令和5年度

精密試験結果　流入水（合流系）　中央水みらいセンター

流入水（合流系）　中央水みらいセンター

	項　目		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項　目	
		(項目番号)																													
		(1-21,60,61)	5日	21日	12日	17日	8日	21日	5日	26日	2日	23日	6日	27日	5日	18日	1日	15日	13日	20日	10日	24日	8日	28日	7日	22日					
		(22-59)	21日	―	12日	―	8日	―	5日	―	2日	―	6日	―	5日	―	1日	―	13日	―	10日	―	8日	―	1日	―					
1	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット					22~58はスポット採水
2	水温	℃	21.3	21.5	21.1	22.4	23.1	24.6	25.7	27.4	30.0	28.4	29.5	27.9	26.5	24.8	23.8	23.1	18.0	21.0	15.6	18.3	15.4	18.3	16.5	17.9	22.6	30.0	15.4	水温	
3	透視度	度	6.2	11	10	7.0	10	5.4	7.0	7.5	10	4.3	7.0	12	6.5	8.4	7.9	10	6.5	7.5	8.0	6.5	9.0	8.5	14	9.0	8.3	14	4.3	透視度	
4	pH		6.8	6.5	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.6	6.9	6.8	6.9	6.8	7.3	6.8	6.8	6.7	6.9	6.9	6.8	6.9	6.5	6.8	7.0	7.0	6.8	7.3	6.5	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	426	386	244	436	416	480	442	430	360	642	361	386	336	396	505	352	345	478	370	440	331	448	312	340	403	642	244	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	246	176	182	198	156	240	218	230	225	192	233	234	235	214	254	160	216	232	204	184	241	204	182	222	212	254	156	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	180	210	62	238	260	240	224	200	135	450	128	152	101	182	251	192	129	246	166	256	90	244	130	118	191	450	62	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	342	351	224	378	338	360	374	384	311	408	307	359	288	354	367	328	277	398	275	316	285	392	284	278	332	408	224	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	84	35	20	58	78	120	68	46	49	234	54	27	48	42	138	24	68	80	95	124	46	56	28	62	70	234	20	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	150	170	150	150	190	170	120	210	100	190	150	100	160	130	180	100	140	190	160	150	170	150	78	200	150	210	78	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	100	64	56	100	72	100	94	84	60	140	61	62	68	94	130	66	76	100	96	91	58	120	61	79	85	140	56	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	34	24	27	39	31	41	47	35	39	38	42	28	44	36	47	22	34	36	37	35	35	35	22	27	35	47	22	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	10	5.8	5.8	10	4.8	11	21	10	18	7.8	18	2.8	16	8.0	27	3.8	12	8.8	16	8.8	14	9.7	5.7	5.9	11	27	2.8	有機性窒素	※1
14	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	mg／L	24	18	21	28	26	30	25	24	21	30	24	25	28	28	20	18	22	27	21	26	20	25	16	21	24	30	16	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.058	<0.010	0.077	<0.010	<0.010	0.08	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	<0.10	0.14	0.11	0.14	0.12	<0.10	0.15	0.15	<0.10	0.15	<0.10	0.12	<0.10	<0.10	<0.10	0.14	<0.10	0.18	<0.10	0.13	0.13	0.22	0.16	0.10	<0.10	0.22	<0.10	硝酸性窒素（NO3－N）	
17	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	mg／L	9.6	7.3	8.5	11	10	12	10	9.7	8.4	12	9.6	10	11	11	8.0	7.3	8.8	10	8.4	10	8.1	10	6.6	8.5	9.4	12	6.6	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	※2
18	全燐（T－P）	mg／L	3.6	2.8	2.5	3.8	3.0	4.1	3.9	3.8	2.9	4.4	3.1	2.6	3.4	3.7	5.3	2.6	3.2	3.7	3.6	3.7	2.5	4.0	2.3	2.8	3.4	5.3	2.3	全燐（T－P）	
19	りん酸態りん	mg／L	2.2	1.9	1.8	2.3	2.1	2.3	2.4	2.2	1.5	2.4	1.9	1.7	2.1	2.4	3.3	1.6	1.8	2.3	2.1	2.3	1.2	2.5	1.5	1.8	2.1	3.3	1.2	りん酸態りん	
20	塩化物イオン	mg／L	69	45	45	53	48	72	57	68	55	58	63	59	72	71	62	55	61	56	57	73	71	60	49	73	61	73	45	塩化物イオン	
21	よう素消費量	mg／L	27	―	7	―	17	―	25	―	12	―	26	―	12	―	23	―	13	―	21	―	14	―	10	―	17	27	7	よう素消費量	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	9	―	9	―	8	―	11	―	9	―	9	―	10	―	17	―	10	―	15	―	10	―	4	―	10	17	4	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	
24	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	
25	陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	陰イオン界面活性剤	
26	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	0.06	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	0.05	―	0.05	―	0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	0.06	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
27	ｼｱﾝ含有量	mg／L	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
28	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
29	有機燐	mg／L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
30	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	<0.003	<0.003	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
31	鉛	mg／L	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
32	PCB	mg／L	－	―	N.D.	―	－	―	－	―	N.D.	―	－	―	－	―	N.D.	―	－	―	－	―	N.D.	―	－	―	ND	ND	ND	PCB	
33	六価ｸﾛﾑ	mg／L	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
34	砒素	mg／L	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
35	総水銀	mg／L	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	ND	ND	ND	総水銀	
36	ｸﾛﾑ	mg／L	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	<0.02	<0.02	ｸﾛﾑ	
37	銅	mg／L	<0.02	―	<0.02	―	0.03	―	<0.02	―	<0.02	―	0.04	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	0.02	―	<0.02	―	<0.02	0.04	<0.02	銅	
38	亜鉛	mg／L	0.03	―	0.03	―	0.05	―	0.03	―	0.03	―	0.02	―	0.05	―	0.03	―	0.05	―	0.05	―	0.06	―	0.06	―	0.04	0.06	0.02	亜鉛	
39	鉄（溶解性）	mg／L	0.6	―	0.5	―	0.3	―	0.4	―	0.3	―	0.4	―	0.4	―	0.4	―	0.6	―	0.6	―	0.5	―	0.4	―	0.5	0.6	0.3	鉄（溶解性）	
40	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	mg／L	0.1	―	0.1	―	<0.1	―	<0.1	―	<0.1	―	0.1	―	0.1	―	0.1	―	0.1	―	0.1	―	0.1	―	<0.1	―	<0.1	0.1	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	
41	ﾌｯ素	mg／L	0.1	―	<0.1	―	0.1	―	<0.1	―	<0.1	―	0.1	―	<0.1	―	0.1	―	0.1	―	<0.1	―	<0.1	―	<0.1	―	<0.1	0.1	<0.1	ﾌｯ素	
42	ﾎｳ素	mg／L	0.04	―	0.03	―	0.04	―	0.04	―	0.04	―	0.04	―	0.04	―	0.05	―	0.03	―	0.04	―	0.03	―	0.02	―	0.04	0.05	0.02	ﾎｳ素	
43	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
44	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	mg／L	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	
45	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	mg／L	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	
46	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	0.001	―	<0.001	0.001	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
47	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
48	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
49	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
51	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
53	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
54	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	－	―	<0.0006	―	－	―	－	―	<0.0006	―	－	―	－	―	<0.0006	―	－	―	－	―	<0.0006	―	－	―	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
55	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	－	―	<0.0005	―	－	―	－	―	<0.0005	―	－	―	－	―	<0.0005	―	－	―	－	―	<0.0005	―	－	―	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
56	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	－	―	<0.0003	―	－	―	－	―	<0.0003	―	－	―	－	―	<0.0003	―	－	―	－	―	<0.0003	―	－	―	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
57	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／L	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	
58	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	
59	ﾆｯｹﾙ	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	ﾆｯｹﾙ	
60	大腸菌群数	個／cm^3	110000	79000	70000	50000	60000	170000	110000	200000	460000	190000	820000	88000	650000	140000	490000	130000	420000	58000	340000	73000	200000	44000	45000	59000	210000	820000	44000	大腸菌群数	
61	残留塩素（total）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和5年度

精密試験結果　流入水（分流系）　中央水みらいセンター

流入水（分流系）　中央水みらいセンター

	項　目		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項　目	
		(項目番号)																													
		(1-21,60,61)	5日	21日	12日	17日	8日	21日	5日	26日	2日	23日	6日	27日	5日	18日	1日	15日	13日	20日	10日	24日	8日	28日	7日	22日					
		(22-59)	21日	―	12日	―	8日	―	5日	―	2日	―	6日	―	5日	―	1日	―	13日	―	10日	―	8日	―	1日	―					
1	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット					22~58はスポット採水
2	水温	℃	22.1	21.7	22.3	23.6	23.7	25.8	27.0	28.7	29.5	30.0	29.5	28.1	27.2	26.3	25.1	23.2	17.5	21.2	15.0	18.7	14.3	18.9	16.8	18.4	23.1	30.0	14.3	水温	
3	透視度	度	5.0	6.5	5.6	5.0	6.0	4.5	5.0	4.5	4.5	5.5	4.0	6.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0	5.0	3.5	5.5	4.0	5.0	6.0	5.1	5.0	6.5	3.5	透視度	
4	pH		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.7	7.4	7.7	7.2	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	2314	1868	1902	2262	2724	1886	2246	1246	1960	1874	2201	2276	1858	1314	957	552	1878	1638	2483	1456	1822	1538	1544	842	1777	2724	552	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	1264	734	1078	1042	944	728	878	484	1210	722	1253	816	1270	548	504	196	1329	762	1522	728	883	826	700	422	868	1522	196	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	1050	1134	824	1220	1780	1158	1368	762	750	1152	948	1460	588	766	453	356	549	876	961	728	939	712	844	420	908	1780	356	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	2154	1718	1786	2070	2592	1744	2074	1102	1780	1712	2008	2124	1714	1174	787	328	1694	1476	2305	1296	1645	1382	1372	686	1613	2592	328	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	160	150	116	192	132	142	172	144	172	162	193	152	144	140	170	224	184	162	178	160	177	156	172	156	163	224	116	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	170	280	260	160	280	140	170	310	160	140	190	180	160	160	170	190	190	210	130	150	190	130	150	280	190	310	130	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	110	110	95	110	100	100	110	120	100	100	110	120	92	120	96	130	100	120	100	110	88	110	98	110	110	130	88	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	50	49	43	49	41	46	51	46	58	45	55	45	49	44	50	50	54	46	54	47	63	46	43	46	49	63	41	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	12	12	9.8	15	6.8	11	15	14	24	9.8	21	10	12	12	17	12	16	9.8	17	11	24	14	11	11	14	24	6.8	有機性窒素	※1
14	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	mg／L	38	36	33	33	34	35	35	31	33	35	34	34	37	31	33	37	38	36	37	35	38	31	31	34	35	38	31	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	<0.010	<0.010	0.012	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.12	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.130	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.25	0.067	0.27	0.29	0.24	0.057	0.29	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	<0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	<0.10	0.11	0.16	0.10	0.14	<0.10	0.12	<0.10	<0.10	<0.10	0.15	<0.10	0.13	<0.10	0.13	<0.10	0.11	0.17	0.18	<0.10	0.18	<0.10	硝酸性窒素（NO3－N）	
17	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	mg／L	15	14	13	13	13	14	14	12	13	14	13	13	14	12	13	14	15	14	14	14	15	12	12	14	14	15	12	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	※2
18	全燐（T－P）	mg／L	4.9	4.6	4.2	4.7	3.9	4.7	5.0	4.9	4.8	4.6	4.9	4.5	4.9	5.8	7.5	6.5	4.7	4.8	4.9	4.5	5.4	4.5	4.0	4.6	4.9	7.5	3.9	全燐（T－P）	
19	りん酸態りん	mg／L	3.3	3.1	2.9	2.7	2.7	2.9	3.2	2.9	2.7	3.0	2.9	2.8	3.0	3.9	4.9	4.1	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	2.9	2.7	3.0	3.1	4.9	2.7	りん酸態りん	
20	塩化物イオン	mg／L	840	590	830	830	710	570	590	330	610	520	520	570	580	330	230	62	760	570	770	570	490	550	560	270	550	840	62	塩化物イオン	
21	よう素消費量	mg／L	30	―	11	―	40	―	16	―	15	―	33	―	17	―	20	―	24	―	24	―	24	―	19	―	23	40	11	よう素消費量	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	12	―	10	―	11	―	13	―	13	―	13	―	13	―	14	―	17	―	14	―	17	―	9	―	13	17	9	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	
24	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	
25	陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	陰イオン界面活性剤	
26	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	<0.05	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
27	ｼｱﾝ含有量	mg／L	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
28	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
29	有機燐	mg／L	－	―	<0.1	―	－	―	－	―	<0.1	―	－	―	－	―	<0.1	―	－	―	－	―	<0.1	―	－	―	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
30	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	―	<0.003	<0.003	<0.003	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
31	鉛	mg／L	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	―	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
32	PCB	mg／L	－	―	N.D.	―	－	―	－	―	N.D.	―	－	―	－	―	N.D.	―	－	―	－	―	N.D.	―	－	―	ND	ND	ND	PCB	
33	六価ｸﾛﾑ	mg／L	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	―	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
34	砒素	mg／L	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
35	総水銀	mg／L	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	N.D.	―	ND	ND	ND	総水銀	
36	ｸﾛﾑ	mg／L	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	―	<0.02	<0.02	<0.02	ｸﾛﾑ	
37	銅	mg／L	0.02	―	0.02	―	0.02	―	<0.02	―	0.02	―	<0.02	―	0.02	―	0.02	―	0.03	―	0.02	―	<0.02	―	0.02	―	<0.02	0.03	<0.02	銅	
38	亜鉛	mg／L	0.05	―	0.05	―	0.06	―	0.05	―	0.07	―	0.05	―	0.06	―	0.12	―	0.09	―	0.07	―	0.10	―	0.07	―	0.07	0.12	0.05	亜鉛	
39	鉄（溶解性）	mg／L	0.3	―	0.2	―	0.1	―	0.2	―	0.2	―	0.1	―	0.2	―	0.2	―	0.1	―	0.1	―	0.1	―	0.1	―	0.2	0.3	0.1	鉄（溶解性）	
40	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	mg／L	<0.1	―	0.1	―	<0.1	―	<0.1	―	<0.1	―	<0.1	―	<0.1	―	<0.1	―	<0.1	―	<0.1	―	<0.1	―	<0.1	―	<0.1	0.1	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	
41	ﾌｯ素	mg／L	0.1	―	0.1	―	0.2	―	0.2	―	0.2	―	0.2	―	0.3	―	0.1	―	0.2	―	0.3	―	0.3	―	0.3	―	0.2	0.3	0.1	ﾌｯ素	
42	ﾎｳ素	mg／L	0.15	―	0.08	―	0.05	―	0.05	―	0.06	―	0.06	―	0.05	―	0.05	―	0.04	―	0.05	―	0.05	―	0.05	―	0.06	0.15	0.04	ﾎｳ素	
43	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
44	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	mg／L	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	
45	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	mg／L	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	
46	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	0.001	―	<0.001	―	0.001	―	0.001	―	0.001	―	<0.001	―	0.004	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	0.001	―	<0.001	―	<0.001	0.004	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
47	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
48	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
49	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
51	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
53	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	―	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
54	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	－	―	<0.0006	―	－	―	－	―	<0.0006	―	－	―	－	―	<0.0006	―	－	―	－	―	<0.0006	―	－	―	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
55	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	－	―	<0.0005	―	－	―	－	―	<0.0005	―	－	―	－	―	<0.0005	―	－	―	－	―	<0.0005	―	－	―	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
56	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	－	―	<0.0003	―	－	―	－	―	<0.0003	―	－	―	－	―	<0.0003	―	－	―	－	―	<0.0003	―	－	―	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
57	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／L	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	―	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	
58	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	―	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	
59	ﾆｯｹﾙ	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	ﾆｯｹﾙ	
60	大腸菌群数	個／cm^3	140000	130000	140000	120000	110000	150000	120000	180000	450000	200000	730000	140000	560000	150000	430000	150000	690000	100000	340000	91000	430000	65000	71000	83000	240000	730000	65000	大腸菌群数	
61	残留塩素（total）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和5年度

精密試験結果　放流水　中央水みらいセンター　放流水　中央水みらいセンター

	項目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		(1~21,60,61)	5日	21日	12日	17日	8日	21日	5日	26日	2日	23日	6日	27日	5日	18日	1日	15日	13日	20日	10日	24日	8日	28日	7日	22日					
		(22~59)	5日	21日	12日	17日	8日	21日	5日	26日	2日	23日	6日	27日	5日	18日	1日	15日	13日	20日	10日	24日	8日	28日	1日	6日					
1	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット					22~58はスポット採水
2	水温	℃	21.8	22.4	22.6	25.4	24.5	25.7	27.0	28.9	30.2	29.5	29.0	29.5	27.0	23.0	24.8	20.5	18.0	20.0	15.8	13.7	14.0	17.4	17.2	18.9	22.8	30.2	13.7	水温	
3	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
4	pH		6.8	7.0	6.6	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.7	6.8	6.5	6.5	6.8	6.5	6.5	6.5	6.9	6.4	6.5	6.6	6.7	7.0	6.4	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	926	1082	660	1032	1156	1136	1004	666	1090	1010	1156	1058	1134	828	639	278	851	988	837	1022	696	990	638	634	896	1156	278	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	456	416	236	422	386	430	400	338	626	742	735	786	774	598	375	196	556	654	453	606	488	583	306	426	500	786	196	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	470	666	424	610	770	706	604	328	464	268	421	272	360	230	264	82	295	334	384	416	208	407	332	208	397	770	82	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	925	1081	659	1031	1155	1136	1004	666	1090	1010	1154	1058	1134	827	638	277	850	987	835	1022	696	989	637	632	896	1155	277	溶解性物質	
9	浮遊物質(SS)	mg／L	1	1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	1	1	1	1	1	2	<1	<1	1	1	2	<1	2	<1	浮遊物質(SS)	
10	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／L	2.7	4.5	1.4	1.7	<1.0	<1.0	1.3	1.0	1.0	1.0	1.4	<1.0	1.4	1.3	1.5	<1.0	1.2	1.5	1.1	<1.0	1.4	1.3	1.1	2.9	1.3	4.5	<1.0	生物化学的酸素要求量(BOD)	
11	化学的酸素要求量(COD)	mg／L	9.4	8.4	7.9	8.2	6.9	7.5	7.1	7.6	9.2	8.4	8.5	9.5	8.5	9.2	9.8	9.9	9.1	9.7	10	9.4	9.1	8.1	7.6	9.6	8.7	10	6.9	化学的酸素要求量(COD)	
12	全窒素(T-N)	mg／L	12	11	9.7	11	9.0	9.7	9.5	10	11	10	14	13	10	13	13	14	12	13	14	13	13	10	10	12	12	14	9.0	全窒素(T-N)	
13	有機性窒素	mg／L	0.47	1.2	0.64	0.56	1.0	0.10	0.80	0.51	2.6	1.8	5.5	2.3	1.3	3.3	2.9	2.2	2.1	1.2	2.0	2.2	2.1	2.0	0.39	1.1	1.7	5.5	0.10	有機性窒素	※1
14	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(NH4－N)	mg／L	1.2	4.0	0.24	0.78	1.0	0.44	1.6	0.60	0.80	0.58	1.0	4.4	<0.20	2.3	<0.20	0.68	<0.20	0.72	<0.20	0.67	0.73	<0.20	0.70	0.30	0.95	4.4	<0.20	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(NH4－N)	
15	亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg／L	0.33	0.26	0.12	0.16	0.039	0.053	0.093	0.086	0.10	0.011	0.045	<0.010	0.010	<0.010	0.016	0.058	<0.010	<0.010	<0.010	0.046	0.11	0.089	0.10	0.56	0.095	0.56	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2－N)	
16	硝酸性窒素(NO3－N)	mg／L	10	5.5	8.7	9.5	6.9	9.1	7.0	8.8	7.5	7.6	7.4	6.3	8.6	7.4	10	11	9.9	11	12	10	10	7.9	8.8	10	8.8	12	5.5	硝酸性窒素(NO3－N)	
17	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	mg／L	10	7.3	8.9	9.9	7.3	9.3	7.7	9.1	7.9	7.8	7.8	8.0	8.6	8.3	10	11	9.9	11	12	10	10	7.9	9.1	10	9.1	12	7.3	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	※2
18	全燐(T－P)	mg／L	0.66	0.85	0.76	0.48	0.61	0.29	0.29	0.52	0.55	0.41	0.52	1.3	0.76	0.97	1.8	1.7	0.57	0.86	1.7	0.86	0.61	0.33	0.92	1.4	0.82	1.8	0.29	全燐(T－P)	
19	りん酸態りん	mg／L	0.53	0.75	0.67	0.47	0.54	0.23	0.29	0.48	0.50	0.37	0.45	1.2	0.71	0.96	1.6	1.7	0.50	0.82	1.6	0.78	0.58	0.27	0.87	1.2	0.75	1.7	0.23	りん酸態りん	
20	塩化物イオン	mg／L	280	270	280	300	270	290	260	190	300	260	280	360	310	210	160	59	310	360	220	310	230	260	230	220	260	360	59	塩化物イオン	
21	よう素消費量	mg／L	2	4	1	1	3	1	1	1	<1	2	2	1	1	1	3	1	<1	<1	1	1	1	3	<1	2	1	4	<1	よう素消費量	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱＋動)	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱＋動)	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱)	
24	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(動)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(動)	
25	陰イオン界面活性剤	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
26	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
27	ｼｱﾝ含有量	mg／L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
28	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
29	有機燐	mg／L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
30	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
31	鉛	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
32	PCB	mg／L	－	－	N.D.	－	－	－	－	－	N.D.	－	－	－	－	－	N.D.	－	－	－	－	－	N.D.	－	－	－	ND	ND	ND	PCB	
33	六価ｸﾛﾑ	mg／L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
34	砒素	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
35	総水銀	mg／L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ND	ND	ND	総水銀	
36	ｸﾛﾑ	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	ｸﾛﾑ	
37	銅	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02	銅	
38	亜鉛	mg／L	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.04	0.03	0.05	0.05	0.04	0.02	0.05	0.04	0.10	0.05	0.04	0.05	0.03	0.10	0.02	亜鉛	
39	鉄(溶解性)	mg／L	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	鉄(溶解性)	
40	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)	mg／L	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)	
41	ﾌｯ素	mg／L	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	<0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	ﾌｯ素	
42	ﾎｳ素	mg／L	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.06	0.03	ﾎｳ素	
43	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
44	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(TCE)	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(TCE)	
45	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(PCE)	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(PCE)	
46	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
47	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
48	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
49	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
51	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
53	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
54	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
55	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
56	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
57	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	
58	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	
59	ﾆｯｹﾙ	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾆｯｹﾙ	
60	大腸菌群数	個／cm^3	90	130	100	13	6	3	4	3	6	96	7	24	100	28	120	1	11	2	2	2	16	60	25	130	41	130	1	大腸菌群数	
61	残留塩素(total)	mg／L	0.21	0.15	0.18	0.40	0.45	0.17	0.35	0.15	0.25	0.44	0.54	0.37	0.22	0.55	0.12	0.48	0.24	0.48	0.47	0.44	0.13	0.15	0.14	0.10	0.30	0.55	0.10	残留塩素(total)	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素