令和5年度

精密試験結果　Ⅰ系流入水　狭山水みらいセンター

	項目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		(1~21,60,61)	12日	—	17日	—	7日	—	5日	—	2日	—	6日	—	5日	—	1日	—	6日	—	10日	—	8日	—	6日	—					
		(22~59)	12日	—	10日	—	7日	—	5日	—	2日	—	6日	—	5日	—	1日	—	6日	—	10日	—	1日	—	1日	—					
1	採水方法		スポット	—	スポット	—	スポット	—	スポット	—	スポット	—	スポット	—	スポット	—	スポット	—	スポット	—	スポット	—	スポット	—	スポット	—					22~58はスポット採水
2	水温	℃	20.2	—	21.0	—	22.0	—	25.2	—	28.0	—	29.0	—	26.0	—	23.2	—	19.0	—	15.5	—	15.0	—	15.0	—	21.6	29.0	15.0	水温	
3	透視度	度	4.0	—	5.0	—	4.5	—	5.0	—	4.0	—	4.0	—	4.5	—	5.0	—	4.0	—	4.5	—	4.0	—	5.0	—	4.5	5.0	4.0	透視度	
4	pH		7.5	—	7.5	—	7.3	—	7.4	—	7.2	—	7.2	—	7.0	—	7.0	—	7.6	—	7.6	—	7.5	—	7.3	—	7.3	7.6	7	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	616	—	446	—	408	—	400	—	512	—	516	—	442	—	494	—	440	—	440	—	434	—	420	—	464	616	400	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	356	—	102	—	110	—	88	—	80	—	130	—	74	—	139	—	110	—	78	—	102	—	126	—	125	356	74	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	260	—	344	—	298	—	312	—	432	—	386	—	368	—	355	—	330	—	362	—	332	—	294	—	339	432	260	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	418	—	242	—	224	—	176	—	224	—	322	—	256	—	248	—	252	—	246	—	218	—	254	—	257	418	176	溶解性物質	
9	浮遊物質(SS)	mg／L	198	—	204	—	184	—	224	—	288	—	194	—	186	—	246	—	188	—	194	—	216	—	166	—	207	288	166	浮遊物質(SS)	
10	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／L	230	—	230	—	190	—	220	—	250	—	200	—	200	—	240	—	210	—	220	—	200	—	200	—	220	250	190	生物化学的酸素要求量(BOD)	
11	化学的酸素要求量(COD)	mg／L	150	—	120	—	150	—	140	—	160	—	140	—	140	—	140	—	140	—	140	—	130	—	120	—	140	160	120	化学的酸素要求量(COD)	
12	全窒素(T-N)	mg／L	38	—	34	—	31	—	36	—	37	—	30	—	39	—	35	—	35	—	41	—	35	—	28	—	35	41	28	全窒素(T-N)	
13	有機性窒素	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有機性窒素	※1
14	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(NH4－N)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(NH4－N)	
15	亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	亜硝酸性窒素(NO2－N)	
16	硝酸性窒素(NO3－N)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	硝酸性窒素(NO3－N)	
17	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	※2
18	全燐(T－P)	mg／L	4.6	—	4.2	—	3.7	—	4.4	—	4.7	—	3.8	—	4.4	—	4.4	—	4.2	—	5.2	—	4.6	—	3.6	—	4.3	5.2	3.6	全燐(T－P)	
19	りん酸態りん	mg／L	2.1	—	2.7	—	1.8	—	2.3	—	2.3	—	0.71	—	2.1	—	2.0	—	2.1	—	2.7	—	2.2	—	1.8	—	2.1	2.7	0.71	りん酸態りん	
20	塩化物イオン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	塩化物イオン	
21	よう素消費量	mg／L	14	—	8.6	—	18	—	19	—	21	—	24	—	15	—	14	—	13	—	18	—	15	—	13	—	16	24	8.6	よう素消費量	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱＋動)	mg／L	18	—	16	—	17	—	15	—	16	—	15	—	19	—	18	—	14	—	17	—	14	—	13	—	16	19	13	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱＋動)	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱)	
24	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(動)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(動)	
25	陰イオン界面活性剤	mg／L	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
26	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
27	ｼｱﾝ含有量	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
28	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
29	有機燐	mg／L	-	—	<0.1	—	-	—	-	—	<0.1	—	-	—	-	—	<0.1	—	-	—	-	—	<0.1	—	-	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
30	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
31	鉛	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
32	PCB	mg／L	-	—	ND	—	-	—	-	—	ND	—	-	—	-	—	ND	—	-	—	-	—	ND	—	-	—	ND	ND	ND	PCB	
33	六価ｸﾛﾑ	mg／L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
34	砒素	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
35	総水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	総水銀	
36	ｸﾛﾑ	mg／L	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02	ｸﾛﾑ	
37	銅	mg／L	0.03	—	0.02	—	0.08	—	0.02	—	0.02	—	0.02	—	0.02	—	0.02	—	0.03	—	0.03	—	0.03	—	0.02	—	0.03	0.08	0.02	銅	
38	亜鉛	mg／L	0.13	—	0.11	—	0.18	—	0.15	—	0.11	—	0.09	—	0.08	—	0.21	—	0.19	—	0.09	—	0.09	—	0.06	—	0.12	0.21	0.06	亜鉛	
39	鉄(溶解性)	mg／L	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	0.2	<0.1	鉄(溶解性)	
40	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)	mg／L	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)	
41	ﾌｯ素	mg／L	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.1	0.2	0.1	ﾌｯ素	
42	ﾎｳ素	mg／L	0.04	—	0.03	—	0.03	—	0.03	—	0.03	—	0.03	—	0.04	—	0.03	—	0.04	—	0.03	—	0.03	—	0.03	—	0.03	0.04	0.03	ﾎｳ素	
43	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
44	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(TCE)	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(TCE)	
45	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(PCE)	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(PCE)	
46	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
47	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
48	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
49	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
51	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
53	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
54	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	-	—	<0.0006	—	-	—	-	—	<0.0006	—	-	—	-	—	<0.0006	—	-	—	-	—	<0.0006	—	-	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
55	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	-	—	<0.0005	—	-	—	-	—	<0.0005	—	-	—	-	—	<0.0005	—	-	—	-	—	<0.0005	—	-	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
56	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	-	—	<0.0003	—	-	—	-	—	<0.0003	—	-	—	-	—	<0.0003	—	-	—	-	—	<0.0003	—	-	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
57	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	
58	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	
59	ﾆｯｹﾙ	mg／L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ﾆｯｹﾙ	
60	大腸菌群数	個／cm^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	大腸菌群数	
61	残留塩素(total)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素(total)	

※1)有機性窒素＝全窒素－(ｱﾝﾓﾆｱ性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等＝ｱﾝﾓﾆｱ性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和5年度

精密試験結果　　Ⅱ系流入水　　狭山水みらいセンター　　Ⅱ系流入水　　狭山水みらいセンター

	項　目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項　目	
		(1~21,60,61)	12日	19日	10日	17日	7日	21日	5日	19日	2日	23日	6日	20日	5日	18日	1日	15日	6日	20日	10日	17日	8日	21日	6日	13日					
		(22~59)	12日	—	10日	—	7日	—	5日	—	2日	—	6日	—	5日	—	1日	—	6日	—	10日	—	1日	—	1日	—					
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット					22~58はスポット採水
2	水温	℃	20.0	20.5	20.5	22.0	22.0	24.0	25.5	27.0	28.2	28.5	28.5	28.0	26.5	25.0	23.0	21.5	19.0	18.5	17.0	17.0	16.0	17.2	16.5	16.5	22.0	28.5	16.0	水温	
3	透視度	度	4.0	4.5	4.5	4.5	5.0	4.5	4.5	5.0	6.0	4.0	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	5.0	5.0	5.0	7.0	4.9	7.0	4.0	透視度	
4	pH		7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.5	7.4	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.6	7.2	7.2	7.2	7.6	6.9	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	408	478	341	452	303	408	393	355	408	415	424	397	388	291	442	373	417	430	372	378	340	330	315	245	379	478	245	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	158	185	139	170	101	98	151	51	108	130	165	118	133	97	158	158	163	180	212	166	140	212	145	129	144	212	51	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	250	293	202	282	202	310	242	304	300	285	259	279	255	194	284	215	254	250	160	212	200	118	170	116	235	310	116	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	196	224	195	258	135	196	161	217	276	253	260	233	244	97	258	197	223	230	198	214	174	154	157	125	203	276	97	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	212	254	146	194	168	212	232	138	132	162	164	164	144	194	184	176	194	200	174	164	166	176	158	120	176	254	120	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	190	200	140	190	140	180	180	150	130	140	140	150	150	170	160	150	170	180	160	170	160	190	140	110	160	200	110	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	120	120	87	120	90	110	110	100	88	98	100	100	98	110	100	110	100	100	100	100	110	100	93	77	100	120	77	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	36	37	23	31	26	37	35	36	31	30	33	38	36	29	32	31	36	35	37	41	32	33	27	23	33	41	23	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	12	13	4.2	6.6	7.0	15	15	13	8.5	8.4	10	13	12	6.2	8.1	8.8	10	14	11	14	6.2	8.6	4.8	6.8	10	15	4.2	有機性窒素	※1
14	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	mg／L	22	23	18	24	18	21	19	22	22	21	22	24	23	22	23	21	24	19	24	25	25	23	21	15	22	25	15	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	0.34	0.31	0.11	0.23	0.12	0.21	0.20	0.30	0.17	0.18	0.28	0.33	0.29	0.18	0.27	0.18	0.33	0.21	0.37	0.20	0.16	0.19	0.16	0.14	0.23	0.37	0.11	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	0.75	0.41	0.60	0.16	0.85	0.12	0.34	0.16	0.27	0.38	0.38	0.32	0.17	0.54	0.59	1.0	0.96	0.84	1.2	1.1	0.58	1.2	0.98	0.99	0.62	1.2	0.12	硝酸性窒素（NO3－N）	
17	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	mg／L	9.8	9.9	7.9	9.9	8.1	8.7	8.1	9.2	9.2	8.9	9.4	10	9.6	9.5	10	9.5	11	8.6	11	11	11	11	9.5	7.1	9.5	11	7.1	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	※2
18	全燐（T－P）	mg／L	3.6	3.9	2.7	4.8	3.0	3.7	3.8	3.1	3.2	3.3	3.2	3.5	4.0	3.4	3.6	3.3	3.9	3.7	3.7	3.8	3.5	3.5	2.8	2.2	3.5	4.8	2.2	全燐（T－P）	
19	りん酸態りん	mg／L	1.4	1.5	1.0	2.0	1.0	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.2	1.4	1.9	1.3	1.4	1.2	1.5	1.5	1.4	1.6	1.6	1.5	1.2	1.0	1.4	2.0	1.0	りん酸態りん	
20	塩化物イオン	mg／L	30	31	24	36	24	27	25	33	30	40	41	47	49	45	45	41	45	45	50	47	46	46	38	37	38	50	24	塩化物イオン	
21	よう素消費量	mg／L	10	10	7	12	10	15	13	12	14	11	14	9	12	10	10	12	11	9	13	10	12	15	10	8	11	15	7	よう素消費量	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	15	—	15	—	12	—	17	—	14	—	19	—	15	—	15	—	14	—	16	—	13	—	12	—	15	19	12	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	
24	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	
25	陰イオン界面活性剤	mg／L	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
26	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
27	ｼｱﾝ含有量	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
28	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
29	有機燐	mg／L	-	—	<0.1	—	-	—	-	—	<0.1	—	-	—	-	—	<0.1	—	-	—	-	—	<0.1	—	-	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
30	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
31	鉛	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
32	PCB	mg／L	-	—	ND	—	-	—	-	—	ND	—	-	—	-	—	ND	—	-	—	-	—	ND	—	-	—	ND	ND	ND	PCB	
33	六価ｸﾛﾑ	mg／L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
34	砒素	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
35	総水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	総水銀	
36	ｸﾛﾑ	mg／L	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02	ｸﾛﾑ	
37	銅	mg／L	0.03	—	0.02	—	0.02	—	0.03	—	0.02	—	<0.02	—	0.04	—	0.03	—	0.04	—	0.04	—	0.05	—	0.03	—	0.03	0.05	<0.02	銅	
38	亜鉛	mg／L	0.16	—	0.08	—	0.15	—	0.14	—	0.08	—	0.07	—	0.08	—	0.17	—	0.13	—	0.07	—	0.07	—	0.05	—	0.10	0.17	0.05	亜鉛	
39	鉄（溶解性）	mg／L	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	0.2	0.1	鉄（溶解性）	
40	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	mg／L	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	
41	ﾌｯ素	mg／L	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.1	0.2	0.1	ﾌｯ素	
42	ﾎｳ素	mg／L	0.04	—	0.04	—	0.03	—	0.04	—	0.04	—	0.04	—	0.04	—	0.04	—	0.04	—	0.04	—	0.04	—	0.03	—	0.04	0.04	0.03	ﾎｳ素	
43	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
44	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	
45	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	
46	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
47	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
48	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
49	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
51	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
53	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
54	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	-	—	<0.0006	—	-	—	-	—	<0.0006	—	-	—	-	—	<0.0006	—	-	—	-	—	<0.0006	—	-	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
55	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	-	—	<0.0005	—	-	—	-	—	<0.0005	—	-	—	-	—	<0.0005	—	-	—	-	—	<0.0005	—	-	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
56	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	-	—	<0.0003	—	-	—	-	—	<0.0003	—	-	—	-	—	<0.0003	—	-	—	-	—	<0.0003	—	-	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
57	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	
58	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	
59	ﾆｯｹﾙ	mg／L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ﾆｯｹﾙ	
60	大腸菌群数	個／cm^3	100000	140000	100000	120000	98000	190000	180000	170000	140000	200000	200000	210000	150000	170000	170000	150000	96000	120000	87000	84000	93000	110000	71000	69000	130000	210000	69000	大腸菌群数	
61	残留塩素（total）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）　　※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和5年度

精密試験結果　Ⅱ系放流水　狭山水みらいセンター

	項目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		(1~21,60,61)	12日	19日	10日	17日	7日	21日	5日	19日	2日	23日	6日	20日	5日	18日	1日	15日	6日	20日	10日	17日	8日	21日	6日	13日					
		(22~59)	12日	19日	10日	17日	7日	21日	5日	19日	2日	23日	6日	20日	5日	18日	1日	15日	6日	20日	10日	17日	1日	14日	1日	7日					
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット					22~58はスポット採水
2	水温	℃	20.7	21.5	22.0	22.8	23.0	25.0	26.0	28.0	29.0	29.5	29.5	29.0	27.0	25.5	24.5	22.9	20.0	19.5	18.5	18.5	16.8	19.0	16.5	15.5	22.9	29.5	15.5	水温	
3	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
4	pH		6.4	6.6	6.6	6.4	6.4	6.3	6.4	6.1	6.3	6.0	6.1	6.1	6.3	6.3	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	5.9	6.1	5.8	5.9	6.1	6.2	6.6	5.8	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	209	210	197	144	172	188	205	156	200	165	263	188	152	180	160	247	166	250	264	236	181	200	194	200	197	264	144	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	69	155	123	86	110	109	132	122	107	105	148	81	72	110	113	140	86	162	209	176	107	165	133	140	123	209	69	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	140	55	74	58	62	79	73	34	93	60	115	107	80	70	47	107	80	88	55	60	74	35	61	60	74	140	34	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	209	210	197	144	172	188	205	156	200	165	263	188	152	180	160	247	166	250	264	236	181	200	194	200	197	264	144	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	1.3	<1.0	<1.0	1.2	<1.0	<1.0	<1.0	1.1	<1.0	1.2	1.4	1.0	1.9	<1.0	1.0	<1.0	2.4	3.0	1.3	1.1	1.1	<1.0	1.1	2.0	<1.0	3.0	<1.0	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	7.8	7.0	5.8	7.2	6.2	7.1	6.4	7.7	7.4	7.8	7.5	7.4	6.4	6.7	7.2	6.9	7.5	8.4	7.8	8.2	6.7	7.2	7.4	7.2	7.2	8.4	5.8	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	7.8	8.1	5.7	7.0	7.2	6.7	8.9	10	10	10	10	8.6	8.1	7.4	9.0	8.1	9.1	9.7	9.5	8.2	6.9	8.7	8.4	8.5	8.4	10	5.7	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	1.1	2.0	0.20	0.39	0.080	<0.01	0.67	1.0	1.2	<0.01	0.68	0.25	0.67	<0.01	<0.01	0.30	0.59	0.57	0.99	0.15	1.0	0.99	0.61	0.20	0.57	2.0	<0.01	有機性窒素	※1
14	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	mg／L	0.23	0.49	0.20	0.20	0.20	0.32	0.30	0.36	0.27	0.37	0.25	0.23	0.58	0.24	<0.20	<0.20	0.61	0.81	0.31	0.25	<0.20	0.21	0.37	1.2	0.33	1.20	<0.20	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	<0.010	<0.010	<0.010	0.012	0.016	0.018	0.021	0.029	0.025	0.055	0.065	0.020	0.047	<0.010	0.034	<0.010	0.093	0.12	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.013	0.096	0.028	0.12	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	6.4	5.6	5.3	6.4	6.9	6.4	7.9	8.6	8.5	9.6	9.0	8.1	6.8	7.3	9.0	7.8	7.8	8.2	8.2	7.8	5.9	7.5	7.4	7.0	7.5	9.6	5.3	硝酸性窒素（NO3－N）	
17	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	mg／L	6.4	5.7	5.3	6.4	6.9	6.5	8.0	8.7	8.6	9.8	9.1	8.2	7.0	7.3	9.0	7.8	8.1	8.6	8.3	7.9	5.9	7.5	7.5	7.5	7.6	9.8	5.3	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	※2
18	全燐（T－P）	mg／L	0.52	0.70	1.0	0.94	0.33	0.15	0.39	0.18	0.60	0.59	0.34	0.36	0.67	0.58	1.1	0.93	0.24	0.53	0.66	0.75	0.17	0.36	0.58	0.47	0.55	1.1	0.15	全燐（T－P）	
19	りん酸態りん	mg／L	0.47	0.65	0.83	0.85	0.30	0.10	0.37	0.12	0.58	0.58	0.28	0.30	0.63	0.54	0.99	0.88	0.19	0.43	0.59	0.64	0.10	0.30	0.51	0.41	0.49	0.99	0.10	りん酸態りん	
20	塩化物イオン	mg／L	30	32	23	25	25	29	26	32	30	44	40	46	4.5	43	42	40	44	44	48	46	45	45	42	43	36	48	4.5	塩化物イオン	
21	よう素消費量	mg／L	<1	<1	<1	1	1	<1	1	<1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	1	<1	よう素消費量	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	
24	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	
25	陰イオン界面活性剤	mg／L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	陰イオン界面活性剤	
26	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	<0.05	–	<0.05	–	<0.05	–	<0.05	–	<0.05	–	<0.05	–	<0.05	–	<0.05	–	<0.05	–	<0.05	–	<0.05	–	<0.05	–	<0.05	<0.05	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
27	ｼｱﾝ含有量	mg／L	ND	–	ND	–	ND	–	ND	–	ND	–	ND	–	ND	–	ND	–	ND	–	ND	–	ND	–	ND	–	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
28	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
29	有機燐	mg／L	–	–	<0.1	–	–	–	–	–	<0.1	–	–	–	–	–	<0.1	–	–	–	–	–	<0.1	–	–	–	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
30	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	<0.003	–	<0.003	–	<0.003	–	<0.003	–	<0.003	–	<0.003	–	<0.003	–	<0.003	–	<0.003	–	<0.003	–	<0.003	–	<0.003	–	<0.003	<0.003	<0.003	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
31	鉛	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
32	PCB	mg／L	–	–	ND	–	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	–	ND	–	–	–	ND	ND	ND	PCB	
33	六価ｸﾛﾑ	mg／L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
34	砒素	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
35	総水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	総水銀	
36	ｸﾛﾑ	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	ｸﾛﾑ	
37	銅	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅	
38	亜鉛	mg／L	0.06	0.07	0.07	0.07	0.10	0.07	0.10	0.02	0.05	0.02	0.04	0.04	0.05	0.05	0.12	0.07	0.09	0.06	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.06	0.12	0.02	亜鉛	
39	鉄（溶解性）	mg／L	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	鉄（溶解性）	
40	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	
41	ﾌｯ素	mg／L	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	ﾌｯ素	
42	ﾎｳ素	mg／L	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	ﾎｳ素	
43	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
44	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	
45	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	
46	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
47	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
48	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
49	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
51	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
53	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
54	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	–	–	<0.0006	–	–	–	–	–	<0.0006	–	–	–	–	–	<0.0006	–	–	–	–	–	<0.0006	–	–	–	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
55	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	–	–	<0.0005	–	–	–	–	–	<0.0005	–	–	–	–	–	<0.0005	–	–	–	–	–	<0.0005	–	–	–	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
56	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	–	–	<0.0003	–	–	–	–	–	<0.0003	–	–	–	–	–	<0.0003	–	–	–	–	–	<0.0003	–	–	–	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
57	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	
58	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	
59	ﾆｯｹﾙ	mg／L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	ﾆｯｹﾙ	
60	大腸菌群数	個／cm³	20	24	7	19	14	30	14	9	22	14	13	21	12	11	16	13	3	4	17	10	11	12	8	6	14	30	3	大腸菌群数	
61	残留塩素（total）	mg／L	0.11	0.12	0.15	0.10	0.09	0.13	0.10	0.07	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.12	0.17	0.14	0.10	0.11	0.10	0.11	0.13	0.10	0.17	0.05	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素