

取扱注意

令和5年度

資材価格表

大阪府下水道事業促進協議会公共下水道部会

## 資材価格表の解説

大阪府下水道事業促進協議会  
公共下水道部会設計積算分科会

1. 本価格は、消費税を含まない価格であります。
2. 本表は、Web 建設物価、積算資料電子版、建設物価、積算資料（以下「物価資料」という。）及び「公共事業建設資材価格調査報告書」に記載されていない資材について、府内市町村から要望があり、かつ特殊使用でないものを当分科会でまとめて見積りを収集し、府内共通単価として定めます。
3. 大阪府都市整備部で取りまとめている「公共事業建設資材価格調査報告書」に同様の資材が記載された場合は、「公共事業建設資材価格調査報告書」を優先して採用してください。
4. 本表に記載されている材料の使用については、各市町村で十分検討し、大幅に価格変動があった場合は、注意して使用してください。
5. 本表は、令和5年4月の物価資料を参考にしていますが、年度途中で、物価資料に掲載された場合には、物価資料を優先して採用してください。
6. 見積書の原本は、当事務局（大阪府下水道室事業課建設グループ）に保管しています。
7. 単価表に資材名称の記載が有り、備考欄に「物価資料」と記載のものは、物価資料を参照してください。
8. 建設工事積算基準〔資料〕（大阪府都市整備部）記載の材料単価の取扱いに準拠しています。
9. 製品の中で、3社以上の見積り数にならず不採用となった製品については、採用単価欄を空欄としています。
10. 物価資料に単価が掲載されている製品については、掲載していません。

# 令和 5 年 度 資 材 価 格 表

## 目 次

- 推進用鉄筋コンクリート管・・・・・・・・・・・・・・・・ 1—1
- 強化プラスチック複合管・・・・・・・・・・・・・・・・ 2—1
- 下水道用硬質塩化ビニル管・・・・・・・・・・・・・・・・ 3—1
- 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管・・・・・・・・・・・・ 4—1
- 推進工法用硬質塩化ビニル管・・・・・・・・・・・・・・ 5—1
- 組立マンホール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6—1
- 組立マンホール削孔費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7—1
- 鋼製ケーシング式立坑築造工関連・・・・・・・・・・・・ 8—1  
※推進工事用機械器具等基礎価格表に記載されているので廃止した。
- 下水道用硬質塩化ビニル製ます・・・・・・・・・・・・・・ 9—1
- 下水道用硬質塩化ビニル製(リブ付)小型マンホール・・ 10—1
- 軽ダンプトラック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11—1  
※見積依頼先の新規開拓が出来ず、今年度中止。
- 汚泥吸排車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12—1  
※見積依頼先の新規開拓が出来ず、今年度中止。
- 地下埋設物探査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13—1
- 下水道用耐摩耗板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14—1
- 管更生工法関係資機材等・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15—1  
※見積依頼先の新規開拓が出来ず、今年度中止。

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	標準管 1種50 継手JA(JA51) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	"				物価資料
	管内径1000mm	"				物価資料
	管内径1100mm	"				物価資料
	管内径1200mm	"				物価資料
	管内径1350mm	"				物価資料
	管内径1500mm	"				物価資料
	管内径1650mm	"				物価資料
	管内径1800mm	"				物価資料
	管内径2000mm	"				物価資料
	1/2管 1種50 継手JA(JA51) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	"				物価資料
	管内径1000mm	"				物価資料
	管内径1100mm	"				物価資料
	管内径1200mm	"				物価資料
	管内径1350mm	"				物価資料
	管内径1500mm	"				物価資料
	管内径1650mm	"				物価資料
	管内径1800mm	"				物価資料
	管内径2000mm	"				物価資料
	標準管 1種50 継手JA(JA51) カラー無					
	管内径 800mm	本	87,780	現場渡し		
	管内径 900mm	"	106,600	"		
	管内径1000mm	"	129,800	"		
	管内径1100mm	"	147,300	"		
	管内径1200mm	"	128,800	"		
	管内径1350mm	"	211,100	"		
	管内径1500mm	"	260,500	"		
	管内径1650mm	"	308,600	"		
	管内径1800mm	"	359,400	"		
	管内径2000mm	"	419,400	"		
	1/2管 1種50 継手JA(JA51) カラー無					
	管内径 800mm	本	74,580	現場渡し		
	管内径 900mm	"	90,650	"		
	管内径1000mm	"	110,200	"		
	管内径1100mm	"	125,200	"		
	管内径1200mm	"	109,500	"		
	管内径1350mm	"	179,400	"		
	管内径1500mm	"	221,400	"		
	管内径1650mm	"	262,200	"		
	管内径1800mm	"	305,500	"		
	管内径2000mm	"	356,500	"		

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	標準管 1種70 継手JA(JA71) カラー有					
	管内径 800mm	本	106,600	現場渡し		
	管内径 900mm	"	128,800	"		
	管内径1000mm	"	153,300	"		
	管内径1100mm	"	175,000	"		
	管内径1200mm	"	206,900	"		
	管内径1350mm	"	259,100	"		
	管内径1500mm	"	311,800	"		
	管内径1650mm	"	364,000	"		
	管内径1800mm	"	423,600	"		
	管内径2000mm	"	511,800	"		
	1/2管 1種70 継手JA(JA71) カラー有					
	管内径 800mm	本	90,650	現場渡し		
	管内径 900mm	"	109,500	"		
	管内径1000mm	"	130,300	"		
	管内径1100mm	"	148,800	"		
	管内径1200mm	"	175,800	"		
	管内径1350mm	"	220,200	"		
	管内径1500mm	"	265,000	"		
	管内径1650mm	"	309,400	"		
	管内径1800mm	"	360,000	"		
	管内径2000mm	"	435,000	"		
	標準管 1種70 継手JA(JA71) カラー無					
	管内径 800mm	本	90,710	現場渡し		
	管内径 900mm	"	109,500	"		
	管内径1000mm	"	130,300	"		
	管内径1100mm	"	148,800	"		
	管内径1200mm	"	175,900	"		
	管内径1350mm	"	220,300	"		
	管内径1500mm	"	265,000	"		
	管内径1650mm	"	309,400	"		
	管内径1800mm	"	360,100	"		
	管内径2000mm	"	435,100	"		
	1/2管 1種70 継手JA(JA71) カラー無					
	管内径 800mm	本	82,430	現場渡し		
	管内径 900mm	"	100,800	"		
	管内径1000mm	"	122,000	"		
	管内径1100mm	"	139,700	"		
	管内径1200mm	"	165,200	"		
	管内径1350mm	"	200,600	"		
	管内径1500mm	"	244,900	"		
	管内径1650mm	"	289,800	"		
	管内径1800mm	"	339,200	"		
	管内径2000mm	"	393,000	"		

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	標準管 2種50 継手JA(JA52) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	"				物価資料
	管内径1000mm	"				物価資料
	管内径1100mm	"				物価資料
	管内径1200mm	"				物価資料
	管内径1350mm	"				物価資料
	管内径1500mm	"				物価資料
	管内径1650mm	"				物価資料
	管内径1800mm	"				物価資料
	管内径2000mm	"				物価資料
	1/2管 2種50 継手JA(JA52) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	"				物価資料
	管内径1000mm	"				物価資料
	管内径1100mm	"				物価資料
	管内径1200mm	"				物価資料
	管内径1350mm	"				物価資料
	管内径1500mm	"				物価資料
	管内径1650mm	"				物価資料
	管内径1800mm	"				物価資料
	管内径2000mm	"				物価資料
	標準管 2種50 継手JA(JA52) カラー無					
	管内径 800mm	本	107,600	現場渡し		
	管内径 900mm	"	128,900	"		
	管内径1000mm	"	157,500	"		
	管内径1100mm	"	180,200	"		
	管内径1200mm	"	212,100	"		
	管内径1350mm	"	257,800	"		
	管内径1500mm	"	317,000	"		
	管内径1650mm	"	373,400	"		
	管内径1800mm	"	437,600	"		
	管内径2000mm	"	511,500	"		
	1/2管 2種50 継手JA(JA52) カラー無					
	管内径 800mm	本	91,500	現場渡し		
	管内径 900mm	"	109,500	"		
	管内径1000mm	"	133,800	"		
	管内径1100mm	"	153,100	"		
	管内径1200mm	"	180,300	"		
	管内径1350mm	"	219,100	"		
	管内径1500mm	"	269,400	"		
	管内径1650mm	"	317,300	"		
	管内径1800mm	"	371,900	"		
	管内径2000mm	"	434,800	"		

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	中押管 1種50 継手JA(JAS-JAT51) S-T共					
	管内径 800mm	本	884,400	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	900,200	〃		
	管内径1000mm	〃	1,009,000	〃		
	管内径1100mm	〃	1,150,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,382,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,614,000	〃		
	管内径1500mm	〃	1,875,000	〃		
	管内径1650mm	〃	2,230,000	〃		
	管内径1800mm	〃	2,536,000	〃		
	管内径2000mm	〃	2,920,000	〃		
	中押管 2種50 継手JA(JAS-JAT52) S-T共					
	管内径 800mm	本	893,500	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	909,500	〃		
	管内径1000mm	〃	1,020,000	〃		
	管内径1100mm	〃	1,162,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,396,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,630,000	〃		
	管内径1500mm	〃	1,894,000	〃		
	管内径1650mm	〃	2,253,000	〃		
	管内径1800mm	〃	2,562,000	〃		
	管内径2000mm	〃	2,950,000	〃		
	標準管 1種50 継手JB(JB51) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	〃				物価資料
	管内径1000mm	〃				物価資料
	管内径1100mm	〃				物価資料
	管内径1200mm	〃				物価資料
	管内径1350mm	〃	271,300	現場渡し		
	管内径1500mm	〃				物価資料
	管内径1650mm	〃	382,800	現場渡し		
	管内径1800mm	〃	445,400	〃		
	管内径2000mm	〃				物価資料
	1/2管 1種50 継手JB(JB51) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	〃				物価資料
	管内径1000mm	〃				物価資料
	管内径1100mm	〃				物価資料
	管内径1200mm	〃	184,600	現場渡し		
	管内径1350mm	〃	230,600	〃		
	管内径1500mm	〃	278,200	〃		
	管内径1650mm	〃	325,400	〃		
	管内径1800mm	〃	378,500	〃		
	管内径2000mm	〃	458,100	〃		

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	1/3管 1種50 継手JB(JB51) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	<b>標準管 1種50 継手JB(JB51) カラー無</b>					
	管内径 800mm	本	99,840	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	121,300	〃		
	管内径1000mm	〃	145,800	〃		
	管内径1100mm	〃	165,500	〃		
	管内径1200mm	〃	195,500	〃		
	管内径1350mm	〃	244,200	〃		
	管内径1500mm	〃	293,600	〃		
	管内径1650mm	〃	344,500	〃		
	管内径1800mm	〃	400,800	〃		
	管内径2000mm	〃	485,000	〃		
	1/2管 1種50 継手JB(JB51) カラー無					
	管内径 800mm	本	84,860	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	103,100	〃		
	管内径1000mm	〃	123,900	〃		
	管内径1100mm	〃	140,700	〃		
	管内径1200mm	〃	166,100	〃		
	管内径1350mm	〃	207,500	〃		
	管内径1500mm	〃	249,500	〃		
	管内径1650mm	〃	292,800	〃		
	管内径1800mm	〃	340,700	〃		
	管内径2000mm	〃	412,200	〃		
	1/3管 1種50 継手JB(JB51) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				



単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	標準管 1種70 継手JB(JB71) カラー有					
	管内径 800mm	本	122,700	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	147,600	〃		
	管内径1000mm	〃	178,200	〃		
	管内径1100mm	〃	201,700	〃		
	管内径1200mm	〃	239,300	〃		
	管内径1350mm	〃	298,100	〃		
	管内径1500mm	〃	359,800	〃		
	管内径1650mm	〃	420,900	〃		
	管内径1800mm	〃	490,500	〃		
	管内径2000mm	〃	592,600	〃		
	1/2管 1種70 継手JB(JB71) カラー有					
	管内径 800mm	本	104,200	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	125,500	〃		
	管内径1000mm	〃	151,500	〃		
	管内径1100mm	〃	171,400	〃		
	管内径1200mm	〃	203,400	〃		
	管内径1350mm	〃	253,400	〃		
	管内径1500mm	〃	305,700	〃		
	管内径1650mm	〃	357,700	〃		
	管内径1800mm	〃	416,900	〃		
	管内径2000mm	〃	503,700	〃		
	1/3管 1種70 継手JB(JB71) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 1種70 継手JB(JB71) カラー無					
	管内径 800mm	本	110,400	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	132,900	〃		
	管内径1000mm	〃	160,300	〃		
	管内径1100mm	〃	181,500	〃		
	管内径1200mm	〃	215,400	〃		
	管内径1350mm	〃	268,300	〃		
	管内径1500mm	〃	323,700	〃		
	管内径1650mm	〃	378,800	〃		
	管内径1800mm	〃	441,400	〃		
	管内径2000mm	〃	533,300	〃		

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	1/2管 1種70 継手JB(JB71) カラー無					
	管内径 800mm	本	93,860	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	112,900	〃		
	管内径1000mm	〃	136,200	〃		
	管内径1100mm	〃	154,200	〃		
	管内径1200mm	〃	183,000	〃		
	管内径1350mm	〃	228,000	〃		
	管内径1500mm	〃	275,200	〃		
	管内径1650mm	〃	321,900	〃		
	管内径1800mm	〃	375,100	〃		
	管内径2000mm	〃	453,300	〃		
	1/3管 1種70 継手JB(JB71) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 2種50 継手JB(JB52) カラー有					
	管内径 800mm	本	127,400	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	154,200	〃		
	管内径1000mm	〃	185,300	〃		
	管内径1100mm	〃	210,700	〃		
	管内径1200mm	〃	248,300	〃		
	管内径1350mm	〃	311,300	〃		
	管内径1500mm	〃	376,200	〃		
	管内径1650mm	〃	441,100	〃		
	管内径1800mm	〃	512,100	〃		
	管内径2000mm	〃	620,800	〃		
	1/2管 2種50 継手JB(JB52) カラー有					
	管内径 800mm	本	108,200	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	131,000	〃		
	管内径1000mm	〃	157,400	〃		
	管内径1100mm	〃	179,000	〃		
	管内径1200mm	〃	211,000	〃		
	管内径1350mm	〃	264,500	〃		
	管内径1500mm	〃	319,800	〃		
	管内径1650mm	〃	374,900	〃		
	管内径1800mm	〃	435,300	〃		
	管内径2000mm	〃	527,700	〃		

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	1/3管 2種50 継手JB(JB52) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	"				
	管内径1000mm	"				
	管内径1100mm	"				
	管内径1200mm	"				
	管内径1350mm	"				
	管内径1500mm	"				
	管内径1650mm	"				
	管内径1800mm	"				
	管内径2000mm	"				
	<b>標準管 2種50 継手JB(JB52) カラー無</b>					
	管内径 800mm	本	114,600	現場渡し		
	管内径 900mm	"	138,800	"		
	管内径1000mm	"	166,700	"		
	管内径1100mm	"	189,600	"		
	管内径1200mm	"	223,400	"		
	管内径1350mm	"	280,100	"		
	管内径1500mm	"	338,600	"		
	管内径1650mm	"	397,000	"		
	管内径1800mm	"	460,900	"		
	管内径2000mm	"	558,700	"		
	1/2管 2種50 継手JB(JB52) カラー無					
	管内径 800mm	本	97,420	現場渡し		
	管内径 900mm	"	117,900	"		
	管内径1000mm	"	141,700	"		
	管内径1100mm	"	161,100	"		
	管内径1200mm	"	189,900	"		
	管内径1350mm	"	238,100	"		
	管内径1500mm	"	287,800	"		
	管内径1650mm	"	337,400	"		
	管内径1800mm	"	391,700	"		
	管内径2000mm	"	474,800	"		
	1/3管 2種50 継手JB(JB52) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	"				
	管内径1000mm	"				
	管内径1100mm	"				
	管内径1200mm	"				
	管内径1350mm	"				
	管内径1500mm	"				
	管内径1650mm	"				
	管内径1800mm	"				
	管内径2000mm	"				

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	中押管 1種50 継手JB(JBS-JBT51) S-T共					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	"				
	管内径1000mm	"	1,111,000	現場渡し		
	管内径1100mm	"	1,251,000	"		
	管内径1200mm	"	1,503,000	"		
	管内径1350mm	"	1,736,000	"		
	管内径1500mm	"	2,078,000	"		
	管内径1650mm	"	2,479,000	"		
	管内径1800mm	"	2,866,000	"		
	管内径2000mm	"	3,097,000	"		
	中押管 2種50 継手JB(JBS-JBT52) S-T共					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	"				
	管内径1000mm	"	1,123,000	現場渡し		
	管内径1100mm	"	1,264,000	"		
	管内径1200mm	"	1,518,000	"		
	管内径1350mm	"	1,754,000	"		
	管内径1500mm	"	2,099,000	"		
	管内径1650mm	"	2,504,000	"		
	管内径1800mm	"	2,894,000	"		
	管内径2000mm	"	3,128,000	"		
	標準管 1種50 継手JC(JC51) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	"				物価資料
	管内径1000mm	"				物価資料
	管内径1100mm	"				物価資料
	管内径1200mm	"				物価資料
	管内径1350mm	"				物価資料
	管内径1500mm	"				物価資料
	管内径1650mm	"				物価資料
	管内径1800mm	"				物価資料
	管内径2000mm	"				物価資料
	1/2管 1種50 継手JC(JC51) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	"				物価資料
	管内径1000mm	"				物価資料
	管内径1100mm	"				物価資料
	管内径1200mm	"				物価資料
	管内径1350m	"				物価資料
	管内径1500mm	"				物価資料
	管内径1650m	"				物価資料
	管内径1800m	"				物価資料
	管内径2000mm	"				物価資料

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	1/3管 1種50 継手JC(JC51) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350m	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650m	〃				
	管内径1800m	〃				
	管内径2000mm	〃				
	<b>標準管 1種50 継手JC(JC51) カラー無</b>					
	管内径 800mm	本	102,000	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	122,700	〃		
	管内径1000mm	〃	147,700	〃		
	管内径1100mm	〃	167,500	〃		
	管内径1200mm	〃	198,100	〃		
	管内径1350mm	〃	247,500	〃		
	管内径1500mm	〃	296,900	〃		
	管内径1650mm	〃	348,700	〃		
	管内径1800mm	〃	405,600	〃		
	管内径2000mm	〃	490,800	〃		
	1/2管 1種50 継手JC(JC51) カラー無					
	管内径 800mm	本	86,730	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	104,300	〃		
	管内径1000mm	〃	125,500	〃		
	管内径1100mm	〃	142,300	〃		
	管内径1200mm	〃	168,300	〃		
	管内径1350m	〃	210,300	〃		
	管内径1500mm	〃	252,300	〃		
	管内径1650m	〃	296,300	〃		
	管内径1800m	〃	344,700	〃		
	管内径2000mm	〃	417,100	〃		
	1/3管 1種50 継手JC(JC51) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350m	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650m	〃				
	管内径1800m	〃				
	管内径2000mm	〃				

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	標準管 1種70 継手JC(JC71) カラー有					
	管内径 800mm	本	125,100	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	150,100	〃		
	管内径1000mm	〃	179,200	〃		
	管内径1100mm	〃	203,200	〃		
	管内径1200mm	〃	241,400	〃		
	管内径1350mm	〃	301,600	〃		
	管内径1500mm	〃	364,700	〃		
	管内径1650mm	〃	425,400	〃		
	管内径1800mm	〃	496,900	〃		
	管内径2000mm	〃	598,600	〃		
	1/2管 1種70 継手JC(JC71) カラー有					
	管内径 800mm	本	106,300	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	127,500	〃		
	管内径1000mm	〃	152,300	〃		
	管内径1100mm	〃	172,700	〃		
	管内径1200mm	〃	205,100	〃		
	管内径1350mm	〃	256,300	〃		
	管内径1500mm	〃	309,900	〃		
	管内径1650mm	〃	361,500	〃		
	管内径1800mm	〃	422,400	〃		
	管内径2000mm	〃	508,700	〃		
	1/3管 1種70 継手JC(JC71) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 1種70 継手JC(JC71) カラー無					
	管内径 800mm	本	114,800	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	136,900	〃		
	管内径1000mm	〃	163,200	〃		
	管内径1100mm	〃	184,400	〃		
	管内径1200mm	〃	220,700	〃		
	管内径1350mm	〃	275,300	〃		
	管内径1500mm	〃	331,300	〃		
	管内径1650mm	〃	387,300	〃		
	管内径1800mm	〃	452,700	〃		
	管内径2000mm	〃	544,400	〃		

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	1/2管 1種70 継手JC(JC71) カラー無					
	管内径 800mm	本	97,550	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	116,300	〃		
	管内径1000mm	〃	138,700	〃		
	管内径1100mm	〃	156,700	〃		
	管内径1200mm	〃	187,500	〃		
	管内径1350mm	〃	233,900	〃		
	管内径1500mm	〃	281,500	〃		
	管内径1650mm	〃	329,100	〃		
	管内径1800mm	〃	384,700	〃		
	管内径2000mm	〃	462,800	〃		
	1/3管 1種70 継手JC(JC71) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 2種50 継手JC(JC52) カラー有					
	管内径 800mm	本	128,400	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	156,200	〃		
	管内径1000mm	〃	189,100	〃		
	管内径1100mm	〃	213,600	〃		
	管内径1200mm	〃	251,700	〃		
	管内径1350mm	〃	314,800	〃		
	管内径1500mm	〃	379,700	〃		
	管内径1650mm	〃	445,600	〃		
	管内径1800mm	〃	516,700	〃		
	管内径2000mm	〃	626,300	〃		
	1/2管 2種50 継手JC(JC52) カラー有					
	管内径 800mm	本	109,100	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	132,700	〃		
	管内径1000mm	〃	160,700	〃		
	管内径1100mm	〃	181,500	〃		
	管内径1200mm	〃	213,900	〃		
	管内径1350mm	〃	267,500	〃		
	管内径1500mm	〃	322,700	〃		
	管内径1650mm	〃	378,700	〃		
	管内径1800mm	〃	439,200	〃		
	管内径2000mm	〃	532,300	〃		

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	1/3管 2種50 継手JC(JC52) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	<b>標準管 2種50 継手JC(JC52) カラー無</b>					
	管内径 800mm	本	117,600	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	143,000	〃		
	管内径1000mm	〃	172,700	〃		
	管内径1100mm	〃	194,800	〃		
	管内径1200mm	〃	230,500	〃		
	管内径1350mm	〃	288,900	〃		
	管内径1500mm	〃	347,300	〃		
	管内径1650mm	〃	406,600	〃		
	管内径1800mm	〃	473,400	〃		
	管内径2000mm	〃	572,200	〃		
	1/2管 2種50 継手JC(JC52) カラー無					
	管内径 800mm	本	99,970	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	121,500	〃		
	管内径1000mm	〃	146,700	〃		
	管内径1100mm	〃	165,500	〃		
	管内径1200mm	〃	195,900	〃		
	管内径1350mm	〃	245,500	〃		
	管内径1500mm	〃	295,200	〃		
	管内径1650mm	〃	345,500	〃		
	管内径1800mm	〃	402,300	〃		
	管内径2000mm	〃	486,400	〃		
	1/3管 2種50 継手JC(JC52) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				



単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	中押管 1種50 継手JC(JCS-JCT51) S-T共					
	管内径 800mm	本	965,400	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	980,200	〃		
	管内径1000mm	〃	1,124,000	〃		
	管内径1100mm	〃	1,265,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,518,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,754,000	〃		
	管内径1500mm	〃	2,102,000	〃		
	管内径1650mm	〃	2,507,000	〃		
	管内径1800mm	〃	2,896,000	〃		
	管内径2000mm	〃	3,131,000	〃		
	中押管 2種50 継手JC(JCS-JCT52) S-T共					
	管内径 800mm	本	975,000	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	990,000	〃		
	管内径1000mm	〃	1,135,000	〃		
	管内径1100mm	〃	1,278,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,533,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,772,000	〃		
	管内径1500mm	〃	2,123,000	〃		
	管内径1650mm	〃	2,532,000	〃		
	管内径1800mm	〃	2,925,000	〃		
	管内径2000mm	〃	3,162,000	〃		
	<b>鋼・コンクリート合成管</b>					
	標準管 3種50					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	管内径2200mm	〃				
	管内径2400mm	〃				
	管内径2600mm	〃				
	管内径2800mm	〃				
	管内径3000mm	〃				
2-2	<b>小口径推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-6</b>					
	標準管 1種50 継手SJS(SJS51) カラー有					
	管内径 250mm	本				物価資料
	管内径 300mm	〃				物価資料
	管内径 350mm	〃				物価資料
	管内径 400mm	〃				物価資料
	管内径 450mm	〃				物価資料
	管内径 500mm	〃				物価資料
	管内径 600mm	〃				物価資料
	管内径 700mm	〃				物価資料

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	1/2管 1種50 継手SJS(SJS51) カラー有					
	管内径 250mm	本				物価資料
	管内径 300mm	"				物価資料
	管内径 350mm	"				物価資料
	管内径 400mm	"				物価資料
	管内径 450mm	"				物価資料
	管内径 500mm	"				物価資料
	管内径 600mm	"				物価資料
	管内径 700mm	"				物価資料
	<b>標準管 1種50 継手SJS(SJS51) カラー無</b>					
	管内径 250mm	本	22,130	現場渡し		
	管内径 300mm	"	26,530	"		
	管内径 350mm	"	38,480	"		
	管内径 400mm	"	45,690	"		
	管内径 450mm	"	54,320	"		
	管内径 500mm	"	61,900	"		
	管内径 600mm	"	84,970	"		
	管内径 700mm	"	97,490	"		
	<b>標準管 1種70 継手SJS(SJS71) カラー有</b>					
	管内径 250mm	本				物価資料
	管内径 300mm	"				物価資料
	管内径 350mm	"				物価資料
	管内径 400mm	"				物価資料
	管内径 450mm	"				物価資料
	管内径 500mm	"				物価資料
	管内径 600mm	"				物価資料
	管内径 700mm	"				物価資料
	<b>1/2管 1種70 継手SJS(SJS71) カラー有</b>					
	管内径 250mm	本				物価資料
	管内径 300mm	"				物価資料
	管内径 350mm	"				物価資料
	管内径 400mm	"				物価資料
	管内径 450mm	"				物価資料
	管内径 500mm	"				物価資料
	管内径 600mm	"				物価資料
	管内径 700mm	"				物価資料
	<b>標準管 1種70 継手SJS(SJS71) カラー無</b>					
	管内径 250mm	本	27,590	現場渡し		
	管内径 300mm	"	33,110	"		
	管内径 350mm	"	44,360	"		
	管内径 400mm	"	52,570	"		
	管内径 450mm	"	62,410	"		
	管内径 500mm	"	71,050	"		
	管内径 600mm	"	97,550	"		
	管内径 700mm	"	117,600	"		

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	標準管 2種50 継手SJS(SJS52) カラー有					
	管内径 250mm	本	31,800	現場渡し		
	管内径 300mm	"	38,270	"		
	管内径 350mm	"	51,460	"		
	管内径 400mm	"	60,980	"		
	管内径 450mm	"	72,360	"		
	管内径 500mm	"	82,510	"		
	管内径 600mm	"	112,700	"		
	管内径 700mm	"	137,300	"		
	1/2管 2種50 継手SJS(SJS52) カラー有					
	管内径 250mm	本	27,080	現場渡し		
	管内径 300mm	"	32,560	"		
	管内径 350mm	"	43,770	"		
	管内径 400mm	"	47,190	"		
	管内径 450mm	"	61,530	"		
	管内径 500mm	"	70,160	"		
	管内径 600mm	"	95,890	"		
	管内径 700mm	"	116,700	"		
	標準管 2種50 継手SJS(SJS52) カラー無					
	管内径 250mm	本	28,690	現場渡し		
	管内径 300mm	"	34,350	"		
	管内径 350mm	"	46,220	"		
	管内径 400mm	"	54,900	"		
	管内径 450mm	"	65,190	"		
	管内径 500mm	"	74,160	"		
	管内径 600mm	"	104,200	"		
	管内径 700mm	"	128,600	"		
	短管A 1種50 継手SJS(SJS51) カラー有					
	管内径 250mm	本	20,900	現場渡し		
	管内径 300mm	"	25,140	"		
	管内径 350mm	"	36,400	"		
	管内径 400mm	"	43,250	"		
	管内径 450mm	"	51,250	"		
	管内径 500mm	"	58,430	"		
	管内径 600mm	"	80,300	"		
	管内径 700mm	"	91,870	"		
	短管A 2種50 継手SJS(SJS52) カラー有					
	管内径 250mm	本	27,080	現場渡し		
	管内径 300mm	"	32,560	"		
	管内径 350mm	"	43,770	"		
	管内径 400mm	"	47,190	"		
	管内径 450mm	"	61,530	"		
	管内径 500mm	"	70,160	"		
	管内径 600mm	"	95,890	"		
	管内径 700mm	"	116,700	"		

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	短管B 1種50 継手SJS(SJS51) カラー無					
	管内径 250mm	本	18,830	現場渡し		
	管内径 300mm	"	22,690	"		
	管内径 350mm	"	32,700	"		
	管内径 400mm	"	38,950	"		
	管内径 450mm	"	46,150	"		
	管内径 500mm	"	52,570	"		
	管内径 600mm	"	72,360	"		
	管内径 700mm	"	82,630	"		
	短管B 2種50 継手SJS(SJS52) カラー無					
	管内径 250mm	本	24,350	現場渡し		
	管内径 300mm	"	29,360	"		
	管内径 350mm	"	39,390	"		
	管内径 400mm	"	46,560	"		
	管内径 450mm	"	55,370	"		
	管内径 500mm	"	63,120	"		
	管内径 600mm	"	86,230	"		
	管内径 700mm	"	105,000	"		
	標準管 1種50 継手SJA(SJA51) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	1/2管 1種50 継手SJA(SJA51) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	標準管 1種50 継手SJA(SJA51) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	標準管 1種70 継手SJA(SJA71) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	1/2管 1種70 継手SJA(SJA71) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	標準管 1種70 継手SJA(SJA71) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	標準管 2種50 継手SJA(SJA52) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	1/2管 2種50 継手SJA(SJA52) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	標準管 2種50 継手SJA(SJA52) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	短管A 1種50 継手SJA(SJA51) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	短管B 1種50 継手SJA(SJA51) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	短管A 2種50 継手SJA(SJA52) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	短管B 2種50 継手SJA(SJA52) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	標準管 1種50 継手SJB(SJB51) カラー有					
	管内径 250mm	本				物価資料
	管内径 300mm	"				物価資料
	管内径 350mm	"				物価資料
	管内径 400mm	"				物価資料
	管内径 450mm	"	69,330	現場渡し		
	管内径 500mm	"				物価資料
	管内径 600mm	"				物価資料
	管内径 700mm	"	124,100	現場渡し		
	1/2管 1種50 継手SJB(SJB51) カラー有					
	管内径 250mm	本				物価資料
	管内径 300mm	"				物価資料
	管内径 350mm	"				物価資料
	管内径 400mm	"				物価資料
	管内径 450mm	"	58,980	現場渡し		
	管内径 500mm	"	67,240	"		
	管内径 600mm	"				物価資料
	管内径 700mm	"	105,500	現場渡し		
	標準管 1種50 継手SJB(SJB51) カラー無					
	管内径 250mm	本	25,310	現場渡し		
	管内径 300mm	"	30,560	"		
	管内径 350mm	"	44,360	"		
	管内径 400mm	"	52,570	"		
	管内径 450mm	"	62,410	"		
	管内径 500mm	"	71,050	"		
	管内径 600mm	"	98,370	"		
	管内径 700mm	"	111,800	"		
	標準管 1種70 継手SJB(SJB71) カラー有					
	管内径 250mm	本	35,110	現場渡し		
	管内径 300mm	"	42,350	"		
	管内径 350mm	"	61,400	"		
	管内径 400mm	"	72,990	"		
	管内径 450mm	"	86,650	"		
	管内径 500mm	"	98,370	"		
	管内径 600mm	"	135,600	"		
	管内径 700mm	"	154,700	"		
	1/2管 1種70 継手SJB(SJB71) カラー有					
	管内径 250mm	本	29,830	現場渡し		
	管内径 300mm	"	36,010	"		
	管内径 350mm	"	52,220	"		
	管内径 400mm	"	62,070	"		
	管内径 450mm	"	73,670	"		
	管内径 500mm	"	83,660	"		
	管内径 600mm	"	115,300	"		
	管内径 700mm	"	131,500	"		

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	標準管 1種70 継手SJB(SJB71) カラー無					
	管内径 250mm	本	31,660	現場渡し		
	管内径 300mm	"	38,220	"		
	管内径 350mm	"	55,370	"		
	管内径 400mm	"	65,660	"		
	管内径 450mm	"	78,020	"		
	管内径 500mm	"	88,720	"		
	管内径 600mm	"	122,300	"		
	管内径 700mm	"	139,500	"		
	標準管 2種50 継手SJB(SJB52) カラー有					
	管内径 250mm	本	36,460	現場渡し		
	管内径 300mm	"	44,010	"		
	管内径 350mm	"	64,020	"		
	管内径 400mm	"	75,950	"		
	管内径 450mm	"	90,090	"		
	管内径 500mm	"	102,200	"		
	管内径 600mm	"	141,400	"		
	管内径 700mm	"	160,600	"		
	1/2管 2種50 継手SJB(SJB52) カラー有					
	管内径 250mm	本	31,030	現場渡し		
	管内径 300mm	"	37,460	"		
	管内径 350mm	"	54,490	"		
	管内径 400mm	"	64,550	"		
	管内径 450mm	"	76,570	"		
	管内径 500mm	"	86,920	"		
	管内径 600mm	"	120,200	"		
	管内径 700mm	"	136,500	"		
	標準管 2種50 継手SJB(SJB52) カラー無					
	管内径 250mm	本	32,830	現場渡し		
	管内径 300mm	"	39,600	"		
	管内径 350mm	"	57,460	"		
	管内径 400mm	"	68,360	"		
	管内径 450mm	"	80,980	"		
	管内径 500mm	"	92,100	"		
	管内径 600mm	"	127,100	"		
	管内径 700mm	"	144,300	"		
	短管A 1種50 継手SJB(SJB51) カラー有					
	管内径 250mm	本	23,870	現場渡し		
	管内径 300mm	"	28,820	"		
	管内径 350mm	"	41,730	"		
	管内径 400mm	"	49,670	"		
	管内径 450mm	"	58,980	"		
	管内径 500mm	"	67,240	"		
	管内径 600mm	"	92,650	"		
	管内径 700mm	"	105,500	"		



単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	短管B 1種50 継手SJB(SJB51) カラー無					
	管内径 250mm	本	21,510	現場渡し		
	管内径 300mm	"	25,940	"		
	管内径 350mm	"	37,660	"		
	管内径 400mm	"	44,630	"		
	管内径 450mm	"	53,120	"		
	管内径 500mm	"	60,430	"		
	管内径 600mm	"	83,380	"		
	管内径 700mm	"	95,060	"		
	短管A 2種50 継手SJB(SJB52) カラー有					
	管内径 250mm	本	31,030	現場渡し		
	管内径 300mm	"	37,460	"		
	管内径 350mm	"	54,490	"		
	管内径 400mm	"	64,550	"		
	管内径 450mm	"	76,570	"		
	管内径 500mm	"	86,920	"		
	管内径 600mm	"	120,200	"		
	管内径 700mm	"	136,500	"		
	短管B 2種50 継手SJB(SJB52) カラー無					
	管内径 250mm	本	27,940	現場渡し		
	管内径 300mm	"	33,660	"		
	管内径 350mm	"	48,980	"		
	管内径 400mm	"	44,640	"		
	管内径 450mm	"	53,130	"		
	管内径 500mm	"	60,450	"		
	管内径 600mm	"	83,380	"		
	管内径 700mm	"	95,060	"		

単価表

令和5年度 資材価格			促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)			
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	強化プラスチック複合管 JSWAS K-2					
	外圧1種管 C形					
	管内径 200mm	本				物価資料
	管内径 250mm	"				物価資料
	管内径 300mm	"				物価資料
	管内径 350mm	"				物価資料
	管内径 400mm	"				物価資料
	管内径 450mm	"				物価資料
	管内径 500mm	"				物価資料
	管内径 600mm	"				物価資料
	管内径 700mm	"				物価資料
	管内径 800mm	"				物価資料
	管内径 900mm	"				物価資料
	管内径1000mm	"				物価資料
	管内径1100mm	"				物価資料
	管内径1200mm	"				物価資料
	管内径1350mm	"				物価資料
	管内径1500mm	"				物価資料
	管内径1650mm	"				物価資料
	管内径1800mm	"				物価資料
	管内径2000mm	"				物価資料
	管内径2200mm	"				
	管内径2400mm	"				
	管内径2600mm	"				
	管内径2800mm	"				
	管内径3000mm	"				

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>下水道用硬質塩化ビニル管 関連製品</b>					
	接着受口カラー(本管用)					
	管径250	個				物価資料
	管径300	"				物価資料
	管径350	"				物価資料
	<b>副管分岐用マンホール継手(RR) (MRL)</b>					
	管径100mm	個				物価資料
	管径125mm	"				物価資料
	管径150mm	"				物価資料
	管径200mm	"				物価資料
	管径250mm	"				物価資料
	管径300mm	"				物価資料
	管径350mm	"				物価資料
	管径400mm	"				物価資料
	管径450mm	"				物価資料
	管径500mm	"				物価資料
	管径600mm	"				物価資料
	<b>人孔内副管取付金具</b>					
	SUS					
	管径100mm	個				
	管径125mm	"				
	管径150mm	"				
	管径200mm	"				
	管径250mm	"				
	管径300mm	"				
	管径350mm	"				
	管径400mm	"				
	管径450mm	"				
	管径500mm	"				
	管径600mm	"				
	<b>塩化ビニル製</b>					
	管径100mm	個				
	管径125mm	"				
	管径150mm	"				
	管径200mm	"				
	管径250mm	"				
	管径300mm	"				
	管径350mm	"				
	管径400mm	"				
	管径450mm	"				
	管径500mm	"				
	管径600mm	"				

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>下水道用硬質塩化ビニル管 関連製品</b>					
	内副管用マンホール継手(十字型)					
	塩ビ管用(ゴム輪タイプ)					
	150×100	個	25,120	現場渡し		
	150×125	〃				
	150×150	〃	25,650	現場渡し		
	200×100	〃				
	200×125	〃				
	200×150	〃	34,560	現場渡し		
	200×200	〃	36,710	〃		
	250×150	〃	43,180	〃		
	250×200	〃	45,330	〃		
	250×250	〃	58,210	〃		
	300×150	〃	53,650	〃		
	300×200	〃	55,750	〃		
	300×250	〃				
	300×300	〃				
	ヒューム管用					
	200×150	個	34,370	現場渡し		
	200×200	〃				
	250×150	〃	38,460	現場渡し		
	250×200	〃	41,670	〃		
	250×250	〃				
	300×150	〃				
	300×200	〃	47,660	現場渡し		
	300×250	〃				
	350×150	〃				
	350×200	〃				
	内副管用マンホール継手 コンパクトタイプ					
	※ 形状は各メーカー規格					
	0号用					
	150×100	個				
	150×125	〃				
	150×150	〃				
	200×150	〃				
	1号用					
	150×100	個				
	150×125	〃				
	150×150	〃				
	200×150	〃				
	R300楕円用					
	150×100	個				
	150×125	〃				
	150×150	〃				
	200×150	〃				

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用硬質塩化ビニル管 関連製品					
	VUキャップ					
	φ 100	個	400	現場渡し		
	φ 150	"	670	"		
	φ 200	"	1,000	"		

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用リップ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
	直管					
	片受け PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	〃				物価資料
	管径250mm	〃				物価資料
	管径300mm	〃				物価資料
	管径350mm	〃				物価資料
	管径400mm	〃				物価資料
	管径450mm	〃				物価資料
	直管					
	両受け WPRP					
	管径150mm	個				
	管径200mm	〃				
	管径250mm	〃				
	管径300mm	〃				
	管径350mm	〃				
	管径400mm	〃				
	管径450mm	〃				
	異形管 マンホール継手					
	上流用 MR-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	〃				物価資料
	管径250mm	〃				物価資料
	管径300mm	〃				物価資料
	管径350mm	〃				物価資料
	管径400mm	〃				物価資料
	管径450mm	〃				物価資料
	下流用 MSA-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	〃				物価資料
	管径250mm	〃				物価資料
	管径300mm	〃				物価資料
	管径350mm	〃				物価資料
	管径400mm	〃				物価資料
	管径450mm	〃				物価資料
	副管分岐用 MRL-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	〃				物価資料
	管径250mm	〃				物価資料
	管径300mm	〃				物価資料
	管径350mm	〃				物価資料
	管径400mm	〃				物価資料
	管径450mm	〃				物価資料

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>下水道用リップ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13</b>					
	異形管 マンホール継手					
	くら型(円形用)MRK-PRP					
	管径150*900	個				
	管径200*900	〃				
	管径250*900	〃				
	管径150*1050	〃				
	管径200*1050	〃				
	管径250*1050	〃				
	管径300*1050	〃				
	管径350*1050	〃				
	管径400*1050	〃				
	管径450*1050	〃				
	管径150*1400	〃				
	管径200*1400	〃				
	管径250*1400	〃				
	管径300*1400	〃				
	管径350*1400	〃				
	管径400*1400	〃				
	管径450*1400	〃				
	くら型(角型用)MRK-PRP					
	管径150-F	個				
	管径200-F	〃				
	管径250-F	〃				
	管径300-F	〃				
	管径350-F	〃				
	管径400-F	〃				
	管径450-F	〃				
	ゴム可とうマンホール継手(貼付型)MRGP-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	〃				物価資料
	管径250mm	〃				物価資料
	ゴム可とうマンホール継手(拡径型)MRGK-PRP					
	管径150-S	個				物価資料
	管径150-M	〃				物価資料
	管径150-L	〃				物価資料
	管径200-S	〃				物価資料
	管径200-M	〃				物価資料
	管径200-L	〃				物価資料

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13</b>					
	内副管十字型 MRL-UC-PRP					
	管径150*100	個				
	管径200*150	〃				
	管径250*150	〃				
	管径250*200	〃				
	管径300*150	〃				
	管径300*200	〃				
	管径350*150	〃				
	管径350*200	〃				
	管径400*150	〃				
	管径400*200	〃				
	管径400*250	〃				
	管径400*300	〃				
	管径450*150	〃				
	管径450*200	〃				
	管径450*250	〃				
	管径450*300	〃				
	リブ本管自在継手 PMF-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	〃				物価資料
	リブくら型マンホール継手 KDRS-PRP					
	管径150*300	個	5,404	現場渡し		
	管径200*300	〃	7,108	〃		
	異形管 支管					
	副管用90度 VS-PRP					
	管径150*100	個				物価資料
	管径200*125	〃				
	管径200*150	〃				物価資料
	管径250*125	〃				
	管径250*150	〃				物価資料
	管径250*200	〃				物価資料
	管径300*150	〃				物価資料
	管径300*200	〃				物価資料
	管径350*150	〃				
	管径350*200	〃				
	管径400*200	〃				
	管径450*200	〃				



単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>下水道用リップ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13</b>					
	90度 90SVR-PRP					
	管径150*100	個				物価資料
	管径200*100	〃				物価資料
	管径200*125	〃				
	管径200*150	〃				物価資料
	管径250*100	〃				物価資料
	管径250*125	〃				
	管径250*150	〃				物価資料
	管径250*200	〃				物価資料
	管径300*100	〃				物価資料
	管径300*150	〃				物価資料
	管径300*200	〃				物価資料
	管径350*100	〃				
	管径350*150	〃				
	管径350*200	〃				
	管径400*100	〃				
	管径400*150	〃				
	管径400*200	〃				
	管径450*100	〃				
	管径450*150	〃				
	管径450*200	〃				
	<b>自在45度 45SVRF-PRP</b>					
	管径150*100	個				物価資料
	管径200*100	〃				物価資料
	管径200*125	〃				
	管径200*150	〃				物価資料
	管径250*100	〃				物価資料
	管径250*125	〃				
	管径250*150	〃				物価資料
	管径250*200	〃				物価資料
	管径300*100	〃				物価資料
	管径300*150	〃				物価資料
	管径300*200	〃				物価資料
	管径350*100	〃				
	管径350*150	〃				
	管径350*200	〃				
	管径400*100	〃				
	管径400*150	〃				
	管径400*200	〃				
	管径450*100	〃				
	管径450*150	〃				
	管径450*200	〃				

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
	異形管 支管					
	自在60度 60SVRF-PRP					
	管径150*100	個				物価資料
	管径200*100	"				物価資料
	管径200*125	"				
	管径200*150	"				物価資料
	管径250*100	"				物価資料
	管径250*125	"				
	管径250*150	"				物価資料
	管径250*200	"				物価資料
	管径300*100	"				物価資料
	管径300*150	"				物価資料
	管径300*200	"				物価資料
	管径350*100	"				
	管径350*150	"				
	管径350*200	"				
	管径400*100	"				
	管径400*150	"				
	管径400*200	"				
	管径450*100	"				
	管径450*150	"				
	管径450*200	"				
	自在90度 90SVRF-PRP					
	管径150*100	個				物価資料
	管径200*100	"				物価資料
	管径200*125	"				
	管径200*150	"				物価資料
	管径250*100	"				物価資料
	管径250*125	"				
	管径250*150	"				物価資料
	管径250*200	"				物価資料
	管径300*100	"				物価資料
	管径300*150	"				物価資料
	管径300*200	"				物価資料
	管径350*100	"				
	管径350*150	"				
	管径350*200	"				
	管径400*100	"				
	管径400*150	"				
	管径400*200	"				
	管径450*100	"				
	管径450*150	"				
	管径450*200	"				

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13</b>					
	異形管 支管					
	ゴム可とう 90SVF-PRP					
	管径150*100	個	7,902	現場渡し		
	管径200*100	"	7,902	"		
	管径200*150	"	8,824	"		
	管径250*100	"				
	管径250*150	"	9,317	現場渡し		
	管径300*100	"				
	管径300*150	"				
	管径350*100	"				
	管径350*150	"				
	管径400*100	"				
	管径400*150	"				
	管径450*100	"				
	管径450*150	"				
	異形管 ゴムシール支管					
	90度 90SVR-PRP-L					
	管径150*100	個	8,100	現場渡し		
	管径200*100	"	8,705	"		
	管径200*150	"	10,710	"		
	90度自在 90SVRF-PRP-L					
	管径150*100	個	8,579	現場渡し		
	管径200*100	"	9,458	"		
	管径200*150	"	11,460	"		
	ゴム可とう 90SVF-PRP-L					
	管径150*100	個	9,458	現場渡し		
	管径200*100	"	9,709	"		
	管径200*150	"	11,920	"		
	異形管 枝付き管					
	90度 TR-PRP					
	管径150*100	個				物価資料
	管径150*125	"				
	管径200*100	"				物価資料
	管径200*125	"				
	管径200*150	"				物価資料
	90度自在 TRF-PRP					
	管径150*100	個				物価資料
	管径150*125	"				
	管径200*100	"				物価資料
	管径200*125	"				
	管径200*150	"				物価資料

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13</b>					
	ゴム可とう TF-PRP					
	管径150*100	個				
	管径200*100	〃				
	管径200*150	〃				
	<b>異形管 変換継手</b>					
	VU-RR受口-リブ差し口 RR-PRP					
	管径150	個				
	管径200	〃				
	管径250	〃				
	管径300	〃				
	管径350	〃				
	管径400	〃				
	管径450	〃				
	<b>リブ受口-VU差し口 I 型 PRP-VU- I</b>					
	管径150	個				
	管径200	〃				
	管径250	〃				
	管径300	〃				
	管径350	〃				
	管径400	〃				
	管径450	〃				
	<b>リブ受口VU差し口 II 型 PRP-VU- II</b>					
	管径150mm	個				
	管径200mm	〃				
	管径250mm	〃				
	管径300mm	〃				
	管径350mm	〃				
	管径400mm	〃				
	管径450mm	〃				
	<b>VU-差し口-リブ差し口 VU-PRP</b>					
	管径150mm(ショートタイプ)	個				
	管径150mm(ロングタイプ)	〃				
	管径200mm(ショートタイプ)	〃				
	管径200mm(ロングタイプ)	〃				
	管径250mm(ショートタイプ)	〃				
	管径250mm(ロングタイプ)	〃				
	管径300mm(ショートタイプ)	〃				
	管径300mm(ロングタイプ)	〃				
	管径350mm(ショートタイプ)	〃				
	管径350mm(ロングタイプ)	〃				
	管径400mm(ロングタイプ)	〃				
	管径450mm(ロングタイプ)	〃				

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用リップ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
	異形管カラー					
	SYS-PRP					
	管径150mm	個				
	管径200mm	〃				
	管径250mm	〃				
	管径300mm	〃				
	管径350mm	〃				
	管径400mm	〃				
	管径450mm	〃				

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
5	小口径推進工法用硬質塩化ビニル管 JSWAS K-6					
1	SUSカラー付直管(SUSR)					
	標準管(A) L=1.0m					
	φ150(SUSR-VP)	本				物価資料
	φ300(SUSR-VP)	〃				物価資料
	φ450(SUSR-VM)	〃				物価資料
	先頭管(B) L=1.0m					
	φ150(SUSR-VP)	本				物価資料
	φ300(SUSR-VP)	〃				物価資料
	φ450(SUSR-VM)	〃				物価資料
	最終管(E) L=1.0m					
	φ150(SUSR-VP)	本				物価資料
	φ300(SUSR-VP)	〃				物価資料
	φ450(SUSR-VM)	〃				物価資料
2	スパイラル継手付直管(SSPS) (接着剤価格を含む)					
	標準管 L=1.0m					
	φ150(SSPS-VP)	本				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	〃				物価資料
	φ450(SSPS-VM)	〃				物価資料
	標準管 L=0.8m					
	φ150(SSPS-VP)	本				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	〃				物価資料
	先頭管 L=1.0m					
	φ150(SSPS-VP)	本				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	〃				物価資料
	φ450(SSPS-VM)	〃				物価資料
	先頭管 L=0.8m					
	φ150(SSPS-VP)	本				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	〃				物価資料
	最終管 L=1.0m					
	φ150(SSPS-VP)	本				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	〃				物価資料
	φ450(SSPS-VM)	〃				物価資料
	最終管 L=0.8m					
	φ150(SSPS-VP)	本				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	〃				物価資料

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール JSWAS A-11					
	調整リング					
	φ600mm					
	H= 50mm	個				物価資料
	H=100mm	"				物価資料
	H=150mm	"				物価資料
	φ900mm					
	H=100mm	個				物価資料
	H=150mm	"				物価資料
	楕円形・方円形等(600×900)					
	床版斜壁					
	H=150 600~670×900 上径600	個	15,140	現場渡し		
	斜壁					
	H=300 600×900 上径600	個				
	H=450 600×900 上径600	"	16,380	現場渡し		
	H=600 600×900 上径600	"				物価資料
	直壁					
	H=300 600×900	個				物価資料
	H=600 600×900	"				物価資料
	H=900 600×900	"				物価資料
	躯体					
	H=600 600×900	個				物価資料
	H=900 600×900	"				物価資料
	底版					
	H=130 600×900	個				物価資料
	Y号(φ600mm)					
	床版斜壁					
	600×600×150	個	7,660	現場渡し		
	斜壁					
	600×600×300	個	12,690	現場渡し		

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール JSWAS A-11</b>					
	Y号(φ600mm)					
	直壁					
	600×300	個	8,498	現場渡し		
	600×600	"	14,290	"		
	600×900	"	21,300	"		
	躯体					
	600×600	個	16,560	現場渡し		
	600×900	"	24,250	"		
	底版					
	H=130	個	13,740	現場渡し		
	0号(φ750mm)					
	床版斜壁					
	750×600×150 (M0TP)	個	15,300	現場渡し		
	斜壁					
	600×750×300 (M0T30)	個				物価資料
	600×750×450 (M0T45)	"				物価資料
	600×750×600 (M0T60)	"				物価資料
	直壁					
	750×300 (M0S30)	個				物価資料
	750×600 (M0S60)	"				物価資料
	750×900 (M0S90)	"				物価資料
	750×1200 (M0S120)	"				物価資料
	750×1500 (M0S150)	"				物価資料
	750×1800 (M0S180)	"				物価資料
	躯体					
	750×600 (M0B60)	個				物価資料
	750×900 (M0B90)	"				物価資料
	750×1200 (M0B120)	"				物価資料
	750×1500 (M0B150)	"				物価資料
	750×1800 (M0B180)	"				物価資料
	底版					
	H=130 (M0P)	個				物価資料



単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール JSWAS A-11					
	1号(φ900mm)					
	床版斜壁					
	600×670×150 (M1TP)	個	21,920	現場渡し		
	斜壁					
	600×900×300 (M1T30)	個				物価資料
	600×900×450 (M1T45)	〃				物価資料
	600×900×600 (M1T60)	〃				物価資料
	直壁					
	900×300 (M1S30)	個				物価資料
	900×600 (M1S60)	〃				物価資料
	900×900 (M1S90)	〃				物価資料
	900×1200 (M1S120)	〃				物価資料
	900×1500 (M1S150)	〃				物価資料
	900×1800 (M1S180)	〃				物価資料
	900×2100 (M1S210)	〃				
	900×2400 (M1S240)	〃				
	おどり場直壁					
	900×600(踊り場付き) (M1SF60)	個				物価資料
	深型直壁(Ⅱ種)					
	900×300 (M1SS30)	個	20,110	現場渡し		
	900×600 (M1SS60)	〃	34,530	〃		
	900×900 (M1SS90)	〃	49,280	〃		
	900×1200 (M1SS120)	〃	63,770	〃		
	900×1500 (M1SS150)	〃	78,520	〃		
	900×1800 (M1SS180)	〃	93,280	〃		
	900×2100 (M1SS210)	〃				
	900×2400 (M1SS240)	〃				
	深型おどり場直壁(Ⅱ種)					
	900×600(踊り場付き) (M1SSF60)	個	71,360	現場渡し		
	連結直壁					
	900×300 (M1SC30)	個				物価資料
	深型連結直壁(Ⅱ種)					
	900×300 (M1SSC30)	個	32,600	現場渡し		

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール JSWAS A-11</b>					
	1号(φ900mm)					
	躯体					
	900×600 (M1B60)	個				物価資料
	900×900 (M1B90)	"				物価資料
	900×1200 (M1B120)	"				物価資料
	900×1500 (M1B150)	"				物価資料
	900×1800 (M1B180)	"				物価資料
	900×2100 (M1B210)	"				
	900×2400 (M1B240)	"				
	深型躯体(Ⅱ種)					
	900×600 (M1BB60)	個	35,810	現場渡し		
	900×900 (M1BB90)	"	50,690	"		
	900×1200 (M1BB120)	"	65,240	"		
	900×1500 (M1BB150)	"	80,000	"		
	900×1800 (M1BB180)	"	94,620	"		
	900×2100 (M1BB210)	"				
	900×2400 (M1BB240)	"				
	底板					
	H=130 (M1P)	個				物価資料
	深形底板(Ⅱ種)					
	H=130 (M1PP)	個	24,280	現場渡し		
	2号(φ1200mm)					
	床版斜壁					
	600×670×200 (M2TP)	個	66,100	現場渡し		
	斜壁					
	600×1200×300 (M2T36)	個				物価資料
	600×1200×450 (M2T46)	"				物価資料
	600×1200×600 (M2T66)	"				物価資料
	中間斜壁					
	900×1200×300 (M2T39)	個				物価資料
	900×1200×450 (M2T49)	"	47,540	現場渡し		
	900×1200×600 (M2T69)	"	59,640	"		

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール JSWAS A-11</b>					
	2号(φ1200mm)					
	直壁					
	1200×300 (M2S30)	個				物価資料
	1200×600 (M2S60)	"				物価資料
	1200×900 (M2S90)	"				物価資料
	1200×1200 (M2S120)	"				物価資料
	1200×1500 (M2S150)	"				物価資料
	1200×1800 (M2S180)	"				物価資料
	1200×2100 (M2S210)	"				物価資料
	1200×2400 (M2S240)	"				物価資料
	深型直壁(Ⅱ種)					
	1200×300 (M2SS30)	個	34,110	現場渡し		
	1200×600 (M2SS60)	"	58,890	"		
	1200×900 (M2SS90)	"	84,570	"		
	1200×1200 (M2SS120)	"	109,800	"		
	1200×1500 (M2SS150)	"	135,200	"		
	1200×1800 (M2SS180)	"	160,700	"		
	1200×2100 (M2SS210)	"	186,600	"		
	1200×2400 (M2SS240)	"	211,900	"		
	おどり場直壁					
	1200×300(踊り場付き) (M2SF30)	個				
	1200×600(踊り場付き) (M2SF60)	"				物価資料
	深型おどり場直壁(Ⅱ種)					
	1200×300(踊り場付き) (M2SSF30)	個				
	1200×600(踊り場付き) (M2SSF60)	"	124,100	現場渡し		
	連結直壁					
	1200×300 (M2SC30)	個				物価資料
	深型連結直壁(Ⅱ種)					
	1200×300 (M2SSC30)	個	67,870	現場渡し		
	躯体					
	1200×600 (M2B60)	個				
	1200×900 (M2B90)	"				物価資料
	1200×1200 (M2B120)	"				物価資料
	1200×1500 (M2B150)	"				物価資料
	1200×1800 (M2B180)	"				物価資料
	1200×2100 (M2B210)	"				物価資料
	1200×2400 (M2B240)	"				物価資料

単価表

令和5年度 資材価格			促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)			
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール JSWAS A-11</b>					
	2号(φ1200mm)					
	深型躯体(Ⅱ種)					
	1200×600 (M2BB60)	個				
	1200×900 (M2BB90)	〃	94,350	現場渡し		
	1200×1200 (M2BB120)	〃	123,100	〃		
	1200×1500 (M2BB150)	〃	149,700	〃		
	1200×1800 (M2BB180)	〃	175,600	〃		
	1200×2100 (M2BB210)	〃	202,100	〃		
	1200×2400 (M2BB240)	〃	228,300	〃		
	底版					
	H=150 (M2P)	個				物価資料
	深形底版(Ⅱ種)					
	H=150 (M2PP)	個	53,960	現場渡し		
	3号(φ1500mm)					
	床版斜壁					
	600×670×200 (M3TP)	個	117,100	現場渡し		
	中間斜壁					
	900×1500×300 (M3T39)	個				物価資料
	900×1500×450 (M3T49)	〃				物価資料
	900×1500×600 (M3T69)	〃				物価資料
	直壁					
	1500×300 (M3S30)	個				物価資料
	1500×600 (M3S60)	〃				物価資料
	1500×900 (M3S90)	〃				物価資料
	1500×1200 (M3S120)	〃				物価資料
	1500×1500 (M3S150)	〃				物価資料
	1500×1800 (M3S180)	〃				物価資料
	1500×2100 (M3S210)	〃				物価資料
	1500×2400 (M3S240)	〃				物価資料
	深型直壁(Ⅱ種)					
	1500×300 (M3SS30)	個	52,480	現場渡し		
	1500×600 (M3SS60)	〃	85,220	〃		
	1500×900 (M3SS90)	〃	121,300	〃		
	1500×1200 (M3SS120)	〃	157,600	〃		
	1500×1500 (M3SS150)	〃	194,100	〃		
	1500×1800 (M3SS180)	〃	230,400	〃		
	1500×2100 (M3SS210)	〃	266,700	〃		
	1500×2400 (M3SS240)	〃	303,200	〃		

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール JSWAS A-11</b>					
	3号(φ 1500mm)					
	おどり場直壁					
	1500×600(踊り場付き) (M3SF60)	個				物価資料
	深型おどり場直壁(Ⅱ種)					
	1500×600(踊り場付き) (M3SSF60)	個	186,500	現場渡し		
	連結直壁					
	1500×300 (M3SC30)	個				物価資料
	連結直壁(Ⅱ種)					
	1500×300 (M3SSC30)	個	103,000	現場渡し		
	躯体					
	1500×600 (M3B60)	個				
	1500×900 (M3B90)	〃				
	1500×1200 (M3B120)	〃				物価資料
	1500×1500 (M3B150)	〃				物価資料
	1500×1800 (M3B180)	〃				物価資料
	1500×2100 (M3B210)	〃				物価資料
	1500×2400 (M3B240)	〃				物価資料
	深型躯体(Ⅱ種)					
	1500×600 (M3BB60)	個				
	1500×900 (M3BB90)	〃				
	1500×1200 (M3BB120)	〃	195,300	現場渡し		
	1500×1500 (M3BB150)	〃	233,800	〃		
	1500×1800 (M3BB180)	〃	277,700	〃		
	1500×2100 (M3BB210)	〃	316,400	〃		
	1500×2400 (M3BB240)	〃	355,000	〃		
	底版					
	H=150 (M3P)	個				物価資料
	深形底版(Ⅱ種)					
	H=150 (M3PP)	個	92,820	現場渡し		

単価表

令和5年度 資材価格				促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)		
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール 削孔費</b>					
	楕円形・方形等(600～670mm×900mm)削孔費					
	<b>ヒューム管用</b>					
	100mm	箇所	5,229	現場渡し		
	150mm	"	6,016	"		
	200mm	"	6,850	"		
	250mm	"	7,821	"		
	300mm	"	8,701	"		
	350mm	"	9,488	"		
	400mm	"	10,460	"		
	450mm	"				
	<b>塩ビ管用</b>					
	100mm	箇所	5,205	現場渡し		
	150mm	"	5,205	"		
	200mm	"	6,016	"		
	250mm	"	6,850	"		
	300mm	"	7,821	"		
	350mm	"	8,701	"		
	400mm	"	9,488	"		
	450mm	"	10,460	"		
	<b>推進管用</b>					
	250mm	箇所	8,701	現場渡し		
	300mm	"	9,488	"		
	350mm	"	10,460	"		
	400mm	"				
	<b>リブ管用</b>					
	100mm	箇所				
	150mm	"	6,016	現場渡し		
	200mm	"	6,850	"		
	250mm	"	7,821	"		
	300mm	"	8,701	"		
	350mm	"	9,488	"		
	400mm	"	10,460	"		
	450mm	"				

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール 削孔費</b>					
	Y号(600mm)削孔費					
	<b>ヒューム管用</b>					
	100mm	箇所	5,230	現場渡し		
	150mm	"	6,117	"		
	200mm	"	6,911	"		
	250mm	"	7,985	"		
	300mm	"	8,826	"		
	<b>塩ビ管用</b>					
	100mm	箇所	5,230	現場渡し		
	150mm	"	5,230	"		
	200mm	"	6,117	"		
	250mm	"	6,911	"		
	300mm	"	7,985	"		
	<b>推進管用</b>					
	250mm	箇所	8,826	現場渡し		
	<b>リブ管用</b>					
	100mm	箇所				
	150mm	"	6,117	現場渡し		
	200mm	"	6,911	"		
	250mm	"	7,985	"		
	300mm	"	8,826	"		

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール 削孔費</b>					
	0号(750mm)削孔費					
	<b>ヒューム管用</b>					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	"				物価資料
	200mm	"				物価資料
	250mm	"				物価資料
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	<b>塩ビ管用</b>					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	"				物価資料
	200mm	"				物価資料
	250mm	"				物価資料
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	<b>推進管用</b>					
	250mm	箇所	8,701	現場渡し		
	300mm	"	9,488	"		
	350mm	"	10,460	"		
	400mm	"	11,320	"		
	<b>リブ管用</b>					
	100mm	箇所				
	150mm	"	6,016	現場渡し		
	200mm	"	6,850	"		
	250mm	"	7,821	"		
	300mm	"	8,701	"		
	350mm	"	9,488	"		
	400mm	"	10,460	"		
	450mm	"	11,320	"		



単価表

令和5年度 資材価格				促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)		
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール 削孔費</b>					
	1号(900mm)削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	〃				物価資料
	200mm	〃				物価資料
	250mm	〃				物価資料
	300mm	〃				物価資料
	350mm	〃				物価資料
	400mm	〃				物価資料
	450mm	〃				物価資料
	500mm	〃	12,260	現場渡し		
	600mm	〃	14,340	〃		
	塩ビ管用					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	〃				物価資料
	200mm	〃				物価資料
	250mm	〃				物価資料
	300mm	〃				物価資料
	350mm	〃				物価資料
	400mm	〃				物価資料
	450mm	〃				物価資料
	500mm	〃				物価資料
	600mm	〃	12,100	現場渡し		
	推進管用					
	250mm	箇所	13,160	現場渡し		
	300mm	〃	14,350	〃		
	350mm	〃	15,820	〃		
	400mm	〃	17,010	〃		
	450mm	〃	18,550	〃		
	500mm	〃	20,300	〃		
	600mm	〃				
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	〃	9,100	現場渡し		
	200mm	〃	10,290	〃		
	250mm	〃	11,830	〃		
	300mm	〃	13,160	〃		
	350mm	〃	14,350	〃		
	400mm	〃	15,820	〃		
	450mm	〃	17,080	〃		

単価表

令和5年度 資材価格				促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)		
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール 削孔費</b>					
	1号(900mm)深形削孔費					
	<b>ヒューム管用</b>					
	100mm	箇所	11,100	現場渡し		
	150mm	"	13,000	"		
	200mm	"	14,700	"		
	250mm	"	16,950	"		
	300mm	"	18,800	"		
	350mm	"	20,250	"		
	400mm	"	22,270	"		
	450mm	"	24,300	"		
	500mm	"	26,250	"		
	600mm	"	31,000	"		
	<b>塩ビ管用</b>					
	100mm	箇所	11,100	現場渡し		
	150mm	"	11,100	"		
	200mm	"	13,000	"		
	250mm	"	14,700	"		
	300mm	"	16,950	"		
	350mm	"	18,800	"		
	400mm	"	20,250	"		
	450mm	"	22,270	"		
	500mm	"	24,300	"		
	600mm	"	29,000	"		
	<b>推進管用</b>					
	250mm	箇所	18,800	現場渡し		
	300mm	"	20,250	"		
	350mm	"	22,270	"		
	400mm	"	24,300	"		
	450mm	"	26,250	"		
	500mm	"	29,000	"		
	600mm	"				
	<b>リブ管用</b>					
	100mm	箇所				
	150mm	"	13,000	現場渡し		
	200mm	"	14,700	"		
	250mm	"	16,950	"		
	300mm	"	18,800	"		
	350mm	"	20,250	"		
	400mm	"	22,270	"		
	450mm	"	24,300	"		

単価表

令和5年度 資材価格			促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)			
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール 削孔費</b>					
	2号(1200mm)削孔費					
	<b>ヒューム管用</b>					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	"				物価資料
	200mm	"				物価資料
	250mm	"				物価資料
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	500mm	"				物価資料
	600mm	"				物価資料
	700mm	"	23,480	現場渡し		
	800mm	"	30,260	"		
	900mm	"	38,760	"		
	<b>塩ビ管用</b>					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	"				物価資料
	200mm	"				物価資料
	250mm	"				物価資料
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	500mm	"				物価資料
	600mm	"	14,210	現場渡し		
	<b>推進管用</b>					
	250mm	箇所	17,700	現場渡し		
	300mm	"	19,950	"		
	350mm	"	21,370	"		
	400mm	"	23,320	"		
	450mm	"	25,420	"		
	500mm	"	27,670	"		
	600mm	"	29,400	"		
	700mm	"	34,650	"		
	800mm	"	44,700	"		
	900mm	"	57,450	"		
	<b>リブ管用</b>					
	100mm	箇所				
	150mm	"	12,600	現場渡し		
	200mm	"	14,020	"		
	250mm	"	16,270	"		
	300mm	"	17,700	"		
	350mm	"	19,950	"		
	400mm	"	21,370	"		
	450mm	"	23,320	"		
	500mm	"				

単価表

令和5年度 資材価格				促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)		
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール 削孔費</b>					
5	2号(1200mm)深形削孔費					
	<b>ヒューム管用</b>					
	100mm	箇所	14,080	現場渡し		
	150mm	"	16,560	"		
	200mm	"	18,800	"		
	250mm	"	21,520	"		
	300mm	"	23,700	"		
	350mm	"	26,560	"		
	400mm	"	28,480	"		
	450mm	"	31,100	"		
	500mm	"	33,900	"		
	600mm	"	39,200	"		
	700mm	"	46,200	"		
	800mm	"	59,600	"		
	900mm	"	76,560	"		
	<b>塩ビ管用</b>					
	100mm	箇所	14,080	現場渡し		
	150mm	"	14,080	"		
	200mm	"	16,560	"		
	250mm	"	18,800	"		
	300mm	"	21,520	"		
	350mm	"	23,700	"		
	400mm	"	26,560	"		
	450mm	"	28,480	"		
	500mm	"	31,100	"		
	600mm	"	36,900	"		
	<b>推進管用</b>					
	250mm	箇所	23,700	現場渡し		
	300mm	"	22,400	"		
	350mm	"	28,480	"		
	400mm	"	31,100	"		
	450mm	"	33,900	"		
	500mm	"	36,900	"		
	600mm	"	39,200	"		
	700mm	"	46,200	"		
	800mm	"	59,600	"		
	900mm	"	76,560	"		
	<b>リブ管用</b>					
	100mm	箇所				
	150mm	"	16,560	現場渡し		
	200mm	"	18,800	"		
	250mm	"	21,520	"		
	300mm	"	23,700	"		
	350mm	"	26,560	"		
	400mm	"	28,480	"		
	450mm	"	31,100	"		
	500mm	"				

単価表

令和5年度 資材価格				促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)		
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール 削孔費</b>					
6	3号(1500mm)削孔費					
	<b>ヒューム管用</b>					
	100mm	箇所	8,659	現場渡し		
	150mm	"	10,430	"		
	200mm	"	11,600	"		
	250mm	"	13,310	"		
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	500mm	"				物価資料
	600mm	"	24,120	現場渡し		
	700mm	"	28,470	"		
	800mm	"	36,450	"		
	900mm	"				物価資料
	1000mm	"				物価資料
	1100mm	"	68,430	現場渡し		
	<b>塩ビ管用</b>					
	100mm	箇所	8,652	現場渡し		
	150mm	"	8,652	"		
	200mm	"	10,430	"		
	250mm	"	11,540	"		
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	500mm	"				物価資料
	600mm	"				物価資料
	<b>推進管用</b>					
	250mm	箇所	10,560	現場渡し		
	300mm	"	11,470	"		
	350mm	"	12,410	"		
	400mm	"	13,580	"		
	450mm	"	14,820	"		
	500mm	"	16,060	"		
	600mm	"	17,190	"		
	700mm	"	20,280	"		
	800mm	"	26,000	"		
	900mm	"	33,290	"		
	1000mm	"	41,120	"		
	1100mm	"	64,660	"		

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール 削孔費</b>					
6	3号(1500mm)削孔費					
	リップ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	7,465	現場渡し		
	200mm	"	8,266	"		
	250mm	"	9,471	"		
	300mm	"	10,560	"		
	350mm	"	11,470	"		
	400mm	"	12,380	"		
	450mm	"	13,580	"		
	500mm	"				
6	3号(1500mm)深形削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所	9,958	現場渡し		
	150mm	"	9,956	"		
	200mm	"	11,020	"		
	250mm	"	12,620	"		
	300mm	"	14,080	"		
	350mm	"	15,290	"		
	400mm	"	16,560	"		
	450mm	"	18,110	"		
	500mm	"	19,760	"		
	600mm	"	22,920	"		
	700mm	"	27,050	"		
	800mm	"	34,670	"		
	900mm	"	44,390	"		
	1000mm	"	54,830	"		
	1100mm	"	65,220	"		
	塩ビ管用					
	100mm	箇所	8,256	現場渡し		
	150mm	"	8,256	"		
	200mm	"	9,956	"		
	250mm	"	11,020	"		
	300mm	"	12,620	"		
	350mm	"	14,080	"		
	400mm	"	15,290	"		
	450mm	"	16,560	"		
	500mm	"	18,110	"		
	600mm	"	21,410	"		

単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール 削孔費</b>					
6	3号(1500mm)深形削孔費					
	推進管用					
	250mm	箇所	14,080	現場渡し		
	300mm	"	15,290	"		
	350mm	"	16,560	"		
	400mm	"	18,110	"		
	450mm	"	19,760	"		
	500mm	"	21,410	"		
	600mm	"	22,920	"		
	700mm	"	27,050	"		
	800mm	"	34,670	"		
	900mm	"	44,390	"		
	1000mm	"	54,830	"		
	1100mm	"	77,920	"		
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	9,956	現場渡し		
	200mm	"	11,020	"		
	250mm	"	12,620	"		
	300mm	"	14,080	"		
	350mm	"	15,290	"		
	400mm	"	16,560	"		
	450mm	"	18,110	"		
	500mm	"				





単価表

令和5年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和5年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
10	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール JSWAS K-9					
1	ゴム輪受口形インパート					
	起点					
	起点 KT 管径150 マンホール径300	個				物価資料
	起点 KT 管径200 マンホール径300	"				物価資料
	起点 KT 管径250 マンホール径300	"				物価資料
	中間点					
	ストレート ST 管径150 マンホール径300	個				物価資料
	ストレート ST 管径200 マンホール径300	"				物価資料
	ストレート ST 管径250 マンホール径300	"				物価資料
2	流入位置自在					
	管径150 マンホール径300 マンホール高0.6m	個	34,170	現場渡し		
	管径150 マンホール径300 マンホール高0.8m	"	34,940	"		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.0m	"	35,240	"		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.2m	"	36,370	"		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.4m	"	37,440	"		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.5m	"				
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.6m	"	38,150	現場渡し		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.8m	"	39,270	"		
	管径150 マンホール径300 マンホール高2.0m	"	39,990	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高0.6m	"	34,940	現場渡し		
	管径200 マンホール径300 マンホール高0.8m	"	35,650	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.0m	"	35,960	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.2m	"	37,080	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.4m	"	38,150	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.5m	"				
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.6m	"	38,860	現場渡し		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.8m	"	39,990	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高2.0m	"	40,700	"		
	管径250 マンホール径300 マンホール高0.6m	"	37,080	現場渡し		
	管径250 マンホール径300 マンホール高0.8m	"	37,790	"		
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.0m	"	38,150	"		
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.2m	"	39,270	"		
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.4m	"	40,390	"		
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.5m	"				
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.6m	"	41,110	現場渡し		
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.8m	"	42,180	"		
	管径250 マンホール径300 マンホール高2.0m	"	42,890	"		





