

取扱注意

令和6年度

資材価格表

大阪府下水道事業促進協議会公共下水道部会

資材価格表の解説

大阪府下水道事業促進協議会
公共下水道部会設計積算分科会

1. 本価格は、消費税を含まない価格であります。
2. 本表は、Web 建設物価、積算資料電子版、建設物価、積算資料（以下「物価資料」という。）及び「公共事業建設資材価格調査報告書」に記載されていない資材について、府内市町村から要望があり、かつ特殊使用でないものを当分科会でまとめて見積りを収集し、府内共通単価として定めます。
3. 大阪府都市整備部で取りまとめている「公共事業建設資材価格調査報告書」に同様の資材が記載された場合は、「公共事業建設資材価格調査報告書」を優先して採用してください。
4. 本表に記載されている材料の使用については、各市町村で十分検討し、大幅に価格変動があった場合は、注意して使用してください。
5. 本表は、令和6年4月の物価資料を参考にしていますが、年度途中で、物価資料に掲載された場合には、物価資料を優先して採用してください。
6. 見積書の原本は、当事務局（大阪府下水道室事業課建設グループ）に保管しています。
7. 単価表に資材名称の記載が有り、備考欄に「物価資料」と記載のものは、物価資料を参照してください。
8. 建設工事積算基準〔資料〕（大阪府都市整備部）記載の材料単価の取扱いに準拠しています。
9. 製品の中で、3社以上の見積り数にならず不採用となった製品については、採用単価欄を空欄としています。**（軽ダンプトラック他、一部の製品除く）**
10. 物価資料に単価が掲載されている製品については、掲載していません。

令和 6 年 度 資 材 価 格 表

目 次

- 推進用鉄筋コンクリート管 1—1
- 強化プラスチック複合管 2—1
- 下水道用硬質塩化ビニル管 3—1
- 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 4—1
- 推進工法用硬質塩化ビニル管 5—1
- 組立マンホール 6—1
- 組立マンホール削孔費 7—1
- 鋼製ケーシング式立坑築造工関連 8—1
- ※推進工事用機械器具等基礎価格表で公表されているため、見積を取得していない。
- 下水道用硬質塩化ビニル製ます 9—1
- 下水道用硬質塩化ビニル製(リブ付)小型マンホール . . 10—1
- 軽ダンプトラック 11—1
- 汚泥吸排車 12—1
- 地下埋設物探査 13—1
- 下水道用耐摩耗板 14—1
- 管更生工法関係資機材等 15—1

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種50 継手JA(JA51) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	〃				物価資料
	管内径1000mm	〃				物価資料
	管内径1100mm	〃				物価資料
	管内径1200mm	〃				物価資料
	管内径1350mm	〃				物価資料
	管内径1500mm	〃				物価資料
	管内径1650mm	〃				物価資料
	管内径1800mm	〃				物価資料
	管内径2000mm	〃				物価資料
	1/2管 1種50 継手JA(JA51) カラー有					
	管内径 800mm	本	90,730	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	108,400	〃		
	管内径1000mm	〃	130,400	〃		
	管内径1100mm	〃	147,700	〃		
	管内径1200mm	〃	175,000	〃		
	管内径1350mm	〃	219,500	〃		
	管内径1500mm	〃	265,300	〃		
	管内径1650mm	〃	310,300	〃		
	管内径1800mm	〃	359,100	〃		
	管内径2000mm	〃	435,700	〃		
	標準管 1種50 継手JA(JA51) カラー無					
	管内径 800mm	本	96,630	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	117,400	〃		
	管内径1000mm	〃	142,800	〃		
	管内径1100mm	〃	162,200	〃		
	管内径1200mm	〃	141,900	〃		
	管内径1350mm	〃	232,400	〃		
	管内径1500mm	〃	286,800	〃		
	管内径1650mm	〃	339,700	〃		
	管内径1800mm	〃	395,600	〃		
	管内径2000mm	〃	461,800	〃		
	1/2管 1種50 継手JA(JA51) カラー無					
	管内径 800mm	本	82,100	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	99,780	〃		
	管内径1000mm	〃	121,400	〃		
	管内径1100mm	〃	137,800	〃		
	管内径1200mm	〃	120,600	〃		
	管内径1350mm	〃	197,400	〃		
	管内径1500mm	〃	243,700	〃		
	管内径1650mm	〃	288,700	〃		
	管内径1800mm	〃	336,300	〃		
	管内径2000mm	〃	392,400	〃		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種70 継手JA(JA71) カラー有					
	管内径 800mm	本	117,400	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	141,800	〃		
	管内径1000mm	〃	168,800	〃		
	管内径1100mm	〃	192,700	〃		
	管内径1200mm	〃	227,800	〃		
	管内径1350mm	〃	285,200	〃		
	管内径1500mm	〃	343,300	〃		
	管内径1650mm	〃	400,700	〃		
	管内径1800mm	〃	466,300	〃		
	管内径2000mm	〃	563,500	〃		
	1/2管 1種70 継手JA(JA71) カラー有					
	管内径 800mm	本	99,780	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	120,500	〃		
	管内径1000mm	〃	143,400	〃		
	管内径1100mm	〃	163,800	〃		
	管内径1200mm	〃	193,600	〃		
	管内径1350mm	〃	242,400	〃		
	管内径1500mm	〃	291,700	〃		
	管内径1650mm	〃	340,600	〃		
	管内径1800mm	〃	396,300	〃		
	管内径2000mm	〃	478,900	〃		
	標準管 1種70 継手JA(JA71) カラー無					
	管内径 800mm	本	106,800	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	130,600	〃		
	管内径1000mm	〃	158,100	〃		
	管内径1100mm	〃	181,000	〃		
	管内径1200mm	〃	214,000	〃		
	管内径1350mm	〃	259,800	〃		
	管内径1500mm	〃	317,300	〃		
	管内径1650mm	〃	375,300	〃		
	管内径1800mm	〃	439,400	〃		
	管内径2000mm	〃	509,100	〃		
	1/2管 1種70 継手JA(JA71) カラー無					
	管内径 800mm	本	90,730	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	111,000	〃		
	管内径1000mm	〃	134,300	〃		
	管内径1100mm	〃	153,800	〃		
	管内径1200mm	〃	181,900	〃		
	管内径1350mm	〃	220,800	〃		
	管内径1500mm	〃	269,700	〃		
	管内径1650mm	〃	319,000	〃		
	管内径1800mm	〃	373,400	〃		
	管内径2000mm	〃	432,600	〃		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 2種50 継手JA(JA52) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	〃				物価資料
	管内径1000mm	〃				物価資料
	管内径1100mm	〃				物価資料
	管内径1200mm	〃				物価資料
	管内径1350mm	〃				物価資料
	管内径1500mm	〃				物価資料
	管内径1650mm	〃				物価資料
	管内径1800mm	〃				物価資料
	管内径2000mm	〃				物価資料
	1/2管 2種50 継手JA(JA52) カラー有					
	管内径 800mm	本	108,300	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	130,300	〃		
	管内径1000mm	〃	156,700	〃		
	管内径1100mm	〃	177,900	〃		
	管内径1200mm	〃	209,800	〃		
	管内径1350mm	〃	262,500	〃		
	管内径1500mm	〃	318,700	〃		
	管内径1650mm	〃	371,400	〃		
	管内径1800mm	〃	431,500	〃		
	管内径2000mm	〃	521,300	〃		
	標準管 2種50 継手JA(JA52) カラー無					
	管内径 800mm	本	118,400	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	141,700	〃		
	管内径1000mm	〃	173,200	〃		
	管内径1100mm	〃	198,100	〃		
	管内径1200mm	〃	233,200	〃		
	管内径1350mm	〃	283,500	〃		
	管内径1500mm	〃	348,600	〃		
	管内径1650mm	〃	410,600	〃		
	管内径1800mm	〃	481,200	〃		
	管内径2000mm	〃	562,500	〃		
	1/2管 2種50 継手JA(JA52) カラー無					
	管内径 800mm	本	100,600	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	120,500	〃		
	管内径1000mm	〃	147,200	〃		
	管内径1100mm	〃	168,400	〃		
	管内径1200mm	〃	198,200	〃		
	管内径1350mm	〃	241,000	〃		
	管内径1500mm	〃	296,200	〃		
	管内径1650mm	〃	348,900	〃		
	管内径1800mm	〃	409,000	〃		
	管内径2000mm	〃	478,100	〃		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	中押管 1種50 継手JA(JAS-JAT51) S-T共					
	管内径 800mm	本	973,600	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	991,000	〃		
	管内径1000mm	〃	1,111,000	〃		
	管内径1100mm	〃	1,266,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,522,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,777,000	〃		
	管内径1500mm	〃	2,064,000	〃		
	管内径1650mm	〃	2,455,000	〃		
	管内径1800mm	〃	2,792,000	〃		
	管内径2000mm	〃	3,215,000	〃		
	中押管 2種50 継手JA(JAS-JAT52) S-T共					
	管内径 800mm	本	982,500	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	1,000,000	〃		
	管内径1000mm	〃	1,121,000	〃		
	管内径1100mm	〃	1,278,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,536,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,793,000	〃		
	管内径1500mm	〃	2,083,000	〃		
	管内径1650mm	〃	2,478,000	〃		
	管内径1800mm	〃	2,817,000	〃		
	管内径2000mm	〃	3,244,000	〃		
	標準管 1種50 継手JB(JB51) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	〃				物価資料
	管内径1000mm	〃				物価資料
	管内径1100mm	〃				物価資料
	管内径1200mm	〃				物価資料
	管内径1350mm	〃	292,600	現場渡し		
	管内径1500mm	〃				物価資料
	管内径1650mm	〃	412,800	現場渡し		
	管内径1800mm	〃	480,300	〃		
	管内径2000mm	〃				物価資料
	1/2管 1種50 継手JB(JB51) カラー有					
	管内径 800mm	本	101,600	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	123,600	〃		
	管内径1000mm	〃	148,600	〃		
	管内径1100mm	〃	168,900	〃		
	管内径1200mm	〃	199,100	〃		
	管内径1350mm	〃	248,700	〃		
	管内径1500mm	〃	300,000	〃		
	管内径1650mm	〃	350,900	〃		
	管内径1800mm	〃	408,200	〃		
	管内径2000mm	〃	494,000	〃		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/3管 1種50 継手JB(JB51) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 1種50 継手JB(JB51) カラー無					
	管内径 800mm	本	107,600	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	130,800	〃		
	管内径1000mm	〃	157,200	〃		
	管内径1100mm	〃	178,500	〃		
	管内径1200mm	〃	210,800	〃		
	管内径1350mm	〃	263,300	〃		
	管内径1500mm	〃	316,500	〃		
	管内径1650mm	〃	371,500	〃		
	管内径1800mm	〃	432,200	〃		
	管内径2000mm	〃	523,000	〃		
	1/2管 1種50 継手JB(JB51) カラー無					
	管内径 800mm	本	91,510	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	111,100	〃		
	管内径1000mm	〃	133,600	〃		
	管内径1100mm	〃	151,700	〃		
	管内径1200mm	〃	179,200	〃		
	管内径1350mm	〃	223,800	〃		
	管内径1500mm	〃	269,000	〃		
	管内径1650mm	〃	315,700	〃		
	管内径1800mm	〃	367,400	〃		
	管内径2000mm	〃	444,600	〃		
	1/3管 1種50 継手JB(JB51) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種70 継手JB(JB71) カラー有					
	管内径 800mm	本	132,300	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	159,200	〃		
	管内径1000mm	〃	192,200	〃		
	管内径1100mm	〃	217,500	〃		
	管内径1200mm	〃	258,100	〃		
	管内径1350mm	〃	321,500	〃		
	管内径1500mm	〃	388,000	〃		
	管内径1650mm	〃	453,900	〃		
	管内径1800mm	〃	529,000	〃		
	管内径2000mm	〃	639,000	〃		
	1/2管 1種70 継手JB(JB71) カラー有					
	管内径 800mm	本	112,400	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	135,300	〃		
	管内径1000mm	〃	163,300	〃		
	管内径1100mm	〃	184,900	〃		
	管内径1200mm	〃	219,300	〃		
	管内径1350mm	〃	273,300	〃		
	管内径1500mm	〃	329,700	〃		
	管内径1650mm	〃	385,800	〃		
	管内径1800mm	〃	449,600	〃		
	管内径2000mm	〃	543,200	〃		
	1/3管 1種70 継手JB(JB71) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 1種70 継手JB(JB71) カラー無					
	管内径 800mm	本	119,100	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	143,300	〃		
	管内径1000mm	〃	172,900	〃		
	管内径1100mm	〃	195,700	〃		
	管内径1200mm	〃	232,300	〃		
	管内径1350mm	〃	289,400	〃		
	管内径1500mm	〃	349,100	〃		
	管内径1650mm	〃	408,500	〃		
	管内径1800mm	〃	476,000	〃		
	管内径2000mm	〃	575,100	〃		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/2管 1種70 継手JB(JB71) カラー無					
	管内径 800mm	本	101,200	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	121,800	〃		
	管内径1000mm	〃	147,000	〃		
	管内径1100mm	〃	166,400	〃		
	管内径1200mm	〃	197,400	〃		
	管内径1350mm	〃	246,000	〃		
	管内径1500mm	〃	296,700	〃		
	管内径1650mm	〃	347,200	〃		
	管内径1800mm	〃	404,600	〃		
	管内径2000mm	〃	488,800	〃		
	1/3管 1種70 継手JB(JB71) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 2種50 継手JB(JB52) カラー有					
	管内径 800mm	本	137,400	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	166,300	〃		
	管内径1000mm	〃	199,800	〃		
	管内径1100mm	〃	227,200	〃		
	管内径1200mm	〃	267,800	〃		
	管内径1350mm	〃	335,700	〃		
	管内径1500mm	〃	405,700	〃		
	管内径1650mm	〃	475,700	〃		
	管内径1800mm	〃	552,300	〃		
	管内径2000mm	〃	669,500	〃		
	1/2管 2種50 継手JB(JB52) カラー有					
	管内径 800mm	本	116,700	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	141,300	〃		
	管内径1000mm	〃	169,800	〃		
	管内径1100mm	〃	193,100	〃		
	管内径1200mm	〃	227,500	〃		
	管内径1350mm	〃	285,300	〃		
	管内径1500mm	〃	344,900	〃		
	管内径1650mm	〃	404,300	〃		
	管内径1800mm	〃	469,400	〃		
	管内径2000mm	〃	569,100	〃		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/3管 2種50 継手JB(JB52) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 2種50 継手JB(JB52) カラー無					
	管内径 800mm	本	123,600	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	149,700	〃		
	管内径1000mm	〃	179,800	〃		
	管内径1100mm	〃	204,400	〃		
	管内径1200mm	〃	241,000	〃		
	管内径1350mm	〃	302,100	〃		
	管内径1500mm	〃	365,100	〃		
	管内径1650mm	〃	428,100	〃		
	管内径1800mm	〃	497,000	〃		
	管内径2000mm	〃	602,500	〃		
	1/2管 2種50 継手JB(JB52) カラー無					
	管内径 800mm	本	105,100	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	127,200	〃		
	管内径1000mm	〃	152,800	〃		
	管内径1100mm	〃	173,800	〃		
	管内径1200mm	〃	204,800	〃		
	管内径1350mm	〃	256,800	〃		
	管内径1500mm	〃	310,400	〃		
	管内径1650mm	〃	363,800	〃		
	管内径1800mm	〃	422,500	〃		
	管内径2000mm	〃	512,100	〃		
	1/3管 2種50 継手JB(JB52) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	中押管 1種50 継手JB(JBS-JBT51) S-T共					
	管内径 800mm	本	1,028,000	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	1,045,000	〃		
	管内径1000mm	〃	1,199,000	〃		
	管内径1100mm	〃	1,349,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,621,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,873,000	〃		
	管内径1500mm	〃	2,241,000	〃		
	管内径1650mm	〃	2,673,000	〃		
	管内径1800mm	〃	3,091,000	〃		
	管内径2000mm	〃	3,340,000	〃		
	中押管 2種50 継手JB(JBS-JBT52) S-T共					
	管内径 800mm	本	1,039,000	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	1,056,000	〃		
	管内径1000mm	〃	1,211,000	〃		
	管内径1100mm	〃	1,363,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,637,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,891,000	〃		
	管内径1500mm	〃	2,264,000	〃		
	管内径1650mm	〃	2,700,000	〃		
	管内径1800mm	〃	3,122,000	〃		
	管内径2000mm	〃	3,373,000	〃		
	標準管 1種50 継手JC(JC51) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	〃				物価資料
	管内径1000mm	〃				物価資料
	管内径1100mm	〃				物価資料
	管内径1200mm	〃				物価資料
	管内径1350mm	〃				物価資料
	管内径1500mm	〃				物価資料
	管内径1650mm	〃				物価資料
	管内径1800mm	〃				物価資料
	管内径2000mm	〃				物価資料
	1/2管 1種50 継手JC(JC51) カラー有					
	管内径 800mm	本	102,400	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	124,900	〃		
	管内径1000mm	〃	106,800	〃		
	管内径1100mm	〃	170,500	〃		
	管内径1200mm	〃	200,200	〃		
	管内径1350m	〃	250,200	〃		
	管内径1500mm	〃	301,900	〃		
	管内径1650m	〃	354,000	〃		
	管内径1800m	〃	411,300	〃		
	管内径2000mm	〃	498,300	〃		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/3管 1種50 継手JC(JC51) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350m	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650m	〃				
	管内径1800m	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 1種50 継手JC(JC51) カラー無					
	管内径 800mm	本	109,900	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	132,200	〃		
	管内径1000mm	〃	159,100	〃		
	管内径1100mm	〃	180,300	〃		
	管内径1200mm	〃	213,300	〃		
	管内径1350mm	〃	266,500	〃		
	管内径1500mm	〃	319,700	〃		
	管内径1650mm	〃	375,500	〃		
	管内径1800mm	〃	436,800	〃		
	管内径2000mm	〃	528,600	〃		
	1/2管 1種50 継手JC(JC51) カラー無					
	管内径 800mm	本	93,390	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	112,300	〃		
	管内径1000mm	〃	135,200	〃		
	管内径1100mm	〃	153,300	〃		
	管内径1200mm	〃	181,200	〃		
	管内径1350m	〃	226,500	〃		
	管内径1500mm	〃	271,700	〃		
	管内径1650m	〃	319,100	〃		
	管内径1800m	〃	371,200	〃		
	管内径2000mm	〃	449,300	〃		
	1/3管 1種50 継手JC(JC51) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350m	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650m	〃				
	管内径1800m	〃				
	管内径2000mm	〃				

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種70 継手JC(JC71) カラー有					
	管内径 800mm	本	134,700	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	161,600	〃		
	管内径1000mm	〃	193,000	〃		
	管内径1100mm	〃	218,900	〃		
	管内径1200mm	〃	259,900	〃		
	管内径1350mm	〃	324,800	〃		
	管内径1500mm	〃	392,800	〃		
	管内径1650mm	〃	458,100	〃		
	管内径1800mm	〃	535,100	〃		
	管内径2000mm	〃	644,600	〃		
	1/2管 1種70 継手JC(JC71) カラー有					
	管内径 800mm	本	114,400	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	137,300	〃		
	管内径1000mm	〃	164,000	〃		
	管内径1100mm	〃	186,000	〃		
	管内径1200mm	〃	220,900	〃		
	管内径1350mm	〃	276,000	〃		
	管内径1500mm	〃	333,800	〃		
	管内径1650mm	〃	389,300	〃		
	管内径1800mm	〃	454,900	〃		
	管内径2000mm	〃	547,900	〃		
	1/3管 1種70 継手JC(JC71) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 1種70 継手JC(JC71) カラー無					
	管内径 800mm	本	123,600	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	147,400	〃		
	管内径1000mm	〃	175,800	〃		
	管内径1100mm	〃	198,600	〃		
	管内径1200mm	〃	237,700	〃		
	管内径1350mm	〃	296,500	〃		
	管内径1500mm	〃	356,800	〃		
	管内径1650mm	〃	417,100	〃		
	管内径1800mm	〃	487,500	〃		
	管内径2000mm	〃	586,400	〃		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/2管 1種70 継手JC(JC71) カラー無					
	管内径 800mm	本	105,000	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	125,300	〃		
	管内径1000mm	〃	149,400	〃		
	管内径1100mm	〃	168,800	〃		
	管内径1200mm	〃	202,000	〃		
	管内径1350mm	〃	251,900	〃		
	管内径1500mm	〃	303,200	〃		
	管内径1650mm	〃	354,500	〃		
	管内径1800mm	〃	414,300	〃		
	管内径2000mm	〃	498,300	〃		
	1/3管 1種70 継手JC(JC71) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 2種50 継手JC(JC52) カラー有					
	管内径 800mm	本	138,300	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	168,200	〃		
	管内径1000mm	〃	203,700	〃		
	管内径1100mm	〃	230,100	〃		
	管内径1200mm	〃	271,100	〃		
	管内径1350mm	〃	339,000	〃		
	管内径1500mm	〃	409,000	〃		
	管内径1650mm	〃	479,900	〃		
	管内径1800mm	〃	556,500	〃		
	管内径2000mm	〃	674,500	〃		
	1/2管 2種50 継手JC(JC52) カラー有					
	管内径 800mm	本	117,500	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	142,900	〃		
	管内径1000mm	〃	173,100	〃		
	管内径1100mm	〃	195,500	〃		
	管内径1200mm	〃	230,400	〃		
	管内径1350mm	〃	288,100	〃		
	管内径1500mm	〃	347,500	〃		
	管内径1650mm	〃	407,900	〃		
	管内径1800mm	〃	473,000	〃		
	管内径2000mm	〃	573,300	〃		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/3管 2種50 継手JC(JC52) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 2種50 継手JC(JC52) カラー無					
	管内径 800mm	本	126,700	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	154,000	〃		
	管内径1000mm	〃	185,900	〃		
	管内径1100mm	〃	209,800	〃		
	管内径1200mm	〃	248,300	〃		
	管内径1350mm	〃	311,200	〃		
	管内径1500mm	〃	374,000	〃		
	管内径1650mm	〃	437,900	〃		
	管内径1800mm	〃	509,800	〃		
	管内径2000mm	〃	616,200	〃		
	1/2管 2種50 継手JC(JC52) カラー無					
	管内径 800mm	本	107,600	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	130,800	〃		
	管内径1000mm	〃	158,000	〃		
	管内径1100mm	〃	178,200	〃		
	管内径1200mm	〃	211,000	〃		
	管内径1350mm	〃	264,400	〃		
	管内径1500mm	〃	317,900	〃		
	管内径1650mm	〃	372,100	〃		
	管内径1800mm	〃	433,300	〃		
	管内径2000mm	〃	523,700	〃		
	1/3管 2種50 継手JC(JC52) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	中押管 1種50 継手JC(JCS-JCT51) S-T共					
	管内径 800mm	本	1,039,000	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	1,055,000	〃		
	管内径1000mm	〃	1,210,000	〃		
	管内径1100mm	〃	1,363,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,635,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,889,000	〃		
	管内径1500mm	〃	2,264,000	〃		
	管内径1650mm	〃	2,700,000	〃		
	管内径1800mm	〃	3,120,000	〃		
	管内径2000mm	〃	3,372,000	〃		
	中押管 2種50 継手JC(JCS-JCT52) S-T共					
	管内径 800mm	本	1,050,000	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	1,066,000	〃		
	管内径1000mm	〃	1,222,000	〃		
	管内径1100mm	〃	1,377,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,652,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,908,000	〃		
	管内径1500mm	〃	2,286,000	〃		
	管内径1650mm	〃	2,727,000	〃		
	管内径1800mm	〃	3,151,000	〃		
	管内径2000mm	〃	3,406,000	〃		
	鋼・コンクリート合成管					
	標準管 3種50					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	管内径2200mm	〃				
	管内径2400mm	〃				
	管内径2600mm	〃				
	管内径2800mm	〃				
	管内径3000mm	〃				
2-2	小口径推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-6					
	標準管 1種50 継手SJS(SJS51) カラー有					
	管内径 250mm	本				物価資料
	管内径 300mm	〃				物価資料
	管内径 350mm	〃				物価資料
	管内径 400mm	〃				物価資料
	管内径 450mm	〃				物価資料
	管内径 500mm	〃				物価資料
	管内径 600mm	〃				物価資料
	管内径 700mm	〃				物価資料

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/2管 1種50 継手SJS(SJS51) カラー有					
	管内径 250mm	本	22,550	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	27,170	〃		
	管内径 350mm	〃	39,300	〃		
	管内径 400mm	〃	46,680	〃		
	管内径 450mm	〃	55,310	〃		
	管内径 500mm	〃	63,050	〃		
	管内径 600mm	〃	86,650	〃		
	管内径 700mm	〃	99,150	〃		
	標準管 1種50 継手SJS(SJS51) カラー無					
	管内径 250mm	本	23,890	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	28,640	〃		
	管内径 350mm	〃	41,540	〃		
	管内径 400mm	〃	49,330	〃		
	管内径 450mm	〃	58,660	〃		
	管内径 500mm	〃	66,840	〃		
	管内径 600mm	〃	91,720	〃		
	管内径 700mm	〃	105,200	〃		
	標準管 1種70 継手SJS(SJS71) カラー有					
	管内径 250mm	本				物価資料
	管内径 300mm	〃				物価資料
	管内径 350mm	〃				物価資料
	管内径 400mm	〃				物価資料
	管内径 450mm	〃				物価資料
	管内径 500mm	〃				物価資料
	管内径 600mm	〃				物価資料
	管内径 700mm	〃				物価資料
	1/2管 1種70 継手SJS(SJS71) カラー有					
	管内径 250mm	本	28,300	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	33,900	〃		
	管内径 350mm	〃	45,180	〃		
	管内径 400mm	〃	53,760	〃		
	管内径 450mm	〃	63,850	〃		
	管内径 500mm	〃	72,780	〃		
	管内径 600mm	〃	100,200	〃		
	管内径 700mm	〃	115,900	〃		
	標準管 1種70 継手SJS(SJS71) カラー無					
	管内径 250mm	本	29,870	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	35,840	〃		
	管内径 350mm	〃	48,010	〃		
	管内径 400mm	〃	56,900	〃		
	管内径 450mm	〃	67,560	〃		
	管内径 500mm	〃	76,920	〃		
	管内径 600mm	〃	105,500	〃		
	管内径 700mm	〃	127,400	〃		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 2種50 継手SJS(SJS52) カラー有					
	管内径 250mm	本	34,420	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	41,430	〃		
	管内径 350mm	〃	55,710	〃		
	管内径 400mm	〃	66,010	〃		
	管内径 450mm	〃	78,330	〃		
	管内径 500mm	〃	89,310	〃		
	管内径 600mm	〃	122,100	〃		
	管内径 700mm	〃	148,600	〃		
	1/2管 2種50 継手SJS(SJS52) カラー有					
	管内径 250mm	本	29,310	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	35,240	〃		
	管内径 350mm	〃	47,380	〃		
	管内径 400mm	〃	51,080	〃		
	管内径 450mm	〃	66,610	〃		
	管内径 500mm	〃	75,940	〃		
	管内径 600mm	〃	103,800	〃		
	管内径 700mm	〃	126,300	〃		
	標準管 2種50 継手SJS(SJS52) カラー無					
	管内径 250mm	本	31,050	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	37,190	〃		
	管内径 350mm	〃	50,030	〃		
	管内径 400mm	〃	59,430	〃		
	管内径 450mm	〃	70,570	〃		
	管内径 500mm	〃	80,280	〃		
	管内径 600mm	〃	112,800	〃		
	管内径 700mm	〃	139,200	〃		
	短管A 1種50 継手SJS(SJS51) カラー有					
	管内径 250mm	本	22,620	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	27,210	〃		
	管内径 350mm	〃	39,400	〃		
	管内径 400mm	〃	46,820	〃		
	管内径 450mm	〃	55,480	〃		
	管内径 500mm	〃	63,250	〃		
	管内径 600mm	〃	86,920	〃		
	管内径 700mm	〃	99,470	〃		
	短管A 2種50 継手SJS(SJS52) カラー有					
	管内径 250mm	本	29,310	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	35,240	〃		
	管内径 350mm	〃	47,380	〃		
	管内径 400mm	〃	51,080	〃		
	管内径 450mm	〃	66,610	〃		
	管内径 500mm	〃	75,940	〃		
	管内径 600mm	〃	103,800	〃		
	管内径 700mm	〃	126,300	〃		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	短管B 1種50 継手SJS(SJS51) カラー無					
	管内径 250mm	本	20,380	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	24,560	〃		
	管内径 350mm	〃	35,390	〃		
	管内径 400mm	〃	42,160	〃		
	管内径 450mm	〃	49,960	〃		
	管内径 500mm	〃	56,900	〃		
	管内径 600mm	〃	78,330	〃		
	管内径 700mm	〃	89,460	〃		
	短管B 2種50 継手SJS(SJS52) カラー無					
	管内径 250mm	本	26,360	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	31,780	〃		
	管内径 350mm	〃	42,640	〃		
	管内径 400mm	〃	50,400	〃		
	管内径 450mm	〃	59,940	〃		
	管内径 500mm	〃	68,330	〃		
	管内径 600mm	〃	93,350	〃		
	管内径 700mm	〃	113,700	〃		
	標準管 1種50 継手SJA(SJA51) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	1/2管 1種50 継手SJA(SJA51) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	標準管 1種50 継手SJA(SJA51) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種70 継手SJA(SJA71) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	1/2管 1種70 継手SJA(SJA71) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	標準管 1種70 継手SJA(SJA71) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	標準管 2種50 継手SJA(SJA52) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	1/2管 2種50 継手SJA(SJA52) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 2種50 継手SJA(SJA52) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	短管A 1種50 継手SJA(SJA51) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	短管B 1種50 継手SJA(SJA51) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	短管A 2種50 継手SJA(SJA52) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	短管B 2種50 継手SJA(SJA52) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種50 継手SJB(SJB51) カラー有					
	管内径 250mm	本				物価資料
	管内径 300mm	"				物価資料
	管内径 350mm	"				物価資料
	管内径 400mm	"				物価資料
	管内径 450mm	"	75,050	現場渡し		
	管内径 500mm	"				物価資料
	管内径 600mm	"				物価資料
	管内径 700mm	"	134,400	現場渡し		
	1/2管 1種50 継手SJB(SJB51) カラー有					
	管内径 250mm	本	25,830	現場渡し		
	管内径 300mm	"	31,200	"		
	管内径 350mm	"	45,180	"		
	管内径 400mm	"	53,760	"		
	管内径 450mm	"	63,850	"		
	管内径 500mm	"	72,780	"		
	管内径 600mm	"	100,200	"		
	管内径 700mm	"	114,200	"		
	標準管 1種50 継手SJB(SJB51) カラー無					
	管内径 250mm	本	27,400	現場渡し		
	管内径 300mm	"	33,080	"		
	管内径 350mm	"	48,010	"		
	管内径 400mm	"	56,900	"		
	管内径 450mm	"	67,560	"		
	管内径 500mm	"	76,920	"		
	管内径 600mm	"	106,400	"		
	管内径 700mm	"	121,000	"		
	標準管 1種70 継手SJB(SJB71) カラー有					
	管内径 250mm	本	34,320	現場渡し		
	管内径 300mm	"	41,430	"		
	管内径 350mm	"	59,960	"		
	管内径 400mm	"	71,080	"		
	管内径 450mm	"	84,490	"		
	管内径 500mm	"	96,070	"		
	管内径 600mm	"	132,500	"		
	管内径 700mm	"	151,100	"		
	1/2管 1種70 継手SJB(SJB71) カラー有					
	管内径 250mm	本	32,290	現場渡し		
	管内径 300mm	"	38,980	"		
	管内径 350mm	"	56,530	"		
	管内径 400mm	"	67,190	"		
	管内径 450mm	"	79,750	"		
	管内径 500mm	"	90,560	"		
	管内径 600mm	"	124,800	"		
	管内径 700mm	"	142,400	"		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種70 継手SJB(SJB71) カラー無					
	管内径 250mm	本	34,270	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	41,370	〃		
	管内径 350mm	〃	59,940	〃		
	管内径 400mm	〃	71,080	〃		
	管内径 450mm	〃	84,460	〃		
	管内径 500mm	〃	96,030	〃		
	管内径 600mm	〃	132,400	〃		
	管内径 700mm	〃	151,000	〃		
	標準管 2種50 継手SJB(SJB52) カラー有					
	管内径 250mm	本	39,470	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	47,640	〃		
	管内径 350mm	〃	69,300	〃		
	管内径 400mm	〃	82,220	〃		
	管内径 450mm	〃	97,530	〃		
	管内径 500mm	〃	110,700	〃		
	管内径 600mm	〃	153,100	〃		
	管内径 700mm	〃	173,900	〃		
	1/2管 2種50 継手SJB(SJB52) カラー有					
	管内径 250mm	本	33,590	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	40,550	〃		
	管内径 350mm	〃	58,990	〃		
	管内径 400mm	〃	69,880	〃		
	管内径 450mm	〃	82,890	〃		
	管内径 500mm	〃	94,090	〃		
	管内径 600mm	〃	130,200	〃		
	管内径 700mm	〃	147,800	〃		
	標準管 2種50 継手SJB(SJB52) カラー無					
	管内径 250mm	本	35,540	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	42,860	〃		
	管内径 350mm	〃	62,200	〃		
	管内径 400mm	〃	74,000	〃		
	管内径 450mm	〃	87,660	〃		
	管内径 500mm	〃	99,690	〃		
	管内径 600mm	〃	137,600	〃		
	管内径 700mm	〃	156,200	〃		
	短管A 1種50 継手SJB(SJB51) カラー有					
	管内径 250mm	本	25,830	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	31,200	〃		
	管内径 350mm	〃	45,180	〃		
	管内径 400mm	〃	53,760	〃		
	管内径 450mm	〃	63,850	〃		
	管内径 500mm	〃	72,780	〃		
	管内径 600mm	〃	100,200	〃		
	管内径 700mm	〃	114,200	〃		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	短管B 1種50 継手SJB(SJB51) カラー無					
	管内径 250mm	本	23,290	現場渡し		
	管内径 300mm	"	28,070	"		
	管内径 350mm	"	40,770	"		
	管内径 400mm	"	48,310	"		
	管内径 450mm	"	57,500	"		
	管内径 500mm	"	65,410	"		
	管内径 600mm	"	90,270	"		
	管内径 700mm	"	102,900	"		
	短管A 2種50 継手SJB(SJB52) カラー有					
	管内径 250mm	本	33,590	現場渡し		
	管内径 300mm	"	40,550	"		
	管内径 350mm	"	58,990	"		
	管内径 400mm	"	69,880	"		
	管内径 450mm	"	82,890	"		
	管内径 500mm	"	94,090	"		
	管内径 600mm	"	130,200	"		
	管内径 700mm	"	147,800	"		
	短管B 2種50 継手SJB(SJB52) カラー無					
	管内径 250mm	本	30,240	現場渡し		
	管内径 300mm	"	36,440	"		
	管内径 350mm	"	53,020	"		
	管内径 400mm	"	62,880	"		
	管内径 450mm	"	74,530	"		
	管内径 500mm	"	84,680	"		
	管内径 600mm	"	117,000	"		
	管内径 700mm	"	133,000	"		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用硬質塩化ビニル管 関連製品					
	接着受口カラー(本管用)					
	管径250	個				物価資料
	管径300	"				物価資料
	管径350	"				物価資料
	副管分岐用マンホール継手(RR) (MRL)					
	管径100mm	個				物価資料
	管径125mm	"				物価資料
	管径150mm	"				物価資料
	管径200mm	"				物価資料
	管径250mm	"				物価資料
	管径300mm	"				物価資料
	管径350mm	"				物価資料
	管径400mm	"				物価資料
	管径450mm	"				物価資料
	管径500mm	"				物価資料
	管径600mm	"				物価資料
	人孔内副管取付金具					
	SUS					
	管径100mm	個	2,940	現場渡し		
	管径125mm	"	3,080	"		
	管径150mm	"	3,230	"		
	管径200mm	"	3,380	"		
	管径250mm	"				
	管径300mm	"				
	管径350mm	"				
	管径400mm	"				
	管径450mm	"				
	管径500mm	"				
	管径600mm	"				
	塩化ビニル製					
	管径100mm	個				
	管径125mm	"				
	管径150mm	"				
	管径200mm	"				
	管径250mm	"				
	管径300mm	"				
	管径350mm	"				
	管径400mm	"				
	管径450mm	"				
	管径500mm	"				
	管径600mm	"				

単価表

令和6年度 資材価格				促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)		
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用硬質塩化ビニル管 関連製品					
	内副管用マンホール継手(十字型)					
	塩ビ管用(ゴム輪タイプ)					
	150×100	個	20,030	現場渡し		
	150×125	〃				
	150×150	〃	20,030	現場渡し		
	200×100	〃				
	200×125	〃				
	200×150	〃	25,380	現場渡し		
	200×200	〃	25,380	〃		
	250×150	〃	43,180	〃		
	250×200	〃	45,330	〃		
	250×250	〃				
	300×150	〃				
	300×200	〃	55,750	現場渡し		
	300×250	〃				
	300×300	〃				
	ヒューム管用					
	200×150	個	34,370	現場渡し		
	200×200	〃				
	250×150	〃	38,460	現場渡し		
	250×200	〃	41,670	〃		
	250×250	〃				
	300×150	〃				
	300×200	〃	47,660	現場渡し		
	300×250	〃				
	350×150	〃				
	350×200	〃				
	内副管用マンホール継手 コンパクトタイプ					
	※ 形状は各メーカー規格					
	0号用					
	150×100	個				
	150×125	〃				
	150×150	〃				
	200×150	〃				
	1号用					
	150×100	個				
	150×125	〃				
	150×150	〃				
	200×150	〃				
	R300楕円用					
	150×100	個				
	150×125	〃				
	150×150	〃				

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	200×150	〃				
	下水道用硬質塩化ビニル管 関連製品					
	VUキャップ					
	φ100	個	400	現場渡し		
	φ150	〃	670	〃		
	φ200	〃	1,000	〃		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
	直管					
	片受け PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	〃				物価資料
	管径250mm	〃				物価資料
	管径300mm	〃				物価資料
	管径350mm	〃				物価資料
	管径400mm	〃				物価資料
	管径450mm	〃				物価資料
	直管					
	両受け WPRP					
	管径150mm	個				
	管径200mm	〃				
	管径250mm	〃				
	管径300mm	〃				
	管径350mm	〃				
	管径400mm	〃				
	管径450mm	〃				
	異形管 マンホール継手					
	上流用 MR-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	〃				物価資料
	管径250mm	〃				物価資料
	管径300mm	〃				物価資料
	管径350mm	〃				物価資料
	管径400mm	〃				物価資料
	管径450mm	〃				物価資料
	下流用 MSA-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	〃				物価資料
	管径250mm	〃				物価資料
	管径300mm	〃				物価資料
	管径350mm	〃				物価資料
	管径400mm	〃				物価資料
	管径450mm	〃				物価資料
	副管分岐用 MRL-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	〃				物価資料
	管径250mm	〃				物価資料
	管径300mm	〃				物価資料
	管径350mm	〃				物価資料
	管径400mm	〃				物価資料
	管径450mm	〃				物価資料

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用リップ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
	異形管 マンホール継手					
	くら型(円形用)MRK-PRP					
	管径150*900	個				
	管径200*900	〃				
	管径250*900	〃				
	管径150*1050	〃				
	管径200*1050	〃				
	管径250*1050	〃				
	管径300*1050	〃				
	管径350*1050	〃				
	管径400*1050	〃				
	管径450*1050	〃				
	管径150*1400	〃				
	管径200*1400	〃				
	管径250*1400	〃				
	管径300*1400	〃				
	管径350*1400	〃				
	管径400*1400	〃				
	管径450*1400	〃				
	くら型(角型用)MRK-PRP					
	管径150-F	個				
	管径200-F	〃				
	管径250-F	〃				
	管径300-F	〃				
	管径350-F	〃				
	管径400-F	〃				
	管径450-F	〃				
	ゴム可とうマンホール継手(貼付型)MRGP-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	〃				物価資料
	管径250mm	〃				物価資料
	ゴム可とうマンホール継手(拡張型)MRGK-PRP					
	管径150-S	個				物価資料
	管径150-M	〃				物価資料
	管径150-L	〃				物価資料
	管径200-S	〃				物価資料
	管径200-M	〃				物価資料
	管径200-L	〃				物価資料

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
	内副管十字型 MRL-UC-PRP					
	管径150*100	個				
	管径200*150	〃				
	管径250*150	〃				
	管径250*200	〃				
	管径300*150	〃				
	管径300*200	〃				
	管径350*150	〃				
	管径350*200	〃				
	管径400*150	〃				
	管径400*200	〃				
	管径400*250	〃				
	管径400*300	〃				
	管径450*150	〃				
	管径450*200	〃				
	管径450*250	〃				
	管径450*300	〃				
	リブ本管自在継手 PMF-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	〃				物価資料
	リブくら型マンホール継手 KDRS-PRP					
	管径150*300	個	5,404	現場渡し		
	管径200*300	〃	7,108	〃		
	異形管 支管					
	副管用90度 VS-PRP					
	管径150*100	個				物価資料
	管径200*125	〃				
	管径200*150	〃				物価資料
	管径250*125	〃				
	管径250*150	〃				物価資料
	管径250*200	〃				物価資料
	管径300*150	〃				物価資料
	管径300*200	〃				物価資料
	管径350*150	〃				
	管径350*200	〃				
	管径400*200	〃				
	管径450*200	〃				

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
	90度 90SVR-PRP					
	管径150*100	個				物価資料
	管径200*100	〃				物価資料
	管径200*125	〃				
	管径200*150	〃				物価資料
	管径250*100	〃				物価資料
	管径250*125	〃				
	管径250*150	〃				物価資料
	管径250*200	〃				物価資料
	管径300*100	〃				物価資料
	管径300*150	〃				物価資料
	管径300*200	〃				物価資料
	管径350*100	〃				
	管径350*150	〃				
	管径350*200	〃				
	管径400*100	〃				
	管径400*150	〃				
	管径400*200	〃				
	管径450*100	〃				
	管径450*150	〃				
	管径450*200	〃				
	自在45度 45SVRF-PRP					
	管径150*100	個				物価資料
	管径200*100	〃				物価資料
	管径200*125	〃				
	管径200*150	〃				物価資料
	管径250*100	〃				物価資料
	管径250*125	〃				
	管径250*150	〃				物価資料
	管径250*200	〃				物価資料
	管径300*100	〃				物価資料
	管径300*150	〃				物価資料
	管径300*200	〃				物価資料
	管径350*100	〃				
	管径350*150	〃				
	管径350*200	〃				
	管径400*100	〃				
	管径400*150	〃				
	管径400*200	〃				
	管径450*100	〃				
	管径450*150	〃				
	管径450*200	〃				

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
	異形管 支管					
	自在60度 60SVRF-PRP					
	管径150*100	個				物価資料
	管径200*100	〃				物価資料
	管径200*125	〃				
	管径200*150	〃				物価資料
	管径250*100	〃				物価資料
	管径250*125	〃				
	管径250*150	〃				物価資料
	管径250*200	〃				物価資料
	管径300*100	〃				物価資料
	管径300*150	〃				物価資料
	管径300*200	〃				物価資料
	管径350*100	〃				
	管径350*150	〃				
	管径350*200	〃				
	管径400*100	〃				
	管径400*150	〃				
	管径400*200	〃				
	管径450*100	〃				
	管径450*150	〃				
	管径450*200	〃				
	自在90度 90SVRF-PRP					
	管径150*100	個				物価資料
	管径200*100	〃				物価資料
	管径200*125	〃				
	管径200*150	〃				物価資料
	管径250*100	〃				物価資料
	管径250*125	〃				
	管径250*150	〃				物価資料
	管径250*200	〃				物価資料
	管径300*100	〃				物価資料
	管径300*150	〃				物価資料
	管径300*200	〃				物価資料
	管径350*100	〃				
	管径350*150	〃				
	管径350*200	〃				
	管径400*100	〃				
	管径400*150	〃				
	管径400*200	〃				
	管径450*100	〃				
	管径450*150	〃				
	管径450*200	〃				

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
	異形管 支管					
	ゴム可とう 90SVF-PRP					
	管径150*100	個	7,044	現場渡し		
	管径200*100	"	7,044	"		
	管径200*150	"	7,866	"		
	管径250*100	"				
	管径250*150	"	10,680	現場渡し		
	管径300*100	"				
	管径300*150	"				
	管径350*100	"				
	管径350*150	"				
	管径400*100	"				
	管径400*150	"				
	管径450*100	"				
	管径450*150	"				
	異形管 ゴムシール支管					
	90度 90SVR-PRP-L					
	管径150*100	個	8,922	現場渡し		
	管径200*100	"	9,568	"		
	管径200*150	"	11,790	"		
	90度自在 90SVRF-PRP-L					
	管径150*100	個	9,509	現場渡し		
	管径200*100	"	10,440	"		
	管径200*150	"	12,670	"		
	ゴム可とう 90SVF-PRP-L					
	管径150*100	個	10,440	現場渡し		
	管径200*100	"	10,800	"		
	管径200*150	"	13,200	"		
	異形管 枝付き管					
	90度 TR-PRP					
	管径150*100	個				物価資料
	管径150*125	"				
	管径200*100	"				物価資料
	管径200*125	"				
	管径200*150	"				物価資料
	90度自在 TRF-PRP					
	管径150*100	個				物価資料
	管径150*125	"				
	管径200*100	"				物価資料
	管径200*125	"				
	管径200*150	"				物価資料

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
	ゴム可とう TF-PRP					
	管径150*100	個				
	管径200*100	〃				
	管径200*150	〃				
	異形管 変換継手					
	VU-RR受口-リブ差し口 RR-PRP					
	管径150	個	4,872	現場渡し		
	管径200	〃	6,927	〃		
	管径250	〃				
	管径300	〃				
	管径350	〃				
	管径400	〃				
	管径450	〃				
	リブ受口-VU差し口Ⅰ型 PRP-VU-Ⅰ					
	管径150	個	2,818	現場渡し		
	管径200	〃	4,050	〃		
	管径250	〃				
	管径300	〃				
	管径350	〃				
	管径400	〃				
	管径450	〃				
	リブ受口VU差し口Ⅱ型 PRP-VU-Ⅱ					
	管径150mm	個				
	管径200mm	〃				
	管径250mm	〃				
	管径300mm	〃				
	管径350mm	〃				
	管径400mm	〃				
	管径450mm	〃				
	VU-差し口-リブ差し口 VU-PRP					
	管径150mm(ショートタイプ)	個				
	管径150mm(ロングタイプ)	〃				
	管径200mm(ショートタイプ)	〃				
	管径200mm(ロングタイプ)	〃				
	管径250mm(ショートタイプ)	〃				
	管径250mm(ロングタイプ)	〃				
	管径300mm(ショートタイプ)	〃				
	管径300mm(ロングタイプ)	〃				
	管径350mm(ショートタイプ)	〃				
	管径350mm(ロングタイプ)	〃				
	管径400mm(ロングタイプ)	〃				
	管径450mm(ロングタイプ)	〃				

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
	異形管カラー					
	SYS-PRP					
	管径150mm	個				
	管径200mm	〃				
	管径250mm	〃				
	管径300mm	〃				
	管径350mm	〃				
	管径400mm	〃				
	管径450mm	〃				

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
5	小口径推進工法用硬質塩化ビニル管 JSWAS K-6					
1	SUSカラー付直管(SUSR)					
	標準管(A) L=1.0m					
	φ150(SUSR-VP)	本				物価資料
	φ300(SUSR-VP)	"				物価資料
	φ450(SUSR-VM)	"				物価資料
	先頭管(B) L=1.0m					
	φ150(SUSR-VP)	本				物価資料
	φ300(SUSR-VP)	"				物価資料
	φ450(SUSR-VM)	"				物価資料
	最終管(E) L=1.0m					
	φ150(SUSR-VP)	本				物価資料
	φ300(SUSR-VP)	"				物価資料
	φ450(SUSR-VM)	"				物価資料
2	スパイラル継手付直管(SSPS) (接着剤価格を含む)					
	標準管 L=1.0m					
	φ150(SSPS-VP)	本				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	"				物価資料
	φ450(SSPS-VM)	"				物価資料
	標準管 L=0.8m					
	φ150(SSPS-VP)	本				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	"				物価資料
	先頭管 L=1.0m					
	φ150(SSPS-VP)	本				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	"				物価資料
	φ450(SSPS-VM)	"				物価資料
	先頭管 L=0.8m					
	φ150(SSPS-VP)	本				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	"				物価資料
	最終管 L=1.0m					
	φ150(SSPS-VP)	本				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	"				物価資料
	φ450(SSPS-VM)	"				物価資料
	最終管 L=0.8m					
	φ150(SSPS-VP)	本				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	"				物価資料

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール JSWAS A-11					
	調整リング					
	φ600mm					
	H= 50mm	個				物価資料
	H=100mm	"				物価資料
	H=150mm	"				物価資料
	φ900mm					
	H=100mm	個				物価資料
	H=150mm	"				物価資料
	楕円形・方円形等(600×900)					
	床版斜壁					
	H=150 600~670×900 上径600	個	15,530	現場渡し		
	斜壁					
	H=300 600×900 上径600	個				
	H=450 600×900 上径600	"	17,340	現場渡し		
	H=600 600×900 上径600	"				物価資料
	直壁					
	H=300 600×900	個				物価資料
	H=600 600×900	"				物価資料
	H=900 600×900	"				物価資料
	躯体					
	H=600 600×900	個				物価資料
	H=900 600×900	"				物価資料
	底版					
	H=130 600×900	個				物価資料
	Y号(φ600mm)					
	床版斜壁					
	600×600×150	個	8,109	現場渡し		
	斜壁					
	600×600×300	個	13,430	現場渡し		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール JSWAS A-11					
	Y号(φ600mm)					
	直壁					
	600×300	個	8,886	現場渡し		
	600×600	"	14,940	"		
	600×900	"	22,270	"		
	躯体					
	600×600	個	18,710	現場渡し		
	600×900	"	27,380	"		
	底版					
	H=130	個	15,780	現場渡し		
	0号(φ750mm)					
	床版斜壁					
	750×600×150 (M0TP)	個	17,590	現場渡し		
	斜壁					
	600×750×300 (M0T30)	個				物価資料
	600×750×450 (M0T45)	"				物価資料
	600×750×600 (M0T60)	"				物価資料
	直壁					
	750×300 (M0S30)	個				物価資料
	750×600 (M0S60)	"				物価資料
	750×900 (M0S90)	"				物価資料
	750×1200 (M0S120)	"				物価資料
	750×1500 (M0S150)	"				物価資料
	750×1800 (M0S180)	"				物価資料
	躯体					
	750×600 (M0B60)	個				物価資料
	750×900 (M0B90)	"				物価資料
	750×1200 (M0B120)	"				物価資料
	750×1500 (M0B150)	"				物価資料
	750×1800 (M0B180)	"				物価資料
	底版					
	H=130 (M0P)	個				物価資料

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール JSWAS A-11					
	1号(φ900mm)					
	躯体					
	900×600 (M1B60)	個				物価資料
	900×900 (M1B90)	"				物価資料
	900×1200 (M1B120)	"				物価資料
	900×1500 (M1B150)	"				物価資料
	900×1800 (M1B180)	"				物価資料
	900×2100 (M1B210)	"				
	900×2400 (M1B240)	"				
	深型躯体(Ⅱ種)					
	900×600 (M1BB60)	個	42,950	現場渡し		
	900×900 (M1BB90)	"	60,340	"		
	900×1200 (M1BB120)	"	77,240	"		
	900×1500 (M1BB150)	"	94,740	"		
	900×1800 (M1BB180)	"	111,700	"		
	900×2100 (M1BB210)	"				
	900×2400 (M1BB240)	"				
	底板					
	H=130 (M1P)	個				物価資料
	深形底板(Ⅱ種)					
	H=130 (M1PP)	個	27,910	現場渡し		
	2号(φ1200mm)					
	床版斜壁					
	600×670×200 (M2TP)	個	76,030	現場渡し		
	斜壁					
	600×1200×300 (M2T36)	個				物価資料
	600×1200×450 (M2T46)	"				物価資料
	600×1200×600 (M2T66)	"				物価資料
	中間斜壁					
	900×1200×300 (M2T39)	個				物価資料
	900×1200×450 (M2T49)	"	65,370	現場渡し		
	900×1200×600 (M2T69)	"	84,530	"		

単価表

令和6年度 資材価格				促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)		
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール JSWAS A-11					
	2号(φ1200mm)					
	直壁					
87	1200×300 (M2S30)	個				物価資料
88	1200×600 (M2S60)	〃				物価資料
89	1200×900 (M2S90)	〃				物価資料
90	1200×1200 (M2S120)	〃				物価資料
91	1200×1500 (M2S150)	〃				物価資料
92	1200×1800 (M2S180)	〃				物価資料
93	1200×2100 (M2S210)	〃				物価資料
94	1200×2400 (M2S240)	〃				物価資料
	深型直壁(Ⅱ種)					
95	1200×300 (M2SS30)	個	43,170	現場渡し		
96	1200×600 (M2SS60)	〃	67,830	〃		
97	1200×900 (M2SS90)	〃	97,410	〃		
98	1200×1200 (M2SS120)	〃	126,400	〃		
99	1200×1500 (M2SS150)	〃	155,800	〃		
100	1200×1800 (M2SS180)	〃	185,100	〃		
101	1200×2100 (M2SS210)	〃	214,900	〃		
102	1200×2400 (M2SS240)	〃	244,100	〃		
	おどり場直壁					
103	1200×300(踊り場付き) (M2SF30)	個				
104	1200×600(踊り場付き) (M2SF60)	〃				物価資料
	深型おどり場直壁(Ⅱ種)					
105	1200×300(踊り場付き) (M2SSF30)	個				
106	1200×600(踊り場付き) (M2SSF60)	〃	142,100	現場渡し		
	連結直壁					
107	1200×300 (M2SC30)	個				物価資料
	深型連結直壁(Ⅱ種)					
108	1200×300 (M2SSC30)	個	78,140	現場渡し		
	躯体					
109	1200×600 (M2B60)	個				
110	1200×900 (M2B90)	〃				物価資料
111	1200×1200 (M2B120)	〃				物価資料
112	1200×1500 (M2B150)	〃				物価資料
113	1200×1800 (M2B180)	〃				物価資料
114	1200×2100 (M2B210)	〃				物価資料
115	1200×2400 (M2B240)	〃				物価資料

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール JSWAS A-11					
	2号(φ1200mm)					
	深型躯体(Ⅱ種)					
116	1200×600 (M2BB60)	個				
117	1200×900 (M2BB90)	〃	108,500	現場渡し		
118	1200×1200 (M2BB120)	〃	141,700	〃		
119	1200×1500 (M2BB150)	〃	172,300	〃		
120	1200×1800 (M2BB180)	〃	202,200	〃		
121	1200×2100 (M2BB210)	〃	232,600	〃		
122	1200×2400 (M2BB240)	〃	262,700	〃		
	底版					
123	H=150 (M2P)	個				物価資料
	深形底版(Ⅱ種)					
124	H=150 (M2PP)	個	62,100	現場渡し		
	3号(φ1500mm)					
	床版斜壁					
125	600×670×200 (M3TP)	個	135,500	現場渡し		
	中間斜壁					
126	900×1500×300 (M3T39)	個				物価資料
127	900×1500×450 (M3T49)	〃				物価資料
128	900×1500×600 (M3T69)	〃				物価資料
	直壁					
129	1500×300 (M3S30)	個				物価資料
130	1500×600 (M3S60)	〃				物価資料
131	1500×900 (M3S90)	〃				物価資料
132	1500×1200 (M3S120)	〃				物価資料
133	1500×1500 (M3S150)	〃				物価資料
134	1500×1800 (M3S180)	〃				物価資料
135	1500×2100 (M3S210)	〃				物価資料
136	1500×2400 (M3S240)	〃				物価資料
	深型直壁(Ⅱ種)					
137	1500×300 (M3SS30)	個	64,280	現場渡し		
138	1500×600 (M3SS60)	〃	98,110	〃		
139	1500×900 (M3SS90)	〃	139,600	〃		
140	1500×1200 (M3SS120)	〃	181,400	〃		
141	1500×1500 (M3SS150)	〃	223,500	〃		
142	1500×1800 (M3SS180)	〃	265,200	〃		
143	1500×2100 (M3SS210)	〃	307,100	〃		
144	1500×2400 (M3SS240)	〃	349,100	〃		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
7	組立マンホール 削孔費					
1	楕円形・方円形等(600~670mm×900mm)削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所	6,005	現場渡し		
	150mm	"	6,948	"		
	200mm	"	7,910	"		
	250mm	"	9,033	"		
	300mm	"	10,040	"		
	350mm	"	10,950	"		
	400mm	"	12,080	"		
	450mm	"				
	塩ビ管用					
	100mm	箇所	5,984	現場渡し		
	150mm	"	5,984	"		
	200mm	"	6,948	"		
	250mm	"	7,910	"		
	300mm	"	9,033	"		
	350mm	"	10,040	"		
	400mm	"	10,950	"		
	450mm	"	12,080	"		
	推進管用					
	250mm	箇所	10,040	現場渡し		
	300mm	"	10,950	"		
	350mm	"	12,080	"		
	400mm	"				
	リップ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	6,948	現場渡し		
	200mm	"	7,910	"		
	250mm	"	9,033	"		
	300mm	"	10,040	"		
	350mm	"	10,950	"		
	400mm	"	12,080	"		
	450mm	"				

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	塩ビ管用					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	"				物価資料
	200mm	"				物価資料
	250mm	"				物価資料
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	推進管用					
	250mm	箇所	10,040	現場渡し		
	300mm	"	10,950	"		
	350mm	"	12,080	"		
	400mm	"	13,070	"		
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	6,948	現場渡し		
	200mm	"	7,910	"		
	250mm	"	9,033	"		
	300mm	"	10,040	"		
	350mm	"	10,950	"		
	400mm	"	12,080	"		
	450mm	"	13,070	"		
	組立マンホール 削孔費					
4	1号(900mm)削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	"				物価資料
	200mm	"				物価資料
	250mm	"				物価資料
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	500mm	"	14,160	現場渡し		
	600mm	"	16,570	"		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	塩ビ管用					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	"				物価資料
	200mm	"				物価資料
	250mm	"				物価資料
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	500mm	"				物価資料
	600mm	"	21,550	現場渡し		
	推進管用					
	250mm	箇所	13,720	現場渡し		
	300mm	"	15,580	"		
	350mm	"	16,660	"		
	400mm	"	18,130	"		
	450mm	"	19,710	"		
	500mm	"	21,550	"		
	600mm	"	22,860	"		
	700mm	"	26,970	"		
	800mm	"	34,720	"		
	900mm	"	44,560	"		
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	9,773	現場渡し		
	200mm	"	10,870	"		
	250mm	"	12,620	"		
	300mm	"	13,720	"		
	350mm	"	15,580	"		
	400mm	"	16,660	"		
	450mm	"	18,130	"		
	500mm	"				
	組立マンホール 削孔費					
	2号(1200mm)深形削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所	10,000	現場渡し		
	150mm	"	12,220	"		
	200mm	"	13,850	"		
	250mm	"	15,840	"		
	300mm	"	17,600	"		
	350mm	"	19,530	"		
	400mm	"	20,640	"		
	450mm	"	22,860	"		
	500mm	"	24,730	"		
	600mm	"	28,770	"		
	700mm	"	33,970	"		
	800mm	"	43,740	"		
	900mm	"	55,960	"		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	塩ビ管用					
	100mm	箇所	10,350	現場渡し		
	150mm	"	10,350	"		
	200mm	"	12,220	"		
	250mm	"	13,850	"		
	300mm	"	15,840	"		
	350mm	"	17,600	"		
	400mm	"	19,530	"		
	450mm	"	20,640	"		
	500mm	"	22,860	"		
	600mm	"	26,780	"		
	推進管用					
	250mm	箇所	17,600	現場渡し		
	300mm	"	19,530	"		
	350mm	"	20,640	"		
	400mm	"	22,860	"		
	450mm	"	24,730	"		
	500mm	"	26,780	"		
	600mm	"	28,770	"		
	700mm	"	33,970	"		
	800mm	"	43,740	"		
	900mm	"	55,960	"		
	リップ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	12,220	現場渡し		
	200mm	"	13,850	"		
	250mm	"	15,840	"		
	300mm	"	17,600	"		
	350mm	"	19,530	"		
	400mm	"	20,640	"		
	450mm	"	22,860	"		
	500mm	"				
	組立マンホール 削孔費					
	3号(1500mm)削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所	9,955	現場渡し		
	150mm	"	12,000	"		
	200mm	"	13,350	"		
	250mm	"	15,300	"		
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	500mm	"				物価資料
	600mm	"	27,710	現場渡し		
	700mm	"	32,710	"		
	800mm	"	41,920	"		
	900mm	"				物価資料
	1000mm	"				物価資料
	1100mm	"	78,700	現場渡し		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	14,860	現場渡し		
	200mm	"	16,450	"		
	250mm	"	19,080	"		
	300mm	"	21,100	"		
	350mm	"	23,120	"		
	400mm	"	25,440	"		
	450mm	"	27,210	"		
	500mm	"				

単価表

令和6年度 資材価格				促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)		
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
10	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール JSWAS K-9					
1	ゴム輪受口形インバート					
	起点					
	起点 KT 管径150 マンホール径300	個				物価資料
	起点 KT 管径200 マンホール径300	"				物価資料
	起点 KT 管径250 マンホール径300	"				物価資料
	中間点					
	ストレート ST 管径150 マンホール径300	個				物価資料
	ストレート ST 管径200 マンホール径300	"				物価資料
	ストレート ST 管径250 マンホール径300	"				物価資料
2	流入位置自在					
	管径150 マンホール径300 マンホール高0.6m	個	34,170	現場渡し		
	管径150 マンホール径300 マンホール高0.8m	"	34,940	"		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.0m	"	35,240	"		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.2m	"	36,370	"		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.4m	"	37,440	"		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.5m	"				
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.6m	"	38,150	現場渡し		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.8m	"	39,270	"		
	管径150 マンホール径300 マンホール高2.0m	"	39,990	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高0.6m	"	34,940	現場渡し		
	管径200 マンホール径300 マンホール高0.8m	"	35,650	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.0m	"	35,960	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.2m	"	37,080	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.4m	"	38,150	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.5m	"				
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.6m	"	38,860	現場渡し		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.8m	"	39,990	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高2.0m	"	40,700	"		
	管径250 マンホール径300 マンホール高0.6m	"	37,080	現場渡し		
	管径250 マンホール径300 マンホール高0.8m	"	37,790	"		
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.0m	"	38,150	"		
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.2m	"	39,270	"		
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.4m	"	40,390	"		
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.5m	"				
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.6m	"	41,110	現場渡し		
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.8m	"	42,180	"		
	管径250 マンホール径300 マンホール高2.0m	"	42,890	"		

単価表

令和6年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和6年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用硬質塩化ビニル製リブ付小型マンホール JSWAS K-17					
3	落差点 KDR-PRP					
	管径150 マンホール径300 マンホール高0.6m	個				
	管径150 マンホール径300 マンホール高0.8m	"	34,940	現場渡し		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.0m	"	35,240	"		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.2m	"	36,370	"		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.4m	"	37,440	"		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.5m	"				
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.6m	"	38,150	現場渡し		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.8m	"	39,270	"		
	管径150 マンホール径300 マンホール高2.0m	"	39,990	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高0.6m	"				
	管径200 マンホール径300 マンホール高0.8m	"	35,650	現場渡し		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.0m	"	35,960	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.2m	"	37,080	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.4m	"	38,150	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.5m	"				
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.6m	"	38,860	現場渡し		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.8m	"	39,990	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高2.0m	"	40,700	"		
	管径250 マンホール径300 マンホール高0.6m	"				
	管径250 マンホール径300 マンホール高0.8m	"				
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.0m	"				
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.2m	"				
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.4m	"				
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.5m	"				
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.6m	"				
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.8m	"				
	管径250 マンホール径300 マンホール高2.0m	"				

