

取扱注意

令和7年度

資 材 価 格 表

大阪府下水道事業促進協議会公共下水道部会

資材価格表の解説

大阪府下水道事業促進協議会
公共下水道部会設計積算分科会

1. 本価格は、消費税を含まない価格であります。
2. 本表は、Web建設物価、積算資料電子版、建設物価、積算資料(以下「物価資料」という。)及び「公共事業建設資材価格調査報告書」に記載されていない資材について、府内市町村から要望があり、かつ特殊使用でないものを当分科会でまとめて見積りを収集し、府内共通単価として定めます。
3. 大阪府都市整備部で取りまとめている「公共事業建設資材価格調査報告書」に同様の資材が記載された場合は、「公共事業建設資材価格調査報告書」を優先して採用してください。
4. 本表に記載されている材料の使用については、各市町村で十分検討し、大幅に価格変動があった場合は、注意して使用してください。
5. 本表は、令和7年4月の物価資料を参考にしていますが、年度途中に、物価資料に掲載された場合には、物価資料を採用してください。
6. 見積書の原本は、当事務局(大阪府下水道室事業課建設グループ)に保管しています。
7. 単価表に資材名称の記載が有り、備考欄に「物価資料」と記載のものは、物価資料を参照してください。
8. 建設工事積算基準[資料](大阪府都市整備部)記載の材料単価の取扱いに準拠しています。
9. 製品の中で、3社以上の見積り数にならず不採用となった製品については、採用単価欄を空欄としています。**(軽ダンプトラック他、一部の製品除く)**
10. 物価資料に単価が掲載されている製品については、掲載していません。

令和7年度資材価格表

目 次

○推進用鉄筋コンクリート管	1-1
○強化プラスチック複合管	2-1
○下水道用硬質塩化ビニル管	3-1
○下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	4-1
○推進工法用硬質塩化ビニル管	5-1
○組立マンホール	6-1
○組立マンホール削孔費	7-1
○鋼製ケーシング式立坑築造工事関連	8-1
※推進工事用機械器具等基礎価格表で公表されているため、見積を取得していない。	
○下水道用硬質塩化ビニル製ます	9-1
○下水道用硬質塩化ビニル製(リブ付)小型マンホール	10-1
○軽ダンプトラック	11-1
○汚泥吸排車	12-1
○地下埋設物探査	13-1
○下水道用耐摩耗版	14-1
○管更生工法関係資機材等	15-1

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種50 繰手JA(JA51) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	"				物価資料
	管内径 1000mm	"				物価資料
	管内径 1100mm	"				物価資料
	管内径 1200mm	"				物価資料
	管内径 1350mm	"				物価資料
	管内径 1500mm	"				物価資料
	管内径 1650mm	"				物価資料
	管内径 1800mm	"				物価資料
	管内径 2000mm	"				物価資料
	1/2管 1種50 繰手JA(JA51) カラー有					
	管内径 800mm	本	90,590	現場渡し		
	管内径 900mm	"	108,200	"		
	管内径 1000mm	"	130,500	"		
	管内径 1100mm	"	147,800	"		
	管内径 1200mm	"	175,000	"		
	管内径 1350mm	"	219,500	"		
	管内径 1500mm	"	265,200	"		
	管内径 1650mm	"	310,100	"		
	管内径 1800mm	"	359,100	"		
	管内径 2000mm	"	435,800	"		
	標準管 1種50 繰手JA(JA51) カラー無					
	管内径 800mm	本	96,440	現場渡し		
	管内径 900mm	"	117,200	"		
	管内径 1000mm	"	142,900	"		
	管内径 1100mm	"	161,800	"		
	管内径 1200mm	"	192,300	"		
	管内径 1350mm	"	232,100	"		
	管内径 1500mm	"	286,900	"		
	管内径 1650mm	"	339,700	"		
	管内径 1800mm	"	395,400	"		
	管内径 2000mm	"	461,800	"		
	1/2管 1種50 繰手JA(JA51) カラー無					
	管内径 800mm	本	81,970	現場渡し		
	管内径 900mm	"	99,630	"		
	管内径 1000mm	"	121,500	"		
	管内径 1100mm	"	137,500	"		
	管内径 1200mm	"	163,500	"		
	管内径 1350mm	"	197,300	"		
	管内径 1500mm	"	243,800	"		
	管内径 1650mm	"	288,700	"		
	管内径 1800mm	"	336,000	"		
	管内径 2000mm	"	392,500	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種70 繰手JA(JA71) カラー有					
	管内径 800mm	本	117,200	現場渡し		
	管内径 900mm	"	141,400	"		
	管内径1000mm	"	168,600	"		
	管内径1100mm	"	192,300	"		
	管内径1200mm	"	227,700	"		
	管内径1350mm	"	285,400	"		
	管内径1500mm	"	343,100	"		
	管内径1650mm	"	400,800	"		
	管内径1800mm	"	466,200	"		
	管内径2000mm	"	563,600	"		
	1/2管 1種70 繰手JA(JA71) カラー有					
	管内径 800mm	本	99,630	現場渡し		
	管内径 900mm	"	120,200	"		
	管内径1000mm	"	143,300	"		
	管内径1100mm	"	163,500	"		
	管内径1200mm	"	193,500	"		
	管内径1350mm	"	242,600	"		
	管内径1500mm	"	291,600	"		
	管内径1650mm	"	340,600	"		
	管内径1800mm	"	396,200	"		
	管内径2000mm	"	479,000	"		
	標準管 1種70 繰手JA(JA71) カラー無					
	管内径 800mm	本	106,600	現場渡し		
	管内径 900mm	"	130,300	"		
	管内径1000mm	"	150,800	"		
	管内径1100mm	"	180,700	"		
	管内径1200mm	"	214,100	"		
	管内径1350mm	"	259,700	"		
	管内径1500mm	"	317,400	"		
	管内径1650mm	"	375,100	"		
	管内径1800mm	"	439,500	"		
	管内径2000mm	"	512,200	"		
	1/2管 1種70 繰手JA(JA71) カラー無					
	管内径 800mm	本	90,590	現場渡し		
	管内径 900mm	"	110,700	"		
	管内径1000mm	"	134,200	"		
	管内径1100mm	"	153,600	"		
	管内径1200mm	"	182,000	"		
	管内径1350mm	"	220,700	"		
	管内径1500mm	"	269,700	"		
	管内径1650mm	"	318,800	"		
	管内径1800mm	"	373,500	"		
	管内径2000mm	"	435,300	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 2種50 繰手JA(JA52) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	"				物価資料
	管内径1000mm	"				物価資料
	管内径1100mm	"				物価資料
	管内径1200mm	"				物価資料
	管内径1350mm	"				物価資料
	管内径1500mm	"				物価資料
	管内径1650mm	"				物価資料
	管内径1800mm	"				物価資料
	管内径2000mm	"				物価資料
	1/2管 2種50 繰手JA(JA52) カラー有					
	管内径 800mm	本	108,100	現場渡し		
	管内径 900mm	"	130,400	"		
	管内径1000mm	"	156,700	"		
	管内径1100mm	"	177,700	"		
	管内径1200mm	"	209,800	"		
	管内径1350mm	"	262,500	"		
	管内径1500mm	"	318,500	"		
	管内径1650mm	"	371,600	"		
	管内径1800mm	"	431,300	"		
	管内径2000mm	"	521,400	"		
	標準管 2種50 繰手JA(JA52) カラー無					
	管内径 800mm	本	118,100	現場渡し		
	管内径 900mm	"	141,300	"		
	管内径1000mm	"	173,300	"		
	管内径1100mm	"	198,000	"		
	管内径1200mm	"	232,800	"		
	管内径1350mm	"	283,300	"		
	管内径1500mm	"	348,600	"		
	管内径1650mm	"	410,600	"		
	管内径1800mm	"	481,300	"		
	管内径2000mm	"	562,700	"		
	1/2管 2種50 繰手JA(JA52) カラー無					
	管内径 800mm	本	100,300	現場渡し		
	管内径 900mm	"	120,100	"		
	管内径1000mm	"	147,200	"		
	管内径1100mm	"	168,200	"		
	管内径1200mm	"	197,900	"		
	管内径1350mm	"	240,700	"		
	管内径1500mm	"	296,300	"		
	管内径1650mm	"	349,000	"		
	管内径1800mm	"	409,100	"		
	管内径2000mm	"	478,200	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	中押管 1種50 繰手JA(JAS-JAT51) S-T共					
	管内径 800mm	本	927,800	現場渡し		
	管内径 900mm	"	944,400	"		
	管内径1000mm	"	1,059,000	"		
	管内径1100mm	"	1,206,000	"		
	管内径1200mm	"	1,450,000	"		
	管内径1350mm	"	1,693,000	"		
	管内径1500mm	"	1,967,000	"		
	管内径1650mm	"	2,340,000	"		
	管内径1800mm	"	2,660,000	"		
	管内径2000mm	"	3,063,000	"		
	中押管 2種50 繰手JA(JAS-JAT52) S-T共					
	管内径 800mm	本	936,100	現場渡し		
	管内径 900mm	"	952,700	"		
	管内径1000mm	"	1,068,000	"		
	管内径1100mm	"	1,217,000	"		
	管内径1200mm	"	1,463,000	"		
	管内径1350mm	"	1,708,000	"		
	管内径1500mm	"	1,985,000	"		
	管内径1650mm	"	2,361,000	"		
	管内径1800mm	"	2,685,000	"		
	管内径2000mm	"	3,092,000	"		
	標準管 1種50 繰手JB(JB51) カラー有					
	管内径 800mm	本			物価資料	
	管内径 900mm	"			物価資料	
	管内径1000mm	"			物価資料	
	管内径1100mm	"			物価資料	
	管内径1200mm	"			物価資料	
	管内径1350mm	"	292,400	現場渡し		
	管内径1500mm	"			物価資料	
	管内径1650mm	"	412,800	現場渡し		
	管内径1800mm	"	480,500	"		
	管内径2000mm	"			物価資料	
	1/2管 1種50 繰手JB(JB51) カラー有					
	管内径 800mm	本	101,400	現場渡し		
	管内径 900mm	"	123,600	"		
	管内径1000mm	"	148,600	"		
	管内径1100mm	"	168,800	"		
	管内径1200mm	"	199,200	"		
	管内径1350mm	"	248,500	"		
	管内径1500mm	"	299,900	"		
	管内径1650mm	"	350,800	"		
	管内径1800mm	"	408,400	"		
	管内径2000mm	"	494,200	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/3管 1種50 繰手JB(JB51) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	"				
	管内径1000mm	"				
	管内径1100mm	"				
	管内径1200mm	"				
	管内径1350mm	"				
	管内径1500mm	"				
	管内径1650mm	"				
	管内径1800mm	"				
	管内径2000mm	"				
	標準管 1種50 繰手JB(JB51) カラー無					
	管内径 800mm	本	107,400	現場渡し		
	管内径 900mm	"	130,900	"		
	管内径1000mm	"	157,100	"		
	管内径1100mm	"	178,400	"		
	管内径1200mm	"	210,900	"		
	管内径1350mm	"	263,100	"		
	管内径1500mm	"	316,700	"		
	管内径1650mm	"	371,500	"		
	管内径1800mm	"	432,400	"		
	管内径2000mm	"	523,300	"		
	1/2管 1種50 繰手JB(JB51) カラー無					
	管内径 800mm	本	91,290	現場渡し		
	管内径 900mm	"	111,200	"		
	管内径1000mm	"	133,500	"		
	管内径1100mm	"	151,600	"		
	管内径1200mm	"	179,300	"		
	管内径1350mm	"	223,600	"		
	管内径1500mm	"	269,100	"		
	管内径1650mm	"	315,800	"		
	管内径1800mm	"	367,500	"		
	管内径2000mm	"	444,800	"		
	1/3管 1種50 繰手JB(JB51) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	"				
	管内径1000mm	"				
	管内径1100mm	"				
	管内径1200mm	"				
	管内径1350mm	"				
	管内径1500mm	"				
	管内径1650mm	"				
	管内径1800mm	"				
	管内径2000mm	"				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種70 繰手JB(JB71) カラー有					
	管内径 800mm	本	132,400	現場渡し		
	管内径 900mm	"	159,000	"		
	管内径1000mm	"	191,900	"		
	管内径1100mm	"	217,500	"		
	管内径1200mm	"	258,100	"		
	管内径1350mm	"	321,400	"		
	管内径1500mm	"	388,100	"		
	管内径1650mm	"	453,900	"		
	管内径1800mm	"	529,300	"		
	管内径2000mm	"	639,500	"		
	1/2管 1種70 繰手JB(JB71) カラー有					
	管内径 800mm	本	112,500	現場渡し		
	管内径 900mm	"	135,100	"		
	管内径1000mm	"	163,100	"		
	管内径1100mm	"	184,800	"		
	管内径1200mm	"	219,400	"		
	管内径1350mm	"	273,200	"		
	管内径1500mm	"	329,800	"		
	管内径1650mm	"	385,800	"		
	管内径1800mm	"	449,900	"		
	管内径2000mm	"	543,500	"		
	1/3管 1種70 繰手JB(JB71) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	"				
	管内径1000mm	"				
	管内径1100mm	"				
	管内径1200mm	"				
	管内径1350mm	"				
	管内径1500mm	"				
	管内径1650mm	"				
	管内径1800mm	"				
	管内径2000mm	"				
	標準管 1種70 繰手JB(JB71) カラー無					
	管内径 800mm	本	119,100	現場渡し		
	管内径 900mm	"	143,000	"		
	管内径1000mm	"	172,700	"		
	管内径1100mm	"	195,700	"		
	管内径1200mm	"	232,300	"		
	管内径1350mm	"	289,200	"		
	管内径1500mm	"	349,300	"		
	管内径1650mm	"	408,400	"		
	管内径1800mm	"	476,300	"		
	管内径2000mm	"	575,500	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/2管 1種70 繰手JB(JB71) カラー無					
	管内径 800mm	本	101,300	現場渡し		
	管内径 900mm	"	121,600	"		
	管内径1000mm	"	146,700	"		
	管内径1100mm	"	166,300	"		
	管内径1200mm	"	197,400	"		
	管内径1350mm	"	245,900	"		
	管内径1500mm	"	296,900	"		
	管内径1650mm	"	347,200	"		
	管内径1800mm	"	404,800	"		
	管内径2000mm	"	489,200	"		
	1/3管 1種70 繰手JB(JB71) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	"				
	管内径1000mm	"				
	管内径1100mm	"				
	管内径1200mm	"				
	管内径1350mm	"				
	管内径1500mm	"				
	管内径1650mm	"				
	管内径1800mm	"				
	管内径2000mm	"				
	標準管 2種50 繰手JB(JB52) カラー有					
	管内径 800mm	本	137,200	現場渡し		
	管内径 900mm	"	166,200	"		
	管内径1000mm	"	199,600	"		
	管内径1100mm	"	227,200	"		
	管内径1200mm	"	267,800	"		
	管内径1350mm	"	335,900	"		
	管内径1500mm	"	406,000	"		
	管内径1650mm	"	475,600	"		
	管内径1800mm	"	552,500	"		
	管内径2000mm	"	670,000	"		
	1/2管 2種50 繰手JB(JB52) カラー有					
	管内径 800mm	本	116,600	現場渡し		
	管内径 900mm	"	141,200	"		
	管内径1000mm	"	169,600	"		
	管内径1100mm	"	193,000	"		
	管内径1200mm	"	227,600	"		
	管内径1350mm	"	285,500	"		
	管内径1500mm	"	345,100	"		
	管内径1650mm	"	404,200	"		
	管内径1800mm	"	469,600	"		
	管内径2000mm	"	569,400	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/3管 2種50 繰手JB(JB52) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	"				
	管内径1000mm	"				
	管内径1100mm	"				
	管内径1200mm	"				
	管内径1350mm	"				
	管内径1500mm	"				
	管内径1650mm	"				
	管内径1800mm	"				
	管内径2000mm	"				
	標準管 2種50 繰手JB(JB52) カラー無					
	管内径 800mm	本	123,500	現場渡し		
	管内径 900mm	"	149,600	"		
	管内径1000mm	"	179,600	"		
	管内径1100mm	"	204,400	"		
	管内径1200mm	"	241,000	"		
	管内径1350mm	"	302,300	"		
	管内径1500mm	"	365,400	"		
	管内径1650mm	"	428,100	"		
	管内径1800mm	"	497,200	"		
	管内径2000mm	"	602,900	"		
	1/2管 2種50 繰手JB(JB52) カラー無					
	管内径 800mm	本	104,900	現場渡し		
	管内径 900mm	"	127,200	"		
	管内径1000mm	"	152,600	"		
	管内径1100mm	"	173,700	"		
	管内径1200mm	"	204,800	"		
	管内径1350mm	"	256,900	"		
	管内径1500mm	"	310,600	"		
	管内径1650mm	"	363,800	"		
	管内径1800mm	"	422,600	"		
	管内径2000mm	"	512,500	"		
	1/3管 2種50 繰手JB(JB52) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	"				
	管内径1000mm	"				
	管内径1100mm	"				
	管内径1200mm	"				
	管内径1350mm	"				
	管内径1500mm	"				
	管内径1650mm	"				
	管内径1800mm	"				
	管内径2000mm	"				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	中押管 1種50 繰手JB(JBS-JBT51) S-T共					
	管内径 800mm	本	980,600	現場渡し		
	管内径 900mm	"	996,500	"		
	管内径1000mm	"	1,142,000	"		
	管内径1100mm	"	1,286,000	"		
	管内径1200mm	"	1,545,000	"		
	管内径1350mm	"	1,785,000	"		
	管内径1500mm	"	2,136,000	"		
	管内径1650mm	"	2,548,000	"		
	管内径1800mm	"	2,946,000	"		
	管内径2000mm	"	3,183,000	"		
	中押管 2種50 繰手JB(JBS-JBT52) S-T共					
	管内径 800mm	本	990,300	現場渡し		
	管内径 900mm	"	1,006,000	"		
	管内径1000mm	"	1,153,000	"		
	管内径1100mm	"	1,299,000	"		
	管内径1200mm	"	1,560,000	"		
	管内径1350mm	"	1,802,000	"		
	管内径1500mm	"	2,157,000	"		
	管内径1650mm	"	2,573,000	"		
	管内径1800mm	"	2,975,000	"		
	管内径2000mm	"	3,215,000	"		
	標準管 1種50 繰手JC(JC51) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	"				物価資料
	管内径1000mm	"				物価資料
	管内径1100mm	"				物価資料
	管内径1200mm	"				物価資料
	管内径1350mm	"				物価資料
	管内径1500mm	"				物価資料
	管内径1650mm	"				物価資料
	管内径1800mm	"				物価資料
	管内径2000mm	"				物価資料
	1/2管 1種50 繰手JC(JC51) カラー有					
	管内径 800mm	本	102,300	現場渡し		
	管内径 900mm	"	124,800	"		
	管内径1000mm	"	149,900	"		
	管内径1100mm	"	170,500	"		
	管内径1200mm	"	200,500	"		
	管内径1350m	"	250,600	"		
	管内径1500mm	"	302,400	"		
	管内径1650m	"	354,600	"		
	管内径1800m	"	411,700	"		
	管内径2000mm	"	498,900	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/3管 1種50 繰手JC(JC51) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	"				
	管内径1000mm	"				
	管内径1100mm	"				
	管内径1200mm	"				
	管内径1350m	"				
	管内径1500mm	"				
	管内径1650m	"				
	管内径1800m	"				
	管内径2000mm	"				
	標準管 1種50 繰手JC(JC51) カラー無					
	管内径 800mm	本	109,700	現場渡し		
	管内径 900mm	"	132,400	"		
	管内径1000mm	"	159,000	"		
	管内径1100mm	"	180,300	"		
	管内径1200mm	"	213,700	"		
	管内径1350mm	"	266,900	"		
	管内径1500mm	"	320,100	"		
	管内径1650mm	"	376,200	"		
	管内径1800mm	"	437,600	"		
	管内径2000mm	"	529,400	"		
	1/2管 1種50 繰手JC(JC51) カラー無					
	管内径 800mm	本	93,230	現場渡し		
	管内径 900mm	"	112,500	"		
	管内径1000mm	"	135,100	"		
	管内径1100mm	"	153,200	"		
	管内径1200mm	"	181,600	"		
	管内径1350m	"	226,800	"		
	管内径1500mm	"	272,000	"		
	管内径1650m	"	319,700	"		
	管内径1800m	"	371,900	"		
	管内径2000mm	"	450,000	"		
	1/3管 1種50 繰手JC(JC51) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	"				
	管内径1000mm	"				
	管内径1100mm	"				
	管内径1200mm	"				
	管内径1350m	"				
	管内径1500mm	"				
	管内径1650m	"				
	管内径1800m	"				
	管内径2000mm	"				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種70 繰手JC(JC71) カラー有					
	管内径 800mm	本	134,900	現場渡し		
	管内径 900mm	"	161,500	"		
	管内径1000mm	"	193,400	"		
	管内径1100mm	"	219,000	"		
	管内径1200mm	"	260,100	"		
	管内径1350mm	"	325,400	"		
	管内径1500mm	"	393,100	"		
	管内径1650mm	"	458,800	"		
	管内径1800mm	"	535,700	"		
	管内径2000mm	"	645,500	"		
	1/2管 1種70 繰手JC(JC71) カラー有					
	管内径 800mm	本	114,600	現場渡し		
	管内径 900mm	"	137,200	"		
	管内径1000mm	"	164,400	"		
	管内径1100mm	"	186,100	"		
	管内径1200mm	"	221,100	"		
	管内径1350mm	"	276,500	"		
	管内径1500mm	"	334,100	"		
	管内径1650mm	"	390,000	"		
	管内径1800mm	"	455,300	"		
	管内径2000mm	"	548,700	"		
	1/3管 1種70 繰手JC(JC71) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	"				
	管内径1000mm	"				
	管内径1100mm	"				
	管内径1200mm	"				
	管内径1350mm	"				
	管内径1500mm	"				
	管内径1650mm	"				
	管内径1800mm	"				
	管内径2000mm	"				
	標準管 1種70 繰手JC(JC71) カラー無					
	管内径 800mm	本	123,700	現場渡し		
	管内径 900mm	"	147,400	"		
	管内径1000mm	"	176,000	"		
	管内径1100mm	"	198,700	"		
	管内径1200mm	"	237,800	"		
	管内径1350mm	"	296,900	"		
	管内径1500mm	"	357,300	"		
	管内径1650mm	"	417,700	"		
	管内径1800mm	"	488,300	"		
	管内径2000mm	"	587,000	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/2管 1種70 繰手JC(JC71) カラー無					
	管内径 800mm	本	105,100	現場渡し		
	管内径 900mm	"	125,300	"		
	管内径1000mm	"	149,500	"		
	管内径1100mm	"	168,800	"		
	管内径1200mm	"	202,100	"		
	管内径1350mm	"	252,300	"		
	管内径1500mm	"	303,700	"		
	管内径1650mm	"	355,000	"		
	管内径1800mm	"	415,100	"		
	管内径2000mm	"	498,900	"		
	1/3管 1種70 繰手JC(JC71) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	"				
	管内径1000mm	"				
	管内径1100mm	"				
	管内径1200mm	"				
	管内径1350mm	"				
	管内径1500mm	"				
	管内径1650mm	"				
	管内径1800mm	"				
	管内径2000mm	"				
	標準管 2種50 繰手JC(JC52) カラー有					
	管内径 800mm	本	138,200	現場渡し		
	管内径 900mm	"	168,200	"		
	管内径1000mm	"	204,000	"		
	管内径1100mm	"	230,100	"		
	管内径1200mm	"	271,200	"		
	管内径1350mm	"	339,400	"		
	管内径1500mm	"	409,500	"		
	管内径1650mm	"	480,600	"		
	管内径1800mm	"	557,000	"		
	管内径2000mm	"	675,500	"		
	1/2管 2種50 繰手JC(JC52) カラー有					
	管内径 800mm	本	117,400	現場渡し		
	管内径 900mm	"	142,900	"		
	管内径1000mm	"	173,300	"		
	管内径1100mm	"	195,500	"		
	管内径1200mm	"	230,400	"		
	管内径1350mm	"	288,400	"		
	管内径1500mm	"	348,000	"		
	管内径1650mm	"	408,500	"		
	管内径1800mm	"	473,400	"		
	管内径2000mm	"	574,100	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/3管 2種50 繰手JC(JC52) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	"				
	管内径1000mm	"				
	管内径1100mm	"				
	管内径1200mm	"				
	管内径1350mm	"				
	管内径1500mm	"				
	管内径1650mm	"				
	管内径1800mm	"				
	管内径2000mm	"				
	標準管 2種50 繰手JC(JC52) カラー無					
	管内径 800mm	本	126,600	現場渡し		
	管内径 900mm	"	154,200	"		
	管内径1000mm	"	186,100	"		
	管内径1100mm	"	209,800	"		
	管内径1200mm	"	248,500	"		
	管内径1350mm	"	311,400	"		
	管内径1500mm	"	374,200	"		
	管内径1650mm	"	438,500	"		
	管内径1800mm	"	510,600	"		
	管内径2000mm	"	617,000	"		
	1/2管 2種50 繰手JC(JC52) カラー無					
	管内径 800mm	本	107,600	現場渡し		
	管内径 900mm	"	131,000	"		
	管内径1000mm	"	158,100	"		
	管内径1100mm	"	178,300	"		
	管内径1200mm	"	211,200	"		
	管内径1350mm	"	264,600	"		
	管内径1500mm	"	318,100	"		
	管内径1650mm	"	372,300	"		
	管内径1800mm	"	434,000	"		
	管内径2000mm	"	524,400	"		
	1/3管 2種50 繰手JC(JC52) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	"				
	管内径1000mm	"				
	管内径1100mm	"				
	管内径1200mm	"				
	管内径1350mm	"				
	管内径1500mm	"				
	管内径1650mm	"				
	管内径1800mm	"				
	管内径2000mm	"				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	中押管 1種50 繰手JC(JCS-JCT51) S-T共					
	管内径 800mm	本	991,900	現場渡し		
	管内径 900mm	"	1,007,000	"		
	管内径1000mm	"	1,155,000	"		
	管内径1100mm	"	1,300,000	"		
	管内径1200mm	"	1,560,000	"		
	管内径1350mm	"	1,802,000	"		
	管内径1500mm	"	2,160,000	"		
	管内径1650mm	"	2,575,000	"		
	管内径1800mm	"	2,976,000	"		
	管内径2000mm	"	3,217,000	"		
	中押管 2種50 繰手JC(JCS-JCT52) S-T共					
	管内径 800mm	本	1,001,000	現場渡し		
	管内径 900mm	"	1,016,000	"		
	管内径1000mm	"	1,166,000	"		
	管内径1100mm	"	1,313,000	"		
	管内径1200mm	"	1,575,000	"		
	管内径1350mm	"	1,820,000	"		
	管内径1500mm	"	2,181,000	"		
	管内径1650mm	"	2,601,000	"		
	管内径1800mm	"	3,006,000	"		
	管内径2000mm	"	3,249,000	"		
	鋼・コンクリート合成管					
	標準管 3種50					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	"				
	管内径1000mm	"				
	管内径1100mm	"				
	管内径1200mm	"				
	管内径1350mm	"				
	管内径1500mm	"				
	管内径1650mm	"				
	管内径1800mm	"				
	管内径2000mm	"				
	管内径2200mm	"				
	管内径2400mm	"				
	管内径2600mm	"				
	管内径2800mm	"				
	管内径3000mm	"				
2-2	小口径推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-6					
	標準管 1種50 繰手SJS(SJS51) カラー有					
	管内径 250mm	本				物価資料
	管内径 300mm	"				物価資料
	管内径 350mm	"				物価資料
	管内径 400mm	"				物価資料
	管内径 450mm	"				物価資料
	管内径 500mm	"				物価資料
	管内径 600mm	"				物価資料
	管内径 700mm	"				物価資料

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/2管 1種50 継手SJS(SJS51) カラー有					
	管内径 250mm	本	21,580	現場渡し		
	管内径 300mm	"	25,960	"		
	管内径 350mm	"	37,630	"		
	管内径 400mm	"	44,680	"		
	管内径 450mm	"	52,890	"		
	管内径 500mm	"	60,310	"		
	管内径 600mm	"	82,940	"		
	管内径 700mm	"	94,860	"		
	標準管 1種50 継手SJS(SJS51) カラー無					
	管内径 250mm	本	22,870	現場渡し		
	管内径 300mm	"	27,430	"		
	管内径 350mm	"	39,790	"		
	管内径 400mm	"	47,170	"		
	管内径 450mm	"	56,070	"		
	管内径 500mm	"	63,960	"		
	管内径 600mm	"	87,750	"		
	管内径 700mm	"	105,300	"		
	標準管 1種70 継手SJS(SJS71) カラー有					
	管内径 250mm	本				物価資料
	管内径 300mm	"				物価資料
	管内径 350mm	"				物価資料
	管内径 400mm	"				物価資料
	管内径 450mm	"				物価資料
	管内径 500mm	"				物価資料
	管内径 600mm	"				物価資料
	管内径 700mm	"				物価資料
	1/2管 1種70 継手SJS(SJS71) カラー有					
	管内径 250mm	本	28,230	現場渡し		
	管内径 300mm	"	33,990	"		
	管内径 350mm	"	45,160	"		
	管内径 400mm	"	53,770	"		
	管内径 450mm	"	63,800	"		
	管内径 500mm	"	72,820	"		
	管内径 600mm	"	100,200	"		
	管内径 700mm	"	115,900	"		
	標準管 1種70 継手SJS(SJS71) カラー無					
	管内径 250mm	本	29,840	現場渡し		
	管内径 300mm	"	35,840	"		
	管内径 350mm	"	48,010	"		
	管内径 400mm	"	56,930	"		
	管内径 450mm	"	67,500	"		
	管内径 500mm	"	76,890	"		
	管内径 600mm	"	105,500	"		
	管内径 700mm	"	127,300	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 2種50 繰手SJS(SJS52) カラー有					
	管内径 250mm	本	34,400	現場渡し		
	管内径 300mm	"	41,380	"		
	管内径 350mm	"	55,680	"		
	管内径 400mm	"	66,000	"		
	管内径 450mm	"	78,310	"		
	管内径 500mm	"	89,330	"		
	管内径 600mm	"	122,000	"		
	管内径 700mm	"	148,600	"		
	1/2管 2種50 繰手SJS(SJS52) カラー有					
	管内径 250mm	本	29,290	現場渡し		
	管内径 300mm	"	35,200	"		
	管内径 350mm	"	47,370	"		
	管内径 400mm	"	56,170	"		
	管内径 450mm	"	66,530	"		
	管内径 500mm	"	75,920	"		
	管内径 600mm	"	103,700	"		
	管内径 700mm	"	126,300	"		
	標準管 2種50 繰手SJS(SJS52) カラー無					
	管内径 250mm	本	23,970	現場渡し		
	管内径 300mm	"	28,740	"		
	管内径 350mm	"	41,730	"		
	管内径 400mm	"	49,460	"		
	管内径 450mm	"	58,790	"		
	管内径 500mm	"	67,010	"		
	管内径 600mm	"	92,020	"		
	管内径 700mm	"	105,500	"		
	短管A 1種50 繰手SJS(SJS51) カラー有					
	管内径 250mm	本	22,590	現場渡し		
	管内径 300mm	"	27,170	"		
	管内径 350mm	"	39,400	"		
	管内径 400mm	"	46,800	"		
	管内径 450mm	"	55,410	"		
	管内径 500mm	"	63,210	"		
	管内径 600mm	"	86,910	"		
	管内径 700mm	"	99,420	"		
	短管A 2種50 繰手SJS(SJS52) カラー有					
	管内径 250mm	本	29,290	現場渡し		
	管内径 300mm	"	35,200	"		
	管内径 350mm	"	47,370	"		
	管内径 400mm	"	56,170	"		
	管内径 450mm	"	66,530	"		
	管内径 500mm	"	75,920	"		
	管内径 600mm	"	103,700	"		
	管内径 700mm	"	126,300	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	短管B 1種50 繰手SJS(SJS51) カラー無					
	管内径 250mm	本	20,340	現場渡し		
	管内径 300mm	"	24,590	"		
	管内径 350mm	"	35,350	"		
	管内径 400mm	"	42,100	"		
	管内径 450mm	"	49,950	"		
	管内径 500mm	"	56,930	"		
	管内径 600mm	"	78,310	"		
	管内径 700mm	"	89,470	"		
	短管B 2種50 繰手SJS(SJS52) カラー無					
	管内径 250mm	本	26,380	現場渡し		
	管内径 300mm	"	31,780	"		
	管内径 350mm	"	42,670	"		
	管内径 400mm	"	50,430	"		
	管内径 450mm	"	59,960	"		
	管内径 500mm	"	68,280	"		
	管内径 600mm	"	93,320	"		
	管内径 700mm	"	113,700	"		
	標準管 1種50 繰手SJA(SJA51) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	1/2管 1種50 繰手SJA(SJA51) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	標準管 1種50 繰手SJA(SJA51) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種70 繰手SJA(SJA71) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	1/2管 1種70 繰手SJA(SJA71) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	標準管 1種70 繰手SJA(SJA71) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	標準管 2種50 繰手SJA(SJA52) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	1/2管 2種50 繰手SJA(SJA52) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 2種50 繰手SJA(SJA52) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	短管A 1種50 繰手SJA(SJA51) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	短管B 1種50 繰手SJA(SJA51) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	短管A 2種50 繰手SJA(SJA52) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				
	短管B 2種50 繰手SJA(SJA52) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	"				
	管内径 350mm	"				
	管内径 400mm	"				
	管内径 450mm	"				
	管内径 500mm	"				
	管内径 600mm	"				
	管内径 700mm	"				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種50 繰手SJB(SJB51) カラー有					
	管内径 250mm	本				物価資料
	管内径 300mm	"				物価資料
	管内径 350mm	"				物価資料
	管内径 400mm	"				物価資料
	管内径 450mm	"	75,030	現場渡し		
	管内径 500mm	"				物価資料
	管内径 600mm	"				物価資料
	管内径 700mm	"	134,400	現場渡し		
	1/2管 1種50 繰手SJB(SJB51) カラー有					
	管内径 250mm	本	25,890	現場渡し		
	管内径 300mm	"	31,220	"		
	管内径 350mm	"	45,160	"		
	管内径 400mm	"	53,770	"		
	管内径 450mm	"	63,800	"		
	管内径 500mm	"	72,820	"		
	管内径 600mm	"	100,200	"		
	管内径 700mm	"	114,200	"		
	標準管 1種50 繰手SJB(SJB51) カラー無					
	管内径 250mm	本	27,420	現場渡し		
	管内径 300mm	"	33,020	"		
	管内径 350mm	"	48,010	"		
	管内径 400mm	"	56,930	"		
	管内径 450mm	"	67,500	"		
	管内径 500mm	"	76,890	"		
	管内径 600mm	"	106,400	"		
	管内径 700mm	"	121,000	"		
	標準管 1種70 繰手SJB(SJB71) カラー有					
	管内径 250mm	本	37,980	現場渡し		
	管内径 300mm	"	45,870	"		
	管内径 350mm	"	66,460	"		
	管内径 400mm	"	63,300	"		
	管内径 450mm	"	75,050	"		
	管内径 500mm	"	85,670	"		
	管内径 600mm	"	118,000	"		
	管内径 700mm	"	134,400	"		
	1/2管 1種70 繰手SJB(SJB71) カラー有					
	管内径 250mm	本	32,290	現場渡し		
	管内径 300mm	"	38,960	"		
	管内径 350mm	"	56,470	"		
	管内径 400mm	"	53,820	"		
	管内径 450mm	"	63,830	"		
	管内径 500mm	"	72,820	"		
	管内径 600mm	"	100,300	"		
	管内径 700mm	"	114,200	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種70 繰手SJB(SJB71) カラー無					
	管内径 250mm	本	34,260	現場渡し		
	管内径 300mm	"	41,380	"		
	管内径 350mm	"	59,960	"		
	管内径 400mm	"	71,050	"		
	管内径 450mm	"	84,420	"		
	管内径 500mm	"	96,020	"		
	管内径 600mm	"	132,500	"		
	管内径 700mm	"	151,000	"		
	標準管 2種50 繰手SJB(SJB52) カラー有					
	管内径 250mm	本	39,400	現場渡し		
	管内径 300mm	"	47,580	"		
	管内径 350mm	"	69,290	"		
	管内径 400mm	"	82,210	"		
	管内径 450mm	"	97,480	"		
	管内径 500mm	"	110,700	"		
	管内径 600mm	"	153,100	"		
	管内径 700mm	"	173,800	"		
	1/2管 2種50 繰手SJB(SJB52) カラー有					
	管内径 250mm	本	33,500	現場渡し		
	管内径 300mm	"	40,470	"		
	管内径 350mm	"	58,890	"		
	管内径 400mm	"	69,910	"		
	管内径 450mm	"	82,900	"		
	管内径 500mm	"	94,100	"		
	管内径 600mm	"	130,100	"		
	管内径 700mm	"	147,700	"		
	標準管 2種50 繰手SJB(SJB52) カラー無					
	管内径 250mm	本	35,490	現場渡し		
	管内径 300mm	"	42,830	"		
	管内径 350mm	"	62,180	"		
	管内径 400mm	"	73,970	"		
	管内径 450mm	"	87,630	"		
	管内径 500mm	"	99,690	"		
	管内径 600mm	"	137,600	"		
	管内径 700mm	"	156,200	"		
	短管A 1種50 繰手SJB(SJB51) カラー有					
	管内径 250mm	本	25,890	現場渡し		
	管内径 300mm	"	31,220	"		
	管内径 350mm	"	45,160	"		
	管内径 400mm	"	53,770	"		
	管内径 450mm	"	63,800	"		
	管内径 500mm	"	72,820	"		
	管内径 600mm	"	100,200	"		
	管内径 700mm	"	114,200	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	短管B 1種50 繰手SJB(SJB51) カラー無					
	管内径 250mm	本	23,250	現場渡し		
	管内径 300mm	"	28,090	"		
	管内径 350mm	"	40,750	"		
	管内径 400mm	"	48,290	"		
	管内径 450mm	"	57,470	"		
	管内径 500mm	"	65,430	"		
	管内径 600mm	"	90,190	"		
	管内径 700mm	"	102,900	"		
	短管A 2種50 繰手SJB(SJB52) カラー有					
	管内径 250mm	本	33,500	現場渡し		
	管内径 300mm	"	40,470	"		
	管内径 350mm	"	58,890	"		
	管内径 400mm	"	69,910	"		
	管内径 450mm	"	82,900	"		
	管内径 500mm	"	94,100	"		
	管内径 600mm	"	130,100	"		
	管内径 700mm	"	147,700	"		
	短管B 2種50 繰手SJB(SJB52) カラー無					
	管内径 250mm	本	30,220	現場渡し		
	管内径 300mm	"	36,410	"		
	管内径 350mm	"	52,990	"		
	管内径 400mm	"	62,870	"		
	管内径 450mm	"	74,540	"		
	管内径 500mm	"	84,700	"		
	管内径 600mm	"	117,000	"		
	管内径 700mm	"	133,100	"		

单值表

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用硬質塩化ビニル管 関連製品					
1	接着受口カラー(本管用)					
	管径250	個				物価資料
	管径300	"				物価資料
	管径350	"				物価資料
2	副管分岐用マンホール継手(RR) (MRL)					
	管径100mm	個				物価資料
	管径125mm	"				物価資料
	管径150mm	"				物価資料
	管径200mm	"				物価資料
	管径250mm	"				物価資料
	管径300mm	"				物価資料
	管径350mm	"				物価資料
	管径400mm	"				物価資料
	管径450mm	"				物価資料
	管径500mm	"				物価資料
	管径600mm	"				物価資料
3	人孔内副管取付金具					
	SUS					
	管径100mm	個	1,316	現場渡し		
	管径125mm	"	1,381	"		
	管径150mm	"	1,448	"		
	管径200mm	"	1,513	"		
	管径250mm	"				
	管径300mm	"				
	管径350mm	"				
	管径400mm	"				
	管径450mm	"				
	管径500mm	"				
	管径600mm	"				
	塩化ビニル製					
	管径100mm	個				
	管径125mm	"				
	管径150mm	"				
	管径200mm	"				
	管径250mm	"				
	管径300mm	"				
	管径350mm	"				
	管径400mm	"				
	管径450mm	"				
	管径500mm	"				
	管径600mm	"				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用硬質塩化ビニル管 関連製品					
4	内副管用マンホール継手(十字型)					
	塩ビ管用(ゴム輪タイプ)					
	150×100	個				
	150×125	"				
	150×150	"				
	200×100	"				
	200×125	"				
	200×150	"				
	200×200	"				
	250×150	"	28,910	現場渡し		
	250×200	"	30,660	"		
	250×250	"				
	300×150	"				
	300×200	"				
	300×250	"				
	300×300	"				
	ヒューム管用					
	200×150	個				
	200×200	"				
	250×150	"	32,150	現場渡し		
	250×200	"	33,900	"		
	250×250	"				
	300×150	"				
	300×200	"				
	300×250	"				
	350×150	"				
	350×200	"				
5	内副管用マンホール継手 コンパクトタイプ					
	※ 形状は各メーカー規格					
	0号用					
	150×100	個				
	150×125	"				
	150×150	"				
	200×150	"				
	1号用					
	150×100	個				
	150×125	"				
	150×150	"				
	200×150	"				
	R300檐円用					
	150×100	個				
	150×125	"				
	150×150	"				
	200×150	"				

单值表

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
1	直管					
	片受け PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	"				物価資料
	管径250mm	"				物価資料
	管径300mm	"				物価資料
	管径350mm	"				物価資料
	管径400mm	"				物価資料
	管径450mm	"				物価資料
	両受け WPRP					
	管径150mm	個				
	管径200mm	"				
	管径250mm	"				
	管径300mm	"				
	管径350mm	"				
	管径400mm	"				
	管径450mm	"				
2	異形管 マンホール継手					
	上流用 MR-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	"				物価資料
	管径250mm	"				物価資料
	管径300mm	"				物価資料
	管径350mm	"				物価資料
	管径400mm	"				物価資料
	管径450mm	"				物価資料
	下流用 MSA-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	"				物価資料
	管径250mm	"				物価資料
	管径300mm	"				物価資料
	管径350mm	"				物価資料
	管径400mm	"				物価資料
	管径450mm	"				物価資料
	副管分岐用 MRL-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	"				物価資料
	管径250mm	"				物価資料
	管径300mm	"				物価資料
	管径350mm	"				物価資料
	管径400mm	"				物価資料
	管径450mm	"				物価資料

単価表

令和7年度 資材価格							促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考	
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13						
3	異形管 マンホール継手						
	くら型(円形用)MRK-PRP						
	管径150*900	個					
	管径200*900	"					
	管径250*900	"					
	管径150*1050	"					
	管径200*1050	"					
	管径250*1050	"					
	管径300*1050	"					
	管径350*1050	"					
	管径400*1050	"					
	管径450*1050	"					
	管径150*1400	"					
	管径200*1400	"					
	管径250*1400	"					
	管径300*1400	"					
	管径350*1400	"					
	管径400*1400	"					
	管径450*1400	"					
	くら型(角型用)MRK-PRP						
	管径150-F	個					
	管径200-F	"					
	管径250-F	"					
	管径300-F	"					
	管径350-F	"					
	管径400-F	"					
	管径450-F	"					
	ゴム可とうマンホール継手(貼付型)MRGP-PRP						
	管径150mm	個					
	管径200mm	"					
	管径250mm	"					
	ゴム可とうマンホール継手(拡径型)MRGK-PRP						
	管径150-S	個					
	管径150-M	"					
	管径150-L	"					
	管径200-S	"					
	管径200-M	"					
	管径200-L	"					
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13						
4	異形管 マンホール継手						
	内副管十字型 MRL-UC-PRP						
	管径150*100	個					
	管径200*150	"					

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考	
	管径250*150	"					
	管径250*200	"					
	管径300*150	"					
	管径300*200	"					
	管径350*150	"					
	管径350*200	"					
	管径400*150	"					
	管径400*200	"					
	管径400*250	"					
	管径400*300	"					
	管径450*150	"					
	管径450*200	"					
	管径450*250	"					
	管径450*300	"					
5	異形管 硬質塩化ビニル製リブ付小型マンホール						
	リブ本管自在継手 PMF-PRP						
	管径150mm	個	3,381	現場渡し			
	管径200mm	"	7,113	"			
	リブくら型マンホール継手 KDRS-PRP						
	管径150*300	個	3,492	現場渡し			
	管径200*300	"	4,593	"			
6	異形管 支管						
	副管用90度 VS-PRP						
	管径150*100	個					
	管径200*125	"					
	管径200*150	"					
	管径250*125	"					
	管径250*150	"					
	管径250*200	"					
	管径300*150	"					
	管径300*200	"					
	管径350*150	"					
	管径350*200	"					
	管径400*200	"					
	管径450*200	"					
7	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13						
	異形管 支管						
	90度 90SVR-PRP						
	管径150*100	個	2,197	現場渡し			
	管径200*100	"	2,197	"			
	管径200*125	"					
	管径200*150	"	3,036	現場渡し			
	管径250*100	"	2,197	"			
	管径250*125	"					

单価表

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	管径350*100	"				
	管径350*150	"				
	管径350*200	"				
	管径400*100	"				
	管径400*150	"				
	管径400*200	"				
	管径450*100	"				
	管径450*150	"				
	管径450*200	"				
	自在90度 90SVRF-PRP					
	管径150*100	個	3,021	現場渡し		
	管径200*100	"	3,021	"		
	管径200*125	"				
	管径200*150	"	4,051	現場渡し		
	管径250*100	"				
	管径250*125	"				
	管径250*150	"	4,051	現場渡し		
	管径250*200	"				
	管径300*100	"				
	管径300*150	"				
	管径300*200	"				
	管径350*100	"				
	管径350*150	"				
	管径350*200	"				
	管径400*100	"				
	管径400*150	"				
	管径400*200	"				
	管径450*100	"				
	管径450*150	"				
	管径450*200	"				
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
9	異形管 支管					
	ゴム可とう 90SVF-PRP					
	管径150*100	個	6,308	現場渡し		
	管径200*100	"	6,308	"		
	管径200*150	"	7,307	"		
	管径250*100	"				
	管径250*150	"	7,307	現場渡し		
	管径300*100	"				
	管径300*150	"				
	管径350*100	"				
	管径350*150	"				
	管径400*100	"				
	管径400*150	"				
	管径450*100	"				
	管径450*150	"				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公会下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
10	異形管 ゴムシール支管					
	90度 90SVR-PRP-L					
	管径150*100	個	6,351	現場渡し		
	管径200*100	"	6,890	"		
	管径200*150	"	8,476	"		
	90度自在 90SVRF-PRP-L					
	管径150*100	個	6,845	現場渡し		
	管径200*100	"	7,418	"		
	管径200*150	"	9,007	"		
	ゴム可とう 90SVF-PRP-L					
	管径150*100	個	7,418	現場渡し		
	管径200*100	"	7,746	"		
	管径200*150	"	9,516	"		
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
11	異形管 枝付き管					
	90度 TR-PRP					
	管径150*100	個				
	管径150*125	"				
	管径200*100	"				
	管径200*125	"				
	管径200*150	"				
	90度自在 TRF-PRP					
	管径150*100	個				
	管径150*125	"				
	管径200*100	"				
	管径200*125	"				
	管径200*150	"				
	ゴム可とう TF-PRP					
	管径150*100	個				
	管径200*100	"				
	管径200*150	"				
12	異形管 変換継手					
	VU-RR受ローリブ差し口 RR-PRP					
	管径150mm	個	4,767	現場渡し		
	管径200mm	"	5,931	"		
	管径250mm	"				
	管径300mm	"				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考	
	管径350mm	"					
	管径400mm	"					
	管径450mm	"					
	リブ受口一VU差し口 I型 PRP-VU-I						
	管径150mm	個	3,207	現場渡し			
	管径200mm	"	4,542	"			
	管径250mm	"					
	管径300mm	"					
	管径350mm	"					
	管径400mm	"					
	管径450mm	"					
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13						
13	異形管 変換継手						
	リブ受口一VU差し口 II型 PRP-VU-II						
	管径150mm	個					
	管径200mm	"					
	管径250mm	"					
	管径300mm	"					
	管径350mm	"					
	管径400mm	"					
	管径450mm	"					
	VU-差しローリブ差し口 VU-PRP						
	管径150mm	個					
	管径200mm	"					
	管径250mm	"					
	管径300mm	"					
	管径350mm	"					
	管径400mm	"					
	管径450mm	"					
14	異形管 カラー						
	SYS-PRP						
	管径150mm	個					
	管径200mm	"					
	管径250mm	"					
	管径300mm	"					
	管径350mm	"					
	管径400mm	"					
	管径450mm	"					

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	小口径推進工法用硬質塩化ビニル管 JSWAS K-6					
1	SUSカラー一付直管(SUSR)					
	標準管(A) L=2.0m					
	Φ200(SUSR-VP)	個				
	Φ250(SUSR-VP)	"				
	Φ300(SUSR-VP)	"				
	Φ350(SUSR-VM)	"				
	Φ400(SUSR-VM)	"				
	Φ450(SUSR-VM)	"				
	Φ500(SUSR-VM)	"				
	標準管(A) L=1.0m					
	Φ150(SUSR-VP)	個				物価資料
	Φ200(SUSR-VP)	"				物価資料
	Φ250(SUSR-VP)	"				物価資料
	Φ300(SUSR-VP)	"				物価資料
	Φ350(SUSR-VM)	"				物価資料
	Φ400(SUSR-VM)	"				物価資料
	Φ450(SUSR-VM)	"				物価資料
	Φ500(SUSR-VM)	"				物価資料
	先頭管(B) L=2.0m					
	Φ200(SUSR-VP)	個				
	Φ250(SUSR-VP)	"				
	Φ300(SUSR-VP)	"				
	Φ350(SUSR-VM)	"				
	Φ400(SUSR-VM)	"				
	Φ450(SUSR-VM)	"				
	Φ500(SUSR-VM)	"				
	先頭管(B) L=1.0m					
	Φ150(SUSR-VP)	個				物価資料
	Φ200(SUSR-VP)	"				物価資料
	Φ250(SUSR-VP)	"				物価資料
	Φ300(SUSR-VP)	"				物価資料
	Φ350(SUSR-VM)	"				物価資料
	Φ400(SUSR-VM)	"				物価資料
	Φ450(SUSR-VM)	"				物価資料
	Φ500(SUSR-VM)	"				
	最終管(E) L=2.0m					
	Φ200(SUSR-VP)	個				
	Φ250(SUSR-VP)	"				
	Φ300(SUSR-VP)	"				
	Φ350(SUSR-VM)	"				
	Φ400(SUSR-VM)	"				
	Φ450(SUSR-VM)	"				
	Φ500(SUSR-VM)	"				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	小口径推進工法用硬質塩化ビニル管 JSWAS K-6					
2	SUSカラー付直管(SUSR)					
	最終管(E) L=1.0m					
	Φ150(SUSR-VP)	個				物価資料
	Φ200(SUSR-VP)	"				物価資料
	Φ250(SUSR-VP)	"				物価資料
	Φ300(SUSR-VP)	"				物価資料
	Φ350(SUSR-VM)	"				物価資料
	Φ400(SUSR-VM)	"				物価資料
	Φ450(SUSR-VM)	"				物価資料
	Φ500(SUSR-VM)	"				物価資料
3	スパイラル継手付直管(SSPS) (接着剤価格を含む)					
	標準管 L=2.0m					
	Φ150(SSPS-VP)					
	Φ200(SSPS-VP)	個				
	Φ250(SSPS-VP)	"				
	Φ300(SSPS-VP)	"				
	Φ350(SSPS-VM)	"				
	Φ400(SSPS-VM)	"				
	Φ450(SSPS-VM)	"				
	Φ500(SSPS-VM)	"				
	標準管 L=1.0m					
	Φ150(SSPS-VP)	個				物価資料
	Φ200(SSPS-VP)	"				物価資料
	Φ250(SSPS-VP)	"				物価資料
	Φ300(SSPS-VP)	"				物価資料
	Φ350(SSPS-VM)	"				物価資料
	Φ400(SSPS-VM)	"				物価資料
	Φ450(SSPS-VM)	"				物価資料
	Φ500(SSPS-VM)	"				
	標準管 L=0.8m					
	Φ150(SSPS-VP)	個				物価資料
	Φ200(SSPS-VP)	"				物価資料
	Φ250(SSPS-VP)	"				物価資料
	Φ300(SSPS-VP)	"				物価資料
	Φ350(SSPS-VM)	"				物価資料
	Φ400(SSPS-VM)	"				
	Φ450(SSPS-VM)	"				
	Φ500(SSPS-VM)	"				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	小口径推進工法用硬質塩化ビニル管 JSWAS K-6					
4	スパイラル継手付直管(SSPS) (接着剤価格を含む)					
	先頭管 L=2.0m					
	Φ150(SSPS-VP)	個				
	Φ200(SSPS-VP)	"				
	Φ250(SSPS-VP)	"				
	Φ300(SSPS-VP)	"				
	Φ350(SSPS-VM)	"				
	Φ400(SSPS-VM)	"				
	Φ450(SSPS-VM)	"				
	Φ500(SSPS-VM)	"				
	先頭管 L=1.0m					
	Φ150(SSPS-VP)	個				物価資料
	Φ200(SSPS-VP)	"				物価資料
	Φ250(SSPS-VP)	"				物価資料
	Φ300(SSPS-VP)	"				物価資料
	Φ350(SSPS-VM)	"				物価資料
	Φ400(SSPS-VM)	"				物価資料
	Φ450(SSPS-VM)	"				物価資料
	Φ500(SSPS-VM)	"				
	先頭管 L=0.8m					
	Φ150(SSPS-VP)	個				
	Φ200(SSPS-VP)	"				物価資料
	Φ250(SSPS-VP)	"				物価資料
	Φ300(SSPS-VP)	"				物価資料
	Φ350(SSPS-VM)	"				物価資料
	Φ400(SSPS-VM)	"				物価資料
	Φ450(SSPS-VM)	"				
	Φ500(SSPS-VM)	"				
	最終管 L=2.0m					
	Φ150(SSPS-VP)	個				
	Φ200(SSPS-VP)	"				
	Φ250(SSPS-VP)	"				
	Φ300(SSPS-VP)	"				
	Φ350(SSPS-VM)	"				
	Φ400(SSPS-VM)	"				
	Φ450(SSPS-VM)	"				
	Φ500(SSPS-VM)	"				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	小口径推進工法用硬質塩化ビニル管 JSWAS K-6					
5	スパイラル継手付直管(SSPS) (接着剤価格を含む)					
	最終管 L=1.0m					
	φ150(SSPS-VP)	個				物価資料
	φ200(SSPS-VP)	"				物価資料
	φ250(SSPS-VP)	"				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	"				物価資料
	φ350(SSPS-VM)	"				物価資料
	φ400(SSPS-VM)	"				物価資料
	φ450(SSPS-VM)	"				物価資料
	φ500(SSPS-VM)	"				
	最終管 L=0.8m					
	φ150(SSPS-VP)	個				
	φ200(SSPS-VP)	"				物価資料
	φ250(SSPS-VP)	"				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	"				物価資料
	φ350(SSPS-VM)	"				物価資料
	φ400(SSPS-VM)	"				物価資料
	φ450(SSPS-VM)	"				
6	異形管					
	上流用マンホール継手(VP用) MR-VP					
	φ200	個				
	φ250	"				
	φ300	"				
	下流用マンホール継手(VP用) MSA-VP					
	φ200	個				
	φ250	"				
	φ300	"				
	くら型マンホール継手(VU・VP用) MRK					
	φ200	個				
	φ250	"				
	φ300	"				
	接着受口カラー(VP) WTA-VP					
	φ200	個				
	φ250	"				
	φ300	"				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール JSWAS A-11					
	調整リング					
	φ 600mm					
	H= 50mm	個				物価資料
	H=100mm	"				物価資料
	H=150mm	"				物価資料
	φ 900mm					
	H=100mm	個				物価資料
	H=150mm	"				物価資料
	樁円形・方円形等(600×900)					
	床版斜壁					
	H=150 600~670×900 上径600	個	16,950	現場渡し		
	斜壁					
	H=300 600×900 上径600	個				
	H=450 600×900 上径600	"	18,920	現場渡し		
	H=600 600×900 上径600	"				物価資料
	直壁					
	H=300 600×900	個				物価資料
	H=600 600×900	"				物価資料
	H=900 600×900	"				物価資料
	躯体					
	H=600 600×900	個				物価資料
	H=900 600×900	"				物価資料
	底版					
	H=130 600×900	個				物価資料
	Y号(φ 600mm)					
	床版斜壁					
	600×600×150	個	9,246	現場渡し		
	斜壁					
	600×600×300	個	15,270	現場渡し		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール JSWAS A-11					
	Y号(Φ600mm)					
	直壁					
	600×300	個	10,220	現場渡し		
	600×600	"	17,160	"		
	600×900	"	25,590	"		
	軀体					
	600×600	個	22,310	現場渡し		
	600×900	"	32,630	"		
	底版					
	H=130	個	16,480	現場渡し		
	0号(Φ750mm)					
	床版斜壁					
	750×600×150 (M0TP)	個	17,580	現場渡し		
	斜壁					
	600×750×300 (M0T30)	個				物価資料
	600×750×450 (M0T45)	"				物価資料
	600×750×600 (M0T60)	"				物価資料
	直壁					
	750×300 (M0S30)	個				物価資料
	750×600 (M0S60)	"				物価資料
	750×900 (M0S90)	"				物価資料
	750×1200 (M0S120)	"				物価資料
	750×1500 (M0S150)	"				物価資料
	750×1800 (M0S180)	"				物価資料
	軀体					
	750×600 (M0B60)	個				物価資料
	750×900 (M0B90)	"				物価資料
	750×1200 (M0B120)	"				物価資料
	750×1500 (M0B150)	"				物価資料
	750×1800 (M0B180)	"				物価資料
	底版					
	H=130 (M0P)	個				物価資料

单価表

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール JSWAS A-11					
	1号(Φ900mm)					
	躯体					
	900×600 (M1B60)	個				物価資料
	900×900 (M1B90)	"				物価資料
	900×1200 (M1B120)	"				物価資料
	900×1500 (M1B150)	"				物価資料
	900×1800 (M1B180)	"				物価資料
	900×2100 (M1B210)	"				
	900×2400 (M1B240)	"				
	深型躯体(Ⅱ種)					
	900×600 (M1BB60)	個	42,980	現場渡し		
	900×900 (M1BB90)	"	60,360	"		
	900×1200 (M1BB120)	"	77,260	"		
	900×1500 (M1BB150)	"	94,780	"		
	900×1800 (M1BB180)	"	111,700	"		
	900×2100 (M1BB210)	"				
	900×2400 (M1BB240)	"				
	底版					
	H=130 (M1P)	個				物価資料
	深形底版(Ⅱ種)					
	H=130 (M1PP)	個	27,870	現場渡し		
	2号(Φ1200mm)					
	床版斜壁					
	600×670×200 (M2TP)	個	75,960	現場渡し		
	斜壁					
	600×1200×300 (M2T36)	個				物価資料
	600×1200×450 (M2T46)	"				物価資料
	600×1200×600 (M2T66)	"				物価資料
	中間斜壁					
	900×1200×300 (M2T39)	個				物価資料
	900×1200×450 (M2T49)	"	65,340	現場渡し		
	900×1200×600 (M2T69)	"	84,510	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール JSWAS A-11					
	2号(Φ1200mm)					
	直壁					
87	1200×300 (M2S30)	個				物価資料
88	1200×600 (M2S60)	"				物価資料
89	1200×900 (M2S90)	"				物価資料
90	1200×1200 (M2S120)	"				物価資料
91	1200×1500 (M2S150)	"				物価資料
92	1200×1800 (M2S180)	"				物価資料
93	1200×2100 (M2S210)	"				物価資料
94	1200×2400 (M2S240)	"				物価資料
	深型直壁(Ⅱ種)					
95	1200×300 (M2SS30)	個	43,690	現場渡し		
96	1200×600 (M2SS60)	"	68,730	"		
97	1200×900 (M2SS90)	"	98,640	"		
98	1200×1200 (M2SS120)	"	128,100	"		
99	1200×1500 (M2SS150)	"	157,800	"		
100	1200×1800 (M2SS180)	"	187,500	"		
101	1200×2100 (M2SS210)	"	217,600	"		
102	1200×2400 (M2SS240)	"	247,100	"		
	おどり場直壁					
103	1200×300(踊り場付き) (M2SF30)	個				
104	1200×600(踊り場付き) (M2SF60)	"				物価資料
	深型おどり場直壁(Ⅱ種)					
105	1200×300(踊り場付き) (M2SSF30)	個				
106	1200×600(踊り場付き) (M2SSF60)	"	142,000	現場渡し		
	連結直壁					
107	1200×300 (M2SC30)	個				物価資料
	深型連結直壁(Ⅱ種)					
108	1200×300 (M2SSC30)	個	78,130	現場渡し		
	躯体					
109	1200×600 (M2B60)	個				
110	1200×900 (M2B90)	"				物価資料
111	1200×1200 (M2B120)	"				物価資料
112	1200×1500 (M2B150)	"				物価資料
113	1200×1800 (M2B180)	"				物価資料
114	1200×2100 (M2B210)	"				物価資料
115	1200×2400 (M2B240)	"				物価資料

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール JSWAS A-11					
	2号(Φ1200mm)					
	深型躯体(Ⅱ種)					
116	1200×600 (M2BB60)	個				
117	1200×900 (M2BB90)	"	108,500	現場渡し		
118	1200×1200 (M2BB120)	"	141,700	"		
119	1200×1500 (M2BB150)	"	172,300	"		
120	1200×1800 (M2BB180)	"	202,100	"		
121	1200×2100 (M2BB210)	"	232,500	"		
122	1200×2400 (M2BB240)	"	262,700	"		
	底版					
123	H=150 (M2P)	個				物価資料
	深形底版(Ⅱ種)					
124	H=150 (M2PP)	個	62,110	現場渡し		
	3号(Φ1500mm)					
	床版斜壁					
125	600×1500×200 (M3TP)	個	135,500	現場渡し		
	中間斜壁					
126	900×1500×300 (M3T39)	個				物価資料
127	900×1500×450 (M3T49)	"				物価資料
128	900×1500×600 (M3T69)	"				物価資料
	直壁					
129	1500×300 (M3S30)	個				物価資料
130	1500×600 (M3S60)	"				物価資料
131	1500×900 (M3S90)	"				物価資料
132	1500×1200 (M3S120)	"				物価資料
133	1500×1500 (M3S150)	"				物価資料
134	1500×1800 (M3S180)	"				物価資料
135	1500×2100 (M3S210)	"				物価資料
136	1500×2400 (M3S240)	"				物価資料
	深型直壁(Ⅱ種)					
137	1500×300 (M3SS30)	個	65,110	現場渡し		
138	1500×600 (M3SS60)	"	99,640	"		
139	1500×900 (M3SS90)	"	141,900	"		
140	1500×1200 (M3SS120)	"	184,400	"		
141	1500×1500 (M3SS150)	"	227,100	"		
142	1500×1800 (M3SS180)	"	269,500	"		
143	1500×2100 (M3SS210)	"	312,000	"		
144	1500×2400 (M3SS240)	"	354,800	"		

单価表

単価表

令和7年度 資材価格						促進協会下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
7	組立マンホール 削孔費					
1	楕円形・方円形等(600~670mm × 900mm)削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所	5,977	現場渡し		
	150mm	"	6,994	"		
	200mm	"	7,940	"		
	250mm	"	9,112	"		
	300mm	"	10,110	"		
	350mm	"	11,040	"		
	400mm	"	12,140	"		
	450mm	"				
	塩ビ管用					
	100mm	箇所	5,977	現場渡し		
	150mm	"	5,977	"		
	200mm	"	6,980	"		
	250mm	"	7,954	"		
	300mm	"	9,083	"		
	350mm	"	10,110	"		
	400mm	"	11,000	"		
	450mm	"	12,120	"		
	推進管用					
	250mm	箇所	10,110	現場渡し		
	300mm	"	11,040	"		
	350mm	"	12,140	"		
	400mm	"				
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	6,980	現場渡し		
	200mm	"	7,954	"		
	250mm	"	9,083	"		
	300mm	"	10,110	"		
	350mm	"	11,000	"		
	400mm	"	12,120	"		
	450mm	"				
	組立マンホール 削孔費					
2	Y号(600mm)削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所	5,991	現場渡し		
	150mm	"	7,019	"		
	200mm	"	7,958	"		
	250mm	"	9,165	"		
	300mm	"	10,140	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	塩ビ管用					
	100mm	箇所	5,997	現場渡し		
	150mm	"	5,997	"		
	200mm	"	7,027	"		
	250mm	"	7,967	"		
	300mm	"	9,175	"		
	推進管用					
	250mm	箇所	10,140	現場渡し		
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	7,027	現場渡し		
	200mm	"	7,967	"		
	250mm	"	9,175	"		
	300mm	"	10,160	"		
	組立マンホール 削孔費					
3	0号(750mm)削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	"				物価資料
	200mm	"				物価資料
	250mm	"				物価資料
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	塩ビ管用					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	"				物価資料
	200mm	"				物価資料
	250mm	"				物価資料
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	推進管用					
	250mm	箇所	10,110	現場渡し		
	300mm	"	11,040	"		
	350mm	"	12,140	"		
	400mm	"	13,090	"		
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	6,980	現場渡し		
	200mm	"	7,954	"		
	250mm	"	9,083	"		
	300mm	"	10,110	"		
	350mm	"	11,000	"		
	400mm	"	12,120	"		
	450mm	"	13,110	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール 削孔費					
4	1号(900mm)削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	"				物価資料
	200mm	"				物価資料
	250mm	"				物価資料
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	500mm	"	14,210	現場渡し		
	600mm	"	16,630	"		
	塩ビ管用					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	"				物価資料
	200mm	"				物価資料
	250mm	"				物価資料
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	500mm	"				物価資料
	600mm	"	15,570	現場渡し		
	推進管用					
	250mm	箇所	10,050	現場渡し		
	300mm	"	10,950	"		
	350mm	"	12,060	"		
	400mm	"	12,990	"		
	450mm	"	14,150	"		
	500mm	"	15,490	"		
	600mm	"				
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	6,944	現場渡し		
	200mm	"	7,878	"		
	250mm	"	9,036	"		
	300mm	"	10,050	"		
	350mm	"	10,950	"		
	400mm	"	12,060	"		
	450mm	"	12,990	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール 削孔費					
4	1号(900mm)深形削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所	8,521	現場渡し		
	150mm	"	10,050	"		
	200mm	"	11,200	"		
	250mm	"	12,920	"		
	300mm	"	14,400	"		
	350mm	"	15,490	"		
	400mm	"	16,970	"		
	450mm	"	18,690	"		
	500mm	"	20,030	"		
	600mm	"	23,690	"		
	塩ビ管用					
	100mm	箇所	8,489	現場渡し		
	150mm	"	8,489	"		
	200mm	"	10,050	"		
	250mm	"	11,200	"		
	300mm	"	12,920	"		
	350mm	"	14,400	"		
	400mm	"	15,490	"		
	450mm	"	16,970	"		
	500mm	"	18,690	"		
	600mm	"	21,930	"		
	推進管用					
	250mm	箇所	14,400	現場渡し		
	300mm	"	15,490	"		
	350mm	"	16,970	"		
	400mm	"	18,690	"		
	450mm	"	20,030	"		
	500mm	"	21,930	"		
	600mm	"				
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	10,050	現場渡し		
	200mm	"	11,200	"		
	250mm	"	12,920	"		
	300mm	"	14,400	"		
	350mm	"	15,490	"		
	400mm	"	16,970	"		
	450mm	"	18,690	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール 削孔費					
	2号(1200mm)削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	"				物価資料
	200mm	"				物価資料
	250mm	"				物価資料
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	500mm	"				物価資料
	600mm	"				物価資料
	700mm	"	27,060	現場渡し		
	800mm	"	34,850	"		
	900mm	"	44,750	"		
	塩ビ管用					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	"				物価資料
	200mm	"				物価資料
	250mm	"				物価資料
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	500mm	"				物価資料
	600mm	"	21,610	現場渡し		
	推進管用					
	250mm	箇所	13,830	現場渡し		
	300mm	"	15,570	"		
	350mm	"	16,730	"		
	400mm	"	18,230	"		
	450mm	"	19,810	"		
	500mm	"	21,610	"		
	600mm	"	22,970	"		
	700mm	"	27,060	"		
	800mm	"	34,850	"		
	900mm	"	44,750	"		
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	9,829	現場渡し		
	200mm	"	10,940	"		
	250mm	"	12,690	"		
	300mm	"	13,810	"		
	350mm	"	15,570	"		
	400mm	"	16,730	"		
	450mm	"	18,230	"		
	500mm	"				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール 削孔費					
	2号(1200mm)深形削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所	10,340	現場渡し		
	150mm	"	12,240	"		
	200mm	"	13,850	"		
	250mm	"	15,850	"		
	300mm	"	17,600	"		
	350mm	"	19,560	"		
	400mm	"	20,680	"		
	450mm	"	22,870	"		
	500mm	"	24,780	"		
	600mm	"	28,780	"		
	700mm	"	33,990	"		
	800mm	"	43,800	"		
	900mm	"	55,990	"		
	塩ビ管用					
	100mm	箇所	10,340	現場渡し		
	150mm	"	10,340	"		
	200mm	"	12,240	"		
	250mm	"	13,850	"		
	300mm	"	15,850	"		
	350mm	"	17,600	"		
	400mm	"	19,560	"		
	450mm	"	20,680	"		
	500mm	"	22,870	"		
	600mm	"	26,820	"		
	推進管用					
	250mm	箇所	17,600	現場渡し		
	300mm	"	19,560	"		
	350mm	"	20,680	"		
	400mm	"	22,870	"		
	450mm	"	24,780	"		
	500mm	"	26,820	"		
	600mm	"	28,780	"		
	700mm	"	33,990	"		
	800mm	"	43,800	"		
	900mm	"	55,990	"		
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	12,240	現場渡し		
	200mm	"	13,850	"		
	250mm	"	15,850	"		
	300mm	"	17,600	"		
	350mm	"	19,560	"		
	400mm	"	20,680	"		
	450mm	"	22,870	"		
	500mm	"				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール 削孔費					
	3号(1500mm)削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所	10,040	現場渡し		
	150mm	"	12,010	"		
	200mm	"	13,380	"		
	250mm	"	15,310	"		
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	500mm	"				物価資料
	600mm	"	27,770	現場渡し		
	700mm	"	32,800	"		
	800mm	"	41,960	"		
	900mm	"				物価資料
	1000mm	"				物価資料
	1100mm	"	78,790	現場渡し		
	塩ビ管用					
	100mm	箇所	9,961	現場渡し		
	150mm	"	9,961	"		
	200mm	"	12,010	"		
	250mm	"	13,330	"		
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	500mm	"				物価資料
	600mm	"				物価資料
	推進管用					
	250mm	箇所	16,590	現場渡し		
	300mm	"	18,020	"		
	350mm	"	19,500	"		
	400mm	"	21,360	"		
	450mm	"	23,320	"		
	500mm	"	25,230	"		
	600mm	"	27,040	"		
	700mm	"	31,900	"		
	800mm	"	40,870	"		
	900mm	"	52,320	"		
	1000mm	"	64,620	"		
	1100mm	"	76,920	"		
	組立マンホール 削孔費					
	3号(1500mm)削孔費					
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	11,730	現場渡し		
	200mm	"	13,020	"		
	250mm	"	14,880	"		
	300mm	"	16,590	"		
	350mm	"	18,020	"		
	400mm	"	19,500	"		
	450mm	"	21,360	"		
	500mm	"				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協会下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	3号(1500mm)深形削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所	12,590	現場渡し		
	150mm	"	14,850	"		
	200mm	"	16,430	"		
	250mm	"	19,020	"		
	300mm	"	21,060	"		
	350mm	"	22,950	"		
	400mm	"	25,370	"		
	450mm	"	27,210	"		
	500mm	"	29,820	"		
	600mm	"	34,590	"		
	700mm	"	40,880	"		
	800mm	"	52,460	"		
	900mm	"	67,040	"		
	1000mm	"	82,970	"		
	1100mm	"	98,430	"		
	塩ビ管用					
	100mm	箇所	12,510	現場渡し		
	150mm	"	12,510	"		
	200mm	"	14,850	"		
	250mm	"	16,430	"		
	300mm	"	19,020	"		
	350mm	"	21,060	"		
	400mm	"	22,950	"		
	450mm	"	25,370	"		
	500mm	"	27,210	"		
	600mm	"	32,430	"		
	組立マンホール 削孔費					
	3号(1500mm)深形削孔費					
	推進管用					
	250mm	箇所	21,060	現場渡し		
	300mm	"	22,950	"		
	350mm	"	25,370	"		
	400mm	"	27,210	"		
	450mm	"	29,820	"		
	500mm	"	32,430	"		
	600mm	"	34,590	"		
	700mm	"	40,880	"		
	800mm	"	52,460	"		
	900mm	"	67,040	"		
	1000mm	"	82,970	"		
	1100mm	"	98,430	"		
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	14,850	現場渡し		
	200mm	"	16,430	"		
	250mm	"	19,020	"		
	300mm	"	21,060	"		
	350mm	"	22,950	"		
	400mm	"	25,370	"		
	450mm	"	27,470	"		
	500mm	"				

单值表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用硬質塩化ビニル製ます JSWAS K-7					
	硬質塩化ビニル製ふた					
	差し口形ワンタッチ(接着接合) AI					
	ます径150mm(ライト)	個				物価資料
	ます径150mm(グレー)	"				物価資料
	ます径200mm(ライト)	"				物価資料
	ます径200mm(グレー)	"				物価資料
	差し口形ワンタッチ(シーリング接合) AI-R					
	ます径300mm(ライト)	個				物価資料
	ます径300mm(グレー)	"				
	ます径350mm(ライト)	"				物価資料
	ます径350mm(グレー)	"				
	内ふた CV-R					
	ます径150mm	個				物価資料
	ます径200mm	"				物価資料
	ます径300mm	"				物価資料
	ます径350mm	"				物価資料

单価表

令和7年度 資材価格							促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考	
10	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール JSWAS K-9						
1	ゴム輪受口形インパート						
	起点						
	起点 KT 管径150 マンホール径300	個				物価資料	
	起点 KT 管径200 マンホール径300	"				物価資料	
	起点 KT 管径250 マンホール径300	"				物価資料	
	中間点						
	ストレート ST 管径150 マンホール径300	個				物価資料	
	ストレート ST 管径200 マンホール径300	"				物価資料	
	ストレート ST 管径250 マンホール径300	"				物価資料	
2	流入位置自在						
	管径150 マンホール径300 マンホール高0. 6m	個					
	管径150 マンホール径300 マンホール高0. 8m	"	37,720	現場渡し			
	管径150 マンホール径300 マンホール高1. 0m	"	38,410	"			
	管径150 マンホール径300 マンホール高1. 2m	"	39,110	"			
	管径150 マンホール径300 マンホール高1. 4m	"					
	管径150 マンホール径300 マンホール高1. 5m	"					
	管径150 マンホール径300 マンホール高1. 6m	"					
	管径150 マンホール径300 マンホール高1. 8m	"	42,050	現場渡し			
	管径150 マンホール径300 マンホール高2. 0m	"	42,750	"			
	管径200 マンホール径300 マンホール高0. 6m	"					
	管径200 マンホール径300 マンホール高0. 8m	"	38,410	現場渡し			
	管径200 マンホール径300 マンホール高1. 0m	"	39,110	"			
	管径200 マンホール径300 マンホール高1. 2m	"	39,860	"			
	管径200 マンホール径300 マンホール高1. 4m	"					
	管径200 マンホール径300 マンホール高1. 5m	"					
	管径200 マンホール径300 マンホール高1. 6m	"					
	管径200 マンホール径300 マンホール高1. 8m	"	42,750	現場渡し			
	管径200 マンホール径300 マンホール高2. 0m	"	43,500	"			
	管径250 マンホール径300 マンホール高0. 6m	"					
	管径250 マンホール径300 マンホール高0. 8m	"	42,030	現場渡し			
	管径250 マンホール径300 マンホール高1. 0m	"	42,030	"			
	管径250 マンホール径300 マンホール高1. 2m	"	43,420	"			
	管径250 マンホール径300 マンホール高1. 4m	"					
	管径250 マンホール径300 マンホール高1. 5m	"					
	管径250 マンホール径300 マンホール高1. 6m	"					
	管径250 マンホール径300 マンホール高1. 8m	"	46,380	現場渡し			
	管径250 マンホール径300 マンホール高2. 0m	"	47,070	"			

单価表

单值表

单值表

令和7年度 資材価格

促進協公共下水道部会
土木分科会
令和7年4月(単位:円)

单值表

单值表

单值表

单価表