

実施方針等に関する質問及び意見書

「安威川流域下水道 中央水みらいセンター 汚泥処理施設包括管理事業（設計・建設・維持管理）」に関する実施方針等について、次のとおり質問及び意見がありますので提出します。

| | |
|--------|--|
| 会社名 | |
| 所在地 | |
| 所属 | |
| 担当者名 | |
| 電話番号 | |
| Fax | |
| E-Mail | |

| No | 資料名 | 頁 | 章 | 節 | 細節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問事項・意見 |
|----|--------------|---|----|---|-----|-------|-----|------|---------|
| 例1 | 実施方針 | 1 | 第1 | 1 | (1) | 1) | ① | 事業期間 | (内容) |
| 例2 | 要求水準書 (案) | 1 | I | 1 | 1.1 | 1.1.1 | (1) | 事業範囲 | (内容) |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |

※記入上の注意

- 質問・意見が多い場合は、行を適宜追加してください。
- 行の追加及び行の高さの変更以外、表の変更を行わないでください。
- ファイル形式はMicrosoft Wordとします。
- 質問及び意見の送付先アドレス
gesuido-ppp@gbox.pref.osaka.lg.jp
- 申込み頂きました情報は、質問内容を確認する場合に限り、使用します。