

# 正蓮寺川におけるこれまでの環境監視結果

表 1 (1) 河川水的环境監視結果 (基本監視点 工事 1 年目)

地点 採取日	項目 監視基準	正蓮寺川水門									正蓮寺川 正蓮寺橋												
		pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD + PCDF	Co-PCB	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD + PCDF	Co-PCB
		—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L
平成14年7月30日	8.1	11	6.8	4.6	10	0.7	検出され ないこと	0.0005 以下	0.62	0.40	0.22	7.7	5	7.6	3.4	4	検出され ないこと	検出され ないこと	0.0005 以下	0.46	0.22	0.24	
平成14年8月6日	8.1	14	6.5	3.3	11	1.0	検出され ないこと	1.3	1.0	0.28	7.7	6	4.8	3.8	6	検出され ないこと	検出され ないこと	0.43	0.23	0.20			
平成14年8月20日	7.8	9	2.4	3.1	9	検出され ないこと	検出され ないこと	1.3	1.1	0.18	7.8	7	3.7	4.1	6	検出され ないこと	検出され ないこと	0.67	0.37	0.30			
平成14年8月27日	7.3	8	4.1	2.8	9	検出され ないこと	検出され ないこと	0.46	0.36	0.10	7.4	5	6.8	2.0	3	検出され ないこと	検出され ないこと	0.43	0.19	0.24			
平成14年9月3日	7.2	12	3.8	3.0	12	検出され ないこと	検出され ないこと	0.58	0.48	0.10	7.6	4	7.0	3.4	6	検出され ないこと	検出され ないこと	0.46	0.24	0.22			
平成14年9月10日	7.7	4	3.0	2.0	4	検出され ないこと	検出され ないこと	0.32	0.23	0.093	7.7	3	4.6	1.8	3	0.5	検出され ないこと	0.56	0.33	0.230			
平成14年9月17日	7.3	3	4.3	1.8	3	検出され ないこと	検出され ないこと	0.28	0.23	0.045	7.7	2	5.7	2.9	4	0.5	検出され ないこと	0.35	0.19	0.16			
平成14年9月27日	7.6	5	4.7	2.2	4	検出され ないこと	検出され ないこと	0.42	0.35	0.073	7.5	1	5.9	1.5	2	検出され ないこと	検出され ないこと	0.50	0.44	0.063			
平成14年10月1日	7.4	8	2.4	6.1	6	0.6	検出され ないこと	0.64	0.56	0.076	7.3	4	3.9	5.6	5	0.7	検出され ないこと	0.45	0.21	0.24			
平成14年10月8日	7.4	4	4.1	1.4	2	検出され ないこと	検出され ないこと	0.20	0.16	0.039	7.4	1	4.8	1.0	1	検出され ないこと	検出され ないこと	0.32	0.20	0.12			
平成14年10月15日	8.0	4	5.2	1.1	2	検出され ないこと	検出され ないこと	0.29	0.24	0.053	7.6	<1	6.3	<0.5	1	検出され ないこと	検出され ないこと	0.37	0.14	0.23			
平成14年10月22日	7.5	3	3.5	1.0	2	検出され ないこと	検出され ないこと	0.37	0.31	0.055	7.1	<1	4.9	0.9	1	検出され ないこと	検出され ないこと	0.34	0.28	0.064			
平成14年10月29日	7.2	2	6.9	<0.5	1	検出され ないこと	検出され ないこと	0.25	0.19	0.062	7.2	2	6.9	<0.5	1	検出され ないこと	検出され ないこと	0.27	0.13	0.14			
平成14年11月5日	7.4	8	5.5	<0.5	6	検出され ないこと	検出され ないこと	0.50	0.41	0.089	7.2	3	7.7	0.9	2	検出され ないこと	検出され ないこと	0.35	0.20	0.15			
平成14年11月12日	7.3	3	5.2	1.7	3	検出され ないこと	検出され ないこと	0.40	0.34	0.056	7.3	1	5.8	1.0	1	検出され ないこと	検出され ないこと	0.23	0.14	0.088			
平成14年11月19日	7.4	3	5.8	2.2	2	検出され ないこと	検出され ないこと	0.28	0.22	0.055	7.6	2	6.9	0.7	1	検出され ないこと	検出され ないこと	0.28	0.22	0.061			
平成14年11月26日	7.7	4	6.2	2.2	2	検出され ないこと	検出され ないこと	1.1	1.0	0.061	7.5	4	6.4	3.2	3	検出され ないこと	検出され ないこと	0.82	0.71	0.11			
平成14年12月3日	6.9	2	4.6	3.4	2	0.6	検出され ないこと	0.23	0.20	0.034	6.9	3	7.3	1.7	1	0.6	検出され ないこと	0.19	0.13	0.056			
平成14年12月10日	7.1	2	5.6	3.4	2	検出され ないこと	検出され ないこと	0.29	0.24	0.051	7.5	2	8.6	1.0	1	検出され ないこと	検出され ないこと	0.35	0.26	0.09			
平成14年12月17日	7.3	6	3.7	11	10	1.2	検出され ないこと	2.2	2.0	0.15	7.5	4	6.5	2.8	4	検出され ないこと	検出され ないこと	1.1	1.0	0.12			
平成14年12月24日	7.3	2	5.0	2.1	2	検出され ないこと	検出され ないこと	0.42	0.38	0.041	7.1	2	5.8	1.8	3	検出され ないこと	検出され ないこと	0.51	0.4	0.11			
平成15年1月7日	7.1	3	5.9	2.6	4	0.5	検出され ないこと	0.48	0.40	0.080	7.2	4	8.9	1.7	4	0.6	検出され ないこと	0.73	0.57	0.16			
平成15年1月14日	7.2	3	5.2	2.7	2	0.5	検出され ないこと	0.37	0.32	0.054	7.5	1	7.1	0.9	1	検出され ないこと	検出され ないこと	0.43	0.30	0.13			
平成15年1月21日	7.2	3	5.6	1.5	3	検出され ないこと	検出され ないこと	0.49	0.39	0.10	7.2	3	9.2	0.6	3	検出され ないこと	検出され ないこと	0.75	0.60	0.15			
平成15年1月28日	7.1	5	5.2	3.9	5	検出され ないこと	検出され ないこと	1.3	1.2	0.14	7.3	9	7.8	5.4	11	検出され ないこと	検出され ないこと	1.2	1.0	0.15			
平成15年2月4日	7.8	4	5.8	2.3	3	検出され ないこと	検出され ないこと	0.35	0.26	0.092	7.9	4	7.8	1.0	3	検出され ないこと	検出され ないこと	0.31	0.26	0.046			
平成15年2月12日	7.4	2	6.7	2.4	3	検出され ないこと	検出され ないこと	0.22	0.13	0.088	7.6	3	7.4	1.0	3	検出され ないこと	検出され ないこと	0.39	0.27	0.12			
平成15年2月18日	7.3	4	7.3	2.6	3	検出され ないこと	検出され ないこと	0.30	0.19	0.11	7.9	4	8.2	1.2	3	検出され ないこと	検出され ないこと	0.60	0.35	0.25			
平成15年2月25日	7.1	3	5.6	2.3	2	検出され ないこと	検出され ないこと	0.21	0.13	0.082	7.3	3	8.2	1.2	3	検出され ないこと	検出され ないこと	0.43	0.25	0.18			
平成15年3月4日	7.1	7	5.0	3.3	6	検出され ないこと	検出され ないこと	0.80	0.49	0.31	7.6	4	6.8	1.8	4	検出され ないこと	検出され ないこと	0.45	0.28	0.17			
平成15年3月11日	7.2	3	3.9	2.6	3	検出され ないこと	検出され ないこと	0.33	0.24	0.094	7.5	4	7.2	1.7	2	検出され ないこと	検出され ないこと	0.25	0.17	0.075			
平成15年3月18日	7.4	3	5.7	2.8	3	検出され ないこと	検出され ないこと	0.36	0.25	0.11	7.6	3	6.8	1.6	2	0.5	検出され ないこと	0.26	0.17	0.087			
平成15年3月25日	7.1	6	6.0	1.1	9	0.6	検出され ないこと	0.30	0.22	0.081	7.1	7	5.7	1.5	1.0	検出され ないこと	検出され ないこと	1.2	0.43	0.80			
平成15年4月1日	8.1	7	8.8	4.2	5	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.23	0.18	0.049	8.8	5	16	4	5	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.24	0.14	0.099	
平成15年4月8日	7.3	7	5.9	2.0	7	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.78	0.72	0.061	7.2	7	7.4	1.4	8	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	1.2	1.0	0.16	
平成15年4月15日	7.2	4	5.0	2.2	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.39	0.30	0.091	7.6	2	7.3	1.4	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.32	0.18	0.14	
平成15年4月22日	7.3	6	5.5	1.4	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.34	0.27	0.074	7.4	4	5.3	1.0	3	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.46	0.28	0.18	
平成15年4月30日	6.9	11	3.3	18	16	1.6	検出され ないこと	<0.0005	0.97	0.67	0.30	7.1	2	6.5	1.2	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.89	0.24	0.65	
平成15年5月6日	7.3	6	5.4	1.7	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.33	0.27	0.058	7.3	4	5.8	1.9	3	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.20	0.13	0.074	
平成15年5月13日	7.1	7	4.6	1.4	5	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.38	0.31	0.067	7.0	2	5.2	1.9	3	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.37	0.21	0.17	
平成15年5月20日	7.0	4	4.1	3.3	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.22	0.18	0.042	7.1	2	5.1	1.8	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.34	0.19	0.15	
平成15年5月27日	7.4	3	3.7	2.0	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.27	0.21	0.060	7.7	4	6.7	2.1	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.39	0.19	0.20	
平成15年6月3日	7.3	4	3.6	1.9	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.30	0.24	0.063	7.3	2	4.2	1.3	6	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.49	0.27	0.22	
平成15年6月10日	7.4	6	3.3	2.3	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.38	0.29	0.086	7.3	3	3.4	1.7	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.29	0.15	0.14	
平成15年6月17日	7.1	3	3.4	2.0	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.36	0.29	0.071	7.5	2	5.0	1.2	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.43	0.22	0.21	
平成15年6月24日	7.0	5	2.7	6.7	5	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.59	0.50	0.089	7.1	7	1.0	11	13	0.6	検出され ないこと	<0.0005	0.80	0.57	0.23	
平成15年7月1日	7.2	7	5.0	1.4	6	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.78	0.68	0.099	6.9	5	4.0	1.1	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	1.0	0.26	0.76	
平成15年7月8日	7.1	8	4.6	2.3	5	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.55	0.44	0.11	7.1	2	4.9	0.7	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.27	0.12	0.15	
平成15年7月15日	7.2	13	5.1	1.4	10	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.61	0.52	0.089	6.9	7	2.3	1.6	8	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	1.4	0.52	0.92	
平成15年7月22日	7.1	4	4.2	1.7	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.19	0.14	0.054	7.2	4	4.7	1.4	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.23	0.12	0.11	

表 1 (2) 河川水的环境監視結果 (基本監視点 工事 2 年目)

地点 採取日	項目 監視基準	正蓮寺川水門									正蓮寺川 正蓮寺橋												
		pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD + PCDF	Co-PCB	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD + PCDF	Co-PCB
		—	mg																				

表1(3) 河川水環境監視結果(基本監視点 工事3年目)

地点	正蓮寺川水門										正蓮寺川 正蓮寺橋												
	項目	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD+PCDF	Co-PCB	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD+PCDF	Co-PCB
	単位	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L
採取日	監視基準	6.5~8.5	50以下	5以上	5以下	—	検出されないこと	検出されないこと	0.0005以下	1以下	—	—	6.5~8.5	50以下	5以上	5以下	—	検出されないこと	検出されないこと	0.0005以下	1以下	—	—
平成16年8月3日		7.2	3	3.5	1.3	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.17	0.14	0.034	7.3	1	3.8	1.6	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.35	0.13	0.22
平成16年8月10日		7.0	2	2.7	2.9	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.20	0.13	0.070	7.1	2	4.2	1.8	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.41	0.20	0.21
平成16年8月17日		7.2	8	3.9	2.3	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.44	0.34	0.094	7.5	3	4.4	2.6	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.17	0.089	0.078
平成16年8月24日		7.1	4	2.5	2.3	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.21	0.15	0.055	7.2	4	2.1	3.9	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.12	0.070	0.047
平成16年8月31日		7.4	2	4.0	2.7	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.18	0.12	0.057	7.8	2	4.6	1.6	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.47	0.13	0.34

地点	正蓮寺川水門										六軒家川 婿ヶ崎橋												
	項目	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD+PCDF	Co-PCB	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD+PCDF	Co-PCB
	単位	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L
採取日	監視基準	6.5~8.5	50以下	5以上	5以下	—	検出されないこと	検出されないこと	0.0005以下	1以下	—	—	6.5~8.5	50以下	5以上	5以下	—	検出されないこと	検出されないこと	0.0005以下	1以下	—	—
平成16年9月7日		7.0	7	3.4	2.0	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.21	0.16	0.05	7.9	3	4.3	0.7	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.15	0.11	0.039
平成16年9月14日		7.4	5	4.2	1.5	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.25	0.18	0.068	7.6	2	5	0.9	1	検出されず	検出されず	<0.0005	0.13	0.11	0.024
平成16年9月21日		7.2	4	4.5	2.0	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.18	0.14	0.043	7.3	1	5.4	1.2	1	検出されず	検出されず	<0.0005	0.13	0.098	0.034
平成16年9月28日		7.1	2	3.6	1.7	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.16	0.12	0.042	7.3	2	3.1	0.9	1	検出されず	検出されず	<0.0005	0.14	0.090	0.053
平成16年10月5日		7.2	16	2.9	5.7	13	検出されず	検出されず	<0.0005	0.48	0.37	0.11	7.7	5	5.8	0.9	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.16	0.13	0.033
平成16年10月12日		7.6	4	4.1	1.7	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.28	0.24	0.041	7.2	3	5.3	0.7	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.46	0.43	0.034
平成16年10月19日		7.3	15	4.6	3.6	9	検出されず	検出されず	<0.0005	0.73	0.53	0.20	7.3	2	5.2	1.8	1	検出されず	検出されず	<0.0005	0.096	0.084	0.012
平成16年10月26日		7.3	4	4.5	1.9	6	検出されず	検出されず	<0.0005	0.30	0.22	0.074	7.9	3	7.6	0.6	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.12	0.090	0.026
平成16年11月2日		7.5	4	4.2	1.5	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.20	0.17	0.034	7.4	2	6.0	0.7	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.12	0.10	0.020
平成16年11月9日				4.1					0.19	0.15	0.042			4.6						0.085	0.071	0.014	
平成16年11月16日				5.5					0.16	0.13	0.029			6.6						0.25	0.19	0.059	
平成16年11月24日				4.9					0.22	0.18	0.041			5.7						0.18	0.14	0.037	
平成16年11月30日				4.7					0.36	0.33	0.025			6.9						0.18	0.16	0.022	
平成16年12月7日		7.1	10	6.0	2.5	13	検出されず	検出されず	<0.0005	0.54	0.49	0.050	7.7	10	6.9	1.1	7	検出されず	検出されず	<0.0005	0.47	0.43	0.033
平成16年12月14日				5.1					0.17	0.14	0.039			6.1						0.14	0.10	0.034	
平成16年12月21日				5.7					0.14	0.10	0.040			6.1						0.090	0.073	0.017	
平成16年12月28日				5.9					0.15	0.11	0.036			6.8						0.13	0.096	0.032	
平成17年1月6日		8.0	4	6.4	1.1	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.21	0.16	0.050	7.9	1	6.5	0.7	1	検出されず	検出されず	<0.0005	0.087	0.071	0.016
平成17年1月11日				7.3					0.35	0.27	0.072			8.3						0.27	0.22	0.053	
平成17年1月18日				6.3					0.17	0.12	0.054			8.0						0.12	0.087	0.036	
平成17年1月25日				6.1					0.15	0.11	0.041			8.3						0.14	0.11	0.033	
平成17年2月1日		7.2	2	6.6	2.7	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.15	0.11	0.049	7.4	3	10	1.5	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.17	0.12	0.049
平成17年2月8日				5.5					0.26	0.19	0.076			7.1						0.17	0.11	0.055	
平成17年2月15日				6.1					0.14	0.10	0.035			9.0						0.13	0.088	0.041	
平成17年2月22日				5.2					0.12	0.092	0.025			7.9						0.25	0.19	0.055	
平成17年3月1日		7.2	2	5.5	2.0	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.15	0.12	0.035	8.1	5	8.6	2.1	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.18	0.10	0.084
平成17年3月8日				6.5					0.10	0.075	0.026			7.8						0.16	0.12	0.035	
平成17年3月15日				5.8					0.14	0.11	0.028			6.6						0.26	0.17	0.087	
平成17年3月22日				4.8					0.19	0.13	0.054			5.1						0.12	0.084	0.036	
平成17年3月29日				7.1					0.17	0.12	0.051			7.5						0.19	0.13	0.069	
平成17年4月5日		7.5	4	6.7	2.3	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.17	0.12	0.052	8.1	3	5.1	2.0	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.14	0.11	0.29
平成17年4月12日				5.5					0.15	0.11	0.032			5.4						0.12	0.085	0.030	
平成17年4月19日				5.0					0.15	0.13	0.029			5.3						0.14	0.11	0.030	
平成17年4月26日				5.9					0.24	0.20	0.047			4.9						0.14	0.11	0.039	
平成17年5月6日		7.4	5	4.7	4.1	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.25	0.18	0.066	7.9	12	3.9	4.9	7	検出されず	検出されず	<0.0005	0.28	0.22	0.058
平成17年5月10日				5.0					0.18	0.14	0.040			4.7						0.26	0.22	0.042	
平成17年5月17日				5.2					0.18	0.14	0.034			6.5						0.27	0.22	0.051	
平成17年5月24日				3.6					0.36	0.25	0.11			4.3						0.27	0.19	0.079	
平成17年5月31日				3.7					0.14	0.11	0.028			3.6						0.19	0.15	0.037	
平成17年6月7日		7.4	2	3.4	3.1	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.32	0.25	0.067	7.6	7	4.3	3.8	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.36	0.28	0.078
平成17年6月14日				4.2					0.15	0.13	0.016			4.7						0.25	0.20	0.049	
平成17年6月21日				3.8					0.25	0.16	0.083			7.4						0.63	0.47	0.16	
平成17年6月28日				3.5					0.27	0.19	0.075			5.5						0.48	0.38	0.11	
平成17年7月5日		6.8	12	3.3	5.6	7	検出されず	検出されず	<0.0005	0.54	0.41	0.13	7.2	45	5.9	2.4	38	検出されず	検出されず	<0.0005	1.6	1.3	0.29
平成17年7月12日				5.2					0.32	0.25	0.071			5.1						0.71	0.57	0.15	
平成17年7月19日				4.2					0.21	0.15	0.060			4.3						0.86	0.66	0.20	
平成17年7月26日				3.6					0.16	0.13	0.033			5.2						0.25	0.19	0.060	

表1(4) 河川水環境監視結果(基本監視点 工事4年目)

地点	正蓮寺川水門										六軒家川 婿ヶ崎橋												
	項目	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD+PCDF	Co-PCB	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD+PCDF	Co-PCB
	単位	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ												

表1(5) 河川水環境監視結果(基本監視点 工事5年目)

地点	正蓮寺川水門											正蓮寺川 最上流二重橋切り上流部											
	項目	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD+PCDF	Co-PCB	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD+PCDF	Co-PCB
	単位	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L
採取日	監視基準	6.5~8.5	50以下	5以上	5以下	—	検出されないこと	検出されないこと	0.0005以下	1以下	—	—	6.5~8.5	50以下	5以上	5以下	—	検出されないこと	検出されないこと	0.0005以下	1以下	—	—
平成18年8月1日		7.1	7	5.8	1.1	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.26	0.20	0.066	7.6	5	6.2	<0.5	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.22	0.17	0.052
平成18年8月8日				3.4						0.18	0.13	0.049			4						0.13	0.095	0.035
平成18年8月18日				3.4						0.40	0.35	0.045			3.9						0.18	0.13	0.050
平成18年8月22日				4.0						0.16	0.15	0.058			5.2						0.15	0.079	0.077
平成18年8月29日				3.2						0.29	0.24	0.046			5.7						0.16	0.11	0.045
平成18年9月5日		7.6	6	4.0	2.7	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.19	0.16	0.035	7.9	4	7.4	4.8	5	検出されず	検出されず	<0.0005	0.14	0.078	0.065
平成18年9月12日				2.8						0.13	0.093	0.033			2.7						0.082	0.072	0.0094
平成18年9月19日				3.6						0.17	0.13	0.047			5.7						0.13	0.095	0.033
平成18年9月26日				3.7						0.12	0.092	0.033			3.8						0.078	0.065	0.013
平成18年10月3日		7.3	3	3.8	1.4	1	検出されず	検出されず	<0.0005	0.15	0.12	0.027	7.4	2	3.5	0.7	1	検出されず	検出されず	<0.0005	0.095	0.077	0.018
平成18年10月10日				4.5						0.13	0.10	0.030			4.4						0.077	0.069	0.0078
平成18年10月17日				4.2						0.20	0.17	0.029			4.2						0.094	0.074	0.020
平成18年10月24日				3.6						0.092	0.074	0.017			3.9						0.075	0.066	0.066
平成18年10月31日				2.9						0.13	0.099	0.033			3.0						0.072	0.064	0.0080
平成18年11月7日		7.3	2	5.5	1.9	1	検出されず	検出されず	<0.0005	0.16	0.14	0.019	7.5	1	6.4	1.0	1	検出されず	検出されず	<0.0005	0.13	0.098	0.098
平成18年11月14日				4.2						0.18	0.15	0.030			4.4						0.085	0.067	0.018
平成18年11月21日				5.7						0.13	0.11	0.019			5.1						0.10	0.071	0.034
平成18年11月28日				4.8						0.20	0.16	0.035			6.2						0.084	0.068	0.016
平成18年12月5日		7.4	3	5.1	2.0	1	検出されず	検出されず	<0.0005	0.13	0.11	0.021	7.1	2	6.0	1.6	1	検出されず	検出されず	<0.0005	0.12	0.089	0.028
平成18年12月12日				4.6						0.14	0.12	0.017			2.1						0.12	0.11	0.013
平成18年12月19日				5.0						0.17	0.15	0.026			3.2						0.13	0.094	0.035
平成18年12月26日				3.8						0.12	0.088	0.032			6.1						0.13	0.088	0.039
平成19年1月5日		7.2	2	5.6	1.4	1	検出されず	検出されず	<0.0005	0.087	0.065	0.021	7.5	2	6.9	1.6	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.10	0.072	0.029
平成19年1月9日				5.9						0.10	0.086	0.018			7.4						0.16	0.14	0.026
平成19年1月16日				5.2						0.11	0.092	0.022			1.9						0.16	0.089	0.074
平成19年1月23日				5.3						0.16	0.13	0.031			7.2						0.21	0.14	0.073
平成19年1月30日				5.5						0.14	0.14	0.0098			5.8						0.19	0.094	0.094
平成19年2月6日		7.3	2	5.5	1.3	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.14	0.12	0.024	7.8	<1	7.8	0.8	1	検出されず	検出されず	<0.0005	0.095	0.066	0.029
平成19年2月13日				5.9						0.082	0.068	0.015			7.2						0.14	0.072	0.071
平成19年2月20日				5.9						0.081	0.067	0.014			7.3						0.14	0.10	0.038
平成19年2月27日				5.2						0.088	0.068	0.020			5.6						0.09	0.065	0.024
平成19年3月6日		7.3	4	6.2	3.0	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.11	0.067	0.041	7.8	5	7.9	2.7	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.14	0.11	0.029
平成19年3月13日				5.8						0.083	0.066	0.017			7.3						0.14	0.079	0.059
平成19年3月20日				5.6						0.11	0.080	0.031			7.2						0.14	0.10	0.038
平成19年3月27日				5.2											5.6								
平成19年4月3日		7.6	7	5.8	2.8	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.39	0.32	0.064	8	9	7.1	2.2	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.29	0.24	0.049
平成19年4月10日				5.8											6.5								
平成19年4月17日				6.5											7.3								
平成19年4月24日				6.5											8.0								
平成19年5月1日		7.9	9	5.9	3.4	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.58	0.45	0.13	8.4	6	9.0	4.8	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.28	0.19	0.093
平成19年5月8日				3.1											5.2								
平成19年5月15日				5.7											6.7								
平成19年5月22日				3.1											4.6								
平成19年5月29日				2.4											4.5								
平成19年6月5日		7.3	3	3.1	2.0	1	検出されず	検出されず	<0.0005	0.18	0.14	0.038	7.6	2	4.7	2.4	1	検出されず	検出されず	<0.0005	0.18	0.11	0.071
平成19年6月12日				5.3											5								
平成19年6月19日				6.2											8.2								
平成19年6月26日				6.3											7.2								
平成19年7月3日		7.1	4	3.2	4.5	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.24	0.20	0.040	7.5	3	6.2	1.0	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.25	0.14	0.11
平成19年7月10日				4.8											6.1								
平成19年7月17日				4.9											7.3								
平成19年7月24日				4.9											8.0								
平成19年7月31日				3.4											5.8								

表1(6) 河川水環境監視結果(基本監視点 工事6年目)

地点	正蓮寺川水門											正蓮寺川 最上流二重橋切り上流部											
	項目	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD+PCDF	Co-PCB	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD+PCDF	Co-PCB
	単位	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L
採取日	監視基準	6.5~8.5	50以下	5以上	5以下	—	検出されないこと	検出されないこと	0.0005以下	1以下	—	—	6.5~8.5	50以下	5以上	5以下	—	検出されないこと	検出されないこと	0.0005以下	1以下	—	—
平成19年8月7日		7.9	6	4.3	4.8	5	検出されず	検出されず	<0.0005	0.15	0.13	0.020	8.9	17	8.2	5.0	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.20	0.14	0.059
平成19年8月17日				2.8											4.5								
平成19年8月21日				2.3											4.7								
平成19年8月28日				2.5											6.6								
平成19年9月4日		7.4	3	2.7	2.4	5	検出されず	検出されず	<0.0005	0.14	0.097	0.045	8.0	7	4.8	3.0	7	検出されず	検出されず	<0.0005	0.16	0.12	0.039
平成19年9月11日				2.5											3.5								
平成19年9月18日				3.2																			



表 1 (9) 河川水環境監視結果 (基本監視点 工事 9 年目)

採取日	地点	正蓮寺川水門下流約300m										六軒家川 朝日橋													
		項目		pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD + PCDF	Co-PCB	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD + PCDF	Co-PCB
		単位	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	
監視基準		6.5~8.5	25以下	5以上	3以下	—	検出され ないこと	検出され ないこと	0.0005 以下	1以下	—	—	6.5~8.5	25以下	5以上	3以下	—	検出され ないこと	検出され ないこと	0.0005 以下	1以下	—	—		
平成22年8月3日		7.7	5	5.1	3.0	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.09	0.07	0.019	8.3	6	7.1	1.5	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.17	0.11	0.058		
平成22年8月10日		—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成22年8月17日		—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成22年8月24日		—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成22年8月31日		—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成22年9月7日		7.8	5	2.1	1.5	3	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.12	0.10	0.020	8.3	7	5.2	2.0	6	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.27	0.23	0.042		
平成22年9月14日		—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成22年9月21日		—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成22年9月28日		—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成22年10月5日		7.6	3	4.0	1.2	3	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.14	0.10	0.037	7.7	4	6.5	0.7	3	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.18	0.16	0.028		
平成22年10月12日		—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成22年10月19日		—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成22年10月26日		—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成22年11月2日		7.1	4	6.1	1.3	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.26	0.22	0.047	7.3	8	7.8	0.9	8	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.34	0.31	0.030		
平成22年11月9日		—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成22年11月16日		—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成22年11月24日		—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成22年11月30日		—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成22年12月7日		7.6	3	5.1	1.2	1	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.11	0.09	0.025	7.8	5	6.8	1.6	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.14	0.12	0.024		
平成22年12月14日		—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成22年12月21日		—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成22年12月28日		—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年1月5日		7.3	1	6.5	1.2	1	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.05	0.04	0.003	7.3	3	9.4	0.8	1	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.09	0.07	0.018		
平成23年1月11日		—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年1月18日		—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年1月25日		—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—		
採取日	地点	正蓮寺川水門下流約300m										六軒家川 壱ヶ崎橋													
平成23年2月1日		7.4	2	7.5	1.0	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.09	0.07	0.020	7.3	4	11	0.7	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.15	0.11	0.036		
平成23年2月8日		—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年2月15日		—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年2月22日		—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—		
採取日	地点	正蓮寺川水門										六軒家川 壱ヶ崎橋													
平成23年3月1日		6.8	5	5.6	3.8	7	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.19	0.12	0.069	7.4	11	7.4	11	16	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.18	0.12	0.055		
平成23年3月8日		—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年3月15日		—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年3月22日		—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年3月29日		—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年4月5日		7.7	6	8.0	3.2	3	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.20	0.16	0.040	8.2	7	8.8	4.5	3	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.18	0.15	0.034		
平成23年4月12日		—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年4月19日		—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年4月26日		—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年5月6日		—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年5月10日		7.7	7	5.0	2.4	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.30	0.23	0.068	7.5	5	7.6	1.6	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.21	0.15	0.054		
平成23年5月17日		—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年5月24日		—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年5月31日		—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年6月7日		7.2	6	6.5	1.2	5	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.21	0.16	0.048	7.7	9	8.5	0.9	7	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.31	0.27	0.044		
平成23年6月14日		—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年6月21日		—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年6月28日		—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年7月5日		7.2	6	3.2	1.4	3	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.12	0.09	0.034	8.1	5	6.7	1.5	7	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.48	0.41	0.075		
平成23年7月12日		—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年7月19日		—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—		
平成23年7月26日		—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—		

表 1 (10) 河川水環境監視結果 (基本監視点 工事 10 年目)

採取日	地点	正蓮寺川水門										六軒家川 壱ヶ崎橋													
		項目		pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD + PCDF	Co-PCB	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD + PCDF	Co-PCB
		単位	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	
監視基準		6.5~8.5	25以下	5以上	3以下	—	検出され ないこと	検出され ないこと	0.0005 以下	1以下	—	—	6.5~8.5	25以下	5以上	3以下	—	検出され ないこと	検出され ないこと	0.0005 以下	1以下	—	—		
平成23年8月2日		7.2	6	3.7	1.4	3	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.046	0.043	0.0027	7.8	8	6.0	2.4	7	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.					



表 1 (11) 河川水的环境監視結果 (基本監視点 工事 11 年目)

採取日	監視基準	正蓮寺川水門										六軒家川 鎌ヶ崎橋												
		pH		SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD + PCDF	Co-PCB	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD + PCDF	Co-PCB
		—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	
平成24年8月7日	8.1	4	10	2.0	5	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.21	0.16	0.055	8.7	9	15	5.9	19	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.17	0.099	0.071		
平成24年8月14日	7.5	15	3.0	2.6	6	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.18	0.13	0.043	7.8	47	4.1	2.1	20	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.90	0.76	0.14		
平成24年8月21日	7.2	4	3.9	1.5	5	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.14	0.12	0.024	7.5	14	4.6	2.0	14	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.22	0.16	0.055		
平成24年8月28日	7.1	4	1.6	1.7	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.10	0.080	0.024	7.4	9	2.6	2.5	8	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.17	0.15	0.019		
平成24年9月4日	7.0	2	2.4	1.1	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.12	0.10	0.022	6.9	6	6.5	1.0	5	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.14	0.11	0.030		
平成24年9月11日	7.5	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	-	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成24年9月18日	7.4	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成24年9月25日	7.6	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	-	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成24年10月2日	6.8	53	6.3	1.2	44	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.84	0.76	0.073	7.1	42	8.0	1.1	54	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	1.1	0.99	0.080		
平成24年10月9日	7.3	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成24年10月16日	7.5	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成24年10月23日	7.1	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成24年10月30日	7.4	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成24年11月6日	7.0	5	3.7	2.4	3	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.16	0.12	0.040	7.4	2	6.4	0.7	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.12	0.085	0.037		
平成24年11月13日	7.4	-	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	-	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成24年11月20日	7.4	-	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成24年11月27日	7.1	-	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	-	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成24年12月4日	7.0	1	5.2	1.6	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.071	0.052	0.018	7.4	2	7.7	0.6	1	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.12	0.092	0.033		
平成24年12月11日	7.1	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成24年12月18日	7.2	-	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成24年12月25日	7.2	-	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年1月4日	7.1	3	5.4	1.4	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.074	0.049	0.025	7.5	2	11	1.0	3	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.19	0.17	0.022		
平成25年1月8日	7.0	-	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年1月15日	7.3	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年1月22日	7.2	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年1月29日	7.1	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年2月5日	7.1	1	6.0	1.3	1	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.074	0.050	0.024	7.2	<1	10	0.6	1	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.078	0.062	0.016		
平成25年2月12日	7.2	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年2月19日	7.2	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	-	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年2月26日	7.1	-	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年3月5日	6.9	3	6.5	2.1	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.18	0.15	0.028	7.3	4	9.5	1.2	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.31	0.27	0.039		
平成25年3月12日	7.1	-	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年3月19日	7.4	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年3月26日	7.5	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	-	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年4月2日	6.9	2	6.6	1.9	3	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.11	0.085	0.025	7.1	3	8.1	1.6	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.11	0.072	0.036		
平成25年4月9日	7.3	-	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年4月16日	7.9	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年4月23日	7.7	-	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	-	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年4月30日	7.5	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	-	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年5月7日	7.6	2	5.5	2.2	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.076	0.054	0.022	7.6	5	8.3	1.7	3	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.11	0.086	0.026		
平成25年5月14日	7.4	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年5月21日	7.5	-	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年5月28日	7.4	-	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年6月4日	7.3	8	3.4	1.6	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.25	0.20	0.050	7.7	10	6.1	1.5	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.14	0.11	0.036		
平成25年6月11日	7.7	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年6月18日	7.6	-	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	-	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年6月25日	7.2	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年7月2日	7.0	<1	4.0	1.4	<1	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.060	0.050	0.010	8.2	4	8.3	3.1	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.087	0.067	0.020		
平成25年7月9日	8.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年7月16日	7.4	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	-	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年7月23日	7.5	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年7月30日	7.3	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-		

表 1 (12) 河川水的环境監視結果 (基本監視点 工事 12 年目)

採取日	監視基準	正蓮寺川水門										六軒家川 鎌ヶ崎橋												
		pH		SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD + PCDF	Co-PCB	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD + PCDF	Co-PCB
		—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	
平成25年8月6日	7.0	3	1.6	2.1	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.091	0.073	0.018	7.4	10	5.0	1.3	7	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	0.26	0.19	0.071		
平成25年8月20日	7.9	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	-	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年8月27日	7.0	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年9月3日	7.1	1	1.4	1.0	2	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	-	-	-	7.1	4	3.8	0.7	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0005	-	-	-		
平成25年9月10日	7.0	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	-	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年9月17日	6.8	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年9月24日	7.5	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	-	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-		
平成25年10月1日	6.9	7	4.9	1.6	4	検出され ないこと	検出され ないこと	<0.0																

表 1 (13) 河川水的环境監視結果 (基本監視点 工事 13 年目)

地点 項目	正蓮寺川水門下流約300m										六軒家川 朝日橋											
	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD + PCDF	Co-PCB	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD + PCDF	Co-PCB
	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L
採取日	6.5~8.5	25以下	5以上	3以下	—	検出されないこと	検出されないこと	0.0005以下	1以下	—	6.5~8.5	25以下	5以上	3以下	—	検出されないこと	検出されないこと	0.0005以下	1以下	—	—	
監視基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成26年8月5日	7.3	4	2.6	1.6	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.11	0.075	0.037	7.7	5	5.7	2.3	9	検出されず	検出されず	<0.0005	0.18	0.12	0.060
平成26年8月12日	7.3	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—
平成26年8月19日	7.7	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—
平成26年8月26日	6.9	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—
平成26年9月2日	7.4	1	4.1	1.1	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.073	0.046	0.027	7.4	1	5.7	<0.5	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.081	0.055	0.026
平成26年9月9日	7.8	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—
平成26年9月16日	7.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
平成26年9月23日	7.4	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—
平成26年9月30日	7.3	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—
平成26年10月7日	7.2	19	5.2	2.2	8	検出されず	検出されず	<0.0005	0.21	0.16	0.047	7.4	7	5.4	2.1	18	検出されず	検出されず	<0.0005	0.72	0.61	0.11
平成26年10月15日	7.9	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—
平成26年10月21日	7.4	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—
平成26年10月28日	7.7	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—
平成26年11月4日	6.9	1	4.0	2.2	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.089	0.051	0.038	7.5	<1	7.3	1.0	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.15	0.12	0.034
平成26年11月11日	7.8	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—
平成26年11月18日	7.4	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—
平成26年11月25日	7.1	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—
平成26年12月3日	7.1	4	8.5	1.3	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.14	0.069	0.074	7.3	2	9.9	1.0	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.11	0.065	0.046
平成26年12月9日	6.8	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—
平成26年12月16日	7.3	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—
平成26年12月24日	6.2	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年1月6日	7.2	1	6.2	1.3	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.071	0.046	0.025	7.3	2	10	0.9	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.13	0.10	0.024
平成27年1月13日	7.0	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年1月20日	6.8	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年1月27日	7.0	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年2月3日	7.1	3	5.5	1.6	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.28	0.11	0.17	7.5	2	10	0.9	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.19	0.15	0.042
平成27年2月10日	7.0	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年2月17日	7.0	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年2月24日	7.1	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年3月3日	7.2	2	7.1	1.7	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.10	0.079	0.025	7.3	4	8.2	2.6	6	検出されず	検出されず	<0.0005	0.33	0.26	0.066
平成27年3月10日	7.3	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年3月17日	7.4	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年3月24日	7.5	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年3月31日	7.9	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年4月7日	7.1	34	4.5	5.5	10	検出されず	検出されず	<0.0005	0.16	0.10	0.056	7.5	9	7.8	2.2	5	検出されず	検出されず	<0.0005	0.20	0.14	0.054
平成27年4月14日	7.6	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年4月21日	7.5	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年4月28日	7.9	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年5月7日	7.6	3	5.5	1.3	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.11	0.076	0.038	7.7	3	6.4	1.0	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.26	0.18	0.079
平成27年5月12日	7.8	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年5月19日	7.5	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年5月26日	7.8	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年6月2日	8.0	4	6.5	4.7	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.13	0.070	0.059	8.0	12	8.4	6.8	11	検出されず	検出されず	<0.0005	0.35	0.22	0.13
平成27年6月9日	7.1	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年6月16日	7.7	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年6月23日	7.5	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年6月30日	7.5	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年7月7日	7.7	6	5.1	1.9	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.91	0.52	0.40	7.8	4	7.4	0.6	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.18	0.16	0.016
平成27年7月14日	7.1	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年7月21日	7.6	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年7月28日	7.4	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—

表 1 (14) 河川水的环境監視結果 (基本監視点 工事 14 年目)

地点 項目	正蓮寺川水門下流約300m										六軒家川 朝日橋											
	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD + PCDF	Co-PCB	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD + PCDF	Co-PCB
	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L
採取日	6.5~8.5	25以下	5以上	3以下	—	検出されないこと	検出されないこと	0.0005以下	1以下	—	6.5~8.5	25以下	5以上	3以下	—	検出されないこと	検出されないこと	0.0005以下	1以下	—	—	
監視基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年8月4日	7.2	5	5.3	4.5	6	検出されず	検出されず	<0.0005	0.25	0.14	0.11	8.2	7	9.0	4.3	13	検出されず	検出されず	<0.0005	0.12	0.096	0.027
平成27年8月11日	7.5	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年8月18日	7.4	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年8月25日	7.3	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年9月1日	7.6	3	3.8	1.3	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.099	0.083	0.016	7.8	5	7.4	0.6	5	検出されず	検出されず	<0.0005	0.33	0.32	0.0062
平成27年9月8日	7.3	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年9月15日	7.6	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年9月24日	7.6	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年9月29日	7.6	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年10月6日	7.4	2	3.6	1.9	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.10	0.077	0.024	7.										

表 1 (15) 河川水的环境監視結果 (基本監視点 工事 15 年目)

採取日	地点		正蓮寺川水門										
	項目	単位	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD + PCDF	Co-PCB
	監視基準		6.5~8.5	25以下	5以上	3以下	—	検出されないこと	検出されないこと	0.0005以下	1以下	—	—
平成28年8月2日	7.2	2	2.5	2.1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年8月9日	7.4	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年8月19日	7.4	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年8月23日	7.5	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年8月30日	7.7	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年9月6日	7.2	2	2.2	0.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年9月13日	7.7	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年9月20日	7.6	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年9月27日	7.6	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年10月4日	7.4	2	5.4	1.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年10月11日	7.6	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年10月18日	7.7	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年10月25日	7.8	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年11月1日	7.1	3	4.0	2.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年11月8日	7.6	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年11月15日	7.6	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年11月22日	7.7	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年11月29日	7.6	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年12月6日	7.1	2	3.5	2.1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年12月13日	7.7	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年12月20日	7.7	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成28年12月27日	7.6	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年1月5日	7.6	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年1月10日	7.8	3	4.4	1.7	2	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年1月17日	7.7	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年1月24日	7.7	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年1月31日	7.2	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年2月7日	7.2	2	4.6	2.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年2月14日	7.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年2月21日	7.2	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年2月28日	6.9	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年3月7日	7.3	1	4.7	1.9	2	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年3月14日	6.9	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年3月21日	7.0	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年3月28日	7.2	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年4月4日	7.7	8	8.7	8.5	13	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年4月11日	7.5	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年4月18日	7.1	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年4月25日	6.9	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年5月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年5月9日	7.2	3	5.7	1.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年5月16日	7.6	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年5月23日	7.2	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年5月30日	7.1	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年6月6日	7.1	2	4.0	1.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年6月13日	6.8	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年6月20日	7.4	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年6月27日	7.6	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年7月4日	6.7	4	3.8	1.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年7月11日	7.2	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年7月18日	6.8	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年7月25日	6.8	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 1 (16) 河川水的环境監視結果 (基本監視点 工事 16 年目)

採取日	地点		正蓮寺川水門										
	項目	単位	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	PCDD + PCDF	Co-PCB
	監視基準		6.5~8.5	25以下	5以上	3以下	—	検出されないこと	検出されないこと	0.0005以下	1以下	—	—
平成29年8月1日	7.0	2	1.6	1.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年8月8日	7.6	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年8月22日	6.9	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年8月29日	7.0	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年9月5日	7.4	4	3.7	2.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年9月12日	7.8	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年9月19日	6.6	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年9月26日	7.0	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年10月3日	7.3	4	2.8	2.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年10月10日	7.1	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年10月17日	7.2	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年10月24日	7.1	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年10月31日	7.8	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年11月7日	7.8	6	8.1	1.6	6	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年11月14日	6.7	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年11月21日	6.9	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成29年11月28日	6.7	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—







表3 工事中の水生生物の環境監視結果

項目	単位	監視基準	水生生物調査結果																			
			H12.6 1回目	H13.11 2回目	H15.4 3回目	H15.10 4回目	H16.9 5回目	H17.9 6回目	H18.9 7回目	H19.9 8回目	H20.9 9回目	H21.9 10回目	H22.9 11回目	H23.9 12回目	H24.9 13回目	H25.9 14回目	H26.9 15回目	H27.9 16回目	H28.9 17回目	H29.9 18回目		
水銀	アルキル水銀	mg/kg(wet)	総水銀は0.4ppm以下。 総水銀が0.4ppmを超えた場合は、メチル水銀が0.3ppmを超えないこと																			
	総水銀 (平均値)	mg/kg(wet)	—	—	0.16	0.08	0.07	0.12	0.13	0.14	0.13	0.11	0.09	0.06	0.12	0.10	0.12	0.07	0.06	0.05		
PCB (平均値)		mg/kg(wet)	3ppm以下(平均値)		0.11	0.30	0.20	0.10	0.16	0.21	0.19	0.20	0.10	0.10	0.07	0.08	0.33	0.06	0.07	0.02	0.03	0.11
ダイオキシン類	PCDDs+PCDFs (平均値)	pg-TEQ/g(wet)	—	0.45	0.43	1.0	0.91	0.50	0.44	0.56	0.49	0.21	0.11	0.11	0.15	0.19	0.18	0.11	0.016	0.088	0.043	
	Co-PCBs (平均値)	pg-TEQ/g(wet)	—	2.8	1.8	6.4	3.4	3.3	4.2	5.9	3.3	1.4	1.4	0.93	1.0	0.91	1.2	0.74	0.22	0.21	0.42	
	Total (平均値)	pg-TEQ/g(wet)	—	3.2	2.2	7.4	4.3	3.8	4.7	6.5	3.8	1.6	1.5	1.0	1.2	1.1	1.4	0.85	0.24	0.30	0.46	
採取場所			—	正蓮寺川 河口	正蓮寺川 河口	正蓮寺川 河口	正蓮寺川 河口	正蓮寺川 河口	正蓮寺川 河口	正蓮寺川 河口	正蓮寺川 河口	正蓮寺川 河口	正蓮寺川 河口	正蓮寺川 河口	正蓮寺川 河口	正蓮寺川 河口	正蓮寺川 河口	正蓮寺川 河口	正蓮寺川 河口	正蓮寺川 河口	正蓮寺川 河口	
魚種			—	クロダイ	スズキ	チヌ	チヌ	チヌ	チヌ	チヌ	チヌ	チヌ	チヌ	チヌ	チヌ	チヌ	チヌ	チヌ	チヌ	チヌ	チヌ	
体長			—	約25cm	約40cm	約40cm	約30cm	約30cm	約30cm	約40cm	約40cm	約40cm	約30cm	約30cm	約30cm	約33cm	約30cm	約30cm	約30cm	約30cm	約30cm	
数量			—	1匹	10匹	5匹	5匹	5匹	5匹	5匹	5匹	5匹	5匹	5匹	5匹	5匹	5匹	5匹	5匹	5匹	5匹	
捕獲方法			—	刺網	刺網	釣り	釣り	釣り	釣り	釣り	釣り	釣り	刺網	刺網	刺網	刺網	刺網	刺網	刺網	刺網	刺網	




図 工事中の環境監視調査地点 (全期間)