大阪湾沿岸 海岸保全施設整備計画 12

7477 P. T. J. S. E. III II II II														
ゾ		_		ン		名	堺北ゾーン	エ	IJ		ア	特	性	環境創造・活性化エリア
海			岸			名	堺市堺港	X					域	旧港
海	岸		タ		1	プ	直立堤防、階段護岸	所					管	国土交通省 (港湾局)
設言	十高	朝亿	፲(⊦	Н.Н	. W .	L)	T.P.+3.9m	波		高	(Ηο)	3.2m
代	表		堤	ß	防	高	T.P.+4.70m	現	況	の	堤	防	高	T.P.+4.20m
現	況		の	ħ	施	設	堤防 1,749m、護岸 506m							
海	岸(の	整	備	方	針	・防護機能の確保・環境回復	創造	・魅	力あ	る景	観の創	訓出	・海岸利用の促進
	海 岸 の 防 護 ・高潮対策として堤防、護岸の嵩上げ等の改良を行い防護機能 ・必要に応じて耐震性の強化対策を講じる。									護機能を確保する。				
海岸の目	環境の整備と保			と保	全	・水質の改善や生態系の回復に配慮した海岸づくりを進める。 ・堺旧港周辺では、ウォーターフロントの特性を生かした施設整備が行われていること から、これらと調和のとれた豊かな海岸景観を創出する。								
標	リレナック キャンチャ バージロー・コントリー・ノ クチンサルコ											活力とにぎわいのある海岸づく		
整	備	Ø	į	ጅ	要	性		じる	3必要	きがる	ある。	また	、堺	能を確保するとともに、必要に 排日港周辺地区整備とあわせ調和 用に配慮する必要がある。
整	備;	計	画	Ø	概	要	堤防、護岸の高さを確保する 景観の向上や多様な利用に配 慮した敷焼を行う	٤٤	こもに	- , ,	必要は	こ応じ	て耐	選や親水性の向上を図りつつ、 大震性の強化を行う。また、海岸 に、一部では生態系の回復に配
							(1) 整備海岸延長	: 1,	280m					
							(2) 整備内容	:堤	防 (i	改良	.)	護岸 (i	改良	.)
住		民		意		見	・環境美化などへの大阪府、	堺市	ī、住	民の	連携	į		
期	待	à	ħ	る	効	果	背後地の安全性の向上が図 ・海岸景観の向上により、市	られ街源され	iる。 iと調 b周辺 iる。	和し 2のb	ノた潤 施設圏	いのa を備と	ある: あわ	せ、活力やにぎわいのある空間
海门配	岸管	意	₽ 2	まま	3 I	る項	の対策強化の推進 ・ゴミなどの不法投棄、汚損 ・プレジャーボートの放置	な法法の法	の防気の筋の変化を変化している。	止対 対策	が 対策の を の推	推進		よる災害時の対応などソフト面

【現況写真】 位置図 【平面図】 <凡 例> 海岸保全施設の新設に関する工事を 施工しようとする区域 既設の海岸保全施設の存する区域 既設の海岸保全施設の改良に関する 工事を施工しようとする区域

イメージ図

0.5