

# あなたはどのタイプ?

- Aタイプ 禁煙してみたいけど、禁煙できるか自信がない。
- Bタイプ 過去に禁煙したけど失敗したことがある。
- Cタイプ いつでも禁煙できるから、大丈夫。
- Dタイプ 禁煙には興味がない。

## Aタイプ

禁煙をサポートする方法がありますので、ご相談ください。

## Bタイプ

新しい禁煙治療方法や禁煙を補助するお薬があります。まずは、ご相談ください。

## Cタイプ

いつか禁煙するときのために、上手な禁煙方法を知ってください。

## Dタイプ


明るい老後と大切な家族のために、禁煙を考えませんか。

年間約13万人がたばこが原因でなくなっていると報告されています。家族や健康のためにも禁煙について、一度考えてみませんか?

## 禁煙治療

喫煙本数が多く自分一人ではなかなかやめられない場合には、医師による禁煙指導を受けることも効果的です。**条件が合えば健康保険が使えます**ので、まずは、かかりつけ医にご相談ください。また、禁煙治療(禁煙外来)を行っている医療機関を検索することができます。

### 【禁煙外来検索】



## 禁煙に使われるお薬


### ●飲み薬(バレニクリン)

ニコチンを含まない飲み薬です。喫煙による満足感やたばこのおいしさを感じにくくします。医師の処方せんが必要なお薬です。

### ●貼り薬、ガム(ニコチンガム、ニコチンパッチ)

ニコチンが皮膚や口腔粘膜から吸収されることで、禁断症状が抑えられます。薬局・薬店で購入できますが、禁煙外来で処方されるニコチンパッチは、条件が合えば健康保険が使えます。

# 喫煙者の方へ



No smoking!!

# ニコチン依存度チェック

どのくらいニコチンに依存しているかをチェックしてみましょう。

①朝、目が覚めてから何分後ぐらいでたばこを吸いますか。

- 5分以内(3点)    6~30分(2点)  
31~60分(1点)    61分以降(0点)

②喫煙できない場所(たとえば図書館、映画館など)で禁煙を我慢するのが難しいと感じていますか。

- はい(1点)    いいえ(0点)

③1日のうち、どの時間帯のたばこをやめるのに、一番未練を感じますか。

- 目覚めの1本(1点)    目覚めの1本以外(0点)

④1日、何本のたばこを吸いますか。

- 31本以上(3点)    21~30本(2点)  
11~20本(1点)    10本以下(0点)

⑤目が覚めてから、2~3時間以内に吸う本数のほうが、それ以降に吸う本数よりも多いですか。

- はい(1点)    いいえ(0点)

⑥病気で1日寝ているようなときでもたばこを吸いますか。

- はい(1点)    いいえ(0点)

## あなたのニコチンの依存度は?

上記質問の問①~⑥の回答の合計点数を計算し、下記の表に当てはめてニコチン依存度を判定しましょう。

0~3点	低い(ライトスマーカーレベル)
4~6点	中程度(ミドルスマーカーレベル)
7~10点	高い(ヘビースマーカーレベル)

## 5つの「もったいない」

### ①時間が奪われる。

1本5分の喫煙でも15本で、1日1時間以上の時間を奪われています。

### ②老けてみえる。

皮膚が黒ずんだり、皮下のコラーゲンが壊れてしまがえます。



### ③たばこ代がかかる。

たばこ1日1箱で、年間約15万円。

### ④病気になって医療費がかかる。

受動喫煙により、家族も健康影響を受けやすくなります。  
また、親が喫煙すると子どもの喫煙する割合が高くなります。


### ⑤家族も道連れにする。

受動喫煙により、家族も健康影響を受けやすくなります。  
また、親が喫煙すると子どもの喫煙する割合が高くなります。

## 上手に禁煙するために

禁煙補助剤を使ったり、医療機関で禁煙治療を受けると、自力で禁煙する場合に比べて、「比較的楽に」「より確実に」そして「あまりお金をかけずに」たばこをやめられます。

### ○「比較的楽に」やめられる



### ○「あまりお金をかけずに」やめられる健康保険による禁煙治療とたばこ代の比較(いずれも12週分の費用)

ニコチンパッチ  
13,080円  
バレニクリン  
19,050円

VS

たばこ代  
35,280円

出典:禁煙治療のための標準手順書  
第6版、2014

## Q&A

Q 禁煙中の禁断症状(イライラするなど)を乗り切る方法はありますか?

A どうしても吸いたくなったら場合は、次の方法で気分転換を図ってください。

○深呼吸をする ○冷たい水を飲む

また、食後は早めに席を立つ、あなたにとって吸いたくなる場所には近寄らない、あめを食べるなど、吸いたい気持ちをコントロールしましょう。

○まずは3日間の辛抱を!!

3日を過ぎれば、禁断症状が楽になります。



Q 以下の方法でたばこの煙は防げますか?

- ベランダで吸えば大丈夫?
- 換気扇の下で吸えば大丈夫?
- 空気清浄機があれば大丈夫?
- 禁煙席・喫煙席を仕切るなどの空間分煙は大丈夫?

A いずれも受動喫煙を完全に防ぐことはできません。受動喫煙による健康影響は様々なところで受けれる可能性があります。