

がんリハビリテーション患者調査集計結果

参考資料5

| 通番 | 問1 年齢 | 問2 | 診断されたがん種 | 問3 | がんと診断されてからの治療① | がんと診断されてからの治療② | がんと診断されてからの治療③ |
|----|-------|----|---------------|----|----------------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | 70代以上 | 8 | 肝臓 | 3 | 内視鏡的切除 (EMR・ESDなど) | | |
| 2 | 40代 | 7 | 大腸・直腸 | 2 | 鏡視下 (胸腔鏡・腹腔鏡など) 手術 | | |
| 3 | 60代 | 10 | すい臓 | 1 | 手術療法 (下記の2、3以外の外科手術) | 4 薬物療法 (抗がん剤・ホルモン療法・分子標的薬など) | 5 放射線療法 |
| 4 | 70代以上 | 10 | すい臓 | 1 | 手術療法 (下記の2、3以外の外科手術) | 4 薬物療法 (抗がん剤・ホルモン療法・分子標的薬など) | |
| 5 | 70代以上 | 3 | 肺 | 1 | 手術療法 (下記の2、3以外の外科手術) | 3 内視鏡的切除 (EMR・ESDなど) | |
| 6 | 40代 | 26 | その他 (急性白血病) | 6 | その他 (骨髄移植) | | |
| 7 | 70代以上 | 7 | 大腸・直腸 | 1 | 手術療法 (下記の2、3以外の外科手術) | | |
| 8 | 40代 | 21 | 白血病 | 4 | 薬物療法 (抗がん剤・ホルモン療法・分子標的薬など) | 5 放射線療法 | 6 その他 (末梢血幹細胞移植) |
| 9 | 40代 | 17 | 乳房 | 1 | 手術療法 (下記の2、3以外の外科手術) | 4 薬物療法 (抗がん剤・ホルモン療法・分子標的薬など) | |
| 10 | 40代 | 24 | 軟部組織系 (筋肉・脂肪) | 1 | 手術療法 (下記の2、3以外の外科手術) | | |
| 11 | 60代 | 24 | 軟部組織系 (筋肉・脂肪) | 1 | | | |

| 問4 | 入院中に受けたリハビリテーション内容① | | 入院中に受けたリハビリテーション内容② | | 入院中に受けたリハビリテーション内容③ | | 入院中に受けたリハビリテーション内容④ |
|----|--------------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| | 運動療法(障がいや疾患の治療や予防のために運動) | 5 | 応用的動作能力 | 9 | その他(自主トレ指導) | | |
| | 運動療法(障がいや疾患の治療や予防のために運動) | 5 | 応用的動作能力 | 9 | その他(自主トレ指導) | | |
| | 運動療法(障がいや疾患の治療や予防のために運動) | 2 | 実用歩行訓練 | | | | |
| | 運動療法(障がいや疾患の治療や予防のために運動) | 2 | 実用歩行訓練 | 3 | 日常生活活動訓練 | 5 | 応用的動作能力 |
| | 運動療法(障がいや疾患の治療や予防のために運動) | 2 | 実用歩行訓練 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 運動療法(障がいや疾患の治療や予防のために運動) | 2 | 実用歩行訓練 | | | | |
| | 運動療法(障がいや疾患の治療や予防のために運動) | | | | | | |
| 3 | 日常生活活動訓練 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 運動療法(障がいや疾患の治療や予防のために運動) | 6 | 社会的適応能力の回復等 | | | | |

| 問5 リハビリ 受けた期間 | 問6 | 予定 |
|---------------------|----|-------------------------------|
| 7日間 | 3 | その他 |
| 4日間 | | |
| 50日間 | | |
| 9日間 | 2 | 自費により医療機関等で通所によるリハビリテーションを受ける |
| 7日間 | 3 | その他 |
| 37日間 | | |
| 5日間 | | |
| 14日間 | | |
| 6日間 | 3 | その他 |
| 15日間 | | |
| 6日間 | 3 | その他 |