## 改正案

検証票別紙2:心肺機能停止前、血糖測定・ブドウ糖投与・輸液 2#5-2-2

								(			洋	(防本部)
		初回	意識 JCS-	GCS-E: V	V: M:	呼吸数	回。	/分 脈拍数	回/	/分 血圧	/	mmHg
傷		気道異	常 口有 口無	気道開通 □7	可 □不可	換気異常	□有□無		□可 □不	可 酸素抗	设与 開始時	 ·刻 :
	病者	酸素		ロマスク 口経	<u> </u>	バー付フフ	DRVM	SpO <sub>2</sub> ==5	一 装着時	机	SpO <sub>2</sub>	%
茗	字態	投与量	7174					Spor L=2	その他		Брог	70
		皮膚所	見 口蒼白 口	冷感 □湿潤 □	□紅潮 □温	感 口乾燥	口その他(	)	ショック徴候			
		備考										
	ᄱ	·n		wet >=> >== ±0.								
ᅜᆖ			及びブドウ									
血		芯外□気	【道•換気•循環	異常による内因'	性L&G □<₹	も膜下出血影	Eい □JCS	<10 □推定	₹15歳未満			
糖	そ0	り他未実	に実施理由 口同意得られず 口その他(     )									
測定	実抗	拖場所	所 □現場 □救急車内 穿刺回数 □ 穿刺部位 別定時刻 :									
,_		塘値	mg/dl	測定不可理由	口十分	な血液出ず	□機器操作	Fミス □機器	<b>器作動不良</b>	口その他(		
指	示要	請□個	低血糖のため要認	請 口低血糖であ	あるが要請せ	ず	指示要請医	療機関				
医	<b>手師の</b> :											
	も示	:										
	寺刻 内容	備考										
	1	施場所	□現場 □救急	<b>車内</b>	穿刺回数		結果	口成功 口:	 未実施 □ 中	11: 口抜夫		
静	-									<u> </u>		
脈	544											
路確		置針サイ		完了・中止に	時刻		<b>b</b> 時刻	:	の課題	₹ □有(		
保	指7	示要請せ 未実施・		られず 口不穏	銀状態 口搬	送を優先(予	想搬送時間	<b>1</b> :	分)			
	^^   ず・未実施・中											
	ドウ	□実施	□未実施 □中	字 上 実施場	所 □現場	□救急車内	投与時	持刻 :		意識レベ	いの改善	□無 □有
	糖 殳与	未実施 中止理		□漏れ、腫れ	□疼痛□	その他(	<del>-</del>	<u>-</u> -		)	実施·中止 総投与量	
-	考	<b>十五</b> 在	щ								小の汉子里	
VĦ	77											
口心	꺠	機能	亭止前の制	争脈路確保	及び輸送	液						
通	<b>適応</b> 療	「態」□増	悪するショック □	]クラッシュ症候群(	の疑い	ック 口循環点	1液減少性 [	コアナフィラキ	シー 口敗血症	生性 口神経	原性 □その作	也(
增	曽悪する	るショック	口山布の共体	 □意識障害の過			口劫中亡	ロスの他(				
		断根拠										
静	争脈路確保の判断 口救出に時間がかかる  口病院選定ができていない  口現場から病院までの予想走行時間が20分以上  口表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表								以上 口その	'他(		
指	示要	請□通	適応症例のため §	要請 口適応症(	列であるが要	請せず	指示要請医	療機関				
	師の	:										
	旨示 寺刻	:										
		備考										
静	実施	拖場所	□現場 □救急	車内	穿刺回数	□	結果	口成功 口:	未実施 口中	□止 □抜去		
脈	脈 空前部位 口棒侧皮静脉(右,左) 口足侧皮静脉(右,左) 口肚正虫皮静脉(右,左) 口子の他(											
路確		置針サイ	ズ G	完了·中止	時刻	: 抜っ	<b></b>	:	手技上   □無			
保	指力	示要請せ						想搬送時間	の誄題	分)	-+-L ++-+	- n+
輸液	,   9 -	未実施・	中	ンロ逆血なし[						)	成功·抜去 総輸液量	
/ <del>±±</del> .		抜去理₽	н Порошас			利イし、	コルドア					
備	冇											
○病	着眼	<b>‡救急</b> Ⅰ	隊が記載する	る事項								
		意識		E: V: M:	呼吸数	回/分	脈拍数	回/分	血圧	/ mn	nHg 血糖值	i mg/d
7173	⊟ 4.1	ACT THAT	COD GODI	v . 172.		E/ //	JIVIH XX	<u>□</u> / //	/	, 11111		I IIIg/ u
〇初	診問	医師	<b>听見</b>				初	診時医師	著名:			
		換気		酸素化 口良好	□不良 静明	派路 □良好		良 □穿刺部		1 □その#	<u>†</u> (	
												 ) □ショックでな
ショックの種別 口循環血液量減少性 ロアナフィラキシー 口敗血症性 口神経原性 口心原性 口閉塞性 口その他( ) ロショ 初診時疑い病名												
1:	ショシュ	寸炭し 7内	ч									
	メント											