

## なにわエコ良品



### 建築製品

211014・帝金エコバリカー(EPP-01NA(固定式))  
211015・帝金エコバリカー(EPP-01NPK(脱着式))



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する車止め。
- 折れ曲がっても復元する「硬さ」と「しなり」を実現。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社

住所：大阪市中央区南船場 4-6-21

電話番号：06-6252-3691

ファックス番号：06-6252-3698

URL：<https://www.teikin.co.jp>

211016・帝金エコバリカー(EPP-02NA(固定式))  
211017・帝金エコバリカー(EPP-02NPK(脱着式))



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する車止め。
- 折れ曲がっても復元する「硬さ」と「しなり」を実現。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社

住所：大阪市中央区南船場 4-6-21

電話番号：06-6252-3691

ファックス番号：06-6252-3698

URL：<https://www.teikin.co.jp>

211018・帝金エコバリカー(EPP-03A(固定式))  
211019・帝金エコバリカー(EPP-03CK(脱着式))



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する車止め。
- 折れ曲がっても復元する「硬さ」と「しなり」を実現。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社

住所：大阪市中央区南船場 4-6-21

電話番号：06-6252-3691

ファックス番号：06-6252-3698

URL：<https://www.teikin.co.jp>

211020・帝金エコバリカー(EPP-04NA(固定式))  
211021・帝金エコバリカー(EPP-04NPK(脱着式))



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する車止め。
- 折れ曲がっても復元する「硬さ」と「しなり」を実現。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社

住所：大阪市中央区南船場 4-6-21

電話番号：06-6252-3691

ファックス番号：06-6252-3698

URL：<https://www.teikin.co.jp>

211022・帝金エコバリアー(EYP-01A(固定式))  
211023・帝金エコバリアー(EYP-01PK(脱着式))



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する車止め。
- 折れ曲がっても復元する「硬さ」と「しなり」を実現。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社


住所：大阪市中央区南船場 4-6-21

電話番号：06-6252-3691

ファックス番号：06-6252-3698

URL：https://www.teikin.co.jp

211024・帝金エコバリアー(EFP-012)



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する横断抑止柵。
- 折れ曲がっても復元する「硬さ」と「しなり」を実現。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社


住所：大阪市中央区南船場 4-6-21

電話番号：06-6252-3691

ファックス番号：06-6252-3698

URL：https://www.teikin.co.jp

211025・帝金エコバリアー(EFP-022)



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する横断抑止柵。
- 折れ曲がっても復元する「硬さ」と「しなり」を実現。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社

住所：大阪市中央区南船場 4-6-21

電話番号：06-6252-3691

ファックス番号：06-6252-3698

URL：https://www.teikin.co.jp

211026・帝金エコバリアー(EPP04NA-119H(固定式))  
211027・帝金エコバリアー(EPP04NPK-119H(脱着式))



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する車止め。
- 折れ曲がっても復元する「硬さ」と「しなり」を実現。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社

住所：大阪市中央区南船場 4-6-21

電話番号：06-6252-3691

ファックス番号：06-6252-3698

URL：https://www.teikin.co.jp

211033・okoshi



- 廃ガラス・ビンを99%以上使用した、ガラスブロック・タイル。
- 様々な色のエッジレスガラスカレットを組み合わせ、任意の模様でガラスブロック・タイルを作成。
- 環境教育の教材にも最適。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

ファックス番号：0721-24-2709

URL：https://www.fujino-kougyo.co.jp/

211034・すやり霞



- 廃ガラス・ビンを99%以上使用し、受注生産する館銘板・表札・化粧板。
- 樹脂などの固化剤を使用していないため、再度リサイクルが可能。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

ファックス番号：0721-24-2709

URL：https://www.fujino-kougyo.co.jp/

231030・ECOROCA (DK-2020)  
アシストコンポジットデッキ



- 床材。とげ・ささくれの発生がなく安心。シロアリなどを寄せ付けず、耐候性・耐久性に優れる。
- 使用後は粉碎して同製品へリサイクル可能。

**問合せ先(製造者):** I7・ウォーター・I100(株)東日本営業 Gr

住所：東京都港区西麻布2丁目24番11号

電話番号：03-6419-3225

ファックス番号：03-3797-5506

URL：<https://ecoroca.com/>

**問合せ先: 日本住宅パネル工業協同組合大阪支社**

住所：大阪市福島区大開2丁目3-1

電話番号：06-6462-2904

ファックス番号：06-6462-1600

URL：<http://www.panekyo.or.jp/>

231106~231121・J-PET フェンス  
ラインアップ「V-5PET 型」



- 製品：VA-5PET、VAB-5PET、VB-5PET、VC-5PET  
VA-1PET、VAB-1PET、VB-1PET、VC-1PET  
VA-2PET、VAB-2PET、VB-2PET、VC-2PET  
VA-3PET、VAB-3PET、VB-3PET、VC-3PET

- 飲料水等の容器で使われるペットボトルを原料とした樹脂を被覆材に再生利用した、環境にやさしいフェンスシリーズ。
- 金網 1m<sup>2</sup>あたり PET ボトル (500 ml) 約 5 本分の再生樹脂が被覆材として使用。

**問合せ先: JFE 建材株式会社 大阪支店**

住所：大阪市西区江戸堀1-9-1

肥後橋センタービル 14 階

電話番号：06-6131-4015

ファックス番号：06-6479-1815

URL：<https://www.jfe-kenzai.co.jp/>

231122~231127・J-PET フェンス  
ラインアップ「NR-C4PET 型」



- 製品：NR-C4PET、NR-C5PET、NR-C6PET  
NR-4PET、NR-5PET、NR-6PET
- 飲料水等の容器で使われるペットボトルを原料とした樹脂を被覆材に再生利用した、環境にやさしいフェンスシリーズ。
- 金網 1m<sup>2</sup>あたり PET ボトル (500 ml) 約 5 本分の再生樹脂が被覆材として使用。

**問合せ先: JFE 建材株式会社 大阪支店**

住所：大阪市西区江戸堀1-9-1

肥後橋センタービル 14 階

電話番号：06-6131-4015

ファックス番号：06-6479-1815

URL：<https://www.jfe-kenzai.co.jp/>

231128~231130・J-PET フェンス  
ラインアップ「PF-1PET 型」



- 製品：PF-1PET、PF-2PET、PF-3PET
- 飲料水等の容器で使われるペットボトルを原料とした樹脂を被覆材に再生利用した、環境にやさしいフェンスシリーズ。
- 金網 1m<sup>2</sup>あたり PET ボトル (500 ml) 約 5 本分の再生樹脂が被覆材として使用。

**問合せ先: JFE 建材株式会社 大阪支店**

住所：大阪市西区江戸堀1-9-1

肥後橋センタービル 14 階

電話番号：06-6131-4015

ファックス番号：06-6479-1815

URL：<https://www.jfe-kenzai.co.jp/>