

〇〇〇〇株式会社 御中

見本

電設健保集計分

# 健康状況表

取扱注意

平成28年6月6日現在

大阪府電設工業健康保険組合

## 目次

1 特定健診受診状況(本人・家族)	1
加入員の受診状況及び過去3年間継続受診した者の割合と一度も受診していない者の割合を記載しました。	
2 特定健診受診結果(本人・家族)	1
加入員の健診結果を積極的支援・動機付支援・情報提供別に人数等を表示し、併せて未受診者数等を記載しました。	
3 特定健診 レベル判定分析(本人)	2
男女別、肥満・非肥満別に保健指導内容の割合を記載しました。	
4 特定健診検査値の経年変化(本人)	3
血圧等の検査値に占める割合を平成25年度から記載しました。	
5 特定健診の問診回答(本人)	3
受診時の問診票の回答に基づき、年齢区分ごとにその割合を記載しました。	
6 糖尿病・リスクフローチャート(本人)	5
糖尿病HbA1cの検査結果と問診票に基づきリスクを分類表示しました。	
7 脳卒中/心筋梗塞・リスクフローチャート	6
血圧測定の結果と問診票に基づきリスクを分類表示しました。	
8 レセプト情報から見た有病者数(本人)	7
・生活習慣病	
・循環器系疾患	
・悪性新生物	
・メンタル系疾患	
※傷病手当金支給状況(メンタル系)	
・季節性疾患	
疾患ごとの1年間の有病者割合をグラフにしました。	
9 コメント	9
特徴されるところをコメントしました。	

事業所名	電設健保全体(強制)	被保険者数
------	------------	-------

### 1 特定健診受診状況

40歳以上	本人 家族		
	本人	家族	合計
25年度	67.3	88.5	25.7
26年度	71.2	93.2	26.4
27年度	69.8	88.5	31.0 (H.28.6.6現)

※27年度は検診結果をいただいた時点の割合です。

### 継続受診率 (%)

本人	家族
54.8	15.0

※高率ほど良好

### 継続未受診率 (%)



本人	家族
21.4	59.0

※低率ほど良好

※前々年度から当年度において特定健診を3度すべて受診した者の人数  
前々年度から当年度の3年間継続して特定健診の対象者であった者の人数

※前々年度から当年度において特定健診を一度も受診していない者の人数  
前々年度から当年度の3年間継続して特定健診の対象者であった者の人数

### 2 特定健診受診結果(27年度)



特定健診対象者 19,570人  
 特定健診受診者 13,652人 69.8%  
 内割合 積極的支援 13.5%  
 動機付支援 8.5%  
 情報提供 78.0%


未受診者 30.2%

特定健診対象者 13,187人  
 特定健診受診者 11,671人 88.5%  
 内割合 積極的支援 15.3%  
 動機付支援 9.1%  
 情報提供 75.6%

未受診者 11.5%

### 3. 特定健診 レベル判定分析 (本人)

平成27年度 平成28年6月6日集計現在



#### 【肥満の基準値】

- ・内臓脂肪面積が100cm<sup>2</sup>以上
- または内臓脂肪面積が100cm<sup>2</sup>未満でBMI25以上  
(内臓脂肪面積の検査値がない場合)
- ・腹囲 男性:85cm以上 女性:90cm以上
- ・腹囲 男性:85cm未満 女性:90cm未満でBMI25以上

服薬投与		受診勧奨基準値以上	保健指導基準値以上
①服薬(高血圧)症	服薬あり	④収縮期血圧 140mmHg以上	④収縮期血圧 130mmHg以上
②服薬(貧血)異常症	服薬あり	⑤拡張期血圧 90mmHg以上	⑤拡張期血圧 85mmHg以上
③服薬(糖尿病)	服薬あり	⑥中性脂肪 300mg/dl以下	⑥中性脂肪 150mg/dl以上
※問診の回答から集計		⑦HDLコレステロール 34mg/dl以下	⑦HDLコレステロール 39mg/dl以下
		⑧空腹時血糖 126mg/dl以上	⑧空腹時血糖 100mg/dl以上
		⑨HbA1c 6.5%以上	⑨HbA1c 5.6%以上

※各検査項目に 1つでも該当すればその基準値以上となります。

※残りが基準範囲内となります。

#### 4. 特定健診検査値の経年変化(本人)

※27年度は健診結果をいただき収録した時点での人数・割合です。

血 圧	25年度		26年度		27年度	
	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%
収縮期 $\geq$ 160 拡張期 $\geq$ 100	525	4.75	606	5.03	514	4.40
収縮期 $\geq$ 140 拡張期 $\geq$ 90	1,484	13.44	1,666	13.82	1,611	13.79
収縮期 $\geq$ 130 拡張期 $\geq$ 85	1,695	15.35	1,863	15.46	1,740	14.89
収縮期 $<$ 130 拡張期 $<$ 85	7,339	66.46	7,919	65.69	7,820	66.92
	11,043		12,054		11,685	

#### 5. 特定健診の問診回答(本人)

##### ◎ 血圧を下げる薬の使用の有無

	男性						女性					
	前年度		当年度				前年度		当年度			
	はい		はい		いいえ		はい		はい		いいえ	
年齢区分	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%
40-44歳	121	4.29	110	4.34	2,424	95.66	5	0.75	7	1.08	643	98.92
45-49歳	240	10.75	211	9.28	2,062	90.72	26	4.78	20	3.64	529	96.36
50-54歳	331	17.41	330	17.84	1,520	82.16	37	9.87	37	10.08	330	89.92
55-59歳	366	25.74	364	26.06	1,033	73.94	29	13.18	32	14.16	194	85.84
60-64歳	435	36.43	396	35.29	726	64.71	17	13.93	24	18.18	108	81.82
65-69歳	172	37.80	201	40.85	291	59.15	6	26.09	4	18.18	18	81.82
70-74歳	36	52.17	36	56.52	30	43.48	1	14.29	2	40.00	3	60.00
	1,701		1,648				121		126			

##### ◎ インスリン注射または血糖を下げる薬の使用の有無

血 糖	25年度		26年度		27年度	
	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%
空腹時血糖値 $\geq$ 126 HbA1c $\geq$ 6.5%	807	7.31	856	7.10	778	6.66
空腹時血糖値 $\geq$ 110 HbA1c $\geq$ 6.0%	940	8.51	957	7.94	969	8.30
空腹時血糖値 $\geq$ 100 HbA1c $\geq$ 5.6%	2,197	19.89	2,487	20.63	2,234	19.13
空腹時血糖値 $<$ 100 HbA1c $<$ 5.6%	7,099	64.29	7,754	64.33	7,696	65.91
	11,043		12,054		11,677	

	男性						女性					
	前年度		当年度				前年度		当年度			
	はい		はい		いいえ		はい		はい		いいえ	
年齢区分	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%
40-44歳	48	1.70	48	1.89	2,486	98.11	3	0.45	2	0.31	648	99.69
45-49歳	65	2.91	72	3.17	2,201	96.83	7	1.29	6	1.09	543	98.91
50-54歳	107	5.63	105	5.68	1,745	94.32	9	2.40	9	2.45	358	97.55
55-59歳	111	7.81	115	8.23	1,282	91.77	6	2.73	8	3.54	218	96.46
60-64歳	137	11.47	133	11.85	989	88.15	3	2.46	5	3.79	127	96.21
65-69歳	60	13.19	57	11.59	435	88.41	1	4.35	2	9.09	20	90.91
70-74歳	12	17.39	15	21.74	54	78.26	1	14.29	0	0.00	5	100.00
	540		545				30		32			

◎ コレステロールを下げる薬の使用の有無

脂質	25年度		26年度		27年度	
	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%
LDL $\geq$ 180 中性脂肪 $\geq$ 1000	587	5.32	618	5.13	637	5.45
LDL $\geq$ 140 中性脂肪 $\geq$ 300	3,130	28.34	3,531	29.29	3,464	29.65
LDL $\geq$ 120、HDL $<$ 40 中性脂肪 $\geq$ 150	3,512	31.80	3,799	31.52	3,650	31.24
LDL $<$ 120、HDL $\geq$ 40 中性脂肪 $<$ 150	3,814	34.54	4,106	34.06	3,933	33.66
	11,043		12,054		11,684	

	男性						女性					
	前年度		当年度				前年度		当年度			
	はい		はい		いいえ		はい		はい		いいえ	
年齢区分	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%
40-44歳	73	2.59	64	2.53	2,470	97.47	6	0.89	5	0.77	645	99.23
45-49歳	130	5.82	128	5.63	2,145	94.37	14	2.57	14	2.55	535	97.45
50-54歳	169	8.89	183	9.89	1,667	90.11	28	7.47	19	5.18	348	94.82
55-59歳	166	11.67	195	13.96	1,202	86.04	28	12.73	28	12.39	198	87.61
60-64歳	190	15.91	172	15.33	950	84.67	19	15.57	26	19.70	106	80.30
65-69歳	69	15.16	79	16.06	413	83.94	5	21.74	5	22.73	17	77.27
70-74歳	21	30.43	21	30.43	48	69.57	2	28.57	2	40.00	3	60.00
	818		842				102		99			

◎ 現在、たばこを習慣的に吸っている

肥満	25年度		26年度		27年度	
	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%
内臓脂肪面積 $\geq$ 100、又は 内臓脂肪面積 $<$ 100 BMI $\geq$ 25.0 腹囲:男 $\geq$ 85.0、女 $\geq$ 90.0 又は、 男 $<$ 85.0、女 $<$ 90.0、BMI $\geq$ 25.0	5,221	47.28	5,710	47.37	5,524	47.27
内臓脂肪面積 $<$ 100.0 BMI $<$ 25.0 腹囲:男 $<$ 85.0、女 $<$ 90.0 BMI $<$ 25.0	5,822	52.72	6,344	52.63	6,161	52.73
	11,043		12,054		11,685	

	男性						女性					
	前年度		当年度				前年度		当年度			
	はい		はい		いいえ		はい		はい		いいえ	
年齢区分	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%
40-44歳	1,100	39.03	1,021	40.29	1,513	59.71	103	15.35	101	15.54	549	84.46
45-49歳	944	42.27	931	40.96	1,342	59.04	87	15.99	89	16.21	460	83.79
50-54歳	758	39.87	759	41.03	1,091	58.97	54	14.40	47	12.81	320	87.19
55-59歳	525	36.92	514	36.79	883	63.21	37	16.82	39	17.26	187	82.74
60-64歳	399	33.42	347	30.93	775	69.07	14	11.48	14	10.61	118	89.39
65-69歳	134	29.45	136	27.64	356	72.36	3	13.04	2	9.09	20	90.91
70-74歳	16	23.19	21	30.43	48	69.57	0	0.00	0	0.00	5	100.00
	3,876		3,729				298		292			

肝機能	25年度		26年度		27年度	
	人数	割合%	人数	割合%	人数	割合%
AST、ALT $\geq$ 51 $\gamma$ -GT $\geq$ 101	1,720	15.58	1,874	15.55	1,802	15.42
AST、ALT $\geq$ 31 $\gamma$ -GT $\geq$ 51	2,794	25.30	3,033	25.16	2,946	25.21
AST、ALT $<$ 31 $\gamma$ -GT $<$ 51	6,529	59.12	7,147	59.29	6,936	59.37
	11,043		12,054		11,684	

レポート分析システム RCDAPK601 糖尿病 リスクプロファイナート

健診実施年度 平成 27年  
 出力対象 強制  
 本人家族区分 本人  
健診対象者情報作成日 平成28年06月06日

選択反映

HbA1c実施者数 8988人 実施率 61.45%

糖尿病治療の服薬あり 1928人 21.80%
 
 糖尿病治療の服薬なし 6560人 78.20%

糖尿病治療の服薬なし 1214人 71.84%
 
 糖尿病治療の服薬あり 515人 28.18%

HbA1c6.5%以上 222人 3.38%
 
 HbA1c6.4%以下 6338人 96.62%

特定保健指導終了者 0人 0.00%
 
 特定保健指導未実施者 6338人 100.00%

HbA1c数値		糖尿病治療の服薬なし		糖尿病治療の服薬あり		特定保健指導終了者		特定保健指導未実施者		HbA1c合計	
6.5%以上	588人 29.41%	8人 0.44%	89人 1.80%	75人 1.14%	0人 0.00%	4185人 85.24%	4681人 55.80%				
6.4%以下	475人 25.97%	89人 1.80%	82人 5.09%	42人 0.84%	0人 0.00%	1747人 27.56%	2255人 26.88%				
6.3%以下	192人 10.50%	97人 5.30%	107人 5.85%	106人 1.60%	0人 0.00%	456人 7.19%	740人 8.82%				
6.2%以下	58人 8.23%	28人 1.58%	178人 8.73%	51人 0.78%			281人 2.75%				
6.1%以下	28人 1.58%	22人 1.20%	78人 4.28%				177人 2.11%				
6.0%以下	22人 1.20%						305人 3.64%				
5.9%以下	9人 0.49%						189人 1.85%				

\*服薬あり/なしは、問診回答で判定  
 \*糖尿病治療の服薬ありは、糖尿病、高血圧症、脂質異常症  
 いずれか1つ以上の治療薬の服薬ありを指す

※人数が1件以上のセル（ピンク色）をダブルクリック、またはセルを選択して「該当者一覧」ボタンを押下すると該当者一覧画面へ遷移します。

13:01 2016/06/13


健康実施年度 平成 27年

健診対象者情報作成日 平成28年06月06日

出力対象 強制

本人家族区分

選択反映



\*人数が1件以上のセル（ピンク色）をダブルクリック、またはセルを選択して「該当者一覧」ボタンを押下すると該当者一覧画面へ遷移します。


ヘルプ    ハードコピー    作表    出力先表示    該当者一覧    分析



## 8. レセプト情報から見た有病者数 (本人)

(平成27年4月診療～平成28年3月診療分)

### 生活習慣病




有病者数は、1受診者に同一疾病分類に属する傷病が複数あるときは有病者数1人でカウントしています。

割合は、年齢階層別加入者数合計(28,203人)を100%とした全セルの人数割合です。

※システムの関係から1年間の間で年齢が5歳間隔の次の階層に移行した場合に2人とカウントされます。(24歳から25歳になった場合——「20歳～24歳」層から「25歳～29歳」層へ移行)。そのため、実際の加入員数より多くなっています。

### 循環器系疾患



**悪性新生物**

	人数	割合(%)
口唇・口腔・咽頭	21	0.07
消火器	1780	6.31
呼吸器・胸腔内臓器	385	1.37
骨・関節軟骨	1	0.00
皮膚	17	0.06
中皮・軟部組織	8	0.03
乳房	135	0.48
女性生殖器	261	0.93
男性生殖器	460	1.63
腎尿路	181	0.64
眼・脳・中枢神経	5	0.02
甲状腺・内分泌線	62	0.22
3.316		

**メンタル系疾患**

	人数	割合(%)
アルツハイマー・認知症	5	0.02
精神作用物質障害	129	0.46
統合失調症・妄想障害	95	0.34
気分(感情)障害	750	2.66
神経症性、ストレス障害	802	2.84
知的障害<精神遅滞>	1	0.00
他の精神、行動障害	119	0.42
1.901		

※傷病手当金支給状況(メンタル系)

傷病名	人数
うつ病	
うつ状態	
抑うつ状態	
適応障害	
自律神経失調症	
統合失調症	
ストレス障害	

**季節性疾患**

	人数	割合(%)
かぜ・感冒	1.282	4.55
インフルエンザ	3.371	11.96
アレルギー性鼻炎	5.076	18.00
花粉症	151	0.54
ノロウイルス	5	0.02
9.885		

## 9. コメント

事業所名 ○○○○

(例)

- 1 特定健診受診状況
  - ・受診率は現時点で61.8%という低い受診率となっています。特に家族の受診率が○○%と伸び悩んでいます。
- 2 特定健診受診結果
  - ・受診率は現時点で61.8%という低い受診率となっています。特に家族の受診率が伸び悩んでいます。
- 3 生活習慣病・健診レベル判定
  - ・非肥満の者であっても保健指導基準値以上、受診勧奨基準値以上、服薬されている方が多く見られます。
- 4 特定健診検査値の経年変化
  - ・前年度から高数値者は減少傾向にありますが、受診率の関係もあり安心は出来ない状況です。
- 5 特定健診の問診回答
  - ・本人の回答では服薬者の件数が減少していますが、回答率の関係もあり素直に喜べない状況です。
  - ・薬の使用は年齢別で見ると40歳代から急に増える傾向にあります。
  - ・喫煙の回答では男子40歳から54歳までの方が40%前後の喫煙率となっています。健康維持のため禁煙に努めましょう。
- 6 季節性疾患 有病者数
  - ・インフルエンザの有病者数が高割合となっていますので予防に努めていただくようお願いします。
- 7 糖尿病・リスクフローチャート
  - ・HbA1c 7.4以上で服薬されていない方が288人おられます。重症化に注意しましょう。
- 8 脳卒中/心筋梗塞・リスクフローチャート
  - ・血圧160以上の方で服薬されていない方が449人おられます。普段から注意しましょう。
- 9 レセプト情報から見た有病者数
  - ・糖尿病、高血圧症、高脂血症、高血圧による循環器疾患の方が飛びぬけて多くおられます。