

## 5. 副作用の管理・対策


設問25 輸血前、以下の検査を実施していますか。(該当する項目すべてを選択してください。複数回答可)

### HBV関連検査

#### ①HBs抗原


	199床 以下	200～ 499床	500床 以上	全体
①実施している	13	52	22	87
②回答なし(実施していないも含む)	3	13	0	16
計	16	65	22	103

#### <全体>




#### 【病床数別】


##### <199床以下>



##### <200～499床>




##### <500床以上>



#### ②HBs抗体


	199床 以下	200～ 499床	500床 以上	全体
実施している	10	23	16	49
回答なし(実施していないも含む)	6	42	6	54
計	16	65	22	103

#### <全体>




#### 【病床数別】


##### <199床以下>



##### <200～499床>




##### <500床以上>






③HBc抗体

	199床 以下	200～ 499床	500床 以上	全体
実施している	9	21	14	44
回答なし(実施して いないも含む)	7	44	8	59
計	16	65	22	103




【病床数別】






HCV関連検査

④HCV抗体

	199床 以下	200～ 499床	500床 以上	全体
実施している	14	52	22	88
回答なし(実施して いないも含む)	2	13	0	15
計	16	65	22	103




【病床数別】






⑤HCVコア抗原

	199床 以下	200～ 499床	500床 以上	全体
実施している	7	19	12	38
回答なし(実施して いないも含む)	9	46	10	65
計	16	65	22	103




【病床数別】






HIV関連検査

⑥HIV抗体


	199床 以下	200～ 499床	500床 以上	全体
実施している	9	33	18	60
回答なし(実施して いないも含む)	7	32	4	43
計	16	65	22	103



【病床数別】



【参考】 輸血前検査の実施状況(まとめ)




設問26 輸血後、以下の検査を実施していますか。(該当する項目すべてを選択してください。複数回答可)

HBV関連検査




※輸血前検査の結果がいずれも陰性の場合、輸血の3か月後に実施。

①NAT検査

	199床以下	200~499床	500床以上	全体
実施している	11	40	16	67
回答なし(実施していないも含む)	5	25	6	36
計	16	65	22	103



【病床数別】




### HCV関連検査

※輸血前検査の結果がいずれも陰性の場合又は感染既往と判断された場合、輸血の1～3か月後に実施。

#### ②HCVコア抗原


	199床 以下	200～ 499床	500床 以上	全体
実施している	11	42	17	70
回答なし(実施して いないも含む)	5	23	5	33
計	16	65	22	103

#### <全体>




#### 【病床数別】


##### <199床以下>



##### <200～499床>



##### <500床以上>




### HIV関連検査

輸血前検査の結果が陰性の場合、輸血の2～3か月後に実施。

#### ③HIV抗体

	199床 以下	200～ 499床	500床 以上	全体
実施している	9	39	19	67
回答なし(実施して いないも含む)	7	26	3	36
計	16	65	22	103

#### <全体>




#### 【病床数別】


##### <199床以下>




##### <200～499床>



##### <500床以上>




【参考】 輸血後検査の実施状況(まとめ)



設問27 輸血前の患者血漿(清)を2mL程度、-20℃以下で3か月以上可能な限り保管していますか。

	199床以下	200~499床	500床以上	全体
①はい	14	64	22	100
②いいえ	2	1	0	3
計	16	65	22	103



【病床数別】

