


大阪府野生生物目録

Osaka Wildlife List 2000.3


大 阪 府



目 次

I	調査の概要	5
1	調査の目的	5
2	調査体制	5
	(1)大阪府種の多様性調査委員会委員	5
	(2)大阪府種の多様性調査分科会委員	5
3	調査内容	7
	(1)調査対象範囲	7
	(2)調査方法	7
	①文献調査及び標本調査	
	②現地調査	
	(3)調査期間	7
II	大阪府野生生物目録	9
1	総括表	9
2	掲載種リスト	9
	(1)哺乳類	13
	(2)鳥類	17
	(3)爬虫類	29
	(4)両生類	33
	(5)淡水魚類	37
	(6)昆虫類	45
	(7)陸産貝類	215
	(8)淡水産貝類	221
	(9)植物編	225
III	索引	295





I 調査の概要

1 調査の目的

大阪府域に生息または生育する野生動植物種について、その分布、生息・生育状況等の現況を把握し、大阪府域の野生動植物保護施策及び生物多様性保全施策の基礎資料とすることを目的とした。

2 調査体制

平成6年度に大阪府種の多様性調査委員会を設置し、調査の全体方針に関する事項について、各分類群の専門家の指導・助言を受けて調査を進めた。

また、個々の分類群の調査に関する事項について、調査をより詳しくきめ細かく進めていくため、平成7年度に後述する各分類群の専門家による7分科会を設置し、調査を進めた。分科会のまとめ役は、主に調査委員会の委員にそれぞれ勤めていただいた。植物については分科会のもとに専門家を加えたワーキングチームを結成し、調査を進めた。

主な作業については、環境科学株式会社への委託により行なった。

(1)大阪府種の多様性調査委員会委員

朝日 稔	兵庫医科大学名誉教授	(哺乳類・平成9年度以降座長)
近藤高貴	大阪教育大学教育学部教授	(淡水産貝類)
長田芳和	大阪教育大学教育学部教授	(淡水魚類)
松井正文	京都大学大学院人間・環境学研究科教授	(爬虫類、両生類)
湊 宏	前和歌山県立日高高等学校校長	(陸産貝類)
宮武頼夫	大阪青山短期大学教授	(昆虫類)
村田 源	元京都大学理学部	(植物)
保田淑郎	宝塚造形芸術大学教授	(昆虫類)
山岸 哲	京都大学大学院理学研究科教授	(鳥類)
(故)依田恭二	滋賀県立大学教授	(植物・平成6～8年度座長)

(2)大阪府種の多様性調査分科会委員

〔哺乳類〕

朝日 稔	兵庫医科大学名誉教授(分科会長)
川道武男	大阪市立大学理学部助教授
鈴木宏介	前大阪府鳥獣専門員
原田正史	大阪市立大学医学部助教授

〔鳥類〕

江崎保男	姫路工業大学教授
鈴木宏介	前大阪府鳥獣専門員
山岸 哲	京都大学大学院理学研究科教授(分科会長)

- 和田 岳 大阪市立自然史博物館学芸員
- 〔両生類・爬虫類〕
- 菅原隆博 日本爬虫両棲類学会
- 松井正文 京都大学大学院人間・環境学研究科教授(分科会長)
- 〔淡水魚類・淡水産貝類〕
- 小川力也 大阪府立北野高等学校教諭
- 紀平 肇 清風学園教諭
- 近藤高貴 大阪教育大学教育学部教授
- 長田芳和 大阪教育大学教育学部教授(分科会長)
- 〔昆虫類〕
- 金沢 至 大阪市立自然史博物館主任学芸員
- 初宿成彦 大阪市立自然史博物館学芸員
- 宮武頼夫 大阪青山短期大学教授
- 保田淑郎 宝塚造形芸術大学教授(分科会長)
- 〔陸産貝類〕
- 松村 勲 日本貝類学会(前大阪府企業局)
- 湊 宏 前和歌山県立日高高等学校校長(分科会長)
- 〔植 物〕
- 瀬戸 剛 元大阪市立自然史博物館
- 副島顕子 大阪府立大学総合科学部助手
- 藤井伸二 大阪市立自然史博物館学芸員
- 村田 源 元京都大学理学部(分科会長)
- 〈植物分科会ワーキングチーム〉
- 梅原 徹 環境設計株式会社
- 角野康郎 神戸大学理学部助教授
- 瀬戸 剛 元大阪市立自然史博物館
- 副島顕子 大阪府立大学総合科学部助手
- 平野弘二 近畿植物同好会・堺植物同好会
- 藤井伸二 大阪市立自然史博物館学芸員
- 藤井俊夫 兵庫県立人と自然の博物館研究員
- 村田 源 元京都大学理学部(分科会長)
- 山住一郎 大阪府立小路高等学校教頭

3 調査内容

(1) 調査対象範囲

調査対象種の範囲は、府域に生息・生育する陸産・淡水産の野生動植物とし、原則として外来種や飼育種、栽培種は除外するが、これらに該当する種であっても、府域において野生状態で安定的に生息・生育している種については対象とした。

調査対象となる分類群及び種類の範囲は、以下のとおりである。

動物については「日本の絶滅のおそれのある野生生物」(環境庁編1991)に準拠したが、無脊椎動物のうち「汽水・淡水産十脚甲殻類」及び「その他の無脊椎動物」については今回の調査から除外した。また汽水産の「貝類」についても、今回の調査から除外した。

植物については「我が国における保護上重要な植物種の現状」((財)日本自然保護協会・(財)世界自然保護基金日本委員会・他1989)に準拠し、陸上、淡水産のシダ植物及び種子植物としたが、一部汽水産も取り上げている。

〔動物〕①哺乳類、②鳥類、③爬虫類、④両生類、⑤淡水魚類

⑥昆虫類、⑦陸産貝類、⑧淡水産貝類

〔植物〕①シダ植物、②種子植物

なお、動物については、クモ類、陸産・淡水産扁形動物等、植物についてはコケ植物等、さらには生息・生育地において海岸域等、大阪府としてはきわめて重要でありながらも、今回取り上げることができなかった分野も多い。これらは、次回以降の改訂に期待するものである。

(2) 調査方法

①文献調査及び標本調査

調査対象種を対象に既存の文献及び標本の調査を行ない、府域における野生動植物種の分布、生息・生育状況等に関する文献資料及び標本資料の現状を把握するとともに、それらの文献及び標本から種の分布、生息・生育状況等の情報を抽出し整理した。

②現地調査

文献調査、標本調査から得られた生息・生育情報について、さらに現地における確認が必要な種や、情報が少ないことにより府域における現状が不明な種について、現地調査によりそれらの種の分布、生息・生育状況等の現状を確認した。

(3) 調査期間

調査期間は、平成6年度から平成10年度までの5年間であり、年次計画は以下のとおりである。

[平成6年度]

○分布情報源調査(文献情報調査・標本情報調査)

・府域における野生動植物種の分布情報に関する文献リスト・標本収蔵機関リスト作成

[平成7年度]

○文献調査及び標本調査

- ・府域における野生動植物種の分布等情報の抽出整理
- ・文献調査・標本調査結果解析まとめ

○大阪府野生生物目録(案)作成

○保護上重要な種の候補種選定

○現地調査対象種選定

[平成8年度～平成9年度]

○文献調査及び標本調査


○現地調査

- ・現地調査対象種の府域における分布、生息・生育状況等の確認

[平成10年度]

○調査結果全体まとめ

- ・府域における野生生物種の分布、生息・生育状況等現状まとめ
- ・保護上重要な種の選定
- ・現地調査(補完)
- ・大阪府野生生物目録作成
- ・大阪府における保護上重要な野生生物種リスト作成
- ・分布情報源リスト作成



II 大阪府野生生物目録

1 総括表

本書に掲載した種(種類)数は、表1のとおりである。

表1 目録掲載種類数(亜種・変種等を含む)

動物			
哺乳類	7	13	33
鳥類	19	66	365
爬虫類	2	8	20
両生類	2	7	18
淡水魚類	17	42	130
昆虫類	23	424	5,567
陸産貝類	4	24	105
淡水産貝類	6	14	51
小計	80	598	6,289
植物			
シダ植物	—	26	258
種子植物	—	159	2,178
小計	—	185	2,436
合計	—	783	8,725

2 掲載種リスト


リストには、目名、科名、学名、和名、産地(標本記録地)などを記載している。

動物の分類体系、目名については「学術用語集 増訂版」(文部省・日本動物学会1988)に準拠し、学名と和名及び記載の順序については、それぞれ各分類群ごとに準拠した文献を末尾に記載した。植物では「植物目録」(環境庁1987)に準拠したが、命名者、命名年は省略されているので、厳格にいうと本書の記載は学名ではない。

産地は、図1のように豊能、三島、北河内、大阪市内、中河内、南河内、泉北、泉南の8地域に分けて記載したが、これらの区分が明確でない場合には豊能・三島を北部、北河内から中河内を中部、南河内から泉南を南部とした。淡水魚類、淡水産貝類については、猪名川水系、淀川水系、大和川水系、泉州の4区分に分けて記した。なお、地形的には、標高約200m以上を「山地」、標高約200mから50mまでを「丘陵地」、それ以下の標高の地域を「平地」として区分した。その他、これらの区分では明確にならない記録に対しては「備考」の欄に記載してある。


主な参考文献は、各分類群ごとにまとめてある。





白井哲之, 日本地誌15, 日本地誌研究所の原図を改変

図1 大阪府地形区分



哺乳類

Osaka Wildlife List 2000.3

哺乳類


大阪府野生生物目録総括表(哺乳類)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部		中部			南部			
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南	
1	モグラ	トガリネズミ	<i>Chimarrogale platycephala</i>	カワネズミ	○					○			
2			<i>Crocidura dsinezumi</i>	シネズミ	○							○	
3		モグラ	<i>Urotrichus talpoides</i>	ヒメシ	○		○						
4			<i>Mogera imaizumii</i>	アスモグラ									
5			<i>Mogera wogura</i>	コウバモグラ	○								
6	コウモリ	キガシラコウモリ	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	キガシラコウモリ	○								
7			<i>Rhinolophus cornutus</i>	コキガシラコウモリ	○								生駒山地
8		ヒナコウモリ	<i>Pipistrellus abramus</i>	アヲコウモリ	○			○					
9			<i>Miniopterus fuliginosus</i>	エビナコウモリ	○								
10			<i>Murina leucogaster</i>	テンコウモリ	○								
11	サル	オナガザル	<i>Macaca fuscata</i>	ニホンザル	○				○		○		
12	ウサギ	ウサギ	<i>Lepus brachyurus</i>	ニホンノウサギ	○		○						
13	ネズミ	リス	<i>Sciurus lis</i>	ニホンリス	○		○					○	
14			<i>Tamias sibiricus</i>	シベリヤツリス									大阪府内
15			<i>Petaurista leucogenys</i>	ムサビ						○			北摂山地
16			<i>Callosciurus erythraeus</i>	タイワンリス									
17		ネズミ	<i>Eothenomys smithii</i>	スミリス	○					○			
18			<i>Microtus montebelli</i>	ハクネズミ	○					○			淀川河川敷
19			<i>Microtus minutus</i>	カヤネズミ	○						○		淀川河川敷
20			<i>Apodemus argenteus</i>	ヒメネズミ	○					○			
21			<i>Apodemus speciosus</i>	アカネズミ	○		○		○				淀川河川敷
22			<i>Rattus norvegicus</i>	トリス	○								大阪府内
23			<i>Rattus rattus</i>	クネズミ						○			大阪府内
24			<i>Mus musculus</i>	ハツカネズミ	○					○			
25	ネコ	ヌートリア	<i>Myocastor coypus</i>	ヌートリア									大阪府内
26		イヌ	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	ヌキ	○		○		○			○	
27			<i>Vulpes vulpes</i>	キツネ	○		○		○			○	
28		イタチ	<i>Martes melampus</i>	テン			○						
29			<i>Mustela itatsi</i>	ニホンイタチ									府内全域
30			<i>Mustela sibirica</i>	チウセンイタチ	○				○				
31			<i>Meles meles</i>	アナクマ									
32	ウシ	イノシシ	<i>Sus scrofa</i>	イノシシ	○				○			○	淀川河川敷
33		シカ	<i>Cervus nippon</i>	ニホンシカ	○				○			○	和泉山地
													33

備考欄には地域区分できない地名の記録を記した。

◇哺乳類引用文献一覧◇

- ・阿部 永ほか,1944.日本の哺乳類.東海大学出版会.
- ・朝日 稔,1977.金剛・生駒,和泉山脈の中・大型哺乳類.金剛・生駒山地及和泉山脈の環境保全調査(学術調査):83-92.
- ・枚方市,1990.枚方市自然環境調査報告書.枚方市.
- ・金森正臣,1977.金剛山・岩湧山付近の小哺乳類.金剛・生駒山地及和泉山脈の環境保全調査(学術調査):93-103.
- ・環境庁,1978.第2回自然環境保全基礎調査 動植物分布調査報告書(哺乳類).
- ・環境庁自然保護局野生生物課,1993.日本産野生動物目録一本邦産野生動植物の種の現状一(脊椎動物編).自然環境研究センター.
- ・川道武男ほか,1998.大阪府下のニホンジカの分布(1997年).シカ生態調査会.
- ・川村俊藏,1959.箕面谷のニホンザル.Nature Study,5(21):2-4.
- ・北元敏夫・池田裕計,1989.シヤラ畑谷で野生シカがアオキを食害.Nature Study,35(4):9-10.
- ・中野東男,1984.貝塚市で捕獲されたイシ取材記.Nature Study,30(6):9.
- ・中野東男,1988.紀泉高原のタヌキ取材記.Nature Study,34(4):5-6.
- ・中野東男,1992.和泉山脈のホンシュウヒミス.Nature Study,38(11):7.
- ・岡田康稔,1957.大阪の自然 動物 I (鳥と獣).Nature Study,3(12):4-5.
- ・岡田康稔,1960.哺乳類.Nature Study,6(8):12.
- ・恩地 実,1990.淀川の野ネズミ.Nature Study,36(1):7-11.
- ・大阪府,1977.箕面川ダム自然環境の保全と回復に関する調査研究.
- ・大阪府,1980～.大阪府下のニホンジカの数と分布.シカ生態調査会.
- ・大阪府,1989.天野山の自然とその保全.大阪府.
- ・大阪市立自然史博物館,1984.大阪の自然 生物篇.
- ・大阪市立自然史博物館,1991.淀川の自然..
- ・(財)リバーフロント整備センター,1994.平成4年度河川水辺の国勢調査年間(両生類・爬虫類・哺乳類編).山海堂.
- ・沢田 勇・井上龍一,1995.大阪府箕面市のコウモリ.Nature Study,41(3):3.
- ・沢田 勇・西川喜朗・原田正史・井上龍一,1987.北摂・丹波地方のコウモリ.Nature Study,33(9):3-4.
- ・樽野博幸,1976.マムシにのまれたヒミス.Nature Study,22(10):10.
- ・樽野博幸,1977.国鉄長居駅でホントイタチを目撃.Nature Study,23(12):10.



鳥類

Osaka Wildlife List 2000.3

大阪府野生生物目録総括表(鳥類 1/11)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地										備考	
					北部		中部			南部			泉南			
					豊能	三島	北河内	大河内	中河内	南河内	泉北					
1	アビ		<i>Gavia stellata</i>	アビ											淀川	
2			<i>Gavia arctica</i>	オオハム											大阪府内	
3			<i>Gavia pacifica</i>	シロオオハム												
4	カイツアリ	カイツアリ	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	カイツアリ												
5			<i>Podiceps nigricollis</i>	ハシロカイツアリ	◎				◎					◎		
6			<i>Podiceps auritus</i>	ミカイツアリ												淀川、淀川島飼大橋付近
7			<i>Podiceps grisegena</i>	アカエリカイツアリ												
8			<i>Podiceps cristatus</i>	カンムリカイツアリ												
9	ミスナキトリ	ミスナキトリ	<i>Pterodroma hypoleuca</i>	シロハラミスナキトリ	◎											
10			<i>Bulweria bulwerii</i>	アトトリ*												大和川河口
11			<i>Calonectris leucomelas</i>	オオミスナキトリ												大阪府内
12			<i>Puffinus carneipes</i>	アカアシミスナキトリ												大阪湾沖合
13			<i>Puffinus tenuirostris</i>	ハンホノミスナキトリ												
14		ウミツハメ	<i>Oceanodroma monorhis</i>	ヒメウミツハメ												
15	ヘリカン	ネッタイチョウ	<i>Phaethon rubricauda</i>	アカネッタイチョウ												
16		ヘリカン	<i>Pelecanus crispus</i>	ハイロヘリカン*												淀川枚方大橋付近
17		ウ	<i>Phalacrocorax carbo</i>	カワウ												大阪府内
18			<i>Phalacrocorax capillatus</i>	ウミウ												
19			<i>Phalacrocorax pelagicus</i>	ヒメウ												
20	コウトリ	コウカントリ	<i>Fregata ariel</i>	コウカントリ												
21		サギ	<i>Botaurus stellaris</i>	サンカノゴイ												
22			<i>Ixobrychus sinensis</i>	ヨシゴイ												
23			<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	オオヨシゴイ												
24			<i>Gorsachius goisagi</i>	シゴイ	◎											
25			<i>Nycticorax nycticorax</i>	ゴイサギ												
26			<i>Butorides striatus</i>	ササゴイ	◎											
27			<i>Ardeola Bacchus</i>	アカカシラサギ												
28			<i>Bubulcus ibis</i>	アマサギ												
29			<i>Egretta alba</i>	タイサギ												
30			<i>Egretta intermedia</i>	チュウサギ												
31			<i>Egretta garzetta</i>	コサギ	◎											
32			<i>Egretta euphotes</i>	カアシラサギ												
33			<i>Egretta sacra</i>	クロサギ												
34			<i>Ardea cinerea</i>	アオサギ	◎											淀川
35			<i>Ardea purpurea</i>	ムラサキサギ												
36		コウトリ	<i>Ciconia boyciana</i>	コウトリ*												大阪府内

大阪府野生生物目録総括表(鳥類 2/11)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部		中部		南部				
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南
37	コウノリ	トキ	<i>Platalea leucorodia</i>	ハラサギ					○	○			
38			<i>Platalea minor</i>	クヅツハラサギ								○	
39			<i>Threskiornis melanoccephalus</i>	クトキ					○				淀川
40	カモ	カモ	<i>Branta bernicla</i>	コカシ	○						○		
41			<i>Anser albifrons</i>	マガシ					○				
42			<i>Anser fabalis</i>	ヒシキ							○		
43			<i>Cygnus olor</i>	コフハクチョウ**	○							○	大和川
44			<i>Cygnus cygnus</i>	オオハクチョウ								○	
45			<i>Cygnus columbianus</i>	コハクチョウ								○	
46			<i>Tadorna ferruginea</i>	アカツクシガモ								○	
47			<i>Tadorna tadorna</i>	ツクシガモ		○				○			
48			<i>Aix galericulata</i>	オシトリ	◎							○	
49			<i>Anas platyrhynchos</i>	マガモ	○					○			
50			<i>Anas poecilorhyncha</i>	カルガモ	○	◎				○			
51			<i>Anas crecca</i>	ゴガモ		○				○			
52			<i>Anas formosa</i>	トモガモ		○				○			
53			<i>Anas falcata</i>	ヨシガモ	○					○			
54			<i>Anas strepera</i>	オカシガモ	○					○			
55			<i>Anas penelope</i>	ヒトリガモ	○					○			
56			<i>Anas americana</i>	アメリカトリ		○				○			淀川
57			<i>Anas acuta</i>	オナガガモ						○			
58			<i>Anas querquedula</i>	シマシ		○				○			
59			<i>Anas clypeata</i>	ハシロガモ		○				○			
60			<i>Netta rufina</i>	アカハシシロ									
61			<i>Aythya ferina</i>	ホシシロ	○					○			
62			<i>Aythya baeri</i>	アカシロ	○					○			
63			<i>Aythya fuligula</i>	キンクロシロ	○					○			
64			<i>Aythya marila</i>	ススガモ						○			淀川
65			<i>Melanitta nigra</i>	クマガモ						○			
66			<i>Melanitta fusca</i>	ビロードキンクロ						○			
67			<i>Histrionicus histrionicus</i>	シリガモ									
68			<i>Bucephala clangula</i>	ホシシロガモ						○			
69			<i>Mergus albellus</i>	ミアイ	○					○			
70			<i>Mergus serrator</i>	ウミアイ						○			淀川
71			<i>Mergus merganser</i>	カミアイ						○			淀川、大和川河口
72	効	効	<i>Pandion haliaetus</i>	ミゴ	◎					○		◎	

大阪府野生生物目録総括表(鳥類 4/11)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地										備考					
					北部			中部			南部									
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南								
109	ホト	ホト	<i>Charadrius hiaticula</i>	ハジロホト																
110			<i>Charadrius dubius</i>	コホト	○		◎		◎		○									北部(繁殖)
111			<i>Charadrius placidus</i>	イカルホト	◎						◎									石川(繁殖)
112			<i>Charadrius alexandrinus</i>	シロホト																
113			<i>Charadrius mongolus</i>	メダイホト																淀川
114			<i>Charadrius leschenaultii</i>	オオメダイホト																
115			<i>Charadrius asiaticus</i>	オオホト																大阪府内
116			<i>Eudromias morinellus</i>	コハシホト*																
117			<i>Pluvialis fulva</i>	ムナグロ																
118			<i>Pluvialis squatarola</i>	ダイゼン																
119			<i>Vanellus cinereus</i>	ケリ	◎															
120			<i>Vanellus vanellus</i>	ウヅリ																淀川
121			<i>Arenaria interpres</i>	キウシヨシギ																
122			<i>Calidris mauri</i>	ヒメマシギ																
123			<i>Calidris minuta</i>	ヨーロパトウネン																
124			<i>Calidris ruficollis</i>	トウネン																淀川
125			<i>Calidris subminuta</i>	ヒバリシギ																大阪府内
126			<i>Calidris minutilla</i>	アメリカヒバリシギ*																
127			<i>Calidris temminckii</i>	オジロトウネン																
128			<i>Calidris bairdii</i>	ヒメスズシギ																
129			<i>Calidris melanotos</i>	アメリカウスズシギ																安威川
130			<i>Calidris acuminata</i>	ウスズシギ																石川
131			<i>Calidris alpina</i>	ハマシギ																
132			<i>Calidris ferruginea</i>	サルハマシギ																
133			<i>Calidris canutus</i>	コハシギ																淀川
134			<i>Calidris tenuirostris</i>	コハシギ																
135			<i>Groethia alba</i>	ミヒシギ																
136			<i>Euryornychus pygmeus</i>	ハラシギ																安威川
137			<i>Philomachus pugnax</i>	エリマシギ																
138			<i>Tryngites subruficollis</i>	コモンシギ																
139			<i>Limicola falcinellus</i>	キリアイ																
140			<i>Limodromus scolopaceus</i>	オオハシギ																
141			<i>Limodromus semipalmatus</i>	シハラオオハシギ																
142			<i>Tringa erythropus</i>	ツルシギ																
143			<i>Tringa totanus</i>	アカアシギ																
144			<i>Tringa stagnatilis</i>	コアカアシギ																

大阪府野生生物目録総括表(鳥類 5/11)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地										備考
					北部		中部				南部				
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南			
145	オトリ	シギ	<i>Tringa nebularia</i>	アオアシギ											
146			<i>Tringa flavipes</i>	コキアシギ											
147			<i>Tringa guttifer</i>	カラフトアオアシギ											
148			<i>Tringa ochropus</i>	クサギ											
149			<i>Tringa glareola</i>	効アシギ											
150			<i>Heteroscelus incana</i>	刈ケンキアシギ											
151			<i>Heteroscelus brevipes</i>	キアシギ											
152			<i>Actitis hypoleucos</i>	イソギ										石川	
153			<i>Xenus cinereus</i>	ソリハシギ											
154			<i>Limosa limosa</i>	オウロシギ										淀川	
155			<i>Limosa lapponica</i>	オオソリハシギ											
156			<i>Numenius arquata</i>	ダイヤクシギ										安威川	
157			<i>Numenius madagascariensis</i>	ホウロクシギ											
158			<i>Numenius phaeopus</i>	チュウシヤクシギ											
159			<i>Numenius minutus</i>	コシヤクシギ											
160			<i>Scolopax rusticola</i>	ヤマシギ											
161			<i>Gallinago gallinago</i>	クサギ											
162			<i>Gallinago stenura</i>	ハリアシギ *											
163			<i>Gallinago megal</i>	チュウシギ											
164			<i>Gallinago hardwickii</i>	オオシギ											
165			<i>Gallinago solitaria</i>	アオシギ										淀川	
166			<i>Lymnocyrtus mimimus</i>	コシギ											
167		セイウシギ	<i>Himantopus himantopus</i>	セイウシギ											
168			<i>Recurvirostra avocetta</i>	ソリハシギ											
169		ヒレアシギ	<i>Phalaropus fulicarius</i>	ソリハシギ											
170			<i>Phalaropus lobatus</i>	ハイロヒレアシギ											
171		ツバメドリ	<i>Glareola maldivarum</i>	アカヒレアシギ											
172		トウリカモメ	<i>Stercorarius pomarinus</i>	ツバメドリ											
173		カモメ	<i>Larus ichthyæetus</i>	トウリカモメ											
174			<i>Larus ridibundus</i>	オオスヅロカモメ *										淀川	
175			<i>Larus argentatus</i>	ユリカモメ										大和川河口	
176			<i>Larus fuscus</i>	セグロカモメ										大阪府内	
177			<i>Larus schistisagus</i>	ニシセグロカモメ *										大和川	
178			<i>Larus glaucescens</i>	オオセグロカモメ											
179			<i>Larus hyperboreus</i>	フシカモメ *										大阪府内、大和川	
180			<i>Larus canus</i>	シロカモメ										安威川、淀川	

大阪府野生生物目録総括表(鳥類 6/11)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地								備考		
					北部		中部			南部					
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南			
181	チドリ	カモ	<i>Larus crassirostris</i>	ウミコ		○					○		淀川		
182			<i>Larus saundersi</i>	スズロカモ								○			
183			<i>Larus pipixcan</i>	アメリカスズロカモ											
184			<i>Larus relictus</i>	ゴビスキソカモ									○		
185			<i>Rissa tridactyla</i>	シユビカモ									○		
186			<i>Chlidonias leucopterus</i>	ハジロクロハラアジサシ									○		
187			<i>Chlidonias hybridus</i>	クハラアジサシ											
188			<i>Hydroprogne caspia</i>	オニアジサシ*											
189			<i>Sterna bergii</i>	オオアジサシ*									○		
190			<i>Gelochelidon nilotica</i>	ハソトアジサシ			○						○		大阪湾沖合、淀川
191			<i>Sterna hirundo</i>	アジサシ											大阪府内
192			<i>Sterna dougalli</i>	ハニアジサシ*											
193			<i>Sterna aleutica</i>	コシロアジサシ*											
194			<i>Sterna fuscata</i>	セグロアジサシ											
195			<i>Sterna albifrons</i>	コアジサシ			○							◎	大阪府内
196			<i>Sterna paradisaea</i>	キヨアジサシ*											
197			<i>Anous stolidus</i>	クロアジサシ											
198			<i>Gygis alba</i>	シロアジサシ*											
199			<i>Synthliboramphus antiquus</i>	ウミスズメ											
200			ハト		<i>Columba livia</i>	トハト**									
201	<i>Columba janthina</i>	カラハト*													
202	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	キンハト													
203	<i>Streptopelia orientalis</i>	アオハト					◎								
204	<i>Sphenurus sieboldii</i>	セキセイインコ**					○								大和川
205	<i>Melopsittacus undulatus</i>	ワケホシインコ**					○								
206	<i>Psittacula krameri</i>	シユウイチ					○								
207	カッコウ				<i>Cuculus fugax</i>	カッコウ									
208			<i>Cuculus canorus</i>	ツツリ											
209			<i>Cuculus saturatus</i>	ホトキス			○								府内(繁殖)
210			<i>Cuculus poliocephalus</i>	トラツク			○								
211	フクロウ		<i>Asio otus</i>	ユミズク											
212			<i>Asio flammeus</i>	コハスク											
213			<i>Otus scops</i>	オオコハスク											
214			<i>Otus lempiji</i>	アオハスク			◎								南部(繁殖)
215			<i>Ninox scutulata</i>	フクロウ			○								
216			<i>Strix uralensis</i>				◎								

大阪府野生生物目録総括表(鳥類 7/11)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地										備考		
					北部			中部			南部						
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南					
217	ヨウカ	ヨウカ	<i>Caprimulgus indicus</i>	ヨウカ													
218	アマツハメ	アマツハメ	<i>Hirundapus caudacutus</i>	ハリオアマツハメ													
219			<i>Apus affinis</i>	ヒメアマツハメ													
220			<i>Apus pacificus</i>	アマツハメ													
221	フツボウソウ	カワセミ	<i>Ceryle lugubris</i>	ヤマセミ													
222			<i>Halcyon pileata</i>	ヤマシヨウビン													
223			<i>Halcyon coromanda</i>	アカシヨウビン													
224			<i>Alcedo atthis</i>	カワセミ													
225		フツボウソウ	<i>Eurystomus orientalis</i>	フツボウソウ													
226		ヤツカシラ	<i>Upupa epops</i>	ヤツカシラ													
227	キツキ	キツキ	<i>Jynx torquilla</i>	アリスイ													
228			<i>Picus awokera</i>	アオケラ													
229			<i>Dendrocopos major</i>	アオケラ													
230			<i>Dendrocopos leucotos</i>	オオアケラ													
231			<i>Dendrocopos kizuki</i>	コケラ													
232	スズメ	ヤイロチヨウ	<i>Pitta brachyura</i>	ヤイロチヨウ*													
233		ヒバリ	<i>Calandrella cinerea</i>	ヒメコウテンジ*													
234			<i>Calandrella cheleensis</i>	コヒバリ													
235			<i>Alauda arvensis</i>	ヒバリ													
236		ツハメ	<i>Riparia riparia</i>	シヨウトウツハメ													
237			<i>Hirundo rustica</i>	ツハメ													
238			<i>Hirundo daurica</i>	ゴシツカツハメ													
239			<i>Delichon urbica</i>	イワツハメ													
240		セキレイ	<i>Dendronanthus indicus</i>	イワセキレイ													
241			<i>Motacilla flava</i>	ツマカセキレイ													
242			<i>Motacilla cinerea</i>	セキレイ													
243			<i>Motacilla alba</i>	ハクセキレイ													
244			<i>Motacilla grandis</i>	セウロセキレイ													
245			<i>Anthus novaeseelandiae</i>	マシロヒバリ													
246			<i>Anthus hodgsoni</i>	ヒンズイ													
247			<i>Anthus cervinus</i>	ムネアカヒバリ													
248			<i>Anthus spinoletta</i>	クヒバリ													淀川
249	サンショウクイ	サンショウクイ	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	サンショウクイ													
250	ヒトリ	ヒトリ	<i>Hypsipetes amaurotis</i>	ヒトリ													南部(繁殖)
251	モズ	モズ	<i>Lanius tigrinus</i>	カモズ													
252			<i>Lanius bucephalus</i>	モズ													

大阪府野生生物目録総括表(鳥類 8/11)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地										備考
					北部		中部			南部			泉南		
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南			
253	スズメ	モズ	Lanius cristatus	アカモズ	○		○	○	○		○	○	淀川		
254			Lanius excubitor	オオモズ											
255			Lanius sphenocercus	オオカラモズ*							○				
256		レンジヤク	Bombycilla garrulus	キレンジヤク	○	○	○	○	○	○	○	○			
257			Bombycilla japonica	ヒレンジヤク	○	○	○	○	○	○	○	○			
258		カワガラス	Cinclus pallasi	カワガラス	◎	○	○	○	○	◎	○	○	南部(繁殖)		
259		ミサザイ	Troglodytes troglodytes	ミサザイ	○	○	○	○	○	○	○	○			
260		イソヒバリ	Prunella montanella	ヤマヒバリ											
261			Prunella rubida	カヤヅグリ	○	○		○	○	○	○	○			
262			Eriothacus akahige	コマドリ	○	○	○	○	○	○	○	○			
263			Luscinia sibilans	シメコマ											
264			Luscinia calliope	ノコマ	○	○	○	○	○	○	○	○			
265			Luscinia svecica	オカノコマドリ											
266			Luscinia cyane	コルリ	○	○	○	○	○	○	○	○			
267			Tarsiger cyanurus	ルビビタ	○	○	○	○	○	○	○	○			
268			Phoenicurus auroreus	ショウビタ	○	○	○	○	○	○	○	○			
269			Saxicola torquata	ヒビタ	○	○	○	○	○	○	○	○			
270			Oenanthe isabellina	イナヒビタ											
271			Oenanthe deserti	サハビタ*											
272			Monticola solitarius	イソヒトリ	○					○	◎	○			
273			Zoothera dauma	トラツグミ	◎	○	○	○	○	◎	○	○			
274			Turdus sibiricus	マシロ	○	○	○	○	○	○	○	○			
275			Turdus hortulorum	カラアハラ											
276			Turdus cardis	クロツグミ	○	○	○	○	○	◎	○	○			
277			Turdus chrysolus	アカハラ	○	○	○	○	○	○	○	○			
278			Turdus pallidus	シロハラ	○	○	○	○	○	○	○	○			
279			Turdus obscurus	マキヤシナイ	○	○	○	○	○	○	○	○			
280			Turdus naumanni	ツグミ	○	○	○	○	○	○	○	○			
281			Urosphena squameiceps	ヤブサメ	◎	○	○	○	○	◎	○	○			
282		ウグイス	Cettia diphone	ウグイス	◎	◎	○	○	○	○	○	○			
283			Locustella fasciolata	イソセンニユウ	○										
284			Locustella ochotensis	シメセンニユウ											
285			Locustella lanceolata	マキノセンニユウ											
286			Acrocephalus bistrigiceps	コシキリ											
287			Acrocephalus arundinaceus	オオシキリ	○	◎	◎	◎	○	○	○	○	淀川		
288			Phylloscopus collybita	チヲチヲ											

大阪府野生生物目録総括表(鳥類 9/11)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地										備考	
					北部		中部			南部			泉南			
					豊能	三島	北河内	大坂市内	中河内	南河内	泉北	泉南				
289	スズメ	ウグイス	<i>Phylloscopus fuscatu</i>	ムシセッカ												
290			<i>Phylloscopus schwarzi</i>	カラフトムシセッカ												
291			<i>Phylloscopus inornatus</i>	キマユムシ												
292			<i>Phylloscopus borealis</i>	ホシムシ												
293			<i>Phylloscopus borealoides</i>	エゾムシ												
294			<i>Phylloscopus coronatus</i>	センダイムシ												
295			<i>Regulus regulus</i>	キクイタダキ												
296			<i>Cisticola juncidis</i>	セッカ												
297			<i>Ficedula zanthopygia</i>	マシロキビタ												
298			<i>Ficedula narcissina</i>	キビタ												
299	<i>Ficedula mugimaki</i>	ムキマキ														
300	<i>Ficedula parva</i>	オシロビタ														
301	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	オオルリ														
302	<i>Muscicapa sibirica</i>	サビタ														
303	<i>Muscicapa griseisticta</i>	エゾビタ														
304	<i>Muscicapa dauurica</i>	コサビタ														
305	<i>Terpsiphona atrocaudata</i>	サンゴウヤウ														
306	<i>Aegithalos caudatus</i>	エナガ														
307	<i>Remiz pendulinus</i>	ツリスガラ														
308	<i>Parus montanus</i>	ゴガラ														
309	<i>Parus ater</i>	ヒガラ														
310	<i>Parus spilonotus</i>	セホシカンムリガラ**														
311	<i>Parus varius</i>	ヤマガラ														
312	<i>Parus major</i>	シジュウガラ														
313	<i>Sitta europaea</i>	ゴジュウガラ														
314	<i>Certhia familiaris</i>	キハシリ														
315	<i>Zosterops japonicus</i>	メシロ														
316	<i>Emberiza cioides</i>	ホオシロ														
317	<i>Emberiza yessoensis</i>	コシユリ														
318	<i>Emberiza fucata</i>	ホオアカ														
319	<i>Emberiza pusilla</i>	コホオアカ														
320	<i>Emberiza rustica</i>	カナヅカ														
321	<i>Emberiza elegans</i>	ミヤマホシロ														
322	<i>Emberiza aureola</i>	シマホシ *														
323	<i>Emberiza sulphurata</i>	メジロ														
324	<i>Emberiza spodocephala</i>	アオシ														

大阪府野生生物目録総括表(鳥類 10/11)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地										備考	
					北部		中部			南部			泉北			泉南
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南				
325	スズメ	ホオジロ	<i>Emberiza variabilis</i>	クヅシ	○	○	○	○	○	○	○	○				
326			<i>Emberiza pallasi</i>	シハラアジユル	○											
327			<i>Emberiza schoeniclus</i>	オオシユル	○	○	○	○	○	○	○	○		安威川		
328			<i>Calcarius lapponicus</i>	ツバガホオシロ												
329			<i>Paroaria cucullata</i>	ゴカクシヨウ **										淀川		
330	アトリ		<i>Fringilla montifringilla</i>	アトリ	○	○	○	○	○	○	○	○				
331			<i>Carduelis sinica</i>	カワビロ	○	◎	○	○	○	○	○	○	○			
332			<i>Carduelis spinus</i>	マヒロ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
333			<i>Carduelis flammea</i>	ヘニヒロ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
334			<i>Leucosticte arctoa</i>	ハキマシロ	○											
335			<i>Carpodacus erythrinus</i>	アカマシロ *	○											
336			<i>Carpodacus roseus</i>	オオマシロ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		石川
337			<i>Loxia curvirostra</i>	イスカ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
338			<i>Loxia leucoptera</i>	ナキイスカ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
339			<i>Uragus sibiricus</i>	ヘニマシロ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
340			<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	ウリ	○	○	○	○	○	○	○	○				
341			<i>Eophona migratoria</i>	コイカル	○	○	○	○	○	○	○	○				
342			<i>Eophona personata</i>	イカル	○	○	○	○	○	○	○	○				
343			<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	シメ	○	○	○	○	○	○	○	○				
344	カエデチヨウ		<i>Amandava amandava</i>	ヘニスズメ **			○	○					◎	淀川、大和川		
345			<i>Lonchura striata</i>	コンシロキンハラ **										○		
346			<i>Lonchura malacca</i>	キンハラ **			○	○	○	○	○	○	○	○	大和川	
347			<i>Lonchura maja</i>	ハキチヨウ **			○	○	○	○	○	○	○	○	淀川	
348			<i>Padda oryzivola</i>	アノチヨウ **												
349	ハタオリ		<i>Passer rutilans</i>	ニユカチイラスズメ	○	○	○	○	○	○	○	○		淀川		
350			<i>Passer montanus</i>	スズメ	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
351			<i>Euplectes orix</i>	キンランチヨウ **												
352	ムクロ		<i>Sturnus philippensis</i>	コムクロ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
353			<i>Sturnus sinensis</i>	カラムクロ												
354			<i>Sturnus vulgaris</i>	ホシムクロ												
355			<i>Sturnus cineraceus</i>	ムクロ	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
356			<i>Acridotheres cristatellus</i>	ハツチヨウ **	◎											
357	コウライウグイス		<i>Oriolus chinensis</i>	コウライウグイス				○								
358	カラス		<i>Garrulus glandarius</i>	カラス	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
359			<i>Cyanopica cyana</i>	オナカ	○											
360			<i>Pica pica</i>	カササギ **	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

大阪府野生生物目録総括表(鳥類 11/11)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地								備考			
					北部		中部		南部							
					豊能	三島	北河内	大坂市内	中河内	南河内	泉北	泉南				
361	入メ	カラス	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	ホシカラス												
362			<i>Corvus dauuricus</i>	ゴマルカラス			○									
363			<i>Corvus frugilegus</i>	ミヤマカラス	○											
364			<i>Corvus corone</i>	ハシホリカラス	○	◎		○	○	○	○	○	○	◎		
365			<i>Corvus macrorhynchos</i>	ハシブトカラス	○	◎		○	○	○	○	○	○	◎		
				365												

*: 参考記録(標本や写真がなく、観察者が単独のもの)、**: 筆抜けの可能性の高い種、飼い鳥が野生化したもの
備考欄には地域区分できない地名の記録を記した。

◎: 繁殖記録、○: 観察記録

◇ 鳥類引用文献一覧 ◇

- ・枚方市(1990)枚方市自然環境調査報告書。
- ・茨木市(1988)茨木市鳥類調査報告書(概要版)
- ・森岡照明・叶内拓哉・河田 隆・山形則男(1997)図鑑日本のワシタカ類。文一総合出版。東京
- ・日本住宅公団関西支社宅地開発研究所(1976)北大阪丘陵整備のための基礎調査報告書。
- ・日本野鳥の会大阪支部(1987)大阪府鳥類目録。
- ・日本野鳥の会大阪支部(1990～1999)むくどり通信 No.87～140。
- ・大阪府(1987)大阪府下におけるサギ類生息調査報告書。
- ・大阪府(1989)天野山の自然とその保全。
- ・大阪府(1990)大阪の野鳥 vol.5。
- ・大阪府北部ダム建設事務所(1977)箕面川ダム。自然環境の保全と回復に関する調査研究
- ・大阪府企業局・関西空港調査会(1995)南大阪湾岸環境監視調査報告書(鳥類編)
- ・大阪府にクマタカを残す会(1997)クマタカ、オオタカの生息調査報告
- ・豊中市(1999)豊中市史(自然)

爬虫類

Osaka Wildlife List 2000.3


大阪府野生生物目録総括表(爬虫類)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地										備考	
					北部		中部		南部		地					
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南				
1	カメ	ウミガメ	<i>Chelonia mydas</i>	アオウミガメ												大阪府内
2			<i>Eretmochelys imbricata</i>	クイマイ												大阪府内
3			<i>Caretta caretta</i>	アカウミガメ												
4		イシガメ	<i>Geoclemys reevesii</i>	クサガメ	○		○	○	○		○					
5			<i>Chrysemys scripta</i>	アカミガメ			○	○			○					
6			<i>Mauremys japonica</i>	イシガメ	○		○	○	○	○	○	○				
7			<i>Mauremys mutica</i>	ミナミイシガメ	○											
8		スッポン	<i>Trionyx sinensis</i>	スッポン			○									
9	トカゲ	ヤモリ	<i>Gekko japonicus</i>	ヤモリ	○	○	○	○	○	○	○	○				
10			<i>Gekko tawaensis</i>	タワヤモリ												
11		トカゲ	<i>Eumeces latiscutatus</i>	トカゲ	○	○	○	○	○	○	○	○				
12		カナヘビ	<i>Takydromus tachydromoides</i>	カナヘビ	○	○	○	○	○	○	○	○				
13		ヘビ	<i>Achalinus spinalis</i>	幼子ホヘビ	○	○	○	○	○	○	○	○				
14			<i>Elaphe quadrivirgata</i>	シマヘビ			○	○	○	○	○	○				
15			<i>Elaphe conspiciata</i>	ジムグリ			○	○	○	○	○	○				
16			<i>Elaphe climacophora</i>	アオダマシヨウ	○		○	○	○	○	○	○				
17			<i>Dinodon orientalis</i>	シマダラ	○		○	○	○	○	○	○				
18			<i>Natrix vibakari</i>	ヒバカリ			○	○	○	○	○	○				
19			<i>Rhabdophis tigrinus</i>	ヤマカガシ			○	○	○	○	○	○				
20		クサリヘビ	<i>Agkistrodon blomhoffii</i>	マムシ			○	○	○	○	○	○				
															20	

備考欄には地域区分できない地名の記録を記した。

◇爬虫類引用文献一覧◇

- ・枚方市,1990.枚方市自然環境調査報告書.枚方市.
- ・日浦 勇,1964.雑記帳 カナヘビの越冬.Nature Study,11(3):10.
- ・環境庁,1978.第2回自然環境保全基礎調査 動植物分布調査報告書(両生類・爬虫類).
- ・環境庁自然保護局野生生物課,1993.日本産野生動物目録-本邦産野生動物種の現状-(脊椎動物編).(財)自然環境研究センター.
- ・岸和田市教育委員会・岸和田市教育研究所,1990.岸和田市の溜池自然環境調査.
- ・前田 満,1972.能勢でみつかったシロアリについて.Nature Study,18(6):11.
- ・大阪市立自然史博物館,1984.大阪の自然 生物篇.
- ・(財)バープロント整備センター,1994.平成4年度河川水辺の国勢調査年間(両生類・爬虫類・哺乳類編).山海堂
- ・柴田保彦,1957.博物館にある珍しい標本 カチホヘビ.Nature Study,3(9):8.
- ・柴田保彦,1960.はちゆう類.Nature Study,6(8):13-14.
- ・柴田保彦,1976.大阪でのヒハカリのたぐいの2例.Nature Study,22(10):10.
- ・柴田保彦,1980.大阪にもいるクワヤモリ.Nature Study,26(2):2-7.
- ・柴田保彦,1990.海岸のクワヤモリ-大阪にもいます-.Nature Study,36(8):2.
- ・樽野博幸,1976.マムシにのまれたヒメス.Nature Study,22(10):10.
- ・友の会アトヒ調査団,1986.水田のいきもの-1981年アトヒ調査の副産物-(2).Nature Study,32(1):10.
- ・和田 岳,1998.長居公園に生息するカメの種類と個体数.Nature Study,44(10):3-4.



両生類

Osaka Wildlife List 2000.3


大阪府野生生物目録総括表(両生類)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地										備考
					北部		中部			南部			備考		
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南			
1	サンショウウオ	サンショウウオ	<i>Hynobius nebulosus</i>	カスミサンショウウオ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2			<i>Hynobius naevius</i>	フネサンショウウオ											
3			<i>Hynobius kimurae</i>	ヒダサンショウウオ	○	○									
4		オオサンショウウオ	<i>Megalobatrachus japonicus</i>	オオサンショウウオ	○	○	○								
5		イモ	<i>Cynops pyrrhogaster</i>	イモ	○	○	○								
6	カエル	ヒキガエル	<i>Bufo japonicus</i>	ニホンヒキガエル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	淀川
7		アマガエル	<i>Hyla japonica</i>	アマガエル	○	○	○	○							
8		アマガエル	<i>Rana tagoi</i>	タゴガエル	○	○									
9			<i>Rana japonica</i>	ニホンアマガエル	○	○	○	○							
10			<i>Rana ornativentris</i>	ヤマアマガエル	○	○			○						
11			<i>Rana nigromaculata</i>	トノサマガエル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
12			<i>Rana porosa brevipoda</i>	ダルマガエル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
13			<i>Rana limnocharis</i>	ヌマガエル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
14			<i>Rana catesbeiana</i>	ウシガエル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
15			<i>Rana rugosa</i>	ツチガエル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
16		アマガエル	<i>Rhacophorus schlegelii</i>	シムレーゲルアマガエル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17			<i>Rhacophorus arboreus</i>	モリアマガエル	○	○									
18			<i>Buergeria buergeri</i>	カンガエル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
															18

備考欄には地域区分できない地名の記録を記した。

◇両生類引用文献一覧◇

- ・東 光治,1957.生物層.Nature Study,3(6):4.
- ・枚方市,1990.枚方市自然環境調査報告書.枚方市.
- ・藤下英也,1987.箕面でおオサンショウウオ.Nature Study,33(12):11.
- ・藤下英也,1988.余野川でおオサンショウウオ.Nature Study,34(11):6.
- ・環境科学(株),1991.平成2年度ふるさといきものユートピア作戦推進事業調査報告書.大阪府.
- ・環境庁,1978.第2回自然環境保全基礎調査 動植物分布調査報告書(両生類・爬虫類).
- ・岸和田市教育委員会・岸和田市教育研究所,1990.岸和田市の溜池自然環境調査.
- ・前田 満,1971.タチホビがみつかった.Nature Study,17(3):8.
- ・小川房人,1988.私市の植物園でおオサンショウウオが見つかる.Nature Study,34(10):8.
- ・大阪府立守口高校生物クラブ,1973.淀川のウシガエル(淀川レポート2).Nature Study,19(1):1-4.
- ・大阪府立守口高校生物クラブ,1973.淀川のウシガエル(淀川レポート3).Nature Study,19(7):1-4.
- ・大阪市立自然史博物館,1983.北摂の自然.
- ・大阪市立自然史博物館,1984.大阪の自然 生物篇.
- ・(財)バーフロード整備センター,1994.平成4年度河川水辺の国勢調査年間(両生類・爬虫類・哺乳類編).山海堂.
- ・柴田保彦,1960.両生類.Nature Study,6(8):14-15.
- ・柴田保彦,1961.カエル.Nature Study,7(8):13-15.
- ・柴田保彦,1976.大阪でのヒハカリのたぐいの2例.Nature Study,22(10):10.
- ・柴田保彦,1978.大阪府下のオオサンショウウオ 1.大阪北東部.Nature Study,24(11):8-10.
- ・柴田保彦,1978.大阪府下のオオサンショウウオ 2.豊能地区 その他.Nature Study,24(12):13-14.
- ・杉野久雄,1975.ハンザキ泉南市に産す.Nature Study,21(1):10.
- ・辻本 修・瀬戸 剛・日浦 勇,1961.信太山の四季.Nature Study,7(3):6-7.
- ・友の会カトエビ調査団,1986.水田のいきものー1981年カトエビ調査の副産物ー(2).Nature Study,32(1):10.
- ・馬野正雄,1977.カンカカエルの雌を樹上で採集(高槻).Nature Study,23(11):10.
- ・大阪市立博物館所蔵標本



淡水魚類

Osaka Wildlife List 2000.3

大阪府野生生物目録総括表(淡水魚類 1/4)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地				備考
					猪名川水系	淀川水系	大和川水系	泉州	
1	ヤツメナギ	ヤツメナギ	<i>Lethenteron reissneri</i>	スナヤツメ	○				
2	ニシ	ニシ	<i>Sardinops melanostictus</i>	マイワシ	○				
3			<i>Sardinella zunasi</i>	サッハ	○				
4			<i>Konosirus punctatus</i>	コシロ	○				
5		カサチイワシ	<i>Engraulis japonicus</i>	カサチイワシ	○				
6	カサチイワシ	カサチイワシ	<i>Elops hawaiiensis</i>	カサチイワシ	○				
7	ウナギ	ウナギ	<i>Anguilla japonica</i>	ウナギ	○		○		
8			<i>Anguilla marmorata</i>	オオウナギ	○				
9		アナゴ	<i>Conger myriaster</i>	アナゴ	○				
10	サケ	サケ	<i>Sarvelinus leucomaenis</i>	イナ類	○				
11			<i>Oncorhynchus masou ishikawae</i>	サツキマス、アマコ	○		○	○	
12			<i>Oncorhynchus mykiss</i>	ニジマス	○		○		
13		キュウリウオ	<i>Hypomesus transpacificus nipponensis</i>	ワカサギ	○		○		
14		アユ	<i>Plecoglossus altivelis altivelis</i>	アユ	○		○	○	
15		シラウオ	<i>Salangichthys microdon</i>	シラウオ	○				
16	コイ	コイ	<i>Tribolodon hakonensis</i>	ウグイ	○		○		
17			<i>Phoxinus lagowskii steindachneri</i>	アヲハラヤ	○		○		
18			<i>Phoxinus oxycephalus juyi</i>	幼ハラヤ	○		○	○	
19			<i>Zacco platypus</i>	オカワ	○		○	○	
20			<i>Zacco sp.A</i>	カラムツA型	○		○	○	
21			<i>Zacco sp.B</i>	カラムツB型	○		○	○	
22			<i>Zacco spp.</i>	カラムツ類	○		○	○	
23			<i>Opsariichthys uncirostris uncirostris</i>	ハス	○		○		
24			<i>Hemigrammocypris rasborella</i>	カワハ、タモロコ	○		○	○	
25			<i>Sarcocheilichthys variegatus variegatus</i>	カワビカイ	○		○		
			<i>Sarcocheilichthys variegatus microoculus</i>	ビウビカイ	○		○		
			<i>Sarcocheilichthys variegatus</i>	ヒカイ類	○		○		
26			<i>Pungtungia herzi</i>	ムギツク	○		○		
27			<i>Pseudogobio esocinus esocinus</i>	カマツカ	○		○		
28			<i>Abbottina rivularis</i>	ツチフキ	○		○	○	
29			<i>Biwia zezera</i>	セウ	○		○		
30			<i>Gnathopogon elongatus elongatus</i>	タモロコ	○		○	○	
31			<i>Gnathopogon caeruleus</i>	ホシモロコ	○		○		
32			<i>Squalidus chankaensis biwae</i>	スコモロコ					*1
33			<i>Squalidus chankaensis subsp.</i>	コウライモロコ	○		○		
			<i>Squalidus chankaensis</i>	スコモロコ類	○		○	○	
34			<i>Squalidus japonicus japonicus</i>	テモロコ	○		○		

大阪府野生生物目録総括表(淡水魚類 2/4)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地				備考
					猪名川水系	淀川水系	大和川水系	泉州	
35	コイ		<i>Squalidus gracilis gracilis</i>	イトモロコ		○	○	○	
36			<i>Pseudorasbora parva</i>	モツゴ		○	○	○	
37			<i>Hemibarbus labeo labeo</i>	コウライニゴイ		○	○	○	
38			<i>Hemibarbus longirostris</i>	スナガニゴイ		○	○	○	
39			<i>Ischikauia steenackeri</i>	ワカ		○			
40			<i>Ctenopharyngodon idellus</i>	ソウキョ		○			
41			<i>Aristichthys nobilis</i>	コケレン		○			
42			<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	ハクレン		○			
43			<i>Cyprinus carpio</i>	コイ		○	○	○	
44			<i>Carassius auratus langsdorffii</i>	キンブナ		○	○	○	
45			<i>Carassius auratus grandoculis</i>	ニゴロブナ		○			
46			<i>Carassius cuvieri</i>	ケンゴロウブナ		○	○	○	
47			<i>Tanakia lanceolata</i>	ヤリブナ		○	○	○	
48			<i>Tanakia limbata</i>	アヲホテ		○			
49			<i>Acheilognathus cyanostigma</i>	イモジブナ		○			
50			<i>Acheilognathus tabira tabira</i>	シロヒタラ		○			
51			<i>Acheilognathus rhombeus</i>	カネヒ		○			
52			<i>Acheilognathus longipinnis</i>	イタセンバラ		○			
53			<i>Rhodeus ocellatus ocellatus</i>	タイリハラブナ		○	○	○	
54			<i>Rhodeus ocellatus kurumeus</i>	ニッポンハラブナ		○	○	○	現在は、淀川水系のみに残存
55		トシヨウ	<i>Leptobotia curta</i>	アエトキ		○			
56			<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	トシヨウ		○	○	○	
57			<i>Misgurnus mizolepis</i>	カトシヨウ		○			
58			<i>Cobitis sp.2 subsp.</i>	スジマトシヨウ小型種	淀川型	○			
59			<i>Cobitis sp.3</i>	スジマトシヨウ中型種		○			
60			<i>Cobitis spp.</i>	スジマトシヨウ類		○	○	○	
61			<i>Cobitis biwae</i>	シマシヨウ		○	○	○	
62			<i>Niwaella delicata</i>	アソトシヨウ		○			
63	ナマス		<i>Lefua sp.</i>	ナガレホトケトシヨウ		○			
64			<i>Lefua sp.</i>	ホトケトシヨウ類		○			
65			<i>Silurus asotus</i>	ナマス		○	○	○	
66			<i>Silurus biwaensis</i>	ヒロコオナマス		○			
67	カダヤシ		<i>Pelteobagrus nudiceps</i>	キキ		○	○	○	
68	タツ		<i>Liobagrus reinii</i>	アカザ		○	○	○	
			<i>Gambusia affinis</i>	カダヤシ		○	○	○	
			<i>Oryzias latipes</i>	メダカ		○	○	○	

淡水魚類

大阪府野生生物目録総括表(淡水魚類 3/4)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地			備考
					猪名川水系	淀川水系	大和川水系	
69	ダツ	サヨリ	<i>Hyporhamphus sajori</i>	サヨリ				
70			<i>Hyporhamphus intermedius</i>	クルマサヨリ				
71	トケウオ	トケウオ	<i>Pungitius kaibarae</i>	ミナミヨ				
72	ヨウジウオ	ヨウジウオ	<i>Syngnathus schlegelii</i>	ヨウジウオ				
73	クナギ	クナギ	<i>Monopterus albus</i>	クナギ				
74	ススギ	ホラ	<i>Mugil cephalus cephalus</i>	ホラ				
75			<i>Chelon haematocheilus</i>	メダ				
76			<i>Chelon affinis</i>	セスシホラ				
77			<i>Chelon macrolepis</i>	ゴホラ				
78			<i>Cremimugil crenilablis</i>	フウライホラ				
79		タイワントシヨウ	<i>Channa maculata</i>	タイワントシヨウ				
80		タイワントシヨウ	<i>Channa argus</i>	カムルチー				
81		ススギ	<i>Lateolabrax japonicus</i>	ススギ				
82		アジ	<i>Scomberoides lysan</i>	イカツオ				
83		ヒラギ	<i>Leiognathus nuchalis</i>	ヒラギ				
84		ダシナ	<i>Girella punctata</i>	ダシナ				
85		シマイサキ	<i>Rhyncopelates oxyrhynchus</i>	シマイサキ				
86			<i>Terapon jarbua</i>	コヒキ				
87		タイ	<i>Acanthopagrus schlegelii</i>	クロタイ				
88			<i>Acanthopagrus latus</i>	キナヌ				
89		アカメ	<i>Lates japonicus</i>	アカメ				
90		サンフウシユ	<i>Micropterus salmoides</i>	フッコカハス				
91			<i>Lepomis macrochirus</i>	フルーキル				
92		カワススメ	<i>Tilapia zillii</i>	シルティレア				
93		サハ	<i>Scomber japonicus</i>	マサバ				
94		アゴ	<i>Siganus fuscescens</i>	アゴ				
95		ハセ	<i>Eleotris oxycephala</i>	カワアゴ				
96			<i>Odontobutis obscura</i>	トシコ				
97			<i>Favonigobius gymnauchen</i>	ヒメハセ				
98			<i>Acentrogobius pflaumii</i>	スシハセ				
99			<i>Callogobius tanegasimae</i>	クネハセ				
100			<i>Mugilogobius abei</i>	アハセ				
101			<i>Rhinogobius giurinus</i>	ゴクラカセ				
102			<i>Rhinogobius sp.OB</i>	シマヨシホリ				
103			<i>Rhinogobius sp.DA</i>	加ヨシホリ				
104			<i>Rhinogobius sp.LD</i>	オオヨシホリ				

大阪府野生生物目録総括表(淡水魚類 4/4)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地			備考
					猪名川水系	淀川水系	泉州	
105	ススギ	ハゼ	Rhinogobius sp.OR	トウヨシ/ホリ(湖沼型)	○			
			Rhinogobius sp.OR(Stripe Fin type)	トウヨシ/ホリ(縞鱗型)	○			○
			Rhinogobius sp.OR	ヨシ/ホリ類	○	○	○	○
106			Rhinogobius flumineus	カワヨシ/ホリ	○	○	○	○
107			Tridentiger obscurus	チチフ	○			○
108			Tridentiger brevispinis	スマチチフ	○			
109			Tridentiger trigonocephalus	アカオヒシマハゼ				○
110			Glossogobius olivaceus	ウロハゼ	○	○	○	○
111			Chasmichthys dolichognathus	アゴハゼ	○	○		
112			Chasmichthys gulosus	ドロメ				○
113			Chaenogobius castaneus	ヒリソゴ	○	○		
114			Chaenogobius urotaenia	ウキコリ	○			○
			Chaenogobius spp.	ウキコリ類	○	○	○	○
115			Acanthogobius flavimanus	マハゼ	○	○	○	○
116			Luciogobius guttatus	ミスハゼ	○			
117			Luciogobius sp.	ミスハゼ類				○
118	ススギ	ハゼ	Sicyopterus japonicus	ホウスハゼ				○
119			Periophthalmus modestus	トビハゼ				○
120	フグ	キマ	Triacanthus biaculeatus	キマ	○			
121		フグ	Takifugu xanthopterus	シマフグ	○			
122			Takifugu rubripes	トアフグ	○			
123			Takifugu niphobles	クサフグ	○			○
124			Takifugu snyderi	シヨウサイフグ	○			
125	カサゴ	コサ	Platycephalus sp.1	ヨシコサ	○			
			Platycephalus sp.	コサ類	○			
126		カサガ	Gottus pollux	陸封型カサガ	○			
			Gottus spp.	カサガ類	○			
127	ウハウオ	ネスッポ	Repomucenus richardsonii	ネスミコチ	○			
128	カレイ	ヒラメ	Paralichthys olivaceus	ヒラメ				○
129		カレイ	Pleuronectes yokohamae	マコカレイ	○			
130			Kareius bicoloratus	インカレイ	○			○
				130				
		17		42				

*1 コウライモロコと混同されてきた経緯もあり、今のところ府内における確実な記録は得られていない。
 今回は、本亜種を含むスコモロコ属が分類学的精査を必要とするグループであること、府内に本亜種が分布する可能性が高いことを考慮して目録に掲載した。

◇淡水魚類引用文献一覧◇

- ・波戸岡清峰,1993.琵琶湖のヌマチチブ.Nature Study39(2):3-6
- ・冷水俊郎,1980.淀川の“わんど”.淡水魚6号:104-108.
- ・市岡高校生物部魚班,1971.自然破壊への挑戦—淀川の淡水魚の研究から—.Nature Study17(7):7-11
- ・環境庁,1979.第2回自然環境保全基礎調査動物分布調査報告書(淡水魚類)大阪府.
- ・環境庁,1979.第2回自然環境保全基礎調査河川調査報告書大阪府.
- ・環境庁,1987.第3回自然環境保全基礎調査河川調査報告書近畿版.
- ・河合典彦,1998.淀川の汽水域に進入したキマ.Nature Study44(11):8
- ・建設省河川局治水課,1993.平成2・3年度河川水辺の国勢調査年鑑(魚介類調査編).
- ・紀平肇・三好道夫,1987.淀川のアモクマス.淡水魚終刊号:50-51.
- ・紀平肇・長田芳和,1974.魚類および貝類.淀川の河川敷における生態調査報告書:202-251.
- ・紀平肇・長田芳和,1977.淀川のレンギョについて.淡水魚3号:92-93.
- ・岸和田市教育研究会・岸和田市教育研究所,1990.岸和田市の溜池自然環境調査.
- ・北端信彦,1983.流域の魚:大和川水系石川(大阪府).淡水魚9号:92-95.
- ・久保敦弘,1958.淀川水系の魚類.Nature Study4(5):4-6.
- ・牧岩男,1998.和泉葛城山系を水源とする諸河川の最上流域に生息する魚類.関西自然保護機構会報20(1):17-24.
- ・宮城正義,1969.石川—大和川水系の自然観察シリーズ その4 川の魚—.Nature Study,15(12):2-5.
- ・水野信彦,1968.大阪府の川と魚の生態.
- ・鍋島靖信,1980.泉南で見つかったトビハセ.Nature Study,26(3):7.
- ・鍋島靖信,1978.泉南・男里川の河口と干潟の生物(秋～春) —II—.Nature Study,26(9):7-10.
- ・鍋島靖信・安部恒之・日下部敬之・山本圭吾・波戸岡清峰,1994.大阪湾(淀川河口)でアマガがとれた.Nature Study,40(3):2-4.
- ・長田芳和,1975.淀川の魚.淡水魚創刊号:7-15.
- ・根来健一郎・後藤敏一・坊島直樹・稲垣克巳,1976.淀川の汽水域のフントにおける魚類、Plankton、およびBenthosの種類組成に関する報告(第1報).淡水魚2号:102-105.
- ・野村一夫・萩野哲・村木明雄・柳昌之,1970.淀川のイセシロコ採集記.Nature Study16(7):6.
- ・大阪府,1987.淡水魚だよりNo.1.
- ・大阪府水産林務課,1974.大阪府の川と魚.
- ・大阪陸水生物研究会,1978.大阪府の川と魚.
- ・大阪陸水生物研究会,1983.大阪府の川と魚.
- ・大阪陸水生物研究会,1985.17年ぶりに再発見された安威川のアシトシヨウ.淡水魚11号:107.
- ・大阪陸水生物研究会,1989.大阪府の川と魚.
- ・大阪陸水生物研究会,1993.大阪府の川と魚.
- ・大阪市立自然史博物館,1983.北摂の自然.
- ・大阪市立自然史博物館,1991.淀川の自然.

- ・大阪市立自然史博物館,1998.都市の自然.
- ・坂口康生,1977.箕面川ダム水没地域の魚類.箕面川ダム自然環境の保全と回復に関する調査研究:334-349.
- ・高槻公害問題研究会,1979.芥川の魚類(Ⅰ)さで網とタモ網採集による魚相の経年変化(1972年~1978年).Nature Study25(10):5-9.
- ・高槻公害問題研究会,1979.芥川の魚類(Ⅱ)投網による魚種の確認(1979年).Nature Study25(12):2-8.
- ・山西良平,1988.淀川汽水域の潮間帯生物相.Nature Study34(1):7-11.
- ・淀川工事事務所,1984.淀川の河川敷生態調査報告書.
- ・(財)リバーフロント整備センター編,1997.平成7年度河川水辺の国勢調査(河川版)魚介類調査、底生動物調査編.
- ・大阪府淡水魚試験場,1985.昭和58年度大阪府淡水魚試験場業務報告.
- ・大阪府淡水魚試験場,1986.昭和59年度大阪府淡水魚試験場業務報告.
- ・大阪府淡水魚試験場,1989.昭和61年度大阪府淡水魚試験場業務報告.
- ・大阪府淡水魚試験場,1990.昭和62年度大阪府淡水魚試験場業務報告.
- ・大阪府淡水魚試験場,1991.昭和63年度大阪府淡水魚試験場業務報告.
- ・大阪府淡水魚試験場,1993.平成3年度大阪府淡水魚試験場業務報告.
- ・大阪府淡水魚試験場,1987.大阪府淡水魚試験場研究報告.
- ・大阪府淡水魚試験場,1994.平成4年度大阪府淡水魚試験場業務報告.
- ・大阪府淡水魚試験場,1995.平成5年度大阪府淡水魚試験場業務報告.
- ・大阪府淡水魚試験場,1996.平成6年度大阪府淡水魚試験場業務報告.
- ・大阪府淡水魚試験場,1997.平成7年度大阪府淡水魚試験場業務報告.
- ・大阪府淡水魚試験場,1998.平成8年度大阪府淡水魚試験場業務報告.
- ・大阪市公園局,1976.桃ヶ池公園ほか2公園池の生態調査報告書.
- ・大阪府淡水魚試験場,1973.淀川改修工事による魚類への影響予察調査の概要.
- ・豊中市,1985.豊中市公共用水域生物相調査報告書—千里川—.
- ・水野寿彦・水野信彦,1967.箕面の自然—その生態学的基礎研究—.
- ・紀平 馨・長田芳和・木村英造,1988.ワント・タリの保全—淡水魚貝類を中心に—.関西自然保護機構会報(15):19-26.
- ・東 光治,1949.淀川の魚.大阪博物学会誌創立25周年記念号:26-31.
- ・永井元一郎ほか,1989.指標生物から見た大阪の河川.大阪教育大学付属高等学校池田校舎「研究紀要」第21集抜刷:78-81.
- ・長田芳和,1989.魚類相—流域ワント間の魚類の類似性—.摂陵:3-5.
- ・環境庁,1991.ニッポンハンナラガゴ保護増殖検証事業報告書.
- ・大阪陸水生物研究会,1985.狭山池の魚類相.
- ・水野信彦,1965.淀川下流域の水質汚濁と魚類の分布.大阪学芸大学紀要第13号別刷:203-210.
- ・永井元一郎・大阪陸水生物研究会,1990.大阪府下河川の淡水魚の変遷.
- ・Saitoh,K.・H.Aizawa,1987.Local Differentiation within the Striated Spined Loach.Japanese Journal of Ichthyology vol.34(3):334-345.
- ・国立科学博物館動物研究部,1985.絶滅にひんしているニッポンハンナラガゴの系統と種族保存に関する研究.
- ・大阪府農林部,1967.山地利用調査資料5 箕面山の動物相調査(改訂版).

- ・大阪府農林部, 1978. 北摂山系自然環境保全調査 (学術調査).
- ・淀川ダム統合管理事務所・近畿地方建設協会, 1973. 淀川水系生物調査報告書第2報.
- ・高槻市教育研究所理科センター・高槻市教育研究会理科部, 1973. 芥川上流の魚類 (摂津峡下の口大橋より上流).
- ・田中正治・加藤喜久也, 1988. 大阪府下中小河川の生息魚種と水質について. 水産増殖 36(2):161-166.
- ・建設省近畿地方建設局淀川工事事務所, 1981. 淀川ワンド生態調査作業報告書.
- ・大阪府淡水魚試験場, 1987. 昭和60年度大阪府淡水魚試験場業務報告.
- ・紀平 肇, 1997. 淀川大堰魚道の魚類. 魚類自然史研究会報ホテシヤコNo.1:1-4.
- ・紀平大二郎, 1999. 淀川にもウケイは生息していた. 魚類自然史研究会報ホテシヤコNo.3:11-13.
- ・新井良一ほか, 1987. ニッポンハナダコ絶滅に瀕している純系. 採集と飼育 49(7):284-301.
- ・近藤康二, 1932. 淀川水系に於ける汚水の生物に及ぼす影響 (第1報). 水産学雑誌第35号別刷:31-37.
- ・国立科学博物館動物研究部, 1982. 絶滅にひんしているニッポンハナダコの系統と種族保存に関する基礎的研究.
- ・牧 岩男, 1995. 淀川水系に生息する「スコモロコ」(*Squalidus* sp.) の外部形態. 和歌山大学教育学部紀要 - 自然科学 -45:13-26.
- ・牧 岩男, 1998. 琵琶湖および近畿諸河川に生息するスコモロコ属の外部形態からみた地理的変異. 大阪教育大学紀要第III部門自然科学 応用科学 47(1):45-59.
- ・牧 岩男, 1999. 和泉葛城山系を水源とする諸河川に生息するヒメハヤ属 (*Phoxinus*, *Cyprinidae*) 魚類の外部形態. 大阪教育大学紀要第III部門自然科学 応用科学 48(1): 7-20.
- ・牧 岩男・坂本泰造, 1994. 琵琶湖, 紀ノ川および中国地方諸河川に生息するスコモロコ属 (*Squalidus*) の外部形態の比較. 和歌山大学教育学部紀要 - 自然科学 -44: 1- 17.
- ・長田芳和, 1984. 淀川の環境と魚類相. 水野寿彦教授退官記念誌別刷:193-198.
- ・長田芳和, 1992. ニッポンハナダコの研究と保護の問題点. どうぶつと動物園 44(2):12-15.
- ・Nagata, Y. et al., 1996. Genetic markers distinguishing between the two subspecies of the rosy bitterling, *Rhodeus ocellatus* (Cyprinidae). Ichthyological Research vol.43(2):117-124.
- ・ニッポンハナダコ研究会, 1988. ニッポンハナダコの研究と保護.
- ・青藤憲治, 1984. スジマツシヨウの地方種族. 遺伝 38(8):31-37.
- ・鈴木寿之, 1996. 兵庫県円山川で採集されたトウヨシホリの一新型. 兵庫陸水生生物 47:1-9.
- ・田中 清・松本福子・友田 宏, 1971. 四條畷の自然.
- ・田中茂穂, 1930. 魚類の基礎資料(1). 動物学雑誌 42:247-254.
- ・矢田敏晃, 1994. 淀川の魚類相と生息環境. 水 8月号:26-31.
- ・矢田敏晃, 1996. 魚の棲む環境と多自然型川づくり. 水処理技術 37(9):21-27.
- ・(財)日本自然保護協会, 1970. 明治の森箕面国定公園 - 自然のしおり -.

昆虫類

Osaka Wildlife List 2000.3

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 2/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地										備考			
					北部			中部			南部							
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南						
37	カゲロウ	マダラカゲロウ	<i>Serratella setigera</i>	クシマダラカゲロウ														
38			<i>Torleya japonica</i>	エラフマダラカゲロウ														
39			<i>Uracanthella rufa</i>	アカマダラカゲロウ														
40	トンボ	イトトンボ	<i>Aciagrion migratum</i>	ホシミイトトンボ					○	○	○	○						
41			<i>Cercion calamarum</i>	クロイトトンボ					○	○	○	○	○					
42			<i>Cercion hieroglyphicum</i>	セシジイトトンボ					○	○	○	○	○	○				
43			<i>Cercion sexlineatum</i>	ムスジイトトンボ					○	○	○	○	○	○				
44			<i>Cercion sieboldii</i>	オオイトトンボ					○	○	○	○	○	○				淀川ワンド
45			<i>Ceriagrion melanurum</i>	キイトトンボ					○	○	○	○	○	○				
46			<i>Ceriagrion nipponicum</i>	ヘニイトトンボ					○	○	○	○	○	○				
47			<i>Ischnura asiatica</i>	アジアイイトトンボ					○	○	○	○	○	○				
48	<i>Ischnura senegalensis</i>	アオモンイトトンボ					○	○	○	○	○	○						
49			<i>Mortonagrion hirosae</i>	ヒヌマイイトトンボ				○	○	○	○	○						
50			<i>Mortonagrion selenion</i>	モートンイトトンボ				○	○	○	○	○						
51		モノサシトンボ	<i>Copera annulata</i>	モノサシトンボ				○	○	○	○	○						
52			<i>Platycnemis foliacea</i>	グンバイトンボ				○	○	○	○	○						
53		アオイトトンボ	<i>Indolestes peregrinus</i>	ホソミオツネイトトンボ				○	○	○	○	○						
54			<i>Lestes japonicus</i>	コハネアオイトトンボ				○	○	○	○	○						
55			<i>Lestes sponsa</i>	アオイトトンボ				○	○	○	○	○						
56			<i>Lestes temporalis</i>	オオアオイトトンボ				○	○	○	○	○						
57			<i>Sympetma paedisca</i>	オツネイトトンボ				○	○	○	○	○						
58		カワトンボ	<i>Calopteryx atrata</i>	ハグロトンボ				○	○	○	○	○						
59			<i>Calopteryx comelia</i>	ミヤマカワトンボ				○	○	○	○	○						
60			<i>Calopteryx japonica</i>	アオハダイトトンボ				○	○	○	○	○						
61			<i>Mnais pruinosa</i>	カワトンボ				○	○	○	○	○						
62		ムカシトンボ	<i>Epiophlebia superstes</i>	ムカシトンボ				○	○	○	○	○						
63		ムカシヤンマ	<i>Tanypteryx pryeri</i>	ムカシヤンマ				○	○	○	○	○						
64		サナエイトトンボ	<i>Anisogomphus maacki</i>	ミヤマサナエ				○	○	○	○	○						
65			<i>Asiagomphus melaeonops</i>	ヤマサナエ				○	○	○	○	○						
66			<i>Asiagomphus pryeri</i>	キイロサナエ				○	○	○	○	○						
67			<i>Davidius fujiana</i>	クロサナエ				○	○	○	○	○						
68			<i>Davidius nanus</i>	タビトサナエ				○	○	○	○	○						
69			<i>Gomphus postocularis</i>	ホンサナエ				○	○	○	○	○						
70			<i>Ictinogomphus clavatus</i>	ウチワヤンマ				○	○	○	○	○						
71			<i>Ictinogomphus pertinax</i>	タイワシウチワヤンマ				○	○	○	○	○						
72			<i>Lanthus fujiacus</i>	ヒメクロサナエ				○	○	○	○	○						

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 3/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地										備考	
					北部		中部			南部			泉南			
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北					
73	トンボ	サナエトンボ	<i>Nihonogomphus viridis</i>	アオサナエ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
74			<i>Onychogomphus viridicostus</i>	オナガサナエ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
75			<i>Sieboldius albardae</i>	オオニヤンマ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
76			<i>Sinogomphus flavolimbatus</i>	ヒメサナエ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
77			<i>Stylogomphus suzukii</i>	オシロサナエ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
78			<i>Stylurus annulatus</i>	オオサカサナエ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
79			<i>Stylurus nagoyanus</i>	ナゴヤサナエ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
80			<i>Stylurus oculatus</i>	カネサナエ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
81			<i>Trigomphus citimus</i>	タハサナエ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
82			<i>Trigomphus interruptus</i>	フタシサナエ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
83			<i>Trigomphus melampus</i>	コサナエ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
84			<i>Trigomphus ogumai</i>	オグマサナエ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
85		オニヤンマ	<i>Anotogaster sieboldii</i>	オニヤンマ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
86		ヤンマ	<i>Aeschna juncea</i>	ルリホシヤンマ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
87			<i>Aeschna nigroflava</i>	オオルホシヤンマ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
88			<i>Aeschnophlebia anisoptera</i>	ネアキヨシヤンマ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
89			<i>Aeschnophlebia longistigma</i>	アオヤンマ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
90			<i>Anaciaeschna martini</i>	マルタヤンマ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
91			<i>Anax guttatus</i>	オオキンヤンマ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
92			<i>Anax nigrofasciatus</i>	クロシキヤンマ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
93			<i>Anax parthenope</i>	キンヤンマ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
94			<i>Boyeria maclachlani</i>	コンボソヤンマ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
95			<i>Gynacantha japonica</i>	カトリヤンマ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
96			<i>Oligoaeschna pryeri</i>	サラサヤンマ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
97			<i>Planaeschna milnei</i>	ミルンヤンマ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
98			<i>Polycanthagyna melanictera</i>	ヤブヤンマ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
99		エゾトンボ	<i>Epitheca marginata</i>	トラウトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
100			<i>Epophthalmia elegans</i>	オオヤマトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
101			<i>Macromia amphigena</i>	コヤマトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
102			<i>Macromia daimoji</i>	キイロヤマトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
103			<i>Somatochlora clavata</i>	ハネヒロエゾトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
104			<i>Somatochlora uchidai</i>	幼ホトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
105			<i>Somatochlora viridiaenea</i>	エゾトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
106		トンボ	<i>Crocothemis servilia</i>	シロジウゴトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
107			<i>Deilella phaon</i>	コガキトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
108			<i>Libellula angelina</i>	ハッコウトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 4/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地								備考		
					北部		中部		南部		泉北	泉南			
					豊能	三島	北河内	大坂市内	中河内	南河内				北	南
109	トンボ	トンボ	<i>Libellula quadrimaculata</i>	ヨツボ・シトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
110			<i>Lyriothemis pachygastra</i>	ハラビロトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
111			<i>Nannophya pygmaea</i>	ハツヨボトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
112			<i>Orthetrum albistylum</i>	シオカヲトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
113			<i>Orthetrum japonicum</i>	シオヤトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
114			<i>Orthetrum triangulare</i>	オオシオカヲトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
115			<i>Pantala flavescens</i>	ウスハキトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
116			<i>Pseudothemis zonata</i>	コシアキトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
117			<i>Rhyothemis fuliginosa</i>	チヨウトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
118			<i>Sympetrum baccha</i>	コシメトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
119			<i>Sympetrum cordulegaster</i>	オナガアカナ											
120			<i>Sympetrum croceolum</i>	キトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
121			<i>Sympetrum darwinianum</i>	ナツアカネ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
122			<i>Sympetrum depressiusculum</i>	タイワアキアカネ											
123			<i>Sympetrum eroticum</i>	マユタテアカネ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
124			<i>Sympetrum frequens</i>	アキアカネ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
125			<i>Sympetrum gracile</i>	ナニワトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
126			<i>Sympetrum infuscatum</i>	シメトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
127			<i>Sympetrum kunoeki</i>	マユアアカネ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
128			<i>Sympetrum maculatum</i>	マダラナニワトンボ											
129			<i>Sympetrum parvulum</i>	ヒメアカネ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
130			<i>Sympetrum pedemontanum</i>	ミヤマアカネ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
131			<i>Sympetrum risi</i>	リスアカネ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
132			<i>Sympetrum speciosum</i>	ネキトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
133			<i>Sympetrum striolatum</i>	タイワアアカネ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
134			<i>Sympetrum uniforme</i>	オオキトンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
135			<i>Tholymis tillarga</i>	アメイロトンボ											
136			<i>Tramea virginia</i>	ハネビロトンボ	○	○									○
137	カワケラ	オナジカワケラ	<i>Nemoura fulva</i>	オナジカワケラ	○										
138		クワカワケラ	<i>Capnia japonica</i>	ヤマトクワカワケラ	○										
139		アミカワケラ	<i>Stavsolus japonicus</i>	ヤマトヒカワケラ	○										
140			<i>Isoperla nipponica</i>	フタスシカワケラ	○										
141		カワケラ	<i>Calineuria stigmatica</i>	モンカワケラ	○										
142			<i>Kiotina pactetii</i>	マエキナガカワケラ	○										○
143			<i>Oyamia lugbris</i>	オオヤマカワケラ	○										
144			<i>Kamimuria tibialis</i>	カワケラ	○										

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 5/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考		
					北部			中部		南部				
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南	
145	カワケラ	カワケラ	<i>Paragnetina tinctipennis</i>	オオクワカケカワケラ	○									
146			<i>Paragnetina japonica</i>	ヒトホシカケカワケラ	○									
147			<i>Neoperla nipponensis</i>	ヤマトフタツメカワケラ	○									
148		ミドリカワケラ	<i>Sweltsa shibakawae</i>	シバカワミドリカワケラ				○						
149	ゴキブリ	オオゴキブリ	<i>Parasthia angustipennis</i>	オオゴキブリ	○				○					○
150		ヒメゴキブリ	<i>Chorisoneura nigra</i>	ヒメゴキブリ	○				○					○
151		オビゴキブリ	<i>Anaplecta japonica</i>	クワシツビゴキブリ										
152		ゴキブリ	<i>Periplaneta americana</i>	ワモンゴキブリ		○								
153			<i>Periplaneta brunnea</i>	トビイロゴキブリ				○						
154			<i>Periplaneta fuliginosa</i>	クロゴキブリ	○									
155			<i>Periplaneta japonica</i>	ヤマトゴキブリ						○				
156		チャハネゴキブリ	<i>Asiablatta kyotensis</i>	キョウトゴキブリ										
157			<i>Blattella germanica</i>	チャハネゴキブリ	○									
158			<i>Blattella nipponica</i>	ウツコゴキブリ	○									○
159			<i>Margattea kumamotoensis</i>	ウツコゴキブリ		○								
160			<i>Onchostylus pallidulus</i>	ウスヒラタゴキブリ										○
161			<i>Symphloe striata</i>	キスジゴキブリ	○									○
162	カマキリ	カマキリ	<i>Amantis nawai</i>	ヒナカマキリ	○					○				
163			<i>Hierodula patellifera</i>	ハラビロカマキリ	○					○				○
164			<i>Mantis religiosa</i>	ウスハラカマキリ	○									○
165			<i>Stattilia maculata</i>	コカマキリ	○									○
166			<i>Tenodera angustipennis</i>	チウセンカマキリ	○									○
167			<i>Tenodera aridifolia</i>	オオカマキリ	○									○
168		ヒメカマキリ	<i>Acromantis japonica</i>	ヒメカマキリ	○									○
169	シロアリ	ミツガシラシロアリ	<i>Coptotermes formosanus</i>	イシシロアリ										
170			<i>Reticulitermes speratus</i>	ヤマトシロアリ	○									
171	ハツタ	コロキス	<i>Nearctas magnus</i>	コハネコロキス										○
172			<i>Nippancistroger testaceus</i>	ハネナシコロキス	○									○
173			<i>Prosopogyllacris japonica</i>	コロキス	○									○
174		カマトウマ	<i>Anoplophilus acuticercus</i>	クチキウマ										○
175			<i>Diestrammena apicalis</i>	カマトウマ										○
176			<i>Diestrammena japonica</i>	マダラカマトウマ	○									○
177			<i>Diestrammena unicolor</i>	ウリスミウマ										○
178			<i>Tachycines asynamorus</i>	クヌミウマ										○
179			<i>Tachycines elegantissima</i>	コシウマ	○									○
180		ケラ	<i>Gryllotalpa orientalis</i>	ケラ	○									○

大阪府内

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 6/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考		
					北部			中部		南部				
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南	
181	ハツタ コオロキ	コオロキ	<i>Eulandrevus ivani</i>	ウチキコオロキ										
182			<i>Gryllodes sigillatus</i>	カマトコオロキ				○						
183			<i>Loxoblemmus aomoriensis</i>	クノボオカモコオロキ										
184			<i>Loxoblemmus campestris</i>	ハラオカモコオロキ				○			○			
185			<i>Loxoblemmus doenitzii</i>	ミツカトコオロキ				○			○			
186			<i>Loxoblemmus sylvestris</i>	サトオカモコオロキ				○			○			
187			<i>Modicogryllus minor</i>	クモコオロキ				○			○			
188			<i>Modicogryllus nipponensis</i>	ヒメコオロキ				○						
189			<i>Parapteronemobius sazanami</i>	ナキサス, ウミコオロキ									○	
190			<i>Pteronemobius flavoantennalis</i>	ヒケシロサス				○			○			
191			<i>Pteronemobius furumagiensis</i>	カワラサス							○			○
192			<i>Pteronemobius mikado</i>	シハサス				○			○			○
193			<i>Pteronemobius nigrescens</i>	ヒメサス				○			○			
194			<i>Dianemobius nigrofasciatus</i>	マダラサス				○			○			○
195			<i>Pteronemobius ohmachi</i>	ヤチサス				○			○			○
196			<i>Pteronemobius yezoensis</i>	エノサス				○			○			○
197			<i>Teleogryllus emma</i>	エノコオロキ				○			○			○
198			<i>Teleogryllus occipitalis</i>	タイウエノコオロキ										○
199			<i>Velarifictorus aspersus</i>	クチカコオロキ							○			○
200			<i>Velarifictorus micado</i>	ツツレサセコオロキ							○			○
201			<i>Velarifictorus ornatus</i>	コガクコオロキ							○			○
202	<i>Modicogryllus siamensis</i>	クノボコオロキ				○			○			○		
203	<i>Anaxipha pallidula</i>	クサヒバリ							○					
204	<i>Anaxipha sp.</i>	カヤヒバリ							○			○		
205	<i>Homoeoxipha lycoides</i>	ヤマヒバリ							○					
206	<i>Paratrigonidium bifasciatum</i>	クサヒバリ							○			○		
207	<i>Trigonidium haani</i>	キアヒバリモトキ							○			○		
208	<i>Usugumona genji</i>	ウスグモサス							○					
209	<i>Meloidomorpha japonicus</i>	ススムシ							○			○		
210	<i>Aphonomorpha japonicus</i>	マツムシモトキ							○			○		
211	<i>Trujalia hibionis</i>	アオマツムシ							○			○		
212	<i>Euscirtus japonicus</i>	カヤコオロキ							○			○		
213	<i>Xenogryllus marmoratus</i>	マツムシ							○			○		
214	<i>Sclerogryllus punctatus</i>	クマサスムシ							○			○		
215	<i>Ornebius annulipedus</i>	アジシマカネタチキ							○			○		
216	<i>Ornebius bimaculatus</i>	イノカネタチキ							○			○		

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 7/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考			
					北部		中部			南部					
					豊能	三島	北河内	大坂市内	中河内	南河内	泉北		泉南		
217	ハツタ	カネタキ	<i>Ornebius kanetataki</i>	カネタキ											
218		アリツカゴロキ	<i>Myrmecophilus sapporensis</i>	アリツカゴロキ											
219			<i>Myrmecophilus sp.</i>	カゴロキ											
220			<i>Myrmecophilus sp.</i>	カゴロキ											
221		カンタン	<i>Oecanthus longicauda</i>	カンタン											
222			<i>Oecanthus sp.</i>	ヒロハネカンタン											
223		キリギリス	<i>Ducetia chinensis</i>	イツツユムシ											
224			<i>Ducetia japonica</i>	セスジツユムシ											
225			<i>Holochlora japonica</i>	サトウマキトキ											
226			<i>Holochlora longifissa</i>	ヤマウダマキトキ											淀川河原
227				<i>Phaneroptera falcata</i>	ツユムシ										
228				<i>Phaneroptera nigroantennata</i>	アングロツユムシ										
229				<i>Phaulula gracilis</i>	ヒメウダマキトキ										
230				<i>Psyrana japonica</i>	ヘリグロツユムシ										
231				<i>Shirakisotima japonica</i>	ホリグロツユムシ										
232				<i>Leptoteratura albicorne</i>	ヒツユムシ										
233			<i>Nipponomeconema mutsuense</i>	ムツセモンササキリトキ											
234			<i>Kuzucicus suzukii</i>	ササキリトキ											
235			<i>Tettigoniopsis kongozanensis</i>	ヒトコアササキリトキ											
236			<i>Xiphidiopsis spatulata</i>	セスジササキリトキ											
237			<i>Mecopoda elongata</i>	タイワンツツムシ											
238			<i>Mecopoda nipponensis</i>	ツツムシ											
239			<i>Chizuela bonneti</i>	コハネヒキス											
240			<i>Cosmetura ficifolia</i>	コハネササキリトキ											
241			<i>Gampsocleis buergeri</i>	キリギリス											
242			<i>Eobiana engelhardti</i>	ヒキス											
243			<i>Tettigonia orientalis</i>	ヤブキリ											
244			<i>Conocephalus chinensis</i>	ウスイロササキリ											
245			<i>Conocephalus gladiatus</i>	オナガササキリ											
246			<i>Conocephalus japonicus</i>	コハネササキリ											
247			<i>Conocephalus maculatus</i>	ホシササキリ											
248			<i>Conocephalus melas</i>	ササキリ											
249			<i>Euconocephalus thunbergi</i>	クビキリヒキス											
250			<i>Homorocoryphus jezoensis</i>	ヒメウダマキリ											
251			<i>Homorocoryphus lineosus</i>	ウダマキリ											
252			<i>Pseudorhynchus japonicus</i>	カヤキリ											

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 8/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地										備考		
					北部			中部			南部						
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南					
253	ハツタ	キリギリス	<i>Xestophrys horvathi</i>	シブイカヤキリギリス													
254			<i>Hexacentrus japonicus</i>	ハヤシクマオイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
255	オンツハツタ ハツタ		<i>Hexacentrus unicolor</i>	ハタケクマオイ												淀川河川敷	
256			<i>Atractomorpha lata</i>	オンツハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
257			<i>Acrida cinerea</i>	シヨリヨウハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
258			<i>Epacromius japonicus</i>	ヤマトダラハツタ													
259			<i>Aiolopus tamulus</i>	マダラハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
260			<i>Chorthippus brunneus</i>	ヒナハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
261			<i>Chorthippus latipennis</i>	ヒロハネヒナハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
262			<i>Eusphingonotus japonicus</i>	カラハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		淀川河原
263			<i>Shirakiacris shirakii</i>	セグロハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
264			<i>Gastrimargus marmoratus</i>	カルマハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
265	<i>Gonista bicolor</i>	シヨリヨウハツタトキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
266	<i>Locusta migratoria</i>	トノサマハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
267	<i>Mecostethus magister</i>	ツマグロイナゴ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		淀川河原		
268	<i>Mongolotettix japonicus</i>	ナキイナゴ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
269	<i>Oedaleus infemalis</i>	カルマハツタトキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
270	<i>Oxya japonica</i>	ハネカイナゴ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
271	<i>Oxya yezoensis</i>	エゾイナゴ、コハネイナゴ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
272	<i>Parapleurus alliaceus</i>	イナゴトキ												○			
273	<i>Callopodisma dairisama</i>	ダイリフキハツタ												○	北・中部の記録は他種との混同		
274	<i>Parapodisma hiurai</i>	キフキハツタ													和泉・金剛山地		
275	<i>Parapodisma subastris</i>	キンキフキハツタ													北摂山地		
276	<i>Parapodisma tanbaensis</i>	オマカリフキハツタ													北摂山地		
277	<i>Patanga japonica</i>	ツチイナゴ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		淀川河原		
278	<i>Trilophidia annulata</i>	イホハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
279	<i>Oriotettix japonicus</i>	トケビシハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
280	<i>Ergatettix dorsifer</i>	ニセハネナカビシハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
281	<i>Euparattix insularis</i>	ハネナカビシハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
282	<i>Formosatettix larvatus</i>	コハネビシハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
283	<i>Tetrix formicata</i>	ノセビシハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
284	<i>Tetrix japonica</i>	ハラビシハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
285	<i>Tetrix macilenta</i>	ヤセビシハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
286	<i>Tetrix minor</i>	ヒレビシハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
287	<i>Tetrix silvicultrix</i>	モリビシハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
288	<i>Xya japonica</i>	ノミハツタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 9/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北 部	中 部	南 部			泉 南			
					豊 能	三 島	北 河 内	大 阪 市 内	中 河 内	南 河 内	泉 北	泉 南	
289	ナナフシ	ナナフシ	<i>Neohirasea japonica</i>	トゲナナフシ	○				○	○	○	○	
290			<i>Phraortes illepidus</i>	エダナナフシ					○	○		○	
291			<i>Baculum irregulariterdentatum</i>	ナナフシトドキ	○	○				○		○	
292			<i>Micadina phluctaenoides</i>	トビナナフシ	○	○				○		○	
293			<i>Micadina yasumatsui</i>	ヤスマツトビナナフシ						○		○	北摂山地
294			<i>Micadina sp.</i>	シラキトビナナフシ						○			
295	ハサミムシ	ハサミムシ	<i>Anisolabis maritima</i>	ハマハサミムシ、ハサミムシ	○			○					
296			<i>Euborelia annulipes</i>	コヒゲシロハサミムシ				○					
297			<i>Euborelia stali</i>	コハネハサミムシ、キアジハサミムシ	○		○	○	○	○	○		
298			<i>Gonolabis marginalis</i>	ヒゲシロハサミムシ	○			○					
299		クロハサミムシ	<i>Nesogaster lewisi</i>	クロハサミムシ	○							○	
300		オオハサミムシ	<i>Labidura riparia japonica</i>	オオハサミムシ	○			○					
301		ウキスキハサミムシ	<i>Anechura harmandi</i>	コブハサミムシ、アルマンコブハサミムシ	○					○		○	
302			<i>Anechura japonica</i>	ヤマシロハサミムシ	○								
303			<i>Eparchus yezoensis</i>	エゾハサミムシ	○	○				○		○	
304	カロアムシ	カロアムシ	<i>Galloisiana nipponensis</i>	カロアムシ	○							○	
305	ケチヤヤチ	ケチヤヤチ	<i>Kodamaius brevicornis</i>	ホソヒゲチヤヤチ	○								
306		ホソチヤヤチ	<i>Matsumuraiella rapiopicta</i>	ハダシチヤヤチ				○					
307		クワカチヤヤチ	<i>Amphisocus rubrostigma</i>	ウスベニチヤヤチ	○			○					
308		マドチヤヤチ	<i>Peripsocus quercicola</i>	ヒメマドチヤヤチ				○					
309		スカンチヤヤチ	<i>Hemipsocus chloroticus</i>	スカンチヤヤチ	○								
310		チヤヤチ	<i>Amphigerontia nubila</i>	オオチヤヤチ	○								
311			<i>Psococerastris tokyoensis</i>	スシチヤヤチ	○								
312			<i>Psocidius mali</i>	リンゴチヤヤチ						○			
313	アサミウマ	クダアサミウマ	<i>Bactrothrips brevitubus</i>	ツリオオクダアサミウマ	○								
314			<i>Bactrothrips honoris</i>	オオトゲクダアサミウマ	○								
315			<i>Haplothrips chinensis</i>	シナクダアサミウマ	○								
316	カメムシ	ピンクムシ	<i>Andes harimaensis</i>	オビカワムシ	○								
317			<i>Kuvera flaviceps</i>	キカシラピンクムシ	○								
318			<i>Oliarus angusticeps</i>	クビピンクムシ	○								
319			<i>Oliarus subnubilus</i>	オオピンクムシ	○								
320			<i>Pentastiridius apicalis</i>	ピンクムシ	○								
321			<i>Epeuryssa nawaii</i>	クダクムシ	○								淀川
322		ウシムシ	<i>Chloriona japonica</i>	ヨシムシ	○								淀川
323			<i>Chloriona tateyamana</i>	クダヨシムシ	○								淀川
324			<i>Laodelphax stratella</i>	ヒメトウモロコシ	○			○					

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 10/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部	中部	中部			南部			
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南	
325	カメムシ	ウンカ	<i>Nilaparvata lugens</i>	トビイロウンカ				○					
326			<i>Sogatella furcifera</i>	センゴクウンカ	○			○					
327		ハネナガウンカ	<i>Diostribus politus</i>	アカハネナガウンカ	○								
328			<i>Epotiocerus flexuosus</i>	アカフハネナガウンカ									大阪府
329		コガシラウンカ	<i>Mysidiodides sapporoensis</i>	カワハネナガウンカ	○								
330			<i>Rhotala nawae</i>	ナワコシラウンカ	○								
331			<i>Rhotala niisimae</i>	ニシマコシラウンカ	○								
332			<i>Rhotala vittata</i>	スジコガシラウンカ	○								
333		テングスケバ	<i>Dictyophara patruelis</i>	テングスケバ	○								
334			<i>Orthopagus lunulifer</i>	ツマグロスケバ	○								
335		グンハイウンカ	<i>Catullia vittata</i>	グンハイウンカ	○	○							
336			<i>Mesepora onukii</i>	オスキグンハイウンカ	○								
337			<i>Osooides lineatus</i>	ヒラタグンハイウンカ	○				○				
338			<i>Trypetimorpha japonica</i>	ハウチウンカ							○		
339		アリヅウンカ	<i>Tettigometra bipunctata</i>	アリヅウンカ	○								
340		マルウンカ	<i>Gergithus variabilis</i>	マルウンカ	○								
341			<i>Ishiharanus iguchii</i>	キホシマルウンカ	○								
342			<i>Issus harimensis</i>	カサヒロウサビウンカ	○								
343		アオハハコロシ	<i>Geisha distinctissima</i>	アオハハコロシ	○	○			○	○			
344			<i>Mimophantia maritima</i>	トビイロハコロシ	○	○			○				
345		ハコロシ	<i>Euricania fascialis</i>	スケハハハコロシ	○								
346			<i>Orosanga japonicus</i>	ハツコウハコロシ	○	○			○	○			
347			<i>Pochazia albomaculata</i>	アミカサハコロシ	○								
348		ゼミ	<i>Cryptomypana facialis</i>	クマゼミ	○								
349			<i>Graptopsaltria nigrofuscata</i>	アヲラゼミ	○								
350			<i>Meimuna opalifera</i>	ツクツクホウシ	○								
351			<i>Oncotympana maculaticollis</i>	シミシゼミ	○								
352			<i>Platypleura kaempferi</i>	ニイニイゼミ	○								
353			<i>Tanna japonensis</i>	ヒゲラシ	○								
354			<i>Terpnosia nigricosta</i>	エソハルゼミ	○								
355			<i>Terpnosia vacua</i>	ハルゼミ	○	○			○	○			
356			<i>Tibicen flammatus</i>	アカエソゼミ									
357			<i>Tibicen japonicus</i>	エソゼミ									
358			<i>Cicadetta radiator</i>	チツチゼミ	○	○			○	○			
359		トケアアワキムシ	<i>Hindoloides bipunctatus</i>	ムネアカアワキ	○								
360		コカシラアワキ	<i>Eoscartopis assimilis</i>	コカシラアワキ	○								

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 11/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考					
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内		大坂市内	中河内	南河内	泉北	泉南
361	カメムシ	アワキムシ	<i>Aphrophora flavipes</i>	マツアワキ												
362			<i>Aphrophora intermedia</i>	シロヒアワキ					○							
363			<i>Aphrophora major</i>	ウスイロアワキ												
364			<i>Aphrophora maritima</i>	ハマアワキ						○						淀川
365			<i>Aphrophora obliqua</i>	ヒメシロヒアワキ												
366			<i>Aphrophora obtusa</i>	コカアワキ												
367			<i>Aphrophora stictica</i>	ホシアワキ												淀川
368			<i>Awafukia nawae</i>	マダアワキ												
369			<i>Nikkofukia galloisi</i>	オオアワキ												
370			<i>Philagra albinotata</i>	テングアワキ												
371			<i>Sinophora submacula</i>	クロアワキ												
372			<i>Tabiphora ishidae</i>	インダアワキ												
373			<i>Tabiphora rugosa</i>	ヒメモンキアワキ												
374			<i>Yezophora flavomaculata</i>	モンキアワキ												
375			<i>Gargara doenitzi</i>	ハコネマルツノセミ						○						
376			<i>Gargara genistae</i>	マルツノセミ						○						
377			<i>Machaerotypus sibiricus</i>	トビイロツノセミ						○						
378			<i>Orthobelus flavipes</i>	ツノセミ						○						
379			<i>Tsunozemia mojimensis</i>	モンツノセミ						○						
380			<i>Ledra auditura</i>	ミズウ												
381			<i>Ledropsis discolor</i>	コミズウ												北摂山地
382		ヒロスヨコバ	<i>Macropsis irrorata</i>	コマアハムキヨコバ						○						
383			<i>Macropsis matsumurana</i>	アハムキヨコバ												
384		スキノヨコバ	<i>Idiocerus ishiyamae</i>	シロスキノヨコバ												
385			<i>Idiocerus nigripectus</i>	ムナグロスキノヨコバ												
386			<i>Idiocerus populi</i>	トロスキノヨコバ												
387			<i>Idiocerus urakawensis</i>	ウラカスキノヨコバ												
388		アオスキノヨコバ	<i>Batrachomorpha diminutus</i>	ヒメアオスキノヨコバ												
389			<i>Batrachomorpha stigmaticus</i>	ホシアオスキノヨコバ						○						
390		カビヒラヨコバ	<i>Penthimia nitida</i>	カビヒラヨコバ						○						
391		アケクヨコバ	<i>Hecalus lineatus</i>	キスシサシヨコバ												
392			<i>Hecalus prasinus</i>	サシヨコバ												
393		ホシヨコバ	<i>Xestocephalus iguchii</i>	イグチホシヨコバ									○			
394		アチミクヨコバ	<i>Drabescus nigrifemoratus</i>	アチミクヨコバ												北摂山地
395			<i>Drabescus nitobei</i>	ニトベアチミクヨコバ												
396		ホシサシヨコバ	<i>Parabolopona guttata</i>	ホシサシヨコバ						○						

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 12/155)


番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部		中部			南部			
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南
397	カメシ	ホシジロヨコバ	<i>Nirvana pallida</i>	ホシジロヨコバ									
398		カムムリヨコバ	<i>Tengirhinus tengu</i>	テングオオヨコバ				○					
399		フトヨコバ	<i>Pagaronia guttigera</i>	フキヨコバ									
400		オオヨコバ	<i>Bothrogonia ferruginea</i>	ツマゲロオオヨコバ									
401			<i>Cicadella viridis</i>	オオヨコバ		○							
402			<i>Kolla atramentaria</i>	マシロオオヨコバ				○					北摂山地
403			<i>Naratettix zonatus</i>	オヒヒヨコバ									北摂山地
404			<i>Apheliona ferruginea</i>	カンキツヒヨコバ									
405			<i>Dayus takagii</i>	ハニヒヨコバ						○			
406			<i>Edwardsiana flavescens</i>	シトヒヨコバ									
407			<i>Edwardsiana rosae</i>	ハラヒヨコバ									
408			<i>Empoasca canara limbata</i>	ヨツモンヒヨコバ									
409			<i>Eupteryx minuscula</i>	ヨモキヒヨコバ									
410			<i>Eurythronera mori</i>	チマダラヒヨコバ									
411			<i>Zygina yamashiroensis</i>	ヤマシロヒヨコバ									
412			<i>Macrosteles fascifrons</i>	フチンヨコバ									
413		ヨコバ	<i>Macrosteles sexnotatus</i>	ムツンヨコバ									
414			<i>Inazuma dorsalis</i>	イナスマヨコバ									
415			<i>Phlogotettix cyclops</i>	ヒツツヨコバ									
416			<i>Doratulina producta</i>	トカリヨコバ				○					
417			<i>Nephotettix cincticeps</i>	ツマゲロヨコバ					○				
418			<i>Matsumurella praesul</i>	チキヨコバ				○					
419			<i>Orientus ishidae</i>	リンゴマダラヨコバ				○					
420			<i>Speudotettix subfuscusculus</i>	ハンナガヨコバ									
421			<i>Yanocephalus yanonis</i>	ヤノカリヨコバ									
422		キノミ	<i>Livia jesoensis</i>	ヒラスキノミ									
423			<i>Paurocephala chonchaliensis</i>	ケイヌワキノミ						○			
424			<i>Aphalara fasciata</i>	オヒキノミ				○					
425			<i>Aphalara itadori</i>	イタドリマダラキノミ				○					
426			<i>Aphalara polygoni</i>	タテキノミ				○					
427			<i>Celtisaspis japonica</i>	エノカイガラキノミ				○		○			
428			<i>Calophya verticormis</i>	マルアゴヒキノミ									
429			<i>Euphalerus hiurai</i>	シヤケツイハラキノミ									
430			<i>Metapsylla nigra</i>	クロキノミ					○				
431			<i>Metapsylla uei</i>	センダンクロキノミ					○				
432			<i>Anomoneura mori</i>	クキノミ					○				

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 13/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考					
					北 部	中 部	南 部	豊能	三島	北河内	大阪市内		中河内	南河内	泉北	泉南	
433	カメムシ	キジラミ	<i>Accizia jamatonica</i>	ヤマトキジラミ													
434			<i>Cyamophila hexastigma</i>	ムツホシキジラミ													
435			<i>Psylla coccinea</i>	ヘニキジラミ													
436			<i>Psylla elaeagnicola</i>	ヒメギキジラミ													
437			<i>Psylla fatsiae</i>	ヤツデキジラミ													
438			<i>Psylla hederae</i>	キヅクキジラミ													
439			<i>Psylla japonica</i>	カエデキジラミ													
440			<i>Psylla kongoensis</i>	マダミキジラミ													
441			<i>Psylla satsumensis</i>	サツマキジラミ													
442			<i>Psylla tobirae</i>	トハラキジラミ													
443			<i>Psylla vaccinii</i>	シヤンホキジラミ													
444			<i>Hemipteripsylla matsumurana</i>	トケキジラミ													
445			<i>Bactericera salicivora</i>	ヤナキトカリキジラミ													
446			<i>Epitrioza marginata</i>	ヤマオトカリキジラミ													
447			<i>Epitrioza mizuhonica</i>	オトカリキジラミ	○												
448			<i>Epitrioza yasumatsui</i>	サトオトカリキジラミ	○												
449			<i>Heterotrioza machilicola</i>	タトカリキジラミ													
450			<i>Heterotrioza remota</i>	カシカリキジラミ													
451			<i>Petalolyma bicolor</i>	ネグロキジラミ	○												
452			<i>Trioza camphorae</i>	クストカリキジラミ													
453			<i>Trioza cinnamomi</i>	ニッケイトカリキジラミ	○												
454			<i>Trioza quercicola</i>	クドカリキジラミ													北摂山地
455			<i>Trioza usubai</i>	ムクキトカリキジラミ													
456			<i>Cinara longipennis</i>	ハネナカオオアアラムシ	○												
457			<i>Lachnus tropicalis</i>	カオオアアラムシ	○												北摂山地
458			<i>Nippolachnus piri</i>	ナシトオオアアラムシ	○												
459			<i>Stomaphis aceris</i>	カエデクサナガオオアアラムシ	○												
460			<i>Stomaphis japonica</i>	クヌキクサナガオオアアラムシ													北摂山地
461			<i>Stomaphis yanonis</i>	ヤノクサナガオオアアラムシ	○												北摂山地
462			<i>Chaetophorus populeti</i>	キントロケアアラムシ	○												
463			<i>Periphyllus viridis</i>	イタニケアアラムシ	○												
464			<i>Diphyllaphis konarae</i>	コナハラアラムシ													北摂山地
465			<i>Shivaphis celti</i>	エノキアアラムシ													北摂山地
466			<i>Tuberculatus kashiwae</i>	カシワアアラムシ	○												
467			<i>Tuberculatus quercicola</i>	クドホシアアラムシ													北摂山地
468			<i>Tuberculatus stigmatus</i>	クドケマアアラムシ													北摂山地

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 14/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考		
					北能	三島	北部	大河内	大畷市内	中河内	南河内		泉北	泉南
469	カメシ	アブラムシ	<i>Acyrtosiphon magnoliae</i>	ニホヒケナカアブラムシ										
470			<i>Brevicoryne brassicae</i>	ダイコンアブラムシ				○						
471			<i>Tuberocephalus sasakii</i>	ササキアブラムシ	○									
472			<i>Uroleucon picridis</i>	ゴザリヒケナカアブラムシ						○				
473			<i>Aphis craccivora</i>	マアブラムシ										
474			<i>Aphis glycyines</i>	ダイズアブラムシ	○									
475			<i>Aphis gossypii</i>	ワタアブラムシ	○			○						
476			<i>Aphis nerii</i>	キョウチクトウアブラムシ	○			○						
477			<i>Hyalopterus pruni</i>	モモアブラムシ	○									淀川
478			<i>Cervaphis quercus</i>	クヌキトゲアブラムシ										北摂山地
479			<i>Anoecia corni</i>	ミスギアブラムシ	○									
480			<i>Ceratovacuna japonica</i>	タツアブラムシ				○						
481			<i>Ceratovacuna nekoashi</i>	エノネアブラムシ	○			○						
482			<i>Neothoracaphis yanonis</i>	ヤノイアブラムシ				○						北摂山地
483			<i>Nipponaphis distyliicola</i>	イスノシアブラムシ				○						北摂山地
484			<i>Parathoracaphis setigera</i>	ナラムネアブラムシ								○		
485			<i>Paracolopha morrisoni</i>	ケヤキアブラムシ				○						
486			<i>Schlechtendalia chinensis</i>	ヌルデオオミミシアブラムシ				○						
487		コナジラミ	<i>Aleurotuberculatus aucubae</i>	アオキコナジラミ				○						
488			<i>Aleurotuberculatus hikosanensis</i>	イヌガクヒレコナジラミ					○					
489			<i>Aleurotuberculatus magnoliae</i>	ホオノキコナジラミ	○									
490			<i>Aleurotuberculatus similis</i>	イヌツゲシロコナジラミ						○				
491			<i>Dialeurodes citri</i>	ミカンコナジラミ	○			○				○		
492			<i>Rusostigma tokyonis</i>	サカキコナジラミ				○						
493			<i>Tuberaleyrodes machili</i>	トゲオウゴンジラミ										
494			<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	オンシロコナジラミ										
495			<i>Aleyrodes japonica</i>	マツカセソウコナジラミ	○									
496			<i>Aleyrodes shizuokensis</i>	カハミコナジラミ										
497			<i>Aleyrodes sorini</i>	ソウジコナジラミ										
498			<i>Odontoaleurodes kongosana</i>	コンゴウサソコナジラミ										
499			<i>Odontoaleurodes rhododendri</i>	ツツジコナジラミトキ	○									
500			<i>Pealius azaleae</i>	ツツジコナジラミ	○									
501			<i>Pealius polygوني</i>	クサコナジラミ										
502			<i>Pealius rubi</i>	クサイコナジラミ	○									
503			<i>Aleurolobus japonicus</i>	モシハライコナジラミ										
504			<i>Aleurolobus shitae</i>	シノキコナジラミ										



昆虫類

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 15/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考					
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内		大坂市内	中河内	南河内	泉北	泉南
505	カメシ	コナジラミ	<i>Aleurolobus taonabae</i>	フトウコナジラミ												
506			<i>Asterobemisia yanagicola</i>	ヤナギコナジラミ												
507			<i>Bemisia alni</i>	ハナキコナジラミ												
508			<i>Bemisia shimanoensis</i>	シノコナジラミ												
509			<i>Bemisia tabaci</i>	タバココナジラミ												
510			<i>Parabemisia aceri</i>	カエデコナジラミ												
511			<i>Parabemisia maculata</i>	マダラカエデコナジラミ												
512			<i>Aleurotrachelus camelliae</i>	ツバキコナジラミ												
513			<i>Aleurotrachelus ishigakiensis</i>	インガキコナジラミ												
514			<i>Mixalerodes polypodicola</i>	シダコナジラミ												
515			<i>Pentaleyrodes yasumatsui</i>	ヤスマツコナジラミ												
516		ハマカイガラムシ	<i>Orthezia yasushii</i>	ヤスシハマカイガラムシ												
517		ワタアカイガラムシ	<i>Drosicha corpulenta</i>	オオワラジカイガラムシ												
518			<i>Drosicha howardi</i>	ハウードワラジカイガラムシ												
519			<i>Icerya purchasi</i>	イセリアカイガラムシ												
520			<i>Icerya seychellarum</i>	セイロウタワキカイガラムシ												
521		コナカイガラムシ	<i>Geococcus oryzae</i>	イネコナカイガラムシ												
522			<i>Phenacoccus pergandei</i>	オオワラジカイガラムシ												
523			<i>Pseudococcus comstocki</i>	クワコナカイガラムシ												
524		フクロカイガラムシ	<i>Eriococcus lagerstromiae</i>	サルスベリフクロカイガラムシ												
525			<i>Eriococcus onukii</i>	クワフクロカイガラムシ												
526		タマカイガラムシ	<i>Kermes nawae</i>	ナワタマカイガラムシ												
527		カクカイガラムシ	<i>Nipponaclerda biwakoensis</i>	ヒワコカクカイガラムシ												
528		カクカイガラムシ	<i>Ceroplastes ceriferus</i>	ツリロウムシ												
529			<i>Ceroplastes japonicus</i>	カメコロウムシ												
530			<i>Ceroplastes rubens</i>	ルビロウムシ												
531			<i>Coccus hesperidum</i>	ヒラタカイガラムシ												
532			<i>Ericerus pela</i>	イホアロウムシ												
533			<i>Lecanium horii</i>	モミワカイガラムシ												
534			<i>Pulvinaria aurantii</i>	ミカンワカイガラムシ												
535			<i>Pulvinaria floccifera</i>	ツバキワカイガラムシ												
536			<i>Pulvinaria kuwacola</i>	クワワカイガラムシ												
537			<i>Takahashia japonica</i>	ヒメワカイガラムシ												
538		ニセタカイガラムシ	<i>Lecanodiaspis quercus</i>	クワンセタカイガラムシ												
539		マルカイガラムシ	<i>Lopholeucaspis japonica</i>	ナンシロナカイガラムシ												
540			<i>Parlatoria proteus</i>	ナガクボシカイガラムシ												

淀川

淀川

北摂山地

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 16/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考
					北能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	
541	カメムシ	マルカイガイラムシ	<i>Chrysomphalus bifasciculatus</i>	トビイロマルカイガイラムシ								
542			<i>Comstockaspis macroporana</i>	カツラマルカイガイラムシ								北摂山地
543			<i>Comstockaspis permiciosa</i>	ナンマルカイガイラムシ	○							
544			<i>Andaspis kashicola</i>	カシカキガイラムシ	○							北摂山地
545			<i>Lepidoscaphes ulmi</i>	リンゴカキガイラムシ	○							北摂山地
546			<i>Pseudaulacaspis kiushiuensis</i>	クシロカイガイラムシ	○							北摂山地
547			<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	クシロカイガイラムシ	○							
548		ミスカメムシ	<i>Mesovelia miyamotoi</i>	ムモミスカメムシ		○	○				○	淀川
549			<i>Mesovelia vittigera</i>	ケシミスカメムシ			○				○	
550		ケシミスカメムシ	<i>Hebrus nipponicus</i>	イトアメンボ	○		○					
551		イトアメンボ	<i>Hydrometra albolineata</i>	イトアメンボ			○	○			○	淀川支流
552			<i>Hydrometra procera</i>	ヒメイトアメンボ			○	○			○	
553		カビロアメンボ	<i>Microvelia douglasi</i>	ケシカビロアメンボ			○				○	
554			<i>Microvelia horvathi</i>	ホルハートケシカビロアメンボ		○					○	
555			<i>Pseudovelia tibialis</i>	ナカレカビロアメンボ			○				○	
556			<i>Xiphovelia japonica</i>	オヨキカビロアメンボ							○	
557		アメンボ	<i>Metrocoris histrio</i>	シマアメンボ	○		○					
558			<i>Gerris elongatus</i>	オオアメンボ	○		○				○	
559			<i>Gerris paludum</i>	アメンボ	○		○				○	
560			<i>Gerris esakii</i>	エサキアメンボ		○	○				○	
561			<i>Gerris amembo</i>	ハネナシアメンボ			○	○			○	
562			<i>Gerris gracilicornis</i>	コセアメンボ	○		○				○	
563			<i>Gerris insularis</i>	ヤスマツアメンボ	○		○		○		○	
564			<i>Gerris latiabdominis</i>	ヒメアメンボ	○		○				○	
565		ミスギワカメムシ	<i>Salidula ornata</i>	ミスギワカメムシ			○				○	北摂山地
566		コオイムシ	<i>Diplonychus japonicus</i>	コオイムシ	○		○				○	
567			<i>Diplonychus major</i>	オオコオイムシ	○		○					
568		タイコウチ	<i>Lethocerus deyrollei</i>	タイメ	○		○			○		
569			<i>Laccotrephes japonensis</i>	タイコウチ	○		○		○		○	
570			<i>Ranatra chinensis</i>	ミスガマキリ	○		○		○		○	
571			<i>Ranatra unicolor</i>	ヒメミスガマキリ	○		○		○		○	北摂山地
572		ヒメミスガムシ	<i>Ochterus marginatus</i>	ヒメミスガムシ	○		○				○	
573		ミスガムシ	<i>Hesperocorixa distanti</i>	ミスガムシ	○						○	
574			<i>Sigara nigroventralis</i>	ハラゲロミスガムシ								
575			<i>Sigara septemlineata</i>	イサキミスガムシ			○					
576			<i>Sigara substriata</i>	ミスガムシ	○		○				○	淀川、北摂山地

満田 昭

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 17/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部		中部		南部				
					豊能	三島	北河内	大泉市内	中河内	南河内	泉北		泉南
577	カメムシ	ミスムシ	<i>Xenocorixa vittipennis</i>	ミヤケミスムシ									
578			<i>Micronecta sahlbergi</i>	ハイロビミスムシ									
579			<i>Micronecta sedula</i>	ホヒミスムシ	○								○
580		コバンムシ	<i>Ilycoris exclamatoris</i>	コバンムシ	○								○
581		ナホフタムシ	<i>Aphelocheirus vittatus</i>	ナホフタムシ	○					○			
582		マツモムシ	<i>Notonecta triguttata</i>	マツモムシ	○					○			淀川
583			<i>Anisops ogasawarensis</i>	コマツモムシ	○					○			○
584		マルミスムシ	<i>Paraplea indistinguenda</i>	ヒマルミスムシ									○
585			<i>Paraplea japonica</i>	マルミスムシ	○								○
586		メケカメムシ	<i>Bryocoris gracilis</i>	ケビソシメケカメムシ							○		
587			<i>Monalocoris filicis</i>	スアカシメケカメムシ							○		
588			<i>Alloetomus simplicis</i>	マツヒケホシメケカメムシ	○								
589			<i>Adelphocoris suturalis</i>	ナカウロメケカメムシ	○					○			
590			<i>Adelphocoris triannulatus</i>	フチケウロメケカメムシ	○								
591			<i>Eurystylus coelestialium</i>	メシカメケカメムシ	○								
592			<i>Lygocoris honshuensis</i>	フタモンウスキメケカメムシ						○			
593			<i>Lygus saundersi</i>	マダラメケカメムシ	○						○		
594			<i>Onomasus lautus</i>	アカアシメケカメムシ	○								
595			<i>Trigonotylus caelestialium</i>	アカヒゲホシメケカメムシ						○			
596			<i>Orthocephalus funestus</i>	クロマルメケカメムシ	○								
597			<i>Pilophorus setulosus</i>	ヒヨウタンメケカメムシ						○			
598			<i>Pilophorus typicus</i>	クビヒヨウタンメケカメムシ	○								
599		マキハサシカメ	<i>Prostemma hilgendorffi</i>	アソトマキハサシカメ	○					○			
600			<i>Gorpis brevilineatus</i>	アカマキハサシカメ	○								
601			<i>Nabis apicalis</i>	コハネマキハサシカメ	○								
602			<i>Nabis stenoferus</i>	ハネナガマキハサシカメ	○					○			
603		ハナカメムシ	<i>Anthocoris japonicus</i>	ハナナガマシ	○					○			
604			<i>Orius sauteri</i>	ヒメナガマシ	○					○			
605			<i>Amphiareus obscuriceps</i>	ヤサハナカメムシ	○								
606			<i>Lyctocoris beneficus</i>	スライムシハナカメムシ						○			
607		トコシメ	<i>Cimex lectularis</i>	トコシメ						○			
608		ガンハイムシ	<i>Cantacader lethierryi</i>	ウチガンハイ								○	
609			<i>Acalypta sauteri</i>	マルガンハイ	○						○		
610			<i>Copium japonicum</i>	ヒゲフトガンハイ							○		
611			<i>Galeatus spinifrons</i>	キクガンハイ	○								
612			<i>Stephanitis nashi</i>	ナンガンハイ	○					○			

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 18/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地										備考		
					北部			中部			南部						
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南					
613	カメムシ	ゲンバイムシ	<i>Stephanitis pyrioides</i>	ツツガンハイ													
614			<i>Stephanitis takeyai</i>	トサガンハイ													
615			<i>Uhlrites debilis</i>	ヒメガンハイ													
616			<i>Xynotingis hoytona</i>	クチナカガンハイ												北摂山地	
617	サシガメ		<i>Agriosphodrus dohrni</i>	ヨヅナサシガメ													
618		<i>Cydnocoris russatus</i>	アカサシガメ														
619		<i>Isyndus obscurus</i>	オオトビサシガメ														
620		<i>Rhynocoris ornatus</i>	アカバサシガメ														
621		<i>Sphedanolestes impressicollis</i>	シマサシガメ														
622		<i>Velinus nodipes</i>	ヤニサシガメ														
623		<i>Reduvius humeralis</i>	クハアサシガメ														
624		<i>Gardena brevicollis</i>	セズシアサシガメ														
625		<i>Myiophanes tipulina</i>	コミアサシガメ														
626		<i>Schidium marcidum</i>	アサシガメ														
627	<i>Ectrychotes andreae</i>	ヒロウトサシガメ															
628	<i>Haematolecha delibuta</i>	クハクハアサシガメ															
629	<i>Haematolecha nigrorufa</i>	アサシガメ															
630	<i>Haematolecha rufescens</i>	アサシガメ															
631	<i>Labidocoris insignis</i>	クハアサシガメ															
632	<i>Peirates cinctiventris</i>	クササシガメ															
633	<i>Peirates turpis</i>	クモサシガメ															
634	<i>Sirthena flavipes</i>	キヨサシガメ															
635	<i>Aradus orientalis</i>	ノコギリヒラカメムシ															
636	<i>Mazira scabrosa</i>	オオヒラカメムシ															
637	<i>Usingerida verrucigera</i>	イホヒラカメムシ															
638	<i>Metacanthus pulchellus</i>	ヒメイトカメムシ															
639	<i>Metatropis rufescens</i>	オオイトカメムシ															
640	<i>Yemma exilis</i>	イトカメムシ															
641	<i>Tropidothorax cruciger</i>	ジウジンナガカメムシ															
642	<i>Nysius plebejus</i>	ヒメナガカメムシ															
643	<i>Pylorus colon</i>	ムラサキナガカメムシ															
644	<i>Dimorphopterus pallipes</i>	コハネナガカメムシ															
645	<i>Iphicrates spinicapus</i>	ツノコハネナガカメムシ															
646	<i>Macropes obnubilus</i>	ホソコハネナガカメムシ															
647	<i>Geocoris proteus</i>	ヒメオオカメムシ															
648	<i>Piocoris varius</i>	オオカメムシ															

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 19/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部		中部			南部			
					豊能	三島	北河内	大坂市内	中河内	南河内	泉北		泉南
649	カメムシ	ナガカメムシ	<i>Pachygrontha antennata</i>	ヒゲナガカメムシ									
650			<i>Caridops albomarginatus</i>	ヒヨウタンナガカメムシ									
651			<i>Gastodes grossipes</i>	マツヒラタナガカメムシ									
652			<i>Metochus abbreviatus</i>	オオモンジロナガカメムシ				○					
653			<i>Neolethaeus dallasi</i>	チャイロナガカメムシ									
654			<i>Panaorus albomaculatus</i>	モンシロナガカメムシ									
655			<i>Panaorus japonicus</i>	シロヘリナガカメムシ									
656			<i>Paradieuches dissimilis</i>	チャモンナガカメムシ									
657			<i>Prosomoeus brunneus</i>	チャイロホソナガカメムシ									
658			<i>Stigmatonotum geniculatum</i>	イチゴ子ビナカカメムシ				○					
659			<i>Togo hemipterus</i>	コハネヒヨウタンナガカメムシ				○					
660		メダカナガカメムシ	<i>Chauliops fallax</i>	メダカナガカメムシ									
661		ホシカメムシ	<i>Pyrrhocoris sibiricus</i>	フタモンホシカメムシ				○					
662		オオホシカメムシ	<i>Physopelta cincticollis</i>	ヒホシカメムシ				○		○			
663			<i>Physopelta gutta</i>	オオホシカメムシ				○					
664		ホソヘリカメムシ	<i>Leptocoris chinensis</i>	クモヘリカメムシ				○					
665			<i>Paraplesius unicolor</i>	ヒメクモヘリカメムシ									
666			<i>Riptortus clavatus</i>	ホソヘリカメムシ				○					
667		ヘリカメムシ	<i>Molipteryx fuliginosa</i>	オオヘリカメムシ									
668			<i>Acanthocoris sordidus</i>	ホオズキカメムシ				○					
669			<i>Anacanthocoris striicornis</i>	オオクモヘリカメムシ				○					
670			<i>Cletus punctiger</i>	ホソハリカメムシ				○					
671			<i>Cletus rusticus</i>	ハリカメムシ									
672			<i>Homococerus dilatatus</i>	ハラビロヘリカメムシ									
673			<i>Homococerus marginiventris</i>	アズキヘリカメムシ									
674			<i>Homococerus unipunctatus</i>	ホソハラビロヘリカメムシ									
675			<i>Hygia lativentris</i>	オオツマキヘリカメムシ						○			
676			<i>Hygia opaca</i>	ツマキヘリカメムシ				○					
677			<i>Paradasynus spinosus</i>	ミナミゲヘリカメムシ				○					
678			<i>Plinactus bicoloripes</i>	キハラヘリカメムシ				○					
679		ヒメヘリカメムシ	<i>Rhopalus maculatus</i>	アカヒメヘリカメムシ				○					
680			<i>Stictopleurus punctatonevrosus</i>	フナヒゲヘリカメムシ				○					
681			<i>Urochela luteovaria</i>	ナンカメムシ									
682		クヌキカメムシ	<i>Urostylis annulicornis</i>	ハラクヌキカメムシ									北摂山地
683			<i>Urostylis striicornis</i>	サンクヌキカメムシ									北摂山地
684			<i>Urostylis westwoodi</i>	クヌキカメムシ									

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 20/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部		中部			南部			
					豊能	三島	大河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南
685	カメムシ	マルカメムシ	<i>Coptosoma biguttulum</i>	ヒマルカメムシ									
686			<i>Megacopta punctatissima</i>	マルカメムシ									
687		ツチカメムシ	<i>Adrisa magna</i>	ヨツナツチカメムシ				○					淀川河原
688			<i>Aethus nigrifus</i>	マルツチカメムシ				○					
689			<i>Geotomus pygmaeus</i>	ヒメツチカメムシ				○					
690			<i>Macroscytus japonensis</i>	ツチカメムシ				○					
691			<i>Canthophorus niveimarginatus</i>	シロヘリツチカメムシ						○			
692		キンカメムシ	<i>Eucorysses grandis</i>	オオキンカメムシ				○		○		○	
693			<i>Poecilocoris lewisi</i>	アカシキンカメムシ				○		○		○	
694			<i>Eurygaster testudinaria</i>	チャイロカメムシ									
695		ノコギリカメムシ	<i>Megymenum grasilicorne</i>	ノコギリカメムシ				○				○	
696		カメムシ	<i>Dybowskyia reticulata</i>	ハナダカメムシ				○					
697			<i>Graphosoma rubrolineatum</i>	アカシカメムシ									○
698			<i>Scotinophara horvathi</i>	オオクワカメムシ				○		○		○	
699			<i>Scotinophara lurida</i>	イネクワカメムシ									
700			<i>Scotinophara scotti</i>	ヒメクワカメムシ				○					○
701			<i>Aelia fieberi</i>	ウスラカメムシ				○					
702			<i>Aenalia lewisi</i>	シロヘリカメムシ									
703			<i>Agonoscelis nubila</i>	アヤナミカメムシ				○					
704			<i>Alcimocoris japonensis</i>	ウシカメムシ				○					
705			<i>Carbula humerigera</i>	トケカメムシ									
706			<i>Dolycoris baccalum</i>	フチヒケカメムシ									
707			<i>Eurydema dominura</i>	ヒメナカメ				○					
708			<i>Eurydema rugosa</i>	ナカメ									
709			<i>Eysarcoris aeneus</i>	トケシラホシカメムシ									
710			<i>Eysarcoris annamita</i>	ムラサキシラホシカメムシ				○					
711			<i>Eysarcoris guttiger</i>	マルシラホシカメムシ						○			
712			<i>Eysarcoris lewisi</i>	オオトケシラホシカメムシ									
713			<i>Eysarcoris ventralis</i>	シラホシカメムシ				○					
714			<i>Glaucias subpunctatus</i>	ツヤアオカメムシ				○					
715			<i>Halyomorpha picus</i>	クサキカメムシ						○			
716			<i>Homalagonia obtusa</i>	ヨソホシカメムシ									
717			<i>Lagynotomus elongatus</i>	イネカメムシ									
718			<i>Lelia decempunctata</i>	トホシカメムシ							○		
719			<i>Menida musiva</i>	ナカホシカメムシ									
720			<i>Menida scotti</i>	スコットカメムシ									

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 21/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考	
					北能	三島	北河内	大坂市内	中河内	南河内		泉北
721	カメムシ	カメムシ	<i>Menida violacea</i>	ツツシロカメムシ	○							淀川河原
722			<i>Nezara antennata</i>	アオクサカメムシ	○							
723			<i>Nezara viridula</i>	ミナミアオカメムシ	○					○		
724			<i>Palomena angulosa</i>	エゾアオカメムシ	○							
725			<i>Pentatoma japonica</i>	ツリアオカメムシ	○			○				
726			<i>Piezodorus hybneri</i>	イチモンジカメムシ	○			○				
727			<i>Plautia crossota</i>	チヤハネアオカメムシ	○			○				
728			<i>Andrallus spinidens</i>	シロハクフアトカメムシ	○	○						
729			<i>Arma custos</i>	チヤイロクフアトカメムシ	○							
730			<i>Dinorhynchus dybowskyi</i>	アオクフアトカメムシ	○							
731			<i>Picromerus lewisi</i>	クフアトカメムシ	○				○			
732			<i>Pinthaeus sanguinipes</i>	アカアソクフアトカメムシ	○							大阪府内
733			<i>Zicrona caerulea</i>	ルリクフアトカメムシ	○	○						
734		エビイロカメムシ	<i>Gonopsis affinis</i>	エビイロカメムシ	○						○	
735			<i>Acanthosoma crassicauda</i>	アトハサミツカメムシ	○							
736		ツカメムシ	<i>Acanthosoma denticauda</i>	セアツツカメムシ	○			○				
737			<i>Acanthosoma expansum</i>	エゾツツカメムシ	○							
738			<i>Acanthosoma forficula</i>	ヒナササツツカメムシ	○			○				
739			<i>Acanthosoma giganteum</i>	オオツツカメムシ	○			○				○
740			<i>Acanthosoma labiduroides</i>	ハサミツツカメムシ	○							
741			<i>Dichobothrium nubilum</i>	アオモンツツカメムシ	○							
742			<i>Elastomethus humeralis</i>	ハニモンツツカメムシ	○							
743			<i>Elastomucha putoni</i>	ヒメツツカメムシ	○							
744			<i>Sastragala esakii</i>	エサキモンキツツカメムシ	○			○	○			
745			<i>Sastragala scutellata</i>	モンキツツカメムシ	○			○	○			
746	アミカケロウ	ヘビトンボ	<i>Protohermes grandis</i>	ヘビトンボ	○							
747			<i>Parachauliodes continentalis</i>	クダスジヘビトンボ	○							
748			<i>Parachauliodes japonicus</i>	ヤマトクロスジヘビトンボ	○				○			○
749		ラカゲムシ	<i>Inocellia japonica</i>	ラカゲムシ	○							○
750		ヒロハカケロウ	<i>Plethosmylus hyalinatus</i>	スカンヒロハカケロウ	○							
751			<i>Lysmus harmandinus</i>	ヒロハカケロウ	○							
752			<i>Spilosmylus flavicornis</i>	キマダラヒロハカケロウ	○							
753		ヒメカケロウ	<i>Hemerobius japonicus</i>	ヤマヒメカケロウ	○			○				
754			<i>Micromus multipunctatus</i>	ホリハヒメカケロウ	○			○				
755			<i>Micromus numerosus</i>	チヤハネヒメカケロウ	○			○				
756			<i>Spilomicromus maculatus</i>	アジマダラヒメカケロウ	○			○				

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 22/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地										備考			
					豊能	三島	北河内	大坂市内	中河内	南河内	泉北	泉南						
757	アミカケドウ	ヒカケドウ	<i>Notiobiella subolivacea</i>	ミドリヒカケドウ														
758		クサカケドウ	<i>Apertochrysa albolineatoides</i>	シロスジクサカケドウ					○									
759			<i>Brinckochrysa kintoki</i>	キントキクサカケドウ						○								○
760			<i>Chrysopa formosa</i>	クモンクサカケドウ	○				○									
761			<i>Chrysopa intima</i>	クサカケドウ	○													
762			<i>Chrysopa septempunctata</i>	ヨツホシクサカケドウ	○					○								
763			<i>Chrysoperla camea</i>	ヤマトクサカケドウ	○					○								○
764			<i>Chrysoperla furcifera</i>	アラスシクサカケドウ														○
765			<i>Chrysoperla suzukii</i>	ススキクサカケドウ	○									○				○
766			<i>Italochrysa japonica</i>	セアカクサカケドウ					○									
767			<i>Italochrysa nigrovenosa</i>	オオフトヒケクサカケドウ														○
768			<i>Mallada boninensis</i>	カオマダラクサカケドウ														○
769			<i>Nineta itoi</i>	オオクサカケドウ						○								
770			<i>Nipponochrysa morituii</i>	マホロシクサカケドウ														○
771			<i>Pseudomallada alcestes</i>	ヒメセコガタクサカケドウ														○
772			<i>Pseudomallada formosanus</i>	フタモンクサカケドウ	○													
773			<i>Pseudomallada paraborus</i>	ヨツホシアカマダラクサカケドウ														○
774			<i>Pseudomallada ussurensis</i>	クロヒケフタモンクサカケドウ														○
775			<i>Semachrysa matsumurae</i>	アツムラクサカケドウ	○													
776			<i>Nacaura matsumurae</i>	アミダクサカケドウ	○					○								○
777		ケカケドウ	<i>Acroberotha okamotoi</i>	ケカケドウ	○													
778		カマキリトキ	<i>Eumantispia harmandi</i>	カマキリトキ	○													
779			<i>Mantispia japonica</i>	ヒメカマキリトキ	○										○			
780		ウスハカケドウ	<i>Dendroleon jezoensis</i>	コマダラウスハカケドウ	○													○
781			<i>Dendroleon pupillaris</i>	マダラウスハカケドウ	○													
782			<i>Distoleon nigricans</i>	カスリウスハカケドウ	○													
783			<i>Glenuroides japonicus</i>	ホシウスハカケドウ	○													○
784			<i>Epacanthacalis moiwana</i>	モイウスハカケドウ	○					○								○
785			<i>Grocus bore</i>	ニセウスハカケドウ														○
786			<i>Hagenomyia micans</i>	ウスハカケドウ	○									○				
787			<i>Myrmeleon formicarius</i>	コウスハカケドウ	○													○
788			<i>Protidricerus japonicus</i>	オオツトシホ														○
789			<i>Ascalaphus ramburi</i>	キハネツトシホ	○													
790			<i>Hybris subjacens</i>	ツトシホ														○
791	コウチュウ	ナカヒラタムシ	<i>Tenomerga mucida</i>	ナカヒラタムシ	○													
792			<i>Omoglymmius crassiusculus</i>	セシムシ	○													

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 23/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考	
					北部	中部	南部	豊能	三島	泉南		
793	コウチュウ	セシジムシ	<i>Yamatosa nipponensis</i>	ホソセシジムシ	○							
794		ヒゲアトオサムシ	<i>Eustra japonica</i>	エグアトオサムシ	○							
795		ハンミョウ	<i>Cicindela chinensis</i>	ハンミョウ	○							
796			<i>Cicindela elisae</i>	エリサハンミョウ	○							淀川河原
797			<i>Cicindela gemmata</i>	アイハンミョウ	○							
798			<i>Cicindela gracilis</i>	ホソハンミョウ	○							
799			<i>Cicindela inspecularis</i>	イトノホソハンミョウ	○							
800			<i>Cicindela japana</i>	ニワハンミョウ	○							
801			<i>Cicindela laetescripta</i>	カラハンミョウ							○	淀川河原 大和川河口
802			<i>Cicindela lewisi</i>	ルイスハンミョウ								
803			<i>Cicindela specularis</i>	コハンミョウ	○							
804			<i>Cicindela transbaicalica</i>	ユニワハンミョウ	○							
805			<i>Apotomopterus porrecticollis</i>	アキタロノカオサムシ	○							
806			<i>Calosoma maximowiczi</i>	カカヒロオサムシ	○							
807			<i>Campalita chinense</i>	エソカヒロオサムシ	○							
808			<i>Carabus dehaanii</i>	オオオサムシ	○							
809			<i>Carabus iwakianus</i>	イワキオサムシ								
810			<i>Carabus maliyasanus</i>	マヤサンオサムシ	○							
811			<i>Carabus uenoi</i>	トウキョウオサムシ								
812			<i>Carabus yaconinus</i>	ヤコンオサムシ	○							
813			<i>Carabus yamato</i>	ヤマトオサムシ	○							
814			<i>Damaster biaptoides</i>	マイマイカブリ	○							
815			<i>Hemicarabus tuberculatus</i>	セアオサムシ								
816			<i>Leptocarabus kumagaii</i>	オオカノオサムシ	○							
817			<i>Leptocarabus procerulus</i>	カノオサムシ	○							
818			<i>Nebria chinensis</i>	マルヒコサムシ	○							
819			<i>Nebria lewisi</i>	カネマルヒコサムシ								淀川河原
820			<i>Nebria livida</i>	キハリマルヒコサムシ	○							淀川河原
821			<i>Nebria macrogona</i>	オオマルヒコサムシ	○							
822			<i>Nebria reflexa</i>	ヒナマルヒコサムシ								
823			<i>Notiophilus impressifrons</i>	ミヤマダカサムシ	○							
824			<i>Olivina nipponensis</i>	ヒメヨウタンサムシ								
825			<i>Olivina vulgivaaga</i>	コヒメヨウタンサムシ								
826			<i>Dyschiruis batesi</i>	ムネアサヒヒョウタンサムシ	○							
827			<i>Dyschiruis hiogoensis</i>	コサビヒョウタンサムシ								

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 24/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部		中部		南部				
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南
828	コウチュウ	オサムシ	<i>Dyschirius ordinatus</i>	フビエウタンゴムシ									淀川河原
829			<i>Dyschirius ovicollis</i>	ダイモウフビエウタンゴムシ						○			
830			<i>Scarites acutidens</i>	ホソエウタンゴムシ								○	
831			<i>Scarites aterrimus</i>	ヒメウタンゴムシ	○						○		
832			<i>Scarites sulcatus</i>	オオヒメウタンゴムシ	○		○						
833			<i>Scarites terricola</i>	ナカヒメウタンゴムシ	○		○						淀川河原
834			<i>Brososoma doenitzi</i>	ミヤマヒメウタンゴムシ	○							○	
835			<i>Graspedonotus tibialis</i>	オサムシトキ	○		○						
836			<i>Perileptus japonicus</i>	ホソフビゴムシ	○				○				
837			<i>Lasioitrechus discus</i>	フタホソフビゴムシ	○								淀川河原
838			<i>Stygiotrechus morimotoi</i>	トリホソフビゴムシ		○							
839			<i>Stygiotrechus morimotoi notatum</i>	イスリハメフビゴムシ	○	○							
840			<i>Stygiotrechus ohtanii</i>	コンゴウメフビゴムシ					○				
841			<i>Trechiana dissitus</i>	イスミメフビゴムシ								○	
842			<i>Trechiana inexpectatus</i>	サクイメフビゴムシ		○							
843			<i>Trechiana nagahinis</i>	ミオメフビゴムシ	○								
844			<i>Trechiana notoi</i>	ノメフビゴムシ	○								
845			<i>Trechiana parvus</i>	ホソホソメフビゴムシ		○							
846			<i>Trechoblemus postilenatus</i>	アトメフビゴムシ									淀川河原
847			<i>Trechus ephippiatus</i>	ヒラキメフビゴムシ	○								淀川河原
848			<i>Armatoctenella aestuarii</i>	キハネキハナカミキウゴムシ			○						
849			<i>Armatoctenella yokohamae</i>	キハナカミキウゴムシ			○				○		
850			<i>Asaphidion semilucidum</i>	メカカヒウゴムシ	○								
851			<i>Bembidion cnemidotum</i>	ウスモンメキウゴムシ									淀川河原
852			<i>Bembidion galloisi</i>	カロメキウゴムシ					○				
853			<i>Bembidion hiogoense</i>	ヒメウゴメキウゴムシ	○								
854			<i>Bembidion lissonotum</i>	オオメキウゴムシ	○								
855			<i>Bembidion lucillum</i>	ハコメキウゴムシ	○								
856			<i>Bembidion morawitzi</i>	ヨボメキウゴムシ	○					○			淀川河原
857			<i>Bembidion niloticum</i>	アトメキウゴムシ	○								淀川河原
858			<i>Bembidion oxyglymma</i>	カメキウゴムシ	○								
859			<i>Bembidion pseudolucillum</i>	ヒラメキウゴムシ	○								
860			<i>Bembidion sanatum</i>	ミヤマキウゴムシ	○								
861			<i>Bembidion semilutum</i>	ハマメキウゴムシ	○								淀川河原
862			<i>Bembidion semilunium</i>	ツマメキウゴムシ	○								淀川河原
863			<i>Bembidion stenoderum</i>	トウメキウゴムシ									淀川河原

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 25/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北 部	中 部	地			南 部			
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南	
864	コウチュウ	オサムシ	Bembidion thermoides	ヒモンナガミスキワゴミムシ	○								
865			Bembidion trajectoryum	キアツルミスキワゴミムシ	○					○			
866			Elaphropus nipponicus	セダカオミスキワゴミムシ						○			
867			Macrotachys recurvicollis	アトビユミスキワゴミムシ	○								
868			Paratachys fasciatus	クハビユミスキワゴミムシ	○						○		
869			Paratachys sericans	ウスビユミスキワゴミムシ	○								淀川河原
870			Sakagutia marina	ウミスキワゴミムシ							○		
871			Tachyta nana	クハビカワゴミムシ	○					○			
872			Tachyura fuscicauda	ウスモンミスキワゴミムシ									淀川河原
873			Tachyura laetifica	ヨツモンミスキワゴミムシ	○					○			淀川河原
874			Diplous caligatus	カワゴミムシ	○		○						
875			Patrobus flavipes	キアツルミスキワゴミムシ	○					○			淀川河原
876			Caelostomus picipes	ムネミツマルゴミムシ	○					○			
877			Lesticus magnus	オオゴミムシ	○		○						
878			Pterostichus bisetosus	クハシナガゴミムシ						○			
879			Pterostichus daisenicus	ダイセンミスキワナガゴミムシ	○								
880			Pterostichus fortis	オオナガゴミムシ	○								淀川河原
881			Pterostichus haptoderoides	トクナガゴミムシ	○						○		
882			Pterostichus kongosanus	コノウナガゴミムシ						○			
883			Pterostichus leptis	クハオナガゴミムシ	○								
884			Pterostichus longinquus	コホツナガゴミムシ	○		○						
885			Pterostichus microcephalus	コカシナガゴミムシ	○						○		
886			Pterostichus planicollis	キンナゴミムシ	○		○						
887			Pterostichus prolongatus	オオクハナガゴミムシ	○								
888			Pterostichus pseudopachinus	キイオナガゴミムシ								○	
889			Pterostichus sphodriiformis	ヒワコナガゴミムシ	○								
890			Pterostichus sulcitaris	アジシナガゴミムシ	○								
891			Pterostichus yoritomus	ヨリトモナガゴミムシ	○					○			
892			Stomis japonicus	ホツキハナガゴミムシ	○								
893			Trigonognatha cuprescens	アカネオオゴミムシ	○		○						
894			Trigonotoma lewisii	ルイスオオゴミムシ							○		
895			Agonum chalconum	アオクハナガゴミムシ	○			○					淀川河原
896			Agonum daimio	セシヒナガゴミムシ	○								淀川河原
897			Agonum leucopus	クハナガゴミムシ									淀川河原
898			Agonum ogurae	オグハナガゴミムシ									淀川河原
899			Colpodes aequatus	ウスクハナガゴミムシ	○								

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 26/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部		中部		南部				
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南
900	コウチュウ	オサムシ	<i>Colpodes atricomes</i>	クモヒラ知ミムシ	○						○		
901			<i>Colpodes aurelius</i>	クモヒラ知ミムシ	○								
902			<i>Colpodes buchanani</i>	オオオモヒラ知ミムシ	○		○						
903			<i>Colpodes japonicus</i>	ハラオモヒラ知ミムシ	○								
904			<i>Colpodes kyushuensis</i>	チヤイロホソヒラ知ミムシ	○								
905			<i>Colpodes lampros</i>	コハラオモヒラ知ミムシ	○								
906			<i>Colpodes modestior</i>	イビモヒラ知ミムシ	○								
907			<i>Colpodes rubriolus</i>	クハラオモヒラ知ミムシ	○								
908			<i>Dicranoncus femoralis</i>	ルビラ知ミムシ	○								
909			<i>Dolichus halensis</i>	セアカヒラ知ミムシ	○		○						
910			<i>Euplynes batesi</i>	ハニツヒラ知ミムシ	○								
911			<i>Platynus magnus</i>	オオヒラ知ミムシ	○								淀川河原
912			<i>Platynus protensus</i>	ゴヒラ知ミムシ	○		○						淀川河原
913			<i>Pristosia aeneola</i>	ホソヒラ知ミムシ	○								
914			<i>Rupa japonica</i>	ケフカヒラ知ミムシ								○	
915			<i>Synuchus arcuaticollis</i>	マルガツツヤヒラ知ミムシ	○		○						
916			<i>Synuchus atricolor</i>	ホソツツヤヒラ知ミムシ	○								
917			<i>Synuchus callitheres</i>	キアツツヤヒラ知ミムシ	○		○						
918			<i>Synuchus cycloderus</i>	クツツヤヒラ知ミムシ	○								
919			<i>Synuchus dulcigradus</i>	ヒツツヤヒラ知ミムシ	○								
920			<i>Synuchus nitidus</i>	オオクツツヤヒラ知ミムシ	○		○						
921			<i>Amara ampliata</i>	キアツマルガ知ミムシ	○								淀川河原
922			<i>Amara chalcites</i>	マルガ知ミムシ	○		○						淀川河原
923			<i>Amara chalcophaea</i>	コオマルガ知ミムシ	○								
924			<i>Amara congrua</i>	ニセマルガ知ミムシ			○						
925			<i>Amara erratica</i>	クロヒマルガ知ミムシ			○						
926			<i>Amara familiaris</i>	アカアツマルガ知ミムシ			○						
927			<i>Amara gigantea</i>	オオマルガ知ミムシ			○						
928			<i>Amara macronota</i>	ナカマルガ知ミムシ	○								
929			<i>Anisodactylus punctatipennis</i>	ホシホソコミムシ	○						○		
930			<i>Anisodactylus sadoensis</i>	オオホシホソコミムシ	○								
931			<i>Anisodactylus signatus</i>	コミムシ	○								
932			<i>Anisodactylus tricuspidatus</i>	ヒゴミムシ	○								淀川河原
933			<i>Harpalus calceatus</i>	トケアソコモクムシ	○								
934			<i>Harpalus capito</i>	オオコモクムシ	○		○						
935			<i>Harpalus chalcentus</i>	ツヤオオコモクムシ									淀川河原

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 27/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考			
					北 部	中 部	南 部	豊 能	三 島	北 河 内	大 阪 市 内		中 河 内	南 河 内	泉 北
936	コウチユウ	オサムシ	Harpalus eous	オオス'テゴ'モクムシ	○							○			
937			Harpalus griseus	ケウスゴ'モクムシ	○							○			淀川河原
938			Harpalus jureceki	ヒメゴ'モクムシ	○				○			○			
939			Harpalus niigatanus	クゴ'モクムシ	○				○			○			
940			Harpalus platynotus	ヒラタゴ'モクムシ	○				○			○			
941			Harpalus pseudophonoides	ニセケゴ'モクムシ	○							○			
942			Harpalus sinicus	ウスアカクゴ'モクムシ	○				○						
943			Harpalus tinctulus	アサマルカゴ'モクムシ	○										
944			Harpalus tridens	コゴ'モクムシ	○							○			
945			Harpalus vicarius	ケゴ'モクムシ	○				○			○			
946			Oxycentrus argutoroides	クセ'ナカゴ'モクムシ	○				○						
947			Platymetopus flavilabris	カラカネゴ'モクムシ											淀川河原
948			Trichotichnus congruus	ヒツヤゴ'モクムシ								○			
949			Trichotichnus lewisi	オオクワツヤゴ'モクムシ								○			
950			Trichotichnus longitarsis	クセ'アカツヤゴ'モクムシ	○							○			
951			Trichotichnus lucidus	ハネクワツヤゴ'モクムシ	○							○			
952			Trichotichnus nanus	ホ'ツヤゴ'モクムシ	○							○			
953			Trichotichnus pacificatorius	ナカ'ツヤゴ'モクムシ	○										
954			Trichotichnus septemtrionalis	エソ'ツヤゴ'モクムシ								○			
955			Trichotichnus vespertinus	キウシュウツヤゴ'モクムシ								○			
956			Acupalpus inornatus	キヨロビゴ'モクムシ	○							○			淀川河原
957			Anoplogenius cyaneus	キ'リゴ'モクムシ	○							○			淀川河原
958			Bradycellus laeticolor	アカヒ'メゴ'モクムシ	○										
959			Stenolophus agonoides	ナカ'マゴ'モクムシ	○										
960			Stenolophus difficilis	ミ'リマゴ'モクムシ	○										
961			Stenolophus iricolor	ツヤマゴ'モクムシ	○				○						
962			Stenolophus propinquus	ムネ'アカマゴ'モクムシ	○										
963			Stenolophus quinquepustulatus	イッホシマゴ'モクムシ	○							○			淀川河原
964			Badister nigriceps	クダ'カサハ'ゴ'ミムシ	○										
965			Badister pictus	ヨツモシカサハ'ゴ'ミムシ	○										淀川河原
966			Diplocheila zealandica	オオス'ナハラ'ゴ'ミムシ							○				
967			Dischissus japonicus	ニッホ'ンヨツホ'シ'ゴ'ミムシ	○										
968			Dischissus mirandus	オオヨツホ'シ'ゴ'ミムシ	○										淀川河原
969			Panagaeus japonicus	ヨツホ'シ'ゴ'ミムシ	○										
970			Peronomerus auripilis	イケ'チカ'フ'カ'ゴ'ミムシ											淀川河原
971			Peronomerus nigrinus	クダ'ケ'ア'カ'ゴ'ミムシ											淀川河原

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 28/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考
					北部			中部		南部		
					豊能	三島	北河内	大坂市内	中河内	南河内	泉北	
972	コウチャウ	オサムシ	<i>Tinoderus singularis</i>	クビナカヨツホシゴミムシ								淀川河原
973			<i>Chlaenius abstersus</i>	アカネアオゴミムシ	○		○					
974			<i>Chlaenius circumdatus</i>	コキヘリアオゴミムシ	○			○				
975			<i>Chlaenius deliciosus</i>	ヒツミアオゴミムシ	○			○				
976			<i>Chlaenius inops</i>	ヒキヘリアオゴミムシ	○					○		
977			<i>Chlaenius leucops</i>	アシクロアオゴミムシ								淀川河原
978			<i>Chlaenius micans</i>	オオトホシアオゴミムシ	○		○					
979			<i>Chlaenius naeviger</i>	トホシアオゴミムシ	○			○				
980			<i>Chlaenius ocreatus</i>	クビゲアオゴミムシ	○							
981			<i>Chlaenius pallipes</i>	アオゴミムシ	○		○					
982			<i>Chlaenius pericallus</i>	オオサカアオゴミムシ			○					淀川河原
983			<i>Chlaenius posticalis</i>	キホシアオゴミムシ								
984			<i>Chlaenius praefectus</i>	アオベリアオゴミムシ	○							淀川河原
985			<i>Chlaenius sericimicans</i>	ムナヒロアオゴミムシ	○							
986			<i>Chlaenius spoliatus</i>	ツヤキヘリアオゴミムシ			○					淀川河原
987			<i>Chlaenius varicornis</i>	コシラアオゴミムシ	○		○		○			
988			<i>Chlaenius virgulifer</i>	トリアアオゴミムシ	○		○		○			
989			<i>Eochlaenius suvorovi</i>	ヒノアオゴミムシ			○					
990			<i>Epomis nigricans</i>	オオキヘリアオゴミムシ	○							
991			<i>Haplochlaenius costiger</i>	スシアオゴミムシ	○							
992			<i>Lithochlaenius noguchii</i>	クチアオゴミムシ	○		○					
993			<i>Lachnocrepis japonica</i>	ヤマトトックリゴミムシ	○							淀川河原
994			<i>Lachnocrepis prplixa</i>	トックリゴミムシ	○							淀川河原
995			<i>Lachnocrepis vicarius</i>	オオトックリゴミムシ								淀川河原
996			<i>Perigona nigriceps</i>	クヌネホシゴミムシ	○				○			
997			<i>Archicolluris bimaculata</i>	フタシクビナカゴミムシ					○			淀川河原
998			<i>Odacantha aegrota</i>	チハハネクビナカゴミムシ								淀川河原
999			<i>Pentagonica angulosa</i>	カヅゴミムシ	○				○			
1000			<i>Aephmidius adelioides</i>	トゲアトクリゴミムシ					○			
1001			<i>Apristus grandis</i>	スシムシアトクリゴミムシ					○			淀川河原
1002			<i>Calleida lepida</i>	キカシラアトクリゴミムシ	○							
1003			<i>Calleida onoha</i>	アトクリゴミムシ	○				○			
1004			<i>Coptodera japonica</i>	コキゴミムシ	○							
1005			<i>Coptodera osakana</i>	ヒキゴミムシ	○							
1006			<i>Coptodera subapicalis</i>	ハキキゴミムシ	○				○			
1007			<i>Cymindis daimio</i>	ダイミウアトクリゴミムシ	○				○			

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 29/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考		
					北 部	中 部	南 部			備考				
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内		南河内	泉北	泉南	
1008	コウチユウ	オサムシ	<i>Demetrias marginicollis</i>	ミスギワアトキリゴミムシ								○		
1009			<i>Dolichoctis luctuosus</i>	ヤセアトキリゴミムシ	○									
1010			<i>Dolichoctis striatus</i>	コツホシアトキリゴミムシ	○									
1011			<i>Dromius batesi</i>	ヘーッホソアトキリゴミムシ	○					○				
1012			<i>Dromius crassipalpis</i>	フヒケホソアトキリゴミムシ	○					○				
1013			<i>Dromius prolixus</i>	ホソアトキリゴミムシ	○							○		
1014			<i>Dromius quadraticollis</i>	イセホソアトキリゴミムシ	○					○				
1015			<i>Lachnoderma asperum</i>	アリスアトキリゴミムシ		○								淀川河原
1016			<i>Lachnolebia cribricollis</i>	キビアアトキリゴミムシ	○									
1017			<i>Lebia bifenestrata</i>	フホシアトキリゴミムシ	○					○				
1018			<i>Lebia calycophora</i>	ホシハネビロアトキリゴミムシ	○									
1019			<i>Lebia duplex</i>	ハネビロアトキリゴミムシ	○					○				
1020			<i>Lebia idae</i>	アトグロシユウシアトキリゴミムシ	○					○				
1021			<i>Lebia retrofasciata</i>	シユウシアトキリゴミムシ	○					○				
1022			<i>Lebidia bioculata</i>	フツメゴミムシ	○					○				
1023			<i>Lebidia octoguttata</i>	ヤホソゴミムシ	○					○				
1024			<i>Orionella lewisii</i>	メダカアトキリゴミムシ	○					○				
1025			<i>Parena cavipennis</i>	ヒラタアトキリゴミムシ	○									淀川河原
1026			<i>Parena laesipennis</i>	オホヒラタアトキリゴミムシ	○									
1027			<i>Parena latecincta</i>	アオハアトキリゴミムシ	○									
1028			<i>Parena monostigma</i>	ヒツメアトキリゴミムシ	○									
1029			<i>Parena nigrolineata</i>	クロハアトキリゴミムシ	○									
1030			<i>Parena perforata</i>	オオヨツアアトキリゴミムシ	○									
1031			<i>Parena tripunctata</i>	ミツアアトキリゴミムシ	○									
1032			<i>Philorhizus optimus</i>	キアトキリゴミムシ	○									
1033			<i>Taiconia aurata</i>	コアトキリゴミムシ	○									
1034			<i>Galerita orientalis</i>	クハソコミムシ	○					○				淀川河原
1035			<i>Planetes puncticeps</i>	フホシシジハネゴミムシ	○									
1036			<i>Drypta japonica</i>	アオハハソコミムシ										淀川河原
1037		ホソケゴミムシ	<i>Brachinus aeneicostis</i>	アオハハネソコミムシ										淀川河原
1038			<i>Brachinus scotomedes</i>	オホソコミムシ	○									
1039			<i>Brachinus stenoderus</i>	コホソコミムシ	○					○				淀川河原
1040			<i>Pheropsophus fessoensis</i>	ミヅウゴミムシ	○					○				
1041		コホソケゴミムシ	<i>Haliphus eximius</i>	キアコホソケミムシ									○	
1042			<i>Haliphus ovalis</i>	ヒメコホソケミムシ	○									○
1043			<i>Haliphus sharpi</i>	メダカコホソケミムシ						○				

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 30/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考		
					北部 豊能 三島	中部 北河内 大阪市内 中河内 南河内	南部 泉北 泉南							
1044	コウチェウ	コソツラミムシ	<i>Peltodytes intermedius</i>	コソツラミムシ										
1045		コソツケンゴロウ	<i>Canthyrus politus</i>	ムツホソツケンゴロウ										
1046			<i>Noterus japonicus</i>	コソツケンゴロウ		○								淀川
1047			<i>Clypeodytes frontalis</i>	マルホビケンゴロウ		○								淀川
1048			<i>Guignotus japonicus</i>	ホビケンゴロウ		○								
1049			<i>Hydrovatus acuminatus</i>	コマルケンゴロウ										大阪府内
1050			<i>Hydrovatus subtilis</i>	マルケンケンゴロウ										
1051			<i>Hyphodrus japonicus</i>	ケンケンゴロウ		○								
1052			<i>Liodessus megacephalus</i>	チャイロホビケンゴロウ			○							
1053			<i>Laccophilus difficilis</i>	ツツケンゴロウ				○						北摂山地
1054			<i>Laccophilus kobensis</i>	コウハツツケンゴロウ		○								
1055			<i>Laccophilus lewisius</i>	ルイスツツケンゴロウ		○								淀川
1056			<i>Laccophilus sharpi</i>	チャーブツツケンゴロウ		○								
1057			<i>Agabus browni</i>	チャイロマルケンゴロウ										
1058			<i>Agabus conspicuus</i>	カスマケンゴロウ		○								北摂山地
1059			<i>Agabus japonicus</i>	マルケンゴロウ		○								
1060			<i>Agabus miyamotoi</i>	ホソクロマルケンゴロウ		○								
1061			<i>Copelatus japonicus</i>	セスケンゴロウ			○							
1062			<i>Copelatus kammuriensis</i>	カムムリセスケンゴロウ			○							
1063			<i>Copelatus parallelus</i>	コセスケンゴロウ				○						
1064			<i>Copelatus teranishii</i>	テラニセスケンゴロウ										
1065			<i>Copelatus weymarni</i>	ホソセスケンゴロウ			○							大阪府内
1066			<i>Ilybius apicalis</i>	キハリクロケンゴロウ										
1067			<i>Platambus fimbriatus</i>	キハリマルケンゴロウ										
1068			<i>Platambus pictipennis</i>	モンキマルケンゴロウ					○					
1069			<i>Rhantus erraticus</i>	オホヒケンゴロウ					○					
1070			<i>Rhantus pulverosus</i>	ヒケンゴロウ					○					
1071			<i>Cybister brevis</i>	クケンゴロウ					○					
1072			<i>Cybister japonicus</i>	ケンゴロウ					○					
1073			<i>Cybister lewisianus</i>	マルコガタケンゴロウ					○					
1074			<i>Cybister tripunctatus</i>	コガタケンゴロウ					○					
1075			<i>Dytiscus sharpi</i>	チャーブケンゴロウトキ						○				
1076			<i>Eretes sticticus</i>	ハイロケンゴロウ						○				
1077			<i>Graphoderus adamsii</i>	マルカケンゴロウ										淀川、大和川 榎屋川
1078			<i>Hydaticus bowringi</i>	シマケンゴロウ							○			

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 31/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地										備考	
					北部		中部			南部			備考			
					三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南					
1079	コウチュウ	ケンゴロウ	<i>Hydaticus grammicus</i>	コンマケンゴロウ		○			○							北摂山地
1080			<i>Hydaticus rhanthoides</i>	ウスイロシマケンゴロウ		○				○						
1081			<i>Hydaticus thermonecrotoides</i>	マダラシケンゴロウ												大阪府内
1082		ミスズメ	<i>Dineutus orientalis</i>	オオミスズメ	○										○	淀川
1083			<i>Orectochilus agilis</i>	ツキレオナガミスズメ	○											
1084			<i>Gyrinus curtus</i>	ミスズメ	○											
1085			<i>Gyrinus gestroi</i>	ヒメミスズメ					○							
1086			<i>Gyrinus japonicus</i>	ミスズメ	○				○							
1087			<i>Hydrochus aequalis</i>	ホソガムシ											○	
1088			<i>Hydrochus chubu</i>	チュウホソガムシ					○							
1089			<i>Hydrochus japonicus</i>	ヤマトホソガムシ	○											
1090			<i>Cercyon aptus</i>	コナシガムシ										○		
1091			<i>Cercyon laminatus</i>	ウスモンケシガムシ	○											
1092			<i>Cercyon obibrus</i>	アケケシガムシ	○					○						
1093			<i>Cercyon quisquilius</i>	キハネケシガムシ						○						
1094			<i>Cercyon ustus</i>	ケンガムシ	○											
1095			<i>Coelostoma stultum</i>	セマルガムシ	○				○						○	
1096			<i>Cryptopleurum subtile</i>	セマルケシガムシ	○				○							
1097			<i>Nipponocercyon shibatai</i>	モンケシガムシ	○											
1098			<i>Oosternum soxex</i>	ホソケシガムシ						○						
1099			<i>Pachysternum haemorrhoum</i>	マツガムシ	○											
1100			<i>Enochrus esuriens</i>	チビヒラシガムシ	○											
1101			<i>Enochrus japonicus</i>	キハヒラシガムシ	○					○						淀川
1102			<i>Enochrus simulans</i>	キイロヒラシガムシ	○					○						
1103			<i>Enochrus subsignatus</i>	マルヒラシガムシ											○	
1104			<i>Helochares pallens</i>	ルイスヒラシガムシ											○	
1105			<i>Helochares striatus</i>	スジヒラシガムシ											○	
1106			<i>Hydrocassis lacustris</i>	マルガムシ	○					○						
1107			<i>Laccobius bedeli</i>	ジジミガムシ	○								○			
1108			<i>Hydrochara affinis</i>	コガムシ	○					○						淀川
1109			<i>Hydrophilus acuminatus</i>	カガムシ	○						○					淀川
1110			<i>Hydrophilus bilineatus</i>	コカガムシ	○											
1111			<i>Sternolophus rufipes</i>	ヒカガムシ	○					○						
1112			<i>Amphiops mater</i>	タマガムシ	○					○						
1113			<i>Regimbartia attenuata</i>	マカガムシ	○					○					○	
1114			<i>Berosus lewisius</i>	トケハコマツガムシ	○					○					○	

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 32/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考		
					北部		中部		南部					
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南	
1115	コウチュウ	ガムシ	<i>Berosus pulchellus</i>	ホコヤマガムシ										
1116			<i>Berosus signaticollis</i>	コマガムシ	○								○	
1117	エンマシ		<i>Niponius impressicollis</i>	ホリエンマシ	○								○	
1118			<i>Trypeticus fagi</i>	ツリエンマシ	○									
1119			<i>Chetabraeus bonzicus</i>	カツフエンマシ	○									
1120			<i>Hypocaccus varians</i>	ハマエンマシ	○									○
1121			<i>Saprinus planiusculus</i>	トウガネエンマシ	○						○			
1122			<i>Saprinus splendens</i>	ルリエンマシ	○			○						○
1123			<i>Anapleus semen</i>	ツリエンマシ	○									
1124			<i>Bacanius niponicus</i>	アカツフエンマシ	○									
1125			<i>Carcinops pumilio</i>	カサリエンマシ	○									
1126			<i>Epicichnus arboreus</i>	チビケスリエンマシ	○									
1127			<i>Onthophilus niponensis</i>	オセスリエンマシ	○									
1128			<i>Onthophilus ostreatus</i>	オオセスリエンマシ	○									
1129			<i>Notodoma fungorum</i>	キノアカマルエンマシ	○									
1130			<i>Hister japonicus</i>	ヤマトエンマシ	○									
1131			<i>Margarinotus niponicus</i>	コエンマシ	○			○						
1132			<i>Margarinotus weymarni</i>	ヒリエンマシ	○			○						
1133			<i>Merohister jekeli</i>	エンマシ	○									
1134	<i>Platysoma lineicollis</i>	ナガエンマシ	○											
1135	<i>Platysoma celatum</i>	ヒメナガエンマシ	○											
1136	<i>Platysoma lewisi</i>	オオナガエンマシ	○											
1137	<i>Hololepta depressa</i>	ヒロタエンマシ	○											
1138	ムクゲキ/コムシ		<i>Acrotrichis grandicollis</i>	ムツクヤマムクゲキ/コムシ	○									
1139			<i>Acrotrichis lewisi</i>	ムサビロムクゲキ/コムシ	○					○				
1140			<i>Ptenidium japonicum</i>	コケチヤナガムクゲキ/コムシ	○									
1141			<i>Zeadolopus japonicus</i>	チビタマキ/コムシ							○			
1142	タマキ/コムシ		<i>Agathidium sublaevigatum</i>	ツヤマルタマキ/コムシ	○									
1143			<i>Anisotoma didymata</i>	オヒスジタマキ/コムシ	○									
1144			<i>Cyrtoplastus punctatoseriatus</i>	セマルタマキ/コムシの一種	○									
1145			<i>Cyrtoplastus seriepunctatus</i>	セマルタマキ/コムシ	○									
1146			<i>Sphaeroliodes rufescens</i>	アカハマルタマキ/コムシ	○									
1147			<i>Prionocheata harmandi</i>	オオクロチビシテムシ	○									
1148			<i>Catops angustipes</i>	アカアシチビシテムシ	○			○						
1149			<i>Catops hilleri</i>	ヒレルチビシテムシ	○									
1150	<i>Catops miensis</i>	コクロチビシテムシ	○											

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 33/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考		
					北 部	中 部	南 部	北河内	大 阪 市 内	中河内	南河内		泉北	泉南
1151	コウチュウ	クビシテムシ	Mesocotops japonicus	ホリムネコクビシテムシ	豊能									
1152		クビシテムシ	Nicrophorus concolor	クビシテムシ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	淀川河原
1153			Nicrophorus japonicus	ヤマトクビシテムシ	○	○	○							
1154			Nicrophorus maculifrons	マエムシテムシ	○			○						
1155			Nicrophorus quadripunctatus	ヨツボシクビシテムシ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	大和川
1156			Ptomascopus morio	コクビシテムシ	○									
1157			Necrodes asiaticus	オオモモトシテムシ	○			○						
1158			Necrodes nigricornis	モモトシテムシ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	淀川河原
1159			Eusilpha brunneicollis	ハツコクビシテムシ	○									
1160			Eusilpha jakowlewi	ツマヒラクビシテムシ		○	○	○	○	○	○	○	○	
1161			Eusilpha japonica	オオヒラクビシテムシ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1162			Oiceoptoma nigropunctatum	クホクビシテムシ										
1163			Thanatophilus rugosus	オニヒラクビシテムシ	○				○					淀川河原
1164			Thanatophilus sinuatus	ヒメヒラクビシテムシ					○					淀川、大和川
1165			Pelatinus striatipennis	オヤシテムシ										
1166			Eleusis coarctata	オオウスハハネカク	○									
1167			Lispinus impressicollis	チビホソハネカク	○									
1168			Plestoneus lewisii	オオヒラタハネカク	○									
1169			Siagonium gracile	ホソヒラタハネカク	○									
1170			Siagonium vittatum	ヒラタハネカク	○									
1171			Megarthus convexus	セムルハハヒロハネカク	○									
1172			Megarthus japonicus	ハハヒロハネカク	○									
1173			Proteinus crassicornis	チビハハヒロハネカク	○									
1174			Boreaphilus japonicus	ムネボソヨツメハネカク	○									
1175			Eusphalerum rufulum	シワトヨツメハネカク	○									
1176			Eusphalerum parallelum	キヨロハナクビシテムシ	○									
1177			Eusphalerum pollens	ハナムクビシテムシ	○									
1178			Eusphalerum solitare	ハナムクビシテムシの一種	○									
1179			Lesteva fenestrata	ワタシヨツメハネカク	○									
1180			Olophrum arrowi	アロウヨツメハネカク	○									
1181			Olophrum simplex	ナカサキヨツメハネカク	○									
1182			Omalium japonicum	セミノヨツメハネカク					○					
1183			Philydrodes aquatilis	クワカクビシテムシ	○									
1184			Anotylus cognatus	セスシハネカク					○					
1185			Anotylus laticornis	ヒメクワセシハネカク	○									
1186			Anotylus mimulus	シワハセシハネカク					○					

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 34/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考					
					北 部	中 部	南 部	豊 能	三 島	北 河 内		大 阪 市 内	中 河 内	南 河 内	泉 北	泉 南
1187	コウチュウ	ハネカク	<i>Anotylus vicinus</i>	トビイロセスジハネカク	○											
1188			<i>Carpeilimus vagus</i>	ニセユミゼミゾハネカク	○								○			
1189			<i>Oxytelus piceus</i>	キハネセスジハネカク	○											
1190			<i>Thinodromus sericatus</i>	ユミゼミゾハネカク	○											
1191			<i>Mimogonus microps</i>	ヒメアトツハネカク	○											
1192			<i>Osorius angustulus</i>	フトツハネカク	○											
1193			<i>Osorius taurus</i>	ツアトツハネカク	○											
1194			<i>Oxyporus germanus</i>	イナオオキハハネカク	○											
1195			<i>Oxyporus japonicus</i>	オオキハハネカク	○											
1196			<i>Oxyporus parvus</i>	オオスオオキハハネカク	○											
1197			<i>Stenus alienus</i>	ホソクホシメダカハネカク	○											
1198			<i>Stenus indubius</i>	コハネメダカハネカク	○											
1199			<i>Stenus rufescens</i>	トビイロメダカハネカク	○											
1200			<i>Stenus velox</i>	クロツメダカハネカク	○											
1201			<i>Achenomorphus lithocharoides</i>	クロニセトカハハネカク	○							○				
1202			<i>Astenus bicolor</i>	フタシシクハハネカク	○											
1203			<i>Astenus brevipus</i>	ヒメシクハハネカク	○									○		
1204			<i>Astenus chloroticus</i>	ヤマシクハハネカク	○											
1205			<i>Astenus suffusus</i>	オオシクハハネカク	○											
1206			<i>Domene crassicornis</i>	オオマルスハネカク	○											
1207			<i>Isocheilus staphylinoides</i>	ニセトカハハネカク	○								○			
1208			<i>Lathrobium dignum</i>	アカハナカハネカク	○										○	
1209			<i>Lithocharis nigriceps</i>	クロストカハハネカク	○									○		
1210			<i>Medon lewisius</i>	ネアカトカハハネカク	○											
1211			<i>Medon submaculatus</i>	ヨコモントカハハネカク	○											
1212			<i>Megalopaederus poweri</i>	アリカハハネカク	○											
1213			<i>Nazeris wollastoni</i>	アハタコハハネカク	○											
1214			<i>Octheophilum pectorale</i>	アカハナカハハネカク	○											
1215			<i>Oedechirus lewisius</i>	クロハネアリカハハネカク	○											
1216			<i>Paederus fuscipes</i>	アオハアリカハハネカク	○							○			○	
1217			<i>Pinophilus rufipennis</i>	アカハクハハネカク	○											
1218			<i>Procirus lewisii</i>	エビチヤクハナカハハネカク	○							○				
1219			<i>Rugilus rufescens</i>	クハネハハネカク	○										○	
1220			<i>Scopaeus currax</i>	ヒメクハネハネカク	○											
1221			<i>Scopaeus virilis</i>	クハネハハネカク	○											
1222			<i>Stillicopsis setigera</i>	クハネハハネカク	○											

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 35/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考	
					北 部	中 部	南 部	東 部	南 部	東 部		
1223	コウチエウ	ハネカクシ	<i>Sunius debiliicornis</i>	ヒトカハリハネカクシ	○							
1224			<i>Leptacinus japonicus</i>	ウスハヒメナガハネカクシ	○							
1225			<i>Othius rufipennis</i>	アカハネツハネカクシ		○						
1226			<i>Xantholinus pleuralis</i>	クロハネナガハネカクシ		○						
1227			<i>Xantholinus suffusus</i>	キハネナガハネカクシ	○							
1228			<i>Xantholinus tubulus</i>	ホソカクナガハネカクシ	○							
1229			<i>Algon grandicollis</i>	ムネヒロハネカクシ	○							
1230			<i>Cafius algarum</i>	ホソウミバハネカクシ								大阪府内の海岸
1231			<i>Cafius histrio</i>	ホソウミバハネカクシ								大阪府内の海岸
1232			<i>Cafius nudus</i>	ツヤウミバハネカクシ								大阪府内の海岸
1233			<i>Cafius vestitus</i>	アハクミバハネカクシ	○							
1234			<i>Oreophilus maxillosus</i>	オオハネカクシ	○							
1235			<i>Eucibidulus japonicus</i>	ハイロハネカクシ	○							
1236			<i>Gabrius nigrifolius</i>	ヒラタホソコシラハネカクシの一種	○							
1237			<i>Hesperus tiro</i>	ツマクロアカハネカクシ	○							
1238			<i>Heterothops cognatus</i>	ヒツヤムネハネカクシ	○							
1239			<i>Indoquedius juno</i>	ヤマトオオハネカクシ	○							
1240			<i>Neobisnius pumilus</i>	アカハヒメホソハネカクシ					○			
1241			<i>Ocyopus brevicornis</i>	ヒメクハネカクシ	○							
1242			<i>Ocyopus lewisius</i>	クロサビイロハネカクシ		○						
1243			<i>Ocyopus parvulus</i>	ヒトウカネハネカクシ	○							
1244			<i>Ontholestes gracilis</i>	サビハネカクシ	○							
1245			<i>Philonthus aeneipennis</i>	トウカネコシラハネカクシ	○							
1246			<i>Philonthus cyanipennis</i>	ルリコカシラハネカクシ	○							
1247			<i>Philonthus debilis</i>	クロコシラハネカクシの一種	○							
1248			<i>Philonthus japonicus</i>	クロコシラハネカクシ	○							
1249			<i>Philonthus kobensis</i>	フタイロコシラハネカクシ	○							
1250			<i>Philonthus longicornis</i>	ヒケナカシラハネカクシ	○							
1251			<i>Philonthus prolantus</i>	クロコシラハネカクシの一種	○							
1252			<i>Philonthus rectangularis</i>	カクコシラハネカクシ	○							
1253			<i>Philonthus rutiliventris</i>	ムネシヨコシラハネカクシ	○							
1254			<i>Philonthus sericans</i>	キヌコカシラハネカクシ								
1255			<i>Philonthus solidus</i>	ヘリアカシラハネカクシ								
1256			<i>Philonthus spinipes</i>	オオアカハコシラハネカクシ	○							
1257			<i>Phucobius simulator</i>	ウミベアハハネカクシ								
1258			<i>Platydracus paganus</i>	アカハハネカクシ	○							

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 36/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考							
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内		大河市内	中河内	南河内	泉北	泉南		
1259	コウチュウ	ハネカク	<i>Quedius adustus</i>	チヤロツヤムネハネカク														
1260			<i>Quedius japonicus</i>	アカハツヤムネハネカク	○													
1261			<i>Quedius simulans</i>	ナミツヤムネハネカク														
1262			<i>Rientis parviceps</i>	アハツヤムネハネカク	○													
1263			<i>Velleius dilatatus</i>	ナミカンヒケハネカク	○													
1264			<i>Velleius pectinatus</i>	クビケハネカク	○													
1265			<i>Bolitobius prolongatus</i>	アガキヤキ/コハネカク	○													
1266			<i>Bryoporus gracilis</i>	アカイビハネカク	○													
1267			<i>Lordithon bicolor</i>	ハラダロキ/コハネカク	○													
1268			<i>Lordithon irregularis</i>	ハスオビキ/コハネカク	○													
1269			<i>Lordithon sharpianus</i>	クモシキ/コハネカクの一種	○													
1270			<i>Mycetoporus discoidalis</i>	ヤマトイケハネカク	○													
1271			<i>Sepedophilus armatus</i>	クビケヒメキ/コハネカク	○													
1272			<i>Sepedophilus bipustulatus</i>	フタモンヒメキ/コハネカク	○													
1273			<i>Sepedophilus fimbriatus</i>	オオヒメキ/コハネカク	○													
1274			<i>Sepedophilus germanus</i>	ムクヒメキ/コハネカク	○													
1275			<i>Sepedophilus longipennis</i>	ヒメキ/コハネカクの一種	○													
1276			<i>Sepedophilus pedicularis</i>	ヒメキ/コハネカクの一種	○													
1277			<i>Sepedophilus pumilus</i>	ハスモンヒメキ/コハネカク	○													
1278			<i>Sepedophilus tibialis</i>	ヒメキ/コハネカク	○													
1279			<i>Tachinus japonicus</i>	ヤマトマルケハネカク	○													
1280			<i>Tachyporus celatus</i>	クロスシホソハネカク	○													
1281			<i>Tachyporus frontalis</i>	クロスシホソナガハネカクの一種	○													
1282			<i>Tachyporus suavis</i>	ツヤダロソハネカク	○													
1283			<i>Aleochara asiatica</i>	ヒゲフトハネカクの一種	○													
1284			<i>Aleochara curtula</i>	ナガカヒケフトハネカク	○													
1285			<i>Aleochara parvipes</i>	コクヒケフトハネカク	○													
1286			<i>Anomognathus armatus</i>	キアシヒラタヒハネカク	○													
1287			<i>Brachida clara</i>	チビハハヒロハネカク	○													
1288			<i>Falagria concinna</i>	アミノセシジハネカク	○													
1289			<i>Gyrophaena appendiculata</i>	オオヒラタキ/コハネカク	○													
1290			<i>Gyrophaena lewisiana</i>	ツヤヒラタキ/コハネカクの一種	○													
1291			<i>Gyrophaena niponensis</i>	ヤマトヒラタキ/コハネカク	○													
1292			<i>Gyrophaena settsuensis</i>	ツヤヒラタキ/コハネカクの一種	○													
1293			<i>Leptusa sharpi</i>	キイロアタシハネカク	○													
1294			<i>Leucocraspedum pallidum</i>	キイロマルケハネカク	○													

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 37/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考	
					北部	中部	南部	豊能	三島	泉南		
1295	コウチュウ	ハネカクシ	<i>Mimatheta nipponensis</i>	ミマテハネカクシの一種	○							
1296			<i>Platyola paradoxa</i>	トビムシハネカクシ	○							
1297			<i>Pseudoplandria convexa</i>	ツマゴロヒケアトハネカクシの一種	○							
1298			<i>Santhota sparsa</i>	アカセシハネカクシ	○							
1299			<i>Thamiraera diffinis</i>	セビロヒハネカクシ	○							
1300				<i>Zyras pictus</i>	クハアリアリヌハネカクシ	○						
1301				<i>Philoscotus longulus</i>	ナガオチハアリツカムシ	○						
1302				<i>Batrisceniola dissimilis</i>	アナスアリツカムシ	○						
1303				<i>Petaloscopus basicornis</i>	ヒケアトムネケアリツカムシ	○						
1304				<i>Petaloscopus ornatus</i>	ヒケアトムネケアリツカムシの一種	○						
1305				<i>Rybaxis princeps</i>	タイコアリツカムシ	○						
1306				<i>Trissemus alienus</i>	ナニエムアリツカムシ				○			
1307				<i>Bryaxis japonicus</i>	トサオヒケアリツカムシの一種	○						
1308		<i>Morana discedens</i>	マメタルアリツカムシ	○	○							
1309		<i>Triomicrus protervus</i>	マルムネアリツカムシ	○				○				
1310		<i>Ctenistes oculatus</i>	クシケアリツカムシ					○				
1311		<i>Pselaphogenius paradoxus</i>	アラヒケナガアリツカムシの一種	○								
1312		<i>Pselaphogenius spinifer</i>	アラヒケナガアリツカムシの一種	○								
1313		<i>Raphitreus speratus</i>	ヒケアトエホアリツカムシ	○				○	○	○		
1314		<i>Lasinus monticola</i>	ヤマオトケアリツカムシ	○								
1315		<i>Lasinus spinosus</i>	オオトケアリツカムシ	○								
1316		<i>Euconnus debilis</i>	ヒメコケムシ	○								
1317		<i>Euconnus japonicus</i>	ヒメコケムシの一種	○								
1318		<i>Euthiconus paradoxus</i>	チビナガコケムシ	○								
1319		<i>Ascaphium tibiale</i>	ホリスシテオキノコムシ	○								
1320		<i>Cyparium mikado</i>	カメノコテオキノコムシ	○								
1321		<i>Episcaphium semirufum</i>	アハナテオキノコムシ	○								
1322		<i>Pseudobironium lewisi</i>	ツブテオキノコムシ	○								
1323		<i>Scaphidium emarginatum</i>	エグリテオキノコムシ	○								
1324		<i>Scaphidium femorale</i>	ヒメテオキノコムシ	○								
1325		<i>Scaphidium incisum</i>	ヒメコテオキノコムシ	○								
1326		<i>Scaphidium japonum</i>	ヤマテテオキノコムシ	○								
1327		<i>Scaphidium reitteri</i>	ヘリアカテオキノコムシ	○								
1328		<i>Scaphisoma crassipes</i>	アソブテケンテオキノコムシ	○								
1329		<i>Scaphisoma haemorrhoidale</i>	ツマキケンテオキノコムシ	○								
1330		<i>Scaphisoma rufum</i>	アカケンテオキノコムシ	○								

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 38/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考								
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内	大坂市内		中河内	南河内	泉北	泉南				
1331	コウチュウ	マルハナミ	<i>Helodes protecta</i>	キムネマルハナミ	○															
1332			<i>Sarabandus inornatus</i>	コヨマルハナミ	○															
1333		<i>Scirtes japonicus</i>	トビイロマルハナミ	○																
1334		<i>Scirtes mawatarii</i>	オヒモマルハナミ	○																
1335		クワガタムシ		<i>Figulus binodulus</i>	フビクワガタ	○		○										北摂山地		
1336				<i>Aegus laevicollis</i>	ネトクワガタ	○	○													
1337				<i>Dorcus hopei</i>	オオクワガタ	○	○													
1338				<i>Lucanus maculifemoratus</i>	ミヤマクワガタ	○			○										北摂山地	
1339				<i>Macroderas rectus</i>	クワガタ	○	○		○											
1340				<i>Macroderas striatipennis</i>	スジクワガタ	○														北摂山地
1341				<i>Nipponodorcus montivagus</i>	ヒメオオクワガタ	○														
1342				<i>Nipponodorcus rubrofemoratus</i>	アカアシクワガタ	○														北摂山地
1343				<i>Platycerus acuticollis</i>	コルククワガタ	○														
1344				<i>Prismognathus angularis</i>	オニクワガタ	○														
1345		<i>Prosopocollis inclinatus</i>	ノキリクワガタ	○	○		○													
1346		<i>Serrogathus platymelus</i>	ヒナクワガタ	○	○		○													
1347	<i>Trox obscurus</i>	オオコアシクワガタ	○																	
1348	<i>Trox scaber</i>	フビコアシクワガタ	○	○																
1349	<i>Bolbocerosoma nigroplagiatum</i>	ムネアサセシクワガタ	○																	
1350	<i>Geotrupes auratus</i>	オオセンチュウガタ	○																	
1351	<i>Geotrupes laevistriatus</i>	センチュウガタ	○						○											
1352	<i>Panelus parvulus</i>	マダマルマコガタ	○						○											
1353	<i>Caccobius jessoensis</i>	マエカトコエンマコガタ	○																	
1354	<i>Caccobius unicornis</i>	フビコエンマコガタ	○						○											
1355	<i>Copris acutidens</i>	コホンダイクワガタ	○																	
1356	<i>Copris ochus</i>	ダイクワガタ	○																	
1357	<i>Copris tripartitus</i>	ヒメダイクワガタ	○																	
1358	<i>Liatongus phanaeoides</i>	ツノコガタ	○																	
1359	<i>Onthophagus ater</i>	クヨマルエンマコガタ	○						○											
1360	<i>Onthophagus atripennis</i>	コヨマルエンマコガタ	○	○					○											
1361	<i>Onthophagus fodiens</i>	フトカトエンマコガタ	○						○											
1362	<i>Onthophagus lenzii</i>	カトマルエンマコガタ	○	○					○											
1363	<i>Onthophagus nitidus</i>	ツヤエンマコガタ	○						○											
1364	<i>Onthophagus obbayashii</i>	ナガスネエンマコガタ	○						○								大阪府内			
1365	<i>Onthophagus viduus</i>	マルエンマコガタ	○						○											
1366	<i>Aphodius atratus</i>	クワツヤマルクワガタ	○						○											

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 39/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北能	三島	北部	大河内	大阪市内	中河内	南河内		泉北
1367	コウチユウ	コナメシ	<i>Aphodius superatratius</i>	トケノツヤマグソコガネ									
1368			<i>Aphodius unifasciatus</i>	クオヒマクソコガネ	○								大阪府内
1369			<i>Aphodius urostigma</i>	フチケマクソコガネ	○				○				
1370			<i>Aphodius elegans</i>	オオフホシマクソコガネ	○								
1371			<i>Aphodius sordidus</i>	ヨツホシマクソコガネ	○								
1372			<i>Aphodius sublimbatus</i>	ウスイロマクソコガネ	○				○				
1373			<i>Aphodius uniplagiatus</i>	オヒマクソコガネ									大阪府内
1374			<i>Aphodius nigrotessellatus</i>	セマダラマクソコガネ	○								
1375			<i>Aphodius haroldianus</i>	オオマクソコガネ	○								
1376			<i>Aphodius troitzkyi</i>	マルツヤマクソコガネ	○								
1377			<i>Aphodius pusillus</i>	コマクソコガネ	○				○				
1378			<i>Aphodius isaburoi</i>	チヤクロマクソコガネ	○								
1379			<i>Aphodius mizo</i>	ミヅホシマクソコガネ									大阪府内
1380			<i>Aphodius pallidiligonis</i>	ネグロマクソコガネ									大阪府内
1381			<i>Aphodius rectus</i>	マクソコガネ	○				○				
1382			<i>Aphodius rugosostriatus</i>	スジマクソコガネ									大阪府内
1383			<i>Aphodius lewisii</i>	コスシマクソコガネ	○				○				
1384			<i>Aphodius brachysomus</i>	セマルオオマクソコガネ	○								
1385			<i>Saprosites japonicus</i>	クロツヤマクソコガネ	○								
1386			<i>Psammodes convexus</i>	セマルケシマクソコガネ									大阪府内の海岸
1387			<i>Psammodes japonicus</i>	ヤマケシマクソコガネ									大阪府内の海岸
1388			<i>Trichiorhyssemus asperulus</i>	ホソケシマクソコガネ		○			○				
1389			<i>Rhyparus azumai</i>	セスジカクマクソコガネ									
1390			<i>Anthypna pectinata</i>	ヒケアトハナムグリ	○								
1391			<i>Apogonia amida</i>	ヒガンソコガネ		○			○				
1392			<i>Heptophylla picea</i>	ナカチヤコガネ	○	○			○				
1393			<i>Holotrichia convexopyga</i>	マルオウコガネ					○				
1394			<i>Holotrichia kiotoensis</i>	ウコガネ	○	○			○		○		淀川河原
1395			<i>Holotrichia parallela</i>	オウコガネ	○	○			○		○		淀川河原
1396			<i>Holotrichia picea</i>	ウコガネ	○				○		○		
1397			<i>Melolontha frater</i>	オオコフキコガネ	○				○		○		淀川河原
1398			<i>Melolontha japonica</i>	コフキコガネ	○				○		○		淀川河原
1399			<i>Miridiba castanea</i>	クワイロコガネ	○								北摂山地
1400			<i>Polyphylla albolineata</i>	シロスジコガネ	○				○		○		
1401			<i>Polyphylla laticollis</i>	ヒケコガネ	○	○			○				淀川河原

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 40/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地										備考		
					北部		中部		南部								
					三島	北河内	大坂市内	中河内	南河内	泉北	泉南						
1402	コウチユウ	コガネムシ	<i>Ectinohoplia obducta</i>	ヒメシナガコガネ													
1403			<i>Ectinohoplia rufipes</i>	カイロアシナガコガネ													
1404			<i>Hoplia communis</i>	アシナガコガネ													
1405			<i>Hoplia moerens</i>	クアシナガコガネ													
1406			<i>Gastroserica brevicornis</i>	コケシメビロウトコガネ													
1407			<i>Maladera castanea</i>	アカビロウトコガネ													
1408			<i>Maladera japonica</i>	ビロウトコガネ													
1409			<i>Maladera kamiyai</i>	カミヤビロウトコガネ													
1410			<i>Maladera orientalis</i>	ヒメビロウトコガネ													
1411			<i>Maladera renardi</i>	オオビロウトコガネ													
1412			<i>Maladera secreta</i>	マルカサビロウトコガネ													
1413			<i>Nipponoserica pubiventris</i>	ハラケビロウトコガネ													
1414			<i>Nipponoserica setiventris</i>	イワケビロウトコガネ													
1415			<i>Nipponoserica similis</i>	カイロビロウトコガネ													
1416			<i>Paraserica gricea</i>	ハイロビロウトコガネ													
1417			<i>Serica boops</i>	ヒケナカビロウトコガネ													
1418			<i>Serica brevitarsis</i>	コケナカビロウトコガネ													
1419			<i>Serica trichofemorata</i>	モトビロウトコガネ													
1420			<i>Sericania fulgida</i>	ツヤヤイロコガネ													
1421			<i>Sericania fuscolineata</i>	カスシヤイロコガネ													
1422			<i>Sericania imadatei</i>	イタダチヤイロコガネ													
1423			<i>Sericania kirai</i>	キヲチヤイロコガネ													
1424			<i>Sericania matusitai</i>	マツタチヤイロコガネ													
1425			<i>Sericania mimica</i>	ナエトコチヤイロコガネ													
1426			<i>Sericania ohtakei</i>	オオタケチヤイロコガネ													
1427			<i>Ohkubous ferrieri</i>	ヨツハコガネ													淀川大和川間
1428			<i>Adoretus tenuimaculatus</i>	コイチャコガネ													
1429			<i>Anomala albopilosa</i>	アトウカガネ													
1430			<i>Anomala cuprea</i>	トウカネフイライ													淀川河原 淀川河原 北摂山地
1431			<i>Anomala daimiana</i>	サケラコガネ													
1432			<i>Anomala geniculata</i>	ヒメサケラコガネ													
1433			<i>Anomala japonica</i>	ヤマトアトウカガネ													
1434			<i>Anomala lucens</i>	ツヤコガネ													
1435			<i>Anomala octiescostata</i>	ヒラタアトウコガネ													
1436			<i>Anomala osakana</i>	オオサカアシコガネ													

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 41/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地										備考	
					北部			中部			南部					
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南				
1437	コウチュウ	コガネムシ	<i>Anomala puncticollis</i>	ハンヒレコガネ	○											淀川河原
1438			<i>Anomala rufocuprea</i>	ヒレコガネ	○	○	○	○								
1439			<i>Anomala schoenfeldti</i>	デビサワコガネ	○											
1440			<i>Blitopertha conspurcata</i>	カモンコガネ	○	○	○	○								
1441			<i>Blitopertha ohdaiensis</i>	オオダノイセマダラコガネ	○											
1442			<i>Blitopertha orientalis</i>	セマダラコガネ	○											淀川河原
1443			<i>Mimela costata</i>	オオスシコガネ	○											
1444			<i>Mimela difficilis</i>	ツヤスシコガネ	○											
1445			<i>Mimela flavilabris</i>	ヒメスシコガネ	○											
1446			<i>Mimela splendens</i>	コガネムシ	○	○	○	○								淀川河原
1447			<i>Mimela testaceipes</i>	スシコガネ	○	○	○	○								
1448			<i>Phyllopertha diversa</i>	ウスチヤコガネ	○	○	○	○								
1449			<i>Phyllopertha intermixta</i>	アオウスチヤコガネ												
1450			<i>Phyllopertha irregularis</i>	キスシコガネ	○	○	○	○								
1451			<i>Popillia japonica</i>	マムコガネ	○	○	○	○								淀川河原
1452			<i>Proagopertha pubicollis</i>	ナラチヤイロコガネ	○											
1453			<i>Charitovagus fumosus</i>	オオヒラタハナムグリ	○											
1454			<i>Dasyvalgus tuberculatus</i>	トケヒラタハナムグリ	○											
1455			<i>Nipponovalgus angusticollis</i>	ヒラタハナムグリ	○	○	○	○								
1456			<i>Lasioletrichius succinctus</i>	ヒメヒラタハナムグリ	○											
1457			<i>Paratrachius doenitzi</i>	オオトラフコガネ	○											
1458			<i>Trichius japonicus</i>	トラハナムグリ	○											
1459			<i>Eucetonia pilifera</i>	ハナムグリ	○											淀川河原
1460			<i>Eucetonia roelofsi</i>	アオハナムグリ	○	○	○	○								
1461			<i>Glycyphana fulvistemma</i>	クロハナムグリ	○											
1462			<i>Oxycetonia jucunda</i>	コアハナムグリ	○	○	○	○								
1463			<i>Poecilophiloides rusticola</i>	アカマダラコガネ	○	○	○	○								
1464			<i>Protaetia brevitarsis</i>	シラホシハナムグリ	○											
1465			<i>Protaetia cataphracta</i>	ムラサキツヤハナムグリ	○											
1466			<i>Protaetia lenzi</i>	キョウトアオハナムグリ	○	○	○	○								
1467			<i>Protaetia lugubris</i>	ミヤマオオハナムグリ												
1468			<i>Protaetia orientalis</i>	シロアヲハナムグリ	○	○	○	○								
1469			<i>Rhomborrhina japonica</i>	カナブン	○	○	○	○								
1470			<i>Rhomborrhina polita</i>	クロカナブン	○											淀川河原
1471			<i>Rhomborrhina unicolor</i>	アオカナブン	○											
1472			<i>Allomyrina dichotoma</i>	カフトムシ	○	○	○	○								

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 42/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地					備考
					北部	中部	南部	豊能	三島	
1473	コウチユウ	コガネムシ	<i>Eophileurus chinensis</i>	コガトムシ	○	○	○			
1474		マルトケムシ	<i>Lamprobyrrhulus hayashii</i>	トガネツヤマルトケムシ	○					
1475		ナガハナミ	<i>Epilichas fiabellatus</i>	エダヒケナガハナミ	○					
1476			<i>Paralichas pectinatus</i>	ヒケナガハナミ	○					
1477			<i>Pseudoepilichas niponicus</i>	クワイロヒケナガハナミ		○				
1478			<i>Ptilodactyla japonensis</i>	オオムヒケナガハナミ	○					
1479			<i>Ptilodactyla ramae</i>	ヒケナガハナミ	○					
1480		ヒラ外ロムシ	<i>Ectopria opaca</i>	ヒレヒケナガハナミ	○					
1481			<i>Eubrianax granicollis</i>	クシヒケマルヒラ外ロムシ	○					
1482			<i>Eubrianax ramicornis</i>	マルヒラ外ロムシ	○					
1483			<i>Mataeopsephus japonicus</i>	ヒラ外ロムシ	○					
1484			<i>Psephenoides japonicus</i>	マスタヒレヒラ外ロムシ	○					
1485		ヒトロムシ	<i>Grouvellinus marginatus</i>	キハリナガアトロムシ	○					
1486			<i>Optioservus maculatus</i>	セアヒトロムシ	○					
1487			<i>Ordbrevia foveicollis</i>	キスミソトロムシ	○					
1488			<i>Ordbrevia gotoi</i>	ゴトウミソトロムシ	○					○
1489			<i>Ordbrevia maculata</i>	アカモミソトロムシ	○					
1490			<i>Zaitzevia awana</i>	アツヤトロムシ	○					
1491			<i>Zaitzevia brevis</i>	ヒツヤトロムシ	○					
1492			<i>Zaitzevia gotoi</i>	ホソヒツヤトロムシ	○					
1493			<i>Zaitzevia ovata</i>	マルヒツヤトロムシ	○					
1494	トロムシ		<i>Elmormorphus brevicornis</i>	ムナヒロツヤトロムシ	○					○
1495	チビトロムシ		<i>Cephalobryrhinus japonicus</i>	オオムホソチビトロムシ	○					
1496			<i>Limnichus lewisi</i>	チビトロムシ						○
1497	ナカトロムシ		<i>Heteroceris fenestratus</i>	タスシナカトロムシ						○
1498	タムシ		<i>Anthaxia proteus</i>	ヒレヒラタムシ	○					
1499			<i>Buprestis haemorrhoidalis</i>	クロタムシ	○					
1500			<i>Chalcophora japonica</i>	ウハタムシ	○					
1501			<i>Chrysobothris succedanea</i>	ムツホシタムシ	○					
1502			<i>Chrysochroa fulgidissima</i>	ヤマトタムシ	○					○
1503			<i>Nipponobuprestis amabilis</i>	アオムダラタムシ	○					
1504			<i>Ovalisia vivata</i>	マスタクロホシタムシ	○					
1505			<i>Agrilus alazon</i>	シロホシナガタムシ	○					
1506			<i>Agrilus alesi</i>	アレスミコシナガタムシ	○					
1507			<i>Agrilus asiaticus</i>	オウグイスナガタムシ	○					
1508			<i>Agrilus auriventris</i>	ミコシナガタムシ	○					

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 43/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地					備考
					北部	中部	南部	豊能	三島	
1509	コウチュウ	タムシ	<i>Agrilus cyaneoniger</i>	クロカガタムシ	○					
1510			<i>Agrilus discalis</i>	ヒシモンカガタムシ	○					
1511			<i>Agrilus fortunatus</i>	コガネカガタムシ	○					
1512			<i>Agrilus imitans</i>	ムネアカナガタムシ	○					
1513			<i>Agrilus marginicollis</i>	フトウナカタムシ	○					
1514			<i>Agrilus moerens</i>	ツヤケシナガタムシ	○					
1515			<i>Agrilus pilosovittatus</i>	シラナガタムシ	○	○				
1516			<i>Agrilus rokuyai</i>	トカリカラカネカガタムシ	○					
1517			<i>Agrilus rotundicollis</i>	アサキナカタムシ	○					
1518			<i>Agrilus sinuatus</i>	アハナカタムシ	○					
1519			<i>Agrilus spinipennis</i>	ケヤキナカタムシ	○					
1520			<i>Agrilus subrobustus</i>	ネムノキナカタムシ	○					
1521			<i>Agrilus tempestivus</i>	ウグイスナカタムシ	○					
1522			<i>Agrilus tibialis</i>	ホソアソナカタムシ	○					
1523			<i>Agrilus viduus</i>	ヘニナガタムシ	○					
1524			<i>Agrilus viridiobscurus</i>	アオウロナカタムシ	○	○				
1525			<i>Agrilus yamawakii</i>	コウロカガタムシ	○					
1526			<i>Coraeus quadriundulatus</i>	シロオビナカホソタムシ	○					
1527			<i>Nalanda rutilicollis</i>	ムネアカオビナカホソタムシ	○					
1528			<i>Toxocelus auriceps</i>	クハタムシ	○					
1529			<i>Habroloma elegantulum</i>	ヒラタビタムシ	○					
1530			<i>Habroloma griseonigrum</i>	ハイロビラタビタムシ	○					
1531			<i>Habroloma lewisi</i>	ルイロビラタビタムシ	○					
1532			<i>Trachys auricollis</i>	クスノビタムシ	○					
1533			<i>Trachys broussonetiae</i>	コウゾビタムシ	○					
1534			<i>Trachys cupricolor</i>	ドウロビタムシ	○					
1535			<i>Trachys griseofasciata</i>	ナミタビタムシ	○	○				
1536			<i>Trachys inconspicua</i>	ウチビタムシ	○					
1537			<i>Trachys inedita</i>	マルカガタビタムシ	○					
1538			<i>Trachys minuta</i>	ヤナキビタムシ	○					
1539			<i>Trachys reitteri</i>	マダヒタムシ	○					
1540			<i>Trachys robusta</i>	サンケビタムシ	○					
1541			<i>Trachys saundersi</i>	ソーンダースビタムシ	○					
1542			<i>Trachys toringoi</i>	スミビタムシ	○					
1543			<i>Trachys tsushimae</i>	アカガネビタムシ	○					
1544			<i>Trachys variolaris</i>	タンタラビタムシ	○					

北摂山地

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 44/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考		
					北部		中部		南部					
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	東北		泉南	
1545	コウチユウ	タマムシ	<i>Trachys yanoi</i>	ヤノミガサビタマムシ										
1546		ホソクビタマムシ	<i>Horatocera niponica</i>	ムネアカガシタマムシ										
1547		コマツキムシ	<i>Pectocera fortunei</i>	ヒゲコマツキ				○						
1548			<i>Aeoloderma agnata</i>	マダラヒゲコマツキ										大阪府内の海岸
1549			<i>Agrypnus binodulus</i>	サビコマツキ				○						
1550			<i>Agrypnus cordicollis</i>	ムナヒロサビコマツキ										
1551			<i>Agrypnus fuliginosus</i>	ホソサビコマツキ										
1552			<i>Agrypnus hypnicola</i>	コガサビコマツキ				○						
1553			<i>Agrypnus scrofa</i>	ヒメサビコマツキ				○						
1554			<i>Agrypnus tsukamotoi</i>	ハマハオヒメサビコマツキ								○		
1555			<i>Agrypnus tsushimensis</i>	ツツマヒメサビコマツキ				○						
1556			<i>Lacon maeklinii</i>	オオサビコマツキ										
1557			<i>Lacon parallelus</i>	コガサビコマツキ										
1558			<i>Lacon quadrinodatus</i>	ヨツコアサビコマツキ										大阪府内
1559			<i>Meristhus niponensis</i>	スナサビコマツキ								○		
1560			<i>Paracalais benus</i>	ウハタマコマツキ										
1561			<i>Paracalais yamato</i>	オオウハタマコマツキ										大阪府内
1562			<i>Tetrigus lewisi</i>	オオクビタマコマツキ										
1563			<i>Colioascerus fluviatilis</i>	キアシヒラタクロコマツキ										
1564			<i>Colioascerus saxatilis</i>	ヒラヒサゴコマツキ										
1565			<i>Hypolithus motschulskyi</i>	ミヤマヒサゴコマツキ								○		
1566			<i>Actenicerus aerosus</i>	コガサビコマツキ										
1567			<i>Actenicerus giganteus</i>	ヨスナシメアリコマツキ										大阪府内
1568			<i>Actenicerus orientalis</i>	オオシメアリコマツキ										
1569			<i>Actenicerus pruinosus</i>	シメアリコマツキ										
1570			<i>Aphotistis notabilis</i>	オオヒラコマツキ										
1571			<i>Corymbitodes gratus</i>	トウカネヒラコマツキ										
1572			<i>Corymbitodes obscuripes</i>	コガサビヒラコマツキ										
1573			<i>Denticollis miniatus</i>	ミヤマヒメコマツキ										
1574			<i>Denticollis nipponensis</i>	ニホンヒメコマツキ										
1575			<i>Eanoides puerilis</i>	シラトヒラコマツキ										
1576			<i>Gambrinus rufipennis</i>	ハネアカカネコマツキ										
1577			<i>Gambrinus vittatus</i>	タテスシカネコマツキ										
1578			<i>Harminathous suturalis</i>	フツヤハダコマツキ										
1579			<i>Hemicrepidius desertor</i>	ヒメクロツヤハダコマツキ										
1580			<i>Hemicrepidius jactatus</i>	メダカツヤハダコマツキ									○	

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 45/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地				備考		
					北部	中部	南部	泉南			
1581	コウチュウ	コメツキムシ	<i>Hemicrepidius secessus</i>	クワツヤハダコメツキ	豊能	北河内	中河内	南河内	泉北	泉南	
1582			<i>Hemicrepidius subcyanus</i>	ルリツヤハダコメツキ	○						
1583			<i>Neopristiphorus serrifer</i>	アカヒゲヒラクコメツキ	○						
1584			<i>Selatosomus onerosus</i>	トラコメツキ	○						
1585			<i>Selatosomus vagepictus</i>	ウストラコメツキ	○						
1586			<i>Stenagostus umbratilis</i>	オオツヤハダコメツキ	○					○	
1587			<i>Ampedus carbunculus</i>	ヒメクワコメツキ	○					○	
1588			<i>Ampedus hypogastricus</i>	アハハラクコメツキ	○						
1589			<i>Ampedus vestitus</i>	ケフカクコメツキ	○						
1590			<i>Dolerosomus gracilis</i>	キハネホソコメツキ	○					○	
1591			<i>Ectamenogonus rugipennis</i>	アラハダチヤイロコメツキ	○						
1592			<i>Ectinoides insignitus</i>	ヨツキホソコメツキ	○						
1593			<i>Ectinus sericeus</i>	カハイロコメツキ	○						
1594			<i>Elater kometsuki</i>	ヒメオオナカコメツキ	○					○	
1595			<i>Elater sieboldi</i>	オオナカコメツキ	○					○	
1596			<i>Gamepenthesis versipellis</i>	メスアキマダコメツキ	○						
1597			<i>Glyphonyx bicolor</i>	キハネクサコメツキ	○					○	
1598			<i>Haterumelater bicarinatus</i>	チヤイロコメツキ	○						
1599			<i>Neotrichophorus junior</i>	ヒゲナカコメツキ	○					○	
1600			<i>Pentelater plebejus</i>	コトナカコメツキ	○						
1601			<i>Procrærus helvolus</i>	ヒメホソコメツキ	○						
1602			<i>Silesis musculus</i>	クサトコメツキ	○					○	
1603			<i>Vuilletus viridis</i>	ミドリヒメコメツキ	○						
1604			<i>Melanotus annosus</i>	クワツヤクシコメツキ	○						
1605			<i>Melanotus cete</i>	アハソコメツキ	○						
1606			<i>Melanotus erythropygus</i>	コガタコメツキ	○						
1607			<i>Melanotus koikei</i>	ヒラタコメツキ	○						
1608			<i>Melanotus legatus</i>	タコメツキ	○			○		○	
1609			<i>Melanotus lewisi</i>	ルイスクワコメツキ						○	
1610			<i>Melanotus restrictus</i>	オオクワコメツキ				○			
1611			<i>Melanotus senilis</i>	クワコメツキ	○						
1612			<i>Migiwa curatus</i>	ミナキコメツキ	○						
1613			<i>Migiwa katamon</i>	カタモンミナキコメツキ							大阪府内
1614			<i>Migiwa quadrillum</i>	ヨツモンミナキコメツキ	○						
1615			<i>Quasimus luteipes</i>	キアソメコメツキ	○						
1616			<i>Quasimus ovalis</i>	マルマコメツキ						○	

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 46/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地					備考		
					北部	中部	南部	泉北	泉南			
1617	コウチュウ	コムツキムシ	<i>Yamatostris albipilis</i>	シケチヒミスギコムツキ								
1618			<i>Yukoana terukoe</i>	ホソマコムツキ								
1619			<i>Cardiophorus niponicus</i>	ホソハナコムツキ								
1620			<i>Cardiophorus pinguis</i>	クロハナコムツキ								
1621			<i>Paracardiophorus pullatus</i>	コハナコムツキ								
1622			<i>Platynychus adjutor</i>	アカアシハナコムツキ								
1623			<i>Platynychus nothus</i>	オオハナコムツキ								
1624			<i>Aulonothroscus longulus</i>	ナガヒゲフトコムツキ								
1625			<i>Euryptychus vicinus</i>	クコムツキダマシ								
1626			<i>Hylochares harmandi</i>	オニコムツキダマシ								
1627			<i>Isorhipis banghaasi</i>	ナガコムツキダマシ								
1628			<i>Fornax victor</i>	オオチヤイロコムツキダマシ								
1629			<i>Dirrhagus ramosus</i>	クヒゲミノコムツキダマシ								
1630			<i>Dirrhagofarsus lewisi</i>	ナガミノコムツキダマシ								
1631			<i>Farsus ainu</i>	アイヌコムツキダマシ								
1632			<i>Benibotarus spinicoxis</i>	ミスジシハニホタル								
1633	<i>Cautires geometricrus</i>	ミダレクロハニホタル										
1634	<i>Cautires nakanei</i>	カクムネクロハニホタル										
1635	<i>Dictyoptera gorhami</i>	ヒシハニホタル										
1636	<i>Dictyoptera oculata</i>	メダカヒシハニホタル										
1637	<i>Dictyoptera speciosa</i>	ネアガヒシハニホタル										
1638	<i>Eropterus nothus</i>	カタカハナホタル										
1639	<i>Konoplatycis otome</i>	ムネアガテングハニホタル										
1640	<i>Lycostomus modestus</i>	ハニホタル										
1641	<i>Lyponia quadricollis</i>	カクムネハニホタル										
1642	<i>Macrolycus flabellatus</i>	クヒゲハニホタル										
1643	<i>Macrolycus similaris</i>	ヒメクヒゲハニホタル										
1644	<i>Mesolycus atrorufus</i>	ホソハニホタル										
1645	<i>Plateros coracinus</i>	クロハナホタル										
1646	<i>Platycis consobrinus</i>	ムネクロテングハニホタル										
1647	<i>Platycis nasutus</i>	テングハニホタル										
1648	<i>Cyphonocerus ruficollis</i>	ムネクリイロホタル								北摂山地		
1649	<i>Drilaster axillaris</i>	カマシミホタル								北摂山地		
1650	<i>Drilaster unicolor</i>	クハシミホタル										
1651	<i>Hotaria parvula</i>	ヒメホタル										
1652	<i>Luciola cruciata</i>	ケンジホタル										

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 47/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考		
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内		大畷市内	中河内
1653	コウチュウ	ホタル	<i>Luciola lateralis</i>	ヘイケホタル	○	○							北摂山地
1654			<i>Lucidina accensa</i>	オオハホタル	○								北摂山地
1655			<i>Lucidina biplagiata</i>	オハホタル	○								北摂山地
1656			<i>Lychnuris discicollis</i>	オオマトホタル	○								北摂山地
1657			<i>Lychnuris fumosa</i>	コマホタル	○						○		北摂山地
1658		ホタルモドキ	<i>Drilonius osawai</i>	ムネアカホタルモドキ							○		
1659			<i>Drilonius striatulus</i>	ホソホタルモドキ	○								
1660		シヨウカイホソ	<i>Athemellus adusticollis</i>	ムネアカホソシヨウカイ	○						○		
1661			<i>Athemellus insulsus</i>	ウスチヤシヨウカイ	○								
1662			<i>Athemus aegrotus</i>	クロホソシヨウカイ	○								
1663			<i>Athemus attristatus</i>	クロシヨウカイ	○								
1664			<i>Athemus lineatipennis</i>	ニセヒメシヨウカイ	○								
1665			<i>Athemus suturellus</i>	シヨウカイホソ	○						○		
1666			<i>Athemus vitellinus</i>	セホシヨウカイ	○						○		
1667			<i>Habronychus providus</i>	クロヒゲナガシヨウカイ							○		
1668			<i>Micadocantharis japonica</i>	ヒメシヨウカイ	○						○		
1669			<i>Podabrus heydeni</i>	クハホソシヨウカイ	○						○		
1670			<i>Podabrus lictorius</i>	ミヤマクハホソシヨウカイ	○						○		
1671			<i>Podabrus macilentus</i>	ヒメクハホソシヨウカイ	○						○		
1672			<i>Podabrus malthinooides</i>	クハヒメクハホソシヨウカイ	○						○		
1673			<i>Podabrus temporalis</i>	ウスイロクハホソシヨウカイ	○								
1674			<i>Prothemus ciusianus</i>	マルムネシヨウカイ	○						○		
1675			<i>Rhagonycha latiuscula</i>	クハヒメシヨウカイ	○								
1676			<i>Stenothemus badius</i>	クハシヨウカイ	○								
1677			<i>Themus cyanipennis</i>	アオシヨウカイ	○						○		
1678			<i>Themus episcopalis</i>	キンシヨウカイ	○								
1679			<i>Yukikoa wittmeri</i>	キンシヨウカイ	○								
1680			<i>Malthinellus bicolor</i>	フタイロホソシヨウカイ	○								
1681			<i>Malthodes sulcicollis</i>	ムネミノクハホソシヨウカイ	○								
1682			<i>Tryptherus mutilatus</i>	ニセキベリコハネシヨウカイ	○								
1683			<i>Tryptherus niponicus</i>	キベリコハネシヨウカイ	○								
1684		カツオブシムシ	<i>Dermestes ater</i>	トビカツオブシムシ				○					
1685			<i>Dermestes coarctatus</i>	カドムネカツオブシムシ	○								大阪府内の海岸
1686			<i>Dermestes maculatus</i>	ハラシロカツオブシムシ	○								
1687			<i>Attagenus japonicus</i>	ヒメカツオブシムシ	○			○					
1688			<i>Orphnus japonicus</i>	ヘニモンチヒメカツオブシムシ	○								

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 48/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考				
					豊能	三島	北河内	大河内	中部	中河内	南河内		泉北	泉南		
1689	コウチュウ	カツオブシムシ	<i>Anthrenus nipponensis</i>	シロヒマルカツオブシムシ										淀川河原		
1690			<i>Anthrenus verbasci</i>	ヒメマルカツオブシムシ												
1691		<i>Trinodes rufescens</i>	ヒメケカツオブシムシ													
1692		<i>Thylodrias contractus</i>	マサカツオブシムシ													
1693		ナガシクイムシ	<i>Dinoderus minutus</i>	ヒメナガシクイ												
1694			<i>Lycetus brunneus</i>	ヒラヒラクイムシ												
1695			<i>Lycetus linearis</i>	ナラヒラクイムシ												
1696			<i>Lichenophanes carinipennis</i>	セマダラナガシクイ												
1697			<i>Sinoxylon japonicum</i>	カキノフ外ケナガシクイ												
1698			シハムシ	<i>Ernobius curticolis</i>	コガタツシハムシ											
1699		<i>Gastrallus affinis</i>		ツツガタシハムシ												
1700		<i>Gastrallus immarginatus</i>		フルホシシハムシ												
1701		<i>Nicobium hirtum</i>		ケアガシハムシ												
1702		<i>Oligomerus japonicus</i>		アカチヤホシシハムシ												
1703		<i>Stegobium paniceum</i>		シメジシハムシ												
1704		<i>Trichodesma fasciculare</i>		トサカシハムシ												
1705	<i>Lasioderma serricorne</i>	タハコシハムシ														
1706	<i>Caenocara rufitarse</i>	ヒメコリタケシハムシ														
1707	<i>Sculptotheca hilleri</i>	ヒメキノコシハムシ														
1708	ヒョウホムシ	<i>Gibbium psylloides</i>	セマルヒョウホムシ													
1709		<i>Pinus japonicus</i>	ナカヒョウホムシ													
1710		<i>Leperina squamulosa</i>	コマダラコクヌスト													
1711	コクヌスト	<i>Tenebroides mauritanicus</i>	コクヌスト													
1712		<i>Trogossita japonica</i>	オオコクヌスト													
1713		<i>Latolaeva japonica</i>	ヒメコクヌスト													
1714		<i>Thymalus laticeps</i>	オオスセダコクヌスト													
1715		<i>Cladiscus obeliscus</i>	ホソコクヌスト													
1716		<i>Tillus igarashii</i>	イハラシコクヌスト													
1717	カクコウムシ	<i>Neohydnum hozumii</i>	ヤマトヒメダカコクヌスト													
1718		<i>Stigmatium nakanei</i>	クロダンダラコクヌスト													
1719		<i>Stigmatium pilosellum</i>	ダンダラコクヌスト													
1720	<i>Thanasimus lewisi</i>	アリトキコクヌスト														
1721	<i>Tenerus maculicollis</i>	キムネツツコクヌスト														
1722	<i>Tarsostenus univittatus</i>	シロヒコクヌスト														
1723	<i>Necrobia ruficollis</i>	アカヒホシカムシ														
1724	<i>Necrobia rufipes</i>	アカアシホシカムシ														

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 49/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考				
					北能	三島	北部	大河内	大阪市内	中河内	南河内		泉北	泉南		
1725	コウチュウ	ジヨウカイトキ	<i>Anhomodactylus eximius</i>	コアジヨウカイトキ												
1726			<i>Anhomodactylus gotoi</i>	ナラオジヨウカイトキ												
1727			<i>Carpuroides plagiatius</i>	コハネジヨウカイトキ												
1728			<i>Laius historio</i>	ヒロヒシヨウカイトキ						○					○	
1729			<i>Laius kishiii</i>	ハニオヒシヨウカイトキ												
1730			<i>Malachus prolongatus</i>	ツマキアジヨウカイトキ												淀川河原
1731			<i>Nepachys japonicus</i>	ヒメシヨウカイトキ												
1732			<i>Brachypterus urticae</i>	コロムカゲケンキ												
1733			<i>Heterhelus japonicus</i>	キヨロビハナケンキ												
1734			<i>Carpophilus acutangulus</i>	ムネカトノオキ												
1735			<i>Carpophilus chalybeus</i>	クロハナケンキ						○						
1736			<i>Carpophilus hemipterus</i>	クヤケンキ												
1737			<i>Carpophilus pilosellus</i>	コマケンキ												
1738			<i>Carpophilus titanus</i>	トノオキ												
1739			<i>Aethina inconspicua</i>	コロムカゲケンキ												
1740			<i>Amphicrossus japonicus</i>	コケチヤセマルケンキ												
1741			<i>Amphicrossus lewisi</i>	ナカコケチヤケンキ												
1742	<i>Aphenolia pseudosoronia</i>	オホヒラケンキ														
1743	<i>Atarphia fasciculata</i>	ケモンケンキ														
1744	<i>Cychramus dorsalis</i>	キヨロセマルケンキ														
1745	<i>Cychramus variegatus</i>	ヨツボシセマルケンキ														
1746	<i>Cyllodes ater</i>	クロマルケンキ														
1747	<i>Cyllodes dorsalis</i>	ハニモンマルケンキ								○						
1748	<i>Cyllodes punctidorsum</i>	ヨツボシアマルケンキ														
1749	<i>Epuraea domina</i>	ヒメヒラケンキ								○						
1750	<i>Epuraea dura</i>	ハハヒラケンキ														
1751	<i>Epuraea japonica</i>	コケチヒラケンキ														
1752	<i>Epuraea kyusyuensis</i>	ウスモンカヒラケンキ								○						
1753	<i>Epuraea mandibularis</i>	キハナカヒラケンキ														
1754	<i>Epuraea parilis</i>	ホソキヒラケンキ								○						
1755	<i>Haptoncurina paulula</i>	マヒラケンキ								○						
1756	<i>Haptoncus ocularis</i>	モンチヒラケンキ								○						
1757	<i>Ipidia sibirica</i>	ココロケンキ														
1758	<i>Ipidia variolosa</i>	クロヒラケンキ														
1759	<i>Lasiodactylus pictus</i>	アマガハラケンキ								○						
1760	<i>Omosita colon</i>	キホシヒラケンキ								○						

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 50/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考							
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内		大河内	中河内	南河内	泉北	泉南		
1761	コウチュウ	ケンキスイ	<i>Omosia discoidea</i>	ヘリゴロヘラケンキスイ	○													
1762			<i>Parametopia xrunbrum</i>	マルヒラケンキスイ	○													
1763			<i>Physoronia explanata</i>	キノコヒラケンキスイ	○													
1764			<i>Physoronia hilleri</i>	アミモンヒラケンキスイ	○													
1765			<i>Pocadites dilatimanus</i>	ウスオビカウケンキスイ	○													
1766			<i>Pocadites rufobasalis</i>	ネアカカウケンキスイ	○													
1767			<i>Pocadius nobilis</i>	カモシカウケンキスイ	○													
1768			<i>Soronia fracta</i>	オオキマダラケンキスイ	○													
1769			<i>Soronia japonica</i>	キマダラケンキスイ	○					○								
1770			<i>Soronia lewisi</i>	カキマダラケンキスイ	○					○								
1771			<i>Stelidota multiguttata</i>	マルキマダラケンキスイ	○					○								
1772			<i>Meligethes denticulatus</i>	キムネヒケンキスイ	○													
1773			<i>Meligethes flavicollis</i>	ムネアカヒケンキスイ	○													
1774			<i>Meligethes haroldi</i>	ドウロビケンキスイ	○													
1775			<i>Meligethes violaceus</i>	キハリビケンキスイ	○													
1776			<i>Cryptarcha lewisi</i>	ルイゴオニケンキスイ	○													
1777			<i>Cryptarcha strigata</i>	ナミノコケンキスイ	○													
1778			<i>Librodor ipsoides</i>	ヨツホシケンキスイ	○													
1779			<i>Librodor japonicus</i>	ヨツホシケンキスイ	○					○								
1780			<i>Librodor rufiventris</i>	アカハラケンキスイ	○													
1781			<i>Librodor subcylindricus</i>	ツツオニケンキスイ	○													
1782		ネスイムシ	<i>Mimemodes japonicus</i>	コハケヲネスイ	○													
1783			<i>Monotoma picipes</i>	トビロヲネスイ	○													
1784			<i>Rhizophagus japonicus</i>	ヤマトネスイ	○													
1785		ヒメナムシ	<i>Heterolitus coronatus</i>	ベニモンジナカヒメナムシ						○								
1786			<i>Heterolitus nipponicus</i>	キイロジナカヒメナムシ						○								
1787			<i>Heterolitus thoracicus</i>	アシナカヒメナムシ	○													
1788			<i>Merobrachys bimaculatus</i>	フタホシヒメナムシ	○													
1789			<i>Olibrus consanguineus</i>	トビロヒメナムシ														
1790			<i>Stilbus polygramma</i>	エムモンチヒメナムシ														
1791		ヒラナムシ	<i>Pediacus japonicus</i>	クロムネキカヒラナムシ	○													
1792			<i>Uleiota srbora</i>	ヒメヒラナムシ	○													
1793			<i>Cryptolestes pusillus</i>	カクムネチヒラナムシ														
1794			<i>Laemophloeus submonilis</i>	キホシチヒラナムシ	○													
1795			<i>Nipponophloeus dorcoides</i>	オオキハチヒラナムシ	○													
1796			<i>Xylolestes laevior</i>	セマシチヒラナムシ	○													

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 52/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考	
					北部		中部		南部			
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内		泉北
1833	コウチュウ	オオキコムシ	<i>Trixax devia</i>	フホシビオオキコ								
1834			<i>Trixax discicollis</i>	セムシビオオキコ								
1835			<i>Trixax japonica</i>	ホソビオオキコ								
1836			<i>Trixax sibirica</i>	シベリアビオオキコ								
1837			<i>Trixax tanigutii</i>	チヤハネビオオキコ		○						
1838			<i>Tritoma maculifrons</i>	ミツホシビオオキコ								
1839			<i>Tritoma nigropunctata</i>	ツマグロビオオキコ								
1840			<i>Tritoma niponensis</i>	加戸ビオオキコ								
1841			<i>Tritoma pallidicincta</i>	キペリハビオオキコ								
1842			<i>Tritoma sobrina</i>	ハニモンビオオキコ								
1843			<i>Episcapha gorhami</i>	ミヤマビオオキコ								
1844			<i>Megalodacne bellula</i>	カホシエグリオオキコ								
1845		カウソウカダムシ	<i>Cerylon sharpi</i>	カウソウカダムシ								
1846		ミンムシ	<i>Arthrolips lewisii</i>	ナカグロミンムシ								
1847			<i>Arthrolips oblongus</i>	マエキミンムシ					○			
1848			<i>Parmulus politus</i>	ハニモンツギミンムシ						○		
1849			<i>Orthoperus japonicus</i>	マルカダミンムシ								
1850		テントウムシダマシ	<i>Leistes decoratus</i>	イッホシテントウダマシ								
1851			<i>Ectomychus basalis</i>	カクベニクワカテントウダマシ								
1852			<i>Ectomychus musculus</i>	カクモンクワカテントウダマシ								
1853			<i>Saula japonica</i>	キイロテントウダマシ								
1854			<i>Ancylopus pictus</i>	ヨツホシテントウダマシ						○		
1855			<i>Mycetina amabilis</i>	キホシテントウダマシ								
1856			<i>Mycetina ancoriger</i>	イカリモンテントウダマシ								
1857			<i>Mycetina laticollis</i>	ムナヒロテントウダマシ						○		
1858			<i>Bolbomorphus gibbosus</i>	セダカテントウダマシ							○	
1859			<i>Endomychus gorhami</i>	ルリテントウダマシ								
1860			<i>Serangium japonicum</i>	クワツヤテントウ					○			
1861			<i>Amida tricolor</i>	アミダテントウ							○	
1862			<i>Hyperaspis asiatica</i>	ツマフホシテントウ								
1863			<i>Hyperaspis japonica</i>	フホシテントウ								
1864			<i>Nephus phosphorus</i>	アトホシヒメテントウ								
1865			<i>Pseudoscymnus hareja</i>	ハレヤヒメテントウ								
1866			<i>Pseudoscymnus sylvaticus</i>	クビアヒメテントウ								
1867			<i>Scymnus hoffmanni</i>	クハヒメテントウ					○			
1868			<i>Scymnus yamato</i>	ヤマトヒメテントウ						○		大阪府内の海岸 淀川

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 53/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北 部	中 部	南 部		泉 北		泉 南		
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南	
1869	コウチュウ	テントウムシ	<i>Scymnus dorcatomoides</i>	ツマアヒメテントウ	○								
1870			<i>Scymnus posticalis</i>	コウヒメテントウ	○			○					
1871			<i>Scymnus paganus</i>	トビイロヒメテントウ						○			
1872			<i>Stethorus japonicus</i>	キアシクハヒメテントウ	○								
1873			<i>Bruroides ohtai</i>	ミスジキイロテントウ			○	○			○	○	
1874			<i>Chilocorus kuwanae</i>	ヒメアカホシテントウ	○	○	○	○	○	○	○	○	
1875			<i>Chilocorus rubidus</i>	アカホシテントウ	○	○	○	○	○	○	○	○	
1876			<i>Cryptogonus orbiculus</i>	フタモンクロテントウ	○								
1877			<i>Phymatosternus lewisii</i>	ヨツボシテントウ	○	○			○	○		○	
1878			<i>Telsimia nigra</i>	クハテントウ	○								
1879			<i>Rodolia cardinalis</i>	ハタリアテントウ	○	○							
1880			<i>Rodolia concolor</i>	アカイロテントウ	○					○			
1881			<i>Rodolia limbata</i>	ハニシテントウ	○	○	○	○	○	○	○	○	
1882			<i>Rodolia rufocincta</i>	アカヘリテントウ	○	○	○	○	○	○	○	○	
1883			<i>Aiolocaria hexaspilota</i>	カメコテントウ	○					○			淀川河原
1884			<i>Anatis halonis</i>	ウンモンテントウ	○								
1885			<i>Anisosticta kobensis</i>	シユウクホシテントウ	○	○	○	○					
1886			<i>Callicaria superba</i>	ハラグロオオテントウ	○					○			
1887			<i>Calvia quatuordecimguttata</i>	シロシユウホシテントウ	○	○				○	○	○	
1888			<i>Calvia decemguttata</i>	シロホシテントウ	○	○				○			
1889			<i>Calvia muiiri</i>	ムーアシロホシテントウ	○			○	○	○		○	
1890			<i>Calvia quindecimguttata</i>	シロシユウホシテントウ	○								
1891			<i>Goccinella ainu</i>	アイヌテントウ						○			
1892			<i>Goccinella septempunctata</i>	ナナホシテントウ	○	○	○	○	○	○	○	○	
1893			<i>Goccinella crotchii</i>	マカガテテントウ	○	○	○	○	○	○	○	○	淀川
1894			<i>Harmonia axyridis</i>	フタテントウ	○	○	○	○	○	○	○	○	淀川河原
1895			<i>Harmonia yedoensis</i>	クサキテントウ	○								
1896			<i>Hippodamia tredecimpunctata</i>	シユウサンホシテントウ							○	○	
1897			<i>Illeis koebelei</i>	キイロテントウ	○					○	○	○	
1898			<i>Menochilus sexmaculatus</i>	タンタンテントウ	○								
1899			<i>Micraspis kiotoensis</i>	クロスシキイロテントウ	○	○	○	○					淀川河原
1900			<i>Oenopia scalaris</i>	ムツキホシテントウ	○					○		○	
1901			<i>Oenopia hirayamai</i>	ウスキホシテントウ	○						○	○	
1902			<i>Propylea japonica</i>	ヒメメコテントウ	○			○	○	○	○	○	淀川河原
1903			<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>	コカメコテントウ	○								
1904			<i>Psyllobora vigintimaculata</i>	クサガテテントウ	○	○	○	○	○	○	○	○	

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 54/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考	
					北部		中部		南部			
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内		泉北
1905	コウチユウ	テントウムシ	<i>Sospita oblongoguttata</i>	ジウロクホシテントウ						○		
1906			<i>Synonycha grandis</i>	オオテントウ	○							
1907			<i>Vibidia duodecimguttata</i>	シロホシテントウ	○	○						○
1908			<i>Epilachna admirabilis</i>	トホシテントウ	○			○				
1909			<i>Epilachna vigintioctomaculata</i>	オオニジュウヤホシテントウ	○	○						
1910			<i>Epilachna vigintioctopunctata</i>	ニジュウヤホシテントウ	○			○				○
1911		ミンシムシダマシ	<i>Apianocephalus hemisphericus</i>	クロミンシムシダマシ	○							
1912		ヒメキムシ	<i>Corticara gibbosa</i>	ウスチヤケシマキムシ								○
1913			<i>Stephostethus angusticollis</i>	ムナホソヒメキムシ	○							
1914			<i>Stephostethus chinensis</i>	ヒメキムシ	○							
1915			<i>Endophloeus serratus</i>	ノキリホソカタムシ	○							
1916		ホソカタムシ	<i>Penthelispa vilis</i>	ツヤナカヒラホソカタムシ	○							
1917			<i>Sympanotus pictus</i>	ホソマダラホソカタムシ	○							
1918			<i>Trachypholis variegata</i>	マダラホソカタムシ	○							
1919			<i>Dastarcus longulus</i>	サヒマダラオオホソカタムシ	○							
1920			<i>Teredolaemus guttatus</i>	アトキツホソカタムシ	○							
1921		コキ/コムシ	<i>Mycetophagus antennatus</i>	ヒケブトコキ/コムシ	○							○
1922			<i>Mycetophagus hillerianus</i>	ヒレコキ/コムシ	○							
1923			<i>Mycetophagus pustulosus</i>	コマダラコキ/コムシ	○							
1924			<i>Parabaptistes lewisi</i>	ウスグロヒケホソコキ/コムシ	○							
1925			<i>Typhaea pallidula</i>	キイロコキ/コムシ								○
1926		ツツキ/コムシ	<i>Cis seriatulus</i>	ミツナツツキ/コムシ	○							
1927			<i>Octotemnus laminifrons</i>	ツヤツツキ/コムシ	○							
1928		キノコムシダマシ	<i>Penthe japana</i>	モンキナガウチキムシ								○
1929		ナガウチキムシ	<i>Holostrophus lewisi</i>	ヨツホシヒメナガウチキ	○	○						○
1930			<i>Holostrophus orientalis</i>	アヤモシヒメナガウチキ	○							
1931			<i>Lederia lata</i>	ミナガウチキ	○							
1932			<i>Orchesia imitans</i>	アオホビニセハナミ	○							○
1933			<i>Orchesia ocularis</i>	カハイロニセハナミ								○
1934			<i>Synstrophus macrophthalmus</i>	カツオガタナガウチキ	○							○
1935			<i>Anisoxya conicicollis</i>	スカクシナガウチキ	○							○
1936			<i>Anisoxya ocularis</i>	オオメホソナガウチキ	○							○
1937			<i>Ivania coccinea</i>	セアカナガウチキ	○							○
1938			<i>Melandrya gloriosa</i>	アオハナガウチキ	○							○
1939			<i>Melandrya modesta</i>	ミノハナガウチキ	○							○
1940			<i>Microtonus dimidiatus</i>	フタシヒメナガウチキ	○							

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 55/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考				
					北 部	中 部	南 部	北 部	中 部	南 部					
1941	コウチユウ	ナガ'クチキムシ	<i>Phloeotrya bellicosa</i>	オオコソナガ'クチキ	豊能										
1942			<i>Phloeotrya flavitarsis</i>	キオヒコソナガ'クチキ	豊能										
1943			<i>Phloeotrya obscura</i>	ヒロウト'ホソナガ'クチキ	豊能					○					
1944			<i>Phloeotrya parvula</i>	チ'ホソナガ'クチキ	豊能										
1945			<i>Phloeotrya rugicollis</i>	コソナガ'クチキ	豊能					○			○		
1946			<i>Serropalpus niponicus</i>	キイコソナガ'クチキ	豊能					○					
1947			<i>Symphora miyakei</i>	ミヤケヒメナガ'クチキ	豊能							○			
1948			ハナミ		<i>Falsomordellina luteoloides</i>	ナミヤヒメナガ'ミ					○				
1949					<i>Falsomordellistena altestrigata</i>	アテンヒメナガ'ミ									
1950					<i>Falsomordellistena hananoi</i>	ハナヒメナガ'ミ						○			
1951					<i>Hoshihanomia perlata</i>	シホシハナ'ミ									
1952					<i>Mordella brachyura</i>	コハナ'ミ									
1953					<i>Mordella tokejii</i>	トケジ'コハナ'ミ									
1954					<i>Mordellaria aurata</i>	アカタハナ'ミ									
1955					<i>Mordellistena comes</i>	クビハナ'ミ									
1956					<i>Mordellistena insignnata</i>	コクビハナ'ミ									
1957					<i>Mordellistena kirai</i>	キラコクビハナ'ミ							○		
1958	<i>Mordellistenoda aka</i>	アカヒメナガ'ミ													
1959	<i>Variimorda flavimana</i>	キンオヒハナ'ミ													
1960	<i>Metoeus satanus</i>	クオオハナ'ミ													
1961	<i>Synchroa melanotooides</i>	ヒコツツキカ'タナ'クチキ									○				
1962	<i>Cephaloon pallens</i>	ク'ナカ'ムシ													
1963	カミキリト'キ				<i>Asclera nigrocyanea</i>	アオクワロカミキリト'キ									
1964					<i>Chrysanthia viatica</i>	スシカミキリト'キ									
1965			<i>Naserdes melanura</i>	ツマグロカミキリト'キ						○					
1966			<i>Oedemeronia lucidicollis</i>	モフトカミキリト'キ									淀川河原		
1967			<i>Oedemeronia manicata</i>	キアジカミキリト'キ							○				
1968			<i>Oncomerella venosa</i>	マダラカミキリト'キ							○				
1969			<i>Xanthochroa caudata</i>	シナガ'カミキリト'キ							○				
1970			<i>Xanthochroa deformis</i>	ハラグロカミキリト'キ							○				
1971			<i>Xanthochroa hilleri</i>	キイコカミキリト'キ							○				
1972			<i>Xanthochroa katoi</i>	カウカミキリト'キ							○				
1973			<i>Xanthochroa konoi</i>	コウカミキリト'キ							○				
1974			<i>Xanthochroa luteipennis</i>	キハ'ネカミキリト'キ							○				
1975			<i>Xanthochroa osawai</i>	オオサウカミキリト'キ							○				
1976			<i>Xanthochroa wadai</i>	ワダカミキリト'キ							○				

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 56/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北 部	中 部	南 部			備考			
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内		南河内	泉北	泉南
1977	コウチュウ	カミキリトキ アカハネムシ	<i>Xanthochroa waterhousei</i>	アカミキリトキ	○					○		○	
1978			<i>Pseudopyrochroa japonica</i>	オニアカハネムシ	○								
1979			<i>Pseudopyrochroa laticollis</i>	ムナヒロアカハネムシ	○								
1980			<i>Pseudopyrochroa peccularis</i>	ウスイロアカハネムシ	○								
1981			<i>Pseudopyrochroa rufula</i>	ヒメアカハネムシ	○							○	
1982			<i>Pseudopyrochroa vestiflua</i>	アカハネムシ	○								
1983			<i>Neostereopalpus niponicus</i>	ケナガカハネムシ	○					○			
1984			<i>Macratria serialis</i>	アカハネムシ	○								
1985			<i>Anthelephila cribriceps</i>	ケオヒアリトキ								○	
1986			<i>Anthicomorpha niponicus</i>	クロヒアリトキ						○			
1987			<i>Anthicus fugiens</i>	アカホリアリトキ	○								
1988			<i>Anthicus pilosus</i>	コクロホリアリトキ								○	
1989			<i>Anthicus protensus</i>	クオヒホリアリトキ	○								
1990			<i>Formicomus braminus</i>	ホソヒアリトキ		○							
1991			<i>Mecynotarsus minimus</i>	チビツカク	○								
1992			<i>Notoxus haagi</i>	カスジイツカク	○								
1993			<i>Pseudoleptaleus trigibber</i>	ミツヒアリトキ	○					○			
1994			<i>Pseudoleptaleus vaigipes</i>	ヨツボシホリアリトキ	○								
1995			<i>Sapintus cohaeres</i>	ムナウロホリアリトキ	○					○			
1996			<i>Sapintus marseuli</i>	アカホリアリトキ	○					○			
1997		ニセカハネムシ	<i>Pseudoloterus japonicus</i>	ヤマトニセカハネムシ						○			
1998			<i>Syzeton brunnidorsis</i>	セグロニセカハネムシ						○			
1999		ツチハンミョウ	<i>Epicauta gorhami</i>	マハンミョウ	○								
2000			<i>Meloe auriculatus</i>	キョウシュウツチハンミョウ		○						○	
2001			<i>Meloe coarctatus</i>	ヒツチハンミョウ	○							○	
2002			<i>Meloe corvinus</i>	マルヒツチハンミョウ	○								
2003			<i>Meloe violaceus</i>	ムラサキオオツチハンミョウ	○							○	
2004			<i>Cissites cephalotes</i>	ヒラスケンセイ							○	○	
2005			<i>Zonitis cothurnata</i>	ツマゲロケンセイ	○								
2006			<i>Zonitis japonica</i>	キイロケンセイ	○					○			
2007		ハナミダマン	<i>Anaspis funagata</i>	コナカハナミ	○								
2008			<i>Anaspis luteola</i>	キイロナカハナミ	○								
2009			<i>Anaspis marseuli</i>	クロナカハナミ	○					○			
2010			<i>Ectasiocnemis shirozui</i>	オオフナカハナミ						○			
2011			<i>Pentaria ohkurai</i>	オオクワナカハナミ						○			
2012			<i>Scraptia livens</i>	キイロハナミダマン						○			

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 57/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考			
					豊能	北 部	中 部	南 部	泉北	泉南					
2013	コウチユウ	キビキカワムシ ハムシダマシ	<i>Elacatis kraatzi</i>	オオクチキムシダマシ	○										
2014			<i>Arthromacra decora</i>	アオハムシダマシ	○										
2015			<i>Lagria rufipennis</i>	ハムシダマシ	○				○						
2016			<i>Macrolagria rufobrunnea</i>	ナガハムシダマシ	○				○						
2017			<i>Luprops cribrifrons</i>	アラヒケフトコミムシダマシ	○										
2018			<i>Luprops orientalis</i>	ヒケフトコミムシダマシ	○			○							
2019			クチキムシ	<i>Allecula aeneipennis</i>	アオハクチキムシ	○									
2020				<i>Allecula biliamellata</i>	フタマダクチキムシ	○									
2021				<i>Allecula fuliginosa</i>	オオクチキムシ	○		○							
2022				<i>Allecula melanaria</i>	クチキムシ	○		○							
2023				<i>Allecula similiola</i>	ウスイロクチキムシ	○									
2024				<i>Allecula tenuis</i>	ホソアカクチキムシ	○				○					
2025				<i>Borboesthes acicularis</i>	クイロクチキムシ	○			○						
2026				<i>Hymenalia rufipennis</i>	アカハネツヤクチキムシ	○									
2027				<i>Hymenalia unicolor</i>	クロツヤハネクチキムシ	○									
2028				<i>Isomira oculata</i>	フナダクチキムシ	○				○					
2029			<i>Oteniopinus hypocrita</i>	キイロクチキムシ	○					○					
2030			コムシダマシ	<i>Blaps japonensis</i>	ヤマトオサムシダマシ										
2031				<i>Pedinus japonicus</i>	コムシダマシ					○					
2032	<i>Gonocephalum coenosum</i>	ヤマトスナゴミムシダマシ		○									大阪府内の海岸		
2033	<i>Gonocephalum coriaceum</i>	コナゴミムシダマシ					○								
2034	<i>Gonocephalum japonum</i>	スナゴミムシダマシ		○								○			
2035	<i>Gonocephalum persimile</i>	ヒメスナゴミムシダマシ		○											
2036	<i>Idisia ornata</i>	ハマヒヨウタンコムシムシダマシ										○			
2037	<i>Micropedinus pallidipennis</i>	ヒメソハマハコムシムシダマシ										○			
2038	<i>Boletoxenus bellicosus</i>	コフスジツノコムシムシダマシ		○											
2039	<i>Bolitophagiella pannosa</i>	マルカフトコムシムシダマシ		○											
2040	<i>Bolitophagus reticulatus</i>	ホソカフトコムシムシダマシ		○											
2041	<i>Dicraeosia bacillus</i>	クバカクコムシムシダマシ		○											
2042	<i>Dicraeosia carinatus</i>	オオクバカクコムシムシダマシ		○											
2043	<i>Parabolitophagus felix</i>	カフトコムシムシダマシ		○											
2044	<i>Alphitophagus bifasciatus</i>	フタヒツヤコムシムシダマシ										○			
2045	<i>Ceropria induta</i>	ナカニシコムシムシダマシ		○			○								
2046	<i>Ceropria striata</i>	ホソナカニシコムシムシダマシ		○					○						
2047	<i>Diaperis lewisi</i>	モンキコムシムシダマシ		○			○								
2048	<i>Ischnodactylus loripes</i>	ヒラダクコムシムシダマシ	○												

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 58/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考				
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内		大河市内	中河内	南河内	泉北
2049	コウチュウ	ゴミムシダマシ	<i>Platydema fumosum</i>	クロキ/ゴミムシダマシ	○										
2050			<i>Platydema kurama</i>	マルツヤキ/ゴミムシダマシ	○										
2051			<i>Platydema manuseuli</i>	アツヤキ/ゴミムシダマシ	○										
2052			<i>Platydema nigroaeneum</i>	クツヤキ/ゴミムシダマシ	○										
2053			<i>Platydema nigropictum</i>	ヒメヒキ/ゴミムシダマシ	○										
2054			<i>Platydema recticorne</i>	ツノホソキ/ゴミムシダマシ	○						○				
2055			<i>Platydema subfascia</i>	ヘニモンキ/ゴミムシダマシ	○										
2056			<i>Scaphidema ornatum</i>	フタモンツヤコ/ゴミムシダマシ	○										
2057			<i>Derispia japonicola</i>	ニセクロホシテントウ/ゴミムシダマシ	○										
2058			<i>Derispia maculipennis</i>	クロホシテントウ/ゴミムシダマシ	○										
2059			<i>Leiochrinus satsumae</i>	テントウ/ゴミムシダマシ	○										
2060			<i>Leiochrodes masidai</i>	キイロテントウ/ゴミムシダマシ	○										
2061			<i>Diaclina plagiata</i>	ヨツモンツヤコ/ゴミムシダマシ	○										
2062			<i>Hypophloeus gentilis</i>	アメイロホソコ/ゴミムシダマシ	○						○				
2063			<i>Tribolium castaneum</i>	コクヌストムシ	○										
2064			<i>Uloma bonzica</i>	ヒトヨツコ/ゴミムシダマシ	○										
2065			<i>Uloma excisa</i>	ミナエグリ/ゴミムシダマシ	○										
2066			<i>Uloma latimanus</i>	ヨツコ/ゴミムシダマシ	○				○	○					
2067			<i>Uloma lewisi</i>	オオエグリ/ゴミムシダマシ	○						○				
2068			<i>Uloma marseuli</i>	エグリ/ゴミムシダマシ	○						○				
2069			<i>Cryphaeus duellicus</i>	ヒツジ/ゴミムシダマシ	○										
2070			<i>Encyalesthus violaceipennis</i>	ルリ/ゴミムシダマシ	○										
2071			<i>Menophilus arciscelis</i>	オオツヤホソコ/ゴミムシダマシ	○										
2072			<i>Neatus picipes</i>	ゴミムシダマシ	○					○					
2073			<i>Promethis valgipes</i>	ユミアソコ/ゴミムシダマシ	○					○					
2074			<i>Tenebrio obscurus</i>	コメ/ゴミムシダマシ	○										
2075			<i>Toxicum tricornutum</i>	ミツコ/ゴミムシダマシ	○							○			
2076			<i>Gnesis helopioides</i>	スヒロキマリトキ	○										
2077			<i>Hemicera zigzaga</i>	オオニシ/ゴミムシダマシ	○						○				
2078			<i>Metacalisa atrocyanea</i>	クワリ/ゴミムシダマシ	○										
2079			<i>Simalura coerulea</i>	ルリツヤヒキマツリトキ	○							○			
2080			<i>Tetraphyllus lunuliger</i>	ニシ/ゴミムシダマシ	○						○				
2081			<i>Tarpela cordicollis</i>	マルムネ/ゴミムシダマシ	○										
2082			<i>Tarpela elegantula</i>	ヒメマルムネ/ゴミムシダマシ	○										
2083			<i>Misolampidius clavivorus</i>	ナカサキケ/ヒサコ/ゴミムシダマシ	○										
2084			<i>Misolampidius okumurai</i>	ツヤヒサコ/ゴミムシダマシ	○										

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 59/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部	中部	南部	中部			南部		
					豊能	三島	北河内	大坂市内	中河内	南河内	泉北	泉南	
2085	コウチュウ	ゴミムシダマシ	<i>Stenophanes rubripennis</i>	ホリヒキマアリ	○								
2086			<i>Elixota curva</i>	コマルキマアリ	○					○			
2087			<i>Plesiophthalmus laevicollis</i>	ヒキマアリ	○								
2088			<i>Plesiophthalmus nigrocyaneus</i>	キマアリ	○			○					
2089			<i>Plesiophthalmus spectabilis</i>	クツヤキマアリ				○					
2090			<i>Heterotarsus carinula</i>	スジコガシゴミムシダマシ	○					○		○	
2091			<i>Strongylium cultellatum</i>	セズナガキマアリ	○								
2092			<i>Strongylium niponicum</i>	加ナカキマアリ	○					○			
2093			<i>Eurypoda batesi</i>	ペーヅヒラカミキリ							○		
2094			<i>Megopsis sinica</i>	ウスハカミキリ	○	○	○	○	○				
2095			<i>Prionus insularis</i>	ノギリカミキリ	○	○	○	○	○				
2096			<i>Prionus sejunctus</i>	ニセノギリカミキリ	○	○	○	○	○				
2097			<i>Psephactus remiger</i>	コハネカミキリ				○					
2098			<i>Spondylis buprestoides</i>	クワカミキリ					○				
2099			<i>Arhopalus coreanus</i>	サビカミキリ	○					○			
2100			<i>Cephalallus unicolor</i>	ツツムムナクホカミキリ	○					○			
2101			<i>Nothorhina punctata</i>	ケフカヒラカミキリ									
2102			<i>Atimia okayamensis</i>	ケフカマルヒカミキリ									
2103			<i>Distenia gracilis</i>	ホソカミキリ	○	○				○		○	
2104			<i>Anastrangalia scotodes</i>	ツヤケンハナカミキリ	○	○	○			○		○	
2105			<i>Anoploderomorpha cyanea</i>	ルリハナカミキリ									
2106			<i>Anoploderomorpha excavata</i>	ミヤマクハナカミキリ	○					○		○	
2107			<i>Brachyleptura pyrrrha</i>	ヒメアハナカミキリ	○								
2108			<i>Caraphia lepturoides</i>	ケフトハナカミキリ	○				○				
2109			<i>Corymbia succedanea</i>	アカハナカミキリ	○	○			○				
2110			<i>Dinoptera minuta</i>	ヒナルリハナカミキリ	○					○		○	
2111			<i>Gaurotes aureopurpurea</i>	クハアハナカミキリ	○	○				○			
2112			<i>Gaurotes doris</i>	カラカネハナカミキリ	○								
2113			<i>Idiostrangalia contracta</i>	ミヤマクハナカミキリ	○	○				○		○	
2114			<i>Japanostrangalia dentatipennis</i>	ケケンロハナカミキリ						○		○	
2115			<i>Judolia cometes</i>	マルカクハナカミキリ	○					○			
2116			<i>Judolia bangi</i>	ヌハクハナカミキリ	○								
2117			<i>Konekoa azumensis</i>	ミヤマクハナカミキリ							○		
2118			<i>Konoa granulata</i>	オオハナカミキリ	○	○				○			
2119			<i>Lemula decipiens</i>	キハネニセハムシハナカミキリ	○	○				○		○	
2120			<i>Leptostrangalia lesnei</i>	ニヨウホウホリハナカミキリ								○	

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 60/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部		中部		南部				
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南
2121	コウチュウ	カミキリムシ	<i>Leptura dimorpha</i>	ムネアカクロハナカミキリ	○	○				○	○		
2122			<i>Leptura kusamai</i>	ヒメヨツシハナカミキリ								○	
2123			<i>Leptura latipennis</i>	ハネビロハナカミキリ									北摂山地
2124			<i>Leptura mimica</i>	ヤツボシハナカミキリ	○	○				○	○		北摂山地
2125			<i>Leptura modicenotata</i>	ツマグロハナカミキリ	○	○				○	○		
2126			<i>Leptura ochraceofasciata</i>	ヨツスシハナカミキリ	○	○				○	○		
2127			<i>Leptura regalis</i>	オオヨツシハナカミキリ	○	○		○					
2128			<i>Mimotrangalia dulcis</i>	ジャコウホソハナカミキリ	○	○							
2129			<i>Paranaspia anaspidoidea</i>	ヘニハナカミキリ	○	○							
2130			<i>Parastrangalis hosohana</i>	ホソハナカミキリ	○	○							
2131			<i>Parastrangalis nymphula</i>	ニフホソハナカミキリ	○	○				○	○		
2132			<i>Parastrangalis shikokensis</i>	クデシマホソハナカミキリ	○	○				○	○		
2133			<i>Pidonia aegrotata</i>	チャイロヒメハナカミキリ	○	○				○	○		
2134			<i>Pidonia amentata</i>	セシシヒメハナカミキリ	○	○				○	○		
2135			<i>Pidonia grallatrix</i>	オオヒメハナカミキリ	○	○				○	○		
2136			<i>Pidonia miwai</i>	ミヅヒメハナカミキリ	○	○				○	○		
2137			<i>Pidonia puziloi</i>	フヂオビチヒメハナカミキリ	○	○				○	○		
2138			<i>Pidonia signifera</i>	ナカハヒメハナカミキリ						○	○		
2139			<i>Pidonia simillima</i>	ニセヨモヒメハナカミキリ						○	○		
2140			<i>Pidonia yamato</i>	ヤマトヒメハナカミキリ						○	○		
2141			<i>Pseudolosterna misella</i>	チヤホハナカミキリ	○	○				○	○		
2142			<i>Rhagium pseudojaponicum</i>	ニセハイロハナカミキリ						○	○		
2143			<i>Stenocorus caeruleipennis</i>	アタコフルハナカミキリ	○	○							
2144			<i>Strangalia koyaensis</i>	コウヤホソハナカミキリ	○	○					○	○	
2145			<i>Toxotinus reini</i>	モモグロハナカミキリ	○	○				○	○		
2146			<i>Xenophyrama purpureum</i>	ムナコブハナカミキリ									
2147			<i>Corennyx sericata</i>	キヌツヤハナカミキリ	○	○							
2148			<i>Necydalis formosana</i>	トカリハホソコハネカミキリ						○	○		
2149			<i>Necydalis solida</i>	オオホソコハネカミキリ						○	○		
2150			<i>Xystrocera globosa</i>	アオスシカミキリ	○	○				○	○		
2151			<i>Aeolesthes chrysothrix</i>	キマダラカミキリ	○	○				○	○		
2152			<i>Margites fulvidus</i>	キイロヤマカミキリ	○	○				○	○		
2153			<i>Massicus raddei</i>	ミヤマカミキリ	○	○				○	○		北摂山地
2154			<i>Hesperophanes campestris</i>	マルクビケマダラカミキリ	○	○		○		○	○		
2155			<i>Allotraeus sphaerioninus</i>	トビイロカミキリ	○	○							
2156			<i>Ceresium holophaeum</i>	ヨコヤマヒメカミキリ	○	○		○		○	○		

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 62/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地										備考	
					北部			中部			南部					
					豊能	三島	北河内	大坂市内	中河内	南河内	泉北	泉南				
2193	コウチュウ	カミキリムシ	<i>Epiclytus yokoyamai</i>	ヨコヤマトラカミキリ	○	○										
2194			<i>Grammographus notabilis</i>	キイロトラカミキリ	○	○				○						
2195			<i>Perissus kiusiuensis</i>	キウシュウヒトリカミキリ	○											
2196			<i>Rhaphuma diminuta</i>	ヒメクロトラカミキリ	○	○				○						
2197			<i>Rhaphuma xenisca</i>	ホソトラカミキリ	○					○						
2198			<i>Xylotrechus chinensis</i>	トラフカミキリ	○		○									
2199			<i>Xylotrechus clarinus</i>	ツマキトラカミキリ						○						
2200			<i>Xylotrechus cuneipennis</i>	ウスイロトラカミキリ	○	○				○						
2201			<i>Xylotrechus emaciatus</i>	ニシトラカミキリ	○					○						北摂山地
2202			<i>Xylotrechus grayii</i>	ムネダラトラカミキリ	○	○										
2203			<i>Xylotrechus lautus</i>	スマルトラカミキリ	○	○				○						
2204			<i>Xylotrechus pyrrhoderus</i>	フトウトラカミキリ	○				○							
2205			<i>Xylotrechus rufilius</i>	クハトラカミキリ	○	○										
2206			<i>Akajimatora bella</i>	アカシマトラカミキリ						○						紀泉山脈
2207			<i>Anaglyptus matsushitai</i>	マツシ外トラカミキリ	○	○				○						
2208			<i>Anaglyptus subfasciatus</i>	スキアカネトラカミキリ	○					○						
2209			<i>Paraclytus excultus</i>	シロトラカミキリ	○					○						北摂山地
2210			<i>Dere thoracica</i>	ホタルカミキリ	○	○										
2211			<i>Kuranua rhopalophoroides</i>	クハカモエトホソカミキリ												
2212			<i>Amanysius sanguinipennis</i>	ムモンヘニカミキリ	○											
2213			<i>Purpuricenus lituratus</i>	モンクロヘニカミキリ						○						
2214			<i>Purpuricenus spectabilis</i>	ハクハニカミキリ	○	○										
2215			<i>Purpuricenus temminckii</i>	ヘニカミキリ	○	○		○		○						
2216			<i>Falsomesosella gracilior</i>	シロオビコマカミキリ	○					○						
2217			<i>Mesosa hirsuta</i>	カクシコマカミキリ	○	○				○						
2218			<i>Mesosa longipennis</i>	ナカコマカミキリ	○	○			○	○						
2219			<i>Mesosa myops</i>	コマカミキリ	○	○			○	○						
2220			<i>Mesosa senilis</i>	タヌシコマカミキリ	○					○						北摂山地
2221			<i>Asaperda agapanthina</i>	シナクロアカミキリ	○											
2222			<i>Asaperda rufipes</i>	キクスイトキカミキリ	○	○				○						
2223			<i>Asaperda silvicultrix</i>	フキクスイトキカミキリ	○											
2224			<i>Asaperda tenuicornis</i>	トケムネホソヒケカミキリ						○						
2225			<i>Atimura japonica</i>	コマシサビカミキリ	○	○				○						
2226			<i>Microlera ptiinoides</i>	ヒジカミキリ	○	○				○						
2227			<i>Neosybra cribrella</i>	ヒメヤモンシカミキリ	○											
2228			<i>Sybra flavomaculata</i>	キホシシカミキリ	○					○						

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 63/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考			
					北部	中部	南部	北河内	大阪市内	中河内	南河内		泉北	泉南	
2229	コウチゴウ	カミキリムシ	<i>Sybra kuri</i>	クワビカミキリ	○										
2230			<i>Sybra subfasciata</i>	シロビチカミキリ							○	○	○		
2231			<i>Sybra unifasciata</i>	ヒトビチカミキリ										○	
2232			<i>Xylariopsis mimica</i>	クワシロカミキリ									○		紀泉山脈
2233			<i>Aulaconotus pachypezoides</i>	クワシロカミキリ											
2234			<i>Cleptometopus bimaculatus</i>	ハスオビヒケナガカミキリ	○										
2235			<i>Pothyne annulata</i>	シロスジトウホソカミキリ	○										
2236			<i>Pseudocalamobius japonicus</i>	トウホソカミキリ	○						○				
2237			<i>Egesina bifasciana</i>	ニシマシカミキリ	○										
2238			<i>Mesosella simiola</i>	クワビカミキリ	○										
2239			<i>Niphona furcata</i>	ハイロヤハスカミキリ	○	○									
2240			<i>Pterolophia angusta</i>	マルモンサビカミキリ	○										
2241			<i>Pterolophia annulata</i>	ワモンサビカミキリ	○										
2242			<i>Pterolophia castaneivora</i>	クワビカミキリ	○										
2243			<i>Pterolophia caudata</i>	トカリシロビチカミキリ	○										
2244			<i>Pterolophia granulata</i>	アトモンサビカミキリ	○				○						
2245			<i>Pterolophia jugosa</i>	ナカシロサビカミキリ	○										
2246			<i>Pterolophia leipodina</i>	ヒメナガサビカミキリ	○										
2247			<i>Pterolophia tsurugiana</i>	エノサビカミキリ	○										
2248			<i>Pterolophia zonata</i>	アトシロサビカミキリ	○				○						
2249			<i>Mesechthistatus furciferus</i>	マヤサンゴアヤハスカミキリ	○										
2250			<i>Parechthistatus gibber</i>	セダカコアヤハスカミキリ	○										
2251			<i>Acalolepta fraudatrix</i>	ヒロウトカミキリ	○				○						
2252			<i>Acalolepta luxuriosa</i>	センカミキリ	○				○						
2253			<i>Acalolepta sejuncta</i>	ニセヒロウトカミキリ	○										
2254			<i>Anoplophora malasiaca</i>	ゴマダラカミキリ	○				○						
2255			<i>Eupromus ruber</i>	ホシハニカミキリ	○				○						
2256			<i>Mecynippus pubicornis</i>	イタヤカミキリ	○										
2257			<i>Monochamus alternatus</i>	マツノマダラカミキリ	○				○						
2258			<i>Monochamus grandis</i>	ヒケナカカミキリ	○				○						
2259			<i>Monochamus saltuarius</i>	カラフトヒケナカカミキリ	○										
2260			<i>Monochamus subfasciatus</i>	ヒメヒケナカカミキリ	○										
2261			<i>Psacothaea hilaris</i>	キホソカミキリ	○										
2262			<i>Uraecha bimaculata</i>	ヤハスカミキリ	○						○				
2263			<i>Xenicotela pardalina</i>	チャボヒケナカカミキリ	○										
2264			<i>Apriona japonica</i>	クワカミキリ	○				○						

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 64/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部	中部	南部						
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南	
2265	コウチエウ	カミキリムシ	<i>Batocera lineolata</i>	シロスジカミキリ	○	○			○	○	○	○	
2266			<i>Palimna liturata</i>	ヒケナカゴマカミキリ	○								北摂山地
2267			<i>Moechotypa diphyssis</i>	ハラアコアカミキリ		○						○	
2268			<i>Olenecamptus cretaceus</i>	オオシロカミキリ	○	○			○			○	
2269			<i>Olenecamptus formosanus</i>	オオサゴシロカミキリ	○						○		
2270			<i>Olenecamptus taiwanus</i>	ムツホシシロカミキリ				○					
2271			<i>Cylindilla grisescens</i>	ハイイロツツシカミキリ						○			
2272			<i>Doiuis divaricata</i>	トイカミキリ		○				○			
2273			<i>Eupogonopsis tenuicornis</i>	ホソヒゲケブカカミキリ						○		○	
2274			<i>Graphidessa venata</i>	クモノスモンサビカミキリ						○			
2275			<i>Miccolamia cleroides</i>	カッコウカミキリ	○					○			
2276			<i>Miccolamia tuberculata</i>	シロオビコアカミキリ	○					○		○	
2277			<i>Miccolamia verrucosa</i>	チビコアカミキリ					○				
2278			<i>Mimectatina meridiana</i>	コケチヤサビカミキリ	○								
2279			<i>Rhodopina integripennis</i>	マルハネコアカミキリ	○					○			
2280			<i>Rhodopina lewisii</i>	セミスジコアカミキリ	○	○				○		○	
2281			<i>Rhopaloscelis bifasciatus</i>	フオビアラケカミキリ	○					○		○	
2282			<i>Rhopaloscelis maculatus</i>	フオビアラケカミキリ	○					○		○	
2283			<i>Rhopaloscelis unifasciatus</i>	ヒオビアラケカミキリ	○	○				○		○	
2284			<i>Sophrionica obricioides</i>	イホサビカミキリ	○	○				○			
2285			<i>Pogonocherus fasciculatus</i>	ヒメシラオビカミキリ	○	○				○			
2286			<i>Pogonocherus seminiveus</i>	ネシロカミキリ	○				○				
2287			<i>Callapoecus guttatus</i>	ゴイシモアトカミキリ						○			
2288			<i>Acanthocinus griseus</i>	ヒケナカモアトカミキリ	○	○				○			
2289			<i>Exocentrus fasciolatus</i>	クモカクシカミキリ	○	○			○		○		
2290			<i>Exocentrus galloisi</i>	カクシカミキリ	○	○				○		○	
2291			<i>Exocentrus guttulatus</i>	シラオビコアカミキリ	○	○							
2292			<i>Exocentrus lineatus</i>	アトモンマルケシカミキリ	○	○			○		○	○	
2293			<i>Exocentrus testudineus</i>	キッコウモンケシカミキリ	○	○				○		○	
2294			<i>Leiopus guttatus</i>	ナカハヤシモアトカミキリ	○	○							
2295			<i>Leiopus stillatus</i>	ゴマダラモアトカミキリ						○			
2296			<i>Rondibilis saperdina</i>	トケハカミキリ						○			○
2297			<i>Sciades fasciatus</i>	クオビトケムネカミキリ	○								
2298			<i>Sciades tonsus</i>	ケシカミキリ	○								
2299			<i>Bacchisa fortunei</i>	ルリカミキリ	○	○				○			
2300			<i>Cagosima sanguinolenta</i>	ハンノキカミキリ	○	○				○			

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 66/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考					
					北 部	中 部	南 部	豊能	三島	北河内	大河内		中河内	南河内	泉北	泉南	
2337	コウチュウ	ハムシ	<i>Donacia provostii</i>	イネネクハムシ													
2338			<i>Plateumaris sericea</i>	スケハムシ						○							
2339			<i>Lema adamsii</i>	キハリヒホソハムシ						○							
2340			<i>Lema cirsiicola</i>	ルリヒホソハムシ													
2341			<i>Lema concinnipennis</i>	キハラルリヒホソハムシ						○							
2342			<i>Lema coronata</i>	トゲアシヒホソハムシ													
2343			<i>Lema decempunctata</i>	トホシヒホソハムシ													
2344			<i>Lema delicatula</i>	キオヒヒホソハムシ						○							
2345			<i>Lema diversa</i>	アカヒホソハムシ						○							
2346			<i>Lema honorata</i>	ヤマヒホソハムシ						○							
2347			<i>Lilioceris lewisi</i>	ルイスヒホソハムシ													
2348			<i>Lilioceris merdigera</i>	ユリヒホソハムシ													
2349			<i>Lilioceris parvicollis</i>	ホソヒホソハムシ													
2350			<i>Lilioceris rugata</i>	キヨヒホソハムシ													
2351			<i>Lilioceris subpolita</i>	アカヒホソハムシ													
2352			<i>Oulema tristis</i>	キアヒホソハムシ													
2353			<i>Coptocephala orientalis</i>	ヨツホシアカツツハムシ													
2354			<i>Smaragdina aurita</i>	キホシハムシ													
2355			<i>Smaragdina nipponensis</i>	キヨナガツツハムシ												○	
2356			<i>Smaragdina semiaurantiaca</i>	ムナキルハムシ													
2357			<i>Adiscus lewisii</i>	タマツツハムシ													
2358			<i>Coenobius piceus</i>	クヒヒツツハムシ													
2359			<i>Cryptocephalus amicus</i>	キアヒヒツツハムシ													
2360			<i>Cryptocephalus approximatus</i>	ハラルツツハムシ						○							
2361			<i>Cryptocephalus bilineatus</i>	フタスジツツハムシ													
2362			<i>Cryptocephalus confusus</i>	ヒルツツハムシ													
2363			<i>Cryptocephalus fortunatus</i>	キアヒルツツハムシ													
2364			<i>Cryptocephalus japonus</i>	ヤツホシツツハムシ													
2365			<i>Cryptocephalus nigrofasciatus</i>	タスシキツツハムシ													
2366			<i>Cryptocephalus nobilis</i>	ヨツホシツツハムシ													
2367			<i>Cryptocephalus parvulus</i>	セスシツツハムシ													
2368			<i>Cryptocephalus scitulus</i>	カシツツハムシ													
2369			<i>Cryptocephalus sexpunctatus</i>	ムツホシツツハムシ													
2370			<i>Cryptocephalus signaticeps</i>	クロホシツツハムシ													北摂山地
2371			<i>Pachybrachis eruditus</i>	ハキツツハムシ													
2372			<i>Chlamisus interfectus</i>	ミズキコフハムシ													

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 67/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考						
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内		大坂市内	中河内	南河内	泉北	泉南	
2373	コウチュウ	ハムシ	<i>Chlamisus lewisii</i>	ツバキコブハムシ	○												
2374			<i>Chlamisus spilotus</i>	ムシガハムシ	○												
2375			<i>Oomorphoides cupreatus</i>	トウガネツキハムシ	○												
2376			<i>Oomorphoides nigrocaeruleus</i>	アオグロツキハムシ	○												
2377			<i>Acrothirium gaschkevitchii</i>	アカカネサルハムシ	○												
2378			<i>Basilepta balyi</i>	チャイロサルハムシ	○												
2379			<i>Basilepta fulvipes</i>	アオハネサルハムシ	○				○								淀川河原
2380			<i>Basilepta pallidula</i>	ウスイロサルハムシ	○												
2381			<i>Basilepta ruficollis</i>	ムネアササルハムシ	○												
2382			<i>Bromius obscurus</i>	フトウサルハムシ	○												
2383			<i>Cleoporus variabilis</i>	サクラサルハムシ	○												
2384			<i>Colasposoma dauricum</i>	イモサルハムシ	○				○								
2385			<i>Demotina decorata</i>	チビカサハラハムシ	○												
2386			<i>Demotina fasciculata</i>	マダラアケサルハムシ	○												
2387			<i>Demotina modesta</i>	カサハラハムシ	○												
2388			<i>Hyperaxis fasciata</i>	クオビカサハラハムシ	○												
2389			<i>Lypesthes ater</i>	コキサルハムシ	○												
2390			<i>Lypesthes japonicus</i>	ニホクアサルハムシ	○												
2391			<i>Nodia chalcosoma</i>	アオカネヒサルハムシ	○												
2392			<i>Pagria signata</i>	ヒメカネサルハムシ	○												
2393	<i>Scelodonta lewisii</i>	トウガネサルハムシ	○				○								○		
2394	<i>Trichochrysea japana</i>	トビサルハムシ	○												北摂山地		
2395	<i>Syneta adamsi</i>	カバノキハムシ	○												北摂山地		
2396	<i>Chrysolina angusticollis</i>	オオヨキハムシ	○														
2397	<i>Chrysolina aurichalcea</i>	ヨキハムシ	○				○								淀川河原		
2398	<i>Chrysolina exanthematica</i>	ハツカハムシ	○												淀川河原		
2399	<i>Chrysomela populi</i>	トロノキハムシ	○												○		
2400	<i>Chrysomela vigintipunctata</i>	ヤナギハムシ	○												淀川河原		
2401	<i>Gastrolina depressa</i>	カクミハムシ	○														
2402	<i>Gastrolinoides japonicus</i>	スグロキハムシ	○														
2403	<i>Gastrophysa atrocyanea</i>	コカタルハムシ	○												淀川河原		
2404	<i>Gonioctena japonica</i>	トホシハムシ	○														
2405	<i>Gonioctena nigroplagiata</i>	ヤツホシハムシ	○														
2406	<i>Gonioctena rubripennis</i>	フジハムシ	○														
2407	<i>Lineidea aenea</i>	ルリハムシ	○				○										
2408	<i>Phaedon brassicae</i>	ダイコンハムシ	○												○		

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 68/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地								備考		
					北部				中部					南部	
					豊能	三島	北河内	大坂市内	中河内	南河内	泉北	泉南			
2409	コウチュウ	ハムシ	<i>Plagioder a versicolora</i>	ヤナキルリハムシ	○								○	淀川河原	
2410			<i>Phratora laticollis</i>	ヤマナラシハムシ	○										
2411			<i>Agelasa nigriceps</i>	キバアオハムシ	○										
2412			<i>Agelastica coerulea</i>	ハンギハムシ	○								○		
2413			<i>Apophyllia viridipennis</i>	アオハホソハムシ	○										
2414			<i>Arthrotus niger</i>	ムナグロツヤハムシ	○										
2415			<i>Atrachya menetriesi</i>	ウリハムシトキ	○										
2416			<i>Aulacophora femoralis</i>	ウリハムシ	○	○			○					淀川河原	
2417			<i>Aulacophora nigripennis</i>	クワリハムシ	○				○					淀川河原	
2418			<i>Calomicrus cyaneus</i>	ハラグロヒメハムシ	○										
2419			<i>Exosoma flaviventre</i>	キハヒメハムシ	○										
2420			<i>Fleutiauxia armata</i>	クワハムシ	○									淀川河原	
2421			<i>Galerucella grisea</i>	イサコハムシ	○										
2422			<i>Galerucella nipponensis</i>	ジュンサイハムシ	○			○	○				○		
2423			<i>Ophraella notulata</i>	フタサハムシ	○	○									
2424			<i>Gallerucida bifasciata</i>	イサコハムシ	○										
2425			<i>Hamushia eburata</i>	ヨツボシハムシ	○										
2426			<i>Hesperomorpha hirsuta</i>	ケフカゴチガハムシ	○										
2427			<i>Japonitata nigrita</i>	クハヒメハムシ	○										
2428			<i>Liroetis coeruleipennis</i>	ルリハネチガハムシ	○										
2429			<i>Lochmaea capreae</i>	スグロアヲハムシ	○										
2430			<i>Medythia nigrobilineata</i>	フタシヒメハムシ	○									大阪府内の海岸	
2431			<i>Monolepta dichroa</i>	ホトハムシ	○										
2432			<i>Monolepta kurosawai</i>	ムネアガサイロハムシ	○										
2433			<i>Monolepta nojiriensis</i>	ヒメアガサハムシ	○										
2434			<i>Morphosphaera japonica</i>	イモシハムシ	○										
2435			<i>Paridea angulicollis</i>	アトホシハムシ	○										
2436			<i>Paridea quadriplagiata</i>	ヨツボシハムシ	○										
2437			<i>Pyrrhalta esakii</i>	エダリハチアハムシ	○										
2438			<i>Pyrrhalta humeralis</i>	サソコシユハムシ	○				○						
2439			<i>Pyrrhalta lineola</i>	ハンハミハムシ	○										
2440			<i>Pyrrhalta maculicollis</i>	ニレハムシ	○				○						
2441			<i>Pyrrhalta semifulva</i>	アガチハムシ	○										
2442			<i>Pyrrhalta takeii</i>	オオサケチアハムシ	○										
2443			<i>Stenoluperus cyaneus</i>	ルリウスハムシ	○										
2444			<i>Stenoluperus nipponensis</i>	ヒゲチアハムシ	○										

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 69/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地					備考	
					北部	中部	南部	豊能	三島		
2445	コウチュウ	ハムシ	Taumacera tibialis	コハヒゲナガハムシ	○						
2446			Altica caerulescens	ヒコシナリハムシ	○						
2447			Altica cirsiicola	アザシナリハムシ	○						
2448			Altica cyanea	カミナリハムシ	○						
2449			Altica nipponica	ニホンカミナリハムシ					○		
2450			Altica oleracea	アハナトビハムシ					○		
2451			Altica viridicyanea	コカミナリハムシ	○						
2452			Aphthona perminuta	ツツノミハムシ	○						
2453			Aphthona strigosa	サメダツツノミハムシ	○						
2454			Aphthona angustata	ホソリトビハムシ	○						
2455			Argopistes biplagiatus	フシトウノミハムシ	○						
2456			Argopus balyi	オオキイロマルノミハムシ	○						
2457			Argopus clypeatus	オオアカマルノミハムシ	○						
2458			Argopus punctipennis	アカイロマルノミハムシ	○						
2459			Asiorestia obscuritarsis	オオキイロノミハムシ	○						
2460			Batophila acutangula	ハネナシトビハムシ	○						
2461			Hemipyxis flavipennis	キハネマルノミハムシ	○						
2462			Hemipyxis plagioideroides	ヒゲナガリマルノミハムシ	○						
2463			Longitarsus bimaculatus	カホシトビハムシ	○						
2464			Longitarsus morrisonus	コウロアジナガトビハムシ	○						
2465			Longitarsus scutellaris	オオハコトビハムシ	○						
2466			Longitarsus succineus	ヨモギトビハムシ	○						
2467			Luperomorpha funesta	クワノミハムシ	○						
2468			Luperomorpha tenebrosa	キアシノミハムシ	○						
2469			Nonarthra cyanea	ルリマルノミハムシ	○						
2470			Nonarthra tibialis	ゴマルノミハムシ	○						
2471			Ogloblinia flavicornis	ウスグロチビカミナリハムシ	○						
2472			Phygasia fulvipennis	チハネツツヤハムシ	○						
2473			Phyllotreta striolata	キスジノミハムシ	○						淀川河原
2474			Pseudodera xanthospila	フタホシオオノミハムシ	○						
2475			Pseudolipnus hirtus	クビホシトビハムシ	○						
2476			Psylliodes punctifrons	ナトビハムシ	○						
2477			Psylliodes subrugosa	タコノカサトビハムシ	○						
2478			Sangariola punctatostriata	カクノミハムシ	○						
2479			Sphaeroderma apicale	ツマキタマノミハムシ	○						
2480			Sphaeroderma placidum	ムネノカクノミハムシ	○						

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 70/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考	
					北部		中部		南部			
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内		泉北
2481	コウチュウ	ハムシ	<i>Sphaeroderma unicolor</i>	キロタマ/ミハムシ								
2482			<i>Zipangia lewisi</i>	アヲハダトビハムシ								
2483			<i>Dactylispa angulosa</i>	ヒキキハリトケハムシ								
2484			<i>Dactylispa masonii</i>	キハノトケハムシ								
2485			<i>Dactylispa subquadrata</i>	カサトケハムシ								北摂山地
2486			<i>Hispellinus moerens</i>	クロトケハムシ								
2487			<i>Aspidomorpha indica</i>	シノガサハムシ								
2488			<i>Aspidomorpha transparipennis</i>	スキハシノガサハムシ								
2489			<i>Cassida fuscifurca</i>	ヒジノガサハムシ								
2490			<i>Cassida nebulosa</i>	カメノコハムシ								
2491			<i>Cassida piperata</i>	ヒカメノコハムシ			○					
2492			<i>Cassida rubiginosa</i>	アオカメノコハムシ								
2493			<i>Cassida versicolor</i>	セモンシノガサハムシ								
2494			<i>Cassida vespertina</i>	コガサカメノコハムシ								
2495			<i>Thalaspida cribrosa</i>	イチモンシカメノコハムシ								
2496			<i>Thalaspida lewisii</i>	ルイスシノガサハムシ								
2497		ヒケナガソウハムシ	<i>Araecerus tarsalis</i>	アヲソビケナガソウハムシ								
2498			<i>Anthrribus kuwanai</i>	クマカサヒケナガソウハムシ								
2499			<i>Anthrribus niveovariegatus</i>	イホクワヒケナガソウハムシ								
2500			<i>Opanthribus tessellatus</i>	マダラヒケナガソウハムシ								
2501			<i>Euparius ocellatus</i>	キノコヒケナガソウハムシ								
2502			<i>Ozotomerus japonicus</i>	ウスモンツツヒケナガソウハムシ								
2503			<i>Penestica brevis</i>	コセマルヒケナガソウハムシ								
2504			<i>Phloeobius gibbosus</i>	セマルヒケナガソウハムシ								
2505			<i>Platystomos sellatus</i>	シロヒケナガソウハムシ			○					
2506			<i>Xyltinada striatifrons</i>	ナガフツヒケナガソウハムシ								
2507			<i>Acorynus latirostris</i>	チマダラヒケナガソウハムシ								
2508			<i>Androceras flavellicornis</i>	シジロヒケナガソウハムシ								
2509			<i>Cedus japonicus</i>	クロヒケナガソウハムシ								
2510			<i>Litocerus securus</i>	アサヒケナガソウハムシ								
2511			<i>Sphinctrotropis laxus</i>	カサシロヒケナガソウハムシ								
2512			<i>Tropideres naevulus</i>	キマダラヒケナガソウハムシ								
2513			<i>Tropideres roelofsi</i>	クロヒケナガソウハムシ								
2514			<i>Autotropis distinguenda</i>	スネアサヒケナガソウハムシ								
2515			<i>Rhaphitropis guttifer</i>	コモンヒケナガソウハムシ								
2516			<i>Gibber nodulosus</i>	ヒメアサヒケナガソウハムシ								

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 71/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考		
					北 部	中 部	南 部	北 河内	大 阪 市 内	中 河 内		南 河 内	泉 北
2517	コウチュウ	ヒゲナガソウムシ	Habrissus longipes	ナガアヒゲナガソウムシ	○								
2518			Phaulimia confinis	シジロマカヒゲナガソウムシ	○								
2519		オトシメ	Apoderus jekeli	オトシメ	○								北摂山地
2520			Apoderus erythrogaster	ヒメロオトシメ	○								北摂山地
2521			Apoderus geminus	セアカヒメオトシメ	○								
2522			Apoderus balteatus	ウスモンオトシメ	○								
2523			Apoderus rubidus	ウスアカオトシメ	○								
2524			Cycnotrachelus roelofsi	エツルカオトシメ	○								
2525			Paracentrocorynus nigricollis	アカヒゲナガオトシメ	○								
2526			Paracynotrachelus longicornis	ヒゲナガオトシメ	○								
2527			Paroplapoderus pardalis	コマダラオトシメ	○								北摂山地
2528			Paroplapoderus vanvolxemi	ヒメコマダラオトシメ	○								
2529			Phymatopoderus pavens	ヒメコオトシメ	○								
2530			Euops pustulosus	コマルオトシメ	○								
2531			Euops lespedezae	ハキルオトシメ	○								
2532			Euops punctatostrata	ルリオトシメ	○								
2533			Euops splendidus	カシロオトシメ	○								
2534			Henicolabus lewisii	リュウスイアンカオトシメ	○								
2535			Phialodes rufipennis	アンカオトシメ	○								
2536			Auletobius uniformis	カケシツアチヨッキ	○								
2537			Auletobius submaculatus	モンケシツアチヨッキ	○								
2538			Aspidobyctiscus lacunipennis	フトウハマキチヨッキ	○								
2539			Byctiscus fausti	アウストハマキチヨッキ	○								
2540			Byctiscus puberulus	トウハマキチヨッキ	○								
2541			Byctiscus venustus	イタハマキチヨッキ	○								
2542			Aderorhinus crioceroides	チヤイロチヨッキ	○								
2543			Eugnamptus amurensis	ルリホソチヨッキ	○								
2544			Involvlus cupreus	ウメチヨッキ	○								
2545			Involvlus pilosus	ヒメケアチヨッキ	○								
2546			Involvlus placidus	クミチヨッキ	○								
2547			Involvlus plumbeus	クナカチヨッキ	○								
2548			Lasiorhynchites brevirostris	クナフトチヨッキ	○								
2549			Mechoris ursulus	ハイロチヨッキ	○		○						
2550			Neocoenorrhinus assimilis	カシロチヨッキ	○								
2551			Rhynchites heros	モモチヨッキ	○								
2552			Chokkirius truncatus	シラフトチヨッキ	○								

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 72/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考	
					北部		中部		南部			
					豊能	三島	北河内	大鰲市内	中河内	南河内		泉北
2553	コウチュウ	オトシメ	<i>Deporaus unicolor</i>	コライカビチョッキリ	○							
2554		ミツキリゾウムシ	<i>Baryrhnchus poweri</i>	ミツキリゾウムシ	○							
2555		ホソクサゾウムシ	<i>Apion naga</i>	ナガホソクサゾウムシ	○							
2556			<i>Apion japonicum</i>	アサミホソクサゾウムシ	○							
2557			<i>Apion placidum</i>	ヒケナカホソクサゾウムシ	○							
2558			<i>Apion collare</i>	マホソクサゾウムシ	○							
2559			<i>Apion pallidirostre</i>	アカクサホソクサゾウムシ	○							
2560			<i>Apion griseopubesceus</i>	ケフカホソクサゾウムシ	○							
2561			<i>Apion hilleri</i>	ヒレホソクサゾウムシ	○							
2562			<i>Apion praecarium</i>	ヒメケフカホソクサゾウムシ	○							
2563			<i>Nanophyes pallipes</i>	モンヒソウムシ	○							
2564			<i>Phyllobius incomptus</i>	ツチイロヒケホソウムシ	○							
2565			<i>Phyllobius mundus</i>	ウスイロヒケホソウムシ	○							
2566			<i>Phyllobius longicornis</i>	リンゴヒケナカソウムシ	○							
2567			<i>Phyllobius picipes</i>	コフヒケホソウムシ	○							
2568			<i>Phyllobius armatus</i>	リンゴコフキソウムシ	○							
2569			<i>Phyllobius brevitarsis</i>	コヒケホソウムシ	○							
2570			<i>Phyllobius intrusus</i>	ヒラスネヒケホソウムシ	○							
2571			<i>Phyllobius subnudus</i>	ハダカヒケホソウムシ	○							
2572			<i>Anosimus decoratus</i>	トケアソソウムシ	○							
2573			<i>Cyrtopistomus castaneus</i>	クワイロクサフトソウムシ	○							
2574			<i>Eumyllocerus gratosus</i>	アオヒケナカソウムシ	○							
2575			<i>Macrocyrtus elegantulus</i>	ウスアオクサフトソウムシ	○							
2576			<i>Macrocyrtus griseoides</i>	コサシクサフトソウムシ	○							
2577			<i>Macrocyrtus variabilis</i>	オオクサフトソウムシ	○							
2578			<i>Myllocerus fumosus</i>	ケフカクサフトソウムシ	○							
2579			<i>Myllocerus griseus</i>	カシクサフトソウムシ	○							
2580			<i>Myllocerus nigromaculatus</i>	クホシクサフトソウムシ	○							
2581			<i>Myllocerus nipponensis</i>	ツツフトクサフトソウムシ	○							
2582			<i>Myosides senehispidus</i>	チヒヒウクサソウムシ	○							
2583			<i>Oedophrys hilleri</i>	ヒレクサフトソウムシ	○							
2584			<i>Asphalmus japonicus</i>	ホソヒメカサソウムシ	○			○				
2585			<i>Episomus turritus</i>	シロコソウムシ	○							
2586			<i>Catapionus gracilicornis</i>	ハイイロヨウタンソウムシ	○							
2587			<i>Dermatoxenus caesicollis</i>	ヒメシロコソウムシ	○							
2588			<i>Scythropus scutellaris</i>	マツヒソウムシ	○							

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 74/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地				備考
					産地				
					北部 豊能 三島	中部 大河内 大阪市内	南部 大河内 泉北	南部 泉南	
2625	コウヂユウ	ゾウムシ	<i>Anthonomus bisignifer</i>	イコハナゾウムシ					
2626			<i>Anthonomus yuasai</i>	ユアサハナゾウムシ					
2627			<i>Curculio camelliae</i>	ツハキンギゾウムシ					
2628			<i>Curculio convexus</i>	セダカンギゾウムシ					
2629			<i>Curculio elaeagni</i>	ナツグミキンゾウムシ					
2630			<i>Curculio flavoscutellatus</i>	アキグミキンゾウムシ					
2631			<i>Curculio fulvipennis</i>	チヤハネセダカンギゾウムシ					
2632			<i>Curculio funebris</i>	イヌビウキンゾウムシ					
2633			<i>Curculio pictus</i>	シユウジチビキンゾウムシ					
2634			<i>Curculio robustus</i>	クヌキンギゾウムシ		○			
2635			<i>Curculio roelofsi</i>	レウフビキンギゾウムシ					
2636			<i>Curculio sikkimensis</i>	クシキンゾウムシ					北摂山地
2637			<i>Curculio styracis</i>	エコシキンゾウムシ					
2638			<i>Baris dispilota</i>	シラホシメゾウムシ					
2639			<i>Baris ezoana</i>	エノヒメゾウムシ					
2640			<i>Paracythopeus melancholicus</i>	ツヤケシメゾウムシ					
2641			<i>Rhinoncomimus niger</i>	クワチアトサルゾウムシ					
2642			<i>Mecysmoderes brevicarinatus</i>	ネジキトケムネサルゾウムシ					
2643			<i>Mecysmoderes fulvus</i>	ツツトケムネサルゾウムシ					
2644			<i>Ceuthorhynchidius albosuturalis</i>	ダイコンサルゾウムシ					
2645			<i>Ceuthorhynchus ibukianus</i>	アオハネサルゾウムシ					
2646			<i>Ceuthorhynchus rubripes</i>	アササルゾウムシ					
2647			<i>Craponius bigibbosus</i>	シユウシヨフサルゾウムシ					
2648			<i>Homorosoma asperum</i>	タテサルゾウムシ					
2649			<i>Scleropterooides hypocrita</i>	キイチコトケサルゾウムシ					
2650			<i>Euryommatus japonicus</i>	ヤマトケゾウムシ					
2651			<i>Metialma sp.</i>	ヤマトヒラセケモノゾウムシ					
2652			<i>Phylaitis maculiventris</i>	ツノケゾウムシ					
2653			<i>Magdalis memnonia</i>	ツツキウイゾウムシ					
2654			<i>Carcilia strigicollis</i>	ツツゾウムシ					
2655			<i>Pissodes nitidus</i>	マツキノゾウムシ					
2656			<i>Cotasteromimus morimotoi</i>	ツチイロゾウムシ					
2657			<i>Acicnemis dorsongrita</i>	アトシロカレキノゾウムシ					
2658			<i>Acicnemis palliata</i>	ウスモンカレキノゾウムシ		○			
2659			<i>Acicnemis suturalis</i>	ナカスシカレキノゾウムシ					
2660			<i>Dyscerus cribratus</i>	コクロアアキノゾウムシ					

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 75/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地				備考		
					北部	中部	南部				
	コウチュウ	ゾウムシ			豊能	北河内	大坂市内	中河内	泉北	泉南	
2661			<i>Dyscerus elongatus</i>	ホリアアキゾウムシ	○						
2662			<i>Dyscerus exsculptus</i>	カリアアキゾウムシ	○						
2663			<i>Dyscerus galloisi</i>	カリアアキゾウムシ	○						
2664			<i>Dyscerus gigas</i>	フトアキゾウムシ	○						
2665			<i>Dyscerus perforatus</i>	オリーフアキゾウムシ	○						
2666			<i>Hylobitelus haroldi</i>	マリアアキゾウムシ	○	○					
2667			<i>Niphades variegatus</i>	クロゾウムシ	○						
2668			<i>Seleuca chujoi</i>	チュウジヨウアキゾウムシ	○						
2669			<i>Camptorhinus notabilis</i>	ホソクサカクゾウムシ	○						
2670			<i>Rhadinomerus unmon</i>	ウンモンナガクサカクゾウムシ	○						
2671			<i>Deiradocranus setosus</i>	チビクサカクゾウムシ	○						
2672			<i>Ectatorhinus adamsii</i>	マダラアソゾウムシ	○						
2673			<i>Caenocryptorhynchus frontalis</i>	アヤマクサカクゾウムシ	○						
2674			<i>Cryptorhynchus electus</i>	マダラクサカクゾウムシ	○						
2675			<i>Cryptorhynchus fasciculatus</i>	ハスシクサカクゾウムシ	○						
2676			<i>Shirahoshizo insidiosus</i>	マツジラホシゾウムシ	○	○					
2677			<i>Shirahoshizo rufescens</i>	ニセマツジラホシゾウムシ	○						
2678			<i>Simulatacalles simulator</i>	ヒサゴクサカクゾウムシ	○	○					
2679			<i>Stenoscelis gracilitarsis</i>	マツカフトキクイゾウムシ	○						
2680			<i>Macrorhyncholus crassiusculus</i>	マツカフトキクイゾウムシ	○						
2681			<i>Pseudocossorus brachypus</i>	チビカグヤヒメキスアソゾウムシ	○						
2682	オサゾウムシ		<i>Dryophthorus sculpturatus</i>	キクイサヒゾウムシ	○						
2683			<i>Dryophthoroides sulcatus</i>	ニセキクイサヒゾウムシ	○						
2684			<i>Sipalinus gigas</i>	オオゾウムシ	○						
2685			<i>Aplotes roelofsi</i>	トホソオサゾウムシ	○						
2686			<i>Sphenophorus venatus</i>	シハオサゾウムシ	○	○					
2687			<i>Diocalandra sasa</i>	ササコサゾウムシ	○						
2688			<i>Sitophilus granarius</i>	クラナリアコサゾウムシ	○						
2689			<i>Sitophilus zeamais</i>	コサゾウムシ	○	○					
2690	ナガキクイムシ		<i>Platypus calamus</i>	ヨシフエナガキクイムシ	○						
2691			<i>Platypus lewisi</i>	ルイスナガキクイムシ	○						
2692	キクイムシ		<i>Scolytus frontalis</i>	ニレカクイムシ	○						
2693			<i>Scolytus japonicus</i>	ニホンキクイムシ	○						
2694			<i>Sphaerotrypes pila</i>	ケブカカクイムシ	○						北摂山地
2695			<i>Hylurgops interstitialis</i>	マツリスジキクイムシ	○						
2696			<i>Hylurgus ligniperda</i>	マツネノキクイムシ	○						

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 76/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考	
					北部		中部		南部			
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内		泉北
2697	コウチュウ	キクイムシ	<i>Tomiscus minor</i>	マツノキクイムシ								
2698			<i>Tomiscus piniperda</i>	ヤチタモクワキクイムシ								
2699			<i>Hylesinus tristis</i>	ヒハノキクイムシ								
2700			<i>Phloeosinus perlatus</i>	ヒノキクイムシ								
2701			<i>Phloeosinus rudis</i>	クワノキクイムシ								
2702			<i>Cryphalus exiguus</i>	キイロキクイムシ								
2703			<i>Cryphalus fulvus</i>	カンノキクイムシ								
2704			<i>Trypodendron signatum</i>	アトマルキクイムシ								
2705			<i>Dryocoetes rugicollis</i>	クワノキクイムシ								
2706			<i>Xyleborus atratus</i>	シノキクイムシ								
2707			<i>Xyleborus exesus</i>	ルイスザイノキクイムシ								
2708			<i>Xyleborus lewisi</i>	クスノオオキクイムシ								
2709			<i>Xyleborus mutilatus</i>	オキノセンキクイムシ								
2710			<i>Xyleborus okinosensis</i>	サケスキクイムシ								
2711			<i>Xyleborus saxeseni</i>	トノマツオオキクイムシ	○							
2712			<i>Xyleborus validus</i>	ハネミシノキクイムシ	○							
2713			<i>Xylosandrus brevis</i>	ハンノキクイムシ	○							
2714	<i>Xylosandrus germanus</i>	マツノムツハキクイムシ	○									
2715	<i>Ips acuminatus</i>	ダメモウキクイムシ	○									
2716	<i>Scolytotrypanus daimio</i>	ミトキクイムシ	○									
2717	<i>Scolytotrypanus mikado</i>	タイコンキクイムシ	○									
2718	<i>Scolytotrypanus tycon</i>	マダラナキナタハチ	○									
2719	<i>Xyela julii</i>	アトクワヒラタハチ	○									
2720	<i>Acantholyda nemoralis</i>	サクラヒラタハチ	○									
2721	<i>Neurotoma iridescens</i>	ツヤヒラタハチ	○									
2722	<i>Onycholyda lucida</i>	コモヒラタハチ	○									
2723	<i>Onycholyda minoralis</i>	ハラアヒラタハチ	○									
2724	<i>Pamphilius venustus</i>	ニレチュウレンジ	○				○					
2725	<i>Arge captiva</i>	ウンモンチュウレンジ	○									
2726	<i>Arge jonasi</i>	アカシチュウレンジ	○									
2727	<i>Arge nigrinodosa</i>	ニホンチュウレンジ	○									
2728	<i>Arge nipponensis</i>	チュウレンジハチ	○									
2729	<i>Arge pagana</i>	カタアカチュウレンジ	○									
2730	<i>Arge rejecta</i>	ルリチュウレンジ	○				○					
2731	<i>Arge similis</i>	チュウレンジハチの一種	○									
2732	<i>Arge simillima</i>		○									

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 77/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地					備考	
					北 部	中 部	南 部	北 部	南 部		
					豊能	北河内	大阪市内	中河内	泉北	泉南	
2733	ハチ	ミツシハチ	<i>Arge suzukii</i>	チュウレンシハチの一種	○						
2734			<i>Sterictiphora nipponica</i>	クガクハチ	○						
2735		コンボウハチ	<i>Abia iridescens</i>	アガネコンボウハチ	○						
2736			<i>Agenocimbex jucunda</i>	ホシジロハチ	○						
2737			<i>Cimbex taukushi</i>	キヨモモフトハチ	○						
2738			<i>Leptocimbex yorofui</i>	ヨウロウヒラケハチ	○						
2739			<i>Orientabia japonica</i>	ルリコンボウハチ	○						
2740			<i>Praia ussuriensis</i>	シマコンボウハチ	○						
2741			<i>Zaraea akebii</i>	アケビコンボウハチ	○						
2742			<i>Zaraea lewisii</i>	ヒメコンボウハチ	○						
2743			<i>Zaraea metallica</i>	ネジコンボウハチ	○						
2744			<i>Zaraea triangularis</i>	フオビコンボウハチ	○						
2745		マツハチ	<i>Diprion nipponicus</i>	マツノクロシハチ	○						
2746			<i>Monoctenus decoratus</i>	カサリホスハチ	○						
2747			<i>Neodiprion sertifera</i>	マツノキハチ	○						
2748			<i>Nesodiprion japonicus</i>	マツノミヅハチ	○						
2749			<i>Allantus luctifer</i>	ハゲロハチ	○		○				
2750			<i>Ametastegia polygona</i>	イ外ノクハチ	○						
2751			<i>Aneugmeus japonicus</i>	キハラアヲビハチ	○						
2752			<i>Aneugmeus kiotonis</i>	ウラビハチ	○						
2753			<i>Asiemphtytus albilabris</i>	ツマシロハチ	○						
2754			<i>Asiemphtytus deutziae</i>	ウツギハチ	○						
2755			<i>Athalia infumata</i>	セグロカワハチ	○		○				
2756			<i>Athalia japonica</i>	ニホンカワハチ	○		○				
2757			<i>Athalia rosae ruficornis</i>	カワハチ	○						
2758			<i>Beleses satonis</i>	アメイロハチトキ	○						
2759			<i>Cladius pectinicornis</i>	クシケハチ	○						
2760			<i>Corymbas aperta</i>	ゴシロハチ	○						
2761			<i>Corymbas fujiisana</i>	フジゴシロハチ	○						
2762			<i>Corymbas nipponica</i>	フトゴシロハチ	○						
2763			<i>Croesus japonicus</i>	ヒラシハチ	○						
2764			<i>Dolerus ephippiatus</i>	オオムネアガハチ	○						
2765			<i>Dolerus picinus</i>	スキナハチの一種	○						
2766			<i>Dolerus similis</i>	オスクロハチ	○						
2767			<i>Dolerus yokohamensis</i>	フネシハチ	○						
2768			<i>Eriocampa mitsukurii</i>	ミツカハチ	○						

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 78/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考	
					北部		中部		南部			
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内		泉北
2769	ハチ	ハチ	<i>Hemibeleses athalioides</i>	アケハチの一種								
2770			<i>Hemibeleses nigriceps</i>	アケハチ	○							
2771			<i>Hemitaxonus japonicus</i>	トカシダハチ	○							
2772			<i>Hemitaxonus minomensis</i>	シゲダトカシダハチ	○							
2773			<i>Hoplocampa pyricola</i>	ナシハチ	○							
2774			<i>Lagidina irritans</i>	カムネハチ	○							
2775			<i>Lagidina platycerus</i>	ヒケナカハチ	○							
2776			<i>Loderus eversmanni</i>	ヒメネアケハチ	○							
2777			<i>Macrophya carbonaria</i>	オオカハチ	○							
2778			<i>Macrophya crassuliformis</i>	コマルカハチ	○							
2779			<i>Macrophya enslini</i>	ナカシロカハチ	○							
2780			<i>Macrophya falsifica</i>	シマカハチ	○							
2781			<i>Macrophya fascipennis</i>	ウンモンカハチ	○							
2782			<i>Macrophya ignava</i>	カハチ	○							
2783			<i>Macrophya timida</i>	コカハチ	○							
2784			<i>Megatonostethus crassicornis</i>	ヒケフトマルハチ	○							
2785			<i>Nematinus dorsalis</i>	セグロヒケナカハチ	○							
2786			<i>Nematus crassus</i>	キアヒケナカハチ	○							
2787			<i>Nesoselandria nipponica</i>	リュウキユウコハチの一種	○							
2788			<i>Nesoselandria ventralis</i>	リュウキユウコハチの一種	○							
2789			<i>Nesotaxonus flavescens</i>	チヤイカハチ	○		○					
2790			<i>Nesotomostethus lewisii</i>	ルイスアカマルハチ	○							
2791			<i>Nesotomostethus religiosa</i>	カハアケマルハチ	○							
2792			<i>Pachyprotasis erratica</i>	コキモンハチ	○							
2793			<i>Pachyprotasis pallidiventris</i>	コシマハチ	○							
2794			<i>Pachyprotasis volatilis</i>	キモンハチ	○							
2795			<i>Paracharactus leucopodus</i>	ムネアカアシハチ	○							
2796			<i>Phymatocera nipponica</i>	ヒゲナカカハチ	○							
2797			<i>Propodea fentoni</i>	ツマカハチ	○							
2798			<i>Rhogogaster nigriventris</i>	セマダラハチ	○							
2799			<i>Siobla ferox</i>	オオコシアカハチ	○							
2800			<i>Stethomostus fuliginosus</i>	ウマアシガハチ	○							
2801			<i>Strongylogaster osmundae</i>	セシマハチ	○							
2802			<i>Taxonus autumnalis</i>	アキツマシロハチ	○							
2803			<i>Taxonus fulvicornis</i>	ツキカハチ	○							
2804			<i>Taxonus japonicus</i>	ハラカハチ	○							

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 79/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地				備考
					北部	中部	南部	泉南	
2805	ハチ	ハチ	Taxonus minomensis	ツツシロコロハチ	豊能				
2806			Tenthredo alboannulata	ハチ属の一種	○				
2807			Tenthredo analis	マエグロコシホリハチ	○				
2808			Tenthredo cylindrica	フトアチガタハチ	○				
2809			Tenthredo flavipectus	キムネコシホリハチ	○				
2810			Tenthredo fukaii	ヤマフキハチ	○				
2811			Tenthredo fulva	ウスツマグラハチ	○				
2812			Tenthredo gifui	コシアキハチ	○				
2813			Tenthredo hilaris	ハラナガハチ	○				
2814			Tenthredo japonica	アオコシホリハチ	○				
2815			Tenthredo jonoensis	シヨリハチ	○				
2816			Tenthredo matsumurai	ハチガタハチ	○				
2817			Tenthredo mortivaga	キコシホリハチ	○				
2818			Tenthredo notomelas	ハチ属の一種	○				
2819			Tenthredo providens	オオツマグラハチ	○				
2820		キハチ	Tremex longicollis	ヒアシキハチ	○				
2821			Urocerus japonicus	ニホンキハチ	○	○			
2822			Xoanon matsumurae	トヤマツリキハチ	○				
2823		クハチ	Platyxyphidria tiphiiiformis	ヒラタヒナガキハチ	○				
2824		ヤトリキハチ	Orussus japonicus	ヤトリキハチ			○		
2825		クハチ	Syrista similis	ハラクキハチ	○				
2826		コマユハチ	Bracon japellus	シママカコマユハチの一種	○				
2827			Bracon semiluteus	シママカコマユハチの一種	○				
2828			Euurobracon yokohamae	ウマノオハチ	○				
2829			Phaenocarpa secunda	フエノカルハ属の一種	○				
2830			Chelonus inanitus	ワタメイカコウコマユハチ		○			
2831			Phanerotoma flava	キヒロウコマユハチ	○				
2832			Phanerotoma planifrons	ヒキイロコウコマユハチ	○				
2833			Apanteles liparidis	アランコサムライコマユハチ	○				
2834			Apanteles molestae	アランコサムライコマユハチの一種	○				
2835			Xiphozele compressiventris	オオアメイロコシホリコマユハチ	○				
2836		ヒメハチ	Acropimpla persimilis	クビケアジオナカヒメハチ		○			
2837			Dolichomitus macropunctatus	クオアフシヒメハチ	○				
2838			Dolichomitus mandibularis	クオアフシヒメハチの一種	○				
2839			Dolichomitus matsumurai	マツムラフシヒメハチ	○				
2840			Gregopimpla himalayensis	ハコネアジオナカヒメハチ	○				

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 80/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考
					北 部	中 部	南 部	北 部	中 部	南 部	
2841	ハチ	ヒメハチ	<i>Iseropus orientalis</i>	カレハヤドリシオナガヒメハチ	〇						
2842			<i>Pimpla hokkaidonis</i>	エゾホシオナガヒメハチ	〇						
2843			<i>Sericopimpla sagrae sauteri</i>	キオビアジダカヒメハチ	〇	〇					
2844			<i>Zaglyptus iwatai</i>	ツガリアトウス属の一種	〇						
2845			<i>Millironia rufa</i>	アカモヒメハチ	〇						
2846			<i>Coccygomimus alboannulatus</i>	シロモンヒラヒメハチ	〇						
2847			<i>Coccygomimus aquilonius</i>	シロモンヒラヒメハチの一種	〇						
2848			<i>Coccygomimus disparis</i>	ヒメアソビヒラヒメハチ		〇					
2849			<i>Coccygomimus illecebrator</i>	シロモンヒラヒメハチの一種	〇						
2850			<i>Coccygomimus luctuosus</i>	マイマイヒラヒメハチ		〇					
2851			<i>Coccygomimus nipponicus</i>	ヒキアソビヒラヒメハチ	〇						
2852			<i>Coccygomimus pamaruae</i>	イチモンジヒラヒメハチ	〇						
2853			<i>Coccygomimus pluto</i>	クワシヒラヒメハチ	〇						
2854			<i>Ephialtes compunctor</i>	カラフトモンシロヒラヒメハチ	〇						
2855			<i>Ephialtes rapae</i>	モンシロヒラヒメハチ	〇						
2856			<i>Itopectis naranyae</i>	アオムシヒラヒメハチ		〇					
2857			<i>Perithous mediator</i>	ハイトウス属の一種	〇						
2858			<i>Theronia zebra</i>	テロニア属の一種	〇						
2859			<i>Theronia atalantae</i>	チャイロツヤヒラヒメハチ	〇						
2860			<i>Theronia laevigata</i>	クワツヤヒラヒメハチ	〇						
2861			<i>Eugalta albimarginalis</i>	シロスジクサキヒメハチ	〇						
2862			<i>Megarhyssa praecellens</i>	オオホシオナガハチ	〇						
2863			<i>Sphinctus nigrithorax</i>	スフィンクス属の一種	〇						
2864			<i>Netelia cristata</i>	スジアハチヒメハチ	〇						
2865			<i>Netelia grumi</i>	ウスクロアハチヒメハチ	〇						
2866			<i>Netelia ocellaris</i>	ヨウウアハチヒメハチ	〇						
2867			<i>Netelia takaohana</i>	幼オオオスアハチヒメハチ	〇						
2868			<i>Netelia testacea</i>	アハチヒメハチ	〇						
2869			<i>Netelia unicolor</i>	アハチヒメハチ	〇						
2870			<i>Phytodietus albipes</i>	フトアソビヒラヒメハチの一種	〇						
2871			<i>Tryphon jezoensis</i>	エゾマルヒメハチ	〇						
2872			<i>Euceros sensibus</i>	ユークロス属の一種	〇						
2873			<i>Xorides investigator</i>	クロマルスオナガヒメハチ	〇						
2874			<i>Xorides jezoensis</i>	オオマルスオナガヒメハチ	〇						
2875			<i>Xorides crassifibialis</i>	モロマルスオナガヒメハチの一種	〇						
2876			<i>Agriotypus gracilis</i>	スハチ	〇				〇		

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 81/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地				備考
					北部	中部	南部	泉南	
2877	ハチ	ヒメハチ	<i>Glyphicnemis osakensis</i>	グリフイクネムス属の一種	豊能				
2878			<i>Rhembobius perscutator</i>	ツヤビトカ'リヒメハチ	○	○			
2879			<i>Echthrus rufipes</i>	アシグロカ'リヒメハチの一種	○				
2880			<i>Lithochila carbonaria</i>	ヒラビトカ'リヒメハチの一種	○				
2881			<i>Lithochila nohirai</i>	ヒラビトカ'リヒメハチ	○	○			
2882			<i>Acroricnus ambulator</i>	キアシオナガトカ'リヒメハチ	○				
2883			<i>Agrothereutes lanceolatus</i>	シロテシカ'リヒメハチ	○				
2884			<i>Caenocryptoides tarsalis</i>	カエノクリプトイデス属の一種	○				
2885			<i>Gotra octocincta</i>	キマダラゴシホソトカ'リヒメハチ	○				
2886			<i>Glypta glypta</i>	ハマキヤト'リオナカヒメハチ	○				
2887			<i>Teleutaea brischkei</i>	テリュア属の一種	○				
2888			<i>Syzeuctus apicifer</i>	シリアオナカヒメハチ	○				
2889			<i>Syzeuctus takaozanus</i>	シリアオナカヒメハチの一種	○				
2890			<i>Banchus japonicus</i>	ハンクス属の一種	○				
2891			<i>Ctenopelma lucifer</i>	クテンペルマ属の一種	○				
2892			<i>Opheltes glaucopterus</i>	ヘッコウアハチドキ	○				
2893			<i>Charops bicolor</i>	ホクネタラヒアハチ		○			
2894			<i>Dusona bicoloripes</i>	ドウソナ属の一種	○				
2895			<i>Dusona japonica</i>	ドウソナ属の一種	○				
2896			<i>Dusona matsumurae</i>	ドウソナ属の一種	○				
2897			<i>Dusona subrubra</i>	ドウソナ属の一種	○				
2898			<i>Hyposoter takagii</i>	ヒホソテル属の一種	○	○			
2899			<i>Dicamptus nigropictus</i>	クロモンアハチ	○				
2900			<i>Dictyonotus purpurascens</i>	ムラサキウスアハチ	○				
2901			<i>Enicospilus fuscomaculatus</i>	サキグロホシアハチの一種	○				
2902			<i>Enicospilus multidentis</i>	サキグロホシアハチの一種	○				
2903			<i>Enicospilus pudibundae</i>	リソト'カ'アハチ	○				
2904			<i>Enicospilus pungens</i>	サキグロホシアハチの一種	○				
2905			<i>Enicospilus ramidulus</i>	サキグロホシアハチ	○				
2906			<i>Enicospilus yonezawanus</i>	サキグロホシアハチの一種	○				
2907			<i>Ophion hokkaidonis</i>	オオアハチの一種	○				
2908			<i>Ophion luteus</i>	オオアハチ	○	○			
2909			<i>Ophion obscuratus</i>	モンキアハチ	○				
2910			<i>Ophion takaozanus</i>	タカオウスグロアハチ	○				
2911			<i>Stauropoctonus bombycivorus</i>	マダラオオアハチ	○				
2912			<i>Colpoptrochia fusca</i>	キマダラマルヒメハチの一種	○				

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 82/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地					備考				
					北部	中部	南部	北河内	大畷市内		中河内	南河内	泉北	泉南
2913	ハチ	ヒメハチ	<i>Colpotrochia nipponensis</i>	キマダラマルヒメハチ										
2914			<i>Metopius dissectorius</i>	ムラサキメンガサヒメハチ										
2915			<i>Metopius maruyamensis</i>	マルヤマメンガサヒメハチ				○						
2916			<i>Metopius browni</i>	キオビゴソアトヒメハチ				○						
2917			<i>Agrypon flaveolatum</i>	アグリポン属の一種										
2918			<i>Habronyx insidiator</i>	コンボウアハチ										
2919			<i>Heteropelma elongatum</i>	カラフトコンボウアハチの一種										
2920			<i>Therion circumflexum</i>	セリオン属の一種										
2921			<i>Coleocentrus incertus</i>	コンボウケンヒメハチ										
2922			<i>Arotes albicinctus</i>	モウケンヒメハチ										
2923			<i>Jezarotes tamanukii</i>	イサロアス属の一種										
2924			<i>Diplazon laetatorius</i>	テイラザン属の一種										
2925			<i>Diplazon tetragonus</i>	テイラザン属の一種										
2926			<i>Homotropus tarsatorius</i>	ホトトロアス属の一種										
2927			<i>Phaenogenes spiniger</i>	ハラアサヒヒメハチの一種										
2928			<i>Achais oratorius</i>	シロアシヒメハチ										
2929			<i>Barichneumon leucomelas</i>	シロコアヒメハチ										
2930			<i>Chasmodon major</i>	ヤマカサヒメハチ				○						
2931			<i>Cobunus pallidulus</i>	ウスイロヒメハチ										
2932			<i>Cratichneumon aspratilis</i>	ワダシヒメハチの一種										
2933	<i>Cratichneumon bifasciatus</i>	ワダシヒメハチ												
2934	<i>Cratichneumon japonicus</i>	シロコアヒメハチ												
2935	<i>Cratichneumon luteiventris</i>	ムナグロアサヒメハチ												
2936	<i>Cratichneumon tibialis</i>	サキマダラヒメハチ												
2937	<i>Ctenichneumon panzeri</i>	ススキヒメハチ												
2938	<i>Diphyus akaashii</i>	キミジヒメハチ												
2939	<i>Diphyus niikunii</i>	ニクニヒメハチ												
2940	<i>Diphyus omori</i>	オオモリヒメハチ												
2941	<i>Eupalamus giganteus</i>	オオアソアトヒメハチ												
2942	<i>Eupalamus lamentator</i>	オオアソアトヒメハチの一種												
2943	<i>Hoplismenus japonicus</i>	ヒウモンヒメハチ												
2944	<i>Hoplismenus obscurus</i>	ヨコハマヒメハチ							○					
2945	<i>Pterocormus enayamensis</i>	マダラヒメハチの一種												
2946	<i>Pterocormus generosus</i>	マダラヒメハチ							○					
2947	<i>Pterocormus molitorius</i>	シロアソアトヒメハチ												
2948	<i>Pterocormus primatorius</i>	エソオヒメハチ												

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 83/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地					備考
					北部	中部	南部	泉北	泉南	
2949	ハチ	ヒメハチ	<i>Pterocornus sapporoensis</i>	ツマガロホソヒメハチ	豊能					
2950			<i>Stenaoplus japonicus</i>	スナオオアルス属の一種	○					
2951			<i>Stenichneumon posticalis</i>	トゲクロヒメハチ	○					
2952			<i>Togea albofasciata</i>	シロスシトゲヒメハチ	○					
2953			<i>Ulesta agitata</i>	アカエグリヒメハチ	○					
2954			<i>Vulgichneumon leucaniae</i>	アヲヨウヤト'リヒメハチ	○					
2955			<i>Vulgichneumon saturatorius</i>	アヲヨウヤト'リヒメハチの一種	○					
2956			<i>Trogus mactator</i>	アゲハヒメハチ	○					
2957			<i>Goedartia alboguttata</i>	コエタルア属の一種	○					
2958			<i>Amblyjoppa cognatoria</i>	クロヒメハチ	○					
2959			<i>Amblyjoppa forticornis</i>	アソマダラヒメハチ	○					
2960			<i>Amblyjoppa proteus</i>	イヒメハチ	○	○				
2961			<i>Ichneumon centummaculatus</i>	シユウニホンヒメハチ	○					
2962			<i>Ichneumon cyaniventris</i>	シロオヒムラサキヒメハチ	○					
2963			<i>Protichneumon nakanensis</i>	ナカ/ヒメハチ	○					
2964			<i>Poecilognathus fasciata</i>	キスシセアガキハラハチ	○					
2965			<i>Poecilognathus maga</i>	マダラガキハラハチ	○					
2966			<i>Evania appendigaster</i>	ゴキアリヤセハチ	○					
2967			<i>Pristaulacus intermedius</i>	ホンセダヤセハチ	○					
2968			<i>Gasteruption japonicum</i>	コンボウヤセハチ	○					
2969	<i>Leucospis japonica</i>	シリアケコハチ	○							
2970	<i>Brachymeria funesta</i>	クオアシトコハチ	○							
2971	<i>Brachymeria lasus</i>	キアソフトコハチ		○						
2972	<i>Epitranus erythrogaster</i>	ハネシロアシフトコハチの一種	○							
2973	<i>Monodontomerus japonicus</i>	モト'ンムス属の一種	○							
2974	<i>Torymus japonicus</i>	クワオオナガコハチの一種	○							
2975	<i>Ibalia japonica</i>	ニホンヒラタマハチ	○							
2976	<i>Ibalia supruenkoi</i>	クヒラタマハチ			○					
2977	<i>Andricus japonicus</i>	アソト'リクス属の一種	○							
2978	<i>Chrysis galloissi</i>	ホソセイボウ	○							
2979	<i>Chrysis shanghaiensis</i>	イワガセイボウ	○							
2980	<i>Stilbum cyanurum</i>	オオセイボウ	○		○					
2981	<i>Cleptes satoi</i>	サトウセイボウトキ				○				
2982	<i>Goniozus japonicus</i>	ハマキアリカ'タハチ	○							
2983	<i>Pristocera japonica</i>	コツキアリカ'タハチ	○							
2984	<i>Squamulotilla ardescens</i>	トケムネアリハチ	○							

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 84/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考	
					北部		中部		南部			
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内		泉北
2985	ハチ	アリハチ	<i>Mutilla europaea</i>	ミナトアリハチ	○							
2986			<i>Trogaspidia pustulata</i>	フタホシアリハチ	○							
2987			<i>Myrmica nigrofasciata</i>	アリハチドクキ	○							
2988		コツチハチ	<i>Tiphia punctata</i>	タイランコツチハチ	○							
2989			<i>Tiphia latistriata</i>	オオコツチハチ	○							
2990			<i>Tiphia rufomandibulata</i>	アカハコツチハチ	○							
2991			<i>Tiphia vernalis</i>	ハルコツチハチ		○						
2992			<i>Methocha japonica</i>	ツヤアリハチ	○							
2993			<i>Methocha yasumatsui</i>	ツヤアリハチの一種	○							
2994			<i>Scolia decorata</i>	コモツチハチ	○							
2995		ツチハチ	<i>Scolia oculata</i>	キオヒツチハチ	○							
2996			<i>Scolia histronica</i>	オオモンツチハチ	○							
2997			<i>Campsomeriella annulata</i>	ヒメハラナガツチハチ	○	○						
2998			<i>Campsomeris prismatica</i>	キンケハラナガツチハチ	○							
2999			<i>Campsomeris schulthessi</i>	ハラナガツチハチ	○							
3000			<i>Megacampsomeris grossa</i>	オオハラナガツチハチ	○							
3001		アリ	<i>Amblyopone silvestrii</i>	ノキリハリアリ								
3002			<i>Brachyponera chinensis</i>	オオハリアリ	○				○			
3003			<i>Ponera japonica</i>	ヒメハリアリ	○							
3004			<i>Proceratium itoi</i>	イトウハリアリ								
3005			<i>Proceratium watasei</i>	ワタセハリアリ								
3006			<i>Aphaenogaster famelica</i>	アツナガアリ	○				○			
3007			<i>Aphaenogaster osimensis</i>	イノアツナガアリ								○
3008			<i>Crematogaster laboriosa</i>	ツヤシリアケアリ	○							
3009			<i>Crematogaster matsumurai</i>	ハリアトシリアケアリ	○				○			
3010			<i>Crematogaster osakensis</i>	キイロシリアケアリ	○				○			
3011			<i>Leptothorax congruus</i>	ムネホシアリ	○							
3012			<i>Leptothorax spinosior</i>	ハリナガムネホシアリ					○			
3013			<i>Monomorium intrudens</i>	ヒメアリ	○							
3014			<i>Myrmecina nipponica</i>	カトシアリ								
3015			<i>Origomyrmex yamatonis</i>	コツアリ								
3016			<i>Pheidole fervida</i>	アスチオスアリ	○							
3017			<i>Pheidole nodula</i>	オオスアリ								
3018			<i>Pristomyrmex pungens</i>	アミアリ	○							
3019			<i>Solenopsis japonica</i>	トシアリ	○				○			
3020			<i>Strumigenys lewisi</i>	ウロコアリ	○				○			

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 85/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部			中部		南部			
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南
3021	ハチ	アリ	<i>Tetramorium bicarinatum</i>	オオソリアリ				○					
3022			<i>Tetramorium caespitum</i>	トビイロソリアリ	○	○	○	○				○	
3023			<i>Trichoscapa membranifera</i>	トカラウロコアリ				○					
3024			<i>Vollenhovia emeryi</i>	ウメツアリ	○								
3025			<i>Dolichoderus sibirica</i>	シバリアカタアリ	○								
3026			<i>Iridomyrmex itoi</i>	ルリアリ	○								
3027			<i>Tapinoma melanocephalum</i>	アウテコヌカアリ				○					
3028			<i>Technomyrmex gibbosus</i>	ヒラフシアリ	○								
3029			<i>Camponotus caryae</i>	クサオオアリ	○								
3030			<i>Camponotus japonicus</i>	クオオオアリ	○					○			
3031			<i>Camponotus kiusiuensis</i>	シトオオアリ						○			
3032			<i>Camponotus obscuripes</i>	ムネアカオオアリ	○					○			
3033			<i>Camponotus quadrinotatus</i>	ヨツホシオオアリ	○								
3034			<i>Formica fukaii</i>	ツブアカヤマアリ	○					○			
3035			<i>Formica japonica</i>	クロヤマアリ	○			○		○			
3036			<i>Lasius flavus</i>	キイロケアリ	○					○			
3037			<i>Lasius umbratus</i>	アメイロケアリ									
3038			<i>Lasius fuliginosus</i>	クロケアリ	○								
3039			<i>Lasius spathopus</i>	クサアリトキ	○								
3040			<i>Lasius japonicus</i>	トビイロケアリ	○			○		○			
3041			<i>Paratrechina flavipes</i>	アメイロアリ	○			○		○			
3042			<i>Paratrechina sakurae</i>	サクラアリ	○			○					
3043			<i>Polyergus samurai</i>	サムライアリ				○					
3044			<i>Polyrhachis moesta</i>	チクシトケアリ								○	
3045			<i>Polyrhachis lamellidens</i>	トケアリ	○								
3046			<i>Auplopus carbonarius</i>	ヒメツコウ				○					
3047		ハツコウハチ	<i>Cyphonomyx dorsalis</i>	ハツコウハチ	○								
3048			<i>Priocnemis cyphonota</i>	ホソケアシハツコウ				○					
3049			<i>Priocnemis atropos</i>	コケアシハツコウ	○								
3050			<i>Priocnemis irritabilis</i>	トケアシオハツコウ	○								
3051			<i>Anoplius samariensis</i>	オオモンクハツコウ	○			○					
3052			<i>Batozonellus annulatus</i>	キオヒハツコウ	○								
3053			<i>Batozonellus maculifrons</i>	モンハツコウ	○								
3054			<i>Episyron arrogans</i>	オオシロフハツコウ	○								
3055			<i>Parabatozonus hakodadi</i>	フタモンハツコウ	○								
3056			<i>Tachypompilus analis</i>	ツマアカハツコウ				○					

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 86/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考			
					北部	中部	南部	北河内	大坂市内	中河内		南河内	泉北	泉南
3057	ハチ	ハッコウハチトロハチ	<i>Xanthopulex pexis</i>	ヤトリハッコウ	○									
3058			<i>Ancistrocerus trifasciatus</i>	シフキアシトロハチ	○									
3059			<i>Anterhynchium flavomarginatum</i>	オオフオビトロハチ	○		○							
3060			<i>Discoelius japonicus</i>	フタスシスハチ	○									
3061			<i>Eumenes fraterculus</i>	キホシツツカハチ	○									
3062			<i>Eumenes micado</i>	シトトツカハチ	○		○							
3063			<i>Eumenes rubrofemoratus</i>	キアシツツカハチ	○									
3064			<i>Eumenes samurai</i>	サムライツツカハチ	○									
3065			<i>Euodynerus dantici</i>	カハオビトロハチ	○									
3066			<i>Euodynerus nipanicus</i>	シトトロハチ	○		○							
3067			<i>Euodynerus trilobus</i>	ジュウシトロハチ	○									
3068			<i>Orancistrocerus drewseni</i>	オオカハフトロハチ	○									
3069			<i>Oreumenes decoratus</i>	ススハチ	○		○							
3070			<i>Pararrhynchium ornatum</i>	カハフトロハチ	○		○							
3071			<i>Rhynchium quinquecinctum</i>	フカイトロハチ	○		○							
3072			<i>Stenodynerus frauenfeldi</i>	フイトロハチ	○		○							
3073			<i>Symmorphus apiciornatus</i>	サイジョウハムシトロハチ	○									
3074			<i>Symmorphus captivus</i>	オオハムシトロハチ	○									
3075		ススハチ	<i>Dolichovespula media</i>	キヒホオナカススハチ	○				○	○				
3076			<i>Parapolybia indica</i>	ムモンホリアシナガハチ	○									
3077			<i>Parapolybia varia</i>	トウヨウホリアシナガハチ	○									
3078			<i>Polistes chinensis</i>	フタシナガハチ	○		○				○			淀川河原
3079			<i>Polistes jadwigae</i>	セウロアシナガハチ	○		○				○			
3080			<i>Polistes japonicus</i>	ヤマトアシナガハチ	○						○			
3081			<i>Polistes mandarinus</i>	キホシアシナガハチ	○				○	○				○
3082			<i>Polistes rothneyi</i>	キアシナガハチ	○				○	○				大阪市近郊
3083			<i>Polistes snelleni</i>	コアシナガハチ	○				○	○				大阪市近郊
3084			<i>Vespa analis</i>	コカダスハチ	○				○	○	○			
3085			<i>Vespa crabro</i>	モンススハチ	○				○	○				
3086			<i>Vespa dybowskii</i>	チャイロススハチ	○									
3087			<i>Vespa mandarinia</i>	オオススハチ	○				○	○				
3088			<i>Vespa similima</i>	キロススハチ	○				○	○		○		○
3089			<i>Vespa tropica</i>	ヒススハチ	○				○	○		○		○
3090			<i>Vespula flaviceps</i>	カススハチ	○				○	○		○		○
3091			<i>Vespula shidai</i>	シダクロススハチ	○									
3092			<i>Ampulex dissector</i>	セナガアハチ	○		○							

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 87/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考		
					北部	中部	南部	北河内	大和市内	中河内		南河内	泉北
3093	ハチ	アナハチ	<i>Chalybion japonicum</i>	ルリシガハチ	○								
3094			<i>Sceliphron deforme</i>	モンキシガハチ	○	○							
3095			<i>Sceliphron caementarium</i>	アサシガハチ	○		○	○	○	○	○	○	○
3096			<i>Sceliphron madraspatanum</i>	キコシガハチ	○								
3097			<i>Isodontia nigella</i>	コクロアナハチ	○								
3098			<i>Sphex argentatus</i>	クロアハチ	○								
3099			<i>Ammophila infesta</i>	ヤマシガハチ	○								
3100			<i>Ammophila sabulosa</i>	サトシガハチ	○								
3101			<i>Hoplammophila aemulans</i>	ミトシガハチ	○								
3102			<i>Psen ater</i>	キヌヒケアゼン	○								
3103			<i>Psenulus lubricus</i>	ハレマエダチ	○								
3104			<i>Psenulus nipponensis</i>	マエダチハチ属の一種	○								
3105			<i>Pemphredon diervillae</i>	アハダリマキハチ	○								
3106			<i>Larra amplipennis</i>	アオヒケラトリ	○								
3107			<i>Tachytes modestus</i>	アカアシハチ	○								
3108			<i>Pison punctifrons</i>	ツヤビソソ	○	○							
3109			<i>Trypoxylon malaisei</i>	オオシガハチトキ	○								
3110			<i>Trypoxylon petiolatum</i>	ナシガハチトキ	○		○						
3111			<i>Crossocerus shibuyai</i>	シフヤキングチ	○								
3112			<i>Crossocerus vagabundus</i>	カカンボキングチ	○								
3113			<i>Crossocerus cinxius</i>	クサフトキングチ	○								
3114			<i>Crossocerus nigrinus</i>	ケフカキングチ	○								
3115			<i>Crossocerus subulatus</i>	ススキングチ	○								
3116			<i>Ectemnius nigratarsus</i>	クロヒキングチ	○								
3117			<i>Ectemnius continuus</i>	ナミキングチ	○								
3118			<i>Ectemnius rubicola</i>	クワキングチ	○								
3119			<i>Ectemnius schletteri</i>	サカグチキングチ	○								
3120			<i>Ectemnius furuchii</i>	ササキキングチ	○								
3121			<i>Ectemnius fossorius</i>	オオキングチ	○		○						
3122			<i>Ectemnius iridifrons</i>	シロスキングチ	○								
3123			<i>Ectemnius spinipes</i>	シヨウサンキングチ	○								
3124			<i>Lestica reiteri</i>	クマキングチ	○								
3125			<i>Lestica nitobei</i>	ニホキングチ	○								
3126			<i>Rhopalum nipponicum</i>	ニッポンキングチハチ	○								
3127			<i>Gorytes trilineatus</i>	ミズシアワキハチ	○								
3128			<i>Bembix nipponica</i>	ニッポンハナダカハチ	○								

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 88/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部		中部		南部				
					豊能	三島	北河内	大坂市内	中河内	南河内	泉北		泉南
3129	ハチ	アナハチ	<i>Cerceris arenaria</i>	キスジツチスガリ									
3130			<i>Cerceris carinalis</i>	ヒメツチスガリ									
3131			<i>Cerceris hortivaga</i>	ナミツチスガリ									
3132			<i>Cerceris japonica</i>	マルモツチスガリ				○					
3133	ムカシハナハチ		<i>Hylaeus perforatus</i>	オモカデヒムカシハナハチ									
3134			<i>Hylaeus niger</i>	ツグロヒムカシハナハチ				○					
3135			<i>Hylaeus floralis</i>	スミスヒムカシハナハチ									
3136	コハナハチ		<i>Halictus aerarius</i>	アカネコハナハチ					○				
3137			<i>Lasioglossum occidens</i>	シロスジカクハナハチ					○				
3138			<i>Lasioglossum scitulum</i>	フタモンカクハナハチ						○			
3139			<i>Sphexcodes sapporensis</i>	サツボロハアアハナハチ									
3140			<i>Sphexcodes similimus</i>	エサキハアアハナハチ									
3141			<i>Nomia punctulata</i>	アオスシハナハチ									
3142			<i>Andrena prostomias</i>	ウツキヒメハナハチ									
3143			<i>Andrena knuthi</i>	キハナヒメハナハチ									
3144			<i>Andrena hebes</i>	ヤヨイヒメハナハチ									
3145			<i>Andrena watasei</i>	ワタセヒメハナハチ									
3146	<i>Andrena dentata</i>	トケホオヒメハナハチ											
3147	<i>Andrena subopaca</i>	知ネマヒメハナハチ											
3148	<i>Andrena fukaii</i>	フカイヒメハナハチ											
3149	<i>Andrena japonica</i>	ミツクリアツダヒメハナハチ											
3150	<i>Andrena nippon</i>	ニッポンヒメハナハチ											
3151	<i>Andrena opacifovea</i>	ナカヒラアツヒメハナハチ											
3152	<i>Andrena foveopunctata</i>	アソクヒメハナハチ											
3153	<i>Panurginus crawfordi</i>	ヒメハナハチトキ											
3154	<i>Lithurge collaris</i>	キホリハナハチ											
3155	<i>Anthidium septempinosum</i>	トモンハナハチ							○				
3156	<i>Euaspis basalis</i>	ハラアカキリハチヤトリ											
3157	<i>Chalicodoma disjunctiformis</i>	ネシロハキリハチ							○				
3158	<i>Chalicodoma sculpturalis</i>	オオハキリハチ							○				
3159	<i>Chalicodoma spissula</i>	ヒメキリハチ											
3160	<i>Coelioxys brevis</i>	チビトカリハナハチ											
3161	<i>Coelioxys fenestrata</i>	トカリハナハチ											
3162	<i>Coelioxys yanonis</i>	ヤノカリハナハチ											
3163	<i>Megachile humilis</i>	スミスハキリハチ											
3164	<i>Megachile japonica</i>	ヤマトハキリハチ							○				



大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 90/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部		中部			南部			
					豊能	三島	北河内	大坂市内	中河内	南河内	泉北		泉南
3201	シリアゲムシ	ガガンボトキ	<i>Bittacus sp.</i>	カマタガガンボトキ							○		
3202	ハエ	ガガンボタマン	<i>Paracladura nipponensis</i>	ニッポンフユガガンボ	○								
3203			<i>Trichocera maculipennis</i>	ウスモガガンボタマン	○								
3204		ガガンボ	<i>Ctenophora nohirae</i>	スネアトクシヒガガンボ	○								
3205			<i>Ctenophora pictipennis</i>	ハツウガガンボ	○								
3206			<i>Ctenacrosselis mikado</i>	ムトガガンボ	○								
3207			<i>Longurio pulverosus</i>	キヨシガガンボ	○								
3208			<i>Nephrotoma virgata</i>	キヨボソガガンボ	○	○							
3209			<i>Tipula yamata</i>	マエキガガンボ		○							
3210			<i>Tipula coquilleti</i>	マダラガガンボ	○								
3211			<i>Tipula nipponensis</i>	ニッポンガガンボ	○								
3212			<i>Tipula aino</i>	キリウシガガンボ	○	○							
3213			<i>Tipula patagiata</i>	クキリウシガガンボ	○								
3214			<i>Dolichopeza satsuma</i>	ヒメウレイガガンボ	○								
3215			<i>Cylindrotoma japonica</i>	シフトガガンボ	○					○			
3216			<i>Liogma serraticornis</i>	ヒケシフトガガンボ	○								
3217			<i>Helius tenuirostris</i>	クチバシガガンボ	○								
3218			<i>Limonia pulchra</i>	セアヒメガガンボ	○								
3219			<i>Pedicia gifuensis</i>	ダイミヨガガンボの一種						○			
3220			<i>Epiphragma evanescens</i>	オオキマダラヒメガガンボ	○								
3221			<i>Hexatoma moriokana</i>	ヒケナガガガンボ	○								
3222			<i>Limnophila formosa</i>	ヒカスリガガンボ	○								
3223			<i>Limnophila japonica</i>	カスリヒメガガンボ	○								
3224			<i>Limnophila auribasis</i>	クロスシヒメガガンボ	○								
3225			<i>Conosia irrorata</i>	セダカガガンボ	○								
3226			<i>Erioptera asiatica</i>	ホシヒメガガンボ	○								
3227			<i>Erioptera asymmetrica</i>	コマダラヒメガガンボ	○								
3228			<i>Gymnastes flavitibia</i>	ミスシガガンボ	○								
3229		アミ	<i>Phylorus viridis</i>	ヒメアミ	○								
3230		ゴソボソガガンボ	<i>Ptychoptera japonica</i>	オビゴソボソガガンボ	○								
3231		チヨウハエ	<i>Clogmia albipunctatus</i>	オオケチヨウハエ							○		
3232			<i>Tinearia alternata</i>	ホシチヨウハエ	○						○		
3233		カ	<i>Anopheles sinensis</i>	シマハマダラカ	○								
3234			<i>Aedes albopictus</i>	ヒトスシマカ							○		
3235			<i>Culex pipiens</i>	アカイカ							○		
3236			<i>Culex tritaeniorhynchus</i>	コガタアカイカ	○						○		

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 91/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考
					北部	中部	南部	泉北	泉南		
3237	ハ	カ	<i>Culex halifaxii</i>	トワカクイカ		○					
3238			<i>Mansonia ochracea</i>	キンイロヌマカ	○						
3239			<i>Toxorhynchites towadensis</i>	トワダオカ	○						
3240	アユ		<i>Simulium arakawae</i>	ヒメシマダラアユ	○						
3241	ユスリカ		<i>Smittia pratara</i>	スミタイ属の一種		○					
3242			<i>Chironomus yoshimatsui</i>	セシユスリカ	○					○	
3243			<i>Polypedilum japonicum</i>	ヤマハハモンユスリカ	○						
3244	カハ		<i>Sylvicola suzukii</i>	ススキカハ	○						
3245	ハルカ		<i>Haruka elegans</i>	ハマダラハルカ	○						
3246	ケハ		<i>Bibio rufiventris</i>	ヌスビトハハ	○						
3247			<i>Bibio tenebrosus</i>	ハダクハ	○						
3248			<i>Penthetria japonica</i>	ヒメアケハ			○				
3249	ニセケハ		<i>Scatopse notata</i>	カウキニセケハ	○						
3250	ヌマハ		<i>Celticecis japonica</i>	エノキカリヌマハ							
3251			<i>Ametrodiplosis acutissima</i>	クヌキヒメアヲヌマハ							
3252	ヒゲダケカ		<i>Macrocera abdominalis</i>	ハラホシヒゲダケカ	○						
3253	キノコハ		<i>Phronia flavipes</i>	キノコマルキノコハ	○						
3254	ミズア		<i>Microchrysa flaviventris</i>	ハラキンミズア			○				
3255			<i>Ptecticus aurifer</i>	キイロコカア	○						
3256			<i>Ptecticus matsumurae</i>	ヒメミズア	○	○					
3257			<i>Ptecticus tenebrifer</i>	コウカア	○	○					
3258			<i>Sargus nipponensis</i>	ルミミズア	○	○					
3259			<i>Rhaphiocerina hakiensis</i>	ハキナカミズア	○						
3260			<i>Odontomyia garatas</i>	コガタミズア	○	○					
3261			<i>Stratiomys japonica</i>	ミズア	○	○					
3262			<i>Gifitellaria obtusa</i>	ハラヒロミズア	○	○					
3263			<i>Hermetia illucens</i>	アヲカミズア		○				○	
3264			<i>Craspedometopon frontale</i>	ネグロミズア	○						
3265	シキア		<i>Chrysopilus ditissimis</i>	キノキンシキア	○						
3266	ナカレア		<i>Suragina satsumana</i>	サツマモンナカレア	○						
3267	ア		<i>Chrysops japonicus</i>	カメクワア	○	○					
3268			<i>Chrysops suavis</i>	メクワア	○						
3269			<i>Chrysops vanderwulpi</i>	ヨスシメクワア	○						
3270			<i>Hirosia humilis</i>	アオコア	○						
3271			<i>Hirosia sapporoensis</i>	キンイロア	○						
3272			<i>Tabanus chrysurus</i>	アカウシア	○				○		

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 92/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考		
					北部		中部		南部					
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南	
3273	ハエ	77	<i>Tabanus fulvimediooides</i>	キヌシ77										
3274			<i>Tabanus mandarinus</i>	シロ77										
3275			<i>Tabanus miyajimai</i>	シロスネ77										
3276			<i>Tabanus rufidens</i>	ヤマト77										
3277			<i>Tabanus signatipennis</i>	キシロ77										
3278			<i>Tabanus takasagoensis</i>	キシロ77										
3279			<i>Tabanus trigonus</i>	ウシ77										
3280			<i>Oligoneura nigroaenea</i>	セダコカシ77										
3281			<i>Oligoneura takeuchi</i>	タケウチセダコカシ77										
3282			<i>Nipponocyrtus shibakawae</i>	シバカワコカシ77							○			
3283	<i>Ogcodes shirakii</i>	キイロコカシ77												
3284	<i>Anastoechus nitidulus</i>	トラツ77												
3285	<i>Anthrax aygulus</i>	コウヤツ77												
3286	<i>Anthrax distigma</i>	ホシツ77												
3287	<i>Anthrax yamashiroensis</i>	ヤマシロツ77												
3288	<i>Bombylius major</i>	ヒロトツ77												
3289	<i>Ligyra tantalus</i>	クハネツ77							○					
3290	<i>Systropus nitobei</i>	ニトベハラホツ77												
3291	<i>Systropus suzukii</i>	スズキハラホツ77												
3292	<i>Villa limbata</i>	スギハツ77							○					
3293	<i>Choerades komurae</i>	コムライ77												
3294	<i>Laphria mitsukurii</i>	オオイ77												
3295	<i>Laphria rufa</i>	チヤイロオオイ77												
3296	<i>Cyrtopogon pictipennis</i>	ツマグロヒケホソムシ77												
3297	<i>Dioctria nakanensis</i>	ハラホソムシ77								○				
3298	<i>Grypocetus hatakeyamae</i>	ハタケヤマヒケホソムシ77												
3299	<i>Molobratia japonica</i>	アシナガムシ77								○				
3300	<i>Leptogaster basilaris</i>	ホソムシ77												
3301	<i>Cophinopoda chinensis</i>	アオメ77							○					
3302	<i>Promachus yesonicus</i>	シオヤ77							○					
3303	<i>Astochia virgatipes</i>	トラムシ77										○		
3304	<i>Neotamus angusticornis</i>	マカリケムシ77												
3305	<i>Philonicus albiceps</i>	シロシムシ77								○				
3306	<i>Trichomachimus scutellaris</i>	サキグロムシ77									○			
3307	<i>Empis latro</i>	キンハネオトリハエ										○		
3308	<i>Empis moiwasana</i>	アジトオトリハエ										○		

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 93/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考	
					北部	中部	南部	北河内	大坂市内	中河内		南河内
3309	ハエ	オトノハエ	<i>Rhaphomyia itoi</i>	イトウホソトノハエ	○							
3310			<i>Trichoclinocera fuscipennis</i>	ケミクシノキオトノハエ								○
3311		アシカガハエ	<i>Mesorhaga nebulosus</i>	マダラアシカガハエ	○	○						
3312		ハナナ	<i>Asarkina porcina</i>	ナカヒナ	○	○						
3313			<i>Betasyrphus serarius</i>	カヒナ	○	○						
3314			<i>Dasyrphus trinctus</i>	オヒナ	○							
3315			<i>Didea alneti</i>	アヒナ	○							
3316			<i>Didea fasciata</i>	マルヒナ	○							
3317			<i>Dideoides coquilletti</i>	ツマキオヒナ	○							
3318			<i>Dideoides latus</i>	ヨコマキオヒナ	○	○						
3319			<i>Episyrphus balteatus</i>	ホヒナ	○	○					○	淀川河原
3320			<i>Ischyrosyrphus latermarius</i>	ヨモヒナ	○							
3321			<i>Metasyrphus corollae</i>	エノヒナ	○	○				○		
3322			<i>Metasyrphus ferguensis</i>	ナミヒナ	○	○						淀川河原
3323			<i>Scaeva komabensis</i>	コマムツヒナ	○							
3324			<i>Sphaerophoria macrogaster</i>	ホリヒナ	○	○						
3325			<i>Sphaerophoria menthastri</i>	ヒナ	○	○				○		
3326			<i>Sphaerophoria philanthus</i>	キナ	○	○						
3327			<i>Syrphus torvus</i>	ケヒナ	○							
3328			<i>Syrphus vitripennis</i>	キイロミホヒナ	○	○						
3329			<i>Xanthogramma sapporensis</i>	キナヒナ	○							
3330			<i>Allobaccha apicalis</i>	ツマゴロコヒナ	○					○		
3331			<i>Baccha maculata</i>	マダラコヒナ	○							
3332			<i>Melanostoma melinum</i>	ホソヒナ		○						淀川河原
3333			<i>Melanostoma scalare</i>	ホソヒナ	○	○						淀川河原
3334			<i>Paragus haemorrhous</i>	キナヒナ	○	○						
3335			<i>Paragus fasciatus</i>	シマヒナ		○						
3336			<i>Paragus quadrifasciatus</i>	ヒナ	○							
3337			<i>Pipiza inornata</i>	クボヒナ						○		
3338			<i>Cheilosia fuscipennis</i>	ナミコヒナ	○							
3339			<i>Cheilosia japonica</i>	ニッポコヒナ	○							
3340			<i>Volucella jeddona</i>	ハッココヒナ	○							
3341			<i>Volucella linearis</i>	ニハッココヒナ	○					○		○
3342			<i>Volucella nigricans</i>	クハッココヒナ	○							
3343			<i>Volucella pellucens</i>	シロシッココヒナ	○					○		
3344			<i>Eumerus japonicus</i>	マヒナ								淀川河原

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 95/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考	
					北能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内		泉北
3381	ハ	シハ	<i>Trypeta artemisicola</i>	ミジハダマシハ	○							
3382			<i>Sphaeniscus atilius</i>	ネジロコシハ	○						○	
3383			<i>Compiglossa hirayamae</i>	ヒラヤマミタフカシハ	○							
3384			<i>Ensina sonchi</i>	ノケシケフカシハ	○							
3385			<i>Paranoeeta japonica</i>	ハリケケフカシハ	○							
3386			<i>Xyphosia punctigera</i>	キイロケフカシハ	○							
3387		ヒロカシハ	<i>Euprosopia grahami</i>	オオマダラハ	○							
3388			<i>Rivellia apicalis</i>	ダイスコンリュウハ	○							
3389			<i>Rivellia basilaris</i>	ムネアカマダラハ	○							
3390		ヤチハ	<i>Sepedon aenescens</i>	ヒゲナカヤチハ	○		○				○	
3391		ハツコウハ	<i>Dryomyza formosa</i>	ハツコウハ	○		○					
3392		ツヤホリハ	<i>Sepsis monostigma</i>	ヒトテンツヤホリハ	○			○				
3393		シマハ	<i>Homoneura euaresta</i>	シモリシマハ				○				
3394			<i>Minettia longipennis</i>	ヤブクロシマハ			○					
3395		クロツヤハ	<i>Lonchaea sylvatica</i>	ヤブクロツヤハ			○					
3396		チーヌハ	<i>Piophilidae casei</i>	チーヌハ			○					
3397		キモグリハ	<i>Chlorops oryzae</i>	イモキモグリハ	○							
3398		ミキウハ	<i>Brachydeutera argetata</i>	アラキウハ							○	
3399			<i>Ephydra japonica</i>	エフトウ			○					
3400		ショウシヨウハ	<i>Drosophila coracina</i>	コトツヤシヨウハ			○					
3401			<i>Drosophila melanogaster</i>	キイロシヨウハ			○					
3402		トケハネハ	<i>Orbellia tokyoensis</i>	センボトケハネハ			○					
3403			<i>Suiilia brunneipennis</i>	ミヤマキイロトケハネハ	○							
3404		トケハネハ	<i>Tephrochlamys japonica</i>	チヤハネトケハネハ							○	
3405		ヒケフトコハ	<i>Cryptochetum nipponense</i>	カメムシ			○					
3406		シマハ	<i>Hippobosca equina</i>	ウマシマハ							○	
3407		フナハ	<i>Scathophaga stercoraria</i>	フナシハ	○							淀川河原
3408		ハナハ	<i>Delia platura</i>	ハナハ			○					
3409		ヒメハ	<i>Fannia canicularis</i>	ヒメハ			○					
3410		イハハ	<i>Muscina stabulans</i>	オオイハ			○					
3411			<i>Hydrotaea ignava</i>	ヒメコハ				○				
3412			<i>Musca conductens</i>	ウスイロイハ				○				
3413			<i>Musca domestica</i>	イハ				○				
3414			<i>Polletes nigrolimbata</i>	オオクロイハ				○				
3415			<i>Haematobia irritans</i>	ノサシハ	○							
3416		クハハ	<i>Aldrichina grahami</i>	ケフカハ				○				

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 96/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考	
					北 部	中 部	南 部	豊 能	三 島	泉 北		
3417	ハ	クハ	Calliphora lata	オオクハ								
3418			Paradichosia itoi	イトウクハ								
3419			Chrysomya megacephala	オヒギン								
3420			Chrysomya pinguis	ホクグロオヒギン								
3421			Stomorphina obsoleta	ツマグロキン								淀川河原
3422	ニカ	ハ	Boettcherisca peregrina	センヂニカ								
3423			Parasarcophaga similis	ナニカ								
3424	ヤト	ハ	Exorista japonica	フランユヤト								
3425			Trigonospila transvittata	シロオヒ								
3426			Peleteria prompta	ウスグロハリ								
3427			Tachina nupta	セスハリ								
3428			Tachina jakovlevi	ヨシマオハリ								
3429			Tachina luteola	カネオハリ								
3430			Eurithia anthophila	ケアハリ								
3431			Siphona cristata	チビチナハリ								
3432			Thelaira nigripes	アジナハリ								
3433			Torocca munda	コンホウナハリ								
3434			Hermya beelzebul	クビケナハリ								
3435			Ectophasia rotundiventris	シナヒラタハリ								
3436			Gymnosoma rotundata	マルホシヒラタハリ								
3437	ヤマト	ビ	Glossosoma altaicum	アルタイヤマト								
3438			Glossosoma inops	イフスヤマト								
3439	シマ	ト	Stenopsyche marmorata	ヒケナカト								
3440			Stenopsyche sauteri	チヤハネヒケナカト								
3441			Cheumatopsyche brevilineata	コカダシマト								
3442			Hydropsyche gifuana	ギフシマト								
3443			Hydropsyche orientalis	ウルマーンシマト								
3444	ナガ	ト	Rhyacophila brevicephala	ヒロタナガト								
3445			Rhyacophila retracta	ウエナガト								
3446			Rhyacophila clemens	クレメンズナガト								
3447	マルハ	ト	Phryganopsyche latipennis	マルハネト								
3448			Colpomera japonica	ツマグロト								
3449			Dasytugia sordida	ウンモント								
3450			Eubasilissa regina	ムラサキト								
3451			Oligotrichia fluvipes	アミト								
3452			Micrasema quadriloba	マルツツト								

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 97/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考		
					北部	中部	南部	地					
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南	
3453	トビケラ	エグリトビケラ	<i>Goera japonica</i>	ニギキョウトビケラ	○							○	
3454			<i>Limnephilus fuscovittatus</i>	セグロトビケラ								○	
3455			<i>Nemotaulius admorsus</i>	エグリトビケラ	○							○	
3456			<i>Nothopsyche pallipes</i>	トビイロトビケラ								○	
3457			<i>Nothopsyche ruficollis</i>	ホタルトビケラ	○							○	
3458		クロツツトビケラ	<i>Uenoa tokunagai</i>	クロツツトビケラ						○			
3459		カクツツトビケラ	<i>Goerodes japonicus</i>	ユカクツツトビケラ	○								
3460		ケトビケラ	<i>Gumaga okinawaensis</i>	クマカトビケラ	○								
3461		フトビケトビケラ	<i>Perissoneura paradoxa</i>	ヨツメトビケラ	○								
3462		ホソハトビケラ	<i>Molanna moesta</i>	ホソハトビケラ								○	
3463		アソエダトビケラ	<i>Anisocentropus pallidus</i>	コハントビケラ								○	
3464		ヒケナガトビケラ	<i>Mystacides azurea</i>	アオヒケナガトビケラ								○	
3465	チョウ	コハネガ	<i>Paramartyria immaculatella</i>	ムモコハネ	○								
3466		コウモリガ	<i>Endoclyta excrescens</i>	コウモリガ	○								北摂山地
3467			<i>Endoclyta sinensis</i>	キマダラコウモリ	○								北摂山地
3468		マカリガ	<i>Incurvaria alniella</i>	ハンキマカリガ	○								
3469			<i>Paraclemensia caerulea</i>	ムラサキツツヤマカリガ	○								
3470			<i>Paraclemensia incerta</i>	クロツツヤマカリガ	○								
3471			<i>Adera nobilis</i>	ケアカリガ	○								
3472			<i>Nematopogon distincta</i>	ウスキヒケナガ	○								
3473			<i>Nematopogon dorsigutella</i>	アトホシウスキヒケナガ	○								
3474			<i>Nemophora albiatennella</i>	クハハシロヒケナガ	○								
3475			<i>Nemophora aurifera</i>	ホソオヒヒケナガ	○								
3476			<i>Nemophora ochsenheimerella</i>	ツマモンヒケナガ	○								
3477			<i>Nemophora paradisea</i>	ヒロヒヒケナガ	○								
3478			<i>Nemophora staudingerella</i>	ウスハニヒケナガ	○								
3479			<i>Nemophora trimetrella</i>	ホソアヲヒヒケナガ	○								
3480			<i>Nemophora umbripennis</i>	キオヒコロヒケナガ	○								
3481		ムモハモカリガ	<i>Tischeria angusticollella</i>	ハラ加ハモカリガ	○								
3482			<i>Tischeria quercifolia</i>	クヌキキハモカリガ	○								
3483		ホケウガ	<i>Cossus jezoensis</i>	ホケウガ									北摂山地
3484			<i>Zeuzera multistrigata</i>	コマホケウ	○								北摂山地
3485		ハマキガ	<i>Acleris affinitana</i>	フライヤハマキ	○								
3486			<i>Acleris bicolor</i>	マエアカハマキ	○								
3487			<i>Acleris cristana</i>	トサカハマキ	○								北摂山地
3488			<i>Acleris enitescens</i>	セウスイロハマキ	○								

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 98/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考						
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内		大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南	
3489	チヨウ	ハマキガ	<i>Acleris hispidana</i>	ハイダレモンハマキ	○												
3490			<i>Acleris japonica</i>	ナガシロハマキ	○												
3491			<i>Acleris nigriradix</i>	ネグロハマキ	○												
3492			<i>Acleris placata</i>	チャモンロハマキ	○												
3493			<i>Acleris platynotana</i>	フタシクイロハマキ	○												
3494			<i>Acleris pulchella</i>	マエキハマキ	○												
3495			<i>Acleris takeuchii</i>	ヒメザサナシハマキ	○												
3496			<i>Acleris tunicatana</i>	クロハマキ													○
3497			<i>Adoxophyes orana</i>	リンゴ/コカクモンハマキ	○												
3498			<i>Archips audax</i>	アトキハマキ	○												
3499			<i>Archips breviplicanus</i>	ホソアトキハマキ	○												
3500			<i>Archips capsigeranus</i>	カ幼ケハマキ	○												
3501			<i>Archips endoi</i>	クロカクモンハマキ	○												
3502			<i>Archips fuscocupreanus</i>	ダレカクモンハマキ	○												北摂山地
3503			<i>Archips ingentanus</i>	オオアトキハマキ	○												
3504			<i>Archips nigricaudanus</i>	シガロハマキ	○												北摂山地
3505			<i>Archips oporanus</i>	マツアトキハマキ	○												
3506			<i>Archips semistructus</i>	ウスアトキハマキ	○												
3507			<i>Archips viola</i>	ムラサキカクモンハマキ	○												
3508			<i>Archips xylosteanus</i>	カクモンハマキ	○												北摂山地
3509			<i>Argyrotaenia angustilineata</i>	コホソシハマキ	○												
3510			<i>Argyrotaenia congruentana</i>	トビモンハマキ	○												
3511			<i>Argyrotaenia lirata</i>	フタシクハマキ	○												
3512			<i>Cerace xanthocosma</i>	ヒロトハマキ	○												
3513			<i>Choristoneura diversana</i>	モモスジオビハマキ	○												
3514			<i>Clepsis rurinana</i>	ウスモンハマキ	○												
3515			<i>Croesia fuscotogata</i>	オキハマキ	○												
3516			<i>Croesia leechi</i>	キンヨスシハマキ	○												
3517			<i>Croesia tigricolor</i>	トラフハマキ	○												
3518			<i>Drachmobola periastra</i>	コキンホシハマキ	○												
3519			<i>Geogepa stenochorda</i>	ホシホハマキ													
3520			<i>Gnorismoneura hoshinoi</i>	ホシハマキ	○												
3521			<i>Gnorismoneura mesotoma</i>	トビモンハマキ	○												
3522			<i>Homona magnanima</i>	チヤハマキ	○												
3523			<i>Homonopsis foederatana</i>	ツツリモンハマキ	○												北摂山地
3524			<i>Homonopsis illotana</i>	ツヤスシハマキ	○												

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 100/155)


番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考					
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内	大阪市内		中河内	南河内	泉北	泉南	
3561	チヨウ	ハマキガ	<i>Cydia amurensis</i>	シロツモンヒハマキ													
3562			<i>Cydia cryptomeriae</i>	スキカサヒハマキ													
3563			<i>Cydia danilevskyi</i>	ヨツヒハマキ													
3564			<i>Cydia glandicolana</i>	サンカクモンヒハマキ													
3565			<i>Cydia japonensis</i>	シロアソツモンヒハマキ													
3566			<i>Cydia kurokoi</i>	クメガ													北標山地
3567			<i>Gymolomia hartigiana</i>	トクヒハマキ													
3568			<i>Dactyloglypha tonica</i>	スシオヒハマキ													○
3569			<i>Enarmonia major</i>	キンホシキハマキ													
3570			<i>Endothenia banausopis</i>	ツマシロクヒハマキ													
3571			<i>Endothenia bira</i>	ニセコクヒハマキ													
3572			<i>Endothenia remigera</i>	コクヒハマキ													
3573			<i>Epiblema foenella</i>	ヨモギナムシガ													
3574			<i>Epiblema inconspicua</i>	クロウンヒハマキ													
3575			<i>Epiblema sugii</i>	スキヒハマキ													
3576			<i>Epinotia bicolor</i>	ヒロヒヒハマキ													
3577			<i>Epinotia granitalis</i>	ヒナクワモリガ						○							
3578			<i>Epinotia majorana</i>	ハナウトモリガ													
3579			<i>Epinotia rasdolnyana</i>	セクヒハマキ													
3580			<i>Epinotia rubiginosana</i>	マツクワモリヒハマキ													
3581			<i>Epinotia rubricana</i>	ツチクヒハマキ													
3582			<i>Epinotia shikokuensis</i>	キナリヒハマキ													○
3583			<i>Epinotia ulmicola</i>	ニレヒハマキ													
3584			<i>Epinotia ustulana</i>	キカシラアカヒハマキ													
3585			<i>Eubrochoneura altissima</i>	ヘリクヒハマキ													
3586			<i>Eucoenogenes ancyrota</i>	モウコヒハマキ													
3587			<i>Eucoenogenes japonica</i>	トゲヒハマキ													
3588			<i>Eucosma aemulana</i>	シロスズモンヒハマキ													
3589			<i>Eucosma cana</i>	アサミスズモンヒハマキ													
3590			<i>Eucosma metzneriana</i>	トヒモンヒハマキ													
3591			<i>Eucosma nipponica</i>	ニセコクヒハマキ													
3592			<i>Eudemis gyrotis</i>	ヤマヒヒハマキ													
3593			<i>Eudemis profundana</i>	ツマシロヒハマキ													
3594			<i>Gibberifera simplana</i>	ウスキシロヒハマキ													
3595			<i>Grapholita quadristrana</i>	ヨツシヒダシクイ						○							
3596			<i>Gypsonoma distincta</i>	ネグロシロマダラヒハマキ													○

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 101/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地					備考
					北 部	中 部	南 部	北 部	南 部	
3597	フエウ	ハマキガ	<i>Gypsonoma minutana</i>	ホフシヒハマキ	豊能					
3598			<i>Hedya auricristana</i>	クミオウスツツヒハマキ	三島					
3599			<i>Hedya dimidiana</i>	シロモンヒハマキ						
3600			<i>Hedya inornata</i>	オオササナヒハマキ						
3601			<i>Hedya manoii</i>	マヒハマキ						
3602			<i>Hikagehamakia albigruttata</i>	ヒカゲヒハマキ						
3603			<i>Hystrichosolus spathanum</i>	コンアシヒハマキ						
3604			<i>Lobesia aeolopa</i>	ホリハチヒハマキ						
3605			<i>Lobesia cocophaga</i>	スイカスラホリハチヒハマキ						
3606			<i>Loboschiza koenigiana</i>	センダンヒハマキ		○				
3607			<i>Matsumuraeses azukivora</i>	アズキサヤヒハマキ						
3608			<i>Matsumuraeses falcana</i>	ニセマサヤヒハマキ		○				
3609			<i>Matsumuraeses phaseoli</i>	マサヤヒハマキ						
3610			<i>Neonathamma cerinus</i>	チヤモンササナミヒハマキ						
3611			<i>Neonathamma negligens</i>	スジキヒハマキ						
3612			<i>Neonathamma pallens</i>	スリモンササナミヒハマキ						
3613			<i>Notocelia autolitha</i>	ウスシロモンヒハマキ						
3614			<i>Notocelia nimia</i>	ニセハラシロヒハマキ						
3615			<i>Notocelia rosaeolana</i>	ハラシロヒハマキ						
3616			<i>Olethreutes aurofasciana</i>	コケキオヒヒハマキ						
3617			<i>Olethreutes castaneana</i>	クワイロヒハマキ						
3618			<i>Olethreutes electana</i>	ウツキヒハマキ						
3619			<i>Olethreutes exilis</i>	マダラチヒヒハマキ						
3620			<i>Olethreutes moderata</i>	ナツハセヒハマキ						
3621			<i>Olethreutes morivora</i>	コクワヒハマキ						
3622			<i>Olethreutes obovata</i>	クワイヒヒハマキ						
3623			<i>Olethreutes orthocosma</i>	コクワイヒヒハマキ						
3624			<i>Olethreutes subelectana</i>	ニセウツキヒハマキ						
3625			<i>Olethreutes tsutavora</i>	ツツキオヒヒハマキ						
3626			<i>Peridaedala japonica</i>	チヒマダラヒハマキ					○	
3627			<i>Phaecedaphora fimbriata</i>	スネフトヒハマキ						
3628			<i>Piniphila bifasciana</i>	アカマツハナムシガ						
3629			<i>Pseudacroclita hapalaspis</i>	イチコウツツヒハマキ						
3630			<i>Pseudohedya retracta</i>	オオナミスジキヒハマキ						
3631			<i>Retinia cristata</i>	マツスアカシムシ						
3632			<i>Rhopalovalva catharotorma</i>	トガリハラシロヒハマキ						

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 102/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考		
					北能	三島	北部	中部	地	南部	泉北		泉南	
3633	チヨウ	ハマキガ	<i>Rhopalovalva pulchra</i>	キカキヒハマキ	○									
3634			<i>Rhopobota latipennis</i>	カトオヒヒハマキ	○									
3635			<i>Rhopobota macrosepalpna</i>	モツツジマダラヒハマキ	○									
3636			<i>Rhopobota naevana</i>	クネハイロヒハマキ	○									
3637			<i>Rhopobota ustomaculana</i>	セシロヒハマキ	○									
3638			<i>Rhyacionia duplana</i>	マツマアカシムシ	○									
3639			<i>Saliciphaga acharis</i>	ヤナキサザナヒハマキ	○									
3640			<i>Saliciphaga caesia</i>	オオヤナキサザナヒハマキ	○									
3641			<i>Spilonota albicana</i>	シロヒメシクイ	○									
3642			<i>Spilonota algosa</i>	マダラスキハヒハマキ	○									
3643			<i>Spilonota melanocopa</i>	クダハイロヒハマキ	○									
3644			<i>Spilonota ocellana</i>	リコシロヒハマキ	○									
3645			<i>Strophedra nitidana</i>	カシキントヒハマキ	○									
3646			<i>Ukamenia sapporensis</i>	サツホロヒハマキ	○									
3647			<i>Zeiraphera demutata</i>	シロマルモンヒハマキ	○									
3648			<i>Zeiraphera fulvomixtana</i>	ニセミドリヒハマキ	○									
3649			<i>Zeiraphera griseana</i>	ハイロアズヒハマキ	○									
3650			<i>Charitographa mikadonis</i>	オオナモンマダラハマキ	○									
3651			<i>Lopharcha psathyra</i>	マダラハマキ(亜科の一種)	○									
3652		ホソハマキガ	<i>Cochylidia contumescens</i>	フトハズソハマキ	○									
3653			<i>Cochylidia heydeniana</i>	ハズシチヒソハマキ	○									
3654			<i>Eupoecilia ambiguella</i>	フトウソハマキ	○									
3655			<i>Eupoecilia kobeana</i>	アカオヒソハマキ	○									
3656			<i>Phtheochroides clandestina</i>	ヨモキオオソハマキ	○									
3657			<i>Piercea mdsotypa</i>	クワイソハマキ	○									
3658			<i>Piercea minimana</i>	ミニソハマキ	○									
3659		ミガ	<i>Acanthopsyche nigraplaga</i>	ネグロミガ		○		○					北摂山地	
3660			<i>Bacotia sakabei</i>	アキヒミガ	○									
3661			<i>Eumeta japonica</i>	オオミガ	○	○		○			○			
3662			<i>Eumeta minuscula</i>	チヤミガ	○	○		○			○		北摂山地	
3663			<i>Kozhantsikovia vernalis</i>	ハルノチビミガ	○									
3664			<i>Mahasena aurea</i>	コハミガ	○									北摂山地
3665			<i>Nipponopsyche fuscescens</i>	シハミガ							○			
3666			<i>Psyche nipponica</i>	ヒメミガ										大阪府内各地
3667			<i>Bambalina sp.</i>	クワヤミガ, ミガ	○									
3668		ヒロスゴガ	<i>Euplocamus hierophanta</i>	クセケキヒロスゴガ	○									



大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 103/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考						
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内		大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南	
3669	チヨウ	ヒロス'コガ'	<i>Morphaga bucephala</i>	アトモンヒロス'コガ'													
3670			<i>Morphogoides moriutii</i>	シイタケオヒロス'コガ'													
3671			<i>Dinica endochrysa</i>	マエモンヒロス'コガ'													
3672			<i>Nemapogon granellus</i>	コガ'													
3673			<i>Cephitinea colonella</i>	ナカハヒロス'コガ'													
3674			<i>Hapsifera barbata</i>	テ'コ'ヒロス'コガ'													
3675			<i>Hypohricis conspersa</i>	マダラマルハヒロス'コガ'													
3676			<i>Psecadioides aspersus</i>	ククモヒロス'コガ'													
3677			<i>Tineovertex melanochryseus</i>	カスシ'キヒロス'コガ'													
3678			<i>Monopis flavidorsalis</i>	アトキヒロス'コガ'													○
3679			<i>Monopis monachella</i>	マエモンクヒロス'コガ'													
3680			<i>Niditinea baryspilas</i>	ウスグロイカ'													
3681			<i>Niditinea striolella</i>	カスシ'イカ'													
3682			<i>Tinea translucens</i>	イカ'													○
3683			<i>Tinea bisselliella</i>	コイカ'													
3684			<i>Trichophaga tapetzella</i>	ジ'ウ'タンガ'													
3685			<i>Decadarchis atrivivis</i>	カスシ'ツマオレガ'													○
3686			<i>Decadarchis contributa</i>	マダ'ラ'シ'ツマオレガ'													
3687			<i>Opogona nipponica</i>	クエリ'シ'コガ'													
3688			<i>Opogona thiadelta</i>	モ'キ'シ'コガ'													
3689			<i>Wegneria cerodelta</i>	アト'ボ'シ'メ'シ'コガ'													
3690		チ'ビ'カ'	<i>Bucculatrix firmianella</i>	ア'オ'キ'リ'ヒ'カ'													
3691		ハ'モ'ケ'リ'カ'	<i>Bedellia somulientella</i>	ヒルガ'オ'ハ'モ'ケ'リ'カ'													
3692			<i>Lyonetia clerkei</i>	モ'モ'ハ'モ'ケ'リ'カ'													
3693			<i>Microthauma glycinella</i>	ダイ'ス'キ'ン'モン'ハ'モ'ケ'リ'													○
3694			<i>Proleucoptera sinuella</i>	ホ'ヅ'ラ'シ'ロ'ハ'モ'ケ'リ'													
3695			<i>Acrocercops transecta</i>	カ'ル'ミ'ホ'リ'カ'													
3696		ホ'リ'カ'	<i>Caloptilia alni</i>	ハン'ノ'ハ'マ'キ'ホ'リ'カ'													
3697			<i>Caloptilia azaleella</i>	ツ'ツ'シ'ハ'マ'キ'ホ'リ'カ'													
3698			<i>Caloptilia chrysolampra</i>	ヤ'ナ'キ'コ'ハ'マ'キ'ホ'リ'カ'													
3699			<i>Caloptilia kadsurae</i>	カ'ス'ラ'ハ'マ'キ'ホ'リ'カ'													
3700			<i>Caloptilia kurokoi</i>	ク'ロ'コ'ハ'マ'キ'ホ'リ'カ'													
3701			<i>Caloptilia recitata</i>	ヌ'ル'テ'ハ'マ'キ'ホ'リ'カ'													
3702			<i>Caloptilia sapporella</i>	ヌ'ヌ'キ'ハ'マ'キ'ホ'リ'カ'													
3703			<i>Cuphodes diospyrosella</i>	カ'キ'ア'シ'ヲ'サ'ホ'リ'カ'													
3704			<i>Melanocercops ficuvorella</i>	イ'チ'シ'ク'ホ'リ'カ'													

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 104/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考		
					北 部	中 部	南 部	北 部	中 部	南 部			
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南	
3705	アホウ	ホリガ	Phyllonorycter nipponicella	クスギキンモンホリガ	○								
3706		コハモグリガ	Phyllocnistis saligna	ヤナギコハモグリ	○								
3707		アヒゲコガ	Acrolepiopsis issikiella	トコロミコガ	○			○					
3708			Acrolepiopsis sapporensis	ネギコガ	○								
3709			Acrolepiopsis suzukiella	ヤマノイコガ	○								
3710			Digitivalva artemisiella	ヨモギハモグリガ						○			
3711		ヒカリハコガ	Roeslerstammia nitidella	ムシヒカリハコガ						○			
3712		スガ	Leuroperna sera	ヒロハコガ	○								
3713			Plutella xylostella	コガ	○			○					
3714			Ypsolopha blandellus	オオキクチフサガ	○					○			
3715			Ypsolopha flavus	キイロクチフサガ	○					○			
3716			Ypsolopha longus	マユミオウチフサガ	○								
3717			Ypsolopha parallelus	コナラクチフサガ	○								
3718			Ypsolopha parenthesellus	ウスイロクチフサガ	○					○			
3719			Ypsolopha satoi	マエシロクチフサガ	○					○			
3720			Ypsolopha strigosus	シロスシクチフサガ	○								
3721			Niphonympha vera	ツヤキンハネスガ	○					○			
3722			Saridoscelis kodamai	アセビツハメスガ	○								
3723			Saridoscelis sphenias	シャヤンホツハメスガ	○								
3724			Thecobathra anas	マルキンハネスガ	○					○			
3725			Thecobathra eta	トカリキンハネスガ	○					○			
3726			Xyrosaris lichneuta	ホソハコスガ	○								
3727			Yponomeuta anatolicus	オオホシハイスガ	○								
3728			Yponomeuta bipunctellus	イトキスガ	○								
3729			Yponomeuta kanaellus	ニシキスガ	○								
3730			Yponomeuta malinellus	リンゴスガ	○								
3731			Yponomeuta meguronis	マサキスガ	○								
3732			Yponomeuta sociatus	ツルウメイトキスガ	○								
3733			Yponomeuta tokyonellus	マユミオオスガ	○								
3734			Yponomeuta vigintipunctatus	ハンケイツウスガ	○								
3735			Yponomeuta yanagawanus	ツマゲロハイスガ	○								
3736			Argyresthia anthocephala	セギメムシガ	○								
3737			Argyresthia assimilis	センリロムシガ	○							○	
3738			Argyresthia beta	モチツツジムシガ	○								
3739			Argyresthia conjugella	リンゴヒゲジシクイ	○								
3740			Glyphipterix alpha	コソハマキイトキ	○								

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 105/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考					
					北能	三島	北部	大河内	大阪市内	中河内	南河内		泉北	泉南			
3741	チヨウ	ホソハマキトキガ	<i>Glyphipterix gamma</i>	カラカネホソハマキトキ	○												
3742			<i>Glyphipterix nigromarginata</i>	ヘリグロホソハマキトキ	○												
3743			<i>Glyphipterix semiflavana</i>	ナホソハマキトキ	○												
3744			<i>Lepidotarphius peromatella</i>	ツマキホソハマキトキ	○												
3745			<i>Melittia sangaica</i>	オオモモフトスカシハ	○												
3746			<i>Nokona pernix</i>	ヒメフトスカシハ	○												
3747			<i>Nokona regalis</i>	アドウスカシハ	○												
3748			<i>Sesia scribai</i>	ゴゾカスカシハ	○												○
3749			<i>Synanthedon hector</i>	コスカシハ	○					○							
3750			<i>Synanthedon quercus</i>	カコスカシハ	○					○							
3751			<i>Synanthedon tenuis</i>	ヒメスカシハ	○												
3752			<i>Toleria contaminata</i>	ハマカ・イスカシハ	○												
3753			<i>Trichoceroa constricta</i>	ムナブトヒメスカシハ	○												
3754			<i>Pennisetia fixseni</i>	セシメスカシハ	○												
3755	<i>Anthophila fabriciana</i>	イラクサハマキトキ	○														
3756	<i>Choreutis hyligenes</i>	コウソハマキトキ	○														
3757	<i>Choreutis japonica</i>	イヌビウハマキトキ	○														
3758	<i>Choreutis pariana</i>	ニセリンゴハマキトキ	○														
3759	<i>Tebenna micalis</i>	ゴホウハマキトキ	○														
3760	<i>Litobrenthia japonica</i>	オトリハマキトキ	○														
3761	<i>Homadaula anisocentra</i>	ネムスカ	○														
3762	<i>Moca monocosma</i>	カザリニセハマキ	○														
3763	<i>Aeria ceramitis</i>	ネスミエグリヒラタマルハキハガ	○														
3764	<i>Agonopterix chaetosoma</i>	サンショウヒラタマルハキハガ	○														
3765	<i>Agonopterix encentra</i>	ヤマウコキヒラタマルハキハガ	○														
3766	<i>Agonopterix issikii</i>	コサキヒラタマルハキハガ	○														
3767	<i>Agonopterix laterella</i>	アケホノマルハキハガ	○												○		
3768	<i>Agonopterix inigrum</i>	クサキヒラタマルハキハガ	○												○		
3769	<i>Agonopterix pallidor</i>	イヌエンジヒラタマルハキハガ	○														
3770	<i>Agonopterix roseocaudella</i>	フキヒラタマルハキハガ	○														
3771	<i>Agonopterix yomogiella</i>	ヨモギヒラタマルハキハガ	○														
3772	<i>Deuterogonia pudorina</i>	アヤママルハキハガ	○														
3773	<i>Eutorna insidiosa</i>	キマダヒラタマルハキハガ	○														
3774	<i>Eutorna polismatica</i>	シロスヒラタマルハキハガ	○														
3775	<i>Casmara agronoma</i>	ホソハマキホリマルハキハガ	○														
3776	<i>Casmara patrona</i>	チヤノキホリマルハキハガ	○														

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 106/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地								備考			
					北部	中部	南部									
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南				
3777	チョウ	マルハキバガ	<i>Cryptolechia malacobyrsa</i>	ホソオビキマルハキバガ												
3778			<i>Martyringa ussuriella</i>	ニセコママルハキバガ												
3779			<i>Martyringa xeraula</i>	コママルハキバガ				○								
3780			<i>Pedioxestis isomorpha</i>	キカシラマルハキバガ												
3781			<i>Periacma delegata</i>	スジモンキマルハキバガ												
3782			<i>Promalactis enopisema</i>	シロスジハニマルハキバガ												
3783			<i>Promalactis jezonica</i>	キンモンカハマルハキバガ												
3784			<i>Promalactis suzukiella</i>	シロスジカハマルハキバガ												
3785			<i>Pseudodoxia achlyphanes</i>	カレハヒマルハキバガ												
3786			<i>Schiffermuellera imogena</i>	クロモンハニマルハキバガ												
3787	<i>Schiffermuellera zelleri</i>	カノコムマルハキバガ														
3788	<i>Tyrolimnas anthraconesa</i>	カレハチビマルハキバガ														
3789	<i>Cheimophila fumida</i>	ミヤマムスコハニマルハキバガ									○					
3790	<i>Diurnea cupreifera</i>	ムスコハニマルハキバガ									○					
3791	<i>Diurnea issikii</i>	イヅキムスコハニマルハキバガ										○				
3792	<i>Macrobathra quercea</i>	キオビキバガ														
3793	<i>Semioscopsis japonicella</i>	セオスコスビス属の一種											○			
3794	<i>Ethmia japonica</i>	イソホシヒロキバガ														
3795	<i>Hieromantis kurokoi</i>	ヒロマンテイス属の一種										○				
3796	<i>Hieromantis makiosana</i>	ヒロマンテイス属の一種										○				
3797	<i>Oedematopoda ignipicta</i>	セグロベニトケアシガ														
3798	<i>Stathmopoda masinissa</i>	カキノハナムシガ														
3799	<i>Stathmopoda opticaspis</i>	オヒメイコガ														
3800	<i>Metathrinca tsugensis</i>	ツガヒロハキバガ														
3801	<i>Coleophora kurokoi</i>	キクツツミガ														
3802	<i>Coleophora ringoniella</i>	リノコヒストルミガ														
3803	<i>Coleophora serratella</i>	リノコツツミガ														
3804	<i>Neoblastobasis decolor</i>	ウスオビニマルハキバガ														
3805	<i>Scythris sinensis</i>	ヨツモンキヌハコガ									○					
3806	<i>Anatrachyntis japonica</i>	マダラトカリホソガ														
3807	<i>Ashibusa jezoensis</i>	アソバサトカリホソガ														
3808	<i>Cosmopterix fulminellx</i>	カサリハ														
3809	<i>Cosmopterix victor</i>	ウスイロカサリハ														
3810	<i>Labdia citracama</i>	ツマキトカリホソガ														
3811	<i>Labdia issikii</i>	セシロトカリホソガ														
3812	<i>Labdia semicoccinea</i>	ハニモントカリホソガ														

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 107/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地					備考
					北部	中部	南部	豊能	三島	
3813	チヨウ	カサノガキハガ ヒケナガキハガ	<i>Panalia hexachrysa</i>	ハニモヤイコトキ						
3814			<i>Athymoris martialis</i>	クカハネヒケナガキハガ						
3815			<i>Deltoplastis apostatis</i>	オビカハネヒケナガキハガ						
3816			<i>Homaloxestis myeloxesta</i>	キハノイヒケナガキハガ						
3817			<i>Leiothlaxa thiodora</i>	カハネヒケナガキハガ						
3818			<i>Odites issikii</i>	フクロホシキハガ		○				
3819			<i>Odites leucostola</i>	コマフシロキハガ						
3820			<i>Odites lividula</i>	ムモンヒロキハガ						
3821			<i>Odites venusta</i>	シロヒロキハガ						
3822			<i>Rhizosthenes falciformis</i>	マエチヤオヒロキハガ						
3823		キハガ	<i>Anacamptis anisogramma</i>	サケキハガ						
3824			<i>Anacamptis lignaria</i>	ツツキハガ						
3825			<i>Anarsia bipinnata</i>	フクロモンキハガ						
3826			<i>Argolamprotes micella</i>	キンホシアカネキハガ						
3827			<i>Brachmia japonicella</i>	ウスツマシキハガ						
3828			<i>Brachmia kyotensis</i>	ヒマラスキキハガ						
3829			<i>Brachmia modicella</i>	ミホシキハガ						
3830			<i>Brachmia triannulella</i>	イモキハガ						
3831			<i>Carbatina picrocarpa</i>	カハノキハガ						
3832			<i>Dactylethrella tegulifera</i>	ククモンキハガ						
3833			<i>Dichomeris acuminata</i>	コサキハガ						
3834			<i>Dichomeris harmonias</i>	モンサキハガ						
3835			<i>Dichomeris quercicola</i>	ウスホシサキハガ						
3836			<i>Dichomeris oceanis</i>	フジサキハガ						
3837			<i>Dichomeris ustatella</i>	カハノオオフサキハガ						
3838			<i>Gaesa atomogyrsa</i>	オオフサキハガ						
3839			<i>Gaesa sparsella</i>	クミオオフサキハガ						
3840			<i>Gnorimoschema aganocarpa</i>	クマダラコキハガ						
3841			<i>Paralida triannulata</i>	センダンキハガ						
3842			<i>Parastenolechia issikiella</i>	イツジキチビキハガ						
3843			<i>Paltodora cytisella</i>	マエチヤキハガ					○	
3844			<i>Polyhymno pancratiastis</i>	ヤマモキハガ						
3845			<i>Polyhymno pontifera</i>	スジウスキキハガ						
3846			<i>Sitotroga cerealella</i>	ハガ						
3847			<i>Telphusa pekenunensis</i>	ナラクオヒキハガ				○		
3848			<i>Telphusa nephomicta</i>	クオヒノイキハガ						

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 108/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部		中部		南部				
					三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南		
3849	チヨウ	キハガ	<i>Uliaria rasilella</i>	ウスグロキハガ									
3850		ニジュウシトリハガ	<i>Alucita falavofascia</i>	アヤニジュウシトリハ									○
3851			<i>Alucita japonica</i>	ヤマトニジュウシトリハ									
3852			<i>Alucita spiliodesma</i>	ニジュウシトリハ									
3853		シクワイガ	<i>Carposina nipponensis</i>	モモヒゲシクワイ									
3854			<i>Commatarecha palaeosema</i>	シロシクロシクワイ									
3855		マダラガ	<i>Pyrella sinica</i>	ミウスハ									
3856			<i>Chalcosia remota</i>	シロシホタルガ									
3857			<i>Elcysma westwoodii</i>	ウスハツハメガ				○					
3858			<i>Pidorus atratus</i>	ホタルガ				○					
3859			<i>Rhagades pruni</i>	ルリハダホソクロハ									
3860			<i>Balataea funeralis</i>	タケノホソクロハ				○					
3861			<i>Balataea gracilis</i>	キスシホソマダラ									
3862			<i>Clelea esakii</i>	エサキマダラ									
3863			<i>Illiberis consimilis</i>	ルリイロスカシクロハ									
3864			<i>Illiberis pruni</i>	リンゴハマキクロハ				○					
3865			<i>Illiberis rotundata</i>	ウスカシクロハ									
3866		セミヤトリガ	<i>Epipomponia nawai</i>	セミヤトリガ									
3867			<i>Austrapoda dentata</i>	ムラサキイラガ									
3868			<i>Heterogenea asella</i>	カキハイラガ									
3869			<i>Kitanola uncula</i>	マダライラガ									
3870			<i>Microleon longipalpis</i>	テンガイイラガ				○					
3871			<i>Monema flavescens</i>	イラガ									
3872			<i>Narosoides flavidorsalis</i>	ナシイラガ									北摂山地
3873			<i>Naryciodes posticalis</i>	ヒロシイラガ									
3874			<i>Natada takemurai</i>	クロシイラガ									
3875			<i>Parasa consocia</i>	アオイイラガ									
3876			<i>Parasa lepida</i>	ヒロヘリアオイラガ				○					
3877			<i>Parasa sinica</i>	クロシアオイイラガ				○					北摂山地
3878			<i>Phlossa conjuncta</i>	タイウンイラガ									
3879			<i>Phrixolepia sericea</i>	アカイイラガ									
3880			<i>Scopelodes contracta</i>	ヒメクロイラガ				○					北摂山地
3881			<i>Thyris usitata</i>	マトガ									
3882			<i>Strigilina cancellata</i>	アカシマトガ									
3883			<i>Strigilina suzukii</i>	アミマトガ									
3884			<i>Herdonia margarita</i>	キンスシオオマトガ				○					○

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 109/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考		
					北部	中部	南部	北河内	大畷市内	中河内		南河内	泉北
3885	マダガ		<i>Pyrioides aureus</i>	ハスオヒマダガ	○								
3886			<i>Rhodoneura erecta</i>	ヒマダラマダガ	○								
3887			<i>Rhodoneura hyphaema</i>	ヒマダラマダガ	○				○				
3888			<i>Rhodoneura pallida</i>	ウスダマラマダガ	○								
3889			<i>Rhodoneura sugitanii</i>	スギタニマダガ	○							○	
3890			<i>Rhodoneura vittula</i>	マダラマダガ	○								
3891	メイガ		<i>Acropentias aurea</i>	カロスシキオオメイガ	○								
3892			<i>Patissa fulvosparsa</i>	キホシオオメイガ	○								
3893			<i>Scirpophaga excerptalis</i>	シロオオメイガ	○								
3894			<i>Scirpophaga lineata</i>	ヒトシオオメイガ	○								
3895			<i>Scirpophaga virginia</i>	コガタシロオオメイガ	○								
3896			<i>Eudonia microdentalis</i>	スシホシヤマメイガ	○								
3897			<i>Scoparia isochorealis</i>	ホソハヤヤマメイガ	○								
3898			<i>Scoparia tohokuensis</i>	トウホクヤマメイガ	○								
3899			<i>Ancylolomia japonica</i>	ツツガ	○				○				○
3900			<i>Calamotropha brevistrigella</i>	ヒメキスツツガ	○								
3901			<i>Calamotropha okanoi</i>	サツツツガ	○								
3902			<i>Calamotropha paludella</i>	シロツツガ	○				○				
3903			<i>Calamotropha shichito</i>	イトガ	○								
3904			<i>Calamotropha yamanakai</i>	フタテツツガ	○								
3905			<i>Catoptria montivaga</i>	フタテツツガ	○								
3906			<i>Chilo luteellus</i>	ヨシツツガ	○								
3907			<i>Chilo sacchariphagus</i>	スシツツガ	○							○	
3908			<i>Chilo suppressalis</i>	ニカメイガ	○				○				
3909			<i>Chrysoteuchia atrosignata</i>	カマダラツツガ	○				○				
3910			<i>Chrysoteuchia diplogramma</i>	ウスカロスツツガ	○								
3911			<i>Chrysoteuchia distinctella</i>	テンスツツガ	○								
3912			<i>Chrysoteuchia porcelanella</i>	ナカモンツツガ	○								
3913			<i>Crambus argyrophorus</i>	シロスツツガ	○						○		○
3914			<i>Crambus humideillus</i>	キンスツツガ	○								
3915			<i>Crambus kuzakatenis</i>	フトシロスツツガ	○								
3916			<i>Crambus perlellus</i>	ウスキンツツガ	○								
3917			<i>Euchromius expansus</i>	イトモンツツガ	○								
3918			<i>Flavocrambus striatellus</i>	カロスツツガ	○								
3919			<i>Japonichilo bleszynskii</i>	チヤハネツツガ	○								
3920			<i>Microchilo inexpectellus</i>	モンチビツツガ	○								

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 110/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部		中部			南部			
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南
3921	チョウ	メイガ	<i>Microchilo inouei</i>	フヒツツガ	○								
3922			<i>Neopeditasia mixtalis</i>	クロアサヒツツガ	○		○						
3923			<i>Parapediasia teterrella</i>	シハツツガ	○								
3924			<i>Pareromene exsectella</i>	シロエグリツツガ	○								
3925			<i>Pareromene moriokensis</i>	ハイロエグリツツガ	○								
3926			<i>Platytes ornatella</i>	ナカハマツツガ	○								
3927			<i>Pseudargyria interruptella</i>	ホソシツツガ	○		○						
3928			<i>Agrotera nemoralis</i>	ウスムラサキノメイガ	○				○				
3929			<i>Agrotera posticalis</i>	クロウスムラサキノメイガ	○								
3930			<i>Analthes insignis</i>	キホシノメイガ	○								
3931			<i>Analthes semitritalis</i>	シロヒトモンノメイガ	○				○				
3932			<i>Anania albeoverbascalis</i>	ウスヒメカノメイガ	○								
3933			<i>Anania verbascalis</i>	ヒメカノメイガ	○		○						
3934			<i>Aurorobotys aurorina</i>	アサムラサキノメイガ	○								
3935			<i>Bocchoris aptalis</i>	ナカキノメイガ	○								
3936			<i>Bocchoris inspersalis</i>	シロモンノメイガ	○		○						
3937			<i>Botyodes diniasalis</i>	タイワンウスキノメイガ	○		○						
3938			<i>Botyodes principalis</i>	オオキノメイガ	○		○					○	
3939			<i>Bradina angustalis</i>	アカウスグロノメイガ	○								
3940			<i>Bradina atopalis</i>	シロテンウスグロノメイガ	○								
3941			<i>Bradina geminalis</i>	モンウスグロノメイガ	○								
3942			<i>Callibotys wilemani</i>	キハリスカシノメイガ	○								
3943			<i>Camptomastix hisbonalis</i>	ハナダカノメイガ	○								
3944			<i>Camptomastix septentrionalis</i>	ヒメハナダカノメイガ	○							○	
3945			<i>Cangetta rectilinea</i>	シロオヒナカホカシノメイガ	○								
3946			<i>Carminibotys carminalis</i>	ベニアカキノメイガ	○				○				
3947			<i>Chabula onychinalis</i>	シロマダラノメイガ	○		○						
3948			<i>Chabula telphusalis</i>	オオシロモンノメイガ	○				○				
3949			<i>Charema noctescens</i>	キハラノメイガ	○				○				
3950			<i>Circobotys aurealis</i>	キハリスカシノメイガ	○								
3951			<i>Circobotys heterogenalis</i>	キホシノメイガ	○								
3952			<i>Circobotys nycterina</i>	カキハノメイガ	○								
3953			<i>Cirriochrista brizoalis</i>	モンキシロノメイガ	○								
3954			<i>Clupeosoma pryeri</i>	ナカアカクルマノメイガ	○								
3955			<i>Cnaphalocrocis medinalis</i>	コブノメイガ	○		○						
3956			<i>Coclebotys coclesalis</i>	タケノメイガ	○							○	

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 111/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内	大阪市内		中河内
3957	ヲヨウ	メイカ	<i>Conogethes punctiferalis</i>	モモゴマダノメイカ	○	○							北摂山地
3958			<i>Cotachena alysoni</i>	カスカトカノメイカ	○								
3959			<i>Cotachena pubescens</i>	スカシカノメイカ	○								
3960			<i>Demobotys pervulgalis</i>	トカノキノメイカ	○			○					
3961			<i>Diaphania indica</i>	ワタノクロノメイカ	○			○					
3962			<i>Diasemia accalis</i>	キアヒメノメイカ	○								
3963			<i>Diasemia litterata</i>	シロアヒメノメイカ	○						○		
3964			<i>Diathrausta brevipalialis</i>	シロテンノメイカ	○								
3965			<i>Diathraustodes amoenialis</i>	マシロモンノメイカ	○								
3966			<i>Diploseustis perieresalis</i>	エグリノメイカ	○								
3967			<i>Eurhyarodes accessalis</i>	アヤミノメイカ	○			○					
3968			<i>Evergestis forficalis</i>	ナノメイカ	○			○					
3969			<i>Evergestis holophaealis</i>	ヘリノロカラスノメイカ	○								
3970			<i>Glyphodes duplicalis</i>	ヒノスカシノメイカ	○								
3971			<i>Glyphodes perspectalis</i>	ツケノメイカ	○			○					
3972			<i>Glyphodes pryeri</i>	スカシノメイカ	○								
3973			<i>Glyphodes pyloalis</i>	クワノメイカ	○				○				
3974			<i>Glyphodes quadrimaculalis</i>	ヨボシノメイカ	○				○				
3975			<i>Gontiorhynchus butyrosa</i>	カヘリキノメイカ	○								
3976			<i>Gontiorhynchus clausalis</i>	トビヘリキノメイカ	○						○		
3977			<i>Gontiorhynchus exemplaris</i>	カスノメイカ	○								
3978			<i>Hedylepta indicata</i>	マウスキノメイカ	○								
3979			<i>Hedylepta misera</i>	ヒメクワシノメイカ	○							○	
3980			<i>Hedylepta similis</i>	カスシノメイカ	○								
3981			<i>Hedylepta tristrialis</i>	シロアノクロノメイカ	○								
3982			<i>Hellula undalis</i>	ハイマダノメイカ	○								
3983			<i>Herpetogramma licarsialis</i>	カオビノメイカ	○				○				
3984			<i>Herpetogramma luctuosalis</i>	モンキノメイカ	○			○	○				
3985			<i>Herpetogramma phaeopteralis</i>	ケナシカオビノメイカ	○								
3986			<i>Herpetogramma pseudomagna</i>	コキノウスダノメイカ	○								
3987			<i>Herpetogramma rudis</i>	マキノメイカ	○				○				
3988			<i>Herpetogramma stultalis</i>	ケナシノメイカ	○								
3989			<i>Heterocnephes apicipicta</i>	カモンハイロノメイカ	○							○	
3990			<i>Hymenia recurvalis</i>	シロビノメイカ	○				○				
3991			<i>Mabra charonialis</i>	ミツテンノメイカ	○				○				
3992			<i>Marasmia exigua</i>	イネハシノメイカ	○								

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 112/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考	
					北 部	中 部	南 部	北 部	中 部	南 部		
3993	チョウ	メイガ	<i>Marasmia pilosa</i>	ハネナガコノメイガ	○							
3994			<i>Maruca testulalis</i>	マノメイガ	○	○						
3995			<i>Metasia coniotalis</i>	ハイロホソバノメイガ	○							
3996			<i>Microstega jessica</i>	ウスオビキノメイガ	○		○					
3997			<i>Nacoleia commixta</i>	シロフシキノメイガ	○	○		○			○	
3998			<i>Nacoleia foedalis</i>	カスミシシロノメイガ	○							
3999			<i>Nacoleia inouei</i>	イノウエノメイガ	○							
4000			<i>Nacoleia satsumalis</i>	サツマキノメイガ	○							
4001			<i>Nomis albopedalis</i>	ホソオビホソノメイガ	○	○		○				
4002			<i>Nomophila noctuella</i>	ワモンノメイガ	○	○		○				
4003			<i>Haritalodes derogata</i>	ウタノメイガ	○							
4004			<i>Ostrinia furnacalis</i>	アヲノメイガ	○	○						
4005			<i>Ostrinia palustralis</i>	ユウグモノメイガ	○	○						
4006			<i>Ostrinia scapularis</i>	フキノメイガ	○	○		○				
4007			<i>Pagya arbiter</i>	フタマタノメイガ	○		○					
4008			<i>Pagya quadrilineata</i>	ヨスジノメイガ	○	○						
4009			<i>Pagya quinque-lineata</i>	マダシノメイガ	○							
4010			<i>Paliga auratalis</i>	ヘリシロキンノメイガ	○		○				○	
4011			<i>Paliga minnehaha</i>	マエバニノメイガ	○		○					
4012			<i>Paliga ochrealis</i>	マエウスモンキノメイガ	○							
4013			<i>Palpita inusitata</i>	ヒメシロノメイガ	○		○					
4014			<i>Palpita nigropunctalis</i>	マエアカスカシノメイガ	○	○						
4015			<i>Paranacoleia lophophoralis</i>	ヒロハウスグロノメイガ	○							○
4016			<i>Paratalanta taiwanensis</i>	キイロフチグロノメイガ	○							
4017			<i>Pelena sericea</i>	モンキノメイガ	○						○	
4018			<i>Perinophela lancealis</i>	キイロノメイガ	○							
4019			<i>Piletocera aegimiusalis</i>	クビシロノメイガ	○							
4020			<i>Piletocera sodalis</i>	コガタシロノメイガ	○							
4021			<i>Pleuroptya balteata</i>	クロスシキンノメイガ	○							
4022			<i>Pleuroptya chlorophanta</i>	ホソシシノメイガ	○							北摂山地
4023			<i>Pleuroptya deficiens</i>	シロハラノメイガ	○							
4024			<i>Pleuroptya inferior</i>	ヨツメノメイガ	○							
4025			<i>Pleuroptya punctimarginalis</i>	ウスイロキンノメイガ	○							
4026			<i>Pleuroptya quadrimaculalis</i>	ヨツメノメイガ	○							
4027			<i>Pleuroptya ruralis</i>	ウコノメイガ	○							
4028			<i>Polythlipta liquidalis</i>	ツマゲロシロノメイガ	○	○						

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 113/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考				
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内	大畷市内		中河内	南河内	泉北	泉南
4029	ヲヨウ	メイガ	<i>Prodasychnemis inornata</i>	キムシノメイガ												
4030			<i>Pronomis delicatalis</i>	シロエツウノメイガ												
4031			<i>Protonoceras capitalis</i>	ミスジノメイガ												
4032			<i>Psammotis orientalis</i>	ウスシロノメイガ												
4033			<i>Pseudebulea fentoni</i>	モンスカンキノメイガ												
4034			<i>Pycnarmon lactiferalis</i>	コマダラノメイガ												
4035			<i>Pycnarmon pantherata</i>	カオビノメイガ												○
4036			<i>Pyrausta panopealis</i>	ベノフキノメイガ												
4037			<i>Rehimena surusalis</i>	カケモンノメイガ												
4038			<i>Sclerocona acutella</i>	クサシマノメイガ												
4039			<i>Sinibotys evenoralis</i>	セシジノメイガ												
4040			<i>Sinomphisa plagialis</i>	キササケノメイガ												
4041			<i>Sufetula sunidesalis</i>	シロスジエグリノメイガ												
4042			<i>Sylepta fuscoinvalidalis</i>	オオツチイロノメイガ												
4043			<i>Sylepta fuscomarginalis</i>	カノヘノメイガ												
4044			<i>Sylepta invalidalis</i>	ツチイロノメイガ												
4045			<i>Sylepta segnalis</i>	モンクロノメイガ												○
4046			<i>Sylepta taiwanalis</i>	タイワンモンキノメイガ												
4047			<i>Trichophyesetis cretacea</i>	フタヒノメイガ												
4048			<i>Trichophyesetis rufoterminalis</i>	トビモンシロノメイガ												
4049			<i>Tyspanodes striata</i>	カラスジノメイガ												○
4050			<i>Udea exigualis</i>	ウスグロマルモンノメイガ												
4051			<i>Udea lugubralis</i>	ウスマルモンノメイガ												
4052			<i>Udea stationalis</i>	ヒマルモンノメイガ												○
4053			<i>Udea testacea</i>	カドモンノメイガ												
4054			<i>Udonomeiga vicinalis</i>	ウツノメイガ												○
4055			<i>Uresiphita gracilis</i>	ウラシロキノメイガ												
4056			<i>Uresiphita pruipennis</i>	ウスベニオオノメイガ												
4057			<i>Uresiphita tricolor</i>	モンシロノメイガ												○
4058			<i>Elophila fengwhanalis</i>	ネジロミスノメイガ												
4059			<i>Elophila interruptalis</i>	マダラミスノメイガ												○
4060			<i>Elophila sinicalis</i>	シナミスノメイガ												
4061			<i>Elophila turbata</i>	ヒマダラミスノメイガ												○
4062			<i>Neoschoenobia decoloralis</i>	シノミスノメイガ												
4063			<i>Nymphicula saigusai</i>	シノミスノメイガ												
4064			<i>Nymphula corculina</i>	キンモンミスノメイガ												

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 114/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考					
					北 部	中 部	南 部	豊 能	三 島	北河内	大 阪 市 内		中 河 内	南 河 内	泉 北	泉 南	
4065	チヨウ	メイガ	<i>Paraponyx fluctuosalis</i>	イネミスメイガ													
4066			<i>Paraponyx vitalis</i>	イネミスメイガ													
4067			<i>Parthenodes bifurcalis</i>	セニカサミスメイガ													
4068			<i>Parthenodes niger</i>	クロハミスメイガ													
4069			<i>Potamomusa midas</i>	キオヒミスメイガ													
4070			<i>Musotima dryopterisivora</i>	エグリミスメイガ													
4071			<i>Musotima tanzawensis</i>	クササミスメイガ													
4072			<i>Achroia innotata</i>	ウスグロツツリガ													
4073			<i>Aphomia sapozhnikovi</i>	フタテンツツリガ													
4074			<i>Aphomia zelleri</i>	オオツツリガ						○							
4075			<i>Cataprotopus monstrosus</i>	マエグロツツリガ													
4076			<i>Eulophopalpia pauperalis</i>	フタスツツリガ						○							
4077			<i>Galleria mellonella</i>	ハチノスツツリガ									○				
4078			<i>Lamoria glaucalis</i>	アカツツリガ													
4079			<i>Paralipsa gularis</i>	ツツリガ						○							
4080			<i>Tirathaba irrufatella</i>	キイロツツリガ													
4081			<i>Craneophora ficki</i>	ナカムラサキフトメイガ													
4082			<i>Epilepia dentata</i>	ハスシフトメイガ													
4083			<i>Jocara angusta</i>	クロハネフトメイガ													
4084			<i>Jocara rufescens</i>	キフトメイガ													
4085			<i>Jocara melanobasis</i>	コホオフトメイガ													
4086			<i>Lepidogma atribasalis</i>	ネグロフトメイガ													
4087			<i>Locastra muscosalis</i>	トサカフトメイガ													
4088			<i>Noctuides melanophia</i>	ツマクロフトメイガ													
4089			<i>Orthaga achatina</i>	ナカトビフトメイガ									○				
4090			<i>Orthaga euadrasalis</i>	クモシフトメイガ													○
4091			<i>Orthaga olivacea</i>	アオフトメイガ								○					
4092			<i>Orthaga onerata</i>	ネアフトメイガ													
4093			<i>Teliphasa amica</i>	オフトメイガ									○				
4094			<i>Teliphasa elegans</i>	ナカアフトメイガ									○				
4095			<i>Termioptycha inimica</i>	ソトヘニフトメイガ													
4096			<i>Termioptycha margarita</i>	ナカシフトメイガ													
4097			<i>Termioptycha nigrescens</i>	クロフトメイガ													
4098			<i>Trichotophysa jucundalis</i>	ミドリフトメイガ													
4099			<i>Agllossa dimidiata</i>	コガシマメイガ									○				
4100			<i>Arippara indicator</i>	ツマクロシマメイガ									○				

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 115/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地				備考
					北部	中部	南部		
4101	チヨウ	メイガ	<i>Bostra mirifica</i>	ヒトスジシママイガ	豊能				
4102			<i>Bostra nanalis</i>	ヒメガシママイガ	○				
4103			<i>Datanoides fasciatus</i>	オオクシケシママイガ	○				
4104			<i>Datanoides misakiensis</i>	ミサキクシケシママイガ	○				
4105			<i>Endotricha consocia</i>	ウスオヒトカリメイガ	○				
4106			<i>Endotricha icelusalis</i>	オオウスベニトカリメイガ	○				
4107			<i>Endotricha olivacealis</i>	ウスベニトカリメイガ	○				
4108			<i>Endotricha portialis</i>	キハリトカリメイガ	○				
4109			<i>Endotricha theonalis</i>	カハイトカリメイガ	○				
4110			<i>Herculia drabiciialis</i>	アカハシママイガ	○				
4111			<i>Herculia pelasgalis</i>	アカシママイガ	○				
4112			<i>Hypsopygia kawabei</i>	ウスモンマルハシママイガ	○				
4113			<i>Hypsopygia mauritialis</i>	モモロシママイガ	○				
4114			<i>Hypsopygia regina</i>	トビロシママイガ	○				
4115			<i>Mimicia pseudolibatrix</i>	ニシシママイガ	○				
4116			<i>Orthopygia glaucinalis</i>	ワタシママイガ	○				
4117			<i>Orthopygia nannodes</i>	ツマアカシママイガ	○				
4118			<i>Orthopygia placens</i>	ツマキシママイガ	○				
4119			<i>Orybina regalis</i>	キンホシママイガ	○				
4120			<i>Pyralis farinalis</i>	カシシママイガ	○				
4121			<i>Pyralis pictalis</i>	ネグロシママイガ	○				
4122			<i>Pyralis regalis</i>	キンモンシママイガ	○				
4123			<i>Stemmatophora valida</i>	トビロワタシママイガ	○				
4124			<i>Sybrida approximans</i>	クシケシママイガ	○				
4125			<i>Tamraca torridalis</i>	ナカアカシママイガ	○				
4126			<i>Tegulifera bicoloralis</i>	マエモンシママイガ	○				
4127			<i>Trebania flavifrontalis</i>	キカシママイガ	○				
4128			<i>Acrobasis bellulella</i>	ナシモンクワダシママイガ	○				
4129			<i>Acrobasis encaustella</i>	ウスアカマダシママイガ	○				
4130			<i>Acrobasis ferruginella</i>	アカノマダシママイガ	○				
4131			<i>Acrobasis tokiella</i>	ツツマダシママイガ	○				
4132			<i>Apomyelois striatella</i>	マルハシママダシママイガ	○				
4133			<i>Assara hoeneella</i>	ヒメエシロホノマダシママイガ	○				
4134			<i>Assara inoue</i>	イノウエシロマダシママイガ	○				
4135			<i>Assara korbi</i>	ワタロシホノマダシママイガ	○				
4136			<i>Cadra cautella</i>	スシママダシママイガ	○				

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 116/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南
4137	チヨウ	メイガ	<i>Calgia defigialis</i>	ウスアカムラサキマダラメイガ	○								
4138			<i>Ceroprepes ophthalmicella</i>	ウスアカモンクロマダラメイガ	○					○			○
4139			<i>Ceroprepes nigrolineatella</i>	スシクマダラメイガ	○								
4140			<i>Citripestes sagittiferalis</i>	クシヒケマダラメイガ	○								
4141			<i>Conobathra bifidella</i>	アカオヒマダラメイガ	○								
4142			<i>Conobathra birgitella</i>	ヒメアカオヒマダラメイガ	○								
4143			<i>Conobathra frankella</i>	オオアカオヒマダラメイガ	○								
4144			<i>Conobathra rubiginella</i>	ホソアカオヒマダラメイガ									○
4145			<i>Conobathra subflavella</i>	ウスアカオヒマダラメイガ	○								
4146			<i>Cryptoblabes loxiella</i>	カラマツマダラメイガ	○								
4147			<i>Diorcytria abietella</i>	マツマダラメイガ	○								
4148			<i>Diorcytria pryeri</i>	マツアカマダラメイガ	○								
4149			<i>Diorcytria sylvestrella</i>	マツシンマダラメイガ	○								
4150			<i>Emmalocera gansanalis</i>	オオマエシロホソメイガ	○								
4151			<i>Emmalocera venosella</i>	マエシロホソメイガ	○								
4152			<i>Ephestia kuehniella</i>	スシコナマダラメイガ	○								
4153			<i>Etiella walsinghamella</i>	キオヒマダラメイガ	○								
4154			<i>Etiella zinckenella</i>	シロイチモンジマダラメイガ	○								
4155			<i>Etielloides sejunctellus</i>	ナシハマキマダラメイガ	○								
4156			<i>Euzophera batangensis</i>	アサヒマダラメイガ	○								
4157			<i>Glyptoteles leucacrinella</i>	ウスオヒクマダラメイガ	○								
4158			<i>Hypotropa solipunctella</i>	ヒトホソメイガ	○								
4159			<i>Indomalaya flabellifera</i>	クスノチヒマダラメイガ			○						
4160			<i>Metriostola infausta</i>	シロスシクマダラメイガ	○								
4161			<i>Nephopterix bicolorella</i>	ナカアサシマダラメイガ	○								
4162			<i>Nephopterix exotica</i>	ウスチマダラメイガ	○								
4163			<i>Nephopterix intercisa</i>	ヤマトマダラメイガ	○								
4164			<i>Nephopterix mikadella</i>	ミカトマダラメイガ	○			○					○
4165			<i>Nephopterix tomisawai</i>	トミサリマダラメイガ	○								
4166			<i>Numonia cymindella</i>	ヒメツツマダラメイガ	○								
4167			<i>Numonia heringii</i>	キンマダラメイガ	○								
4168			<i>Numonia hollandella</i>	トビネマダラメイガ	○								
4169			<i>Numonia injunctella</i>	シロオヒマダラメイガ	○								
4170			<i>Numonia paradichromella</i>	オオアサシマダラメイガ	○								
4171			<i>Numonia pseudodichromella</i>	コアサシマダラメイガ	○								
4172			<i>Nyctegretis triangulella</i>	サンカクマダラメイガ	○								

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 117/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考		
					北部	中部	南部		泉北				
					豊能	三島	北河内	大坂市内	中河内	南河内	泉北	泉南	
4173	チヨウ	メイガ	<i>Onococera semirubella</i>	アカマダラメイガ	○								
4174			<i>Patagoniodes nipponellus</i>	トビシマダラメイガ	○			○					
4175			<i>Phycitodes recurvaria</i>	フトヒホソマダラメイガ	○								
4176			<i>Phycitodes subcretacellus</i>	マエシロホソマダラメイガ	○								
4177			<i>Phycitodes triangulellus</i>	ハンゴロホソマダラメイガ	○								
4178			<i>Plodia interpunctella</i>	シメダラメイガ	○			○					
4179			<i>Protoetiella bipunctella</i>	マルモンマダラメイガ								○	
4180			<i>Pseudacrobasis nankingella</i>	マエシロキンマダラメイガ	○								
4181			<i>Pseudocadra cuprotaeniella</i>	ナカキヒマダラメイガ	○								
4182			<i>Psorosa taishanella</i>	モノハマキマダラメイガ	○								
4183			<i>Pyla manifestella</i>	アカウロマダラメイガ	○							○	
4184			<i>Quasipuer colon</i>	キハネヒマダラメイガ	○								
4185			<i>Rhinaphe neesimella</i>	ニシマホソメイガ	○								
4186			<i>Sacculocornutia monotonella</i>	ハイロマダラメイガ	○								
4187			<i>Sandrabatis crassimella</i>	ハラウスキマダラメイガ	○			○					
4188			<i>Vinicia inouella</i>	マエシロマダラメイガ	○								
4189		トリハカ	<i>Buckleria wahlbergi</i>	キンハネヒトリハ	○								
4190			<i>Deuterocopus albipunctatus</i>	シラホトリハ	○								
4191			<i>Nippoptilia minor</i>	コトウトリハ	○							○	
4192			<i>Nippoptilia vitis</i>	フトウトリハ	○								
4193			<i>Platyptilia farfarella</i>	エソキフトリハ	○								
4194			<i>Platyptilia ignifera</i>	フトウオトリハ	○								
4195			<i>Platyptilia jezoensis</i>	オダマキトリハ	○								
4196			<i>Platyptilia sythoffi</i>	クロマダラトリハ	○								
4197			<i>Platyptilia taprobanes</i>	トキンソウトリハ	○								
4198			<i>Stenoptilia dissipata</i>	ヒトヒモトリハ	○								
4199			<i>Stenoptilia emarginata</i>	ナカノソトリハ	○								
4200			<i>Xenopterophora mikado</i>	シトトリハ	○								
4201			<i>Adaina microdactyla</i>	ウスキフトトリハ	○								
4202			<i>Emmelina jezonica</i>	ヒルガオトリハ	○			○					
4203			<i>Leioptilus albidactylus</i>	シロカマトリハ	○								
4204			<i>Leioptilus lienigianus</i>	ヨモキトリハ	○			○					
4205			<i>Leioptilus nigridactylus</i>	クロマダトリハ	○								
4206			<i>Pselnophorus japonicus</i>	シロアゲトリハ	○								
4207			<i>Pselnophorus villis</i>	フキトリハ	○								
4208		セセリチヨウ	<i>Choaspes benjamini</i>	アオハセセリ	○			○		○			○

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 118/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考				
					北部		中部			南部						
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南			
4209	チョウ	セリチョウ	<i>Daimio tethys</i>	ダイミウセリ	○	○	○	○	○	○	○	○				
4210			<i>Erynnis montanus</i>	ミヤマセリ	○	○	○	○	○	○	○	○				
4211			<i>Isoteinon lamprospilus</i>	ホソハセリ	○	○	○	○	○	○	○	○				
4212			<i>Leptalina unicolor</i>	ギンイモシセリ												
4213			<i>Ochlodes ochraceus</i>	ヒメキマダラセリ	○											
4214			<i>Parnara guttata</i>	イモシセリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
4215			<i>Pelopidas jansonis</i>	ミヤマチヤハネセリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
4216			<i>Pelopidas mathias</i>	チヤハネセリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
4217			<i>Polytremsis pellucida</i>	オオチヤハネセリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
4218			<i>Potanthus flavus</i>	キマダラセリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
4219			<i>Thoresa varia</i>	コチヤハネセリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
4220			<i>Thymelicus sylvaticus</i>	ヘリグロチヤハネセリ	○									北摂山地		
4221			アケハチョウ	アケハチョウ	<i>Byasa alcinous</i>	シヤコウアケハ	○	○	○	○	○	○	○	○		
4222					<i>Graphium sarpedon</i>	アオシミアケハ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4223					<i>Luehdorfia japonica</i>	キフチョウ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4224					<i>Papilio bianor</i>	カラスアケハ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4225					<i>Papilio helenus</i>	モンキアケハ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4226					<i>Papilio maackii</i>	ミヤマカラスアケハ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4227					<i>Papilio machaon</i>	キアケハ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4228					<i>Papilio macilentus</i>	オナカアケハ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4229	<i>Papilio memnon</i>	ナカサアケハ			○	○	○	○	○	○	○	○	○			
4230	<i>Papilio protenor</i>	クオアケハ			○	○	○	○	○	○	○	○	○			
4231	<i>Papilio xuthus</i>	ナミアケハ			○	○	○	○	○	○	○	○	○			
4232	<i>Sericinus montela</i>	ホリオアケハ、ホリオチョウ														
4233	シロチョウ	シロチョウ	<i>Anthocharis scolymus</i>	ツマキチョウ	○	○	○	○	○	○	○	○	淀川			
4234			<i>Catopsilia pomona</i>	ウスキシロチョウ	○											
4235			<i>Colias erate</i>	モンキチョウ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
4236			<i>Eurema hecabe</i>	キチョウ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
4237			<i>Eurema laeta</i>	ツマグロキチョウ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
4238			<i>Gonepteryx aspasia</i>	スシホ、ソヤマキチョウ	○											
4239			<i>Pieris melete</i>	スシグロシロチョウ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
4240			<i>Pieris napi</i>	エノシグロシロチョウ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
4241			<i>Pieris rapae</i>	モンシロチョウ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
4242			<i>Antigonus attilia</i>	ミズイロオナカシジミ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
4243	<i>Antigonus butleri</i>	ウスイロオナカシジミ	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
4244	<i>Artopoetes pryeri</i>	ウラコマダラシジミ	○	○	○	○	○	○	○	○	○					

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 119/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考				
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内	大河内		中河内	南河内	泉北	泉南
4245	チョウ	ツシジキチョウ	<i>Callophrys ferrea</i>	ゴツハメ												
4246			<i>Celastrina albocaerulea</i>	サツマシジメ												
4247			<i>Celastrina argiolus</i>	ルリシジメ												
4248			<i>Celastrina puspa</i>	ヤクソマルリシジメ												
4249			<i>Chrysocephyrus brillantinus</i>	アイノミドリシジメ												
4250			<i>Chrysocephyrus hisamatsusanus</i>	ヒサマツミドリシジメ												
4251			<i>Everes argiades</i>	ツハメシジメ												
4252			<i>Favonius jezoensis</i>	エツミドリシジメ												
4253			<i>Favonius latifasciatus</i>	ヒロオビミドリシジメ												
4254			<i>Favonius orientalis</i>	オオミドリシジメ												北摂山地
4255			<i>Favonius sapphirinus</i>	ウラジロミドリシジメ												
4256			<i>Iratsume orsedice</i>	ウラクロシジメ												
4257			<i>Japonica lutea</i>	アカシジメ												
4258			<i>Japonica saepestriata</i>	ウラナミアカシジメ												
4259			<i>Lampides boeticus</i>	ウラナミシジメ												
4260			<i>Lycaena phlaeas</i>	ベニシジメ												
4261			<i>Narathura bazalus</i>	ムラサキツツハメ												
4262			<i>Narathura japonica</i>	ムラサキシジメ												
4263			<i>Neozephyrus japonicus</i>	ミドリシジメ												
4264			<i>Niphanda fusca</i>	クロシジメ												
4265			<i>Plebejus argus</i>	ヒメシジメ												
4266			<i>Rapala arata</i>	トラフシジメ												
4267			<i>Spindasis takanonis</i>	キマダラルリツツハメ												
4268			<i>Taraka hamada</i>	ゴイシシジメ												
4269			<i>Tongeia fischeri</i>	クロツハメシジメ												
4270			<i>Ussuriana stygiana</i>	ウラキンシジメ												
4271			<i>Wagimo signatus</i>	ダイセンシジメ												
4272			<i>Zizeeria maha</i>	ヤマトシジメ												
4273			<i>Zizina otis</i>	シルビアカシジメ												
4274		ウラキンシジメチョウ	<i>Curetis acuta</i>	ウラキンシジメ												
4275		テングチョウ	<i>Libythea celtis</i>	テングチョウ												
4276		マダラチョウ	<i>Idea leuconoe</i>	オオコマダラ												
4277			<i>Parantica sita</i>	アサキマダラ												
4278			<i>Salatura genutia</i>	スジグロカハマダラ												
4279		クハチチョウ	<i>Apatura metis</i>	コムラサキ												
4280			<i>Araschnia burejana</i>	サカハチチョウ												

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 120/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部		中部		南部				
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南
4281	チヨウ	タテハチヨウ	<i>Argynnis paphia</i>	ミドリヒヨウモン	○	○	○	○	○	○	○	○	
4282			<i>Argyreus hyperbius</i>	ツマグロヒヨウモン	○	○	○	○	○	○	○	○	
4283			<i>Argyronome laodice</i>	ウラキンスジヒヨウモン	○		○	○	○	○	○	○	淀川
4284			<i>Argyronome ruslana</i>	オオウラキンスジヒヨウモン	○	○	○	○	○	○	○	○	
4285			<i>Cynthia cardui</i>	ヒメカガタハ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4286			<i>Cyrestis thyodamas</i>	イカケチヨウ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4287			<i>Damora sagana</i>	メグロヒヨウモン	○	○	○	○	○	○	○	○	
4288			<i>Dichorragia nesimachus</i>	スミカシ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4289			<i>Fabriciana adippe</i>	ウラキンヒヨウモン	○	○	○	○	○	○	○	○	
4290			<i>Fabriciana nerippe</i>	オオウラキンヒヨウモン	○	○	○	○	○	○	○	○	淀川
4291			<i>Hestina japonica</i>	ゴマダラチヨウ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4292			<i>Hypolimnas anomala</i>	ヤエヤマムラサキ									
4293			<i>Hypolimnas bolina</i>	リュウキユウムラサキ									
4294			<i>Hypolimnas misippus</i>	メスアカムラサキ	○								
4295			<i>Junonia orithya</i>	アオタテハトキ			○						
4296			<i>Kaniska canace</i>	ルリタテハ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4297			<i>Ladoga camilla</i>	イチモンジチヨウ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4298			<i>Ladoga glorifica</i>	アサマイチモンジ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4299			<i>Nepharlygynnis anadyomene</i>	クモクサチヨウモン	○	○	○	○	○	○	○	○	
4300			<i>Neptis phillyra</i>	ミスジチヨウ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4301			<i>Neptis pryri</i>	ホシミスジ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4302			<i>Neptis sappho</i>	コムシ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4303			<i>Nymphalis antiopa</i>	キハリタテハ	○								
4304			<i>Nymphalis xanthomelas</i>	ヒトシチヨウ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4305			<i>Polygonia c-aureum</i>	キタテハ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4306			<i>Polygonia c-album</i>	シータテハ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4307			<i>Sasakia charonda</i>	オオムラサキ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4308			<i>Vanessa indica</i>	アカタテハ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4309			<i>Coenonympha oedippus</i>	ヒメカガ									
4310			<i>Kirinia epaminondas</i>	キマダラトキ	○								
4311			<i>Lethe diana</i>	クロヒカゲ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4312			<i>Lethe marginalis</i>	クロヒカゲトキ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4313			<i>Lethe sicelis</i>	ヒカゲチヨウ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4314			<i>Melanitis leda</i>	ウスイロコノマチヨウ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4315			<i>Melanitis phedima</i>	クロコノマチヨウ	○	○	○	○	○	○	○	○	
4316			<i>Minois dryas</i>	シヤノマチヨウ	○	○	○	○	○	○	○	○	

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 121/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地										備考		
					北部		中部			南部			備考				
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南					
4317	チョウ	ジャノメチョウ	<i>Mycalis francisca</i>	コンヤノメ											淀川		
4318			<i>Mycalis gotama</i>	ヒシヤノメ													
4319			<i>Neope goschkevitschii</i>	ヤマトマダラヒカゲ													
4320			<i>Neope nipponica</i>	ヤマキマダラヒカゲ													北摂山地
4321			<i>Ypthima argus</i>	ヒメウラナシヤノメ													淀川
4322			<i>Ypthima motschulskyi</i>	ウラナシヤノメ													
4323			<i>Zophoessa callipteris</i>	ヒメキマダラヒカゲ													
4324			<i>Agnidra scabiosa</i>	マエキカキハ													
4325			<i>Auzata superba</i>	ヒトツツキハ													
4326			<i>Callilix abraxata</i>	マダラキハ													
4327			<i>Callidrepana palleola</i>	ウスイロキハ													
4328			<i>Callidrepana patrana</i>	キンモンキハ													
4329			<i>Ditrigona virgo</i>	アタテシロキハ													
4330			<i>Drepana curvatula</i>	オビキハ													
4331		<i>Macrauzata maxima</i>	スガシカキハ														
4332		<i>Macrocilix mysticata</i>	モンウスキヌカキハ														
4333		<i>Macrocilix mysticata</i>	ウスキノカキハ														
4334		<i>Microblepsis manleyi</i>	マンレイキハ														
4335		<i>Nordstromia japonica</i>	ヤマトキハ														
4336		<i>Pseudalbara parvula</i>	ヒメハイロキハ														
4337		<i>Tridrepana crocea</i>	ウコンキハ														
4338		<i>Hypsomadius insignis</i>	アカウラキハ														
4339		<i>Oreta loochooana</i>	オキナウキハ														
4340		<i>Oreta pulchripes</i>	アジハニカキハ														
4341		<i>Oreta turpis</i>	クハシカキハ														
4342		<i>Cyclidia substigmaria</i>	オオカキハ														
4343		<i>Mimozethes argentilinearia</i>	キンズシカキハ														
4344		<i>Demopsestis punctigera</i>	ホシボシトカリハ														
4345		<i>Epipsestis nikkoensis</i>	ニッコウトカリハ														
4346		<i>Epipsestis ornata</i>	ムラサキトカリハ														
4347		<i>Euparyphasma maxima</i>	ナガトカリハ														
4348		<i>Habrosyne aurorina</i>	ヒメウスベニトカリハ														
4349		<i>Habrosyne fraterna</i>	オオアヤトカリハ														
4350		<i>Habrosyne pyritoides</i>	アヤトカリハ														
4351	<i>Kurama mirabilis</i>	サカハチトカリハ															
4352	<i>Neoploca arctipennis</i>	マユミトカリハ															

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 122/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考			
					豊能	三島	北河内	大河市内	中河内	南河内	泉北		泉南		
4353	チヨウ	トガリハガ	<i>Parapsestis albida</i>	ウスシロトガリハ	○										
4354			<i>Parapsestis argenteopicta</i>	キンモトガリハ	○						○				
4355			<i>Sugitaniella kuramana</i>	クヌトガリハ											○
4356			<i>Tethea ampliata</i>	オオハトガリハ	○					○					
4357			<i>Tethea consimilis</i>	オオマエハニトガリハ	○										
4358			<i>Tethea octogesima</i>	ホトガリハ	○										
4359			<i>Thyatira batis</i>	モトガリハ	○					○					
4360			<i>Togaria suzukiana</i>	ナカシロトガリハ	○					○					
4361			<i>Alsophila japonensis</i>	シロオヒフユシヤク	○			○							○ 北摂山地
4362			<i>Inurois fletcheri</i>	ウスハフユシヤク	○										
4363			<i>Inurois fumosa</i>	ウスモンアヲシヤク	○										
4364			<i>Inurois membranaria</i>	カアヲシヤク	○					○					
4365			<i>Inurois tenuis</i>	ホソウスハフユシヤク	○					○					○ 北摂山地
4366			<i>Naxa seriaria</i>	ホシヤク	○										
4367			<i>Agathia carissima</i>	チヌモンアヲシヤク	○					○					
4368			<i>Agathia visenda</i>	アシナチヌモンアヲシヤク	○					○					
4369			<i>Aracima muscosa</i>	アトノアヲシヤク	○										
4370			<i>Chlorissa amphitritaria</i>	ハラアヲシヤク	○										○
4371			<i>Chlorissa anadema</i>	ホソハラアヲシヤク	○										
4372			<i>Chlorissa macrotyro</i>	ウスハラアヲシヤク	○										
4373			<i>Chlorissa oblitterata</i>	コウスアヲシヤク	○					○					
4374			<i>Chloromachia infracta</i>	ヒメアヲシヤク	○										
4375			<i>Comibaena amoenaria</i>	ヘリジロヨツメアヲシヤク	○										
4376			<i>Comibaena argentataria</i>	キンシニアヲシヤク	○										○
4377			<i>Comibaena delicatior</i>	クロモンアヲシヤク	○					○					○
4378			<i>Comibaena procumbaria</i>	ヨツメシロアヲシヤク	○										
4379			<i>Comostola rubripunctata</i>	アカホシヒメアヲシヤク						○					
4380			<i>Comostola subtiliaria</i>	ヨツメアヲシヤク	○					○					
4381			<i>Culpinia diffusa</i>	アカアヲシヤク	○										
4382			<i>Dindica virescens</i>	ウスアヲシヤク	○										○
4383			<i>Diplodesma ussuriaria</i>	ナメシヨアヲシヤク	○										
4384			<i>Gelasma albistrigata</i>	スジモンツバメアヲシヤク	○										
4385			<i>Gelasma ambigua</i>	ツバメアヲシヤク	○										
4386			<i>Gelasma grandificaria</i>	ハカケツバメアヲシヤク	○										
4387			<i>Gelasma illitirata</i>	ヒロハツバメアヲシヤク	○										
4388			<i>Gelasma protrusa</i>	ヒメツバメアヲシヤク	○										

大阪府野生生物目録總括表(昆虫類 123/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考			
					北 部	中 部	南 部	豊能	三島	北河内		大河内	中河内	泉北
4389	子ヨウ	シャカカ	<i>Geometra dieckmanni</i>	カキシロスジアオシヤク	○				○					
4390			<i>Geometra glaucaria</i>	ゴロオヒアオシヤク	○									
4391			<i>Geometra sponsaria</i>	シオヒアオシヤク	○									
4392			<i>Geometra ussuriensis</i>	マエモンシロスジアオシヤク	○				○					
4393			<i>Geometra valida</i>	クロシニアオシヤク	○									
4394			<i>Hemistola dijuncta</i>	ハリコトニアオシヤク	○									
4395			<i>Hemistola tenuilinea</i>	ハカクキスニアオシヤク	○									
4396			<i>Hemistola veneta</i>	ゴロシニアオシヤク	○									
4397			<i>Hemitheia aestivaria</i>	キハラヒアオシヤク	○									
4398			<i>Hemitheia marina</i>	アオシニアオシヤク	○									
4399			<i>Hemitheia tritonaria</i>	ハリゴロヒアオシヤク	○									
4400			<i>Jodis argutaria</i>	ウスミスアオシヤク	○									
4401			<i>Jodis dentifascia</i>	オオナシクダアオシヤク	○									
4402			<i>Jodis lactearia</i>	ナシクダウスキアオシヤク	○								○	
4403			<i>Jodis praeurupta</i>	マルモンヒメアオシヤク	○									
4404			<i>Jodis putata</i>	ヒメウスアオシヤク	○									
4405			<i>Jodis urosticta</i>	ウスキヒメアオシヤク	○				○					
4406			<i>Mixochlora vittata</i>	ヒメキハラアオシヤク	○									
4407			<i>Neohipparchus vallata</i>	キマアオシヤク	○									
4408			<i>Nipponogelasma lucia</i>	スジツハアオシヤク					○					
4409			<i>Ochrognesia diffracta</i>	シロアオシヤク	○									
4410			<i>Pachyodes superans</i>	オオアヤシヤク	○									
4411			<i>Pingasa alba</i>	オオシロアヤシヤク	○									
4412			<i>Pingasa pseudoterpnaria</i>	コアヤシヤク	○									
4413			<i>Tanaorhinus reciprocata</i>	カキハラアオシヤク	○								○	
4414			<i>Thalassodes subquadraria</i>	クスアオシヤク	○				○					
4415			<i>Thalera lacerataria</i>	ハカクダアオシヤク	○									
4416			<i>Thetidia albocostaria</i>	ヨツメアオシヤク	○								○	
4417			<i>Timandromorpha enervata</i>	ノハラアオシヤク	○									
4418			<i>Anisodes absconditaria</i>	クロモンウスチキヒメシヤク	○									
4419			<i>Dithcodes erasa</i>	シロモンアオヒメシヤク	○									
4420			<i>Idaea auricruda</i>	ヨスジキヒメシヤク	○									
4421			<i>Idaea biselata</i>	ウスキヒメシヤク	○									
4422			<i>Idaea denudaria</i>	ウスモンキヒメシヤク	○									
4423			<i>Idaea effusaria</i>	モンウスキヒメシヤク	○									
4424			<i>Idaea foedata</i>	クロフシトヒメシヤク	○									

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 124/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考			
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内		大畷市内	中河内	南河内
4425	チヨウ	シヤカ	<i>Idaea imbecilla</i>	オオウスモンキヒメシヤク	○									
4426			<i>Idaea impexa</i>	キオヒバニヒメシヤク	○									
4427			<i>Idaea invalida</i>	オイウケヒメシヤク	○									
4428			<i>Idaea jakima</i>	フチバニヒメシヤク	○									
4429			<i>Idaea muricata</i>	バニヒメシヤク	○		○							
4430			<i>Idaea neovalida</i>	チビキヒメシヤク	○									
4431			<i>Idaea nudaria</i>	キヒメシヤク	○									
4432			<i>Idaea promiscuaria</i>	ウスジロヒカリヒメシヤク	○									
4433			<i>Idaea remissa</i>	ホソスジキヒメシヤク	○									
4434			<i>Idaea sakuraii</i>	サクライキヒメシヤク	○									
4435			<i>Idaea trisetata</i>	ミンキヒメシヤク	○									
4436			<i>Problepsis albidior</i>	フタツメオオンロヒメシヤク	○									
4437			<i>Problepsis diazoma</i>	カラスジオオンロヒメシヤク	○									
4438			<i>Problepsis superans</i>	ヒトツメオオンロヒメシヤク	○									
4439			<i>Pylargosceles steganioides</i>	フナミトヒメシヤク	○			○						
4440			<i>Scopula apicipunctata</i>	カテンジロヒメシヤク	○									
4441			<i>Scopula cineraria</i>	ミスジハイロヒメシヤク	○									
4442			<i>Scopula confusa</i>	ウスキトガリヒメシヤク	○		○							
4443			<i>Scopula epiorhoe</i>	キンハネヒメシヤク	○									
4444			<i>Scopula floslactata</i>	ヤスジマルハヒメシヤク	○									
4445			<i>Scopula hanna</i>	サカハチヒメシヤク	○				○					
4446			<i>Scopula ignobilis</i>	ウスキカテンロヒメシヤク	○									
4447			<i>Scopula impersonata</i>	ハイロヒメシヤク	○									
4448			<i>Scopula insolata</i>	サツマヒメシヤク	○									
4449			<i>Scopula modicaria</i>	モトヒメシヤク	○									
4450			<i>Scopula nigropunctata</i>	マエキヒメシヤク	○				○					
4451			<i>Scopula nivearia</i>	シロヒメシヤク	○									
4452			<i>Scopula nupta</i>	サザナミシロヒメシヤク	○									
4453			<i>Scopula personata</i>	ナミスジチヒメシヤク	○		○							
4454			<i>Scopula plumbearia</i>	ナガサキヒメシヤク	○									
4455			<i>Scopula prouti</i>	ウラカラスジロヒメシヤク	○				○					
4456			<i>Scopula pudicaria</i>	カラスジロヒメシヤク	○									
4457			<i>Scopula semignobilis</i>	ウスサカハチヒメシヤク	○									
4458			<i>Scopula superciliata</i>	ヨツホシウスキヒメシヤク	○									
4459			<i>Scopula superior</i>	キナミシロヒメシヤク	○									
4460			<i>Scopula takao</i>	タカオシロヒメシヤク	○									

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 125/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考
					北部	中部	南部	豊能	三島	泉南	
4461	チヨウ	シヤカガ	<i>Somatina indicataria</i>	ウンモンオシロヒメシヤク	○						
4462			<i>Timandra apicirosea</i>	フトベニスシヒメシヤク	○						
4463			<i>Timandra comptaria</i>	コベニスシヒメシヤク	○						
4464			<i>Timandra dichela</i>	ウスベニスシヒメシヤク	○						
4465			<i>Timandra griseata</i>	ハニスシヒメシヤク	○						
4466			<i>Acaasis bellaria</i>	アヤコハネナシヤク	○						
4467			<i>Amoebotricha grataria</i>	ニツコウナシヤク	○						
4468			<i>Asthena corculina</i>	キムシシロナシヤク	○						
4469			<i>Asthena nymphaeata</i>	ムスシシロナシヤク	○						
4470			<i>Baptia tibiale</i>	シロホソオビクワナシヤク					○		
4471			<i>Brabira artemidera</i>	キリハネホソナシヤク	○						
4472			<i>Calceulepe whiteleyi</i>	ツマキシロナシヤク	○						
4473			<i>Callygris compositata</i>	ナミカクシロナシヤク	○						
4474			<i>Carige cruciplaga</i>	ホシジトカリナシヤク	○						
4475			<i>Carige scutimbata</i>	ホソハトカリナシヤク	○						
4476			<i>Chloroclystis consueta</i>	クロウラスアオナシヤク	○						
4477			<i>Chloroclystis excisa</i>	ワトシロオビナシヤク	○						
4478			<i>Chloroclystis obscura</i>	ハラアウスアオナシヤク	○						
4479			<i>Chloroclystis rectangularata</i>	リンゴアオナシヤク	○						
4480			<i>Chloroclystis v-ata</i>	クロシアオナシヤク	○						
4481			<i>Collix stellata</i>	テンゲンナシヤク	○						
4482			<i>Costaconvexa caespitaria</i>	ウスイロトビシナシヤク	○						
4483			<i>Dysstroma cinereata</i>	アサキナカシロナシヤク	○						
4484			<i>Dysstroma citrata</i>	ツマキナカシロナシヤク	○						
4485			<i>Earophila correlata</i>	ミカツキナシヤク	○						
4486			<i>Echthrocollix minuta</i>	アオスシナシヤク	○						
4487			<i>Ecliptopera pryeri</i>	ワトキナシヤク							
4488			<i>Ecliptopera silaceata</i>	ヒメハカクナシヤク							
4489			<i>Ecliptopera umbrosaria</i>	オオハカクナシヤク	○						
4490			<i>Epilobophora obscuraria</i>	アトスシグワナシヤク	○						
4491			<i>Epirrhoe supergressa</i>	アサシロシナシヤク	○						
4492			<i>Epirrita viridipurpurens</i>	ミドリアキナシヤク	○						
4493			<i>Episteira nigrilinearia</i>	ウスミドリナシヤク	○						
4494			<i>Esakiopteryx voltans</i>	ウスベニスシナシヤク	○						
4495			<i>Eschatarchia lineata</i>	ハリスシナシヤク	○						
4496			<i>Eucosmabraxas evanescens</i>	マルモンシロナシヤク	○						

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 126/155)


番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考		
					北能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	南部		泉北	泉南
4497	チョウ	シャガ	<i>Eulithis convergenata</i>	ヨシマナミヤク	○									
4498			<i>Eulithis ledereri</i>	ウスビモンミヤク	○				○					
4499			<i>Euphyla cineraria</i>	ハコバナミヤク	○									
4500			<i>Eupithecia antivulgaris</i>	ヒコサンカハナミヤク	○									
4501			<i>Eupithecia aritai</i>	ヒカハナミヤク	○					○				
4502			<i>Eupithecia clavifera</i>	モンウスカハナミヤク	○					○				
4503			<i>Eupithecia costumaculata</i>	ヨホシナミヤク	○									
4504			<i>Eupithecia insigniata</i>	アモンカハナミヤク	○							○		
4505			<i>Eupithecia interpunctaria</i>	クロンヤスシカハナミヤク	○									
4506			<i>Eupithecia nipponaria</i>	マエナミカハナミヤク	○									
4507			<i>Eupithecia proterva</i>	ウスカハナミヤク	○									
4508			<i>Eupithecia repentina</i>	フモンカハナミヤク	○									
4509			<i>Eupithecia rufescens</i>	ウスアカヒナミヤク	○									
4510			<i>Eupithecia signigera</i>	ツトカハナミヤク	○									
4511			<i>Eupithecia sophia</i>	ナカアオナミヤク	○									
4512			<i>Eupithecia subbreviata</i>	ナカヒカハナミヤク	○									
4513			<i>Eupithecia tabidaria</i>	ハラキカハナミヤク	○									
4514			<i>Eupithecia toshimai</i>	トシマカハナミヤク	○									
4515			<i>Eupithecia virgaureata</i>	アザミカハナミヤク	○									
4516			<i>Eustroma japonicum</i>	キアミナミヤク	○									
4517			<i>Eustroma melancholicum</i>	ハカクナミヤク	○									
4518			<i>Eustroma reticulatum</i>	アミナミヤク	○									
4519			<i>Evecliptopera decurrens</i>	セシナミヤク	○				○	○				
4520			<i>Gandaritis agnes</i>	キカシラオオナミヤク	○									
4521			<i>Gandaritis fixseni</i>	キマダラオオナミヤク	○								○	
4522			<i>Gymnoscelis esakii</i>	ケフカヒナミヤク	○				○					
4523			<i>Heterophleps confusa</i>	コウスグモナミヤク	○									
4524			<i>Heterophleps fusca</i>	ウスクモナミヤク	○									
4525			<i>Heterophleps pallescens</i>	シホシナミヤク	○									
4526			<i>Heterothera postalbida</i>	シロシトビイロナミヤク	○									
4527			<i>Horisme stratata</i>	トカリハナミヤク	○									
4528			<i>Hydrelia nisaria</i>	テンスシヒメナミヤク	○									
4529			<i>Idiotephria amelia</i>	モンキナミヤク	○						○			
4530			<i>Idiotephria debilitata</i>	キアウスキナミヤク	○						○			
4531			<i>Idiotephria evanescens</i>	ナカモンキナミヤク	○									
4532			<i>Laciniodes denigratus</i>	セシロナミヤク	○									

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 127/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考
					北 部	中 部	南 部	豊 能	三 島	泉 南	
4533	チヨウ	シヤカガ	<i>Laciniodes unistripris</i>	セグロナシヤク	○					○	
4534			<i>Lampropteryx minna</i>	アトクロナシヤク	○						
4535			<i>Melanthia procellata</i>	ナカシロナシヤク	○		○				
4536			<i>Microcalcarifera obscura</i>	フタモンクロナシヤク	○		○				
4537			<i>Microlygris multistriata</i>	シロホリシジナシヤク	○						
4538			<i>Naxidia maculata</i>	コマダランロナシヤク	○						
4539			<i>Nothoporia mediolineata</i>	ナカオビアキナシヤク	○		○				
4540			<i>Operoptera brunnea</i>	コマユエナシヤク	○						
4541			<i>Operoptera relegata</i>	クオオビウエナシヤク	○		○				北摂山地
4542			<i>Operoptera variabilis</i>	オオナミユエナシヤク	○						
4543			<i>Operoptera brumata</i>	ナミシフエナシヤク	○						
4544			<i>Orthonama obstipata</i>	トビスソヒメナシヤク	○		○				
4545			<i>Pennithera abolla</i>	ウスクオオビナシヤク	○						
4546			<i>Pennithera comis</i>	クオオビナシヤク	○						○
4547			<i>Perizoma fulvida</i>	コカハスジナシヤク	○						
4548			<i>Perizoma parvaria</i>	クカハスジナシヤク	○						
4549			<i>Perizoma saxenum</i>	ヒカハスジナシヤク	○						
4550			<i>Photoscotia atrostrigata</i>	ネグロウスベニナシヤク		○	○			○	
4551			<i>Photoscotia lucicolens</i>	オオネグロウスベニナシヤク	○						
4552			<i>Pseudocollix hyperythra</i>	サビイロナシヤク							○
4553			<i>Pseudocollix kawamurai</i>	クアイトビイロナシヤク	○						
4554			<i>Pseudostegania defectata</i>	キイロナシヤク							○
4555			<i>Sauris marginepunctata</i>	コハネヒゲアトナシヤク	○						
4556			<i>Sauris nanaria</i>	ヒゲアトナシヤク	○						
4557			<i>Sibatania mactata</i>	ヒロードナシヤク	○						
4558			<i>Telenomeuta punctimarginaria</i>	テンツマナシヤク	○						
4559			<i>Trichodezia kindermanni</i>	シラフシロオビナシヤク	○						
4560			<i>Trichopterygia consobrinaria</i>	ウスアキモンナシヤク	○						
4561			<i>Trichopterygia costipunctaria</i>	アカモンナシヤク	○						
4562			<i>Trichopteryx hemana</i>	シコハネナシヤク	○						
4563			<i>Trichopteryx ignorata</i>	ハイロコハネナシヤク	○						
4564			<i>Trichopteryx incerta</i>	ウスオビコハネナシヤク	○						
4565			<i>Trichopteryx microloba</i>	ヒジココハネナシヤク							○
4566			<i>Trichopteryx miracula</i>	ウスミトノコハネナシヤク	○						○
4567			<i>Trichopteryx misera</i>	クワシコハネナシヤク	○						
4568			<i>Trichopteryx nagaii</i>	チヤマダラコハネナシヤク	○						○

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 128/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考		
					北部		中部		南部					
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南	
4569	チヨウ	シヤクカ	<i>Trichopteryx terranea</i>	チヤオヒコハネナミシヤク	○									
4570			<i>Triphosa sericata</i>	マエモンオオナミシヤク	○									
4571			<i>Typloptera bella</i>	ホソハナミシヤク	○			○				○		
4572			<i>Venusia megaspiliata</i>	ワタモンコナミシヤク					○					○
4573			<i>Venusia phasma</i>	ナナシナミシヤク										
4574			<i>Xanthorhoe designata</i>	トビスジコナミシヤク	○									
4575			<i>Xanthorhoe hortensiaria</i>	フ外ビスジナミシヤク	○			○						
4576			<i>Xanthorhoe muscipata</i>	ツマグロナミシヤク	○									
4577			<i>Xanthorhoe saturata</i>	フトジマナミシヤク	○			○						
4578			<i>Xanthorhoe semilactescens</i>	ハンクロナミシヤク	○									
4579			<i>Xenortholitha propinguata</i>	ワタロソナミシヤク	○									
4580			<i>Abraxas flavisnuata</i>	スキタニシロエダシヤク	○									
4581			<i>Abraxas grossulariata</i>	スクリシロエダシヤク	○									
4582			<i>Abraxas latifasciata</i>	ヒトスジマダラエダシヤク	○			○						
4583			<i>Abraxas miranda</i>	ユウマダラエダシヤク	○			○						
4584			<i>Abraxas nipponibia</i>	ヒマダラエダシヤク	○									○
4585			<i>Acrodontis fumosa</i>	オオノコエダシヤク	○									
4586			<i>Acrodontis kotshubeji</i>	キアソノコエダシヤク	○									
4587			<i>Aethalura ignobilis</i>	ハントビスシエダシヤク	○									
4588			<i>Aethalura nanaria</i>	チヒトビスシエダシヤク	○									
4589			<i>Agaraeus discolor</i>	エグリイモシエダシヤク	○			○						北摂山地
4590			<i>Agriopsis leucophaearia</i>	シロアユエダシヤク	○			○						○
4591			<i>Alcis angulifera</i>	ナカウスエダシヤク	○									
4592			<i>Alcis medialisbifera</i>	ヒメナカウスエダシヤク	○									
4593			<i>Amraica superans</i>	ウスイロオオエダシヤク	○			○						
4594			<i>Angerona nigrisparsa</i>	コマツキエダシヤク	○									
4595			<i>Apochima juglansiaria</i>	オカモトケエダシヤク	○			○						○
4596			<i>Apocleora rimosa</i>	クワケエダシヤク	○			○						
4597			<i>Apoptelia chlorophnodes</i>	オオヨスシアエダシヤク	○									
4598			<i>Apoptelia morosa</i>	ヨスシアエダシヤク	○									
4599			<i>Arichanna jaguararia</i>	ヒヨウモンエダシヤク	○					○				
4600			<i>Arichanna melanaria</i>	キンタエダシヤク	○									
4601			<i>Ascotis selenaria</i>	ヨモギエダシヤク	○			○						○
4602			<i>Auaxa cesadaria</i>	キエダシヤク	○			○						
4603			<i>Biston regalis</i>	ハイイロオオエダシヤク	○					○				
4604			<i>Biston robustus</i>	トヒモンオオエダシヤク	○			○		○				○ 北摂山地



昆虫類

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 129/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考				
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内		大畷市内	中河内	南河内	泉北
4605	チヨウ	シヤカガ	<i>Biston takeuchii</i>	タケウチエダシヤク											
4606			<i>Biston thoracicarria</i>	フタホレウスグロエダシヤク											
4607			<i>Bizia aexaria</i>	ツマトヒギエダシヤク											
4608			<i>Cabera griseolimbata</i>	アトグロミエダシヤク											
4609			<i>Cabera purus</i>	コスシロエダシヤク											
4610			<i>Cassyma deletaria</i>	ヤマトエダシヤク											
4611			<i>Cepphis advenaria</i>	アトホシエダシヤク											
4612			<i>Chasimia defixaria</i>	フダ子シオエダシヤク											○
4613			<i>Chiasmia clathrata</i>	ヒメアミエダシヤク											
4614			<i>Chiasmia hebesata</i>	ウスオエダシヤク											
4615			<i>Chiasmia normata</i>	ウスキオエダシヤク											
4616			<i>Chiasmia syanghaisaria</i>	シヤンハイオエダシヤク											
4617			<i>Cleora insolita</i>	ルリモンエダシヤク											
4618			<i>Cleora leucophaea</i>	シロ子エダシヤク											○
4619			<i>Cleora repulsaria</i>	フトスエダシヤク											○
4620			<i>Cleora venustaria</i>	ソトシロモンエダシヤク											
4621			<i>Colotois pennaria</i>	カハエダシヤク											○
4622			<i>Corymica amearia</i>	ヒメウコンエダシヤク											
4623			<i>Corymica deducta</i>	ハルグロキエダシヤク											○
4624			<i>Corymica specularia</i>	ウコンエダシヤク											○
4625			<i>Cotta incongruaria</i>	ヨスジキエダシヤク											
4626			<i>Crypsicometa incertaria</i>	ツマキエダシヤク											
4627			<i>Cryptochorina amphidasysaria</i>	ヒケマダラエダシヤク											
4628			<i>Culcula panterinaria</i>	キオヒコマダラエダシヤク											○
4629			<i>Cusiala stiptaria</i>	セフトエダシヤク											○
4630			<i>Cystidia couagaria</i>	ウメエダシヤク											
4631			<i>Cystidia stratonice</i>	トンホエダシヤク											
4632			<i>Cystidia truncangulata</i>	ヒロオヒトンホエダシヤク											○
4633			<i>Delleptenia ribeata</i>	マツオエダシヤク											○
4634			<i>Desoreba simplex</i>	ハスオヒエダシヤク											○
4635			<i>Dilophodes elegans</i>	クロフシロエダシヤク											○
4636			<i>Dipluroides parvularia</i>	ハラゲチビエダシヤク											○
4637			<i>Duliophyle agitata</i>	ヒロオヒエダシヤク											○
4638			<i>Duliophyle majuscularia</i>	オオトヒエダシヤク											○
4639			<i>Epetelia albifrontaria</i>	シロスエダシヤク											○
4640			<i>Ectropis aignerii</i>	ウストヒスエダシヤク											○

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 130/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南
4641	チョウ	シヤクガ	<i>Ectropis crepuscularia</i>	フトオビエダシヤク	○				○				
4642			<i>Ectropis excellens</i>	オトビスエダシヤク	○				○				北摂山地
4643			<i>Ectropis obliqua</i>	ウスシロエダシヤク	○								
4644			<i>Eilicrinia parvula</i>	キイロミンシエダシヤク	○			○					
4645			<i>Elphos insueta</i>	チヤマダラエダシヤク	○								
4646			<i>Endropiodes abjectus</i>	ツマキエダシヤク	○					○			
4647			<i>Endropiodes circumflexus</i>	ツツジツマキエダシヤク	○								
4648			<i>Endropiodes indictinaria</i>	モミジツマキエダシヤク	○								
4649			<i>Epholca arenosa</i>	サワサエダシヤク	○								
4650			<i>Erannis golda</i>	チヤハネフユエダシヤク	○				○				北摂山地
4651			<i>Erebomorpha fulguraria</i>	アミオオエダシヤク	○					○			
4652			<i>Euchristophia cumulata</i>	ウスオビヒメエダシヤク	○								
4653			<i>Exangerona prattaria</i>	オイウケエダシヤク	○								
4654			<i>Fascellina chromataria</i>	エグリエダシヤク	○								
4655			<i>Garaeus specular</i>	キハラエダシヤク	○								○
4656			<i>Heterarmia charon</i>	ナミカエダシヤク	○								
4657			<i>Heterarmia costipunctaria</i>	マヒモンキエダシヤク	○					○			
4658			<i>Heterocallia pyxeri</i>	フトシオエダシヤク	○								
4659			<i>Heterocallia temeraria</i>	カモンオエダシヤク	○								
4660			<i>Heterolocha aristonaria</i>	ウラベニエダシヤク	○				○				
4661			<i>Heterostegane hyriaria</i>	ササナミオビエダシヤク	○								
4662			<i>Hirasa paupera</i>	クロスシハイロエダシヤク	○								
4663			<i>Hypephyra terrosa</i>	ウラキカリエダシヤク	○								
4664			<i>Hypomecis crassestrigata</i>	フトオビエダシヤク	○					○			
4665			<i>Hypomecis lunifera</i>	オオハナミカエダシヤク	○								
4666			<i>Hypomecis punctinalis</i>	ウスハミズエダシヤク	○					○			○
4667			<i>Hypomecis roboraria</i>	ハミズエダシヤク	○								
4668			<i>Jankowskia fuscaria</i>	チヤウモンエダシヤク	○								○
4669			<i>Krananda semihyalina</i>	スカンエダシヤク	○								
4670			<i>Lamprocabera candidaria</i>	フオビシロエダシヤク						○			
4671			<i>Ligdia japonaria</i>	シロスシヒメエダシヤク	○								
4672			<i>Lomographa bimaculata</i>	フタホシロエダシヤク	○								
4673			<i>Lomographa claripennis</i>	オオフタスシロエダシヤク	○								
4674			<i>Lomographa simplicior</i>	クロスウスエダシヤク	○								
4675			<i>Lomographa subspersata</i>	ウスフタスシロエダシヤク	○								
4676			<i>Lomographa temerata</i>	ハラシロエダシヤク	○								○

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 131/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考									
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内	大阪市内		中河内	南河内	泉北	泉南					
4677	チヨウ	シヤウカ	<i>Luxiaria amasa</i>	トビカキハエダシヤク																	
4678			<i>Medasina nikkonis</i>	ニヨウエダシヤク																	
4679			<i>Megabiston plumosaria</i>	チヤエダシヤク																	
4680			<i>Menophra atrilineata</i>	クエダシヤク																	
4681			<i>Menophra senilis</i>	ウスクエダシヤク																	
4682			<i>Metabraxas paucimaculata</i>	ウスコマダラエダシヤク																	
4683			<i>Microcalicha sordida</i>	シバクエダシヤク																	
4684			<i>Myrteta angelica</i>	カクミシジロエダシヤク																	
4685			<i>Myrteta tinagmaria</i>	ナミスジシロエダシヤク																	
4686			<i>Ninodes splendens</i>	ウチムラサキヒエダシヤク																	
4687			<i>Nothomiza aureolaria</i>	オオマエキトヒエダシヤク																	
4688			<i>Nothomiza formosa</i>	マエキトヒエダシヤク																	
4689			<i>Ocoelophora lentiginosaria</i>	テンモンチヒエダシヤク																	
4690			<i>Odontopera arida</i>	イクリツマエダシヤク																	
4691			<i>Ophthalmitis irrorataria</i>	コヨツマエダシヤク																	
4692			<i>Ourapteryx maculicaudaria</i>	シロツバマエダシヤク																	
4693			<i>Ourapteryx nivea</i>	ウスキツバマエダシヤク																	
4694			<i>Ourapteryx obtusicauda</i>	コバツツバマエダシヤク																	
4695			<i>Ourapteryx persica</i>	フトスツツバマエダシヤク																	
4696			<i>Pachyramnis obliquaria</i>	カクシフユエダシヤク																	
4697			<i>Pachyligia dolosa</i>	アトシロエダシヤク																	
4698			<i>Parabapta aetheriata</i>	フタスジウスキエダシヤク																	
4699			<i>Parabapta clarissa</i>	ウスアヲエダシヤク																	
4700			<i>Paradarisa chloauges</i>	ヒロハウスアヲエダシヤク																	
4701			<i>Paradarisa consonaria</i>	シハヒスエダシヤク																	
4702			<i>Pareclipsis gracilis</i>	ツマキリウスキエダシヤク																	
4703			<i>Parepione grata</i>	ウラモシアカエダシヤク																	
4704			<i>Peratophyga hyalinata</i>	クロフヒエダシヤク																	
4705			<i>Percnia albigrata</i>	コマダラシロエダシヤク																	
4706			<i>Percnia giraffata</i>	オオコマダラエダシヤク																	
4707			<i>Petelia rivulosa</i>	コヒスエダシヤク																	
4708			<i>Phanerothyris sinearia</i>	ウスグロチエダシヤク																	
4709			<i>Phigalia sinuosaria</i>	シメツトケエダシヤク																	
4710			<i>Phigalia verecundaria</i>	シロトケエダシヤク																	
4711			<i>Phigaliohybernia fulvifula</i>	チヤオヒユエダシヤク																	
4712			<i>Phthomosema inevenustaria</i>	トビネオエダシヤク																	

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 132/155)


番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部		中部		南部				
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南
4713	チョウ	シヤウカ	<i>Phthonosema tendinosaria</i>	リンゴツシエダシヤク									
4714			<i>Plagodis dolabraria</i>	ナカキエダシヤク									
4715			<i>Plagodis pulveraria</i>	コナフキエダシヤク									
4716			<i>Planocampa antipala</i>	ヒロハトガリエダシヤク					○				
4717			<i>Planocampa modesta</i>	ホソハトガリエダシヤク					○				
4718			<i>Plesiomorpha flaviceps</i>	マエキオエダシヤク					○				
4719			<i>Plesiomorpha punctilinearia</i>	モンオヒオエダシヤク					○				
4720			<i>Pogonopygia nigralbata</i>	クワオオシロエダシヤク									
4721			<i>Proteostrenia leda</i>	シロモンクワエダシヤク									
4722			<i>Protoboarmia faustinata</i>	ニセオレクキエダシヤク									
4723			<i>Protoboarmia simpliciaris</i>	オレクキエダシヤク									
4724			<i>Pseudepione magnaria</i>	ニツコウキエダシヤク									
4725			<i>Pseuderannis ampliipennis</i>	ウスハシロエダシヤク								○	
4726			<i>Pseuderannis lomozeria</i>	ウスハキエダシヤク									○
4727			<i>Psyra bliuetheni</i>	クワモンキリハエダシヤク									○
4728			<i>Racotis boarmiaris</i>	ホシスジエダシヤク					○				
4729			<i>Racotis petrosa</i>	ナミスジエダシヤク									○
4730			<i>Rhynchobapta cervinaria</i>	フタスジオエダシヤク					○				
4731			<i>Rikiosatoa grisea</i>	フタヤマエダシヤク					○				○
4732			<i>Sabaria paupera</i>	フタヤマホシエダシヤク									
4733			<i>Scardamia aurantiacaria</i>	ハスオヒキエダシヤク									大阪府内
4734			<i>Scionomia mendica</i>	ソトキクワエダシヤク									○
4735			<i>Spilopera debilis</i>	ツトヒシロエダシヤク									
4736			<i>Synegia esther</i>	クワハクワエダシヤク					○				
4737			<i>Synegia hadassa</i>	ハクワエダシヤク									
4738			<i>Synegia limitatoides</i>	スジハクワエダシヤク					○				
4739			<i>Synegia pallens</i>	アヘリハクワエダシヤク									
4740			<i>Tephria vapulata</i>	ウスネスミエダシヤク									
4741			<i>Thinopteryx crocoptera</i>	キマダツツハメエダシヤク					○				
4742			<i>Thinopteryx delectans</i>	ミヤマツツハメエダシヤク					○				○
4743			<i>Trigonoptilia latimarginaria</i>	ツツハメエダシヤク					○				
4744			<i>Wilemania nitobei</i>	コトハエダシヤク									○
4745			<i>Xandrames dholaria</i>	ヒロオヒオエダシヤク									○
4746			<i>Xyloscia subpersata</i>	トガリエダシヤク									
4747			<i>Zethenia albonotaria</i>	モンシロツマキエダシヤク					○				
4748			<i>Zethenia rufescentaria</i>	ミスジツマキエダシヤク									

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 133/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考	
					北部	中部	南部	豊能	三島	泉南		
4749	チョウ	ツバキガ	<i>Acroteris iphiata</i>	キンツバメ								
4750			<i>Epicopeia hainesii</i>	アケハヒキ								
4751		フナガ	<i>Psychostrophia melanargia</i>	キンモンガ								
4752			<i>Epiplema illotata</i>	ヒメ四ホシフナ								
4753			<i>Epiplema moza</i>	四ホシフナ								
4754		<i>Epiplema plagifera</i>	クオヒシロフナ									
4755		<i>Epiplema styx</i>	クワフナ									
4756		イカリモンガ	<i>Phazaca prunaria</i>	マルハネフナ								
4757			<i>Pterodecta felderi</i>	イカリモンガ								
4758			<i>Dendrolimus spectabilis</i>	マツカレハ								
4759			<i>Dendrolimus superans</i>	ツガカレハ								
4760			<i>Euthrix albomaculata</i>	ツガカレハ								
4761			<i>Euthrix potatoria</i>	ツガカレハ								
4762			<i>Gastropacha orientalis</i>	カレハガ								
4763			<i>Gastropacha populifolia</i>	ホシカレハ								
4764	<i>Kunugia undans</i>		クヌギカレハ								北摂山地	
4765	<i>Kunugia yamadai</i>		ヤマダカレハ								北摂山地	
4766	<i>Malacosoma neustria</i>	オビカレハ										
4767	<i>Odonestis pruni</i>	リンゴカレハ										
4768	<i>Apha aequalis</i>	オビガ										
4769	<i>Bombyx mandarina</i>	クワ										
4770	<i>Bombyx mori</i>	カイコ										
4771	<i>Oberthueria falcigera</i>	オオクワモトキ										
4772	<i>Prismosticta hyalinata</i>	スササン										
4773	<i>Brahmaea wallichii</i>	イホ'効								大阪府内		
4774	<i>Actias artemis</i>	オオミス'アオ								北摂山地		
4775	<i>Actias gnoma</i>	オナガミス'アオ								北摂山地		
4776	<i>Antheraea yamamai</i>	ヤママユ										
4777	<i>Caligula japonica</i>	クスサン										
4778	<i>Caligula jonasii</i>	ヒメヤマユ								北摂山地		
4779	<i>Rhodinia fugax</i>	クス死'ガ								北摂山地		
4780	<i>Rhodinia jankowskii</i>	クワス死'ガ										
4781	<i>Samia cynthia</i>	シジユサン										
4782	<i>Aglia tau</i>	エリ'ユツメ										
4783	<i>Acherontia styx</i>	ムカ'タス'メ										
4784	<i>Agrius convolvuli</i>	エビ'ラ'ス'メ										

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 134/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南
4785	チヨウ	スズメバチ	Ambulyx japonica	アトヒホソハスズメ	○	○							
4786			Ambulyx ochracea	ホソハスズメ	○							○	
4787			Ambulyx schaufelbergeri	モンホソハスズメ	○								
4788			Ambulyx sericeipennis	アジアホソハスズメ	○	○							
4789			Callambulyx tatarinovi	ウソモンズメ	○		○	○					
4790			Glanis bilineata	トビロズメ	○		○	○					
4791			Dobina tancrei	ササナミズメ	○							○	
4792			Hyloicus caliginus	カラスメ	○								
4793			Langia zenzeroides	オオンモリスズメ	○	○		○	○				
4794			Marumba gaschkewitschii	モリスズメ	○								
4795			Marumba jankowskii	ヒメチチハスズメ		○							大阪府内
4796			Marumba sperchius	クチハスズメ	○	○		○					
4797			Meganoton scribae	エソソモリスズメ	○								北摂山地
4798			Parum colligata	キンホソズメ	○	○				○			
4799			Phyllosphingia dissimilis	エゾスズメ	○	○				○			北摂山地
4800			Psilogramma increta	シモリスズメ	○	○		○	○			○	
4801			Smerinthus caecus	ヒメチチズメ	○								
4802			Smerinthus planus	ウチズメ	○			○	○				
4803			Smerinthus tokyonis	コチチズメ	○						○		北摂山地
4804			Sphinx constricta	コヒカラスメ	○								
4805			Acosmeryx castanea	フトウスズメ	○			○				○	
4806			Acosmeryx naga	ハネナガフトウスズメ	○								
4807			Ampelophaga rubiginosa	クルマズメ	○				○				○
4808			Aspledon himachala	ホシヒメウジヤク	○	○		○					○
4809			Cephonodes hylas	オオスカシバ	○	○		○					
4810			Deilephila elpenor	ヘニスズメ	○					○			
4811			Hemaris affinis	カラスキハホウジヤク	○								
4812			Hemaris radians	スキハホウジヤク	○								
4813			Macroglossum bomblyans	ヒメクロホウジヤク	○								
4814			Macroglossum pyrrhosticta	ホソホウジヤク	○	○			○				
4815			Macroglossum saga	カホウジヤク	○				○				
4816			Macroglossum stellatarum	ホウジヤク	○				○				
4817			Rhagastis mongoliana	ビロードスズメ	○	○							○
4818			Rhagastis trilineata	ミスジビロードスズメ	○	○							
4819			Theretra japonica	カラスメ	○				○	○			○
4820			Theretra nessus	キロカラスメ	○				○	○			



大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 135/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地					備考
					北部	中部	南部	泉北	泉南	
4821	チヨウ	スズメカ シヤチホコカ	<i>Theretra oldenlandiae</i>	セズメカ	豊能	○			○	
4822			<i>Cerura menciana</i>	オオモクシヤチホコ						
4823			<i>Cerura vinula</i>	モクシヤチホコ						
4824			<i>Clostera anachoreta</i>	ツマアカシヤチホコ			○		○	
4825			<i>Clostera anastomosis</i>	セグロシヤチホコ			○			
4826			<i>Cnethodonta grisescens</i>	ハイハシロシヤチホコ						北標山地
4827			<i>Cnethodonta japonica</i>	シロシヤチホコ				○		○
4828			<i>Disparia variegata</i>	ホソハネグロシヤチホコ						
4829			<i>Drymonia basalis</i>	ヒラトヒモシヤチホコ						
4830			<i>Drymonia japonica</i>	コヒモシヤチホコ						
4831			<i>Eguria ornata</i>	トビキンホシシヤチホコ						
4832			<i>Epodonta lineata</i>	ヤスジシヤチホコ						
4833			<i>Eufentonia nihonica</i>	オオネグロシヤチホコ						
4834			<i>Fentonia ocypete</i>	ホソハシヤチホコ			○		○	
4835			<i>Furcula infumata</i>	ホソナカグロモクシヤチホコ						
4836			<i>Furcula lanigera</i>	ナカグロモクシヤチホコ			○			
4837			<i>Gluphisia crenata</i>	コフオビシヤチホコ					○	○
4838			<i>Gonoclostera timoniorum</i>	クワモトキンシヤチホコ						○
4839			<i>Hagapteryx admirabilis</i>	ハカダエグリシヤチホコ						
4840			<i>Harpyia umbrosa</i>	キンシヤチホコ						北標山地
4841			<i>Hexafrenum leucodera</i>	ツマシロシヤチホコ					○	○
4842			<i>Hiradonta takaonis</i>	幼オシヤチホコ						
4843			<i>Hupodonta corticalis</i>	カハイロモクシヤチホコ					○	
4844			<i>Lophocosma sarantuja</i>	クロスシヤチホコ						
4845			<i>Lophontostia cuculus</i>	ウスツマンシヤチホコ						○
4846			<i>Lophontostia pryeri</i>	フライエグリシヤチホコ						○
4847			<i>Mesophalera sigmata</i>	クワシヤチホコ						○
4848			<i>Micromelalopha troglodyta</i>	ヒナシヤチホコ						○
4849			<i>Mimopydna pallida</i>	ウスキンシヤチホコ						
4850			<i>Neodrymonia delia</i>	フタシマネグロシヤチホコ						
4851			<i>Neopheosia fasciata</i>	ヘリスシヤチホコ					○	
4852			<i>Neostauropus basalis</i>	ヒメシヤチホコ					○	○
4853			<i>Peridea alinea</i>	ニトハシヤチホコ						
4854			<i>Peridea basilinea</i>	ネスジシヤチホコ					○	
4855			<i>Peridea gigantea</i>	ナカキンシヤチホコ						○
4856			<i>Peridea graeseri</i>	イシダシヤチホコ						○

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 136/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考		
					北部			中部		南部				
					豊能	三島	北河内	大畷市内	中河内	南河内	泉北		泉南	
4857	チヨウ	シヤチホコガ	<i>Peridea lativitta</i>	アカネシヤチホコ										
4858			<i>Peridea moltrechti</i>	マルモンシヤチホコ										
4859			<i>Peridea oberthueri</i>	ルリモンシヤチホコ										
4860			<i>Phalera angustipennis</i>	ムクツマキシヤチホコ										
4861			<i>Phalera assimilis</i>	ツマキシヤチホコ										北摂山地
4862			<i>Phalera flavescens</i>	モンクロシヤチホコ										北摂山地
4863			<i>Phalera minor</i>	クワツマキシヤチホコ										
4864			<i>Phalera takasagoensis</i>	幼サコツマキシヤチホコ										北摂山地
4865			<i>Phalerodonta manleyi</i>	オトビモンシヤチホコ										北摂山地
4866			<i>Pheosioptis olivacea</i>	ウグイスシヤチホコ										
4867			<i>Pterostoma sinicum</i>	オオエグリシヤチホコ										
4868			<i>Ptilodon hoegeri</i>	スジエグリシヤチホコ										
4869			<i>Ptilodon okanoi</i>	クワエグリシヤチホコ										
4870			<i>Ptilophora nohirae</i>	クヒケシヤチホコ										
4871			<i>Quadricalcarifera cyanea</i>	オオアオシヤチホコ										
4872			<i>Quadricalcarifera japonica</i>	アオシヤチホコ										
4873			<i>Quadricalcarifera nachiensis</i>	ナチアオシヤチホコ										
4874			<i>Quadricalcarifera pryeri</i>	アラアオシヤチホコ										
4875			<i>Quadricalcarifera punctatella</i>	フナアオシヤチホコ										
4876			<i>Rabata cristata</i>	セダカシヤチホコ										北摂山地
4877			<i>Rabata splendida</i>	アオセダカシヤチホコ										
4878			<i>Shaka atrovittatus</i>	クヒウシヤチホコ										
4879			<i>Spatialia dives</i>	キンモンシヤチホコ										
4880			<i>Spatialia doerriesi</i>	ウスイロキンモンシヤチホコ										
4881			<i>Stauropus fagi</i>	シヤチホコガ										
4882			<i>Suzukiana cinerea</i>	ススキシヤチホコ										
4883			<i>Tarsolepis japonica</i>	キンモンシヤチホコ										北摂山地
4884			<i>Torigea straminea</i>	キシヤチホコ										
4885			<i>Urodonta arcuata</i>	ユモンシヤチホコ										
4886			<i>Urodonta branickii</i>	クロテンシヤチホコ										
4887			<i>Uropyia meticulodina</i>	ムラサキシヤチホコ										
4888			<i>Wilemanus bidentatus</i>	モンクロキンシヤチホコ										
4889			<i>Yamatoa cinnamomea</i>	キンボシシヤチホコ										
4890			<i>Zeranga permagna</i>	アオハシシヤチホコ										
4891			<i>Arctornis kumatai</i>	スカシトカ										
4892			<i>Arctornis inigrum</i>	エルモントカ										

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 137/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考		
					北 部	中 部	南 部	北河内	大阪市内	中河内	泉北		泉南	
4893	チヂ	ト'カ'	<i>Calliteara argentata</i>	スキト'カ'	○	○								
4894			<i>Calliteara lunulata</i>	アカゲト'カ'	○			○						
4895			<i>Calliteara pseudabietis</i>	リンゴト'カ'	○			○						
4896			<i>Calliteara taiwana</i>	シキト'カ'	○									
4897			<i>Cifuna locuples</i>	マト'カ'	○			○						
4898			<i>Euproctis curvata</i>	マカリキト'カ'	○			○						
4899			<i>Euproctis piperita</i>	キト'カ'	○									
4900			<i>Euproctis pseudoconspersa</i>	チキト'カ'	○			○						
4901			<i>Euproctis pulverea</i>	コマツト'カ'	○			○						
4902			<i>Euproctis similis</i>	モンロト'カ'	○			○						
4903			<i>Euproctis subflava</i>	ト'カ'	○									北摂山地
4904			<i>Ilema nachiensis</i>	ナチキン外'カ'	○									北摂山地
4905			<i>Ivela auripes</i>	キアト'カ'	○									北摂山地
4906			<i>Laeria coenosa</i>	スケト'カ'	○									淀川
4907			<i>Laeria gigantea</i>	スケオオト'カ'	○									
4908			<i>Leucoma candida</i>	フチケヤナキト'カ'	○			○						
4909			<i>Lymantria dispar</i>	マイマイカ'	○			○						北摂山地
4910			<i>Lymantria mathura</i>	カンマイマイ	○			○						北摂山地
4911			<i>Lymantria minomomis</i>	ミノマイマイ	○									北摂山地
4912			<i>Lymantria xyliina</i>	マエウロマイマイ	○									
4913			<i>Neocifuna eurydice</i>	フトウト'カ'	○					○				
4914			<i>Numenes albofascia</i>	シロオビト'カ'	○					○				
4915			<i>Orgyia recens</i>	アキモト'カ'	○									
4916			<i>Orgyia thyellina</i>	ヒジロモト'カ'	○			○						
4917			<i>Orgyia triangularis</i>	ヤクサト'カ'	○									
4918			<i>Parocneria furva</i>	ウチシロマイマイ	○			○						
4919			<i>Pida niphonis</i>	クモト'カ'	○									
4920			<i>Topomesoides jonassii</i>	ニワコト'カ'	○					○				
4921			<i>Aemene fukudai</i>	クロデシロコケカ'	○									
4922			<i>Agrisius fuliginosus</i>	コマツオオホソバ	○			○						
4923			<i>Agylla collioides</i>	キエウロホソバ	○									
4924			<i>Agylla gigantea</i>	キハリネスミホソバ	○					○				
4925			<i>Asura dharmia</i>	ヒメシキコケカ'	○									
4926			<i>Chamaeta ranruna</i>	スガシコケカ'	○									
4927			<i>Conilepia nigricosta</i>	マエウロホソバ	○									
4928			<i>Cyana hamata</i>	アカシシロコケカ'	○					○				

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 138/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部		中部		南部				
					豊能	三島	北河内	大坂市内	中河内	南河内	泉北		泉南
4929	チヨウ	ヒトリガ	<i>Diduga flavicostata</i>	キナリチビコケガ	○								
4930			<i>Eilema cribrata</i>	ヒメキホソバ	○					○			
4931			<i>Eilema degenerella</i>	シロホソバ	○								
4932			<i>Eilema deplana</i>	ムシホソバ	○					○			
4933			<i>Eilema griseola</i>	キシタホソバ	○								
4934			<i>Eilema japonica</i>	キマエホソバ	○								
4935			<i>Eilema laevis</i>	ツマキホソバ	○								○
4936			<i>Eugoa grisea</i>	クロデシハイロコケガ	○								○
4937			<i>Lithosia quadra</i>	ヨツボシホソバ	○				○	○			○
4938			<i>Manoba obscura</i>	ウスクロシチビコケガ	○								
4939			<i>Manoba rectilinea</i>	加入シチビコケガ	○								
4940			<i>Melanaema venata</i>	オオヘニヘコケガ	○								
4941			<i>Mitochrista aberrans</i>	ハカクダヘコケガ	○					○			○
4942			<i>Mitochrista miniata</i>	ヘニヘコケガ	○					○			○
4943			<i>Mitochrista pallida</i>	ハカクダコケガ	○								
4944			<i>Mitochrista pulchera</i>	コマダラヘコケガ	○								
4945			<i>Mitochrista striata</i>	スシヘコケガ	○					○			○
4946			<i>Nudina artaxidia</i>	フタホシコケガ	○								
4947			<i>Paraona staudingeri</i>	クビウスグロホソバ	○								
4948			<i>Parasiccia altaica</i>	ホシオビコケガ	○								
4949			<i>Pelosia muscerda</i>	ホシホソバ	○								
4950			<i>Pelosia noctis</i>	クロシホソバ	○								
4951			<i>Pelosia ramosula</i>	クロミヤクホソバ	○								
4952			<i>Philenora latifasciata</i>	チヤオビチビコケガ	○								
4953			<i>Schistophleps bipuncta</i>	ウスハフタホシコケガ	○								
4954			<i>Siccia minuta</i>	シロオビコケガ	○								
4955			<i>Siccia obscura</i>	ウスグロコケガ	○								
4956			<i>Stigmatophora flava</i>	コマダラキコケガ	○								
4957			<i>Stigmatophora rhodophila</i>	モンクハヘコケガ	○					○			○
4958			<i>Amsacta lactinea</i>	マエアサヒトリ	○								
4959			<i>Camptoloma interiorata</i>	サラサヒトリ	○								
4960			<i>Chionarctia nivea</i>	シロヒトリ	○						○		○
4961			<i>Eospilarctia lewisii</i>	クロアシロヒトリ	○								
4962			<i>Epatolmis caesarea</i>	キハラヒトリ	○								
4963			<i>Hyphantria cunea</i>	アマガシロヒトリ	○				○				
4964			<i>Rhypanioides amurensis</i>	ホシヘニシタヒトリ	○								



大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 139/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考			
					北能	三島	北部	中河内	大坂市内	中河内		南河内	泉北	泉南
4965	チヨウ	ヒトリガ	<i>Rhyarpioides nebulosus</i>	ベニシタトリ	○				○					
4966			<i>Spilarctia bifasciata</i>	フタシタトリ	○									
4967			<i>Spilarctia graminivora</i>	セシタトリ	○		○					○		
4968			<i>Spilarctia obliquizonata</i>	フタシタトリ	○									
4969			<i>Spilarctia seriataopunctata</i>	スジモンヒトリ	○			○				○		
4970			<i>Spilarctia subcarnea</i>	オビヒトリ	○				○					
4971			<i>Spilosoma lubricipeda</i>	キハラゴマダラヒトリ	○			○						
4972			<i>Spilosoma punctaria</i>	アハハラゴマダラヒトリ	○				○					
4973			<i>Thanatarctia flammeola</i>	アカヒトリ	○									
4974			<i>Thanatarctia imparilis</i>	クワゴマダラヒトリ	○				○					
4975			<i>Thanatarctia inaequalis</i>	カクモンヒトリ	○			○		○				北摂山地
4976			<i>Utetheisa pulchelloides</i>	ベニゴマダラヒトリ										
4977			<i>Nyctemera adversata</i>	モンシロヒキ										○
4978		コガ	<i>Meganola albula</i>	トビモンシロコガ	○									
4979			<i>Meganola banghaasi</i>	スミコガ	○									
4980			<i>Meganola basifascia</i>	トビゴロコガ	○									
4981			<i>Meganola fumosa</i>	クワシロコガ	○									
4982			<i>Meganola gigas</i>	オオコガ	○									
4983			<i>Meganola izuensis</i>	ソトシロコガ	○									
4984			<i>Meganola melancholica</i>	ヨシコガ	○									
4985			<i>Meganola microphasma</i>	シロフビコガ	○									
4986			<i>Meganola protogigas</i>	ニセオオコガ										○
4987			<i>Meganola shimekii</i>	シキクワコガ	○									
4988			<i>Mimerastria mandschuriana</i>	リンコガ	○									
4989			<i>Nola confusalis</i>	ヒメコガ	○									
4990			<i>Nola cristatula</i>	ツマクワコガ	○									
4991			<i>Nola ebatoi</i>	ウスカハスシコガ	○									
4992			<i>Nola exumbrata</i>	フタモンコガ	○									
4993			<i>Nola infralba</i>	シタシロコガ	○									
4994			<i>Nola japonibia</i>	マエモンコガ	○									
4995			<i>Nola taeniata</i>	クワシロコガ	○									
4996			<i>Nola yoshinensis</i>	シロヒメコガ	○									
4997			<i>Poecilnola pulchella</i>	ツマモンコガ	○									
4998		カノコガ	<i>Amata fortunei</i>	カノコガ	○					○				
4999			<i>Amata germana</i>	キハダカノコ	○									
5000		ヤガ	<i>Anacronicta caliginea</i>	コウスベリケンモン	○									

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 140/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北 部	中 部	南 部	北 部	中 部	南 部	北 部		
5001	ヤガ		Anacronicta nitida	ウスハリケンモン	○								
5002			Anacronicta plumbea	ナマリケンモン	○								
5003			Trichosea ainu	ニセキハラケンモン	○								大阪府内丘陵地
5004			Trichosea champa	キハラケンモン	○				○				
5005			Acronicta major	オオケンモン	○				○				
5006			Craniophora fasciata	シマケンモン	○				○				
5007			Craniophora jankowskii	クロフケンモン	○								
5008			Craniophora ligustri	イホ'タケンモン	○								
5009			Craniophora praeclara	ニツウケンモン	○								
5010			Gerbathodes angusta	ヒメケンモン	○								
5011			Gerbathodes paupera	シロフヒメケンモン	○								大阪府内
5012			Hyboma aducta	サクラケンモン	○				○				
5013			Hylonycta catocaloida	キシタケンモン	○								
5014			Hylonycta hercules	シロシタケンモン	○								
5015			Lophonycta confusa	アミケンモン	○								
5016			Moma alpium	コマケンモン	○								
5017			Moma fulvicollis	キビ'コマケンモン	○								
5018			Moma malachitis	ニツウアオケンモン	○				○				
5019			Nacna sugitanii	スキ'タニアオケンモン	○								
5020			Narcotica niveosparsa	シロフクロケンモン	○								
5021			Plataplecta albistigma	シロモンケンモン	○								
5022			Plataplecta pruinosa	アサケンモン	○								
5023			Plataplecta pulverosa	シロハラケンモン	○				○				
5024			Triaena cuspis	オオホソハラケンモン	○								
5025			Triaena intermedia	リンゴケンモン	○				○				
5026			Triaena leucocuspis	キハダケンモン	○								
5027			Viminia rumicis	ナシケンモン	○				○				
5028			Bryophila granitalis	イチモンキ/ヨトウ	○				○				
5029			Byromoia melachlora	マルモンキ/ヨトウ	○								
5030			Cryphia minutissima	ヒメシ/キ/ヨトウ	○								
5031			Cryphia obscura	キノヨトウ	○				○				
5032			Stenoloba clara	ウスアオキノヨトウ	○								
5033			Stenoloba jankowskii	シロシ/キノヨトウ	○								
5034			Stenoloba manleyi	ウンモンキ/ヨトウ	○					○			
5035			Adisura atkinsoni	アカハリヤガ	○								
5036			Helicoverpa armigera	オオタバ'コガ'	○				○				

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 141/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地								備考		
					北能	三島	北部	大河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南	
5037	チヨウ	ヤガ	<i>Helicoverpa assulta</i>	オハコガ											
5038			<i>Heliothis maritima</i>	ツメクサガ											
5039			<i>Pyrrhia bifasciata</i>	ウスオビヤガ											大阪府内
5040			<i>Pyrrhia umbra</i>	キタハコガ											
5041			<i>Agrotis ipsilon</i>	タマヤガ											
5042			<i>Agrotis segetum</i>	カアヲヤガ											
5043			<i>Agrotis tokionis</i>	オオカアヲヤガ											
5044			<i>Cerastis pallascens</i>	カキモンヤガ											
5045			<i>Diarsia albipennis</i>	ウスアヲヤガ											
5046			<i>Diarsia canescens</i>	オオハコヤガ											
5047			<i>Diarsia deparca</i>	ウスチヤガ											
5048			<i>Diarsia pacifica</i>	アヲヤガ											
5049			<i>Diarsia ruficauda</i>	ウスイロアヲヤガ											
5050			<i>Hermonassa cecilia</i>	ククモヤガ											
5051			<i>Naenia contaminata</i>	クロギンギンヤガ											
5052			<i>Ochropleura plecta</i>	マエシロヤガ											
5053			<i>Peridroma saucia</i>	ニセタマヤガ											
5054			<i>Sineugraphe bipartita</i>	ウスイロカハスシヤガ											
5055			<i>Sineugraphe exusta</i>	カハスシヤガ											
5056			<i>Sineugraphe longipennis</i>	オオカハスシヤガ											
5057			<i>Xestia cnigrum</i>	シロモンヤガ											
5058			<i>Xestia dilatata</i>	ウスチヤガ											
5059			<i>Xestia efflorescens</i>	キタミドリヤガ											
5060			<i>Xestia kollari</i>	ハコハヤガ											
5061			<i>Xestia semiherbida</i>	ハイロギンタヤガ											
5062			<i>Xestia stupenda</i>	マエキヤガ											
5063			<i>Acantholeucania loreyi</i>	オシロキヨトウ											大和川
5064			<i>Aletia chosencicola</i>	クロシロキヨトウ											
5065			<i>Aletia consanguis</i>	マダチイロキヨトウ											
5066			<i>Aletia flavostigma</i>	マダラキヨトウ											
5067			<i>Aletia inornata</i>	ツマアカキヨトウ											
5068			<i>Aletia nigrilinea</i>	スジグロキヨトウ											
5069			<i>Aletia placida</i>	クロシタキヨトウ											
5070			<i>Aletia pyperi</i>	ウラギンキヨトウ											
5071			<i>Aletia radiata</i>	フタシロキヨトウ											
5072			<i>Aletia rufipennis</i>	アカハキヨトウ											

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 142/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考		
					北能	三島	北河内	大坂市内	中河内	南河内	南部		泉北	泉南
5073	チヨウ	ヤカ	<i>Aletia salebrosa</i>	カハフクロテンキヨトウ	○									
5074			<i>Anapoma postica</i>	アカスシキヨトウ	○									
5075			<i>Brithys crini</i>	ハマオモトヨトウ	○									○
5076			<i>Clavipalpus aurariae</i>	キンイロキリガ	○									○
5077			<i>Dictyestra dissecta</i>	キマヤクヨトウ	○			○						
5078			<i>Egira saxea</i>	ケンモンキリガ	○									
5079			<i>Hadena confucii</i>	モモイロワサビキヨトウ	○									
5080			<i>Hadena rivularis</i>	ワサビキヨトウ	○									
5081			<i>Leucania compta</i>	アトシロキヨトウ	○	○		○						○
5082			<i>Leucania striata</i>	スジシロキヨトウ	○			○						
5083			<i>Mamestra brassicae</i>	ヨトウガ	○			○						○
5084			<i>Mythimna divergens</i>	ナガフタオビキヨトウ	○				○					
5085			<i>Mythimna grandis</i>	オオフタオビキヨトウ	○									
5086			<i>Mythimna matsumuriana</i>	ミヤマフタオビキヨトウ	○									
5087			<i>Mythimna turca</i>	フタオビキヨトウ	○			○						○
5088			<i>Orthosia angustipennis</i>	ホソハキリガ	○			○						○
5089			<i>Orthosia carnipennis</i>	アハキリガ	○			○						
5090			<i>Orthosia ella</i>	ヨモギキリガ	○			○						北摂山地
5091			<i>Orthosia evanida</i>	カハキリガ	○			○						○
5092			<i>Orthosia fausta</i>	クテンキリガ	○									
5093			<i>Orthosia gothica</i>	カシウキリガ	○			○						北摂山地
5094			<i>Orthosia limbata</i>	シロヘキリガ	○			○						
5095			<i>Orthosia lizetta</i>	クミキリガ	○									
5096			<i>Orthosia munda</i>	スモギキリガ	○			○						○
5097			<i>Orthosia nigromaculata</i>	カキモンキリガ	○			○						北摂山地
5098			<i>Orthosia odiosa</i>	チヤイロキリガ	○			○						○
5099			<i>Orthosia paromoea</i>	フナキリガ	○			○						
5100			<i>Panolis flammea</i>	マツキリガ	○			○						
5101			<i>Perigrapha hoenei</i>	スギタニキリガ	○			○						○
5102			<i>Protomiselia bilinea</i>	フタスシヨトウ	○									○
5103			<i>Pseudaletia separata</i>	アヲヨトウ	○			○						○
5104			<i>Sarcopolia illoba</i>	シロシタヨトウ	○			○						
5105			<i>Senta flammea</i>	ナカスシキヨトウ	○									
5106			<i>Tiracola plagiata</i>	ヤカシキヨトウ	○									○
5107			<i>Xylopolia bella</i>	クダスシキリガ	○									
5108			<i>Agrochola evelina</i>	フサヒケオビキリガ	○			○						

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 143/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部			中部		南部			
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		
5109	チヨウ	ヤガ	<i>Antivaleria viridimacula</i>	アオハハガ'タトウ									
5110			<i>Blepharita melanodonta</i>	オオハガ'タトウ					○				
5111			<i>Conistra albipuncta</i>	ホシオビ'キリガ'	○					○			
5112			<i>Conistra ardescens</i>	カシオビ'キリガ'	○								
5113			<i>Conistra fletcheri</i>	テンスジ'キリガ'	○				○				
5114			<i>Conistra griseocens</i>	ヤマオビ'キリガ'	○				○				
5115			<i>Conistra nawae</i>	ナリ'キリガ'	○								
5116			<i>Cucullia elongata</i>	キクセダ'カモクメ	○								
5117			<i>Cucullia fraterna</i>	ホソバ'セダ'カモクメ	○		○						
5118			<i>Cucullia maculosa</i>	ハイロセダ'カモクメ	○				○				
5119			<i>Cucullia perforata</i>	セダ'カモクメ									大阪府内
5120			<i>Daseochaeta viridis</i>	ケンモン'トリ'キリガ'	○				○			○	
5121			<i>Dasyampa castaneofasciata</i>	コマダ'ラ'キリガ'	○								
5122			<i>Dryobotodes angusta</i>	ホソバ'オビ'キリガ'					○			○	
5123			<i>Dryobotodes intermissa</i>	ナカオビ'キリガ'	○							○	
5124			<i>Dryobotodes pryeri</i>	フライヤオビ'キリガ'	○							○	
5125			<i>Elwesia diplostigma</i>	サヌキ'キリガ'	○							○	
5126			<i>Eupsilia contracta</i>	ウスミン'キリガ'	○				○				北摂山地
5127			<i>Eupsilia quadrilinea</i>	ヨスジ'コマ'キリガ'	○				○				
5128			<i>Eupsilia strigifera</i>	ヨスジ'キリガ'								○	
5129			<i>Eupsilia tripunctata</i>	シホ'シ'キリガ'	○				○				
5130			<i>Eupsilia unipuncta</i>	ムラサキ'シホ'シ'キリガ'	○								
5131			<i>Hemiglaea costalis</i>	キマエ'キリガ'	○								
5132			<i>Isopolia hoenei</i>	ヘーネ'アオハガ'タトウ	○				○			○	北摂山地
5133			<i>Isopolia strigidica</i>	ヒマラヤ'ハガ'タトウ	○				○				
5134			<i>Jodta sericea</i>	ミスジ'キリガ'	○				○				
5135			<i>Lithophane pruinosa</i>	カシ'キホ'シ'キリガ'	○				○				
5136			<i>Lithophane ustulata</i>	ハン'キリガ'	○				○				
5137			<i>Meganephria extensa</i>	ミ'リ'ハガ'タトウ	○							○	
5138			<i>Meganephria funesta</i>	ホソバ'ハガ'タトウ	○							○	
5139			<i>Mesorhynchaglaea pacifica</i>	ヤクジマ'キリガ'								○	
5140			<i>Orbona fragariae</i>	イチゴ'キリガ'	○				○				
5141			<i>Rhynchaglaea fuscipennis</i>	クロ'ヤマ'ダ'ラ'キリガ'	○				○				
5142			<i>Rhynchaglaea scitula</i>	チャマ'ダ'ラ'キリガ'	○				○			○	
5143			<i>Sugitania akirai</i>	スシ'モン'キリガ'	○							○	
5144			<i>Sugitania clara</i>	ヤマ'モン'キリガ'	○								

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 144/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部	中部			南部				
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南	
5145	チヨウ	ヤカ	<i>Sugitania lepida</i>	スキタニモンキリガ	○				○				北摂山地
5146			<i>Telorta acuminata</i>	ウスキトガリキリガ	○							○	
5147			<i>Telorta divergens</i>	ノコトガリキリガ					○				
5148			<i>Telorta edentata</i>	キトガリキリガ	○				○				
5149			<i>Teratoglaea pacifica</i>	エグリキリガ									大阪府内
5150			<i>Xylena formosa</i>	キハラモクメキリガ	○			○	○				
5151			<i>Xylena fumosa</i>	アヤモクメキリガ	○				○		○		
5152			<i>Xylena nihonica</i>	ハネナガモクメキリガ	○							○	
5153			<i>Actinotia intermediata</i>	エモクメトウ	○					○			
5154			<i>Amphipoea ussuriensis</i>	シヨウアトウ	○					○			
5155			<i>Amphipyra erebina</i>	オオスヅマカラストウ	○								
5156			<i>Amphipyra livida</i>	カラストウ	○			○	○				○
5157			<i>Amphipyra monolitha</i>	オオシマカラストウ	○			○	○				
5158			<i>Amphipyra pyramidae</i>	シマカラストウ	○								
5159			<i>Amphipyra tripartita</i>	シロシカラストウ	○					○			
5160			<i>Anapamea cuneata</i>	カハダラトウ	○								
5161			<i>Antapamea conciliata</i>	アオアシタケトウ	○								
5162			<i>Apamea aquila</i>	アカモクメトウ	○								
5163			<i>Apamea commixta</i>	ヒメハガタトウ	○								
5164			<i>Apamea hamponi</i>	ネスシシラケトウ	○								
5165			<i>Apamea sodalis</i>	チヤイロカトモントウ	○								
5166			<i>Archanaera aerata</i>	カマトウ				○					
5167			<i>Archanaera sparganii</i>	キスシウスキトウ	○								
5168			<i>Athetis albisignata</i>	シロテシウスケトウ	○			○		○			
5169			<i>Athetis cinerascens</i>	クロテシトウ	○				○				
5170			<i>Athetis dissimilis</i>	テシウスケトウ	○			○	○				
5171			<i>Athetis lapidea</i>	ヒメシウスケトウ	○					○			
5172			<i>Athetis lineosa</i>	シロモンオビトウ	○					○			
5173			<i>Athetis stellata</i>	ヒメサビシトウ	○			○	○	○		○	
5174			<i>Athetis subargentea</i>	エツウスケトウ								○	
5175			<i>Atrachea nitens</i>	キンシトウ	○								
5176			<i>Axylla putris</i>	モクメトウ	○				○	○			
5177			<i>Bambusiphila vulgaris</i>	ハンマトウ	○								
5178			<i>Calloplistria albolineola</i>	シロシツツマキトウ	○						○	○	
5179			<i>Calloplistria duplicans</i>	ヒメツツマキトウ	○								
5180			<i>Calloplistria japonibia</i>	キスシツツマキトウ	○				○				○

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 145/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考
					北部		中部			南部		
					豊能	三島	北河内	大鰐市内	中河内	南河内	泉北	
5181	チヨウ	ヤガ	<i>Callopietria juvenina</i>	ムラサキツマキリトウ	○				○	○	○	
5182			<i>Callopietria placodoides</i>	アヤナツマキリトウ	○				○	○	○	
5183			<i>Callopietria repleta</i>	マダラツマキリトウ	○		○		○	○	○	
5184			<i>Celaena leucostigma</i>	シヨウブ'オオトウ	○							
5185			<i>Chalconyx ypsilon</i>	ヒトテントウ	○							
5186			<i>Chasminodes albonitens</i>	ハルカギ'ンガ					○			
5187			<i>Chasminodes nervosa</i>	ウラギ'ンガ					○			
5188			<i>Chilodes pacifica</i>	ヌマハ'ウスギトウ							○	
5189			<i>Chytonix albonotata</i>	ネグロトウ	○						○	
5190			<i>Coenobia orientalis</i>	テンス'ウスギトウ	○							
5191			<i>Cosmia achatina</i>	シマキリガ'	○							
5192			<i>Cosmia affinis</i>	ニレキリガ'	○							
5193			<i>Ctenostola sparganoides</i>	クシカ'ウスギトウ	○							北摂山地
5194			<i>Data clava</i>	ツナナツマキリトウ	○							
5195			<i>Dipterygina cupreincta</i>	ウスクロモクモトウ	○							
5196			<i>Dipterygina japonica</i>	コクロモクモトウ	○							
5197			<i>Dypterygia caliginosa</i>	カモクモトウ	○							
5198			<i>Dysmilichia gemella</i>	モンオビヒメトウ	○							
5199			<i>Eucarta fasciata</i>	シマトウ	○							○
5200			<i>Euplexia albilineola</i>	トビ'アアガ'ネトウ							○	
5201			<i>Euplexia albivittata</i>	マエ'グロシヲビ'アアガ'ネトウ	○							
5202			<i>Euplexia lucipara</i>	アガ'ネトウ	○			○	○			○
5203			<i>Euplexidia angusta</i>	ホソ'ハミ'リトウ	○							○
5204			<i>Gortyna fortis</i>	ゴ'ホ'ウトガ'リトウ	○							○
5205			<i>Hadjina biguttula</i>	フタ'ンヒメトウ	○			○	○	○		
5206			<i>Hoplodrina implacata</i>	フタ'ネトウ	○							
5207			<i>Iambia japonica</i>	シロマダ'ラヒメトウ	○							
5208			<i>Karana laetevirens</i>	アヲ'アガ'ネトウ	○							
5209			<i>Leucapamea askoldis</i>	コマ'エガ'シロトウ	○							
5210			<i>Mormo muscivirens</i>	アヲ'ハ'セダ'ガトウ	○							
5211			<i>Niphonyx segregata</i>	チヤ'オビ'ヨトウ	○			○	○			○
5212			<i>Nonagra turpis</i>	テン'オビ'ヨトウ	○			○	○			○
5213			<i>Oligia fodinae</i>	セ'アガ'トウ	○							
5214			<i>Oligia ophigramma</i>	クサ'ビ'ヨトウ	○							
5215			<i>Oligonyx vulnerata</i>	ハ'ニ'モン'ヨトウ	○							
5216			<i>Orthogonia sera</i>	ノ'コメ'セダ'ガトウ	○			○				

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 146/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考
					北部			中部		南部		
					豊能	三島	北河内	大畷市内	中河内	南河内	泉北	
5217	チヨウ	ヤカ	<i>Platysenta cyclica</i>	シロテンクワイトウ						○		
5218			<i>Platysenta illecta</i>	オオホシムシイトウ	○							○
5219			<i>Plusilla rosalia</i>	キンモンアカイトウ	○							
5220			<i>Polyphaenis subviridis</i>	ウスアオイトウ	○					○		
5221			<i>Prometopus flavicollis</i>	キレヒメイトウ						○		
5222			<i>Pyrrhivalva sordida</i>	マエホシイトウ	○							
5223			<i>Sapporia repetita</i>	サッポロチヤイロイトウ	○							
5224			<i>Sesamia inferens</i>	イネイトウ	○		○					
5225			<i>Sphragifera biplaga</i>	コマルモンシロカ	○							
5226			<i>Sphragifera sigillata</i>	マルモンシロカ	○					○		
5227			<i>Spodoptera depravata</i>	スジキリイトウ	○		○					○
5228			<i>Spodoptera exigua</i>	シロイモシイトウ	○		○					
5229			<i>Spodoptera litura</i>	ハスモンイトウ	○		○					
5230			<i>Spodoptera mauritia</i>	シロイトウ	○							
5231			<i>Trachea atriplicis</i>	シロスシアイトウ	○		○					
5232			<i>Trachea punkikonis</i>	オオシロテンアオイトウ	○							○
5233			<i>Trachea tokiensis</i>	ハカクイトウ	○							
5234			<i>Triphaenopsis cinerescens</i>	ウスキシタイトウ	○							○
5235			<i>Triphaenopsis jezoensis</i>	エツキシタイトウ	○							
5236			<i>Triphaenopsis lucilla</i>	シロホシキシタイトウ	○					○		○
5237			<i>Virgo datanidia</i>	トカリイトウ	○							
5238			<i>Atacira grabczewskii</i>	ニッコウアサヤカ	○							
5239			<i>Eutelia adulatricoides</i>	コアサヤカ	○		○					
5240			<i>Eutelia geyeri</i>	アサヤカ	○		○			○		○
5241			<i>Phalga clarirena</i>	シロモンアサヤカ	○							
5242			<i>Lophoptera hayesi</i>	ヤマホリヤカ	○							○
5243			<i>Blenina senex</i>	キノワカ	○		○			○		○
5244			<i>Characoma ruficirra</i>	ネスシキノワカ	○		○					
5245			<i>Gadirtha uniformis</i>	ナンキンノワカ	○		○					
5246			<i>Negritothripa hamptoni</i>	ネジノワカ	○					○		○
5247			<i>Nolathripa lactaria</i>	コマハシノワカ	○							
5248			<i>Nycteola asiatica</i>	クワシノワカ	○							
5249			<i>Nycteola costalis</i>	マエシロモンノワカ	○		○					
5250			<i>Nycteola dufayi</i>	クワシノワカ	○							
5251			<i>Risoba prominens</i>	クワシノワカ	○		○					○
5252			<i>Ariolica argentea</i>	キンホシノワカ	○					○		○

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 147/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					豊能	三島	北部	北河内	大阪市内	中河内	南河内		泉北
5253	クモ	クモ	<i>Clethrophora distincta</i>	シロリシカ	○						○	○	
5254			<i>Earias cupreoviridis</i>	ワケリシカ									○
5255			<i>Earias pudicana</i>	アカマエアオリシカ	○			○					
5256			<i>Earias roseifera</i>	ヘニモンアオリシカ	○			○					
5257			<i>Gabala argentata</i>	ハイロシカ	○			○					○
5258			<i>Gelastocera exusta</i>	クオヒシカ	○			○					○
5259			<i>Hylophilodes tsukusensis</i>	ツクシアオリシカ									○
5260			<i>Hypocarea conspicua</i>	カハイロシカ	○								○
5261			<i>Iragaodes nobilis</i>	マエキシカ	○				○				○
5262			<i>Macrochthonia fervens</i>	カマフシカ	○								○
5263			<i>Paracrama angulata</i>	ウスアオリシカ	○								
5264			<i>Pseudoips fagana</i>	アオシシアオリシカ	○								○
5265			<i>Pseudoips sylpha</i>	アオシシアオリシカ	○								○
5266			<i>Siglophora ferreilutea</i>	トヒイロシカ	○								○
5267			<i>Simna extrema</i>	アミシカ	○								○
5268			<i>Acontia bicolora</i>	フタイロシカ	○								○
5269			<i>Amyna octo</i>	ヒシロテンコシカ	○			○					
5270			<i>Amyna punctum</i>	クワシヒイロシカ	○			○					
5271			<i>Amyna stellata</i>	サヒイロシカ	○								○
5272			<i>Araeopteron amoena</i>	アヤホソシカ	○								
5273			<i>Araeopteron flaccida</i>	シロホソシカ	○								
5274			<i>Araeopteron fragmenta</i>	マダラホソシカ	○								
5275			<i>Araeopteron kurokoi</i>	クワモンソコシカ	○								○
5276			<i>Araeopteron nebulosa</i>	ウスグロホソシカ	○								○
5277			<i>Arasada ornata</i>	ヤマトシカ	○								
5278			<i>Autoba tristalis</i>	ツマビシカ	○								
5279			<i>Aventiola pusilla</i>	クワナシカ	○								
5280			<i>Bryophilina mollicula</i>	ウスアオモンシカ	○								○
5281			<i>Catoblema obliquisigna</i>	ハイロシカ	○								○
5282			<i>Corgatha argillacea</i>	カハイロシカ	○								○
5283			<i>Corgatha dictaria</i>	シロシシカ	○								
5284			<i>Corgatha fusca</i>	ハイロシカ				○					○
5285			<i>Corgatha fusciceps</i>	ヨツシシカ									○
5286			<i>Corgatha marumoi</i>	フタシシカ	○								
5287			<i>Corgatha nitens</i>	シマフシカ	○								
5288			<i>Corgatha obsoleta</i>	ツマヘニシカ	○								○

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 148/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部		中部		南部				
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南
5289	チヨウヤカ		<i>Corgatha pygmaea</i>	ヘニシマコヤカ	○								
5290			<i>Ermelia trabealis</i>	キマダラコヤカ							○		
5291			<i>Enispa leucosticta</i>	シラホシコヤカ	○						○		
5292			<i>Enispa lutefascialis</i>	キスジコヤカ	○								
5293			<i>Erastroides fentoni</i>	シモモコヤカ	○								
5294			<i>Eublemma amasina</i>	ヘニチヂシコヤカ								○	
5295			<i>Eublemma dimidiialis</i>	ヘニスジコヤカ	○						○		
5296			<i>Eublemma ragusana</i>	ツマテンコヤカ	○							○	
5297			<i>Hapalotis venustula</i>	シラケモコヤカ	○								
5298			<i>Holocryptis nymphula</i>	ヘニエグリコヤカ	○								
5299			<i>Holocryptis ussuriensis</i>	シロエグリコヤカ	○								
5300			<i>Hyperstrotia flavipuncta</i>	モンキコヤカ	○				○	○			
5301			<i>Hyposada brunnea</i>	ウスキコヤカ	○				○				
5302			<i>Koyaga falsa</i>	スジシロコヤカ	○								
5303			<i>Koyaga numisma</i>	キモンコヤカ	○								
5304			<i>Koyaga senex</i>	クロモンコヤカ	○								
5305			<i>Lophoruzza pulcherrima</i>	モモイロツマキリコヤカ	○				○	○		○	
5306			<i>Maliattha arefacta</i>	ヒメヒココヤカ	○				○	○			
5307			<i>Maliattha signifera</i>	ヒメシロコヤカ	○		○				○		
5308			<i>Maliattha vialis</i>	ネジロコヤカ	○						○	○	
5309			<i>Micardia argentata</i>	シロヒシモンコヤカ	○						○		
5310			<i>Micardia pulchra</i>	フタホシコヤカ	○			○					
5311			<i>Naranga aenescens</i>	フタホシコヤカ	○		○				○	○	
5312			<i>Neustrotia albicincta</i>	ウチシロコヤカ	○						○	○	
5313			<i>Neustrotia japonica</i>	マヒモンコヤカ	○					○			
5314			<i>Neustrotia nolooides</i>	エリコヤカ	○						○		
5315			<i>Oruza divisa</i>	ヒメクルコヤカ	○								
5316			<i>Oruza glaucotoma</i>	モンシロクルコヤカ	○					○	○		
5317			<i>Oruza mira</i>	アトキスシクルコヤカ	○					○			
5318			<i>Oruza submira</i>	アトテンクルコヤカ	○								
5319			<i>Oruza yoshinoensis</i>	ヨシノクルコヤカ	○								
5320			<i>Ozana chinensis</i>	ヤシリモンコヤカ	○								
5321			<i>Ozarba brunnea</i>	ウスヘニホシコヤカ	○								
5322			<i>Ozarba punctigera</i>	ホシコヤカ	○							○	
5323			<i>Perynea ruficeps</i>	テンモンシマコヤカ	○								
5324			<i>Perynea subrosea</i>	ウスヘニコヤカ	○					○			

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 149/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考				
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内	大畷市内		中河内	南河内	泉北	泉南
5325	チヨウヤカ	ヤカ	<i>Phyllophila oblitterata</i>	ヨモギノヤカ												
5326			<i>Protodeltote distinguenda</i>	シロマダラコヤカ												
5327			<i>Protodeltote pygarga</i>	シロコヤカ												
5328			<i>Pseudodeltote brunnea</i>	トビモンコヤカ												
5329			<i>Sugia idiosygia</i>	ネモンシロコヤカ												
5330			<i>Sugia stygia</i>	ウスシロコヤカ												
5331			<i>Sugia stygiodes</i>	ニセシロコヤカ												
5332			<i>Trisateles emortualis</i>	シロオビノマルコヤカ												
5333			<i>Xanthodes transversa</i>	ア外カノコヤカ												
5334			<i>Abrostola abrostolina</i>	ユミカノタマダラウワハ												
5335			<i>Abrostola major</i>	オオマダラウワハ												
5336			<i>Abrostola sugii</i>	ウスグロマダラウワハ												
5337			<i>Abrostola trigemina</i>	イラクサマダラウワハ												
5338			<i>Acanthopplusia agnata</i>	ミツモンキンウワハ												
5339			<i>Acanthopplusia ichinosei</i>	ニンキンウワハ												
5340			<i>Anadevidia hebetata</i>	モモイロキンウワハ												
5341			<i>Anadevidia peponis</i>	ウリキンウワハ												
5342			<i>Antoculeora locuples</i>	キンホシキンウワハ												
5343			<i>Autographa gamma</i>	ガマキンウワハ												
5344			<i>Autographa nigrisigma</i>	タナキンウワハ												
5345			<i>Chrysoideixis erosoma</i>	イチジクキンウワハ												
5346			<i>Gtenoplusia albostrata</i>	エゾキンウワハ												
5347			<i>Diachrysia chryson</i>	オオキンウワハ												
5348			<i>Diachrysia coreae</i>	リョウモンオオキンウワハ												
5349			<i>Erythroplusia pyropia</i>	セアキンウワハ												
5350			<i>Erythroplusia rutilifrons</i>	キンシキンウワハ												
5351			<i>Lamprotes mikadina</i>	シーモンキンウワハ												
5352			<i>Macdunnoughia crassisigna</i>	オオキンウワハ												
5353			<i>Macdunnoughia purissima</i>	キンシロウワハ												
5354			<i>Plusia festucae</i>	イネキンウワハ												
5355			<i>Sclerogenia jessica</i>	ワイキンウワハ												
5356			<i>Trichoplusia intermixta</i>	キクキンウワハ												
5357			<i>Trichoplusia ni</i>	イラクサキンウワハ												
5358			<i>Zonoplusia ochreatea</i>	コセアキンウワハ												
5359			<i>Arcte coerulea</i>	フクスマ												北摂山地
5360			<i>Catocala actaea</i>	ゴロンシカ												

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 150/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考			
					北 部	中 部	南 部	豊能	三島	北河内	大坂市内		中河内	南河内	泉北
5361	ヤガ		Catocala bella	ノキシタハ	○										
5362			Catocala connexa	ヨシノキシタハ	○										
5363			Catocala dissimilis	エソシロシタハ						○					○
5364			Catocala dulia	オニヘニシタハ	○	○									○
5365			Catocala duplicata	マキシタハ	○	○									○
5366			Catocala electa	ヘニシタハ	○										
5367			Catocala ella	ミヤマキシタハ	○										
5368			Catocala fulminea	ワモンキシタハ	○				○						
5369			Catocala hyperconnexa	アミキシタハ	○	○									○
5370			Catocala ionasii	シヨナスキシタハ	○										○
5371			Catocala kuangtungensis	クワンオキシタハ											
5372			Catocala lara	オオシロシタハ	○										
5373			Catocala mirifica	カハフキシタハ	○	○									
5374			Catocala nivea	シロシタハ	○				○						
5375			Catocala patala	キシタハ	○	○			○						
5376			Catocala praegnax	コカクシタハ	○	○			○						○
5377			Catocala streckeri	アサマキシタハ	○	○									
5378			Ercheia niveostrigata	モンシロムラサキクサハ	○					○					○
5379			Ercheia umbrosa	モンムラサキクサハ	○					○					○
5380			Erebus ephesperis	オオトモ	○					○					○
5381			Euclidia dentata	ツメクサキシタハ	○										
5382			Hypopyra vespertilio	カキハトモ	○					○					○
5383			Lagoptera junio	ムケコハ	○				○						
5384			Metopta rectifasciata	シロスジトモ	○					○					○
5385			Mocis ancilla	ニセウンモンクサハ	○					○					○
5386			Mocis annetta	ウンモンクサハ	○				○	○					○
5387			Mocis undata	オオウンモンクサハ	○				○	○					○
5388			Ophiusa olista	コヘリウロクサハ											
5389			Ophiusa tirhaca	クロモンシタハ					○						
5390			Parallemia arctotaenia	ホソヒアソブトクサハ	○				○						○
5391			Parallemia dulcis	ヒメアソブトクサハ	○										
5392			Parallemia maturata	ムラサキアソブトクサハ	○				○						○
5393			Parallemia stuposa	アソブトクサハ	○				○						○
5394			Spirama helicina	ハグルマトモ	○					○					○
5395			Spirama retorta	オスグルマトモ	○				○	○					○
5396			Adris tyrannus	アケビコハ	○				○	○					○

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 151/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考				
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内		大阪市内	中河内	南河内	泉北
5397	チョウ	ヤガ	<i>Aedia leucomelas</i>	ナカシロシタハ											
5398			<i>Amphitrogia amphidecta</i>	シロシツマキリアツハ	○										
5399			<i>Anachrostitis nigripunctalis</i>	カクシツマキリアツハ	○										
5400			<i>Anomis commoda</i>	オオアキリハ	○						○				
5401			<i>Anomis flava</i>	ウツアキリハ	○					○					
5402			<i>Anomis involuta</i>	ヒメアキリハ		○									
5403			<i>Anomis longipennis</i>	ムラサキオオアキリハ		○									
5404			<i>Anomis mesogona</i>	アカキリハ	○						○				○
5405			<i>Antatha misae</i>	ヒメミグルマアツハ											○
5406			<i>Arytrura musculus</i>	ソシロツマキリクチハ	○										
5407			<i>Avitta fasciosa</i>	オオトウスグロクチハ	○										
5408			<i>Blastocorhinus ussuriensis</i>	コウモンクチハ	○					○					○
5409			<i>Calyptra gruesa</i>	オオエグリハ	○					○					○
5410			<i>Calyptra lata</i>	キンイロエグリハ	○										
5411			<i>Calyptra thalictri</i>	ウスエグリハ	○					○					○
5412			<i>Chibidokuga hypenodes</i>	ヒクワアツハ	○										
5413			<i>Chrysorithrum amatum</i>	カクシキシタハ	○										
5414			<i>Chrysorithrum flavomaculatum</i>	ウンモンキシタハ	○										
5415			<i>Colobochyla salicalis</i>	キンシミアツハ	○					○					
5416			<i>Corsa petrina</i>	オオトウアツハ	○										
5417			<i>Daddala lucilla</i>	ハカ'クチハ	○										
5418			<i>Dinumma deponens</i>	ウスツ'マクチハ	○					○					
5419			<i>Diomea cremata</i>	ムラサキアツハ	○										
5420			<i>Diomea jankowskii</i>	ミエ'モシアツハ	○										
5421			<i>Draganodes coronata</i>	キイロトオビ'アツハ	○								○		
5422			<i>Ectogonia butleri</i>	シロス'アツハ	○					○					
5423			<i>Ericcia pertendens</i>	ウスムラサキクチハ	○										
5424			<i>Erygia apicalis</i>	アカシツマキリアツハ	○					○			○		○
5425			<i>Eugraptia igniflua</i>	カサ'リツマキリアツハ	○										
5426			<i>Euwilemania angulata</i>	ヒメエグリ'アツハ	○										
5427			<i>Gonepatica opalina</i>	フタス'エグリ'アツハ	○										
5428			<i>Gonocraspidum pryeri</i>	フ'ライヤキリハ	○					○					
5429			<i>Gynaephila maculifera</i>	フタホ'シ'アツハ	○										
5430			<i>Hempispectra fallax</i>	アト'ハ'ヒトホ'シ'アツハ	○										
5431			<i>Hepatica linealis</i>	シマ'アツハ	○								○		
5432			<i>Hepatica nakatani</i>	ナンキンシマ'アツハ	○										

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 152/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地						備考		
					北 部	中 部	南 部	北 部	中 部	南 部			
					豊能	三島	北河内	大 阪 市 内	中 河 内	南 河 内	泉 北	泉 南	
5433	チヨウ	ヤガ	<i>Hyponodes rectifascia</i>	ミンアツハ	○								
5434			<i>Hyponomorpha calamina</i>	ヒロハチビトガリアツハ	○								
5435			<i>Hypersynoides astrigera</i>	シロテンクチハ	○								
5436			<i>Hypersynoides submarginata</i>	オオシロテンクチハ	○			○					
5437			<i>Hypocala deflorata</i>	ムーアキシクチハ	○					○			
5438			<i>Hypocala subsatura</i>	タインキシクチハ	○					○			
5439			<i>Hyposemantis singha</i>	ウススミクチハ	○							○	
5440			<i>Hypostrongia cinerea</i>	マエシロアツハ	○								
5441			<i>Lacera procellosa</i>	ルリモンクチハ	○		○	○	○	○			
5442			<i>Leiotola mollis</i>	トビワタシアツハ	○						○		
5443			<i>Lophomilia polybapta</i>	キマダラアツハ	○								
5444			<i>Lophomilia takao</i>	ニセミカトアツハ	○								
5445			<i>Luceria fletcheri</i>	飛アツハ	○								
5446			<i>Lygephila lilacina</i>	ナニワケビケロクチハ	○	○							
5447			<i>Lygephila maxima</i>	ケビケロクチハ	○				○				○
5448			<i>Lygephila recta</i>	ヒメケビケロクチハ	○								
5449			<i>Lygephila vulcana</i>	アサマケビケロクチハ	○								
5450			<i>Maguda suffusa</i>	ヒメヒロアツハ	○								
5451			<i>Mecodina cineracea</i>	カハフヒメクチハ	○			○					
5452			<i>Mecodina nubiferalis</i>	ヤクハウクチハ	○								○
5453			<i>Mecodina subviolacea</i>	ムラサキヒメクチハ	○								
5454			<i>Micreremites japonica</i>	ウスクモヒアツハ	○								
5455			<i>Micreremites pyraloides</i>	ウラモンヒアツハ	○								
5456			<i>Microxyia confusa</i>	スシモンアツハ	○						○		
5457			<i>Mimachrostia fasciata</i>	ウスオビヒアツハ	○						○		○
5458			<i>Naganoella timandra</i>	ハニトガリアツハ	○				○				
5459			<i>Neachrostia bipuncta</i>	フタテンヒアツハ	○						○		○
5460			<i>Olulis ayumiae</i>	ウスモイロアツハ	○								
5461			<i>Oraesia emarginata</i>	ヒメエグリハ	○			○	○	○			
5462			<i>Oraesia excavata</i>	アカエグリハ	○			○	○	○			○
5463			<i>Othreis fullonia</i>	ヒメアケヒコハ	○			○					
5464			<i>Pangrapta albistigma</i>	ツツシロツツマキリアツハ	○					○			
5465			<i>Pangrapta costinotata</i>	マエモンツツマキリアツハ	○								○
5466			<i>Pangrapta flavomacula</i>	キモンツツマキリアツハ	○								○
5467			<i>Pangrapta indentalis</i>	ムラサキツツマキリアツハ	○								
5468			<i>Pangrapta obscurata</i>	リンコツツマキリアツハ	○			○	○				

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 153/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考				
					北部	中部	南部	豊能	三島	北河内	大阪市内		中河内	南河内	泉北	泉南
5469	ヤコウ	ヤカ	<i>Pangrapta porphyrea</i>	シロツマキリアツバ	○											
5470			<i>Pangrapta trimantesalis</i>	ウンモンツマキリアツバ	○											
5471			<i>Pangrapta umbrosa</i>	シロモンツマキリアツバ	○											
5472			<i>Pangrapta vasava</i>	ツボシツマキリアツバ	○											
5473			<i>Paragabara flavomaculata</i>	キホシツツバ	○				○					○		
5474			<i>Paragona inchoata</i>	ウスグロセシモンツツバ	○											
5475			<i>Perinaenia accipiter</i>	モクメツツバ	○											
5476			<i>Plusiodonta casta</i>	マダラエグリバ	○								○	○	○	○
5477			<i>Prolophota trigonifera</i>	マエフタモンツツバ	○											
5478			<i>Raparna roseata</i>	オヒマダラツツバ									○			
5479			<i>Rhesala imparata</i>	マエテンツツバ	○				○							
5480			<i>Rhynchodontodes plusioides</i>	アヤナミアツバ	○											
5481			<i>Rivula curvifera</i>	マエシロモンツツバ	○											
5482			<i>Rivula errabunda</i>	トビイロフタモンツツバ	○											
5483			<i>Rivula inconspicua</i>	フタモンツツバ	○				○							
5484			<i>Rivula leucanioides</i>	タケツツバ	○											
5485			<i>Rivula sasaphila</i>	クワイロツツバ	○											○
5486			<i>Rivula sericealis</i>	テンクロツツバ	○											
5487			<i>Sarcopteron fasciata</i>	ソウスベニアツバ	○											
5488			<i>Scedopla regalis</i>	キツマツツバ	○											
5489			<i>Schrankia costaeirigalis</i>	クロスシヒメツツバ	○											
5490			<i>Schrankia dimorpha</i>	スグロヒメツツバ	○											○
5491			<i>Schrankia masuii</i>	ウスオヒヒメツツバ	○											○
5492			<i>Schrankia separatalis</i>	ハスオヒヒメツツバ	○											
5493			<i>Scoliopteryx libatrix</i>	ハカクキリバ	○											
5494			<i>Serrodes campana</i>	ネジロフトクチバ												大阪府内
5495			<i>Stenograpta stenoptera</i>	ホツツマキリアツバ	○											
5496			<i>Synpnoides fumosa</i>	クロシラフクチバ	○											
5497			<i>Synpnoides hercules</i>	アヤシラフクチバ	○											
5498			<i>Synpnoides picta</i>	シラフクチバ	○								○			
5499			<i>Tamba corealis</i>	チウセツツマキリアツバ	○											○
5500			<i>Bomolocha benepartita</i>	シモリヤマガクダツツバ	○											
5501			<i>Bomolocha melanica</i>	ムラケツツバ	○											
5502			<i>Bomolocha nigrobasalis</i>	ホシムラサキツツバ	○											
5503			<i>Bomolocha perspicua</i>	ウスツツマツツバ	○											○
5504			<i>Bomolocha rivuligera</i>	アイモンツツバ												○

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 154/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考	
					北部		中部		南部				
					豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北		泉南
5505	チヨウ	ヤガ	<i>Bomolocha semialbata</i>	シヤマルシロアツハ	○								
5506			<i>Bomolocha squalida</i>	ハングロアツハ	○						○		
5507			<i>Bomolocha stygiana</i>	ヤマカ'ダアツハ	○			○	○	○	○	○	
5508			<i>Bomolocha zilla</i>	シラクモアツハ	○								
5509			<i>Harita belinda</i>	ナカシロアツハ	○			○					
5510			<i>Hypena abducalis</i>	ササ'ナミアツハ	○								
5511			<i>Hypena amica</i>	クロキン'ダアツハ	○			○	○	○	○	○	
5512			<i>Hypena ciaripennis</i>	キン'ダアツハ	○								
5513			<i>Hypena ella</i>	ソムラサキ'アツハ	○			○					
5514			<i>Hypena indicatalis</i>	トビ'モンアツハ	○			○	○				○
5515			<i>Hypena innocua</i>	ウスチヤモン'アツハ	○								
5516			<i>Hypena kengkalis</i>	ソウス'ナミカ'ダアツハ	○								
5517			<i>Hypena lignevalis</i>	オスグ'ロホソ'ハ'アツハ	○								
5518			<i>Hypena occata</i>	オオトビ'モンアツハ	○			○	○			○	
5519			<i>Hypena proboscidalis</i>	フタヒ'アツハ	○								
5520			<i>Hypena pulvulentata</i>	コテン'ダアツハ	○			○					
5521			<i>Hypena reactivitalis</i>	ナミテン'アツハ	○								
5522			<i>Hypena satsumalis</i>	サツ'ダアツハ	○								
5523			<i>Hypena similalis</i>	ナミカ'ダアツハ	○								○
5524			<i>Hypena subcyanea</i>	アオ'アツハ	○			○					
5525			<i>Hypena tatorhina</i>	ヒトシ'アツハ	○								
5526			<i>Hypena trigonalis</i>	タイワ'ンキン'ダアツハ	○							○	
5527			<i>Hypena tristalis</i>	ミホ'シ'アツハ	○								
5528			<i>Latirostrum bisacutum</i>	テン'ダアツハ	○				○				
5529			<i>Rhynchina cramboides</i>	トカ'リアツハ	○								
5530			<i>Adrapsa notigera</i>	フシ'ロアツハ	○			○				○	
5531			<i>Adrapsa simplex</i>	シラ'ナミ'クロアツハ	○					○			
5532			<i>Adrapsa subnotigera</i>	ニセ'シ'ロアツハ	○								
5533			<i>Bertula bistrigata</i>	フタス'シ'アツハ	○								
5534			<i>Bertula spacoalis</i>	シロ'シ'アツハ	○								
5535			<i>Cidaripura gladiata</i>	ハナ'オ'イ'アツハ	○								○
5536			<i>Cidaripura signata</i>	カキ'モン'ハナ'オ'イ'アツハ	○								
5537			<i>Edessena gentiusalis</i>	マル'シ'ラ'ホ'シ'アツハ	○								
5538			<i>Edessena hamada</i>	オオ'シ'ラ'ホ'シ'アツハ	○								
5539			<i>Hadennia incongruens</i>	ハナ'マカ'リアツハ	○					○		○	
5540			<i>Hadennia nakatani</i>	ヒメ'ハ'ナ'マカ'リアツハ	○								

大阪府野生生物目録総括表(昆虫類 155/155)

番号	目名	科名	種名(学名)	種名(和名)	産地							備考						
					北 部	中 部	南 部	豊能	三島	北河内	大坂市内		中河内	南河内	泉北	泉南		
5541	チヨウ	ヤガ	<i>Hadennia obliqua</i>	ソトウスアツハ														
5542			<i>Hermينيا arenosa</i>	ウスキミスシアツハ														
5543			<i>Hermينيا dolosa</i>	フシキアツハ														
5544			<i>Hermينيا innocens</i>	シヲナミアツハ														
5545			<i>Hermينيا nemoralis</i>	カスシアツハ														
5546			<i>Hermينيا tarsicrinalis</i>	トビスシアツハ														
5547			<i>Hipoepa fractalis</i>	オオシヲナミアツハ														
5548			<i>Hydrillodes funeralis</i>	ヒロオビウスグロアツハ														
5549			<i>Hydrillodes repugnalis</i>	ソトウスグロアツハ														
5550			<i>Idia curvipalpis</i>	シロホシクロアツハ														
5551			<i>Nodaria tristis</i>	ヒケフトクロアツハ														
5552			<i>Paracolax bipuncta</i>	ニセミスシアツハ														
5553			<i>Paracolax contigua</i>	ウスキモンアツハ														
5554			<i>Paracolax fascialis</i>	オビアツハ														
5555			<i>Paracolax fentoni</i>	ホリナミアツハ														
5556			<i>Paracolax pryeri</i>	シロテムムラサキアツハ														
5557			<i>Paracolax trilinealis</i>	ミスシアツハ														
5558			<i>Simplicia niphona</i>	オオアカミアツハ														
5559			<i>Simplicia pseudoniphona</i>	ニセアカミアツハ														
5560			<i>Sinarella aegrota</i>	ミツオヒキンアツハ														
5561			<i>Sinarella punctalis</i>	ネグロアツハ														
5562			<i>Sinarella rotundipennis</i>	ヒメクロアツハ														
5563			<i>Stenhypona nigripuncta</i>	ムモンキイロアツハ														
5564			<i>Troosema sordidum</i>	フサキハアツハ														
5565			<i>Zanclognatha curvilinea</i>	ホントコトヒケアツハ														
5566			<i>Zanclognatha fumosa</i>	ウスグロアツハ														
5567			<i>Zanclognatha griselda</i>	ツマオビアツハ														
5568			<i>Zanclognatha helva</i>	キイロアツハ														
5569			<i>Zanclognatha southi</i>	コウスグロアツハ														
5570			<i>Zanclognatha stramentacealis</i>	ウラシロアツハ														
5571			<i>Zanclognatha subgriselda</i>	ヒメツマオビアツハ														
5572			<i>Zanclognatha tarsipennalis</i>	ヒメコトヒケアツハ														
5573			<i>Asteropetes noctuina</i>	ヒトウガ														
5574			<i>Maikona jezeensis</i>	マイコトウガ														
5575			<i>Sarbanissa subfiava</i>	トビイロトウガ														
5576			<i>Sarbanissa venusta</i>	ハニモントウガ														
	23			5576														

備考欄には地域区分できない地名の記録を記した。

◇昆虫類引用文献一覧◇

- ・足立貞彦,1992.大阪市内でウスイロコマチヨウを採集.蝶研ファイル,7(2):31.
- ・安達隆昌,1980.守口市内でのホシサナエの記録.crude,(21):20-21.
- ・赤松紀彦,1971.本年大阪府下で採集した蜂について.Nature Study,17(11):8.
- ・青木洋一,1993.大阪府堺市でクロコマチヨウを採集.蝶研ファイル,8(12):26.
- ・有田 斉,1984.北摂の蝶類1.三草山における蝶相及び環境の変遷.crude,(25):1-11.
- ・有田 斉,1984.北摂の蝶類2.三草山におけるヒョウモン類の発生期及び生態について.crude,(25):12-14.
- ・有田 斉,1986.大阪府池田市北部におけるミスジチョウの分布及び幼虫の生態について.crude,(28):10-13.
- ・有田 斉,1990.大阪府池田市におけるキタラモトキおよびウスイロコマチヨウの採集記録.crude,(34):19.
- ・有田 斉・日野尾宏,1988.大阪府交野市における蝶相及び環境.crude,(32):11-16.
- ・朝比奈正二郎,1991.日本産コキブリ類.中山書店(東京).
- ・浅見肇一・本田悦義,1982.大阪の泉南地方でヒホタル発見される.Nature Study,28(7):9-11.
- ・東 浩司,1996.大阪府におけるシロヘリクワトカムシの採集記録.月刊むし,(307):40.
- ・東 浩司,1997.島熊山の甲虫相.関西甲虫談話会資料第12号.
- ・福田春夫,1996.大阪から与那国島まで南下したアサキマダラ.蝶研ファイル,11(1):19-21.
- ・浜 祥明,1987.ナカサキアケハを大阪市内で目撃.crude,(31):34.
- ・浜 祥明,1987.大阪府堺市でウスイロコマチヨウを採集.crude,(30):30.
- ・春沢圭太郎,1995.富田林市でホリアケハを採集.Nature Study,41(4):7-8.
- ・長谷川孝行,1990.大阪府高槻市におけるナカサキアケハの記録.月刊むし,(238):31.
- ・長谷 純,1990.大阪府吹田市のナカサキアケハ.crude,(34):18.
- ・橋本 淳,1996.大阪府能勢町でエゾミドリジミを採集.蝶研ファイル,11(7):28.
- ・橋本夏次,1995.ヤクシマルリジミを貝塚市で採集.Nature Study,41(5):8.
- ・橋本夏次,1995.大阪府下で35年ぶりにサツマジミを採集.Nature Study,41(7):11.
- ・橋本夏次,1997.貝塚市でヨツボシトンホを採集.Nature Study,43(5):9.
- ・林 匡夫・岩田隆太郎・大垣 誠,1989.大阪府のカミキリムシ(予報).昆虫と自然,24(5):29-36.
- ・林 匡夫・大倉正文・河野 洋・緒方正美,1958.大阪の自然(昆虫).Nature Study,4(1):4-5.
- ・秀野義男,1993.大阪府下でヤクシマルリジミを撮影.蝶研ファイル,8(11):31.
- ・枚方市,1990.枚方市自然環境調査報告書.
- ・平野雅親,1986.近畿地方におけるカミキリ数種の記録.月刊むし,(182):40.
- ・平野雅親,1986.大阪府および京都府におけるカミキリの記録.月刊むし,(190):9.
- ・平野雅親,1989.大阪府におけるミロヒメハナカミキリの採集例.月刊むし,(226):12.
- ・平野雅親,1991.大阪府北部におけるナカサキアケハの分布拡大.月刊むし,(250):5.
- ・平野雅親,1996.大阪府箕面市でミナミトケハリカムシを採集.月刊むし,(306):38.
- ・弘岡知樹,1995.堺市でスシクワロカマダラ.Nature Study,41(8):5.

- ・ 広渡俊哉, 1991. 堺市で12月にイシガケチョウ. *Nature Study*, 37(5):10.
- ・ 広渡俊哉・石井 実・長井良浩, 1995. 堺市のトリシジミ. *Nature Study*, 41(3):5.
- ・ 日浦 勇, 1962. 大阪付近のアムホ. *Nature Study*, 8(12):11-12.
- ・ 日浦 勇, 1969. 日本列島の蝶 1. 大阪市立自然史博物館.
- ・ 日浦 勇, 1970. 日本列島の蝶 2. 大阪市立自然史博物館.
- ・ 日浦 勇, 1971. ほろびゆく虫たち 1. ケンコウモトキ. *Nature Study*, 17(6):10.
- ・ 日浦 勇, 1977. ウスハガケロウ(2). *Nature Study*, 23(9):2-4.
- ・ 日浦 勇, 1979. 大阪市長原遺跡から見つかったケンコウモトキ. *Nature Study*, 25(6):2-5.
- ・ 日浦 勇, 1984. タイリクアカネを茨木市多留見峠でとる. *gracile*, (32):25.
- ・ 日浦 勇ほか, 1961. 葛城・犬鳴の自然, 昆虫. *Nature Study*, 7(8):15-19.
- ・ 日浦 勇・一井弘行, 1984. 北摂山地のクハイトンホ. *gracile*, (32):25-27.
- ・ 本田悦義, 1982. 松尾川上流でもヒホタルを発見. *Nature Study*, 28(8):11.
- ・ 法西 浩, 1996. 大阪府能勢町初谷のクロノマチョウ. 蝶研フェイルト, 11(10):19-23.
- ・ 藤井伸二, 1997. 長居公園でハイロチョッキリが増加. *Nature Study*, 43(10):12.
- ・ 藤下英也, 1990. 箕面でイシガケチョウ. *Nature Study*, 36(9):5.
- ・ 藤原晃介, 1995. 大阪府池田市でサツマシジミを採集. 蝶研フェイルト, 10(10):29.
- ・ 藤原晃介, 1996. 大阪府池田市でイシガケチョウを採集. 蝶研フェイルト, 11(9):28.
- ・ 福田哲郎, 1995. 和泉市にトサヒラスケンセイの死体. *Nature Study*, 41(9):11.
- ・ 池田 亮, 1996. 枚岡公園でクロカビ'ロオサムジを採集. *Nature Study*, 42(10):11.
- ・ 池内 健, 1998. 大阪府のワカガタムシ. 昆虫と自然, 33(11):31-34.
- ・ 井上兼一, 1994. 大阪府茨木市でウラキンシジミを採集. 蝶研フェイルト, 9(6):30.
- ・ 石川磐雄, 1998. 万博公園でムラサキツバメの幼虫を採集. 蝶研フェイルト, 13(6):26.
- ・ 市川顕彦, 1982. 大阪府大正区の直翅類数種について. *Nature Study*, 28(8):10.
- ・ 市川顕彦, 1984. 大正区にワモンクブリ出現. *Nature Study*, 30(9):12.
- ・ 市川顕彦, 1984. 淀川(高槻市上牧)でジュウサンホシテントウを採集. *Nature Study*, 30(11):6.
- ・ 市川顕彦, 1986. ミズシギイロテントウを大阪府で採集. *Nature Study*, 32(11):11.
- ・ 市川顕彦, 1987. 大阪付近のコキフリ類. *Nature Study*, 33(3):7-9.
- ・ 市川顕彦, 1992. アリの巢の居候たち. *Nature Study*, 38(10):6-8.
- ・ 市川顕彦, 1992. 近畿地方のヒシハツタ類 4. *Nature Study*, 38(6):7-8.
- ・ 市川顕彦, 1992. 近畿地方のヒシハツタ類 3. *Nature Study*, 38(5):9-10.
- ・ 市川顕彦, 1992. 近畿地方のヒシハツタ類 2. *Nature Study*, 38(4):9-11.
- ・ 市川顕彦, 1993. 大阪付近のハサミムシ類. *Nature Study*, 39(7):9-10.
- ・ 市川顕彦, 1993. 1992年の私の報文に対する追記. *Nature Study*, 39(5):11.
- ・ 市川顕彦, 1994. 南港でホシハニガミキリが採れました. *Nature Study*, 40(7):12.

- ・市川顕彦,1995.1994年に出会った虫たち.Nature Study,41(1):7-8.
- ・市川顕彦,1995.高槻市上牧で見つけた虫たち.Nature Study,41(4):10.
- ・市川顕彦,1996.大阪市大正区でウスグモスズを採集.Nature Study,42(2):6.
- ・市川顕彦,1996.大阪付近のハサミムシ類2.Nature Study,42(12):7-8.
- ・市川顕彦,1996.大阪府箕面公園でカケロウを採集.月刊むし,(310):12-13.
- ・市川顕彦,1997.大阪市大正区でアミメサカゲロウを採集.月刊むし,(311):38.
- ・市川顕彦,1998.大阪市内の直翅類.ぱったりぎす,(117):10-16.
- ・市川顕彦・細井孝昭・宮武頼夫,1998.アタサラムシ大阪に出現.Nature Study,44(3):8.
- ・市川顕彦・富永 修,1992.「近畿地方のヒシハツタ類」への追記と各種の分布図.Nature Study,38(12):3-6.
- ・伊藤 宏,1990.高槻市でハネヒトシホを採集.gracile,(44):21-22.
- ・伊藤建夫,1971.若千のハネカクシ科甲虫の採集観察メモ.びいとるす,2(1):23.
- ・岩田隆太郎,1985.近畿地方カミキリムシ分布資料(1).月刊むし,(178):33-34.
- ・岩田隆太郎,1986.近畿地方カミキリムシ分布資料(3).スマトラカミキリのタイプロカリティー「三日市」について.月刊むし,(183):40.
- ・岩田隆太郎,1987.大阪府吹田市におけるコモクシタマシの記録.月刊むし,(198):39.
- ・岩田隆太郎,1987.大阪府千里ニュータウンにおけるヒメカシコガネの分布とその問題点.月刊むし,(196):26.
- ・岩田隆太郎,1988.近畿地方のカミキリ相.日本鞘翅目学会特別報告第3号:38-43.
- ・岩田隆太郎,1989.近畿地方カミキリムシ分布資料(7).モクハナカミキリのホロタイプ等について.月刊むし,(217):40-41.
- ・岩田隆太郎,1990.近畿地方カミキリムシ分布資料(11).近畿地方北部のトゲムネホソケカミキリ.月刊むし,(237):38-39.
- ・岩田隆太郎・植原 寛,1990.近畿地方カミキリムシ分布資料(9).紀伊半島におけるヤツホシハナカミキリの分布.月刊むし,(228):40-41.
- ・岩田隆太郎・松田 深,1983.大阪府におけるオジシマハナカミキリの記録.月刊むし,(153):35.
- ・岩田隆太郎・奈良 一,1987.近畿地方カミキリムシ分布資料(6).Crude,(31):9-12.
- ・岩田隆太郎ほか,1988.大阪府箕面市のカミキリムシ.日本鞘翅目学会特別報告第3号:94-118.
- ・鎌田邦彦,1995.大阪府高槻市でクロコマチヨウ越冬成虫を目撃.蝶研ファイル,10(8):26.
- ・金沢 至,1985.セグロアソガハチの巢から羽化したモイロシマメカ.Nature Study,31(6):9.
- ・金沢 至,1989.アオフトメカの巢.Nature Study,35(9):2.
- ・環境科学(株),1991.平成2年度ふるさといきものユートピア作戦推進事業調査報告書.大阪府.
- ・環境科学(株),1993.大阪府昆虫等生息現況調査報告書.大阪府.
- ・環境庁,1979.第2回自然環境保全基礎調査.動物分布調査報告書(昆虫類).
- ・加納康嗣,1985.金剛山でシラキヒナアソガを採集.Nature Study,31(6):10-11.
- ・加納康嗣・田畑郁夫・富永修,1995.カシホモトキを探そう.Nature Study,41(2):3-9.
- ・関西トンボ談話会,1974.近畿地方のトンボ第1部.大阪市立自然史博物館.
- ・関西トンボ談話会,1975.近畿地方のトンボ第2部.大阪市立自然史博物館.
- ・関西トンボ談話会,1976.近畿地方のトンボ第3部.大阪市立自然史博物館.
- ・関西トンボ談話会,1977.近畿地方のトンボ第4部.大阪市立自然史博物館.

- ・桂孝次郎,1994.キジラミが鳴いた.Nature Study,40(6):10.
- ・桂孝次郎,1997.ニトベッコウハナアブの大阪府からの記録.Nature Study,43(11):6.
- ・桂孝次郎,1997.「ぬけがら調べ」で大阪市内初記録ススキナガハナアブ.Nature Study,43(10):10-11.
- ・桂孝次郎・奥野晴三ほか,1991.鞆公園の直翅類とその仲間たち.Nature Study,37(11):5-8.
- ・桂孝次郎,1996.昆虫採集講座でみつかった変わったアリスアブ.Nature Study,42(8):7.
- ・桂孝次郎,1998.オウゴンアリスアブの生態.Nature Study,44(1):1-4.
- ・桂孝次郎・奥野晴三・山本博子,1993.鞆公園の自然.
- ・河上康子,1998.高槻市でもアタクサハムシの分布を確認.Nature Study,44(3):8.
- ・河上康子・初宿成彦,1997.大阪湾における最近のオホヒョウタンゴミムシの記録.Nature Study,43(12):5.
- ・河村俊,1997.大阪狭山市でウスイロコノマチョウを採集.蝶研フィールド,12(11):29.
- ・木村裕ほか,1969.灯火に飛来した岩湧山の甲虫類について.びいとるず,1(1):2-24.
- ・木村裕ほか,1970.灯火に飛来した岩湧山の甲虫類について.2.びいとるず,1(2):2-22.
- ・木村裕ほか,1971.灯火に飛来した岩湧山の甲虫類について.3.びいとるず,2(1):2-20.
- ・木村裕ほか,1971.灯火に飛来した岩湧山の甲虫類について.4.びいとるず,2(2):2-20.
- ・近畿オサムシ研究グループ,1979.近畿地方のオサムシ.大阪市立自然史博物館.
- ・木下修一,1996.池田市のマシオンにきたアコギヤク類.Nature Study,42(11):7-8.
- ・Kinoshita,S.,N.Sasaki,1986.A new species of the Genus *Lygephila* Billberg from Japan(Lepidoptera,Noctuidae).Tyo to Ga,37(4):209-216.
- ・岸和田市教育委員会・同教育研究所,1990.岸和田市の溜池自然環境調査.
- ・北元敏夫・宇野昇,1993.高槻市ジャラ畑谷でミルンヤンマの観察.Nature Study,39(11):10.
- ・北山昭・八木剛,1992.大阪府から記録されたゲンゴロウ類.月刊むし,(269):22-25.
- ・小林克行,1992.高槻市で採集した蝶2題.crude,(37):34.
- ・小林克行,1994.1993年高槻市黒柄岳でのキフチョウ追加記録.crude,(39):51.
- ・小林克行,1995.北摂の蝶・注目種の記録.crude,(40):3-5.
- ・小島宏文,1995.岸和田市木村町でワミコオロギを採集.Nature Study,41(12):10.
- ・Komiya,J.,1984.The longicorn-beetles of Japan in color(Jpn.Soc.Coleopterol.,ed.),Tokyo:14-15.
- ・近藤祥子,1990.枚方市山田池のトンホ相への追加報告.gracile,(44):20-21.
- ・近藤高明,1988.大阪市内でウスイロコノマチョウを採集.蝶研フィールド,3(7):41.
- ・小坂利明,1994.猪名川流域の蝶.詩画工房.
- ・小杉典宏,1994.信太山の自然と昆虫.昆虫と自然,29(6):15-19.
- ・桑田正明,1995.大阪府能勢町深山の蝶.採集・観察記録.crude,(40):7.
- ・桑田正明,1995.大阪府豊能町妙見山でサツマジミを採集.crude,(40):1-2.
- ・的場績,1975.能勢初谷のオトシジミ.きべりはむし,4(1-2):46-47.
- ・松田勲,1978.千里丘陵におけるヤンマ類.観察記録2.gracile,(23):14-15.
- ・松田勲,1994.淀川のトンホ調査会,第9回城北公園及びワント.gracile,(52):22-25.

- ・松田 勲・津田 滋, 1990. 大阪府羽曳野市にタイワンクワヤンマが健在 .gracile,(44):22.
- ・松田 勲・津田 滋, 1995. 大阪府堺市でマルタンヤンマを採集 .gracile,(54):2.
- ・松田真平, 1994. 大阪府泉南市でクロコマチヨウを採集 .crude,(39):50.
- ・松岡 純・平田稔治・浜口常雄, 1973. 枚岡公園の蛾 .Nature Study, 19(5):5-8.
- ・三上秀彦, 1990. 大阪府茨木市でナカサキアゲハを目撃 .crude,(34):17.
- ・三上秀彦, 1994. 京都府中部～大阪府北部におけるキマダラヒメの調査記録 .crude,(39):1.
- ・宮武頼夫, 1967. 大阪付近のセミについて 1. Nature Study, 13(7):5-7.
- ・宮武頼夫, 1977. 大阪のフユシヤク類 .Nature Study, 23(3):2-5.
- ・宮武頼夫, 1980. 近畿地方の同翅類(2)ハコドモ科 .Nature Study, 26(10):2-4.
- ・宮武頼夫, 1980. 近畿地方の同翅類ツバキ類 .Nature Study, 26(3):2-6.
- ・宮武頼夫, 1980. チャオヒフユエダシヤク .Nature Study, 26(3):6.
- ・宮武頼夫, 1986. 大阪市内のキンランミ .Nature Study, 32(10):7-9.
- ・宮武頼夫, 1989. 1988年の長居公園のヒメ .Nature Study, 35(1):6.
- ・宮武頼夫, 1989. 淀川のトンボ調査会第3回、ヒメイトトンボ・オオサカサナエの調査 .gracile,(40):83.
- ・宮武頼夫, 1992. ウスイトコマチヨウを近鉄の電車内で採集 .Nature Study, 38(10):3.
- ・宮武頼夫, 1992. 池田市で1983年にウスイトコマチヨウ .Nature Study, 38(10):3.
- ・宮武頼夫, 1992. 長居公園でクルマハツを採集 .Nature Study, 38(2):4.
- ・宮武頼夫, 1993. 国際トンボ学会のシンポジウムが大阪で開催される .Nature Study, 39(7):3-6.
- ・宮武頼夫, 1994. 淀川のトンボ調査会第5回守口市八雲ワンド群の調査 .gracile,(52):18-19.
- ・宮武頼夫, 1994. 淀川のトンボ調査会第8回城北公園と城北ワンド群の調査 .gracile,(52):20-21.
- ・宮武頼夫, 1994. カワラハツの分布 .Nature Study, 40(8):7-9.
- ・宮武頼夫, 1994. 大阪市内でウハタマムシ .Nature Study, 40(10):5.
- ・宮武頼夫, 1995. 淀川のトンボ調査会第10回城北公園と城北ワンド群の調査 .gracile,(54):20-21.
- ・宮武頼夫, 1997. トゲキンランミが長居公園で見つかる .Nature Study, 43(11):10.
- ・宮武頼夫, 1998. シロフユエダシヤクの再発見とホウスハフユシヤクの初記録 .Nature Study, 44(9):11.
- ・宮武頼夫・馬野正雄, 1977. 和泉葛城山頂上でヤクシマヨウを採集 .Nature Study, 23(10):8.
- ・宮武頼夫・馬野正雄, 1977. 大阪府におけるチャオヒフユエダシヤクの新産地 .Nature Study, 23(4):10.
- ・水野弘造, 1987. 大阪府産ナガクチキムシ科甲虫目録 .昆虫と自然, 22(7):35-37.
- ・森井久夫, 1992. 東大阪市の蝶4態 .蝶研ファイル, 7(2):6-14.
- ・森 正人・北山 昭, 1993. 図説日本のゲンゴロウ .文一総合出版.
- ・森光茂樹・森光秀樹, 1975. オオキンヤンマ堺市で採集 .gracile,(18):17.
- ・森崎 謙, 1987. 下止々呂美(箕面市)のナカサキアゲハについて .crude,(30):30.
- ・森田佳明, 1976. ナガクチキムシ・アメイロトンボ堺市で採集 .gracile,(20):21.
- ・森地重博, 1994. 北摂地方のヒメキマダラヒメの記録 .蝶研ファイル, 9(10):30-31.

- ・ 森地重博, 1992. 大阪市内でテングチョウを目撃. *crude*, (37):37.
- ・ 森地重博, 1992. 大阪市中之島周辺の蝶. *crude*, (36):22-23.
- ・ 森地重博, 1992. 大阪府能勢町でナガサキアゲハを目撃. *crude*, (36):25.
- ・ 森地重博, 1995. 大阪府能勢町のヒメキダハカゲの記録. *crude*, (40):15.
- ・ 森地重博, 1996. 大阪府能勢町の蝶. 蝶研フィード, 11(11):4-15.
- ・ 森地重博ほか編, 1998. 北摂の昆虫(2)能勢町深山とその周辺地域. 大阪昆虫同好会.
- ・ 望月寛人, 1988. 金剛山のがみきり.
- ・ 望月寛人・栗木 浩, 1992. 大阪府と奈良県におけるミヤマオオナムクワリの採集例. 月刊むし, (255):38.
- ・ 村木章男・谷村勇司, 1982. 大阪能勢宿野地区のトンホと数種の生態的知見. *gracile*, (30):10-14.
- ・ 村田正利, 1994. 大阪府茨木市でインガケチョウを採集. 蝶研フィード, 9(8):26.
- ・ 村田正利, 1995. 大阪府茨木市でウラキンジミを採集. 蝶研フィード, 10(8):29.
- ・ 村田正利, 1996. 茨木市佐保でクロヒカゲモドキを採集. 蝶研フィード, 11(9):28.
- ・ 武藤一郎, 1991. 豊中市内でツマキチョウを採集. *crude*, (35):24.
- ・ 武藤一郎, 1992. 1991年の箕面市下止々呂美における51種の観察記録. *crude*, (37):25-26.
- ・ 鍋島五郎, 1993. 大阪府池田市でウラキンジミを採集. 蝶研フィード, 8(9):30.
- ・ 鍋島五郎, 1994. 北摂地方のコマチョウ属の採集例. 蝶研フィード, 9(7):29-30.
- ・ 鍋島五郎, 1994. 大阪府箕面市下止々呂美の蝶, 2種. 蝶研フィード, 9(9):29.
- ・ 鍋島五郎, 1996. ミドリヒョウモン暗色型♀の採集例. 蝶研フィード, 11(2):26.
- ・ 長沼二郎, 1992. 服部緑地公園の蝶相. *crude*, (37):32-33.
- ・ 永瀬幸一, 1997. 大阪府岬町のトンホ. *gracile*, (57):10-13.
- ・ 内藤隆夫, 1996. 大阪府におけるヒメヤモンチヒガミキリの記録. 月刊むし, (310):6-7.
- ・ 中村新次郎, 1966. 高槻市摂津峡のトンホ. *gracile*, (4):7.
- ・ 中野東男, 1985. 和泉山脈の直翅類. *Nature Study*, 31(8):10-11.
- ・ 中野東男, 1985. 和泉葛城山のナナフシ. *Nature Study*, 31(1):3-4.
- ・ 中野東男, 1989. 和泉山脈の昆虫(3)ウカガタムシ. *Nature Study*, 35(12):3-4.
- ・ 中野東男, 1989. 和泉山脈の昆虫(2). *Nature Study*, 35(2):7-8.
- ・ 中野東男, 1998. 泉佐野市のオオシモリスズメ. *Nature Study*, 44(1):4.
- ・ 中田昭則, 1972. 大阪府池田市でウスイロオナガジミ採集. 月刊むし, (15):18.
- ・ 仲田元亮, 1978. 能勢の昆虫.
- ・ 仲田元亮, 1982. 増補改訂能勢の昆虫.
- ・ 中谷憲一, 1983. 淀川ワンドでエサキアゲハを採集. *Nature Study*, 29(1):11.
- ・ 中谷憲一, 1986. 大阪府下のアゲハ科. *Nature Study*, 32(7):3-6.
- ・ 中谷憲一, 1988. 淀川の半水生半翅類について. *Nature Study*, 34(8):9-10.
- ・ 中谷憲一, 1989. 枚方市で得たヒメアゲハの亜長翅型. *Nature Study*, 35(11):11-12.

- ・中谷憲一, 1989. 枚方市のため池でエサキアムボを採集. *Nature Study*, 35(11):10.
- ・中谷憲一, 1989. 淀川のミスカムシ2種の分布. *Nature Study*, 35(1):7.
- ・中谷貴寿, 1992. 大阪府下におけるウスイロコノマチヨウ夏型の記録. 蝶研ファイル, 7(2):29.
- ・中田隆昭, 1986. 大阪府内産コガネムシ(食葉群)中間報告. *crude*, (29):4-5.
- ・中田隆昭, 1987. 大阪府内産コガネムシ(食葉群)中. *crude*, (31):1-8.
- ・中田隆昭, 1987. 大阪府内産コガネムシ(食葉群)上. *crude*, (30):11-19.
- ・中田隆昭, 1988. 大阪府内産コガネムシ(食葉群)下. *crude*, (32):1-7.
- ・中田隆昭, 1990. 大阪府内産コガネムシ(食葉群)補. *crude*, (33):1-11.
- ・成山嘉二, 1994. 大阪府河内長野市のイシカケチヨウ. 蝶研ファイル, 9(11):28.
- ・夏秋 優, 1986. 大阪府から記録されたヒサツミドリジミについて. *crude*, (29):2-3.
- ・夏秋 優, 1989. 大阪府鴻巣山におけるキヲチヨウの生態. 蝶研ファイル, 4(3):6-10.
- ・夏秋 優, 1992. ウラナミアカジミの産卵を観察. *crude*, (37):35.
- ・夏秋 優, 1992. 箕面市下止々呂美にてクロノマチヨウを採集. *crude*, (36):24.
- ・夏秋 優, 1994. 大阪府箕面市下止々呂美の蝶. 蝶研ファイル, 9(1):4-10.
- ・夏秋 優, 1995. 大阪市東淀川区でセスジヒトリを採集. *crude*, (40):39.
- ・夏秋 優, 1996. 大阪府能勢町深山の山地性セフィルス. 蝶研ファイル, 11(11):2-3.
- ・夏秋 優, 1996. 近畿地方の絶滅の危機にある蝶たち. 昆虫と自然, 31(13):10-13.
- ・夏秋 優・佐々木昇, 1984. 能勢地方の蛾(3)妙見山・夏の蛾(1). *crude*, (25):15-22.
- ・夏秋 優・佐々木昇, 1985. 能勢地方の蛾(4)キリガ. *crude*, (26):1-12.
- ・夏秋 優・佐々木昇, 1990. 能勢地方の蛾(5)スキクモノキリカとその近縁種について. *crude*, (34):1-5.
- ・夏秋 優・佐々木昇, 1994. 能勢地方の蛾(6)キリガ3. *crude*, (39):16-23.
- ・西田 正, 1986. 大阪府吹田市におけるウスイロコノマチヨウの記録. *crude*, (28):23.
- ・西田 正, 1987. 箕面市下止々呂美にてナカサキアケハを採集. *crude*, (30):29.
- ・西田 正, 1992. 大阪府12番目のセフィルスは何処?. 蝶研ファイル, 7(2):15-18.
- ・西田 正・夏秋 優・小路嘉明・宇山喜士, 1986. 大阪府におけるヒサツミドリジミの記録. *crude*, (29):1.
- ・西村公夫, 1998. 大阪府のウラジロミドリジミの古い記録. 蝶研ファイル, 13(2):26.
- ・西尾伸一, 1997. 大阪府茨木市でイシカケチヨウを採集. *crude*, (41):44.
- ・西 隆広, 1997. 箕面市下止々呂美地区で採集した蝶2種. 蝶研ファイル, 12(6):29.
- ・西谷芳春, 1997. 貝塚市でソノリノコガネキリを採集. *Nature Study*, 43(4):9.
- ・西浦信明, 1994. 泉南地方のトンボ相. *gracile*, (51):6-10.
- ・西浦信明, 1995. 泉南地方で記録した4種のトンボ. *gracile*, (53):27.
- ・野尻湖昆虫グループ, 1985. アトラス・日本のネクイハムシ.
- ・尾花 茂ほか, 1965. 大阪府のトンボ相. *gracile*, (1):3-10.
- ・荻原 享, 1978. ササキリトキについて(2). *Nature Study*, 24(8):5-8.

- ・ 萩原 享, 1978. ササキリトキについて. *Nature Study*, 24(7):2-5.
- ・ 岡村 修, 1987. 初谷におけるナガサキアケハの記録. *crude*, (30):29.
- ・ 奥野晴三, 1990. 金剛山でイカケチョウを採集しました. *Nature Study*, 36(3):4.
- ・ 奥野晴三, 1991. 鞆公園で見つかったオオチャハネセリ. *Nature Study*, 37(9):2.
- ・ 小野克己, 1990. 大阪府岬町でヤクシマルジミの卵・幼虫を確認. 蝶研ファイル, 5(4):27-28.
- ・ 小野克己, 1992. 大阪府ホソホン山でウラクロジミを採卵. 蝶研ファイル, 7(2):18.
- ・ 大江あけみ, 1989. 大阪府堺市でミアアオカメジを採集. *Nature Study*, 35(11):8.
- ・ 大平廣士, 1983. *Xylinada striatifrons* Jordan の大阪府と京都府からの記録. 月刊むし, (154):28.
- ・ 大倉正文, 1957. 淀川河原の歩行虫類. *Nature Study*, 3(11):4-5.
- ・ 大倉正文, 1957. コセシケンゴロウについて. 昆虫学評論, 8(1):22.
- ・ 大宮文彦, 1996. 箕面公園でルリホシヤンマ. *Nature Study*, 42(7):11.
- ・ 大宮文彦, 1996. ホトケアザハシの成虫での越冬を確認. 月刊むし, (306):36.
- ・ 大宮文彦, 1996. カキキョロギの産卵行動を観察. *Nature Study*, 43(10):12.
- ・ 大宮文彦, 1997. 東大阪市にてクロヒラタマハチの産卵行動を観察. *Nature Study*, 43(10):12.
- ・ 大宮文彦, 1998. 今月のむし, タウンクワムシ. 月刊むし, (324):1.
- ・ 大野正男, 1997. 日本産主要動物の種別知見総覧(44)ホソホンヨウ. *Field Biologist*, 7:36-56.
- ・ 大阪府, 1967. 箕面山の動物相調査(改訂版):220pp.
- ・ 大阪府, 1977. 箕面川ダム自然環境の保全と回復に関する調査研究.
- ・ 大阪府, 1983. 箕面川ダム自然回復工事の効果調査報告書.
- ・ 大阪府, 1989. 天野山の自然とその保全. 大阪府.
- ・ 大阪市立自然史博物館, 1978. 大阪の昆虫.
- ・ 大阪市立自然史博物館, 1981. 河内平野の生いたち.
- ・ 大阪市立自然史博物館, 1984. 大阪の自然 生物篇.
- ・ 大阪市立自然史博物館, 1991. 淀川の自然.
- ・ 大島一正, 1993. 大阪府でウスイロノマチョウを採集. *Nature Study*, 39(5):11-12.
- ・ 太田義之, 1997. 大阪府能勢町深山におけるウラクロジミの記録. *crude*, (41):43.
- ・ 大築正弘, 1989. 大阪府のクワガタムシ. 昆虫と自然, 24(5):21-25.
- ・ 尾園 暁, 1997. 大阪府でキロヤマトンホを発見. *Aeschna*, (34):24.
- ・ 桜谷保之, 1992. ウスイロノマチョウを大阪地下鉄のトイレで採集. *Nature Study*, 38(10):3.
- ・ 佐々木秀人, 1990. 四条驛市におけるサカチチョウの記録. *crude*, (34):16.
- ・ 佐々木昇, 1979. 大阪府でヒロリアオイガを採集. 月刊むし, (103):39.
- ・ 佐々木昇, 1991. ナニワケクワガタについて. *crude*, (35):12-21.
- ・ 佐々木茂他, 1986. 大阪府下におけるウスイロノマチョウの記録. 蝶研ファイル, 1(3):34.
- ・ 佐藤 納, 1962. 大阪府のヌスバハチ. *Nature Study*, 8(7):5-7.

- ・佐藤 納,1959.大阪のアシカガハチ.Nature Study,5(10):2-3.
- ・斎藤琢己,1991.大阪府下におけるクモガタテントウの記録.月刊むし,(249):39.
- ・沢田 久,1987.大阪府下におけるアリシカガハチの一営巢例.crude,(31):14.
- ・澤田義弘,1995.貝塚市でヒラスケンセイを採集.Nature Study,41(3):6.
- ・下山 孝,1997.暖冬と大阪府池田市の蝶.crude,(41):1-6.
- ・新村健介,1989.淀川ワンドでタイウンクワヤンマを採集.gracile,(42):43.
- ・白石定行,1985.桃ヶ池・長居植物園を中心とした大阪市中南部のトンホ相の現状と若干の生態的知見.gracile,(35):19-23.
- ・初宿成彦,1997.大阪湾の海浜性甲虫.Nature Study,43(3):3-6.
- ・(財)自然保護協会,1977.生駒・金剛山地および和泉山脈の学術調査.
- ・園田光市,1982.クロモンタハが大阪でみつかる.Nature Study,28(10):10.
- ・菅原道夫,1997.市街地のニホンミツハチ.Nature Study,43(2):7-9.
- ・菅原道夫,1998.ヒマヤスキにニホンミツハチの巢.Nature Study,44(7):5-6.
- ・菅原道夫,1998.ニホンミツハチはお墓が大好き.Nature Study,44(2):7-8.
- ・杉本安夫,1994.大阪府八尾市でクロノマチョウを目撃.蝶研ファイル,9(1):28.
- ・鈴木 守,1993.大阪府茨木市でクロノマチョウを採集.蝶研ファイル,8(12):25.
- ・鈴木 守,1994.大阪府池田市でイシガケチョウを目撃.蝶研ファイル,9(8):27.
- ・小路嘉明,1987.茨木市でナガサキアケハを目撃.crude,(31):34.
- ・小路嘉明,1988.大阪府のキマダラリツハメ(1).蝶研ファイル,3(2):10-15.
- ・田端 修,1997.オナガアカネを大阪府堺市で採集.gracile,(58):1-2.
- ・高口聖子,1985.犬鳴でウチココロキを発見.Nature Study,31(5):6.
- ・高橋邦明,1987.生駒山におけるホジスジの分布について.crude,(31):13.
- ・高橋邦明,1987.大阪府八尾市産ウラナミシヤノメの後翅裏面眼状紋における変異と異常型.蝶研ファイル,2(5):14-18.
- ・高橋邦明,1988.大阪府大東市におけるウスイロノマチョウの採集記録.蝶研ファイル,3(7):41.
- ・高橋邦明,1988.大阪府のアオタテハモトキ.蝶研ファイル,4(7):13-14.
- ・高橋邦明,1990.大阪市内におけるクロノマチョウの採集例.crude,(34):15.
- ・高橋邦明,1990.大東市におけるウスイロノマチョウの採集例2題.crude,(34):15.
- ・高橋邦明,1991.北摂における1985年～1990年の採集記録.crude,(35):1-2.
- ・高橋邦明,1990.ムラサキツハメの発生を大阪府下で確認.蝶研ファイル,6(1):28.
- ・高橋邦明,1992.大東市におけるイシガケチョウの目撃例.crude,(36):26.
- ・高橋邦明,1994.大阪府豊中市の蝶.crude,(39):2-15.
- ・高橋邦明・佐々木秀人,1988.北摂地方におけるミスジチョウの分布.crude,(32):8-10.
- ・高橋邦明・佐々木秀人,1993.大阪府におけるムラサキツハメの発生確認記録.crude,(38):20-21.
- ・高須賀信悟,1980.大阪市内でランタナ(クマツヅラ科)に吸蜜にくる鱗翅目.crude,(20):12-13.
- ・高須賀信悟,1984.セシジトリの1980年以前の記録と野外における食草について.crude,(25):23-24.

- ・高須賀信悟,1987.大阪府のセシジトリについて. *crude*,(30):20-24.
- ・竹本卓哉,1983.大阪府のラミーカミキリの分布が淀川を越える. *Nature Study*,29(8):4.
- ・竹本卓哉・奥野晴三,1992.大阪府におけるオオキカムシ. *Nature Study*,38(1):5-6.
- ・竹本卓哉・竹本茂子,1989.オオモンクロベッコウがコアシダカグモを狩る. *Nature Study*,35(2):6-8.
- ・竹中進,1984.生駒山のチャイロホリヒラカミキリの記録. *crude*,(25):58.
- ・竹中進,1984.生駒山でシジタハを探集. *crude*,(25):58.
- ・竹中進,1990.大阪府北東部のホシスジの記録. *crude*,(33):23.
- ・竹内勉,1976.近畿地方より得られた珍しいトンホ3種について. *gracile*,(20):19-20.
- ・竹内剛・夏秋 優,1996.箕面市下止々呂美でヒメキマダラセリを探集. *蝶研フェイルト*,11(8):28.
- ・玉田眞朗・横山隆司・加藤丈晴,1998.大阪府南部のウロコマダラジミ. *蝶研フェイルト*,13(2):20-21.
- ・田中正浩,1984.大阪府下におけるヤマトツバコガネの記録. 月刊むし,(164):35.
- ・田代 貢,1982.信貴山でセアササムシを探集. *Nature Study*,28(6):10.
- ・田代 貢,1998.大阪城公園でニホンミツバチが営巣. *Nature Study*,44(7):6.
- ・手塚 浩,1987.大阪府箕面産のキフチョウ. *蝶研フェイルト*,2(7):33-34.
- ・手塚 浩,1993.大阪市内で採集したアゲハチョウ科2種. *蝶研フェイルト*,8(12):22.
- ・寺島久雄,1995.天王寺公園でオオコマダラ. *Nature Study*,41(8):4.
- ・富永 修,1988.大阪のゴキブリ類リストへの追加-ヒイロキブリ-. *Nature Study*,34(5):2-3.
- ・富永 修,1996.昆虫採集入門講座中級編の報告,能勢剣尾山の昆虫. *Nature Study*,42(2):7-10.
- ・富永 修,1997.日本産キリギリス科分布表. 昆虫と自然,32(13):35-40.
- ・富永 修,1998.まさかと思った日本初記録のマサカツオアムシのメス. *Nature Study*,44(6):6.
- ・富永 修,1998.ササキリモトキ分布表. ぼったりぎす,(116):68-69.
- ・富永 修・松崎 猛,1995.生駒山で見つかったオサムシ2種. *Nature Study*,41(12):7-8.
- ・遠山雅夫,1981.大阪府北部のナガタムシ2種. 月刊むし,(121):36.
- ・鳥居正光・熊内正人,1977.長居公園の池でコオイムシを発見. *Nature Study*,23(9):4.
- ・Toyoshima,R.,R.Iwata,1990.A new species of the Genus *Asaperda* (Coleoptera,Cerambycidae,Lamiinae) from Japan. *Ent. Rev. Japan*,5(1):1-5.
- ・坪倉理園,1998.オオカシハの羽化. *Nature Study*,44(7):12.
- ・塚口茂彦,1995.日本産クサカゲロウ.
- ・土橋 正,1986.大阪市内におけるコマチヨウ属(*Melanitis*)の記録. *crude*,(28):24.
- ・直翅類研究グループ,1983.日本の直翅類. 大阪市立自然史博物館.
- ・Ueno,S.-I.,1989.*Stygiotrechus* (Coleoptera,Trechinae),an assemblage of remarkably diversified blind trechines. *Bull.natn.Sci.Mus.,Tokyo*,12:485-515.
- ・Ueno,S.-I.,1973.A new endogean trechine beetle from Central Japan,with notes on the Japanese species of the *Stygiotrechus* complex. *Bull.natn.Sci.Mus.,Tokyo*,16:23-30.
- ・Ueno,S.-I.,1976.A new anophthalmic *Trechiana* (Coleoptera,Trechinae) from the Mino Hills,Central Japan. *J.speleol.Soc.Japan*,1:1-7.
- ・Ueno,S.-I.,1980.The anophthalmic trechine beetles of the group of *Trechiana ohshimai*. *Bull.natn.Sci.Mus.,Tokyo,Ser.A*,6:195-274.

- Ueno, S.-I., 1981. Two new anophthalmic Trechiama (Coleoptera, Trechinae) found in mine adits of Central Japan. Bull. natn. Sci. Mus., Tokyo, Ser. A, 7:79-85.
- Ueno, S.-I., 1984. Two new species and new record of the group of Trechiama oni (Coleoptera, Trechinae). J. speleol. Soc. Japan, 9:5-13.
- 萩公園自然探求グループ, 1991. 長居公園にもウシカメシガ生息. Nature Study, 37(5):8.
- 萩公園自然探求グループ, 1991. 大阪で初めて見つかったミナトケヘリカメシ. Nature Study, 37(4):2.
- 宇山喜士, 1993. 大阪府東大阪市生駒山のキブチヨウ. 蝶研フィールド, 8(4):17-19.
- 宇山喜士, 1997. 大阪府能勢町天王におけるウラクロジミの記録. crude.(41):43.
- 渡辺康之編, 1981. 北摂の昆虫(1)蝶類. 大阪昆虫同好会.
- 渡辺康之, 1987. 能勢のテングチヨウ大発生について(1985年). 蝶研フィールド, 2(3):37-38.
- 渡辺康之, 1994. 能勢初谷でクロノマチヨウの産卵を観察. 蝶研フィールド, 9(7):27-28.
- 渡辺康之・菅原敬・藤井恒・工藤忠, 1996. ギフチヨウ. 北海道大学図書刊行会(札幌).
- 八木正道, 1981. 大阪府止々呂美のヒミラオビカミキリとキボツヒカミキリの記録. 月刊むし, (129):36.
- 八木剛, 1989. トモンハナハチ. Nature Study, 35(2):5.
- 八木剛ほか, 1983. 大阪市西淀川区の鱗翅類について. Nature Study, 29(2):8-11.
- 八木剛ほか, 1984. 大阪市西淀川区の鱗翅類について(2). Nature Study, 30(4):9-10.
- 八木剛・北元敏夫, 1991. セイタアタチツウの花を訪れる昆虫たち. Nature Study, 37(3):3-9.
- 八木剛・園田光市, 1984. 枚岡公園にシブイロカキリトキがいきました. Nature Study, 30(7):6.
- 八木剛, 1985. 大阪市西淀川区の珍しい昆虫2種. Nature Study, 31(5):6.
- 山本博子・金沢至・中谷憲一, 1998. 消えたオオミカ. Nature Study, 44(2):3-6.
- 山本哲央, 1992. 大阪府でタイリクアキアネを採集. gracile, (48):15.
- 山本義丸, 1996. 箕面山蛾類目録. 誘蛾燈, Sup 5. 誘蛾会.
- 山下寿信, 1988. 金剛山にてヒメオウクワガタを採集. Nature Study, 34(9):11.
- 山下寿信・大森活, 1989. 2月に見られたキュウシュウツグチハンゾウ. Nature Study, 35(5):10-11.
- 山下良寛, 1976. ベニトロンボの産卵を長居植物園で目撃. gracile, (20):14.
- 山崎一夫, 1984. 大阪市内のガマヨトウ新発見. Nature Study, 30(12):11.
- 山崎一夫, 1986. 大阪市南部の蛾類(5). Nature Study, 32(11):11.
- 山崎一夫, 1986. 大阪市南部の蛾類(4). Nature Study, 32(10):9-10.
- 山崎一夫, 1986. 大阪市南部の蛾類(3). Nature Study, 32(9):11-12.
- 山崎一夫, 1986. 大阪市南部の蛾類(2). Nature Study, 32(6):9-11.
- 山崎一夫, 1986. 大阪市南部の蛾類. Nature Study, 32(5):9-11.
- 山崎一夫, 1986. 大阪市内でトモンハナハチを採集. 月刊むし, (188):38.
- 山崎一夫, 1991. 大阪市内でイネケイハムシを発見. Nature Study, 37(11):4.
- 山崎一夫, 1993. 大阪市東住吉区臨南寺で1980年代にみられた昆虫. Nature Study, 39(4):7-10.
- 山崎一夫, 1998. 長居公園でツッチセミ. Nature Study, 44(5):10.
- 山崎一夫・大谷憲一・大築正弘, 1996. 大阪府からのシロヘリクワガタカメシの記録. Nature Study, 42(8):9.

- ・ 山崎哲郎, 1988. 大阪府のキダラリツハメ(2). 蝶研ファイル, 3(2):15-20.
- ・ 山崎哲郎, 1995. 西日本のキダラリツハメ(4). 蝶研ファイル, 10(9):4-7.
- ・ 淀川の昆虫を調べる会, 1989. 淀川流域のシテムシの分布(2). Nature Study, 35(11):3-7.
- ・ 淀川の昆虫を調べる会, 1989. 淀川流域のシテムシの分布(1).
- ・ 吉尾政信, 1994. 近畿地方北部におけるナガキアゲハの採集・目撃記録. 昆虫と自然, 29(11):26-31.
- ・ 吉尾政信, 1995. 近畿地方北部におけるナガキアゲハの採集・目撃記録(その2). 昆虫と自然, 30(13):20-22.
- ・ 杠 隆史, 1990. 大阪府豊中市市街地でのミヤマカラアゲハの目撃例. crude, (34):17.
- ・ 市川顕彦, 1997. 日本及び琉球列島のカトウマ類.
- ・ 河上康子, 1998. 大阪湾岸地域におけるコマツキムシの記録. わじればね, (80):10.
- ・ 東 浩司, 1998. フタクサハムシ西へ. わじればね, (80):11.
- ・ 富永 修, 1998. オオミカの記録. Nature Study, 44(11):4.
- ・ 山本博子・中谷憲一, 1998. Nature Study, 44(12):6.
- ・ Kishii, T., 1998. A list of the Family Elateridae (Coleoptera) from Japan.
- ・ 春沢圭太郎, 1999. アカシツブをとらえたサキグロムシヒキ. Nature Study, 45(1):10.
- ・ 川副昭人, 1989. 大阪府の蝶. 昆虫と自然, 24(5):5-11.
- ・ 津田 滋, 1989. 大阪府のトンボ相. 昆虫と自然, 24(5):17-20.
- ・ 奥野晴三ほか, 1989. 大阪付近のアサキマダラ. 最近の新知見. 昆虫と自然, 24(5):37-42.
- ・ 加納康嗣, 1989. 大阪直翅類. 24(5):26-28.
- ・ 宮武頼夫, 1990. 蝶類による箕面川ダム地域の環境調査Ⅱ 1988～1989年の調査結果. 大阪府.
- ・ 大阪市立自然史博物館, 1983. 北摂の自然.
- ・ 林 匡夫ほか, 1958. 海辺の砂地の甲虫類. Nature Study, 4(7・8):8-10.
- ・ 日浦 勇, 1961. フウ. Nature Study, 11(8):16-17.
- ・ 後藤光男, 1961. 甲虫. Nature Study, 11(8):17-19.
- ・ 大宮文彦, 1998. クロハサミシの生態の観察記録. Nature Study, 44(10):5.
- ・ 西田 正, 1992. 大阪府12番目のセフリスは何処?. 蝶研ファイル, 7.2(71):15-18.
- ・ 小野克己, 1992. 大阪府ホン山でウラジロクロジミを採卵. 蝶研ファイル, 7.2(71):18.
- ・ 小杉與宏, 1994. 信太山の自然と昆虫. 昆虫と自然, 29(6):15-19.
- ・ 宮武頼夫, 1989. 大阪府の昆虫相. 昆虫と自然, 24(5):2-4.
- ・ 木下総一郎, 1989. 大阪の蝶. 昆虫と自然, 24(5):12-16.
- ・ 松田 勲, 1995. 第5回トンボつり大会. gracile, 54:22-23.
- ・ 津田 滋・山本哲夫, 1988. 大阪府でタイワンウチワヤンマを採集. gracile, 39:36.
- ・ 山崎一夫, 1989. 金剛山でフタコ'ルリハナキキリを採集. Nature Study, 35(7):7.
- ・ 福井五夫, 1926. 内地産食中樞象科図説(一). kontyu, 1(1):7-18.
- ・ 堀 浩, 1926. 日本産尺蠖科の一新種の記録. kontyu, 1(1):83-85.

- ・寺西 暢, 1927. 大阪天王寺植物園附属温室の蛾類. *kontyu*, 2(1):51-53.
- ・白井忠治, 1941. 戸澤信義編箕面山昆虫目録に追加すべき蛾(1). *kontyu*, 15(1):44-49.
- ・Moriuti, S., 1963. Studies on the *Yponomeutoidea*(2). *kontyu*, 31(3):215-223.
- ・Moriuti, S., 1964. Studies on the *Yponomeutoidea*(8). *kontyu*, 32(2):197-210.
- ・Sato, M., 1963. Description of a new *Hydrophilid*-species from Japan. *kontyu*, 31(4):267-269.
- ・Moriuti, S., 1971. A revision of the world species of *Thecobathera*. *kontyu*, 39(3):230-251.
- ・Sawada, K., 1969. Some new species of *Pselaphogenius* of Japan. *kontyu*, 37(1):1-19.
- ・Aoki, S., 1972. A revision of the Japanese species of *Rhagium*. *kontyu*, 40(3):162-173.
- ・日浦 勇, 1960. キウシュウカガビロアムホとハネシアムホの新産地. *昆虫*, 28(1):41.
- ・Yasuda, K., 1988. Two New species of the genus *Hieromantis* from Japan. *kontyu*, 56(3):495-497.
- ・Tanokuchi, Y., 1988. Notes on the genus *Morana*. *kontyu*, 56(3):523-533.
- ・Ohara, M.・T. Nakane, 1989. Redescriptions of two Japanese *Histerids* belonging to the Tribe *Exosternini*. *Jpn. J. Ent.*, 57(2):283-294.
- ・Saito, T., 1989. Two new species of the genus *Semioscopis* from Japan. *Jpn. J. Ent.*, 57(4):703-711.
- ・Kawabe, A., 1965. On the Japanese species of the genus *Clepsis* HB. *昆虫*, 34(4):459-465.
- ・Moriuchi, S., 1972. Seven new species of *Acrolepiidae* from Japan and *Formosa*. *昆虫*, 40(4):243-254.
- ・Tanaka, K., 1973. Two new species of the *Eustrotiinae* from Japan. *昆虫*, 41(1):27-31.
- ・Saito, T., 1979. The Japanese species of the Genus *Diurnea* Haworth and *Cheimophila* H?bner. *昆虫*, 47(3):315-327.
- ・Oku, T., 1979. *Acroclita* and some Allied Genera from Japan with description of New Taxa. *昆虫*, 47(4):586-592.
- ・橋本里志, 1981. カハタシヤク属の5種の記録. *蛾類通信*, 110:147-149.
- ・宇根崎博信・越野誠一郎, 1990. 大阪府におけるニキシママイカの記録. *蛾類通信*, 157:98.
- ・山崎裕志, 1980. キロシリアトジョウカイの採集記録. *甲虫ニュース*, 51:4.
- ・越野誠一郎・宇根崎博信, 1992. 大阪府南部の注目すべき蛾 I. *蛾類通信*, 166:278-281.
- ・越野誠一郎・宇根崎博信, 1993. 大阪府南部の注目すべき蛾類 II. *蛾類通信*, 174:422-425.
- ・越野誠一郎・宇根崎博信, 1995. 大阪府南部の注目すべき蛾類 III. *蛾類通信*, 184:131-135.
- ・木下総一郎, 1978. 大阪の常緑カンシンのキリガ数例. *蛾類通信*, 95:572.
- ・八幡英夫, 1941. 日本産 *Protaetia* 属の種について(1). *kontyu*, 15(2):75-84.
- ・戸澤信義, 1930. ヤドリキハチについて. *kontyu*, 4(3):160-162.
- ・Ueno, S.-I., 1955. Studies on the Japanese *Trechinae*(III)(Coleoptera, Harpalidae). *Publ. Seto mar. biol. Lab.*, Shirahama, 4:337-351.
- ・福田晴夫ほか, 1983. 原色日本蝶類生態図鑑(II). 保育社.
- ・芦田 久ほか, 1992. 宝塚の昆虫 II 甲虫目(I). 宝塚市教育委員会.
- ・東 正雄, 1992. 宝塚の昆虫 III 蛾類(I). 宝塚市教育委員会.
- ・芦田 久ほか, 1993. 宝塚の昆虫 IV 甲虫目(II). 宝塚市教育委員会.
- ・東 正雄, 1993. 宝塚の昆虫 V 蛾類(II). 宝塚市教育委員会.
- ・東 正雄, 1994. 宝塚の昆虫 VI シミ・カゲロウ・カワケロウ・シロアリ・チャタテムシ・シラミ・アサミウム・アミミカゲロウ・シリアゲムシ・トビケラ・ハエ. 宝塚市教育委員会.

- ・ 竹内吉蔵, 1995. 原色日本昆虫図鑑下. 保育社.
- ・ 伊藤修四郎・奥谷禎一・日浦 勇, 1977. 原色日本昆虫図鑑下(全改訂版). 保育社.
- ・ Ishida, H., 1958. Some New or Little-known Species of the Genus *Pterostichus Bonelli* (Coleoptera : Harpalidae) from Japan(Ⅲ). 昆虫学評論, 9(2).
- ・ 西川芳太郎, 1969. 箕面の直翅類について. 箕面の生物, 3(4):25-46.
- ・ 廣田嘉正・三木三徳・八木正道, 1999. 大阪府のカミキリムシ.
- ・ 広渡俊哉・石井 実・永井 良, 1995. 堺市のミドリジミ. Nature Study, 41(3):29.
- ・ 近畿のトンボ編集委員会, 1984. 近畿のトンボ. 関西トンボ談話会.
- ・ 宮武頼夫, 1979. 天見の動物D. 蛾(尾花コレクション). Nature Study, 25(11):22.
- ・ 田中 勇, 1997. アリスアトキリゴミムシの冬季採集. ねじればね, (76):8-9.
- ・ 森 正人, 1997. アリスアトキリゴミムシの生態に関する一知見. ねじればね, (76):8-9.
- ・ 生川展行, 1997. キハハビロオオキノコとチャハネオオキノコについて. ねじればね, (75):3-6.
- ・ 初宿成彦, 1999. ミニカイト No.16 大阪のテントウムシ. 大阪市立自然史博物館.
- ・ 後藤光男, 1946. 京阪神地方におけるハンミョウ相について. 近畿甲虫同好会, 1(1):1-6.
- ・ 環境科学(株)所蔵標本
- ・ 大阪府立大農学部所蔵標本
- ・ 木下総一郎所蔵標本
- ・ 大阪市立自然史博物館所蔵標本