

## 医療サポート絵カード

知的障害などがあり自分が言いたいことが言えない人、お医者さんや看護師さんの言うことを聞き取ることが苦手な人の為に『医療サポート絵カード』を作りました。安心して診察や検査を受けられるように絵などを使って、見てわかるように工夫しています。医療機関のほか知的障害者の方が利用される障害者支援施設などでもお使い下さい。

なお、医療サポート絵カードは、社会福祉法人 大阪知的障害者育成会 (TEL 06-6975-3370) で購入できます。

### 【医療機関等での使い方の例】

- 診察や検査の前にカードを見せながら、診察の流れを説明する。
- 支援者（家族）の方にカード（コピー）を渡しておき、次の診察時まで本人に見せておいてもらう。


### 《時系列・手順・順序を示す工夫》

- リングで留めて1枚ずつめくる。
- 横一列もしくは縦一列に並べておき、終わったらはずすか裏返す。
- 譜面台や写真立てを利用して、紙芝居のように使う。

つか かた  
【使い方のポイント】

- こべつ とくせい しんさつ けんさ てじゅん じぜん しえんしゃ かぞく いりょうじゅうじしゃ う  
個別の特性や、診察・検査の手順について、事前に支援者（家族）と医療従事者で打ち  
あ こうか あ ほんにん しんさつ けんさ てじゅん せつめい  
合わせをしておく効果が上がります。また、あらかじめ本人に診察・検査の手順を説明  
したり、したみ ふあん けいげん やくだ  
下見をしておくことも不安の軽減に役立ちます。
- じゅんじょ てじゅん いったい みとお  
順序や手順を一定にし、見通しをもてるようにします。
- 「いつ」「どこで」「なにを」「いつまで」「どのようなやり方かたで」するのくたいてきかを具体的に伝  
えます。こえ みじか こうていき ひょうげん たいど こころ  
声かけは短めにゆっくりと、また肯定的な表現や態度を心がけます。
- さいしょ なんと く かえ つか こうか  
最初さいしょはうまくいなくても、何度か繰り返して使うことにより効果こうかがでできます。また、  
しゃしん じつぶつ もじ ほう かた こべつ とくせい おう くふう  
写真や実物、文字の方がわかりやすい方かたもいますので、個別の特性にこべつ とくせい応じて工夫おう くふうしてく  
ださい。


# もんしん



# すわる


(1) 問診 (座る)

# むねを、みせる




(2) 胸部聴診 (正面)

せなかを、みせる




(3) 胸部聴診 (背面)

くちを、あける



(4) 咽頭診察

# ねる



(40) 寝る」

# おなかを、みせる



(5) 腹部触診


おなかを、みせる




(6) 腹部聴診

さいけつ


うでを、だす




(7) 腕を出す




(8) 腕をしぼる



(9) アルコール綿で拭く




(10) 針を刺す




(11) 数を数える






(12) 針を抜く




(13) 絆創膏を貼る




(14) レントゲン(位位)・・・手と顎の位置変更しました。




(41) 服を脱ぐ



(15) レントゲン(臥位)




(16) 心電図(寝る)




(17) 心電図 (電極をつける)




(18) 心電図 (じっとする)




(19) 心電図 (電極を外す)




(20) CT(台に寝る)



(21) CT(ベルトをつける)




(22) CT(じっとする)



(23) CT(台が動く)



(24) CT(台から下りる)




(25) 点滴



(26) 包帯を巻く





(27) 予防接種





(28) 訴え (頭痛)



(29) 訴え (歯痛)



むね

いたい

(30) 訴え (胸痛)




おなか

いたい

(31) 訴え (腹痛)



(32) 訴え (咽頭痛)




(33) 訴え (手が痛い)



(34) 訴え (足が痛い)



(35) 訴え (嘔気)



(36) 訴え (食欲がない)



(37) 訴え (いらいらする)



(38) 訴え (眩暈)



(39) じっとする





