

以下、結核の知識に関するクイズ形式の質問にお答えください（直感でお答えください）。

結核クイズ	
1	肺結核はどのように感染しますか。（あてはまるもの全てに○） ア. 血液感染 イ. 空気感染 ウ. 接触感染 エ. 経口感染
2	結核を発症した患者さんと接触があった場合、一般的に検査を行う適切な時期は以下のうちどれだと思いますか。（○は1つ） ア. 接触した直後 イ. 接触の2週間後 ウ. 接触の2～3か月後 エ. 接触の半年後
3	結核に感染することと、発病することの違いを説明できますか。（○は1つ） ア. できる イ. どちらかといえばできる ウ. どちらかといえばできない エ. 全くできない
○ × クイズ	
	○×を記入↓
4	最近の結核患者の7割以上は高齢者（65歳以上）である。
5	結核の症状は、微熱や食欲不振が続くことだけの場合もある。
6	結核患者が使用した衣服や食器、寝具は処分や消毒する必要がある。
7	結核の感染を拡げないために患者にマスクをしてもらうことは有用である。
8	結核の薬は一般的に2週間程度内服する。
9	結核は、インフルエンザやノロウイルス程に感染力は強くない。
10	退院して服薬治療をしている結核患者の痰の中には結核菌がまだたくさんいる。
11	結核に感染しても、実際に結核を発病する人は1～2割である。
12	昔、結核の治療をしたことのある人は、二度と結核を発病することはない。
13	結核を発見するためには胸部X線検査が有効である。
14	結核の症状は、必ず咳を伴うものである。
15	B C Gの予防接種を受けていれば、結核に感染することはない。
16	結核が疑われる人の介護は、結核がうつらないようガウンや手袋を着用する必要がある。
17	結核の薬は、周囲への感染の危険性がなくなった後も飲み続ける必要がある。
18	喫煙する人は、しない人に比べ、発病の危険性が高くなる。
19	糖尿病の既往がある人は、ない人に比べ、発病の危険性が高くなる。
20	結核患者は痰の中の検査をしてほとんど菌がない状態で退院する。
21	結核の薬の服用を患者個人の判断で中止すると薬が効かなくなることがある。
22	退院後の結核患者が施設入所する場合、隔離や治療器具などの特別な対応が必要なこともある。