

地域別ジェネリック等フォーミュラ関連医薬品使用実績リスト

【地域：大阪市東住吉区】

令和5年1月～令和5年12月分 調剤レセプト

※無断使用・無断転載はご遠慮ください。

大阪府健康医療部生活衛生室薬務課



※この使用実績リストは、国民健康保険および後期高齢者医療の府内のレセプトを対象として、集計しています。

※地域における集計は、レセプトの医療機関（薬局）コードから地域を限定し、集計しています。

※原則として、後発医薬品が存在しない医薬品は集計から除いています。ただし、「★」を付けた医薬品は、フォーミュラ関連医薬品として集計対象としています。

※このリストは、①表紙 ②目次 ③医薬品実績リスト ④索引があります。

※②目次は、薬効分類ごとにわかれており、薬効分類コードと薬効分類名を記載しています。③地域別使用実績リストには、薬効分類名の記載がありませんが、各医薬品の薬効分類コードでご確認ください。

※薬効分類の中で一般名の五十音順で掲載しています。

※後発医薬品は数量が多いものから順に最大5件まで掲載し、6つ以上の場合、5つ目以降の医薬品を「その他」で集約し、単価は「その他」として集約した医薬品の中で一番高い単価記載しています。

※薬価は、リスト作成時点の価格を記載しています。

※④索引には、先発医薬品名及び後発医薬品名を記載しています。一般名処方標準的な記載はありません。

※その他で集約した後発医薬品については、索引には記載していません。

※本リストは、特定の後発医薬品を推奨するものではありません。地域フォーミュラを検討する際や後発医薬品の採用をご検討いただく際の参考資料としてご利用ください。



目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品

| | |
|-----------------|----|
| 112 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | 1 |
| 113 抗てんかん剤 | 4 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 6 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 9 |
| 117 精神神経用剤 | 10 |
| 118 総合感冒剤 | 19 |
| 119 その他の中枢神経系用薬 | 19 |
| 122 骨格筋弛緩剤 | 24 |
| 123 自律神経剤 | 24 |
| 124 鎮けい剤 | 24 |
| 131 眼科用剤 | 25 |
| 132 耳鼻科用剤 | 30 |
| 133 鎮暈剤 | 31 |

2 個々の器官系用医薬品

| | |
|----------------------------|----|
| 211 強心剤 | 31 |
| 212 不整脈用剤 | 32 |
| 213 利尿剤 | 34 |
| 214 血圧降下剤 | 35 |
| 216 血管収縮剤 | 46 |
| 217 血管拡張剤 | 47 |
| 218 高脂血症用剤 | 51 |
| 219 その他の循環器官用薬 | 54 |
| 222 鎮咳剤 | 56 |
| 223 去たん剤 | 56 |
| 224 鎮咳去たん剤 | 58 |
| 225 気管支拡張剤 | 58 |
| 226 含嗽剤 | 59 |
| 229 その他の呼吸器官用薬 | 59 |
| 231 止しゃ剤, 整腸剤 | 60 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 60 |
| 233 健胃消化剤 | 64 |
| 234 制酸剤 | 65 |
| 235 下剤, 浣腸剤 | 65 |
| 236 利胆剤 | 66 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 66 |
| 245 副腎ホルモン剤 | 68 |
| 247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | 68 |
| 248 混合ホルモン剤 | 68 |
| 249 その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | 68 |
| 252 生殖器官用剤 (性病予防剤を含む。) | 69 |
| 255 痔疾用剤 | 69 |
| 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | 69 |
| 261 外皮用殺菌消毒剤 | 73 |

目次

| | | |
|----------|------------------------------------|-----|
| 263 | 化膿性疾患用剤 | 73 |
| 264 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 73 |
| 265 | 寄生性皮膚疾患用剤 | 78 |
| 266 | 皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む。) | 79 |
| 267 | 毛髪用剤 (発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤) | 80 |
| 269 | その他の外皮用薬 | 80 |
| 290 | その他の個々の器官系用医薬品 | 80 |
| 3 | 代謝性医薬品 | |
| 311 | ビタミンA及びD剤 | 80 |
| 312 | ビタミンB1剤 | 81 |
| 313 | ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く。) | 82 |
| 315 | ビタミンE剤 | 82 |
| 316 | ビタミンK剤 | 82 |
| 317 | 混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く。) | 83 |
| 321 | カルシウム剤 | 83 |
| 322 | 無機質製剤 | 83 |
| 325 | たん白アミノ酸製剤 | 83 |
| 332 | 止血剤 | 83 |
| 333 | 血液凝固阻止剤 | 84 |
| 339 | その他の血液・体液用薬 | 84 |
| 391 | 肝臓疾患用剤 | 87 |
| 392 | 解毒剤 | 87 |
| 394 | 痛風治療剤 | 87 |
| 396 | 糖尿病用剤 | 89 |
| 399 | 他に分類されない代謝性医薬品 | 94 |
| 4 | 組織細胞機能用医薬品 | |
| 422 | 代謝拮抗剤 | 96 |
| 429 | その他の腫瘍用薬 | 97 |
| 441 | 抗ヒスタミン剤 | 98 |
| 442 | 刺激療法剤 | 98 |
| 449 | その他のアレルギー用薬 | 98 |
| 6 | 病原生物に対する医薬品 | |
| 611 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの | 104 |
| 613 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | 104 |
| 614 | 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの | 105 |
| 615 | 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの | 106 |
| 616 | 主として抗酸菌に作用するもの | 106 |
| 617 | 主としてカビに作用するもの | 106 |
| 619 | その他の抗生物質製剤 (複合抗生物質製剤を含む。) | 106 |
| 621 | サルファ剤 | 107 |
| 624 | 合成抗菌剤 | 107 |
| 625 | 抗ウイルス剤 | 108 |

目次

| | | |
|----------|-----------------------|-----|
| 629 | その他の化学療法剤 | 109 |
| 7 | 治療を主目的としない医薬品 | |
| 799 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 | 110 |
| 8 | 麻薬 | |
| 811 | あへんアルカロイド系麻薬 | 110 |
| 821 | 合成麻薬 | 110 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|----|------|--------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 1 | 先発 | ソラナックス0.4mg錠 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アルプラゾラム錠0.4mg | 5.90 | 31,167 | 24.3% | 1124023F1037 | 112 |
| | | コンスタン0.4mg錠 | 武田薬品 | | 5.90 | 27,268 | 21.2% | 1124023F1029 | |
| | 後発 | アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.70 | 34,015 | 26.5% | 1124023F1010 | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 23,854 | 18.6% | 1124023F1010 | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 12,167 | 9.5% | 1124023F1010 | |
| 2 | 先発 | ソラナックス0.8mg錠 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アルプラゾラム錠0.8mg | 9.80 | 2,274 | 93.1% | 1124023F2033 | 112 |
| | | コンスタン0.8mg錠 | 武田薬品 | | 9.70 | 28 | 1.1% | 1124023F2025 | |
| | 後発 | アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 90 | 3.7% | 1124023F2017 | |
| | | アルプラゾラム錠0.8mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 50 | 2.0% | 1124023F2017 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | 先発 | ルネスタ錠1mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠1mg | 36.20 | 19,319 | 39.4% | 1129010F1028 | 112 |
| | 後発 | エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.60 | 9,087 | 18.5% | 1129010F1010 | |
| | | エスゾピクロン錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.30 | 6,082 | 12.4% | 1129010F1125 | |
| | | エスゾピクロン錠1mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.60 | 5,636 | 11.5% | 1129010F1010 | |
| | | エスゾピクロン錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.60 | 2,822 | 5.7% | 1129010F1010 | |
| | | その他 | | | ~11.30 | 6,137 | 12.5% | | |
| 4 | 先発 | ルネスタ錠2mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠2mg | 58.30 | 15,703 | 29.7% | 1129010F2024 | 112 |
| | 後発 | エスゾピクロン錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.20 | 7,610 | 14.4% | 1129010F2121 | |
| | | エスゾピクロン錠2mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 17.00 | 6,440 | 12.2% | 1129010F2016 | |
| | | エスゾピクロン錠2mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 18.20 | 6,299 | 11.9% | 1129010F2156 | |
| | | エスゾピクロン錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 17.00 | 4,643 | 8.8% | 1129010F2016 | |
| | | その他 | | | ~18.20 | 12,115 | 22.9% | | |
| 5 | 先発 | ルネスタ錠3mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠3mg | 71.10 | 3,469 | 30.8% | 1129010F3020 | 112 |
| | 後発 | エスゾピクロン錠3mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 23.00 | 2,705 | 24.0% | 1129010F3152 | |
| | | エスゾピクロン錠3mg「YD」 | 陽進堂 | | 23.00 | 1,840 | 16.4% | 1129010F3071 | |
| | | エスゾピクロン錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.00 | 1,427 | 12.7% | 1129010F3128 | |
| | | エスゾピクロン錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | | 23.00 | 541 | 4.8% | 1129010F3080 | |
| | | その他 | | | ~23.00 | 1,269 | 11.3% | | |
| 6 | 先発 | ユーロジン1mg錠 | 武田薬品 | 【般】エスタゾラム錠1mg | 6.20 | 7,994 | 61.9% | 1124001F1022 | 112 |
| | 後発 | エスタゾラム錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 4,913 | 38.1% | 1124001F1014 | |
| 7 | 先発 | ユーロジン2mg錠 | 武田薬品 | 【般】エスタゾラム錠2mg | 10.10 | 9,403 | 44.4% | 1124001F2029 | 112 |
| | 後発 | エスタゾラム錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 7.90 | 11,779 | 55.6% | 1124001F2010 | |
| 8 | 先発 | ドラル錠15 15mg | 久光製薬 | 【般】クアゼパム錠15mg | 57.50 | 2,321 | 31.9% | 1124030F1029 | 112 |
| | 後発 | クアゼパム錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.80 | 3,018 | 41.5% | 1124030F1010 | |
| | | クアゼパム錠15mg「MNP」 | 日新(山形) | | 32.80 | 872 | 12.0% | 1124030F1037 | |
| | | クアゼパム錠15mg「アメル」 | 共和薬工 | | 24.80 | 780 | 10.7% | 1124030F1010 | |
| | | クアゼパム錠15mg「YD」 | 陽進堂 | | 24.80 | 220 | 3.0% | 1124030F1010 | |
| | | クアゼパム15mg錠 | 陽進堂 | | 24.80 | 60 | 0.8% | 1124030F1010 | |
| 9 | 先発 | ドラル錠20 20mg | 久光製薬 | 【般】クアゼパム錠20mg | 69.90 | 353 | 70.6% | 1124030F2025 | 112 |
| | 後発 | クアゼパム錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 38.80 | 112 | 22.4% | 1124030F2050 | |
| | | クアゼパム錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 30.90 | 35 | 7.0% | 1124030F2017 | |
| 10 | 先発 | セルシン散1% | 武田薬品 | 【般】ジアゼパム散1% | 11.70 | 481 | 100.0% | 1124017B1129 | 112 |
| | | ホリゾン散1% | 丸石製薬 | | 12.20 | 0 | 0.0% | 1124017B1145 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|----|------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 11 | 先発 | 2mgセルシン錠 | 武田薬品 | 【般】ジアゼパム錠2mg | 6.00 | 23,383 | 42.9% | 1124017F2135 | 112 |
| | | ホリゾン錠2mg | 丸石製薬 | | 6.00 | 506 | 0.9% | 1124017F2151 | |
| | 後発 | ジアゼパム錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 14,212 | 26.1% | 1124017F2011 | |
| | | ジアゼパム錠2「サワイ」 2mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 6,823 | 12.5% | 1124017F2011 | |
| | | ジアゼパム錠2mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 5,069 | 9.3% | 1124017F2011 | |
| | | ジアゼパム錠2「トーワ」 2mg | 東和薬品 | | 5.70 | 3,506 | 6.4% | 1124017F2011 | |
| | | ジアゼパム錠2mg「タイホウ」 | 大鵬薬品 | | 5.70 | 980 | 1.8% | 1124017F2011 | |
| 12 | 先発 | 5mgセルシン錠 | 武田薬品 | 【般】ジアゼパム錠5mg | 9.40 | 5,271 | 58.4% | 1124017F4049 | 112 |
| | | ホリゾン錠5mg | 丸石製薬 | | 9.40 | 60 | 0.7% | 1124017F4162 | |
| | 後発 | ジアゼパム錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.80 | 2,534 | 28.1% | 1124017F4014 | |
| | | ジアゼパム錠5「トーワ」 5mg | 東和薬品 | | 5.80 | 835 | 9.2% | 1124017F4014 | |
| | | ジアゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.80 | 328 | 3.6% | 1124017F4014 | |
| 13 | 先発 | アモバン錠10 10mg | サノフィ | 【般】ゾピクロン錠10mg | 14.50 | 3,831 | 51.0% | 1129007F2022 | 112 |
| | 後発 | ゾピクロン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.30 | 2,379 | 31.7% | 1129007F2073 | |
| | | ゾピクロン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.30 | 1,306 | 17.4% | 1129007F2103 | |
| 14 | 先発 | アモバン錠7.5 7.5mg | サノフィ | 【般】ゾピクロン錠7.5mg | 13.10 | 11,204 | 33.3% | 1129007F1026 | 112 |
| | 後発 | ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 16,010 | 47.6% | 1129007F1123 | |
| | | ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.50 | 6,431 | 19.1% | 1129007F1107 | |
| 15 | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg | 12.90 | 7,733 | 57.8% | 1129009F4040 | 112 |
| | | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.60 | 5,656 | 42.2% | 1129009F4067 | |
| 16 | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠5mg | 10.10 | 20,294 | 54.9% | 1129009F3010 | 112 |
| | | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 13,722 | 37.1% | 1129009F3010 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 2,018 | 5.5% | 1129009F3010 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム5mg「モチダ」 | 救急薬品工業 | | 14.90 | 904 | 2.4% | 1129009F3052 | |
| 17 | 先発 | マイスリー錠10mg | アステラス(藤沢) | 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg | 40.20 | 40,800 | 46.9% | 1129009F2021 | 112 |
| | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 14.60 | 10,913 | 12.5% | 1129009F2331 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.60 | 5,309 | 6.1% | 1129009F2285 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 12.90 | 4,859 | 5.6% | 1129009F2064 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 4,140 | 4.8% | 1129009F2013 | |
| | | その他 | | | ~14.60 | 21,054 | 24.2% | | |
| 18 | 先発 | マイスリー錠5mg | アステラス(藤沢) | 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg | 24.20 | 52,856 | 38.8% | 1129009F1025 | 112 |
| | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 11,843 | 8.7% | 1129009F1017 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サンド」 | サンド | | 10.10 | 11,786 | 8.6% | 1129009F1017 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 11,652 | 8.5% | 1129009F1017 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 8,244 | 6.0% | 1129009F1017 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 39,942 | 29.3% | | |
| 19 | 先発 | セディール錠10mg | 住友ファーマ | 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg | 19.30 | 5,201 | 27.8% | 1129008F2035 | 112 |
| | 後発 | タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.90 | 7,044 | 37.6% | 1129008F2019 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.90 | 3,816 | 20.4% | 1129008F2019 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.90 | 2,640 | 14.1% | 1129008F2019 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 10.90 | 15 | 0.1% | 1129008F2019 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|----|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------|--------|--------|------------------|-------------|
| 20 | 先発 セディール錠 20mg | 住友ファーマ | 【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg | 34.40 | 0 | 0.0% | 1129008F3023 | 112 |
| | 後発 タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.00 | 2,520 | 100.0% | 1129008F3015 | |
| 21 | 先発 セディール錠 5mg | 住友ファーマ | 【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg | 11.10 | 365 | 9.0% | 1129008F1039 | 112 |
| | 後発 タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 1,879 | 46.5% | 1129008F1012 | |
| | 後発 タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 6.30 | 1,615 | 40.0% | 1129008F1012 | |
| | 後発 タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.30 | 182 | 4.5% | 1129008F1012 | |
| 22 | 先発 グランダキシリン錠 50 50mg | 持田製薬 | 【般】 トフィソパム錠 50mg | 10.30 | 12,872 | 44.6% | 1124026F1022 | 112 |
| | 後発 トフィソパム錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 9,118 | 31.6% | 1124026F1014 | |
| | 後発 トフィソパム錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 6,862 | 23.8% | 1124026F1014 | |
| 23 | 先発 ハルシオン0.125mg錠 | ファイザー | 【般】 トリアゾラム錠0.125mg | 6.50 | 10,040 | 37.6% | 1124007F1020 | 112 |
| | 後発 トリアゾラム錠0.125mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 9,596 | 35.9% | 1124007F1011 | |
| | 後発 トリアゾラム錠0.125mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 6,170 | 23.1% | 1124007F1011 | |
| | 後発 トリアゾラム錠0.125mg 「EMEC」 | アルフレッサ ファーマ | | 5.70 | 532 | 2.0% | 1124007F1011 | |
| | 後発 トリアゾラム錠0.125mg 「日新」 | 日新(山形) | | 5.70 | 364 | 1.4% | 1124007F1011 | |
| | 後発 トリアゾラム錠0.125mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.70 | 14 | 0.1% | 1124007F1011 | |
| 24 | 先発 ハルシオン0.25mg錠 | ファイザー | 【般】 トリアゾラム錠0.25mg | 9.90 | 33,544 | 51.5% | 1124007F2026 | 112 |
| | 後発 トリアゾラム錠0.25mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 21,428 | 32.9% | 1124007F2018 | |
| | 後発 トリアゾラム錠0.25mg 「CH」 | 長生堂 | | 5.90 | 4,336 | 6.7% | 1124007F2018 | |
| | 後発 トリアゾラム錠0.25mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 4,067 | 6.2% | 1124007F2018 | |
| | 後発 トリアゾラム錠0.25mg 「EMEC」 | アルフレッサ ファーマ | | 5.90 | 1,074 | 1.6% | 1124007F2018 | |
| | 後発 トリアゾラム錠0.25mg 「日新」 | 日新(山形) | | 5.90 | 646 | 1.0% | 1124007F2018 | |
| 25 | 先発 ベンザリン細粒 1% | 塩野義 | 【般】 ニトラゼパム細粒 1% | 14.70 | 258 | 100.0% | 1124003C1092 | 112 |
| 26 | 先発 ベンザリン錠 10 10mg | 塩野義 | 【般】 ニトラゼパム錠 10mg | 13.80 | 1,504 | 44.4% | 1124003F3121 | 112 |
| | 後発 ネルボン錠 10mg | アルフレッサ ファーマ | | 13.80 | 0 | 0.0% | 1124003F3083 | |
| | 後発 ニトラゼパム錠 10mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 1,744 | 51.5% | 1124003F3016 | |
| | 後発 ニトラゼパム錠 10mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.70 | 112 | 3.3% | 1124003F3016 | |
| 27 | 先発 ベンザリン錠 5 5mg | 塩野義 | 【般】 ニトラゼパム錠 5mg | 8.80 | 12,429 | 47.2% | 1124003F2222 | 112 |
| | 後発 ネルボン錠 5mg | アルフレッサ ファーマ | | 8.30 | 0 | 0.0% | 1124003F2230 | |
| | 後発 ニトラゼパム錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.50 | 7,169 | 27.2% | 1124003F2010 | |
| | 後発 ニトラゼパム錠 5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.50 | 4,217 | 16.0% | 1124003F2010 | |
| | 後発 ニトラゼパム錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.50 | 1,367 | 5.2% | 1124003F2010 | |
| | 後発 ニトラゼパム錠 5mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 5.50 | 556 | 2.1% | 1124003F2010 | |
| | 後発 その他 | | | ~5.50 | 603 | 2.3% | | |
| 28 | 先発 サイレース錠 1mg | エーザイ | 【般】 フルニトラゼパム錠 1mg | 9.50 | 11,181 | 24.3% | 1124008F1024 | 112 |
| | 後発 フルニトラゼパム錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 33,455 | 72.6% | 1124008F1016 | |
| | 後発 フルニトラゼパム錠 1mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 1,117 | 2.4% | 1124008F1016 | |
| | 後発 フルニトラゼパム錠 1mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.70 | 322 | 0.7% | 1124008F1016 | |
| 29 | 先発 サイレース錠 2mg | エーザイ | 【般】 フルニトラゼパム錠 2mg | 10.90 | 13,385 | 34.5% | 1124008F2020 | 112 |
| | 後発 フルニトラゼパム錠 2mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 24,952 | 64.3% | 1124008F2012 | |
| | 後発 フルニトラゼパム錠 2mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.90 | 386 | 1.0% | 1124008F2012 | |
| | 後発 フルニトラゼパム錠 2mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.90 | 77 | 0.2% | 1124008F2012 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|----|------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 30 | 先発 | レンドルミンD錠0.25mg | 日本ベーリンガー | 【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg | 14.70 | 40,562 | 24.0% | 1124009F2025 | 112 |
| | 後発 | プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 10.10 | 82,261 | 48.7% | 1124009F2017 | |
| | | プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 44,829 | 26.5% | 1124009F2017 | |
| | | プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 1,278 | 0.8% | 1124009F2017 | |
| | | プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」 | 大興製薬 | | 10.10 | 112 | 0.1% | 1124009F2017 | |
| 31 | 先発 | レンドルミン錠0.25mg | 日本ベーリンガー | 【般】プロチゾラム錠0.25mg | 14.70 | 32,967 | 36.0% | 1124009F1223 | 112 |
| | 後発 | プロチゾラム錠0.25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 18,989 | 20.8% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 10.10 | 16,041 | 17.5% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 8,597 | 9.4% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラム錠0.25mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 10.10 | 6,396 | 7.0% | 1124009F1010 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 8,464 | 9.3% | | |
| 32 | 先発 | レキソタン錠2.2mg | サンドファーマ | 【般】ブロマゼパム錠2mg | 5.90 | 7,014 | 35.8% | 1124020F2030 | 112 |
| | 後発 | ブロマゼパム錠2mg「サンド」 | サンド | | 5.70 | 12,596 | 64.2% | 1124020F2013 | |
| 33 | 先発 | レキソタン錠5.5mg | サンドファーマ | 【般】ブロマゼパム錠5mg | 9.00 | 3,886 | 50.7% | 1124020F4032 | 112 |
| | 後発 | ブロマゼパム錠5mg「サンド」 | サンド | | 5.90 | 3,785 | 49.3% | 1124020F4016 | |
| 34 | 先発 | メイラックス錠1mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】ロフラゼプ酸エチル錠1mg | 11.60 | 14,460 | 31.1% | 1124029F1026 | 112 |
| | 後発 | ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 13,440 | 28.9% | 1124029F1018 | |
| | | ロフラゼプ酸エチル錠1mg「SN」 | シオノケミカル | | 5.90 | 13,000 | 28.0% | 1124029F1018 | |
| | | ロフラゼプ酸エチル錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 5,586 | 12.0% | 1124029F1018 | |
| | | ロフラゼプ酸エチル錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 19 | 0.0% | 1124029F1158 | |
| 35 | 先発 | メイラックス錠2mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】ロフラゼプ酸エチル錠2mg | 18.30 | 828 | 29.0% | 1124029F2022 | 112 |
| | 後発 | ロフラゼプ酸エチル錠2mg「SN」 | シオノケミカル | | 9.30 | 1,072 | 37.6% | 1124029F2111 | |
| | | ロフラゼプ酸エチル錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.30 | 950 | 33.3% | 1124029F2090 | |
| 36 | 先発 | ワイパックス錠0.5.0.5mg | ファイザー | 【般】ロラゼパム錠0.5mg | 5.90 | 15,589 | 32.6% | 1124022F1067 | 112 |
| | 後発 | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.10 | 32,201 | 67.4% | 1124022F1016 | |
| 37 | 先発 | ワイパックス錠1.0.1mg | ファイザー | 【般】ロラゼパム錠1mg | 7.20 | 2,519 | 23.4% | 1124022F2071 | 112 |
| | 後発 | ロラゼパム錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 8,257 | 76.6% | 1124022F2012 | |
| 38 | 先発 | テグレートール細粒50% | サンファーマ | 【般】カルバマゼピン細粒50% | 18.80 | 438 | 21.4% | 1139002C1082 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 18.80 | 985 | 48.1% | 1139002C1090 | |
| | | カルバマゼピン細粒50%「アメル」 | 共和薬工 | | 18.80 | 625 | 30.5% | 1139002C1066 | |
| 39 | 先発 | テグレートール錠100mg | サンファーマ | 【般】カルバマゼピン錠100mg | 5.90 | 14,676 | 46.4% | 1139002F2026 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 11,404 | 36.0% | 1139002F2018 | |
| | | カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 5.70 | 5,582 | 17.6% | 1139002F2018 | |
| 40 | 先発 | テグレートール錠200mg | サンファーマ | 【般】カルバマゼピン錠200mg | 8.40 | 10,145 | 51.3% | 1139002F1062 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン錠200mg「アメル」 | 共和薬工 | | 8.40 | 9,104 | 46.1% | 1139002F1070 | |
| | | カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 8.40 | 511 | 2.6% | 1139002F1100 | |
| 41 | 先発 | エクセグラン散20% | 住友ファーマ | 【般】ゾニサミド散20% | 37.50 | 1,242 | 100.0% | 1139005B1048 | 113 |
| 42 | 先発 | エクセグラン錠100mg | 住友ファーマ | 【般】ゾニサミド錠100mg | 19.10 | 8,517 | 65.9% | 1139005F1023 | 113 |
| | 後発 | ゾニサミド錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 12.40 | 4,402 | 34.1% | 1139005F1015 | |
| 43 | 先発 | トピナ錠100mg | 協和キリン | 【般】トピラマート錠100mg | 100.90 | 420 | 36.0% | 1139008F2023 | 113 |
| | 後発 | トピラマート錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 34.70 | 747 | 64.0% | 1139008F2031 | |
| 44 | 先発 | トピナ錠25mg | 協和キリン | 【般】トピラマート錠25mg | 33.40 | 490 | 100.0% | 1139008F3020 | 113 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|----|-----------------------------|----------|-------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------------|
| 45 | 先発 トピナ錠50mg | 協和キリン | 【般】トピラマート錠50mg | 60.50 | 1,165 | 26.7% | 1139008F1027 | 113 |
| | 後発 トピラマート錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 22.70 | 3,206 | 73.3% | 1139008F1035 | |
| 46 | 先発 デパケンシロップ5% | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Naシロップ5% | 7.70 | 49,184 | 56.2% | 1139004Q1100 | 113 |
| | 後発 バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 | 日医工 | | 6.80 | 23,612 | 27.0% | 1139004Q1011 | |
| | 後発 バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 | 住友ファーマ | | 6.80 | 10,344 | 11.8% | 1139004Q1011 | |
| | 後発 バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 6.80 | 4,368 | 5.0% | 1139004Q1011 | |
| 47 | 先発 デパケンR錠100mg | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg | 9.70 | 9,055 | 30.9% | 1139004G1040 | 113 |
| | 後発 バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 9.70 | 6,589 | 22.5% | 1139004G1067 | |
| | 後発 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.90 | 13,705 | 46.7% | 1139004G1016 | |
| 48 | 先発 デパケンR錠200mg | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg | 11.90 | 38,297 | 37.9% | 1139004G2063 | 113 |
| | 後発 セレニカR錠200mg | 興和 | | 12.90 | 1,176 | 1.2% | 1139004G2039 | |
| | 後発 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 33,205 | 32.8% | 1139004G2012 | |
| | 後発 バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 | 共和薬工 | | 11.90 | 28,426 | 28.1% | 1139004G2055 | |
| 49 | 先発 セレニカR顆粒40% | 興和 | 【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40% | 29.10 | 11,100 | 99.6% | 1139004D1052 | 113 |
| | 後発 バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 29.10 | 40 | 0.4% | 1139004D1087 | |
| 50 | 先発 デパケン錠100mg | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na錠100mg | 10.10 | 0 | 0.0% | 1139004F1096 | 113 |
| | 後発 バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 10.10 | 0 | 0.0% | 1139004F1118 | |
| | 後発 バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」 | 住友ファーマ | | 9.30 | 2,919 | 86.4% | 1139004F1010 | |
| | 後発 バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 9.30 | 458 | 13.6% | 1139004F1010 | |
| 51 | 先発 ラミクタール錠100mg | GSK | 【般】ラモトリギン錠100mg | 108.90 | 2,846 | 22.0% | 1139009F4020 | 113 |
| | 後発 ラモトリギン錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 37.40 | 3,726 | 28.8% | 1139009F4063 | |
| | 後発 ラモトリギン錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 37.40 | 3,300 | 25.5% | 1139009F4047 | |
| | 後発 ラモトリギン錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 37.40 | 2,772 | 21.4% | 1139009F4055 | |
| | 後発 ラモトリギン錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 37.40 | 314 | 2.4% | 1139009F4071 | |
| 52 | 先発 ラミクタール錠25mg | GSK | 【般】ラモトリギン錠25mg | 41.70 | 7,590 | 45.0% | 1139009F3024 | 113 |
| | 後発 ラモトリギン錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 14.90 | 2,936 | 17.4% | 1139009F3040 | |
| | 後発 ラモトリギン錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 10.90 | 2,811 | 16.7% | 1139009F3016 | |
| | 後発 ラモトリギン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.90 | 2,565 | 15.2% | 1139009F3067 | |
| | 後発 ラモトリギン錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.90 | 976 | 5.8% | 1139009F3059 | |
| 53 | 先発 ラミクタール錠小児用2mg | GSK | 【般】ラモトリギン錠2mg | 6.70 | 868 | 100.0% | 1139009F1021 | 113 |
| 54 | 先発 ラミクタール錠小児用5mg | GSK | 【般】ラモトリギン錠5mg | 13.20 | 900 | 100.0% | 1139009F2028 | 113 |
| 55 | 先発 イーケプラドライシロップ50% | ユーシービーJ | 【般】レベチラセタムシロップ用50% | 160.80 | 4,358 | 26.3% | 1139010R1020 | 113 |
| | 後発 レベチラセタムDS50%「トーワ」 | 東和薬品 | | 76.70 | 9,912 | 59.8% | 1139010R1080 | |
| | 後発 レベチラセタムDS50%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 76.70 | 2,234 | 13.5% | 1139010R1063 | |
| | 後発 レベチラセタムドライシロップ50%「日医工」 | 日医工 | | 76.70 | 83 | 0.5% | 1139010R1098 | |
| 56 | 先発 イーケプラ錠250mg | ユーシービーJ | 【般】レベチラセタム錠250mg | 84.50 | 5,268 | 31.5% | 1139010F1024 | 113 |
| | 後発 レベチラセタム錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 31.90 | 5,923 | 35.4% | 1139010F1091 | |
| | 後発 レベチラセタム錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 31.90 | 4,000 | 23.9% | 1139010F1075 | |
| | 後発 レベチラセタム錠250mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 31.90 | 1,484 | 8.9% | 1139010F1032 | |
| | 後発 レベチラセタム錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 31.90 | 72 | 0.4% | 1139010F1105 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|----|------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------|---------|------------------|--------------|-----|
| 57 | 先発 | イーケプラ錠500mg | ユーシービーJ | 【般】レベチラセタム錠500mg | 138.00 | 30,426 | 44.3% | 1139010F2020 | 113 |
| | 後発 | レベチラセタム錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 52.00 | 18,532 | 27.0% | 1139010F2098 | |
| | | レベチラセタム錠500mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 52.00 | 12,471 | 18.1% | 1139010F2071 | |
| | | レベチラセタム錠500mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | | 52.00 | 1,882 | 2.7% | 1139010F2136 | |
| | | レベチラセタム錠500mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 52.00 | 1,816 | 2.6% | 1139010F2039 | |
| | | その他 | | | ~52.00 | 3,615 | 5.3% | | |
| 58 | 先発 | オークル錠100mg | 日本新薬 | 【般】アクタリット錠100mg | 39.60 | 1,110 | 100.0% | 1149031F1030 | 114 |
| | | モーバー錠100mg | 田辺三菱製薬 | | 39.80 | 0 | 0.0% | 1149031F1022 | |
| 59 | 後発 | アセトアミノフェンDS小児用20%「タカタ」 | 高田製薬 | 【般】アセトアミノフェンシロップ用20% | 7.60 | 117 | 81.9% | 1141007R1060 | 114 |
| | | アセトアミノフェンDS小児用20%「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.30 | 21 | 14.7% | 1141007R1078 | |
| | | アセトアミノフェンDS小児用20%「三和」 | 三和化学 | | 11.30 | 5 | 3.5% | 1141007R1086 | |
| 60 | 後発 | アセトアミノフェンDS40%「三和」 | 三和化学 | 【般】アセトアミノフェンシロップ用40% | 11.90 | 774 | 100.0% | 1141007R2031 | 114 |
| 61 | 後発 | カロナールシロップ2% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェンシロップ2% | 4.70 | 19,150 | 99.3% | 1141007Q1013 | 114 |
| | | アセトアミノフェンシロップ小児用2%「トーワ」 | 東和薬品 | | 4.70 | 140 | 0.7% | 1141007Q1013 | |
| 62 | 先発 | アルピニー坐剤100 100mg | 久光製薬 | 【般】アセトアミノフェン坐剤100mg | 19.70 | 1,047 | 61.0% | 1141700J2092 | 114 |
| | | アンヒバ坐剤小児用100mg | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 19.70 | 623 | 36.3% | 1141700J2130 | |
| | | カロナール坐剤100 100mg | あゆみ製薬 | | 27.60 | 26 | 1.5% | 1141700J2050 | |
| | 後発 | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 19.70 | 11 | 0.6% | 1141700J2017 | |
| | | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」 | 日新(山形) | | 19.70 | 10 | 0.6% | 1141700J2017 | |
| 63 | 先発 | アルピニー坐剤200 200mg | 久光製薬 | 【般】アセトアミノフェン坐剤200mg | 20.30 | 737 | 51.0% | 1141700J3021 | 114 |
| | | アンヒバ坐剤小児用200mg | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 20.50 | 242 | 16.8% | 1141700J3110 | |
| | | カロナール坐剤200 200mg | あゆみ製薬 | | 32.10 | 53 | 3.7% | 1141700J3048 | |
| | 後発 | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 | 長生堂 | | 20.30 | 339 | 23.5% | 1141700J3013 | |
| | | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」 | 日新(山形) | | 20.30 | 73 | 5.1% | 1141700J3013 | |
| 64 | 先発 | アルピニー坐剤50 50mg | 久光製薬 | 【般】アセトアミノフェン坐剤50mg | 19.70 | 72 | 64.9% | 1141700J1029 | 114 |
| | | アンヒバ坐剤小児用50mg | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 19.70 | 39 | 35.1% | 1141700J1045 | |
| | | カロナール坐剤小児用50 50mg | あゆみ製薬 | | 27.60 | 0 | 0.0% | 1141700J1088 | |
| 65 | 後発 | カロナール細粒20% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン細粒20% | 9.90 | 6,698 | 87.9% | 1141007C1075 | 114 |
| | | アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.10 | 924 | 12.1% | 1141007C1156 | |
| 66 | 後発 | カロナール細粒50% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン細粒50% | 11.30 | 3,507 | 100.0% | 1141007C2020 | 114 |
| 67 | 後発 | カロナール錠200 200mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠200mg | 5.90 | 174,451 | 88.7% | 1141007F1012 | 114 |
| | | アセトアミノフェン錠200mg「三和」 | 三和化学 | | 5.90 | 6,068 | 3.1% | 1141007F1012 | |
| | | アセトアミノフェン錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 5,677 | 2.9% | 1141007F1012 | |
| | | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 丸石製薬 | | 5.90 | 4,815 | 2.4% | 1141007F1012 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 5,556 | 2.8% | | |
| 68 | 後発 | カロナール錠300 300mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠300mg | 6.30 | 182,539 | 94.2% | 1141007F2027 | 114 |
| | | アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 | 丸石製薬 | | 6.30 | 11,264 | 5.8% | 1141007F2051 | |
| | | アセトアミノフェン錠300mg「JG」 | 長生堂 | | 6.30 | 74 | 0.0% | 1141007F2043 | |
| 69 | 後発 | カロナール錠500 500mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠500mg | 7.00 | 169,375 | 97.8% | 1141007F3023 | 114 |
| | | アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 | 丸石製薬 | | 10.20 | 3,845 | 2.2% | 1141007F3031 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|----|------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 70 | 先発 | ブルフェン錠100 100mg | 科研製薬 | 【般】イブプロフェン錠100mg | 5.90 | 867 | 5.8% | 1149001F1455 | 114 |
| | 後発 | イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.10 | 11,411 | 76.3% | 1149001F1013 | |
| | | イブプロフェン錠100mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 5.10 | 2,655 | 17.8% | 1149001F1013 | |
| | | イブプロフェン錠100mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.10 | 20 | 0.1% | 1149001F1013 | |
| 71 | 先発 | ブルフェン錠200 200mg | 科研製薬 | 【般】イブプロフェン錠200mg | 6.90 | 526 | 63.8% | 1149001F2168 | 114 |
| | 後発 | イブプロフェン錠200mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.90 | 134 | 16.3% | 1149001F2010 | |
| | | イブプロフェン錠200mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 5.90 | 126 | 15.3% | 1149001F2010 | |
| | | イブプロフェン錠200mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 38 | 4.6% | 1149001F2010 | |
| 72 | 先発 | ブルフェン顆粒20% | 科研製薬 | 【般】イブプロフェン顆粒20% | 7.80 | 10 | 0.8% | 1149001D1160 | 114 |
| | 後発 | イブプロフェン顆粒20%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 1,320 | 99.2% | 1149001D1012 | |
| 73 | 先発 | オステラック錠100 100mg | あすか製薬 | 【般】エトドラク錠100mg | 13.40 | 0 | 0.0% | 1149032F1035 | 114 |
| | 後発 | ハイペン錠100mg | 日本新薬 | | 11.40 | 0 | 0.0% | 1149032F1027 | |
| | | エトドラク錠100mg「JG」 | 大興製薬 | | 6.00 | 100 | 100.0% | 1149032F1019 | |
| 74 | 先発 | ハイペン錠200mg | 日本新薬 | 【般】エトドラク錠200mg | 16.30 | 5,152 | 20.4% | 1149032F2023 | 114 |
| | 後発 | オステラック錠200 200mg | あすか製薬 | | 17.60 | 120 | 0.5% | 1149032F2031 | |
| | | エトドラク錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.20 | 8,051 | 31.9% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「SW」 | 沢井製薬 | | 8.20 | 7,071 | 28.0% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 8.20 | 4,070 | 16.1% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「JG」 | 大興製薬 | | 8.20 | 803 | 3.2% | 1149032F2015 | |
| 75 | 先発 | ソレトン錠80 80mg | 日本ケミファ | 【般】ザルトプロフェン錠80mg | 13.30 | 1,977 | 86.7% | 1149029F1025 | 114 |
| | 後発 | ペオン錠80 80mg | ゼリア新薬 | | 12.50 | 9 | 0.4% | 1149029F1033 | |
| | | ザルトプロフェン錠80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 168 | 7.4% | 1149029F1017 | |
| | | ザルトプロフェン錠80mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 84 | 3.7% | 1149029F1017 | |
| | | ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 42 | 1.8% | 1149029F1017 | |
| 76 | 先発 | ポルタレンサポ12.5mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg | 24.90 | 25 | 100.0% | 1147700J1057 | 114 |
| 77 | 先発 | ポルタレンサポ25mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg | 28.90 | 3,159 | 72.8% | 1147700J2061 | 114 |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 | 日医工 | | 20.30 | 425 | 9.8% | 1147700J2010 | |
| | | ジクロフェナクNa坐剤25mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 20.30 | 357 | 8.2% | 1147700J2010 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 20.30 | 159 | 3.7% | 1147700J2010 | |
| | | ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」 | 日新(山形) | | 20.30 | 127 | 2.9% | 1147700J2010 | |
| | | その他 | | | ~20.30 | 112 | 2.6% | | |
| 78 | 先発 | ポルタレンサポ50mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg | 33.20 | 2,143 | 44.3% | 1147700J3084 | 114 |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 | 日医工 | | 20.30 | 1,484 | 30.7% | 1147700J3017 | |
| | | ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 | 日新(山形) | | 20.30 | 615 | 12.7% | 1147700J3017 | |
| | | ジクロフェナクNa坐剤50mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 20.30 | 234 | 4.8% | 1147700J3017 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 | 京都薬工 | | 20.30 | 222 | 4.6% | 1147700J3017 | |
| | | その他 | | | ~20.30 | 138 | 2.9% | | |
| 79 | 先発 | ポルタレンSRカプセル37.5mg ★ | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg | 10.40 | 23,794 | 89.8% | 1147002N1174 | 114 |
| | 後発 | ナポールSRカプセル37.5 37.5mg ★ | 久光製薬 | | 11.90 | 392 | 1.5% | 1147002N1123 | |
| | | ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 2,290 | 8.6% | 1147002N1018 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 5.90 | 14 | 0.1% | 1147002N1018 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|----|------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|---------|------------------|--------------|-----|
| 80 | 先発 | ボルタレン錠25mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa錠25mg | 8.60 | 19,644 | 32.4% | 1147002F1560 | 114 |
| | 後発 | ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 33,909 | 56.0% | 1147002F1013 | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 4,115 | 6.8% | 1147002F1013 | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.70 | 1,526 | 2.5% | 1147002F1013 | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 1,346 | 2.2% | 1147002F1013 | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 43 | 0.1% | 1147002F1013 | |
| 81 | 先発 | セレコックス錠100mg | アステラス製薬 | 【般】セレコキシブ錠100mg | 35.20 | 56,266 | 13.2% | 1149037F1020 | 114 |
| | 後発 | セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 11.90 | 221,878 | 51.9% | 1149037F1186 | |
| | | セレコキシブ錠100mg「アメル」 | ダイト | | 7.30 | 44,318 | 10.4% | 1149037F1011 | |
| | | セレコキシブ錠100mg「日新」 | 日新(山形) | | 11.90 | 34,338 | 8.0% | 1149037F1160 | |
| | | セレコキシブ錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.90 | 19,512 | 4.6% | 1149037F1143 | |
| | | その他 | | | ~11.90 | 51,479 | 12.0% | | |
| 82 | 先発 | セレコックス錠200mg | アステラス製薬 | 【般】セレコキシブ錠200mg | 50.70 | 2,287 | 17.1% | 1149037F2026 | 114 |
| | 後発 | セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 17.80 | 5,455 | 40.8% | 1149037F2182 | |
| | | セレコキシブ錠200mg「日新」 | 日新(山形) | | 17.80 | 2,328 | 17.4% | 1149037F2166 | |
| | | セレコキシブ錠200mg「アメル」 | ダイト | | 11.00 | 848 | 6.3% | 1149037F2018 | |
| | | セレコキシブ錠200mg「明治」 | Meファルマ | | 17.80 | 794 | 5.9% | 1149037F2212 | |
| | | その他 | | | ~17.80 | 1,643 | 12.3% | | |
| 83 | 先発 | トラムセット配合錠 | ヤンセンファーマ | 【般】トラマドール・アセトアミノ フェン配合錠 | 36.60 | 35,463 | 19.1% | 1149117F1020 | 114 |
| | 後発 | トアラセット配合錠「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 8.60 | 33,035 | 17.8% | 1149117F1012 | |
| | | トアラセット配合錠「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 8.60 | 32,156 | 17.3% | 1149117F1012 | |
| | | トアラセット配合錠「日新」 | 日新(山形) | | 8.60 | 17,627 | 9.5% | 1149117F1012 | |
| | | トアラセット配合錠「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.00 | 11,835 | 6.4% | 1149117F1160 | |
| | | その他 | | | ~13.00 | 55,676 | 30.0% | | |
| 84 | 先発 | トラマールOD錠25mg | 日本新薬 | 【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊 錠25mg | 27.50 | 24,778 | 71.9% | 1149038F1024 | 114 |
| | 後発 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 | 寿 | | 11.40 | 9,695 | 28.1% | 1149038F1032 | |
| 85 | 先発 | トラマールOD錠50mg | 日本新薬 | 【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊 錠50mg | 48.40 | 498 | 14.4% | 1149038F2020 | 114 |
| | 後発 | トラマドール塩酸塩OD錠50mg「KO」 | 寿 | | 20.20 | 2,952 | 85.6% | 1149038F2039 | |
| 86 | 先発 | モービック錠10mg | 日本ベーリンガー | 【般】メロキシカム錠10mg | 32.40 | 4,792 | 15.9% | 1149035F2027 | 114 |
| | 後発 | メロキシカム錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.70 | 19,818 | 65.8% | 1149035F2140 | |
| | | メロキシカム錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 12.80 | 3,321 | 11.0% | 1149035F2019 | |
| | | メロキシカム錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 12.80 | 804 | 2.7% | 1149035F2019 | |
| | | メロキシカム錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.70 | 627 | 2.1% | 1149035F2183 | |
| | | その他 | | | ~18.70 | 741 | 2.5% | | |
| 87 | 先発 | モービック錠5mg | 日本ベーリンガー | 【般】メロキシカム錠5mg | 19.80 | 822 | 3.5% | 1149035F1020 | 114 |
| | 後発 | メロキシカム錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.10 | 14,288 | 60.2% | 1149035F1144 | |
| | | メロキシカム錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.50 | 8,454 | 35.6% | 1149035F1012 | |
| | | メロキシカム錠5mg「NP」 | ニプロファーマ | | 9.50 | 172 | 0.7% | 1149035F1012 | |
| 88 | 先発 | ロキソニン細粒10% | 第一三共 | 【般】ロキソプロフェンNa細粒1 0% | 17.80 | 24 | 1.1% | 1149019C1149 | 114 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 | メディサ新薬 | | 9.50 | 2,141 | 94.0% | 1149019C1017 | |
| | | ロキソプロフェンナトリウム細粒10%「日医工」 | 日医工 | | 9.50 | 101 | 4.4% | 1149019C1017 | |
| | | ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」 | 陽進堂 | | 9.50 | 13 | 0.6% | 1149019C1017 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------|---------|--------|------------------|-------------|
| 89 | 後発 ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医工」 0.6% | 日医工 | 【般】ロキソプロフェンNa経口液0.6% | 1.70 | 700 | 100.0% | 1149019S1038 | 114 |
| 90 | 先発 ロキソニン錠60mg | 第一三共 | 【般】ロキソプロフェンNa錠60mg | 10.10 | 146,811 | 22.6% | 1149019F1560 | 114 |
| | 後発 ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 7.90 | 168,469 | 25.9% | 1149019F1587 | |
| | 後発 ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 77,676 | 11.9% | 1149019F1595 | |
| | 後発 ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.90 | 76,511 | 11.8% | 1149019F1730 | |
| | 後発 ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | エルメッド | | 9.80 | 71,298 | 11.0% | 1149019F1480 | |
| | 後発 その他 | | | ~9.80 | 110,217 | 16.9% | | |
| 91 | 先発 ロルカム錠4mg | 大正製薬 | 【般】ロルノキシカム錠4mg | 14.90 | 2,940 | 56.7% | 1149036F2021 | 114 |
| | 後発 ロルノキシカム錠4mg「KO」 | 寿 | | 5.90 | 2,247 | 43.3% | 1149036F2030 | |
| 92 | 先発 ナイキサン錠100mg ★ | ニプロESファーマ | ナブロキセン | 5.90 | 4,515 | 100.0% | 1149007F1142 | 114 |
| 93 | 先発 シンメトレル錠100mg | サンファーマ | 【般】アマンタジン塩酸塩錠100mg | 10.20 | 0 | 0.0% | 1161001F2057 | 116 |
| | 後発 アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 56 | 100.0% | 1161001F2014 | |
| 94 | 先発 シンメトレル錠50mg | サンファーマ | 【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg | 10.50 | 4,107 | 21.3% | 1161001F1050 | 116 |
| | 後発 アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 11,658 | 60.5% | 1161001F1018 | |
| | 後発 アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 2,741 | 14.2% | 1161001F1018 | |
| | 後発 アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 758 | 3.9% | 1161001F1018 | |
| 95 | 先発 コムタン錠100mg | ノバルティスP | 【般】エンタカポン錠100mg | 109.90 | 1,028 | 13.9% | 1169014F1021 | 116 |
| | 後発 エンタカポン錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 38.10 | 3,900 | 52.7% | 1169014F1064 | |
| | 後発 エンタカポン錠100mg「サンド」 | サンド | | 30.60 | 1,960 | 26.5% | 1169014F1013 | |
| | 後発 エンタカポン錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 30.60 | 509 | 6.9% | 1169014F1013 | |
| 96 | 先発 カバサル錠0.25mg | ファイザー | 【般】カベルゴリン錠0.25mg | 46.70 | 0 | 0.0% | 1169011F1028 | 116 |
| | 後発 カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.40 | 200 | 100.0% | 1169011F1010 | |
| 97 | 先発 カバサル錠1.0mg 1mg | ファイザー | 【般】カベルゴリン錠1mg | 148.20 | 66 | 100.0% | 1169011F2024 | 116 |
| 98 | 後発 セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】セレギリン塩酸塩錠2.5mg | 142.00 | 2,008 | 63.9% | 1169010F1015 | 116 |
| | 後発 セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 142.00 | 1,134 | 36.1% | 1169010F1015 | |
| 99 | 先発 トレリーフOD錠25mg | 住友ファーマ | 【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg：TRE | 966.10 | 5,294 | 100.0% | 1169015F2022 | 116 |
| 100 | 先発 トレリーフOD錠50mg | 住友ファーマ | 【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg：TRE | 1449.10 | 1,192 | 100.0% | 1169015F3029 | 116 |
| 101 | 後発 ドロキシドパカプセル100mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ドロキシドパカプセル100mg | 33.10 | 1,749 | 64.5% | 1169006M1018 | 116 |
| | 後発 ドロキシドパカプセル100mg「日医工」 | 日医工 | | 33.10 | 961 | 35.5% | 1169006M1018 | |
| 102 | 後発 ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | 【般】ビペリデン塩酸塩散1% | 12.90 | 70 | 100.0% | 1162001B1048 | 116 |
| 103 | 先発 アキネトン細粒1% | 住友ファーマ | 【般】ビペリデン塩酸塩細粒1% | 24.10 | 30 | 100.0% | 1162001C1043 | 116 |
| 104 | 先発 アキネトン錠1mg | 住友ファーマ | 【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg | 5.70 | 12,260 | 47.1% | 1162001F1066 | 116 |
| | 後発 ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 5.70 | 10,559 | 40.6% | 1162001F1015 | |
| | 後発 ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 3,207 | 12.3% | 1162001F1015 | |
| 105 | 後発 ビペリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ビペリデン塩酸塩錠2mg | 5.70 | 91 | 100.0% | 1162001F2046 | 116 |
| 106 | 先発 パーロデル錠2.5mg | サンファーマ | 【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg | 38.10 | 0 | 0.0% | 1169005F1200 | 116 |
| | 後発 プロモクリプチン錠2.5mg「F」 | 富士製薬工業 | | 13.10 | 2,303 | 100.0% | 1169005F1014 | |
| 107 | 後発 プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】プラミペキソール塩酸塩口腔内崩壊錠0.5mg | 38.60 | 56 | 100.0% | 1169012F4021 | 116 |
| 108 | 先発 ミラペックスLA錠0.375mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg | 73.40 | 861 | 20.6% | 1169012G1028 | 116 |
| | 後発 プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「アメル」 | 共和薬工 | | 23.80 | 1,850 | 44.2% | 1169012G1052 | |
| | 後発 プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.80 | 854 | 20.4% | 1169012G1087 | |
| | 後発 プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.80 | 616 | 14.7% | 1169012G1079 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 109 | 先発 | ミラペックスL A錠1.5mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠 1.5mg | 253.10 | 777 | 33.3% | 1169012G2024 | 116 |
| | 後発 | プラミペキソール塩酸塩L A錠1.5mg MI「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 83.80 | 720 | 30.8% | 1169012G2032 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩L A錠1.5mg MI「サワイ」 | 沢井製薬 | | 83.80 | 441 | 18.9% | 1169012G2075 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩L A錠1.5mg MI「トーワ」 | 東和薬品 | | 83.80 | 398 | 17.0% | 1169012G2083 | |
| 110 | 先発 | ビ・シフロール錠0.125mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0. 125mg | 25.30 | 11,705 | 79.8% | 1169012F1022 | 116 |
| | 後発 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.70 | 1,854 | 12.6% | 1169012F1154 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.70 | 678 | 4.6% | 1169012F1073 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」 | 日医工 | | 10.70 | 189 | 1.3% | 1169012F1170 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日新」 | 日新(山形) | | 11.60 | 165 | 1.1% | 1169012F1189 | |
| | | その他 | | | ~10.70 | 70 | 0.5% | | |
| 111 | 先発 | ビ・シフロール錠0.5mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0. 5mg | 88.80 | 1,953 | 28.4% | 1169012F2029 | 116 |
| | 後発 | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日医工」 | 日医工 | | 38.60 | 2,291 | 33.3% | 1169012F2177 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | | 41.50 | 1,029 | 15.0% | 1169012F2061 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 38.60 | 593 | 8.6% | 1169012F2150 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 38.60 | 448 | 6.5% | 1169012F2045 | |
| | | その他 | | | ~38.60 | 567 | 8.2% | | |
| 112 | 先発 | メネシット配合錠100 | オルガノン | 【般】レボドパ100mg・カルビド パ配合錠 | 15.10 | 19,261 | 17.7% | 1169101F1146 | 116 |
| | 後発 | ネオドパストン配合錠L100 | 大原薬品工業 | | 17.60 | 10,312 | 9.5% | 1169101F1120 | |
| | | ドパコール配合錠L100 | ダイト | | 8.80 | 69,051 | 63.6% | 1169101F1014 | |
| | | カルコーパ配合錠L100 | 共和薬工 | | 8.80 | 9,903 | 9.1% | 1169101F1014 | |
| 113 | 先発 | メネシット配合錠250 | オルガノン | 【般】レボドパ250mg・カルビド パ配合錠 | 38.50 | 324 | 31.2% | 1169101F2053 | 116 |
| | 後発 | ネオドパストン配合錠L250 | 大原薬品工業 | | 45.30 | 0 | 0.0% | 1169101F2045 | |
| | | ドパコール配合錠L250 | ダイト | | 21.60 | 714 | 68.8% | 1169101F2010 | |
| 114 | 後発 | ドパコール配合錠L50 | ダイト | 【般】レボドパ50mg・カルビドパ配合錠 | 5.90 | 3,362 | 100.0% | 1169101F3017 | 116 |
| 115 | 後発 | ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ロピニロール口腔内崩壊錠0.25mg | 9.80 | 294 | 100.0% | 1169013F4026 | 116 |
| 116 | 後発 | ロピニロールOD錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ロピニロール口腔内崩壊錠1mg | 35.50 | 21 | 100.0% | 1169013F5022 | 116 |
| 117 | 先発 | レキップCR錠2mg | GSK | 【般】ロピニロール徐放錠2mg | 142.90 | 3,003 | 61.3% | 1169013G1022 | 116 |
| | 後発 | ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 59.80 | 1,558 | 31.8% | 1169013G1049 | |
| | | ロピニロール徐放錠2mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 59.80 | 341 | 7.0% | 1169013G1030 | |
| 118 | 先発 | レキップCR錠8mg | GSK | 【般】ロピニロール徐放錠8mg | 478.70 | 380 | 34.1% | 1169013G2029 | 116 |
| | 後発 | ロピニロール徐放錠8mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 203.30 | 364 | 32.6% | 1169013G2037 | |
| | | ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 203.30 | 246 | 22.0% | 1169013G2045 | |
| | | ロピニロール徐放錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 203.30 | 126 | 11.3% | 1169013G2053 | |
| 119 | 先発 | レキップ錠0.25mg | GSK | 【般】ロピニロール錠0.25mg | 27.40 | 84 | 100.0% | 1169013F1027 | 116 |
| 120 | 先発 | レキップ錠2mg | GSK | 【般】ロピニロール錠2mg | 167.70 | 0 | 0.0% | 1169013F3020 | 116 |
| | 後発 | ロピニロール錠2mg「JG」 | 長生堂 | | 57.90 | 103 | 100.0% | 1169013F3038 | |
| 121 | 先発 | ストラテラカプセル10mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモキセチンカプセル10m g | 159.60 | 0 | 0.0% | 1179050M2020 | 117 |
| | 後発 | アトモキセチンカプセル10mg「日医工」 | 日医工 | | 66.00 | 302 | 55.8% | 1179050M2046 | |
| | | アトモキセチンカプセル10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 66.00 | 183 | 33.8% | 1179050M2038 | |
| | | アトモキセチンカプセル10mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 66.00 | 56 | 10.4% | 1179050M2070 | |
| 122 | 先発 | ストラテラカプセル25mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモキセチンカプセル25m g | 205.30 | 60 | 24.7% | 1179050M3026 | 117 |
| | 後発 | アトモキセチンカプセル25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 82.40 | 183 | 75.3% | 1179050M3034 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|----------------------------------|-----------------|---------------------------|--------|-------|--------|------------------|-------------|
| 123 | 先発 ストラテラカプセル40mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモキセチンカプセル40mg | 240.60 | 240 | 51.7% | 1179050M4022 | 117 |
| | 後発 アトモキセチンカプセル40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 88.00 | 112 | 24.1% | 1179050M4030 | |
| | 後発 アトモキセチンカプセル40mg「日医工」 | 日医工 | | 88.00 | 112 | 24.1% | 1179050M4049 | |
| 124 | 先発 ストラテラカプセル5mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモキセチンカプセル5mg | 134.20 | 133 | 29.4% | 1179050M1023 | 117 |
| | 後発 アトモキセチンカプセル5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 57.90 | 183 | 40.4% | 1179050M1031 | |
| | 後発 アトモキセチンカプセル5mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 57.90 | 116 | 25.6% | 1179050M1074 | |
| | 後発 アトモキセチンカプセル5mg「日医工」 | 日医工 | | 57.90 | 21 | 4.6% | 1179050M1040 | |
| 125 | 後発 アトモキセチン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトモキセチン錠10mg | 66.00 | 658 | 100.0% | 1179050F2047 | 117 |
| 126 | 後発 アトモキセチン錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 【般】アトモキセチン錠5mg | 57.90 | 435 | 100.0% | 1179050F1024 | 117 |
| 127 | 先発 エビリファイOD錠12mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠 12mg | 160.20 | 0 | 0.0% | 1179045F6025 | 117 |
| | 後発 アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」 | ニプロ | | 25.30 | 628 | 70.2% | 1179045F6017 | |
| | 後発 アリピプラゾールOD錠12mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 25.30 | 266 | 29.8% | 1179045F6017 | |
| 128 | 先発 エビリファイOD錠24mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠 24mg | 332.40 | 0 | 0.0% | 1179045F7021 | 117 |
| | 後発 アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」 | ニプロ | | 53.40 | 182 | 100.0% | 1179045F7013 | |
| 129 | 先発 エビリファイOD錠3mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠 3mg | 44.70 | 690 | 27.6% | 1179045F4022 | 117 |
| | 後発 アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.10 | 1,106 | 44.3% | 1179045F4014 | |
| | 後発 アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」 | ニプロ | | 7.10 | 561 | 22.5% | 1179045F4014 | |
| | 後発 アリピプラゾールOD錠3mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | | 14.80 | 112 | 4.5% | 1179045F4120 | |
| | 後発 アリピプラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 7.10 | 28 | 1.1% | 1179045F4014 | |
| 130 | 先発 エビリファイOD錠6mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠 6mg | 85.40 | 0 | 0.0% | 1179045F5029 | 117 |
| | 後発 アリピプラゾールOD錠6mg「ニプロ」 | ニプロ | | 13.10 | 988 | 100.0% | 1179045F5010 | |
| 131 | 後発 アリピプラゾール内用液3mg分包「トーワ」 0.1%3mL | 東和薬品 | 【般】アリピプラゾール経口液0.1%3mL | 35.90 | 123 | 92.5% | 1179045S2079 | 117 |
| | 後発 アリピプラゾール内用液3mg分包「サワイ」 0.1%3mL | 沢井製薬 | | 35.90 | 10 | 7.5% | 1179045S2052 | |
| 132 | 後発 アリピプラゾール内用液6mg分包「サワイ」 0.1%6mL | 沢井製薬 | 【般】アリピプラゾール経口液0.1%6mL | 70.10 | 228 | 42.6% | 1179045S3059 | 117 |
| | 後発 アリピプラゾール内用液6mg分包「トーワ」 0.1%6mL | 東和薬品 | | 70.10 | 187 | 35.0% | 1179045S3075 | |
| | 後発 アリピプラゾール内用液分包6mg「ニプロ」 0.1%6mL | ニプロ | | 70.10 | 120 | 22.4% | 1179045S3032 | |
| 133 | 先発 エビリファイ錠12mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール錠12mg | 160.20 | 1,100 | 26.8% | 1179045F3026 | 117 |
| | 後発 アリピプラゾール錠12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.30 | 2,444 | 59.6% | 1179045F3018 | |
| | 後発 アリピプラゾール錠12mg「アメル」 | 共和薬工 | | 25.30 | 558 | 13.6% | 1179045F3018 | |
| 134 | 先発 エビリファイ錠1mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール錠1mg | 20.20 | 5,075 | 55.3% | 1179045F8028 | 117 |
| | 後発 アリピプラゾール錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 4,100 | 44.7% | 1179045F8010 | |
| 135 | 先発 エビリファイ錠3mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール錠3mg | 44.70 | 2,752 | 16.6% | 1179045F1023 | 117 |
| | 後発 アリピプラゾール錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.10 | 6,639 | 40.1% | 1179045F1015 | |
| | 後発 アリピプラゾール錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.10 | 3,473 | 21.0% | 1179045F1015 | |
| | 後発 アリピプラゾール錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | | 7.10 | 1,152 | 7.0% | 1179045F1015 | |
| | 後発 アリピプラゾール錠3mg「日医工」 | 日医工 | | 7.10 | 1,122 | 6.8% | 1179045F1015 | |
| | 後発 その他 | | | ~14.80 | 1,406 | 8.5% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------|---------|------------------|--------------|-----|
| 136 | 先発 | エビリファイ錠6mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール錠6mg | 85.40 | 1,243 | 11.8% | 1179045F2020 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾール錠6mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.10 | 4,234 | 40.4% | 1179045F2011 | |
| | | アリピプラゾール錠6mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.10 | 3,555 | 33.9% | 1179045F2011 | |
| | | アリピプラゾール錠6mg「ニプロ」 | ニプロ | | 13.10 | 813 | 7.7% | 1179045F2011 | |
| | | アリピプラゾール錠6mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 13.10 | 426 | 4.1% | 1179045F2011 | |
| | | アリピプラゾール錠6mg「アメル」 | 共和薬工 | | 13.10 | 220 | 2.1% | 1179045F2011 | |
| 137 | 後発 | エシタロプラムOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】エシタロプラム口腔内崩壊錠 10mg | 72.20 | 1,127 | 88.6% | 1179054F3041 | 117 |
| | | エシタロプラムOD錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 72.20 | 145 | 11.4% | 1179054F3025 | |
| 138 | 先発 | レキサプロ錠10mg | 持田製薬 | 【般】エシタロプラム錠10mg | 156.70 | 14,025 | 31.7% | 1179054F1022 | 117 |
| | 後発 | エシタロプラム錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 72.20 | 9,356 | 21.1% | 1179054F1103 | |
| | | エシタロプラム錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 72.20 | 8,408 | 19.0% | 1179054F1073 | |
| | | エシタロプラム錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 72.20 | 7,531 | 17.0% | 1179054F1057 | |
| | | エシタロプラム錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | | 72.20 | 4,225 | 9.5% | 1179054F1090 | |
| | | その他 | | | ~72.20 | 709 | 1.6% | | |
| 139 | 先発 | レキサプロ錠20mg | 持田製薬 | 【般】エシタロプラム錠20mg | 230.50 | 807 | 57.2% | 1179054F2029 | 117 |
| | 後発 | エシタロプラム錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 107.60 | 576 | 40.8% | 1179054F2053 | |
| | | エシタロプラム錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 107.60 | 28 | 2.0% | 1179054F2088 | |
| 140 | 先発 | デパス細粒1% | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム細粒1% | 41.20 | 25 | 68.8% | 1179025C1054 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム細粒1%「JG」 | 長生堂 | | 18.60 | 11 | 31.2% | 1179025C1011 | |
| 141 | 先発 | デパス錠0.25mg | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム錠0.25mg | 9.20 | 14,723 | 50.1% | 1179025F3029 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム錠0.25mg「NP」 | ニプロ | | 5.90 | 6,271 | 21.3% | 1179025F3010 | |
| | | エチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 3,715 | 12.6% | 1179025F3010 | |
| | | エチゾラム錠0.25mg「SW」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 2,676 | 9.1% | 1179025F3010 | |
| | | エチゾラム錠0.25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 783 | 2.7% | 1179025F3010 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 1,247 | 4.2% | | |
| 142 | 先発 | デパス錠0.5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム錠0.5mg | 9.20 | 101,564 | 43.5% | 1179025F1026 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 44,899 | 19.2% | 1179025F1018 | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「SW」 | メディサ新薬 | | 6.40 | 44,069 | 18.9% | 1179025F1018 | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 16,392 | 7.0% | 1179025F1018 | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 | アルフレッサ ファーマ | | 6.40 | 5,777 | 2.5% | 1179025F1018 | |
| | | その他 | | | ~6.40 | 20,969 | 9.0% | | |
| 143 | 先発 | デパス錠1mg | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム錠1mg | 10.10 | 14,727 | 57.0% | 1179025F2022 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 2,667 | 10.3% | 1179025F2260 | |
| | | エチゾラム錠1mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 6.50 | 2,326 | 9.0% | 1179025F2308 | |
| | | エチゾラム錠1mg「JG」 | 長生堂 | | 9.80 | 2,088 | 8.1% | 1179025F2286 | |
| | | エチゾラム錠1mg「EMEC」 | アルフレッサ ファーマ | | 9.80 | 1,204 | 4.7% | 1179025F2170 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 2,817 | 10.9% | | |
| 144 | 後発 | オランザピンOD錠1.25mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠1.25mg | 6.40 | 785 | 100.0% | 1179044F9020 | 117 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------|-------|------------------|--------------|-----|
| 145 | 先発 | ジプレキサザイデイス錠10mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠10mg | 229.50 | 0 | 0.0% | 1179044F5024 | 117 |
| | 後発 | オランザピンOD錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | | 37.10 | 1,246 | 30.3% | 1179044F5016 | |
| | | オランザピンOD錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 37.10 | 1,008 | 24.5% | 1179044F5016 | |
| | | オランザピンOD錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 37.10 | 988 | 24.1% | 1179044F5016 | |
| | | オランザピンOD錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 37.10 | 490 | 11.9% | 1179044F5016 | |
| | | オランザピンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 37.10 | 375 | 9.1% | 1179044F5016 | |
| 146 | 先発 | ジプレキサザイデイス錠2.5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg | 61.20 | 334 | 3.0% | 1179044F6020 | 117 |
| | 後発 | オランザピンOD錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.40 | 3,300 | 29.6% | 1179044F6012 | |
| | | オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.40 | 2,713 | 24.3% | 1179044F6012 | |
| | | オランザピンOD錠2.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 19.30 | 1,668 | 15.0% | 1179044F6128 | |
| | | オランザピンOD錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.40 | 890 | 8.0% | 1179044F6012 | |
| | | その他 | | | ~10.40 | 2,249 | 20.2% | | |
| 147 | 先発 | ジプレキサザイデイス錠5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg | 118.00 | 124 | 1.5% | 1179044F4028 | 117 |
| | 後発 | オランザピンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.10 | 3,133 | 37.9% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 21.10 | 2,126 | 25.7% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 21.10 | 1,261 | 15.3% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 21.10 | 833 | 10.1% | 1179044F4010 | |
| | | その他 | | | ~21.10 | 787 | 9.5% | | |
| 148 | 先発 | ジプレキサ細粒1% | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン細粒1% | 221.00 | 0 | 0.0% | 1179044C1022 | 117 |
| | 後発 | オランザピン細粒1%「アメル」 | 共和薬工 | | 44.80 | 259 | 100.0% | 1179044C1014 | |
| 149 | 後発 | オランザピン錠1.25mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】オランザピン錠1.25mg | 6.40 | 1,400 | 100.0% | 1179044F7027 | 117 |
| 150 | 先発 | ジプレキサ錠10mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン錠10mg | 229.50 | 0 | 0.0% | 1179044F3021 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 37.10 | 1,039 | 100.0% | 1179044F3013 | |
| 151 | 先発 | ジプレキサ錠2.5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン錠2.5mg | 61.20 | 0 | 0.0% | 1179044F1029 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.40 | 785 | 44.2% | 1179044F1010 | |
| | | オランザピン錠2.5mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.40 | 336 | 18.9% | 1179044F1010 | |
| | | オランザピン錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.40 | 236 | 13.3% | 1179044F1010 | |
| | | オランザピン錠2.5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.40 | 225 | 12.7% | 1179044F1010 | |
| | | オランザピン錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.40 | 194 | 10.9% | 1179044F1010 | |
| 152 | 先発 | ジプレキサ錠5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン錠5mg | 118.00 | 1,425 | 37.6% | 1179044F2025 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.10 | 1,825 | 48.1% | 1179044F2017 | |
| | | オランザピン錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 21.10 | 322 | 8.5% | 1179044F2017 | |
| | | オランザピン錠5mg「日新」 | 日新(山形) | | 21.10 | 140 | 3.7% | 1179044F2017 | |
| | | オランザピン錠5mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 21.10 | 81 | 2.1% | 1179044F2017 | |
| 153 | 後発 | クエチアピン細粒10%「アメル」 | 共和薬工 | 【般】クエチアピン細粒10% | 31.90 | 182 | 100.0% | 1179042C2020 | 117 |
| 154 | 先発 | セロクエル細粒50% | 静岡フジサワ | 【般】クエチアピン細粒50% | 337.10 | 0 | 0.0% | 1179042C1023 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン細粒50%「アメル」 | 共和薬工 | | 155.00 | 48 | 48.0% | 1179042C1040 | |
| | | クエチアピン細粒50%「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 143.60 | 35 | 35.1% | 1179042C1090 | |
| | | クエチアピン細粒50%「タカタ」 | 高田製薬 | | 155.00 | 15 | 15.5% | 1179042C1139 | |
| | | クエチアピン細粒50%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 143.60 | 1 | 1.4% | 1179042C1058 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 155 | 先発 | セロクエル100mg錠 | アステラス製薬 | 【般】クエチアピン錠100mg | 54.50 | 3,971 | 31.5% | 1179042F2026 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 19.80 | 5,398 | 42.8% | 1179042F2018 | |
| | | クエチアピン錠100mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 26.40 | 1,192 | 9.5% | 1179042F2190 | |
| | | クエチアピン錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.40 | 672 | 5.3% | 1179042F2115 | |
| | | クエチアピン錠100mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 19.80 | 672 | 5.3% | 1179042F2018 | |
| | | その他 | | | ~19.80 | 706 | 5.6% | | |
| 156 | 後発 | クエチアピン錠12.5mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】クエチアピン錠12.5mg | 10.10 | 24,995 | 92.0% | 1179042F4010 | 117 |
| | | クエチアピン錠12.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 2,188 | 8.0% | 1179042F4010 | |
| 157 | 先発 | セロクエル200mg錠 | アステラス製薬 | 【般】クエチアピン錠200mg | 98.20 | 168 | 13.7% | 1179042F3022 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠200mg「アメル」 | 共和薬工 | | 34.40 | 634 | 51.6% | 1179042F3014 | |
| | | クエチアピン錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 50.20 | 426 | 34.7% | 1179042F3111 | |
| 158 | 先発 | セロクエル25mg錠 | アステラス製薬 | 【般】クエチアピン錠25mg | 21.90 | 9,050 | 8.5% | 1179042F1020 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 54,354 | 51.1% | 1179042F1011 | |
| | | クエチアピン錠25mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 9,752 | 9.2% | 1179042F1011 | |
| | | クエチアピン錠25mg「サンド」 | サンド | | 10.10 | 9,463 | 8.9% | 1179042F1011 | |
| | | クエチアピン錠25mg「トーフ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 9,153 | 8.6% | 1179042F1011 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 14,699 | 13.8% | | |
| 159 | 後発 | クエチアピン錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】クエチアピン錠50mg | 14.30 | 2,965 | 77.7% | 1179042F5041 | 117 |
| | | クエチアピン錠50mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 14.30 | 737 | 19.3% | 1179042F5068 | |
| | | クエチアピン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.30 | 112 | 2.9% | 1179042F5033 | |
| 160 | 先発 | リーゼ錠10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】クロチアゼパム錠10mg | 10.10 | 30 | 7.7% | 1179012F2033 | 117 |
| | 後発 | クロチアゼパム錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.30 | 330 | 84.6% | 1179012F2017 | |
| | | クロチアゼパム錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 8.30 | 30 | 7.7% | 1179012F2017 | |
| 161 | 先発 | リーゼ錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】クロチアゼパム錠5mg | 6.40 | 42,294 | 51.6% | 1179012F1118 | 117 |
| | 後発 | クロチアゼパム錠5mg「トーフ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 15,487 | 18.9% | 1179012F1010 | |
| | | クロチアゼパム錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 12,421 | 15.2% | 1179012F1010 | |
| | | クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 10,567 | 12.9% | 1179012F1010 | |
| | | クロチアゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 1,125 | 1.4% | 1179012F1010 | |
| 162 | 先発 | ドグマチール錠100mg | 日医工 | 【般】スルピリド錠100mg | 11.00 | 0 | 0.0% | 1179016F1124 | 117 |
| | 後発 | スルピリド錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 790 | 89.8% | 1179016F1019 | |
| | | スルピリド錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 90 | 10.2% | 1179016F1019 | |
| 163 | 先発 | ドグマチール錠200mg | 日医工 | 【般】スルピリド錠200mg | 14.30 | 0 | 0.0% | 1179016F2090 | 117 |
| | 後発 | スルピリド錠200mg「アメル」 | 共和薬工 | | 8.00 | 84 | 100.0% | 1179016F2015 | |
| 164 | 先発 | テシブール錠1mg | 持田製薬 | 【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg | 10.50 | 1,152 | 100.0% | 1179034F1050 | 117 |
| 165 | 先発 | ジェイゾロフトOD錠25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン口腔内崩壊錠25mg | 57.70 | 2,322 | 58.8% | 1179046F4027 | 117 |
| | 後発 | セルトラリンOD錠25mg「トーフ」 | 東和薬品 | | 11.40 | 1,610 | 40.8% | 1179046F4019 | |
| | | セルトラリンOD錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 11.40 | 17 | 0.4% | 1179046F4019 | |
| 166 | 先発 | ジェイゾロフトOD錠50mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン口腔内崩壊錠50mg | 97.70 | 0 | 0.0% | 1179046F5023 | 117 |
| | 後発 | セルトラリンOD錠50mg「トーフ」 | 東和薬品 | | 30.90 | 384 | 96.5% | 1179046F5040 | |
| | | セルトラリンOD錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 17.90 | 14 | 3.5% | 1179046F5015 | |
| 167 | 先発 | ジェイゾロフト錠100mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン錠100mg | 158.80 | 0 | 0.0% | 1179046F3020 | 117 |
| | 後発 | セルトラリン錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.90 | 168 | 100.0% | 1179046F3012 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------------|------------------|-------------|
| 168 | 先発 | ジェイゾロフト錠25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 57.70 | 3,085 | 9.1% | 1179046F1028 | 117 |
| | 後発 | セルトラリン錠25mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 18.10 | 9,779 | 28.7% | 1179046F1206 | |
| | | セルトラリン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 11.40 | 8,247 | 24.2% | 1179046F1010 | |
| | | セルトラリン錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | 11.40 | 5,215 | 15.3% | 1179046F1010 | |
| | | セルトラリン錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 11.40 | 4,934 | 14.5% | 1179046F1010 | |
| | | その他 | | ~11.40 | 2,763 | 8.1% | | |
| 169 | 先発 | ジェイゾロフト錠50mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 97.70 | 2,515 | 24.3% | 1179046F2024 | 117 |
| | 後発 | セルトラリン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 30.90 | 2,624 | 25.4% | 1179046F2172 | |
| | | セルトラリン錠50mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 30.90 | 2,552 | 24.7% | 1179046F2202 | |
| | | セルトラリン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 17.90 | 909 | 8.8% | 1179046F2016 | |
| | | セルトラリン錠50mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 17.90 | 724 | 7.0% | 1179046F2016 | |
| | | その他 | | ~17.90 | 1,022 | 9.9% | | |
| 170 | 先発 | ロドピン細粒10% | LTLファーマ | 45.20 | 0 | 0.0% | 1179024C1033 | 117 |
| | 後発 | ゾテピン細粒10%「ヨシトミ」 | 長生堂 | 18.20 | 139 | 100.0% | 1179024C1017 | |
| 171 | 先発 | ロドピン錠25mg | LTLファーマ | 12.00 | 3,309 | 100.0% | 1179024F1030 | 117 |
| 172 | 先発 | ロドピン錠50mg | LTLファーマ | 21.00 | 2,859 | 100.0% | 1179024F2036 | 117 |
| 173 | 先発 | サインバルタカプセル20mg | 塩野義 | 95.90 | 27,264 | 29.3% | 1179052M1022 | 117 |
| | 後発 | デュロキセチンカプセル20mg「アメル」 | 共和薬工 | 33.50 | 28,424 | 30.5% | 1179052M1073 | |
| | | デュロキセチンカプセル20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 33.50 | 15,795 | 16.9% | 1179052M1090 | |
| | | デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 33.50 | 6,675 | 7.2% | 1179052M1030 | |
| | | デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 33.50 | 6,344 | 6.8% | 1179052M1111 | |
| | | その他 | | ~33.50 | 8,688 | 9.3% | | |
| 174 | 先発 | サインバルタカプセル30mg | 塩野義 | 125.60 | 9,957 | 27.5% | 1179052M2029 | 117 |
| | 後発 | デュロキセチンカプセル30mg「アメル」 | 共和薬工 | 45.20 | 12,136 | 33.5% | 1179052M2070 | |
| | | デュロキセチンカプセル30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 45.20 | 8,918 | 24.6% | 1179052M2096 | |
| | | デュロキセチンカプセル30mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 45.20 | 2,855 | 7.9% | 1179052M2037 | |
| | | デュロキセチンカプセル30mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | 45.20 | 1,406 | 3.9% | 1179052M2053 | |
| | | その他 | | ~45.20 | 959 | 2.6% | | |
| 175 | 後発 | デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | 33.50 | 14,042 | 77.3% | 1179052F3026 | 117 |
| | 後発 | デュロキセチンOD錠20mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 33.50 | 4,115 | 22.7% | 1179052F3034 | |
| 176 | 後発 | デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」 | ニプロ | 45.20 | 3,977 | 100.0% | 1179052F4022 | 117 |
| 177 | 後発 | デュロキセチン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 33.50 | 5,855 | 77.9% | 1179052F1031 | 117 |
| | 後発 | デュロキセチン錠20mg「ケミファ」 | 富士化学工業 | 33.50 | 1,659 | 22.1% | 1179052F1023 | |
| 178 | 後発 | デュロキセチン錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | 45.20 | 1,217 | 76.6% | 1179052F2038 | 117 |
| | 後発 | デュロキセチン錠30mg「ケミファ」 | 富士化学工業 | 45.20 | 371 | 23.4% | 1179052F2020 | |
| 179 | 先発 | デジレル錠25 25mg | ファイザー | 11.50 | 5,441 | 15.8% | 1179037F1037 | 117 |
| | | レスリン錠25 25mg | オルガノン | 9.40 | 3,571 | 10.4% | 1179037F1029 | |
| | 後発 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | 5.90 | 25,376 | 73.8% | 1179037F1010 | |
| 180 | 先発 | デジレル錠50 50mg | ファイザー | 17.80 | 668 | 13.0% | 1179037F2033 | 117 |
| | | レスリン錠50 50mg | オルガノン | 16.70 | 0 | 0.0% | 1179037F2025 | |
| 後発 | トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | 8.70 | 4,486 | 87.0% | 1179037F2017 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|-------|------------------|--------------|-----|
| 181 | 先発 | セレネース細粒1% | 住友ファーマ | 【般】ハロペリドール細粒1% | 35.10 | 12 | 4.7% | 1179020C1191 | 117 |
| | 後発 | ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 11.50 | 206 | 79.2% | 1179020C1299 | |
| | | ハロペリドール細粒1%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 7.50 | 42 | 16.1% | 1179020C1019 | |
| 182 | 先発 | セレネース錠0.75mg | 住友ファーマ | 【般】ハロペリドール錠0.75mg | 7.90 | 3,098 | 73.4% | 1179020F1210 | 117 |
| | 後発 | ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.00 | 562 | 13.3% | 1179020F1015 | |
| | | ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 6.00 | 561 | 13.3% | 1179020F1015 | |
| 183 | 先発 | セレネース錠1.5mg | 住友ファーマ | 【般】ハロペリドール錠1.5mg | 9.60 | 2,142 | 57.2% | 1179020F3255 | 117 |
| | 後発 | ハロペリドール錠1.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.10 | 966 | 25.8% | 1179020F3018 | |
| | | ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 6.10 | 634 | 16.9% | 1179020F3018 | |
| 184 | 先発 | セレネース錠1mg | 住友ファーマ | 【般】ハロペリドール錠1mg | 7.90 | 507 | 27.6% | 1179020F2038 | 117 |
| | 後発 | ハロペリドール錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.10 | 1,330 | 72.4% | 1179020F2011 | |
| 185 | 後発 | ハロペリドール錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ハロペリドール錠2mg | 6.20 | 720 | 100.0% | 1179020F4014 | 117 |
| 186 | 先発 | セレネース錠3mg | 住友ファーマ | 【般】ハロペリドール錠3mg | 10.10 | 570 | 16.0% | 1179020F5037 | 117 |
| | 後発 | ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 6.40 | 2,264 | 63.6% | 1179020F5010 | |
| | | ハロペリドール錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 728 | 20.4% | 1179020F5010 | |
| 187 | 後発 | パロキセチンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】パロキセチン口腔内崩壊錠10mg | 18.30 | 1,779 | 100.0% | 1179041F4024 | 117 |
| 188 | 先発 | パキシル錠10mg | GSK | 【般】パロキセチン錠10mg | 51.60 | 5,522 | 34.0% | 1179041F1025 | 117 |
| | 後発 | パロキセチン錠10mg「SPKK」 | サンドファーマ | | 18.30 | 4,536 | 27.9% | 1179041F1360 | |
| | | パロキセチン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.30 | 2,237 | 13.8% | 1179041F1211 | |
| | | パロキセチン錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 18.30 | 1,671 | 10.3% | 1179041F1300 | |
| | | パロキセチン錠10mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 18.30 | 756 | 4.6% | 1179041F1327 | |
| | | その他 | | | ~18.30 | 1,542 | 9.5% | | |
| 189 | 先発 | パキシル錠20mg | GSK | 【般】パロキセチン錠20mg | 88.60 | 2,395 | 37.7% | 1179041F2021 | 117 |
| | 後発 | パロキセチン錠20mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 32.80 | 1,480 | 23.3% | 1179041F2307 | |
| | | パロキセチン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 32.80 | 1,036 | 16.3% | 1179041F2218 | |
| | | パロキセチン錠20mg「SPKK」 | サンドファーマ | | 22.30 | 723 | 11.4% | 1179041F2013 | |
| | | パロキセチン錠20mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 32.80 | 364 | 5.7% | 1179041F2145 | |
| | | パロキセチン錠20mg「アメル」 | 共和薬工 | | 22.30 | 351 | 5.5% | 1179041F2013 | |
| 190 | 先発 | パキシル錠5mg | GSK | 【般】パロキセチン錠5mg | 27.80 | 360 | 7.1% | 1179041F3028 | 117 |
| | 後発 | パロキセチン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.20 | 2,166 | 42.6% | 1179041F3150 | |
| | | パロキセチン錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 11.20 | 1,622 | 31.9% | 1179041F3230 | |
| | | パロキセチン錠5mg「SPKK」 | サンドファーマ | | 10.10 | 940 | 18.5% | 1179041F3010 | |
| 191 | 後発 | ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」 | 日新(山形) | 【般】ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg | 5.70 | 423 | 100.0% | 1179019F1071 | 117 |
| 192 | 先発 | ルボックス錠25 25mg | アッヴィ | 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg | 19.50 | 3,756 | 19.6% | 1179039F1036 | 117 |
| | | デプロメール錠25 25mg | MeijiSeikaファルマ | | 22.30 | 2,097 | 10.9% | 1179039F1028 | |
| | 後発 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 4,545 | 23.7% | 1179039F1010 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 2,761 | 14.4% | 1179039F1010 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」 | エルメッド | | 10.10 | 1,980 | 10.3% | 1179039F1010 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.90 | 1,644 | 8.6% | 1179039F1184 | |
| その他 | | ~10.10 | 2,372 | 12.4% | | | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 193 | 先発 | ルボックス錠50 50mg | アッヴィ | 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg | 31.50 | 360 | 14.6% | 1179039F2032 | 117 |
| | | デプロメール錠50 50mg | MeijiSeikaファルマ | | 38.30 | 105 | 4.3% | 1179039F2024 | |
| | 後発 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 15.10 | 1,418 | 57.6% | 1179039F2113 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.10 | 353 | 14.3% | 1179039F2148 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 15.10 | 164 | 6.7% | 1179039F2164 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「CH」 | 長生堂 | | 15.10 | 60 | 2.4% | 1179039F2040 | |
| 194 | 先発 | デプロメール錠75 75mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg | 50.70 | 963 | 41.1% | 1179039F3020 | 117 |
| | | ルボックス錠75 75mg | アッヴィ | | 40.30 | 0 | 0.0% | 1179039F3039 | |
| | 後発 | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.60 | 1,381 | 58.9% | 1179039F3144 | |
| 195 | 先発 | ロナセン錠2mg | 住友ファーマ | 【般】ブロナンセリン錠2mg | 51.60 | 0 | 0.0% | 1179048F1027 | 117 |
| | 後発 | ブロナンセリン錠2mg「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 12.70 | 1,845 | 82.6% | 1179048F1043 | |
| | | ブロナンセリン錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.70 | 210 | 9.4% | 1179048F1086 | |
| | | ブロナンセリン錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.70 | 179 | 8.0% | 1179048F1108 | |
| 196 | 先発 | ロナセン錠4mg | 住友ファーマ | 【般】ブロナンセリン錠4mg | 96.80 | 1,933 | 15.7% | 1179048F2023 | 117 |
| | 後発 | ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 23.40 | 5,468 | 44.4% | 1179048F2015 | |
| | | ブロナンセリン錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.40 | 3,778 | 30.6% | 1179048F2015 | |
| | | ブロナンセリン錠4mg「アメル」 | 共和薬工 | | 23.40 | 718 | 5.8% | 1179048F2015 | |
| | | ブロナンセリン錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.40 | 432 | 3.5% | 1179048F2015 | |
| 197 | 先発 | ロナセン錠8mg | 住友ファーマ | 【般】ブロナンセリン錠8mg | 179.50 | 0 | 0.0% | 1179048F3020 | 117 |
| | 後発 | ブロナンセリン錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 33.30 | 461 | 51.9% | 1179048F3011 | |
| | | ブロナンセリン錠8mg「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 44.80 | 428 | 48.1% | 1179048F3046 | |
| 198 | 後発 | ブロムペリドール錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ブロムペリドール錠1mg | 5.70 | 1,092 | 100.0% | 1179028F1011 | 117 |
| 199 | 後発 | ブロムペリドール錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ブロムペリドール錠3mg | 7.50 | 363 | 100.0% | 1179028F2131 | 117 |
| 200 | 先発 | ルーラン錠4mg | 住友ファーマ | 【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg | 12.00 | 1,361 | 40.3% | 1179043F1032 | 117 |
| | 後発 | ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.30 | 2,013 | 59.7% | 1179043F1040 | |
| 201 | 先発 | ルーラン錠8mg | 住友ファーマ | 【般】ペロスピロン塩酸塩錠8mg | 22.80 | 7 | 2.3% | 1179043F2039 | 117 |
| | 後発 | ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」 | 共和薬工 | | 12.10 | 300 | 97.7% | 1179043F2047 | |
| 202 | 先発 | ルジオミール錠10mg | サンファーマ | 【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg | 7.60 | 1,396 | 45.3% | 1179008F1022 | 117 |
| | 後発 | マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 1,684 | 54.7% | 1179008F1014 | |
| 203 | 先発 | ルジオミール錠25mg | サンファーマ | 【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg | 15.00 | 161 | 100.0% | 1179008F2029 | 117 |
| 204 | 後発 | ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ミルタザピン口腔内崩壊錠15 mg | 21.00 | 350 | 51.9% | 1179051F3056 | 117 |
| | | ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.00 | 325 | 48.1% | 1179051F3048 | |
| 205 | 先発 | リフレックス錠15mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】ミルタザピン錠15mg | 92.30 | 6,901 | 12.4% | 1179051F1029 | 117 |
| | | | レメロン錠15mg | | オルガノン | 84.30 | 3,370 | 6.1% | |
| | 後発 | ミルタザピン錠15mg「明治」 | 大蔵製薬 | | 21.00 | 22,459 | 40.3% | 1179051F1207 | |
| | | ミルタザピン錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.00 | 9,598 | 17.2% | 1179051F1142 | |
| | | ミルタザピン錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.00 | 3,820 | 6.9% | 1179051F1126 | |
| | | ミルタザピン錠15mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 30.10 | 3,518 | 6.3% | 1179051F1096 | |
| | | その他 | | | | ~21.00 | 6,005 | 10.8% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 206 | 先発 | リフレックス錠30mg | MeijiSeikaファルマ | 149.90 | 0 | 0.0% | 1179051F2025 | 117 | |
| | | レメロン錠30mg | オルガノン | 142.40 | 0 | 0.0% | 1179051F2033 | | |
| | 後発 | ミルタザピン錠30mg「明治」 | 大蔵製薬 | 【般】ミルタザピン錠30mg | 36.30 | 503 | 48.6% | | 1179051F2203 |
| | | ミルタザピン錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 36.30 | 364 | 35.2% | | 1179051F2149 |
| | | ミルタザピン錠30mg「EE」 | エルメッド | | 29.90 | 98 | 9.5% | | 1179051F2017 |
| | | ミルタザピン錠30mg「日新」 | 日新(山形) | | 29.90 | 70 | 6.8% | | 1179051F2017 |
| 207 | 先発 | トレドミン錠15mg | 旭化成ファーマ | 12.50 | 1,178 | 60.3% | 1179040F1136 | 117 | |
| | 後発 | ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | 8.60 | 510 | 26.1% | 1179040F1012 | | |
| | | ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「アメル」 | 共和薬工 | 8.60 | 264 | 13.5% | 1179040F1012 | | |
| 208 | 先発 | トレドミン錠25mg | 旭化成ファーマ | 17.40 | 336 | 11.6% | 1179040F2132 | 117 | |
| | 後発 | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | 11.90 | 1,589 | 54.7% | 1179040F2086 | | |
| | | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 11.90 | 981 | 33.8% | 1179040F2094 | | |
| 209 | 先発 | トレドミン錠50mg | 旭化成ファーマ | 29.20 | 0 | 0.0% | 1179040F4020 | 117 | |
| | 後発 | ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | 19.90 | 798 | 68.3% | 1179040F4011 | | |
| | | ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 19.90 | 371 | 31.7% | 1179040F4011 | | |
| 210 | 先発 | リスパダールOD錠1mg | ヤンセンファーマ | 16.60 | 224 | 1.6% | 1179038F5029 | 117 | |
| | 後発 | リスペリドンOD錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 7,609 | 55.6% | 1179038F5010 | | |
| | | リスペリドンOD錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 3,505 | 25.6% | 1179038F5010 | | |
| | | リスペリドンOD錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | 10.10 | 2,266 | 16.6% | 1179038F5010 | | |
| | | リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | 10.10 | 84 | 0.6% | 1179038F5010 | | |
| 211 | 先発 | リスパダールOD錠2mg | ヤンセンファーマ | 26.20 | 1,356 | 70.0% | 1179038F6025 | 117 | |
| | 後発 | リスペリドンOD錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 582 | 30.0% | 1179038F6017 | | |
| 212 | 後発 | リスペリドンOD錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | 12.70 | 358 | 100.0% | 1179038F8010 | 117 | |
| 213 | 先発 | リスパダール細粒1% | ヤンセンファーマ | 124.30 | 6 | 5.2% | 1179038C1027 | 117 | |
| | 後発 | リスペリドン細粒1%「アメル」 | 共和薬工 | 49.60 | 64 | 57.2% | 1179038C1019 | | |
| | | リスペリドン細粒1%「日医工」 | 日医工 | 85.70 | 36 | 32.7% | 1179038C1124 | | |
| | | リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | 74.60 | 5 | 4.9% | 1179038C1140 | | |
| 214 | 先発 | リスパダール内用液1mg/mL 0.1% | ヤンセンファーマ | 44.60 | 6,604 | 59.1% | 1179038S1021 | 117 | |
| | 後発 | リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」 0.1% | 東和薬品 | 32.80 | 2,725 | 24.4% | 1179038S1072 | | |
| | | リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 0.1% | 同仁医薬 | 32.80 | 1,707 | 15.3% | 1179038S1056 | | |
| | | リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」 0.1% | 高田製薬 | 24.90 | 144 | 1.3% | 1179038S1013 | | |
| 215 | 後発 | リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」 0.1%0.5mL | 共和薬工 | 16.50 | 1,336 | 61.7% | 1179038S2010 | 117 | |
| | | リスペリドン内用液分包0.5mg「日医工」 0.1%0.5mL | 日医工 | 16.50 | 831 | 38.3% | 1179038S2010 | | |
| 216 | 後発 | リスペリドン内用液分包1mg「アメル」 0.1%1mL | 共和薬工 | 34.30 | 4,639 | 97.2% | 1179038S3016 | 117 | |
| | | リスペリドン内用液分包1mg「日医工」 0.1%1mL | 日医工 | 34.30 | 135 | 2.8% | 1179038S3016 | | |
| 217 | 後発 | リスペリドン内用液分包2mg「アメル」 0.1%2mL | 共和薬工 | 42.60 | 206 | 100.0% | 1179038S4012 | 117 | |
| 218 | 後発 | リスペリドン内用液分包3mg「アメル」 0.1%3mL | 共和薬工 | 60.20 | 694 | 100.0% | 1179038S5019 | 117 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 219 | 先発 | リスパダール錠 1mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン錠 1mg | 16.60 | 2,351 | 10.7% | 1179038F1023 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 12,912 | 58.7% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠 1mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 2,762 | 12.6% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠 1mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 10.10 | 1,820 | 8.3% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,796 | 8.2% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠 1mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 341 | 1.6% | 1179038F1015 | |
| 220 | 先発 | リスパダール錠 2mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン錠 2mg | 26.20 | 311 | 5.3% | 1179038F2020 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン錠 2mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 4,654 | 78.7% | 1179038F2011 | |
| | | リスペリドン錠 2mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 14.30 | 945 | 16.0% | 1179038F2151 | |
| 221 | 先発 | リスパダール錠 3mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン錠 3mg | 36.00 | 0 | 0.0% | 1179038F3026 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン錠 3mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 12.70 | 2,037 | 79.8% | 1179038F3018 | |
| | | リスペリドン錠 3mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 21.40 | 517 | 20.2% | 1179038F3115 | |
| 222 | 先発 | ヒルナミン錠 (25mg) | 塩野義 | 【般】レボメプロマジンマレイン酸塩 錠 25mg | 5.70 | 6,554 | 97.7% | 1172014F2139 | 117 |
| | 後発 | レボトミン錠 25mg | 田辺三菱製薬 | | 5.70 | 0 | 0.0% | 1172014F2120 | |
| | | レボメプロマジン錠 25mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 152 | 2.3% | 1172014F2163 | |
| 223 | 先発 | リーマス錠 100 100mg | 大正製薬 | 【般】炭酸リチウム錠 100mg | 9.40 | 1,438 | 36.8% | 1179017F1056 | 117 |
| | 後発 | 炭酸リチウム錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 1,667 | 42.7% | 1179017F1013 | |
| | | 炭酸リチウム錠 100 「ヨシトミ」 100mg | 全星薬品工業 | | 5.90 | 742 | 19.0% | 1179017F1013 | |
| | | 炭酸リチウム錠 100mg 「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 5.90 | 60 | 1.5% | 1179017F1013 | |
| 224 | 先発 | リーマス錠 200 200mg | 大正製薬 | 【般】炭酸リチウム錠 200mg | 14.50 | 13,680 | 40.0% | 1179017F2052 | 117 |
| | 後発 | 炭酸リチウム錠 200mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 10,297 | 30.1% | 1179017F2010 | |
| | | 炭酸リチウム錠 200mg 「大正」 | トクホン | | 8.40 | 6,882 | 20.1% | 1179017F2087 | |
| | | 炭酸リチウム錠 200mg 「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 8.90 | 1,860 | 5.4% | 1179017F2079 | |
| | | 炭酸リチウム錠 200 「ヨシトミ」 200mg | 全星薬品工業 | | 5.90 | 1,490 | 4.4% | 1179017F2010 | |
| 225 | 先発 | PL配合顆粒 | シオノギファーマ | 【般】プロメタジン1.35%等配合 非ピリン系感冒剤 | 6.50 | 23,186 | 53.6% | 1180107D1131 | 118 |
| | 後発 | サラザック配合顆粒 | 日医工岐阜工場 | | 6.30 | 11,723 | 27.1% | 1180107D1107 | |
| | | トーワチーム配合顆粒 | 東和薬品 | | 6.30 | 6,356 | 14.7% | 1180107D1123 | |
| | | マリキナ配合顆粒 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 1,949 | 4.5% | 1180107D1158 | |
| | | セラピナ配合顆粒 | シオノケミカル | | 6.30 | 54 | 0.1% | 1180107D1115 | |
| 226 | 後発 | ピーエイ配合錠 | 全星薬品工業 | 【般】プロメタジン6.75mg等配合非ピリン系感冒剤 | 4.70 | 29,549 | 100.0% | 1180109F1034 | 118 |
| 227 | 先発 | レミニールOD錠 12mg | ヤンセンファーマ | 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 12mg | 140.00 | 4,852 | 35.5% | 1190019F6020 | 119 |
| | 後発 | ガランタミンOD錠 12mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 46.00 | 2,124 | 15.5% | 1190019F6062 | |
| | | ガランタミンOD錠 12mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 39.90 | 1,602 | 11.7% | 1190019F6011 | |
| | | ガランタミンOD錠 12mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 46.00 | 1,382 | 10.1% | 1190019F6046 | |
| | | ガランタミンOD錠 12mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 46.00 | 1,344 | 9.8% | 1190019F6097 | |
| | | その他 | | | ~46.00 | 2,366 | 17.3% | | |
| 228 | 先発 | レミニールOD錠 4mg | ヤンセンファーマ | 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 4mg | 63.60 | 3,896 | 15.4% | 1190019F4027 | 119 |
| | 後発 | ガランタミンOD錠 4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.20 | 11,150 | 44.1% | 1190019F4094 | |
| | | ガランタミンOD錠 4mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 24.20 | 4,259 | 16.8% | 1190019F4060 | |
| | | ガランタミンOD錠 4mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 24.20 | 1,675 | 6.6% | 1190019F4043 | |
| | | ガランタミンOD錠 4mg 「日医工」 | エルメッド | | 24.20 | 1,617 | 6.4% | 1190019F4108 | |
| | | その他 | | | ~24.20 | 2,686 | 10.6% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------|--------|------------------|--------------|-----|
| 229 | 先発 | レミニールOD錠8mg | ヤンセンファーマ | 【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠8mg | 114.90 | 6,450 | 12.1% | 1190019F5023 | 119 |
| | 後発 | ガランタミンOD錠8mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 37.40 | 24,944 | 46.9% | 1190019F5090 | |
| | | ガランタミンOD錠8mg「アメル」 | 共和薬工 | | 32.20 | 7,430 | 14.0% | 1190019F5015 | |
| | | ガランタミンOD錠8mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 32.20 | 5,098 | 9.6% | 1190019F5015 | |
| | | ガランタミンOD錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 37.40 | 4,344 | 8.2% | 1190019F5074 | |
| | | その他 | | | ~37.40 | 4,916 | 9.2% | | |
| 230 | 先発 | セレジストOD錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 タルチレリン口腔内崩壊錠5mg | 762.30 | 908 | 39.7% | 1190014F2021 | 119 |
| | 後発 | タルチレリンOD錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 257.60 | 1,264 | 55.3% | 1190014F2030 | |
| | | タルチレリンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 257.60 | 114 | 5.0% | 1190014F2064 | |
| 231 | 先発 | セレジスト錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 タルチレリン錠5mg | 762.30 | 4,736 | 87.3% | 1190014F1033 | 119 |
| | 後発 | タルチレリン錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 257.60 | 560 | 10.3% | 1190014F1050 | |
| | | タルチレリン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 257.60 | 126 | 2.3% | 1190014F1068 | |
| 232 | 先発 | グラマリール細粒10% | 日医工 | 【般】 チアプリド塩酸塩細粒10% | 25.00 | 240 | 22.9% | 1190004C1025 | 119 |
| | 後発 | チアプリド細粒10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.70 | 807 | 77.1% | 1190004C1017 | |
| 233 | 先発 | グラマリール錠25mg | 日医工 | 【般】 チアプリド塩酸塩錠25mg | 14.60 | 4,506 | 9.1% | 1190004F1021 | 119 |
| | 後発 | チアプリド錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.90 | 23,362 | 47.0% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド錠25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.90 | 8,543 | 17.2% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド錠25mg「日医工」 | タイト | | 7.90 | 6,591 | 13.3% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド錠25mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 7.90 | 3,271 | 6.6% | 1190004F1013 | |
| | | その他 | | | ~7.90 | 3,467 | 7.0% | | |
| 234 | 先発 | グラマリール錠50mg | 日医工 | 【般】 チアプリド塩酸塩錠50mg | 18.70 | 1,585 | 14.2% | 1190004F2028 | 119 |
| | 後発 | チアプリド錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 3,455 | 31.0% | 1190004F2010 | |
| | | チアプリド錠50mg「日医工」 | タイト | | 10.10 | 2,271 | 20.4% | 1190004F2010 | |
| | | チアプリド錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 2,197 | 19.7% | 1190004F2010 | |
| | | チアプリド錠50mg「日新」 | 日新(山形) | | 10.10 | 1,642 | 14.7% | 1190004F2010 | |
| 235 | 先発 | アリセプトD錠10mg | エーザイ | 【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | 215.20 | 1,415 | 6.6% | 1190012F6028 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 54.10 | 5,234 | 24.4% | 1190012F6010 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「NP」 | ニプロ | | 54.10 | 4,346 | 20.2% | 1190012F6010 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 91.70 | 4,175 | 19.5% | 1190012F6249 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 91.70 | 2,056 | 9.6% | 1190012F6192 | |
| | | その他 | | | ~106.90 | 4,238 | 19.7% | | |
| 236 | 先発 | アリセプトD錠3mg | エーザイ | 【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg | 86.50 | 1,011 | 5.4% | 1190012F3029 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | | 35.90 | 3,023 | 16.0% | 1190012F3240 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」 | ニプロファーマ | | 17.10 | 2,460 | 13.0% | 1190012F3010 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 35.90 | 2,232 | 11.8% | 1190012F3169 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 35.90 | 1,885 | 10.0% | 1190012F3207 | |
| | | その他 | | | ~35.90 | 8,245 | 43.7% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 237 | 先発 | アリセプトD錠5mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 125.40 | 21,159 | 11.5% | 1190012F4025 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 53.70 | 27,963 | 15.2% | 1190012F4270 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 53.70 | 21,719 | 11.8% | 1190012F4149 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 53.70 | 18,568 | 10.1% | 1190012F4203 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」 | ニプロファーマ | | 30.40 | 17,283 | 9.4% | 1190012F4017 | |
| | | その他 | | | ~53.70 | 77,649 | 42.1% | | |
| 238 | 先発 | アリセプト細粒0.5% | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩細粒0.5% | 123.40 | 0 | 0.0% | 1190012C1020 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 50.80 | 1,094 | 100.0% | 1190012C1046 | |
| 239 | 先発 | アリセプト錠10mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩錠10mg | 215.20 | 0 | 0.0% | 1190012F5021 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「YD」 | 陽進堂 | | 54.10 | 161 | 74.2% | 1190012F5013 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 91.70 | 56 | 25.8% | 1190012F5048 | |
| 240 | 先発 | アリセプト錠3mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩錠3mg | 86.50 | 112 | 10.9% | 1190012F1026 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | | 35.90 | 626 | 60.8% | 1190012F1123 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠3mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 17.10 | 277 | 26.9% | 1190012F1018 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠3mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 35.90 | 14 | 1.4% | 1190012F1042 | |
| 241 | 先発 | アリセプト錠5mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩錠5mg | 125.40 | 1,773 | 53.3% | 1190012F2022 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 53.70 | 1,293 | 38.8% | 1190012F2235 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 53.70 | 150 | 4.5% | 1190012F2120 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 53.70 | 76 | 2.3% | 1190012F2049 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 53.70 | 30 | 0.9% | 1190012F2189 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 30.40 | 7 | 0.2% | 1190012F2014 | |
| 242 | 先発 | レミッチカプセル2.5μg | 東レ | 【般】ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2.5μg | 715.10 | 384 | 30.6% | 1190015M1029 | 119 |
| | 後発 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「日医工」 | 日医工 | | 294.40 | 360 | 28.7% | 1190015M1100 | |
| | | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」 | キッセイ | | 294.40 | 273 | 21.7% | 1190015M1070 | |
| | | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「BMD」 | バイオメディクス | | 149.70 | 239 | 19.0% | 1190015M1010 | |
| 243 | 先発 | レミッチOD錠2.5μg | 東レ | 【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩 壊錠2.5μg | 715.10 | 5,127 | 37.7% | 1190015F1020 | 119 |
| | 後発 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 294.40 | 7,816 | 57.4% | 1190015F1038 | |
| | | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 294.40 | 462 | 3.4% | 1190015F1046 | |
| | | ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム2.5μg「ニプロ」 | ニプロ | | 294.40 | 210 | 1.5% | 1190015F1054 | |
| 244 | 先発 | リリカカプセル150mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリンカプセル150m g | 91.10 | 0 | 0.0% | 1190017M3020 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンカプセル150mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 33.40 | 2,408 | 100.0% | 1190017M3039 | |
| 245 | 先発 | リリカカプセル25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリンカプセル25mg | 40.50 | 11,213 | 66.7% | 1190017M1028 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンカプセル25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.90 | 4,875 | 29.0% | 1190017M1036 | |
| | | プレガバリンカプセル25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.90 | 564 | 3.4% | 1190017M1044 | |
| | | プレガバリンカプセル25mg「日医工」 | 日医工 | | 14.90 | 168 | 1.0% | 1190017M1052 | |
| 246 | 先発 | リリカカプセル75mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリンカプセル75mg | 67.20 | 11,843 | 52.6% | 1190017M2024 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンカプセル75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.30 | 8,676 | 38.5% | 1190017M2032 | |
| | | プレガバリンカプセル75mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.30 | 1,645 | 7.3% | 1190017M2040 | |
| | | プレガバリンカプセル75mg「日医工」 | 日医工 | | 24.30 | 364 | 1.6% | 1190017M2059 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------------|
| 247 | 先発 | リリカOD錠150mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 91.10 | 756 | 8.0% | 1190017F3021 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 33.40 | 2,982 | 31.7% | 1190017F3218 | |
| | | プレガバリンOD錠150mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 21.80 | 1,286 | 13.7% | 1190017F3013 | |
| | | プレガバリンOD錠150mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 21.80 | 1,095 | 11.7% | 1190017F3013 | |
| | | プレガバリンOD錠150mg「明治」 | 日新(山形) | 33.40 | 1,092 | 11.6% | 1190017F3242 | |
| | | その他 | | ~33.40 | 2,188 | 23.3% | | |
| 248 | 先発 | リリカOD錠25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 40.50 | 43,153 | 21.8% | 1190017F1029 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 14.90 | 58,698 | 29.7% | 1190017F1215 | |
| | | プレガバリンOD錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 14.90 | 33,684 | 17.0% | 1190017F1150 | |
| | | プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 14.90 | 14,679 | 7.4% | 1190017F1185 | |
| | | プレガバリンOD錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | 9.70 | 13,029 | 6.6% | 1190017F1010 | |
| | | その他 | | ~14.90 | 34,556 | 17.5% | | |
| 249 | 後発 | プレガバリンOD錠50mg「YD」 | 陽進堂 | 16.20 | 252 | 100.0% | 1190017F4036 | 119 |
| 250 | 先発 | リリカOD錠75mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 67.20 | 24,247 | 16.8% | 1190017F2025 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 24.30 | 46,440 | 32.2% | 1190017F2211 | |
| | | プレガバリンOD錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 24.30 | 24,207 | 16.8% | 1190017F2157 | |
| | | プレガバリンOD錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | 24.30 | 8,750 | 6.1% | 1190017F2181 | |
| | | プレガバリンOD錠75mg「アメル」 | 共和薬工 | 16.20 | 7,213 | 5.0% | 1190017F2017 | |
| | | その他 | | ~24.30 | 33,481 | 23.2% | | |
| 251 | 先発 | メモリードライシロップ2% | 第一三共 | 307.00 | 0 | 0.0% | 1190018R1020 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSEP」 | 第一三共エスファ | 124.90 | 1,645 | 88.5% | 1190018R1046 | |
| | | メマンチン塩酸塩DS2%「サワイ」 | 沢井製薬 | 124.90 | 214 | 11.5% | 1190018R1038 | |
| 252 | 先発 | メモリーOD錠10mg | 第一三共 | 179.20 | 3,159 | 5.6% | 1190018F5029 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 54.90 | 21,969 | 39.0% | 1190018F5193 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 47.00 | 14,444 | 25.6% | 1190018F5037 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | 34.60 | 6,382 | 11.3% | 1190018F5010 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | 54.90 | 5,234 | 9.3% | 1190018F5070 | |
| | | その他 | | ~47.00 | 5,188 | 9.2% | | |
| 253 | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠15mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 60.80 | 371 | 47.4% | 1190018F7048 | 119 |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠15mg「サンド」 | サンド | 60.80 | 306 | 39.1% | 1190018F7056 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠15mg「クラシエ」 | 日本薬工 | 60.80 | 70 | 9.0% | 1190018F7030 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠15mg「日新」 | 日新(山形) | 60.80 | 35 | 4.5% | 1190018F7064 | |
| 254 | 先発 | メモリーOD錠20mg | 第一三共 | 321.90 | 5,872 | 11.3% | 1190018F6025 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 84.60 | 26,836 | 51.8% | 1190018F6033 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 98.80 | 8,010 | 15.5% | 1190018F6190 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「アメル」 | 共和薬工 | 61.40 | 4,109 | 7.9% | 1190018F6017 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「TCK」 | 辰巳化学 | 84.60 | 1,775 | 3.4% | 1190018F6076 | |
| | | その他 | | ~84.60 | 5,175 | 10.0% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------|--------|------------------|--------------|
| 255 | 先発 | メモリーOD錠5mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 100.00 | 1,508 | 3.8% | 1190018F4022 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 27.00 | 18,285 | 46.3% | 1190018F4030 |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 30.50 | 7,870 | 19.9% | 1190018F4197 |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 17.70 | 5,251 | 13.3% | 1190018F4014 |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 30.50 | 2,077 | 5.3% | 1190018F4073 |
| | | その他 | | | ~27.00 | 4,536 | 11.5% | |
| 256 | 先発 | メモリー錠10mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩錠10mg | 179.20 | 437 | 14.3% | 1190018F2020 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 47.00 | 2,077 | 68.2% | 1190018F2038 |
| | | メマンチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 34.60 | 336 | 11.0% | 1190018F2011 |
| | | メマンチン塩酸塩錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 34.60 | 161 | 5.3% | 1190018F2011 |
| | | メマンチン塩酸塩錠10mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 34.60 | 35 | 1.1% | 1190018F2011 |
| 257 | 先発 | メモリー錠20mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩錠20mg | 321.90 | 2,848 | 40.3% | 1190018F3026 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 84.60 | 3,395 | 48.0% | 1190018F3034 |
| | | メマンチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 98.80 | 427 | 6.0% | 1190018F3093 |
| | | メマンチン塩酸塩錠20mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 84.60 | 398 | 5.6% | 1190018F3115 |
| 258 | 先発 | メモリー錠5mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩錠5mg | 100.00 | 2,473 | 47.6% | 1190018F1023 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 27.00 | 1,368 | 26.3% | 1190018F1031 |
| | | メマンチン塩酸塩錠5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 17.70 | 889 | 17.1% | 1190018F1015 |
| | | メマンチン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.00 | 336 | 6.5% | 1190018F1082 |
| | | メマンチン塩酸塩錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 17.70 | 84 | 1.6% | 1190018F1015 |
| | | その他 | | | ~30.50 | 42 | 0.8% | |
| 259 | 先発 | ロゼレム錠8mg | 武田薬品 | 【般】ラメルテオン錠8mg | 81.30 | 14,038 | 19.2% | 1190016F1024 |
| | 後発 | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 26.50 | 49,048 | 67.2% | 1190016F1032 |
| | | ラメルテオン錠8mg「日新」 | 日新(山形) | | 26.50 | 4,020 | 5.5% | 1190016F1083 |
| | | ラメルテオン錠8mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 26.50 | 3,321 | 4.5% | 1190016F1059 |
| | | ラメルテオン錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.50 | 1,280 | 1.8% | 1190016F1067 |
| | | その他 | | | ~26.50 | 1,333 | 1.8% | |
| 260 | 先発 | リバスタッチパッチ13.5mg | 小野薬品 | 【般】リバスチグミンテープ13.5mg | 252.10 | 548 | 14.3% | 1190700S3030 |
| | 後発 | イクセロンパッチ13.5mg | ノバルティスP | | 240.80 | 422 | 11.0% | 1190700S3021 |
| | | リバスチグミンテープ13.5mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 126.90 | 1,373 | 35.9% | 1190700S3056 |
| | | リバスチグミンテープ13.5mg「久光」 | 久光製薬 | | 126.90 | 1,035 | 27.1% | 1190700S3137 |
| | | リバスチグミンテープ13.5mg「アメル」 | 帝國製薬 | | 103.90 | 385 | 10.1% | 1190700S3080 |
| | | リバスチグミンテープ13.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 103.90 | 60 | 1.6% | 1190700S3099 |
| 261 | 先発 | リバスタッチパッチ18mg | 小野薬品 | 【般】リバスチグミンテープ18mg | 265.60 | 2,390 | 13.1% | 1190700S4036 |
| | 後発 | イクセロンパッチ18mg | ノバルティスP | | 251.00 | 1,351 | 7.4% | 1190700S4028 |
| | | リバスチグミンテープ18mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 116.80 | 7,643 | 41.9% | 1190700S4095 |
| | | リバスチグミンテープ18mg「久光」 | 久光製薬 | | 116.80 | 4,029 | 22.1% | 1190700S4133 |
| | | リバスチグミンテープ18mg「アメル」 | 帝國製薬 | | 116.80 | 881 | 4.8% | 1190700S4087 |
| | | リバスチグミンテープ18mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 116.80 | 841 | 4.6% | 1190700S4044 |
| その他 | | ~116.80 | 1,090 | 6.0% | | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------|---------|------------------|--------------|-----|
| 262 | 先発 | リバスタッチパッチ4. 5mg | 小野薬品 | 【般】リバスタグミンテープ4. 5mg | 210.00 | 2,928 | 39.3% | 1190700S1037 | 119 |
| | | イクセロンパッチ4. 5mg | ノバルティスP | | 199.70 | 492 | 6.6% | 1190700S1029 | |
| | 後発 | リバスタグミンテープ4. 5mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 105.30 | 1,475 | 19.8% | 1190700S1053 | |
| | | リバスタグミンテープ4. 5mg「久光」 | 久光製薬 | | 105.30 | 1,071 | 14.4% | 1190700S1134 | |
| | | リバスタグミンテープ4. 5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 87.60 | 651 | 8.7% | 1190700S1096 | |
| | | リバスタグミンテープ4. 5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 87.60 | 321 | 4.3% | 1190700S1100 | |
| | | その他 | | | ~87.60 | 504 | 6.8% | | |
| 263 | 先発 | イクセロンパッチ9mg | ノバルティスP | 【般】リバスタグミンテープ9mg | 225.30 | 1,539 | 19.7% | 1190700S2025 | 119 |
| | | リバスタッチパッチ9mg | 小野薬品 | | 238.00 | 1,052 | 13.5% | 1190700S2033 | |
| | 後発 | リバスタグミンテープ9mg「久光」 | 久光製薬 | | 104.70 | 1,214 | 15.5% | 1190700S2130 | |
| | | リバスタグミンテープ9mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 104.70 | 1,186 | 15.2% | 1190700S2092 | |
| | | リバスタグミンテープ9mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 104.70 | 716 | 9.2% | 1190700S2050 | |
| | | リバスタグミンテープ9mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 104.70 | 657 | 8.4% | 1190700S2106 | |
| | | その他 | | | ~104.70 | 1,452 | 18.6% | | |
| 264 | 先発 | リルテック錠50 50mg | サノフィ | 【般】リルゾール錠50mg | 1229.10 | 0 | 0.0% | 1190011F1021 | 119 |
| | 後発 | リルゾール錠50mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 471.00 | 1,386 | 100.0% | 1190011F1048 | |
| 265 | 先発 | ベルソムラ錠15mg ★ | MSD | スボレキサント | 90.80 | 106,879 | 100.0% | 1190023F1024 | 119 |
| 266 | 先発 | ベルソムラ錠20mg ★ | MSD | スボレキサント | 109.90 | 26,095 | 100.0% | 1190023F2020 | 119 |
| 267 | 先発 | ベルソムラ錠10mg ★ | MSD | スボレキサント | 69.30 | 14,949 | 100.0% | 1190023F3027 | 119 |
| 268 | 先発 | タリージェ錠2. 5mg ★ | 第一三共 | ミロガバリンベシル酸塩 | 67.20 | 34,983 | 100.0% | 1190026F1028 | 119 |
| 269 | 先発 | タリージェ錠5mg ★ | 第一三共 | ミロガバリンベシル酸塩 | 92.50 | 109,241 | 100.0% | 1190026F2024 | 119 |
| 270 | 先発 | タリージェ錠10mg ★ | 第一三共 | ミロガバリンベシル酸塩 | 127.90 | 30,843 | 100.0% | 1190026F3020 | 119 |
| 271 | 先発 | タリージェ錠15mg ★ | 第一三共 | ミロガバリンベシル酸塩 | 154.80 | 14,670 | 100.0% | 1190026F4027 | 119 |
| 272 | 先発 | タリージェOD錠2. 5mg ★ | 第一三共 | ミロガバリンベシル酸塩 | 67.20 | 4,759 | 100.0% | 1190026F5023 | 119 |
| 273 | 先発 | タリージェOD錠5mg ★ | 第一三共 | ミロガバリンベシル酸塩 | 92.50 | 15,307 | 100.0% | 1190026F6020 | 119 |
| 274 | 先発 | タリージェOD錠10mg ★ | 第一三共 | ミロガバリンベシル酸塩 | 127.90 | 5,312 | 100.0% | 1190026F7026 | 119 |
| 275 | 先発 | タリージェOD錠15mg ★ | 第一三共 | ミロガバリンベシル酸塩 | 154.80 | 1,977 | 100.0% | 1190026F8022 | 119 |
| 276 | 先発 | デエビゴ錠2. 5mg ★ | エーザイ | レンボレキサント | 53.70 | 29,759 | 100.0% | 1190027F1022 | 119 |
| 277 | 先発 | デエビゴ錠5mg ★ | エーザイ | レンボレキサント | 85.20 | 122,064 | 100.0% | 1190027F2029 | 119 |
| 278 | 先発 | デエビゴ錠10mg ★ | エーザイ | レンボレキサント | 127.50 | 14,674 | 100.0% | 1190027F3025 | 119 |
| 279 | 先発 | リンラキサー錠125mg | 大正製薬 | 【般】クロルフェネシンカルバミン酸 エステル錠125mg | 10.10 | 861 | 96.6% | 1225001F1114 | 122 |
| | 後発 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 30 | 3.4% | 1225001F1017 | |
| 280 | 先発 | リンラキサー錠250mg | 大正製薬 | 【般】クロルフェネシンカルバミン酸 エステル錠250mg | 10.40 | 405 | 76.3% | 1225001F2250 | 122 |
| | 後発 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 126 | 23.7% | 1225001F2013 | |
| 281 | 先発 | チアトンカプセル10mg | ヴィアトリス・ヘルスケア | 【般】チキジウム臭化物カプセル10mg | 10.50 | 2,123 | 95.0% | 1231013M2179 | 123 |
| | 後発 | チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 111 | 5.0% | 1231013M2012 | |
| 282 | 先発 | チアトンカプセル5mg | ヴィアトリス・ヘルスケア | 【般】チキジウム臭化物カプセル5mg | 6.40 | 44 | 100.0% | 1231013M1040 | 123 |
| 283 | 先発 | トランコロン錠7. 5mg | アステラス製薬 | 【般】メペンゾラート臭化物錠7. 5mg | 5.70 | 5,537 | 86.5% | 1231009F1088 | 123 |
| | 後発 | メペンゾラート臭化物錠7. 5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 867 | 13.5% | 1231009F1100 | |
| 284 | 先発 | アロフト錠20mg | ニプロESファーマ | 【般】アフロクアロン錠20mg | 12.60 | 5,520 | 49.3% | 1249008F1215 | 124 |
| | 後発 | アフロクアロン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.00 | 4,806 | 42.9% | 1249008F1010 | |
| | | アフロクアロン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.00 | 868 | 7.8% | 1249008F1010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 285 | 先発 | ミオナール錠50mg | エーザイ | 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg | 10.60 | 40,240 | 32.4% | 1249009F1090 | 124 | |
| | 後発 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 22,696 | 18.3% | 1249009F1015 | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」 | 日新(山形) | | 5.90 | 15,440 | 12.4% | 1249009F1015 | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 10,941 | 8.8% | 1249009F1015 | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」 | 旭化成ファーマ | | 5.90 | 9,548 | 7.7% | 1249009F1015 | | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 25,157 | 20.3% | | | |
| 286 | 先発 | テルネリン錠1mg | サンファーマ | 【般】チザニジン錠1mg | 10.20 | 12,510 | 18.9% | 1249010F1026 | 124 | |
| | 後発 | チザニジン錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 25,170 | 38.0% | 1249010F1018 | | |
| | | チザニジン錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 10,459 | 15.8% | 1249010F1018 | | |
| | | チザニジン錠1mg「テバ」 | 日医工岐阜工場 | | 5.90 | 6,577 | 9.9% | 1249010F1018 | | |
| | | チザニジン錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 5,089 | 7.7% | 1249010F1018 | | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 6,371 | 9.6% | | | |
| 287 | 後発 | チメピジウム臭化物錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】チメピジウム臭化物錠30mg | 5.70 | 168 | 100.0% | 1249005F1017 | 124 | |
| 288 | 先発 | ブスコパン錠10mg | サノフィ | 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg | 5.90 | 3,790 | 44.8% | 1242002F1330 | 124 | |
| | 後発 | ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 7.70 | 4,678 | 55.2% | 1242002F1381 | | |
| 289 | 後発 | アズレン点眼液0.02%「わかもと」5mL | わかもと | 【般】アズレンスルホン酸Na点眼液0.02%5mL | 88.80 | 328 | 49.0% | 1319703Q2019 | 131 | |
| | | AZ点眼液0.02%5mL | ゼリア新薬 | | 88.80 | 219 | 32.7% | 1319703Q2019 | | |
| | | アズレン点眼液0.02%「ニットー」5mL | 日東メディック | | 88.80 | 123 | 18.4% | 1319703Q2019 | | |
| 290 | 先発 | レスキュラ点眼液0.12% | 日東メディック | 【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% | 230.30 | 755 | 70.6% | 1319732Q1035 | 131 | |
| | 後発 | イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「ニッテン」 | ロートニッテンファーマ | | 133.50 | 130 | 12.1% | 1319732Q1019 | | |
| | | イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 133.50 | 100 | 9.3% | 1319732Q1019 | | |
| 291 | 後発 | イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「TS」 | テイカ製薬 | 133.50 | 85 | 7.9% | 1319732Q1019 | 131 | | |
| | | 先発 | アレジオン点眼液0.05% | 参天製薬 | 【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% | 250.80 | 4,495 | | 41.1% | 1319762Q1028 |
| | | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「わかもと」 | わかもと | 108.60 | | 3,665 | 33.5% | | 1319762Q1141 | |
| | | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」 | 東亜薬品 | 108.60 | | 1,165 | 10.6% | | 1319762Q1125 | |
| | | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「センジュ」 | 千寿製薬 | 108.60 | | 685 | 6.3% | | 1319762Q1087 | |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「TS」 | テイカ製薬 | 108.60 | 535 | 4.9% | | 1319762Q1052 | | | | |
| 292 | 後発 | その他 | | ~108.60 | 395 | 3.6% | | 131 | | |
| | | 先発 | パタノール点眼液0.1% | 日本アルコン | 【般】オロパタジン点眼液0.1% | 105.90 | 4,260 | | 25.5% | 1319752Q1024 |
| | | オロパタジン点眼液0.1%「ニットー」 | 東亜薬品 | 47.00 | | 5,390 | 32.2% | | 1319752Q1130 | |
| | | オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 | サンド | 47.00 | | 5,325 | 31.8% | | 1319752Q1067 | |
| | | オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」 | 千寿製薬 | 47.00 | | 885 | 5.3% | | 1319752Q1083 | |
| | | オロパタジン点眼液0.1%「杏林」 | キョーリンリメディオ | 47.00 | | 555 | 3.3% | | 1319752Q1040 | |
| その他 | | ~47.00 | 305 | 1.8% | | | | | | |
| 293 | 先発 | ミケランLA点眼液1% | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液1%(持続性) | 270.50 | 30 | 60.0% | 1319701Q3024 | 131 | |
| | 後発 | カルテオロール塩酸塩LA点眼液1%「わかもと」 | わかもと | | 145.30 | 20 | 40.0% | 1319701Q3032 | | |
| 294 | 先発 | ミケランLA点眼液2% | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(持続性) | 352.30 | 1,750 | 59.0% | 1319701Q4020 | 131 | |
| | 後発 | カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 | わかもと | | 183.80 | 1,218 | 41.0% | 1319701Q4039 | | |
| 295 | 先発 | ミケラン点眼液2% | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(非持続性) | 177.30 | 400 | 88.9% | 1319701Q2028 | 131 | |
| | 後発 | カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」 | ロートニッテン | | 115.40 | 50 | 11.1% | 1319701Q2109 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|--------------------|------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------|--------------|-----|
| 296 | 後発 | クロモグリク酸Na点眼液2%「ニッテン」 100mg5mL | ロートニッテンファーマ | 【般】クロモグリク酸Na点眼液2% 5mL | 215.30 | 338 | 60.8% | 1319717Q1391 | 131 |
| | | クロモグリク酸Na点眼液2%「トーワ」 100mg5mL | 東和薬品 | | 215.30 | 118 | 21.2% | 1319717Q1340 | |
| | | クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」 100mg5mL | ロートニッテン | | 215.30 | 57 | 10.3% | 1319717Q1359 | |
| | | クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」 100mg5mL | 千寿製薬 | | 215.30 | 19 | 3.4% | 1319717Q1421 | |
| | | その他 | | | ~215.30 | 24 | 4.3% | | |
| 297 | 先発 | ザジテン点眼液0.05% 3.45mg5mL | ノバルティスP | 【般】ケトチフェン点眼液0.05% 5mL | 357.10 | 129 | 5.8% | 1319730Q1249 | 131 |
| | | ケトチフェン点眼液0.05%「日東」 3.45mg5mL | メディサ新薬 | | 183.90 | 1,736 | 77.8% | 1319730Q1397 | |
| | | ケトチフェン点眼液0.05%「SW」 3.45mg5mL | 沢井製薬 | | 183.90 | 156 | 7.0% | 1319730Q1338 | |
| | | ケトチフェン点眼液0.05%「トーワ」 3.45mg5mL | 東和薬品 | | 131.80 | 83 | 3.7% | 1319730Q1010 | |
| | | ケトチフェン点眼液0.05%「杏林」 3.45mg5mL | キョーリンリメディオ | | 131.80 | 61 | 2.7% | 1319730Q1010 | |
| | | その他 | | | ~183.90 | 65 | 2.9% | | |
| 298 | 後発 | アイドロイチン1%点眼液 5mL | 参天製薬 | 【般】コンドロイチン硫酸エステルN a点眼液1%5mL | 86.40 | 17 | 58.6% | 1319709Q3012 | 131 |
| | | コンドロイチン点眼液1%「日点」 5mL | ロートニッテン | | 86.40 | 12 | 41.4% | 1319709Q3012 | |
| 299 | 先発 | サンコバ点眼液0.02% 5mL | 参天製薬 | 【般】シアノコバラミン点眼液0.0 2% | 88.80 | 4,154 | 45.8% | 1319710Q2078 | 131 |
| | | シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | | 86.40 | 3,189 | 35.2% | 1319710Q2019 | |
| | | シアノコバラミン点眼液0.02%「ニッテン」 5mL | 東亜薬品 | | 86.40 | 1,540 | 17.0% | 1319710Q2019 | |
| | | シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」 5mL | キョーリンリメディオ | | 86.40 | 111 | 1.2% | 1319710Q2019 | |
| | | シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」 5mL | ロートニッテン | | 86.40 | 70 | 0.8% | 1319710Q2019 | |
| 300 | 先発 | ジクアス点眼液3% 5mL | 参天製薬 | 【般】ジクアホソルNa点眼液3%5mL | 529.70 | 4,032 | 100.0% | 1319758Q1021 | 131 |
| 301 | 先発 | ジクロード点眼液0.1% | わかもと | 【般】ジクロフェナクNa点眼液0. 1% | 52.40 | 635 | 69.8% | 1319726Q1102 | 131 |
| | | ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」 | ロートニッテンファーマ | | 27.20 | 195 | 21.4% | 1319726Q1013 | |
| | | ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」 | 東亜薬品 | | 33.10 | 80 | 8.8% | 1319726Q1226 | |
| 302 | 先発 | タプコム配合点眼液 | 参天製薬 | 【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液 | 781.00 | 648 | 100.0% | 1319822Q1021 | 131 |
| 303 | 先発 | タプロス点眼液0.0015% | 参天製薬 | 【般】タフルプロスト点眼液0.00 15%1mL | 825.60 | 2,148 | 96.4% | 1319756Q1022 | 131 |
| | | タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」 | 東亜薬品 | | 331.00 | 80 | 3.6% | 1319756Q1030 | |
| 304 | 先発 | チモプトール点眼液0.25% | 参天製薬 | 【般】チモロール点眼液0.25% (非持続性) | 99.10 | 0 | 0.0% | 1319702Q1107 | 131 |
| | | チモロール点眼液0.25%「ニッテン」 | ロートニッテンファーマ | | 49.00 | 20 | 100.0% | 1319702Q1018 | |
| 305 | 先発 | チモプトールXE点眼液0.5% | 参天製薬 | 【般】チモロール点眼液0.5% (持 続性) | 454.50 | 468 | 77.6% | 1319702Q4033 | 131 |
| | | リズモンTG点眼液0.5% | わかもと | | 421.80 | 128 | 21.2% | 1319702Q6028 | |
| | | チモロールXE点眼液0.5%「JG」 | 日本ジェネリック | | 273.00 | 5 | 0.8% | 1319702Q4076 | |
| 306 | 後発 | チモロールXE点眼液0.5%「TS」 | テイカ製薬 | | 188.10 | 3 | 0.4% | 1319702Q4041 | |
| | | チモプトール点眼液0.5% | 参天製薬 | | 131.20 | 705 | 69.8% | 1319702Q2111 | 131 |
| | | チモロール点眼液0.5%「ニッテン」 | ロートニッテンファーマ | | 61.80 | 165 | 16.3% | 1319702Q2014 | |
| | | チモロール点眼液0.5%「ニッテン」 | 東亜薬品 | | 61.80 | 75 | 7.4% | 1319702Q2014 | |
| | | チモロールPF点眼液0.5%「日点」 | ロートニッテン | | 61.80 | 30 | 3.0% | 1319702Q2014 | |
| | | チモロール点眼液0.5%「テイカ」 | テイカ製薬 | | 61.80 | 25 | 2.5% | 1319702Q2014 | |
| チモロール点眼液0.5%「わかもと」 | わかもと | | 61.80 | 10 | 1.0% | 1319702Q2014 | | | |
| 307 | 先発 | オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | サンドファーマ | 【般】デキサメタゾンリン酸エステル Na点眼点耳点鼻液0.1% | 37.10 | 70 | 93.3% | 1315702Q1051 | 131 |
| | | テイカゾン点眼・点耳・点鼻液0.1% | テイカ製薬 | | 15.30 | 5 | 6.7% | 1315702Q1060 | |
| 308 | 後発 | サンテゾーン0.05%眼軟膏 | 参天製薬 | 【般】デキサメタゾン眼軟膏0.05% | 51.00 | 158 | 100.0% | 1315700M1026 | 131 |
| 309 | 後発 | デキサメタゾン眼軟膏0.1%「ニッテン」 | 日東メディック | 【般】デキサメタゾン眼軟膏0.1% | 37.50 | 14 | 100.0% | 1315700M2057 | 131 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------|------------------|--------------|-----|
| 310 | 先発 | リザベン点眼液0.5% 25mg 5mL | キッセイ | 【般】トラニラスト点眼液0.5% | 400.70 | 137 | 69.5% | 1319736Q1076 | 131 |
| | | トラメラス点眼液0.5% 25mg 5mL | ロートニッテンファーマ | | 372.90 | 0 | 0.0% | 1319736Q1084 | |
| | | トラメラスPF点眼液0.5% 25mg 5mL | ロートニッテン | | 399.00 | 0 | 0.0% | 1319736Q1068 | |
| | 後発 | トラニラスト点眼液0.5%「TS」 25mg 5mL | テイカ製薬 | | 244.10 | 45 | 22.8% | 1319736Q1017 | |
| | | トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 25mg 5mL | 沢井製薬 | | 244.10 | 15 | 7.6% | 1319736Q1017 | |
| 311 | 先発 | デュオトラバ配合点眼液 | ノバルティスP | 【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液 | 790.50 | 215 | 35.5% | 1319820Q1022 | 131 |
| | 後発 | トラチモ配合点眼液「ニッター」 | 東亜薬品 | | 408.00 | 390 | 64.5% | 1319820Q1030 | |
| 312 | 先発 | トラバタンズ点眼液0.004% | ノバルティスP | 【般】トラボプロスト点眼液0.004% | 544.60 | 683 | 47.0% | 1319754Q1023 | 131 |
| | 後発 | トラボプロスト点眼液0.004%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 276.90 | 770 | 53.0% | 1319754Q1031 | |
| 313 | 先発 | コソプト配合点眼液 | 参天製薬 | 【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 | 413.70 | 2,690 | 48.5% | 1319819Q1020 | 131 |
| | 後発 | ドルモロール配合点眼液「センジュ」 | 千寿製薬 | | 147.20 | 1,225 | 22.1% | 1319819Q1038 | |
| | | ドルモロール配合点眼液「ニッター」 | 東亜薬品 | | 147.20 | 975 | 17.6% | 1319819Q1046 | |
| | | ドルモロール配合点眼液「わかもと」 | わかもと | | 147.20 | 460 | 8.3% | 1319819Q1054 | |
| | | ドルモロール配合点眼液「日点」 | ロートニッテン | | 147.20 | 200 | 3.6% | 1319819Q1062 | |
| 314 | 先発 | ハイパジールコーワ点眼液0.25% | 興和 | 【般】ニプラジロール点眼液0.25% | 233.60 | 65 | 48.1% | 1319740Q1056 | 131 |
| | | ニプラノール点眼液0.25% | テイカ製薬 | | 161.50 | 0 | 0.0% | 1319740Q1048 | |
| | 後発 | ニプラジロール点眼液0.25%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 139.60 | 70 | 51.9% | 1319740Q1013 | |
| 315 | 先発 | ヒアレイン点眼液0.1% 5mL | 参天製薬 | 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL | 272.40 | 3,496 | 14.1% | 1319720Q3078 | 131 |
| | 後発 | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | | 173.10 | 13,851 | 56.0% | 1319720Q3230 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニッター」 5mL | 東亜薬品 | | 173.10 | 5,810 | 23.5% | 1319720Q3213 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「日新」 5mL | 日新(山形) | | 104.60 | 702 | 2.8% | 1319720Q3019 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「わかもと」 5mL | わかもと | | 193.80 | 643 | 2.6% | 1319720Q3175 | |
| その他 | | | ~193.80 | 254 | 1.0% | | | | |
| 316 | 先発 | ヒアレイン点眼液0.3% 5mL | 参天製薬 | 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mL | 391.50 | 485 | 38.1% | 1319720Y2020 | 131 |
| | 後発 | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ニッター」 5mL | 東亜薬品 | | 232.20 | 571 | 44.9% | 1319720Y2160 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | | 232.20 | 146 | 11.5% | 1319720Y2187 | |
| | | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「TS」 5mL | テイカ製薬 | | 126.50 | 49 | 3.9% | 1319720Y2012 | |
| | | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「トーフ」 5mL | 東和薬品 | | 126.50 | 19 | 1.5% | 1319720Y2012 | |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「日新」 5mL | 日新(山形) | 126.50 | 2 | 0.2% | 1319720Y2012 | | | | |
| 317 | 先発 | ルミガン点眼液0.03% | 千寿製薬 | 【般】ビマトプロスト点眼液0.03% | 603.20 | 1,038 | 37.9% | 1319757Q1027 | 131 |
| | 後発 | ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」 | 参天アイケア | | 195.10 | 1,473 | 53.7% | 1319757Q1035 | |
| | | ビマトプロスト点眼液0.03%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 195.10 | 110 | 4.0% | 1319757Q1060 | |
| | | ビマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」 | わかもと | | 177.50 | 73 | 2.6% | 1319757Q1019 | |
| | | ビマトプロスト点眼液0.03%「日新」 | 日新(山形) | | 232.20 | 48 | 1.7% | 1319757Q1051 | |
| 318 | 後発 | ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」 5mL | 参天製薬 | 【般】ピレノキシシ点眼液0.005% 5mL | 64.90 | 12,898 | 100.0% | 1319706Q3043 | 131 |
| 319 | 先発 | フルメトロン点眼液0.02% | 参天製薬 | 【般】フルオロメトロン点眼液0.02% | 28.80 | 1,610 | 23.1% | 1315704Q1115 | 131 |
| | 後発 | フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 17.90 | 4,240 | 60.9% | 1315704Q1018 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」 | ロートニッテン | | 17.90 | 550 | 7.9% | 1315704Q1018 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.02%「ニッター」 | 日東メディック | | 17.90 | 440 | 6.3% | 1315704Q1018 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」 | わかもと | | 17.90 | 125 | 1.8% | 1315704Q1018 | |
| 320 | 後発 | フルオロメトロン点眼液0.05%「センジュ」 | 千寿製薬 | 【般】フルオロメトロン点眼液0.05% | 17.90 | 1,125 | 100.0% | 1315704Q2014 | 131 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--------|------------------|--------------|-----|
| 321 | 先発 | フルメトロン点眼液0.1% | 参天製薬 | 【般】フルオロメトロン点眼液0.1% | 34.60 | 3,520 | 15.7% | 1315704Q3126 | 131 |
| | 後発 | フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 17.90 | 10,180 | 45.3% | 1315704Q3010 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.1%「ニッター」 | 日東メディック | | 17.90 | 5,020 | 22.3% | 1315704Q3010 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」 | ロートニッテン | | 17.90 | 3,275 | 14.6% | 1315704Q3010 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」 | わかもと | | 17.90 | 470 | 2.1% | 1315704Q3010 | |
| 322 | 先発 | アイファガン点眼液0.1% | 千寿製薬 | 【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% | 322.60 | 3,945 | 58.2% | 1319761Q1023 | 131 |
| | 後発 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 | 参天アイケア | | 129.00 | 1,900 | 28.0% | 1319761Q1040 | |
| | | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 | 東亜薬品 | | 129.00 | 730 | 10.8% | 1319761Q1031 | |
| | | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」 | ロートニッテン | | 129.00 | 110 | 1.6% | 1319761Q1066 | |
| | | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日新」 | 日新(山形) | | 129.00 | 65 | 1.0% | 1319761Q1058 | |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「わかもと」 | わかもと | 129.00 | 30 | 0.4% | 1319761Q1074 | | | | |
| 323 | 先発 | エイゾプト懸濁性点眼液1% | ノバルティスP | 【般】布林ゾラミド点眼液1% | 239.30 | 2,295 | 28.3% | 1319748Q1036 | 131 |
| | 後発 | 布林ゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 117.90 | 3,195 | 39.4% | 1319748Q1044 | |
| | | 布林ゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 | サンド | | 120.20 | 1,935 | 23.9% | 1319748Q1060 | |
| | | 布林ゾラミド懸濁性点眼液1%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 117.90 | 675 | 8.3% | 1319748Q1052 | |
| 324 | 先発 | ブロナック点眼液0.1% | 千寿製薬 | 【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1% | 76.80 | 10,330 | 70.7% | 1319743Q1033 | 131 |
| | 後発 | ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 36.00 | 4,020 | 27.5% | 1319743Q1050 | |
| | | ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 | 日新(山形) | | 36.00 | 265 | 1.8% | 1319743Q1041 | |
| 325 | 先発 | ニフラン点眼液0.1% | 千寿製薬 | 【般】プラノプロフェン点眼液0.1% | 32.70 | 1,816 | 26.1% | 1319724Q1120 | 131 |
| | 後発 | プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 | 参天製薬 | | 19.50 | 3,595 | 51.7% | 1319724Q1200 | |
| | | プラノプロフェン点眼液0.1%「日点」 | ロートニッテン | | 19.50 | 850 | 12.2% | 1319724Q1189 | |
| | | プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」 | わかもと | | 17.90 | 580 | 8.3% | 1319724Q1014 | |
| | | プラノプロフェン点眼液0.1%「ニッター」 | 日東メディック | | 17.90 | 105 | 1.5% | 1319724Q1014 | |
| プラノプロフェン点眼液0.1%「日新」 | 日新(山形) | 17.90 | 10 | 0.1% | 1319724Q1014 | | | | |
| 326 | 先発 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% | 55.50 | 2,060 | 42.5% | 1315706Q2102 | 131 |
| | 後発 | サンベタゾン眼科耳鼻科用液0.1% | 参天製薬 | | 16.30 | 2,305 | 47.6% | 1315706Q2013 | |
| | | リノロサル眼科耳鼻科用液0.1% | わかもと | | 25.80 | 290 | 6.0% | 1315706Q2080 | |
| | | ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼科耳鼻科用液0.1%「日点」 | ロートニッテン | | 25.80 | 190 | 3.9% | 1315706Q2129 | |
| 327 | 先発 | アレキサール点眼液0.1% 5mg 5mL | 参天製薬 | 【般】ペミロラストK点眼液0.1% | 517.90 | 38 | 44.2% | 1319735Q1071 | 131 |
| | 後発 | ペミラストーン点眼液0.1% 5mg 5mL | アルフレッサファーマ | | 275.60 | 0 | 0.0% | 1319735Q1063 | |
| | | ペミロラストK点眼液0.1%「TS」 5mg 5mL | テイカ製薬 | | 243.70 | 47 | 54.7% | 1319735Q1012 | |
| | | ペミロラストK点眼液0.1%「杏林」 5mg 5mL | キョーリンリメディオ | | 285.70 | 1 | 1.2% | 1319735Q1080 | |
| 328 | 先発 | サンテゾーン点眼液(0.02%) | 参天製薬 | 【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾンNa点眼液0.02% | 17.90 | 10 | 3.7% | 1315701Q1081 | 131 |
| | 後発 | D・E・X点眼液0.02%「ニッター」 | 日東メディック | | 12.80 | 255 | 94.4% | 1315701Q1014 | |
| | | ビジュアリン点眼液0.02% | 千寿製薬 | | 12.80 | 5 | 1.9% | 1315701Q1014 | |
| 329 | 後発 | D・E・X点眼液0.05%「ニッター」 | 日東メディック | 【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾンNa点眼液0.05% | 17.90 | 2,025 | 100.0% | 1315701Q2010 | 131 |
| 330 | 先発 | サンテゾーン点眼液(0.1%) | 参天製薬 | 【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾンNa点眼液0.1% | 38.70 | 805 | 14.3% | 1315701Q3033 | 131 |
| | 後発 | D・E・X点眼液0.1%「ニッター」 | 日東メディック | | 17.90 | 4,840 | 85.7% | 1315701Q3106 | |
| 331 | 後発 | ビジュアリン眼科耳鼻科用液0.1% | 千寿製薬 | 【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾンNa点眼点耳点鼻液0.1% | 32.30 | 20 | 100.0% | 1315701Q4048 | 131 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-------|------------------|--------------|-----|
| 332 | 先発 | ベガモックス点眼液0.5% | ノバルティスP | 【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% | 73.20 | 810 | 14.0% | 1319753Q1029 | 131 |
| | 後発 | モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」 | 東亜薬品 | | 32.60 | 4,825 | 83.2% | 1319753Q1045 | |
| | | モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」 | サンド | | 32.60 | 125 | 2.2% | 1319753Q1053 | |
| | | モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 | ロートニッテン | | 32.60 | 40 | 0.7% | 1319753Q1037 | |
| 333 | 先発 | ザラカム配合点眼液 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 | 759.70 | 458 | 38.9% | 1319817Q1020 | 131 |
| | 後発 | ラタチモ配合点眼液「センジュ」 | 千寿製薬 | | 318.60 | 640 | 54.4% | 1319817Q1039 | |
| | | ラタチモ配合点眼液「ニットー」 | 東亜薬品 | | 318.60 | 80 | 6.8% | 1319817Q1055 | |
| 334 | 先発 | キサラタン点眼液0.005% | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ラタノプロスト点眼液0.005% | 408.90 | 2,618 | 31.9% | 1319739Q1037 | 131 |
| | 後発 | ラタノプロスト点眼液0.005%「TOA」 | 東亜薬品 | | 216.30 | 2,328 | 28.4% | 1319739Q1070 | |
| | | ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」 | 参天アイケア | | 179.90 | 1,023 | 12.5% | 1319739Q1312 | |
| | | ラタノプロスト点眼液0.005%「NP」 | ニプロ | | 216.30 | 770 | 9.4% | 1319739Q1266 | |
| | | ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 179.90 | 378 | 4.6% | 1319739Q1177 | |
| | | その他 | | | ~242.60 | 1,080 | 13.2% | | |
| 335 | 後発 | レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」 5mL | 参天製薬 | 【般】レバミピド点眼液2%5mL | 460.50 | 328 | 100.0% | 1319760Q2025 | 131 |
| 336 | 先発 | リボスチン点眼液0.025% | 参天製薬 | 【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025% | 90.90 | 2,455 | 45.3% | 1319746Q1029 | 131 |
| | 後発 | レボカバステチン点眼液0.025%「TS」 | テイカ製薬 | | 54.00 | 760 | 14.0% | 1319746Q1010 | |
| | | レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「わかもと」 | わかもと | | 54.00 | 720 | 13.3% | 1319746Q1010 | |
| | | レボカバステチン点眼液0.025%「FFP」 | 共創未来ファーマ | | 54.00 | 685 | 12.7% | 1319746Q1010 | |
| | | レボカバステチン点眼液0.025%「ニットー」 | 東亜薬品 | | 54.00 | 435 | 8.0% | 1319746Q1010 | |
| その他 | | ~54.00 | 360 | 6.6% | | | | | |
| 337 | 先発 | クラビット点眼液0.5% | 参天製薬 | 【般】レボフロキサシン点眼液0.5% | 74.80 | 1,936 | 19.4% | 1319742Q1039 | 131 |
| | 後発 | レボフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」 | 東亜薬品 | | 28.10 | 3,725 | 37.3% | 1319742Q1284 | |
| | | レボフロキサシン点眼液0.5%「わかもと」 | わかもと | | 28.10 | 2,405 | 24.1% | 1319742Q1233 | |
| | | レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」 | ロートニッテン | | 28.10 | 660 | 6.6% | 1319742Q1217 | |
| | | レボフロキサシン点眼液0.5%「日新」 | 日新(山形) | | 28.10 | 480 | 4.8% | 1319742Q1209 | |
| | | その他 | | | ~44.30 | 785 | 7.9% | | |
| 338 | 先発 | クラビット点眼液1.5% | 参天製薬 | 【般】レボフロキサシン点眼液1.5% | 62.10 | 1,925 | 25.6% | 1319742Q2027 | 131 |
| | 後発 | レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」 | わかもと | | 19.90 | 2,190 | 29.2% | 1319742Q2019 | |
| | | レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」 | ロートニッテン | | 19.90 | 1,600 | 21.3% | 1319742Q2019 | |
| | | レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 28.00 | 375 | 5.0% | 1319742Q2108 | |
| | | レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」 | 日新(山形) | | 28.00 | 325 | 4.3% | 1319742Q2132 | |
| | | その他 | | | ~41.60 | 1,090 | 14.5% | | |
| 339 | 先発 | エイベリス点眼液0.002% | ★ 参天製薬 | オミデネパグ イソプロピル | 883.90 | 948 | 100.0% | 1319764Q1027 | 131 |
| 340 | 先発 | ミケルナ配合点眼液 | ★ 大塚製薬 | カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト | 589.00 | 4,670 | 100.0% | 1319823Q1026 | 131 |
| 341 | 先発 | タプロスミニ点眼液0.0015% 0.3mL | ★ 参天製薬 | タフルプロスト | 83.80 | 5,069 | 100.0% | 1319756Q2029 | 131 |
| 342 | 先発 | コソプトミニ配合点眼液 0.4mL | ★ 参天製薬 | ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩 | 47.00 | 6,864 | 100.0% | 1319819Q2026 | 131 |
| 343 | 先発 | トルソプト点眼液0.5% | ★ 参天製薬 | ドルゾラミド塩酸塩 | 139.70 | 50 | 100.0% | 1319738Q1024 | 131 |
| 344 | 先発 | トルソプト点眼液1% | ★ 参天製薬 | ドルゾラミド塩酸塩 | 183.20 | 1,450 | 100.0% | 1319738Q2020 | 131 |
| 345 | 先発 | デタントール0.01%点眼液 | ★ 参天製薬 | ブナゾシン塩酸塩 | 210.80 | 290 | 100.0% | 1319747Q1023 | 131 |
| 346 | 先発 | アイベータ配合点眼液 | ★ 千寿製薬 | ブリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩 | 421.70 | 1,935 | 100.0% | 1319824Q1020 | 131 |
| 347 | 先発 | アイラミド配合懸濁性点眼液 | ★ 千寿製薬 | ブリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド | 460.10 | 4,480 | 100.0% | 1319825Q1025 | 131 |
| 348 | 先発 | アゾルガ配合懸濁性点眼液 | ★ ノバルティスP | プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩 | 303.00 | 2,488 | 100.0% | 1319821Q1027 | 131 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|-------------------------------------|------------|----------------------------------|---------|-------|--------|------------------|-------------|
| 349 | 先発 グラアルファ配合点眼液 ★ | 興和 | リバスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩 | 515.00 | 725 | 100.0% | 1319826Q1020 | 131 |
| 350 | 先発 グラナテック点眼液0.4% ★ | 興和 | リバスジル塩酸塩水和物 | 449.40 | 6,030 | 100.0% | 1319763Q1022 | 131 |
| 351 | 後発 クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」 190mg9.5mL | キョーリンリメディオ | 【般】クロモグリク酸Na点鼻液2% | 240.80 | 33 | 100.0% | 1329700Q1244 | 132 |
| 352 | 先発 ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg8mL | サンファーマ | 【般】ケトチフェン点鼻液0.05% | 505.90 | 119 | 58.6% | 1329705Q1298 | 132 |
| | 後発 ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」 6.048mg8mL | 沢井製薬 | | 242.20 | 80 | 39.4% | 1329705Q1018 | |
| | 後発 ケトチフェン点鼻液0.05%「杏林」 6.048mg8mL | キョーリンリメディオ | | 242.20 | 4 | 2.0% | 1329705Q1018 | |
| 353 | 後発 ジオクテルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 | セオリアファーマ | 【般】ジオクテルソジウムスルホサクシネート点耳液5% | 43.50 | 560 | 100.0% | 1329701Q1036 | 132 |
| 354 | 先発 アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 5mg10g | GSK | 【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg120噴霧用 | 3268.40 | 286 | 81.9% | 1329711Q2028 | 132 |
| | 後発 フルチカゾンフランカルボン酸エステル27.5武田テバ120 | 武田テバファーマ | | 1281.90 | 52 | 14.9% | 1329711Q2036 | |
| | 後発 フルチカゾンフランカルボン酸エステル27.5杏林120 5mg | キョーリンリメディオ | | 1225.70 | 7 | 2.0% | 1329711Q4020 | |
| | 後発 フルチカゾンフランカルボン酸エステル27.5ニトー120 | 日東メディック | | 1225.70 | 4 | 1.1% | 1329711Q4055 | |
| 355 | 先発 アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 3mg6g | GSK | 【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg56噴霧用 | 1555.00 | 1,393 | 72.4% | 1329711Q1021 | 132 |
| | 後発 フルチカゾンフランカルボン酸エステル27.5武田テバ56 3mg | 武田テバファーマ | | 628.20 | 499 | 25.9% | 1329711Q1030 | |
| | 後発 フルチカゾンフランカルボン酸エステル27.5杏林56 3mg6g | キョーリンリメディオ | | 572.00 | 15 | 0.8% | 1329711Q3024 | |
| | 後発 フルチカゾンフランカルボン酸エステル27.5トーワ56 3mg | 東和薬品 | | 572.00 | 12 | 0.6% | 1329711Q3040 | |
| | 後発 フルチカゾンフランカルボン酸エステル27.5ニトー56 3mg | 日東メディック | | 572.00 | 6 | 0.3% | 1329711Q3059 | |
| 356 | 先発 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 2.04mg4mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg56噴霧用 | 416.60 | 175 | 93.6% | 1329707Q2030 | 132 |
| | 後発 フルチカゾン点鼻25μg小児用サワイ56噴霧 2.04mg4mL | 沢井製薬 | | 316.80 | 8 | 4.3% | 1329707Q2064 | |
| | 後発 フルチカゾン点鼻25μg小児用日医工56噴霧 2.04mg4mL | 日医工 | | 316.80 | 3 | 1.6% | 1329707Q2080 | |
| | 後発 フルチカゾン点鼻25μg小児用杏林56噴霧 2.04mg4mL | キョーリンリメディオ | | 316.80 | 1 | 0.5% | 1329707Q2099 | |
| 357 | 後発 フルチカゾンプロピオン酸エステル日本臓器112 8.16mg16 | 日本臓器 | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg112噴霧用 | 1082.30 | 1 | 100.0% | 1329707Q4016 | 132 |
| 358 | 先発 フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 2.04mg4mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg28噴霧用 | 452.50 | 104 | 44.1% | 1329707Q1181 | 132 |
| | 後発 フルチカゾンプロピオン酸エステル50DSP28 2.04mg4 | 東興薬工 | | 319.40 | 91 | 38.6% | 1329707Q1300 | |
| | 後発 フルチカゾンプロピオン酸エステル50CEO28 2.04mg4 | セオリアファーマ | | 319.40 | 17 | 7.2% | 1329707Q1297 | |
| | 後発 フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」28噴霧用 2.04mg4mL | キョーリンリメディオ | | 319.40 | 13 | 5.5% | 1329707Q1254 | |
| | 後発 フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」28噴霧 2.04mg4mL | 沢井製薬 | | 319.40 | 7 | 3.0% | 1329707Q1076 | |
| | 後発 フルチカゾンプロピオン酸エステル50日本臓器28 2.04mg4 | 日本臓器 | | 319.40 | 4 | 1.7% | 1329707Q1335 | |
| 359 | 先発 フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 4.08mg8mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用 | 795.40 | 66 | 9.0% | 1329707Q3052 | 132 |
| | 後発 フルチカゾンプロピオン酸エステル50CEO56 4.08mg8 | セオリアファーマ | | 543.70 | 555 | 75.4% | 1329707Q3249 | |
| | 後発 フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 4.08mg8mL | キョーリンリメディオ | | 543.70 | 64 | 8.7% | 1329707Q3206 | |
| | 後発 フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」56噴霧 4.08mg8mL | 沢井製薬 | | 543.70 | 33 | 4.5% | 1329707Q3117 | |
| | 後発 フルチカゾンプロピオン酸エステル50DSP56 4.08mg8 | 東興薬工 | | 543.70 | 13 | 1.8% | 1329707Q3257 | |
| | 後発 その他 | | | ~543.70 | 5 | 0.7% | | |
| 360 | 後発 ベクロメタゾン点鼻液50μg「CEO」 8.5mg8.5g | セオリアファーマ | 【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg8.5g | 324.00 | 161 | 55.1% | 1329702R3012 | 132 |
| | 後発 ベクロメタゾン点鼻液50μg「サワイ」 8.5mg8.5g | 沢井製薬 | | 324.00 | 92 | 31.5% | 1329702R3012 | |
| | 後発 ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」 8.5mg8.5g | 東興薬工 | | 324.00 | 35 | 12.0% | 1329702R3012 | |
| | 後発 ベクロメタゾン点鼻液50μg「杏林」 8.5mg8.5g | キョーリンリメディオ | | 324.00 | 4 | 1.4% | 1329702R3012 | |
| 361 | 後発 ベクロメタゾンパウダー25μgトーワ 1.50mg0.9087g | 東和薬品 | 【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末25μg | 536.70 | 9 | 90.0% | 1329702R7018 | 132 |
| | 後発 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル1.5mg0.9087g噴霧用 | 東和薬品 | | 536.70 | 1 | 10.0% | 1329702R7018 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|---------|--------|------------------|--------------|
| 362 | 先発 | ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 9mg18g | オルガノン | 【般】モメタゾン点鼻液50μg112噴霧用 | 1944.30 | 55 | 15.2% | 1329710Q2023 |
| | 後発 | モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用 9mg18g | キョーリンリメディオ | | 983.70 | 288 | 79.3% | 1329710Q2031 |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」112噴霧用 9mg18g | 東和薬品 | | 983.70 | 19 | 5.2% | 1329710Q2074 |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「JG」112噴霧用 9mg18g | 日本ジェネリック | | 983.70 | 1 | 0.3% | 1329710Q2058 |
| 363 | 先発 | ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 5mg10g | オルガノン | 【般】モメタゾン点鼻液50μg56噴霧用 | 986.70 | 637 | 19.1% | 1329710Q1027 |
| | 後発 | モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 5mg10g | キョーリンリメディオ | | 503.50 | 2,538 | 76.1% | 1329710Q1035 |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「JG」56噴霧用 5mg10g | 日本ジェネリック | | 428.20 | 74 | 2.2% | 1329710Q1051 |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用 5mg10g | 東和薬品 | | 428.20 | 47 | 1.4% | 1329710Q1078 |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「ニッポー」56噴霧用 5mg10g | 日東メディック | | 428.20 | 30 | 0.9% | 1329710Q1086 |
| | | その他 | | | ~428.20 | 10 | 0.3% | |
| 364 | 先発 | セファドール錠25mg | 日本新薬 | 【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg | 8.40 | 44,216 | 37.3% | 1339002F1438 |
| | 後発 | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 25,895 | 21.8% | 1339002F1012 |
| | | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 18,067 | 15.2% | 1339002F1012 |
| | | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 5.70 | 16,021 | 13.5% | 1339002F1012 |
| | | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 8,671 | 7.3% | 1339002F1012 |
| | | その他 | | | ~5.90 | 5,655 | 4.8% | |
| 365 | 先発 | メリスロン錠12mg | エーザイ | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg | 10.10 | 8,120 | 20.3% | 1339005F2128 |
| | 後発 | ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「JD」 | ジェイドルフ製薬 | | 6.40 | 10,518 | 26.2% | 1339005F2012 |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 10,149 | 25.3% | 1339005F2012 |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 6.40 | 5,017 | 12.5% | 1339005F2012 |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「CEO」 | セオリアファーマ | | 6.40 | 2,657 | 6.6% | 1339005F2012 |
| | | その他 | | | ~6.40 | 3,623 | 9.0% | |
| 366 | 先発 | メリスロン錠6mg | エーザイ | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg | 8.70 | 65,221 | 25.2% | 1339005F1296 |
| | 後発 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 6.10 | 72,438 | 27.9% | 1339005F1016 |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.10 | 62,433 | 24.1% | 1339005F1016 |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」 | セオリアファーマ | | 6.10 | 29,207 | 11.3% | 1339005F1016 |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 6.10 | 15,950 | 6.2% | 1339005F1016 |
| | | その他 | | | ~6.10 | 14,032 | 5.4% | |
| 367 | 先発 | カルグート錠5 5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】デノパミン錠5mg | 24.30 | 0 | 0.0% | 2119004F1020 |
| | 後発 | デノパミン錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 11.70 | 716 | 100.0% | 2119004F1012 |
| 368 | 後発 | ピモベンダン錠1. 25mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】ピモベンダン錠1. 25mg | 39.80 | 9,114 | 100.0% | 2119006F1020 |
| 369 | 後発 | ピモベンダン錠2. 5mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】ピモベンダン錠2. 5mg | 73.30 | 809 | 100.0% | 2119006F2026 |
| 370 | 先発 | ラニラピッド錠0. 1mg | 中外製薬 | 【般】メチルジゴキシン錠0. 1mg | 6.00 | 48 | 5.7% | 2113005F1030 |
| | 後発 | メチルジゴキシン錠0. 1mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 5.90 | 800 | 94.3% | 2113005F1013 |
| 371 | 先発 | ノイキノン錠10mg | エーザイ | 【般】ユビデカレノン錠10mg | 10.90 | 8,917 | 66.2% | 2119003F2332 |
| | | ノイキノン糖衣錠10mg | エーザイ | | 10.90 | 300 | 2.2% | 2119003F2340 |
| | 後発 | ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 3,137 | 23.3% | 2119003F2014 |
| | | ユビデカレノン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,113 | 8.3% | 2119003F2014 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|------------------------|------------------------|----------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 372 | 先発 | テノーミン錠25 25mg | 住友ファーマ | 【般】アテノロール錠25mg | 10.90 | 17,813 | 37.0% | 2123011F1155 | 212 |
| | 後発 | アテノロール錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 17,115 | 35.6% | 2123011F1015 | |
| | | アテノロール錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 5,651 | 11.8% | 2123011F1015 | |
| | | アテノロール錠25mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 4,316 | 9.0% | 2123011F1015 | |
| | | アテノロール錠25mg「日新」 | 日新(山形) | | 5.90 | 3,186 | 6.6% | 2123011F1015 | |
| 373 | 先発 | テノーミン錠50 50mg | 住友ファーマ | 【般】アテノロール錠50mg | 11.70 | 1,941 | 18.6% | 2123011F2437 | 212 |
| | 後発 | アテノロール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 4,091 | 39.2% | 2123011F2011 | |
| | | アテノロール錠50mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 2,297 | 22.0% | 2123011F2011 | |
| | | アテノロール錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 1,302 | 12.5% | 2123011F2011 | |
| | | アテノロール錠50mg「日新」 | 日新(山形) | | 5.90 | 774 | 7.4% | 2123011F2011 | |
| | | アテノロール錠50mg「ファイザー」 | ファイザー | | 5.90 | 40 | 0.4% | 2123011F2011 | |
| 374 | 先発 | アスペノンカプセル10 10mg | バイエル | 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mg | 26.60 | 2,270 | 45.2% | 2129004M1026 | 212 |
| | 後発 | アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 | ニプロ | | 13.40 | 2,755 | 54.8% | 2129004M1018 | |
| 375 | 先発 | アスペノンカプセル20 20mg | バイエル | 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg | 41.20 | 194 | 8.9% | 2129004M2022 | 212 |
| | 後発 | アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 | ニプロ | | 20.60 | 1,991 | 91.1% | 2129004M2014 | |
| 376 | 先発 | アンカロン錠100 100mg | サノフィ | 【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg | 139.00 | 1,560 | 30.3% | 2129010F1022 | 212 |
| | 後発 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | トーアエイヨー | | 86.50 | 2,953 | 57.3% | 2129010F1014 | |
| | | アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 86.50 | 551 | 10.7% | 2129010F1014 | |
| | | アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 86.50 | 91 | 1.8% | 2129010F1014 | |
| 377 | 後発 | アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】アミオダロン塩酸塩錠50mg | 52.40 | 12,113 | 100.0% | 2129010F3017 | 212 |
| 378 | 先発 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | 住友ファーマ | 【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg | 16.70 | 5,636 | 27.8% | 2123014F2201 | 212 |
| | 後発 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.10 | 7,849 | 38.7% | 2123014F2015 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.10 | 3,802 | 18.8% | 2123014F2015 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 8.10 | 2,588 | 12.8% | 2123014F2015 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 8.10 | 400 | 2.0% | 2123014F2015 | |
| 379 | 先発 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 | 住友ファーマ | 【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg | 11.20 | 9,725 | 39.7% | 2123014F1094 | 212 |
| | 後発 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 7,280 | 29.7% | 2123014F1019 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 5,297 | 21.6% | 2123014F1019 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.90 | 2,221 | 9.1% | 2123014F1019 | |
| 380 | 先発 | ミケラン錠5mg | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩錠5mg | 11.10 | 728 | 35.8% | 2123005F1141 | 212 |
| | 後発 | カルテオロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 1,304 | 64.2% | 2123005F1010 | |
| 381 | 先発 | シベノール錠100mg | トーアエイヨー | 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg | 37.50 | 2,590 | 35.9% | 2129007F2027 | 212 |
| | 後発 | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.70 | 2,809 | 38.9% | 2129007F2019 | |
| | | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.70 | 1,820 | 25.2% | 2129007F2019 | |
| 382 | 先発 | シベノール錠50mg | トーアエイヨー | 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg | 22.90 | 5,384 | 52.3% | 2129007F1020 | 212 |
| | 後発 | シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.20 | 4,902 | 47.7% | 2129007F1012 | |
| 383 | 先発 | リスモダンカプセル100mg | クリニジェン | 【般】ジソピラミドカプセル100mg | 31.50 | 5,028 | 85.6% | 2129002M2139 | 212 |
| | 後発 | ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 14.10 | 846 | 14.4% | 2129002M2015 | |
| 384 | 先発 | リスモダンカプセル50mg | クリニジェン | 【般】ジソピラミドカプセル50mg | 20.80 | 728 | 52.4% | 2129002M1060 | 212 |
| | 後発 | ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 9.20 | 660 | 47.6% | 2129002M1019 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 385 | 先発 | リスモダンR錠150mg | クリニジェン | 【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg | 34.80 | 3,035 | 38.3% | 2129005F1129 | 212 |
| | 後発 | ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.40 | 2,393 | 30.2% | 2129005F1013 | |
| | | ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 | 沢井製薬 | | 12.40 | 1,829 | 23.1% | 2129005F1013 | |
| | | ジソピラミド徐放錠150mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 25.90 | 672 | 8.5% | 2129005F1242 | |
| 386 | 先発 | ソタコール錠40mg | サンドファーマ | 【般】ソタロール塩酸塩錠40mg | 114.20 | 49 | 48.8% | 2129013F1026 | 212 |
| | 後発 | ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 | トーアエイヨー | | 46.70 | 52 | 51.2% | 2129013F1034 | |
| 387 | 先発 | ソタコール錠80mg | サンドファーマ | 【般】ソタロール塩酸塩錠80mg | 209.80 | 740 | 100.0% | 2129013F2022 | 212 |
| 388 | 先発 | メインテート錠0.625mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg | 13.20 | 18,481 | 10.9% | 2123016F3037 | 212 |
| | 後発 | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 48,082 | 28.3% | 2123016F3010 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 41,670 | 24.5% | 2123016F3010 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 24,163 | 14.2% | 2123016F3010 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 21,364 | 12.6% | 2123016F3010 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 16,100 | 9.5% | | |
| 389 | 先発 | メインテート錠2.5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg | 18.30 | 36,915 | 13.2% | 2123016F1107 | 212 |
| | 後発 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 78,601 | 28.1% | 2123016F1018 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 76,614 | 27.4% | 2123016F1018 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 29,896 | 10.7% | 2123016F1018 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 23,386 | 8.4% | 2123016F1018 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 34,304 | 12.3% | | |
| 390 | 先発 | メインテート錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg | 22.40 | 8,704 | 15.2% | 2123016F2189 | 212 |
| | 後発 | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 22,510 | 39.2% | 2123016F2014 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 9,450 | 16.5% | 2123016F2014 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 7,460 | 13.0% | 2123016F2014 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 3,345 | 5.8% | 2123016F2014 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 5,930 | 10.3% | | |
| 391 | 先発 | サンリズムカプセル25mg | アスピオファーマ | 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg | 29.10 | 8,381 | 34.7% | 2129008M1024 | 212 |
| | 後発 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 13.90 | 9,181 | 38.0% | 2129008M1016 | |
| | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.90 | 5,225 | 21.6% | 2129008M1016 | |
| | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 13.90 | 834 | 3.4% | 2129008M1016 | |
| | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 13.90 | 525 | 2.2% | 2129008M1016 | |
| | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.90 | 40 | 0.2% | 2129008M1016 | |
| 392 | 先発 | サンリズムカプセル50mg | アスピオファーマ | 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg | 48.30 | 17,857 | 40.3% | 2129008M2020 | 212 |
| | 後発 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.60 | 7,611 | 17.2% | 2129008M2012 | |
| | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 23.60 | 6,189 | 14.0% | 2129008M2012 | |
| | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.60 | 5,903 | 13.3% | 2129008M2012 | |
| | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 23.60 | 3,771 | 8.5% | 2129008M2012 | |
| | | その他 | | | ~23.60 | 2,962 | 6.7% | | |
| 393 | 先発 | カルビスケン錠5mg | アルフレッサファーマ | 【般】ピンドロール錠5mg | 10.80 | 180 | 100.0% | 2123009F3096 | 212 |
| 394 | 先発 | タンボコール錠50mg | エーザイ | 【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg | 54.10 | 534 | 12.9% | 2129009F1020 | 212 |
| | 後発 | フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 18.40 | 2,938 | 71.2% | 2129009F1062 | |
| | | フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」 | ファイザー | | 21.10 | 654 | 15.9% | 2129009F1046 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|------|-------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|--------|------------------|-------------|
| 395 | 先発 | プロノン錠100mg | トーアエイヨー | 【般】プロパフェノン塩酸塩錠100mg | 28.60 | 0 | 0.0% | 2129006F2022 | 212 |
| | 後発 | プロパフェノン塩酸塩錠100mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 14.30 | 770 | 100.0% | 2129006F2014 | |
| 396 | 先発 | プロノン錠150mg | トーアエイヨー | 【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg | 31.60 | 3,004 | 67.2% | 2129006F1026 | 212 |
| | 後発 | プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 15.80 | 1,468 | 32.8% | 2129006F1018 | |
| 397 | 先発 | インデラル錠10mg | 太陽ファルマ | 【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg | 10.10 | 10,371 | 68.3% | 2123008F1048 | 212 |
| | 後発 | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.40 | 2,469 | 16.2% | 2123008F1013 | |
| | | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 2,354 | 15.5% | 2123008F1013 | |
| 398 | 先発 | ベプリコール錠100mg | オルガノン | 【般】ベプリジル塩酸塩錠100mg | 84.80 | 720 | 100.0% | 2129011F2031 | 212 |
| 399 | 先発 | ベプリコール錠50mg | オルガノン | 【般】ベプリジル塩酸塩錠50mg | 44.50 | 21,517 | 100.0% | 2129011F1035 | 212 |
| 400 | 先発 | メキシチールカプセル100mg | 太陽ファルマ | 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg | 17.10 | 7,518 | 34.8% | 2129003M2028 | 212 |
| | 後発 | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.20 | 8,155 | 37.7% | 2129003M2010 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 | 日医工 | | 7.20 | 2,704 | 12.5% | 2129003M2010 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.20 | 1,848 | 8.6% | 2129003M2010 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」 | 陽進堂 | | 7.20 | 1,379 | 6.4% | 2129003M2010 | |
| 401 | 先発 | メキシチールカプセル50mg | 太陽ファルマ | 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg | 11.30 | 15,150 | 52.4% | 2129003M1021 | 212 |
| | 後発 | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 9,056 | 31.3% | 2129003M1013 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 4,727 | 16.3% | 2129003M1013 | |
| 402 | 先発 | ダイアート錠30mg | 三和化学 | 【般】アゾセミド錠30mg | 13.60 | 19,105 | 11.0% | 2139008F2028 | 213 |
| | 後発 | アゾセミド錠30mg「JG」 | 長生堂 | | 10.10 | 87,455 | 50.5% | 2139008F2010 | |
| | | アゾセミド錠30mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 66,589 | 38.5% | 2139008F2010 | |
| 403 | 先発 | ダイアート錠60mg | 三和化学 | 【般】アゾセミド錠60mg | 19.90 | 7,665 | 14.7% | 2139008F1056 | 213 |
| | 後発 | アゾセミド錠60mg「JG」 | 長生堂 | | 13.30 | 23,921 | 46.0% | 2139008F1013 | |
| | | アゾセミド錠60mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 13.30 | 20,461 | 39.3% | 2139008F1013 | |
| 404 | 先発 | イソバイドシロップ70% | 興和 | 【般】イソソルビド経口液70%1mL | 3.20 | 117,880 | 75.6% | 2139001S1060 | 213 |
| | 後発 | イソソルビド内用液70%「CEO」 | セオリアファーマ | | 2.90 | 38,040 | 24.4% | 2139001S1010 | |
| 405 | 後発 | イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」 | セオリアファーマ | 【般】イソソルビド経口液70%40mL | 137.90 | 42 | 100.0% | 2139001S5015 | 213 |
| 406 | 先発 | アルダクトンA錠25mg | ファイザー | 【般】スピロノラクトン錠25mg | 15.70 | 21,263 | 9.3% | 2133001F1522 | 213 |
| | 後発 | スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 105,842 | 46.3% | 2133001F1018 | |
| | | スピロノラクトン錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 52,945 | 23.2% | 2133001F1018 | |
| | | スピロノラクトン錠25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 23,554 | 10.3% | 2133001F1018 | |
| | | スピロノラクトン錠25mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.70 | 10,141 | 4.4% | 2133001F1018 | |
| | | その他 | | | | ~10.10 | 14,635 | 6.4% | |
| 407 | 先発 | アルダクトンA錠50mg | ファイザー | 【般】スピロノラクトン錠50mg | 34.60 | 1,545 | 66.6% | 2133001F2057 | 213 |
| | 後発 | スピロノラクトン錠50mg「CH」 | 長生堂 | | 7.90 | 485 | 20.9% | 2133001F2197 | |
| | | スピロノラクトン錠50mg「YD」 | 陽進堂 | | 6.40 | 289 | 12.5% | 2133001F2014 | |
| 408 | 後発 | トラセミドOD錠4mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg | 5.90 | 9,276 | 100.0% | 2139009F3029 | 213 |
| 409 | 後発 | トラセミドOD錠8mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】トラセミド口腔内崩壊錠8mg | 9.40 | 3,539 | 100.0% | 2139009F4025 | 213 |
| 410 | 先発 | ルブラック錠4mg | 田辺三菱製薬 | 【般】トラセミド錠4mg | 17.20 | 3,724 | 58.5% | 2139009F1026 | 213 |
| | 後発 | トラセミド錠4mg「KO」 | 寿 | | 5.90 | 2,640 | 41.5% | 2139009F1034 | |
| 411 | 先発 | ルブラック錠8mg | 田辺三菱製薬 | 【般】トラセミド錠8mg | 27.70 | 1,163 | 48.2% | 2139009F2022 | 213 |
| | 後発 | トラセミド錠8mg「KO」 | 寿 | | 9.40 | 1,251 | 51.8% | 2139009F2030 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------|--------|------------------|--------------|-----|
| 412 | 先発 | フルイトラン錠1mg | シオノギファーマ | 【般】トリクロルメチアジド錠1mg | 9.80 | 12,962 | 28.5% | 2132003F3039 | 213 |
| | 後発 | トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 | ニプロ | | 6.20 | 22,661 | 49.8% | 2132003F3012 | |
| | | トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.20 | 9,841 | 21.6% | 2132003F3012 | |
| 413 | 先発 | フルイトラン錠2mg | シオノギファーマ | 【般】トリクロルメチアジド錠2mg | 9.80 | 7,763 | 24.4% | 2132003F1257 | 213 |
| | 後発 | トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 | ニプロ | | 6.20 | 6,677 | 21.0% | 2132003F1400 | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 6.20 | 5,372 | 16.9% | 2132003F1427 | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.20 | 4,780 | 15.0% | 2132003F1460 | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 4,385 | 13.8% | 2132003F1389 | |
| | | その他 | | | ~6.20 | 2,841 | 8.9% | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 414 | 先発 | サムスカOD錠15mg | 大塚製薬 | 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠15mg | 1583.80 | 480 | 11.5% | 2139011F4022 | 213 |
| | 後発 | トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 | 大塚工場 | | 747.80 | 3,630 | 86.7% | 2139011F4065 | |
| | | トルバプタンOD錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 747.80 | 77 | 1.8% | 2139011F4073 | |
| 415 | 先発 | サムスカOD錠7.5mg | 大塚製薬 | 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg | 1019.70 | 10,383 | 26.9% | 2139011F3026 | 213 |
| | 後発 | トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | 大塚工場 | | 429.50 | 20,739 | 53.7% | 2139011F3050 | |
| | | トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 429.50 | 5,292 | 13.7% | 2139011F3069 | |
| | | トルバプタンOD錠7.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 429.50 | 1,928 | 5.0% | 2139011F3093 | |
| | | トルバプタンOD錠7.5mg「TE」 | トーアエイヨー | | 429.50 | 189 | 0.5% | 2139011F3042 | |
| | | トルバプタンOD錠7.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 429.50 | 60 | 0.2% | 2139011F3034 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 416 | 後発 | ヒドロクロロチアジドOD錠12.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ヒドロクロロチアジド口腔内崩壊錠12.5mg | 5.70 | 1,064 | 100.0% | 2132004F3025 | 213 |
| 417 | 後発 | ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ヒドロクロロチアジド錠12.5mg | 5.70 | 4,078 | 100.0% | 2132004F2037 | 213 |
| 418 | 後発 | フロセミド細粒4%「EMEC」 | エルメッド | 【般】フロセミド細粒4% | 9.10 | 2,424 | 100.0% | 2139005C1048 | 213 |
| 419 | 先発 | ラシックス錠10mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠10mg | 9.30 | 2,545 | 3.5% | 2139005F3039 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠10mg「NP」 | ニプロ | | 6.10 | 54,177 | 74.3% | 2139005F3012 | |
| | | フロセミド錠10mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 6.10 | 15,641 | 21.5% | 2139005F3012 | |
| | | フロセミド錠10mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 414 | 0.6% | 2139005F3012 | |
| | | フロセミド10mg錠 | 日医工岐阜工場 | | 6.10 | 91 | 0.1% | 2139005F3012 | |
| 420 | 先発 | ラシックス錠20mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠20mg | 9.80 | 14,812 | 9.3% | 2139005F1052 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠20mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 6.10 | 65,928 | 41.6% | 2139005F1010 | |
| | | フロセミド錠20mg「NP」 | ニプロ | | 6.10 | 59,933 | 37.8% | 2139005F1010 | |
| | | フロセミド錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.10 | 9,586 | 6.0% | 2139005F1010 | |
| | | フロセミド錠20mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 7,457 | 4.7% | 2139005F1010 | |
| | | フロセミド20mg錠 | 日医工岐阜工場 | | 6.10 | 876 | 0.6% | 2139005F1010 | |
| | | | | | | | | | |
| 421 | 先発 | ラシックス錠40mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠40mg | 11.80 | 12,718 | 20.2% | 2139005F2342 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠40mg「NP」 | ニプロ | | 6.40 | 33,434 | 53.0% | 2139005F2016 | |
| | | フロセミド錠40mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 6.40 | 10,547 | 16.7% | 2139005F2016 | |
| | | フロセミド錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 3,559 | 5.6% | 2139005F2016 | |
| | | フロセミド錠40mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.40 | 2,159 | 3.4% | 2139005F2016 | |
| | | その他 | | | ~6.40 | 609 | 1.0% | | |
| | | | | | | | | | |
| 422 | 先発 | バイカロン錠25mg | 全星薬品工業 | 【般】メフルシド錠25mg | 10.10 | 3,679 | 100.0% | 2135001F1128 | 213 |
| 423 | 後発 | ジルムロ配合OD錠LD「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg配合口腔内崩壊錠 | 35.70 | 56 | 100.0% | 2149121F3024 | 214 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 424 | 先発 | ザクラス配合錠LD | 武田薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン 2.5mg配合錠 | 94.40 | 3,868 | 18.9% | 2149121F1021 | 214 |
| | 後発 | ジルムロ配合錠LD「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 35.70 | 11,881 | 58.0% | 2149121F1072 | |
| | | ジルムロ配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | | 35.70 | 2,919 | 14.3% | 2149121F1099 | |
| | | ジルムロ配合錠LD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 35.70 | 979 | 4.8% | 2149121F1064 | |
| | | ジルムロ配合錠LD「ニプロ」 | ニプロ | | 35.70 | 469 | 2.3% | 2149121F1102 | |
| | | ジルムロ配合錠LD「TCK」 | 辰巳化学 | | 35.70 | 364 | 1.8% | 2149121F1048 | |
| 425 | 後発 | ジルムロ配合OD錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合口腔内崩壊錠 | 36.20 | 105 | 100.0% | 2149121F4039 | 214 |
| 426 | 先発 | ザクラス配合錠HD | 武田薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン 5mg配合錠 | 95.00 | 16,383 | 26.1% | 2149121F2028 | 214 |
| | 後発 | ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 36.20 | 28,576 | 45.6% | 2149121F2079 | |
| | | ジルムロ配合錠HD「ニプロ」 | ニプロ | | 36.20 | 6,605 | 10.5% | 2149121F2109 | |
| | | ジルムロ配合錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | | 36.20 | 6,338 | 10.1% | 2149121F2095 | |
| | | ジルムロ配合錠HD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 36.20 | 3,879 | 6.2% | 2149121F2060 | |
| | | その他 | | | ~36.20 | 933 | 1.5% | | |
| 427 | 後発 | アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠10mg | 24.70 | 154 | 100.0% | 2149048F4056 | 214 |
| 428 | 後発 | アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠20mg | 37.00 | 2,089 | 93.1% | 2149048F5052 | 214 |
| | | アジルサルタンOD錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 37.00 | 154 | 6.9% | 2149048F5036 | |
| 429 | 後発 | アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠40mg | 55.50 | 373 | 100.0% | 2149048F6059 | 214 |
| 430 | 先発 | アジルバ錠10mg | 武田薬品 | 【般】アジルサルタン錠10mg | 93.70 | 22,355 | 59.2% | 2149048F3025 | 214 |
| | 後発 | アジルサルタン錠10mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 24.70 | 8,105 | 21.5% | 2149048F3068 | |
| | | アジルサルタン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.70 | 4,039 | 10.7% | 2149048F3076 | |
| | | アジルサルタン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.70 | 2,688 | 7.1% | 2149048F3041 | |
| | | アジルサルタン錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | | 24.70 | 454 | 1.2% | 2149048F3084 | |
| | | アジルサルタン錠10mg「サンド」 | サンド | | 24.70 | 96 | 0.3% | 2149048F3050 | |
| 431 | 先発 | アジルバ錠20mg | 武田薬品 | 【般】アジルサルタン錠20mg | 140.10 | 99,010 | 62.3% | 2149048F1022 | 214 |
| | 後発 | アジルサルタン錠20mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 37.00 | 26,930 | 17.0% | 2149048F1065 | |
| | | アジルサルタン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 37.00 | 19,039 | 12.0% | 2149048F1073 | |
| | | アジルサルタン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 37.00 | 8,934 | 5.6% | 2149048F1049 | |
| | | アジルサルタン錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | | 37.00 | 4,660 | 2.9% | 2149048F1081 | |
| | | アジルサルタン錠20mg「サンド」 | サンド | | 37.00 | 304 | 0.2% | 2149048F1057 | |
| 432 | 先発 | アジルバ錠40mg | 武田薬品 | 【般】アジルサルタン錠40mg | 210.10 | 33,515 | 63.1% | 2149048F2029 | 214 |
| | 後発 | アジルサルタン錠40mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 55.50 | 9,605 | 18.1% | 2149048F2061 | |
| | | アジルサルタン錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 55.50 | 5,977 | 11.3% | 2149048F2070 | |
| | | アジルサルタン錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 55.50 | 3,416 | 6.4% | 2149048F2045 | |
| | | アジルサルタン錠40mg「ニプロ」 | ニプロ | | 55.50 | 448 | 0.8% | 2149048F2088 | |
| | | アジルサルタン錠40mg「サンド」 | サンド | | 55.50 | 134 | 0.3% | 2149048F2053 | |
| 433 | 先発 | カルブロック錠16mg | 第一三共 | 【般】アゼルニジピン錠16mg | 34.90 | 10,338 | 22.3% | 2149043F2026 | 214 |
| | 後発 | アゼルニジピン錠16mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 13.30 | 17,693 | 38.1% | 2149043F2107 | |
| | | アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.30 | 6,523 | 14.0% | 2149043F2123 | |
| | | アゼルニジピン錠16mg「日医工」 | 日医工 | | 13.30 | 5,217 | 11.2% | 2149043F2131 | |
| | | アゼルニジピン錠16mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 13.30 | 1,879 | 4.0% | 2149043F2042 | |
| | | その他 | | | ~13.30 | 4,779 | 10.3% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 434 | 先発 | カルブロック錠 8mg | 第一三共 | 【般】アゼルニジピン錠 8mg | 18.80 | 8,416 | 24.9% | 2149043F1020 | 214 |
| | 後発 | アゼルニジピン錠 8mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 13,009 | 38.4% | 2149043F1011 | |
| | | アゼルニジピン錠 8mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 4,785 | 14.1% | 2149043F1011 | |
| | | アゼルニジピン錠 8mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 10.10 | 2,556 | 7.6% | 2149043F1011 | |
| | | アゼルニジピン錠 8mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 1,346 | 4.0% | 2149043F1011 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 3,728 | 11.0% | | |
| 435 | 先発 | セタプリル錠 25mg | 住友ファーマ | 【般】アラセプリル錠 25mg | 18.80 | 360 | 24.6% | 2144003F2025 | 214 |
| | 後発 | アラセプリル錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 599 | 40.9% | 2144003F2017 | |
| | | アラセプリル錠 25mg 「日新」 | 日新(山形) | | 9.80 | 504 | 34.4% | 2144003F2017 | |
| 436 | 先発 | タナトリル錠 10 10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】イミダプリル塩酸塩錠 10mg | 73.70 | 259 | 15.1% | 2144008F3024 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 35.20 | 615 | 36.0% | 2144008F3016 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 35.20 | 476 | 27.8% | 2144008F3016 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 35.20 | 360 | 21.1% | 2144008F3016 | |
| 437 | 先発 | タナトリル錠 2.5 2.5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg | 22.20 | 2,627 | 49.9% | 2144008F1021 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 2,326 | 44.2% | 2144008F1013 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「ケミファ」 | メディサ新薬 | | 10.10 | 312 | 5.9% | 2144008F1013 | |
| 438 | 先発 | タナトリル錠 5 5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】イミダプリル塩酸塩錠 5mg | 39.40 | 12,876 | 33.8% | 2144008F2028 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.30 | 11,407 | 30.0% | 2144008F2010 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.30 | 4,596 | 12.1% | 2144008F2010 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 17.30 | 2,742 | 7.2% | 2144008F2010 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 17.30 | 1,700 | 4.5% | 2144008F2010 | |
| | | その他 | | | ~17.30 | 4,735 | 12.4% | | |
| 439 | 先発 | アイミクス配合錠HD | 住友ファーマ | 【般】イルベサルタン・アムロジピン 10mg 配合錠 | 76.60 | 8,952 | 9.7% | 2149118F2026 | 214 |
| | 後発 | イルアミクス配合錠HD 「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 26.20 | 49,027 | 53.1% | 2149118F2034 | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.20 | 19,179 | 20.8% | 2149118F2115 | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 26.20 | 4,752 | 5.1% | 2149118F2085 | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.20 | 2,792 | 3.0% | 2149118F2158 | |
| | | その他 | | | ~26.20 | 7,704 | 8.3% | | |
| 440 | 先発 | アイミクス配合錠LD | 住友ファーマ | 【般】イルベサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠 | 69.20 | 5,594 | 7.4% | 2149118F1020 | 214 |
| | 後発 | イルアミクス配合錠LD 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.70 | 23,058 | 30.6% | 2149118F1119 | |
| | | イルアミクス配合錠LD 「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 22.70 | 22,176 | 29.4% | 2149118F1038 | |
| | | イルアミクス配合錠LD 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 22.70 | 11,774 | 15.6% | 2149118F1089 | |
| | | イルアミクス配合錠LD 「TCK」 | 辰巳化学 | | 22.70 | 3,197 | 4.2% | 2149118F1062 | |
| | | その他 | | | ~22.70 | 9,590 | 12.7% | | |
| 441 | 後発 | イルベサルタンOD錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】イルベサルタン口腔内崩壊錠 100mg | 22.60 | 954 | 100.0% | 2149046F5029 | 214 |
| 442 | 後発 | イルベサルタンOD錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】イルベサルタン口腔内崩壊錠 50mg | 11.50 | 140 | 100.0% | 2149046F4022 | 214 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|------|--------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------------|
| 443 | 先発 | イルベタン錠100mg | シオノギファーマ | 【般】 イルベサルタン錠100mg | 64.50 | 11,998 | 13.6% | 2149046F2038 | 214 |
| | | アバプロ錠100mg | 住友ファーマ | | 67.70 | 2,465 | 2.8% | 2149046F2020 | |
| | 後発 | イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 22.60 | 36,709 | 41.5% | 2149046F2046 | |
| | | イルベサルタン錠100mg「ニプロ」 | ニプロ | | 13.80 | 18,195 | 20.6% | 2149046F2011 | |
| | | イルベサルタン錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.60 | 7,274 | 8.2% | 2149046F2100 | |
| | | イルベサルタン錠100mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 22.60 | 4,733 | 5.4% | 2149046F2089 | |
| | | その他 | | | ~22.60 | 7,005 | 7.9% | | |
| 444 | 先発 | イルベタン錠200mg | シオノギファーマ | 【般】 イルベサルタン錠200mg | 93.80 | 294 | 45.8% | 2149046F3034 | 214 |
| | | アバプロ錠200mg | 住友ファーマ | | 95.50 | 0 | 0.0% | 2149046F3026 | |
| | 後発 | イルベサルタン錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 34.80 | 202 | 31.5% | 2149046F3107 | |
| | | イルベサルタン錠200mg「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 34.80 | 146 | 22.7% | 2149046F3042 | |
| 445 | 先発 | アバプロ錠50mg | 住友ファーマ | 【般】 イルベサルタン錠50mg | 35.50 | 7,275 | 43.7% | 2149046F1023 | 214 |
| | | イルベタン錠50mg | シオノギファーマ | | 35.00 | 876 | 5.3% | 2149046F1031 | |
| | 後発 | イルベサルタン錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 11.50 | 3,207 | 19.3% | 2149046F1120 | |
| | | イルベサルタン錠50mg「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 11.50 | 2,734 | 16.4% | 2149046F1040 | |
| | | イルベサルタン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.50 | 1,159 | 7.0% | 2149046F1104 | |
| | | イルベサルタン錠50mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 948 | 5.7% | 2149046F1015 | |
| | | その他 | | | ~11.50 | 451 | 2.7% | | |
| 446 | 先発 | レニベース錠10 10mg | オルガノン | 【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠10mg | 23.40 | 0 | 0.0% | 2144002F3027 | 214 |
| | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.00 | 380 | 100.0% | 2144002F3272 | |
| 447 | 先発 | レニベース錠2.5 2.5mg | オルガノン | 【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg | 15.00 | 2,006 | 5.6% | 2144002F1024 | 214 |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 21,442 | 59.8% | 2144002F1016 | |
| | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 5,962 | 16.6% | 2144002F1016 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」 | アルフレッサ ファーマ | | 10.10 | 2,707 | 7.5% | 2144002F1016 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 1,558 | 4.3% | 2144002F1016 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 2,197 | 6.1% | | |
| 448 | 先発 | レニベース錠5 5mg | オルガノン | 【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg | 17.80 | 5,391 | 8.5% | 2144002F2020 | 214 |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 36,526 | 57.8% | 2144002F2012 | |
| | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 | アルフレッサ ファーマ | | 10.10 | 6,739 | 10.7% | 2144002F2012 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 6,187 | 9.8% | 2144002F2012 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「NikP」 | 日医工ファーマ | | 10.10 | 2,522 | 4.0% | 2144002F2012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 5,777 | 9.1% | | |
| 449 | 先発 | セララ錠100mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】 エプレレノン錠100mg | 124.20 | 77 | 100.0% | 2149045F3021 | 214 |
| 450 | 先発 | セララ錠25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】 エプレレノン錠25mg | 34.70 | 14,014 | 82.1% | 2149045F1029 | 214 |
| | 後発 | エプレレノン錠25mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 12.80 | 3,054 | 17.9% | 2149045F1037 | |
| 451 | 先発 | セララ錠50mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】 エプレレノン錠50mg | 67.00 | 11,885 | 89.4% | 2149045F2025 | 214 |
| | 後発 | エプレレノン錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 24.70 | 1,405 | 10.6% | 2149045F2033 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------|---------|------------------|--------------|-----|
| 452 | 先発 | オルメテックOD錠10mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg | 28.50 | 13,933 | 14.8% | 2149044F5020 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 11.90 | 65,484 | 69.4% | 2149044F5038 | |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.90 | 10,237 | 10.8% | 2149044F5089 | |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,895 | 2.0% | 2149044F5011 | |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 1,239 | 1.3% | 2149044F5011 | |
| | | その他 | | | ~13.60 | 1,635 | 1.7% | | |
| 453 | 先発 | オルメテックOD錠20mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg | 52.30 | 28,143 | 12.4% | 2149044F6026 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 22.70 | 134,329 | 59.2% | 2149044F6034 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.70 | 38,643 | 17.0% | 2149044F6085 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「EE」 | エルメッド | | 11.20 | 12,390 | 5.5% | 2149044F6018 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.20 | 6,481 | 2.9% | 2149044F6018 | |
| | | その他 | | | ~11.20 | 6,997 | 3.1% | | |
| 454 | 先発 | オルメテックOD錠40mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg | 72.40 | 252 | 0.9% | 2149044F7022 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 32.60 | 19,023 | 69.1% | 2149044F7030 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 32.60 | 7,896 | 28.7% | 2149044F7073 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「EE」 | エルメッド | | 15.70 | 182 | 0.7% | 2149044F7014 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.70 | 176 | 0.6% | 2149044F7014 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 455 | 先発 | オルメテックOD錠5mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠5mg | 18.40 | 3,085 | 12.9% | 2149044F8029 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 15,554 | 65.2% | 2149044F8010 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 3,798 | 15.9% | 2149044F8010 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 777 | 3.3% | 2149044F8010 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 364 | 1.5% | 2149044F8010 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 273 | 1.1% | 2149044F8010 | |
| 456 | 後発 | オルメサルタン錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | 【般】オルメサルタン錠10mg | 13.60 | 692 | 97.1% | 2149044F1032 | 214 |
| | | オルメサルタン錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | 13.60 | 21 | 2.9% | 2149044F1059 | | |
| 457 | 後発 | オルメサルタン錠20mg「YD」 | 陽進堂 | 【般】オルメサルタン錠20mg | 11.20 | 1,796 | 77.0% | 2149044F2012 | 214 |
| | | オルメサルタン錠20mg「TCK」 | 辰巳化学 | 11.20 | 536 | 23.0% | 2149044F2012 | | |
| 458 | 先発 | カプトリル錠12.5mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】カプトプリル錠12.5mg | 10.50 | 700 | 100.0% | 2144001F1020 | 214 |
| 459 | 先発 | アーチスト錠10mg | 第一三共 | 【般】カルベジロール錠10mg | 22.60 | 36,063 | 23.6% | 2149032F1021 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.70 | 88,814 | 58.1% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.70 | 12,850 | 8.4% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.70 | 6,219 | 4.1% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠10mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 10.70 | 2,882 | 1.9% | 2149032F1013 | |
| | | その他 | | | ~10.70 | 6,027 | 3.9% | | |
| 460 | 先発 | アーチスト錠2.5mg | 第一三共 | 【般】カルベジロール錠2.5mg | 14.80 | 46,437 | 25.8% | 2149032F4020 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 109,023 | 60.6% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 11,987 | 6.7% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 6,721 | 3.7% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠2.5mg「Me」 | Meiji Seikaファルマ | | 10.10 | 2,253 | 1.3% | 2149032F4012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 3,514 | 2.0% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|------|---------------------|----------|-------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------------|
| 461 | 先発 | アーチスト錠20mg | 第一三共 | 【般】カルベジロール錠20mg | 42.50 | 330 | 15.3% | 2149032F2028 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.70 | 1,178 | 54.6% | 2149032F2095 | |
| | | カルベジロール錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 12.40 | 567 | 26.3% | 2149032F2010 | |
| | | カルベジロール錠20mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 24.50 | 84 | 3.9% | 2149032F2150 | |
| 462 | 先発 | ユニシア配合錠LD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン・アムロジピン 2.5mg配合錠 | 69.20 | 1,954 | 14.7% | 2149116F1020 | 214 |
| | 後発 | カムシア配合錠LD「あすか」 | あすか製薬 | | 26.10 | 10,079 | 75.9% | 2149116F1039 | |
| | | カムシア配合錠LD「日新」 | 日新(山形) | | 29.80 | 596 | 4.5% | 2149116F1071 | |
| | | カムシア配合錠LD「サンド」 | サンド | | 26.10 | 452 | 3.4% | 2149116F1047 | |
| | | カムシア配合錠LD「ニプロ」 | ニプロ | | 26.10 | 142 | 1.1% | 2149116F1055 | |
| | | カムシア配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.10 | 56 | 0.4% | 2149116F1080 | |
| 463 | 先発 | ユニシア配合錠HD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン・アムロジピン 5mg配合錠 | 69.70 | 7,158 | 10.8% | 2149116F2027 | 214 |
| | 後発 | カムシア配合錠HD「あすか」 | あすか製薬 | | 25.90 | 47,897 | 72.2% | 2149116F2035 | |
| | | カムシア配合錠HD「日新」 | 日新(山形) | | 25.90 | 4,100 | 6.2% | 2149116F2078 | |
| | | カムシア配合錠HD「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 25.90 | 2,027 | 3.1% | 2149116F2060 | |
| | | カムシア配合錠HD「ニプロ」 | ニプロ | | 25.90 | 1,916 | 2.9% | 2149116F2051 | |
| | | その他 | | | ~25.90 | 3,216 | 4.8% | | |
| 464 | 後発 | カンデサルタンOD錠12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠12mg | 39.40 | 350 | 100.0% | 2149040F8047 | 214 |
| 465 | 後発 | カンデサルタンOD錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠2mg | 10.10 | 1,172 | 100.0% | 2149040F5013 | 214 |
| 466 | 後発 | カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠4mg | 10.10 | 4,993 | 100.0% | 2149040F6010 | 214 |
| 467 | 後発 | カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠8mg | 13.00 | 2,115 | 95.6% | 2149040F7016 | 214 |
| | | カンデサルタンOD錠8mg「EE」 | エルメッド | | 13.00 | 98 | 4.4% | 2149040F7016 | |
| 468 | 先発 | プロプレス錠12.12mg | 武田テバ薬品 | 【般】カンデサルタン錠12mg | 90.40 | 838 | 9.6% | 2149040F4025 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠12mg「あすか」 | あすか製薬 | | 39.40 | 4,797 | 54.7% | 2149040F4033 | |
| | | カンデサルタン錠12mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 17.40 | 1,129 | 12.9% | 2149040F4017 | |
| | | カンデサルタン錠12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.40 | 843 | 9.6% | 2149040F4017 | |
| | | カンデサルタン錠12mg「三和」 | 三和化学 | | 17.40 | 797 | 9.1% | 2149040F4017 | |
| | | カンデサルタン錠12mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 39.40 | 366 | 4.2% | 2149040F4211 | |
| 469 | 先発 | プロプレス錠2.2mg | 武田テバ薬品 | 【般】カンデサルタン錠2mg | 22.00 | 2,472 | 11.6% | 2149040F1026 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠2mg「あすか」 | あすか製薬 | | 10.10 | 15,097 | 71.1% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 1,393 | 6.6% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠2mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 10.10 | 1,264 | 6.0% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠2mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 10.10 | 713 | 3.4% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠2mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 293 | 1.4% | 2149040F1018 | |
| 470 | 先発 | プロプレス錠4.4mg | 武田テバ薬品 | 【般】カンデサルタン錠4mg | 37.50 | 15,495 | 15.3% | 2149040F2022 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | あすか製薬 | | 18.80 | 55,867 | 55.0% | 2149040F2030 | |
| | | カンデサルタン錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 14,819 | 14.6% | 2149040F2014 | |
| | | カンデサルタン錠4mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 4,926 | 4.9% | 2149040F2014 | |
| | | カンデサルタン錠4mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 10.10 | 3,988 | 3.9% | 2149040F2014 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 6,458 | 6.4% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|---------|------------------|--------------|-----|
| 471 | 先発 | プロプレス錠8 8mg | 武田テバ薬品 | 【般】カンデサルタン錠8mg | 69.40 | 13,021 | 12.0% | 2149040F3029 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | あすか製薬 | | 35.00 | 52,614 | 48.6% | 2149040F3037 | |
| | | カンデサルタン錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.00 | 19,974 | 18.5% | 2149040F3010 | |
| | | カンデサルタン錠8mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 13.00 | 7,408 | 6.8% | 2149040F3010 | |
| | | カンデサルタン錠8mg「三和」 | 三和化学 | | 13.00 | 5,215 | 4.8% | 2149040F3010 | |
| | | その他 | | | ~35.00 | 9,972 | 9.2% | | |
| 472 | 先発 | エカード配合錠LD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン4mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 39.40 | 350 | 23.9% | 2149111F1028 | 214 |
| | 後発 | カデチア配合錠LD「あすか」 | あすか製薬 | | 15.90 | 564 | 38.5% | 2149111F1036 | |
| | | カデチア配合錠LD「テバ」 | 武田テバファーマ | | 15.90 | 550 | 37.6% | 2149111F1044 | |
| 473 | 先発 | エカード配合錠HD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 71.70 | 2,642 | 13.7% | 2149111F2024 | 214 |
| | 後発 | カデチア配合錠HD「あすか」 | あすか製薬 | | 29.30 | 11,171 | 58.1% | 2149111F2032 | |
| | | カデチア配合錠HD「テバ」 | 武田テバファーマ | | 29.30 | 5,412 | 28.2% | 2149111F2040 | |
| 474 | 先発 | アテレック錠10 10mg | E Aファーマ | 【般】シルニジピン錠10mg | 31.40 | 47,823 | 19.1% | 2149037F2039 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.70 | 197,330 | 79.0% | 2149037F2012 | |
| | | シルニジピン錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 16.70 | 3,523 | 1.4% | 2149037F2012 | |
| | | シルニジピン錠10mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 16.70 | 1,162 | 0.5% | 2149037F2012 | |
| | | シルニジピン錠10mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 16.70 | 30 | 0.0% | 2149037F2012 | |
| 475 | 先発 | アテレック錠20 20mg | E Aファーマ | 【般】シルニジピン錠20mg | 49.80 | 15,392 | 56.9% | 2149037F3027 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.10 | 10,721 | 39.6% | 2149037F3019 | |
| | | シルニジピン錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 26.10 | 631 | 2.3% | 2149037F3019 | |
| | | シルニジピン錠20mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 26.10 | 298 | 1.1% | 2149037F3019 | |
| 476 | 先発 | アテレック錠5 5mg | E Aファーマ | 【般】シルニジピン錠5mg | 18.60 | 11,665 | 15.2% | 2149037F1032 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 63,117 | 82.4% | 2149037F1016 | |
| | | シルニジピン錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 1,606 | 2.1% | 2149037F1016 | |
| | | シルニジピン錠5mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 245 | 0.3% | 2149037F1016 | |
| 477 | 先発 | セレクトール錠100mg | 日本新薬 | 【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg | 19.50 | 893 | 94.3% | 2149029F1020 | 214 |
| | 後発 | セリプロロール塩酸塩錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 9.60 | 54 | 5.7% | 2149029F1011 | |
| 478 | 先発 | エースコール錠1mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】テモカプリル塩酸塩錠1mg | 23.30 | 0 | 0.0% | 2144009F1026 | 214 |
| | 後発 | テモカプリル塩酸塩錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 277 | 100.0% | 2144009F1018 | |
| 479 | 先発 | エースコール錠2mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg | 44.00 | 624 | 45.2% | 2144009F2022 | 214 |
| | 後発 | テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.50 | 658 | 47.6% | 2144009F2014 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.50 | 100 | 7.2% | 2144009F2014 | |
| 480 | 後発 | テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】テルミサルタン口腔内崩壊錠20mg | 10.10 | 2,087 | 100.0% | 2149042F4016 | 214 |
| 481 | 後発 | テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】テルミサルタン口腔内崩壊錠40mg | 10.20 | 5,240 | 97.8% | 2149042F5012 | 214 |
| | | テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.10 | 119 | 2.2% | 2149042F5039 | |
| 482 | 先発 | ミカルディス錠20mg | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン錠20mg | 34.20 | 13,829 | 18.7% | 2149042F1025 | 214 |
| | 後発 | テルミサルタン錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 11.10 | 24,977 | 33.8% | 2149042F1033 | |
| | | テルミサルタン錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 7,674 | 10.4% | 2149042F1017 | |
| | | テルミサルタン錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 6,506 | 8.8% | 2149042F1017 | |
| | | テルミサルタン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 4,534 | 6.1% | 2149042F1017 | |
| | | その他 | | | ~11.10 | 16,447 | 22.2% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 483 | 先発 | ミカルディス錠 40mg | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン錠 40mg | 65.50 | 22,902 | 15.4% | 2149042F2021 | 214 |
| | 後発 | テルミサルタン錠 40mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 21.10 | 44,911 | 30.2% | 2149042F2030 | |
| | | テルミサルタン錠 40mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 10.20 | 26,767 | 18.0% | 2149042F2013 | |
| | | テルミサルタン錠 40mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.10 | 11,413 | 7.7% | 2149042F2200 | |
| | | テルミサルタン錠 40mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.20 | 10,367 | 7.0% | 2149042F2013 | |
| | | その他 | | | ~21.10 | 32,545 | 21.9% | | |
| 484 | 先発 | ミカルディス錠 80mg | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン錠 80mg | 91.80 | 606 | 8.8% | 2149042F3028 | 214 |
| | 後発 | テルミサルタン錠 80mg 「日医工」 | 日医工 | | 14.70 | 2,479 | 35.9% | 2149042F3010 | |
| | | テルミサルタン錠 80mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 31.50 | 1,530 | 22.2% | 2149042F3036 | |
| | | テルミサルタン錠 80mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 14.70 | 1,080 | 15.6% | 2149042F3010 | |
| | | テルミサルタン錠 80mg 「YD」 | 陽進堂 | | 14.70 | 504 | 7.3% | 2149042F3010 | |
| | | その他 | | | ~31.50 | 707 | 10.2% | | |
| 485 | 先発 | ミカムロ配合錠 AP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン 40mg ・ アムロジピン配合錠 | 62.10 | 13,025 | 12.1% | 2149117F1025 | 214 |
| | 後発 | テラムロ配合錠 AP 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 26.50 | 43,890 | 40.9% | 2149117F1033 | |
| | | テラムロ配合錠 AP 「ニプロ」 | ニプロ | | 11.40 | 37,281 | 34.8% | 2149117F1017 | |
| | | テラムロ配合錠 AP 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.50 | 7,319 | 6.8% | 2149117F1050 | |
| | | テラムロ配合錠 AP 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 26.50 | 2,037 | 1.9% | 2149117F1114 | |
| | | その他 | | | ~30.10 | 3,717 | 3.5% | | |
| 486 | 先発 | ミコンビ配合錠 AP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン 40mg ・ ヒドロクロロチアジド配合錠 | 72.80 | 5,238 | 35.2% | 2149113F1027 | 214 |
| | 後発 | テルチア配合錠 AP 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 27.90 | 7,647 | 51.5% | 2149113F1035 | |
| | | テルチア配合錠 AP 「トーワ」 | 東和薬品 | | 27.90 | 1,096 | 7.4% | 2149113F1060 | |
| | | テルチア配合錠 AP 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.90 | 825 | 5.6% | 2149113F1043 | |
| | | テルチア配合錠 AP 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 56 | 0.4% | 2149113F1019 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 487 | 先発 | ミカムロ配合錠 BP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン 80mg ・ アムロジピン配合錠 | 90.80 | 1,520 | 7.9% | 2149117F2021 | 214 |
| | 後発 | テラムロ配合錠 BP 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 39.40 | 8,530 | 44.5% | 2149117F2030 | |
| | | テラムロ配合錠 BP 「ニプロ」 | ニプロ | | 16.60 | 4,705 | 24.5% | 2149117F2013 | |
| | | テラムロ配合錠 BP 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 39.40 | 1,739 | 9.1% | 2149117F2056 | |
| | | テラムロ配合錠 BP 「EE」 | ニプロファーマ | | 39.40 | 1,298 | 6.8% | 2149117F2048 | |
| | | その他 | | | ~45.10 | 1,394 | 7.3% | | |
| 488 | 先発 | ミコンビ配合錠 BP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン 80mg ・ ヒドロクロロチアジド配合錠 | 101.20 | 970 | 6.9% | 2149113F2023 | 214 |
| | 後発 | テルチア配合錠 BP 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 39.50 | 9,333 | 66.3% | 2149113F2040 | |
| | | テルチア配合錠 BP 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 39.50 | 2,040 | 14.5% | 2149113F2031 | |
| | | テルチア配合錠 BP 「トーワ」 | 東和薬品 | | 39.50 | 1,067 | 7.6% | 2149113F2066 | |
| | | テルチア配合錠 BP 「日医工」 | 日医工 | | 13.90 | 657 | 4.7% | 2149113F2015 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 489 | 先発 | オドリック錠 1mg | サノフィ | 【般】トランドラプリル錠 1mg | 33.60 | 0 | 0.0% | 2144011F2020 | 214 |
| | 後発 | トランドラプリル錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.00 | 730 | 100.0% | 2144011F2011 | |
| 490 | 先発 | カルデナリン錠 0.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 0.5mg | 12.10 | 0 | 0.0% | 2149026F1026 | 214 |
| | 後発 | ドキサゾシン錠 0.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,022 | 23.3% | 2149026F1018 | |
| | | ドキサゾシン錠 0.5mg 「ファイザー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 10.10 | 944 | 21.5% | 2149026F1018 | |
| | | ドキサゾシン錠 0.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 890 | 20.3% | 2149026F1018 | |
| | | ドキサゾシン錠 0.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 728 | 16.6% | 2149026F1018 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 800 | 18.2% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 491 | 先発 | カルデナリン錠 1mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 1mg | 18.50 | 15,556 | 22.6% | 2149026F2022 | 214 |
| | 後発 | ドキサゾシン錠 1mg 「ファイザー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 10.10 | 24,189 | 35.2% | 2149026F2014 | |
| | | ドキサゾシン錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 6,913 | 10.1% | 2149026F2014 | |
| | | ドキサゾシン錠 1mg 「JG」 | 長生堂 | | 10.10 | 6,565 | 9.5% | 2149026F2014 | |
| | | ドキサゾシン錠 1mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 5,460 | 7.9% | 2149026F2014 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 10,093 | 14.7% | | |
| 492 | 先発 | カルデナリン錠 2mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 2mg | 23.50 | 4,952 | 12.1% | 2149026F3029 | 214 |
| | 後発 | ドキサゾシン錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 12,573 | 30.6% | 2149026F3010 | |
| | | ドキサゾシン錠 2mg 「ファイザー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 10.10 | 8,428 | 20.5% | 2149026F3010 | |
| | | ドキサゾシン錠 2mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 7,266 | 17.7% | 2149026F3010 | |
| | | ドキサゾシン錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 2,178 | 5.3% | 2149026F3010 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 5,662 | 13.8% | | |
| 493 | 先発 | カルデナリン錠 4mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 4mg | 45.90 | 0 | 0.0% | 2149026F4025 | 214 |
| | 後発 | ドキサゾシン錠 4mg 「YD」 | 陽進堂 | | 21.10 | 280 | 66.7% | 2149026F4130 | |
| | | ドキサゾシン錠 4mg 「JG」 | 長生堂 | | 21.10 | 140 | 33.3% | 2149026F4203 | |
| 494 | 先発 | ペルジピンL Aカプセル 40mg | ★ LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 40mg | 10.80 | 720 | 100.0% | 2149019N2175 | 214 |
| 495 | 先発 | ペルジピン錠 20mg | LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩錠 20mg | 10.40 | 906 | 100.0% | 2149019F2170 | 214 |
| 496 | 先発 | ニバジール錠 2mg | LTLファーマ | 【般】ニルバジピン錠 2mg | 10.40 | 728 | 51.0% | 2149022F1028 | 214 |
| | 後発 | ニルバジピン錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 700 | 49.0% | 2149022F1010 | |
| 497 | 先発 | ニバジール錠 4mg | LTLファーマ | 【般】ニルバジピン錠 4mg | 19.70 | 1,093 | 30.2% | 2149022F2024 | 214 |
| | 後発 | ニルバジピン錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,512 | 41.8% | 2149022F2016 | |
| | | ニルバジピン錠 4mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 1,014 | 28.0% | 2149022F2016 | |
| 498 | 先発 | エックスフォージ配合OD錠 | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠 | 41.80 | 1,945 | 100.0% | 2149114F2028 | 214 |
| 499 | 先発 | エックスフォージ配合錠 | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠 | 41.80 | 6,291 | 19.8% | 2149114F1021 | 214 |
| | 後発 | アムバロ配合錠 「サンド」 | サンド | | 19.00 | 10,786 | 33.9% | 2149114F1188 | |
| | | アムバロ配合錠 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.00 | 5,926 | 18.6% | 2149114F1170 | |
| | | アムバロ配合錠 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 19.00 | 2,966 | 9.3% | 2149114F1030 | |
| | | アムバロ配合錠 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 13.60 | 1,514 | 4.8% | 2149114F1013 | |
| | | その他 | | | ~23.20 | 4,315 | 13.6% | | |
| 500 | 先発 | コディオ配合錠EX | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド 12.5mg 配合錠 | 43.90 | 2,391 | 33.5% | 2149112F2029 | 214 |
| | 後発 | バルヒディオ配合錠EX 「サンド」 | サンド | | 25.50 | 2,407 | 33.7% | 2149112F2037 | |
| | | バルヒディオ配合錠EX 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.50 | 1,782 | 24.9% | 2149112F2070 | |
| | | バルヒディオ配合錠EX 「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.50 | 315 | 4.4% | 2149112F2100 | |
| | | バルヒディオ配合錠EX 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 25.50 | 210 | 2.9% | 2149112F2045 | |
| | | バルヒディオ配合錠EX 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 25.50 | 42 | 0.6% | 2149112F2088 | |
| 501 | 先発 | コディオ配合錠MD | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド 6.25mg 配合錠 | 41.70 | 133 | 12.8% | 2149112F1022 | 214 |
| | 後発 | バルヒディオ配合錠MD 「サンド」 | サンド | | 25.00 | 665 | 64.2% | 2149112F1030 | |
| | | バルヒディオ配合錠MD 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.00 | 238 | 23.0% | 2149112F1073 | |
| 502 | 先発 | ディオバンOD錠 20mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠 20mg | 17.60 | 0 | 0.0% | 2149041F5026 | 214 |
| | 後発 | バルサルタンOD錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 182 | 100.0% | 2149041F5018 | |
| 503 | 先発 | ディオバンOD錠 40mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠 40mg | 22.60 | 0 | 0.0% | 2149041F6022 | 214 |
| | 後発 | バルサルタンOD錠 40mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 395 | 100.0% | 2149041F6014 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|------|-----------------------|----------|-------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------------|
| 504 | 先発 | ディオバンOD錠80mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg | 40.60 | 0 | 0.0% | 2149041F7029 | 214 |
| | 後発 | バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.70 | 3,826 | 78.4% | 2149041F7037 | |
| | | バルサルタンOD錠80mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 15.70 | 896 | 18.4% | 2149041F7070 | |
| | | バルサルタンOD錠80mg「日医工」 | 日医工 | | 15.70 | 161 | 3.3% | 2149041F7061 | |
| 505 | 先発 | ディオバン錠160mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠160mg | 57.40 | 350 | 100.0% | 2149041F4020 | 214 |
| 506 | 先発 | ディオバン錠20mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠20mg | 17.60 | 1,048 | 27.8% | 2149041F1020 | 214 |
| | 後発 | バルサルタン錠20mg「サンド」 | サンド | | 10.10 | 2,164 | 57.3% | 2149041F1012 | |
| | | バルサルタン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 558 | 14.8% | 2149041F1012 | |
| | | バルサルタン錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 5 | 0.1% | 2149041F1012 | |
| 507 | 先発 | ディオバン錠40mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠40mg | 22.60 | 6,098 | 17.4% | 2149041F2027 | 214 |
| | 後発 | バルサルタン錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 9,148 | 26.2% | 2149041F2019 | |
| | | バルサルタン錠40mg「サンド」 | サンド | | 10.10 | 5,766 | 16.5% | 2149041F2019 | |
| | | バルサルタン錠40mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 5,034 | 14.4% | 2149041F2019 | |
| | | バルサルタン錠40mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 10.10 | 2,821 | 8.1% | 2149041F2019 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 6,111 | 17.5% | | |
| 508 | 先発 | ディオバン錠80mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠80mg | 40.60 | 10,775 | 17.3% | 2149041F3023 | 214 |
| | 後発 | バルサルタン錠80mg「サンド」 | サンド | | 15.70 | 17,565 | 28.1% | 2149041F3236 | |
| | | バルサルタン錠80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.70 | 13,918 | 22.3% | 2149041F3228 | |
| | | バルサルタン錠80mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 15.70 | 12,950 | 20.7% | 2149041F3058 | |
| | | バルサルタン錠80mg「日医工」 | 日医工 | | 15.70 | 1,647 | 2.6% | 2149041F3287 | |
| | | その他 | | | ~22.20 | 5,576 | 8.9% | | |
| 509 | 先発 | スプレンジール錠5mg | アストラゼネカ | 【般】フェロジピン錠5mg | 21.70 | 0 | 0.0% | 2149035F2021 | 214 |
| | 後発 | フェロジピン錠5mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 12.60 | 45 | 100.0% | 2149035F2013 | |
| 510 | 先発 | ケルロング錠10mg | クリニジェン | 【般】ベタキソロール塩酸塩錠10mg | 54.80 | 382 | 6.1% | 2149031F2023 | 214 |
| | 後発 | ベタキソロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.80 | 5,746 | 92.5% | 2149031F2090 | |
| | | ベタキソロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.80 | 84 | 1.4% | 2149031F2104 | |
| 511 | 先発 | ケルロング錠5mg | クリニジェン | 【般】ベタキソロール塩酸塩錠5mg | 31.30 | 371 | 33.1% | 2149031F1027 | 214 |
| | 後発 | ベタキソロール塩酸塩錠5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 13.50 | 645 | 57.5% | 2149031F1019 | |
| | | ベタキソロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.50 | 105 | 9.4% | 2149031F1019 | |
| 512 | 先発 | チバセン錠5mg | サンファーマ | 【般】ベナゼプリル塩酸塩錠5mg | 32.80 | 364 | 25.2% | 2144007F2023 | 214 |
| | 後発 | ベナゼプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.10 | 1,080 | 74.8% | 2144007F2015 | |
| 513 | 先発 | コバシル錠2mg | 協和キリン | 【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg | 38.10 | 1,728 | 44.0% | 2144012F1028 | 214 |
| | 後発 | ペリンドプリルエルブミン錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.00 | 1,419 | 36.1% | 2144012F1010 | |
| | | ペリンドプリル錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 19.00 | 783 | 19.9% | 2144012F1010 | |
| 514 | 先発 | コバシル錠4mg | 協和キリン | 【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg | 66.90 | 1,894 | 34.5% | 2144012F2024 | 214 |
| | 後発 | ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 33.00 | 3,046 | 55.4% | 2144012F2016 | |
| | | ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 33.00 | 542 | 9.9% | 2144012F2016 | |
| | | ペリンドプリル錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 33.00 | 14 | 0.3% | 2144012F2016 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|----------------------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|--------|------------------|--------------|-----|
| 515 | 先発 | カルスロット錠10 10mg | 武田薬品 | 【般】 マニジピン塩酸塩錠10mg | 19.80 | 1,273 | 36.2% | 2149027F2027 | 214 |
| | 後発 | マニジピン塩酸塩錠10mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 1,288 | 36.6% | 2149027F2019 | |
| | | マニジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 730 | 20.8% | 2149027F2019 | |
| | | マニジピン塩酸塩錠10mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 10.10 | 196 | 5.6% | 2149027F2019 | |
| | | マニジピン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 28 | 0.8% | 2149027F2019 | |
| 516 | 先発 | カルスロット錠20 20mg | 武田薬品 | 【般】 マニジピン塩酸塩錠20mg | 33.60 | 0 | 0.0% | 2149027F3023 | 214 |
| | 後発 | マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.10 | 445 | 63.2% | 2149027F3015 | |
| | | マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 15.10 | 168 | 23.9% | 2149027F3015 | |
| | | マニジピン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 15.10 | 63 | 8.9% | 2149027F3015 | |
| | | マニジピン塩酸塩錠20mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 15.10 | 28 | 4.0% | 2149027F3015 | |
| 517 | 先発 | カルスロット錠5 5mg | 武田薬品 | 【般】 マニジピン塩酸塩錠5mg | 15.10 | 0 | 0.0% | 2149027F1020 | 214 |
| | 後発 | マニジピン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 196 | 100.0% | 2149027F1012 | |
| 518 | 先発 | セロケン錠20mg | 太陽ファルマ | 【般】 メトプロロール酒石酸塩錠20mg | 10.10 | 12,773 | 41.0% | 2149010F1025 | 214 |
| | 後発 | ロプレソール錠20mg | サンファーマ | | 10.10 | 1,252 | 4.0% | 2149010F1033 | |
| | | メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.40 | 10,819 | 34.7% | 2149010F1017 | |
| | | メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 7.40 | 3,034 | 9.7% | 2149010F1017 | |
| | | メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.40 | 2,821 | 9.1% | 2149010F1017 | |
| メトプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 7.40 | 439 | 1.4% | 2149010F1017 | | | | |
| 519 | 先発 | ロプレソール錠40mg | サンファーマ | 【般】 メトプロロール酒石酸塩錠40mg | 14.10 | 0 | 0.0% | 2149010F2072 | 214 |
| | 後発 | メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.50 | 728 | 50.0% | 2149010F2013 | |
| | | メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.50 | 728 | 50.0% | 2149010F2013 | |
| 520 | 先発 | トランデート錠100mg | サンドファーマ | 【般】 ラベタロール塩酸塩錠100mg | 19.20 | 42 | 100.0% | 2149009F2037 | 214 |
| 521 | 先発 | ロンゲス錠10mg | 塩野義 | 【般】 リシノプリル錠10mg | 23.30 | 2,717 | 42.9% | 2144006F2037 | 214 |
| | 後発 | ゼストリル錠10 10mg | アストラゼネカ | | 24.00 | 0 | 0.0% | 2144006F2029 | |
| | | リシノプリル錠10mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 10.10 | 2,490 | 39.3% | 2144006F2010 | |
| | | リシノプリル錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.60 | 1,084 | 17.1% | 2144006F2169 | |
| リシノプリル錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 42 | 0.7% | 2144006F2010 | | | | |
| 522 | 先発 | ロンゲス錠5mg | 塩野義 | 【般】 リシノプリル錠5mg | 18.40 | 1,562 | 49.5% | 2144006F1030 | 214 |
| | 後発 | ゼストリル錠5 5mg | アストラゼネカ | | 18.60 | 0 | 0.0% | 2144006F1022 | |
| | | リシノプリル錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,402 | 44.4% | 2144006F1014 | |
| | | リシノプリル錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 165 | 5.2% | 2144006F1014 | |
| リシノプリル錠5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 10.10 | 28 | 0.9% | 2144006F1014 | | | | |
| 523 | 先発 | プレミネント配合錠HD | オルガノン | 【般】 ロサルタン100mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 104.90 | 4,000 | 24.5% | 2149110F2020 | 214 |
| | 後発 | ロサルヒド配合錠HD「NPI」 | 日本薬工 | | 37.20 | 5,597 | 34.3% | 2149110F2321 | |
| | | ロサルヒド配合錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | | 37.20 | 3,151 | 19.3% | 2149110F2232 | |
| | | ロサルヒド配合錠HD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 37.20 | 1,242 | 7.6% | 2149110F2291 | |
| | | ロサルヒド配合錠HD「日新」 | 日新(山形) | | 40.70 | 1,029 | 6.3% | 2149110F2259 | |
| | | その他 | | | ~37.20 | 1,320 | 8.1% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 524 | 先発 | プレミネント配合錠LD | オルガノン | 【般】ロサルタン50mg・ヒドロク ロロチアジド配合錠 | 76.50 | 9,604 | 21.8% | 2149110F1040 | 214 |
| | 後発 | ロサルヒド配合錠LD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.20 | 9,515 | 21.6% | 2149110F1015 | |
| | | ロサルヒド配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.20 | 7,880 | 17.9% | 2149110F1015 | |
| | | ロサルヒド配合錠LD「日新」 | 日新(山形) | | 19.20 | 5,144 | 11.7% | 2149110F1015 | |
| | | ロサルヒド配合錠LD「NPI」 | 日本薬工 | | 19.20 | 3,902 | 8.9% | 2149110F1015 | |
| | | その他 | | | ~26.70 | 8,041 | 18.2% | | |
| 525 | 先発 | ニューロタン錠100mg | オルガノン | 【般】ロサルタンK錠100mg | 98.90 | 0 | 0.0% | 2149039F3026 | 214 |
| | 後発 | ロサルタンカリウム錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 28.60 | 150 | 48.4% | 2149039F3018 | |
| | | ロサルタンK錠100mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 34.40 | 130 | 41.9% | 2149039F3034 | |
| | | ロサルタンカリウム錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 28.60 | 30 | 9.7% | 2149039F3018 | |
| 526 | 先発 | ニューロタン錠25mg | オルガノン | 【般】ロサルタンK錠25mg | 36.70 | 13,520 | 29.0% | 2149039F1031 | 214 |
| | 後発 | ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.90 | 12,569 | 27.0% | 2149039F1279 | |
| | | ロサルタンカリウム錠25mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 6,946 | 14.9% | 2149039F1015 | |
| | | ロサルタンK錠25mg「日新」 | 日新(山形) | | 10.10 | 4,123 | 8.8% | 2149039F1015 | |
| | | ロサルタンK錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.90 | 3,877 | 8.3% | 2149039F1104 | |
| | | その他 | | | ~19.90 | 5,569 | 11.9% | | |
| 527 | 先発 | ニューロタン錠50mg | オルガノン | 【般】ロサルタンK錠50mg | 71.70 | 13,403 | 20.1% | 2149039F2038 | 214 |
| | 後発 | ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.30 | 13,746 | 20.6% | 2149039F2275 | |
| | | ロサルタンK錠50mg「日新」 | 日新(山形) | | 16.60 | 8,981 | 13.5% | 2149039F2011 | |
| | | ロサルタンK錠50mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 23.30 | 6,175 | 9.3% | 2149039F2372 | |
| | | ロサルタンK錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.30 | 6,097 | 9.2% | 2149039F2100 | |
| | | その他 | | | ~26.10 | 18,207 | 27.3% | | |
| 528 | 先発 | イルトラ配合錠LD | ★シオノギファーマ | イルベサルタン・トリクロルメチアジド | 81.50 | 1,390 | 100.0% | 2149119F1024 | 214 |
| 529 | 先発 | イルトラ配合錠HD | ★シオノギファーマ | イルベサルタン・トリクロルメチアジド | 117.20 | 2,475 | 100.0% | 2149119F2020 | 214 |
| 530 | 先発 | エブランチルカプセル15mg | ★科研製薬 | ウラピジル | 15.80 | 80,162 | 100.0% | 2149020N1031 | 214 |
| 531 | 先発 | エブランチルカプセル30mg | ★科研製薬 | ウラピジル | 35.40 | 2,805 | 100.0% | 2149020N2038 | 214 |
| 532 | 先発 | ランデル錠20 20mg | ★ゼリア新薬 | エホニジピン塩酸塩エタノール付加物 | 24.20 | 6,794 | 100.0% | 2149034F2027 | 214 |
| 533 | 先発 | ランデル錠40 40mg | ★ゼリア新薬 | エホニジピン塩酸塩エタノール付加物 | 45.10 | 1,009 | 100.0% | 2149034F3023 | 214 |
| 534 | 先発 | レザルタス配合錠LD | ★第一三共 | オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン | 38.80 | 10,141 | 100.0% | 2149115F1026 | 214 |
| 535 | 先発 | レザルタス配合錠HD | ★第一三共 | オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン | 71.90 | 24,108 | 100.0% | 2149115F2022 | 214 |
| 536 | 先発 | ミカトリオ配合錠 | ★日本ベーリンガー | テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロチアジド | 97.50 | 1,361 | 100.0% | 2149122F1026 | 214 |
| 537 | 先発 | アデカット15mg錠 | ★武田薬品 | デラプリル塩酸塩 | 25.00 | 728 | 100.0% | 2144004F2020 | 214 |
| 538 | 先発 | アテディオ配合錠 | ★EAファーマ | バルサルタン・シルニジピン | 57.70 | 8,244 | 100.0% | 2149120F1027 | 214 |
| 539 | 先発 | ヒポカ10mgカプセル | ★LTLファーマ | バルニジピン塩酸塩 | 42.60 | 370 | 100.0% | 2149030N2023 | 214 |
| 540 | 先発 | ミニプレス錠0.5mg | ★ファイザー | プラゾシン塩酸塩 | 5.90 | 1,448 | 100.0% | 2149002F1128 | 214 |
| 541 | 先発 | ミニプレス錠1mg | ★ファイザー | プラゾシン塩酸塩 | 9.80 | 357 | 100.0% | 2149002F2159 | 214 |
| 542 | 先発 | レルパックス錠20mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】エレトリプタン錠20mg | 485.80 | 315 | 20.8% | 2160005F1021 | 216 |
| | 後発 | エレトリプタン錠20mg「ファイザー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 154.70 | 771 | 50.8% | 2160005F1102 | |
| | | エレトリプタン錠20mg「サンド」 | サンド | | 154.70 | 258 | 17.0% | 2160005F1064 | |
| | | エレトリプタン錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 154.70 | 154 | 10.1% | 2160005F1030 | |
| | | エレトリプタン錠20mg「日新」 | 日新(山形) | | 154.70 | 20 | 1.3% | 2160005F1099 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------|---------|------------------|--------------|-----|
| 543 | 先発 | イミグラン錠50 50mg | GSK | 【般】スマトリプタン錠50mg | 417.10 | 559 | 71.9% | 2160003F1022 | 216 |
| | 後発 | スマトリプタン錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 156.80 | 148 | 19.0% | 2160003F1138 | |
| | | スマトリプタン錠50mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 116.90 | 30 | 3.9% | 2160003F1014 | |
| | | スマトリプタン錠50mg「SPKK」 | サンドファーマ | | 156.80 | 24 | 3.1% | 2160003F1162 | |
| | | スマトリプタン錠50mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 156.80 | 16 | 2.1% | 2160003F1081 | |
| 544 | 先発 | ゾーミッグRM錠2.5mg | 沢井製薬 | 【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg | 537.20 | 266 | 34.2% | 2160004F2023 | 216 |
| | 後発 | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 169.30 | 214 | 27.5% | 2160004F2066 | |
| | | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 169.30 | 170 | 21.9% | 2160004F2031 | |
| | | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 126.30 | 117 | 15.1% | 2160004F2015 | |
| | | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 169.30 | 10 | 1.3% | 2160004F2040 | |
| 545 | 先発 | アマージ錠2.5mg | GSK | 【般】ナラトリプタン錠2.5mg | 407.00 | 102 | 24.9% | 2160007F1020 | 216 |
| | 後発 | ナラトリプタン錠2.5mg「KO」 | 寿 | | 202.80 | 308 | 75.1% | 2160007F1039 | |
| 546 | 先発 | メトリジン錠2mg | 大正製薬 | 【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg | 18.90 | 8,018 | 45.0% | 2160002F1028 | 216 |
| | 後発 | ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.40 | 2,847 | 16.0% | 2160002F1125 | |
| | | ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.40 | 2,680 | 15.0% | 2160002F1109 | |
| | | ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」 | 大興製薬 | | 9.40 | 2,427 | 13.6% | 2160002F1087 | |
| | | ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 9.40 | 1,092 | 6.1% | 2160002F1095 | |
| | | その他 | | | ~6.30 | 748 | 4.2% | | |
| 547 | 先発 | マクサルTRPD錠10mg | 杏林製薬 | 【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg | 462.20 | 605 | 63.6% | 2160006F2022 | 216 |
| | 後発 | リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 149.30 | 231 | 24.3% | 2160006F2057 | |
| | | リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 96.80 | 115 | 12.1% | 2160006F2014 | |
| 548 | 先発 | ノルバスクOD錠10mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠10mg | 32.20 | 1,247 | 2.3% | 2171022F6039 | 217 |
| | 後発 | アムロジピンOD錠10mg「ファイザー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 29.30 | 891 | 1.7% | 2171022F6020 | |
| | | アムロジピンOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 27,738 | 51.9% | 2171022F6012 | |
| | | アムロジピンOD錠10mg「サンド」 | サンド | | 16.20 | 10,675 | 20.0% | 2171022F6128 | |
| | | アムロジピンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.20 | 5,234 | 9.8% | 2171022F6136 | |
| | | その他 | | | ~16.20 | 5,135 | 9.6% | | |
| 549 | 先発 | アムロジピンOD錠2.5mg | 住友ファーマ | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg | 15.10 | 32,187 | 8.7% | 2171022F3021 | 217 |
| | 後発 | ノルバスクOD錠2.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 17.00 | 15,333 | 4.1% | 2171022F3048 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「ファイザー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 10.10 | 117,928 | 31.9% | 2171022F3013 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 88,571 | 24.0% | 2171022F3013 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 68,827 | 18.6% | 2171022F3013 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 13,050 | 3.5% | 2171022F3013 | |
| その他 | | ~10.10 | 33,805 | 9.1% | | | | | |
| 550 | 先発 | アムロジピンOD錠5mg | 住友ファーマ | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg | 18.90 | 49,564 | 5.3% | 2171022F4028 | 217 |
| | 後発 | ノルバスクOD錠5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 20.30 | 39,804 | 4.2% | 2171022F4044 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 10.10 | 293,930 | 31.4% | 2171022F4010 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 197,371 | 21.1% | 2171022F4010 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 190,493 | 20.3% | 2171022F4010 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」 | 日本薬工 | | 10.10 | 36,595 | 3.9% | 2171022F4010 | |
| その他 | | ~10.80 | 129,705 | 13.8% | | | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 551 | 先発 | ノルバスク錠10mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン錠10mg | 32.20 | 1,783 | 6.6% | 2171022F5032 | 217 |
| | | アムロジン錠10mg | 住友ファーマ | | 29.30 | 0 | 0.0% | 2171022F5024 | |
| | 後発 | アムロジピン錠10mg「ファイザー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 10.10 | 8,366 | 30.7% | 2171022F5016 | |
| | | アムロジピン錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 16.20 | 6,124 | 22.5% | 2171022F5148 | |
| | | アムロジピン錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 16.20 | 4,419 | 16.2% | 2171022F5229 | |
| | | アムロジピン錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 16.20 | 3,045 | 11.2% | 2171022F5296 | |
| | | その他 | | | ~16.20 | 3,479 | 12.8% | | |
| 552 | 先発 | ノルバスク錠2.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン錠2.5mg | 17.00 | 15,091 | 14.2% | 2171022F1029 | 217 |
| | | アムロジン錠2.5mg | 住友ファーマ | | 15.10 | 8,307 | 7.8% | 2171022F1045 | |
| | 後発 | アムロジピン錠2.5mg「ファイザー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 10.10 | 20,927 | 19.7% | 2171022F1010 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 13,158 | 12.4% | 2171022F1010 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 12,232 | 11.5% | 2171022F1010 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 11,628 | 11.0% | 2171022F1010 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 24,796 | 23.4% | | |
| 553 | 先発 | ノルバスク錠5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン錠5mg | 20.30 | 51,827 | 18.7% | 2171022F2025 | 217 |
| | | アムロジン錠5mg | 住友ファーマ | | 18.90 | 22,062 | 8.0% | 2171022F2041 | |
| | 後発 | アムロジピン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 57,470 | 20.7% | 2171022F2017 | |
| | | アムロジピン錠5mg「ファイザー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 10.10 | 52,017 | 18.8% | 2171022F2017 | |
| | | アムロジピン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 28,830 | 10.4% | 2171022F2017 | |
| | | アムロジピン錠5mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 14,524 | 5.2% | 2171022F2017 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 50,355 | 18.2% | | |
| 554 | 後発 | ジピリダモール散12.5%「JG」 | 長生堂 | 【般】ジピリダモール散12.5% | 19.10 | 44 | 100.0% | 2171010B1067 | 217 |
| 555 | 先発 | ペルサンチン錠100mg | Medical Parkland | 【般】ジピリダモール錠100mg | 9.70 | 4,132 | 59.9% | 2171010F3053 | 217 |
| | 後発 | ジピリダモール錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 2,145 | 31.1% | 2171010F3010 | |
| | | ジピリダモール錠100mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 616 | 8.9% | 2171010F3010 | |
| 556 | 先発 | ペルサンチン錠25mg | Medical Parkland | 【般】ジピリダモール錠25mg | 5.90 | 9,036 | 34.8% | 2171010F2553 | 217 |
| | 後発 | ジピリダモール錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.80 | 10,690 | 41.2% | 2171010F2014 | |
| | | ジピリダモール錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.80 | 3,099 | 11.9% | 2171010F2014 | |
| | | ジピリダモール錠25mg「JG」 | 長生堂 | | 5.80 | 2,140 | 8.2% | 2171010F2014 | |
| | | ジピリダモール錠25mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.80 | 540 | 2.1% | 2171010F2014 | |
| | | ジピリダモール錠25mg「日新」 | 日新(山形) | | 5.80 | 440 | 1.7% | 2171010F2014 | |
| 557 | 先発 | コメリアンコーワ錠100 100mg | 興和 | 【般】ジラゼブ塩酸塩錠100mg | 10.20 | 3,628 | 100.0% | 2171005F2021 | 217 |
| 558 | 先発 | コメリアンコーワ錠50 50mg | 興和 | 【般】ジラゼブ塩酸塩錠50mg | 7.10 | 3,092 | 81.2% | 2171005F1068 | 217 |
| | 後発 | ジラゼブ塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 714 | 18.8% | 2171005F1017 | |
| 559 | 先発 | ヘルベッサRカプセル100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg | 19.80 | 7,237 | 21.6% | 2171006N1105 | 217 |
| | 後発 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 16,423 | 48.9% | 2171006N1016 | |
| | | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 9,546 | 28.4% | 2171006N1016 | |
| | | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」 | 佐藤薬工 | | 10.10 | 360 | 1.1% | 2171006N1016 | |
| 560 | 先発 | ヘルベッサ錠30 30mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg | 8.80 | 7,784 | 60.6% | 2171006F1224 | 217 |
| | 後発 | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 4,331 | 33.7% | 2171006F1011 | |
| | | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 728 | 5.7% | 2171006F1011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|---|-------------------------|---|-------|--------|------------------|--------------|-----|
| 561 | 先発 | ロコルナール錠100mg | 持田製薬 | 【般】トラピジル錠100mg | 10.70 | 784 | 33.2% | 2171012F2315 | 217 |
| | 後発 | トラピジル錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 1,092 | 46.3% | 2171012F2013 | |
| | | トラピジル錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 484 | 20.5% | 2171012F2013 | |
| 562 | 先発 | ロコルナール錠50mg | 持田製薬 | 【般】トラピジル錠50mg | 9.60 | 1,968 | 72.2% | 2171012F1181 | 217 |
| | 後発 | トラピジル錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 756 | 27.8% | 2171012F1017 | |
| 563 | 先発 | シグマート錠2.5mg | 中外製薬 | 【般】ニコランジル錠2.5mg | 9.40 | 1,806 | 59.8% | 2171017F1028 | 217 |
| | 後発 | ニコランジル錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,215 | 40.2% | 2171017F1010 | |
| 564 | 先発 | シグマート錠5mg | 中外製薬 | 【般】ニコランジル錠5mg | 10.10 | 41,653 | 20.5% | 2171017F2024 | 217 |
| | 後発 | ニコランジル錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 95,677 | 47.1% | 2171017F2016 | |
| | | ニコランジル錠5mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 65,946 | 32.4% | 2171017F2016 | |
| 565 | 先発 | バイロテンシン錠10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ニトレンジピン錠10mg | 19.20 | 175 | 100.0% | 2171020F2026 | 217 |
| 566 | 先発 | バイロテンシン錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ニトレンジピン錠5mg | 18.60 | 0 | 0.0% | 2171020F1020 | 217 |
| | 後発 | ニトレンジピン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 1,785 | 100.0% | 2171020F1011 | |
| 567 | 後発 | ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」 9.6cm ² | 東和薬品 | 【般】ニトログリセリンテープ27mg(9.6cm ²) | 54.50 | 1,868 | 100.0% | 2171701S6016 | 217 |
| 568 | 後発 | ニトロペン舌下錠0.3mg | 日本化薬 | 【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg | 10.90 | 4,194 | 100.0% | 2171018K1039 | 217 |
| 569 | 後発 | ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ニフェジピンカプセル10mg | 5.70 | 724 | 97.6% | 2171014M2011 | 217 |
| | | ニフェジピンカプセル10mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.70 | 18 | 2.4% | 2171014M2011 | |
| 570 | 後発 | ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ニフェジピンカプセル5mg | 5.70 | 533 | 100.0% | 2171014M1015 | 217 |
| 571 | 後発 | ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg (12時間持続) | 5.70 | 11,959 | 43.2% | 2171014G1011 | 217 |
| | | ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 5,270 | 19.0% | 2171014G1011 | |
| | | ニフェジピンL錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.70 | 4,018 | 14.5% | 2171014G1011 | |
| | | ニフェジピンL錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 3,080 | 11.1% | 2171014G1011 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 3,365 | 12.2% | | |
| 572 | 後発 | アダラートCR錠10mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg (24時間持続) | 9.80 | 10,305 | 30.2% | 2171014G3022 | 217 |
| | | ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 10,466 | 30.6% | 2171014G3014 | |
| | | ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 5,913 | 17.3% | 2171014G3014 | |
| | | ニフェジピンCR錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 6.50 | 3,717 | 10.9% | 2171014G3103 | |
| | | ニフェジピンCR錠10mg「NP」 | ニプロ | | 6.50 | 3,027 | 8.9% | 2171014G3081 | |
| | | その他 | | | ~6.50 | 734 | 2.1% | | |
| 573 | 後発 | ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg (12時間持続) | 5.90 | 12,799 | 85.6% | 2171014G2018 | 217 |
| | | ニフェジピンL錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 6.50 | 1,134 | 7.6% | 2171014G2301 | |
| | | ニフェジピンL錠20mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 5.90 | 480 | 3.2% | 2171014G2018 | |
| | | ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 371 | 2.5% | 2171014G2018 | |
| | | ニフェジピンL錠20mg「KPI」 | 京都薬工 | | 6.50 | 168 | 1.1% | 2171014G2360 | |
| 574 | 後発 | アダラートCR錠20mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg (24時間持続) | 16.80 | 62,577 | 22.6% | 2171014G4029 | 217 |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.40 | 87,906 | 31.8% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 7.40 | 51,117 | 18.5% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.40 | 37,373 | 13.5% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「NP」 | ニプロ | | 7.40 | 15,068 | 5.4% | 2171014G4010 | |
| | | その他 | | | ~7.40 | 22,818 | 8.2% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 575 | 先発 | アダラートCR錠40mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠40mg (24時間持続) | 31.60 | 10,440 | 17.9% | 2171014G5025 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.20 | 13,778 | 23.7% | 2171014G5017 | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.20 | 13,135 | 22.6% | 2171014G5017 | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「NP」 | ニプロ | | 14.20 | 8,994 | 15.5% | 2171014G5017 | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 14.20 | 7,214 | 12.4% | 2171014G5017 | |
| | | その他 | | | ~14.20 | 4,617 | 7.9% | | |
| 576 | 先発 | コニール錠2 2mg | 協和キリン | 【般】ベニジピン塩酸塩錠2mg | 16.00 | 3,345 | 24.8% | 2171021F1024 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 10.10 | 7,281 | 53.9% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠2mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 10.10 | 1,234 | 9.1% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 669 | 5.0% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 598 | 4.4% | 2171021F1016 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 384 | 2.8% | | |
| 577 | 先発 | コニール錠4 4mg | 協和キリン | 【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg | 23.90 | 33,493 | 23.8% | 2171021F2020 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 11.10 | 45,107 | 32.1% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠4mg「NS」 | 日新(山形) | | 11.10 | 28,240 | 20.1% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.10 | 11,669 | 8.3% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠4mg「NP I」 | 日本薬工 | | 11.10 | 8,750 | 6.2% | 2171021F2012 | |
| | | その他 | | | ~11.10 | 13,261 | 9.4% | | |
| 578 | 先発 | コニール錠8 8mg | 協和キリン | 【般】ベニジピン塩酸塩錠8mg | 47.10 | 1,246 | 24.8% | 2171021F3027 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠8mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 22.50 | 2,628 | 52.4% | 2171021F3019 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠8mg「日医工」 | 日医工 | | 22.50 | 574 | 11.4% | 2171021F3019 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠8mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.50 | 390 | 7.8% | 2171021F3019 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠8mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 22.50 | 112 | 2.2% | 2171021F3019 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠8mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 22.50 | 70 | 1.4% | 2171021F3019 | |
| 579 | 先発 | ワソラン錠40mg | エーザイ、ヴィアトリス・ヘルスケア | 【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg | 7.20 | 58,204 | 44.3% | 2171008F1070 | 217 |
| | 後発 | ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.40 | 57,692 | 43.9% | 2171008F1010 | |
| | | ベラパミル塩酸塩錠40mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.40 | 9,102 | 6.9% | 2171008F1010 | |
| | | ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 | 大興製薬 | | 6.40 | 6,536 | 5.0% | 2171008F1010 | |
| 580 | 先発 | アイトロール錠10mg | トーアエイヨー | 【般】一硝酸イソソルビド錠10mg | 10.10 | 823 | 16.7% | 2171023F1023 | 217 |
| | 後発 | 一硝酸イソソルビド錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 2,408 | 48.9% | 2171023F1015 | |
| | | 一硝酸イソソルビド錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,694 | 34.4% | 2171023F1015 | |
| 581 | 先発 | アイトロール錠20mg | トーアエイヨー | 【般】一硝酸イソソルビド錠20mg | 10.20 | 24,057 | 28.9% | 2171023F2020 | 217 |
| | 後発 | 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.70 | 35,638 | 42.8% | 2171023F2011 | |
| | | 一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.70 | 20,675 | 24.9% | 2171023F2011 | |
| | | 一硝酸イソソルビド錠20mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 7.70 | 2,804 | 3.4% | 2171023F2011 | |
| 582 | 先発 | フランドルテープ40mg | トーアエイヨー | 【般】硝酸イソソルビドテープ40mg | 48.10 | 18,621 | 43.5% | 2171700S1095 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 | 救急薬品工業 | | 24.50 | 14,699 | 34.3% | 2171700S1010 | |
| | | 硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 35.20 | 9,190 | 21.5% | 2171700S1150 | |
| | | 硝酸イソソルビドテープ40mg「東光」 | 東光薬工 | | 35.20 | 330 | 0.8% | 2171700S1176 | |
| 583 | 先発 | ニトロールRカプセル20mg | エーザイ | 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル 20mg | 10.70 | 13,322 | 33.2% | 2171011N1050 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」 | 佐藤薬工 | | 5.90 | 26,785 | 66.8% | 2171011N1017 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------------|
| 584 | 先発 | フランドル錠 20mg | トーアエイヨー | 【般】硝酸イソソルビド徐放錠 20mg | 11.00 | 3,712 | 22.8% | 2171011G1123 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビド徐放錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 11,185 | 68.7% | 2171011G1018 | |
| | | 硝酸イソソルビド徐放錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,376 | 8.5% | 2171011G1018 | |
| 585 | 先発 | セバミット-R細粒 2% ★ | 日本ジェネリック | ニフェジピン | 30.70 | 272 | 100.0% | 2171014C2032 | 217 |
| 586 | 後発 | アトルバスタチンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠 10mg | 17.90 | 17,011 | 100.0% | 2189015F4022 | 218 |
| 587 | 後発 | アトルバスタチンOD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠 5mg | 10.10 | 1,032 | 100.0% | 2189015F3026 | 218 |
| 588 | 先発 | リピトール錠 10mg | アステラス製薬 | 【般】アトルバスタチン錠 10mg | 43.00 | 50,193 | 16.9% | 2189015F2020 | 218 |
| | 後発 | アトルバスタチン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.90 | 67,188 | 22.6% | 2189015F2054 | |
| | | アトルバスタチン錠 10mg 「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 12.70 | 37,668 | 12.7% | 2189015F2011 | |
| | | アトルバスタチン錠 10mg 「Me」 | Meファルマ | | 17.90 | 33,534 | 11.3% | 2189015F2232 | |
| | | アトルバスタチン錠 10mg 「サンド」 | サンド | | 12.70 | 28,202 | 9.5% | 2189015F2011 | |
| | | その他 | | | ~26.60 | 79,985 | 27.0% | | |
| 589 | 先発 | リピトール錠 5mg | アステラス製薬 | 【般】アトルバスタチン錠 5mg | 23.50 | 33,158 | 17.8% | 2189015F1023 | 218 |
| | 後発 | アトルバスタチン錠 5mg 「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 10.10 | 42,691 | 22.9% | 2189015F1015 | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 30,348 | 16.3% | 2189015F1015 | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「サンド」 | サンド | | 10.10 | 20,814 | 11.2% | 2189015F1015 | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「NS」 | 日新(山形) | | 10.10 | 15,685 | 8.4% | 2189015F1015 | |
| | | その他 | | | ~15.00 | 43,850 | 23.5% | | |
| 590 | 先発 | アトーゼット配合錠 LD | オルガノン | 【般】エゼチミブ・アトルバスタチン 10mg 配合錠 | 137.90 | 7,983 | 82.6% | 2189101F1020 | 218 |
| | 後発 | エゼアト配合錠 LD 「JG」 | 日本ジェネリック | | 69.00 | 1,680 | 17.4% | 2189101F1038 | |
| 591 | 先発 | アトーゼット配合錠 HD | オルガノン | 【般】エゼチミブ・アトルバスタチン 20mg 配合錠 | 134.20 | 9,692 | 86.8% | 2189101F2026 | 218 |
| | 後発 | エゼアト配合錠 HD 「JG」 | 日本ジェネリック | | 69.00 | 1,478 | 13.2% | 2189101F2034 | |
| 592 | 後発 | エゼチミブOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】エゼチミブ口腔内崩壊錠 10mg | 38.10 | 666 | 100.0% | 2189018F2023 | 218 |
| 593 | 先発 | ゼチーア錠 10mg | オルガノン | 【般】エゼチミブ錠 10mg | 110.90 | 25,108 | 14.4% | 2189018F1027 | 218 |
| | 後発 | エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 38.10 | 77,082 | 44.1% | 2189018F1035 | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 38.10 | 11,128 | 6.4% | 2189018F1051 | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 26.70 | 10,601 | 6.1% | 2189018F1019 | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 26.70 | 7,002 | 4.0% | 2189018F1019 | |
| | | その他 | | | ~38.10 | 43,964 | 25.1% | | |
| 594 | 先発 | ロトリガ粒状カプセル 2g | 武田薬品 | 【般】オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カ プセル 2g | 202.40 | 21,655 | 17.6% | 2189019M1020 | 218 |
| | 後発 | オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2g 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 89.50 | 92,010 | 74.7% | 2189019M1055 | |
| | | オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2g 「MJT」 | 森下仁丹 | | 89.50 | 3,353 | 2.7% | 2189019M1039 | |
| | | オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2g 「トーワ」 | 東和薬品 | | 89.50 | 2,840 | 2.3% | 2189019M1063 | |
| | | オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2g 「ニプロ」 | ニプロ | | 89.50 | 2,141 | 1.7% | 2189019M1071 | |
| | | オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2g 「YD」 | 陽進堂 | | 89.50 | 1,191 | 1.0% | 2189019M1047 | |
| 595 | 先発 | リボバス錠 10 10mg | オルガノン | 【般】シンバスタチン錠 10mg | 76.70 | 394 | 11.7% | 2189011F2021 | 218 |
| | 後発 | シンバスタチン錠 10mg 「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 26.40 | 1,309 | 38.9% | 2189011F2013 | |
| | | シンバスタチン錠 10mg 「SW」 | メディサ新薬 | | 45.90 | 1,156 | 34.3% | 2189011F2170 | |
| | | シンバスタチン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 45.90 | 300 | 8.9% | 2189011F2196 | |
| | | シンバスタチン錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | | 26.40 | 208 | 6.2% | 2189011F2013 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 596 | 先発 | リポバス錠5 5mg | オルガノン | 【般】シンバスタチン錠5mg | 38.50 | 8,149 | 20.5% | 2189011F1025 | 218 |
| | 後発 | シンバスタチン錠5mg「SW」 | メディサ新薬 | | 20.30 | 14,018 | 35.2% | 2189011F1203 | |
| | | シンバスタチン錠5mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 12.60 | 5,424 | 13.6% | 2189011F1017 | |
| | | シンバスタチン錠5mg「YD」 | 陽進堂 | | 20.30 | 4,977 | 12.5% | 2189011F1246 | |
| | | シンバスタチン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.30 | 3,214 | 8.1% | 2189011F1220 | |
| | | その他 | | | ~20.30 | 4,031 | 10.1% | | |
| 597 | 先発 | リバロOD錠1mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg | 32.80 | 0 | 0.0% | 2189016F4027 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.70 | 10,728 | 59.6% | 2189016F4035 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.70 | 7,257 | 40.4% | 2189016F4060 | |
| 598 | 先発 | リバロOD錠2mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg | 60.70 | 21,160 | 25.8% | 2189016F5023 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.90 | 30,487 | 37.2% | 2189016F5031 | |
| | | ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | 興和AGファーマ | | 19.90 | 24,960 | 30.4% | 2189016F5112 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.90 | 4,590 | 5.6% | 2189016F5066 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 15.00 | 718 | 0.9% | 2189016F5015 | |
| | | ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 22.60 | 56 | 0.1% | 2189016F5104 | |
| 599 | 先発 | リバロOD錠4mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg | 106.70 | 450 | 13.8% | 2189016F6020 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」 | 興和AGファーマ | | 35.10 | 2,153 | 66.1% | 2189016F6100 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 35.10 | 654 | 20.1% | 2189016F6038 | |
| 600 | 先発 | リバロ錠1mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠1mg | 32.80 | 15,529 | 11.9% | 2189016F1028 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」 | 興和AGファーマ | | 10.70 | 61,764 | 47.2% | 2189016F1290 | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.70 | 23,792 | 18.2% | 2189016F1133 | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 10.10 | 9,587 | 7.3% | 2189016F1010 | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 4,553 | 3.5% | 2189016F1010 | |
| | | その他 | | | ~10.70 | 15,717 | 12.0% | | |
| 601 | 先発 | リバロ錠2mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠2mg | 60.70 | 11,521 | 6.3% | 2189016F2024 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンカルシウム錠2mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 19.90 | 30,474 | 16.5% | 2189016F2237 | |
| | | ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.90 | 24,839 | 13.5% | 2189016F2130 | |
| | | ピタバスタチンCa錠2mg「YD」 | 陽進堂 | | 15.00 | 19,564 | 10.6% | 2189016F2016 | |
| | | ピタバスタチンCa錠2mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 15.00 | 16,208 | 8.8% | 2189016F2016 | |
| | | その他 | | | ~19.90 | 81,637 | 44.3% | | |
| 602 | 先発 | リバロ錠4mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠4mg | 106.70 | 722 | 21.3% | 2189016F3020 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa錠4mg「サンド」 | サンド | | 35.10 | 777 | 22.9% | 2189016F3250 | |
| | | ピタバスタチンCa錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 35.10 | 707 | 20.9% | 2189016F3080 | |
| | | ピタバスタチンCa錠4mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 35.10 | 539 | 15.9% | 2189016F3187 | |
| | | ピタバスタチンCa錠4mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 35.10 | 490 | 14.5% | 2189016F3225 | |
| | | その他 | | | ~27.50 | 155 | 4.6% | | |
| 603 | 先発 | リピディル錠53.3mg | あすか製薬 | 【般】フェノフィブラート錠53.3mg | 18.30 | 2,482 | 15.5% | 2183006F3023 | 218 |
| | 後発 | トライコア錠53.3mg | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 18.50 | 0 | 0.0% | 2183006F3031 | |
| | | フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 8.50 | 13,547 | 84.5% | 2183006F3015 | |
| 604 | 先発 | リピディル錠80mg | あすか製薬 | 【般】フェノフィブラート錠80mg | 24.40 | 9,302 | 17.1% | 2183006F4020 | 218 |
| | 後発 | トライコア錠80mg | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 24.70 | 2,923 | 5.4% | 2183006F4038 | |
| | | フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 42,267 | 77.6% | 2183006F4011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------------|
| 605 | 先発 ローコール錠 10mg | サンファーマ | 【般】フルバスタチン錠 10mg | 22.70 | 1,286 | 100.0% | 2189012F1020 | 218 |
| 606 | 先発 ローコール錠 20mg | サンファーマ | 【般】フルバスタチン錠 20mg | 41.70 | 11,284 | 59.7% | 2189012F2026 | 218 |
| | 後発 フルバスタチン錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.80 | 4,259 | 22.5% | 2189012F2018 | |
| | 後発 フルバスタチン錠 20mg 「三和」 | シオノケミカル | | 19.80 | 1,621 | 8.6% | 2189012F2018 | |
| | 後発 フルバスタチン錠 20mg 「JG」 | 大興製薬 | | 19.80 | 1,008 | 5.3% | 2189012F2018 | |
| | 後発 フルバスタチン錠 20mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 19.80 | 497 | 2.6% | 2189012F2018 | |
| | 後発 フルバスタチン錠 20mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 19.80 | 238 | 1.3% | 2189012F2018 | |
| 607 | 先発 ローコール錠 30mg | サンファーマ | 【般】フルバスタチン錠 30mg | 56.30 | 0 | 0.0% | 2189012F3022 | 218 |
| | 後発 フルバスタチン錠 30mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.90 | 1,054 | 100.0% | 2189012F3014 | |
| 608 | 先発 メバロチン錠 10 10mg | 第一三共 | 【般】プラバスタチンNa錠 10mg | 32.30 | 25,150 | 13.8% | 2189010F2027 | 218 |
| | 後発 プラバスタチンNa錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.10 | 85,954 | 47.1% | 2189010F2353 | |
| | 後発 プラバスタチンNa錠 10mg 「NS」 | 日新(山形) | | 17.10 | 18,627 | 10.2% | 2189010F2450 | |
| | 後発 プラバスタチンNa錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.10 | 17,041 | 9.3% | 2189010F2370 | |
| | 後発 プラバスタチンNa塩錠 10mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 12.10 | 13,724 | 7.5% | 2189010F2019 | |
| | 後発 その他 | | | ~19.30 | 21,953 | 12.0% | | |
| 609 | 先発 メバロチン錠 5 5mg | 第一三共 | 【般】プラバスタチンNa錠 5mg | 17.80 | 17,756 | 17.0% | 2189010F1039 | 218 |
| | 後発 プラバスタチンNa錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 46,845 | 44.9% | 2189010F1012 | |
| | 後発 プラバスタチンNa錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 18,781 | 18.0% | 2189010F1012 | |
| | 後発 プラバスタチンNa錠 5mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 10.10 | 6,702 | 6.4% | 2189010F1012 | |
| | 後発 プラバスタチンNa錠 5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 3,890 | 3.7% | 2189010F1012 | |
| | 後発 その他 | | | ~10.10 | 10,303 | 9.9% | | |
| 610 | 先発 ロレルコ錠 250mg | 大塚製薬 | 【般】プロブコール錠 250mg | 13.30 | 4,835 | 68.7% | 2189008F1287 | 218 |
| | 後発 シンレスタール錠 250mg | アルフレッサ ファーマ | | 13.10 | 1,198 | 17.0% | 2189008F1376 | |
| | 後発 プロブコール錠 250mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.60 | 875 | 12.4% | 2189008F1015 | |
| | 後発 プロブコール錠 250mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.60 | 126 | 1.8% | 2189008F1015 | |
| 611 | 先発 ベザトールSR錠 100mg | キッセイ | 【般】ベザフィブラート徐放錠 100mg | 14.10 | 1,693 | 32.8% | 2183005G2028 | 218 |
| | 後発 ベザフィブラートSR錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 2,038 | 39.4% | 2183005G2010 | |
| | 後発 ベザフィブラートSR錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 735 | 14.2% | 2183005G2010 | |
| | 後発 ベザフィブラート徐放錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 702 | 13.6% | 2183005G2010 | |
| 612 | 先発 ベザトールSR錠 200mg | キッセイ | 【般】ベザフィブラート徐放錠 200mg | 17.60 | 18,681 | 15.6% | 2183005G1234 | 218 |
| | 後発 ベザフィブラートSR錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 82,051 | 68.6% | 2183005G1013 | |
| | 後発 ベザフィブラート徐放錠 200mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 12,511 | 10.5% | 2183005G1013 | |
| | 後発 ベザフィブラート徐放錠 200mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 5,049 | 4.2% | 2183005G1013 | |
| | 後発 ベザフィブラート徐放錠 200mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 902 | 0.8% | 2183005G1013 | |
| | 後発 ベザフィブラート徐放錠 200mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 10.10 | 454 | 0.4% | 2183005G1013 | |
| 613 | 後発 EPLカプセル 250mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】ポリエノホスファチジルコリンカプセル 250mg | 6.60 | 61,137 | 100.0% | 2189006M1058 | 218 |
| 614 | 後発 ロスバスタチンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 10mg | 21.10 | 602 | 100.0% | 2189017F6024 | 218 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------|---------|------------------|--------------|-----|
| 615 | 先発 | クレストールOD錠2.5mg | アストラゼネカ | 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 2.5mg | 28.40 | 23,635 | 13.8% | 2189017F3025 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 12.60 | 83,953 | 49.1% | 2189017F3033 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.60 | 31,210 | 18.3% | 2189017F3173 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.60 | 12,693 | 7.4% | 2189017F3017 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 8.60 | 8,994 | 5.3% | 2189017F3017 | |
| | | その他 | | | ~12.60 | 10,396 | 6.1% | | |
| 616 | 先発 | クレストールOD錠5mg | アストラゼネカ | 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5 mg | 49.80 | 5,981 | 15.7% | 2189017F4021 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 23.00 | 17,297 | 45.5% | 2189017F4030 | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.70 | 4,225 | 11.1% | 2189017F4013 | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.00 | 4,187 | 11.0% | 2189017F4170 | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 23.00 | 2,586 | 6.8% | 2189017F4129 | |
| | | その他 | | | ~31.60 | 3,713 | 9.8% | | |
| 617 | 後発 | ロスバスタチン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ロスバスタチン錠10mg | 21.10 | 504 | 100.0% | 2189017F5036 | 218 |
| 618 | 先発 | クレストール錠2.5mg | アストラゼネカ | 【般】ロスバスタチン錠2.5mg | 28.40 | 78,932 | 15.8% | 2189017F1022 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 12.60 | 317,342 | 63.4% | 2189017F1030 | |
| | | ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 8.60 | 26,747 | 5.3% | 2189017F1014 | |
| | | ロスバスタチン錠2.5mg「EE」 | エルメッド | | 8.60 | 22,463 | 4.5% | 2189017F1014 | |
| | | ロスバスタチン錠2.5mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 12.60 | 18,235 | 3.6% | 2189017F1120 | |
| | | その他 | | | ~12.60 | 37,058 | 7.4% | | |
| 619 | 先発 | クレストール錠5mg | アストラゼネカ | 【般】ロスバスタチン錠5mg | 49.80 | 14,890 | 10.1% | 2189017F2029 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 23.00 | 89,108 | 60.6% | 2189017F2037 | |
| | | ロスバスタチン錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.70 | 26,168 | 17.8% | 2189017F2010 | |
| | | ロスバスタチン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.70 | 8,137 | 5.5% | 2189017F2010 | |
| | | ロスバスタチン錠5mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.70 | 3,268 | 2.2% | 2189017F2010 | |
| | | その他 | | | ~23.00 | 5,558 | 3.8% | | |
| 620 | 先発 | ロソゼット配合錠LD | ★ オルガノン | エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム | 139.10 | 12,188 | 100.0% | 2189102F1024 | 218 |
| 621 | 先発 | ロソゼット配合錠HD | ★ オルガノン | エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム | 134.80 | 17,841 | 100.0% | 2189102F2020 | 218 |
| 622 | 先発 | リバゼブ配合錠LD | ★ 興和 | ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ | 87.80 | 1,163 | 100.0% | 2189103F1029 | 218 |
| 623 | 先発 | リバゼブ配合錠HD | ★ 興和 | ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ | 116.00 | 3,549 | 100.0% | 2189103F2025 | 218 |
| 624 | 先発 | カデュエット配合錠2番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン2.5mg・アト ルバスタチン10mg配合錠：2 | 71.80 | 468 | 16.7% | 2190102F1025 | 219 |
| | 後発 | アマルエット配合錠2番「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.40 | 2,280 | 81.3% | 2190102F1017 | |
| | | アマルエット配合錠2番「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 22.80 | 30 | 1.1% | 2190102F1033 | |
| | | アマルエット配合錠2番「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.80 | 28 | 1.0% | 2190102F1106 | |
| 625 | 先発 | カデュエット配合錠1番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン2.5mg・アト ルバスタチン5mg配合錠：1 | 44.80 | 95 | 6.1% | 2190101F1020 | 219 |
| | 後発 | アマルエット配合錠1番「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.20 | 1,460 | 93.9% | 2190101F1080 | |
| 626 | 先発 | カデュエット配合錠4番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン5mg・アトルバ スタチン10mg配合錠：4 | 85.60 | 5,051 | 27.7% | 2190104F1024 | 219 |
| | 後発 | アマルエット配合錠4番「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 26.50 | 4,690 | 25.7% | 2190104F1032 | |
| | | アマルエット配合錠4番「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.80 | 4,641 | 25.5% | 2190104F1016 | |
| | | アマルエット配合錠4番「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.80 | 1,845 | 10.1% | 2190104F1016 | |
| | | アマルエット配合錠4番「日医工」 | 日医工 | | 26.50 | 1,128 | 6.2% | 2190104F1113 | |
| | | その他 | | | ~55.70 | 863 | 4.7% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------|--------|------------------|-------------|
| 627 | 先発 | カデュエット配合錠3番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 59.00 | 2,702 | 35.6% | 2190103F1020 | 219 |
| | 後発 | アマレット配合錠3番「サワイ」 | 沢井製薬 | 17.10 | 2,035 | 26.8% | 2190103F1011 | |
| | | アマレット配合錠3番「DSEP」 | 第一三共エスファ | 18.30 | 1,466 | 19.3% | 2190103F1038 | |
| | | アマレット配合錠3番「トーワ」 | 東和薬品 | 17.10 | 1,010 | 13.3% | 2190103F1011 | |
| | | アマレット配合錠3番「サンド」 | サンド | 17.10 | 386 | 5.1% | 2190103F1011 | |
| 628 | 先発 | リズムック錠10mg | 住友ファーマ | 14.60 | 3,464 | 54.4% | 2190022F1024 | 219 |
| | 後発 | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」 | 扶桑薬品 | 7.00 | 1,637 | 25.7% | 2190022F1016 | |
| | | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 7.00 | 1,067 | 16.8% | 2190022F1016 | |
| | | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 7.00 | 142 | 2.2% | 2190022F1016 | |
| | | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | 7.00 | 56 | 0.9% | 2190022F1016 | |
| 629 | 先発 | ヴォリブリス錠2.5mg | GSK | 3496.50 | 16 | 100.0% | 2190031F1023 | 219 |
| 630 | 先発 | セロクラール錠10mg | 日医工 | 8.70 | 0 | 0.0% | 2190005F1225 | 219 |
| | 後発 | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.70 | 2,270 | 86.3% | 2190005F1012 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工ファーマ | 5.70 | 360 | 13.7% | 2190005F1012 | |
| 631 | 先発 | セロクラール錠20mg | 日医工 | 10.10 | 14,281 | 43.9% | 2190005F2051 | 219 |
| | 後発 | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.90 | 11,513 | 35.4% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.90 | 2,286 | 7.0% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」 | 日医工ファーマ | 5.90 | 1,994 | 6.1% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「YD」 | 陽進堂 | 5.90 | 1,655 | 5.1% | 2190005F2019 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 769 | 2.4% | |
| 632 | 先発 | レバチオ錠20mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 1210.30 | 879 | 100.0% | 2190028F1021 | 219 |
| 633 | 先発 | ユベラNカプセル100mg | エーザイ | 5.90 | 34,282 | 57.5% | 2190006M1156 | 219 |
| | 後発 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.50 | 25,352 | 42.5% | 2190006M1210 | |
| 634 | 先発 | ユベラNソフトカプセル200mg | エーザイ | 8.00 | 70,377 | 41.0% | 2190006M2179 | 219 |
| | 後発 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.70 | 56,894 | 33.1% | 2190006M2012 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」 | 東洋カプセル | 5.70 | 19,459 | 11.3% | 2190006M2012 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」 | 日医工 | 5.70 | 15,977 | 9.3% | 2190006M2012 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | 5.70 | 9,115 | 5.3% | 2190006M2012 | |
| 635 | 後発 | ニセルゴリン細粒1%「サワイ」 | 沢井製薬 | 12.40 | 109 | 100.0% | 2190021C1015 | 219 |
| 636 | 先発 | サアミオン錠5mg | 田辺三菱製薬 | 18.10 | 11,621 | 19.0% | 2190021F1348 | 219 |
| | 後発 | ニセルゴリン錠5mg「NP」 | ニプロ | 9.80 | 20,277 | 33.2% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 9.80 | 12,804 | 21.0% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | 9.80 | 7,005 | 11.5% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 9.80 | 6,747 | 11.0% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠5mg「日新」 | 日新(山形) | 9.80 | 2,658 | 4.3% | 2190021F1011 | |
| 637 | 先発 | トラクリア錠62.5mg | ヤンセンファーマ | 3396.20 | 408 | 100.0% | 2190026F1022 | 219 |
| 638 | 後発 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 三和化学 | 72.00 | 41,679 | 100.0% | 2190016Q2034 | 219 |
| 639 | 先発 | ケイキサレート散 | 鳥居薬品 | 11.60 | 4,450 | 100.0% | 2190009A1048 | 219 |
| 640 | 先発 | 沈降炭酸カルシウム錠250mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 8.00 | 672 | 6.1% | 2190024F2062 | 219 |
| | | 沈降炭酸カルシウム錠250mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 8.00 | 42 | 0.4% | 2190024F2054 | |
| | | カルタン錠250 250mg | ヴィアトリス製薬 | 8.00 | 0 | 0.0% | 2190024F2020 | |
| | 後発 | 沈降炭酸カルシウム錠250mg「三和」 | 三和化学 | 5.70 | 10,245 | 93.5% | 2190024F2038 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|------|------------------------------|--------------|----------------------------------|---------|--------|--------|------------------|-------------|
| 641 | 先発 | カルタン錠500 500mg | ヴィアトリス製薬 | 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg (高リン血症用) | 6.40 | 2,090 | 2.4% | 2190024F1023 | 219 |
| | 後発 | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 三和化学 | | 5.80 | 82,085 | 93.5% | 2190024F1040 | |
| | | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 5.80 | 3,573 | 4.1% | 2190024F1066 | |
| 642 | 先発 | ホスレノールOD錠250mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg | 92.90 | 35,324 | 39.6% | 2190029F3029 | 219 |
| | 後発 | 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 47.20 | 52,581 | 59.0% | 2190029F3061 | |
| | | 炭酸ランタンOD錠250mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 40.60 | 1,092 | 1.2% | 2190029F3053 | |
| | | 炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」 | コーアイセイ | | 47.20 | 105 | 0.1% | 2190029F3037 | |
| 643 | 先発 | ホスレノールOD錠500mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠500mg | 135.60 | 16,780 | 35.8% | 2190029F4025 | 219 |
| | 後発 | 炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 68.90 | 29,022 | 61.9% | 2190029F4068 | |
| | | 炭酸ランタンOD錠500mg「イセイ」 | コーアイセイ | | 68.90 | 1,092 | 2.3% | 2190029F4033 | |
| 644 | 先発 | ホスレノール顆粒分包250mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン顆粒250mg | 92.80 | 5,503 | 29.7% | 2190029D1025 | 219 |
| | 後発 | 炭酸ランタン顆粒分包250mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 34.30 | 10,185 | 54.9% | 2190029D1041 | |
| | | 炭酸ランタン顆粒分包250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.30 | 2,314 | 12.5% | 2190029D1068 | |
| | | 炭酸ランタン顆粒分包250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 34.30 | 540 | 2.9% | 2190029D1050 | |
| 645 | 先発 | ホスレノール顆粒分包500mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン顆粒500mg | 136.20 | 5,718 | 49.8% | 2190029D2021 | 219 |
| | 後発 | 炭酸ランタン顆粒分包500mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 55.00 | 5,085 | 44.3% | 2190029D2048 | |
| | | 炭酸ランタン顆粒分包500mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 55.00 | 675 | 5.9% | 2190029D2056 | |
| 646 | 先発 | エンレスト錠50mg | ★ ノバルティスP | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 | 55.40 | 25,266 | 100.0% | 2190041F1027 | 219 |
| 647 | 先発 | エンレスト錠100mg | ★ ノバルティスP | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 | 97.20 | 77,967 | 100.0% | 2190041F2023 | 219 |
| 648 | 先発 | エンレスト錠200mg | ★ ノバルティスP | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 | 171.10 | 54,220 | 100.0% | 2190041F3020 | 219 |
| 649 | 先発 | ロケルマ懸濁用散分包5g | ★ アストラゼネカ | ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物 | 1042.10 | 7,619 | 100.0% | 2190040B1020 | 219 |
| 650 | 先発 | ロケルマ懸濁用散分包10g | ★ アストラゼネカ | ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物 | 1528.40 | 241 | 100.0% | 2190040B2027 | 219 |
| 651 | 先発 | ケイキサレートドライシロップ7.6% | ★ 鳥居薬品 | ポリスチレンスルホン酸ナトリウム | 10.60 | 62,118 | 100.0% | 2190009R1025 | 219 |
| 652 | 先発 | ライトゲン配合シロップ | 帝三製薬 | 【般】ジヒドロコデイン・d-ル-メチルエフェドリン等配合シロップ | 4.10 | 5,679 | 9.7% | 2229102Q1170 | 222 |
| | 後発 | フスコデ配合シロップ | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 3.60 | 35,966 | 61.6% | 2229102Q1120 | |
| | | クロフェドリンS配合シロップ | キョーリンリメディオ | | 3.60 | 9,912 | 17.0% | 2229102Q1111 | |
| | | フスコブロン配合シロップ | 武田テバファーマ | | 3.60 | 4,290 | 7.3% | 2229102Q1138 | |
| | | ムコブロチン配合シロップ | 東和薬品 | | 3.60 | 2,564 | 4.4% | 2229102Q1162 | |
| 653 | 先発 | アストミンシロップ0.25% | オーファンパシフィック | 【般】ジメモルファンリン酸塩シロップ0.25% | 3.90 | 189 | 12.2% | 2229001Q1054 | 222 |
| | 後発 | ジメモルファンリン酸塩シロップ小児用0.25%「TCK」 | 辰巳化学 | | 2.90 | 1,367 | 87.8% | 2229001Q1070 | |
| 654 | 先発 | メジコン散10% | シオノギファーマ | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10% | 19.90 | 690 | 100.0% | 2223001B1210 | 222 |
| 655 | 後発 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒10%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒10% | 6.90 | 17 | 100.0% | 2223001C1045 | 222 |
| 656 | 先発 | メジコン錠15mg | シオノギファーマ | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg | 5.70 | 77,715 | 50.6% | 2223001F2099 | 222 |
| | 後発 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 | ニプロ | | 5.70 | 52,446 | 34.1% | 2223001F2013 | |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 21,966 | 14.3% | 2223001F2013 | |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 1,533 | 1.0% | 2223001F2013 | |
| 657 | 先発 | 小児用ムコソルバンDS1.5% | 帝人ファーマ | 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用1.5% | 27.10 | 912 | 20.4% | 2239001R1072 | 223 |
| | 後発 | ムコサルドライシロップ1.5% | サノフィ | | 23.70 | 2,248 | 50.3% | 2239001R1013 | |
| | | アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」 | 高田製薬 | | 23.70 | 1,313 | 29.4% | 2239001R1013 | |
| 658 | 後発 | アンブロキソール塩酸塩DS3%「タカタ」 | 高田製薬 | 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用3% | 22.50 | 478 | 100.0% | 2239001R2052 | 223 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 659 | 先発 | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 中北薬品 | 【般】アムロキシソール塩酸塩シロップ0.3% | 6.80 | 4,167 | 20.6% | 2239001Q1166 | 223 |
| | 後発 | アムロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.20 | 7,136 | 35.2% | 2239001Q1018 | |
| | | アムロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.20 | 5,950 | 29.4% | 2239001Q1018 | |
| | | アムロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タカタ」 | ローマン | | 5.20 | 2,826 | 14.0% | 2239001Q1018 | |
| | | アムロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.20 | 172 | 0.8% | 2239001Q1018 | |
| 660 | 後発 | アムロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「ZE」 | 全星薬品 | 【般】アムロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg | 14.40 | 3,592 | 48.9% | 2239001N1011 | 223 |
| | アムロキシソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 14.40 | | 2,554 | 34.8% | 2239001N1011 | | |
| | アムロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」 | 東和薬品 | 14.40 | | 893 | 12.2% | 2239001N1011 | | |
| | アムロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「日医工」 | 日医工 | 14.40 | | 301 | 4.1% | 2239001N1011 | | |
| | アムロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 14.40 | | 85,678 | 78.6% | 2239001G1012 | | |
| 661 | 後発 | アムロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 【般】アムロキシソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠45mg | 14.40 | 17,483 | 16.0% | 2239001G1012 | 223 |
| | アムロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 | ニプロ | 14.40 | | 5,781 | 5.3% | 2239001G1012 | | |
| | アムロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「日医工」 | 日医工 | 7.70 | | 4,077 | 100.0% | 2239001S2011 | | |
| 662 | 後発 | アムロキシソール塩酸塩内用液0.3%「日医工」 | 日医工 | 【般】アムロキシソール塩酸塩経口液0.3% | 7.70 | 4,077 | 100.0% | 2239001S2011 | 223 |
| 663 | 先発 | ムコソルバン内用液0.75% | 中北薬品 | 【般】アムロキシソール塩酸塩経口液0.75% | 5.80 | 24 | 3.7% | 2239001S1112 | 223 |
| | 後発 | アムロキシソール塩酸塩内用液0.75%「JG」 | 長生堂 | | 3.90 | 618 | 96.3% | 2239001S1015 | |
| 664 | 先発 | ムコソルバン錠15mg | 帝人ファーマ | 【般】アムロキシソール塩酸塩錠15mg | 10.50 | 24,046 | 10.8% | 2239001F1696 | 223 |
| | 後発 | アムロキシソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 52,299 | 23.5% | 2239001F1017 | |
| | | アムロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 42,802 | 19.2% | 2239001F1017 | |
| | | アムロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 36,567 | 16.4% | 2239001F1017 | |
| | | アムロキシソール塩酸塩錠15mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.70 | 34,358 | 15.4% | 2239001F1017 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 32,631 | 14.7% | | |
| 665 | 先発 | ムコダインDS50% | 杏林製薬 | 【般】カルボシステインシロップ用50% | 18.00 | 8,418 | 36.7% | 2233002R2029 | 223 |
| | 後発 | カルボシステインDS50%「タカタ」 | 高田製薬 | | 8.30 | 9,747 | 42.5% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインDS50%「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.30 | 2,879 | 12.6% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 8.30 | 1,712 | 7.5% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインドライシロップ50%「テバ」 | 武田テバファーマ | | 8.30 | 145 | 0.6% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインDS50%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 8.30 | 25 | 0.1% | 2233002R2010 | |
| 666 | 先発 | ムコダインシロップ5% | 杏林製薬 | 【般】カルボシステインシロップ5% | 6.10 | 27,837 | 15.6% | 2233002Q1035 | 223 |
| | 後発 | カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 2.60 | 66,905 | 37.4% | 2233002Q1019 | |
| | | カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 | 東和薬品 | | 2.60 | 44,090 | 24.7% | 2233002Q1019 | |
| | | カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 | 武田テバファーマ | | 2.60 | 20,137 | 11.3% | 2233002Q1019 | |
| | | カルボシステインシロップ5%「タカタ」 | 高田製薬 | | 2.60 | 17,041 | 9.5% | 2233002Q1019 | |
| | | その他 | | | ~2.60 | 2,852 | 1.6% | | |
| 667 | 後発 | カルボシステイン細粒50%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】カルボシステイン細粒50% | 6.50 | 108 | 100.0% | 2233002C1089 | 223 |
| 668 | 先発 | ムコダイン錠250mg | 杏林製薬 | 【般】カルボシステイン錠250mg | 8.50 | 20,314 | 20.0% | 2233002F1174 | 223 |
| | 後発 | カルボシステイン錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 33,374 | 32.8% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 19,102 | 18.8% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 12,588 | 12.4% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 5.70 | 7,658 | 7.5% | 2233002F1018 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 8,773 | 8.6% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 669 | 先発 | ムコダイン錠500mg | 杏林製薬 | 【般】カルボシステイン錠500mg | 10.30 | 39,099 | 14.5% | 2233002F2022 | 223 |
| | 後発 | カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.90 | 99,961 | 37.1% | 2233002F2103 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.90 | 77,792 | 28.8% | 2233002F2111 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.90 | 35,343 | 13.1% | 2233002F2014 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 7.90 | 11,100 | 4.1% | 2233002F2170 | |
| | | その他 | | | ~7.90 | 6,454 | 2.4% | | |
| 670 | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08% | 1.00 | 637 | 100.0% | 2234001Q1135 | 223 |
| 671 | 先発 | ビソルボン吸入液0.2% | サノフィ | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% | 12.10 | 1,170 | 62.1% | 2234700G1051 | 223 |
| | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.20 | 714 | 37.9% | 2234700G1019 | |
| 672 | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg | 5.10 | 6,942 | 74.9% | 2234001F1010 | 223 |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.10 | 1,125 | 12.1% | 2234001F1010 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.10 | 1,077 | 11.6% | 2234001F1010 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 5.10 | 105 | 1.1% | 2234001F1010 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg錠 | 日医工 | | 5.10 | 21 | 0.2% | 2234001F1010 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 673 | 後発 | サリパラ液 | 丸石製薬 | 【般】オウヒエキスシロップ3.3% | 1.47 | 52,700 | 100.0% | 2241003S1020 | 224 |
| 674 | 先発 | スピロペント錠10μg | 帝人ファーマ | 【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg | 9.50 | 8,838 | 62.0% | 2259006F1080 | 225 |
| | 後発 | クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」 | 原沢製薬工業 | | 5.80 | 5,407 | 38.0% | 2259006F1012 | |
| 675 | 先発 | インタール吸入液1% 2mL | サノフィ | 【般】クロモグリク酸Na吸入液1% | 32.90 | 833 | 68.1% | 2259701G1063 | 225 |
| | 後発 | クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 2mL | 沢井製薬 | | 28.20 | 391 | 31.9% | 2259701G1012 | |
| 676 | 先発 | ホクナリンテープ0.5mg | ヴィアトリス・ヘルスケア | 【般】ツロブテロールテープ0.5mg | 23.80 | 309 | 10.7% | 2259707S1020 | 225 |
| | 後発 | ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 | 久光製薬 | | 16.10 | 1,093 | 37.7% | 2259707S1217 | |
| | | ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.10 | 668 | 23.1% | 2259707S1071 | |
| | | ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」 | 日医工 | | 16.10 | 397 | 13.7% | 2259707S1080 | |
| | | ツロブテロールテープ0.5mg「YP」 | 祐徳薬品 | | 16.10 | 210 | 7.2% | 2259707S1187 | |
| | | その他 | | | ~17.60 | 221 | 7.6% | | |
| 677 | 先発 | ホクナリンテープ1mg | ヴィアトリス・ヘルスケア | 【般】ツロブテロールテープ1mg | 32.60 | 1,128 | 13.3% | 2259707S2027 | 225 |
| | 後発 | ツロブテロールテープ1mg「久光」 | 久光製薬 | | 22.70 | 5,194 | 61.2% | 2259707S2213 | |
| | | ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.20 | 1,636 | 19.3% | 2259707S2019 | |
| | | ツロブテロールテープ1「オーハラ」 1mg | 大原薬品工業 | | 25.00 | 147 | 1.7% | 2259707S2124 | |
| | | ツロブテロールテープ1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.70 | 135 | 1.6% | 2259707S2205 | |
| | | その他 | | | ~22.70 | 244 | 2.9% | | |
| 678 | 先発 | ホクナリンテープ2mg | ヴィアトリス・ヘルスケア | 【般】ツロブテロールテープ2mg | 47.70 | 6,660 | 16.9% | 2259707S3023 | 225 |
| | 後発 | ツロブテロールテープ2mg「久光」 | 久光製薬 | | 30.50 | 15,586 | 39.4% | 2259707S3210 | |
| | | ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 30.50 | 10,000 | 25.3% | 2259707S3074 | |
| | | ツロブテロールテープ2mg「YP」 | 祐徳薬品 | | 30.50 | 1,893 | 4.8% | 2259707S3180 | |
| | | ツロブテロールテープ2mg「NP」 | ニプロファーマ | | 24.10 | 1,888 | 4.8% | 2259707S3015 | |
| | | その他 | | | ~32.70 | 3,496 | 8.8% | | |
| 679 | 先発 | ホクナリン錠1mg | ヴィアトリス・ヘルスケア | 【般】ツロブテロール塩酸塩錠1mg | 11.20 | 20 | 100.0% | 2259002F1065 | 225 |
| | | ペラチン錠1mg | ニプロESファーマ | | 11.80 | 0 | 0.0% | 2259002F1090 | |
| 680 | 後発 | テオフィリンシロップ20%「タカタ」 | 高田製薬 | 【般】テオフィリンシロップ用20% | 33.40 | 364 | 99.0% | 2251001R1107 | 225 |
| | | テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 33.40 | 4 | 1.0% | 2251001R1123 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|----------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|------------------|--------------|-----|
| 681 | 先発 | テオドール錠100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】テオフィリン徐放錠100mg (12～24時間持続) | 7.40 | 11,467 | 23.0% | 2251001F2115 | 225 |
| | | テオロング錠100mg | エーザイ | | 8.70 | 9,792 | 19.6% | 2251001F2050 | |
| | 後発 | テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 26,791 | 53.7% | 2251001F2018 | |
| | | テオフィリン徐放錠100mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 1,820 | 3.6% | 2251001F2018 | |
| 682 | 先発 | テオドール錠200mg | 田辺三菱製薬 | 【般】テオフィリン徐放錠200mg (12～24時間持続) | 11.60 | 4,864 | 23.3% | 2251001F3081 | 225 |
| | | テオロング錠200mg | エーザイ | | 12.90 | 3,870 | 18.5% | 2251001F3049 | |
| | 後発 | テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 9,763 | 46.7% | 2251001F3014 | |
| | | テオフィリン徐放錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 2,332 | 11.2% | 2251001F3014 | |
| | テオフィリン徐放錠200mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.90 | 56 | 0.3% | 2251001F3014 | | | |
| 683 | 先発 | ユニフィルLA錠200mg | 大塚製薬 | 【般】テオフィリン徐放錠200mg (24時間持続) | 10.30 | 7 | 0.1% | 2251001G1076 | 225 |
| | | ユニコン錠200 200mg | 日医工 | | 14.30 | 0 | 0.0% | 2251001G1025 | |
| | 後発 | テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 4,911 | 99.9% | 2251001G1017 | |
| 684 | 先発 | ユニフィルLA錠400mg | 大塚製薬 | 【般】テオフィリン徐放錠400mg (24時間持続) | 11.20 | 97 | 10.2% | 2251001G2064 | 225 |
| | | ユニコン錠400 400mg | 日医工 | | 17.40 | 32 | 3.3% | 2251001G2021 | |
| | 後発 | テオフィリン徐放U錠400mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 816 | 86.4% | 2251001G2013 | |
| 685 | 先発 | メプチンシロップ5μg/mL 0.0005% | 大塚製薬 | 【般】プロカテロール塩酸塩シロップ 0.0005% | 6.70 | 6,432 | 26.7% | 2259004Q1111 | 225 |
| | 後発 | プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL 日医工 0.0005% | 日医工 | | 3.90 | 12,983 | 53.9% | 2259004Q1014 | |
| | | プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日新」 0.0005% | 日新(山形) | | 3.90 | 4,671 | 19.4% | 2259004Q1014 | |
| 686 | 先発 | 含嗽用ハチアズレ顆粒 0.1% | 東洋製化 | 【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸 水素ナトリウム配合含嗽剤 | 6.10 | 7,842 | 42.6% | 2260702F1055 | 226 |
| | 後発 | AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」 0.1% | ニプロ | | 6.10 | 9,402 | 51.1% | 2260702F1071 | |
| | | AZ含嗽用配合細粒「NP」 0.1% | ニプロ | | 6.10 | 1,150 | 6.3% | 2260702F1063 | |
| 687 | 後発 | アズレン含嗽液アーズミンうがい液1% | 本草製薬 | 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液1% | 9.70 | 120 | 100.0% | 2260700F2036 | 226 |
| 688 | 後発 | アズノールうがい液4% | ロートニッテン | 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用 液4% | 29.30 | 26,081 | 86.7% | 2260700F1021 | 226 |
| | | アズレンうがい液4%「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 29.30 | 3,575 | 11.9% | 2260700F1102 | |
| | | アズレンうがい液4%「TSU」 | 鶴原製薬 | | 32.40 | 360 | 1.2% | 2260700F1137 | |
| | | アズレンうがい液4%「ニッター」 | 日東メディック | | 29.30 | 60 | 0.2% | 2260700F1153 | |
| 689 | 後発 | アズレン含嗽用顆粒0.4%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用 顆粒0.4% | 6.30 | 1,623 | 85.1% | 2260700C1149 | 226 |
| | | アズレン含嗽用顆粒0.4%「日医工」 | 日医工 | | 6.30 | 285 | 14.9% | 2260700C1017 | |
| 690 | 先発 | シムビコートタービュヘイラー30吸入 | アストラゼネカ | 【般】ブデソニド・ホルモテロール配 合吸入粉末剤30吸入 | 1807.50 | 144 | 79.6% | 2290801G1029 | 229 |
| | 後発 | ブデホル吸入粉末剤30吸入「ニプロ」 | ニプロ | | 930.60 | 30 | 16.6% | 2290801G1053 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」 | 日本ジェネリック | | 858.00 | 6 | 3.3% | 2290801G1037 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤30吸入「MYL」 | 東亜薬品 | | 858.00 | 1 | 0.6% | 2290801G1045 | |
| 691 | 先発 | シムビコートタービュヘイラー60吸入 | アストラゼネカ | 【般】ブデソニド・ホルモテロール配 合吸入粉末剤60吸入 | 3244.10 | 923 | 54.0% | 2290801G2025 | 229 |
| | 後発 | ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 | ニプロ | | 1702.10 | 412 | 24.1% | 2290801G2050 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 | 日本ジェネリック | | 1559.20 | 199 | 11.6% | 2290801G2033 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」 | 東亜薬品 | | 1559.20 | 175 | 10.2% | 2290801G2041 | |
| 692 | 先発 | パルミコート吸入液0.25mg 2mL | アストラゼネカ | 【般】ブデソニド吸入液0.25mg | 130.70 | 75 | 19.9% | 2290701G4020 | 229 |
| | 後発 | ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」 2mL | 武田テバファーマ | | 49.90 | 301 | 80.1% | 2290701G4038 | |
| 693 | 先発 | パルミコート吸入液0.5mg 2mL | アストラゼネカ | 【般】ブデソニド吸入液0.5mg | 177.70 | 0 | 0.0% | 2290701G5026 | 229 |
| | 後発 | ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」 2mL | 武田テバファーマ | | 72.10 | 60 | 100.0% | 2290701G5034 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|-------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|-------|---------|--------------|------------------|-------------|
| 694 | 先発 | ガスコン錠40mg | キッセイ | 【般】ジメチコン錠40mg | 5.70 | 49,043 | 53.8% | 2318001F1063 | 231 |
| | | ガスサル錠40mg | 東和薬品 | | 5.70 | 0 | 0.0% | 2318001F1187 | |
| | 後発 | ジメチコン錠40mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 30,585 | 33.6% | 2318001F1012 | |
| | | ジメチコン錠40mg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 5.70 | 8,526 | 9.4% | 2318001F1012 | |
| | | ジメチコン錠40mg「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 2,940 | 3.2% | 2318001F1012 | |
| 695 | 先発 | ガスコン錠80mg | キッセイ | 【般】ジメチコン錠80mg | 5.90 | 23,064 | 82.9% | 2318001F3023 | 231 |
| | 後発 | ジメチコン錠80mg「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 4,741 | 17.1% | 2318001F3040 | |
| 696 | 先発 | ビオフェルミン配合散 | ビオフェルミン | 【般】ビフィズス菌・ラクトミン配合散 | 6.30 | 588 | 100.0% | 2316003B1058 | 231 |
| 697 | 後発 | レベニンS配合錠 | わかもと | 【般】ビフィズス菌・ラクトミン配合錠 | 6.30 | 17,277 | 100.0% | 2316003F1025 | 231 |
| 698 | 後発 | ビオフェルミン散剤 | ビオフェルミン | 【般】ビフィズス菌散1.2% | 6.30 | 1,497 | 100.0% | 2316020B1027 | 231 |
| 699 | 後発 | ビオフェルミン錠剤 | ビオフェルミン | 【般】ビフィズス菌錠12mg | 5.70 | 505,752 | 100.0% | 2316020F1029 | 231 |
| 700 | 先発 | フェロベリン配合錠 | 日本ジェネリック | 【般】ベルベリン・ゲンノショウコエキス配合錠 | 5.90 | 11,025 | 70.7% | 2319100F1064 | 231 |
| | 後発 | リーダイ配合錠 | 日医工岐阜工場 | | 5.70 | 4,574 | 29.3% | 2319100F1080 | |
| 701 | 後発 | ビオチアミンF-2散 | 日東薬工 | 【般】ラクトミン原末 | 6.30 | 327 | 100.0% | 2316012A1124 | 231 |
| 702 | 先発 | ロペミンカプセル1mg | ヤンセンファーマ | 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg | 14.40 | 6,552 | 30.4% | 2319001M1213 | 231 |
| | | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 11,012 | 51.1% | 2319001M1019 | |
| | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 5.90 | | 3,146 | 14.6% | 2319001M1019 | | |
| | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」 | 長生堂 | 5.90 | | 754 | 3.5% | 2319001M1019 | | |
| | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 5.90 | | 78 | 0.4% | 2319001M1019 | | |
| 703 | 後発 | ロペラミド錠1mg「EMEC」 | アルフレッサファーマ | 【般】ロペラミド塩酸塩錠1mg | 5.90 | 2,489 | 100.0% | 2319001F1010 | 231 |
| 704 | 後発 | ビオフェルミンR散 | ビオフェルミン | 【般】耐性乳酸菌散0.6% | 6.30 | 7,746 | 100.0% | 2316004B1036 | 231 |
| 705 | 後発 | レベニン散 | わかもと | 【般】耐性乳酸菌散1.8% | 6.30 | 801 | 100.0% | 2316016B1039 | 231 |
| 706 | 先発 | エンテロノン-R散 | E Aファーマ | 【般】耐性乳酸菌散10% | 6.30 | 8 | 0.2% | 2316002B1045 | 231 |
| | 後発 | 耐性乳酸菌散10%「トーフ」 | 東和薬品 | | 6.30 | 4,008 | 99.8% | 2316002B1061 | |
| 707 | 後発 | レベニン錠 | わかもと | 【般】耐性乳酸菌錠18mg | 5.90 | 45 | 100.0% | 2316016F1022 | 231 |
| 708 | 後発 | ビオフェルミンR錠 | ビオフェルミン | 【般】耐性乳酸菌錠6mg | 5.90 | 15,289 | 100.0% | 2316004F1020 | 231 |
| 709 | 先発 | マーズレンS配合顆粒 | 寿 | 【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 | 11.40 | 25,073 | 71.4% | 2329122D1414 | 232 |
| | 後発 | マナミンGA配合顆粒 | 鶴原製薬 | | 6.50 | 10,046 | 28.6% | 2329122D1422 | |
| 710 | 後発 | アズレン顆粒1%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】アズレンスルホン酸Na顆粒1% | 6.30 | 484 | 100.0% | 2323001D3073 | 232 |
| 711 | 後発 | アルジオキサ錠100mg「あすか」 | あすか製薬 | 【般】アルジオキサ錠100mg | 5.70 | 1,310 | 100.0% | 2329002F2017 | 232 |
| 712 | 先発 | ガスロンN細粒0.8% | 日本新薬 | 【般】イルソグラジンマレイン酸塩細粒0.8% | 28.80 | 2,281 | 100.0% | 2329020C1020 | 232 |
| 713 | 先発 | ガスロンN錠2mg | 日本新薬 | 【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg | 15.10 | 70 | 0.3% | 2329020F1027 | 232 |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.90 | 13,861 | 49.6% | 2329020F1019 | |
| | イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 9.90 | | 9,051 | 32.4% | 2329020F1019 | | |
| | イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 | 日医工 | 9.90 | | 4,987 | 17.8% | 2329020F1019 | | |
| 714 | 先発 | ガスロンN錠4mg | 日本新薬 | 【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg | 16.10 | 371 | 13.6% | 2329020F2023 | 232 |
| | 後発 | イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 1,962 | 72.1% | 2329020F2015 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 389 | 14.3% | 2329020F2015 | |
| 715 | 先発 | ガストローム顆粒66.7% | 田辺三菱製薬 | 【般】エカベトNa顆粒66.7% | 13.40 | 39,709 | 96.8% | 2329026D1031 | 232 |
| | | エカベトNa顆粒66.7%「YD」 | 陽進堂 | | 9.00 | 1,195 | 2.9% | 2329026D1015 | |
| | | エカベトNa顆粒66.7%「NS」 | 日新(山形) | | 9.00 | 99 | 0.2% | 2329026D1015 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|--------------------|---------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|---------|------------------|--------------|-----|
| 716 | 先発 | ネキシウムカプセル10mg | アストラゼネカ | 【般】エソメプラゾールカプセル10mg | 52.00 | 30,785 | 31.5% | 2329029M1027 | 232 |
| | 後発 | エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 | ニプロ | | 26.80 | 48,795 | 50.0% | 2329029M1108 | |
| | | エソメプラゾールカプセル10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.80 | 15,666 | 16.0% | 2329029M1086 | |
| | | エソメプラゾールカプセル10mg「YD」 | 陽進堂 | | 26.80 | 1,524 | 1.6% | 2329029M1043 | |
| | | エソメプラゾールカプセル10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.80 | 685 | 0.7% | 2329029M1078 | |
| | | その他 | | | ~26.80 | 165 | 0.2% | | |
| 717 | 先発 | ネキシウムカプセル20mg | アストラゼネカ | 【般】エソメプラゾールカプセル20mg | 90.00 | 103,801 | 29.7% | 2329029M2023 | 232 |
| | 後発 | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | ニプロ | | 46.60 | 173,769 | 49.7% | 2329029M2104 | |
| | | エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 46.60 | 49,722 | 14.2% | 2329029M2082 | |
| | | エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 46.60 | 8,473 | 2.4% | 2329029M2074 | |
| | | エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 | 日新(山形) | | 46.60 | 5,529 | 1.6% | 2329029M2090 | |
| | | その他 | | | ~46.60 | 8,296 | 2.4% | | |
| 718 | 先発 | オメプラール錠10 10mg | 太陽ファルマ | 【般】オメプラゾール錠10mg | 34.20 | 4,291 | 13.1% | 2329022H2023 | 232 |
| | 後発 | オメプラゾン錠10mg | 田辺三菱製薬 | | 34.30 | 0 | 0.0% | 2329022H2031 | |
| | | オメプラゾール錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.40 | 10,353 | 31.6% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール腸溶錠10mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 16.40 | 9,611 | 29.3% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 16.40 | 2,711 | 8.3% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール錠10「SW」 10mg | メディサ新薬 | | 16.40 | 2,493 | 7.6% | 2329022H2015 | |
| その他 | | ~16.40 | 3,320 | 10.1% | | | | | |
| 719 | 先発 | オメプラゾン錠20mg | 田辺三菱製薬 | 【般】オメプラゾール錠20mg | 52.60 | 1,365 | 8.9% | 2329022H1051 | 232 |
| | 後発 | オメプラール錠20 20mg | 太陽ファルマ | | 52.40 | 982 | 6.4% | 2329022H1043 | |
| | | オメプラゾール錠20「SW」 20mg | メディサ新薬 | | 25.20 | 4,636 | 30.1% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.20 | 4,342 | 28.2% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール錠20mg「アメル」 | 共和薬工 | | 25.20 | 2,642 | 17.1% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール腸溶錠20mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 25.20 | 938 | 6.1% | 2329022H1019 | |
| オメプラゾール錠20mg「ケミファ」 | シオノケミカル | 25.20 | 500 | 3.2% | 2329022H1019 | | | | |
| 720 | 先発 | タガメット錠200mg | 住友ファーマ | 【般】シメチジン錠200mg | 10.90 | 5,232 | 58.4% | 2325001F1211 | 232 |
| | 後発 | シメチジン錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 3,176 | 35.4% | 2325001F1017 | |
| | | シメチジン錠200mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.70 | 534 | 6.0% | 2325001F1017 | |
| | | シメチジン錠200mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 20 | 0.2% | 2325001F1017 | |
| 721 | 先発 | コランテル配合顆粒 | 塩野義 | 【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒 | 6.30 | 4,793 | 40.2% | 2329107D1096 | 232 |
| | 後発 | レスポリックス配合顆粒 | 鶴原製薬 | | 6.00 | 7,125 | 59.8% | 2329107D1100 | |
| 722 | 先発 | アルサルミン細粒90% | 富士化学工業 | 【般】スクラルファート細粒90% | 6.50 | 7,439 | 100.0% | 2329008C1097 | 232 |
| 723 | 先発 | アルサルミン内用液10% | 富士化学工業 | 【般】スクラルファート経口液10% | 2.20 | 1,320 | 15.7% | 2329008S1105 | 232 |
| | 後発 | スクラルファート内用液10%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 1.90 | 7,080 | 84.3% | 2329008S1016 | |
| 724 | 後発 | スクラルファート顆粒90%「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】スクラルファート顆粒90% | 6.30 | 1,698 | 100.0% | 2329008D1017 | 232 |
| 725 | 先発 | ドグマチールカプセル50mg | 日医工 | 【般】スルピリドカプセル50mg | 10.10 | 2,111 | 100.0% | 2329009M1380 | 232 |
| 726 | 先発 | ドグマチール細粒10% | 日医工 | 【般】スルピリド細粒10% | 11.10 | 788 | 91.3% | 2329009C2055 | 232 |
| | 後発 | スルピリド細粒10%「アメル」 | 共和薬工 | | 6.30 | 76 | 8.8% | 2329009C2012 | |
| 727 | 先発 | ドグマチール細粒50% | 日医工 | 【般】スルピリド細粒50% | 25.90 | 35 | 100.0% | 2329009C3078 | 232 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|------|---------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------------|
| 728 | 先発 | ドグマチール錠50mg | 日医工 | 【般】スルピリド錠50mg | 10.10 | 18,909 | 14.9% | 2329009F1110 | 232 |
| | 後発 | スルピリド錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 60,269 | 47.4% | 2329009F1012 | |
| | | スルピリド錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 34,711 | 27.3% | 2329009F1012 | |
| | | スルピリド錠50mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 6.40 | 12,509 | 9.8% | 2329009F1012 | |
| | | スルピリド錠50mg(TYK) | 武田テバ薬品 | | 6.40 | 630 | 0.5% | 2329009F1012 | |
| 729 | 後発 | ソファルコン細粒10%「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ソファルコン細粒10% | 7.80 | 15,696 | 100.0% | 2329011C1013 | 232 |
| 730 | 先発 | ソロン細粒20% | 大正製薬 | 【般】ソファルコン細粒20% | 19.10 | 0 | 0.0% | 2329011C2028 | 232 |
| | 後発 | ソファルコン細粒20%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.00 | 477 | 100.0% | 2329011C2010 | |
| 731 | 先発 | ソロン錠50 50mg | 大正製薬 | 【般】ソファルコン錠50mg | 5.90 | 112 | 100.0% | 2329011F1028 | 232 |
| 732 | 先発 | セルベックスカプセル50mg | エーザイ | 【般】テプレノンカプセル50mg | 9.60 | 46,208 | 23.4% | 2329012M1021 | 232 |
| | 後発 | テプレノンカプセル50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 60,861 | 30.8% | 2329012M1013 | |
| | | テプレノンカプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.30 | 45,054 | 22.8% | 2329012M1013 | |
| | | テプレノンカプセル50mg「YD」 | 陽進堂 | | 6.30 | 25,984 | 13.1% | 2329012M1013 | |
| | | テプレノンカプセル50mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 6.30 | 17,947 | 9.1% | 2329012M1013 | |
| | | テプレノンカプセル50mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 1,797 | 0.9% | 2329012M1013 | |
| 733 | 先発 | セルベックス細粒10% | エーザイ | 【般】テプレノン細粒10% | 11.70 | 18,940 | 68.1% | 2329012C1026 | 232 |
| | 後発 | テプレノン細粒10%「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.00 | 3,470 | 12.5% | 2329012C1018 | |
| | | テプレノン細粒10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.00 | 2,811 | 10.1% | 2329012C1018 | |
| | | テプレノン細粒10%「YD」 | 陽進堂 | | 10.00 | 2,029 | 7.3% | 2329012C1018 | |
| | | テプレノン細粒10%「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 10.00 | 552 | 2.0% | 2329012C1018 | |
| 734 | 先発 | アプレース錠100mg | 杏林製薬 | 【般】トロキシピド錠100mg | 10.10 | 2,386 | 5.4% | 2329015F2022 | 232 |
| | 後発 | トロキシピド錠100mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 6.20 | 41,863 | 94.6% | 2329015F2014 | |
| 735 | 先発 | アシノン錠150mg | ゼリア新薬 | 【般】ニザチジン錠150mg | 19.60 | 9,104 | 79.2% | 2325005F1031 | 232 |
| | 後発 | ニザチジン錠150mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 2,387 | 20.8% | 2325005F1015 | |
| 736 | 先発 | ガスターD錠10mg | LTLファーマ | 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg | 15.50 | 23,760 | 21.2% | 2325003F3035 | 232 |
| | 後発 | ファモチジンD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 46,132 | 41.2% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンOD錠10mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 18,637 | 16.7% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 14,428 | 12.9% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンOD錠10mg「Me」 | Meiji Seikaファルマ | | 10.10 | 5,995 | 5.4% | 2325003F3019 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 2,948 | 2.6% | | |
| 737 | 先発 | ガスターD錠20mg | LTLファーマ | 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg | 18.20 | 37,439 | 16.0% | 2325003F4031 | 232 |
| | 後発 | ファモチジンD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 83,971 | 35.8% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 34,896 | 14.9% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンD錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 26,724 | 11.4% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンD錠20mg「EMEC」 | アルフレッサファーマ | | 10.10 | 21,527 | 9.2% | 2325003F4015 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 30,002 | 12.8% | | |
| 738 | 先発 | ガスター散2% | LTLファーマ | 【般】ファモチジン散2% | 24.10 | 2,482 | 33.9% | 2325003B2029 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン散2%「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.90 | 3,808 | 52.0% | 2325003B2010 | |
| | | ファモチジン細粒2%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.90 | 1,027 | 14.0% | 2325003B2010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------|---------|------------------|--------------|-----|
| 739 | 先発 | ガスター錠10mg | LTLファーマ | 【般】ファモチジン錠10mg | 15.50 | 4,883 | 19.5% | 2325003F1024 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン錠10「サワイ」10mg | 沢井製薬 | | 10.10 | 9,481 | 37.8% | 2325003F1016 | |
| | | ファモチジン錠10mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 10.10 | 5,394 | 21.5% | 2325003F1016 | |
| | | ファモチジン錠10mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 2,520 | 10.1% | 2325003F1016 | |
| | | ファモチジン錠10mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 2,088 | 8.3% | 2325003F1016 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 697 | 2.8% | | |
| 740 | 先発 | ガスター錠20mg | LTLファーマ | 【般】ファモチジン錠20mg | 18.20 | 7,915 | 28.8% | 2325003F2020 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン錠20mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 10.10 | 5,554 | 20.2% | 2325003F2012 | |
| | | ファモチジン錠20「サワイ」20mg | 沢井製薬 | | 10.10 | 5,016 | 18.3% | 2325003F2012 | |
| | | ファモチジン錠20mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 4,306 | 15.7% | 2325003F2012 | |
| | | ファモチジン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 2,651 | 9.7% | 2325003F2012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 2,012 | 7.3% | | |
| 741 | 先発 | プロマックD錠75 75mg | ゼリア新薬 | 【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg | 19.90 | 35,390 | 24.9% | 2329027F1029 | 232 |
| | 後発 | ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.70 | 106,163 | 74.8% | 2329027F1010 | |
| | | ポラプレジンクOD錠75mg「JG」 | 長生堂 | | 9.70 | 294 | 0.2% | 2329027F1010 | |
| 742 | 先発 | プロマック顆粒15% | ゼリア新薬 | 【般】ポラプレジンク顆粒15% | 38.50 | 2,294 | 100.0% | 2329027D1028 | 232 |
| 743 | 先発 | プロテカジン錠10 10mg | 大鵬薬品 | 【般】ラフチジン錠10mg | 19.20 | 37,183 | 33.5% | 2325006F2032 | 232 |
| | 後発 | ラフチジン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.10 | 60,034 | 54.0% | 2325006F2083 | |
| | | ラフチジン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.10 | 9,432 | 8.5% | 2325006F2105 | |
| | | ラフチジン錠10mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 11.10 | 2,899 | 2.6% | 2325006F2130 | |
| | | ラフチジン錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 12.20 | 648 | 0.6% | 2325006F2067 | |
| | | その他 | | | ~12.20 | 906 | 0.8% | | |
| 744 | 先発 | プロテカジン錠5 5mg | 大鵬薬品 | 【般】ラフチジン錠5mg | 12.50 | 2,064 | 41.3% | 2325006F1036 | 232 |
| | 後発 | ラフチジン錠5mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 10.10 | 2,106 | 42.2% | 2325006F1010 | |
| | | ラフチジン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 762 | 15.3% | 2325006F1010 | |
| | | ラフチジン錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 60 | 1.2% | 2325006F1010 | |
| 745 | 先発 | パリエット錠10mg | エーザイ | 【般】ラベプラゾールNa錠10mg | 52.40 | 38,758 | 16.3% | 2329028F1023 | 232 |
| | 後発 | ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 30.10 | 52,301 | 22.0% | 2329028F1104 | |
| | | ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 30.10 | 34,799 | 14.6% | 2329028F1325 | |
| | | ラベプラゾールNa錠10mg「YD」 | 陽進堂 | | 21.50 | 24,896 | 10.5% | 2329028F1066 | |
| | | ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 30.10 | 19,522 | 8.2% | 2329028F1147 | |
| | | その他 | | | ~34.40 | 67,924 | 28.5% | | |
| 746 | 先発 | パリエット錠20mg | エーザイ | 【般】ラベプラゾールNa錠20mg | 95.00 | 724 | 4.5% | 2329028F2020 | 232 |
| | 後発 | ラベプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 59.70 | 5,221 | 32.7% | 2329028F2143 | |
| | | ラベプラゾールNa錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 59.70 | 2,735 | 17.1% | 2329028F2119 | |
| | | ラベプラゾールNa塩錠20mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | | 59.70 | 2,310 | 14.5% | 2329028F2151 | |
| | | ラベプラゾールNa錠20mg「NIIG」 | 日医工岐阜工場 | | 59.70 | 1,809 | 11.3% | 2329028F2330 | |
| | | その他 | | | ~68.00 | 3,158 | 19.8% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|---------|------------------|--------------|-----|
| 747 | 先発 | パリエット錠5mg | エーザイ | 【般】ラベプラゾールNa錠5mg | 30.50 | 0 | 0.0% | 2329028F3026 | 232 |
| | 後発 | ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.90 | 677 | 40.3% | 2329028F3077 | |
| | | ラベプラゾールナトリウム錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 14.70 | 476 | 28.4% | 2329028F3174 | |
| | | ラベプラゾールNa錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.90 | 413 | 24.6% | 2329028F3093 | |
| | | ラベプラゾールNa錠5mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 16.90 | 112 | 6.7% | 2329028F3212 | |
| 748 | 先発 | タケブロンカプセル15 15mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾールカプセル15mg | 33.10 | 336 | 8.7% | 2329023M1020 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールカプセル15mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 14.20 | 1,395 | 36.1% | 2329023M1011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.20 | 944 | 24.5% | 2329023M1011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル15mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 14.20 | 925 | 24.0% | 2329023M1011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル15mg「JG」 | 大興製薬 | | 14.20 | 259 | 6.7% | 2329023M1011 | |
| 749 | 先発 | タケブロンOD錠15 15mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg | 33.10 | 38,159 | 8.0% | 2329023F1020 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.20 | 211,442 | 44.2% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 14.20 | 141,852 | 29.6% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.20 | 61,172 | 12.8% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 14.20 | 23,220 | 4.9% | 2329023F1012 | |
| | | その他 | | | ~14.20 | 2,577 | 0.5% | | |
| 750 | 先発 | タケブロンOD錠30 30mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg | 56.50 | 6,252 | 14.0% | 2329023F2027 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 24.00 | 23,455 | 52.4% | 2329023F2019 | |
| | | ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.00 | 8,926 | 20.0% | 2329023F2019 | |
| | | ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.00 | 5,669 | 12.7% | 2329023F2019 | |
| | | ランソプラゾールOD錠30mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 24.00 | 371 | 0.8% | 2329023F2019 | |
| | | その他 | | | ~24.00 | 56 | 0.1% | | |
| 751 | 先発 | ムコスタ顆粒20% | 大塚製薬 | 【般】レバミピド顆粒20% | 18.10 | 0 | 0.0% | 2329021D1020 | 232 |
| | 後発 | レバミピド顆粒20%「タカタ」 | 高田製薬 | | 15.90 | 238 | 100.0% | 2329021D1071 | |
| 752 | 先発 | アルタットカプセル37.5mg | あすか製薬 | 【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル37.5mg | 16.50 | 0 | 0.0% | 2325004M2067 | 232 |
| | 後発 | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル37.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 182 | 100.0% | 2325004M2016 | |
| 753 | 先発 | アルタットカプセル75mg | あすか製薬 | 【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg | 26.10 | 2,435 | 64.5% | 2325004M1087 | 232 |
| | 後発 | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.50 | 1,340 | 35.5% | 2325004M1010 | |
| 754 | 後発 | L-グルタミン顆粒99%「NP」 | ニプロ | 【般】L-グルタミン顆粒99% | 6.50 | 963 | 100.0% | 2322001D1316 | 232 |
| 755 | 先発 | ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg | ★ アストラゼネカ | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 59.60 | 598 | 100.0% | 2329029D1027 | 232 |
| 756 | 先発 | ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg | ★ アストラゼネカ | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 105.10 | 3,285 | 100.0% | 2329029D2023 | 232 |
| 757 | 先発 | カイロック細粒40% | ★ 藤本製薬 | シメチジン | 12.20 | 1,338 | 100.0% | 2325001C2092 | 232 |
| 758 | 先発 | タケキャブ錠10mg | ★ 武田薬品 | ポノプラザンフマル酸塩 | 100.50 | 384,680 | 100.0% | 2329030F1020 | 232 |
| 759 | 先発 | タケキャブ錠20mg | ★ 武田薬品 | ポノプラザンフマル酸塩 | 150.50 | 115,757 | 100.0% | 2329030F2027 | 232 |
| 760 | 先発 | タケキャブOD錠10mg | ★ 武田薬品 | ポノプラザンフマル酸塩 | 100.50 | 1,001 | 100.0% | 2329030F3023 | 232 |
| 761 | 先発 | タケキャブOD錠20mg | ★ 武田薬品 | ポノプラザンフマル酸塩 | 150.50 | 608 | 100.0% | 2329030F4020 | 232 |
| 762 | 先発 | ムコスタ錠100mg | ★ 大塚製薬 | レバミピド | 10.10 | 196,927 | 100.0% | 2329021F1102 | 232 |
| 763 | 先発 | ガラクターゼ散50% | ニプロESファーマ | 【般】β-ガラクトシダーゼ(アスベルギルス)散50% | 28.60 | 998 | 100.0% | 2339003B1192 | 233 |
| 764 | 後発 | エクセラゼ配合錠 | Meiji Seikaファルマ | 【般】サナクターゼ50mg等消化酵素配合錠 | 5.70 | 63,292 | 100.0% | 2339114F1034 | 233 |
| 765 | 後発 | NIM配合散 | 日医工 | 【般】ジアスターゼ・生薬等配合散 | 5.70 | 1,876 | 100.0% | 2339178B1075 | 233 |
| 766 | 後発 | フェンラーゼ配合カプセル | 日医工 | 【般】ピオチアスターゼ1000等消化酵素配合カプセル | 5.70 | 8,544 | 100.0% | 2339161P1042 | 233 |
| 767 | 後発 | マックターゼ配合錠 | 沢井製薬 | 【般】ピオチアスターゼ2000等消化酵素配合錠 | 5.70 | 31,656 | 100.0% | 2339265F1027 | 233 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|-------------------------------|----------------|---------------------------------|-------|---------|--------|------------------|-------------|
| 768 | 後発 ケイラーゼSA配合顆粒 | 三恵薬品 | 【般】ビオチンアスターゼ2000等消化酵素配合顆粒 | 9.80 | 777 | 98.8% | 2339226D1034 | 233 |
| | 後発 オーネスN配合顆粒 | 鶴原製薬 | | 18.10 | 10 | 1.2% | 2339262D1030 | |
| 769 | 先発 ビットサン | 本草製薬 | 【般】炭酸水素ナトリウム・ゲンチアナ・ジアスターゼ配合散 | 6.30 | 36 | 100.0% | 2339105X1030 | 233 |
| 770 | 後発 マーロックス懸濁用配合顆粒 | サノフィ | 【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合シロップ用 | 11.80 | 7,112 | 61.4% | 2349101D1253 | 234 |
| | 後発 マルファ懸濁用配合顆粒 | 東洋製化 | | 11.80 | 2,537 | 21.9% | 2349101D1237 | |
| | 後発 マックメット懸濁用配合DS | 沢井製薬 | | 6.50 | 1,932 | 16.7% | 2349101D1229 | |
| 771 | 後発 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 【般】炭酸水素ナトリウム錠500mg | 5.70 | 45,069 | 97.6% | 2344005F1061 | 234 |
| | 後発 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 5.70 | 1,118 | 2.4% | 2344005F1053 | |
| 772 | 後発 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 【般】酸化マグネシウム細粒83% | 9.10 | 3,326 | 56.3% | 2344009C1063 | 234 |
| | 後発 酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 9.10 | 2,549 | 43.1% | 2344009C1039 | |
| | 後発 マグミット細粒83% | マグミット製薬、協和化学工業 | | 9.10 | 35 | 0.6% | 2344009C1055 | |
| 773 | 後発 マグミット錠200mg | マグミット製薬 | 【般】酸化マグネシウム錠200mg | 5.70 | 2,175 | 100.0% | 2344009F3011 | 234 |
| 774 | 後発 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 | 日本ジェネリック | 【般】酸化マグネシウム錠250mg | 5.70 | 161,469 | 49.0% | 2344009F1019 | 234 |
| | 後発 マグミット錠250mg | マグミット製薬 | | 5.70 | 143,206 | 43.4% | 2344009F1019 | |
| | 後発 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 19,131 | 5.8% | 2344009F1019 | |
| | 後発 酸化マグネシウム錠250mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 5.70 | 5,856 | 1.8% | 2344009F1019 | |
| 775 | 後発 マグミット錠330mg | マグミット製薬 | 【般】酸化マグネシウム錠330mg | 5.70 | 994,240 | 53.5% | 2344009F2015 | 234 |
| | 後発 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 690,905 | 37.2% | 2344009F2015 | |
| | 後発 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 173,946 | 9.4% | 2344009F2015 | |
| 776 | 後発 マグミット錠500mg | マグミット製薬 | 【般】酸化マグネシウム錠500mg | 5.70 | 143,941 | 57.2% | 2344009F4018 | 234 |
| | 後発 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 83,656 | 33.3% | 2344009F4018 | |
| | 後発 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 23,968 | 9.5% | 2344009F4018 | |
| 777 | 後発 ビーマス配合錠 | 日本臓器 | 【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート等配合錠 | 5.70 | 1,260 | 100.0% | 2359108F1066 | 235 |
| 778 | 後発 ヨーデルS糖衣錠-80 80mg | 藤本製薬 | 【般】センナエキス錠80mg | 5.90 | 300,110 | 100.0% | 2354002F2028 | 235 |
| 779 | 先発 アローゼン顆粒 | サンファーマ | 【般】センナ・センナ実配合顆粒 | 6.50 | 13,542 | 89.1% | 2359102X1072 | 235 |
| | 後発 ピムロ顆粒 | 本草製薬 | | 6.30 | 1,662 | 10.9% | 2359102X1056 | |
| 780 | 先発 プルゼニド錠12mg | サンファーマ | 【般】センノシド錠12mg | 5.70 | 81,200 | 17.9% | 2354003F2316 | 235 |
| | 後発 センノシド錠12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.10 | 229,327 | 50.6% | 2354003F2014 | |
| | 後発 センノシド錠12mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.10 | 45,289 | 10.0% | 2354003F2014 | |
| | 後発 センノシド錠12mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.10 | 38,458 | 8.5% | 2354003F2014 | |
| | 後発 センノシド錠12mg「セイコー」 | 生晃栄養薬品 | | 5.10 | 24,560 | 5.4% | 2354003F2014 | |
| | 後発 その他 | | | ~5.10 | 34,345 | 7.6% | | |
| 781 | 後発 センノシド顆粒8%「日医工」 | アルフレッサ ファーマ | 【般】センノシド顆粒8% | 10.90 | 1,526 | 100.0% | 2354003D2064 | 235 |
| 782 | 先発 ラキソベロン内用液0.75% | 帝人ファーマ | 【般】ピコスルファートNa経口液0.75% | 17.30 | 9,640 | 10.3% | 2359005S1240 | 235 |
| | 後発 ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.80 | 42,870 | 45.9% | 2359005S1011 | |
| | 後発 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 | 長生堂 | | 7.80 | 32,591 | 34.9% | 2359005S1011 | |
| | 後発 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 | 日医工 | | 7.80 | 4,760 | 5.1% | 2359005S1011 | |
| | 後発 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 7.80 | 3,330 | 3.6% | 2359005S1011 | |
| | 後発 その他 | | | ~7.80 | 220 | 0.2% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------|---------|------------------|--------------|-----|
| 783 | 先発 | ラクソベロン錠 2.5mg | 帝人ファーマ | 【般】ピコスルファートNa錠 2.5mg | 6.10 | 17,052 | 44.8% | 2359005F1218 | 235 |
| | 後発 | ピコスルファートNa錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 7,347 | 19.3% | 2359005F1013 | |
| | | ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 5,541 | 14.6% | 2359005F1013 | |
| | | ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg 「イワキ」 | 岩城製薬 | | 5.90 | 4,774 | 12.5% | 2359005F1013 | |
| | | ピコスルファートNa錠 2.5mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 5.90 | 1,995 | 5.2% | 2359005F1013 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 1,348 | 3.5% | | |
| 784 | 先発 | ゲーフィス錠 5mg ★ | E Aファーマ | エロビキシバット水和物 | 89.20 | 113,441 | 100.0% | 2359008F1025 | 235 |
| 785 | 先発 | アミティーザカプセル 24μg ★ | スキャンポファーマ | ルビプロストン | 105.00 | 129,914 | 100.0% | 2359006M1025 | 235 |
| 786 | 先発 | アミティーザカプセル 12μg ★ | ヴィアトリス・ヘルスケア | ルビプロストン | 52.60 | 66,362 | 100.0% | 2359006M2021 | 235 |
| 787 | 先発 | ウルソ錠 100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠 100mg | 10.10 | 79,011 | 15.1% | 2362001F2149 | 236 |
| | 後発 | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.60 | 189,838 | 36.3% | 2362001F2211 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | | 7.30 | 145,536 | 27.8% | 2362001F2173 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.30 | 86,859 | 16.6% | 2362001F2220 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.30 | 14,996 | 2.9% | 2362001F2246 | |
| | | その他 | | | ~7.30 | 7,302 | 1.4% | | |
| 788 | 先発 | ウルソ錠 50mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠 50mg | 9.00 | 10,312 | 31.0% | 2362001F1088 | 236 |
| | 後発 | ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.10 | 14,211 | 42.7% | 2362001F1010 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 4,613 | 13.9% | 2362001F1010 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.10 | 3,585 | 10.8% | 2362001F1010 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 6.10 | 546 | 1.6% | 2362001F1010 | |
| 789 | 先発 | イメンドカプセル 125mg | 小野薬品 | 【般】アプレピタントカプセル 125mg | 2867.70 | 0 | 0.0% | 2391008M2028 | 239 |
| | 後発 | アプレピタントカプセル 125mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 1278.30 | 4 | 100.0% | 2391008M2044 | |
| 790 | 先発 | イメンドカプセル 80mg | 小野薬品 | 【般】アプレピタントカプセル 80mg | 1917.10 | 18 | 18.8% | 2391008M1021 | 239 |
| | 後発 | アプレピタントカプセル 80mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 836.70 | 50 | 52.1% | 2391008M1048 | |
| | | アプレピタントカプセル 80mg 「NK」 | 日本化薬 | | 836.70 | 28 | 29.2% | 2391008M1030 | |
| 791 | 先発 | ガナトン錠 50mg | ヴィアトリス・ヘルスケア | 【般】イトプリド塩酸塩錠 50mg | 11.40 | 10,761 | 41.6% | 2399008F1020 | 239 |
| | 後発 | イトプリド塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 14,364 | 55.5% | 2399008F1012 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.50 | 630 | 2.4% | 2399008F1012 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠 50mg 「NP」 | ニプロ | | 6.50 | 126 | 0.5% | 2399008F1012 | |
| 792 | 後発 | SPトローチ 0.25mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 【般】デカリニウム塩化物トローチ 0.25mg | 5.70 | 109,618 | 100.0% | 2399710E1046 | 239 |
| 793 | 先発 | アフタゾロン口腔用軟膏 0.1% | あゆみ製薬 | 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% | 66.20 | 97 | 2.0% | 2399706M1087 | 239 |
| | 後発 | デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% 「NK」 | 日本化薬 | | 41.50 | 4,747 | 96.3% | 2399706M1125 | |
| | | デキサメタゾン軟膏口腔用 0.1% 「CH」 | 長生堂 | | 45.00 | 54 | 1.1% | 2399706M1095 | |
| | | デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% 「日医工」 | 池田薬品工業 | | 41.50 | 30 | 0.6% | 2399706M1133 | |
| 794 | 後発 | オルテクサー口腔用軟膏 0.1% | 福地製薬 | 【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏 0.1% | 63.30 | 1,766 | 100.0% | 2399707M1057 | 239 |
| 795 | 先発 | セレキノン錠 100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg | 10.70 | 6,621 | 17.4% | 2399006F1331 | 239 |
| | 後発 | トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 17,885 | 47.0% | 2399006F1013 | |
| | | トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 13,559 | 35.6% | 2399006F1013 | |
| 796 | 先発 | ナウゼリンドライシロップ 1% | 協和キリン | 【般】ドンペリドンシロップ用 1% | 12.70 | 510 | 99.6% | 2399005R1163 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドンDS小児用 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 2 | 0.4% | 2399005R1015 | |
| 797 | 先発 | ナウゼリン坐剤 10 10mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン坐剤 10mg | 41.40 | 91 | 100.0% | 2399714J1026 | 239 |
| 798 | 先発 | ナウゼリン坐剤 30 30mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン坐剤 30mg | 66.00 | 205 | 100.0% | 2399714J2022 | 239 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|---------|------------------|--------------|-----|
| 799 | 先発 | ナウゼリン錠10 10mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン錠10mg | 10.70 | 16,442 | 11.8% | 2399005F2023 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドン錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 30,242 | 21.7% | 2399005F2015 | |
| | | ドンペリドン錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 25,681 | 18.4% | 2399005F2015 | |
| | | ドンペリドン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 24,463 | 17.5% | 2399005F2015 | |
| | | ドンペリドン錠10mg「EMEC」 | アルフレッサ ファーマ | | 5.90 | 14,720 | 10.6% | 2399005F2015 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 27,937 | 20.0% | | |
| 800 | 先発 | ナウゼリン錠5 5mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン錠5mg | 7.00 | 278 | 4.1% | 2399005F1027 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 4,413 | 65.3% | 2399005F1019 | |
| | | ドンペリドン錠5mg「EMEC」 | アルフレッサ ファーマ | | 5.90 | 2,056 | 30.4% | 2399005F1019 | |
| | | ドンペリドン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 14 | 0.2% | 2399005F1019 | |
| 801 | 先発 | ペンタサ注腸1g | 杏林製薬 | 【般】メサラジン注腸剤1g | 393.50 | 261 | 100.0% | 2399715X1023 | 239 |
| | | メサラジン注腸1g「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 425.90 | 0 | 0.0% | 2399715X1040 | |
| 802 | 先発 | アサコール錠400mg | ゼリア新薬 | 【般】メサラジン腸溶錠400mg | 44.60 | 39,300 | 70.7% | 2399009F3028 | 239 |
| | 後発 | メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.00 | 12,653 | 22.8% | 2399009F3044 | |
| | | メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 21.00 | 3,640 | 6.5% | 2399009F3087 | |
| 803 | 先発 | ペンタサ錠250mg | 杏林製薬 | 【般】メサラジン錠250mg | 31.10 | 2,880 | 28.3% | 2399009F1149 | 239 |
| | 後発 | メサラジン徐放錠250mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 16.70 | 4,033 | 39.6% | 2399009F1181 | |
| | | メサラジン徐放錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.70 | 2,205 | 21.6% | 2399009F1190 | |
| | | メサラジン錠250mg「サワイ」 | 日本薬工 | | 14.20 | 1,071 | 10.5% | 2399009F1106 | |
| 804 | 先発 | ペンタサ錠500mg | 杏林製薬 | 【般】メサラジン錠500mg | 55.40 | 12,932 | 87.7% | 2399009F2030 | 239 |
| | 後発 | メサラジン錠500mg「サワイ」 | 日本薬工 | | 29.00 | 1,696 | 11.5% | 2399009F2072 | |
| | | メサラジン徐放錠500mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 29.00 | 120 | 0.8% | 2399009F2170 | |
| 805 | 先発 | プリンペラン細粒2% | 日医工 | 【般】メトクロプラミド細粒2% | 12.20 | 0 | 0.0% | 2399004C1077 | 239 |
| | 後発 | メトクロプラミド細粒2%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 3,866 | 100.0% | 2399004C1107 | |
| 806 | 先発 | プリンペラン錠5 5mg | 日医工 | 【般】メトクロプラミド錠5mg | 6.50 | 11,521 | 28.2% | 2399004F1200 | 239 |
| | 後発 | メトクロプラミド錠5mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 5.70 | 15,484 | 37.9% | 2399004F1014 | |
| | | メトクロプラミド錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 4,766 | 11.7% | 2399004F1014 | |
| | | メトクロプラミド錠5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 4,363 | 10.7% | 2399004F1014 | |
| | | メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 5.70 | 2,951 | 7.2% | 2399004F1014 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 1,738 | 4.3% | | |
| 807 | 先発 | ガスモチン散1% | 住友ファーマ | 【般】モサプリドクエン酸塩散1% | 23.70 | 5,953 | 48.3% | 2399010B1034 | 239 |
| | 後発 | モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 | 富士化学工業 | | 10.30 | 6,367 | 51.7% | 2399010B1050 | |
| 808 | 先発 | ガスモチン錠2.5mg | 住友ファーマ | 【般】モサプリドクエン酸塩錠2.5mg | 10.10 | 3,220 | 70.6% | 2399010F1028 | 239 |
| | 後発 | モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 1,060 | 23.2% | 2399010F1010 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 284 | 6.2% | 2399010F1010 | |
| 809 | 先発 | ガスモチン錠5mg | 住友ファーマ | 【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg | 11.50 | 77,710 | 12.6% | 2399010F2024 | 239 |
| | 後発 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 201,763 | 32.7% | 2399010F2016 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 63,683 | 10.3% | 2399010F2016 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | | 10.10 | 58,821 | 9.5% | 2399010F2016 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠5mg「日新」 | 日新(山形) | | 10.10 | 31,833 | 5.2% | 2399010F2016 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 182,414 | 29.6% | | |
| 810 | 先発 | リンゼス錠0.25mg ★ | アステラス製薬 | リナクロチド | 73.40 | 68,512 | 100.0% | 2399017F1020 | 239 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|----------------------------------|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------------|
| 811 | 先発 デカドロンエリキシロ. 0.01% | 日医工 | 【般】デキサメタゾンエリキシロ. 0.01% | 4.30 | 2,940 | 98.0% | 2454002S1122 | 245 |
| | 後発 デキサメタゾンエリキシロ. 0.01%「日新」 | 日新(山形) | | 1.90 | 60 | 2.0% | 2454002S1157 | |
| 812 | 先発 セレスタミン配合錠 | 高田製薬 | 【般】ベタメタゾン・d-クロルフェ ニラミン配合錠 | 8.10 | 18,012 | 49.3% | 2459100F1162 | 245 |
| | 後発 エンペラシン配合錠 | 沢井製薬 | | 5.70 | 15,705 | 43.0% | 2459100F1120 | |
| | 後発 ベタセレミン配合錠 | 東和薬品 | | 5.70 | 2,077 | 5.7% | 2459100F1197 | |
| | 後発 プラデスミン配合錠 | 日医工岐阜工場 | | 5.70 | 375 | 1.0% | 2459100F1189 | |
| | 後発 サクコルチン配合錠 | 日医工 | | 5.70 | 233 | 0.6% | 2459100F1146 | |
| | 後発 ヒスタブロック配合錠 | 共和薬工 | | 5.70 | 103 | 0.3% | 2459100F1170 | |
| 813 | 先発 リンデロン錠0.5mg | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン錠0.5mg | 11.40 | 6,651 | 50.1% | 2454004F2090 | 245 |
| | 後発 ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 6,614 | 49.9% | 2454004F2081 | |
| 814 | 先発 ジュリナ錠0.5mg | バイエル | 【般】エストラジオール錠0.5mg | 53.60 | 1,224 | 93.2% | 2473001F1028 | 247 |
| | 後発 エストラジオール錠0.5mg「F」 | 富士製薬工業 | | 23.40 | 90 | 6.8% | 2473001F1036 | |
| 815 | 先発 プロスタール錠25 25mg | あすか製薬 | 【般】クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg | 45.10 | 3,145 | 46.1% | 2478001F2179 | 247 |
| | 後発 クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」 | 日新(山形) | | 45.50 | 0 | 0.0% | 2478001F2411 | |
| | 後発 クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」 | 日医工岐阜工場 | | 9.60 | 2,339 | 34.3% | 2478001F2012 | |
| | 後発 クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 | 陽進堂 | | 9.60 | 1,096 | 16.1% | 2478001F2012 | |
| | 後発 クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 9.60 | 238 | 3.5% | 2478001F2012 | |
| 816 | 先発 プロベラ錠2.5mg | ファイザー | 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸 エステル錠2.5mg | 20.10 | 618 | 93.9% | 2478002F1070 | 247 |
| | 後発 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.90 | 20 | 3.0% | 2478002F1096 | |
| | 後発 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」 | 富士製薬工業 | | 15.20 | 20 | 3.0% | 2478002F1100 | |
| 817 | 先発 プロスタールL錠50mg | ★あすか製薬 | クロルマジノン酢酸エステル | 85.90 | 1,285 | 100.0% | 2478001G1143 | 247 |
| 818 | 先発 ヤーズ配合錠 | バイエル | 【般】ドロスピレノン・エチニルエス トラジオール配合錠・プラセボ錠 | 214.70 | 588 | 27.6% | 2482011F1020 | 248 |
| | 後発 ドロエチ配合錠「あすか」 | あすか製薬 | | 94.20 | 1,540 | 72.4% | 2482011F1039 | |
| 819 | 先発 ルナベル配合錠ULD | ノーベルファーマ | 【般】ノルエチステロン・エチニルエ ストラジオール0.02配合錠 | 191.50 | 399 | 26.8% | 2482009F2020 | 248 |
| | 後発 フリウエル配合錠ULD「あすか」 | あすか製薬 | | 79.30 | 945 | 63.4% | 2482009F2038 | |
| | 後発 フリウエル配合錠ULD「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 79.30 | 147 | 9.9% | 2482009F2062 | |
| 820 | 先発 ルナベル配合錠LD | ノーベルファーマ | 【般】ノルエチステロン・エチニルエ ストラジオール0.035配合錠 | 189.60 | 318 | 23.2% | 2482009F1031 | 248 |
| | 後発 フリウエル配合錠LD「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 85.40 | 756 | 55.3% | 2482009F1058 | |
| | 後発 フリウエル配合錠LD「あすか」 | あすか製薬 | | 85.40 | 231 | 16.9% | 2482009F1066 | |
| | 後発 フリウエル配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | | 85.40 | 63 | 4.6% | 2482009F1082 | |
| 821 | 先発 カルナクリン錠25 25単位 | 三和化学 | 【般】カリジノゲナーゼ錠25単位 | 9.60 | 14,592 | 68.6% | 2491001F5056 | 249 |
| | 後発 カリジノゲナーゼ錠25単位「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 3,426 | 16.1% | 2491001F5013 | |
| | 後発 カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,729 | 8.1% | 2491001F5013 | |
| | 後発 カリジノゲナーゼ錠25単位「サワイ」 | 東菱薬品工業 | | 5.90 | 1,308 | 6.1% | 2491001F5013 | |
| | 後発 カリジノゲナーゼ錠25単位「日新」 | 日新(山形) | | 5.90 | 214 | 1.0% | 2491001F5013 | |
| 822 | 先発 カルナクリン錠50 50単位 | 三和化学 | 【般】カリジノゲナーゼ錠50単位 | 14.10 | 37,596 | 40.5% | 2491001F6060 | 249 |
| | 後発 カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」 | 日医工 | | 7.80 | 23,996 | 25.8% | 2491001F6192 | |
| | 後発 カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」 | 東菱薬品工業 | | 5.90 | 21,006 | 22.6% | 2491001F6010 | |
| | 後発 カリジノゲナーゼ錠50単位「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.80 | 6,816 | 7.3% | 2491001F6214 | |
| | 後発 カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 3,143 | 3.4% | 2491001F6010 | |
| | 後発 カリジノゲナーゼ錠50単位「フジモト」 | 藤本製薬 | | 10.10 | 375 | 0.4% | 2491001F6265 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|--------------|------------------|--------------|-----|
| 823 | 先発 | ディナゲストOD錠 1mg | 持田製薬 | 【般】 ジエノゲスト口腔内崩壊錠 1mg | 185.70 | 0 | 0.0% | 2499010F2020 | 249 |
| | 後発 | ジェノゲストOD錠 1mg 「キッセイ」 | ジェイドルフ製薬 | | 73.80 | 56 | 100.0% | 2499010F2054 | |
| 824 | 先発 | ディナゲスト錠 0.5mg | 持田製薬 | 【般】 ジエノゲスト錠 0.5mg | 125.00 | 352 | 56.8% | 2499010F3026 | 249 |
| | 後発 | ジェノゲスト錠 0.5mg 「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 52.00 | 268 | 43.2% | 2499010F3034 | |
| 825 | 先発 | ディナゲスト錠 1mg | 持田製薬 | 【般】 ジエノゲスト錠 1mg | 185.70 | 0 | 0.0% | 2499010F1023 | 249 |
| | 後発 | ジェノゲスト錠 1mg 「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 73.80 | 3,740 | 70.4% | 2499010F1120 | |
| | | ジェノゲスト錠 1mg 「F」 | 富士製薬工業 | | 73.80 | 900 | 16.9% | 2499010F1031 | |
| | | ジェノゲスト錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 73.80 | 672 | 12.7% | 2499010F1090 | |
| 826 | 先発 | アボルブカプセル 0.5mg | GSK | 【般】 デュタステリドカプセル 0.5mg : AV | 102.80 | 22,684 | 42.5% | 2499011M1027 | 249 |
| | 後発 | デュタステリドカプセル 0.5mg AV 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 33.50 | 19,338 | 36.2% | 2499011M1108 | |
| | | デュタステリドカプセル 0.5mg AV 「トーワ」 | 東和薬品 | | 33.50 | 3,039 | 5.7% | 2499011M1116 | |
| | | デュタステリドカプセル 0.5mg AV 「ニプロ」 | ニプロ | | 33.50 | 2,928 | 5.5% | 2499011M1132 | |
| | | デュタステリドカプセル 0.5mg AV 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 33.50 | 2,588 | 4.8% | 2499011M1094 | |
| | | その他 | | | ~33.50 | 2,819 | 5.3% | | |
| 827 | 後発 | デュタステリド錠 0.5mg AV 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 【般】 デュタステリド錠 0.5mg : AV | 33.50 | 25,217 | 54.2% | 2499011F1052 | 249 |
| | | デュタステリド錠 0.5mg AV 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 33.50 | 11,799 | 25.4% | 2499011F1028 | |
| | | デュタステリド錠 0.5mg AV 「NS」 | 日新(山形) | | 33.50 | 9,148 | 19.7% | 2499011F1036 | |
| | | デュタステリド錠 0.5mg AV 「YD」 | 陽進堂 | | 33.50 | 337 | 0.7% | 2499011F1044 | |
| 828 | 先発 | オキシコナゾール錠 100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 オキシコナゾール硝酸塩錠 100mg | 49.00 | 0 | 0.0% | 2529709H1046 | 252 |
| | 後発 | オキシコナゾール硝酸塩錠 100mg 「F」 | 富士製薬工業 | | 42.80 | 6 | 100.0% | 2529709H1011 | |
| 829 | 先発 | エンペシド錠 100mg | バイエル | 【般】 クロトリマゾール錠 100mg | 49.50 | 39 | 76.5% | 2529702H1079 | 252 |
| | 後発 | クロトリマゾール錠 100mg 「F」 | 富士製薬工業 | | 27.50 | 12 | 23.5% | 2529702H1087 | |
| 830 | 先発 | ネリプロクト坐剤 | レオファーマ | 【般】 ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤 | 27.80 | 260 | 24.3% | 2559814J1020 | 255 |
| | 後発 | ネリザ坐剤 | ジェイドルフ製薬 | | 23.70 | 447 | 41.8% | 2559814J1062 | |
| | | ネイサート坐剤 | 日新(山形) | | 20.30 | 362 | 33.9% | 2559814J1011 | |
| 831 | 先発 | ネリプロクト軟膏 | レオファーマ | 【般】 ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏 | 25.70 | 1,236 | 12.9% | 2559814M1026 | 255 |
| | 後発 | ネリザ軟膏 | ジェイドルフ製薬 | | 20.70 | 8,338 | 87.1% | 2559814M1018 | |
| 832 | 先発 | プロクトセディル軟膏 | E Aファーマ | 【般】 ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン等配合軟膏 | 19.80 | 1,166 | 11.1% | 2559806M1021 | 255 |
| | 後発 | ヘモレックス軟膏 | ジェイドルフ製薬 | | 18.00 | 9,350 | 88.9% | 2559806M1030 | |
| 833 | 先発 | 強力ポステリザン(軟膏) | マルホ | 【般】 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 | 19.10 | 31,386 | 55.7% | 2559808M1020 | 255 |
| | 後発 | ヘモポリゾン軟膏 | ジェイドルフ製薬 | | 19.10 | 25,012 | 44.3% | 2559808M1039 | |
| 834 | 先発 | ウリトスOD錠 0.1mg | 杏林製薬 | 【般】 イミダフェナシン口腔内崩壊錠 0.1mg | 51.80 | 3,018 | 13.3% | 2590013F2023 | 259 |
| | | ステープラOD錠 0.1mg | 小野薬品 | | 56.50 | 2,683 | 11.8% | 2590013F2031 | |
| | 後発 | イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 20.20 | 7,782 | 34.3% | 2590013F2074 | |
| | | イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.20 | 5,150 | 22.7% | 2590013F2082 | |
| | | イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「YD」 | 陽進堂 | | 20.20 | 2,758 | 12.1% | 2590013F2066 | |
| | | イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 20.20 | 1,197 | 5.3% | 2590013F2058 | |
| 835 | 先発 | ウリトス錠 0.1mg | 杏林製薬 | 【般】 イミダフェナシン錠 0.1mg | 51.80 | 976 | 12.6% | 2590013F1027 | 259 |
| | | ステープラ錠 0.1mg | 小野薬品 | | 56.50 | 720 | 9.3% | 2590013F1035 | |
| 後発 | イミダフェナシン錠 0.1mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | 20.20 | 5,646 | 73.0% | 2590013F1060 | | | |
| | イミダフェナシン錠 0.1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 20.20 | 396 | 5.1% | 2590013F1078 | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|------------------------------|------------|----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------------|
| 836 | 後発 エルサメット配合錠 | 日医工岐阜工場 | 【般】オオウメガサソウエキス0.5mg・ハコヤナギエキス等配合錠 | 5.90 | 2,172 | 100.0% | 2590100X1139 | 259 |
| 837 | 先発 エビプロスタット配合錠DB | 日本新薬 | 【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠 | 30.60 | 23,044 | 41.7% | 2590100X2046 | 259 |
| | 後発 エルサメットS配合錠 | 日医工岐阜工場 | | 5.90 | 32,184 | 58.3% | 2590100X2062 | |
| 838 | 先発 ポラキス錠2 2mg | クリニジェン | 【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg | 12.20 | 0 | 0.0% | 2590005F1022 | 259 |
| | 後発 オキシブチニン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 1,004 | 66.6% | 2590005F1014 | |
| | 後発 オキシブチニン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 376 | 24.9% | 2590005F1014 | |
| | 後発 オキシブチニン塩酸塩錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 128 | 8.5% | 2590005F1014 | |
| 839 | 先発 ユリーフOD錠2mg | キッセイ | 【般】シロドシン口腔内崩壊錠2mg | 23.80 | 1,092 | 16.7% | 2590010F3026 | 259 |
| | 後発 シロドシンOD錠2mg「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 2,870 | 43.8% | 2590010F3018 | |
| | 後発 シロドシンOD錠2mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 1,204 | 18.4% | 2590010F3018 | |
| | 後発 シロドシンOD錠2mg「Me」 | Meファルマ | | 10.10 | 766 | 11.7% | 2590010F3018 | |
| | 後発 シロドシンOD錠2mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 10.10 | 616 | 9.4% | 2590010F3018 | |
| 840 | 先発 ユリーフOD錠4mg | キッセイ | 【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg | 45.60 | 58,000 | 25.5% | 2590010F4022 | 259 |
| | 後発 シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 16.00 | 93,732 | 41.2% | 2590010F4030 | |
| | 後発 シロドシンOD錠4mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 16.00 | 15,015 | 6.6% | 2590010F4111 | |
| | 後発 シロドシンOD錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.50 | 13,584 | 6.0% | 2590010F4014 | |
| | 後発 シロドシンOD錠4mg「EE」 | エルメッド | | 10.50 | 13,352 | 5.9% | 2590010F4014 | |
| | 後発 その他 | | | ~16.00 | 34,008 | 14.9% | | |
| 841 | 先発 ユリーフ錠2mg | キッセイ | 【般】シロドシン錠2mg | 23.80 | 1,148 | 47.9% | 2590010F1023 | 259 |
| | 後発 シロドシン錠2mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 10.10 | 694 | 28.9% | 2590010F1015 | |
| | 後発 シロドシン錠2mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 556 | 23.2% | 2590010F1015 | |
| 842 | 先発 ユリーフ錠4mg | キッセイ | 【般】シロドシン錠4mg | 45.60 | 9,538 | 26.2% | 2590010F2020 | 259 |
| | 後発 シロドシン錠4mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 16.00 | 15,439 | 42.4% | 2590010F2038 | |
| | 後発 シロドシン錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.50 | 5,477 | 15.0% | 2590010F2011 | |
| | 後発 シロドシン錠4mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 16.00 | 2,488 | 6.8% | 2590010F2119 | |
| | 後発 シロドシン錠4mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 16.00 | 1,708 | 4.7% | 2590010F2100 | |
| | 後発 その他 | | | ~16.00 | 1,789 | 4.9% | | |
| 843 | 先発 ベシケアOD錠2.5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠2.5mg | 62.40 | 6,223 | 34.5% | 2590011F3020 | 259 |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 25.90 | 7,175 | 39.8% | 2590011F3071 | |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.90 | 2,783 | 15.4% | 2590011F3047 | |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.90 | 1,809 | 10.0% | 2590011F3055 | |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 25.90 | 28 | 0.2% | 2590011F3063 | |
| 844 | 先発 ベシケアOD錠5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg | 106.70 | 13,844 | 26.2% | 2590011F4027 | 259 |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 43.50 | 19,267 | 36.5% | 2590011F4043 | |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 43.50 | 8,599 | 16.3% | 2590011F4051 | |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 43.50 | 8,527 | 16.2% | 2590011F4078 | |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 43.50 | 2,219 | 4.2% | 2590011F4035 | |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 43.50 | 308 | 0.6% | 2590011F4060 | |
| 845 | 先発 ベシケア錠2.5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg | 62.40 | 1,576 | 43.2% | 2590011F1028 | 259 |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.90 | 906 | 24.9% | 2590011F1052 | |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 25.90 | 780 | 21.4% | 2590011F1036 | |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.90 | 383 | 10.5% | 2590011F1079 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 846 | 先発 | ベシケア錠5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg | 106.70 | 2,180 | 24.8% | 2590011F2024 | 259 |
| | 後発 | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 43.50 | 4,336 | 49.3% | 2590011F2059 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 43.50 | 1,620 | 18.4% | 2590011F2075 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 43.50 | 443 | 5.0% | 2590011F2032 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 43.50 | 224 | 2.5% | 2590011F2083 | |
| 847 | 後発 | タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】タダラフィル口腔内崩壊錠2.5mg:ZA | 36.00 | 336 | 100.0% | 2590016F3023 | 259 |
| 848 | 後発 | タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】タダラフィル口腔内崩壊錠5mg:ZA | 48.00 | 3,214 | 100.0% | 2590016F4020 | 259 |
| 849 | 先発 | ザルティア錠2.5mg | 日本イーライリリー | 【般】タダラフィル錠2.5mg:ZA | 69.60 | 3,853 | 50.1% | 2590016F1020 | 259 |
| | 後発 | タダラフィル錠2.5mgZA「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.30 | 2,827 | 36.8% | 2590016F1063 | |
| | | タダラフィル錠2.5mgZA「ニプロ」 | ニプロ | | 23.30 | 760 | 9.9% | 2590016F1098 | |
| | | タダラフィル錠2.5mgZA「サンド」 | サンド | | 23.30 | 160 | 2.1% | 2590016F1071 | |
| | | タダラフィル錠2.5mgZA「あすか」 | あすか製薬 | | 23.30 | 84 | 1.1% | 2590016F1047 | |
| 850 | 先発 | ザルティア錠5mg | 日本イーライリリー | 【般】タダラフィル錠5mg:ZA | 130.90 | 6,681 | 31.8% | 2590016F2027 | 259 |
| | 後発 | タダラフィル錠5mgZA「サワイ」 | 沢井製薬 | | 48.00 | 9,479 | 45.1% | 2590016F2060 | |
| | | タダラフィル錠5mgZA「あすか」 | あすか製薬 | | 48.00 | 2,087 | 9.9% | 2590016F2043 | |
| | | タダラフィル錠5mgZA「ニプロ」 | ニプロ | | 48.00 | 2,028 | 9.6% | 2590016F2094 | |
| | | タダラフィル錠5mgZA「サンド」 | サンド | | 48.00 | 498 | 2.4% | 2590016F2078 | |
| | | タダラフィル錠5mgZA「シオエ」 | シオエ製薬 | | 48.00 | 252 | 1.2% | 2590016F2116 | |
| 851 | 後発 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 【般】タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg | 22.90 | 2,623 | 100.0% | 2590008N2221 | 259 |
| 852 | 先発 | ハルナールD錠0.1mg | アステラス製薬 | 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg | 25.10 | 1,326 | 26.8% | 2590008F1026 | 259 |
| | 後発 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.50 | 1,270 | 25.7% | 2590008F1123 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 13.50 | 850 | 17.2% | 2590008F1093 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 8.20 | 784 | 15.8% | 2590008F1018 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.50 | 692 | 14.0% | 2590008F1166 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「あすか」 | あすか製薬 | | 13.50 | 28 | 0.6% | 2590008F1182 | |
| 853 | 先発 | ハルナールD錠0.2mg | アステラス製薬 | 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg | 43.80 | 18,758 | 12.3% | 2590008F2022 | 259 |
| | 後発 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.90 | 61,748 | 40.4% | 2590008F2120 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.90 | 23,350 | 15.3% | 2590008F2162 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日新」 | 日新(山形) | | 22.90 | 13,740 | 9.0% | 2590008F2081 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 19.20 | 10,208 | 6.7% | 2590008F2014 | |
| | | その他 | | | ~22.90 | 25,204 | 16.5% | | |
| 854 | 先発 | フリバスOD錠2.5mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠2.5mg | 25.00 | 4,020 | 35.1% | 2590009F6022 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 2,740 | 24.0% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 872 | 7.6% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠2.5mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 10.10 | 743 | 6.5% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 728 | 6.4% | 2590009F6014 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 2,334 | 20.4% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 855 | 先発 | フリバスOD錠50mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg | 50.60 | 2,420 | 19.8% | 2590009F4020 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠50mg「EE」 | エルメッド | | 12.50 | 3,961 | 32.4% | 2590009F4011 | |
| | | ナフトピジルOD錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.50 | 2,255 | 18.5% | 2590009F4011 | |
| | | ナフトピジルOD錠50mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 12.50 | 996 | 8.2% | 2590009F4011 | |
| | | ナフトピジルOD錠50mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 12.50 | 719 | 5.9% | 2590009F4011 | |
| | | その他 | | | ~16.70 | 1,859 | 15.2% | | |
| 856 | 先発 | フリバスOD錠75mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg | 65.50 | 3,834 | 16.3% | 2590009F5026 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.40 | 8,743 | 37.3% | 2590009F5018 | |
| | | ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.60 | 2,591 | 11.0% | 2590009F5220 | |
| | | ナフトピジルOD錠75mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 18.40 | 2,363 | 10.1% | 2590009F5018 | |
| | | ナフトピジルOD錠75mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 18.40 | 1,880 | 8.0% | 2590009F5018 | |
| | | その他 | | | ~24.60 | 4,052 | 17.3% | | |
| 857 | 先発 | フリバス錠25mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル錠25mg | 25.00 | 366 | 25.8% | 2590009F1039 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジル錠25mg「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 620 | 43.7% | 2590009F1012 | |
| | | ナフトピジル錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 252 | 17.7% | 2590009F1012 | |
| | | ナフトピジル錠25mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 182 | 12.8% | 2590009F1012 | |
| 858 | 先発 | フリバス錠50mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル錠50mg | 50.60 | 787 | 56.3% | 2590009F2035 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジル錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.70 | 398 | 28.5% | 2590009F2132 | |
| | | ナフトピジル錠50mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 16.70 | 213 | 15.2% | 2590009F2060 | |
| 859 | 先発 | ブラダロン錠200mg | 日本新薬 | 【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg | 11.60 | 6,821 | 37.7% | 2590002F1371 | 259 |
| | 後発 | フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.00 | 10,745 | 59.5% | 2590002F1010 | |
| | | フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 6.00 | 504 | 2.8% | 2590002F1010 | |
| 860 | 先発 | バップフォー錠10 10mg | 大鵬薬品 | 【般】プロピペリン塩酸塩錠10mg | 32.40 | 8,617 | 25.0% | 2590007F1021 | 259 |
| | 後発 | プロピペリン塩酸塩錠10mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 13.60 | 11,553 | 33.5% | 2590007F1013 | |
| | | 塩酸プロピペリン錠10mg「SW」 | 沢井製薬 | | 13.60 | 3,212 | 9.3% | 2590007F1013 | |
| | | プロピペリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.60 | 3,118 | 9.0% | 2590007F1307 | |
| | | プロピペリン塩酸塩錠10mg「YD」 | 陽進堂 | | 13.60 | 2,184 | 6.3% | 2590007F1013 | |
| | | その他 | | | ~22.50 | 5,827 | 16.9% | | |
| 861 | 先発 | バップフォー錠20 20mg | 大鵬薬品 | 【般】プロピペリン塩酸塩錠20mg | 57.10 | 1,560 | 17.6% | 2590007F2028 | 259 |
| | 後発 | プロピペリン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.10 | 2,192 | 24.7% | 2590007F2290 | |
| | | プロピペリン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 29.10 | 1,433 | 16.2% | 2590007F2346 | |
| | | プロピペリン塩酸塩錠20mg「あすか」 | あすか製薬 | | 29.10 | 1,123 | 12.7% | 2590007F2311 | |
| | | 塩酸プロピペリン錠20mg「SW」 | 沢井製薬 | | 29.10 | 915 | 10.3% | 2590007F2184 | |
| | | その他 | | | ~29.10 | 1,648 | 18.6% | | |
| 862 | 先発 | ウテメリン錠5mg | キッセイ | 【般】リトドリン塩酸塩錠5mg | 50.30 | 108 | 72.0% | 2590004F1192 | 259 |
| | 後発 | リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」 | あすか製薬 | | 52.00 | 0 | 0.0% | 2590004F1354 | |
| | | リトドリン塩酸塩錠5mg「F」 | 富士製薬工業 | | 12.10 | 42 | 28.0% | 2590004F1010 | |
| 863 | 先発 | デトルシトールカプセル2mg | ★ファイザー、ヴィアトリス製薬 | トルテロジン酒石酸塩 | 63.00 | 91 | 100.0% | 2590012M1021 | 259 |
| 864 | 先発 | デトルシトールカプセル4mg | ★ファイザー、ヴィアトリス製薬 | トルテロジン酒石酸塩 | 107.60 | 270 | 100.0% | 2590012M2028 | 259 |
| 865 | 先発 | トビエース錠4mg | ★ファイザー | フェソテロジンフマル酸塩 | 137.20 | 18,943 | 100.0% | 2590015G1021 | 259 |
| 866 | 先発 | トビエース錠8mg | ★ファイザー | フェソテロジンフマル酸塩 | 204.60 | 1,261 | 100.0% | 2590015G2028 | 259 |
| 867 | 先発 | バップフォー細粒2% | ★大鵬薬品 | プロピペリン塩酸塩 | 83.00 | 28 | 100.0% | 2590007C1025 | 259 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------|---------|--------|------------------|-------------|
| 868 | 先発 ベタニス錠 25mg ★ | アステラス製薬 | ミラベグロン | 90.70 | 36,256 | 100.0% | 2590014F1021 | 259 |
| 869 | 先発 ベタニス錠 50mg ★ | アステラス製薬 | ミラベグロン | 153.20 | 104,541 | 100.0% | 2590014F2028 | 259 |
| 870 | 後発 プリビーシー液 0.02% | 大塚工場 | 【般】ベンザルコニウム塩化物外用液 0.02% | 0.57 | 840 | 100.0% | 2616707Q1028 | 261 |
| 871 | 先発 イソジンゲル 10% | ムンディファーマ | 【般】ポビドンヨードゲル 10% | 4.78 | 17,340 | 94.2% | 2612701Q2109 | 261 |
| | 後発 ポビドンヨードゲル 10% 「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 3.51 | 450 | 2.4% | 2612701Q2150 | |
| | 後発 ポビドンヨードゲル 10% 「マイラン」 | マイラン製薬 | | 3.74 | 360 | 2.0% | 2612701Q2125 | |
| | 後発 ポピヨドンゲル 10% | 吉田製薬 | | 3.74 | 150 | 0.8% | 2612701Q2117 | |
| | 後発 ポビドンヨードゲル 10% 「イワキ」 | 岩城製薬 | | 3.74 | 90 | 0.5% | 2612701Q2141 | |
| | 後発 ポビドンヨードゲル 10% 「明治」 | 日東メディック | | 3.51 | 24 | 0.1% | 2612701Q2133 | |
| 872 | 先発 イソジン液 10% | ムンディファーマ | 【般】ポビドンヨード外用液 10% (エタノール非含有) | 2.46 | 880 | 34.9% | 2612701Q3318 | 261 |
| | 後発 ポビドンヨード外用液 10% 「明治」 | 日東メディック | | 1.34 | 1,230 | 48.8% | 2612701Q3466 | |
| | 後発 ポビドンヨード消毒液 10% 「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 1.34 | 300 | 11.9% | 2612701Q3474 | |
| | 後発 ポビドンヨード外用液 10% 「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 1.24 | 50 | 2.0% | 2612701Q3512 | |
| | 後発 ポビドンヨード消毒液 10% 「NP」 | ニプロ | | 1.34 | 30 | 1.2% | 2612701Q3431 | |
| | 後発 ポピヨドン液 10% | 吉田製薬 | | 1.34 | 30 | 1.2% | 2612701Q3334 | |
| 873 | 先発 ダラシンTゲル 1% | 佐藤製薬 | 【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% | 26.00 | 840 | 36.2% | 2634713M1020 | 263 |
| | 後発 クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% 「SUN」 | 大興製薬 | | 13.90 | 800 | 34.5% | 2634713M1011 | |
| | 後発 クリンダマイシンゲル 1% 「クラシエ」 | シオノケミカル | | 13.90 | 350 | 15.1% | 2634713M1011 | |
| | 後発 クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.90 | 170 | 7.3% | 2634713M1011 | |
| | 後発 クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% 「クラシエ」 | シオノケミカル | | 13.90 | 110 | 4.7% | 2634713M1011 | |
| | 後発 クリンダマイシンゲル 1% 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 13.90 | 50 | 2.2% | 2634713M1011 | |
| 874 | 先発 クロマイP軟膏 | アルフレッサ ファーマ | 【般】クロラムフェニコール・フラジオマイシン等配合軟膏 | 26.50 | 175 | 18.7% | 2639802M1026 | 263 |
| | 後発 ハイセチンP軟膏 | 富士製薬工業 | | 16.70 | 760 | 81.3% | 2639802M1034 | |
| 875 | 先発 アクアチムクリーム 1% | 大塚製薬 | 【般】ナジフロキサシンクリーム 1% | 24.50 | 3,375 | 70.5% | 2639700N1032 | 263 |
| | 後発 ナジフロキサシンクリーム 1% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.30 | 1,240 | 25.9% | 2639700N1016 | |
| | 後発 ナジフロキサシンクリーム 1% 「SUN」 | サンファーマ | | 22.30 | 170 | 3.6% | 2639700N1016 | |
| 876 | 先発 アクアチムローション 1% | 大塚製薬 | 【般】ナジフロキサシン外用液 1% | 24.50 | 1,300 | 25.9% | 2639700Q1055 | 263 |
| | 後発 ナジフロキサシンローション 1% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.30 | 3,160 | 62.9% | 2639700Q1012 | |
| | 後発 ナジフロキサシンローション 1% 「SUN」 | サンファーマ | | 22.30 | 560 | 11.2% | 2639700Q1012 | |
| 877 | 先発 ダラシンTローション 1% ★ | 佐藤製薬 | クリンダマイシンリン酸エステル | 26.00 | 1,620 | 100.0% | 2634713Q1021 | 263 |
| 878 | 先発 アルメタ軟膏 0.1% | シオノギファーマ | 【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1% | 24.20 | 1,865 | 58.6% | 2646727M1022 | 264 |
| | 後発 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1% 「イワキ」 | 岩城製薬 | | 21.00 | 1,318 | 41.4% | 2646727M1014 | |
| 879 | 先発 インテバンクリーム 1% | 帝國製薬 | 【般】インドメタシンクリーム 1% | 4.30 | 19,500 | 52.1% | 2649719N1106 | 264 |
| | 後発 イドメシンコーワクリーム 1% | 興和 | | 4.30 | 2,485 | 6.6% | 2649719N1092 | |
| | 後発 インドメタシンクリーム 1% 「日医工」 | 日医工 | | 2.10 | 15,210 | 40.7% | 2649719N1017 | |
| | 後発 インドメタシンクリーム 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 2.10 | 200 | 0.5% | 2649719N1017 | |
| 880 | 先発 インテバン外用液 1% | 帝國製薬 | 【般】インドメタシン外用液 1% | 4.30 | 11,050 | 90.9% | 2649719Q2087 | 264 |
| | 後発 インドメタシン外用液 1% 「日医工」 | 日医工 | | 2.10 | 1,110 | 9.1% | 2649719Q2010 | |
| 881 | 先発 イドメシンコーワゲル 1% | 興和 | 【般】インドメタシン軟膏 1% | 4.30 | 1,260 | 91.0% | 2649719M1178 | 264 |
| | 先発 インテバン軟膏 1% | 帝國製薬 | | 4.30 | 125 | 9.0% | 2649719M1186 | |
| 882 | 後発 カンフル精 (山善) | 山善製薬 | 【般】カンフル外用液 | 1.52 | 3 | 100.0% | 2645700Q1109 | 264 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------|--------------|------------------|--------------|-----|
| 883 | 先発 | キンダベート軟膏0.05% | GSK | 【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05% | 16.70 | 2,873 | 55.4% | 2646722M1100 | 264 |
| | | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 16.70 | 625 | 12.1% | 2646722M1186 | |
| | | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「ラクール」 | 東光薬工 | | 16.70 | 0 | 0.0% | 2646722M1194 | |
| | 後発 | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 8.10 | 1,685 | 32.5% | 2646722M1011 | |
| 884 | 先発 | デルモベートクリーム0.05% | GSK | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エ ステルクリーム0.05% | 17.40 | 2,805 | 39.1% | 2646713N1123 | 264 |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「ラクール」 | 東光薬工 | | 17.40 | 0 | 0.0% | 2646713N1204 | |
| | | グリジールクリーム0.05% | 佐藤製薬 | | 17.40 | 0 | 0.0% | 2646713N1174 | |
| | 後発 | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 7.80 | 4,378 | 60.9% | 2646713N1018 | |
| 885 | 先発 | デルモベートスカルプローション0.05% | GSK | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エ ステル外用液0.05% | 17.40 | 4,520 | 38.0% | 2646713Q1081 | 264 |
| | | グリジールスカルプローション0.05% | 佐藤製薬 | | 17.40 | 2,910 | 24.4% | 2646713Q1120 | |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 17.40 | 230 | 1.9% | 2646713Q1146 | |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「ラクール」 | 東光薬工 | | 17.40 | 0 | 0.0% | 2646713Q1154 | |
| | 後発 | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 8.50 | 4,250 | 35.7% | 2646713Q1138 | |
| 886 | 先発 | デルモベート軟膏0.05% | GSK | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エ ステル軟膏0.05% | 17.40 | 6,739 | 16.8% | 2646713M1136 | 264 |
| | | グリジール軟膏0.05% | 佐藤製薬 | | 17.40 | 1,835 | 4.6% | 2646713M1195 | |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「ラクール」 | 東光薬工 | | 17.40 | 0 | 0.0% | 2646713M1233 | |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 7.80 | 23,168 | 57.9% | 2646713M1012 | |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 7.80 | 6,092 | 15.2% | 2646713M1012 | |
| | 後発 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 7.80 | 1,860 | 4.6% | 2646713M1012 | |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「久光」 | 久光製薬 | | 7.80 | 180 | 0.4% | 2646713M1012 | |
| | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 7.80 | 145 | 0.4% | 2646713M1012 | | | |
| 887 | 先発 | モーラステープ20mg 7cm×10cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンテープ20mg (7×10cm非温感) | 20.40 | 129,171 | 56.2% | 2649729S2169 | 264 |
| | | ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 7cm×10cm | 大石膏盛堂 | | 12.30 | 44,618 | 19.4% | 2649729S2010 | |
| | | ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」 7cm×10cm | 帝國製薬 | | 12.30 | 27,923 | 12.1% | 2649729S2010 | |
| | 後発 | ケトプロフェンテープ20mg「三和」 7cm×10cm | 救急薬品工業 | | 12.30 | 17,003 | 7.4% | 2649729S2010 | |
| | | ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 7cm×10cm | 日医工 | | 12.30 | 6,265 | 2.7% | 2649729S2010 | |
| | | その他 | | | ~12.30 | 4,956 | 2.2% | | |
| 888 | 先発 | モーラステープL40mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感) | 30.40 | 284,900 | 51.8% | 2649729S3084 | 264 |
| | | ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 10cm×14cm | 大石膏盛堂 | | 17.10 | 95,718 | 17.4% | 2649729S3017 | |
| | | ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 10cm×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 73,843 | 13.4% | 2649729S3017 | |
| | 後発 | ケトプロフェンテープ40mg「三和」 10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 17.10 | 35,609 | 6.5% | 2649729S3017 | |
| | | ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 10cm×14cm | 日医工 | | 17.10 | 31,353 | 5.7% | 2649729S3017 | |
| | | その他 | | | ~17.10 | 28,322 | 5.2% | | |
| 889 | 先発 | モーラスパップXR120mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ120mg (10×14cm非温感) | 31.30 | 51,156 | 52.7% | 2649729S5028 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」 10×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 45,899 | 47.3% | 2649729S5010 | |
| 890 | 先発 | モーラスパップ30mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ30mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 44,790 | 40.7% | 2649729S1154 | 264 |
| | | ミルタックスパップ30mg 10cm×14cm | ニプロファーマ | | 17.10 | 10,832 | 9.8% | 2649729S1189 | |
| | | ケトプロフェンパップ30mg「三和」 10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 11.90 | 40,964 | 37.2% | 2649729S1014 | |
| | 後発 | ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 10cm×14cm | 日医工 | | 11.90 | 9,417 | 8.6% | 2649729S1014 | |
| | | ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」 10cm×14cm | 三友薬品 | | 11.90 | 4,129 | 3.7% | 2649729S1014 | |
| 891 | 先発 | モーラスパップ60mg 20cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ60mg (20×14cm非温感) | 24.60 | 19,775 | 94.7% | 2649729S4030 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」 20cm×14cm | 三友薬品 | | 17.10 | 1,106 | 5.3% | 2649729S4013 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|--------------------------------|----------|---------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------|---------|--------|------------------|-------------|
| 892 | 後発 | MS温シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬 | 【般】サリチル酸メチル等配合パップ 10g(温感) | 0.86 | 138,500 | 94.5% | 2649843S1039 | 264 |
| | | MS温シップ「タカミツ」 | タカミツ | | 0.86 | 8,000 | 5.5% | 2649843S1055 | |
| 893 | 後発 | MS冷シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬 | 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(非温感) | 0.86 | 13,300 | 100.0% | 2649895S1028 | 264 |
| 894 | 後発 | ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 | 祐徳薬品 | 【般】ジクロフェナクNaクリーム 1% | 3.60 | 30,450 | 85.5% | 2649734N1011 | 264 |
| | | ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 3.60 | 4,225 | 11.9% | 2649734N1011 | |
| | | ジクロフェナクNaクリーム1%「日本臓器」 | 日本臓器 | | 3.60 | 950 | 2.7% | 2649734N1011 | |
| 895 | 先発 | ポルタレンゲル1% | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNaゲル1% | 4.40 | 52,075 | 30.0% | 2649734Q1069 | 264 |
| | | ナポールゲル1% | 久光製薬 | | 5.90 | 4,000 | 2.3% | 2649734Q1050 | |
| | 後発 | ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 | 東光薬工 | | 3.60 | 45,825 | 26.4% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 | 三友薬品 | | 3.60 | 42,425 | 24.5% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 3.60 | 24,025 | 13.8% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 | シオノケミカル | | 3.60 | 4,725 | 2.7% | 2649734Q1018 | |
| ジクロフェナクNaゲル1%「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 3.60 | 400 | 0.2% | 2649734Q1018 | | | | |
| 896 | 先発 | ポルタレンテープ15mg 7cm×10cm | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNaテープ15 mg(7×10cm非温感) | 12.30 | 5,313 | 71.2% | 2649734S1074 | 264 |
| | | ナポールテープ15mg 7cm×10cm | 久光製薬 | | 12.30 | 63 | 0.8% | 2649734S1066 | |
| | 後発 | ジクロフェナクNaテープ15mg「日本臓器」7cm×10cm | 日本臓器 | | 11.10 | 1,463 | 19.6% | 2649734S1015 | |
| | | ジクロフェナクNaテープ15mg「ラクール」7cm×10cm | 東光薬工 | | 11.10 | 273 | 3.7% | 2649734S1015 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「テイコク」7×10cm | 帝國製薬 | | 11.10 | 238 | 3.2% | 2649734S1015 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「三和」7cm×10cm | 三和化学 | | 11.10 | 112 | 1.5% | 2649734S1015 | |
| 897 | 先発 | ポルタレンテープ30mg 10cm×14cm | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNaテープ30 mg(10×14cm非温感) | 17.10 | 8,393 | 22.8% | 2649734S2070 | 264 |
| | | ナポールテープL30mg 10cm×14cm | 久光製薬 | | 19.80 | 126 | 0.3% | 2649734S2062 | |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウムテープ30mgユートク 10×14cm | 祐徳薬品 | | 17.10 | 24,423 | 66.3% | 2649734S2054 | |
| | | ジクロフェナクNaテープ30mg「トーワ」10cm×14cm | 東和薬品 | | 17.10 | 1,680 | 4.6% | 2649734S2100 | |
| | | ジクロフェナクNaテープ30mg「日本臓器」10cm×14cm | 日本臓器 | | 17.10 | 1,365 | 3.7% | 2649734S2127 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ30mgテイコク 10×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 770 | 2.1% | 2649734S2046 | |
| ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「NP」10×14cm | ニプロパッチ | 17.10 | 84 | 0.2% | 2649734S2143 | | | | |
| 898 | 先発 | ナポールパップ140mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ジクロフェナクNaパップ14 0mg(10×14cm非温感) | 19.80 | 994 | 13.4% | 2649734S4049 | 264 |
| | | ジクロフェナクNaパップ140mg「ラクール」10×14cm | 三友薬品 | | 17.10 | 5,978 | 80.7% | 2649734S4073 | |
| | 後発 | ジクロフェナクNaパップ140mg「日本臓器」10×14cm | 日本臓器 | | 17.10 | 434 | 5.9% | 2649734S4065 | |
| 899 | 先発 | ポルタレンローション1% | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNa外用液1% | 4.40 | 14,350 | 23.7% | 2649734Q2022 | 264 |
| | | ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」 | 三友薬品 | | 3.60 | 33,300 | 54.9% | 2649734Q2014 | |
| | 後発 | ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」 | 東光薬工 | | 3.60 | 13,000 | 21.4% | 2649734Q2014 | |
| 900 | 先発 | マイザークリーム0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】ジフルプレドナートクリーム 0.05% | 13.10 | 6,593 | 22.0% | 2646725N1150 | 264 |
| | | ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 9.50 | 23,333 | 78.0% | 2646725N1010 | |
| 901 | 先発 | マイザー軟膏0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】ジフルプレドナート軟膏0.0 5% | 13.10 | 15,967 | 35.7% | 2646725M1201 | 264 |
| | | ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 9.50 | 28,709 | 64.3% | 2646725M1015 | |
| 902 | 後発 | オイラゾンクリーム0.1% | 日新(山形) | 【般】デキサメタゾンクリーム0. 1% | 31.20 | 315 | 92.6% | 2646704N1043 | 264 |
| | | デキサメタゾンクリーム0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 7.40 | 25 | 7.4% | 2646704N1019 | |
| 903 | 先発 | メサデルムクリーム0.1% | 岡山大鵬 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エ ステルクリーム0.1% | 10.70 | 8,180 | 44.5% | 2646726N1090 | 264 |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 8.90 | 9,240 | 50.3% | 2646726N1015 | |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 8.90 | 900 | 4.9% | 2646726N1015 | |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「ラクール」 | 東光薬工 | | 8.90 | 50 | 0.3% | 2646726N1015 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|---------|------------------|--------------|-----|
| 904 | 先発 | メサデルムローション0.1% | 岡山大鵬 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用液0.1% | 10.70 | 2,020 | 49.6% | 2646726Q1046 | 264 |
| | 後発 | デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 8.90 | 2,050 | 50.4% | 2646726Q1011 | |
| 905 | 先発 | メサデルム軟膏0.1% | 岡山大鵬 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% | 10.70 | 7,080 | 63.3% | 2646726M1095 | 264 |
| | 後発 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 8.90 | 1,800 | 16.1% | 2646726M1010 | |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 8.90 | 1,695 | 15.2% | 2646726M1010 | |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「ラクール」 | 東光薬工 | | 8.90 | 605 | 5.4% | 2646726M1010 | |
| 906 | 後発 | デキサメタゾンローション0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】デキサメタゾン外用液0.1% | 7.40 | 240 | 100.0% | 2646704Q1015 | 264 |
| 907 | 先発 | レダコートクリーム0.1% | アルフレッサ ファーマ | 【般】トリアムシノロンアセトニドクリーム0.1% | 19.50 | 178 | 100.0% | 2646705N1072 | 264 |
| 908 | 先発 | レダコート軟膏0.1% | アルフレッサ ファーマ | 【般】トリアムシノロンアセトニド軟膏0.1% | 19.50 | 2,015 | 100.0% | 2646705M1107 | 264 |
| 909 | 後発 | フェルビナク外用ポンプスプレー3%「三笠」 | 三笠製薬 | 【般】フェルビナクスプレー3% | 5.50 | 100 | 100.0% | 2649731R1044 | 264 |
| 910 | 後発 | フェルビナクテープ35mg「三笠」 7cm×10cm | 三笠製薬 | 【般】フェルビナクテープ35mg (7×10cm非温感) | 9.90 | 3,864 | 100.0% | 2649731S2018 | 264 |
| 911 | 先発 | セルタッチテープ70 10cm×14cm | 帝國製薬 | 【般】フェルビナクテープ70mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 2,471 | 41.3% | 2649731S1232 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクテープ70mg「EMEC」 10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 14.00 | 1,617 | 27.0% | 2649731S1178 | |
| | | フェルビナクテープ70mg「久光」 10cm×14cm | 久光製薬 | | 14.00 | 1,127 | 18.8% | 2649731S1321 | |
| | | フェルビナクテープ70mg「三笠」 10cm×14cm | 三笠製薬 | | 14.00 | 770 | 12.9% | 2649731S1330 | |
| 912 | 先発 | セルタッチパップ140 20cm×14cm | 帝國製薬 | 【般】フェルビナクパップ140mg (20×14cm非温感) | 21.30 | 1,645 | 95.9% | 2649731S3022 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクパップ140mg「ラクール」 20cm×14cm | 三友薬品 | | 17.30 | 70 | 4.1% | 2649731S3014 | |
| 913 | 後発 | フェルビナクパップ70mg「タイハウ」 10cm×14cm | 岡山大鵬 | 【般】フェルビナクパップ70mg (10×14cm温感) | 14.00 | 623 | 100.0% | 2649731S1313 | 264 |
| 914 | 先発 | セルタッチパップ70 10cm×14cm | 帝國製薬 | 【般】フェルビナクパップ70mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 10,527 | 57.8% | 2649731S1143 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクパップ70mg「NP」 10cm×14cm | ニプロパッチ | | 14.00 | 3,899 | 21.4% | 2649731S1259 | |
| | | フェルビナクパップ70mg「ユートク」 10cm×14cm | 大石膏盛堂 | | 14.00 | 3,675 | 20.2% | 2649731S1291 | |
| | | フェルビナクパップ70mg「サワイ」 10cm×14cm | 沢井製薬 | | 14.00 | 126 | 0.7% | 2649731S1283 | |
| 915 | 先発 | ナパゲルンローション3% | 帝國製薬 | 【般】フェルビナク外用液3% | 5.90 | 21,200 | 49.9% | 2649731Q1065 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクローション3%「三笠」 | 三笠製薬 | | 3.00 | 10,350 | 24.4% | 2649731Q1014 | |
| | | フェルビナクローション3%「ラクール」 | 東光薬工 | | 3.00 | 10,050 | 23.6% | 2649731Q1014 | |
| | | フェルビナク3%ローション | 三笠製薬 | | 3.00 | 900 | 2.1% | 2649731Q1014 | |
| 916 | 先発 | ナパゲルン軟膏3% | 帝國製薬 | 【般】フェルビナク軟膏3% | 5.90 | 2,125 | 1.2% | 2649731M1071 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 | 三笠製薬 | | 5.20 | 173,280 | 98.8% | 2649731M1098 | |
| 917 | 先発 | トプシムクリーム0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】フルオシノニドクリーム0.05% | 16.70 | 2,975 | 82.6% | 2646708N1246 | 264 |
| | | トプシムEクリーム0.05% | 田辺三菱製薬 | | 16.70 | 15 | 0.4% | 2646708N1238 | |
| | 後発 | フルオシノニドクリーム0.05%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 6.80 | 610 | 16.9% | 2646708N1017 | |
| 918 | 先発 | トプシム軟膏0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】フルオシノニド軟膏0.05% | 16.70 | 725 | 26.0% | 2646708M1216 | 264 |
| | 後発 | フルオシノニド軟膏0.05%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 6.80 | 2,010 | 72.2% | 2646708M1011 | |
| | | フルオシノニド軟膏0.05%「日医工」 | 東興薬工 | | 12.80 | 50 | 1.8% | 2646708M1291 | |
| 919 | 先発 | フルコート軟膏0.025% | 田辺三菱製薬 | 【般】フルオシノロンアセトニド軟膏0.025% | 17.50 | 145 | 100.0% | 2646709M1121 | 264 |
| 920 | 先発 | ゼボラステープ20mg 7cm×10cm | 三笠製薬 | 【般】フルルビプロフェンテープ20mg (7×10cm非温感) | 10.80 | 13,657 | 80.2% | 2649732S3043 | 264 |
| | | ヤクバンテープ20mg 7cm×10cm | トクホン | | 12.10 | 2,247 | 13.2% | 2649732S3051 | |
| | 後発 | フルルビプロフェンテープ20mg「QQ」 7cm×10cm | 救急薬品工業 | | 8.10 | 1,134 | 6.7% | 2649732S3019 | |
| 921 | 先発 | ゼボラステープ40mg 10cm×14cm | 三笠製薬 | 【般】フルルビプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感) | 16.20 | 19,019 | 66.0% | 2649732S2047 | 264 |
| | | ヤクバンテープ40mg 10cm×14cm | トクホン | | 17.10 | 7,287 | 25.3% | 2649732S2055 | |
| | 後発 | フルルビプロフェンテープ40mg「QQ」 10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 13.10 | 2,492 | 8.7% | 2649732S2012 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------------|--------------|-----|
| 922 | 先発 | リドメックスコーワクリーム0.3% | 興和 | 【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3% | 13.40 | 3,623 | 28.0% | 2646720N1093 | 264 |
| | | ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「YD」 | 陽進堂 | | 13.40 | 777 | 6.0% | 2646720N1107 | |
| | 後発 | スピラゾンクリーム0.3% | 岩城製薬 | | 8.00 | 8,537 | 66.0% | 2646720N1018 | |
| 923 | 先発 | リドメックスコーワローション0.3% | 興和 | 【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3% | 13.40 | 3,791 | 45.3% | 2646720Q1065 | 264 |
| | 後発 | スピラゾンローション0.3% | 岩城製薬 | | 8.00 | 4,580 | 54.7% | 2646720Q1014 | |
| 924 | 先発 | リドメックスコーワ軟膏0.3% | 興和 | 【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3% | 13.40 | 2,523 | 40.3% | 2646720M1080 | 264 |
| | | ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」 | 陽進堂 | | 13.40 | 550 | 8.8% | 2646720M1098 | |
| | 後発 | スピラゾン軟膏0.3% | 岩城製薬 | | 8.00 | 3,183 | 50.9% | 2646720M1012 | |
| 925 | 先発 | ヒルドイドゲル0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質ゲル0.3% | 11.50 | 475 | 2.7% | 2649950M1143 | 264 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質ゲル0.3%「アメル」 | 共和薬工 | | 5.40 | 14,400 | 81.7% | 2649950M1178 | |
| | | ヘパリン類似物質ゲル0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | | 5.20 | 2,750 | 15.6% | 2649950M1208 | |
| 926 | 先発 | リンデロン-DPクリーム0.064% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064% | 12.30 | 230 | 33.3% | 2646703N1073 | 264 |
| | 後発 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 8.30 | 265 | 38.4% | 2646703N1154 | |
| | | デルモゾールDPクリーム0.064% | 岩城製薬 | | 5.60 | 195 | 28.3% | 2646703N1014 | |
| 927 | 後発 | デルモゾールDPローション0.064% | 岩城製薬 | 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル外用液0.064% | 5.60 | 1,000 | 100.0% | 2646703Q2017 | 264 |
| 928 | 先発 | リンデロン-DP軟膏0.064% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064% | 12.30 | 820 | 53.7% | 2646703M1094 | 264 |
| | 後発 | デルモゾールDP軟膏0.064% | 岩城製薬 | | 5.60 | 598 | 39.1% | 2646703M1019 | |
| | | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 8.30 | 110 | 7.2% | 2646703M1183 | |
| 929 | 先発 | リンデロン-Vクリーム0.12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12% | 20.20 | 5,535 | 46.8% | 2646701N2135 | 264 |
| | 後発 | ベトネベートクリーム0.12% | GSK | | 22.60 | 0 | 0.0% | 2646701N2160 | |
| | | ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「YD」 | 陽進堂 | | 6.00 | 6,300 | 53.2% | 2646701N2011 | |
| 930 | 先発 | リンデロン-Vローション0.12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12% | 20.20 | 4,870 | 44.9% | 2646701Q1038 | 264 |
| | 後発 | ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 8.50 | 5,980 | 55.1% | 2646701Q1011 | |
| 931 | 先発 | リンデロン-V軟膏0.12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% | 20.20 | 10,805 | 55.0% | 2646701M2156 | 264 |
| | 後発 | ベトネベート軟膏0.12% | GSK | | 22.60 | 0 | 0.0% | 2646701M2180 | |
| | | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 8.50 | 6,591 | 33.6% | 2646701M2202 | |
| | | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーフ」 | 東和薬品 | | 7.30 | 2,240 | 11.4% | 2646701M2199 | |
| 932 | 先発 | フルメタクリーム0.1% | シオノギファーマ | 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1% | 23.00 | 535 | 38.8% | 2646731N1024 | 264 |
| | 後発 | モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 14.40 | 590 | 42.8% | 2646731N1016 | |
| | | モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 14.40 | 255 | 18.5% | 2646731N1016 | |
| 933 | 先発 | フルメタローション0.1% | シオノギファーマ | 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル外用液0.1% | 23.00 | 2,400 | 39.0% | 2646731Q1020 | 264 |
| | 後発 | モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 14.40 | 3,030 | 49.2% | 2646731Q1012 | |
| | | モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 14.40 | 730 | 11.9% | 2646731Q1012 | |
| | | フルメタ軟膏0.1% | シオノギファーマ | | 23.00 | 1,173 | 35.9% | 2646731M1029 | |
| 934 | 後発 | モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1% | 14.40 | 1,335 | 40.9% | 2646731M1010 | 264 |
| | | モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 14.40 | 760 | 23.3% | 2646731M1010 | |
| | | ロキソニンゲル1% | 第一三共 | | 3.50 | 13,150 | 34.2% | 2649735Q1020 | |
| 935 | 後発 | ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 | ニプロパッチ | 【般】ロキソプロフェンNaゲル1% | 2.40 | 25,250 | 65.8% | 2649735Q1047 | 264 |
| | | ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「YD」 | 陽進堂 | | 5.60 | 400 | 66.7% | 2649735R1034 | |
| | | ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.60 | 200 | 33.3% | 2649735R1026 | |
| 937 | 後発 | ロキソプロフェンNaテープ100mgタイホウ 10cm×14cm | 岡山大鵬 | 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm温感) | 17.10 | 6,216 | 91.5% | 2649735S3233 | 264 |
| | | ロキソプロフェンNaテープ100mg「三友」 10cm×14cm | 三友薬品 | | 17.10 | 581 | 8.5% | 2649735S3268 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|---------|------------------|--------------|-----|
| 938 | 先発 | ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg (10×14cm非温) | 21.40 | 300,006 | 37.4% | 2649735S3020 | 264 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」 10cm×14cm | 久光製薬 | | 17.10 | 136,941 | 17.1% | 2649735S3276 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」 10cm×14cm | 三笠製薬 | | 17.10 | 113,204 | 14.1% | 2649735S3195 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 10cm×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 110,089 | 13.7% | 2649735S3136 | |
| | | ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」 10×14 | 日医工 | | 17.10 | 48,559 | 6.1% | 2649735S3241 | |
| | | その他 | | | ~17.10 | 92,799 | 11.6% | | |
| 939 | 後発 | ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」 7×10 | 岡山大鵬 | 【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg (7×10cm温感) | 12.30 | 2,352 | 100.0% | 2649735S2237 | 264 |
| 940 | 先発 | ロキソニンテープ50mg 7cm×10cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg (7×10cm非温感) | 14.90 | 61,593 | 22.1% | 2649735S2024 | 264 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 7cm×10cm | 祐徳薬品 | | 12.30 | 102,221 | 36.7% | 2649735S2016 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 7cm×10cm | 帝國製薬 | | 12.30 | 44,541 | 16.0% | 2649735S2016 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ50mg「久光」 7cm×10cm | 久光製薬 | | 12.30 | 41,286 | 14.8% | 2649735S2016 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ50mg「三笠」 7cm×10cm | 三笠製薬 | | 12.30 | 13,027 | 4.7% | 2649735S2016 | |
| | | その他 | | | ~12.30 | 16,016 | 5.7% | | |
| 941 | 先発 | ロキソニンパップ100mg 10cm×14cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg (10×14cm非温) | 21.40 | 16,940 | 25.9% | 2649735S1028 | 264 |
| | 後発 | ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」 10×14 | 日医工 | | 17.10 | 13,314 | 20.4% | 2649735S1133 | |
| | | ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」 10cm×14cm | ニプロパッチ | | 17.10 | 11,410 | 17.4% | 2649735S1052 | |
| | | ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 10cm×14cm | 三笠製薬 | | 17.10 | 11,081 | 16.9% | 2649735S1117 | |
| | | ロキソプロフェンNaパップ100mg「トーワ」 10×14cm | 東和薬品 | | 17.10 | 4,781 | 7.3% | 2649735S1109 | |
| | | その他 | | | ~17.10 | 7,861 | 12.0% | | |
| 942 | 後発 | ロキソプロフェンNaパップ200mg「三笠」 20cm×14cm | 三笠製薬 | 【般】ロキソプロフェンNaパップ200mg (20×14cm非温) | 29.80 | 1,533 | 100.0% | 2649735S4027 | 264 |
| 943 | 後発 | 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 | 日興製薬 | 【般】亜鉛華単軟膏10% | 2.19 | 1,860 | 65.4% | 2649710M2050 | 264 |
| | | 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 1.85 | 770 | 27.1% | 2649710M2068 | |
| | | 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 2.19 | 215 | 7.6% | 2649710M2092 | |
| 944 | 後発 | ポチシート20% | 帝國製薬 | 【般】亜鉛華軟膏貼付剤20% | 3.44 | 1,020 | 100.0% | 2649710S1036 | 264 |
| 945 | 後発 | ゼスタッククリーム | 三笠製薬 | 【般】副腎エキス・ヘパリン類似物質・サリチル酸配合クリーム | 5.90 | 2,275 | 100.0% | 2649865N1023 | 264 |
| 946 | 先発 | エンペシドクリーム1% | バイエル | 【般】クロトリマゾールクリーム1% | 13.60 | 620 | 100.0% | 2655700N1176 | 265 |
| 947 | 先発 | ニゾラールクリーム2% | ヤンセンファーマ | 【般】ケトコナゾールクリーム2% | 21.50 | 6,625 | 29.5% | 2655709N1053 | 265 |
| | 後発 | ケトコナゾールクリーム2%「JG」 | 日本ジェネリック | | 14.70 | 8,020 | 35.7% | 2655709N1010 | |
| | | ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 14.70 | 4,885 | 21.7% | 2655709N1010 | |
| | | ケトコナゾールクリーム2%「NR」 | 東光薬工 | | 14.70 | 2,255 | 10.0% | 2655709N1010 | |
| | | ケトコナゾールクリーム2%「MYK」 | 前田薬品 | | 14.70 | 695 | 3.1% | 2655709N1010 | |
| 948 | 先発 | ニゾラールローション2% | 岩城製薬 | 【般】ケトコナゾール外用液2% | 22.00 | 3,690 | 29.9% | 2655709Q1025 | 265 |
| | 後発 | ケトコナゾールローション2%「JG」 | 日本ジェネリック | | 14.70 | 6,820 | 55.3% | 2655709Q1017 | |
| | | ケトコナゾールローション2%「MYK」 | 前田薬品 | | 14.70 | 1,500 | 12.2% | 2655709Q1017 | |
| | | ケトコナゾール外用液2%「NR」 | 東光薬工 | | 14.70 | 330 | 2.7% | 2655709Q1017 | |
| 949 | 後発 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 【般】サリチル酸軟膏10% | 4.31 | 8,075 | 100.0% | 2652701M2021 | 265 |
| 950 | 後発 | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 【般】サリチル酸軟膏5% | 4.20 | 1,090 | 100.0% | 2652701M1025 | 265 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 951 | 先発 | ラミシールクリーム1% | サンファーマ | 【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1% | 24.20 | 7,500 | 34.5% | 2659710N1152 | 265 |
| | 後発 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.50 | 4,990 | 22.9% | 2659710N1012 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「日医工」 | 日医工 | | 10.50 | 4,230 | 19.4% | 2659710N1012 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 10.50 | 2,130 | 9.8% | 2659710N1012 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.50 | 710 | 3.3% | 2659710N1012 | |
| | | その他 | | | ~15.00 | 2,190 | 10.1% | | |
| 952 | 先発 | ラミシール外用液1% | サンファーマ | 【般】テルビナフィン塩酸塩外用液1% | 24.20 | 1,810 | 34.3% | 2659710Q1078 | 265 |
| | 後発 | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.50 | 3,420 | 64.9% | 2659710Q1019 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 10.50 | 30 | 0.6% | 2659710Q1019 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「F」 | 富士製薬工業 | | 15.00 | 10 | 0.2% | 2659710Q1094 | |
| 953 | 先発 | マイコスポールクリーム1% | バイエル | 【般】ビホナゾールクリーム1% | 18.10 | 2,910 | 28.8% | 2655708N1261 | 265 |
| | 後発 | ビホナゾールクリーム1%「F」 | 富士製薬工業 | | 8.80 | 4,790 | 47.4% | 2655708N1016 | |
| | | ビホナゾールクリーム1%「YD」 | 陽進堂 | | 8.80 | 1,370 | 13.6% | 2655708N1016 | |
| | | ビホナゾールクリーム1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 8.80 | 670 | 6.6% | 2655708N1016 | |
| | | ビホナゾールクリーム1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.80 | 270 | 2.7% | 2655708N1016 | |
| | | ビホナゾールクリーム1%「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 8.80 | 90 | 0.9% | 2655708N1016 | |
| 954 | 先発 | マイコスポール外用液1% | バイエル | 【般】ビホナゾール外用液1% | 18.10 | 50 | 14.7% | 2655708Q1179 | 265 |
| | 後発 | ビホナゾール外用液1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 8.80 | 290 | 85.3% | 2655708Q1012 | |
| 955 | 先発 | メンタックスクリーム1% | 科研製薬 | 【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% | 26.50 | 2,420 | 65.6% | 2659708N1082 | 265 |
| | 後発 | ボレークリーム1% | 久光製薬 | | 26.20 | 370 | 10.0% | 2659708N1066 | |
| | | ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 17.40 | 590 | 16.0% | 2659708N1015 | |
| 956 | 先発 | メンタックス外用液1% | 科研製薬 | 【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1% | 26.50 | 500 | 92.6% | 2659708Q1062 | 265 |
| | 後発 | ボレー外用液1% | 久光製薬 | | 26.20 | 0 | 0.0% | 2659708Q1054 | |
| | | ブテナフィン塩酸塩液1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.40 | 40 | 7.4% | 2659708Q1011 | |
| 957 | 先発 | アスタットクリーム1% | マルホ | 【般】ラノコナゾールクリーム1% | 23.90 | 2,080 | 48.9% | 2655710N1030 | 265 |
| | 後発 | ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 16.10 | 2,170 | 51.1% | 2655710N1048 | |
| 958 | 先発 | アスタット外用液1% | マルホ | 【般】ラノコナゾール外用液1% | 23.90 | 300 | 44.1% | 2655710Q1036 | 265 |
| | 後発 | ラノコナゾール外用液1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 16.10 | 380 | 55.9% | 2655710Q1044 | |
| 959 | 先発 | アスタット軟膏1% | マルホ | 【般】ラノコナゾール軟膏1% | 23.90 | 740 | 48.7% | 2655710M1034 | 265 |
| | 後発 | ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 16.10 | 780 | 51.3% | 2655710M1042 | |
| 960 | 先発 | ルリコンクリーム1% | サンファーマ | 【般】ルリコナゾールクリーム1% | 33.80 | 16,235 | 47.2% | 2655712N1020 | 265 |
| | 後発 | ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 18.10 | 18,170 | 52.8% | 2655712N1039 | |
| 961 | 先発 | ルリコン軟膏1% | サンファーマ | 【般】ルリコナゾール軟膏1% | 33.80 | 1,682 | 80.4% | 2655712M1025 | 265 |
| | 後発 | ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 18.10 | 410 | 19.6% | 2655712M1033 | |
| 962 | 先発 | ウレパールクリーム10% | 大塚工場 | 【般】尿素クリーム10% | 4.60 | 15,408 | 18.3% | 2669701N1044 | 266 |
| | | パスタロンクリーム10% | 佐藤製薬 | | 4.90 | 180 | 0.2% | 2669701N1052 | |
| | 後発 | 尿素クリーム10%「SUN」 | サンファーマ | | 3.50 | 65,726 | 78.2% | 2669701N1010 | |
| | | 尿素クリーム10%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 3.50 | 2,701 | 3.2% | 2669701N1010 | |
| | | 尿素クリーム10%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 3.50 | 45 | 0.1% | 2669701N1010 | |
| | | 尿素10%クリーム | サンファーマ、藤永製薬 | | 3.50 | 20 | 0.0% | 2669701N1010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 963 | 先発 | ケラチナミンコーワクリーム20% | 興和 | 【般】尿素クリーム20% | 4.60 | 15,655 | 14.3% | 2669701N2067 | 266 |
| | | パスタロンクリーム20% | 佐藤製薬 | | 4.80 | 0 | 0.0% | 2669701N2040 | |
| | 後発 | 尿素クリーム20%「SUN」 | サンファーマ | | 3.70 | 92,481 | 84.5% | 2669701N2016 | |
| | | 尿素クリーム20%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 3.70 | 1,189 | 1.1% | 2669701N2016 | |
| | | 尿素クリーム20%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 3.70 | 97 | 0.1% | 2669701N2016 | |
| | | 尿素20%クリーム | サンファーマ、藤永製薬 | | 3.70 | 25 | 0.0% | 2669701N2016 | |
| 964 | 後発 | カルプロニウム塩化物外用液5%「CH」 | 長生堂 | 【般】カルプロニウム塩化物外用液5% | 10.50 | 10,950 | 59.3% | 2679701Q1080 | 267 |
| | | フロジン外用液5% | ニプロファーマ | | 21.30 | 7,530 | 40.7% | 2679701Q1055 | |
| 965 | 後発 | アダパレンクリーム0.1%「ニプロ」 | ニプロ | 【般】アダパレンクリーム0.1% | 23.30 | 120 | 100.0% | 2699711N1020 | 269 |
| 966 | 先発 | ディフェリンゲル0.1% | マルホ | 【般】アダパレンゲル0.1% | 67.30 | 1,070 | 23.1% | 2699711Q1027 | 269 |
| | 後発 | アダパレンゲル0.1%「ニプロ」 | ニプロ | | 23.30 | 3,130 | 67.5% | 2699711Q1094 | |
| | | アダパレンゲル0.1%「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 23.30 | 285 | 6.1% | 2699711Q1060 | |
| | | アダパレンゲル0.1%「JG」 | 日本ジェネリック | | 23.30 | 90 | 1.9% | 2699711Q1035 | |
| | | アダパレンゲル0.1%「YD」 | 陽進堂 | | 23.30 | 60 | 1.3% | 2699711Q1051 | |
| 967 | 先発 | ボンアルファクリーム2μg/g 0.0002% | 岩城製薬 | 【般】タカルシトールクリーム0.0002% | 66.00 | 60 | 100.0% | 2691700N1059 | 269 |
| 968 | 先発 | ボンアルファ軟膏2μg/g 0.0002% | 岩城製薬 | 【般】タカルシトール軟膏0.0002% | 66.00 | 360 | 100.0% | 2691700M1053 | 269 |
| 969 | 先発 | プロトピック軟膏0.1% | マルホ | 【般】タクロリムス軟膏0.1% | 74.70 | 765 | 48.0% | 2699709M1028 | 269 |
| | 後発 | タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 41.00 | 320 | 20.1% | 2699709M1052 | |
| | | タクロリムス軟膏0.1%「PP」 | サンファーマ | | 41.00 | 308 | 19.3% | 2699709M1044 | |
| | | タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」 | 高田製薬 | | 36.70 | 203 | 12.7% | 2699709M1060 | |
| 970 | 先発 | オキサロール軟膏25μg/g 0.0025% | マルホ | 【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% | 69.00 | 1,915 | 29.8% | 2691702M1036 | 269 |
| | 後発 | マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」0.0025% | 高田製薬 | | 40.80 | 1,920 | 29.8% | 2691702M1060 | |
| | | マキサカルシトール軟膏25μg/g「PP」0.0025% | サンファーマ | | 40.80 | 1,383 | 21.5% | 2691702M1044 | |
| | | マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」0.0025% | 岩城製薬 | | 40.80 | 805 | 12.5% | 2691702M1052 | |
| | | マキサカルシトール軟膏25μg/g「CH」0.0025% | 長生堂 | | 40.80 | 410 | 6.4% | 2691702M1079 | |
| 971 | 先発 | ユーパスタコーワ軟膏 | 興和 | 【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 | 16.40 | 17,495 | 31.4% | 2699801V1106 | 269 |
| | | ソアナス軟膏 | テイカ製薬 | | 16.60 | 100 | 0.2% | 2699801V1122 | |
| | 後発 | イソジンシュガーパスタ軟膏 | ムンディファーマ | | 8.50 | 24,540 | 44.1% | 2699801V1017 | |
| | | ネグミンシュガー軟膏 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 8.50 | 13,465 | 24.2% | 2699801V1017 | |
| | | スクロードパスタ | 日興製薬 | | 8.50 | 100 | 0.2% | 2699801V1017 | |
| 972 | 先発 | デュアック配合ゲル ★ | サンファーマ | クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル | 115.60 | 2,990 | 100.0% | 2699803Q1020 | 269 |
| 973 | 先発 | ハイゼット細粒20% | 大塚製薬 | 【般】ガンマオリザノール細粒20% | 25.70 | 70 | 100.0% | 2900002C1167 | 290 |
| 974 | 先発 | ハイゼット錠50mg | 大塚製薬 | 【般】ガンマオリザノール錠50mg | 7.90 | 2,864 | 100.0% | 2900002F5274 | 290 |
| 975 | 先発 | アルファロールカプセル0.25μg | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg | 9.20 | 8,465 | 21.5% | 3112001M1046 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 17,434 | 44.2% | 3112001M1011 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 5.90 | 8,145 | 20.6% | 3112001M1011 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーフ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 3,106 | 7.9% | 3112001M1011 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.25μg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 5.90 | 1,825 | 4.6% | 3112001M1011 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 469 | 1.2% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|-----|------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|---------|------------------|--------------|-----|
| 976 | 先発 | アルファロールカプセル0.5μg | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル 0.5μg | 9.40 | 10,864 | 13.5% | 3112001M2069 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 34,956 | 43.5% | 3112001M2018 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 13,876 | 17.3% | 3112001M2018 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 5.90 | 11,588 | 14.4% | 3112001M2018 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.5μg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 5.90 | 5,343 | 6.6% | 3112001M2018 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 3,808 | 4.7% | | |
| 977 | 先発 | アルファロールカプセル1μg | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル 1μg | 24.50 | 6,439 | 10.1% | 3112001M3065 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドールカプセル1.0μg「あすか」 | あすか製薬 | | 32.10 | 0 | 0.0% | 3112001M3375 | |
| | | アルファカルシドールカプセル1μg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 6.10 | 20,504 | 32.0% | 3112001M3014 | |
| | | アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.10 | 18,372 | 28.7% | 3112001M3014 | |
| | | アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 6.10 | 7,765 | 12.1% | 3112001M3014 | |
| | | アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.10 | 4,892 | 7.6% | 3112001M3014 | |
| その他 | | ~6.10 | 6,087 | 9.5% | | | | | |
| 978 | 先発 | ワンアルファ錠0.25μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠0.25μg | 10.40 | 3,535 | 13.2% | 3112001F1055 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 23,188 | 86.4% | 3112001F1012 | |
| | | アルファカルシドール0.25μg錠 | 共和薬工 | | 5.90 | 110 | 0.4% | 3112001F1012 | |
| 979 | 先発 | ワンアルファ錠0.5μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠0.5μg | 10.60 | 25,575 | 15.3% | 3112001F2051 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 141,524 | 84.7% | 3112001F2019 | |
| | | アルファカルシドール0.5μg錠 | 共和薬工 | | 5.90 | 56 | 0.0% | 3112001F2019 | |
| 980 | 先発 | ワンアルファ錠1.0μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠1μg | 28.50 | 9,480 | 9.3% | 3112001F3058 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.10 | 91,839 | 90.5% | 3112001F3015 | |
| | | アルファカルシドール1μg錠 | 共和薬工 | | 6.10 | 123 | 0.1% | 3112001F3015 | |
| 981 | 先発 | エディロールカプセル0.5μg | 中外製薬 | 【般】エルデカルシトールカプセル 0.5μg | 36.40 | 17,204 | 20.6% | 3112006M1022 | 311 |
| | 後発 | エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.90 | 30,530 | 36.5% | 3112006M1030 | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.5μg「日医工」 | 日医工 | | 15.90 | 18,004 | 21.5% | 3112006M1049 | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.90 | 17,808 | 21.3% | 3112006M1057 | |
| 982 | 先発 | エディロールカプセル0.75μg | 中外製薬 | 【般】エルデカルシトールカプセル 0.75μg | 51.90 | 129,775 | 22.8% | 3112006M2029 | 311 |
| | 後発 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.70 | 210,756 | 37.0% | 3112006M2037 | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.70 | 164,901 | 29.0% | 3112006M2053 | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 | 日医工 | | 22.70 | 63,790 | 11.2% | 3112006M2045 | |
| 983 | 先発 | ロカルトロールカプセル0.25 0.25μg | 中外製薬 | 【般】カルシトリオールカプセル0.25μg | 11.70 | 2,912 | 26.1% | 3112004M1023 | 311 |
| | 後発 | カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.00 | 5,431 | 48.7% | 3112004M1015 | |
| | | カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」 | 陽進堂 | | 6.00 | 2,281 | 20.5% | 3112004M1015 | |
| | | カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」 | バイオメディクス | | 6.00 | 364 | 3.3% | 3112004M1015 | |
| 984 | 先発 | ロカルトロールカプセル0.5 0.5μg | 中外製薬 | 【般】カルシトリオールカプセル0.5μg | 17.30 | 399 | 5.7% | 3112004M2020 | 311 |
| | 後発 | カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.70 | 4,649 | 66.2% | 3112004M2011 | |
| | | カルシトリオールカプセル0.5μg「BMD」 | バイオメディクス | | 8.70 | 1,281 | 18.2% | 3112004M2011 | |
| | | カルシトリオールカプセル0.5μg「YD」 | 陽進堂 | | 8.70 | 568 | 8.1% | 3112004M2011 | |
| | | カルシトリオールカプセル0.5μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.70 | 126 | 1.8% | 3112004M2011 | |
| 985 | 先発 | 25mg アリナミンF糖衣錠 | 武田薬品 | 【般】フルスルチアミン錠25mg | 5.90 | 179,425 | 60.2% | 3122007F2039 | 312 |
| | 後発 | フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.50 | 118,416 | 39.8% | 3122007F2063 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|------|---------------------------------|--------------|---------------------------|-------|---------|--------|------------------|-------------|
| 986 | 後発 ベンフォチアミン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ベンフォチアミン錠25mg | 5.70 | 180 | 100.0% | 3122008F1053 | 312 |
| 987 | 先発 パントシン散20% | アルフレッサ ファーマ | 【般】パンテチン散20% | 12.80 | 11,688 | 90.9% | 3133001B1193 | 313 |
| | 後発 パンテチン散20%「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.30 | 1,167 | 9.1% | 3133001B1215 | |
| 988 | 先発 パントシン錠100 100mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】パンテチン錠100mg | 7.10 | 4,923 | 25.5% | 3133001F3090 | 313 |
| | 後発 パンテチン錠100mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 11,150 | 57.8% | 3133001F3015 | |
| | 後発 パンテチン錠100mg「シオエ」 | シオエ製薬 | | 5.70 | 3,208 | 16.6% | 3133001F3015 | |
| 989 | 先発 パントシン錠30 30mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】パンテチン錠30mg | 5.70 | 1,260 | 100.0% | 3133001F1110 | 313 |
| 990 | 先発 パントシン錠60 60mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】パンテチン錠60mg | 5.90 | 1,065 | 100.0% | 3133001F2132 | 313 |
| 991 | 先発 ピドキサル錠10mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサルリン酸エステル錠10mg | 5.70 | 6,623 | 65.6% | 3134003F1388 | 313 |
| | 後発 ピリドキサル錠10mg「イセイ」 | コーアイセイ | | 5.70 | 2,251 | 22.3% | 3134003F1019 | |
| | 後発 ピリドキサル錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 1,221 | 12.1% | 3134003F1019 | |
| 992 | 先発 ピドキサル錠20mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサルリン酸エステル錠20mg | 5.90 | 3,879 | 89.9% | 3134003F2147 | 313 |
| | 後発 ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 434 | 10.1% | 3134003F2163 | |
| 993 | 先発 ピドキサル錠30mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサルリン酸エステル錠30mg | 6.50 | 4,211 | 26.0% | 3134003F3330 | 313 |
| | 後発 ピリドキサル錠30mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 9,677 | 59.7% | 3134003F3011 | |
| | 後発 ピリドキサル錠30mg「イセイ」 | コーアイセイ | | 5.70 | 2,324 | 14.3% | 3134003F3011 | |
| 994 | 後発 ビタミンB6錠30mg「F」 | 富士製薬工業 | 【般】ピリドキシン塩酸塩錠30mg | 5.70 | 978 | 100.0% | 3134002F1057 | 313 |
| 995 | 後発 メチコバル細粒0.1% 500mg | エーザイ | 【般】メコバラミン細粒0.1%500mg | 16.30 | 938 | 100.0% | 3136004C1038 | 313 |
| 996 | 後発 メチコバル錠250μg 0.25mg | エーザイ | 【般】メコバラミン錠0.25mg | 10.10 | 4,606 | 83.7% | 3136004F1050 | 313 |
| | 後発 メコバラミン錠250μg「JG」 0.25mg | 日本ジェネリック | | 5.70 | 900 | 16.3% | 3136004F1018 | |
| 997 | 後発 メチコバル錠500μg 0.5mg | エーザイ | 【般】メコバラミン錠0.5mg | 10.90 | 585,073 | 53.9% | 3136004F2138 | 313 |
| | 後発 メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | 東和薬品 | | 5.70 | 219,901 | 20.2% | 3136004F2014 | |
| | 後発 メコバラミン錠500μg「SW」 0.5mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 210,783 | 19.4% | 3136004F2014 | |
| | 後発 メコバラミン錠500μg「JG」 0.5mg | 日本ジェネリック | | 5.70 | 39,496 | 3.6% | 3136004F2014 | |
| | 後発 その他 | | | ~5.70 | 30,965 | 2.9% | | |
| 998 | 先発 ハイボン錠20mg | ニプロESファーマ | 【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg | 5.70 | 8,190 | 35.5% | 3131002F1276 | 313 |
| | 後発 リボフラビン酪酸エステル錠20mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.50 | 9,865 | 42.7% | 3131002F1012 | |
| | 後発 リボフラビン酪酸エステル錠20mg「イセイ」 | コーアイセイ | | 5.50 | 4,865 | 21.1% | 3131002F1012 | |
| | 後発 リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.50 | 168 | 0.7% | 3131002F1012 | |
| 999 | 先発 フラビタン錠10mg | トーアエイヨー | 【般】FAD錠10mg | 5.90 | 0 | 0.0% | 3131001F2154 | 313 |
| | 後発 FAD腸溶錠10mg「わかもと」 | わかもと | | 5.70 | 42 | 100.0% | 3131001F2219 | |
| 1000 | 後発 トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 【般】トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg | 5.70 | 885 | 100.0% | 3150002M1122 | 315 |
| 1001 | 後発 トコフェロール酢酸エステル錠100mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】トコフェロール酢酸エステル錠100mg | 5.70 | 5,413 | 100.0% | 3150002F2065 | 315 |
| 1002 | 先発 ユベラ錠50mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg | 5.70 | 64,574 | 71.7% | 3150002F1239 | 315 |
| | 後発 トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 25,504 | 28.3% | 3150002F1280 | |
| 1003 | 先発 カチーフN錠5mg | 武田薬品 | 【般】フィトナジオン錠5mg | 14.30 | 387 | 71.9% | 3160001F1311 | 316 |
| | 後発 ケーワン錠5mg | エーザイ | | 10.60 | 151 | 28.1% | 3160001F1320 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|------|------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|---------|------------------|--------------|-----|
| 1004 | 先発 | グラケールカプセル15mg | エーザイ | 【般】メナテトレノンカプセル15mg | 19.40 | 13,736 | 43.4% | 3160002M2028 | 316 |
| | 後発 | メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.10 | 11,239 | 35.5% | 3160002M2125 | |
| | | メナテトレノンカプセル15mg「YD」 | 陽進堂 | | 12.10 | 3,273 | 10.4% | 3160002M2095 | |
| | | メナテトレノンカプセル15mg「日医工」 | 日医工 | | 12.10 | 2,330 | 7.4% | 3160002M2133 | |
| | | メナテトレノンカプセル15mg「科研」 | 大興製薬 | | 12.10 | 540 | 1.7% | 3160002M2109 | |
| | | その他 | | | ~12.10 | 504 | 1.6% | | |
| 1005 | 先発 | シナール配合顆粒 | シオノギファーマ | 【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒 | 6.30 | 56,973 | 70.8% | 3179115D1096 | 317 |
| | 後発 | シーピー配合顆粒 | 東和薬品 | | 6.30 | 22,932 | 28.5% | 3179115D1100 | |
| | | デラキシー配合顆粒 | 丸石製薬 | | 6.30 | 604 | 0.8% | 3179115D1118 | |
| 1006 | 後発 | ジアイナ配合カプセル | 鶴原製薬 | 【般】チアミンジスルフィド・B6(25mg)・B12配合カプセル | 5.50 | 4,743 | 100.0% | 3179101M1132 | 317 |
| 1007 | 後発 | ビタダン配合錠 | メディサ新薬 | 【般】フルスルチアミン50mg・B2・B6・B12配合錠 | 7.10 | 14,842 | 100.0% | 3179107F1041 | 317 |
| 1008 | 先発 | ビタメジン配合カプセルB25 | アルフレッサファーマ | 【般】ベンフォチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル | 5.70 | 28,900 | 60.4% | 3179109M1074 | 317 |
| | 後発 | ダイメジンスリーピー配合カプセル25 | 日医工 | | 5.50 | 11,055 | 23.1% | 3179109M1066 | |
| | | シグマビタン配合カプセルB25 | 東和薬品 | | 5.50 | 7,860 | 16.4% | 3179109M1082 | |
| 1009 | 先発 | アスパラーCA錠200 | ニプロESファーマ | 【般】L-アスパラギン酸Ca錠200mg | 5.70 | 94,363 | 73.3% | 3214001F1020 | 321 |
| | 後発 | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 32,242 | 25.0% | 3214001F1047 | |
| | | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 2,159 | 1.7% | 3214001F1063 | |
| 1010 | 先発 | フェロミア錠50mg 鉄50mg | アルフレッサファーマ | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(鉄として) | 7.20 | 46,586 | 22.6% | 3222013F1025 | 322 |
| | 後発 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 鉄50mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 138,271 | 67.0% | 3222013F1017 | |
| | | クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg「ツルハラ」 鉄50mg | 鶴原製薬 | | 5.70 | 12,366 | 6.0% | 3222013F1017 | |
| | | クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 鉄50mg | 日本ジェネリック | | 5.70 | 4,594 | 2.2% | 3222013F1017 | |
| | | クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」 鉄50mg | 日医工岐阜工場 | | 5.70 | 4,193 | 2.0% | 3222013F1017 | |
| | | クエン酸第一鉄Na錠50mg「武田テバ」 鉄50mg | 武田テバファーマ | | 5.70 | 319 | 0.2% | 3222013F1017 | |
| 1011 | 先発 | フェロミア顆粒8.3% | アルフレッサファーマ | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%(鉄として) | 11.40 | 5,083 | 72.4% | 3222013D1059 | 322 |
| | 後発 | クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.50 | 1,937 | 27.6% | 3222013D1016 | |
| 1012 | 後発 | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 | 佐藤薬工 | 【般】塩化カリウム徐放錠600mg | 5.90 | 20,516 | 100.0% | 3229002G1082 | 322 |
| 1013 | 後発 | インクレミンシロップ5% | アルフレッサファーマ | 【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5% | 6.20 | 3,987 | 100.0% | 3222012Q1030 | 322 |
| 1014 | 先発 | アスパラカリウム錠300mg | ニプロESファーマ | 【般】L-アスパラギン酸K錠300mg | 5.90 | 152,517 | 99.1% | 3229005F1080 | 322 |
| | 後発 | L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 1,388 | 0.9% | 3229005F1102 | |
| 1015 | 後発 | ヘパアクト配合顆粒 4.5g | 東亜薬品 | 【般】イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒4.5g | 75.10 | 4,453 | 100.0% | 3253003D3011 | 325 |
| 1016 | 後発 | アミノバクト配合顆粒 4.74g | 日医工 | 【般】イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒4.74g | 58.20 | 5,307 | 82.2% | 3253003D1019 | 325 |
| | | リックル配合顆粒 4.74g | 沢井製薬 | | 58.20 | 1,149 | 17.8% | 3253003D1019 | |
| 1017 | 先発 | アドナ散10% | ニプロESファーマ | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散10% | 36.80 | 12 | 100.0% | 3321002B1139 | 332 |
| 1018 | 先発 | アドナ錠10mg | ニプロESファーマ | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg | 5.90 | 1,528 | 46.0% | 3321002F1092 | 332 |
| | 後発 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.10 | 1,794 | 54.0% | 3321002F1114 | |
| 1019 | 先発 | アドナ錠30mg | ニプロESファーマ | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg | 8.60 | 15,021 | 36.0% | 3321002F2366 | 332 |
| | 後発 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 9,984 | 23.9% | 3321002F2013 | |
| | | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 8,912 | 21.4% | 3321002F2013 | |
| | | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 6,076 | 14.6% | 3321002F2013 | |
| | | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「あすか」 | あすか製薬 | | 5.90 | 1,580 | 3.8% | 3321002F2013 | |
| | | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 162 | 0.4% | 3321002F2013 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|------|------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------|---------|------------------|--------------|-----|
| 1020 | 先発 | トランサミンカプセル250mg | 第一三共 | 【般】トランネキサム酸カプセル250mg | 10.10 | 2,005 | 21.0% | 3327002M1303 | 332 |
| | 後発 | トランネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 7,251 | 76.0% | 3327002M1010 | |
| | | トランネキサム酸カプセル250mg「NSKK」 | 日本新薬 | | 10.10 | 279 | 2.9% | 3327002M1010 | |
| 1021 | 先発 | トランサミンシロップ5% | ニプロファーマ | 【般】トランネキサム酸シロップ5% | 4.40 | 1,184 | 25.1% | 3327002Q1062 | 332 |
| | 後発 | トランネキサム酸シロップ5%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 3.50 | 3,487 | 74.0% | 3327002Q1089 | |
| | | トランネキサム酸シロップ5%「テバ」 | 武田テバファーマ | | 3.50 | 40 | 0.8% | 3327002Q1070 | |
| 1022 | 先発 | トランサミン錠250mg | 第一三共 | 【般】トランネキサム酸錠250mg | 10.10 | 37,271 | 19.8% | 3327002F1142 | 332 |
| | 後発 | トランネキサム酸錠250mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 124,914 | 66.3% | 3327002F1010 | |
| | | トランネキサム酸錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 26,148 | 13.9% | 3327002F1010 | |
| 1023 | 先発 | トランサミン錠500mg | 第一三共 | 【般】トランネキサム酸錠500mg | 14.40 | 2,189 | 25.2% | 3327002F2041 | 332 |
| | 後発 | トランネキサム酸錠500mg「YD」 | 陽進堂 | | 9.50 | 6,511 | 74.8% | 3327002F2050 | |
| 1024 | 先発 | ヒルドイドクリーム0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% | 19.20 | 35,540 | 21.7% | 3339950N1035 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | | 4.50 | 121,768 | 74.3% | 3339950N1094 | |
| | | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「アメル」 | 共和薬工 | | 6.10 | 5,820 | 3.6% | 3339950N1060 | |
| | | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 | 陽進堂 | | 6.10 | 800 | 0.5% | 3339950N1051 | |
| 1025 | 先発 | ヒルドイドフォーム0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% | 19.40 | 28,980 | 9.8% | 3339950R1177 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | 日本臓器 | | 9.00 | 105,700 | 35.9% | 3339950R1169 | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | サンファーマ | | 9.00 | 68,900 | 23.4% | 3339950R1142 | |
| | | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | 日医工 | | 9.00 | 52,184 | 17.7% | 3339950R1126 | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日医工」 | ヤクハン | | 9.00 | 18,400 | 6.2% | 3339950R1185 | |
| | | その他 | | | ~9.70 | 20,500 | 7.0% | | |
| 1026 | 先発 | ヒルドイドローション0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% | 19.20 | 320,317 | 53.1% | 3339950Q1074 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | | 4.50 | 208,084 | 34.5% | 3339950Q1139 | |
| | | ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」 | 陽進堂 | | 6.10 | 55,300 | 9.2% | 3339950Q1090 | |
| | | ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」 | ニプロ | | 3.40 | 15,850 | 2.6% | 3339950Q1015 | |
| | | ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニットー」 | 東亜薬品 | | 3.40 | 2,900 | 0.5% | 3339950Q1015 | |
| | | ヘパリン類似物質ローション0.3%「ラクール」 | 東光薬工 | | 3.40 | 575 | 0.1% | 3339950Q1015 | |
| 1027 | 先発 | ヒルドイドソフト軟膏0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% | 19.20 | 185,154 | 40.1% | 3339950M1137 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | 日医工 | | 4.50 | 154,442 | 33.5% | 3339950M1188 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 | ニプロ | | 3.40 | 111,720 | 24.2% | 3339950M1013 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニットー」 | 日東メディック | | 3.40 | 4,775 | 1.0% | 3339950M1013 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 3.40 | 3,528 | 0.8% | 3339950M1013 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」 | 共和薬工 | | 6.10 | 1,830 | 0.4% | 3339950M1170 | |
| 1028 | 後発 | バイアスピリン錠100mg | バイエル | 【般】アスピリン腸溶錠100mg | 5.70 | 548,356 | 99.3% | 3399007H1013 | 339 |
| | | アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 2,660 | 0.5% | 3399007H1013 | |
| | | アスピリン腸溶錠100mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 5.70 | 785 | 0.1% | 3399007H1013 | |
| | | アスピリン腸溶錠100mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 360 | 0.1% | 3399007H1013 | |
| 1029 | 後発 | バファリン配合錠A81 81mg | ライオン | 【般】アスピリン81mg・ダイアル ミネート配合錠 | 5.70 | 44,486 | 84.1% | 3399100F1019 | 339 |
| | | バッサミン配合錠A81 81mg | 日医工岐阜工場 | | 5.70 | 8,381 | 15.9% | 3399100F1019 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|------|------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|---------|------------------|--------------|-----|
| 1030 | 先発 | エパデールカプセル300 300mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチルカプセル 300mg | 25.40 | 4,892 | 3.4% | 3399004M1026 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.00 | 64,703 | 45.4% | 3399004M1018 | |
| | | イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 13.00 | 56,852 | 39.9% | 3399004M1018 | |
| | | イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」 | 日医工 | | 13.00 | 14,688 | 10.3% | 3399004M1018 | |
| | | イコサペント酸エチルカプセル300mg「BMD」 | バイオメディクス | | 13.00 | 630 | 0.4% | 3399004M1018 | |
| | | その他 | | | ~13.00 | 672 | 0.5% | | |
| 1031 | 先発 | エパデールS300 300mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプ セル300mg | 24.70 | 0 | 0.0% | 3399004M2022 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.00 | 668 | 100.0% | 3399004M2057 | |
| 1032 | 先発 | エパデールS600 600mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプ セル600mg | 41.90 | 8,337 | 21.4% | 3399004M3029 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.20 | 17,063 | 43.7% | 3399004M3010 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 | 日医工 | | 23.20 | 7,271 | 18.6% | 3399004M3010 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」 | 東洋カプセル | | 23.20 | 6,162 | 15.8% | 3399004M3010 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「CH」 | 日本ジェネリック | | 23.20 | 140 | 0.4% | 3399004M3010 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 23.20 | 30 | 0.1% | 3399004M3010 | |
| 1033 | 先発 | エパデールS900 900mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプ セル900mg | 55.60 | 82,739 | 24.6% | 3399004M4025 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 32.30 | 172,687 | 51.4% | 3399004M4017 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 日医工 | | 32.30 | 71,463 | 21.3% | 3399004M4017 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 | 東洋カプセル | | 32.30 | 8,672 | 2.6% | 3399004M4017 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 32.30 | 168 | 0.1% | 3399004M4017 | |
| | | イコサペント酸エチル顆粒状カプセル900mg「MJT」 | 森下仁丹 | | 34.30 | 30 | 0.0% | 3399004M4122 | |
| 1034 | 先発 | コンプラビン配合錠 | サノフィ | 【般】クロピドグレル・アスピリン配 合錠 | 97.50 | 1,255 | 39.3% | 3399101F1021 | 339 |
| | 後発 | ロレアス配合錠「SANIK」 | 日医工 | | 85.70 | 996 | 31.2% | 3399101F1048 | |
| | | ロレアス配合錠「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 85.70 | 939 | 29.4% | 3399101F1056 | |
| 1035 | 先発 | プラビックス錠25mg | サノフィ | 【般】クロピドグレル錠25mg | 40.20 | 2,710 | 20.6% | 3399008F1025 | 339 |
| | 後発 | クロピドグレル錠25mg「SANIK」 | 日医工 | | 17.40 | 5,366 | 40.7% | 3399008F1114 | |
| | | クロピドグレル錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.40 | 2,730 | 20.7% | 3399008F1203 | |
| | | クロピドグレル錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 1,414 | 10.7% | 3399008F1017 | |
| | | クロピドグレル錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.40 | 668 | 5.1% | 3399008F1262 | |
| | | その他 | | | ~17.40 | 286 | 2.2% | | |
| 1036 | 後発 | クロピドグレル錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】クロピドグレル錠50mg | 21.20 | 616 | 67.5% | 3399008F3052 | 339 |
| | | クロピドグレル錠50mg「明治」 | 高田製薬 | | 21.20 | 297 | 32.5% | 3399008F3079 | |
| 1037 | 先発 | プラビックス錠75mg | サノフィ | 【般】クロピドグレル錠75mg | 96.00 | 34,055 | 14.9% | 3399008F2021 | 339 |
| | 後発 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 日医工 | | 40.00 | 87,756 | 38.5% | 3399008F2110 | |
| | | クロピドグレル錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 40.00 | 34,071 | 14.9% | 3399008F2200 | |
| | | クロピドグレル錠75mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 22.80 | 18,582 | 8.1% | 3399008F2013 | |
| | | クロピドグレル錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 40.00 | 14,962 | 6.6% | 3399008F2269 | |
| | | その他 | | | ~45.70 | 38,701 | 17.0% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|---------------------|----------|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------|------------------|--------------|-----|
| 1038 | 先発 | アンブラーグ錠 100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】サルポグレラート塩酸塩錠 100mg | 70.00 | 8,142 | 20.9% | 3399006F2022 | 339 |
| | 後発 | サルポグレラート塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 32.80 | 17,950 | 46.0% | 3399006F2014 | |
| | | サルポグレラート塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 32.80 | 5,118 | 13.1% | 3399006F2014 | |
| | | サルポグレラート塩酸塩錠 100mg 「サンド」 | サンド | | 32.80 | 3,079 | 7.9% | 3399006F2014 | |
| | | サルポグレラート塩酸塩錠 100mg 「NP」 | ニプロ | | 32.80 | 2,401 | 6.1% | 3399006F2014 | |
| | | その他 | | | ~32.80 | 2,356 | 6.0% | | |
| 1039 | 先発 | アンブラーグ錠 50mg | 田辺三菱製薬 | 【般】サルポグレラート塩酸塩錠 50mg | 43.50 | 464 | 27.6% | 3399006F1026 | 339 |
| | 後発 | サルポグレラート塩酸塩錠 50mg 「NP」 | ニプロ | | 20.10 | 1,134 | 67.4% | 3399006F1018 | |
| | | サルポグレラート塩酸塩錠 50mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 20.10 | 84 | 5.0% | 3399006F1018 | |
| 1040 | 先発 | プレタールOD錠 100mg | 大塚製薬 | 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 100mg | 43.60 | 22,663 | 16.7% | 3399002F4027 | 339 |
| | 後発 | シロスタゾールOD錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.20 | 74,119 | 54.5% | 3399002F4019 | |
| | | シロスタゾールOD錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.20 | 17,735 | 13.0% | 3399002F4019 | |
| | | シロスタゾールOD錠 100mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | | 32.20 | 9,520 | 7.0% | 3399002F4060 | |
| | | シロスタゾールOD錠 100mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 32.20 | 7,603 | 5.6% | 3399002F4043 | |
| | | シロスタゾールOD錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 15.20 | 4,468 | 3.3% | 3399002F4019 | |
| 1041 | 先発 | プレタールOD錠 50mg | 大塚製薬 | 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 50mg | 24.70 | 8,264 | 15.9% | 3399002F3020 | 339 |
| | 後発 | シロスタゾールOD錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 34,495 | 66.3% | 3399002F3012 | |
| | | シロスタゾールOD錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 5,412 | 10.4% | 3399002F3012 | |
| | | シロスタゾールOD錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,868 | 3.6% | 3399002F3012 | |
| | | シロスタゾールOD錠 50mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 19.20 | 1,504 | 2.9% | 3399002F3047 | |
| | | シロスタゾールOD錠 50mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | | 19.20 | 518 | 1.0% | 3399002F3063 | |
| 1042 | 後発 | シロスタゾール錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | 【般】シロスタゾール錠 100mg | 15.20 | 9,827 | 41.0% | 3399002F2016 | 339 |
| | | シロスタゾール錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.20 | 7,870 | 32.8% | 3399002F2016 | |
| | | シロスタゾール錠 100mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 15.20 | 3,672 | 15.3% | 3399002F2016 | |
| | | シロスタゾール錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.20 | 1,330 | 5.5% | 3399002F2016 | |
| | | シロスタゾール錠 100mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 15.20 | 1,280 | 5.3% | 3399002F2016 | |
| | | シロスタゾール錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 4,116 | 29.1% | 3399002F1010 | |
| シロスタゾール錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 3,736 | 26.4% | 3399002F1010 | | | | |
| シロスタゾール錠 50mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 10.10 | 3,568 | 25.2% | 3399002F1010 | | | | |
| シロスタゾール錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 2,237 | 15.8% | 3399002F1010 | | | | |
| その他 | | ~10.10 | 480 | 3.4% | | | | | |
| 1044 | 先発 | パナルジン錠 100mg | クリニジェン | 【般】チクロピジン塩酸塩錠 100mg | 12.20 | 4,728 | 26.2% | 3399001F1384 | 339 |
| | 後発 | チクロピジン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 10,108 | 56.1% | 3399001F1015 | |
| | | チクロピジン塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,730 | 9.6% | 3399001F1015 | |
| | | チクロピジン塩酸塩錠 100mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 1,179 | 6.5% | 3399001F1015 | |
| | | チクロピジン塩酸塩錠 100mg 「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 270 | 1.5% | 3399001F1015 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | | |
|------|------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------|------------------|--------------|--------------|-----|
| 1045 | 先発 | プロサイリン錠20 20μg | 科研製薬 | 【般】ベラプロストNa錠20μg | 28.90 | 3,648 | 11.9% | 3399005F1030 | 339 | |
| | | ドルナー錠20μg | トーアエイヨー | | 28.10 | 3,001 | 9.8% | 3399005F1021 | | |
| | 後発 | ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.10 | 11,396 | 37.1% | 3399005F1013 | | |
| | | ベラプロストNa錠20μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.10 | 3,963 | 12.9% | 3399005F1013 | | |
| | | ベラプロストNa錠20μg「YD」 | 陽進堂 | | 14.10 | 3,771 | 12.3% | 3399005F1013 | | |
| | | ベラプロストNa錠20μg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 14.10 | 2,520 | 8.2% | 3399005F1013 | | |
| | | その他 | | | ~14.10 | 2,450 | 8.0% | | | |
| 1046 | 後発 | ベラプロストNa錠40μg「テバ」 | 武田テバファーマ | 【般】ベラプロストNa錠40μg | 39.00 | 420 | 100.0% | 3399005F2010 | 339 | |
| 1047 | 先発 | オパルモン錠5μg | 小野薬品 | 【般】リマプロストアルファデクス錠5μg | 28.90 | 71,979 | 10.8% | 3399003F1073 | 339 | |
| | | プロレナール錠5μg | 住友ファーマ | | 32.00 | 42 | 0.0% | 3399003F1081 | | |
| | 後発 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 12.20 | 460,572 | 69.3% | 3399003F1014 | | |
| | | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 日医工 | | 12.20 | 125,506 | 18.9% | 3399003F1014 | | |
| | | リマプロストアルファデクス錠5μg「F」 | 富士製薬工業 | | 12.20 | 6,411 | 1.0% | 3399003F1014 | | |
| 1048 | 先発 | キャブピリン配合錠 | 武田薬品 | ★ | アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩 | 102.00 | 28,589 | 100.0% | 3399103F1020 | 339 |
| 1049 | 先発 | タケルダ配合錠 | 武田薬品 | ★ | アスピリン・ランソプラゾール | 33.40 | 43,090 | 100.0% | 3399102F1026 | 339 |
| 1050 | 後発 | レナルチン腸溶錠100mg | コーアイセイ | 【般】肝臓加水分解物腸溶錠100mg | 5.70 | 30 | 100.0% | 3919300F1190 | 391 | |
| 1051 | 先発 | タチオン錠100mg | 長生堂 | 【般】グルタチオン錠100mg | 13.80 | 1,920 | 82.1% | 3922001F2248 | 392 | |
| | 後発 | グルタチオン錠100mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.70 | 420 | 17.9% | 3922001F2345 | | |
| 1052 | 先発 | ジャドニユ顆粒分包360mg | ノバルティスP | 【般】デフェラシロクス顆粒360mg | 2984.70 | 0 | 0.0% | 3929008D2029 | 392 | |
| | 後発 | デフェラシロクス顆粒分包360mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 1569.40 | 154 | 53.1% | 3929008D2045 | | |
| | | デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 | サンド | | 1569.40 | 136 | 46.9% | 3929008D2037 | | |
| 1053 | 先発 | クレメジンカプセル200mg | クレハ | 【般】球形吸着炭カプセル200mg | 12.30 | 19,746 | 100.0% | 3929003M1054 | 392 | |
| | 先発 | クレメジン細粒分包2g | クレハ | | 58.40 | 40,686 | 75.8% | 3929003C1067 | | |
| | | 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 | 日医工 | | 58.40 | 4,260 | 7.9% | 3929003C1075 | | |
| 1054 | 後発 | 球形吸着炭細粒「マイラン」 | マイラン製薬、ヴィアトリス・ヘルスケア | 43.20 | 8,758 | 16.3% | 3929003C1016 | 392 | | |
| | 先発 | ノベルジン錠25mg | ノーベルファーマ | 230.40 | 10,624 | 81.1% | 3929007F1029 | | | |
| | | 酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 100.60 | 2,414 | 18.4% | 3929007F1037 | | | |
| 1055 | 後発 | 酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」 | ダイト | 100.60 | 56 | 0.4% | 3929007F1045 | 392 | | |
| | 先発 | ノベルジン錠50mg | ノーベルファーマ | 361.00 | 4,864 | 80.0% | 3929007F2025 | | | |
| | | 酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 157.60 | 1,105 | 18.2% | 3929007F2033 | | | |
| 1056 | 後発 | 酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」 | ダイト | 157.60 | 110 | 1.8% | 3929007F2041 | 392 | | |
| | 先発 | ザイロリック錠100 100mg | GSK | 14.50 | 182 | 0.1% | 3943001F1314 | | | |
| | | アロプリノール錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 7.80 | 97,237 | 55.8% | 3943001F1012 | | | |
| 1057 | 後発 | アロプリノール錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 7.80 | 15,458 | 8.9% | 3943001F1012 | 394 | | |
| | | アロプリノール錠100mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 7.80 | 13,500 | 7.7% | 3943001F1012 | | | |
| | | アロプリノール錠100mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 7.80 | 13,219 | 7.6% | 3943001F1012 | | | |
| | | その他 | | ~10.10 | 34,646 | 19.9% | | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------|---------|------------------|--------------|-----|
| 1058 | 先発 | ザイロリック錠50 50mg | GSK | 【般】アロプリノール錠50mg | 10.10 | 960 | 9.3% | 3943001F2027 | 394 |
| | | アロプリノール錠50mg「DSP」 | 住友ファーマ | | 10.10 | 56 | 0.5% | 3943001F2353 | |
| | | アロプリノール錠50mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2302 | |
| | | アロプリノール錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2086 | |
| | | アロプリノール錠50mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2108 | |
| | | アロプリノール錠50mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2221 | |
| | | アロプリノール錠50mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2329 | |
| | | アロプリノール錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2272 | |
| | | アロプリノール錠50mg「ニプロ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2370 | |
| | | アロプリノール錠50mg「ファイザー」 | シオノギファーマ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2345 | |
| | | アロプリノール錠50mg「日新」 | 日新(山形) | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2299 | |
| | | アロプリノール錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2094 | |
| | | アロプリノール錠50mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2388 | |
| | | アロプリノール錠50mg「NS」 | 日新(山形) | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2396 | |
| | | アロプリノール錠50mg「VTRS」 | シオノギファーマ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2361 | |
| | 後発 | アロプリノール錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.10 | 8,951 | 86.7% | 3943001F2019 | |
| | | アロプリノール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.10 | 362 | 3.5% | 3943001F2019 | |
| 1059 | 先発 | ウラリット-U配合散 | 日本ケミファ | 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散 | 13.30 | 0 | 0.0% | 3949101A1149 | 394 |
| | 後発 | クエンメット配合散 | 日本薬工 | | 6.50 | 2,732 | 100.0% | 3949101A1017 | |
| 1060 | 先発 | ウラリット配合錠 | 日本ケミファ | 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠 | 7.70 | 23,580 | 33.0% | 3949101F1073 | 394 |
| | | クエンメット配合錠 | 日本薬工 | | 5.90 | 46,653 | 65.3% | 3949101F1014 | |
| | 後発 | ポトレンド配合錠 | 東和薬品 | | 5.90 | 872 | 1.2% | 3949101F1014 | |
| | | トロノーム配合錠 | 大原薬品工業 | | 5.90 | 315 | 0.4% | 3949101F1014 | |
| 1061 | 後発 | フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】フェブキソスタット口腔内崩壊錠10mg | 6.60 | 9,229 | 81.4% | 3949003F4014 | 394 |
| | | フェブキソスタットOD錠10mg「日新」 | 日新(山形) | | 6.60 | 2,108 | 18.6% | 3949003F4014 | |
| 1062 | 後発 | フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】フェブキソスタット口腔内崩壊錠20mg | 12.10 | 1,979 | 64.0% | 3949003F5010 | 394 |
| | | フェブキソスタットOD錠20mg「日新」 | 日新(山形) | | 12.10 | 1,111 | 36.0% | 3949003F5010 | |
| 1063 | 先発 | フェブrik錠10mg | 帝人ファーマ | 【般】フェブキソスタット錠10mg | 25.20 | 60,734 | 24.3% | 3949003F1023 | 394 |
| | | フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 6.60 | 133,918 | 53.5% | 3949003F1015 | |
| | 後発 | フェブキソスタット錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.60 | 33,097 | 13.2% | 3949003F1015 | |
| | | フェブキソスタット錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.60 | 10,153 | 4.1% | 3949003F1015 | |
| | | フェブキソスタット錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | | 6.60 | 4,027 | 1.6% | 3949003F1015 | |
| | | その他 | | | ~6.60 | 8,247 | 3.3% | | |
| 1064 | 先発 | フェブrik錠20mg | 帝人ファーマ | 【般】フェブキソスタット錠20mg | 46.60 | 45,959 | 20.7% | 3949003F2020 | 394 |
| | | フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 12.10 | 109,812 | 49.4% | 3949003F2011 | |
| | 後発 | フェブキソスタット錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.10 | 31,136 | 14.0% | 3949003F2011 | |
| | | フェブキソスタット錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.10 | 16,093 | 7.2% | 3949003F2011 | |
| | | フェブキソスタット錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | | 12.10 | 12,054 | 5.4% | 3949003F2011 | |
| | | その他 | | | ~12.10 | 7,236 | 3.3% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|------|------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 1065 | 先発 | フェブrik錠40mg | 帝人ファーマ | 【般】フェブキソスタット錠40mg | 86.00 | 4,428 | 25.1% | 3949003F3026 | 394 |
| | 後発 | フェブキソスタット錠40mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 22.00 | 8,321 | 47.2% | 3949003F3018 | |
| | | フェブキソスタット錠40mg「ニプロ」 | ニプロ | | 22.00 | 2,390 | 13.5% | 3949003F3018 | |
| | | フェブキソスタット錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.00 | 1,822 | 10.3% | 3949003F3018 | |
| | | フェブキソスタット錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.00 | 591 | 3.3% | 3949003F3018 | |
| | | その他 | | | ~22.00 | 90 | 0.5% | | |
| 1066 | 先発 | ユリノーム錠25mg | トーアエイヨー | 【般】ベンズブロマロン錠25mg | 9.80 | 2,233 | 30.8% | 3949002F1053 | 394 |
| | 後発 | ベンズブロマロン錠25mg「NM」 | シオノギファーマ | | 6.50 | 3,032 | 41.8% | 3949002F1177 | |
| | | ベンズブロマロン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,221 | 16.8% | 3949002F1010 | |
| | | ベンズブロマロン錠25mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 756 | 10.4% | 3949002F1010 | |
| | | ベンズブロマロン錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 14 | 0.2% | 3949002F1010 | |
| 1067 | 先発 | ユリノーム錠50mg | トーアエイヨー | 【般】ベンズブロマロン錠50mg | 13.10 | 3,233 | 28.4% | 3949002F2114 | 394 |
| | 後発 | ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 2,690 | 23.6% | 3949002F2017 | |
| | | ベンズブロマロン錠50mg「NM」 | シオノギファーマ | | 10.30 | 2,559 | 22.4% | 3949002F2238 | |
| | | ベンズブロマロン錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 1,461 | 12.8% | 3949002F2017 | |
| | | ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 609 | 5.3% | 3949002F2017 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 850 | 7.5% | | |
| 1068 | 先発 | ウリアデック錠20mg | ★ 三和化学 | トピロキソスタット | 16.70 | 26,411 | 71.6% | 3949004F1028 | 394 |
| | | トピロリック錠20mg | ★ 富士薬品 | | 16.60 | 10,497 | 28.4% | 3949004F1036 | |
| 1069 | 先発 | トピロリック錠40mg | ★ 富士薬品 | トピロキソスタット | 30.70 | 20,987 | 69.4% | 3949004F2032 | 394 |
| | | ウリアデック錠40mg | ★ 三和化学 | | 30.40 | 9,251 | 30.6% | 3949004F2024 | |
| 1070 | 先発 | ウリアデック錠60mg | ★ 三和化学 | トピロキソスタット | 45.00 | 300 | 100.0% | 3949004F3020 | 394 |
| | | トピロリック錠60mg | ★ 富士薬品 | | 44.80 | 0 | 0.0% | 3949004F3039 | |
| 1071 | 先発 | グルコバイOD錠50mg | バイエル | 【般】アカルボース口腔内崩壊錠50mg | 14.50 | 210 | 18.9% | 3969003F3037 | 396 |
| | 後発 | アカルボースOD錠50mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 8.40 | 903 | 81.1% | 3969003F3010 | |
| 1072 | 先発 | グルコバイ錠100mg | バイエル | 【般】アカルボース錠100mg | 25.60 | 84 | 3.4% | 3969003F2022 | 396 |
| | 後発 | アカルボース錠100mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 14.50 | 1,521 | 61.7% | 3969003F2014 | |
| | | アカルボース錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 14.50 | 861 | 34.9% | 3969003F2014 | |
| 1073 | 先発 | グルコバイ錠50mg | バイエル | 【般】アカルボース錠50mg | 14.50 | 0 | 0.0% | 3969003F1026 | 396 |
| | 後発 | アカルボース錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.40 | 84 | 100.0% | 3969003F1018 | |
| 1074 | 先発 | グリミクロンHA錠20mg | 住友ファーマ | 【般】グリクラジド錠20mg | 9.50 | 4,895 | 33.7% | 3961007F2022 | 396 |
| | 後発 | グリクラジド錠20mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 4,929 | 33.9% | 3961007F2090 | |
| | | グリクラジド錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 3,597 | 24.7% | 3961007F2014 | |
| | | グリクラジド錠20mg「NP」 | ニプロ | | 5.70 | 1,121 | 7.7% | 3961007F2014 | |
| 1075 | 先発 | グリミクロン錠40mg | 住友ファーマ | 【般】グリクラジド錠40mg | 11.30 | 5,100 | 36.2% | 3961007F1115 | 396 |
| | 後発 | グリクラジド錠40mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 5,183 | 36.8% | 3961007F1018 | |
| | | グリクラジド錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 3,178 | 22.6% | 3961007F1018 | |
| | | グリクラジド錠40mg「NP」 | ニプロ | | 5.90 | 625 | 4.4% | 3961007F1018 | |
| 1076 | 先発 | オイグルコン錠1.25mg | 太陽ファルマ | 【般】グリベンクラミド錠1.25mg | 5.90 | 180 | 13.7% | 3961003F1028 | 396 |
| | 後発 | グリベンクラミド錠1.25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 571 | 43.5% | 3961003F1010 | |
| | | グリベンクラミド錠1.25mg「三和」 | 三和化学 | | 5.70 | 298 | 22.7% | 3961003F1010 | |
| | | グリベンクラミド錠1.25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 264 | 20.1% | 3961003F1010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------|--------------|------------------|--------------|-----|
| 1077 | 先発 | オイグルコン錠2.5mg | 太陽ファルマ | 【般】グリベンクラミド錠2.5mg | 9.40 | 9,266 | 50.1% | 3961003F2024 | 396 |
| | 後発 | グリベンクラミド錠2.5mg「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.70 | 4,782 | 25.9% | 3961003F2016 | |
| | | グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 2,947 | 15.9% | 3961003F2016 | |
| | | グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 747 | 4.0% | 3961003F2016 | |
| | | グリベンクラミド錠2.5mg「EMEC」 | サンノーバ | | 5.70 | 396 | 2.1% | 3961003F2016 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 348 | 1.9% | | |
| 1078 | 後発 | グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠0.5mg | 9.80 | 8,879 | 88.5% | 3961008F6014 | 396 |
| | | グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 970 | 9.7% | 3961008F6014 | |
| | | グリメピリドOD錠0.5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 9.80 | 187 | 1.9% | 3961008F6014 | |
| 1079 | 後発 | グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1mg | 10.10 | 11,553 | 84.6% | 3961008F4011 | 396 |
| | | グリメピリドOD錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 2,100 | 15.4% | 3961008F4011 | |
| 1080 | 後発 | グリメピリドOD錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠3mg | 10.10 | 1,790 | 100.0% | 3961008F5018 | 396 |
| 1081 | 先発 | アマリール0.5mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠0.5mg | 10.10 | 8,392 | 15.4% | 3961008F3023 | 396 |
| | 後発 | グリメピリド錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 12,149 | 22.3% | 3961008F3015 | |
| | | グリメピリド錠0.5mg「三和」 | 三和化学 | | 9.80 | 11,699 | 21.5% | 3961008F3015 | |
| | | グリメピリド錠0.5mg「NP」 | ニプロ | | 9.80 | 5,554 | 10.2% | 3961008F3015 | |
| | | グリメピリド錠0.5mg「Me」 | Meファルマ | | 9.80 | 3,978 | 7.3% | 3961008F3015 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 12,738 | 23.4% | | |
| 1082 | 先発 | アマリール1mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠1mg | 12.10 | 19,655 | 16.4% | 3961008F1020 | 396 |
| | 後発 | グリメピリド錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 26,448 | 22.0% | 3961008F1012 | |
| | | グリメピリド錠1mg「AA」 | あすか製薬 | | 10.10 | 10,475 | 8.7% | 3961008F1012 | |
| | | グリメピリド錠1mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 10.10 | 9,308 | 7.7% | 3961008F1012 | |
| | | グリメピリド錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 7,620 | 6.3% | 3961008F1012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 46,671 | 38.8% | | |
| 1083 | 先発 | アマリール3mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠3mg | 24.00 | 0 | 0.0% | 3961008F2027 | 396 |
| | 後発 | グリメピリド錠3mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 10.10 | 1,820 | 33.2% | 3961008F2019 | |
| | | グリメピリド錠3mg「三和」 | 三和化学 | | 10.10 | 958 | 17.5% | 3961008F2019 | |
| | | グリメピリド錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 886 | 16.2% | 3961008F2019 | |
| | | グリメピリド錠3mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 668 | 12.2% | 3961008F2019 | |
| | | その他 | | | ~15.80 | 1,151 | 21.0% | | |
| 1084 | 先発 | ファスティック錠30 30mg | EAファーマ | 【般】ナテグリニド錠30mg | 11.60 | 504 | 14.4% | 3969006F1038 | 396 |
| | 後発 | スターシス錠30mg | アステラス製薬 | | 11.00 | 0 | 0.0% | 3969006F1020 | |
| 1085 | 後発 | ナテグリニド錠30mg「日医工」 | 日医工 | 【般】ナテグリニド錠90mg | 10.10 | 3,006 | 85.6% | 3969006F1011 | 396 |
| | 先発 | ファスティック錠90 90mg | EAファーマ | | 29.20 | 2,076 | 26.7% | 3969006F2034 | |
| | 後発 | スターシス錠90mg | アステラス(山之内) | | 28.40 | 1,032 | 13.2% | 3969006F2026 | |
| 1086 | 後発 | ナテグリニド錠90mg「テバ」 | 日医工岐阜工場 | 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg | 18.90 | 4,681 | 60.1% | 3969006F2050 | 396 |
| | 先発 | アクトスOD錠15 15mg | 武田薬品 | | 35.90 | 678 | 17.4% | 3969007F3027 | |
| | 後発 | ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.90 | 1,837 | 47.3% | 3969007F3086 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠15mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 13.90 | 1,171 | 30.1% | 3969007F3175 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 13.90 | 137 | 3.5% | 3969007F3035 | |
| | ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」 | ファイザー | 15.60 | 63 | 1.6% | 3969007F3167 | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|------|------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 1087 | 先発 | アクトスOD錠30 30mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg | 70.80 | 1,182 | 42.3% | 3969007F4023 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾンOD錠30mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 25.40 | 986 | 35.3% | 3969007F4171 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.40 | 386 | 13.8% | 3969007F4082 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠30mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 25.40 | 238 | 8.5% | 3969007F4031 | |
| 1088 | 先発 | アクトス錠15 15mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン錠15mg | 35.90 | 9,544 | 17.4% | 3969007F1024 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 13,224 | 24.1% | 3969007F1016 | |
| | | ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 13.90 | 6,865 | 12.5% | 3969007F1032 | |
| | | ピオグリタゾン錠15mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 13.90 | 4,853 | 8.8% | 3969007F1334 | |
| | | ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.90 | 4,326 | 7.9% | 3969007F1180 | |
| | | その他 | | | ~15.60 | 16,115 | 29.3% | | |
| 1089 | 先発 | アクトス錠30 30mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン錠30mg | 70.80 | 990 | 8.0% | 3969007F2020 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾン錠30mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 25.40 | 2,582 | 20.8% | 3969007F2322 | |
| | | ピオグリタゾン錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.40 | 2,578 | 20.8% | 3969007F2187 | |
| | | ピオグリタゾン錠30mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 25.40 | 1,885 | 15.2% | 3969007F2039 | |
| | | ピオグリタゾン錠30mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 25.40 | 1,689 | 13.6% | 3969007F2330 | |
| | | その他 | | | ~29.10 | 2,686 | 21.6% | | |
| 1090 | 先発 | ベイスンOD錠0.2 0.2mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg | 19.00 | 14,331 | 14.9% | 3969004F3023 | 396 |
| | 後発 | ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 45,717 | 47.6% | 3969004F3015 | |
| | | ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 26,215 | 27.3% | 3969004F3015 | |
| | | ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 5,589 | 5.8% | 3969004F3015 | |
| | | ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 1,471 | 1.5% | 3969004F3112 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 2,745 | 2.9% | | |
| 1091 | 先発 | ベイスンOD錠0.3 0.3mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg | 22.00 | 10,788 | 11.7% | 3969004F4020 | 396 |
| | 後発 | ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 35,354 | 38.4% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 34,165 | 37.1% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 8,679 | 9.4% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 1,218 | 1.3% | 3969004F4119 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 1,974 | 2.1% | | |
| 1092 | 先発 | ベイスン錠0.2 0.2mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース錠0.2mg | 19.00 | 0 | 0.0% | 3969004F1020 | 396 |
| | 後発 | ボグリボース錠0.2mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 10.10 | 7,420 | 34.5% | 3969004F1012 | |
| | | ボグリボース錠0.2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 7,035 | 32.7% | 3969004F1012 | |
| | | ボグリボース錠0.2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 2,686 | 12.5% | 3969004F1012 | |
| | | ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 2,148 | 10.0% | 3969004F1012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 2,205 | 10.3% | | |
| 1093 | 先発 | ベイスン錠0.3 0.3mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース錠0.3mg | 22.00 | 990 | 4.7% | 3969004F2027 | 396 |
| | 後発 | ボグリボース錠0.3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 8,100 | 38.7% | 3969004F2019 | |
| | | ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 5,533 | 26.4% | 3969004F2019 | |
| | | ボグリボース錠0.3mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 2,289 | 10.9% | 3969004F2019 | |
| | | ボグリボース錠0.3mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 10.10 | 2,109 | 10.1% | 3969004F2019 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 1,911 | 9.1% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 1094 | 先発 | セイブルOD錠25mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠25mg | 15.10 | 0 | 0.0% | 3969009F6025 | 396 |
| | 後発 | ミグリトールOD錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.90 | 987 | 74.9% | 3969009F6017 | |
| | | ミグリトールOD錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.90 | 330 | 25.1% | 3969009F6017 | |
| 1095 | 先発 | セイブルOD錠50mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg | 25.80 | 3,688 | 7.6% | 3969009F4022 | 396 |
| | 後発 | ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 42,044 | 87.0% | 3969009F4014 | |
| | | ミグリトールOD錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 2,583 | 5.3% | 3969009F4014 | |
| 1096 | 先発 | セイブルOD錠75mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠75mg | 35.30 | 0 | 0.0% | 3969009F5029 | 396 |
| | 後発 | ミグリトールOD錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.20 | 1,974 | 100.0% | 3969009F5037 | |
| 1097 | 先発 | セイブル錠25mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール錠25mg | 15.10 | 189 | 100.0% | 3969009F1023 | 396 |
| 1098 | 先発 | セイブル錠50mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール錠50mg | 25.80 | 37,072 | 52.3% | 3969009F2020 | 396 |
| | 後発 | ミグリトール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 30,363 | 42.8% | 3969009F2011 | |
| | | ミグリトール錠50mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 3,479 | 4.9% | 3969009F2011 | |
| 1099 | 先発 | セイブル錠75mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール錠75mg | 35.30 | 2,664 | 36.2% | 3969009F3026 | 396 |
| | 後発 | ミグリトール錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.20 | 3,603 | 49.0% | 3969009F3034 | |
| | | ミグリトール錠75mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 12.20 | 1,092 | 14.8% | 3969009F3042 | |
| 1100 | 先発 | グルファストOD錠10mg | キッセイ | 【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg | 27.40 | 1,659 | 7.1% | 3969008F4028 | 396 |
| | 後発 | ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 11,375 | 48.6% | 3969008F4044 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 | 大興製薬 | | 10.10 | 7,002 | 29.9% | 3969008F4060 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 | リョートーファイン | | 10.10 | 3,372 | 14.4% | 3969008F4079 | |
| 1101 | 先発 | グルファストOD錠5mg | キッセイ | 【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠5mg | 15.50 | 4,502 | 45.8% | 3969008F3021 | 396 |
| | 後発 | ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」 | リョートーファイン | | 5.90 | 2,195 | 22.3% | 3969008F3013 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.90 | 1,735 | 17.6% | 3969008F3013 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 | 大興製薬 | | 5.90 | 1,404 | 14.3% | 3969008F3013 | |
| 1102 | 先発 | グリコラン錠250mg | 日本新薬 | 【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg : GL | 9.80 | 0 | 0.0% | 3962002F1071 | 396 |
| | 後発 | メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」 | シオノケミカル | | 9.80 | 625 | 100.0% | 3962002F1110 | |
| 1103 | 先発 | メトグルコ錠500mg | 住友ファーマ | 【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg : MT | 10.30 | 17,129 | 6.0% | 3962002F3023 | 396 |
| | 後発 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 75,762 | 26.6% | 3962002F3015 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 10.10 | 74,449 | 26.1% | 3962002F3015 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 | トーアエイヨー | | 10.10 | 44,440 | 15.6% | 3962002F3015 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 33,926 | 11.9% | 3962002F3015 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 39,304 | 13.8% | | |
| 1104 | 先発 | シュアポスト錠0.25mg | 住友ファーマ | 【般】レパグリニド錠0.25mg | 19.90 | 20,125 | 28.6% | 3969013F1020 | 396 |
| | 後発 | レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.70 | 50,306 | 71.4% | 3969013F1038 | |
| 1105 | 先発 | シュアポスト錠0.5mg | 住友ファーマ | 【般】レパグリニド錠0.5mg | 34.50 | 10,436 | 61.5% | 3969013F2026 | 396 |
| | 後発 | レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.20 | 6,530 | 38.5% | 3969013F2034 | |
| 1106 | 先発 | メトアナ配合錠LD | ★ 三和化学 | アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩 | 45.70 | 6,811 | 100.0% | 3969109F1021 | 396 |
| 1107 | 先発 | メトアナ配合錠HD | ★ 三和化学 | アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩 | 45.50 | 9,651 | 100.0% | 3969109F2028 | 396 |
| 1108 | 先発 | スイニー錠100mg | ★ 三和化学 | アナグリプチン | 40.50 | 23,750 | 100.0% | 3969016F1023 | 396 |
| 1109 | 先発 | リオベル配合錠LD | ★ 帝人ファーマ | アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩 | 149.00 | 4,147 | 100.0% | 3969103F1024 | 396 |
| 1110 | 先発 | リオベル配合錠HD | ★ 帝人ファーマ | アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩 | 181.20 | 6,823 | 100.0% | 3969103F2020 | 396 |
| 1111 | 先発 | イニシンク配合錠 | ★ 帝人ファーマ | アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩 | 141.60 | 17,189 | 100.0% | 3969105F1023 | 396 |
| 1112 | 先発 | ネシーナ錠6.25mg | ★ 武田薬品 | アログリプチン安息香酸塩 | 49.10 | 1,600 | 100.0% | 3969012F1025 | 396 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|------|------------------|------------|----------------------------------|--------|---------|--------|------------------|-------------|
| 1113 | 先発 ネシーナ錠12.5mg | ★ 武田薬品 | アログリプチン安息香酸塩 | 90.80 | 6,534 | 100.0% | 3969012F2021 | 396 |
| 1114 | 先発 ネシーナ錠25mg | ★ 武田薬品 | アログリプチン安息香酸塩 | 169.50 | 33,595 | 100.0% | 3969012F3028 | 396 |
| 1115 | 先発 スーグラ錠25mg | ★ アステラス製薬 | イブラグリフロジン L-プロロリン | 120.80 | 5,840 | 100.0% | 3969018F1022 | 396 |
| 1116 | 先発 スーグラ錠50mg | ★ アステラス製薬 | イブラグリフロジン L-プロロリン | 180.60 | 36,504 | 100.0% | 3969018F2029 | 396 |
| 1117 | 先発 トラディアン配合錠AP | ★ 日本ベーリンガー | エンパグリフロジン・リナグリプチン | 248.50 | 18,225 | 100.0% | 3969108F1027 | 396 |
| 1118 | 先発 トラディアン配合錠BP | ★ 日本ベーリンガー | エンパグリフロジン・リナグリプチン | 347.60 | 5,606 | 100.0% | 3969108F2023 | 396 |
| 1119 | 先発 ジャディアン錠10mg | ★ 日本ベーリンガー | エンパグリフロジン | 188.90 | 98,000 | 100.0% | 3969023F1023 | 396 |
| 1120 | 先発 ジャディアン錠25mg | ★ 日本ベーリンガー | エンパグリフロジン | 322.60 | 7,322 | 100.0% | 3969023F2020 | 396 |
| 1121 | 先発 マリゼブ錠12.5mg | ★ MSD | オマリグリプチン | 388.90 | 326 | 100.0% | 3969025F1022 | 396 |
| 1122 | 先発 マリゼブ錠25mg | ★ MSD | オマリグリプチン | 729.60 | 451 | 100.0% | 3969025F2029 | 396 |
| 1123 | 先発 カナグル錠100mg | ★ 田辺三菱製薬 | カナグリフロジン水和物 | 168.80 | 38,596 | 100.0% | 3969022F1029 | 396 |
| 1124 | 先発 オングリザ錠2.5mg | ★ 協和キリン | サキサグリプチン水和物 | 59.80 | 8,531 | 100.0% | 3969017F1028 | 396 |
| 1125 | 先発 オングリザ錠5mg | ★ 協和キリン | サキサグリプチン水和物 | 89.70 | 28,763 | 100.0% | 3969017F2024 | 396 |
| 1126 | 先発 スージャヌ配合錠 | ★ MSD | シタグリプチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン L-プロロリン | 204.40 | 17,176 | 100.0% | 3969107F1022 | 396 |
| 1127 | 先発 ジャヌビア錠25mg | ★ MSD | シタグリプチンリン酸塩水和物 | 63.60 | 14,273 | 63.5% | 3969010F1034 | 396 |
| | 先発 グラクティブ錠25mg | ★ 小野薬品 | | 64.90 | 8,213 | 36.5% | 3969010F1026 | |
| 1128 | 先発 ジャヌビア錠50mg | ★ MSD | シタグリプチンリン酸塩水和物 | 117.90 | 126,112 | 68.7% | 3969010F2030 | 396 |
| | 先発 グラクティブ錠50mg | ★ 小野薬品 | | 119.80 | 57,495 | 31.3% | 3969010F2022 | |
| 1129 | 先発 ジャヌビア錠100mg | ★ MSD | シタグリプチンリン酸塩水和物 | 174.60 | 19,507 | 67.8% | 3969010F3037 | 396 |
| | 先発 グラクティブ錠100mg | ★ 小野薬品 | | 176.30 | 9,259 | 32.2% | 3969010F3029 | |
| 1130 | 先発 グラクティブ錠12.5mg | ★ 小野薬品 | シタグリプチンリン酸塩水和物 | 53.00 | 1,363 | 60.3% | 3969010F4025 | 396 |
| | 先発 ジャヌビア錠12.5mg | ★ MSD | | 52.90 | 898 | 39.7% | 3969010F4033 | |
| 1131 | 先発 フォシーガ錠5mg | ★ アストラゼネカ | ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 | 178.70 | 76,439 | 100.0% | 3969019F1027 | 396 |
| 1132 | 先発 フォシーガ錠10mg | ★ アストラゼネカ | ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 | 264.40 | 72,509 | 100.0% | 3969019F2023 | 396 |
| 1133 | 先発 カナリア配合錠 | ★ 田辺三菱製薬 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物 | 232.40 | 38,705 | 100.0% | 3969106F1028 | 396 |
| 1134 | 先発 テネリア錠20mg | ★ 田辺三菱製薬 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | 115.00 | 103,876 | 100.0% | 3969015F1029 | 396 |
| 1135 | 先発 テネリア錠40mg | ★ 田辺三菱製薬 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | 172.40 | 5,821 | 100.0% | 3969015F2025 | 396 |
| 1136 | 先発 テネリアOD錠20mg | ★ 田辺三菱製薬 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | 115.00 | 43,369 | 100.0% | 3969015F3021 | 396 |
| 1137 | 先発 テネリアOD錠40mg | ★ 田辺三菱製薬 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | 172.40 | 10,554 | 100.0% | 3969015F4028 | 396 |
| 1138 | 先発 デベルザ錠20mg | ★ 興和 | トホグリフロジン水和物 | 176.10 | 21,905 | 100.0% | 3969021F1032 | 396 |
| 1139 | 先発 ザファテック錠50mg | ★ 帝人ファーマ | トレラグリプチンコハク酸塩 | 464.10 | 68 | 100.0% | 3969024F1028 | 396 |
| 1140 | 先発 ザファテック錠100mg | ★ 帝人ファーマ | トレラグリプチンコハク酸塩 | 874.00 | 548 | 100.0% | 3969024F2024 | 396 |
| 1141 | 先発 エクメット配合錠LD | ★ ノバルティスP | ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 | 55.70 | 12,781 | 100.0% | 3969104F1029 | 396 |
| 1142 | 先発 エクメット配合錠HD | ★ ノバルティスP | ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 | 55.00 | 49,914 | 100.0% | 3969104F2025 | 396 |
| 1143 | 先発 エクア錠50mg | ★ ノバルティスP | ビルダグリプチン | 65.30 | 83,322 | 100.0% | 3969011F1020 | 396 |
| 1144 | 先発 グルベス配合錠 | ★ キッセイ | ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース | 31.90 | 18,847 | 100.0% | 3969102F1020 | 396 |
| 1145 | 先発 グルベス配合OD錠 | ★ キッセイ | ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース | 31.90 | 1,260 | 100.0% | 3969102F2026 | 396 |
| 1146 | 先発 トラゼンタ錠5mg | ★ 日本ベーリンガー | リナグリプチン | 126.20 | 120,455 | 100.0% | 3969014F1024 | 396 |
| 1147 | 先発 ルセフィ錠2.5mg | ★ 大正製薬 | ルセオグリフロジン水和物 | 160.80 | 11,961 | 100.0% | 3969020F1020 | 396 |
| 1148 | 先発 ルセフィ錠5mg | ★ 大正製薬 | ルセオグリフロジン水和物 | 239.30 | 2,901 | 100.0% | 3969020F2026 | 396 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|------|------|------------------------|--------------|-------------------------|---------|--------|-------|------------------|-------------|
| 1149 | 先発 | ボナロン錠35mg | 帝人ファーマ | 【般】アレンドロン酸錠35mg | 297.20 | 5,051 | 14.1% | 3999018F2036 | 399 |
| | | フォサマック錠35mg | オルガノン | | 283.30 | 2,438 | 6.8% | 3999018F2028 | |
| | 後発 | アレンドロン酸錠35mg「日医工」 | 日医工 | | 208.40 | 9,819 | 27.3% | 3999018F2095 | |
| | | アレンドロン酸錠35mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 109.70 | 7,143 | 19.9% | 3999018F2141 | |
| | | アレンドロン酸錠35mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 208.40 | 4,221 | 11.8% | 3999018F2206 | |
| | | アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 109.70 | 2,961 | 8.2% | 3999018F2087 | |
| | | その他 | | | ~208.40 | 4,288 | 11.9% | | |
| 1150 | 先発 | ボナロン錠5mg | 帝人ファーマ | 【般】アレンドロン酸錠5mg | 49.70 | 1,234 | 19.5% | 3999018F1030 | 399 |
| | 後発 | アレンドロン酸錠5mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 33.30 | 4,829 | 76.1% | 3999018F1196 | |
| | | アレンドロン酸錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.10 | 190 | 3.0% | 3999018F1013 | |
| | | アレンドロン酸錠5mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 33.30 | 90 | 1.4% | 3999018F1200 | |
| 1151 | 先発 | ケアラム錠25mg | エーザイ | 【般】イグラチモド錠25mg | 111.40 | 14,214 | 46.8% | 3999031F1035 | 399 |
| | 後発 | イグラチモド錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 48.30 | 13,313 | 43.9% | 3999031F1043 | |
| | | イグラチモド錠25mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | | 48.30 | 2,815 | 9.3% | 3999031F1051 | |
| 1152 | 先発 | キネダック錠50mg | アルフレッサファーマ | 【般】エパルレスタット錠50mg | 45.20 | 4,466 | 21.9% | 3999013F1231 | 399 |
| | 後発 | エパルレスタット錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.50 | 7,106 | 34.8% | 3999013F1304 | |
| | | エパルレスタット錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.50 | 2,776 | 13.6% | 3999013F1339 | |
| | | エパルレスタット錠50mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 17.20 | 1,425 | 7.0% | 3999013F1010 | |
| | | エパルレスタット錠50mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 24.50 | 1,392 | 6.8% | 3999013F1371 | |
| | | その他 | | | ~24.50 | 3,252 | 15.9% | | |
| 1153 | 先発 | フオイパン錠100mg | 小野薬品 | 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg | 13.70 | 7,504 | 15.7% | 3999003F1297 | 399 |
| | 後発 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.00 | 18,875 | 39.4% | 3999003F1017 | |
| | | カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.00 | 10,343 | 21.6% | 3999003F1017 | |
| | | カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 7.00 | 8,087 | 16.9% | 3999003F1017 | |
| | | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 7.00 | 3,056 | 6.4% | 3999003F1017 | |
| 1154 | 先発 | ネオール10mgカプセル | ノバルティスP | 【般】シクロスポリンカプセル10mg : NE | 52.30 | 4,300 | 69.2% | 3999004M3021 | 399 |
| | 後発 | シクロスポリンカプセル10mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 38.20 | 1,484 | 23.9% | 3999004M3145 | |
| | | シクロスポリンカプセル10mg「日医工」 | 日医工 | | 23.80 | 432 | 6.9% | 3999004M3013 | |
| 1155 | 先発 | ネオール25mgカプセル | ノバルティスP | 【般】シクロスポリンカプセル25mg : NE | 114.80 | 2,988 | 67.4% | 3999004M4028 | 399 |
| | 後発 | シクロスポリンカプセル25mg「サンド」 | サンド | | 53.80 | 756 | 17.1% | 3999004M4010 | |
| | | シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 53.80 | 596 | 13.4% | 3999004M4010 | |
| | | シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 72.10 | 92 | 2.1% | 3999004M4117 | |
| 1156 | 先発 | ネオール50mgカプセル | ノバルティスP | 【般】シクロスポリンカプセル50mg : NE | 192.90 | 3,913 | 41.7% | 3999004M5024 | 399 |
| | 後発 | シクロスポリンカプセル50mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 120.70 | 2,460 | 26.2% | 3999004M5148 | |
| | | シクロスポリンカプセル50mg「BMD」 | ビオメディクス | | 120.70 | 1,768 | 18.8% | 3999004M5083 | |
| | | シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 83.80 | 687 | 7.3% | 3999004M5016 | |
| | | シクロスポリンカプセル50mg「日医工」 | 日医工 | | 83.80 | 446 | 4.8% | 3999004M5016 | |
| | | シクロスポリンカプセル50mg「サンド」 | サンド | | 83.80 | 112 | 1.2% | 3999004M5016 | |
| 1157 | 先発 | プログラフカプセル0.5mg | アステラス(藤沢) | 【般】タクロリムスカプセル0.5mg | 245.50 | 1,348 | 67.9% | 3999014M2029 | 399 |
| | 後発 | タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 99.20 | 539 | 27.2% | 3999014M2070 | |
| | | タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 99.20 | 98 | 4.9% | 3999014M2061 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|------|------|--------------------------|-------------------------|---------|--------|--------|------------------|-------------|
| 1158 | 先発 | プログラフカプセル1mg | アステラス(藤沢) | 453.20 | 4,807 | 32.0% | 3999014M1022 | 399 |
| | 後発 | タクロリムスカプセル1mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 171.40 | 6,528 | 43.4% | 3999014M1073 | |
| | | タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」 | ニプロ | 171.40 | 3,696 | 24.6% | 3999014M1065 | |
| 1159 | 後発 | タクロリム錠0.5mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 99.20 | 700 | 61.9% | 3999014F1058 | 399 |
| | | タクロリム錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 99.20 | 430 | 38.1% | 3999014F1023 | |
| 1160 | 後発 | タクロリム錠1.5mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 277.10 | 4,025 | 96.2% | 3999014F3042 | 399 |
| | | タクロリム錠1.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 277.10 | 161 | 3.8% | 3999014F3026 | |
| 1161 | 後発 | タクロリム錠1mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 171.40 | 7,553 | 91.0% | 3999014F2054 | 399 |
| | | タクロリム錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 171.40 | 745 | 9.0% | 3999014F2020 | |
| 1162 | 後発 | タクロリム錠3mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 444.20 | 550 | 67.4% | 3999014F4049 | 399 |
| | | タクロリム錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 444.20 | 266 | 32.6% | 3999014F4022 | |
| 1163 | 先発 | ビビアント錠20mg | ファイザー | 67.80 | 17,861 | 30.6% | 3999027F1020 | 399 |
| | 後発 | バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 32.50 | 40,544 | 69.4% | 3999027F1039 | |
| 1164 | 先発 | セルセプトカプセル250 250mg | 中外製薬 | 134.60 | 10,222 | 100.0% | 3999017M1026 | 399 |
| 1165 | 先発 | ブレディニン錠50 50mg | 旭化成ファーマ | 124.90 | 327 | 100.0% | 3999002F2027 | 399 |
| 1166 | 先発 | ポノテオ錠1mg | アステラス製薬 | 69.50 | 2,355 | 68.1% | 3999026F1026 | 399 |
| | | リカルボン錠1mg | 小野薬品 | 73.80 | 0 | 0.0% | 3999026F1034 | |
| | 後発 | ミノドロン酸錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 23.40 | 826 | 23.9% | 3999026F1077 | |
| | | ミノドロン酸錠1mg「YD」 | 陽進堂 | 23.40 | 279 | 8.1% | 3999026F1050 | |
| 1167 | 先発 | ポノテオ錠50mg | アステラス製薬 | 1842.60 | 579 | 26.7% | 3999026F2022 | 399 |
| | | リカルボン錠50mg | 小野薬品 | 1891.30 | 156 | 7.2% | 3999026F2030 | |
| | 後発 | ミノドロン酸錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 613.70 | 536 | 24.7% | 3999026F2090 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 613.70 | 458 | 21.1% | 3999026F2073 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 | ニプロ | 613.70 | 208 | 9.6% | 3999026F2111 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「日医工」 | 日医工 | 500.70 | 179 | 8.3% | 3999026F2014 | |
| | | その他 | | ~613.70 | 52 | 2.4% | | |
| 1168 | 先発 | リウマトレックスカプセル2mg | ファイザー | 149.30 | 4,182 | 82.8% | 3999016M1021 | 399 |
| | 後発 | メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 97.40 | 625 | 12.4% | 3999016M1064 | |
| | | メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 59.40 | 244 | 4.8% | 3999016M1013 | |
| 1169 | 後発 | メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 97.40 | 25,176 | 91.6% | 3999016F1073 | 399 |
| | | メトトレキサート錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 59.40 | 1,954 | 7.1% | 3999016F1014 | |
| | | メトトレキサート錠2mg「日本臓器」 | 日本臓器 | 59.40 | 297 | 1.1% | 3999016F1014 | |
| | | メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 97.40 | 60 | 0.2% | 3999016F1030 | |
| 1170 | 先発 | モニラック・シロップ65% | 中外製薬 | 6.50 | 36,670 | 35.3% | 3999001Q2058 | 399 |
| | 後発 | ラクツロースシロップ65%「タカタ」 | 高田製薬 | 4.90 | 65,200 | 62.8% | 3999001Q2015 | |
| | | ラクツロースシロップ65%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 4.90 | 1,150 | 1.1% | 3999001Q2015 | |
| | | ラクツロースシロップ65%「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | 4.90 | 750 | 0.7% | 3999001Q2015 | |
| 1171 | 後発 | ラグノスNF経口ゼリー分包12g 54.167% | 三和化学 | 42.50 | 49,801 | 100.0% | 3999001Q6010 | 399 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|---------|--------|--------|------------------|-------------|
| 1172 | 先発 エビスタ錠60mg | 日本イーライリリー | 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg | 66.40 | 14,293 | 21.9% | 3999021F1023 | 399 |
| | 後発 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.40 | 39,867 | 61.0% | 3999021F1031 | |
| | 後発 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」 | 日新(山形) | | 26.40 | 7,220 | 11.0% | 3999021F1112 | |
| | 後発 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.40 | 2,625 | 4.0% | 3999021F1090 | |
| | 後発 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 26.40 | 799 | 1.2% | 3999021F1066 | |
| | 後発 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」 | 日医工 | | 26.40 | 563 | 0.9% | 3999021F1104 | |
| 1173 | 先発 ベネット錠17.5mg | 武田薬品 | 【般】リセドロン酸Na錠17.5mg | 405.80 | 1,861 | 19.7% | 3999019F2030 | 399 |
| | 後発 アクトネル錠17.5mg | E Aファーマ | | 351.80 | 566 | 6.0% | 3999019F2022 | |
| | 後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 105.50 | 3,743 | 39.7% | 3999019F2014 | |
| | 後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」 | ニプロ | | 105.50 | 731 | 7.8% | 3999019F2014 | |
| | 後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | | 128.20 | 529 | 5.6% | 3999019F2065 | |
| | 後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 128.20 | 480 | 5.1% | 3999019F2162 | |
| | 後発 その他 | | | ~140.30 | 1,514 | 16.1% | | |
| 1174 | 先発 アクトネル錠2.5mg | E Aファーマ | 【般】リセドロン酸Na錠2.5mg | 60.10 | 1,715 | 67.7% | 3999019F1026 | 399 |
| | 後発 ベネット錠2.5mg | 武田薬品 | | 61.10 | 90 | 3.6% | 3999019F1034 | |
| | 後発 リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.20 | 729 | 28.8% | 3999019F1174 | |
| 1175 | 先発 ベネット錠75mg | 武田薬品 | 【般】リセドロン酸Na錠75mg | 1803.50 | 434 | 39.9% | 3999019F3037 | 399 |
| | 後発 アクトネル錠75mg | E Aファーマ | | 1545.70 | 138 | 12.7% | 3999019F3029 | |
| | 後発 リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 415.90 | 339 | 31.2% | 3999019F3010 | |
| | 後発 リセドロン酸Na錠75mg「日医工」 | 日医工 | | 415.90 | 176 | 16.2% | 3999019F3010 | |
| 1176 | 先発 エルカルチンFF内用液10% | 大塚製薬 | 【般】レボカルニチンFF経口液10% | 56.70 | 900 | 100.0% | 3999033S1024 | 399 |
| 1177 | 先発 エルカルチンFF内用液10%分包5mL | 大塚製薬 | 【般】レボカルニチンFF経口液10%5mL | 293.40 | 1,300 | 100.0% | 3999033S2020 | 399 |
| 1178 | 先発 エルカルチンFF錠100mg | 大塚製薬 | 【般】レボカルニチンFF錠100mg | 73.30 | 0 | 0.0% | 3999033F1026 | 399 |
| | 後発 レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 39.50 | 2,226 | 100.0% | 3999033F1034 | |
| 1179 | 先発 エルカルチンFF錠250mg | 大塚製薬 | 【般】レボカルニチンFF錠250mg | 216.60 | 7,381 | 64.8% | 3999033F2022 | 399 |
| | 後発 レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 100.10 | 4,002 | 35.2% | 3999033F2030 | |
| 1180 | 後発 ハイチオール錠40 40mg | 久光製薬 | 【般】L-システイン錠40mg | 5.70 | 264 | 100.0% | 3999006F1037 | 399 |
| 1181 | 後発 ハイチオール錠80 80mg | 久光製薬 | 【般】L-システイン錠80mg | 5.70 | 16,596 | 100.0% | 3999006F2033 | 399 |
| 1182 | 先発 ボナロン経口ゼリー35mg | ★ 帝人ファーマ | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 742.40 | 2,091 | 100.0% | 3999018Q1022 | 399 |
| 1183 | 先発 ボンビバ錠100mg | ★ 大正製薬 | イバンドロン酸ナトリウム水和物 | 1901.10 | 521 | 100.0% | 3999040F1026 | 399 |
| 1184 | 先発 ゼローダ錠300 300mg | 中外製薬 | 【般】カペシタビン錠300mg | 165.40 | 498 | 2.2% | 4223005F1022 | 422 |
| | 後発 カペシタビン錠300mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 69.20 | 20,397 | 91.7% | 4223005F1030 | |
| | 後発 カペシタビン錠300mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 69.20 | 1,080 | 4.9% | 4223005F1049 | |
| | 後発 カペシタビン錠300mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 69.20 | 280 | 1.3% | 4223005F1073 | |
| 1185 | 先発 ティーエスワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 | 369.60 | 0 | 0.0% | 4229101F1026 | 422 |
| | 後発 エスワントイホウ配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量) | 岡山大鵬 | | 145.70 | 11,151 | 97.3% | 4229101F1050 | |
| | 後発 エスエワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量) | 沢井製薬 | | 145.70 | 308 | 2.7% | 4229101F1034 | |
| 1186 | 先発 ティーエスワン配合顆粒T20 20mg(テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合顆粒 | 524.30 | 84 | 100.0% | 4229101D1025 | 422 |
| 1187 | 先発 ティーエスワン配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 | 448.60 | 56 | 1.1% | 4229101F2022 | 422 |
| | 後発 エスワントイホウ配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量) | 岡山大鵬 | | 218.60 | 4,970 | 98.9% | 4229101F2057 | |
| 1188 | 先発 ティーエスワン配合顆粒T25 25mg(テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合顆粒 | 654.60 | 112 | 100.0% | 4229101D2021 | 422 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|------|------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------|-------|------------------|--------------|-----|
| 1189 | 先発 | アリミデックス錠 1mg | アストラゼネカ | 【般】 アナストロゾール錠 1mg | 238.90 | 3,419 | 17.5% | 4291010F1031 | 429 |
| | 後発 | アナストロゾール錠 1mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 75.80 | 5,008 | 25.6% | 4291010F1228 | |
| | | アナストロゾール錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 75.80 | 3,274 | 16.7% | 4291010F1147 | |
| | | アナストロゾール錠 1mg 「NK」 | 日本化薬 | | 75.80 | 2,299 | 11.7% | 4291010F1090 | |
| | | アナストロゾール錠 1mg 「サンド」 | サンド | | 43.10 | 2,074 | 10.6% | 4291010F1015 | |
| | | その他 | | | ~75.80 | 3,503 | 17.9% | | |
| 1190 | 先発 | グリベック錠 100mg | ノバルティスP | 【般】 イマチニブ錠 100mg | 1789.50 | 2,197 | 98.3% | 4291011F1028 | 429 |
| | 後発 | イマチニブ錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 390.30 | 39 | 1.7% | 4291011F1133 | |
| 1191 | 先発 | アロマシン錠 25mg | ファイザー | 【般】 エキセメスタン錠 25mg | 221.90 | 0 | 0.0% | 4291012F1022 | 429 |
| | 後発 | エキセメスタン錠 25mg 「NK」 | 日本化薬 | | 141.70 | 30 | 100.0% | 4291012F1030 | |
| 1192 | 先発 | ノルバデックス錠 10mg | アストラゼネカ | 【般】 タモキシフェン錠 10mg | 54.50 | 710 | 21.0% | 4291003F1163 | 429 |
| | 後発 | タモキシフェン錠 10mg 「サワイ」 | 日本ジェネリック | | 19.60 | 1,402 | 41.4% | 4291003F1015 | |
| | | タモキシフェン錠 10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 19.60 | 1,092 | 32.3% | 4291003F1015 | |
| | | タモキシフェン錠 10mg 「明治」 | メディサ新薬 | | 49.40 | 180 | 5.3% | 4291003F1201 | |
| 1193 | 先発 | ノルバデックス錠 20mg | アストラゼネカ | 【般】 タモキシフェン錠 20mg | 96.30 | 0 | 0.0% | 4291003F2054 | 429 |
| | 後発 | タモキシフェン錠 20mg 「サワイ」 | 日本ジェネリック | | 34.20 | 2,814 | 68.5% | 4291003F2011 | |
| | | タモキシフェン錠 20mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 34.20 | 636 | 15.5% | 4291003F2011 | |
| | | タモキシフェン錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 34.20 | 416 | 10.1% | 4291003F2011 | |
| | | タモキシフェン錠 20mg 「MYL」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 90.50 | 240 | 5.8% | 4291003F2100 | |
| 1194 | 先発 | スプリセル錠 20mg | BMS | 【般】 ダサチニブ錠 20mg | 3874.40 | 0 | 0.0% | 4291020F1027 | 429 |
| | 後発 | ダサチニブ錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 1273.40 | 170 | 100.0% | 4291020F1051 | |
| 1195 | 先発 | カソデックスOD錠 80mg | アストラゼネカ | 【般】 ビカルタミド口腔内崩壊錠 80mg | 276.70 | 1,504 | 8.5% | 4291009F2027 | 429 |
| | 後発 | ビカルタミドOD錠 80mg 「日医工」 | 日医工 | | 140.80 | 7,100 | 40.1% | 4291009F2086 | |
| | | ビカルタミドOD錠 80mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 140.80 | 3,177 | 17.9% | 4291009F2124 | |
| | | ビカルタミドOD錠 80mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 140.80 | 2,530 | 14.3% | 4291009F2078 | |
| | | ビカルタミドOD錠 80mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 140.80 | 1,990 | 11.2% | 4291009F2094 | |
| | | その他 | | | ~140.80 | 1,418 | 8.0% | | |
| 1196 | 先発 | カソデックス錠 80mg | アストラゼネカ | 【般】 ビカルタミド錠 80mg | 276.70 | 0 | 0.0% | 4291009F1039 | 429 |
| | 後発 | ビカルタミド錠 80mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 140.80 | 2,673 | 26.3% | 4291009F1217 | |
| | | ビカルタミド錠 80mg 「NK」 | 日本化薬 | | 140.80 | 2,465 | 24.3% | 4291009F1071 | |
| | | ビカルタミド錠 80mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 140.80 | 1,932 | 19.0% | 4291009F1136 | |
| | | ビカルタミド錠 80mg 「サンド」 | サンド | | 97.80 | 896 | 8.8% | 4291009F1012 | |
| | | その他 | | | ~166.90 | 2,187 | 21.5% | | |
| 1197 | 先発 | オダイン錠 125mg | 日本化薬 | 【般】 フルタミド錠 125mg | 152.50 | 1,283 | 36.3% | 4291005F1057 | 429 |
| | 後発 | フルタミド錠 125mg 「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 70.60 | 2,256 | 63.7% | 4291005F1014 | |
| 1198 | 先発 | フェマーラ錠 2.5mg | ノバルティスP | 【般】 レトロゾール錠 2.5mg | 268.80 | 2,857 | 32.3% | 4291015F1026 | 429 |
| | 後発 | レトロゾール錠 2.5mg 「サンド」 | サンド | | 72.00 | 2,493 | 28.2% | 4291015F1018 | |
| | | レトロゾール錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 72.00 | 2,451 | 27.7% | 4291015F1018 | |
| | | レトロゾール錠 2.5mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | | 93.20 | 360 | 4.1% | 4291015F1182 | |
| | | レトロゾール錠 2.5mg 「F」 | 富士製薬工業 | | 72.00 | 270 | 3.1% | 4291015F1018 | |
| | | その他 | | | ~72.00 | 402 | 4.6% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------------|
| 1199 | 後発 クレマスチンDSO. 1%「タカタ」 | 高田製薬 | 【般】クレマスチンシロップ用0.1% | 11.10 | 7 | 51.9% | 4419008R1136 | 441 |
| | 後発 クレマスチンドライシロップ0.1%「あゆみ」 | あゆみ製薬 | | 7.50 | 7 | 48.1% | 4419008R1128 | |
| 1200 | 先発 タベジールシロップ0.01% | 日新(山形) | 【般】クレマスチンシロップ0.01% | 2.36 | 0 | 0.0% | 4419008Q1157 | 441 |
| | 後発 クレマスチンシロップ0.01%「日医工」 | 日医工 | | 1.28 | 20 | 100.0% | 4419008Q1017 | |
| 1201 | 先発 タベジール錠1mg | 日新(山形) | 【般】クレマスチン錠1mg | 6.50 | 888 | 100.0% | 4419008F1431 | 441 |
| | 後発 クレマスチン錠1mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 6.50 | 0 | 0.0% | 4419008F1504 | |
| 1202 | 先発 ペリアクチンシロップ0.04% | MSD | 【般】シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04% | 1.60 | 2,491 | 78.8% | 4419005Q1072 | 441 |
| | 後発 シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 0.77 | 671 | 21.2% | 4419005Q1102 | |
| 1203 | 先発 ニポラジン錠3mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】メキタジン錠3mg | 8.40 | 5,620 | 11.3% | 4413004F1200 | 441 |
| | 後発 ゼスラン錠3mg | 旭化成ファーマ | | 8.40 | 4,294 | 8.7% | 4413004F1251 | |
| | 後発 メキタジン錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 34,446 | 69.4% | 4413004F1014 | |
| | 後発 メキタジン錠3mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 2,654 | 5.4% | 4413004F1014 | |
| | 後発 メキタジン錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 2,519 | 5.1% | 4413004F1014 | |
| | 後発 メキタジン錠3mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 56 | 0.1% | 4413004F1014 | |
| | 後発 メキタジン錠3mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 16 | 0.0% | 4413004F1014 | |
| 1204 | 先発 ポララミンシロップ0.04% | 高田製薬 | 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04% | 1.61 | 1,557 | 7.2% | 4419002Q1095 | 441 |
| | 後発 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 0.94 | 10,215 | 47.5% | 4419002Q1133 | |
| | 後発 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「トーワ」 | 東和薬品 | | 0.94 | 9,734 | 45.2% | 4419002Q1125 | |
| | 後発 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「日新」 | 日新(山形) | | 0.99 | 15 | 0.1% | 4419002Q1141 | |
| 1205 | 後発 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg | 5.70 | 9,321 | 100.0% | 4419002G1120 | 441 |
| 1206 | 先発 ポララミン錠2mg | 高田製薬 | 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg | 5.70 | 11,964 | 84.2% | 4419002F1027 | 441 |
| | 後発 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 2,244 | 15.8% | 4419002F1043 | |
| 1207 | 先発 リマチル錠100mg | あゆみ製薬 | 【般】ブシラミン錠100mg | 36.90 | 12,090 | 92.7% | 4420002F1117 | 442 |
| | 後発 ブシラミン錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.50 | 568 | 4.4% | 4420002F1010 | |
| | 後発 ブシラミン錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 18.50 | 380 | 2.9% | 4420002F1010 | |
| 1208 | 先発 リマチル錠50mg | あゆみ製薬 | 【般】ブシラミン錠50mg | 26.20 | 2,271 | 100.0% | 4420002F2059 | 442 |
| 1209 | 先発 アゼプチン錠1mg | エーザイ | 【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg | 10.90 | 916 | 42.6% | 4490004F2028 | 449 |
| | 後発 アゼラスチン塩酸塩錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 742 | 34.5% | 4490004F2010 | |
| | 後発 アゼラスチン塩酸塩錠1mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 5.90 | 364 | 16.9% | 4490004F2010 | |
| | 後発 アゼラスチン塩酸塩錠1mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 126 | 5.9% | 4490004F2010 | |
| 1210 | 先発 エバステルOD錠10mg | 住友ファーマ | 【般】エバステルOD錠10mg | 58.20 | 4,374 | 27.6% | 4490019F4027 | 449 |
| | 後発 エバステルOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.30 | 7,066 | 44.5% | 4490019F4019 | |
| | 後発 エバステルOD錠10mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 25.30 | 3,281 | 20.7% | 4490019F4019 | |
| | 後発 エバステルOD錠10mg「NS」 | 日新(山形) | | 25.30 | 932 | 5.9% | 4490019F4019 | |
| | 後発 エバステルOD錠10mg「YD」 | 陽進堂 | | 25.30 | 104 | 0.7% | 4490019F4019 | |
| | 後発 その他 | | | ~25.30 | 120 | 0.8% | | |
| 1211 | 先発 エバステルOD錠5mg | 住友ファーマ | 【般】エバステルOD錠5mg | 43.20 | 3,237 | 44.8% | 4490019F3020 | 449 |
| | 後発 エバステルOD錠5mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 20.10 | 3,636 | 50.3% | 4490019F3012 | |
| | 後発 エバステルOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.10 | 355 | 4.9% | 4490019F3012 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|------|------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 1212 | 先発 | エバステル錠 10mg | 住友ファーマ | 【般】エバステル錠 10mg | 58.20 | 0 | 0.0% | 4490019F2024 | 449 |
| | 後発 | エバステル錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.30 | 1,507 | 82.2% | 4490019F2016 | |
| | | エバステル錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.30 | 217 | 11.8% | 4490019F2016 | |
| | | エバステル錠 10mg 「NS」 | 日新(山形) | | 25.30 | 42 | 2.3% | 4490019F2016 | |
| | | エバステル錠 10mg 「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 25.30 | 38 | 2.1% | 4490019F2016 | |
| | | エバステル錠 10mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 25.30 | 30 | 1.6% | 4490019F2016 | |
| 1213 | 先発 | アレジオン錠 10 10mg | 日本ベーリンガー | 【般】エピナスチン塩酸塩錠 10mg | 29.40 | 2,453 | 24.4% | 4490014F1025 | 449 |
| | 後発 | エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.40 | 5,456 | 54.3% | 4490014F1246 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「イワキ」 | 岩城製薬 | | 16.40 | 1,169 | 11.6% | 4490014F1327 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | | 12.20 | 512 | 5.1% | 4490014F1017 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.40 | 172 | 1.7% | 4490014F1254 | |
| | | その他 | | | ~16.40 | 292 | 2.9% | | |
| 1214 | 先発 | アレジオン錠 20 20mg | 日本ベーリンガー | 【般】エピナスチン塩酸塩錠 20mg | 38.00 | 10,377 | 14.1% | 4490014F2021 | 449 |
| | 後発 | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.30 | 21,268 | 28.9% | 4490014F2285 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.30 | 8,762 | 11.9% | 4490014F2293 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | | 21.30 | 8,124 | 11.0% | 4490014F2250 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「YD」 | 陽進堂 | | 17.10 | 5,808 | 7.9% | 4490014F2013 | |
| | | その他 | | | ~24.10 | 19,357 | 26.3% | | |
| 1215 | 先発 | レミカットカプセル 1mg | 興和 | 【般】エメダスチンフマル酸塩カプセル 1mg | 22.10 | 2,079 | 86.7% | 4490013M1038 | 449 |
| | 後発 | エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.70 | 319 | 13.3% | 4490013M1011 | |
| 1216 | 先発 | レミカットカプセル 2mg | 興和 | 【般】エメダスチンフマル酸塩カプセル 2mg | 28.20 | 2,586 | 58.1% | 4490013M2034 | 449 |
| | 後発 | エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.40 | 1,868 | 41.9% | 4490013M2018 | |
| 1217 | 後発 | オキサトミドDS小児用 2% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】オキサトミドシロップ用 2% | 6.80 | 4 | 100.0% | 4490005R1448 | 449 |
| 1218 | 後発 | オキサトミド錠 30mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】オキサトミド錠 30mg | 5.90 | 2,364 | 61.4% | 4490005F1018 | 449 |
| | | オキサトミド錠 30mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.90 | 774 | 20.1% | 4490005F1018 | |
| | | オキサトミド錠 30mg 「NP」 | ニプロ | | 5.90 | 714 | 18.5% | 4490005F1018 | |
| 1219 | 先発 | アレロックOD錠 2.5 2.5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5mg | 22.70 | 579 | 32.3% | 4490025F3026 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩OD錠 2.5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 510 | 28.4% | 4490025F3018 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 470 | 26.2% | 4490025F3018 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 2.5mg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 10.10 | 180 | 10.0% | 4490025F3018 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 2.5mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 10.10 | 28 | 1.6% | 4490025F3018 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 28 | 1.6% | 4490025F3018 | |
| 1220 | 先発 | アレロックOD錠 5 5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 28.60 | 25,834 | 29.2% | 4490025F4022 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 36,494 | 41.3% | 4490025F4014 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 10.10 | 11,155 | 12.6% | 4490025F4014 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 10.10 | 3,402 | 3.8% | 4490025F4014 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 10.10 | 2,996 | 3.4% | 4490025F4014 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 8,581 | 9.7% | | |
| 1221 | 先発 | アレロック錠 2.5 2.5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg | 22.70 | 28 | 4.5% | 4490025F1023 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 592 | 95.5% | 4490025F1015 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|------|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 1222 | 先発 | アレロック錠5 5mg | 協和キリン | 【般】 オロパタジン塩酸塩錠5mg | 28.60 | 18,876 | 13.3% | 4490025F2020 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 44,667 | 31.5% | 4490025F2011 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 20,827 | 14.7% | 4490025F2011 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 17,580 | 12.4% | 4490025F2011 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 10.10 | 12,728 | 9.0% | 4490025F2011 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 26,951 | 19.0% | | |
| 1223 | 先発 | アレロック顆粒0.5% | 協和キリン | 【般】 オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% | 38.90 | 2,947 | 30.1% | 4490025D1022 | 449 |
| 後発 | オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 | 東和薬品 | 22.30 | | 6,827 | 69.9% | 4490025D1030 | | |
| 1224 | 先発 | ザジテンカプセル1mg | サンファーマ | 【般】 ケトチフェンカプセル1mg | 10.60 | 2,526 | 44.9% | 4490003M1263 | 449 |
| | 後発 | ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 2,422 | 43.1% | 4490003M1018 | |
| | | ケトチフェンカプセル1mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 672 | 12.0% | 4490003M1018 | |
| 1225 | 先発 | ザジテンドライシロップ0.1% | サンファーマ | 【般】 ケトチフェンシロップ用0.1% | 12.40 | 2,301 | 43.7% | 4490003R1228 | 449 |
| | 後発 | ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 2,086 | 39.6% | 4490003R1015 | |
| | | ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 6.50 | 586 | 11.1% | 4490003R1015 | |
| | | ケトチフェンドライシロップ小児用0.1%「日医工」 | 日医工 | | 6.50 | 212 | 4.0% | 4490003R1015 | |
| | | ケトチフェンDS小児用0.1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.50 | 68 | 1.3% | 4490003R1015 | |
| | | ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.50 | 8 | 0.2% | 4490003R1015 | |
| 1226 | 先発 | ザジテンシロップ0.02% | サンファーマ | 【般】 ケトチフェンシロップ0.02% | 13.80 | 3,621 | 33.3% | 4490003Q1125 | 449 |
| | 後発 | ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 | 日医工 | | 16.00 | 1,460 | 13.4% | 4490003Q1176 | |
| | | ケトチフェンシロップ0.02%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 6.50 | 2,604 | 23.9% | 4490003Q1010 | |
| | | ケトチフェンシロップ小児用0.02%「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.50 | 1,746 | 16.0% | 4490003Q1010 | |
| | | ケトチフェンシロップ0.02%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 6.50 | 1,424 | 13.1% | 4490003Q1010 | |
| | | ケトチフェンシロップ0.02%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.50 | 28 | 0.3% | 4490003Q1010 | |
| 1227 | 先発 | アイピーディカプセル100 100mg | 大鵬薬品 | 【般】 スプラタストトシル酸塩カプセル100mg | 20.60 | 5,514 | 32.7% | 4490016M2020 | 449 |
| | 後発 | スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.40 | 10,552 | 62.5% | 4490016M2011 | |
| | | スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.40 | 819 | 4.9% | 4490016M2011 | |
| 1228 | 先発 | ジルテックドライシロップ1.25% | ユーシービーJ | 【般】 セチリジン塩酸塩シロップ用1.25% | 129.30 | 411 | 41.2% | 4490020R1027 | 449 |
| | 後発 | セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」 | 高田製薬 | | 82.60 | 586 | 58.8% | 4490020R1019 | |
| 1229 | 後発 | セチリジン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】 セチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | 22.20 | 412 | 100.0% | 4490020F4020 | 449 |
| 1230 | 先発 | ジルテック錠10 10mg | ユーシービーJ | 【般】 セチリジン塩酸塩錠10mg | 34.20 | 6,983 | 13.5% | 4490020F2027 | 449 |
| | 後発 | セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.20 | 10,156 | 19.6% | 4490020F2280 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠10mg「MNP」 | 日新(山形) | | 22.20 | 9,720 | 18.8% | 4490020F2086 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.20 | 6,889 | 13.3% | 4490020F2221 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠10mg「PH」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 3,870 | 7.5% | 4490020F2019 | |
| | | その他 | | | ~22.20 | 14,211 | 27.4% | | |
| 1231 | 先発 | ジルテック錠5 5mg | ユーシービーJ | 【般】 セチリジン塩酸塩錠5mg | 28.10 | 0 | 0.0% | 4490020F1020 | 449 |
| | 後発 | セチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.10 | 780 | 40.0% | 4490020F1284 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠5mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 10.10 | 372 | 19.1% | 4490020F1012 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.10 | 221 | 11.3% | 4490020F1225 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠5mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 186 | 9.5% | 4490020F1012 | |
| | | その他 | | | ~17.10 | 392 | 20.1% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|---------|------------------|--------------|-----|
| 1232 | 先発 | リザベンカプセル100mg | キッセイ | 【般】トラニラストカプセル100mg | 12.70 | 1,649 | 38.7% | 4490002M1315 | 449 |
| | 後発 | トラニラストカプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.80 | 2,571 | 60.3% | 4490002M1013 | |
| | | トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 7.80 | 42 | 1.0% | 4490002M1013 | |
| 1233 | 先発 | ディレグラ配合錠 | LTLファーマ | 【般】フェキソフェナジン・プソイド エフェドリン配合錠 | 34.70 | 11,121 | 31.3% | 4490100F1021 | 449 |
| | 後発 | プソフェキ配合錠「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.40 | 12,556 | 35.4% | 4490100F1030 | |
| | | プソフェキ配合錠「SANIK」 | 日医工 | | 18.20 | 11,832 | 33.3% | 4490100F1048 | |
| 1234 | 先発 | アレグラドライシロップ5% | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩シ ロップ用5% | 79.00 | 74 | 2.1% | 4490023R2027 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 | 東和薬品 | | 31.10 | 3,398 | 97.9% | 4490023R2035 | |
| 1235 | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「NP」 | ニプロ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩口腔 内崩壊錠30mg | 18.70 | 294 | 77.4% | 4490023F4023 | 449 |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 86 | 22.6% | 4490023F4066 | |
| 1236 | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩口腔 内崩壊錠60mg | 12.10 | 6,972 | 67.5% | 4490023F3108 | 449 |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「NP」 | ニプロ | | 23.50 | 2,052 | 19.9% | 4490023F3043 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.30 | 662 | 6.4% | 4490023F3019 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.50 | 580 | 5.6% | 4490023F3051 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | | 12.10 | 56 | 0.5% | 4490023F3035 | |
| | | | | | | | | | |
| 1237 | 後発 | アレグラ錠30mg | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠3 0mg | 28.50 | 1,024 | 19.7% | 4490023F2020 | 449 |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 | 日医工 | | 18.70 | 2,821 | 54.3% | 4490023F2098 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「アメル」 | 共和薬工 | | 16.80 | 710 | 13.7% | 4490023F2144 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.70 | 392 | 7.5% | 4490023F2209 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「日新」 | 日新(山形) | | 10.90 | 224 | 4.3% | 4490023F2217 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 24 | 0.5% | 4490023F2012 | |
| 1238 | 後発 | アレグラ錠60mg | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠6 0mg | 36.30 | 54,945 | 17.0% | 4490023F1024 | 449 |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 日医工 | | 23.50 | 133,157 | 41.2% | 4490023F1091 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.10 | 24,138 | 7.5% | 4490023F1270 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.50 | 21,057 | 6.5% | 4490023F1202 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.30 | 19,779 | 6.1% | 4490023F1016 | |
| | | その他 | | | | ~23.50 | 69,946 | 21.7% | |
| 1239 | 後発 | オノンカプセル112.5mg | 小野薬品 | 【般】プラナルカストカプセル11 2.5mg | 31.30 | 15,290 | 30.8% | 4490017M1036 | 449 |
| | | プラナルカストカプセル112.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.60 | 15,856 | 32.0% | 4490017M1010 | |
| | | プラナルカストカプセル112.5mg「日医工」 | 日医工 | | 15.60 | 8,702 | 17.5% | 4490017M1010 | |
| | | プラナルカストカプセル112.5mg「科研」 | シオノケミカル | | 15.60 | 3,602 | 7.3% | 4490017M1010 | |
| | | プラナルカストカプセル112.5mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 15.60 | 2,428 | 4.9% | 4490017M1010 | |
| | | その他 | | | | ~15.60 | 3,728 | 7.5% | |
| 1240 | 後発 | プラナルカストカプセル225mg「日医工」 | 日医工 | 【般】プラナルカストカプセル225mg | 29.10 | 28 | 100.0% | 4490017M2016 | 449 |
| 1241 | 後発 | オノンドライシロップ10% | 小野薬品 | 【般】プラナルカストシロップ用1 0% | 44.80 | 1,841 | 44.4% | 4490017R1033 | 449 |
| | | プラナルカストDS10%「タカタ」 | 高田製薬 | | 25.00 | 987 | 23.8% | 4490017R1017 | |
| | | プラナルカストドライシロップ10%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 25.00 | 666 | 16.1% | 4490017R1017 | |
| | | プラナルカストDS10%「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.00 | 566 | 13.7% | 4490017R1017 | |
| | | プラナルカストDS10%「EK」 | 小林化工 | | 25.00 | 39 | 0.9% | 4490017R1017 | |
| | | その他 | | | | ~25.00 | 46 | 1.1% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|------|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 1242 | 後発 | プラナルカスト錠112.5mg「AFP」 | アルフレッサ ファーマ | 【般】プラナルカスト錠112.5mg | 15.60 | 3,148 | 56.6% | 4490017F1010 | 449 |
| | | プラナルカスト錠112.5mg「日医工」 | ヤクハン | | 15.60 | 938 | 16.9% | 4490017F1010 | |
| | | プラナルカスト錠112.5mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 15.60 | 720 | 13.0% | 4490017F1010 | |
| | | プラナルカスト錠112.5mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 15.60 | 380 | 6.8% | 4490017F1010 | |
| | | プラナルカスト錠112.5mg「CEO」 | セオリアファーマ | | 15.60 | 372 | 6.7% | 4490017F1010 | |
| 1243 | 後発 | プラナルカスト錠225mg「CEO」 | セオリアファーマ | 【般】プラナルカスト錠225mg | 29.10 | 2,740 | 53.4% | 4490017F2017 | 449 |
| | | プラナルカスト錠225mg「AFP」 | アルフレッサ ファーマ | | 29.10 | 2,388 | 46.6% | 4490017F2017 | |
| 1244 | 後発 | タリオンOD錠10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg | 27.10 | 9,677 | 16.3% | 4490022F4029 | 449 |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 12.50 | 44,105 | 74.1% | 4490022F4037 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.50 | 3,186 | 5.4% | 4490022F4053 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.50 | 2,546 | 4.3% | 4490022F4061 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 12.50 | 28 | 0.0% | 4490022F4070 | |
| 1245 | 先発 | タリオンOD錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠5mg | 23.00 | 0 | 0.0% | 4490022F3022 | 449 |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.70 | 791 | 100.0% | 4490022F3030 | |
| 1246 | 後発 | タリオン錠10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg | 27.10 | 19,175 | 16.1% | 4490022F2034 | 449 |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 12.50 | 74,190 | 62.4% | 4490022F2042 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.50 | 21,625 | 18.2% | 4490022F2093 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.50 | 2,918 | 2.5% | 4490022F2107 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 828 | 0.7% | 4490022F2018 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 16.90 | 90 | 0.1% | 4490022F2069 | |
| 1247 | 先発 | ペミラストーン錠10mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】ペミロラストK錠10mg | 30.20 | 672 | 100.0% | 4490011F1030 | 449 |
| | | アレキサール錠10mg | ニプロESファーマ | | 54.60 | 0 | 0.0% | 4490011F1021 | |
| 1248 | 先発 | シングレアチュアブル錠5mg | オルガノン | 【般】モンテルカストチュアブル錠5mg | 102.00 | 1,256 | 12.3% | 4490026F1052 | 449 |
| | | キプレスチュアブル錠5mg | 杏林製薬 | | 103.70 | 551 | 5.4% | 4490026F1044 | |
| | 後発 | モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 21.80 | 3,676 | 36.1% | 4490026F1010 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.80 | 1,467 | 14.4% | 4490026F1010 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 | 日新(山形) | | 21.80 | 1,105 | 10.9% | 4490026F1010 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 21.80 | 940 | 9.2% | 4490026F1010 | |
| | | その他 | | | ~21.80 | 1,183 | 11.6% | | |
| 1249 | 先発 | シングレアOD錠10mg | オルガノン | 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg | 97.20 | 1,062 | 6.9% | 4490026F4035 | 449 |
| | | キプレスOD錠10mg | 杏林製薬 | | 97.10 | 386 | 2.5% | 4490026F4027 | |
| | 後発 | モンテルカストOD錠10mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 17.60 | 12,066 | 78.3% | 4490026F4019 | |
| | | モンテルカストOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 45.50 | 1,368 | 8.9% | 4490026F4094 | |
| | | モンテルカストOD錠10mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 45.50 | 235 | 1.5% | 4490026F4078 | |
| | | モンテルカストOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 45.50 | 193 | 1.3% | 4490026F4108 | |
| | | モンテルカストOD錠10mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | | 51.10 | 105 | 0.7% | 4490026F4086 | |
| 1250 | 後発 | モンテルカストOD錠5mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠5mg | 36.30 | 21 | 100.0% | 4490026F5066 | 449 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|------|------|-------------------------------|------------|--------------------------------|--------|--------|--------------|------------------|-------------|
| 1251 | 先発 | キプレス細粒 4mg | 杏林製薬 | 【般】モンテルカスト細粒 4mg | 106.40 | 392 | 5.0% | 4490026C1021 | 449 |
| | | シングレア細粒 4mg | オルガノン | | 106.70 | 209 | 2.7% | 4490026C1030 | |
| | 後発 | モンテルカスト細粒 4mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 37.20 | 2,557 | 32.9% | 4490026C1129 | |
| | | モンテルカスト細粒 4mg 「日新」 | 日新(山形) | | 21.70 | 1,164 | 15.0% | 4490026C1013 | |
| | | モンテルカスト細粒 4mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 21.70 | 1,115 | 14.3% | 4490026C1013 | |
| | | モンテルカスト細粒 4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.70 | 947 | 12.2% | 4490026C1013 | |
| | | その他 | | | ~37.20 | 1,394 | 17.9% | | |
| 1252 | 先発 | シングレア錠 10mg | オルガノン | 【般】モンテルカスト錠 10mg | 97.20 | 14,899 | 8.7% | 4490026F2059 | 449 |
| | | キプレス錠 10mg | 杏林製薬 | | 97.10 | 11,752 | 6.9% | 4490026F2040 | |
| | 後発 | モンテルカスト錠 10mg 「KM」 | キョーリンリメディオ | | 45.50 | 98,084 | 57.5% | 4490026F2067 | |
| | | モンテルカスト錠 10mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 17.60 | 19,122 | 11.2% | 4490026F2016 | |
| | | モンテルカスト錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 45.50 | 11,113 | 6.5% | 4490026F2270 | |
| | | モンテルカスト錠 10mg 「日新」 | 日新(山形) | | 17.60 | 8,940 | 5.2% | 4490026F2016 | |
| | | その他 | | | ~45.50 | 6,753 | 4.0% | | |
| 1253 | 先発 | キプレス錠 5mg | 杏林製薬 | 【般】モンテルカスト錠 5mg | 81.30 | 0 | 0.0% | 4490026F3020 | 449 |
| | | シングレア錠 5mg | オルガノン | | 81.60 | 0 | 0.0% | 4490026F3039 | |
| | 後発 | モンテルカスト錠 5mg 「KM」 | キョーリンリメディオ | | 36.30 | 364 | 92.9% | 4490026F3047 | |
| | | モンテルカスト錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 36.30 | 28 | 7.1% | 4490026F3250 | |
| 1254 | 先発 | バイナス錠 50mg | バイエル | 【般】ラマトロバン錠 50mg | 63.40 | 0 | 0.0% | 4490021F1025 | 449 |
| | 後発 | ラマトロバン錠 50mg 「KO」 | 寿 | 23.70 | 250 | 100.0% | 4490021F1033 | | |
| 1255 | 先発 | バイナス錠 75mg | バイエル | 【般】ラマトロバン錠 75mg | 85.30 | 0 | 0.0% | 4490021F2021 | 449 |
| | 後発 | ラマトロバン錠 75mg 「KO」 | 寿 | 30.00 | 2,020 | 100.0% | 4490021F2030 | | |
| 1256 | 後発 | レボセチリジン塩酸塩DSO. 5% 「タカタ」 | 高田製薬 | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ 用0. 5% | 56.50 | 1,188 | 66.4% | 4490028R1058 | 449 |
| | | レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0. 5% 「日本臓器」 | 日本臓器 | | 56.50 | 506 | 28.3% | 4490028R1066 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0. 5% 「YD」 | 陽進堂 | | 56.50 | 78 | 4.3% | 4490028R1031 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩DSO. 5% 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 56.50 | 17 | 0.9% | 4490028R1040 | |
| 1257 | 先発 | ザイザルシロップ0. 05% | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ 0. 05% | 10.30 | 13,790 | 25.0% | 4490028Q1028 | 449 |
| | 後発 | レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.70 | 24,855 | 45.0% | 4490028Q1010 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.70 | 14,695 | 26.6% | 4490028Q1010 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05% 「アメル」 | 共和薬工 | | 6.70 | 1,148 | 2.1% | 4490028Q1010 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05% 「ニプロ」 | 東亜薬品 | | 6.70 | 705 | 1.3% | 4490028Q1010 | |
| 1258 | 後発 | レボセチリジン塩酸塩OD錠 2. 5mg 「YD」 | 陽進堂 | 【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩 壊錠 2. 5mg | 14.70 | 1,718 | 89.8% | 4490028F3038 | 449 |
| | | レボセチリジン塩酸塩OD錠 2. 5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 14.70 | 168 | 8.8% | 4490028F3046 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩OD錠 2. 5mg 「日新」 | 日新(山形) | | 14.70 | 28 | 1.5% | 4490028F3054 | |
| 1259 | 後発 | レボセチリジン塩酸塩OD錠 5mg 「YD」 | 陽進堂 | 【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩 壊錠 5mg | 15.00 | 1,806 | 86.6% | 4490028F4018 | 449 |
| | | レボセチリジン塩酸塩OD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.80 | 280 | 13.4% | 4490028F4042 | |
| 1260 | 後発 | レボセチリジン塩酸塩錠 2. 5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠 2. 5 mg | 11.60 | 2,378 | 64.1% | 4490028F2015 | 449 |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 2. 5mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 14.70 | 974 | 26.2% | 4490028F2090 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 2. 5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 14.70 | 360 | 9.7% | 4490028F2040 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|------|------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------|---------|--------|------------------|-------------|
| 1261 | 先発 | ザイザル錠5mg | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg | 57.20 | 16,397 | 16.5% | 4490028F1027 | 449 |
| | 後発 | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 18.80 | 57,774 | 58.3% | 4490028F1140 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 15.00 | 7,879 | 7.9% | 4490028F1019 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 18.80 | 5,242 | 5.3% | 4490028F1078 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 18.80 | 3,924 | 4.0% | 4490028F1051 | |
| | | その他 | | | ~18.80 | 7,953 | 8.0% | | |
| 1262 | 先発 | クラリチンドライシロップ1% | バイエル | 【般】ロラタジンシロップ用1% | 91.70 | 526 | 39.4% | 4490027R1029 | 449 |
| | 後発 | ロラタジンDS1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 37.20 | 810 | 60.6% | 4490027R1061 | |
| 1263 | 先発 | クラリチンレディタブ錠10mg | バイエル | 【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg | 44.60 | 3,027 | 14.1% | 4490027F2029 | 449 |
| | 後発 | ロラタジンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.80 | 4,351 | 20.3% | 4490027F2169 | |
| | | ロラタジンOD錠10mg「NP」 | ニプロ | | 16.80 | 3,743 | 17.5% | 4490027F2088 | |
| | | ロラタジンOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.80 | 3,232 | 15.1% | 4490027F2142 | |
| | | ロラタジンOD錠10mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 16.80 | 2,285 | 10.7% | 4490027F2274 | |
| | | その他 | | | ~28.50 | 4,773 | 22.3% | | |
| 1264 | 先発 | クラリチン錠10mg | バイエル | 【般】ロラタジン錠10mg | 44.60 | 8,225 | 39.6% | 4490027F1022 | 449 |
| | 後発 | ロラタジン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.80 | 3,281 | 15.8% | 4490027F1146 | |
| | | ロラタジン錠10mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 16.80 | 3,149 | 15.2% | 4490027F1219 | |
| | | ロラタジン錠10mg「ケミファ」 | ダイト | | 28.50 | 2,164 | 10.4% | 4490027F1120 | |
| | | ロラタジン錠10mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | | 16.80 | 1,649 | 7.9% | 4490027F1057 | |
| | | その他 | | | ~19.20 | 2,315 | 11.1% | | |
| 1265 | 先発 | ケタスカプセル10mg | ★杏林製薬 | イブジラスト | 15.70 | 19,127 | 100.0% | 4490010N1021 | 449 |
| 1266 | 先発 | デザレックス錠5mg | ★オルガンオン | デスロラタジン | 47.00 | 56,847 | 100.0% | 4490032F1023 | 449 |
| 1267 | 先発 | ビラノア錠20mg | ★大鵬薬品 | ビラスチン | 57.20 | 92,136 | 100.0% | 4490033F1028 | 449 |
| 1268 | 先発 | ビラノアOD錠20mg | ★大鵬薬品 | ビラスチン | 57.00 | 18,723 | 100.0% | 4490033F2024 | 449 |
| 1269 | 先発 | ルパフィン錠10mg | ★帝國製薬 | ルパタジンフマル酸塩 | 50.60 | 113,751 | 100.0% | 4490034F1022 | 449 |
| 1270 | 先発 | ダラシンカプセル75mg | ★ファイザー | クリンダマイシン塩酸塩 | 17.60 | 9 | 100.0% | 6112001M1031 | 611 |
| 1271 | 先発 | ダラシンカプセル150mg | ★ファイザー | クリンダマイシン塩酸塩 | 23.80 | 3,815 | 100.0% | 6112001M2038 | 611 |
| 1272 | 先発 | サワシリンカプセル125 125mg | LTLファーマ | 【般】アモキシシリンカプセル125mg | 10.80 | 6 | 50.0% | 6131001M1088 | 613 |
| | | パセトシンカプセル125 125mg | サンドファーマ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 6131001M1070 | |
| | 後発 | アモキシシリンカプセル125mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 6 | 50.0% | 6131001M1010 | |
| 1273 | 先発 | サワシリンカプセル250 250mg | LTLファーマ | 【般】アモキシシリンカプセル250mg | 10.20 | 2,332 | 10.7% | 6131001M2300 | 613 |
| | 後発 | アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 14,776 | 67.7% | 6131001M2017 | |
| | | アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 3,653 | 16.7% | 6131001M2017 | |
| | | アモキシシリンカプセル250mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 10.10 | 1,062 | 4.9% | 6131001M2017 | |
| 1274 | 先発 | サワシリン細粒10% 100mg | LTLファーマ | 【般】アモキシシリン細粒10% | 8.10 | 4,159 | 60.7% | 6131001C1210 | 613 |
| | | パセトシン細粒10% 100mg | サンドファーマ | | 8.90 | 0 | 0.0% | 6131001C1228 | |
| | 後発 | ワイドシリン細粒10% 100mg | Meiji Seikaファルマ | | 6.50 | 2,451 | 35.7% | 6131001C1015 | |
| | | アモキシシリン細粒10%「TCK」 100mg | 辰巳化学 | | 6.50 | 246 | 3.6% | 6131001C1015 | |
| 1275 | 後発 | ワイドシリン細粒20% 200mg | Meiji Seikaファルマ | 【般】アモキシシリン細粒20% | 11.10 | 1,666 | 99.3% | 6131001C2011 | 613 |
| | | アモキシシリン細粒20%「TCK」 200mg | 辰巳化学 | | 11.10 | 12 | 0.7% | 6131001C2011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|------|------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 1276 | 先発 | フロモックス小児用細粒100mg | 塩野義 | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10% | 110.60 | 288 | 19.1% | 6132016C1027 | 613 |
| | 後発 | セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」 100mg | 沢井製薬 | | 79.40 | 1,036 | 68.8% | 6132016C1019 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | | 79.40 | 136 | 9.0% | 6132016C1019 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 79.40 | 43 | 2.8% | 6132016C1019 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10%小児用「日医工」 100mg | 日医工 | | 79.40 | 4 | 0.3% | 6132016C1019 | |
| 1277 | 先発 | フロモックス錠100mg | 塩野義 | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg | 41.10 | 13,765 | 24.3% | 6132016F2020 | 613 |
| | 後発 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 | 沢井製薬 | | 24.50 | 28,996 | 51.2% | 6132016F2011 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 | CHO新薬 | | 24.50 | 6,019 | 10.6% | 6132016F2011 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」 | 長生堂 | | 24.50 | 5,835 | 10.3% | 6132016F2011 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.50 | 1,463 | 2.6% | 6132016F2011 | |
| | | その他 | | | ~24.50 | 543 | 1.0% | | |
| 1278 | 先発 | フロモックス錠75mg | 塩野義 | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg | 36.30 | 32 | 6.6% | 6132016F1023 | 613 |
| | 後発 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「CH」 | 長生堂 | | 23.80 | 297 | 61.2% | 6132016F1015 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「SW」 | 沢井製薬 | | 23.80 | 156 | 32.2% | 6132016F1015 | |
| 1279 | 先発 | セフゾン細粒小児用10% 100mg | LTLファーマ | 【般】セフジニル細粒10% | 71.20 | 246 | 29.5% | 6132013C1031 | 613 |
| | 後発 | セフジニル細粒小児用10%「SW」 100mg | 沢井製薬 | | 46.00 | 338 | 40.5% | 6132013C1171 | |
| | | セフジニル細粒小児用10%「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | | 46.00 | 175 | 21.0% | 6132013C1074 | |
| | | セフジニル細粒10%小児用「日医工」 100mg | 日医工 | | 46.00 | 63 | 7.6% | 6132013C1082 | |
| | | セフジニル細粒小児用10%「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 46.00 | 12 | 1.4% | 6132013C1163 | |
| 1280 | 先発 | バナンドライシロップ5% 50mg | 第一三共 | 【般】セフポドキシムプロキセチルシロップ用5% | 42.20 | 378 | 97.8% | 6132011R1078 | 613 |
| | 後発 | セフポドキシムプロキセチルDS小児用5%「サワイ」 50mg | 沢井製薬 | | 24.20 | 8 | 2.2% | 6132011R1019 | |
| 1281 | 先発 | バナ錠100mg | 第一三共 | 【般】セフポドキシムプロキセチル錠100mg | 52.00 | 941 | 83.3% | 6132011F1080 | 613 |
| | 後発 | セフポドキシムプロキセチル錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.00 | 151 | 13.4% | 6132011F1012 | |
| | | セフポドキシムプロキセチル錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.00 | 38 | 3.4% | 6132011F1012 | |
| 1282 | 先発 | オーグメンチン配合錠125SS 187.5mg ★ | GSK | アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム | 31.80 | 140 | 100.0% | 6139100F1048 | 613 |
| 1283 | 先発 | オーグメンチン配合錠250RS 375mg ★ | GSK | アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム | 45.70 | 13,027 | 100.0% | 6139100F2044 | 613 |
| 1284 | 先発 | クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg ★ | GSK | アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム | 120.00 | 236 | 100.0% | 6139100R1036 | 613 |
| 1285 | 先発 | ジスロマックカプセル小児用100mg | ファイザー | 【般】アジスロマイシンカプセル100mg | 124.00 | 87 | 100.0% | 6149004M1027 | 614 |
| 1286 | 先発 | ジスロマック細粒小児用10% 100mg | ファイザー | 【般】アジスロマイシン細粒10% | 175.30 | 58 | 16.8% | 6149004C1030 | 614 |
| | 後発 | アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 68.60 | 258 | 74.3% | 6149004C1102 | |
| | | アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 100mg | 高田製薬 | | 68.60 | 31 | 8.9% | 6149004C1080 | |
| 1287 | 先発 | ジスロマック錠250mg | ファイザー | 【般】アジスロマイシン錠250mg | 197.30 | 979 | 18.1% | 6149004F1028 | 614 |
| | 後発 | アジスロマイシン錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 64.70 | 1,786 | 33.1% | 6149004F1125 | |
| | | アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 | 全星薬品工業 | | 64.70 | 918 | 17.0% | 6149004F1036 | |
| | | アジスロマイシン錠250mg「NP」 | ニプロ | | 64.70 | 678 | 12.6% | 6149004F1087 | |
| | | アジスロマイシン錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 69.10 | 537 | 9.9% | 6149004F1168 | |
| | | その他 | | | ~64.70 | 504 | 9.3% | | |
| 1288 | 後発 | アジスロマイシン錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アジスロマイシン錠500mg | 170.40 | 35 | 100.0% | 6149004F4027 | 614 |
| 1289 | 後発 | エリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】エリスロマイシン錠200mg | 12.30 | 5,573 | 100.0% | 6141002F2078 | 614 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|------|------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----|
| 1290 | 先発 | クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 100mg | 高田製薬 | 【般】クラリスロマイシンシロップ用 10% | 57.90 | 2,051 | 53.2% | 6149003R1062 | 614 |
| | | クラリスドライシロップ10%小児用 100mg | 大正製薬 | | 57.90 | 887 | 23.0% | 6149003R1143 | |
| | | クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 100mg | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 61.90 | 8 | 0.2% | 6149003R1135 | |
| | | クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」 100mg | トクホン | | 57.90 | 8 | 0.2% | 6149003R1240 | |
| | | クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用タイヨー 100mg | 武田テバファーマ | | 57.90 | 0 | 0.0% | 6149003R1160 | |
| | | クラリスロマイシンDS10%小児用「NIG」 100mg | 日医工岐阜工場 | | 57.90 | 0 | 0.0% | 6149003R1259 | |
| | 後発 | クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 30.90 | 853 | 22.1% | 6149003R1216 | |
| | | クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | | 22.10 | 47 | 1.2% | 6149003R1011 | |
| 1291 | 先発 | クラリス錠200 200mg | 大正製薬 | 【般】クラリスロマイシン錠200m g | 39.30 | 12,683 | 16.3% | 6149003F2038 | 614 |
| | | クラリシッド錠200mg | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 39.70 | 272 | 0.4% | 6149003F2020 | |
| | 後発 | クラリスロマイシン錠200mg「大正」 | トクホン | | 22.80 | 30,035 | 38.7% | 6149003F2283 | |
| | | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.20 | 19,268 | 24.8% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.80 | 4,223 | 5.4% | 6149003F2232 | |
| | | クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 19.20 | 3,442 | 4.4% | 6149003F2011 | |
| | | その他 | | | ~22.80 | 7,689 | 9.9% | | |
| | | | | | | | | | |
| 1292 | 先発 | クラリス錠50小児用 50mg | 大正製薬 | 【般】クラリスロマイシン錠50mg | 26.70 | 964 | 13.3% | 6149003F1031 | 614 |
| | | クラリシッド錠50mg小児用 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 27.10 | 30 | 0.4% | 6149003F1023 | |
| | 後発 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」 | トクホン | | 12.90 | 4,794 | 66.3% | 6149003F1015 | |
| | | クラリスロマイシン錠小児用50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.90 | 568 | 7.8% | 6149003F1015 | |
| | | クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.90 | 440 | 6.1% | 6149003F1015 | |
| | | クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」 | 日本薬工 | | 12.90 | 322 | 4.4% | 6149003F1015 | |
| | | その他 | | | ~12.90 | 118 | 1.6% | | |
| | | | | | | | | | |
| 1293 | 先発 | ルリッド錠150 150mg | サノフィ | 【般】ロキシスロマイシン錠150m g | 33.40 | 685 | 15.6% | 6149002F1029 | 614 |
| | 後発 | ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.00 | 3,590 | 81.7% | 6149002F1010 | |
| | | ロキシスロマイシン錠150mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.80 | 119 | 2.7% | 6149002F1193 | |
| 1294 | 先発 | ミノマイシンカプセル100mg | ファイザー | 【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル 100mg | 30.50 | 1,517 | 54.3% | 6152005M2074 | 615 |
| | 後発 | ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 | 日医工ファーマ | | 20.90 | 1,278 | 45.7% | 6152005M2015 | |
| 1295 | 後発 | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100 mg | 20.90 | 1,504 | 83.4% | 6152005F2016 | 615 |
| | | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.90 | 300 | 16.6% | 6152005F2016 | |
| 1296 | 先発 | ミノマイシン錠50mg | ファイザー | 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50m g | 15.30 | 4,402 | 28.8% | 6152005F1052 | 615 |
| | 後発 | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.20 | 7,947 | 52.0% | 6152005F1010 | |
| | | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.20 | 2,865 | 18.7% | 6152005F1010 | |
| | | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 日医工ファーマ | | 11.20 | 82 | 0.5% | 6152005F1010 | |
| 1297 | 先発 | リファジンカプセル150mg | 第一三共 | 【般】リファンピシンカプセル150 mg | 17.70 | 532 | 7.1% | 6164001M1216 | 616 |
| | 後発 | リファンピシンカプセル150mg「サンド」 | サンド | | 13.30 | 7,003 | 92.9% | 6164001M1011 | |
| 1298 | 先発 | ファンギゾンシロップ100mg/mL | ★ クリニジェン | アムホテリシンB | 54.60 | 4,469 | 100.0% | 6173001Q1047 | 617 |
| 1299 | 後発 | ピクシリンS配合錠 250mg | Meiji Seikaファルマ | 【般】アンピシリン・クロキサシリンNa配合錠 | 22.50 | 71 | 100.0% | 6191001F1036 | 619 |
| 1300 | 先発 | ポノサップパック400 | ★ 武田薬品 | ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン | 521.80 | 882 | 100.0% | 6199104X1023 | 619 |
| 1301 | 先発 | ポノサップパック800 | ★ 武田薬品 | ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン | 649.30 | 581 | 100.0% | 6199104X2020 | 619 |
| 1302 | 先発 | ポノピオンパック | ★ 武田薬品 | ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール | 474.50 | 259 | 100.0% | 6199105X1028 | 619 |
| 1303 | 先発 | ラベキュアパック400 | ★ エーザイ | ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン | 348.90 | 7 | 100.0% | 6199102X1024 | 619 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|------|------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------|--------|------------------|--------------|-----|
| 1304 | 先発 | アザルフィジンEN錠250mg | ファイザー | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg | 22.50 | 5,826 | 52.0% | 6219001H2036 | 621 |
| | 後発 | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 10.70 | 3,018 | 26.9% | 6219001H2010 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 12.80 | 1,252 | 11.2% | 6219001H2117 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 12.80 | 1,076 | 9.6% | 6219001H2109 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」 | 長生堂 | | 12.80 | 42 | 0.4% | 6219001H2095 | |
| 1305 | 先発 | アザルフィジンEN錠500mg | ファイザー | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg | 33.80 | 30,447 | 41.9% | 6219001H1056 | 621 |
| | 後発 | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 | 長生堂 | | 16.10 | 19,624 | 27.0% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 16.10 | 11,588 | 15.9% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 16.10 | 7,908 | 10.9% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」 | 日医工 | | 16.10 | 2,934 | 4.0% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「SN」 | シオノケミカル | | 16.10 | 158 | 0.2% | 6219001H1013 | |
| 1306 | 先発 | サラゾピリン錠500mg | ファイザー | 【般】サラゾスルファピリジン錠50 0mg | 11.20 | 11,084 | 88.2% | 6219001F1071 | 621 |
| | 後発 | サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」 | 日医工 | | 10.30 | 1,480 | 11.8% | 6219001F1110 | |
| 1307 | 先発 | グレースビット錠50mg | 第一三共 | 【般】シタフロキサシン錠50mg | 115.40 | 2,844 | 27.8% | 6241018F1027 | 624 |
| | 後発 | シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 69.10 | 7,402 | 72.2% | 6241018F1035 | |
| 1308 | 先発 | シプロキサシン錠100mg | バイエル | 【般】シプロフロキサシン錠100mg | 30.50 | 30 | 100.0% | 6241008F1023 | 624 |
| 1309 | 先発 | シプロキサシン錠200mg | バイエル | 【般】シプロフロキサシン錠200m g | 38.50 | 2,340 | 79.0% | 6241008F2020 | 624 |
| | 後発 | シプロフロキサシン錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.70 | 555 | 18.7% | 6241008F2160 | |
| | | シプロフロキサシン錠200mg「SW」 | 沢井製薬 | | 21.00 | 36 | 1.2% | 6241008F2178 | |
| | | シプロフロキサシン塩酸塩200mg錠 | 鶴原製薬 | | 11.40 | 15 | 0.5% | 6241008F2011 | |
| | | シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 21.00 | 15 | 0.5% | 6241008F2143 | |
| 1310 | 先発 | オゼックス細粒小児用15% 150mg | 富士フイルム富山化学 | 【般】トスフロキサシントシル酸塩細 粒15% | 330.40 | 322 | 32.9% | 6241010C1024 | 624 |
| | 後発 | トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」 150mg | 高田製薬 | | 129.80 | 428 | 43.7% | 6241010C1032 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「トーワ」 150mg | 東和薬品 | | 129.80 | 167 | 17.1% | 6241010C1040 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」 150mg | Meiji Seikaファルマ | | 129.80 | 62 | 6.3% | 6241010C1059 | |
| 1311 | 先発 | オゼックス錠150 150mg | 富士フイルム富山化学 | 【般】トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg | 56.70 | 448 | 22.3% | 6241010F2027 | 624 |
| | 後発 | トスキサシン錠150mg | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 63.30 | 0 | 0.0% | 6241010F2035 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.80 | 1,005 | 50.1% | 6241010F2019 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 25.80 | 524 | 26.1% | 6241010F2019 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「日医工」 | 日医工 | | 25.80 | 30 | 1.5% | 6241010F2019 | |
| 1312 | 先発 | オゼックス錠75 75mg | 富士フイルム富山化学 | 【般】トスフロキサシントシル酸塩錠 75mg | 47.90 | 24 | 100.0% | 6241010F1020 | 624 |
| | 後発 | トスキサシン錠75mg | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 59.60 | 0 | 0.0% | 6241010F1039 | |
| 1313 | 先発 | ザイボックス錠600mg | ファイザー | 【般】リネゾリド錠600mg | 7358.60 | 28 | 53.8% | 6249002F1024 | 624 |
| | 後発 | リネゾリド錠600mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 4722.00 | 24 | 46.2% | 6249002F1040 | |
| 1314 | 後発 | レボフロキサシンOD錠250mgトーワ(レボフロキサシンとして) | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン口腔内崩壊錠250mg | 40.20 | 220 | 100.0% | 6241013F4023 | 624 |
| 1315 | 後発 | レボフロキサシンOD錠500mgトーワ(レボフロキサシンとして) | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン口腔内崩壊錠500mg | 77.40 | 17 | 100.0% | 6241013F5020 | 624 |
| 1316 | 後発 | レボフロキサシン粒状錠500mgモチダ(レボフロキサシンとして) | 持田製薬 | 【般】レボフロキサシン粒状錠500mg | 50.00 | 437 | 100.0% | 6241013F7014 | 624 |
| 1317 | 先発 | クラビット細粒10% 100mg(レボフロキサシンとして) | 第一三共 | 【般】レボフロキサシン細粒10% | 61.70 | 700 | 80.2% | 6241013C2024 | 624 |
| | 後発 | レボフロキサシン細粒10%DSEP100mg(レボフロキサシン) | 第一三共エスファ | | 31.90 | 173 | 19.8% | 6241013C2032 | |
| 1318 | 後発 | レボフロキサシン内用液250mgトーワ10mLレボフロキサシン | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン経口液250mg10mL | 101.50 | 375 | 100.0% | 6241013S2029 | 624 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|------|------|---------------------------|-------------------------|----------------------|--------|-------|------------------|--------------|-----|
| 1319 | 先発 | クラビット錠250mg (レボフロキサシンとして) | 第一三共 | 【般】レボフロキサシン錠250mg | 96.70 | 1,409 | 18.2% | 6241013F2020 | 624 |
| | 後発 | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 40.20 | 4,700 | 60.8% | 6241013F2055 | |
| | | レボフロキサシン錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 40.20 | 901 | 11.7% | 6241013F2209 | |
| | | レボフロキサシン錠250mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 28.40 | 528 | 6.8% | 6241013F2012 | |
| | | レボフロキサシン錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 40.20 | 118 | 1.5% | 6241013F2250 | |
| | | その他 | | | ~28.40 | 76 | 1.0% | | |
| 1320 | 先発 | クラビット錠500mg (レボフロキサシンとして) | 第一三共 | 【般】レボフロキサシン錠500mg | 178.90 | 778 | 7.5% | 6241013F3027 | 624 |
| | 後発 | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 77.40 | 6,371 | 61.8% | 6241013F3051 | |
| | | レボフロキサシン錠500mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 77.40 | 1,188 | 11.5% | 6241013F3205 | |
| | | レボフロキサシン錠500mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 77.40 | 576 | 5.6% | 6241013F3086 | |
| | | レボフロキサシン錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 77.40 | 537 | 5.2% | 6241013F3256 | |
| | | その他 | | | ~87.20 | 860 | 8.3% | | |
| 1321 | 先発 | ゾビラックスクリーム5% | GSK | 【般】アシクロビルクリーム5% | 157.10 | 8 | 100.0% | 6250701N1049 | 625 |
| 1322 | 先発 | ゾビラックス軟膏5% | GSK | 【般】アシクロビル軟膏5% | 157.10 | 365 | 70.3% | 6250701M1027 | 625 |
| | 後発 | アシクロビル軟膏5%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 76.10 | 55 | 10.6% | 6250701M1019 | |
| | | アシクロビル軟膏5%「ラクール」 | 東光薬工 | | 76.10 | 50 | 9.6% | 6250701M1019 | |
| | | アシクロビル軟膏5%「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 76.10 | 34 | 6.6% | 6250701M1019 | |
| | | アシクロビル軟膏5%「トーワ」 | 東和薬品 | | 76.10 | 15 | 2.9% | 6250701M1019 | |
| 1323 | 先発 | ゾビラックス錠200 200mg | GSK | 【般】アシクロビル錠200mg | 31.90 | 404 | 28.0% | 6250002F1025 | 625 |
| | 後発 | アシクロビル錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.20 | 784 | 54.3% | 6250002F1017 | |
| | | アシクロビル錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.20 | 257 | 17.8% | 6250002F1017 | |
| 1324 | 先発 | ゾビラックス錠400 400mg | GSK | 【般】アシクロビル錠400mg | 54.40 | 112 | 56.6% | 6250002F2021 | 625 |
| | 後発 | アシクロビル錠400mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 36.70 | 56 | 28.3% | 6250002F2013 | |
| | | アシクロビル錠400mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 36.70 | 30 | 15.2% | 6250002F2013 | |
| 1325 | 先発 | ゾビラックス顆粒40% | GSK | 【般】アシクロビル顆粒40% | 109.40 | 0 | 0.0% | 6250002D1024 | 625 |
| | 後発 | アシクロビル顆粒40%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 45.00 | 529 | 69.4% | 6250002D1016 | |
| | | アシクロビル顆粒40%「トーワ」 | 東和薬品 | | 45.00 | 233 | 30.6% | 6250002D1016 | |
| 1326 | 後発 | エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】エンテカビル口腔内崩壊錠0.5mg | 89.00 | 224 | 100.0% | 6250029F2012 | 625 |
| 1327 | 先発 | バラクルード錠0.5mg | BMS | 【般】エンテカビル錠0.5mg | 555.60 | 2,649 | 44.5% | 6250029F1024 | 625 |
| | 後発 | エンテカビル錠0.5mg「EE」 | シオノケミカル | | 89.00 | 801 | 13.4% | 6250029F1016 | |
| | | エンテカビル錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 89.00 | 725 | 12.2% | 6250029F1016 | |
| | | エンテカビル錠0.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 89.00 | 720 | 12.1% | 6250029F1016 | |
| | | エンテカビル錠0.5mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 89.00 | 704 | 11.8% | 6250029F1016 | |
| | | エンテカビル錠0.5mg「サンド」 | サンド | | 89.00 | 360 | 6.0% | 6250029F1016 | |
| 1328 | 先発 | タミフルカプセル75 75mg | 中外製薬 | 【般】オセルタミビルカプセル75mg | 230.20 | 1,251 | 43.4% | 6250021M1027 | 625 |
| | 後発 | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 114.40 | 1,631 | 56.6% | 6250021M1035 | |
| 1329 | 先発 | タミフルドライシロップ3% | 中外製薬 | 【般】オセルタミビルシロップ用3% | 152.30 | 1,983 | 57.7% | 6250021R1024 | 625 |
| | 後発 | オセルタミビルDS3%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 85.00 | 1,452 | 42.3% | 6250021R1032 | |
| 1330 | 後発 | オセルタミビル錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】オセルタミビル錠75mg | 114.40 | 140 | 100.0% | 6250021F1028 | 625 |
| 1331 | 後発 | バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | 【般】バラシクロビル粒状錠500mg | 107.40 | 1,083 | 100.0% | 6250019F2027 | 625 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|------|------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------|------------------|--------------|-----|
| 1332 | 先発 | バルトレックス錠500 500mg | GSK | 【般】バラシクロビル錠500mg | 215.50 | 1,675 | 19.8% | 6250019F1020 | 625 |
| | 後発 | バラシクロビル錠500mg「SPKK」 | サンドファーマ | | 85.20 | 3,762 | 44.4% | 6250019F1365 | |
| | | バラシクロビル錠500mg「アメル」 | 共和薬工 | | 85.20 | 925 | 10.9% | 6250019F1160 | |
| | | バラシクロビル錠500mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 85.20 | 488 | 5.8% | 6250019F1233 | |
| | | バラシクロビル錠500mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 85.20 | 363 | 4.3% | 6250019F1055 | |
| | | その他 | | | ~107.40 | 1,265 | 14.9% | | |
| 1333 | 先発 | バルトレックス顆粒50% | GSK | 【般】バラシクロビル顆粒50% | 248.70 | 130 | 59.8% | 6250019D1020 | 625 |
| | 後発 | バラシクロビル顆粒50%「SPKK」 | サンドファーマ | | 106.30 | 62 | 28.3% | 6250019D1089 | |
| | | バラシクロビル顆粒50%「トーワ」 | 東和薬品 | | 183.10 | 26 | 12.0% | 6250019D1046 | |
| 1334 | 先発 | アラセナーAクリーム3% | 持田製薬 | 【般】ビダラビンクリーム3% | 172.80 | 121 | 92.4% | 6250700N1036 | 625 |
| | 後発 | ビダラビンクリーム3%「マルホ」 | マルホ | | 82.30 | 10 | 7.6% | 6250700N1010 | |
| 1335 | 先発 | アラセナーA軟膏3% | 持田製薬 | 【般】ビダラビン軟膏3% | 172.80 | 1,650 | 33.9% | 6250700M1189 | 625 |
| | 後発 | ビダラビン軟膏3%「SW」 | 沢井製薬 | | 82.30 | 2,914 | 59.8% | 6250700M1014 | |
| | | ビダラビン軟膏3%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 82.30 | 145 | 3.0% | 6250700M1014 | |
| | | ビダラビン軟膏3%「F」 | 富士製薬工業 | | 82.30 | 115 | 2.4% | 6250700M1014 | |
| | | ビダラビン軟膏3%「トーワ」 | 東和薬品 | | 82.30 | 50 | 1.0% | 6250700M1014 | |
| 1336 | 先発 | ファムビル錠250mg | 旭化成ファーマ | 【般】ファムシクロビル錠250mg | 290.40 | 868 | 26.4% | 6250031F1021 | 625 |
| | 後発 | ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 91.10 | 1,162 | 35.4% | 6250031F1080 | |
| | | ファムシクロビル錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 78.00 | 542 | 16.5% | 6250031F1013 | |
| | | ファムシクロビル錠250mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 91.10 | 384 | 11.7% | 6250031F1072 | |
| | | ファムシクロビル錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 91.10 | 190 | 5.8% | 6250031F1102 | |
| | | その他 | | | ~102.40 | 136 | 4.1% | | |
| 1337 | 先発 | アメナリーフ錠200mg | ★マルホ | アメナメビル | 1215.30 | 3,183 | 100.0% | 6250046F1028 | 625 |
| 1338 | 先発 | ゾコーバ錠125mg | ★塩野義 | エンシトレルビル フマル酸 | 7407.40 | 1,002 | 100.0% | 6250052F1023 | 625 |
| 1339 | 先発 | リレンザ 5mg | ★GSK | ザナミビル水和物 | 127.70 | 2,320 | 100.0% | 6250702G1028 | 625 |
| 1340 | 先発 | パキロビッドパック300 | ★ファイザー | ニルマトレルビル・リトナビル | 12538.60 | 5 | 100.0% | 6250120X1027 | 625 |
| 1341 | 先発 | パキロビッドパック600 | ★ファイザー | ニルマトレルビル・リトナビル | 19805.50 | 105 | 100.0% | 6250120X2023 | 625 |
| 1342 | 先発 | ゾフルーザ錠10mg | ★塩野義 | パロキサビル マルボキシル | 1535.40 | 2 | 100.0% | 6250047F1022 | 625 |
| 1343 | 先発 | ゾフルーザ錠20mg | ★塩野義 | パロキサビル マルボキシル | 2438.80 | 584 | 100.0% | 6250047F2029 | 625 |
| 1344 | 先発 | ラゲブリオカプセル200mg | ★MSD | モルヌピラビル | 2357.80 | 20,530 | 100.0% | 6250051M1028 | 625 |
| 1345 | 先発 | イナビル吸入粉末剤20mg | ★第一三共 | ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 | 2179.50 | 546 | 100.0% | 6250703G1022 | 625 |
| 1346 | 先発 | イトリゾールカプセル50 50mg | ヤンセンファーマ | 【般】イトラコナゾールカプセル50mg | 163.80 | 1,330 | 46.8% | 6290004M1029 | 629 |
| | 後発 | イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 | 沢井製薬 | | 78.90 | 1,512 | 53.2% | 6290004M1010 | |
| 1347 | 先発 | イトリゾール内用液1% | ヤンセンファーマ | 【般】イトラコナゾール経口液1% | 46.00 | 140 | 1.6% | 6290004S1028 | 629 |
| | 後発 | イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 41.30 | 8,680 | 98.4% | 6290004S1044 | |
| 1348 | 後発 | イトラコナゾール錠100mg「日医工」 | 日医工 | 【般】イトラコナゾール錠100mg | 162.00 | 1,322 | 100.0% | 6290004F2018 | 629 |
| 1349 | 後発 | イトラコナゾール錠50mg「科研」 | 科研製薬 | 【般】イトラコナゾール錠50mg | 78.90 | 1,771 | 97.1% | 6290004F1011 | 629 |
| | | イトラコナゾール錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 99.10 | 52 | 2.9% | 6290004F1070 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ~ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 利用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード | |
|------|------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|-------|------------------|--------------|-----|
| 1350 | 先発 | ラミシール錠125mg | サンファーマ | 【般】テルビナフィン錠125mg | 95.20 | 222 | 2.3% | 6290005F1024 | 629 |
| | 後発 | テルビナフィン錠125mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 36.70 | 3,749 | 39.7% | 6290005F1016 | |
| | | テルビナフィン錠125mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 59.80 | 3,640 | 38.5% | 6290005F1342 | |
| | | テルビナフィン錠125mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 36.70 | 613 | 6.5% | 6290005F1016 | |
| | | テルビナフィン錠125mg「YD」 | 陽進堂 | | 36.70 | 308 | 3.3% | 6290005F1016 | |
| | | その他 | | | ~59.80 | 920 | 9.7% | | |
| 1351 | 先発 | ジフルカンカプセル100mg | ファイザー | 【般】フルコナゾールカプセル100mg | 268.90 | 21 | 0.9% | 6290002M2026 | 629 |
| | 後発 | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 173.60 | 845 | 38.2% | 6290002M2018 | |
| | | フルコナゾールカプセル100mg「日医工」 | 日医工 | | 173.60 | 700 | 31.7% | 6290002M2018 | |
| | | フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 173.60 | 351 | 15.9% | 6290002M2018 | |
| | | フルコナゾールカプセル100mg「F」 | 富士製薬工業 | | 173.60 | 294 | 13.3% | 6290002M2018 | |
| 1352 | 先発 | ジフルカンカプセル50mg | ファイザー | 【般】フルコナゾールカプセル50mg | 166.90 | 14 | 8.7% | 6290002M1020 | 629 |
| | 後発 | フルコナゾールカプセル50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 110.50 | 119 | 73.9% | 6290002M1011 | |
| | | フルコナゾールカプセル50mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 110.50 | 28 | 17.4% | 6290002M1011 | |
| 1353 | 先発 | フロリードゲル経口用2% ★ | 持田製薬 | ミコナゾール | 98.20 | 3,260 | 100.0% | 6290003X1039 | 629 |
| 1354 | 先発 | ピコプレップ配合内用剤 ★ | 日本ケミファ | ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸 | 994.10 | 18 | 100.0% | 7990103A1029 | 799 |
| 1355 | 後発 | オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」 | 帝國製薬 | 【般】オキシコドン徐放カプセル10mg | 169.40 | 182 | 100.0% | 8119002N2020 | 811 |
| 1356 | 後発 | オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」 | 帝國製薬 | 【般】オキシコドン徐放カプセル40mg | 554.70 | 700 | 100.0% | 8119002N4022 | 811 |
| 1357 | 後発 | オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 | 帝國製薬 | 【般】オキシコドン徐放カプセル5mg | 92.00 | 430 | 100.0% | 8119002N1023 | 811 |
| 1358 | 先発 | オキシコンチンTR錠10mg | シオノギファーマ | 【般】オキシコドン徐放錠10mg(乱用防止製剤) | 233.60 | 362 | 100.0% | 8119002G6026 | 811 |
| 1359 | 先発 | オキシコンチンTR錠20mg | シオノギファーマ | 【般】オキシコドン徐放錠20mg(乱用防止製剤) | 433.70 | 240 | 100.0% | 8119002G7022 | 811 |
| 1360 | 先発 | オキシコンチンTR錠40mg | シオノギファーマ | 【般】オキシコドン徐放錠40mg(乱用防止製剤) | 799.10 | 3,920 | 100.0% | 8119002G8029 | 811 |
| 1361 | 先発 | オキシコンチンTR錠5mg | シオノギファーマ | 【般】オキシコドン徐放錠5mg(乱用防止製剤) | 121.40 | 3,920 | 99.6% | 8119002G5020 | 811 |
| | 後発 | オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | | 92.00 | 14 | 0.4% | 8119002G5038 | |
| 1362 | 後発 | モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」 | 藤本製薬 | 【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒10mg(12時間持続) | 200.10 | 209 | 100.0% | 8114004C3028 | 811 |
| 1363 | 先発 | オプソ内服液5mg 2.5mL ★ | 住友ファーマ | モルヒネ塩酸塩水和物 | 114.50 | 1,093 | 100.0% | 8114005S1024 | 811 |
| 1364 | 先発 | オプソ内服液10mg 5mL ★ | 住友ファーマ | モルヒネ塩酸塩水和物 | 211.90 | 204 | 100.0% | 8114005S2020 | 811 |
| 1365 | 先発 | MSコンチン錠10mg ★ | 塩野義 | モルヒネ硫酸塩水和物 | 245.60 | 824 | 100.0% | 8114004G1027 | 811 |
| 1366 | 先発 | フェントステープ0.5mg | 久光製薬 | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ0.5mg(1日用) | 278.50 | 700 | 99.0% | 8219701S6027 | 821 |
| | 後発 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」 | 帝國製薬 | | 130.90 | 7 | 1.0% | 8219701S6035 | |
| 1367 | 先発 | フェントステープ1mg | 久光製薬 | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用) | 514.80 | 970 | 88.7% | 8219701S1025 | 821 |
| | 後発 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 | 救急薬品工業 | | 246.10 | 109 | 10.0% | 8219701S1033 | |
| | | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」 | 帝國製薬 | | 253.10 | 14 | 1.3% | 8219701S1041 | |
| 1368 | 先発 | フェントステープ2mg | 久光製薬 | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ2mg(1日用) | 957.20 | 476 | 71.7% | 8219701S2021 | 821 |
| | 後発 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 | 救急薬品工業 | | 473.90 | 188 | 28.3% | 8219701S2030 | |
| 1369 | 先発 | フェントステープ4mg | 久光製薬 | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ4mg(1日用) | 1783.10 | 234 | 92.5% | 8219701S3028 | 821 |
| | 後発 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 | 救急薬品工業 | | 882.90 | 19 | 7.5% | 8219701S3036 | |
| 1370 | 先発 | フェントステープ8mg | 久光製薬 | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ8mg(1日用) | 3435.80 | 14 | 48.3% | 8219701S5020 | 821 |
| | 後発 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」 | 救急薬品工業 | | 1648.20 | 15 | 51.7% | 8219701S5039 | |
| 1371 | 先発 | ワンデュロパッチ0.84mg | ヤンセンファーマ | 【般】フェンタニルテープ0.84mg(1日用) | 485.70 | 681 | 100.0% | 8219700T1026 | 821 |
| 1372 | 後発 | ラフェンタテープ1.38mg | 日本臓器 | 【般】フェンタニルテープ1.38mg(3日用) | 781.30 | 4 | 100.0% | 8219700T6028 | 821 |
| 1373 | 先発 | ワンデュロパッチ1.7mg | ヤンセンファーマ | 【般】フェンタニルテープ1.7mg(1日用) | 926.40 | 234 | 100.0% | 8219700T2022 | 821 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市東住吉区

対象年月 令和05年01月 ～ 令和05年12月 (調剤レセプト)

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 (又は成分名) | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|------|------|-------------------------|----------|-----------------------------|---------|-----|--------|------------------|-------------|
| 1374 | 先発 | デュロテップMTパッチ2. 1mg | ヤンセンファーマ | 【般】フェンタニルテープ2. 1mg (3日用) | 1649.60 | 18 | 100.0% | 8219700S5026 | 821 |
| 1375 | 先発 | ワンデュロパッチ3. 4mg | ヤンセンファーマ | 【般】フェンタニルテープ3. 4mg (1日用) | 1754.60 | 69 | 100.0% | 8219700T3029 | 821 |
| 1376 | 先発 | デュロテップMTパッチ4. 2mg | ヤンセンファーマ | 【般】フェンタニルテープ4. 2mg (3日用) | 2868.40 | 0 | 0.0% | 8219700S6022 | 821 |
| | 後発 | フェンタニル3日用テープ4. 2mg「HMT」 | 久光製薬 | | 2133.70 | 2 | 100.0% | 8219700S6030 | |
| 1377 | 先発 | ワンデュロパッチ5mg | ヤンセンファーマ | 【般】フェンタニルテープ5mg (1日用) | 2366.70 | 371 | 100.0% | 8219700T4025 | 821 |

索引

| | | |
|------------|----------------------------------|-----|
| 【1】 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 78 |
| 【2】 | 25mg アリナミンF糖衣錠 | 81 |
| | 2mg セルシン錠 | 2 |
| 【5】 | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 78 |
| | 5mg セルシン錠 | 2 |
| 【A】 | AZ含嗽用配合細粒「NP」 0.1% | 59 |
| | AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」 0.1% | 59 |
| | AZ点眼液0.02% 5mL | 25 |
| 【D】 | D・E・X点眼液0.02%「ニットー」 | 28 |
| | D・E・X点眼液0.05%「ニットー」 | 28 |
| | D・E・X点眼液0.1%「ニットー」 | 28 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「ツルハラ」 | 98 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「トーワ」 | 98 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「日新」 | 98 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 | 98 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 98 |
| 【E】 | EPLカプセル250mg | 53 |
| 【F】 | FAD腸溶錠10mg「わかもと」 | 82 |
| 【L】 | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 | 83 |
| | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」 | 83 |
| | L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」 | 83 |
| | L-グルタミン顆粒99%「NP」 | 64 |
| 【M】 | MSコンチン錠10mg | 110 |
| | MS冷シップ「タイホウ」 | 75 |
| | MS温シップ「タイホウ」 | 75 |
| | MS温シップ「タカミツ」 | 75 |
| 【N】 | | |

索引

| | |
|----------------------|-----|
| N I M配合散 | 64 |
| 【P】 | |
| P L配合顆粒 | 19 |
| 【S】 | |
| S Pトローチ0. 25mg「明治」 | 66 |
| 【7】 | |
| アイトロール錠10mg | 50 |
| アイトロール錠20mg | 50 |
| アイドロイチン1%点眼液 5mL | 26 |
| アイピーディカプセル100 100mg | 100 |
| アイファガン点眼液0. 1% | 28 |
| アイベータ配合点眼液 | 29 |
| アイミクス配合錠HD | 37 |
| アイミクス配合錠LD | 37 |
| アイラミド配合懸濁性点眼液 | 29 |
| アカルボース錠100mg「テバ」 | 89 |
| アカルボース錠100mg「N I G」 | 89 |
| アカルボース錠50mg「サワイ」 | 89 |
| アカルボースOD錠50mg「N I G」 | 89 |
| アキネトン細粒1% | 9 |
| アキネトン錠1mg | 9 |
| アクアチムクリーム1% | 73 |
| アクアチムローション1% | 73 |
| アクトス錠15 15mg | 91 |
| アクトス錠30 30mg | 91 |
| アクトスOD錠15 15mg | 90 |
| アクトスOD錠30 30mg | 91 |
| アクトネル錠17. 5mg | 96 |
| アクトネル錠2. 5mg | 96 |
| アクトネル錠7. 5mg | 96 |
| アサコール錠400mg | 67 |
| アザルフィジンEN錠250mg | 107 |
| アザルフィジンEN錠500mg | 107 |
| アシクロビル軟膏5%「テバ」 | 108 |
| アシクロビル軟膏5%「トーワ」 | 108 |
| アシクロビル軟膏5%「ラクール」 | 108 |
| アシクロビル軟膏5%「N I G」 | 108 |
| アシクロビル錠200mg「サワイ」 | 108 |
| アシクロビル錠200mg「トーワ」 | 108 |
| アシクロビル錠400mg「サワイ」 | 108 |
| アシクロビル錠400mg「トーワ」 | 108 |
| アシクロビル顆粒40%「サワイ」 | 108 |

索引

| | |
|-----------------------------|-----|
| アシクロビル顆粒40%「トーワ」 | 108 |
| アシノン錠150mg | 62 |
| アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 100mg | 105 |
| アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」 100mg | 105 |
| アジスロマイシン錠250mg「サワイ」 | 105 |
| アジスロマイシン錠250mg「トーワ」 | 105 |
| アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 | 105 |
| アジスロマイシン錠250mg「NP」 | 105 |
| アジスロマイシン錠500mg「トーワ」 | 105 |
| アジルサルタン錠10mg「サワイ」 | 36 |
| アジルサルタン錠10mg「サンド」 | 36 |
| アジルサルタン錠10mg「トーワ」 | 36 |
| アジルサルタン錠10mg「ニプロ」 | 36 |
| アジルサルタン錠10mg「武田テバ」 | 36 |
| アジルサルタン錠20mg「サワイ」 | 36 |
| アジルサルタン錠20mg「サンド」 | 36 |
| アジルサルタン錠20mg「トーワ」 | 36 |
| アジルサルタン錠20mg「ニプロ」 | 36 |
| アジルサルタン錠20mg「武田テバ」 | 36 |
| アジルサルタン錠40mg「サワイ」 | 36 |
| アジルサルタン錠40mg「サンド」 | 36 |
| アジルサルタン錠40mg「トーワ」 | 36 |
| アジルサルタン錠40mg「ニプロ」 | 36 |
| アジルサルタン錠40mg「武田テバ」 | 36 |
| アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」 | 36 |
| アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 36 |
| アジルサルタンOD錠20mg「杏林」 | 36 |
| アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 36 |
| アジルバ錠10mg | 36 |
| アジルバ錠20mg | 36 |
| アジルバ錠40mg | 36 |
| アスタットクリーム1% | 79 |
| アスタット外用液1% | 79 |
| アスタット軟膏1% | 79 |
| アストミンシロップ0.25% | 56 |
| アスパラカリウム錠300mg | 83 |
| アスパラーCA錠200 | 83 |
| アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」 | 84 |
| アスピリン腸溶錠100mg「JG」 | 84 |
| アスピリン腸溶錠100mg「ZE」 | 84 |
| アスペノンカプセル10 10mg | 32 |
| アスペノンカプセル20 20mg | 32 |
| アズノールうがい液4% | 59 |
| アズレンうがい液4%「ケンエー」 | 59 |
| アズレンうがい液4%「ニットー」 | 59 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| アズレンうがい液4%「TSU」 | 59 |
| アズレン含嗽液アズミンうがい液1% | 59 |
| アズレン含嗽用顆粒0.4%「ツルハラ」 | 59 |
| アズレン含嗽用顆粒0.4%「日医工」 | 59 |
| アズレン点眼液0.02%「わかもと」 5mL | 25 |
| アズレン点眼液0.02%「ニットー」 5mL | 25 |
| アズレン顆粒1%「ツルハラ」 | 60 |
| アセトアミノフェンシロップ小児用2%「トーワ」 | 6 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」 | 6 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「TYK」 | 6 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」 | 6 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 | 6 |
| アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠200mg「トーワ」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠200mg「三和」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠300mg「JG」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 | 6 |
| アセトアミノフェンDS小児用20%「タカタ」 | 6 |
| アセトアミノフェンDS小児用20%「トーワ」 | 6 |
| アセトアミノフェンDS小児用20%「三和」 | 6 |
| アセトアミノフェンDS40%「三和」 | 6 |
| アゼプチン錠1mg | 98 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「タイヨー」 | 98 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「トーワ」 | 98 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「NIG」 | 98 |
| アゼルニジピン錠16mg「タナベ」 | 36 |
| アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 | 36 |
| アゼルニジピン錠16mg「日医工」 | 36 |
| アゼルニジピン錠16mg「JG」 | 36 |
| アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」 | 37 |
| アゼルニジピン錠8mg「タナベ」 | 37 |
| アゼルニジピン錠8mg「トーワ」 | 37 |
| アゼルニジピン錠8mg「日医工」 | 37 |
| アゾセミド錠30mg「DSEP」 | 34 |
| アゾセミド錠30mg「JG」 | 34 |
| アゾセミド錠60mg「DSEP」 | 34 |
| アゾセミド錠60mg「JG」 | 34 |
| アゾルガ配合懸濁性点眼液 | 29 |
| アダパレンクリーム0.1%「ニプロ」 | 80 |
| アダパレンゲル0.1%「ニプロ」 | 80 |
| アダパレンゲル0.1%「共創未来」 | 80 |
| アダパレンゲル0.1%「JG」 | 80 |
| アダパレンゲル0.1%「YD」 | 80 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| アダラートCR錠10mg | 49 |
| アダラートCR錠20mg | 49 |
| アダラートCR錠40mg | 50 |
| アテディオ配合錠 | 46 |
| アテノロール錠25mg「サワイ」 | 32 |
| アテノロール錠25mg「タイヨー」 | 32 |
| アテノロール錠25mg「トーワ」 | 32 |
| アテノロール錠25mg「日新」 | 32 |
| アテノロール錠50mg「サワイ」 | 32 |
| アテノロール錠50mg「タイヨー」 | 32 |
| アテノロール錠50mg「トーワ」 | 32 |
| アテノロール錠50mg「ファイザー」 | 32 |
| アテノロール錠50mg「日新」 | 32 |
| アテレック錠10 10mg | 41 |
| アテレック錠20 20mg | 41 |
| アテレック錠5 5mg | 41 |
| アデカット15mg錠 | 46 |
| アトモキセチンカプセル10mg「サワイ」 | 10 |
| アトモキセチンカプセル10mg「日医工」 | 10 |
| アトモキセチンカプセル10mg「VTRS」 | 10 |
| アトモキセチンカプセル25mg「サワイ」 | 10 |
| アトモキセチンカプセル40mg「サワイ」 | 11 |
| アトモキセチンカプセル40mg「日医工」 | 11 |
| アトモキセチンカプセル5mg「サワイ」 | 11 |
| アトモキセチンカプセル5mg「日医工」 | 11 |
| アトモキセチンカプセル5mg「VTRS」 | 11 |
| アトモキセチン錠10mg「トーワ」 | 11 |
| アトモキセチン錠5mg「DSEP」 | 11 |
| アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 51 |
| アトルバスタチン錠10mg「サンド」 | 51 |
| アトルバスタチン錠10mg「Me」 | 51 |
| アトルバスタチン錠10mg「VTRS」 | 51 |
| アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 | 51 |
| アトルバスタチン錠5mg「サンド」 | 51 |
| アトルバスタチン錠5mg「NS」 | 51 |
| アトルバスタチン錠5mg「VTRS」 | 51 |
| アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 | 51 |
| アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 51 |
| アトーゼット配合錠HD | 51 |
| アトーゼット配合錠LD | 51 |
| アドナ散10% | 83 |
| アドナ錠10mg | 83 |
| アドナ錠30mg | 83 |
| アナストロゾール錠1mg「サワイ」 | 97 |
| アナストロゾール錠1mg「サンド」 | 97 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| アナストロゾール錠 1mg 「DSEP」 | 97 |
| アナストロゾール錠 1mg 「NK」 | 97 |
| アバプロ錠 100mg | 38 |
| アバプロ錠 200mg | 38 |
| アバプロ錠 50mg | 38 |
| アフタゾン口腔用軟膏 0.1% | 66 |
| アフロクアロン錠 20mg 「サワイ」 | 24 |
| アフロクアロン錠 20mg 「トーワ」 | 24 |
| アプリンジン塩酸塩カプセル 10mg 「NP」 | 32 |
| アプリンジン塩酸塩カプセル 20mg 「NP」 | 32 |
| アプレピタントカプセル 125mg 「サワイ」 | 66 |
| アプレピタントカプセル 80mg 「サワイ」 | 66 |
| アプレピタントカプセル 80mg 「NK」 | 66 |
| アプレース錠 100mg | 62 |
| アボルブカプセル 0.5mg | 69 |
| アマリール 0.5mg 錠 | 90 |
| アマリール 1mg 錠 | 90 |
| アマリール 3mg 錠 | 90 |
| アマルエット配合錠 1番 「サワイ」 | 54 |
| アマルエット配合錠 2番 「サワイ」 | 54 |
| アマルエット配合錠 2番 「トーワ」 | 54 |
| アマルエット配合錠 2番 「DSEP」 | 54 |
| アマルエット配合錠 3番 「サワイ」 | 55 |
| アマルエット配合錠 3番 「サンド」 | 55 |
| アマルエット配合錠 3番 「トーワ」 | 55 |
| アマルエット配合錠 3番 「DSEP」 | 55 |
| アマルエット配合錠 4番 「サワイ」 | 54 |
| アマルエット配合錠 4番 「トーワ」 | 54 |
| アマルエット配合錠 4番 「日医工」 | 54 |
| アマルエット配合錠 4番 「DSEP」 | 54 |
| アマンタジン塩酸塩錠 100mg 「日医工」 | 9 |
| アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 9 |
| アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「日医工」 | 9 |
| アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「杏林」 | 9 |
| アマージ錠 2.5mg | 47 |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg 「TE」 | 32 |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg 「TE」 | 32 |
| アミオダロン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 32 |
| アミオダロン塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 32 |
| アミティーザカプセル 12μg | 66 |
| アミティーザカプセル 24μg | 66 |
| アミノバクト配合顆粒 4.74g | 83 |
| アムバロ配合錠 「オーハラ」 | 43 |
| アムバロ配合錠 「サワイ」 | 43 |
| アムバロ配合錠 「サンド」 | 43 |

索引

| | |
|-------------------------|-----|
| アムバロ配合錠「DSEP」 | 43 |
| アムロジピン錠10mg「アメル」 | 48 |
| アムロジピン錠10mg「ファイザー」 | 48 |
| アムロジピン錠10mg「明治」 | 48 |
| アムロジピン錠10mg「TCK」 | 48 |
| アムロジピン錠2.5mg「アメル」 | 48 |
| アムロジピン錠2.5mg「サワイ」 | 48 |
| アムロジピン錠2.5mg「トーワ」 | 48 |
| アムロジピン錠2.5mg「ファイザー」 | 48 |
| アムロジピン錠5mg「サワイ」 | 48 |
| アムロジピン錠5mg「トーワ」 | 48 |
| アムロジピン錠5mg「ファイザー」 | 48 |
| アムロジピン錠5mg「YD」 | 48 |
| アムロジピンOD錠10mg「サワイ」 | 47 |
| アムロジピンOD錠10mg「サンド」 | 47 |
| アムロジピンOD錠10mg「トーワ」 | 47 |
| アムロジピンOD錠10mg「ファイザー」 | 47 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「アメル」 | 47 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 | 47 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 47 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「ファイザー」 | 47 |
| アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」 | 47 |
| アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 47 |
| アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 47 |
| アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」 | 47 |
| アムロジン錠10mg | 48 |
| アムロジン錠2.5mg | 48 |
| アムロジン錠5mg | 48 |
| アムロジンOD錠10mg | 47 |
| アムロジンOD錠2.5mg | 47 |
| アムロジンOD錠5mg | 47 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 | 55 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」 | 55 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」 | 55 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 | 55 |
| アメンナリーフ錠200mg | 109 |
| アモキシシリンカプセル125mg「日医工」 | 104 |
| アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 | 104 |
| アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 104 |
| アモキシシリンカプセル250mg「TCK」 | 104 |
| アモキシシリン細粒10%「TCK」 100mg | 104 |
| アモキシシリン細粒20%「TCK」 200mg | 104 |
| アモバン錠10 10mg | 2 |
| アモバン錠7.5 7.5mg | 2 |
| アラセナーAクリーム3% | 109 |

索引

| | |
|-------------------------------|-----|
| アラセナーA軟膏3% | 109 |
| アラセプリル錠25mg「サワイ」 | 37 |
| アラセプリル錠25mg「日新」 | 37 |
| アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 5mg10g | 30 |
| アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 3mg6g | 30 |
| アリセプト細粒0.5% | 21 |
| アリセプト錠10mg | 21 |
| アリセプト錠3mg | 21 |
| アリセプト錠5mg | 21 |
| アリセプトD錠10mg | 20 |
| アリセプトD錠3mg | 20 |
| アリセプトD錠5mg | 21 |
| アリピプラゾール内用液分包6mg「ニプロ」 0.1%6mL | 11 |
| アリピプラゾール内用液3mg分包「サワイ」 0.1%3mL | 11 |
| アリピプラゾール内用液3mg分包「トーワ」 0.1%3mL | 11 |
| アリピプラゾール内用液6mg分包「サワイ」 0.1%6mL | 11 |
| アリピプラゾール内用液6mg分包「トーワ」 0.1%6mL | 11 |
| アリピプラゾール錠12mg「アメル」 | 11 |
| アリピプラゾール錠12mg「サワイ」 | 11 |
| アリピプラゾール錠1mg「サワイ」 | 11 |
| アリピプラゾール錠3mg「アメル」 | 11 |
| アリピプラゾール錠3mg「サワイ」 | 11 |
| アリピプラゾール錠3mg「トーワ」 | 11 |
| アリピプラゾール錠3mg「日医工」 | 11 |
| アリピプラゾール錠6mg「アメル」 | 12 |
| アリピプラゾール錠6mg「オーハラ」 | 12 |
| アリピプラゾール錠6mg「サワイ」 | 12 |
| アリピプラゾール錠6mg「トーワ」 | 12 |
| アリピプラゾール錠6mg「ニプロ」 | 12 |
| アリピプラゾールOD錠12mg「オーハラ」 | 11 |
| アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」 | 11 |
| アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」 | 11 |
| アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」 | 11 |
| アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」 | 11 |
| アリピプラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」 | 11 |
| アリピプラゾールOD錠3mg「明治」 | 11 |
| アリピプラゾールOD錠6mg「ニプロ」 | 11 |
| アリミデックス錠1mg | 97 |
| アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 73 |
| アルサルミン内用液10% | 61 |
| アルサルミン細粒90% | 61 |
| アルジオキサ錠100mg「あすか」 | 60 |
| アルタットカプセル37.5mg | 64 |
| アルタットカプセル75mg | 64 |
| アルダクトンA錠25mg | 34 |

索引

| | |
|------------------------------|-----|
| アルダクトンA錠50mg | 34 |
| アルピニー坐剤100 100mg | 6 |
| アルピニー坐剤200 200mg | 6 |
| アルピニー坐剤50 50mg | 6 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 | 80 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 | 80 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」 | 80 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「NIG」 | 80 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 | 81 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 | 81 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」 | 81 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「NIG」 | 81 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 | 81 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 | 81 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「NIG」 | 81 |
| アルファカルシドールカプセル1.0μg「あすか」 1μg | 81 |
| アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」 1μg | 81 |
| アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 | 81 |
| アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 | 81 |
| アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 1μg | 81 |
| アルファカルシドール0.25μg錠 | 81 |
| アルファカルシドール0.5μg錠 | 81 |
| アルファカルシドール1μg錠 | 81 |
| アルファロールカプセル0.25μg | 80 |
| アルファロールカプセル0.5μg | 81 |
| アルファロールカプセル1μg | 81 |
| アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | 1 |
| アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | 1 |
| アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 | 1 |
| アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」 | 1 |
| アルプラゾラム錠0.8mg「トーワ」 | 1 |
| アルメタ軟膏 0.1% | 73 |
| アレギサール点眼液0.1% 5mg 5mL | 28 |
| アレギサール錠10mg | 102 |
| アレグラドライシロップ5% | 101 |
| アレグラ錠30mg | 101 |
| アレグラ錠60mg | 101 |
| アレジオン点眼液0.05% | 25 |
| アレジオン錠10 10mg | 99 |
| アレジオン錠20 20mg | 99 |
| アレロック錠2.5 2.5mg | 99 |
| アレロック錠5 5mg | 100 |
| アレロック顆粒0.5% | 100 |
| アレロックOD錠2.5 2.5mg | 99 |
| アレロックOD錠5 5mg | 99 |

索引

| | |
|---------------------------------|----|
| アレンドロン酸錠 35mg 「サワイ」 | 94 |
| アレンドロン酸錠 35mg 「トーワ」 | 94 |
| アレンドロン酸錠 35mg 「日医工」 | 94 |
| アレンドロン酸錠 35mg 「VTRS」 | 94 |
| アレンドロン酸錠 5mg 「トーワ」 | 94 |
| アレンドロン酸錠 5mg 「NIG」 | 94 |
| アレンドロン酸錠 5mg 「VTRS」 | 94 |
| アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 32 |
| アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 32 |
| アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 32 |
| アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「DSP」 | 32 |
| アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「JG」 | 32 |
| アロチノロール塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 32 |
| アロチノロール塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 32 |
| アロチノロール塩酸塩錠 5mg 「DSP」 | 32 |
| アロチノロール塩酸塩錠 5mg 「JG」 | 32 |
| アロフト錠 20mg | 24 |
| アロプリノール錠 100mg 「ケミファ」 | 87 |
| アロプリノール錠 100mg 「サワイ」 | 87 |
| アロプリノール錠 100mg 「トーワ」 | 87 |
| アロプリノール錠 100mg 「杏林」 | 87 |
| アロプリノール錠 50mg 「あゆみ」 | 88 |
| アロプリノール錠 50mg 「アメル」 | 88 |
| アロプリノール錠 50mg 「ケミファ」 | 88 |
| アロプリノール錠 50mg 「サワイ」 | 88 |
| アロプリノール錠 50mg 「タカタ」 | 88 |
| アロプリノール錠 50mg 「タナベ」 | 88 |
| アロプリノール錠 50mg 「テバ」 | 88 |
| アロプリノール錠 50mg 「トーワ」 | 88 |
| アロプリノール錠 50mg 「ニプロ」 | 88 |
| アロプリノール錠 50mg 「ファイザー」 | 88 |
| アロプリノール錠 50mg 「日新」 | 88 |
| アロプリノール錠 50mg 「杏林」 | 88 |
| アロプリノール錠 50mg 「DSP」 | 88 |
| アロプリノール錠 50mg 「NIG」 | 88 |
| アロプリノール錠 50mg 「NS」 | 88 |
| アロプリノール錠 50mg 「VTRS」 | 88 |
| アロマシン錠 25mg | 97 |
| アローゼン顆粒 | 65 |
| アンカロン錠 100 100mg | 32 |
| アンヒバ坐剤小児用 100mg | 6 |
| アンヒバ坐剤小児用 200mg | 6 |
| アンヒバ坐剤小児用 50mg | 6 |
| アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「タイヨー」 | 57 |
| アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「タカタ」 | 57 |

索引

| | |
|------------------------------|----|
| アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」 | 57 |
| アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「TCK」 | 57 |
| アンブロキシソール塩酸塩内用液0.3%「日医工」 | 57 |
| アンブロキシソール塩酸塩内用液0.75%「JG」 | 57 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」 | 57 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「日医工」 | 57 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「ZE」 | 57 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 | 57 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 | 57 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 | 57 |
| アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「クニヒロ」 | 57 |
| アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 | 57 |
| アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | 57 |
| アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 | 57 |
| アンブロキシソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」 | 56 |
| アンブロキシソール塩酸塩DS3%「タカタ」 | 56 |
| アンブロキシソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 | 57 |
| アンブラーグ錠100mg | 86 |
| アンブラーグ錠50mg | 86 |
| アーチスト錠10mg | 39 |
| アーチスト錠2.5mg | 39 |
| アーチスト錠20mg | 40 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 | 78 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」 | 78 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 | 78 |

【4】

| | |
|----------------------------|----|
| イクセロンパッチ13.5mg | 23 |
| イクセロンパッチ18mg | 23 |
| イクセロンパッチ4.5mg | 24 |
| イクセロンパッチ9mg | 24 |
| イグラチモド錠25mg「あゆみ」 | 94 |
| イグラチモド錠25mg「サワイ」 | 94 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」 | 85 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」 | 85 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」 | 85 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「BMD」 | 85 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「サワイ」 | 85 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 | 85 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 | 85 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「杏林」 | 85 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「CH」 | 85 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」 | 85 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 85 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 85 |

索引

| | |
|-----------------------------|-----|
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 | 85 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TCK」 | 85 |
| イコサペント酸エチル顆粒状カプセル900mg「MJT」 | 85 |
| イソジンゲル10% | 73 |
| イソジンシュガーパスタ軟膏 | 80 |
| イソジン液10% | 73 |
| イソソルビド内用液70%「CEO」 | 34 |
| イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」 | 34 |
| イソバイドシロップ70% | 34 |
| イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」 | 25 |
| イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「ニッテン」 | 25 |
| イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「TS」 | 25 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 66 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 66 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「NP」 | 66 |
| イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 | 109 |
| イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 | 109 |
| イトラコナゾール錠100mg「日医工」 | 109 |
| イトラコナゾール錠50mg「日医工」 | 109 |
| イトラコナゾール錠50mg「科研」 | 109 |
| イトリゾールカプセル50 50mg | 109 |
| イトリゾール内用液1% | 109 |
| イドメシンコーワクリーム1% | 73 |
| イドメシンコーワゲル1% | 73 |
| イナビル吸入粉末剤20mg | 109 |
| イニシク配合錠 | 92 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」 | 55 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」 | 55 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」 | 55 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「ツルハラ」 | 55 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」 | 55 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「YD」 | 55 |
| イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 | 7 |
| イブプロフェン錠100mg「NIG」 | 7 |
| イブプロフェン錠100mg「TCK」 | 7 |
| イブプロフェン錠200mg「タイヨー」 | 7 |
| イブプロフェン錠200mg「NIG」 | 7 |
| イブプロフェン錠200mg「TCK」 | 7 |
| イブプロフェン顆粒20%「ツルハラ」 | 7 |
| イマチニブ錠100mg「サワイ」 | 97 |
| イミグラン錠50 50mg | 47 |
| イミダフェナシン錠0.1mg「サワイ」 | 69 |
| イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」 | 69 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」 | 69 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」 | 69 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 | 69 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「TCK」 | 69 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」 | 69 |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 37 |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「日医工」 | 37 |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「TCK」 | 37 |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」 | 37 |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 37 |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 37 |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「テバ」 | 37 |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 37 |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 | 37 |
| イメンドカプセル125mg | 66 |
| イメンドカプセル80mg | 66 |
| イルアミクス配合錠HD「オーハラ」 | 37 |
| イルアミクス配合錠HD「サワイ」 | 37 |
| イルアミクス配合錠HD「トーワ」 | 37 |
| イルアミクス配合錠HD「DSPB」 | 37 |
| イルアミクス配合錠LD「オーハラ」 | 37 |
| イルアミクス配合錠LD「サワイ」 | 37 |
| イルアミクス配合錠LD「DSPB」 | 37 |
| イルアミクス配合錠LD「TCK」 | 37 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」 | 60 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 | 60 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 60 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「日医工」 | 60 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「武田テバ」 | 60 |
| イルトラ配合錠HD | 46 |
| イルトラ配合錠LD | 46 |
| イルベサルタン錠100mg「サワイ」 | 38 |
| イルベサルタン錠100mg「ニプロ」 | 38 |
| イルベサルタン錠100mg「共創未来」 | 38 |
| イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | 38 |
| イルベサルタン錠200mg「サワイ」 | 38 |
| イルベサルタン錠200mg「DSPB」 | 38 |
| イルベサルタン錠50mg「サワイ」 | 38 |
| イルベサルタン錠50mg「ニプロ」 | 38 |
| イルベサルタン錠50mg「日医工」 | 38 |
| イルベサルタン錠50mg「DSPB」 | 38 |
| イルベサルタンOD錠100mg「トーワ」 | 37 |
| イルベサルタンOD錠50mg「トーワ」 | 37 |
| イルベタン錠100mg | 38 |
| イルベタン錠200mg | 38 |
| イルベタン錠50mg | 38 |
| インクレミンシロップ5% | 83 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| インター吸入液 1% 2mL | 58 |
| インテバンクリーム 1% | 73 |
| インテバン外用液 1% | 73 |
| インテバン軟膏 1% | 73 |
| インデラル錠 10mg | 34 |
| インドメタシンクリーム 1%「サワイ」 | 73 |
| インドメタシンクリーム 1%「日医工」 | 73 |
| インドメタシン外用液 1%「日医工」 | 73 |
| イーケプラドライシロップ 50% | 5 |
| イーケプラ錠 250mg | 5 |
| イーケプラ錠 500mg | 6 |
| 一硝酸イソソルビド錠 10mg「サワイ」 | 50 |
| 一硝酸イソソルビド錠 10mg「トーワ」 | 50 |
| 一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」 | 50 |
| 一硝酸イソソルビド錠 20mg「タイヨー」 | 50 |
| 一硝酸イソソルビド錠 20mg「トーワ」 | 50 |

【ウ】

| | |
|-------------------------|----|
| ウテメリン錠 5mg | 72 |
| ウラリット配合錠 | 88 |
| ウラリット-U配合散 | 88 |
| ウリアデック錠 20mg | 89 |
| ウリアデック錠 40mg | 89 |
| ウリアデック錠 60mg | 89 |
| ウリトス錠 0.1mg | 69 |
| ウリトスOD錠 0.1mg | 69 |
| ウルソデオキシコール酸錠 100mg「サワイ」 | 66 |
| ウルソデオキシコール酸錠 100mg「テバ」 | 66 |
| ウルソデオキシコール酸錠 100mg「トーワ」 | 66 |
| ウルソデオキシコール酸錠 100mg「ZE」 | 66 |
| ウルソデオキシコール酸錠 50mg「テバ」 | 66 |
| ウルソデオキシコール酸錠 50mg「トーワ」 | 66 |
| ウルソデオキシコール酸錠 50mg「JG」 | 66 |
| ウルソデオキシコール酸錠 50mg「NIG」 | 66 |
| ウルソ錠 100mg | 66 |
| ウルソ錠 50mg | 66 |
| ウレパールクリーム 10% | 79 |
| ヴォリブリス錠 2.5mg | 55 |

【エ】

| | |
|--------------------|----|
| エイゾプト懸濁性点眼液 1% | 28 |
| エイベリス点眼液 0.002% | 29 |
| エカベトNa顆粒 66.7%「NS」 | 60 |
| エカベトNa顆粒 66.7%「YD」 | 60 |
| エカード配合錠 HD | 41 |

索引

| | |
|---------------------------------|----|
| エカード配合錠LD | 41 |
| エキセメスタン錠25mg「NK」 | 97 |
| エクア錠50mg | 93 |
| エクセグラン散20% | 4 |
| エクセグラン錠100mg | 4 |
| エクセラゼ配合錠 | 64 |
| エクメット配合錠HD | 93 |
| エクメット配合錠LD | 93 |
| エスエーワン配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 96 |
| エシタロプラム錠10mg「サワイ」 | 12 |
| エシタロプラム錠10mg「トーワ」 | 12 |
| エシタロプラム錠10mg「ニプロ」 | 12 |
| エシタロプラム錠10mg「明治」 | 12 |
| エシタロプラム錠20mg「サワイ」 | 12 |
| エシタロプラム錠20mg「日医工」 | 12 |
| エシタロプラムOD錠10mg「トーワ」 | 12 |
| エシタロプラムOD錠10mg「DSEP」 | 12 |
| エズピクロン錠1mg「アメル」 | 1 |
| エズピクロン錠1mg「サワイ」 | 1 |
| エズピクロン錠1mg「トーワ」 | 1 |
| エズピクロン錠1mg「DSEP」 | 1 |
| エズピクロン錠2mg「アメル」 | 1 |
| エズピクロン錠2mg「トーワ」 | 1 |
| エズピクロン錠2mg「明治」 | 1 |
| エズピクロン錠2mg「DSEP」 | 1 |
| エズピクロン錠3mg「アメル」 | 1 |
| エズピクロン錠3mg「トーワ」 | 1 |
| エズピクロン錠3mg「明治」 | 1 |
| エズピクロン錠3mg「YD」 | 1 |
| エスタゾラム錠1mg「アメル」 | 1 |
| エスタゾラム錠2mg「アメル」 | 1 |
| エストラジオール錠0.5mg「F」 | 68 |
| エスワンタイハウ配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 96 |
| エスワンタイハウ配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 96 |
| エゼアト配合錠HD「JG」 | 51 |
| エゼアト配合錠LD「JG」 | 51 |
| エゼチミブ錠10mg「日医工」 | 51 |
| エゼチミブ錠10mg「武田テバ」 | 51 |
| エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | 51 |
| エゼチミブ錠10mg「KMP」 | 51 |
| エゼチミブOD錠10mg「トーワ」 | 51 |
| エソメプラゾールカプセル10mg「サワイ」 | 61 |
| エソメプラゾールカプセル10mg「トーワ」 | 61 |
| エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 | 61 |
| エソメプラゾールカプセル10mg「YD」 | 61 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 | 61 |
| エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 | 61 |
| エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | 61 |
| エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 | 61 |
| エチゾラム細粒1%「JG」 | 12 |
| エチゾラム錠0.25mg「アメル」 | 12 |
| エチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 12 |
| エチゾラム錠0.25mg「NP」 | 12 |
| エチゾラム錠0.25mg「SW」 | 12 |
| エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | 12 |
| エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 | 12 |
| エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 | 12 |
| エチゾラム錠0.5mg「SW」 | 12 |
| エチゾラム錠1mg「クニヒロ」 | 12 |
| エチゾラム錠1mg「トーワ」 | 12 |
| エチゾラム錠1mg「EMEC」 | 12 |
| エチゾラム錠1mg「JG」 | 12 |
| エックスフォージ配合錠 | 43 |
| エックスフォージ配合OD錠 | 43 |
| エディロールカプセル0.5μg | 81 |
| エディロールカプセル0.75μg | 81 |
| エトドラク錠100mg「JG」 | 7 |
| エトドラク錠200mg「タイヨー」 | 7 |
| エトドラク錠200mg「トーワ」 | 7 |
| エトドラク錠200mg「JG」 | 7 |
| エトドラク錠200mg「SW」 | 7 |
| エナプリルマレイン酸塩錠10mg「サワイ」 | 38 |
| エナプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 38 |
| エナプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 38 |
| エナプリルマレイン酸塩錠2.5mg「杏林」 | 38 |
| エナプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」 | 38 |
| エナプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 | 38 |
| エナプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 | 38 |
| エナプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 | 38 |
| エナプリルマレイン酸塩錠5mg「NikP」 | 38 |
| エバスチン錠10mg「ケミファ」 | 99 |
| エバスチン錠10mg「サワイ」 | 99 |
| エバスチン錠10mg「トーワ」 | 99 |
| エバスチン錠10mg「NS」 | 99 |
| エバスチン錠10mg「VTRS」 | 99 |
| エバスチンOD錠10mg「サワイ」 | 98 |
| エバスチンOD錠10mg「NS」 | 98 |
| エバスチンOD錠10mg「YD」 | 98 |
| エバスチンOD錠10mg「ZE」 | 98 |
| エバスチンOD錠5mg「サワイ」 | 98 |

索引

| | |
|---------------------------|-----|
| エバスチンOD錠5mg「VTRS」 | 98 |
| エバステル錠10mg | 99 |
| エバステルOD錠10mg | 98 |
| エバステルOD錠5mg | 98 |
| エパデールカプセル300 300mg | 85 |
| エパデールS300 300mg | 85 |
| エパデールS600 600mg | 85 |
| エパデールS900 900mg | 85 |
| エパルレスタット錠50mg「サワイ」 | 94 |
| エパルレスタット錠50mg「トーワ」 | 94 |
| エパルレスタット錠50mg「DSEP」 | 94 |
| エパルレスタット錠50mg「VTRS」 | 94 |
| エビスタ錠60mg | 96 |
| エビプロスタット配合錠DB | 70 |
| エビリファイ錠12mg | 11 |
| エビリファイ錠1mg | 11 |
| エビリファイ錠3mg | 11 |
| エビリファイ錠6mg | 12 |
| エビリファイOD錠12mg | 11 |
| エビリファイOD錠24mg | 11 |
| エビリファイOD錠3mg | 11 |
| エビリファイOD錠6mg | 11 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「わかもと」 | 25 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「センジュ」 | 25 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」 | 25 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「TS」 | 25 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「イワキ」 | 99 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 99 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 99 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「YD」 | 99 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」 | 99 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 99 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 99 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」 | 99 |
| エブランチルカプセル15mg | 46 |
| エブランチルカプセル30mg | 46 |
| エプレレノン錠25mg「杏林」 | 38 |
| エプレレノン錠50mg「杏林」 | 38 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」 | 25 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 25 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」 | 25 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」 | 25 |
| エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル1mg「トーワ」 | 99 |
| エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル2mg「トーワ」 | 99 |
| エリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 105 |

索引

| | |
|------------------------------------|-----|
| エルカルチンFF内用液10% | 96 |
| エルカルチンFF内用液10%分包5mL | 96 |
| エルカルチンFF錠100mg | 96 |
| エルカルチンFF錠250mg | 96 |
| エルサメット配合錠 | 70 |
| エルサメットS配合錠 | 70 |
| エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 | 81 |
| エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 | 81 |
| エルデカルシトールカプセル0.5μg「日医工」 | 81 |
| エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 81 |
| エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 | 81 |
| エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 | 81 |
| エトトリプタン錠20mg「サンド」 | 46 |
| エトトリプタン錠20mg「ファイザー」 | 46 |
| エトトリプタン錠20mg「日新」 | 46 |
| エトトリプタン錠20mg「DSEP」 | 46 |
| エンタカポン錠100mg「アメル」 | 9 |
| エンタカポン錠100mg「サンド」 | 9 |
| エンタカポン錠100mg「トーワ」 | 9 |
| エンテカビル錠0.5mg「サンド」 | 108 |
| エンテカビル錠0.5mg「トーワ」 | 108 |
| エンテカビル錠0.5mg「EE」 | 108 |
| エンテカビル錠0.5mg「JG」 | 108 |
| エンテカビル錠0.5mg「VTRS」 | 108 |
| エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 | 108 |
| エンテロノールR散 | 60 |
| エンペシドクリーム1% | 78 |
| エンペシド錠100mg | 69 |
| エンペラシン配合錠 | 68 |
| エンレスト錠100mg | 56 |
| エンレスト錠200mg | 56 |
| エンレスト錠50mg | 56 |
| エースコール錠1mg | 41 |
| エースコール錠2mg | 41 |
| 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 | 83 |
| 塩酸プロピペリン錠10mg「SW」 | 72 |
| 塩酸プロピペリン錠20mg「SW」 | 72 |
| 【オ】 | |
| オイグルコン錠1.25mg | 89 |
| オイグルコン錠2.5mg | 90 |
| オイラゾンクリーム0.1% | 75 |
| オキサトミド錠30mg「クニヒロ」 | 99 |
| オキサトミド錠30mg「サワイ」 | 99 |
| オキサトミド錠30mg「NP」 | 99 |

索引

| | |
|------------------------------|-----|
| オキサトミドDS小児用2%「サワイ」 | 99 |
| オキサロール軟膏25 μ g/g 0.0025% | 80 |
| オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」 | 110 |
| オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」 | 110 |
| オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 | 110 |
| オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 | 110 |
| オキシコナゾール硝酸塩錠100mg「F」 | 69 |
| オキシコンチンTR錠10mg | 110 |
| オキシコンチンTR錠20mg | 110 |
| オキシコンチンTR錠40mg | 110 |
| オキシコンチンTR錠5mg | 110 |
| オキシブチニン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 70 |
| オキシブチニン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 70 |
| オキシブチニン塩酸塩錠2mg「日医工」 | 70 |
| オキナゾール錠100mg | 69 |
| オステラック錠100 100mg | 7 |
| オステラック錠200 200mg | 7 |
| オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 | 108 |
| オセルタミビル錠75mg「トーワ」 | 108 |
| オセルタミビルDS3%「サワイ」 | 108 |
| オゼックス細粒小児用15% 150mg | 107 |
| オゼックス錠150 150mg | 107 |
| オゼックス錠75 75mg | 107 |
| オダイン錠125mg | 97 |
| オドリック錠1mg | 42 |
| オノンカプセル112.5mg | 101 |
| オノンドライシロップ10% | 101 |
| オパールモン錠5 μ g | 87 |
| オプソ内服液10mg 5mL | 110 |
| オプソ内服液5mg 2.5mL | 110 |
| オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「トーワ」 | 51 |
| オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ニプロ」 | 51 |
| オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 | 51 |
| オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「MJT」 | 51 |
| オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「YD」 | 51 |
| オメプラゾン錠10mg | 61 |
| オメプラゾン錠20mg | 61 |
| オメプラゾール腸溶錠10mg「武田テバ」 | 61 |
| オメプラゾール腸溶錠20mg「武田テバ」 | 61 |
| オメプラゾール錠10「SW」 10mg | 61 |
| オメプラゾール錠10mg「アメル」 | 61 |
| オメプラゾール錠10mg「トーワ」 | 61 |
| オメプラゾール錠20「SW」 20mg | 61 |
| オメプラゾール錠20mg「アメル」 | 61 |
| オメプラゾール錠20mg「ケミファ」 | 61 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| オメプラゾール錠 20mg 「トーワ」 | 61 |
| オメプラール錠 10 10mg | 61 |
| オメプラール錠 20 20mg | 61 |
| オランザピン細粒 1% 「アメル」 | 13 |
| オランザピン錠 1. 25mg 「アメル」 | 13 |
| オランザピン錠 10mg 「アメル」 | 13 |
| オランザピン錠 2. 5mg 「アメル」 | 13 |
| オランザピン錠 2. 5mg 「サワイ」 | 13 |
| オランザピン錠 2. 5mg 「ニプロ」 | 13 |
| オランザピン錠 2. 5mg 「DSEP」 | 13 |
| オランザピン錠 2. 5mg 「YD」 | 13 |
| オランザピン錠 5mg 「サワイ」 | 13 |
| オランザピン錠 5mg 「日新」 | 13 |
| オランザピン錠 5mg 「DSEP」 | 13 |
| オランザピン錠 5mg 「VTRS」 | 13 |
| オランザピンOD錠 1. 25mg 「アメル」 | 12 |
| オランザピンOD錠 10mg 「アメル」 | 13 |
| オランザピンOD錠 10mg 「トーワ」 | 13 |
| オランザピンOD錠 10mg 「ニプロ」 | 13 |
| オランザピンOD錠 10mg 「明治」 | 13 |
| オランザピンOD錠 10mg 「杏林」 | 13 |
| オランザピンOD錠 2. 5mg 「アメル」 | 13 |
| オランザピンOD錠 2. 5mg 「トーワ」 | 13 |
| オランザピンOD錠 2. 5mg 「日医工」 | 13 |
| オランザピンOD錠 2. 5mg 「明治」 | 13 |
| オランザピンOD錠 5mg 「アメル」 | 13 |
| オランザピンOD錠 5mg 「トーワ」 | 13 |
| オランザピンOD錠 5mg 「ニプロ」 | 13 |
| オランザピンOD錠 5mg 「明治」 | 13 |
| オルガドロン点眼・点耳・点鼻液 0. 1% | 26 |
| オルテクサー口腔用軟膏 0. 1% | 66 |
| オルメサルタン錠 10mg 「JG」 | 39 |
| オルメサルタン錠 10mg 「TCK」 | 39 |
| オルメサルタン錠 20mg 「TCK」 | 39 |
| オルメサルタン錠 20mg 「YD」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠 10mg 「サワイ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠 10mg 「トーワ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠 10mg 「ニプロ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠 10mg 「DSEP」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠 20mg 「サワイ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠 20mg 「トーワ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠 20mg 「DSEP」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠 20mg 「EE」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠 40mg 「サワイ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠 40mg 「トーワ」 | 39 |

索引

| | |
|-------------------------|-----|
| オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠40mg「EE」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠5mg「サワイ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠5mg「トーワ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠5mg「ニプロ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠5mg「EE」 | 39 |
| オルメテックOD錠10mg | 39 |
| オルメテックOD錠20mg | 39 |
| オルメテックOD錠40mg | 39 |
| オルメテックOD錠5mg | 39 |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」 | 99 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 100 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 100 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」 | 100 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「YD」 | 100 |
| オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 | 100 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「ケミファ」 | 99 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「サワイ」 | 99 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「テバ」 | 99 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 | 99 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「杏林」 | 99 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | 99 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 99 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「NIG」 | 99 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「VTRS」 | 99 |
| オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 | 25 |
| オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」 | 25 |
| オロパタジン点眼液0.1%「ニットー」 | 25 |
| オロパタジン点眼液0.1%「杏林」 | 25 |
| オングリザ錠2.5mg | 93 |
| オングリザ錠5mg | 93 |
| オークル錠100mg | 6 |
| オーグメンチン配合錠125SS 187.5mg | 105 |
| オーグメンチン配合錠250RS 375mg | 105 |
| オーネスN配合顆粒 | 65 |

【カ】

| | |
|----------------|----|
| カイロック細粒40% | 64 |
| カソデックス錠80mg | 97 |
| カソデックスOD錠80mg | 97 |
| カチーフN錠5mg | 82 |
| カデチア配合錠HD「あすか」 | 41 |
| カデチア配合錠HD「テバ」 | 41 |
| カデチア配合錠LD「あすか」 | 41 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| カデチア配合錠LD「テバ」 | 41 |
| カデュエット配合錠1番 | 54 |
| カデュエット配合錠2番 | 54 |
| カデュエット配合錠3番 | 55 |
| カデュエット配合錠4番 | 54 |
| カナグル錠100mg | 93 |
| カナリア配合錠 | 93 |
| カバサール錠0.25mg | 9 |
| カバサール錠1.0mg 1mg | 9 |
| カプトリル錠12.5mg | 39 |
| カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」 | 9 |
| カペシタビン錠300mg「サワイ」 | 96 |
| カペシタビン錠300mg「トーワ」 | 96 |
| カペシタビン錠300mg「JG」 | 96 |
| カムシア配合錠HD「あすか」 | 40 |
| カムシア配合錠HD「ニプロ」 | 40 |
| カムシア配合錠HD「日新」 | 40 |
| カムシア配合錠HD「武田テバ」 | 40 |
| カムシア配合錠LD「あすか」 | 40 |
| カムシア配合錠LD「サンド」 | 40 |
| カムシア配合錠LD「トーワ」 | 40 |
| カムシア配合錠LD「ニプロ」 | 40 |
| カムシア配合錠LD「日新」 | 40 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 | 94 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」 | 94 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 | 94 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | 94 |
| カリジノゲナーゼ錠25単位「アメル」 | 68 |
| カリジノゲナーゼ錠25単位「サワイ」 | 68 |
| カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」 | 68 |
| カリジノゲナーゼ錠25単位「日新」 | 68 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」 | 68 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「テバ」 | 68 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 | 68 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「フジモト」 | 68 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」 | 68 |
| カルグート錠5 5mg | 31 |
| カルコーパ配合錠L100 | 10 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」 | 81 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「トーワ」 | 81 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」 | 81 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」 | 81 |
| カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」 | 81 |
| カルシトリオールカプセル0.5μg「トーワ」 | 81 |
| カルシトリオールカプセル0.5μg「BMD」 | 81 |

索引

| | |
|-----------------------------|----|
| カルシトリオールカプセル0.5 μ g「YD」 | 81 |
| カルスロット錠10 10mg | 45 |
| カルスロット錠20 20mg | 45 |
| カルスロット錠5 5mg | 45 |
| カルタン錠250 250mg | 55 |
| カルタン錠500 500mg | 56 |
| カルテオロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 32 |
| カルテオロール塩酸塩LA点眼液1%「わかもと」 | 25 |
| カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 | 25 |
| カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」 | 25 |
| カルデナリン錠0.5mg | 42 |
| カルデナリン錠1mg | 43 |
| カルデナリン錠2mg | 43 |
| カルデナリン錠4mg | 43 |
| カルナクリン錠25 25単位 | 68 |
| カルナクリン錠50 50単位 | 68 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」 | 83 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 | 83 |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「あすか」 | 83 |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「ツルハラ」 | 83 |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」 | 83 |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 | 83 |
| カルバマゼピン細粒50%「アメル」 | 4 |
| カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」 | 4 |
| カルバマゼピン錠100mg「アメル」 | 4 |
| カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」 | 4 |
| カルバマゼピン錠200mg「アメル」 | 4 |
| カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 | 4 |
| カルビスケン錠5mg | 33 |
| カルブロック錠16mg | 36 |
| カルブロック錠8mg | 37 |
| カルプロニウム塩化物外用液5%「CH」 | 80 |
| カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 39 |
| カルベジロール錠10mg「トーワ」 | 39 |
| カルベジロール錠10mg「DSEP」 | 39 |
| カルベジロール錠10mg「NIG」 | 39 |
| カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 39 |
| カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 | 39 |
| カルベジロール錠2.5mg「DSEP」 | 39 |
| カルベジロール錠2.5mg「Me」 | 39 |
| カルベジロール錠20mg「サワイ」 | 40 |
| カルベジロール錠20mg「DSEP」 | 40 |
| カルベジロール錠20mg「TCK」 | 40 |
| カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 | 57 |
| カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 | 57 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」 | 57 |
| カルボシステインシロップ5%「タカタ」 | 57 |
| カルボシステインドライシロップ50%「テバ」 | 57 |
| カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 | 57 |
| カルボシステイン細粒50%「ツルハラ」 | 57 |
| カルボシステイン錠250mg「サワイ」 | 57 |
| カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 57 |
| カルボシステイン錠250mg「JG」 | 57 |
| カルボシステイン錠250mg「NIG」 | 57 |
| カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 58 |
| カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 58 |
| カルボシステイン錠500mg「JG」 | 58 |
| カルボシステイン錠500mg「NIG」 | 58 |
| カルボシステインDS50%「タカタ」 | 57 |
| カルボシステインDS50%「ツルハラ」 | 57 |
| カルボシステインDS50%「トーワ」 | 57 |
| カロナールシロップ2% | 6 |
| カロナール坐剤小児用50 50mg | 6 |
| カロナール坐剤100 100mg | 6 |
| カロナール坐剤200 200mg | 6 |
| カロナール細粒20% | 6 |
| カロナール細粒50% | 6 |
| カロナール錠200 200mg | 6 |
| カロナール錠300 300mg | 6 |
| カロナール錠500 500mg | 6 |
| カンデサルタン錠12mg「あすか」 | 40 |
| カンデサルタン錠12mg「ケミファ」 | 40 |
| カンデサルタン錠12mg「サワイ」 | 40 |
| カンデサルタン錠12mg「三和」 | 40 |
| カンデサルタン錠12mg「武田テバ」 | 40 |
| カンデサルタン錠2mg「あすか」 | 40 |
| カンデサルタン錠2mg「ケミファ」 | 40 |
| カンデサルタン錠2mg「武田テバ」 | 40 |
| カンデサルタン錠2mg「JG」 | 40 |
| カンデサルタン錠2mg「TCK」 | 40 |
| カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 40 |
| カンデサルタン錠4mg「ケミファ」 | 40 |
| カンデサルタン錠4mg「サワイ」 | 40 |
| カンデサルタン錠4mg「武田テバ」 | 40 |
| カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 41 |
| カンデサルタン錠8mg「サワイ」 | 41 |
| カンデサルタン錠8mg「三和」 | 41 |
| カンデサルタン錠8mg「武田テバ」 | 41 |
| カンデサルタンOD錠12mg「サワイ」 | 40 |
| カンデサルタンOD錠2mg「サワイ」 | 40 |

索引

| | |
|---------------------|----|
| カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」 | 40 |
| カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」 | 40 |
| カンデサルタンOD錠8mg「EE」 | 40 |
| カンフル精(山善) | 73 |
| ガスコン錠40mg | 60 |
| ガスコン錠80mg | 60 |
| ガスサール錠40mg | 60 |
| ガスター散2% | 62 |
| ガスター錠10mg | 63 |
| ガスター錠20mg | 63 |
| ガスターD錠10mg | 62 |
| ガスターD錠20mg | 62 |
| ガストローム顆粒66.7% | 60 |
| ガスマチン散1% | 67 |
| ガスマチン錠2.5mg | 67 |
| ガスマチン錠5mg | 67 |
| ガスロンN細粒0.8% | 60 |
| ガスロンN錠2mg | 60 |
| ガスロンN錠4mg | 60 |
| ガナトン錠50mg | 66 |
| ガランタミンOD錠12mg「アメル」 | 19 |
| ガランタミンOD錠12mg「トーワ」 | 19 |
| ガランタミンOD錠12mg「DSEP」 | 19 |
| ガランタミンOD錠12mg「JG」 | 19 |
| ガランタミンOD錠4mg「アメル」 | 19 |
| ガランタミンOD錠4mg「トーワ」 | 19 |
| ガランタミンOD錠4mg「日医工」 | 19 |
| ガランタミンOD錠4mg「JG」 | 19 |
| ガランタミンOD錠8mg「アメル」 | 20 |
| ガランタミンOD錠8mg「サワイ」 | 20 |
| ガランタミンOD錠8mg「トーワ」 | 20 |
| ガランタミンOD錠8mg「DSEP」 | 20 |
| ガランターゼ散50% | 64 |
| 含嗽用ハチアズレ顆粒0.1% | 59 |

【キ】

| | |
|----------------|-----|
| キサラタン点眼液0.005% | 29 |
| キネダック錠50mg | 94 |
| キプレスチュアブル錠5mg | 102 |
| キプレス細粒4mg | 103 |
| キプレス錠10mg | 103 |
| キプレス錠5mg | 103 |
| キプレスOD錠10mg | 102 |
| キャブピリン配合錠 | 87 |
| キンダベート軟膏0.05% | 74 |

索引

| | |
|------------------|----|
| 強力ポステリザン（軟膏） | 69 |
| 球形吸着炭細粒「マイラン」 | 87 |
| 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 | 87 |

【ク】

| | |
|-------------------------------|-----|
| クアゼパム錠15mg「アメル」 | 1 |
| クアゼパム錠15mg「サワイ」 | 1 |
| クアゼパム錠15mg「MNP」 | 1 |
| クアゼパム錠15mg「YD」 | 1 |
| クアゼパム錠20mg「サワイ」 | 1 |
| クアゼパム錠20mg「トーワ」 | 1 |
| クアゼパム15mg錠 | 1 |
| クエチアピン細粒10%「アメル」 | 13 |
| クエチアピン細粒50%「アメル」 | 13 |
| クエチアピン細粒50%「サワイ」 | 13 |
| クエチアピン細粒50%「タカタ」 | 13 |
| クエチアピン細粒50%「ヨシトミ」 | 13 |
| クエチアピン錠100mg「アメル」 | 14 |
| クエチアピン錠100mg「サワイ」 | 14 |
| クエチアピン錠100mg「明治」 | 14 |
| クエチアピン錠100mg「VTRS」 | 14 |
| クエチアピン錠12.5mg「アメル」 | 14 |
| クエチアピン錠12.5mg「明治」 | 14 |
| クエチアピン錠200mg「アメル」 | 14 |
| クエチアピン錠200mg「サワイ」 | 14 |
| クエチアピン錠25mg「アメル」 | 14 |
| クエチアピン錠25mg「サンド」 | 14 |
| クエチアピン錠25mg「トーワ」 | 14 |
| クエチアピン錠25mg「明治」 | 14 |
| クエチアピン錠50mg「アメル」 | 14 |
| クエチアピン錠50mg「サワイ」 | 14 |
| クエチアピン錠50mg「明治」 | 14 |
| クエンメット配合散 | 88 |
| クエンメット配合錠 | 88 |
| クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg「ツルハラ」 鉄50mg | 83 |
| クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 | 83 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 鉄50mg | 83 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「武田テバ」 鉄50mg | 83 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 鉄50mg | 83 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」 鉄50mg | 83 |
| クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg | 105 |
| クラビット点眼液0.5% | 29 |
| クラビット点眼液1.5% | 29 |
| クラビット細粒10% 100mg（レボフロキサシンとして） | 107 |
| クラビット錠250mg（レボフロキサシンとして） | 108 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| クラビット錠500mg (レボフロキサシンとして) | 108 |
| クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 100mg | 106 |
| クラリシッド錠200mg | 106 |
| クラリシッド錠50mg小児用 | 106 |
| クラリスドライシロップ10%小児用 100mg | 106 |
| クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」 100mg | 106 |
| クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用タイヨー 100mg | 106 |
| クラリスロマイシン錠小児用50mg「トーワ」 | 106 |
| クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 106 |
| クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」 | 106 |
| クラリスロマイシン錠200mg「大正」 | 106 |
| クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 | 106 |
| クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」 | 106 |
| クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」 | 106 |
| クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」 | 106 |
| クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 100mg | 106 |
| クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」 100mg | 106 |
| クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 100mg | 106 |
| クラリスロマイシンDS10%小児用「NIG」 100mg | 106 |
| クラリス錠200 200mg | 106 |
| クラリス錠50小児用 50mg | 106 |
| クラリチンドライシロップ1% | 104 |
| クラリチンレディタブ錠10mg | 104 |
| クラリチン錠10mg | 104 |
| クリンダマイシンゲル1%「クラシエ」 | 73 |
| クリンダマイシンゲル1%「NIG」 | 73 |
| クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「クラシエ」 | 73 |
| クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」 | 73 |
| クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「SUN」 | 73 |
| クレストール錠2.5mg | 54 |
| クレストール錠5mg | 54 |
| クレストールOD錠2.5mg | 54 |
| クレストールOD錠5mg | 54 |
| クレマスチンシロップ0.01%「日医工」 | 98 |
| クレマスチンドライシロップ0.1%「あゆみ」 | 98 |
| クレマスチン錠1mg「タカタ」 | 98 |
| クレマスチンDS0.1%「タカタ」 | 98 |
| クレメジンカプセル200mg | 87 |
| クレメジン細粒分包2g | 87 |
| クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」 | 58 |
| クロチアゼパム錠10mg「サワイ」 | 14 |
| クロチアゼパム錠10mg「日医工」 | 14 |
| クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 | 14 |
| クロチアゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 14 |
| クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 | 14 |

索引

| | |
|------------------------------------|----|
| クロチアゼパム錠 5mg 「日医工」 | 14 |
| クロトリマゾール錠 100mg 「F」 | 69 |
| クロピドグレル錠 25mg 「アメル」 | 85 |
| クロピドグレル錠 25mg 「サワイ」 | 85 |
| クロピドグレル錠 25mg 「トーワ」 | 85 |
| クロピドグレル錠 25mg 「SANIK」 | 85 |
| クロピドグレル錠 50mg 「サワイ」 | 85 |
| クロピドグレル錠 50mg 「明治」 | 85 |
| クロピドグレル錠 75mg 「サワイ」 | 85 |
| クロピドグレル錠 75mg 「トーワ」 | 85 |
| クロピドグレル錠 75mg 「SANIK」 | 85 |
| クロピドグレル錠 75mg 「VTRS」 | 85 |
| クロフェドリンS配合シロップ | 56 |
| クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05% 「イワキ」 | 74 |
| クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05% 「テイコク」 | 74 |
| クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05% 「ラクール」 | 74 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05% 「ラクール」 | 74 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05% 「MYK」 | 74 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0.05% 「イワキ」 | 74 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0.05% 「MYK」 | 74 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0.05% ラクール | 74 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「イワキ」 | 74 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「タイヨー」 | 74 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「ラクール」 | 74 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「久光」 | 74 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「MYK」 | 74 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「NIG」 | 74 |
| クロマイ-P軟膏 | 73 |
| クロモグリク酸Na・PF点眼液 2% 「日点」 100mg 5mL | 26 |
| クロモグリク酸Na吸入液 1% 「サワイ」 2mL | 58 |
| クロモグリク酸Na点眼液 2% 「センジュ」 100mg 5mL | 26 |
| クロモグリク酸Na点眼液 2% 「トーワ」 100mg 5mL | 26 |
| クロモグリク酸Na点眼液 2% 「ニッテン」 100mg 5mL | 26 |
| クロモグリク酸Na点鼻液 2% 「杏林」 190mg 9.5mL | 30 |
| クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 125mg 「サワイ」 | 24 |
| クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 250mg 「サワイ」 | 24 |
| クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg 「タイヨー」 | 68 |
| クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg 「日医工」 | 68 |
| クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg 「日新」 | 68 |
| クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg 「YD」 | 68 |
| グラアルファ配合点眼液 | 30 |
| グラクティブ錠 100mg | 93 |
| グラクティブ錠 12.5mg | 93 |
| グラクティブ錠 25mg | 93 |
| グラクティブ錠 50mg | 93 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| グラケーパーセル15mg | 83 |
| グラナテック点眼液0.4% | 30 |
| グラマリール細粒10% | 20 |
| グラマリール錠25mg | 20 |
| グラマリール錠50mg | 20 |
| グラシロキシン錠50 50mg | 3 |
| グリクラジド錠20mg「サワイ」 | 89 |
| グリクラジド錠20mg「トーワ」 | 89 |
| グリクラジド錠20mg「NP」 | 89 |
| グリクラジド錠40mg「サワイ」 | 89 |
| グリクラジド錠40mg「トーワ」 | 89 |
| グリクラジド錠40mg「NP」 | 89 |
| グリコラン錠250mg | 92 |
| グリジールクリーム0.05% | 74 |
| グリジールスカルプーション0.05% | 74 |
| グリジール軟膏0.05% | 74 |
| グリベック錠100mg | 97 |
| グリベンクラミド錠1.25mg「サワイ」 | 89 |
| グリベンクラミド錠1.25mg「トーワ」 | 89 |
| グリベンクラミド錠1.25mg「三和」 | 89 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」 | 90 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 | 90 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「武田テバ」 | 90 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「EMEC」 | 90 |
| グリミクロン錠40mg | 89 |
| グリミクロンHA錠20mg | 89 |
| グリメピリド錠0.5mg「サワイ」 | 90 |
| グリメピリド錠0.5mg「三和」 | 90 |
| グリメピリド錠0.5mg「Me」 | 90 |
| グリメピリド錠0.5mg「NP」 | 90 |
| グリメピリド錠1mg「オーハラ」 | 90 |
| グリメピリド錠1mg「サワイ」 | 90 |
| グリメピリド錠1mg「トーワ」 | 90 |
| グリメピリド錠1mg「AA」 | 90 |
| グリメピリド錠3mg「オーハラ」 | 90 |
| グリメピリド錠3mg「サワイ」 | 90 |
| グリメピリド錠3mg「タナベ」 | 90 |
| グリメピリド錠3mg「三和」 | 90 |
| グリメピリドOD錠0.5mg「テバ」 | 90 |
| グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」 | 90 |
| グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 | 90 |
| グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 | 90 |
| グリメピリドOD錠1mg「日医工」 | 90 |
| グリメピリドOD錠3mg「トーワ」 | 90 |
| グルコバイ錠100mg | 89 |

索引

| | |
|--------------------|-----|
| グルコバイ錠50mg | 89 |
| グルコバイOD錠50mg | 89 |
| グルタチオン錠100mg「ツルハラ」 | 87 |
| グルファストOD錠10mg | 92 |
| グルファストOD錠5mg | 92 |
| グルベス配合錠 | 93 |
| グルベス配合OD錠 | 93 |
| グレースビット錠50mg | 107 |
| ゲーフィス錠5mg | 66 |

【ケ】

| | |
|---------------------------------|-----|
| ケアラム錠25mg | 94 |
| ケイキサレートドライシロップ7.6% | 56 |
| ケイキサレート散 | 55 |
| ケイラーゼSA配合顆粒 | 65 |
| ケタスカプセル10mg | 104 |
| ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 | 78 |
| ケトコナゾールクリーム2%「JG」 | 78 |
| ケトコナゾールクリーム2%「MYK」 | 78 |
| ケトコナゾールクリーム2%「NR」 | 78 |
| ケトコナゾールローション2%「JG」 | 78 |
| ケトコナゾールローション2%「MYK」 | 78 |
| ケトコナゾール外用液2%「NR」 | 78 |
| ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」 | 100 |
| ケトチフェンカプセル1mg「日医工」 | 100 |
| ケトチフェンシロップ小児用0.02%「トーワ」 | 100 |
| ケトチフェンシロップ0.02%「タイヨー」 | 100 |
| ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 | 100 |
| ケトチフェンシロップ0.02%「杏林」 | 100 |
| ケトチフェンシロップ0.02%「NIG」 | 100 |
| ケトチフェンドライシロップ小児用0.1%「日医工」 | 100 |
| ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」 | 100 |
| ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」 | 100 |
| ケトチフェン点眼液0.05%「トーワ」 3.45mg 5mL | 26 |
| ケトチフェン点眼液0.05%「日東」 3.45mg 5mL | 26 |
| ケトチフェン点眼液0.05%「杏林」 3.45mg 5mL | 26 |
| ケトチフェン点眼液0.05%「SW」 3.45mg 5mL | 26 |
| ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」 6.048mg 8mL | 30 |
| ケトチフェン点鼻液0.05%「杏林」 6.048mg 8mL | 30 |
| ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」 | 100 |
| ケトチフェンDS小児用0.1%「トーワ」 | 100 |
| ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」 7cm×10cm | 74 |
| ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 7cm×10cm | 74 |
| ケトプロフェンテープ20mg「三和」 7cm×10cm | 74 |
| ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 7cm×10cm | 74 |

索引

| | | |
|-------------------------|-----------|----|
| ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 | 10cm×14cm | 74 |
| ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 | 10cm×14cm | 74 |
| ケトプロフェンテープ40mg「三和」 | 10cm×14cm | 74 |
| ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 | 10cm×14cm | 74 |
| ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」 | 10cm×14cm | 74 |
| ケトプロフェンパップ30mg「三和」 | 10cm×14cm | 74 |
| ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 | 10cm×14cm | 74 |
| ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」 | 20cm×14cm | 74 |
| ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」 | 10×14cm | 74 |
| ケラチナミンコーワクリーム20% | | 80 |
| ケルロング錠10mg | | 44 |
| ケルロング錠5mg | | 44 |
| ケーワン錠5mg | | 82 |

【コ】

| | | |
|------------------|-------|----|
| コソプトミニ配合点眼液 | 0.4mL | 29 |
| コソプト配合点眼液 | | 27 |
| コディオ配合錠EX | | 43 |
| コディオ配合錠MD | | 43 |
| コニール錠2 | 2mg | 50 |
| コニール錠4 | 4mg | 50 |
| コニール錠8 | 8mg | 50 |
| コバシル錠2mg | | 44 |
| コバシル錠4mg | | 44 |
| コムタン錠100mg | | 9 |
| コメリアンコーワ錠100 | 100mg | 48 |
| コメリアンコーワ錠50 | 50mg | 48 |
| コランチル配合顆粒 | | 61 |
| コンスタン0.4mg錠 | | 1 |
| コンスタン0.8mg錠 | | 1 |
| コンドロイチン点眼液1%「日点」 | 5mL | 26 |
| コンプラビン配合錠 | | 85 |

【サ】

| | | |
|---------------------------|--|-----|
| サアミオン錠5mg | | 55 |
| サイレース錠1mg | | 3 |
| サイレース錠2mg | | 3 |
| サインバルタカプセル20mg | | 15 |
| サインバルタカプセル30mg | | 15 |
| サクコルチン配合錠 | | 68 |
| サムスカOD錠15mg | | 35 |
| サムスカOD錠7.5mg | | 35 |
| サラザック配合顆粒 | | 19 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」 | | 107 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「武田テバ」 | | 107 |

索引

| | |
|-----------------------------|-----|
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg 「CH」 | 107 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg 「NIG」 | 107 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「日医工」 | 107 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「武田テバ」 | 107 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「CH」 | 107 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「NIG」 | 107 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「SN」 | 107 |
| サラゾスルファピリジン錠 500mg 「日医工」 | 107 |
| サラゾピリン錠 500mg | 107 |
| サリパラ液 | 58 |
| サルポグレラート塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 86 |
| サルポグレラート塩酸塩錠 100mg 「サンド」 | 86 |
| サルポグレラート塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 86 |
| サルポグレラート塩酸塩錠 100mg 「NP」 | 86 |
| サルポグレラート塩酸塩錠 50mg 「ファイザー」 | 86 |
| サルポグレラート塩酸塩錠 50mg 「NP」 | 86 |
| サワシリンカプセル 125 125mg | 104 |
| サワシリンカプセル 250 250mg | 104 |
| サワシリン細粒 10% 100mg | 104 |
| サンコバ点眼液 0.02% 5mL | 26 |
| サンテゾン点眼液 (0.02%) | 28 |
| サンテゾン点眼液 (0.1%) | 28 |
| サンテゾン 0.05%眼軟膏 | 26 |
| サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% | 28 |
| サンリズムカプセル 25mg | 33 |
| サンリズムカプセル 50mg | 33 |
| ザイザルシロップ 0.05% | 103 |
| ザイザル錠 5mg | 104 |
| ザイボックス錠 600mg | 107 |
| ザイロリック錠 100 100mg | 87 |
| ザイロリック錠 50 50mg | 88 |
| ザクラス配合錠 HD | 36 |
| ザクラス配合錠 LD | 36 |
| ザジテンカプセル 1mg | 100 |
| ザジテンシロップ 0.02% | 100 |
| ザジテンドライシロップ 0.1% | 100 |
| ザジテン点眼液 0.05% 3.45mg 5mL | 26 |
| ザジテン点鼻液 0.05% 6.048mg 8mL | 30 |
| ザファテック錠 100mg | 93 |
| ザファテック錠 50mg | 93 |
| ザラカム配合点眼液 | 29 |
| ザルティア錠 2.5mg | 71 |
| ザルティア錠 5mg | 71 |
| ザルトプロフェン錠 80mg 「サワイ」 | 7 |
| ザルトプロフェン錠 80mg 「トーワ」 | 7 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 | 7 |
| 酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」 | 87 |
| 酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」 | 87 |
| 酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」 | 87 |
| 酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」 | 87 |
| 酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」 | 65 |
| 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 | 65 |
| 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 | 65 |
| 酸化マグネシウム錠250mg「モチダ」 | 65 |
| 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 | 65 |
| 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 65 |
| 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 65 |
| 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 | 65 |
| 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」 | 65 |

【シ】

| | |
|---------------------------|-----|
| シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」5mL | 26 |
| シアノコバラミン点眼液0.02%「ニットー」5mL | 26 |
| シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」5mL | 26 |
| シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」5mL | 26 |
| シクロスポリンカプセル10mg「日医工」 | 94 |
| シクロスポリンカプセル10mg「VTRS」 | 94 |
| シクロスポリンカプセル25mg「サンド」 | 94 |
| シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」 | 94 |
| シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」 | 94 |
| シクロスポリンカプセル50mg「サンド」 | 94 |
| シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」 | 94 |
| シクロスポリンカプセル50mg「日医工」 | 94 |
| シクロスポリンカプセル50mg「BMD」 | 94 |
| シクロスポリンカプセル50mg「VTRS」 | 94 |
| シグマビタン配合カプセルB25 | 83 |
| シグマート錠2.5mg | 49 |
| シグマート錠5mg | 49 |
| シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 | 107 |
| シナール配合顆粒 | 83 |
| シプロキサシン錠100mg | 107 |
| シプロキサシン錠200mg | 107 |
| シプロフロキサシン塩酸塩200mg錠 | 107 |
| シプロフロキサシン錠200mg「トーワ」 | 107 |
| シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 | 107 |
| シプロフロキサシン錠200mg「SW」 | 107 |
| シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%「NIG」 | 98 |
| シベノール錠100mg | 32 |
| シベノール錠50mg | 32 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 | 32 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」 | 32 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 | 32 |
| シムビコートタービュヘイラー30吸入 | 59 |
| シムビコートタービュヘイラー60吸入 | 59 |
| シメチジン錠200mg「クニヒロ」 | 61 |
| シメチジン錠200mg「サワイ」 | 61 |
| シメチジン錠200mg「YD」 | 61 |
| シュアポスト錠0.25mg | 92 |
| シュアポスト錠0.5mg | 92 |
| シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 41 |
| シルニジピン錠10mg「タイヨー」 | 41 |
| シルニジピン錠10mg「JG」 | 41 |
| シルニジピン錠10mg「NIG」 | 41 |
| シルニジピン錠20mg「サワイ」 | 41 |
| シルニジピン錠20mg「テバ」 | 41 |
| シルニジピン錠20mg「JG」 | 41 |
| シルニジピン錠5mg「サワイ」 | 41 |
| シルニジピン錠5mg「タイヨー」 | 41 |
| シルニジピン錠5mg「JG」 | 41 |
| シロスタゾール錠100mg「サワイ」 | 86 |
| シロスタゾール錠100mg「テバ」 | 86 |
| シロスタゾール錠100mg「トーワ」 | 86 |
| シロスタゾール錠100mg「日医工」 | 86 |
| シロスタゾール錠100mg「NIG」 | 86 |
| シロスタゾール錠50mg「サワイ」 | 86 |
| シロスタゾール錠50mg「トーワ」 | 86 |
| シロスタゾール錠50mg「日医工」 | 86 |
| シロスタゾール錠50mg「JG」 | 86 |
| シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」 | 86 |
| シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 86 |
| シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」 | 86 |
| シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 | 86 |
| シロスタゾールOD錠100mg「日医工」 | 86 |
| シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」 | 86 |
| シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 | 86 |
| シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」 | 86 |
| シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」 | 86 |
| シロスタゾールOD錠50mg「日医工」 | 86 |
| シロドシン錠2mg「DSEP」 | 70 |
| シロドシン錠2mg「TCK」 | 70 |
| シロドシン錠4mg「オーハラ」 | 70 |
| シロドシン錠4mg「トーワ」 | 70 |
| シロドシン錠4mg「杏林」 | 70 |
| シロドシン錠4mg「DSEP」 | 70 |
| シロドシンOD錠2mg「DSEP」 | 70 |

索引

| | |
|---------------------------------|-----|
| シロドシンOD錠 2mg 「EE」 | 70 |
| シロドシンOD錠 2mg 「KMP」 | 70 |
| シロドシンOD錠 2mg 「Me」 | 70 |
| シロドシンOD錠 4mg 「サワイ」 | 70 |
| シロドシンOD錠 4mg 「杏林」 | 70 |
| シロドシンOD錠 4mg 「DSEP」 | 70 |
| シロドシンOD錠 4mg 「EE」 | 70 |
| シングレアチュアブル錠 5mg | 102 |
| シングレア細粒 4mg | 103 |
| シングレア錠 10mg | 103 |
| シングレア錠 5mg | 103 |
| シングレアOD錠 10mg | 102 |
| シンバスタチン錠 10mg 「トーワ」 | 51 |
| シンバスタチン錠 10mg 「SW」 | 51 |
| シンバスタチン錠 10mg 「VTRS」 | 51 |
| シンバスタチン錠 10mg 「YD」 | 51 |
| シンバスタチン錠 5mg 「トーワ」 | 52 |
| シンバスタチン錠 5mg 「武田テバ」 | 52 |
| シンバスタチン錠 5mg 「SW」 | 52 |
| シンバスタチン錠 5mg 「YD」 | 52 |
| シンメトレル錠 100mg | 9 |
| シンメトレル錠 50mg | 9 |
| シンレスタール錠 250mg | 53 |
| シーピー配合顆粒 | 83 |
| ジアイナ配合カプセル | 83 |
| ジアゼパム錠 2 「サワイ」 2mg | 2 |
| ジアゼパム錠 2 「トーワ」 2mg | 2 |
| ジアゼパム錠 2mg 「アメル」 | 2 |
| ジアゼパム錠 2mg 「タイホウ」 | 2 |
| ジアゼパム錠 2mg 「ツルハラ」 | 2 |
| ジアゼパム錠 5 「トーワ」 5mg | 2 |
| ジアゼパム錠 5mg 「アメル」 | 2 |
| ジアゼパム錠 5mg 「ツルハラ」 | 2 |
| ジェイゾロフト錠 100mg | 14 |
| ジェイゾロフト錠 25mg | 15 |
| ジェイゾロフト錠 50mg | 15 |
| ジェイゾロフトOD錠 25mg | 14 |
| ジェイゾロフトOD錠 50mg | 14 |
| ジエノゲスト錠 0.5mg 「モチダ」 | 69 |
| ジエノゲスト錠 1mg 「サワイ」 | 69 |
| ジエノゲスト錠 1mg 「モチダ」 | 69 |
| ジエノゲスト錠 1mg 「F」 | 69 |
| ジエノゲストOD錠 1mg 「キッセイ」 | 69 |
| ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5% 「CEO」 | 30 |
| ジクアス点眼液 3% 5mL | 26 |

索引

| | |
|-----------------------------------|-----|
| ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「テイコク」 | 75 |
| ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 | 75 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「テイコク」 7×10cm | 75 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「三和」 7cm×10cm | 75 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「NP」 10×14cm | 75 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「テイコク」 10×14cm | 75 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「ユートク」 10×14cm | 75 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 | 7 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | 7 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 | 7 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 | 7 |
| ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 | 7 |
| ジクロフェナクNaクリーム1%「日本臓器」 | 75 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 | 75 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 | 75 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「武田テバ」 | 75 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「NIG」 | 75 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 | 75 |
| ジクロフェナクNaテープ15mg「ラクール」 7cm×10cm | 75 |
| ジクロフェナクNaテープ15mg「日本臓器」 7cm×10cm | 75 |
| ジクロフェナクNaテープ30mg「トーワ」 10cm×14cm | 75 |
| ジクロフェナクNaテープ30mg「日本臓器」 10cm×14cm | 75 |
| ジクロフェナクNaパップ140mg「ラクール」 10×14cm | 75 |
| ジクロフェナクNaパップ140mg「日本臓器」 10×14cm | 75 |
| ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」 | 75 |
| ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」 | 75 |
| ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」 | 7 |
| ジクロフェナクNa坐剤25mg「NIG」 | 7 |
| ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 | 7 |
| ジクロフェナクNa坐剤50mg「NIG」 | 7 |
| ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 | 7 |
| ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」 | 26 |
| ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」 | 26 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 | 8 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | 8 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「武田テバ」 | 8 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「TCK」 | 8 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「YD」 | 8 |
| ジクロード点眼液0.1% | 26 |
| ジスロマックカプセル小児用100mg | 105 |
| ジスロマック細粒小児用10% 100mg | 105 |
| ジスロマック錠250mg | 105 |
| ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 | 32 |
| ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」 | 32 |
| ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 | 33 |

索引

| | |
|------------------------------|-----|
| ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 | 33 |
| ジソピラミド徐放錠150mg「VTRS」 | 33 |
| ジピリダモール散12.5%「JG」 | 48 |
| ジピリダモール錠100mg「ツルハラ」 | 48 |
| ジピリダモール錠100mg「トーワ」 | 48 |
| ジピリダモール錠25mg「ツルハラ」 | 48 |
| ジピリダモール錠25mg「トーワ」 | 48 |
| ジピリダモール錠25mg「日医工」 | 48 |
| ジピリダモール錠25mg「日新」 | 48 |
| ジピリダモール錠25mg「JG」 | 48 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 | 31 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「ツルハラ」 | 31 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 | 31 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」 | 31 |
| ジフルカンカプセル100mg | 110 |
| ジフルカンカプセル50mg | 110 |
| ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 | 75 |
| ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 | 75 |
| ジプレキサザイデイス錠10mg | 13 |
| ジプレキサザイデイス錠2.5mg | 13 |
| ジプレキサザイデイス錠5mg | 13 |
| ジプレキサ細粒1% | 13 |
| ジプレキサ錠10mg | 13 |
| ジプレキサ錠2.5mg | 13 |
| ジプレキサ錠5mg | 13 |
| ジメチコン錠40mg「フソー」 | 60 |
| ジメチコン錠40mg「ホリイ」 | 60 |
| ジメチコン錠40mg「YD」 | 60 |
| ジメチコン錠80mg「ホリイ」 | 60 |
| ジメモルファンリン酸塩シロップ小児用0.25%「TCK」 | 56 |
| ジャディアンス錠10mg | 93 |
| ジャディアンス錠25mg | 93 |
| ジャドニユ顆粒分包360mg | 87 |
| ジャヌビア錠100mg | 93 |
| ジャヌビア錠12.5mg | 93 |
| ジャヌビア錠25mg | 93 |
| ジャヌビア錠50mg | 93 |
| ジュリナ錠0.5mg | 68 |
| ジラゼブ塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 48 |
| ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」 | 48 |
| ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 | 48 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 | 48 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」 | 48 |
| ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 | 48 |
| ジルテックドライシロップ1.25% | 100 |

索引

| | | |
|------------------------|------------------|-----|
| ジルテック錠10 | 10mg | 100 |
| ジルテック錠5 | 5mg | 100 |
| ジウムロ配合錠HD「サワイ」 | | 36 |
| ジウムロ配合錠HD「トーワ」 | | 36 |
| ジウムロ配合錠HD「ニプロ」 | | 36 |
| ジウムロ配合錠HD「武田テバ」 | | 36 |
| ジウムロ配合錠LD「サワイ」 | | 36 |
| ジウムロ配合錠LD「トーワ」 | | 36 |
| ジウムロ配合錠LD「ニプロ」 | | 36 |
| ジウムロ配合錠LD「武田テバ」 | | 36 |
| ジウムロ配合錠LD「TCK」 | | 36 |
| ジウムロ配合OD錠HD「トーワ」 | | 36 |
| ジウムロ配合OD錠LD「サワイ」 | | 35 |
| 小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g | 56噴霧用 2.04mg/4mL | 30 |
| 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | | 57 |
| 小児用ムコソルバンDS1.5% | | 56 |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 | | 50 |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「東光」 | | 50 |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 | | 50 |
| 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」 | | 50 |
| 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 | | 51 |
| 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」 | | 51 |

【ス】

| | | |
|---------------------|--|----|
| スイニー錠100mg | | 92 |
| スクラルファート内用液10%「NIG」 | | 61 |
| スクラルファート顆粒90%「トーワ」 | | 61 |
| スクロードパスタ | | 80 |
| スターシス錠30mg | | 90 |
| スターシス錠90mg | | 90 |
| ステーブラ錠0.1mg | | 69 |
| ステーブラOD錠0.1mg | | 69 |
| ストラテラカプセル10mg | | 10 |
| ストラテラカプセル25mg | | 10 |
| ストラテラカプセル40mg | | 11 |
| ストラテラカプセル5mg | | 11 |
| スピラゾンクリーム0.3% | | 77 |
| スピラゾンローション0.3% | | 77 |
| スピラゾン軟膏0.3% | | 77 |
| スピロラクトン錠25mg「テバ」 | | 34 |
| スピロラクトン錠25mg「トーワ」 | | 34 |
| スピロラクトン錠25mg「日医工」 | | 34 |
| スピロラクトン錠25mg「TCK」 | | 34 |
| スピロラクトン錠50mg「CH」 | | 34 |
| スピロラクトン錠50mg「YD」 | | 34 |

索引

| | |
|------------------------------------|-----|
| スピロペント錠 10 μ g | 58 |
| スプラタストシル酸塩カプセル 100mg 「サワイ」 | 100 |
| スプラタストシル酸塩カプセル 100mg 「トーワ」 | 100 |
| スプリセル錠 20mg | 97 |
| スプレンジール錠 5mg | 44 |
| スマトリプタン錠 50mg 「日医工」 | 47 |
| スマトリプタン錠 50mg 「SPKK」 | 47 |
| スマトリプタン錠 50mg 「TCK」 | 47 |
| スマトリプタン錠 50mg 「VTRS」 | 47 |
| スルピリド細粒 10% 「アメル」 | 61 |
| スルピリド錠 100mg 「アメル」 | 14 |
| スルピリド錠 100mg 「サワイ」 | 14 |
| スルピリド錠 200mg 「アメル」 | 14 |
| スルピリド錠 50mg 「アメル」 | 62 |
| スルピリド錠 50mg 「サワイ」 | 62 |
| スルピリド錠 50mg 「NIG」 | 62 |
| スルピリド錠 50mg (TYK) | 62 |
| スーグラ錠 25mg | 93 |
| スーグラ錠 50mg | 93 |
| スージャヌ配合錠 | 93 |
| 【セ】 | |
| セイブル錠 25mg | 92 |
| セイブル錠 50mg | 92 |
| セイブル錠 75mg | 92 |
| セイブルOD錠 25mg | 92 |
| セイブルOD錠 50mg | 92 |
| セイブルOD錠 75mg | 92 |
| セタプリル錠 25mg | 37 |
| セチリジン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 100 |
| セチリジン塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 100 |
| セチリジン塩酸塩錠 10mg 「MNP」 | 100 |
| セチリジン塩酸塩錠 10mg 「PH」 | 100 |
| セチリジン塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 100 |
| セチリジン塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 100 |
| セチリジン塩酸塩錠 5mg 「NP」 | 100 |
| セチリジン塩酸塩錠 5mg 「TYK」 | 100 |
| セチリジン塩酸塩DS 1.25% 「タカタ」 | 100 |
| セチリジン塩酸塩OD錠 10mg 「サワイ」 | 100 |
| セディール錠 10mg | 2 |
| セディール錠 20mg | 3 |
| セディール錠 5mg | 3 |
| セパミットーR細粒 2% | 51 |
| セファドール錠 25mg | 31 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10% 「サワイ」 100mg | 105 |

索引

| | | |
|----------------------------|-----------|-----|
| セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」 | 100mg | 105 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「トーワ」 | 100mg | 105 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10%小児用「日医工」 | 100mg | 105 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 | | 105 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 | | 105 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」 | | 105 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 | | 105 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「CH」 | | 105 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「SW」 | | 105 |
| セフジニル細粒小児用10%「サワイ」 | 100mg | 105 |
| セフジニル細粒小児用10%「トーワ」 | 100mg | 105 |
| セフジニル細粒小児用10%「SW」 | 100mg | 105 |
| セフジニル細粒10%小児用「日医工」 | 100mg | 105 |
| セフゾン細粒小児用10% | 100mg | 105 |
| セフポドキシムプロキセチル錠100mg「サワイ」 | | 105 |
| セフポドキシムプロキセチル錠100mg「トーワ」 | | 105 |
| セフポドキシムプロキセチルDS小児用5%「サワイ」 | 50mg | 105 |
| セラピナ配合顆粒 | | 19 |
| セララ錠100mg | | 38 |
| セララ錠25mg | | 38 |
| セララ錠50mg | | 38 |
| セリプロロール塩酸塩錠100mg「テバ」 | | 41 |
| セルシン散1% | | 1 |
| セルセプトカプセル250 | 250mg | 95 |
| セルタッチテープ70 | 10cm×14cm | 76 |
| セルタッチパップ140 | 20cm×14cm | 76 |
| セルタッチパップ70 | 10cm×14cm | 76 |
| セルトラリン錠100mg「サワイ」 | | 14 |
| セルトラリン錠25mg「アメル」 | | 15 |
| セルトラリン錠25mg「サワイ」 | | 15 |
| セルトラリン錠25mg「トーワ」 | | 15 |
| セルトラリン錠25mg「明治」 | | 15 |
| セルトラリン錠50mg「サワイ」 | | 15 |
| セルトラリン錠50mg「トーワ」 | | 15 |
| セルトラリン錠50mg「明治」 | | 15 |
| セルトラリン錠50mg「DSEP」 | | 15 |
| セルトラリンOD錠25mg「アメル」 | | 14 |
| セルトラリンOD錠25mg「トーワ」 | | 14 |
| セルトラリンOD錠50mg「アメル」 | | 14 |
| セルトラリンOD錠50mg「トーワ」 | | 14 |
| セルベックスカプセル50mg | | 62 |
| セルベックス細粒10% | | 62 |
| セレキノ錠100mg | | 66 |
| セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」 | | 9 |
| セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」 | | 9 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| セレクトール錠100mg | 41 |
| セレコキシブ錠100mg「アメル」 | 8 |
| セレコキシブ錠100mg「トーワ」 | 8 |
| セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 | 8 |
| セレコキシブ錠100mg「日新」 | 8 |
| セレコキシブ錠200mg「アメル」 | 8 |
| セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 | 8 |
| セレコキシブ錠200mg「日新」 | 8 |
| セレコキシブ錠200mg「明治」 | 8 |
| セレコックス錠100mg | 8 |
| セレコックス錠200mg | 8 |
| セレジスト錠5mg | 20 |
| セレジストOD錠5mg | 20 |
| セレスタミン配合錠 | 68 |
| セレニカR錠200mg | 5 |
| セレニカR顆粒40% | 5 |
| セレネース細粒1% | 16 |
| セレネース錠0.75mg | 16 |
| セレネース錠1.5mg | 16 |
| セレネース錠1mg | 16 |
| セレネース錠3mg | 16 |
| セロクエル細粒50% | 13 |
| セロクエル100mg錠 | 14 |
| セロクエル200mg錠 | 14 |
| セロクエル25mg錠 | 14 |
| セロクラール錠10mg | 55 |
| セロクラール錠20mg | 55 |
| セロケン錠20mg | 45 |
| センノシド錠12mg「クニヒロ」 | 65 |
| センノシド錠12mg「サワイ」 | 65 |
| センノシド錠12mg「セイコー」 | 65 |
| センノシド錠12mg「トーワ」 | 65 |
| センノシド顆粒8%「日医工」 | 65 |
| ゼスタッククリーム | 78 |
| ゼストリル錠10 10mg | 45 |
| ゼストリル錠5 5mg | 45 |
| ゼスラン錠3mg | 98 |
| ゼチーア錠10mg | 51 |
| ゼポラステープ20mg 7cm×10cm | 76 |
| ゼポラステープ40mg 10cm×14cm | 76 |
| ゼローダ錠300 300mg | 96 |

【ツ】

| | |
|------------|----|
| ソアナース軟膏 | 80 |
| ソタコール錠40mg | 33 |

索引

| | |
|-----------------------------|-----|
| ソタコール錠 80mg | 33 |
| ソタロール塩酸塩錠 40mg 「TE」 | 33 |
| ソファルコン細粒 10% 「サワイ」 | 62 |
| ソファルコン細粒 20% 「サワイ」 | 62 |
| ソラナックス0.4mg錠 | 1 |
| ソラナックス0.8mg錠 | 1 |
| ソリフェナシニコハク酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | 70 |
| ソリフェナシニコハク酸塩錠 2.5mg 「トーワ」 | 70 |
| ソリフェナシニコハク酸塩錠 2.5mg 「TCK」 | 70 |
| ソリフェナシニコハク酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 71 |
| ソリフェナシニコハク酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 71 |
| ソリフェナシニコハク酸塩錠 5mg 「日医工」 | 71 |
| ソリフェナシニコハク酸塩錠 5mg 「TCK」 | 71 |
| ソリフェナシニコハク酸塩OD錠 2.5mg 「サワイ」 | 70 |
| ソリフェナシニコハク酸塩OD錠 2.5mg 「トーワ」 | 70 |
| ソリフェナシニコハク酸塩OD錠 2.5mg 「ニプロ」 | 70 |
| ソリフェナシニコハク酸塩OD錠 2.5mg 「日医工」 | 70 |
| ソリフェナシニコハク酸塩OD錠 5mg 「サワイ」 | 70 |
| ソリフェナシニコハク酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 70 |
| ソリフェナシニコハク酸塩OD錠 5mg 「ニプロ」 | 70 |
| ソリフェナシニコハク酸塩OD錠 5mg 「日医工」 | 70 |
| ソリフェナシニコハク酸塩OD錠 5mg 「JG」 | 70 |
| ソレトン錠 80 80mg | 7 |
| ソロン細粒 20% | 62 |
| ソロン錠 50 50mg | 62 |
| ゾコーバ錠 125mg | 109 |
| ゾテピン細粒 10% 「ヨシトミ」 | 15 |
| ゾニサミド錠 100mg 「アメル」 | 4 |
| ゾビラックスクリーム 5% | 108 |
| ゾビラックス軟膏 5% | 108 |
| ゾビラックス錠 200 200mg | 108 |
| ゾビラックス錠 400 400mg | 108 |
| ゾビラックス顆粒 40% | 108 |
| ゾピクロン錠 10mg 「サワイ」 | 2 |
| ゾピクロン錠 10mg 「トーワ」 | 2 |
| ゾピクロン錠 7.5mg 「サワイ」 | 2 |
| ゾピクロン錠 7.5mg 「トーワ」 | 2 |
| ゾフルーザ錠 10mg | 109 |
| ゾフルーザ錠 20mg | 109 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「アメル」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「明治」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「DSEP」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「サンド」 | 2 |

索引

| | |
|---------------------------|----|
| ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「明治」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム 5mg 「モチダ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠 10mg 「サワイ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠 10mg 「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg 「サワイ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg 「日医工」 | 2 |
| ゾルミトリプタンOD錠 2.5mg 「アメル」 | 47 |
| ゾルミトリプタンOD錠 2.5mg 「トーワ」 | 47 |
| ゾルミトリプタンOD錠 2.5mg 「JG」 | 47 |
| ゾルミトリプタンOD錠 2.5mg 「VTRS」 | 47 |
| ゾーミッグRM錠 2.5mg | 47 |

【タ】

| | |
|-------------------------|----|
| タガメット錠 200mg | 61 |
| タクロリムスカプセル 0.5mg 「ニプロ」 | 94 |
| タクロリムスカプセル 0.5mg 「VTRS」 | 94 |
| タクロリムスカプセル 1mg 「ニプロ」 | 95 |
| タクロリムスカプセル 1mg 「VTRS」 | 95 |
| タクロリムス軟膏 0.1% 「イワキ」 | 80 |
| タクロリムス軟膏 0.1% 「タカタ」 | 80 |
| タクロリムス軟膏 0.1% 「PP」 | 80 |
| タクロリムス錠 0.5mg 「あゆみ」 | 95 |
| タクロリムス錠 0.5mg 「トーワ」 | 95 |
| タクロリムス錠 1.5mg 「あゆみ」 | 95 |
| タクロリムス錠 1.5mg 「トーワ」 | 95 |
| タクロリムス錠 1mg 「あゆみ」 | 95 |
| タクロリムス錠 1mg 「トーワ」 | 95 |
| タクロリムス錠 3mg 「あゆみ」 | 95 |
| タクロリムス錠 3mg 「トーワ」 | 95 |
| タケキャブ錠 10mg | 64 |
| タケキャブ錠 20mg | 64 |
| タケキャブOD錠 10mg | 64 |
| タケキャブOD錠 20mg | 64 |
| タケプロンカプセル 15 15mg | 64 |
| タケプロンOD錠 15 15mg | 64 |
| タケプロンOD錠 30 30mg | 64 |
| タケルダ配合錠 | 87 |
| タダラフィル錠 2.5mg ZA 「あすか」 | 71 |
| タダラフィル錠 2.5mg ZA 「サワイ」 | 71 |
| タダラフィル錠 2.5mg ZA 「サンド」 | 71 |
| タダラフィル錠 2.5mg ZA 「ニプロ」 | 71 |
| タダラフィル錠 5mg ZA 「あすか」 | 71 |
| タダラフィル錠 5mg ZA 「サワイ」 | 71 |

索引

| | |
|---------------------------|-----|
| タダラフィル錠 5mg ZA「サンド」 | 71 |
| タダラフィル錠 5mg ZA「シオエ」 | 71 |
| タダラフィル錠 5mg ZA「ニプロ」 | 71 |
| タダラフィルOD錠 2.5mg ZA「トーワ」 | 71 |
| タダラフィルOD錠 5mg ZA「トーワ」 | 71 |
| タチオン錠 100mg | 87 |
| タナトリル錠 10 10mg | 37 |
| タナトリル錠 2.5 2.5mg | 37 |
| タナトリル錠 5 5mg | 37 |
| タフルプロスト点眼液 0.0015%「NIT」 | 26 |
| タプコム配合点眼液 | 26 |
| タプロスミニ点眼液 0.0015% 0.3mL | 29 |
| タプロス点眼液 0.0015% | 26 |
| タベジールシロップ 0.01% | 98 |
| タベジール錠 1mg | 98 |
| タミフルカプセル 75 75mg | 108 |
| タミフルドライシロップ 3% | 108 |
| タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg「武田テバ」 | 71 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg「あすか」 | 71 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg「サワイ」 | 71 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg「トーワ」 | 71 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg「明治」 | 71 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg「VTRS」 | 71 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「サワイ」 | 71 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「トーワ」 | 71 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「日新」 | 71 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「明治」 | 71 |
| タモキシフェン錠 10mg「サワイ」 | 97 |
| タモキシフェン錠 10mg「明治」 | 97 |
| タモキシフェン錠 10mg「DSEP」 | 97 |
| タモキシフェン錠 20mg「サワイ」 | 97 |
| タモキシフェン錠 20mg「日医工」 | 97 |
| タモキシフェン錠 20mg「DSEP」 | 97 |
| タモキシフェン錠 20mg「MYL」 | 97 |
| タリオン錠 10mg | 102 |
| タリオンOD錠 10mg | 102 |
| タリオンOD錠 5mg | 102 |
| タリージェ錠 10mg | 24 |
| タリージェ錠 15mg | 24 |
| タリージェ錠 2.5mg | 24 |
| タリージェ錠 5mg | 24 |
| タリージェOD錠 10mg | 24 |
| タリージェOD錠 15mg | 24 |
| タリージェOD錠 2.5mg | 24 |
| タリージェOD錠 5mg | 24 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| タルチレリン錠 5mg 「アメル」 | 20 |
| タルチレリン錠 5mg 「サワイ」 | 20 |
| タルチレリンOD錠 5mg 「サワイ」 | 20 |
| タルチレリンOD錠 5mg 「日医工」 | 20 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「アメル」 | 2 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 2 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 2 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「日医工」 | 2 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg 「アメル」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 3 |
| タンボコール錠 50mg | 33 |
| ダイアート錠 30mg | 34 |
| ダイアート錠 60mg | 34 |
| ダイメジンスリービー配合カプセル 25 | 83 |
| ダサチニブ錠 20mg 「サワイ」 | 97 |
| ダラシнкаプセル 150mg | 104 |
| ダラシнкаプセル 75mg | 104 |
| ダラシンTゲル 1% | 73 |
| ダラシンTローション 1% | 73 |
| 炭酸ランタン顆粒分包 250mg 「ケミファ」 | 56 |
| 炭酸ランタン顆粒分包 250mg 「サワイ」 | 56 |
| 炭酸ランタン顆粒分包 250mg 「トーワ」 | 56 |
| 炭酸ランタン顆粒分包 500mg 「ケミファ」 | 56 |
| 炭酸ランタン顆粒分包 500mg 「サワイ」 | 56 |
| 炭酸ランタンOD錠 250mg 「イセイ」 | 56 |
| 炭酸ランタンOD錠 250mg 「フソー」 | 56 |
| 炭酸ランタンOD錠 250mg 「JG」 | 56 |
| 炭酸ランタンOD錠 500mg 「イセイ」 | 56 |
| 炭酸ランタンOD錠 500mg 「フソー」 | 56 |
| 炭酸リチウム錠 100 「ヨシトミ」 100mg | 19 |
| 炭酸リチウム錠 100mg 「アメル」 | 19 |
| 炭酸リチウム錠 100mg 「フジナガ」 | 19 |
| 炭酸リチウム錠 200 「ヨシトミ」 200mg | 19 |
| 炭酸リチウム錠 200mg 「アメル」 | 19 |
| 炭酸リチウム錠 200mg 「フジナガ」 | 19 |
| 炭酸リチウム錠 200mg 「大正」 | 19 |
| 炭酸水素ナトリウム錠 500mg 「ファイザー」 | 65 |
| 炭酸水素ナトリウム錠 500mg 「VTRS」 | 65 |
| 耐性乳酸菌散 10% 「トーワ」 | 60 |

【チ】

| | |
|---------------|----|
| チアトンカプセル 10mg | 24 |
| チアトンカプセル 5mg | 24 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| チアプリド細粒10%「サワイ」 | 20 |
| チアプリド錠25mg「サワイ」 | 20 |
| チアプリド錠25mg「テバ」 | 20 |
| チアプリド錠25mg「日医工」 | 20 |
| チアプリド錠25mg「NIG」 | 20 |
| チアプリド錠50mg「サワイ」 | 20 |
| チアプリド錠50mg「テバ」 | 20 |
| チアプリド錠50mg「日医工」 | 20 |
| チアプリド錠50mg「日新」 | 20 |
| チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」 | 24 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 86 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「ツルハラ」 | 86 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 86 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」 | 86 |
| チザニジン錠1mg「サワイ」 | 25 |
| チザニジン錠1mg「テバ」 | 25 |
| チザニジン錠1mg「トーワ」 | 25 |
| チザニジン錠1mg「日医工」 | 25 |
| チバセン錠5mg | 44 |
| チメピジウム臭化物錠30mg「サワイ」 | 25 |
| チモプトール点眼液0.25% | 26 |
| チモプトール点眼液0.5% | 26 |
| チモプトールXE点眼液0.5% | 26 |
| チモロール点眼液0.25%「ニッテン」 | 26 |
| チモロール点眼液0.5%「わかもと」 | 26 |
| チモロール点眼液0.5%「テイカ」 | 26 |
| チモロール点眼液0.5%「ニッテン」 | 26 |
| チモロール点眼液0.5%「ニットー」 | 26 |
| チモロールPF点眼液0.5%「日点」 | 26 |
| チモロールXE点眼液0.5%「JG」 | 26 |
| チモロールXE点眼液0.5%「TS」 | 26 |
| 沈降炭酸カルシウム錠250mg「三和」 | 55 |
| 沈降炭酸カルシウム錠250mg「武田テバ」 | 55 |
| 沈降炭酸カルシウム錠250mg「NIG」 | 55 |
| 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 56 |
| 沈降炭酸カルシウム錠500mg「NIG」 | 56 |

【ツ】

| | |
|----------------------|----|
| ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」 | 58 |
| ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 | 58 |
| ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」 | 58 |
| ツロブテロールテープ0.5mg「YP」 | 58 |
| ツロブテロールテープ1「オーハラ」1mg | 58 |
| ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 | 58 |
| ツロブテロールテープ1mg「トーワ」 | 58 |

索引

| | |
|---------------------|----|
| ツロブテロールテープ1mg 「久光」 | 58 |
| ツロブテロールテープ2mg 「サワイ」 | 58 |
| ツロブテロールテープ2mg 「久光」 | 58 |
| ツロブテロールテープ2mg 「NP」 | 58 |
| ツロブテロールテープ2mg 「YP」 | 58 |

【テ】

| | |
|--------------------------------|----|
| ティーエスワン配合顆粒T20 20mg (テガフル相当量) | 96 |
| ティーエスワン配合顆粒T25 25mg (テガフル相当量) | 96 |
| ティーエスワン配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 96 |
| ティーエスワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 96 |
| テカゾン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 26 |
| テオドール錠100mg | 59 |
| テオドール錠200mg | 59 |
| テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」 | 58 |
| テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 | 58 |
| テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 | 59 |
| テオフィリン徐放錠100mg「ツルハラ」 | 59 |
| テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 | 59 |
| テオフィリン徐放錠200mg「ツルハラ」 | 59 |
| テオフィリン徐放錠200mg「日医工」 | 59 |
| テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 | 59 |
| テオフィリン徐放U錠400mg「トーワ」 | 59 |
| テオロング錠100mg | 59 |
| テオロング錠200mg | 59 |
| テグレート細粒50% | 4 |
| テグレート錠100mg | 4 |
| テグレート錠200mg | 4 |
| テシプール錠1mg | 14 |
| テネリア錠20mg | 93 |
| テネリア錠40mg | 93 |
| テネリアOD錠20mg | 93 |
| テネリアOD錠40mg | 93 |
| テノーミン錠25 25mg | 32 |
| テノーミン錠50 50mg | 32 |
| テプレノンカプセル50mg「サワイ」 | 62 |
| テプレノンカプセル50mg「ツルハラ」 | 62 |
| テプレノンカプセル50mg「トーワ」 | 62 |
| テプレノンカプセル50mg「日医工P」 | 62 |
| テプレノンカプセル50mg「YD」 | 62 |
| テプレノン細粒10%「サワイ」 | 62 |
| テプレノン細粒10%「トーワ」 | 62 |
| テプレノン細粒10%「日医工P」 | 62 |
| テプレノン細粒10%「YD」 | 62 |
| テモカプリル塩酸塩錠1mg「日医工」 | 41 |

索引

| | |
|-------------------------|-----|
| テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 41 |
| テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「トーワ」 | 41 |
| テラムロ配合錠 AP 「サワイ」 | 42 |
| テラムロ配合錠 AP 「ニプロ」 | 42 |
| テラムロ配合錠 AP 「DSEP」 | 42 |
| テラムロ配合錠 AP 「NIG」 | 42 |
| テラムロ配合錠 BP 「サワイ」 | 42 |
| テラムロ配合錠 BP 「ニプロ」 | 42 |
| テラムロ配合錠 BP 「DSEP」 | 42 |
| テラムロ配合錠 BP 「EE」 | 42 |
| テルチア配合錠 AP 「サワイ」 | 42 |
| テルチア配合錠 AP 「トーワ」 | 42 |
| テルチア配合錠 AP 「日医工」 | 42 |
| テルチア配合錠 AP 「DSEP」 | 42 |
| テルチア配合錠 BP 「サワイ」 | 42 |
| テルチア配合錠 BP 「トーワ」 | 42 |
| テルチア配合錠 BP 「日医工」 | 42 |
| テルチア配合錠 BP 「DSEP」 | 42 |
| テルネリン錠 1mg | 25 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「イワキ」 | 79 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「サワイ」 | 79 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「日医工」 | 79 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「JG」 | 79 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液 1% 「イワキ」 | 79 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液 1% 「サワイ」 | 79 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液 1% 「F」 | 79 |
| テルビナフィン錠 125mg 「サワイ」 | 110 |
| テルビナフィン錠 125mg 「タカタ」 | 110 |
| テルビナフィン錠 125mg 「VTRS」 | 110 |
| テルビナフィン錠 125mg 「YD」 | 110 |
| テルミサルタン錠 20mg 「サワイ」 | 41 |
| テルミサルタン錠 20mg 「ニプロ」 | 41 |
| テルミサルタン錠 20mg 「日医工」 | 41 |
| テルミサルタン錠 20mg 「DSEP」 | 41 |
| テルミサルタン錠 40mg 「トーワ」 | 42 |
| テルミサルタン錠 40mg 「ニプロ」 | 42 |
| テルミサルタン錠 40mg 「日医工」 | 42 |
| テルミサルタン錠 40mg 「DSEP」 | 42 |
| テルミサルタン錠 80mg 「日医工」 | 42 |
| テルミサルタン錠 80mg 「DSEP」 | 42 |
| テルミサルタン錠 80mg 「TCK」 | 42 |
| テルミサルタン錠 80mg 「YD」 | 42 |
| テルミサルタンOD錠 20mg 「サワイ」 | 41 |
| テルミサルタンOD錠 40mg 「サワイ」 | 41 |
| テルミサルタンOD錠 40mg 「トーワ」 | 41 |

索引

| | |
|---------------------------------|-----|
| ディオバン錠160mg | 44 |
| ディオバン錠20mg | 44 |
| ディオバン錠40mg | 44 |
| ディオバン錠80mg | 44 |
| ディオバンOD錠20mg | 43 |
| ディオバンOD錠40mg | 43 |
| ディオバンOD錠80mg | 44 |
| ディナゲスト錠0.5mg | 69 |
| ディナゲスト錠1mg | 69 |
| ディナゲストOD錠1mg | 69 |
| ディフェリングル0.1% | 80 |
| ディレグラ配合錠 | 101 |
| デエビゴ錠10mg | 24 |
| デエビゴ錠2.5mg | 24 |
| デエビゴ錠5mg | 24 |
| デカドロンエリキシル0.01% | 68 |
| デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」 | 68 |
| デキサメタゾンクリーム0.1%「イワキ」 | 75 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「ラクール」 | 75 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「日医工」 | 75 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「MYK」 | 75 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 76 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「ラクール」 | 76 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「日医工」 | 76 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 76 |
| デキサメタゾンローション0.1%「イワキ」 | 76 |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」 | 66 |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | 66 |
| デキサメタゾン眼軟膏0.1%「ニッター」 | 26 |
| デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」 | 66 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒10%「ツルハラ」 | 56 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「ツルハラ」 | 56 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 | 56 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 | 56 |
| デザレックス錠5mg | 104 |
| デジレル錠25 25mg | 15 |
| デジレル錠50 50mg | 15 |
| デタントール0.01%点眼液 | 29 |
| デトルシトールカプセル2mg | 72 |
| デトルシトールカプセル4mg | 72 |
| デノパミン錠5mg「日医工」 | 31 |
| デパケンシロップ5% | 5 |
| デパケン錠100mg | 5 |
| デパケンR錠100mg | 5 |
| デパケンR錠200mg | 5 |

索引

| | |
|-------------------------------------|-----|
| デパス細粒1% | 12 |
| デパス錠0.25mg | 12 |
| デパス錠0.5mg | 12 |
| デパス錠1mg | 12 |
| デフェラシロクス顆粒分包360mg「サワイ」 | 87 |
| デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 | 87 |
| デプロメール錠25 25mg | 16 |
| デプロメール錠50 50mg | 17 |
| デプロメール錠75 75mg | 17 |
| デベルザ錠20mg | 93 |
| デュアック配合ゲル | 80 |
| デュオトラバ配合点眼液 | 27 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「サワイ」 | 69 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「トーワ」 | 69 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「ニプロ」 | 69 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「武田テバ」 | 69 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「明治」 | 69 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「DSEP」 | 69 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「NS」 | 69 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「YD」 | 69 |
| デュロキシチンカプセル20mg「アメル」 | 15 |
| デュロキシチンカプセル20mg「サワイ」 | 15 |
| デュロキシチンカプセル20mg「トーワ」 | 15 |
| デュロキシチンカプセル20mg「DSEP」 | 15 |
| デュロキシチンカプセル30mg「アメル」 | 15 |
| デュロキシチンカプセル30mg「サワイ」 | 15 |
| デュロキシチンカプセル30mg「DSEP」 | 15 |
| デュロキシチンカプセル30mg「KMP」 | 15 |
| デュロキシチン錠20mg「ケミファ」 | 15 |
| デュロキシチン錠20mg「トーワ」 | 15 |
| デュロキシチン錠30mg「ケミファ」 | 15 |
| デュロキシチン錠30mg「トーワ」 | 15 |
| デュロキシチンOD錠20mg「ニプロ」 | 15 |
| デュロキシチンOD錠20mg「明治」 | 15 |
| デュロキシチンOD錠30mg「ニプロ」 | 15 |
| デュロテップMTパッチ2.1mg | 111 |
| デュロテップMTパッチ4.2mg | 111 |
| デラキシ-配合顆粒 | 83 |
| デルモゾールDPクリーム0.064% | 77 |
| デルモゾールDPローション0.064% | 77 |
| デルモゾールDP軟膏0.064% | 77 |
| デルモベートクリーム0.05% | 74 |
| デルモベートスカルプローション0.05% | 74 |
| デルモベート軟膏0.05% | 74 |

索引

【ト】

| | |
|--------------------------------|-----|
| トアラセット配合錠「サワイ」 | 8 |
| トアラセット配合錠「日新」 | 8 |
| トアラセット配合錠「杏林」 | 8 |
| トアラセット配合錠「DSEP」 | 8 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 | 55 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 | 55 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」 | 55 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」 | 55 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」 | 55 |
| トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg「VTRS」 | 82 |
| トコフェロール酢酸エステル錠100mg「ツルハラ」 | 82 |
| トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 | 82 |
| トスキサシン錠150mg | 107 |
| トスキサシン錠75mg | 107 |
| トスフロキサントシル酸塩小児用細粒15%「明治」150mg | 107 |
| トスフロキサントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」150mg | 107 |
| トスフロキサントシル酸塩細粒小児用15%「トーワ」150mg | 107 |
| トスフロキサントシル酸塩錠150mg「サワイ」 | 107 |
| トスフロキサントシル酸塩錠150mg「タナベ」 | 107 |
| トスフロキサントシル酸塩錠150mg「日医工」 | 107 |
| トビエース錠4mg | 72 |
| トビエース錠8mg | 72 |
| トピナ錠100mg | 4 |
| トピナ錠25mg | 4 |
| トピナ錠50mg | 5 |
| トピラマート錠100mg「アメル」 | 4 |
| トピラマート錠50mg「アメル」 | 5 |
| トピロリック錠20mg | 89 |
| トピロリック錠40mg | 89 |
| トピロリック錠60mg | 89 |
| トフィソパム錠50mg「サワイ」 | 3 |
| トフィソパム錠50mg「トーワ」 | 3 |
| トプシムクリーム0.05% | 76 |
| トプシム軟膏0.05% | 76 |
| トプシムEクリーム0.05% | 76 |
| トライコア錠53.3mg | 52 |
| トライコア錠80mg | 52 |
| トラクリア錠62.5mg | 55 |
| トラセミド錠4mg「KO」 | 34 |
| トラセミド錠8mg「KO」 | 34 |
| トラセミドOD錠4mg「TE」 | 34 |
| トラセミドOD錠8mg「TE」 | 34 |
| トラゼンタ錠5mg | 93 |
| トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 15 |

索引

| | |
|-----------------------------|-----|
| トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 15 |
| トラチモ配合点眼液「ニットー」 | 27 |
| トラディアンス配合錠AP | 93 |
| トラディアンス配合錠BP | 93 |
| トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 | 101 |
| トラニラストカプセル100mg「トーワ」 | 101 |
| トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 25mg 5mL | 27 |
| トラニラスト点眼液0.5%「TS」 25mg 5mL | 27 |
| トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 | 84 |
| トラネキサム酸カプセル250mg「NSKK」 | 84 |
| トラネキサム酸シロップ5%「テバ」 | 84 |
| トラネキサム酸シロップ5%「NIG」 | 84 |
| トラネキサム酸錠250mg「日医工」 | 84 |
| トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 84 |
| トラネキサム酸錠500mg「YD」 | 84 |
| トラバタンズ点眼液0.004% | 27 |
| トラピジル錠100mg「サワイ」 | 49 |
| トラピジル錠100mg「トーワ」 | 49 |
| トラピジル錠50mg「サワイ」 | 49 |
| トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」 | 27 |
| トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 | 8 |
| トラマドール塩酸塩OD錠50mg「KO」 | 8 |
| トラマールOD錠25mg | 8 |
| トラマールOD錠50mg | 8 |
| トラムセット配合錠 | 8 |
| トラメラス点眼液0.5% 25mg 5mL | 27 |
| トラメラスPF点眼液0.5% 25mg 5mL | 27 |
| ランコロン錠7.5mg | 24 |
| ランサミンカプセル250mg | 84 |
| ランサミンシロップ5% | 84 |
| ランサミン錠250mg | 84 |
| ランサミン錠500mg | 84 |
| ランデート錠100mg | 45 |
| ランドラプリル錠1mg「サワイ」 | 42 |
| トリアゾラム錠0.125mg「テバ」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.125mg「日新」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.125mg「TCK」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「テバ」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「日新」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「CH」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「EMEC」 | 3 |
| トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」 | 35 |

索引

| | |
|---------------------------|----|
| トリクロルメチアジド錠 1mg 「NP」 | 35 |
| トリクロルメチアジド錠 2mg 「タイヨー」 | 35 |
| トリクロルメチアジド錠 2mg 「トーワ」 | 35 |
| トリクロルメチアジド錠 2mg 「日医工」 | 35 |
| トリクロルメチアジド錠 2mg 「NP」 | 35 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 66 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 66 |
| トルソプト点眼液 0.5% | 29 |
| トルソプト点眼液 1% | 29 |
| トルバプタンOD錠 15mg 「オーツカ」 | 35 |
| トルバプタンOD錠 15mg 「サワイ」 | 35 |
| トルバプタンOD錠 7.5mg 「オーツカ」 | 35 |
| トルバプタンOD錠 7.5mg 「トーワ」 | 35 |
| トルバプタンOD錠 7.5mg 「ニプロ」 | 35 |
| トルバプタンOD錠 7.5mg 「DSEP」 | 35 |
| トルバプタンOD錠 7.5mg 「TE」 | 35 |
| トレドミン錠 15mg | 18 |
| トレドミン錠 25mg | 18 |
| トレドミン錠 50mg | 18 |
| トレリーフOD錠 25mg | 9 |
| トレリーフOD錠 50mg | 9 |
| トロキシピド錠 100mg 「オーハラ」 | 62 |
| トロノーム配合錠 | 88 |
| トーワチーム配合顆粒 | 19 |
| ドキサゾシン錠 0.5mg 「アメル」 | 42 |
| ドキサゾシン錠 0.5mg 「サワイ」 | 42 |
| ドキサゾシン錠 0.5mg 「トーワ」 | 42 |
| ドキサゾシン錠 0.5mg 「ファイザー」 | 42 |
| ドキサゾシン錠 1mg 「サワイ」 | 43 |
| ドキサゾシン錠 1mg 「タナベ」 | 43 |
| ドキサゾシン錠 1mg 「ファイザー」 | 43 |
| ドキサゾシン錠 1mg 「JG」 | 43 |
| ドキサゾシン錠 2mg 「サワイ」 | 43 |
| ドキサゾシン錠 2mg 「タナベ」 | 43 |
| ドキサゾシン錠 2mg 「トーワ」 | 43 |
| ドキサゾシン錠 2mg 「ファイザー」 | 43 |
| ドキサゾシン錠 4mg 「JG」 | 43 |
| ドキサゾシン錠 4mg 「YD」 | 43 |
| ドグマチールカプセル 50mg | 61 |
| ドグマチール細粒 10% | 61 |
| ドグマチール細粒 50% | 61 |
| ドグマチール錠 100mg | 14 |
| ドグマチール錠 200mg | 14 |
| ドグマチール錠 50mg | 62 |
| ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% 「サワイ」 | 21 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「DSEP」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「YD」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「アメル」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「クニヒロ」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「DSEP」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「アメル」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「クニヒロ」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「サワイ」 | 20 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「トーワ」 | 20 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「日医工」 | 20 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「NP」 | 20 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「サワイ」 | 20 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「トーワ」 | 20 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「明治」 | 20 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「NP」 | 20 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「ケミファ」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「NP」 | 21 |
| ドパコール配合錠 L100 | 10 |
| ドパコール配合錠 L250 | 10 |
| ドパコール配合錠 L50 | 10 |
| ドラー錠 15 15mg | 1 |
| ドラー錠 20 20mg | 1 |
| ドルナー錠 20μg | 87 |
| ドルモロール配合点眼液 「わかもと」 | 27 |
| ドルモロール配合点眼液 「センジュ」 | 27 |
| ドルモロール配合点眼液 「ニッター」 | 27 |
| ドルモロール配合点眼液 「日点」 | 27 |
| ドロエチ配合錠 「あすか」 | 68 |
| ドロキシドパカプセル 100mg 「アメル」 | 9 |
| ドロキシドパカプセル 100mg 「日医工」 | 9 |
| ドンペリドン錠 10mg 「サワイ」 | 67 |
| ドンペリドン錠 10mg 「日医工」 | 67 |
| ドンペリドン錠 10mg 「杏林」 | 67 |
| ドンペリドン錠 10mg 「EMEC」 | 67 |
| ドンペリドン錠 5mg 「サワイ」 | 67 |
| ドンペリドン錠 5mg 「トーワ」 | 67 |
| ドンペリドン錠 5mg 「EMEC」 | 67 |
| ドンペリドンDS小児用 1% 「サワイ」 | 66 |

索引

| | |
|-------------------------------|----|
| ナイキサン錠 100mg | 9 |
| ナウゼリンドライシロップ 1% | 66 |
| ナウゼリン坐剤 10 10mg | 66 |
| ナウゼリン坐剤 30 30mg | 66 |
| ナウゼリン錠 10 10mg | 67 |
| ナウゼリン錠 5 5mg | 67 |
| ナジフロキサシクリーム 1%「トーワ」 | 73 |
| ナジフロキサシクリーム 1%「SUN」 | 73 |
| ナジフロキサシクローション 1%「トーワ」 | 73 |
| ナジフロキサシクローション 1%「SUN」 | 73 |
| ナゾネックス点鼻液 50μg 112噴霧用 9mg 18g | 31 |
| ナゾネックス点鼻液 50μg 56噴霧用 5mg 10g | 31 |
| ナテグリニド錠 30mg「日医工」 | 90 |
| ナテグリニド錠 90mg「テバ」 | 90 |
| ナパゲルンローション 3% | 76 |
| ナパゲルン軟膏 3% | 76 |
| ナフトピジル錠 25mg「日医工」 | 72 |
| ナフトピジル錠 25mg「杏林」 | 72 |
| ナフトピジル錠 25mg「EE」 | 72 |
| ナフトピジル錠 50mg「トーワ」 | 72 |
| ナフトピジル錠 50mg「JG」 | 72 |
| ナフトピジルOD錠 25mg「サワイ」 | 71 |
| ナフトピジルOD錠 25mg「トーワ」 | 71 |
| ナフトピジルOD錠 25mg「JG」 | 71 |
| ナフトピジルOD錠 25mg「TCK」 | 71 |
| ナフトピジルOD錠 50mg「サワイ」 | 72 |
| ナフトピジルOD錠 50mg「タカタ」 | 72 |
| ナフトピジルOD錠 50mg「ファイザー」 | 72 |
| ナフトピジルOD錠 50mg「EE」 | 72 |
| ナフトピジルOD錠 75mg「サワイ」 | 72 |
| ナフトピジルOD錠 75mg「タカタ」 | 72 |
| ナフトピジルOD錠 75mg「タナベ」 | 72 |
| ナフトピジルOD錠 75mg「トーワ」 | 72 |
| ナボールゲル 1% | 75 |
| ナボールテープ 15mg 7cm×10cm | 75 |
| ナボールテープ L 30mg 10cm×14cm | 75 |
| ナボールパップ 140mg 10cm×14cm | 75 |
| ナボールSRカプセル 37.5 37.5mg | 7 |
| ナラトリプタン錠 2.5mg「KO」 | 47 |
| ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2.5μg「キッセイ」 | 21 |
| ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2.5μg「日医工」 | 21 |
| ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2.5μg「BMD」 | 21 |
| ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム 2.5μg「ニプロ」 | 21 |
| ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg「サワイ」 | 21 |
| ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg「フソー」 | 21 |

【ニ】

| | |
|---|----|
| ニコランジル錠 2.5mg 「トーワ」 | 49 |
| ニコランジル錠 5mg 「サワイ」 | 49 |
| ニコランジル錠 5mg 「トーワ」 | 49 |
| ニザチジン錠 150mg 「YD」 | 62 |
| ニセルゴリン細粒 1% 「サワイ」 | 55 |
| ニセルゴリン錠 5mg 「アメル」 | 55 |
| ニセルゴリン錠 5mg 「サワイ」 | 55 |
| ニセルゴリン錠 5mg 「トーワ」 | 55 |
| ニセルゴリン錠 5mg 「日新」 | 55 |
| ニセルゴリン錠 5mg 「NP」 | 55 |
| ニゾラールクリーム 2% | 78 |
| ニゾラールローション 2% | 78 |
| ニトラゼパム錠 10mg 「ツルハラ」 | 3 |
| ニトラゼパム錠 10mg 「JG」 | 3 |
| ニトラゼパム錠 10mg 「TCK」 | 3 |
| ニトラゼパム錠 5mg 「トーワ」 | 3 |
| ニトラゼパム錠 5mg 「JG」 | 3 |
| ニトラゼパム錠 5mg 「NIG」 | 3 |
| ニトラゼパム錠 5mg 「TCK」 | 3 |
| ニトレンジピン錠 5mg 「サワイ」 | 49 |
| ニトログリセリンテープ 27mg 「トーワ」 9.6cm ² | 49 |
| ニトロペン舌下錠 0.3mg | 49 |
| ニトロールRカプセル 20mg | 50 |
| ニバジール錠 2mg | 43 |
| ニバジール錠 4mg | 43 |
| ニフェジピンカプセル 10mg 「サワイ」 | 49 |
| ニフェジピンカプセル 10mg 「テバ」 | 49 |
| ニフェジピンカプセル 5mg 「サワイ」 | 49 |
| ニフェジピンCR錠 10mg 「サワイ」 | 49 |
| ニフェジピンCR錠 10mg 「トーワ」 | 49 |
| ニフェジピンCR錠 10mg 「日医工」 | 49 |
| ニフェジピンCR錠 10mg 「NP」 | 49 |
| ニフェジピンCR錠 20mg 「サワイ」 | 49 |
| ニフェジピンCR錠 20mg 「トーワ」 | 49 |
| ニフェジピンCR錠 20mg 「日医工」 | 49 |
| ニフェジピンCR錠 20mg 「NP」 | 49 |
| ニフェジピンCR錠 40mg 「サワイ」 | 50 |
| ニフェジピンCR錠 40mg 「トーワ」 | 50 |
| ニフェジピンCR錠 40mg 「NP」 | 50 |
| ニフェジピンCR錠 40mg 「ZE」 | 50 |
| ニフェジピンL錠 10mg 「サワイ」 | 49 |
| ニフェジピンL錠 10mg 「トーワ」 | 49 |
| ニフェジピンL錠 10mg 「日医工」 | 49 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| ニフェジピンL錠10mg「杏林」 | 49 |
| ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 | 49 |
| ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 | 49 |
| ニフェジピンL錠20mg「日医工」 | 49 |
| ニフェジピンL錠20mg「KPI」 | 49 |
| ニフェジピンL錠20mg「ZE」 | 49 |
| ニフラン点眼液0.1% | 28 |
| ニプラジロール点眼液0.25%「ニットー」 | 27 |
| ニプラノール点眼液0.25% | 27 |
| ニポラジン錠3mg | 98 |
| ニューロタン錠100mg | 46 |
| ニューロタン錠25mg | 46 |
| ニューロタン錠50mg | 46 |
| ニルバジピン錠2mg「サワイ」 | 43 |
| ニルバジピン錠4mg「サワイ」 | 43 |
| ニルバジピン錠4mg「武田テバ」 | 43 |
| 尿素クリーム10%「フジナガ」 | 79 |
| 尿素クリーム10%「日医工」 | 79 |
| 尿素クリーム10%「SUN」 | 79 |
| 尿素クリーム20%「フジナガ」 | 80 |
| 尿素クリーム20%「日医工」 | 80 |
| 尿素クリーム20%「SUN」 | 80 |
| 尿素10%クリーム | 79 |
| 尿素20%クリーム | 80 |

【ネ】

| | |
|------------------|----|
| ネイサート坐剤 | 69 |
| ネオドパストン配合錠L100 | 10 |
| ネオドパストン配合錠L250 | 10 |
| ネオーラル10mgカプセル | 94 |
| ネオーラル25mgカプセル | 94 |
| ネオーラル50mgカプセル | 94 |
| ネキシウムカプセル10mg | 61 |
| ネキシウムカプセル20mg | 61 |
| ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg | 64 |
| ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg | 64 |
| ネグミンシュガー軟膏 | 80 |
| ネシーナ錠12.5mg | 93 |
| ネシーナ錠25mg | 93 |
| ネシーナ錠6.25mg | 92 |
| ネリザ坐剤 | 69 |
| ネリザ軟膏 | 69 |
| ネリプロクト坐剤 | 69 |
| ネリプロクト軟膏 | 69 |
| ネルボン錠10mg | 3 |

索引

ネルボン錠 5mg 3

【ノ】

ノイキノン糖衣錠 10mg 31
ノイキノン錠 10mg 31
ノベルジン錠 25mg 87
ノベルジン錠 50mg 87
ノルバスク錠 10mg 48
ノルバスク錠 2.5mg 48
ノルバスク錠 5mg 48
ノルバスクOD錠 10mg 47
ノルバスクOD錠 2.5mg 47
ノルバスクOD錠 5mg 47
ノルバデックス錠 10mg 97
ノルバデックス錠 20mg 97

【ハ】

ハイセチンP軟膏 73
ハイゼット細粒 20% 80
ハイゼット錠 50mg 80
ハイチオール錠 40 40mg 96
ハイチオール錠 80 80mg 96
ハイパジールコーワ点眼液 0.25% 27
ハイペン錠 100mg 7
ハイペン錠 200mg 7
ハイボン錠 20mg 82
ハルシオン0.125mg錠 3
ハルシオン0.25mg錠 3
ハルナールD錠 0.1mg 71
ハルナールD錠 0.2mg 71
ハロペリドール細粒 1%「ツルハラ」 16
ハロペリドール細粒 1%「ヨシトミ」 16
ハロペリドール錠 0.75mg「アメル」 16
ハロペリドール錠 0.75mg「ヨシトミ」 16
ハロペリドール錠 1.5mg「アメル」 16
ハロペリドール錠 1.5mg「ヨシトミ」 16
ハロペリドール錠 1mg「アメル」 16
ハロペリドール錠 2mg「アメル」 16
ハロペリドール錠 3mg「アメル」 16
ハロペリドール錠 3mg「ヨシトミ」 16
バイアスピリン錠 100mg 84
バイカロン錠 25mg 35
バイナス錠 50mg 103
バイナス錠 75mg 103
バイロテンシン錠 10mg 49

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| バイロテンシン錠5mg | 49 |
| バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | 95 |
| バッサミン配合錠A81 81mg | 84 |
| バップフォー細粒2% | 72 |
| バップフォー錠10 10mg | 72 |
| バップフォー錠20 20mg | 72 |
| バナンドライシロップ5% 50mg | 105 |
| バナン錠100mg | 105 |
| バファリン配合錠A81 81mg | 84 |
| バラクルード錠0.5mg | 108 |
| バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 | 108 |
| バラシクロビル錠500mg「アメル」 | 109 |
| バラシクロビル錠500mg「サワイ」 | 109 |
| バラシクロビル錠500mg「DSEP」 | 109 |
| バラシクロビル錠500mg「SPKK」 | 109 |
| バラシクロビル顆粒50%「トーワ」 | 109 |
| バラシクロビル顆粒50%「SPKK」 | 109 |
| バルサルタン錠20mg「サワイ」 | 44 |
| バルサルタン錠20mg「サンド」 | 44 |
| バルサルタン錠20mg「DSEP」 | 44 |
| バルサルタン錠40mg「オーハラ」 | 44 |
| バルサルタン錠40mg「サワイ」 | 44 |
| バルサルタン錠40mg「サンド」 | 44 |
| バルサルタン錠40mg「DSEP」 | 44 |
| バルサルタン錠80mg「サワイ」 | 44 |
| バルサルタン錠80mg「サンド」 | 44 |
| バルサルタン錠80mg「日医工」 | 44 |
| バルサルタン錠80mg「DSEP」 | 44 |
| バルサルタンOD錠20mg「日医工」 | 43 |
| バルサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 43 |
| バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 | 44 |
| バルサルタンOD錠80mg「ファイザー」 | 44 |
| バルサルタンOD錠80mg「日医工」 | 44 |
| バルトレックス錠500 500mg | 109 |
| バルトレックス顆粒50% | 109 |
| バルヒディオ配合錠EX「サワイ」 | 43 |
| バルヒディオ配合錠EX「サンド」 | 43 |
| バルヒディオ配合錠EX「タナベ」 | 43 |
| バルヒディオ配合錠EX「テバ」 | 43 |
| バルヒディオ配合錠EX「トーワ」 | 43 |
| バルヒディオ配合錠MD「サワイ」 | 43 |
| バルヒディオ配合錠MD「サンド」 | 43 |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 | 5 |

索引

| | |
|----------------------------|-----|
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200mg 「トーワ」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム錠100mg 「アメル」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム錠100mg 「DSP」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg 「アメル」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg 「アメル」 | 5 |
| バルプロ酸Naシロップ5% 「フジナガ」 | 5 |
| バルプロ酸Na徐放顆粒40% 「フジナガ」 | 5 |
| バルプロ酸Na錠100mg 「フジナガ」 | 5 |
| パキシル錠10mg | 16 |
| パキシル錠20mg | 16 |
| パキシル錠5mg | 16 |
| パキロビッドパック300 | 109 |
| パキロビッドパック600 | 109 |
| パスタロンクリーム10% | 79 |
| パスタロンクリーム20% | 80 |
| パセトシンカプセル125 125mg | 104 |
| パセトシン細粒10% 100mg | 104 |
| パタノール点眼液0.1% | 25 |
| パナルジン錠100mg | 86 |
| パリエット錠10mg | 63 |
| パリエット錠20mg | 63 |
| パリエット錠5mg | 64 |
| パルミコート吸入液0.25mg 2mL | 59 |
| パルミコート吸入液0.5mg 2mL | 59 |
| パロキセチン錠10mg 「サワイ」 | 16 |
| パロキセチン錠10mg 「テバ」 | 16 |
| パロキセチン錠10mg 「明治」 | 16 |
| パロキセチン錠10mg 「SPKK」 | 16 |
| パロキセチン錠20mg 「アメル」 | 16 |
| パロキセチン錠20mg 「サワイ」 | 16 |
| パロキセチン錠20mg 「明治」 | 16 |
| パロキセチン錠20mg 「SPKK」 | 16 |
| パロキセチン錠20mg 「TCK」 | 16 |
| パロキセチン錠5mg 「サワイ」 | 16 |
| パロキセチン錠5mg 「明治」 | 16 |
| パロキセチン錠5mg 「SPKK」 | 16 |
| パロキセチンOD錠10mg 「トーワ」 | 16 |
| パンテチン散20% 「テバ」 | 82 |
| パンテチン錠100mg 「シオエ」 | 82 |
| パンテチン錠100mg 「YD」 | 82 |
| パントシン散20% | 82 |
| パントシン錠100 100mg | 82 |
| パントシン錠30 30mg | 82 |
| パントシン錠60 60mg | 82 |
| パーロデル錠2.5mg | 9 |

索引

【ヒ】

| | |
|----------------------------|-----|
| ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「トーワ」5mL | 27 |
| ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「TS」5mL | 27 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「わかもと」5mL | 27 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」5mL | 27 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニッター」5mL | 27 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「日新」5mL | 27 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」5mL | 27 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ニッター」5mL | 27 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「日新」5mL | 27 |
| ヒアレイン点眼液0.1%5mL | 27 |
| ヒアレイン点眼液0.3%5mL | 27 |
| ヒスタブロック配合錠 | 68 |
| ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」 | 16 |
| ヒドロクロチアジド錠12.5mg「トーワ」 | 35 |
| ヒドロクロチアジドOD錠12.5mg「トーワ」 | 35 |
| ヒポカ10mgカプセル | 46 |
| ヒルドイドクリーム0.3% | 84 |
| ヒルドイドゲル0.3% | 77 |
| ヒルドイドソフト軟膏0.3% | 84 |
| ヒルドイドフォーム0.3% | 84 |
| ヒルドイドローション0.3% | 84 |
| ヒルナミン錠(25mg) | 19 |
| ビオスミン配合散 | 60 |
| ビオチアスミンF-2散 | 60 |
| ビオフィェルミン散剤 | 60 |
| ビオフィェルミン錠剤 | 60 |
| ビオフィェルミンR散 | 60 |
| ビオフィェルミンR錠 | 60 |
| ビカルタミド錠80mg「サワイ」 | 97 |
| ビカルタミド錠80mg「サンド」 | 97 |
| ビカルタミド錠80mg「トーワ」 | 97 |
| ビカルタミド錠80mg「NK」 | 97 |
| ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」 | 97 |
| ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」 | 97 |
| ビカルタミドOD錠80mg「日医工」 | 97 |
| ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 | 97 |
| ビクシリンS配合錠250mg | 106 |
| ビジュアリン点眼液0.02% | 28 |
| ビジュアリン眼科耳鼻科用液0.1% | 28 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」 | 33 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 | 33 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 | 33 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「ZE」 | 33 |

索引

| | |
|---------------------------------|-----|
| ビソプロロール fumarate 錠 2.5mg 「サワイ」 | 33 |
| ビソプロロール fumarate 錠 2.5mg 「トーワ」 | 33 |
| ビソプロロール fumarate 錠 2.5mg 「日医工」 | 33 |
| ビソプロロール fumarate 錠 2.5mg 「DSEP」 | 33 |
| ビソプロロール fumarate 錠 5mg 「サワイ」 | 33 |
| ビソプロロール fumarate 錠 5mg 「トーワ」 | 33 |
| ビソプロロール fumarate 錠 5mg 「日医工」 | 33 |
| ビソプロロール fumarate 錠 5mg 「DSEP」 | 33 |
| ビソルボン吸入液 0.2% | 58 |
| ビタダン配合錠 | 83 |
| ビタミンB6錠 30mg 「F」 | 82 |
| ビタメジン配合カプセルB25 | 83 |
| ビダラビンクリーム 3% 「マルホ」 | 109 |
| ビダラビン軟膏 3% 「イワキ」 | 109 |
| ビダラビン軟膏 3% 「トーワ」 | 109 |
| ビダラビン軟膏 3% 「F」 | 109 |
| ビダラビン軟膏 3% 「SW」 | 109 |
| ビットサン | 65 |
| ビビアント錠 20mg | 95 |
| ビペリデン塩酸塩散 1% 「ヨシトミ」 | 9 |
| ビペリデン塩酸塩錠 1mg 「アメル」 | 9 |
| ビペリデン塩酸塩錠 1mg 「ヨシトミ」 | 9 |
| ビペリデン塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 9 |
| ビホナゾールクリーム 1% 「イワキ」 | 79 |
| ビホナゾールクリーム 1% 「サワイ」 | 79 |
| ビホナゾールクリーム 1% 「武田テバ」 | 79 |
| ビホナゾールクリーム 1% 「F」 | 79 |
| ビホナゾールクリーム 1% 「YD」 | 79 |
| ビホナゾール外用液 1% 「イワキ」 | 79 |
| ビマトプロスト点眼液 0.03% 「わかもと」 | 27 |
| ビマトプロスト点眼液 0.03% 「ニットー」 | 27 |
| ビマトプロスト点眼液 0.03% 「日新」 | 27 |
| ビマトプロスト点眼液 0.03% 「SEC」 | 27 |
| ビラノア錠 20mg | 104 |
| ビラノアOD錠 20mg | 104 |
| ビ・シフロール錠 0.125mg | 10 |
| ビ・シフロール錠 0.5mg | 10 |
| ビーマス配合錠 | 65 |
| ピオグリタゾン錠 15mg 「トーワ」 | 91 |
| ピオグリタゾン錠 15mg 「武田テバ」 | 91 |
| ピオグリタゾン錠 15mg 「DSEP」 | 91 |
| ピオグリタゾン錠 15mg 「VTRS」 | 91 |
| ピオグリタゾン錠 30mg 「トーワ」 | 91 |
| ピオグリタゾン錠 30mg 「武田テバ」 | 91 |
| ピオグリタゾン錠 30mg 「DSEP」 | 91 |

索引

| | |
|----------------------------|-----|
| ピオグリタゾン錠30mg「VTRS」 | 91 |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 | 90 |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」 | 90 |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」 | 90 |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「VTRS」 | 90 |
| ピオグリタゾンOD錠30mg「トーワ」 | 91 |
| ピオグリタゾンOD錠30mg「DSEP」 | 91 |
| ピオグリタゾンOD錠30mg「VTRS」 | 91 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 | 65 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 | 65 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 | 65 |
| ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 | 66 |
| ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 | 66 |
| ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 | 65 |
| ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 | 66 |
| ピコスルファートNa錠2.5mg「NIG」 | 66 |
| ピコプレップ配合内用剤 | 110 |
| ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」 | 52 |
| ピタバスタチンカルシウム錠2mg「ZE」 | 52 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医工」 | 52 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | 52 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」 | 52 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」 | 52 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 | 52 |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 | 52 |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 52 |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」 | 52 |
| ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」 | 52 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | 52 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」 | 52 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「VTRS」 | 52 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 | 52 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「杏林」 | 52 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「YD」 | 52 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「サワイ」 | 52 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「サンド」 | 52 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「杏林」 | 52 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「JG」 | 52 |
| ピドキサール錠10mg | 82 |
| ピドキサール錠20mg | 82 |
| ピドキサール錠30mg | 82 |
| ピムロ顆粒 | 65 |
| ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | 31 |
| ピモベンダン錠2.5mg「TE」 | 31 |
| ピリドキサール錠10mg「イセイ」 | 82 |

索引

| | |
|------------------------------|----|
| ピリドキサル錠 10mg 「ツルハラ」 | 82 |
| ピリドキサル錠 20mg 「ツルハラ」 | 82 |
| ピリドキサル錠 30mg 「イセイ」 | 82 |
| ピリドキサル錠 30mg 「ツルハラ」 | 82 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「サワイ」 | 33 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「タナベ」 | 33 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「トーワ」 | 33 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「DSEP」 | 33 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「TCK」 | 33 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「サワイ」 | 33 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「テバ」 | 33 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」 | 33 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「DSEP」 | 33 |
| ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005% 「参天」 5mL | 27 |
| ピーエイ配合錠 | 19 |

【7】

| | |
|--------------------------|-----|
| ファスティック錠 30 30mg | 90 |
| ファスティック錠 90 90mg | 90 |
| ファムシクロビル錠 250mg 「サワイ」 | 109 |
| ファムシクロビル錠 250mg 「トーワ」 | 109 |
| ファムシクロビル錠 250mg 「共創未来」 | 109 |
| ファムシクロビル錠 250mg 「日医工」 | 109 |
| ファムビル錠 250mg | 109 |
| ファモチジン散 2% 「トーワ」 | 62 |
| ファモチジン細粒 2% 「サワイ」 | 62 |
| ファモチジン錠 10 「サワイ」 10mg | 63 |
| ファモチジン錠 10mg 「クニヒロ」 | 63 |
| ファモチジン錠 10mg 「テバ」 | 63 |
| ファモチジン錠 10mg 「YD」 | 63 |
| ファモチジン錠 20 「サワイ」 20mg | 63 |
| ファモチジン錠 20mg 「クニヒロ」 | 63 |
| ファモチジン錠 20mg 「テバ」 | 63 |
| ファモチジン錠 20mg 「トーワ」 | 63 |
| ファモチジンD錠 10mg 「サワイ」 | 62 |
| ファモチジンD錠 20mg 「サワイ」 | 62 |
| ファモチジンD錠 20mg 「日医工」 | 62 |
| ファモチジンD錠 20mg 「EMEC」 | 62 |
| ファモチジンOD錠 10mg 「テバ」 | 62 |
| ファモチジンOD錠 10mg 「トーワ」 | 62 |
| ファモチジンOD錠 10mg 「Me」 | 62 |
| ファモチジンOD錠 20mg 「トーワ」 | 62 |
| ファンギゾンシロップ 100mg/mL | 106 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「アメル」 | 101 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「サワイ」 | 101 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「トーワ」 | 101 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「日新」 | 101 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「SANIK」 | 101 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「サワイ」 | 101 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」 | 101 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「杏林」 | 101 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「SANIK」 | 101 |
| フェキソフェナジン塩酸塩DS5% 「トーワ」 | 101 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 30mg 「サワイ」 | 101 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 30mg 「NP」 | 101 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「サワイ」 | 101 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「トーワ」 | 101 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「FFP」 | 101 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「NP」 | 101 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「YD」 | 101 |
| フェノフィブラート錠 53.3mg 「武田テバ」 | 52 |
| フェノフィブラート錠 80mg 「武田テバ」 | 52 |
| フェブキソスタット錠 10mg 「サワイ」 | 88 |
| フェブキソスタット錠 10mg 「トーワ」 | 88 |
| フェブキソスタット錠 10mg 「ニプロ」 | 88 |
| フェブキソスタット錠 10mg 「DSEP」 | 88 |
| フェブキソスタット錠 20mg 「サワイ」 | 88 |
| フェブキソスタット錠 20mg 「トーワ」 | 88 |
| フェブキソスタット錠 20mg 「ニプロ」 | 88 |
| フェブキソスタット錠 20mg 「DSEP」 | 88 |
| フェブキソスタット錠 40mg 「サワイ」 | 89 |
| フェブキソスタット錠 40mg 「トーワ」 | 89 |
| フェブキソスタット錠 40mg 「ニプロ」 | 89 |
| フェブキソスタット錠 40mg 「DSEP」 | 89 |
| フェブキソスタットOD錠 10mg 「サワイ」 | 88 |
| フェブキソスタットOD錠 10mg 「日新」 | 88 |
| フェブキソスタットOD錠 20mg 「サワイ」 | 88 |
| フェブキソスタットOD錠 20mg 「日新」 | 88 |
| フェブリク錠 10mg | 88 |
| フェブリク錠 20mg | 88 |
| フェブリク錠 40mg | 89 |
| フェマーラ錠 2.5mg | 97 |
| フェルビナクスチック軟膏 3% 「三笠」 | 76 |
| フェルビナクテープ 35mg 「三笠」 7cm×10cm | 76 |
| フェルビナクテープ 70mg 「三笠」 10cm×14cm | 76 |
| フェルビナクテープ 70mg 「久光」 10cm×14cm | 76 |
| フェルビナクテープ 70mg 「EMEC」 10cm×14cm | 76 |
| フェルビナクパップ 140mg 「ラクール」 20cm×14cm | 76 |
| フェルビナクパップ 70mg 「サワイ」 10cm×14cm | 76 |
| フェルビナクパップ 70mg 「タイホウ」 10cm×14cm | 76 |

索引

| | |
|-------------------------------|-----|
| フェルビナクパップ70mg「ユートク」 10cm×14cm | 76 |
| フェルビナクパップ70mg「NP」 10cm×14cm | 76 |
| フェルビナクローション3%「ラクール」 | 76 |
| フェルビナクローション3%「三笠」 | 76 |
| フェルビナク外用ポンプスプレー3%「三笠」 | 76 |
| フェルビナク3%ローション | 76 |
| フェロジピン錠5mg「武田テバ」 | 44 |
| フェロベリン配合錠 | 60 |
| フェロミア錠50mg 鉄50mg | 83 |
| フェロミア顆粒8.3% | 83 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」 | 110 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」 | 110 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 | 110 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 | 110 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 | 110 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」 | 110 |
| フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 | 111 |
| フェントステープ0.5mg | 110 |
| フェントステープ1mg | 110 |
| フェントステープ2mg | 110 |
| フェントステープ4mg | 110 |
| フェントステープ8mg | 110 |
| フェンラーゼ配合カプセル | 64 |
| フォサマック錠35mg | 94 |
| フォシーガ錠10mg | 93 |
| フォシーガ錠5mg | 93 |
| フオイパン錠100mg | 94 |
| フスコデ配合シロップ | 56 |
| フスコブロン配合シロップ | 56 |
| フラビタン錠10mg | 82 |
| フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」 | 72 |
| フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」 | 72 |
| フランドルテープ40mg | 50 |
| フランドル錠20mg | 51 |
| フリウエル配合錠LD「あすか」 | 68 |
| フリウエル配合錠LD「トーワ」 | 68 |
| フリウエル配合錠LD「モチダ」 | 68 |
| フリウエル配合錠ULD「あすか」 | 68 |
| フリウエル配合錠ULD「モチダ」 | 68 |
| フリバス錠25mg | 72 |
| フリバス錠50mg | 72 |
| フリバスOD錠25mg | 71 |
| フリバスOD錠50mg | 72 |
| フリバスOD錠75mg | 72 |
| フルイトラン錠1mg | 35 |

索引

| | |
|---------------------------------------|-----|
| フルイトラン錠 2mg | 35 |
| フルオシノニドクリーム 0.05%「テイコク」 | 76 |
| フルオシノニド軟膏 0.05%「テイコク」 | 76 |
| フルオシノニド軟膏 0.05%「日医工」 | 76 |
| フルオロメトロン点眼液 0.02%「わかもと」 | 27 |
| フルオロメトロン点眼液 0.02%「センジュ」 | 27 |
| フルオロメトロン点眼液 0.02%「ニットー」 | 27 |
| フルオロメトロン点眼液 0.02%「日点」 | 27 |
| フルオロメトロン点眼液 0.05%「センジュ」 | 27 |
| フルオロメトロン点眼液 0.1%「わかもと」 | 28 |
| フルオロメトロン点眼液 0.1%「センジュ」 | 28 |
| フルオロメトロン点眼液 0.1%「ニットー」 | 28 |
| フルオロメトロン点眼液 0.1%「日点」 | 28 |
| フルコナゾールカプセル 100mg「サワイ」 | 110 |
| フルコナゾールカプセル 100mg「タカタ」 | 110 |
| フルコナゾールカプセル 100mg「日医工」 | 110 |
| フルコナゾールカプセル 100mg「F」 | 110 |
| フルコナゾールカプセル 50mg「アメル」 | 110 |
| フルコナゾールカプセル 50mg「JG」 | 110 |
| フルコート軟膏 0.025% | 76 |
| フルスルチアミン錠 25mg「トーワ」 | 81 |
| フルタミド錠 125mg「VTRS」 | 97 |
| フルチカゾンフランカルボン酸エステル 27.5 トーワ 56 3mg | 30 |
| フルチカゾンフランカルボン酸エステル 27.5 ニットー 120 | 30 |
| フルチカゾンフランカルボン酸エステル 27.5 ニットー 56 3mg | 30 |
| フルチカゾンフランカルボン酸エステル 27.5 杏林 120 5mg | 30 |
| フルチカゾンフランカルボン酸エステル 27.5 杏林 56 3mg 6g | 30 |
| フルチカゾンフランカルボン酸エステル 27.5 武田テバ 120 | 30 |
| フルチカゾンフランカルボン酸エステル 27.5 武田テバ 56 3mg | 30 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル日本臓器 112 8.16mg 16 | 30 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル 50 日本臓器 28 2.04mg 4 | 30 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル 50 CEO 28 2.04mg 4 | 30 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル 50 CEO 56 4.08mg 8 | 30 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル 50 DSP 28 2.04mg 4 | 30 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル 50 DSP 56 4.08mg 8 | 30 |
| フルチカゾン点鼻液 50μg「杏林」 28 噴霧用 2.04mg 4mL | 30 |
| フルチカゾン点鼻液 50μg「杏林」 56 噴霧用 4.08mg 8mL | 30 |
| フルチカゾン点鼻 25μg 小児用サワイ 56 噴霧 2.04mg 4mL | 30 |
| フルチカゾン点鼻 25μg 小児用日医工 56 噴霧 2.04mg 4mL | 30 |
| フルチカゾン点鼻 25μg 小児用杏林 56 噴霧 2.04mg 4mL | 30 |
| フルチカゾン点鼻 50μg「サワイ」 28 噴霧 2.04mg 4mL | 30 |
| フルチカゾン点鼻 50μg「サワイ」 56 噴霧 4.08mg 8mL | 30 |
| フルナーゼ点鼻液 50μg 28 噴霧用 2.04mg 4mL | 30 |
| フルナーゼ点鼻液 50μg 56 噴霧用 4.08mg 8mL | 30 |
| フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」 | 3 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| フルニトラゼパム錠 1mg 「JG」 | 3 |
| フルニトラゼパム錠 1mg 「TCK」 | 3 |
| フルニトラゼパム錠 2mg 「アメル」 | 3 |
| フルニトラゼパム錠 2mg 「JG」 | 3 |
| フルニトラゼパム錠 2mg 「TCK」 | 3 |
| フルバスタチン錠 20mg 「サワイ」 | 53 |
| フルバスタチン錠 20mg 「タイヨー」 | 53 |
| フルバスタチン錠 20mg 「三和」 | 53 |
| フルバスタチン錠 20mg 「JG」 | 53 |
| フルバスタチン錠 20mg 「NIG」 | 53 |
| フルバスタチン錠 30mg 「サワイ」 | 53 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「アメル」 | 16 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「サワイ」 | 16 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「トーフ」 | 16 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「EMEC」 | 16 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「アメル」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「日医工」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「CH」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg 「サワイ」 | 17 |
| フルメタクリーム 0.1% | 77 |
| フルメタローション 0.1% | 77 |
| フルメタ軟膏 0.1% | 77 |
| フルメトロン点眼液 0.02% | 27 |
| フルメトロン点眼液 0.1% | 28 |
| フルルビプロフェンテープ 20mg 「QQ」 7cm×10cm | 76 |
| フルルビプロフェンテープ 40mg 「QQ」 10cm×14cm | 76 |
| フレカイニド酢酸塩錠 50mg 「ファイザー」 | 33 |
| フレカイニド酢酸塩錠 50mg 「VTRS」 | 33 |
| フロジン外用液 5% | 80 |
| フロセミド細粒 4% 「EMEC」 | 35 |
| フロセミド錠 10mg 「武田テバ」 | 35 |
| フロセミド錠 10mg 「NIG」 | 35 |
| フロセミド錠 10mg 「NP」 | 35 |
| フロセミド錠 20mg 「武田テバ」 | 35 |
| フロセミド錠 20mg 「JG」 | 35 |
| フロセミド錠 20mg 「NIG」 | 35 |
| フロセミド錠 20mg 「NP」 | 35 |
| フロセミド錠 40mg 「トーフ」 | 35 |
| フロセミド錠 40mg 「武田テバ」 | 35 |
| フロセミド錠 40mg 「NIG」 | 35 |
| フロセミド錠 40mg 「NP」 | 35 |
| フロセミド 10mg 錠 | 35 |
| フロセミド 20mg 錠 | 35 |
| フロモックス小児用細粒 100mg | 105 |

索引

| | |
|-------------------------|-----|
| フロモックス錠100mg | 105 |
| フロモックス錠75mg | 105 |
| フロリードゲル経口用2% | 110 |
| ブシラミン錠100mg「トーワ」 | 98 |
| ブシラミン錠100mg「日医工」 | 98 |
| ブスコパン錠10mg | 25 |
| ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 | 25 |
| ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」 | 79 |
| ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「VTRS」 | 79 |
| ブテナフィン塩酸塩液1%「トーワ」 | 79 |
| ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」2mL | 59 |
| ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」2mL | 59 |
| ブデホル吸入粉末剤30吸入「ニプロ」 | 59 |
| ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」 | 59 |
| ブデホル吸入粉末剤30吸入「MYL」 | 59 |
| ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 | 59 |
| ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 | 59 |
| ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」 | 59 |
| ブラダロン錠200mg | 72 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「わかもと」 | 28 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日新」 | 28 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」 | 28 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 | 28 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 | 28 |
| ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 | 28 |
| ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」 | 28 |
| ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニットー」 | 28 |
| ブルフェン錠100 100mg | 7 |
| ブルフェン錠200 200mg | 7 |
| ブルフェン顆粒20% | 7 |
| ブレディニン錠50 50mg | 95 |
| プロチゾラム錠0.25mg「サワイ」 | 4 |
| プロチゾラム錠0.25mg「テバ」 | 4 |
| プロチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 4 |
| プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 4 |
| プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」 | 4 |
| プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | 4 |
| プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 | 4 |
| プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」 | 4 |
| プロナック点眼液0.1% | 28 |
| ブロナンセリン錠2mg「サワイ」 | 17 |
| ブロナンセリン錠2mg「トーワ」 | 17 |
| ブロナンセリン錠2mg「DSPB」 | 17 |
| ブロナンセリン錠4mg「アメル」 | 17 |
| ブロナンセリン錠4mg「サワイ」 | 17 |

索引

| | |
|----------------------------|-----|
| ブロナンセリン錠 4mg 「トーワ」 | 17 |
| ブロナンセリン錠 4mg 「DSPB」 | 17 |
| ブロナンセリン錠 8mg 「サワイ」 | 17 |
| ブロナンセリン錠 8mg 「DSPB」 | 17 |
| ブロプレス錠 12 12mg | 40 |
| ブロプレス錠 2 2mg | 40 |
| ブロプレス錠 4 4mg | 40 |
| ブロプレス錠 8 8mg | 41 |
| ブロマゼパム錠 2mg 「サンド」 | 4 |
| ブロマゼパム錠 5mg 「サンド」 | 4 |
| ブロムフェナクNa点眼液 0.1% 「ニットー」 | 28 |
| ブロムフェナクNa点眼液 0.1% 「日新」 | 28 |
| ブロムヘキシン塩酸塩シロップ 0.08% 「トーワ」 | 58 |
| ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% 「タイヨー」 | 58 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg 「クニヒロ」 | 58 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」 | 58 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg 「トーワ」 | 58 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg 「日医工」 | 58 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg 錠 | 58 |
| ブロムペリドール錠 1mg 「アメル」 | 17 |
| ブロムペリドール錠 3mg 「アメル」 | 17 |
| ブロモクリプチン錠 2.5mg 「F」 | 9 |
| プソフェキ配合錠 「サワイ」 | 101 |
| プソフェキ配合錠 「SANIK」 | 101 |
| プラデスミン配合錠 | 68 |
| プラノプロフェン点眼液 0.1% 「わかもと」 | 28 |
| プラノプロフェン点眼液 0.1% 「ニットー」 | 28 |
| プラノプロフェン点眼液 0.1% 「参天」 | 28 |
| プラノプロフェン点眼液 0.1% 「日新」 | 28 |
| プラノプロフェン点眼液 0.1% 「日点」 | 28 |
| プラバスタチンNa塩錠 10mg 「タナベ」 | 53 |
| プラバスタチンNa錠 10mg 「サワイ」 | 53 |
| プラバスタチンNa錠 10mg 「トーワ」 | 53 |
| プラバスタチンNa錠 10mg 「NS」 | 53 |
| プラバスタチンNa錠 5mg 「サワイ」 | 53 |
| プラバスタチンNa錠 5mg 「テバ」 | 53 |
| プラバスタチンNa錠 5mg 「トーワ」 | 53 |
| プラバスタチンNa錠 5mg 「NIG」 | 53 |
| プラビックス錠 25mg | 85 |
| プラビックス錠 75mg | 85 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「サワイ」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「日医工」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「日新」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「JG」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「サワイ」 | 10 |

索引

| | |
|------------------------------|-----|
| プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日医工」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「FFP」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「アメル」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「サワイ」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「トーワ」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「サワイ」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「トーワ」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」 | 9 |
| プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 | 101 |
| プランルカストカプセル112.5mg「タイヨー」 | 101 |
| プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 | 101 |
| プランルカストカプセル112.5mg「科研」 | 101 |
| プランルカストカプセル225mg「日医工」 | 101 |
| プランルカストドライシロップ10%「タイヨー」 | 101 |
| プランルカスト錠112.5mg「日医工」 | 102 |
| プランルカスト錠112.5mg「AFP」 | 102 |
| プランルカスト錠112.5mg「CEO」 | 102 |
| プランルカスト錠112.5mg「NIG」 | 102 |
| プランルカスト錠112.5mg「TYK」 | 102 |
| プランルカスト錠225mg「AFP」 | 102 |
| プランルカスト錠225mg「CEO」 | 102 |
| プランルカストDS10%「タカタ」 | 101 |
| プランルカストDS10%「トーワ」 | 101 |
| プランルカストDS10%「EK」 | 101 |
| プリビーシー液0.02% | 73 |
| プリンペラン細粒2% | 67 |
| プリンペラン錠5.5mg | 67 |
| プルゼニド錠12mg | 65 |
| プレガバリンカプセル150mg「サワイ」 | 21 |
| プレガバリンカプセル25mg「サワイ」 | 21 |
| プレガバリンカプセル25mg「トーワ」 | 21 |
| プレガバリンカプセル25mg「日医工」 | 21 |
| プレガバリンカプセル75mg「サワイ」 | 21 |
| プレガバリンカプセル75mg「トーワ」 | 21 |
| プレガバリンカプセル75mg「日医工」 | 21 |
| プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」 | 22 |
| プレガバリンOD錠150mg「明治」 | 22 |
| プレガバリンOD錠150mg「杏林」 | 22 |
| プレガバリンOD錠150mg「武田テバ」 | 22 |
| プレガバリンOD錠25mg「アメル」 | 22 |
| プレガバリンOD錠25mg「サワイ」 | 22 |
| プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 22 |
| プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 | 22 |

索引

| | |
|--|----|
| プレガバリンOD錠50mg「YD」 | 22 |
| プレガバリンOD錠75mg「アメル」 | 22 |
| プレガバリンOD錠75mg「サワイ」 | 22 |
| プレガバリンOD錠75mg「トーワ」 | 22 |
| プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 | 22 |
| プレタールOD錠100mg | 86 |
| プレタールOD錠50mg | 86 |
| プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「YD」 | 77 |
| プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」 | 77 |
| プレミネント配合錠HD | 45 |
| プレミネント配合錠LD | 46 |
| プロカテロール塩酸塩シロップ5 μ g/mL 日医工 0.0005% | 59 |
| プロカテロール塩酸塩シロップ5 μ g/mL「日新」 0.0005% | 59 |
| プロクトセディル軟膏 | 69 |
| プログラフカプセル0.5mg | 94 |
| プログラフカプセル1mg | 95 |
| プロサイリン錠20 20 μ g | 87 |
| プロスター錠25 25mg | 68 |
| プロスターL錠50mg | 68 |
| プロテカジン錠10 10mg | 63 |
| プロテカジン錠5 5mg | 63 |
| プロトピック軟膏0.1% | 80 |
| プロノン錠100mg | 34 |
| プロノン錠150mg | 34 |
| プロパフェノン塩酸塩錠100mg「オーハラ」 | 34 |
| プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」 | 34 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 72 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「NIG」 | 72 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 | 72 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「あすか」 | 72 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 72 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 72 |
| プロブコール錠250mg「サワイ」 | 53 |
| プロブコール錠250mg「トーワ」 | 53 |
| プロプラノロール塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 | 34 |
| プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 34 |
| プロベラ錠2.5mg | 68 |
| プロマック顆粒15% | 63 |
| プロマックD錠75 75mg | 63 |
| プロレナール錠5 μ g | 87 |

| | |
|-----------------------|----|
| 【ハ】 | |
| ヘパアクト配合顆粒 4.5g | 83 |
| ヘパリン類似物質クリーム0.3%「アメル」 | 84 |
| ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 | 84 |

索引

| | |
|--|----|
| ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 | 84 |
| ヘパリン類似物質ゲル0.3%「アメル」 | 77 |
| ヘパリン類似物質ゲル0.3%「日医工」 | 77 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニッター」 | 84 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」 | 84 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「ラクール」 | 84 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | 84 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」 | 84 |
| ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | 84 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日医工」 | 84 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | 84 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | 84 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」 | 84 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「テイコク」 | 84 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニッター」 | 84 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 | 84 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | 84 |
| ヘモポリゾン軟膏 | 69 |
| ヘモレックス軟膏 | 69 |
| ヘルベッサ錠30 30mg | 48 |
| ヘルベッサRカプセル100mg | 48 |
| ベイスン錠0.2 0.2mg | 91 |
| ベイスン錠0.3 0.3mg | 91 |
| ベイスンOD錠0.2 0.2mg | 91 |
| ベイスンOD錠0.3 0.3mg | 91 |
| ベガモックス点眼液0.5% | 29 |
| ベクロメタゾンパウダー25 μ g トーク 1.50mg 0.9087g | 30 |
| ベクロメタゾンプロピオン酸エステル1.5mg 0.9087g 噴霧用 | 30 |
| ベクロメタゾン点鼻液50 μ g 「サワイ」 8.5mg 8.5g | 30 |
| ベクロメタゾン点鼻液50 μ g 「杏林」 8.5mg 8.5g | 30 |
| ベクロメタゾン点鼻液50 μ g 「CEO」 8.5mg 8.5g | 30 |
| ベクロメタゾン点鼻液50 μ g 「DSP」 8.5mg 8.5g | 30 |
| ベザトールSR錠100mg | 53 |
| ベザトールSR錠200mg | 53 |
| ベザフィブラート徐放錠100mg 「トーワ」 | 53 |
| ベザフィブラート徐放錠200mg 「トーワ」 | 53 |
| ベザフィブラート徐放錠200mg 「武田テバ」 | 53 |
| ベザフィブラート徐放錠200mg 「NIG」 | 53 |
| ベザフィブラート徐放錠200mg 「ZE」 | 53 |
| ベザフィブラートSR錠100mg 「サワイ」 | 53 |
| ベザフィブラートSR錠100mg 「日医工」 | 53 |
| ベザフィブラートSR錠200mg 「サワイ」 | 53 |
| ベシケア錠2.5mg | 70 |
| ベシケア錠5mg | 71 |
| ベシケアOD錠2.5mg | 70 |

索引

| | |
|----------------------------------|----|
| ベシケアOD錠5mg | 70 |
| ベタキソロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 44 |
| ベタキソロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 44 |
| ベタキソロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 44 |
| ベタキソロール塩酸塩錠5mg「テバ」 | 44 |
| ベタセレミン配合錠 | 68 |
| ベタニス錠25mg | 73 |
| ベタニス錠50mg | 73 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「トーワ」 | 31 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「CEO」 | 31 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「JD」 | 31 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「TCK」 | 31 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 | 31 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 | 31 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」 | 31 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TCK」 | 31 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%テイコク | 77 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイコク」 | 77 |
| ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」 | 28 |
| ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「YD」 | 77 |
| ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 | 77 |
| ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 | 77 |
| ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーワ」 | 77 |
| ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 68 |
| ベトネベートクリーム0.12% | 77 |
| ベトネベート軟膏0.12% | 77 |
| ベナゼプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 44 |
| ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 50 |
| ベニジピン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 50 |
| ベニジピン塩酸塩錠2mg「TCK」 | 50 |
| ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 | 50 |
| ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 50 |
| ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 50 |
| ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」 | 50 |
| ベニジピン塩酸塩錠4mg「NS」 | 50 |
| ベニジピン塩酸塩錠8mg「サワイ」 | 50 |
| ベニジピン塩酸塩錠8mg「テバ」 | 50 |
| ベニジピン塩酸塩錠8mg「トーワ」 | 50 |
| ベニジピン塩酸塩錠8mg「日医工」 | 50 |
| ベニジピン塩酸塩錠8mg「NIG」 | 50 |
| ベネット錠17.5mg | 96 |
| ベネット錠2.5mg | 96 |
| ベネット錠75mg | 96 |
| ベプリコール錠100mg | 34 |
| ベプリコール錠50mg | 34 |

索引

| | |
|------------------------------|-----|
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 102 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「タナベ」 | 102 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 102 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「日医工」 | 102 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「JG」 | 102 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg 「サワイ」 | 102 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg 「タナベ」 | 102 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg 「トーワ」 | 102 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg 「日医工」 | 102 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠 5mg 「タナベ」 | 102 |
| ベラチン錠 1mg | 58 |
| ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「タイヨー」 | 50 |
| ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「ツルハラ」 | 50 |
| ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「JG」 | 50 |
| ベラプロストNa錠 20μg 「サワイ」 | 87 |
| ベラプロストNa錠 20μg 「テバ」 | 87 |
| ベラプロストNa錠 20μg 「トーワ」 | 87 |
| ベラプロストNa錠 20μg 「YD」 | 87 |
| ベラプロストNa錠 40μg 「テバ」 | 87 |
| ベルソムラ錠 10mg | 24 |
| ベルソムラ錠 15mg | 24 |
| ベルソムラ錠 20mg | 24 |
| ベンザリン細粒 1% | 3 |
| ベンザリン錠 10 10mg | 3 |
| ベンザリン錠 5 5mg | 3 |
| ベンズブロマロン錠 25mg 「トーワ」 | 89 |
| ベンズブロマロン錠 25mg 「日医工」 | 89 |
| ベンズブロマロン錠 25mg 「杏林」 | 89 |
| ベンズブロマロン錠 25mg 「NM」 | 89 |
| ベンズブロマロン錠 50mg 「トーワ」 | 89 |
| ベンズブロマロン錠 50mg 「日医工」 | 89 |
| ベンズブロマロン錠 50mg 「杏林」 | 89 |
| ベンズブロマロン錠 50mg 「NM」 | 89 |
| ベンフォチアミン錠 25mg 「トーワ」 | 82 |
| ペオン錠 80 80mg | 7 |
| ペミラストーン点眼液 0.1% 5mg 5mL | 28 |
| ペミラストーン錠 10mg | 102 |
| ペミロラストK点眼液 0.1% 「杏林」 5mg 5mL | 28 |
| ペミロラストK点眼液 0.1% 「TS」 5mg 5mL | 28 |
| ペリアクチンシロップ 0.04% | 98 |
| ペリンドプリルエルブミン錠 2mg 「サワイ」 | 44 |
| ペリンドプリルエルブミン錠 4mg 「サワイ」 | 44 |
| ペリンドプリルエルブミン錠 4mg 「トーワ」 | 44 |
| ペリンドプリル錠 2mg 「日医工」 | 44 |
| ペリンドプリル錠 4mg 「日医工」 | 44 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| ペルサンチン錠 100mg | 48 |
| ペルサンチン錠 25mg | 48 |
| ペルジピン錠 20mg | 43 |
| ペルジピンLAカプセル 40mg | 43 |
| ペロスピロン塩酸塩錠 4mg 「アメル」 | 17 |
| ペロスピロン塩酸塩錠 8mg 「アメル」 | 17 |
| ペンタサ注腸 1g | 67 |
| ペンタサ錠 250mg | 67 |
| ペンタサ錠 500mg | 67 |

【ホ】

| | |
|------------------------|-----|
| ホクナリンテープ 0.5mg | 58 |
| ホクナリンテープ 1mg | 58 |
| ホクナリンテープ 2mg | 58 |
| ホクナリン錠 1mg | 58 |
| ホスレノール顆粒分包 250mg | 56 |
| ホスレノール顆粒分包 500mg | 56 |
| ホスレノールOD錠 250mg | 56 |
| ホスレノールOD錠 500mg | 56 |
| ホリゾン散 1% | 1 |
| ホリゾン錠 2mg | 2 |
| ホリゾン錠 5mg | 2 |
| ボグリボース錠 0.2mg 「サワイ」 | 91 |
| ボグリボース錠 0.2mg 「トーワ」 | 91 |
| ボグリボース錠 0.2mg 「武田テバ」 | 91 |
| ボグリボース錠 0.2mg 「VTRS」 | 91 |
| ボグリボース錠 0.3mg 「トーワ」 | 91 |
| ボグリボース錠 0.3mg 「武田テバ」 | 91 |
| ボグリボース錠 0.3mg 「VTRS」 | 91 |
| ボグリボース錠 0.3mg 「YD」 | 91 |
| ボグリボースOD錠 0.2mg 「サワイ」 | 91 |
| ボグリボースOD錠 0.2mg 「トーワ」 | 91 |
| ボグリボースOD錠 0.2mg 「日医工」 | 91 |
| ボグリボースOD錠 0.2mg 「武田テバ」 | 91 |
| ボグリボースOD錠 0.3mg 「サワイ」 | 91 |
| ボグリボースOD錠 0.3mg 「トーワ」 | 91 |
| ボグリボースOD錠 0.3mg 「日医工」 | 91 |
| ボグリボースOD錠 0.3mg 「武田テバ」 | 91 |
| ボチシート 20% | 78 |
| ボナロン経口ゼリー 35mg | 96 |
| ボナロン錠 35mg | 94 |
| ボナロン錠 5mg | 94 |
| ボノサップパック 400 | 106 |
| ボノサップパック 800 | 106 |
| ボノテオ錠 1mg | 95 |

索引

| | |
|--------------------------------|-----|
| ボノテオ錠50mg | 95 |
| ボノピオンパック | 106 |
| ボルタレンゲル1% | 75 |
| ボルタレンサポ12.5mg | 7 |
| ボルタレンサポ25mg | 7 |
| ボルタレンサポ50mg | 7 |
| ボルタレンテープ15mg 7cm×10cm | 75 |
| ボルタレンテープ30mg 10cm×14cm | 75 |
| ボルタレンローション1% | 75 |
| ボルタレン錠25mg | 8 |
| ボルタレンSRカプセル37.5mg | 7 |
| ボレークリーム1% | 79 |
| ボレー外用液1% | 79 |
| ボンアルファクリーム2μg/g 0.0002% | 80 |
| ボンアルファ軟膏2μg/g 0.0002% | 80 |
| ボンビバ錠100mg | 96 |
| ポトレンド配合錠 | 88 |
| ポビドンヨードゲル10%「イワキ」 | 73 |
| ポビドンヨードゲル10%「マイラン」 | 73 |
| ポビドンヨードゲル10%「明治」 | 73 |
| ポビドンヨードゲル10%「VTRS」 | 73 |
| ポビドンヨード外用液10%「明治」 | 73 |
| ポビドンヨード外用液10%「VTRS」 | 73 |
| ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」 | 73 |
| ポビドンヨード消毒用液10%「NP」 | 73 |
| ポピヨドンゲル10% | 73 |
| ポピヨドン液10% | 73 |
| ポラキス錠22mg | 70 |
| ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」 | 63 |
| ポラプレジックOD錠75mg「JG」 | 63 |
| ポララミンシロップ0.04% | 98 |
| ポララミン錠2mg | 98 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 55 |

【マ】

| | |
|-------------------------------|----|
| マイコスポールクリーム1% | 79 |
| マイコスポール外用液1% | 79 |
| マイザークリーム0.05% | 75 |
| マイザー軟膏0.05% | 75 |
| マイスリー錠10mg | 2 |
| マイスリー錠5mg | 2 |
| マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」0.0025% | 80 |
| マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」0.0025% | 80 |
| マキサカルシトール軟膏25μg/g「CH」0.0025% | 80 |
| マキサカルシトール軟膏25μg/g「PP」0.0025% | 80 |

索引

| | |
|---------------------|----|
| マクサルトRPD錠10mg | 47 |
| マグミット細粒83% | 65 |
| マグミット錠200mg | 65 |
| マグミット錠250mg | 65 |
| マグミット錠330mg | 65 |
| マグミット錠500mg | 65 |
| マックターゼ配合錠 | 64 |
| マックメット懸濁用配合DS | 65 |
| マナミンGA配合顆粒 | 60 |
| マニジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 45 |
| マニジピン塩酸塩錠10mg「タイヨー」 | 45 |
| マニジピン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 45 |
| マニジピン塩酸塩錠10mg「NIG」 | 45 |
| マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 45 |
| マニジピン塩酸塩錠20mg「タイヨー」 | 45 |
| マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」 | 45 |
| マニジピン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 45 |
| マニジピン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 45 |
| マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 | 17 |
| マリキナ配合顆粒 | 19 |
| マリゼブ錠12.5mg | 93 |
| マリゼブ錠25mg | 93 |
| マルファ懸濁用配合顆粒 | 65 |
| マーズレンS配合顆粒 | 60 |
| マーロックス懸濁用配合顆粒 | 65 |

【ミ】

| | |
|--------------------|----|
| ミオナール錠50mg | 25 |
| ミカトリオ配合錠 | 46 |
| ミカムロ配合錠AP | 42 |
| ミカムロ配合錠BP | 42 |
| ミカルデイス錠20mg | 41 |
| ミカルデイス錠40mg | 42 |
| ミカルデイス錠80mg | 42 |
| ミグリトール錠50mg「トーワ」 | 92 |
| ミグリトール錠50mg「JG」 | 92 |
| ミグリトール錠75mg「トーワ」 | 92 |
| ミグリトール錠75mg「JG」 | 92 |
| ミグリトールOD錠25mg「サワイ」 | 92 |
| ミグリトールOD錠25mg「トーワ」 | 92 |
| ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 | 92 |
| ミグリトールOD錠50mg「トーワ」 | 92 |
| ミグリトールOD錠75mg「サワイ」 | 92 |
| ミケラン点眼液2% | 25 |
| ミケラン錠5mg | 32 |

索引

| | |
|------------------------------------|-----|
| ミケランLA点眼液1% | 25 |
| ミケランLA点眼液2% | 25 |
| ミケルナ配合点眼液 | 29 |
| ミコンビ配合錠AP | 42 |
| ミコンビ配合錠BP | 42 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 | 92 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 | 92 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」 | 92 |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」 | 92 |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 | 92 |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」 | 92 |
| ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」 | 47 |
| ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 47 |
| ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 47 |
| ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」 | 47 |
| ミニプレス錠0.5mg | 46 |
| ミニプレス錠1mg | 46 |
| ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 | 106 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 106 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 106 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 106 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 106 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 106 |
| ミノドロン酸錠1mg「サワイ」 | 95 |
| ミノドロン酸錠1mg「YD」 | 95 |
| ミノドロン酸錠50mg「サワイ」 | 95 |
| ミノドロン酸錠50mg「トーワ」 | 95 |
| ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 | 95 |
| ミノドロン酸錠50mg「日医工」 | 95 |
| ミノマイシンカプセル100mg | 106 |
| ミノマイシン錠50mg | 106 |
| ミラペックスLA錠0.375mg | 9 |
| ミラペックスLA錠1.5mg | 10 |
| ミルタザピン錠15mg「サワイ」 | 17 |
| ミルタザピン錠15mg「トーワ」 | 17 |
| ミルタザピン錠15mg「共創未来」 | 17 |
| ミルタザピン錠15mg「明治」 | 17 |
| ミルタザピン錠30mg「トーワ」 | 18 |
| ミルタザピン錠30mg「日新」 | 18 |
| ミルタザピン錠30mg「明治」 | 18 |
| ミルタザピン錠30mg「EE」 | 18 |
| ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」 | 17 |
| ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」 | 17 |
| ミルタックスパップ30mg 10cm×14cm | 74 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「アメル」 | 18 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| ミルナシプラン塩酸塩錠 15mg 「トーワ」 | 18 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠 25mg 「アメル」 | 18 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠 25mg 「サワイ」 | 18 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠 50mg 「アメル」 | 18 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 18 |

【ム】

| | |
|-------------------|----|
| ムコサールドライシロップ 1.5% | 56 |
| ムコスタ錠 100mg | 64 |
| ムコスタ顆粒 20% | 64 |
| ムコソルバン内用液 0.75% | 57 |
| ムコソルバン錠 15mg | 57 |
| ムコダインシロップ 5% | 57 |
| ムコダイン錠 250mg | 57 |
| ムコダイン錠 500mg | 58 |
| ムコダインDS 50% | 57 |
| ムコブロチン配合シロップ | 56 |

【メ】

| | |
|---------------------------|----|
| メイラックス錠 1mg | 4 |
| メイラックス錠 2mg | 4 |
| メインテート錠 0.625mg | 33 |
| メインテート錠 2.5mg | 33 |
| メインテート錠 5mg | 33 |
| メキシチールカプセル 100mg | 34 |
| メキシチールカプセル 50mg | 34 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「サワイ」 | 34 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「トーワ」 | 34 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「日医工」 | 34 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「YD」 | 34 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg 「サワイ」 | 34 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」 | 34 |
| メキタジン錠 3mg 「サワイ」 | 98 |
| メキタジン錠 3mg 「タイヨー」 | 98 |
| メキタジン錠 3mg 「ツルハラ」 | 98 |
| メキタジン錠 3mg 「トーワ」 | 98 |
| メキタジン錠 3mg 「日医工」 | 98 |
| メコバラミン錠 250μg 「JG」 0.25mg | 82 |
| メコバラミン錠 500μg 「JG」 0.5mg | 82 |
| メコバラミン錠 500μg 「SW」 0.5mg | 82 |
| メコバラミン錠 500 「トーワ」 0.5mg | 82 |
| メサデルムクリーム 0.1% | 75 |
| メサデルムローション 0.1% | 76 |
| メサデルム軟膏 0.1% | 76 |
| メサラジン徐放錠 250mg 「トーワ」 | 67 |

索引

| | |
|---------------------------------|----|
| メサラジン徐放錠 250mg 「日医工P」 | 67 |
| メサラジン徐放錠 500mg 「日医工P」 | 67 |
| メサラジン注腸 1g 「ケンエー」 | 67 |
| メサラジン腸溶錠 400mg 「サワイ」 | 67 |
| メサラジン腸溶錠 400mg 「VTRS」 | 67 |
| メサラジン錠 250mg 「サワイ」 | 67 |
| メサラジン錠 500mg 「サワイ」 | 67 |
| メジコン散 10% | 56 |
| メジコン錠 15mg | 56 |
| メチコバル細粒 0.1% 500mg | 82 |
| メチコバル錠 250μg 0.25mg | 82 |
| メチコバル錠 500μg 0.5mg | 82 |
| メチルジゴキシン錠 0.1mg 「NIG」 | 31 |
| メトアナ配合錠 HD | 92 |
| メトアナ配合錠 LD | 92 |
| メトクロプラミド細粒 2% 「ツルハラ」 | 67 |
| メトクロプラミド錠 5mg 「タカタ」 | 67 |
| メトクロプラミド錠 5mg 「テバ」 | 67 |
| メトクロプラミド錠 5mg 「トーワ」 | 67 |
| メトクロプラミド錠 5mg 「NIG」 | 67 |
| メトグルコ錠 500mg | 92 |
| メトトレキサートカプセル 2mg 「サワイ」 | 95 |
| メトトレキサートカプセル 2mg 「トーワ」 | 95 |
| メトトレキサート錠 2mg 「あゆみ」 | 95 |
| メトトレキサート錠 2mg 「タナベ」 | 95 |
| メトトレキサート錠 2mg 「トーワ」 | 95 |
| メトトレキサート錠 2mg 「日本臓器」 | 95 |
| メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 45 |
| メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「テバ」 | 45 |
| メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 45 |
| メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「NIG」 | 45 |
| メトプロロール酒石酸塩錠 40mg 「サワイ」 | 45 |
| メトプロロール酒石酸塩錠 40mg 「トーワ」 | 45 |
| メトホルミン塩酸塩錠 250mg 「SN」 | 92 |
| メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「ニプロ」 | 92 |
| メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「DSEP」 | 92 |
| メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「DSPB」 | 92 |
| メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「TE」 | 92 |
| メトリジン錠 2mg | 47 |
| メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg 「トーワ」 | 68 |
| メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg 「F」 | 68 |
| メナテトレノンカプセル 15mg 「トーワ」 | 83 |
| メナテトレノンカプセル 15mg 「日医工」 | 83 |
| メナテトレノンカプセル 15mg 「科研」 | 83 |
| メナテトレノンカプセル 15mg 「YD」 | 83 |

索引

| | |
|------------------------------|----|
| メネシット配合錠100 | 10 |
| メネシット配合錠250 | 10 |
| メバロチン錠10 10mg | 53 |
| メバロチン錠5 5mg | 53 |
| メプチンシロップ5 μ g/mL 0.0005% | 59 |
| メペンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」 | 24 |
| メマリードライシロップ2% | 22 |
| メマリー錠10mg | 23 |
| メマリー錠20mg | 23 |
| メマリー錠5mg | 23 |
| メマリーOD錠10mg | 22 |
| メマリーOD錠20mg | 22 |
| メマリーOD錠5mg | 23 |
| メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSEP」 | 22 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「アメル」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「オーハラ」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「DSEP」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠20mg「明治」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠20mg「DSEP」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠5mg「アメル」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠5mg「オーハラ」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠5mg「DSEP」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩DS2%「サワイ」 | 22 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「アメル」 | 22 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 22 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 22 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「TCK」 | 22 |
| メマンチン塩酸塩OD錠15mg「クラシエ」 | 22 |
| メマンチン塩酸塩OD錠15mg「ケミファ」 | 22 |
| メマンチン塩酸塩OD錠15mg「サンド」 | 22 |
| メマンチン塩酸塩OD錠15mg「日新」 | 22 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「アメル」 | 22 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「トーワ」 | 22 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 | 22 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「TCK」 | 22 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「アメル」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「TCK」 | 23 |
| メリスロン錠12mg | 31 |
| メリスロン錠6mg | 31 |
| メロキシカム錠10mg「アメル」 | 8 |

索引

| | |
|--------------------|----|
| メロキシカム錠 10mg 「サワイ」 | 8 |
| メロキシカム錠 10mg 「トーワ」 | 8 |
| メロキシカム錠 10mg 「日医工」 | 8 |
| メロキシカム錠 5mg 「サワイ」 | 8 |
| メロキシカム錠 5mg 「トーワ」 | 8 |
| メロキシカム錠 5mg 「NP」 | 8 |
| メンタックスクリーム 1% | 79 |
| メンタックス外用液 1% | 79 |

【モ】

| | |
|------------------------------------|-----|
| モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「サンド」 | 29 |
| モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「ニットー」 | 29 |
| モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「日点」 | 29 |
| モサプリドクエン酸塩散 1% 「日医工」 | 67 |
| モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | 67 |
| モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「トーワ」 | 67 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「日医工」 | 67 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「日新」 | 67 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「明治」 | 67 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 67 |
| モニラック・シロップ 65% | 95 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム 0.1% 「イワキ」 | 77 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム 0.1% 「MYK」 | 77 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステルローション 0.1% 「イワキ」 | 77 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステルローション 0.1% 「MYK」 | 77 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏 0.1% 「イワキ」 | 77 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏 0.1% 「MYK」 | 77 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「トーワ」 112噴霧用 9mg 18g | 31 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「トーワ」 56噴霧用 5mg 10g | 31 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「ニットー」 56噴霧用 5mg 10g | 31 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「杏林」 112噴霧用 9mg 18g | 31 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「杏林」 56噴霧用 5mg 10g | 31 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「JG」 112噴霧用 9mg 18g | 31 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「JG」 56噴霧用 5mg 10g | 31 |
| モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 10mg 「フジモト」 | 110 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「ケミファ」 | 102 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「タカタ」 | 102 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「トーワ」 | 102 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「明治」 | 102 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「タカタ」 | 103 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「トーワ」 | 103 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「ニプロ」 | 103 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「日新」 | 103 |
| モンテルカスト錠 10mg 「トーワ」 | 103 |
| モンテルカスト錠 10mg 「ニプロ」 | 103 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| モンテルカスト錠10mg「日新」 | 103 |
| モンテルカスト錠10mg「KM」 | 103 |
| モンテルカスト錠5mg「トーワ」 | 103 |
| モンテルカスト錠5mg「KM」 | 103 |
| モンテルカストOD錠10mg「サワイ」 | 102 |
| モンテルカストOD錠10mg「タカタ」 | 102 |
| モンテルカストOD錠10mg「トーワ」 | 102 |
| モンテルカストOD錠10mg「明治」 | 102 |
| モンテルカストOD錠10mg「武田テバ」 | 102 |
| モンテルカストOD錠5mg「明治」 | 102 |
| モーバー錠100mg | 6 |
| モービック錠10mg | 8 |
| モービック錠5mg | 8 |
| モーラステープ20mg 7cm×10cm | 74 |
| モーラステープL40mg 10cm×14cm | 74 |
| モーラスパップ30mg 10cm×14cm | 74 |
| モーラスパップ60mg 20cm×14cm | 74 |
| モーラスパップXR120mg 10cm×14cm | 74 |

【ヤ】

| | |
|-----------------------|----|
| ヤクバンテープ20mg 7cm×10cm | 76 |
| ヤクバンテープ40mg 10cm×14cm | 76 |
| ヤーズ配合錠 | 68 |

【ユ】

| | |
|-------------------|----|
| ユニコン錠200 200mg | 59 |
| ユニコン錠400 400mg | 59 |
| ユニシア配合錠HD | 40 |
| ユニシア配合錠LD | 40 |
| ユニフィルLA錠200mg | 59 |
| ユニフィルLA錠400mg | 59 |
| ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 | 31 |
| ユビデカレノン錠10mg「トーワ」 | 31 |
| ユベラ錠50mg | 82 |
| ユベラNカプセル100mg | 55 |
| ユベラNソフトカプセル200mg | 55 |
| ユリノーム錠25mg | 89 |
| ユリノーム錠50mg | 89 |
| ユリーフ錠2mg | 70 |
| ユリーフ錠4mg | 70 |
| ユリーフOD錠2mg | 70 |
| ユリーフOD錠4mg | 70 |
| ユーパスタコーワ軟膏 | 80 |
| ユーロジン1mg錠 | 1 |
| ユーロジン2mg錠 | 1 |

索引

| | | |
|-----|--------------------------|-----|
| 【3】 | ヨーデルS糖衣錠-80 80mg | 65 |
| 【5】 | ライトゲン配合シロップ | 56 |
| | ラキソベロン内用液0.75% | 65 |
| | ラキソベロン錠2.5mg | 66 |
| | ラクツロースシロップ65%「タカタ」 | 95 |
| | ラクツロースシロップ65%「武田テバ」 | 95 |
| | ラクツロースシロップ65%「NIG」 | 95 |
| | ラグノスNF経口ゼリー分包12g 54.167% | 95 |
| | ラゲブリオカプセル200mg | 109 |
| | ラシックス錠10mg | 35 |
| | ラシックス錠20mg | 35 |
| | ラシックス錠40mg | 35 |
| | ラタチモ配合点眼液「センジュ」 | 29 |
| | ラタチモ配合点眼液「ニットー」 | 29 |
| | ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 | 29 |
| | ラタノプロスト点眼液0.005%「NP」 | 29 |
| | ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」 | 29 |
| | ラタノプロスト点眼液0.005%「TOA」 | 29 |
| | ラニラピッド錠0.1mg | 31 |
| | ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」 | 79 |
| | ラノコナゾール外用液1%「イワキ」 | 79 |
| | ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 | 79 |
| | ラフェンタテープ1.38mg | 110 |
| | ラフチジン錠10mg「サワイ」 | 63 |
| | ラフチジン錠10mg「トーフ」 | 63 |
| | ラフチジン錠10mg「TCK」 | 63 |
| | ラフチジン錠10mg「VTRS」 | 63 |
| | ラフチジン錠5mg「サワイ」 | 63 |
| | ラフチジン錠5mg「日医工」 | 63 |
| | ラフチジン錠5mg「VTRS」 | 63 |
| | ラベキュアパック400 | 106 |
| | ラベプラゾールナトリウム錠5mg「ケミファ」 | 64 |
| | ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | 63 |
| | ラベプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」 | 63 |
| | ラベプラゾールNa塩錠20mg「明治」 | 63 |
| | ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 63 |
| | ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」 | 63 |
| | ラベプラゾールNa錠10mg「YD」 | 63 |
| | ラベプラゾールNa錠20mg「トーフ」 | 63 |
| | ラベプラゾールNa錠20mg「NIG」 | 63 |
| | ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ」 | 64 |

索引

| | |
|------------------------|-----|
| ラベプラゾールNa錠5mg「トーワ」 | 64 |
| ラベプラゾールNa錠5mg「VTRS」 | 64 |
| ラマトロバン錠50mg「KO」 | 103 |
| ラマトロバン錠75mg「KO」 | 103 |
| ラミクター錠小児用2mg | 5 |
| ラミクター錠小児用5mg | 5 |
| ラミクター錠100mg | 5 |
| ラミクター錠25mg | 5 |
| ラミシールクリーム1% | 79 |
| ラミシール外用液1% | 79 |
| ラミシール錠125mg | 110 |
| ラメルテオン錠8mg「サワイ」 | 23 |
| ラメルテオン錠8mg「日新」 | 23 |
| ラメルテオン錠8mg「杏林」 | 23 |
| ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 | 23 |
| ラモトリギン錠100mg「アメル」 | 5 |
| ラモトリギン錠100mg「サワイ」 | 5 |
| ラモトリギン錠100mg「トーワ」 | 5 |
| ラモトリギン錠100mg「日医工」 | 5 |
| ラモトリギン錠25mg「アメル」 | 5 |
| ラモトリギン錠25mg「サワイ」 | 5 |
| ラモトリギン錠25mg「トーワ」 | 5 |
| ラモトリギン錠25mg「日医工」 | 5 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 96 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「テバ」 | 96 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 96 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」 | 96 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」 | 96 |
| ランソプラゾールカプセル15mg「サワイ」 | 64 |
| ランソプラゾールカプセル15mg「武田テバ」 | 64 |
| ランソプラゾールカプセル15mg「JG」 | 64 |
| ランソプラゾールカプセル15mg「NIG」 | 64 |
| ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 64 |
| ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 64 |
| ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 64 |
| ランソプラゾールOD錠15mg「NIG」 | 64 |
| ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 | 64 |
| ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 | 64 |
| ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 | 64 |
| ランソプラゾールOD錠30mg「JG」 | 64 |
| ランデル錠20 20mg | 46 |
| ランデル錠40 40mg | 46 |

【リ】

| | |
|-----------------|----|
| リウマトレックスカプセル2mg | 95 |
|-----------------|----|

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| リオベル配合錠HD | 92 |
| リオベル配合錠LD | 92 |
| リカルボン錠1mg | 95 |
| リカルボン錠50mg | 95 |
| リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」 | 47 |
| リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」 | 47 |
| リザベンカプセル100mg | 101 |
| リザベン点眼液0.5% 25mg 5mL | 27 |
| リシノプリル錠10mg「サワイ」 | 45 |
| リシノプリル錠10mg「トーワ」 | 45 |
| リシノプリル錠10mg「NIG」 | 45 |
| リシノプリル錠5mg「オーハラ」 | 45 |
| リシノプリル錠5mg「サワイ」 | 45 |
| リシノプリル錠5mg「トーワ」 | 45 |
| リスパダール内用液1mg/mL 0.1% | 18 |
| リスパダール細粒1% | 18 |
| リスパダール錠1mg | 19 |
| リスパダール錠2mg | 19 |
| リスパダール錠3mg | 19 |
| リスパダールOD錠1mg | 18 |
| リスパダールOD錠2mg | 18 |
| リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」 0.1% 0.5mL | 18 |
| リスペリドン内用液分包0.5mg「日医工」 0.1% 0.5mL | 18 |
| リスペリドン内用液分包1mg「アメル」 0.1% 1mL | 18 |
| リスペリドン内用液分包1mg「日医工」 0.1% 1mL | 18 |
| リスペリドン内用液分包2mg「アメル」 0.1% 2mL | 18 |
| リスペリドン内用液分包3mg「アメル」 0.1% 3mL | 18 |
| リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」 0.1% | 18 |
| リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」 0.1% | 18 |
| リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 0.1% | 18 |
| リスペリドン細粒1%「アメル」 | 18 |
| リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」 | 18 |
| リスペリドン細粒1%「日医工」 | 18 |
| リスペリドン錠1mg「アメル」 | 19 |
| リスペリドン錠1mg「クニヒロ」 | 19 |
| リスペリドン錠1mg「トーワ」 | 19 |
| リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」 | 19 |
| リスペリドン錠1mg「日医工」 | 19 |
| リスペリドン錠2mg「アメル」 | 19 |
| リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」 | 19 |
| リスペリドン錠3mg「アメル」 | 19 |
| リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」 | 19 |
| リスペリドンOD錠1mg「アメル」 | 18 |
| リスペリドンOD錠1mg「サワイ」 | 18 |
| リスペリドンOD錠1mg「トーワ」 | 18 |

索引

| | |
|-----------------------|-----|
| リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」 | 18 |
| リスペリドンOD錠2mg「トーワ」 | 18 |
| リスペリドンOD錠3mg「アメル」 | 18 |
| リスモダンカプセル100mg | 32 |
| リスモダンカプセル50mg | 32 |
| リスモダンR錠150mg | 33 |
| リズミック錠10mg | 55 |
| リズモンTG点眼液0.5% | 26 |
| リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 | 96 |
| リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」 | 96 |
| リセドロン酸Na錠17.5mg「FFP」 | 96 |
| リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」 | 96 |
| リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」 | 96 |
| リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」 | 96 |
| リセドロン酸Na錠75mg「日医工」 | 96 |
| リックル配合顆粒4.74g | 83 |
| リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」 | 72 |
| リトドリン塩酸塩錠5mg「F」 | 72 |
| リドメックスコーワクリーム0.3% | 77 |
| リドメックスコーワローション0.3% | 77 |
| リドメックスコーワ軟膏0.3% | 77 |
| リネゾリド錠600mg「サワイ」 | 107 |
| リノロサル眼科耳鼻科用液0.1% | 28 |
| リバスタッチパッチ13.5mg | 23 |
| リバスタッチパッチ18mg | 23 |
| リバスタッチパッチ4.5mg | 24 |
| リバスタッチパッチ9mg | 24 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「アメル」 | 23 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「サワイ」 | 23 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「久光」 | 23 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「KMP」 | 23 |
| リバスチグミンテープ18mg「アメル」 | 23 |
| リバスチグミンテープ18mg「サワイ」 | 23 |
| リバスチグミンテープ18mg「久光」 | 23 |
| リバスチグミンテープ18mg「DSEP」 | 23 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「サワイ」 | 24 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「トーワ」 | 24 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「久光」 | 24 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「KMP」 | 24 |
| リバスチグミンテープ9mg「サワイ」 | 24 |
| リバスチグミンテープ9mg「トーワ」 | 24 |
| リバスチグミンテープ9mg「久光」 | 24 |
| リバスチグミンテープ9mg「KMP」 | 24 |
| リバゼブ配合錠HD | 54 |
| リバゼブ配合錠LD | 54 |

索引

| | |
|--------------------------------|-----|
| リバロ錠 1mg | 52 |
| リバロ錠 2mg | 52 |
| リバロ錠 4mg | 52 |
| リバロOD錠 1mg | 52 |
| リバロOD錠 2mg | 52 |
| リバロOD錠 4mg | 52 |
| リピディル錠 53.3mg | 52 |
| リピディル錠 80mg | 52 |
| リピトール錠 10mg | 51 |
| リピトール錠 5mg | 51 |
| リファジンカプセル 150mg | 106 |
| リファンピシカプセル 150mg 「サンド」 | 106 |
| リフレックス錠 15mg | 17 |
| リフレックス錠 30mg | 18 |
| リボスチン点眼液 0.025% | 29 |
| リボフラビン酪酸エステル錠 20mg 「イセイ」 | 82 |
| リボフラビン酪酸エステル錠 20mg 「ツルハラ」 | 82 |
| リボフラビン酪酸エステル錠 20mg 「杏林」 | 82 |
| リポバス錠 10 10mg | 51 |
| リポバス錠 5 5mg | 52 |
| リマチル錠 100mg | 98 |
| リマチル錠 50mg | 98 |
| リマプロスタアルファデクス錠 5 μ g 「サワイ」 | 87 |
| リマプロスタアルファデクス錠 5 μ g 「日医工」 | 87 |
| リマプロスタアルファデクス錠 5 μ g 「F」 | 87 |
| リリカカプセル 150mg | 21 |
| リリカカプセル 25mg | 21 |
| リリカカプセル 75mg | 21 |
| リリカOD錠 150mg | 22 |
| リリカOD錠 25mg | 22 |
| リリカOD錠 75mg | 22 |
| リルゾール錠 50mg 「タナベ」 | 24 |
| リルテック錠 50 50mg | 24 |
| リレンザ 5mg | 109 |
| リンゼス錠 0.25mg | 67 |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% | 28 |
| リンデロン錠 0.5mg | 68 |
| リンデロン-DPクリーム 0.064% | 77 |
| リンデロン-DP軟膏 0.064% | 77 |
| リンデロン-Vクリーム 0.12% | 77 |
| リンデロン-Vローション 0.12% | 77 |
| リンデロン-V軟膏 0.12% | 77 |
| リンラキサ錠 125mg | 24 |
| リンラキサ錠 250mg | 24 |
| リーゼ錠 10mg | 14 |

索引

| | |
|-----------------|----|
| リーゼ錠 5mg | 14 |
| リーダイ配合錠 | 60 |
| リーマス錠 100 100mg | 19 |
| リーマス錠 200 200mg | 19 |

【ル】

| | |
|---------------------|-----|
| ルジオミール錠 10mg | 17 |
| ルジオミール錠 25mg | 17 |
| ルセフィ錠 2.5mg | 93 |
| ルセフィ錠 5mg | 93 |
| ルナベル配合錠 LD | 68 |
| ルナベル配合錠ULD | 68 |
| ルネスタ錠 1mg | 1 |
| ルネスタ錠 2mg | 1 |
| ルネスタ錠 3mg | 1 |
| ルパフィン錠 10mg | 104 |
| ルブラック錠 4mg | 34 |
| ルブラック錠 8mg | 34 |
| ルボックス錠 25 25mg | 16 |
| ルボックス錠 50 50mg | 17 |
| ルボックス錠 75 75mg | 17 |
| ルミガン点眼液 0.03% | 27 |
| ルリコナゾールクリーム 1%「イワキ」 | 79 |
| ルリコナゾール軟膏 1%「イワキ」 | 79 |
| ルリコンクリーム 1% | 79 |
| ルリコン軟膏 1% | 79 |
| ルリッド錠 150 150mg | 106 |
| ルーラン錠 4mg | 17 |
| ルーラン錠 8mg | 17 |

【レ】

| | |
|----------------|----|
| レキソタン錠 2 2mg | 4 |
| レキソタン錠 5 5mg | 4 |
| レキップ錠 0.25mg | 10 |
| レキップ錠 2mg | 10 |
| レキップCR錠 2mg | 10 |
| レキップCR錠 8mg | 10 |
| レクサプロ錠 10mg | 12 |
| レクサプロ錠 20mg | 12 |
| レザルタス配合錠HD | 46 |
| レザルタス配合錠LD | 46 |
| レスキュラ点眼液 0.12% | 25 |
| レスポリックス配合顆粒 | 61 |
| レスリン錠 25 25mg | 15 |
| レスリン錠 50 50mg | 15 |

索引

| | |
|-----------------------------|-----|
| レダコートクリーム0.1% | 76 |
| レダコート軟膏0.1% | 76 |
| レトロゾール錠2.5mg「サワイ」 | 97 |
| レトロゾール錠2.5mg「サンド」 | 97 |
| レトロゾール錠2.5mg「明治」 | 97 |
| レトロゾール錠2.5mg「F」 | 97 |
| レナルチン腸溶錠100mg | 87 |
| レニベース錠10 10mg | 38 |
| レニベース錠2.5 2.5mg | 38 |
| レニベース錠5 5mg | 38 |
| レバチオ錠20mg | 55 |
| レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」 5mL | 29 |
| レバミピド顆粒20%「タカタ」 | 64 |
| レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 | 92 |
| レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 | 92 |
| レベチラセタムドライシロップ50%「日医工」 | 5 |
| レベチラセタム錠250mg「サワイ」 | 5 |
| レベチラセタム錠250mg「トーワ」 | 5 |
| レベチラセタム錠250mg「日医工」 | 5 |
| レベチラセタム錠250mg「JG」 | 5 |
| レベチラセタム錠500mg「サワイ」 | 6 |
| レベチラセタム錠500mg「トーワ」 | 6 |
| レベチラセタム錠500mg「明治」 | 6 |
| レベチラセタム錠500mg「JG」 | 6 |
| レベチラセタムDS50%「サワイ」 | 5 |
| レベチラセタムDS50%「トーワ」 | 5 |
| レベニン散 | 60 |
| レベニン錠 | 60 |
| レベニンS配合錠 | 60 |
| レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「わかもと」 | 29 |
| レボカバステチン点眼液0.025%「ニットー」 | 29 |
| レボカバステチン点眼液0.025%「FFP」 | 29 |
| レボカバステチン点眼液0.025%「TS」 | 29 |
| レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」 | 96 |
| レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」 | 96 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「アメル」 | 103 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「サワイ」 | 103 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」 | 103 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」 | 103 |
| レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「日本臓器」 | 103 |
| レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「YD」 | 103 |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「ニプロ」 | 103 |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」 | 103 |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「YD」 | 103 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「杏林」 | 104 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 | 104 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「KMP」 | 104 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「TCK」 | 104 |
| レボセチリジン塩酸塩DSO.5%「タカタ」 | 103 |
| レボセチリジン塩酸塩DSO.5%「杏林」 | 103 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「タカタ」 | 103 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「日新」 | 103 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「YD」 | 103 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 103 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「YD」 | 103 |
| レボトミン錠25mg | 19 |
| レボフロキサシン内用液250mgトーフ10mLレボフロキサシン | 107 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「わかもと」 | 29 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」 | 29 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「日新」 | 29 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」 | 29 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」 | 29 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」 | 29 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」 | 29 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」 | 29 |
| レボフロキサシン粒状錠500mgモチダ(レボフロキサシンとして) | 107 |
| レボフロキサシン細粒10%DSEP100mg(レボフロキサシン) | 107 |
| レボフロキサシン錠250mg「サワイ」レボフロキサシンとして | 108 |
| レボフロキサシン錠250mg「トーフ」レボフロキサシンとして | 108 |
| レボフロキサシン錠250mg「杏林」(レボフロキサシンとして) | 108 |
| レボフロキサシン錠250mg「DSEP」レボフロキサシンとして | 108 |
| レボフロキサシン錠500mg「サワイ」レボフロキサシンとして | 108 |
| レボフロキサシン錠500mg「トーフ」レボフロキサシンとして | 108 |
| レボフロキサシン錠500mg「DSEP」レボフロキサシンとして | 108 |
| レボフロキサシン錠500mg「TCK」レボフロキサシンとして | 108 |
| レボフロキサシンOD錠250mgトーフ(レボフロキサシンとして) | 107 |
| レボフロキサシンOD錠500mgトーフ(レボフロキサシンとして) | 107 |
| レボメプロマジン錠25mg「ツルハラ」 | 19 |
| レミカットカプセル1mg | 99 |
| レミカットカプセル2mg | 99 |
| レミッチカプセル2.5μg | 21 |
| レミッチOD錠2.5μg | 21 |
| レミニールOD錠12mg | 19 |
| レミニールOD錠4mg | 19 |
| レミニールOD錠8mg | 20 |
| レメロン錠15mg | 17 |
| レメロン錠30mg | 18 |
| レルパックス錠20mg | 46 |
| レンドルミン錠0.25mg | 4 |
| レンドルミンD錠0.25mg | 4 |

索引

【ロ】

| | |
|---|-----|
| ロカルトロールカプセル0.25 0.25 μ g | 81 |
| ロカルトロールカプセル0.5 0.5 μ g | 81 |
| ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル37.5mg「サワイ」 | 64 |
| ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「サワイ」 | 64 |
| ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」 | 106 |
| ロキシスロマイシン錠150mg「トーワ」 | 106 |
| ロキソニンゲル1% | 77 |
| ロキソニンテープ100mg 10cm \times 14cm | 78 |
| ロキソニンテープ50mg 7cm \times 10cm | 78 |
| ロキソニンパップ100mg 10cm \times 14cm | 78 |
| ロキソニン細粒10% | 8 |
| ロキソニン錠60mg | 9 |
| ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」 10 \times 14 | 78 |
| ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」 7 \times 10 | 78 |
| ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」 10 \times 14 | 78 |
| ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医工」 0.6% | 9 |
| ロキソプロフェンナトリウム細粒10%「日医工」 | 8 |
| ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 | 9 |
| ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | 9 |
| ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 | 77 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「三友」 10cm \times 14cm | 77 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」 10cm \times 14cm | 78 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」 10cm \times 14cm | 78 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 10cm \times 14cm | 78 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mgタイホウ 10cm \times 14cm | 77 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 7cm \times 10cm | 78 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「三笠」 7cm \times 10cm | 78 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「久光」 7cm \times 10cm | 78 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 7cm \times 10cm | 78 |
| ロキソプロフェンNaパップ100mg「トーワ」 10 \times 14cm | 78 |
| ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 10cm \times 14cm | 78 |
| ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」 10cm \times 14cm | 78 |
| ロキソプロフェンNaパップ200mg「三笠」 20cm \times 14cm | 78 |
| ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「TCK」 | 77 |
| ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「YD」 | 77 |
| ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 | 8 |
| ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」 | 8 |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 | 9 |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 | 9 |
| ロケルマ懸濁用散分包10g | 56 |
| ロケルマ懸濁用散分包5g | 56 |
| ロコルナール錠100mg | 49 |
| ロコルナール錠50mg | 49 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| ロサルタンカリウム錠100mg「アメル」 | 46 |
| ロサルタンカリウム錠100mg「テバ」 | 46 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」 | 46 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「NP」 | 46 |
| ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」 | 46 |
| ロサルタンK錠100mg「DSEP」 | 46 |
| ロサルタンK錠25mg「トーワ」 | 46 |
| ロサルタンK錠25mg「日新」 | 46 |
| ロサルタンK錠50mg「トーワ」 | 46 |
| ロサルタンK錠50mg「日新」 | 46 |
| ロサルタンK錠50mg「VTRS」 | 46 |
| ロサルヒド配合錠HD「サワイ」 | 45 |
| ロサルヒド配合錠HD「トーワ」 | 45 |
| ロサルヒド配合錠HD「日新」 | 45 |
| ロサルヒド配合錠HD「NPI」 | 45 |
| ロサルヒド配合錠LD「サワイ」 | 46 |
| ロサルヒド配合錠LD「トーワ」 | 46 |
| ロサルヒド配合錠LD「日新」 | 46 |
| ロサルヒド配合錠LD「NPI」 | 46 |
| ロスバスタチン錠10mg「トーワ」 | 54 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」 | 54 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「共創未来」 | 54 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 54 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「EE」 | 54 |
| ロスバスタチン錠5mg「サワイ」 | 54 |
| ロスバスタチン錠5mg「杏林」 | 54 |
| ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 54 |
| ロスバスタチン錠5mg「YD」 | 54 |
| ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」 | 53 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」 | 54 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」 | 54 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」 | 54 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 54 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」 | 54 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 54 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「共創未来」 | 54 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 | 54 |
| ロスーゼット配合錠HD | 54 |
| ロスーゼット配合錠LD | 54 |
| ロゼレム錠8mg | 23 |
| ロトリガ粒状カプセル2g | 51 |
| ロドピン細粒10% | 15 |
| ロドピン錠25mg | 15 |
| ロドピン錠50mg | 15 |
| ロナセン錠2mg | 17 |

索引

| | |
|-----------------------|-----|
| ロナセン錠4mg | 17 |
| ロナセン錠8mg | 17 |
| ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 | 10 |
| ロピニロール徐放錠2mg「共創未来」 | 10 |
| ロピニロール徐放錠8mg「サワイ」 | 10 |
| ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」 | 10 |
| ロピニロール徐放錠8mg「共創未来」 | 10 |
| ロピニロール錠2mg「JG」 | 10 |
| ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」 | 10 |
| ロピニロールOD錠1mg「アメル」 | 10 |
| ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 | 4 |
| ロフラゼプ酸エチル錠1mg「トーワ」 | 4 |
| ロフラゼプ酸エチル錠1mg「日医工」 | 4 |
| ロフラゼプ酸エチル錠1mg「SN」 | 4 |
| ロフラゼプ酸エチル錠2mg「サワイ」 | 4 |
| ロフラゼプ酸エチル錠2mg「SN」 | 4 |
| ロプレソール錠20mg | 45 |
| ロプレソール錠40mg | 45 |
| ロペミンカプセル1mg | 60 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 | 60 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 | 60 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」 | 60 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」 | 60 |
| ロペラミド錠1mg「EMEC」 | 60 |
| ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 4 |
| ロラゼパム錠1mg「サワイ」 | 4 |
| ロラタジン錠10mg「ケミファ」 | 104 |
| ロラタジン錠10mg「サワイ」 | 104 |
| ロラタジン錠10mg「FFP」 | 104 |
| ロラタジン錠10mg「VTRS」 | 104 |
| ロラタジンDS1%「サワイ」 | 104 |
| ロラタジンOD錠10mg「サワイ」 | 104 |
| ロラタジンOD錠10mg「トーワ」 | 104 |
| ロラタジンOD錠10mg「NP」 | 104 |
| ロラタジンOD錠10mg「VTRS」 | 104 |
| ロルカム錠4mg | 9 |
| ロルノキシカム錠4mg「KO」 | 9 |
| ロレアス配合錠「杏林」 | 85 |
| ロレアス配合錠「SANIK」 | 85 |
| ロレルコ錠250mg | 53 |
| ロングス錠10mg | 45 |
| ロングス錠5mg | 45 |
| ローコール錠10mg | 53 |
| ローコール錠20mg | 53 |
| ローコール錠30mg | 53 |

索引

【ワ】

| | |
|------------------------------|-----|
| ワイドシリン細粒10% 100mg | 104 |
| ワイドシリン細粒20% 200mg | 104 |
| ワイパックス錠0.5 0.5mg | 4 |
| ワイパックス錠1.0 1mg | 4 |
| ワソラン錠40mg | 50 |
| ワンアルファ錠0.25 μ g | 81 |
| ワンアルファ錠0.5 μ g | 81 |
| ワンアルファ錠1.0 μ g 1 μ g | 81 |
| ワンデュロパッチ0.84mg | 110 |
| ワンデュロパッチ1.7mg | 110 |
| ワンデュロパッチ3.4mg | 111 |
| ワンデュロパッチ5mg | 111 |