

地域別ジェネリック医薬品等使用実績リスト

【圏域：西部基本保健医療圏（大阪市）】

令和3年1月～令和3年12月 調剤分

※無断使用・無断転載はご遠慮ください。

※この使用実績リストは、国民健康保険および後期高齢者医療の府内の調剤レセプトを対象として、集計しています。

※圏域における集計は、調剤レセプトの薬局コードから地域を限定し、集計しています。

※令和3年1月～令和3年12月調剤分のレセプトから集計しています。

※後発医薬品が存在しない医薬品は集計から除いています。

※このリストは、①表紙 ②目次 ③医薬品実績リスト ④索引があります。

※②目次は、薬効分類ごとにわかれており、薬効分類コードと薬効分類名を記載しています。③地域別使用実績リストには、薬効分類名の記載がありませんが、各医薬品の薬効分類コードでご確認ください。

※薬効分類の中で一般名の五十音順で掲載しています。

※後発医薬品は数量が多いものから順に最大5件まで掲載し、6つ以上の場合、5つ目以降の医薬品を「その他」で集約し、単価は「その他」として集約した医薬品の中で一番高い単価記載しています。

※薬価は、リスト作成時点の価格を記載しています。

※④索引には、先発医薬品名及び後発医薬品名を記載しています。一般名処方標準的な記載はありません。

※その他で集約した後発医薬品については、索引には記載していません。

※本リストは、特定の後発医薬品を推奨するものではありません。後発医薬品の採用をご検討いただく際の参考資料としてご利用ください。



目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品

| | |
|-----------------|----|
| 112 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | 1 |
| 113 抗てんかん剤 | 5 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 7 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 10 |
| 117 精神神経用剤 | 12 |
| 118 総合感冒剤 | 23 |
| 119 その他の中枢神経系用薬 | 23 |
| 121 局所麻酔剤 | 28 |
| 122 骨格筋弛緩剤 | 28 |
| 123 自律神経剤 | 29 |
| 124 鎮けい剤 | 29 |
| 131 眼科用剤 | 29 |
| 132 耳鼻科用剤 | 34 |
| 133 鎮暈剤 | 36 |

2 個々の器官系用医薬品

| | |
|----------------------------|----|
| 211 強心剤 | 36 |
| 212 不整脈用剤 | 37 |
| 213 利尿剤 | 39 |
| 214 血圧降下剤 | 41 |
| 216 血管収縮剤 | 54 |
| 217 血管拡張剤 | 55 |
| 218 高脂血症用剤 | 59 |
| 219 その他の循環器官用薬 | 63 |
| 222 鎮咳剤 | 65 |
| 223 去たん剤 | 65 |
| 224 鎮咳去たん剤 | 67 |
| 225 気管支拡張剤 | 67 |
| 226 含嗽剤 | 69 |
| 229 その他の呼吸器官用薬 | 69 |
| 231 止しゃ剤, 整腸剤 | 70 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 71 |
| 233 健胃消化剤 | 76 |
| 234 制酸剤 | 76 |
| 235 下剤, 浣腸剤 | 77 |
| 236 利胆剤 | 78 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 78 |
| 241 脳下垂体ホルモン剤 | 80 |
| 245 副腎ホルモン剤 | 81 |
| 247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | 81 |
| 248 混合ホルモン剤 | 81 |
| 249 その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | 82 |
| 252 生殖器官用剤 (性病予防剤を含む。) | 82 |
| 255 痔疾用剤 | 82 |
| 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | 83 |

目次

| | | |
|----------------------|------------------------------------|-----|
| 261 | 外皮用殺菌消毒剤 | 87 |
| 263 | 化膿性疾患用剤 | 87 |
| 264 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 87 |
| 265 | 寄生性皮膚疾患用剤 | 95 |
| 266 | 皮ふ軟化剤 (腐しよく剤を含む。) | 96 |
| 267 | 毛髪用剤 (発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤) | 96 |
| 269 | その他の外皮用薬 | 96 |
| 290 | その他の個々の器官系用医薬品 | 97 |
| 3 代謝性医薬品 | | |
| 311 | ビタミンA及びD剤 | 97 |
| 312 | ビタミンB 1剤 | 98 |
| 313 | ビタミンB剤 (ビタミンB 1剤を除く。) | 98 |
| 315 | ビタミンE剤 | 99 |
| 316 | ビタミンK剤 | 100 |
| 317 | 混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く。) | 100 |
| 321 | カルシウム剤 | 100 |
| 322 | 無機質製剤 | 100 |
| 325 | たん白アミノ酸製剤 | 100 |
| 332 | 止血剤 | 100 |
| 333 | 血液凝固阻止剤 | 101 |
| 339 | その他の血液・体液用薬 | 102 |
| 391 | 肝臓疾患用剤 | 104 |
| 392 | 解毒剤 | 104 |
| 394 | 痛風治療剤 | 105 |
| 396 | 糖尿病用剤 | 106 |
| 399 | 他に分類されない代謝性医薬品 | 110 |
| 4 組織細胞機能用医薬品 | | |
| 421 | アルキル化剤 | 114 |
| 422 | 代謝拮抗剤 | 114 |
| 429 | その他の腫瘍用薬 | 114 |
| 441 | 抗ヒスタミン剤 | 115 |
| 442 | 刺激療法剤 | 116 |
| 449 | その他のアレルギー用薬 | 116 |
| 6 病原生物に対する医薬品 | | |
| 611 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの | 123 |
| 613 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | 123 |
| 614 | 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの | 124 |
| 615 | 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの | 125 |
| 616 | 主として抗酸菌に作用するもの | 126 |
| 617 | 主としてカビに作用するもの | 126 |
| 619 | その他の抗生物質製剤 (複合抗生物質製剤を含む。) | 126 |
| 621 | サルファ剤 | 126 |
| 624 | 合成抗菌剤 | 126 |

目 次

| | | |
|-----|----------------------|-----|
| 625 | 抗ウイルス剤 | 127 |
| 629 | その他の化学療法剤 | 129 |
| 7 | 治療を主目的としない医薬品 | |
| 719 | その他の調剤用薬 | 129 |
| 8 | 麻薬 | |
| 811 | あへんアルカロイド系麻薬 | 129 |
| 821 | 合成麻薬 | 130 |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|------|--------------------|----------------|------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 1 | 先発 | ソラナックス0.4mg錠 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アルプラゾラム錠0.4mg | 7.00 | 291,240 | 38.4% | 1124023F1037 | 112 |
| | | コンスタン0.4mg錠 | 武田薬品 | | 7.00 | 94,141 | 12.4% | 1124023F1029 | |
| | 後発 | アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.70 | 167,977 | 22.2% | 1124023F1010 | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 127,267 | 16.8% | 1124023F1010 | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 77,469 | 10.2% | 1124023F1010 | |
| 2 | 先発 | ソラナックス0.8mg錠 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アルプラゾラム錠0.8mg | 11.80 | 3,968 | 39.3% | 1124023F2033 | 112 |
| | | コンスタン0.8mg錠 | 武田薬品 | | 11.40 | 1,110 | 11.0% | 1124023F2025 | |
| | 後発 | アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 3,639 | 36.1% | 1124023F2017 | |
| | | アルプラゾラム錠0.8mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,371 | 13.6% | 1124023F2017 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 3 | 先発 | ルネスタ錠1mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠1mg | 45.60 | 155,982 | 75.5% | 1129010F1028 | 112 |
| | | エスゾピクロン錠1mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 17.00 | 10,638 | 5.1% | 1129010F1036 | |
| | 後発 | エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.00 | 10,366 | 5.0% | 1129010F1117 | |
| | | エスゾピクロン錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.00 | 7,285 | 3.5% | 1129010F1125 | |
| | | エスゾピクロン錠1mg「YD」 | 陽進堂 | | 17.00 | 6,944 | 3.4% | 1129010F1079 | |
| | | その他 | | | ~17.00 | 15,428 | 7.5% | | |
| 4 | 先発 | ルネスタ錠2mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠2mg | 72.50 | 133,943 | 76.1% | 1129010F2024 | 112 |
| | | エスゾピクロン錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.00 | 11,086 | 6.3% | 1129010F2113 | |
| | 後発 | エスゾピクロン錠2mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 27.00 | 8,775 | 5.0% | 1129010F2032 | |
| | | エスゾピクロン錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 27.00 | 6,035 | 3.4% | 1129010F2121 | |
| | | エスゾピクロン錠2mg「YD」 | 陽進堂 | | 27.00 | 5,444 | 3.1% | 1129010F2075 | |
| | | その他 | | | ~27.00 | 10,790 | 6.1% | | |
| 5 | 先発 | ルネスタ錠3mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠3mg | 91.20 | 34,478 | 69.3% | 1129010F3020 | 112 |
| | | エスゾピクロン錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 35.40 | 4,438 | 8.9% | 1129010F3110 | |
| | 後発 | エスゾピクロン錠3mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 35.40 | 3,015 | 6.1% | 1129010F3039 | |
| | | エスゾピクロン錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 35.40 | 2,006 | 4.0% | 1129010F3128 | |
| | | エスゾピクロン錠3mg「YD」 | 陽進堂 | | 35.40 | 1,783 | 3.6% | 1129010F3071 | |
| | | その他 | | | ~35.40 | 4,022 | 8.1% | | |
| 6 | 先発 | ユーロジン1mg錠 | 武田薬品 | 【般】エスタゾラム錠1mg | 7.30 | 16,372 | 48.6% | 1124001F1022 | 112 |
| | 後発 | エスタゾラム錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 17,281 | 51.4% | 1124001F1014 | |
| 7 | 先発 | ユーロジン2mg錠 | 武田薬品 | 【般】エスタゾラム錠2mg | 11.70 | 49,996 | 56.3% | 1124001F2029 | 112 |
| | 後発 | エスタゾラム錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 9.10 | 38,756 | 43.7% | 1124001F2010 | |
| 8 | 先発 | ドラール錠15.15mg | 久光製薬 | 【般】クアゼパム錠15mg | 73.40 | 7,441 | 38.1% | 1124030F1029 | 112 |
| | | クアゼパム錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.30 | 4,066 | 20.8% | 1124030F1010 | |
| | 後発 | クアゼパム錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 38.20 | 3,496 | 17.9% | 1124030F1061 | |
| | | クアゼパム錠15mg「アメル」 | 共和薬工 | | 29.30 | 2,752 | 14.1% | 1124030F1010 | |
| | | クアゼパム錠15mg「YD」 | 陽進堂 | | 29.30 | 1,146 | 5.9% | 1124030F1010 | |
| | | クアゼパム錠15mg「MNP」 | 日新(山形) | | 38.20 | 628 | 3.2% | 1124030F1037 | |
| 9 | 先発 | ドラール錠20.20mg | 久光製薬 | 【般】クアゼパム錠20mg | 86.20 | 2,510 | 52.8% | 1124030F2025 | 112 |
| | | クアゼパム錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 36.30 | 1,295 | 27.2% | 1124030F2017 | |
| | 後発 | クアゼパム錠20mg「MNP」 | 日新(山形) | | 45.30 | 728 | 15.3% | 1124030F2033 | |
| | | クアゼパム錠20mg「アメル」 | 共和薬工 | | 36.30 | 221 | 4.6% | 1124030F2017 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|------|--------------------------|------------|------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 10 | 先発 | 2mgセルシン錠 | 武田薬品 | 【般】ジアゼパム錠2mg | 6.00 | 125,651 | 46.9% | 1124017F2135 | 112 |
| | | ホリゾン錠2mg | 丸石製薬 | | 6.00 | 7,181 | 2.7% | 1124017F2151 | |
| | 後発 | ジアゼパム錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 52,251 | 19.5% | 1124017F2194 | |
| | | ジアゼパム錠2「サワイ」 2mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 39,198 | 14.6% | 1124017F2046 | |
| | | ジアゼパム錠2「トーワ」 2mg | 東和薬品 | | 5.70 | 26,868 | 10.0% | 1124017F2054 | |
| | | ジアゼパム錠2mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 16,946 | 6.3% | 1124017F2216 | |
| 11 | 先発 | 5mgセルシン錠 | 武田薬品 | 【般】ジアゼパム錠5mg | 9.40 | 16,540 | 29.0% | 1124017F4049 | 112 |
| | | ホリゾン錠5mg | 丸石製薬 | | 9.40 | 3,635 | 6.4% | 1124017F4162 | |
| | 後発 | ジアゼパム錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.80 | 24,916 | 43.8% | 1124017F4200 | |
| | | ジアゼパム錠5「トーワ」 5mg | 東和薬品 | | 5.80 | 10,836 | 19.0% | 1124017F4065 | |
| | | ジアゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.80 | 1,014 | 1.8% | 1124017F4219 | |
| 12 | 先発 | アモバン錠10 10mg | サノフィ | 【般】ゾピクロン錠10mg | 17.00 | 18,599 | 48.4% | 1129007F2022 | 112 |
| | | ゾピクロン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.30 | 14,448 | 37.6% | 1129007F2014 | |
| | 後発 | ゾピクロン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.30 | 5,334 | 13.9% | 1129007F2014 | |
| | | ゾピクロン錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 7.30 | 60 | 0.2% | 1129007F2014 | |
| 13 | 先発 | アモバン錠7.5 7.5mg | サノフィ | 【般】ゾピクロン錠7.5mg | 15.30 | 58,345 | 38.5% | 1129007F1026 | 112 |
| | | ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 67,260 | 44.3% | 1129007F1018 | |
| | 後発 | ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.50 | 24,540 | 16.2% | 1129007F1018 | |
| | | ゾピクロン錠7.5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 6.50 | 1,474 | 1.0% | 1129007F1018 | |
| | | アモバンテス錠7.5 7.5mg | 小林化工 | | 6.50 | 42 | 0.0% | 1129007F1018 | |
| 14 | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg | 16.00 | 37,010 | 76.6% | 1129009F4040 | 112 |
| | | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.00 | 9,050 | 18.7% | 1129009F4067 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 12.80 | 1,087 | 2.3% | 1129009F4016 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム10mg「モチダ」 | 救急薬品工業 | | 28.10 | 884 | 1.8% | 1129009F4059 | |
| | | その他 | | | ~16.00 | 275 | 0.6% | | |
| 15 | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠5mg | 10.10 | 62,172 | 53.2% | 1129009F3044 | 112 |
| | | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 44,107 | 37.7% | 1129009F3060 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 4,996 | 4.3% | 1129009F3010 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 3,898 | 3.3% | 1129009F3028 | |
| | | その他 | | | ~16.90 | 1,790 | 1.5% | | |
| 16 | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩内用液5mg「タカタ」 1mL | 高田製薬 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩経口液5mg | 48.40 | 14 | 100.0% | 1129009S1023 | 112 |
| 17 | 先発 | マイスリー錠10mg | アステラス(藤沢) | 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg | 50.30 | 191,668 | 43.2% | 1129009F2021 | 112 |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.00 | 49,027 | 11.1% | 1129009F2242 | |
| | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サンド」 | サンド | | 12.80 | 21,263 | 4.8% | 1129009F2013 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.00 | 20,341 | 4.6% | 1129009F2285 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NP」 | ニプロ | | 12.80 | 18,968 | 4.3% | 1129009F2013 | |
| | | その他 | | | ~17.90 | 141,954 | 32.0% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|------|--------------------------|--------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 18 | 先発 | マイスリー錠 5mg | アステラス (藤沢) | 30.90 | 276,490 | 32.1% | 1129009F1025 | 112 |
| | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 10.10 | 96,983 | 11.2% | 1129009F1165 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 77,979 | 9.0% | 1129009F1246 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 10.10 | 53,229 | 6.2% | 1129009F1017 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「サンド」 | サンド | 10.10 | 45,243 | 5.2% | 1129009F1017 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 312,655 | 36.2% | | |
| 19 | 先発 | セディール錠 10mg | 大日本住友製薬 | 23.50 | 28,069 | 43.2% | 1129008F2035 | 112 |
| | 後発 | タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 12.80 | 18,455 | 28.4% | 1129008F2019 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | 12.80 | 10,282 | 15.8% | 1129008F2019 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 12.80 | 6,532 | 10.1% | 1129008F2019 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | 12.80 | 1,650 | 2.5% | 1129008F2019 | |
| 20 | 先発 | セディール錠 20mg | 大日本住友製薬 | 40.90 | 1,751 | 28.8% | 1129008F3023 | 112 |
| | 後発 | タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 24.70 | 2,244 | 36.9% | 1129008F3015 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | 24.70 | 1,044 | 17.2% | 1129008F3015 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg 「アメル」 | 共和薬工 | 24.70 | 756 | 12.4% | 1129008F3015 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 24.70 | 280 | 4.6% | 1129008F3015 | |
| 21 | 先発 | セディール錠 5mg | 大日本住友製薬 | 13.50 | 6,212 | 47.6% | 1129008F1039 | 112 |
| | 後発 | タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 7.50 | 2,652 | 20.3% | 1129008F1012 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 7.50 | 2,396 | 18.4% | 1129008F1012 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 7.50 | 1,620 | 12.4% | 1129008F1012 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | 7.50 | 174 | 1.3% | 1129008F1012 | |
| 22 | 先発 | グランダキシム錠 50 50mg | 持田製薬 | 12.30 | 75,224 | 54.3% | 1124026F1022 | 112 |
| | 後発 | トフィソパム錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.90 | 43,969 | 31.7% | 1124026F1014 | |
| | | トフィソパム錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 14,137 | 10.2% | 1124026F1014 | |
| | | トフィソパム錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 5,263 | 3.8% | 1124026F1014 | |
| 23 | 先発 | ハルシオン0.125mg錠 | ファイザー | 7.80 | 33,847 | 48.9% | 1124007F1020 | 112 |
| | 後発 | トリアゾラム錠 0.125mg 「日医工」 | 日医工 | 5.70 | 20,050 | 29.0% | 1124007F1011 | |
| | | トリアゾラム錠 0.125mg 「EMEC」 | サンノーバ | 5.70 | 5,972 | 8.6% | 1124007F1011 | |
| | | トリアゾラム錠 0.125mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 5.70 | 4,720 | 6.8% | 1124007F1011 | |
| | | トリアゾラム錠 0.125mg 「FY」 | 富士薬品 | 5.70 | 2,691 | 3.9% | 1124007F1011 | |
| | | その他 | | ~5.70 | 1,895 | 2.7% | | |
| 24 | 先発 | ハルシオン0.25mg錠 | ファイザー | 11.70 | 216,337 | 52.8% | 1124007F2026 | 112 |
| | 後発 | トリアゾラム錠 0.25mg 「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 88,858 | 21.7% | 1124007F2018 | |
| | | トリアゾラム錠 0.25mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 5.90 | 25,875 | 6.3% | 1124007F2018 | |
| | | トリアゾラム錠 0.25mg 「日新」 | 日新 (山形) | 5.90 | 18,172 | 4.4% | 1124007F2018 | |
| | | トリアゾラム錠 0.25mg 「FY」 | 富士薬品 | 5.90 | 18,091 | 4.4% | 1124007F2018 | |
| | | その他 | | ~5.90 | 42,702 | 10.4% | | |
| 25 | 先発 | ベンザリン錠 10 10mg | 塩野義 | 14.60 | 6,756 | 34.8% | 1124003F3121 | 112 |
| | 後発 | ネルボン錠 10mg | アルフレッサ ファーマ | 14.60 | 1,588 | 8.2% | 1124003F3083 | |
| | | ニトラゼパム錠 10mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 5.70 | 5,896 | 30.3% | 1124003F3156 | |
| | | ニトラゼパム錠 10mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 5.70 | 2,876 | 14.8% | 1124003F3172 | |
| | | ニトラゼパム錠 10mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.70 | 2,317 | 11.9% | 1124003F3164 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 26 | 先発 | ベンザリン錠 5 5mg | 塩野義 | 【般】 ニトラゼパム錠 5mg | 9.40 | 59,033 | 49.3% | 1124003F2222 | 112 |
| | | ネルボン錠 5mg | アルフレッサ ファーマ | | 9.30 | 3,546 | 3.0% | 1124003F2230 | |
| | 後発 | ニトラゼパム錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.50 | 21,948 | 18.3% | 1124003F2249 | |
| | | ニトラゼパム錠 5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.50 | 10,739 | 9.0% | 1124003F2265 | |
| | | ニトラゼパム錠 5mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.50 | 8,693 | 7.3% | 1124003F2273 | |
| | | ニトラゼパム錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.50 | 8,254 | 6.9% | 1124003F2303 | |
| | | ニトラゼパム錠 5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.50 | 7,563 | 6.3% | 1124003F2290 | |
| 27 | 先発 | サイレース錠 1mg | エーザイ | 【般】 フルニトラゼパム錠 1mg | 11.30 | 100,372 | 32.2% | 1124008F1024 | 112 |
| | 後発 | フルニトラゼパム錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 186,113 | 59.6% | 1124008F1016 | |
| | | フルニトラゼパム錠 1mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.70 | 13,644 | 4.4% | 1124008F1016 | |
| | | フルニトラゼパム錠 1mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 12,044 | 3.9% | 1124008F1016 | |
| 28 | 先発 | サイレース錠 2mg | エーザイ | 【般】 フルニトラゼパム錠 2mg | 12.90 | 74,949 | 40.9% | 1124008F2020 | 112 |
| | 後発 | フルニトラゼパム錠 2mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 101,985 | 55.7% | 1124008F2012 | |
| | | フルニトラゼパム錠 2mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.90 | 5,719 | 3.1% | 1124008F2012 | |
| | | フルニトラゼパム錠 2mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.90 | 394 | 0.2% | 1124008F2012 | |
| 29 | 先発 | レンドルミンD錠 0. 25mg | 日本ベーリンガー | 【般】 プロチゾラム口腔内崩壊錠 0. 25mg | 19.30 | 168,198 | 33.1% | 1124009F2025 | 112 |
| | 後発 | プロチゾラムOD錠 0. 25mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 10.10 | 221,536 | 43.7% | 1124009F2017 | |
| | | プロチゾラムOD錠 0. 25mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 72,866 | 14.4% | 1124009F2017 | |
| | | プロチゾラムOD錠 0. 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 34,558 | 6.8% | 1124009F2017 | |
| | | プロチゾラムOD錠 0. 25mg 「JG」 | 大興製薬 | | 10.10 | 10,254 | 2.0% | 1124009F2017 | |
| 30 | 先発 | レンドルミン錠 0. 25mg | 日本ベーリンガー | 【般】 プロチゾラム錠 0. 25mg | 19.30 | 184,451 | 26.8% | 1124009F1223 | 112 |
| | 後発 | プロチゾラム錠 0. 25mg 「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 10.10 | 227,803 | 33.1% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラム錠 0. 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 58,331 | 8.5% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラム錠 0. 25mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 10.10 | 52,975 | 7.7% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラム錠 0. 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 42,171 | 6.1% | 1124009F1010 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 123,136 | 17.9% | | |
| 31 | 先発 | レキソタン細粒 1% | サンドファーマ | 【般】 プロマゼパム細粒 1% | 21.30 | 321 | 9.0% | 1124020C1045 | 112 |
| | 後発 | プロマゼパム細粒 1% 「サンド」 | サンド | | 19.50 | 3,197 | 89.5% | 1124020C1010 | |
| | | セニラン細粒 1% | サンド | | 19.50 | 55 | 1.5% | 1124020C1010 | |
| 32 | 先発 | レキソタン錠 2 2mg | サンドファーマ | 【般】 プロマゼパム錠 2mg | 5.90 | 88,443 | 61.5% | 1124020F2030 | 112 |
| | 後発 | プロマゼパム錠 2mg 「サンド」 | サンド | | 5.70 | 54,900 | 38.2% | 1124020F2013 | |
| | | プロマゼパム錠 2mg 錠 | サンド | | 5.70 | 240 | 0.2% | 1124020F2013 | |
| | | セニラン錠 2mg | サンド | | 5.70 | 180 | 0.1% | 1124020F2013 | |
| 33 | 後発 | プロマゼパム錠 3mg 「サンド」 | サンド | 【般】 プロマゼパム錠 3mg | 5.90 | 2,661 | 100.0% | 1124020F3010 | 112 |
| 34 | 先発 | レキソタン錠 5 5mg | サンドファーマ | 【般】 プロマゼパム錠 5mg | 10.80 | 26,405 | 44.7% | 1124020F4032 | 112 |
| | 後発 | プロマゼパム錠 5mg 「サンド」 | サンド | | 5.90 | 32,558 | 55.1% | 1124020F4016 | |
| | | セニラン錠 5mg | サンド | | 5.90 | 91 | 0.2% | 1124020F4016 | |
| 35 | 先発 | リスミー錠 1mg | 塩野義 | 【般】 リルマザホン塩酸塩錠 1mg | 14.50 | 12,264 | 97.2% | 1129006F1021 | 112 |
| | 後発 | 塩酸リルマザホン錠 1 「MEEK」 1mg | 小林化工 | | 8.60 | 338 | 2.7% | 1129006F1013 | |
| | | リルマザホン塩酸塩錠 1mg 「MEEK」 | 小林化工 | | 8.60 | 20 | 0.2% | 1129006F1013 | |
| 36 | 先発 | リスミー錠 2mg | 塩野義 | 【般】 リルマザホン塩酸塩錠 2mg | 23.30 | 43,361 | 98.6% | 1129006F2028 | 112 |
| | 後発 | 塩酸リルマザホン錠 2 「MEEK」 2mg | 小林化工 | | 13.70 | 636 | 1.4% | 1129006F2010 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|------|-----------------------------|----------------|-------|---------|-------|--------------|---------|
| 37 | 先発 | メイラックス錠 1mg | MeijiSeikaファルマ | 13.50 | 66,660 | 36.3% | 1124029F1026 | 112 |
| | 後発 | ロフラゼブ酸エチル錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.90 | 88,964 | 48.4% | 1124029F1018 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠 1mg 「SN」 | シオノケミカル | 5.90 | 18,772 | 10.2% | 1124029F1018 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 8,725 | 4.7% | 1124029F1018 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠 1mg 「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 609 | 0.3% | 1124029F1018 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル 1mg 錠 | シオノケミカル | 5.90 | 28 | 0.0% | 1124029F1018 | |
| 38 | 先発 | メイラックス錠 2mg | MeijiSeikaファルマ | 21.50 | 12,099 | 53.2% | 1124029F2022 | 112 |
| | 後発 | ロフラゼブ酸エチル錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 9.30 | 8,189 | 36.0% | 1124029F2014 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠 2mg 「SN」 | シオノケミカル | 9.30 | 1,861 | 8.2% | 1124029F2014 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 9.30 | 492 | 2.2% | 1124029F2014 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠 2mg 「日医工」 | 日医工 | 9.30 | 114 | 0.5% | 1124029F2014 | |
| 39 | 先発 | ワイパックス錠 0.5 0.5mg | ファイザー | 5.90 | 97,638 | 39.7% | 1124022F1067 | 112 |
| | 後発 | ロラゼパム錠 0.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.10 | 148,056 | 60.3% | 1124022F1016 | |
| 40 | 先発 | ワイパックス錠 1.0 1mg | ファイザー | 8.60 | 23,005 | 50.3% | 1124022F2071 | 112 |
| | 後発 | ロラゼパム錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.70 | 22,696 | 49.7% | 1124022F2012 | |
| 41 | 先発 | テグレート細粒 50% | サンファーマ | 19.30 | 5,650 | 68.3% | 1139002C1082 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」 | 共和薬工 | 14.10 | 1,462 | 17.7% | 1139002C1066 | |
| | | カルバマゼピン細粒 50% 「フジナガ」 | 藤永製薬 | 14.10 | 1,160 | 14.0% | 1139002C1090 | |
| 42 | 先発 | テグレート錠 100mg | サンファーマ | 5.90 | 104,192 | 65.4% | 1139002F2026 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | 5.70 | 43,066 | 27.0% | 1139002F2042 | |
| | | カルバマゼピン錠 100mg 「フジナガ」 | 藤永製薬 | 5.70 | 11,964 | 7.5% | 1139002F2050 | |
| 43 | 先発 | テグレート錠 200mg | サンファーマ | 9.00 | 118,245 | 65.3% | 1139002F1062 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン錠 200mg 「アメル」 | 共和薬工 | 6.10 | 51,593 | 28.5% | 1139002F1070 | |
| | | カルバマゼピン錠 200mg 「フジナガ」 | 藤永製薬 | 6.10 | 11,335 | 6.3% | 1139002F1100 | |
| 44 | 先発 | エクセグラン散 20% | 大日本住友製薬 | 45.70 | 5,394 | 84.4% | 1139005B1048 | 113 |
| | 後発 | ゾニサミド散 20% 「アメル」 | 共和薬工 | 29.60 | 999 | 15.6% | 1139005B1013 | |
| 45 | 先発 | エクセグラン錠 100mg | 大日本住友製薬 | 23.60 | 71,363 | 62.4% | 1139005F1023 | 113 |
| | 後発 | ゾニサミド錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | 14.30 | 42,827 | 37.5% | 1139005F1015 | |
| | | ゾニサミド 100mg 錠 | 共和薬工、寿 | 14.30 | 102 | 0.1% | 1139005F1015 | |
| 46 | 先発 | トピナ錠 25mg | 協和キリン | 44.10 | 3,214 | 65.0% | 1139008F3020 | 113 |
| | 後発 | トピラマート錠 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | 15.80 | 1,733 | 35.0% | 1139008F3038 | |
| 47 | 先発 | トピナ錠 50mg | 協和キリン | 75.90 | 25,348 | 90.6% | 1139008F1027 | 113 |
| | 後発 | トピラマート錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | 27.30 | 2,617 | 9.4% | 1139008F1035 | |
| 48 | 先発 | デパケンシロップ 5% | 協和キリン | 7.70 | 52,087 | 29.8% | 1139004Q1100 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウムシロップ 5% 「日医工」 | 日医工 | 6.80 | 75,600 | 43.2% | 1139004Q1119 | |
| | | バルプロ酸Naシロップ 5% 「フジナガ」 | 藤永製薬 | 6.80 | 23,843 | 13.6% | 1139004Q1127 | |
| | | バルプロ酸ナトリウムシロップ 5% 「DSP」 | 大日本住友製薬 | 6.80 | 22,248 | 12.7% | 1139004Q1135 | |
| | | バレリンシロップ 5% | 大日本住友製薬 | 6.80 | 1,034 | 0.6% | 1139004Q1089 | |
| 49 | 先発 | デパケンR錠 100mg | 協和キリン | 9.10 | 64,658 | 43.0% | 1139004G1040 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウムSR錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | 6.90 | 49,145 | 32.7% | 1139004G1016 | |
| | | バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 6.90 | 36,547 | 24.3% | 1139004G1016 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|------|--------------------------|----------------|--------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 50 | 先発 | デパケンR錠200mg | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg | 13.20 | 282,268 | 45.2% | 1139004G2063 | 113 |
| | | セレニカR錠200mg | 興和 | | 16.50 | 48,178 | 7.7% | 1139004G2039 | |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 151,354 | 24.3% | 1139004G2012 | |
| | | バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 142,144 | 22.8% | 1139004G2012 | |
| 51 | 先発 | セレニカR顆粒40% | 興和 | 【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40% | 28.60 | 30,759 | 73.1% | 1139004D1052 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 22.20 | 8,581 | 20.4% | 1139004D1010 | |
| | | バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒40%「アメル」 | 共和クリティケア | | 22.20 | 2,737 | 6.5% | 1139004D1010 | |
| 52 | 先発 | デパケン細粒20% | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na細粒20% | 12.40 | 2,900 | 29.1% | 1139004C1057 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」 | 小林化工 | | 10.80 | 7,080 | 70.9% | 1139004C1014 | |
| 53 | 先発 | デパケン細粒40% | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na細粒40% | 19.00 | 12,393 | 51.0% | 1139004C2061 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 | 小林化工 | | 15.40 | 11,922 | 49.0% | 1139004C2010 | |
| 54 | 先発 | デパケン錠100mg | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na錠100mg | 10.10 | 12,314 | 36.6% | 1139004F1096 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」 | 大日本住友製薬 | | 9.30 | 16,697 | 49.6% | 1139004F1010 | |
| | | バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 9.30 | 3,471 | 10.3% | 1139004F1010 | |
| | | バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 9.30 | 1,027 | 3.0% | 1139004F1010 | |
| | | バレリン錠100mg | 大日本住友製薬 | | 9.30 | 170 | 0.5% | 1139004F1010 | |
| 55 | 先発 | デパケン錠200mg | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na錠200mg | 10.70 | 84,576 | 58.6% | 1139004F2173 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」 | 大日本住友製薬 | | 10.10 | 36,217 | 25.1% | 1139004F2203 | |
| | | バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.20 | 18,131 | 12.6% | 1139004F2017 | |
| | | バルプロ酸Na錠200mg「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 10.10 | 5,037 | 3.5% | 1139004F2190 | |
| | | バレリン錠200mg | 大日本住友製薬 | | 10.10 | 364 | 0.3% | 1139004F2106 | |
| 56 | 先発 | ラミクタール錠100mg | GSK | 【般】ラモトリギン錠100mg | 150.30 | 29,681 | 36.2% | 1139009F4020 | 113 |
| | 後発 | ラモトリギン錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 52.90 | 44,477 | 54.3% | 1139009F4063 | |
| | | ラモトリギン錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 52.90 | 3,640 | 4.4% | 1139009F4055 | |
| | | ラモトリギン錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 52.90 | 1,644 | 2.0% | 1139009F4047 | |
| | | ラモトリギン錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 52.90 | 1,320 | 1.6% | 1139009F4071 | |
| | | ラモトリギン錠100mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 83.60 | 1,148 | 1.4% | 1139009F4039 | |
| 57 | 先発 | ラミクタール錠25mg | GSK | 【般】ラモトリギン錠25mg | 57.10 | 50,479 | 49.6% | 1139009F3024 | 113 |
| | 後発 | ラモトリギン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.70 | 36,631 | 36.0% | 1139009F3067 | |
| | | ラモトリギン錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.70 | 5,985 | 5.9% | 1139009F3059 | |
| | | ラモトリギン錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 19.70 | 4,648 | 4.6% | 1139009F3040 | |
| | | ラモトリギン錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 19.70 | 3,010 | 3.0% | 1139009F3075 | |
| | | ラモトリギン錠25mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 31.30 | 1,110 | 1.1% | 1139009F3032 | |
| 58 | 先発 | ラミクタール錠小児用5mg | GSK | 【般】ラモトリギン錠5mg | 18.30 | 3,582 | 50.8% | 1139009F2028 | 113 |
| | 後発 | ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.80 | 3,468 | 49.2% | 1139009F2044 | |
| 59 | 先発 | イーケブラドライシロップ50% | ユーシービーJ | 【般】レベチラセタムシロップ用50% | 223.30 | 32,373 | 99.6% | 1139010R1020 | 113 |
| | 後発 | レベチラセタムDS50%「トーワ」 | 東和薬品 | | 97.30 | 118 | 0.4% | 1139010R1080 | |
| 60 | 先発 | イーケブラ錠250mg | ユーシービーJ | 【般】レベチラセタム錠250mg | 124.30 | 117,223 | 98.9% | 1139010F1024 | 113 |
| | 後発 | レベチラセタム錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 41.30 | 746 | 0.6% | 1139010F1091 | |
| | | レベチラセタム錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 41.30 | 284 | 0.2% | 1139010F1105 | |
| | | レベチラセタム錠250mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 41.30 | 218 | 0.2% | 1139010F1130 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| N0 | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|----|--------------------------|----------------|----------------------|--------|-----------|--------|--------------|---------|
| 61 | 先発 | イーケブラ錠500mg | ユーシービーJ | 【般】レベチラセタム錠500mg | 202.80 | 289,367 | 98.2% | 1139010F2020 | 113 |
| | 後発 | レベチラセタム錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 67.30 | 2,645 | 0.9% | 1139010F2098 | |
| | | レベチラセタム錠500mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 67.30 | 1,996 | 0.7% | 1139010F2136 | |
| | | レベチラセタム錠500mg「日医工」 | 日医工 | | 67.30 | 704 | 0.2% | 1139010F2101 | |
| | | レベチラセタム錠500mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 67.30 | 70 | 0.0% | 1139010F2039 | |
| 62 | 後発 | アセトアミノフェンDS小児用20%「三和」 | 三和化学 | 【般】アセトアミノフェンシロップ用20% | 8.30 | 1,029 | 77.7% | 1141007R1086 | 114 |
| | | アセトアミノフェンDS小児用20%「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.60 | 155 | 11.7% | 1141007R1078 | |
| | | アセトアミノフェンDS小児用20%「タカタ」 | 高田製薬 | | 8.60 | 141 | 10.6% | 1141007R1060 | |
| 63 | 後発 | アセトアミノフェンDS40%「三和」 | 三和化学 | 【般】アセトアミノフェンシロップ用40% | 9.30 | 16,746 | 100.0% | 1141007R2031 | 114 |
| 64 | 後発 | カロナールシロップ2% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェンシロップ2% | 4.70 | 10,247 | 99.0% | 1141007Q1048 | 114 |
| | | アセトアミノフェンシロップ小児用2%「トーワ」 | 東和薬品 | | 4.70 | 105 | 1.0% | 1141007Q1064 | |
| 65 | 先発 | アンヒバ坐剤小児用200mg | マイランEPD | 【般】アセトアミノフェン坐剤200mg | 23.80 | 2,464 | 30.2% | 1141700J3110 | 114 |
| | | アルピニー坐剤200 200mg | 久光製薬 | | 23.00 | 2,007 | 24.6% | 1141700J3021 | |
| | | カロナール坐剤200 200mg | あゆみ製薬 | | 24.70 | 911 | 11.2% | 1141700J3048 | |
| | 後発 | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 | 長生堂 | | 20.30 | 2,146 | 26.3% | 1141700J3013 | |
| | | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」 | 日新(山形) | | 20.30 | 559 | 6.9% | 1141700J3013 | |
| | | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 20.30 | 66 | 0.8% | 1141700J3013 | |
| 66 | 後発 | カロナール細粒20% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン細粒20% | 7.40 | 23,519 | 92.4% | 1141007C1075 | 114 |
| | | アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.60 | 1,854 | 7.3% | 1141007C1156 | |
| | | アセトアミノフェン細粒20%(TYK) | 武田テバ薬品 | | 7.60 | 71 | 0.3% | 1141007C1105 | |
| 67 | 後発 | カロナール細粒50% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン細粒50% | 8.70 | 15,573 | 100.0% | 1141007C2020 | 114 |
| 68 | 後発 | カロナール錠200 200mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠200mg | 6.20 | 1,128,945 | 74.7% | 1141007F1063 | 114 |
| | | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 丸石製薬 | | 6.20 | 263,486 | 17.4% | 1141007F1195 | |
| | | アセトアミノフェン錠200mg「三和」 | 三和化学 | | 6.20 | 75,637 | 5.0% | 1141007F1209 | |
| | | アセトアミノフェン錠200mg「NP」 | ニプロ | | 6.20 | 21,610 | 1.4% | 1141007F1080 | |
| | | その他 | | | ~6.70 | 22,206 | 1.5% | | |
| 69 | 後発 | カロナール錠300 300mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠300mg | 7.20 | 547,495 | 94.0% | 1141007F2027 | 114 |
| | | アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 | 丸石製薬 | | 7.20 | 23,162 | 4.0% | 1141007F2051 | |
| | | アセトアミノフェン錠300mg「JG」 | 長生堂 | | 7.20 | 11,626 | 2.0% | 1141007F2043 | |
| 70 | 後発 | カロナール錠500 500mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠500mg | 8.20 | 595,613 | 95.8% | 1141007F3023 | 114 |
| | | アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 | 丸石製薬 | | 8.20 | 26,193 | 4.2% | 1141007F3031 | |
| 71 | 先発 | ブルフェン錠100 100mg | 科研製薬 | 【般】イブプロフェン錠100mg | 5.90 | 5,720 | 25.2% | 1149001F1455 | 114 |
| | 後発 | イブプロフェン錠100mg「タツミ」 | 辰巳化学 | | 5.10 | 13,003 | 57.3% | 1149001F1013 | |
| | | イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.10 | 2,655 | 11.7% | 1149001F1013 | |
| | | イブプロフェン錠100mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.10 | 1,297 | 5.7% | 1149001F1013 | |
| 72 | 先発 | ブルフェン錠200 200mg | 科研製薬 | 【般】イブプロフェン錠200mg | 7.80 | 2,265 | 50.7% | 1149001F2168 | 114 |
| | 後発 | イブプロフェン錠200mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 1,076 | 24.1% | 1149001F2010 | |
| | | イブプロフェン錠200mg「タツミ」 | 辰巳化学 | | 5.90 | 924 | 20.7% | 1149001F2010 | |
| | | イブプロフェン錠200mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.90 | 206 | 4.6% | 1149001F2010 | |
| 73 | 先発 | ブルフェン顆粒20% | 科研製薬 | 【般】イブプロフェン顆粒20% | 8.70 | 0 | 0.0% | 1149001D1160 | 114 |
| | 後発 | イブプロフェン顆粒20%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 73 | 100.0% | 1149001D1012 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|-------------------|---------------------------|----------|----------------------|-------|--------------|--------|--------------|---------|
| 74 | 先発 | ハイベン錠100mg | 日本新薬 | 【般】エトドラク錠100mg | 14.20 | 6,281 | 83.9% | 1149032F1027 | 114 |
| | | オステラック錠100 100mg | あすか製薬 | | 16.30 | 0 | 0.0% | 1149032F1035 | |
| | 後発 | エトドラク錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 6.50 | 364 | 4.9% | 1149032F1019 | |
| | | エトドラク錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.50 | 360 | 4.8% | 1149032F1019 | |
| | | エトドラク錠100mg「JG」 | 大興製薬 | | 6.50 | 308 | 4.1% | 1149032F1019 | |
| | | エトドラク錠100mg「SW」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 174 | 2.3% | 1149032F1019 | |
| 75 | 先発 | ハイベン錠200mg | 日本新薬 | 【般】エトドラク錠200mg | 19.90 | 26,379 | 34.2% | 1149032F2023 | 114 |
| | | オステラック錠200 200mg | あすか製薬 | | 21.80 | 540 | 0.7% | 1149032F2031 | |
| | 後発 | エトドラク錠200mg「SW」 | 沢井製薬 | | 9.40 | 20,571 | 26.7% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.40 | 12,184 | 15.8% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 9.40 | 10,827 | 14.0% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 9.40 | 5,273 | 6.8% | 1149032F2015 | |
| | エトドラク錠200mg「JG」 | 大興製薬 | 9.40 | 1,381 | 1.8% | 1149032F2015 | | | |
| 76 | 後発 | ケトプロフェン坐剤50mg「日新」 | 日新(山形) | 【般】ケトプロフェン坐剤50mg | 20.30 | 154 | 100.0% | 1149700J1116 | 114 |
| 77 | 後発 | ケトプロフェン坐剤75mg「日新」 | 日新(山形) | 【般】ケトプロフェン坐剤75mg | 22.80 | 199 | 100.0% | 1149700J2112 | 114 |
| 78 | 先発 | ソレトン錠80 80mg | 日本ケミファ | 【般】ザルトプロフェン錠80mg | 14.90 | 4,316 | 22.8% | 1149029F1025 | 114 |
| | | ペオン錠80 80mg | ゼリア新薬 | | 14.30 | 336 | 1.8% | 1149029F1033 | |
| | 後発 | ザルトプロフェン錠80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 6,097 | 32.2% | 1149029F1017 | |
| | | ザルトプロフェン錠80mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 4,937 | 26.1% | 1149029F1017 | |
| | | ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 2,466 | 13.0% | 1149029F1017 | |
| | | ザルトプロフェン錠80mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 713 | 3.8% | 1149029F1017 | |
| | ザルトプロフェン錠80mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 10.10 | 42 | 0.2% | 1149029F1017 | | | |
| 79 | 先発 | ボルタレンサポ12.5mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg | 31.30 | 397 | 72.4% | 1147700J1057 | 114 |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」 | 日医工 | | 19.70 | 80 | 14.6% | 1147700J1014 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 19.70 | 49 | 8.9% | 1147700J1014 | |
| | | ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「日新」 | 日新(山形) | | 19.70 | 22 | 4.0% | 1147700J1014 | |
| 80 | 先発 | ボルタレンサポ25mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg | 35.70 | 9,183 | 51.2% | 1147700J2061 | 114 |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 | 日医工 | | 20.30 | 2,864 | 16.0% | 1147700J2010 | |
| | | ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」 | 日新(山形) | | 20.30 | 2,832 | 15.8% | 1147700J2010 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 20.30 | 1,993 | 11.1% | 1147700J2010 | |
| | | ジクロフェナクNa坐剤25mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 20.30 | 973 | 5.4% | 1147700J2010 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」 | 京都薬工 | | 20.30 | 85 | 0.5% | 1147700J2010 | |
| 81 | 先発 | ボルタレンサポ50mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg | 41.10 | 11,015 | 42.0% | 1147700J3084 | 114 |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 20.30 | 6,241 | 23.8% | 1147700J3017 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 | 日医工 | | 20.30 | 5,112 | 19.5% | 1147700J3017 | |
| | | ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 | 日新(山形) | | 20.30 | 2,458 | 9.4% | 1147700J3017 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 | 京都薬工 | | 20.30 | 951 | 3.6% | 1147700J3017 | |
| | | その他 | | | | ~20.30 | 435 | 1.7% | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| N0 | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 82 | 先発 | ボルタレンSRカプセル37.5mg | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg | 13.00 | 38,350 | 32.5% | 1147002N1174 | 114 |
| | | ナボルSRカプセル37.5 37.5mg | 久光製薬 | | 14.20 | 665 | 0.6% | 1147002N1123 | |
| | 後発 | ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 64,814 | 55.0% | 1147002N1018 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 5.90 | 12,723 | 10.8% | 1147002N1018 | |
| | | ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「Z E」 | 金星薬品工業 | | 5.90 | 1,321 | 1.1% | 1147002N1018 | |
| 83 | 先発 | ボルタレン錠25mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa錠25mg | 10.00 | 51,883 | 32.6% | 1147002F1560 | 114 |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 48,297 | 30.4% | 1147002F1013 | |
| | 後発 | ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 47,031 | 29.6% | 1147002F1013 | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 5,422 | 3.4% | 1147002F1013 | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg「Y D」 | 陽進堂 | | 5.70 | 4,336 | 2.7% | 1147002F1013 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 2,120 | 1.3% | | |
| 84 | 先発 | セレコックス錠100mg | アステラス製薬 | 【般】セレコキシブ錠100mg | 64.60 | 225,717 | 17.1% | 1149037F1020 | 114 |
| | | セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 | ファイザーUPJ | | 16.30 | 374,910 | 28.4% | 1149037F1186 | |
| | 後発 | セレコキシブ錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.30 | 120,893 | 9.1% | 1149037F1143 | |
| | | セレコキシブ錠100mg「サンド」 | サンド | | 11.60 | 93,533 | 7.1% | 1149037F1011 | |
| | | セレコキシブ錠100mg「日新」 | 日新(山形) | | 16.30 | 93,421 | 7.1% | 1149037F1160 | |
| | | その他 | | | ~16.30 | 413,130 | 31.3% | | |
| 85 | 先発 | セレコックス錠200mg | アステラス製薬 | 【般】セレコキシブ錠200mg | 98.00 | 27,054 | 32.9% | 1149037F2026 | 114 |
| | | セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 | ファイザーUPJ | | 25.30 | 20,540 | 25.0% | 1149037F2182 | |
| | 後発 | セレコキシブ錠200mg「明治」 | Meファルマ | | 25.30 | 6,166 | 7.5% | 1149037F2212 | |
| | | セレコキシブ錠200mg「サンド」 | サンド | | 17.30 | 4,516 | 5.5% | 1149037F2018 | |
| | | セレコキシブ錠200mg「J G」 | 日本ジェネリック | | 25.30 | 4,373 | 5.3% | 1149037F2042 | |
| | | その他 | | | ~25.30 | 19,545 | 23.8% | | |
| 86 | 先発 | トラムセット配合錠 | ヤンセンファーマ | 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | 47.60 | 190,303 | 20.3% | 1149117F1020 | 114 |
| | | トララセット配合錠「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 11.90 | 211,128 | 22.5% | 1149117F1012 | |
| | 後発 | トララセット配合錠「日医工」 | 日医工 | | 11.90 | 107,152 | 11.4% | 1149117F1012 | |
| | | トララセット配合錠「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.30 | 80,866 | 8.6% | 1149117F1160 | |
| | | トララセット配合錠「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 11.90 | 70,354 | 7.5% | 1149117F1012 | |
| | | その他 | | | ~16.30 | 277,600 | 29.6% | | |
| 87 | 後発 | プラノプロフェンカプセル75mg「日医工」 | 日医工 | 【般】プラノプロフェンカプセル75mg | 7.30 | 164 | 100.0% | 1149010M011 | 114 |
| 88 | 先発 | モービック錠10mg | 日本ベーリンガー | 【般】メロキシカム錠10mg | 41.80 | 14,965 | 35.3% | 1149035F2027 | 114 |
| | | メロキシカム錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.30 | 13,517 | 31.9% | 1149035F2140 | |
| | 後発 | メロキシカム錠10mg「NP」 | ニプロ | | 16.30 | 3,727 | 8.8% | 1149035F2051 | |
| | | メロキシカム錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.30 | 3,435 | 8.1% | 1149035F2183 | |
| | | メロキシカム錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 16.30 | 1,847 | 4.4% | 1149035F2191 | |
| | | その他 | | | ~22.30 | 4,859 | 11.5% | | |
| 89 | 先発 | モービック錠5mg | 日本ベーリンガー | 【般】メロキシカム錠5mg | 27.00 | 80 | 5.9% | 1149035F1020 | 114 |
| | | メロキシカム錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.00 | 673 | 49.9% | 1149035F1144 | |
| | 後発 | メロキシカム錠5mg「NP」 | ニプロ | | 10.50 | 337 | 25.0% | 1149035F1055 | |
| | | メロキシカム錠5mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 11.80 | 168 | 12.5% | 1149035F1098 | |
| | | メロキシカム錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 15.00 | 90 | 6.7% | 1149035F1195 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------|--------|---------|--------------|--------------|---------|
| 90 | 先発 | ロキソニン細粒10% | 第一三共 | 【般】ロキソプロフェンNa細粒10% | 22.50 | 451 | 65.7% | 1149019C1149 | 114 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 | メディサ新薬 | | 10.50 | 120 | 17.5% | 1149019C1017 | |
| | | ロキソプロフェンナトリウム細粒10%「日医工」 | 日医工 | | 10.50 | 116 | 16.8% | 1149019C1017 | |
| 91 | 後発 | ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医工」0.6% | 日医工 | 【般】ロキソプロフェンNa経口液0.6% | 1.90 | 5,330 | 100.0% | 1149019S1038 | 114 |
| 92 | 先発 | ロキソニン錠60mg | 第一三共 | 【般】ロキソプロフェンNa錠60mg | 12.40 | 646,094 | 25.0% | 1149019F1560 | 114 |
| | 後発 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | エルメッド | | 9.80 | 407,478 | 15.8% | 1149019F1480 | |
| | | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 290,987 | 11.3% | 1149019F1595 | |
| | | ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.00 | 286,514 | 11.1% | 1149019F1625 | |
| | | ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 8.00 | 216,915 | 8.4% | 1149019F1730 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 736,641 | 28.5% | | |
| 93 | 先発 | ロルカム錠4mg | 大正製薬 | 【般】ロルノキシカム錠4mg | 17.40 | 14,372 | 58.3% | 1149036F2021 | 114 |
| 後発 | ロルノキシカム錠4mg「KO」 | 寿 | 7.40 | | 10,298 | 41.7% | 1149036F2030 | | |
| 94 | 先発 | シメトレル細粒10% | サンファーマ | 【般】アマンタジン塩酸塩細粒10% | 15.10 | 1,538 | 54.1% | 1161001C1089 | 116 |
| | 後発 | アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.70 | 1,308 | 45.9% | 1161001C1011 | |
| 95 | 先発 | シメトレル錠100mg | サンファーマ | 【般】アマンタジン塩酸塩錠100mg | 12.80 | 195 | 9.5% | 1161001F2057 | 116 |
| | 後発 | アマンタジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 1,843 | 89.5% | 1161001F2014 | |
| | | アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 22 | 1.1% | 1161001F2014 | |
| 96 | 先発 | シメトレル錠50mg | サンファーマ | 【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg | 12.70 | 41,803 | 44.7% | 1161001F1050 | 116 |
| | 後発 | アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 30,256 | 32.4% | 1161001F1018 | |
| | | アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 10,408 | 11.1% | 1161001F1018 | |
| | | アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 9,666 | 10.3% | 1161001F1018 | |
| | | アマンタジン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 1,209 | 1.3% | 1161001F1018 | |
| | | アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 5.90 | 112 | 0.1% | 1161001F1018 | |
| 97 | 先発 | コムタン錠100mg | ノバルティスP | 【般】エンタカポン錠100mg | 145.50 | 41,498 | 58.5% | 1169014F1021 | 116 |
| | 後発 | エンタカポン錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 41.90 | 13,620 | 19.2% | 1169014F1013 | |
| | | エンタカポン錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 46.30 | 7,151 | 10.1% | 1169014F1064 | |
| | | エンタカポン錠100mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 41.90 | 6,768 | 9.5% | 1169014F1013 | |
| | | エンタカポン錠100mg「KN」 | 小林化工 | | 46.30 | 1,960 | 2.8% | 1169014F1048 | |
| 98 | 先発 | カバサル錠0.25mg | ファイザー | 【般】カベルゴリン錠0.25mg | 56.70 | 2,192 | 79.1% | 1169011F1028 | 116 |
| | 後発 | カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 33.00 | 579 | 20.9% | 1169011F1010 | |
| 99 | 先発 | カバサル錠1.0mg 1mg | ファイザー | 【般】カベルゴリン錠1mg | 183.90 | 226 | 94.2% | 1169011F2024 | 116 |
| | 後発 | カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」1mg | 沢井製薬 | | 105.60 | 14 | 5.8% | 1169011F2016 | |
| 100 | 後発 | セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 【般】セレギリン塩酸塩錠2.5mg | 158.80 | 3,604 | 73.0% | 1169010F1015 | 116 |
| | | セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 158.80 | 1,336 | 27.0% | 1169010F1015 | |
| 101 | 後発 | ドロキシドパカプセル100mg「日医工」 | 日医工 | 【般】ドロキシドパカプセル100mg | 37.30 | 8,662 | 85.8% | 1169006M018 | 116 |
| | ドロキシドパカプセル100mg「アメル」 | 共和薬工 | 37.30 | | 1,433 | 14.2% | 1169006M018 | | |
| 102 | 後発 | ドロキシドパカプセル200mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ドロキシドパカプセル200mg | 72.20 | 84 | 100.0% | 1169006M014 | 116 |
| 103 | 後発 | ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | 【般】ビペリデン塩酸塩散1% | 14.80 | 560 | 100.0% | 1162001B1048 | 116 |
| 104 | 先発 | アキネトン細粒1% | 大日本住友製薬 | 【般】ビペリデン塩酸塩細粒1% | 26.30 | 705 | 90.3% | 1162001C1043 | 116 |
| | 後発 | ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」 | 共和薬工 | | 15.90 | 76 | 9.7% | 1162001C1051 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------------|----------|------------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 105 | 先発 | アキネトン錠 1mg | 大日本住友製薬 | 【般】ビペリデン塩酸塩錠 1mg | 5.70 | 101,034 | 37.3% | 1162001F1066 | 116 |
| | 後発 | ビペリデン塩酸塩錠 1mg 「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 5.70 | 92,763 | 34.2% | 1162001F1082 | |
| | | ビペリデン塩酸塩錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 77,320 | 28.5% | 1162001F1074 | |
| 106 | 先発 | パーロデル錠 2.5mg | サンファーマ | 【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠 2.5mg | 46.40 | 3,640 | 37.1% | 1169005F1200 | 116 |
| | 後発 | プロモクリプチン錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.00 | 3,739 | 38.2% | 1169005F1014 | |
| | | プロモクリプチン錠 2.5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 15.00 | 1,074 | 11.0% | 1169005F1014 | |
| | | プロモクリプチン錠 2.5mg 「KO」 | 寿 | | 43.70 | 511 | 5.2% | 1169005F1324 | |
| | | プロモクリプチン錠 2.5mg 「F」 | 富士製薬工業 | | 15.00 | 332 | 3.4% | 1169005F1014 | |
| | | その他 | | | ~46.10 | 503 | 5.1% | | |
| 107 | 後発 | プラミペキソール塩酸塩OD錠 0.125mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】プラミペキソール塩酸塩口腔内崩壊錠 0.125mg | 12.70 | 528 | 100.0% | 1169012F3025 | 116 |
| 108 | 先発 | ミラベックスLA錠 0.375mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠 0.375mg | 106.20 | 13,175 | 63.1% | 1169012G1028 | 116 |
| | 後発 | プラミペキソール塩酸塩LA錠 0.375mg MI 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.50 | 3,276 | 15.7% | 1169012G1010 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩LA錠 0.375mg MI 「アメル」 | 共和薬工 | | 29.50 | 1,861 | 8.9% | 1169012G1010 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩LA錠 0.375mg MI 「トーワ」 | 東和薬品 | | 33.50 | 1,264 | 6.1% | 1169012G1087 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩LA錠 0.375mg MI 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 29.50 | 747 | 3.6% | 1169012G1010 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩LA錠 0.375mg MI 「JG」 | 日本ジェネリック | | 33.50 | 548 | 2.6% | 1169012G1044 | |
| 109 | 先発 | ミラベックスLA錠 1.5mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠 1.5mg | 361.70 | 13,048 | 52.3% | 1169012G2024 | 116 |
| | 後発 | プラミペキソール塩酸塩LA錠 1.5mg MI 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 102.80 | 3,857 | 15.5% | 1169012G2016 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩LA錠 1.5mg MI 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 102.80 | 3,099 | 12.4% | 1169012G2016 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩LA錠 1.5mg MI 「アメル」 | 共和薬工 | | 102.80 | 2,481 | 9.9% | 1169012G2016 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩LA錠 1.5mg MI 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 102.80 | 1,870 | 7.5% | 1169012G2016 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩LA錠 1.5mg MI 「トーワ」 | 東和薬品 | | 116.00 | 588 | 2.4% | 1169012G2083 | |
| 110 | 先発 | ビ・シフロール錠 0.125mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg | 35.30 | 20,327 | 32.7% | 1169012F1022 | 116 |
| | 後発 | プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 12.70 | 12,346 | 19.9% | 1169012F1138 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.70 | 10,686 | 17.2% | 1169012F1154 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 12.70 | 7,631 | 12.3% | 1169012F1073 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「日医工」 | 日医工 | | 12.70 | 7,175 | 11.5% | 1169012F1170 | |
| | | その他 | | | ~12.70 | 3,962 | 6.4% | | |
| 111 | 先発 | ビ・シフロール錠 0.5mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg | 119.80 | 8,179 | 43.1% | 1169012F2029 | 116 |
| | 後発 | プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 45.00 | 5,028 | 26.5% | 1169012F2150 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 45.00 | 2,114 | 11.1% | 1169012F2177 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 45.00 | 1,602 | 8.4% | 1169012F2134 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「日新」 | 日新(山形) | | 45.00 | 1,092 | 5.8% | 1169012F2185 | |
| | | その他 | | | ~50.40 | 960 | 5.1% | | |
| 112 | 先発 | ペルマックス錠 250μg | 協和キリン | 【般】ペルゴリドメシル酸塩錠 250μg | 141.00 | 1,857 | 39.2% | 1169008F2022 | 116 |
| | 後発 | ペルゴリド錠 250μg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 80.20 | 1,540 | 32.5% | 1169008F2081 | |
| | | ペルゴリド錠 250μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 68.60 | 1,335 | 28.2% | 1169008F2014 | |
| 113 | 先発 | ペルマックス錠 50μg | 協和キリン | 【般】ペルゴリドメシル酸塩錠 50μg | 34.40 | 4,659 | 52.4% | 1169008F1026 | 116 |
| | 後発 | メシル酸ペルゴリド錠 50μg 「アメル」 | 共和薬工 | | 17.80 | 4,235 | 47.6% | 1169008F1018 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|--------|---------|--------------|--------------|---------|
| 114 | 先発 | ネオドパストン配合錠L100 | 大原薬品工業 | 【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 | 21.60 | 72,430 | 12.7% | 1169101F1120 | 116 |
| | | メネシット配合錠100 | オルガノン | | 20.80 | 56,186 | 9.8% | 1169101F1146 | |
| | 後発 | ドパコール配合錠L100 | ダイト | | 9.90 | 293,675 | 51.4% | 1169101F1014 | |
| | | カルコーバ配合錠L100 | 共和薬工 | | 9.90 | 127,683 | 22.4% | 1169101F1014 | |
| | | レブリントン配合錠L100 | 辰巳化学 | | 9.90 | 20,886 | 3.7% | 1169101F1014 | |
| 115 | 後発 | ドパコール配合錠L50 | ダイト | 【般】レボドパ50mg・カルビドパ配合錠 | 5.90 | 30,776 | 100.0% | 1169101F3017 | 116 |
| 116 | 後発 | ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ロピニロール口腔内崩壊錠0.25mg | 12.90 | 56 | 100.0% | 1169013F4026 | 116 |
| 117 | 後発 | ロピニロールOD錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ロピニロール口腔内崩壊錠1mg | 42.70 | 819 | 100.0% | 1169013F5022 | 116 |
| 118 | 後発 | ロピニロールOD錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ロピニロール口腔内崩壊錠2mg | 73.60 | 878 | 100.0% | 1169013F6029 | 116 |
| 119 | 先発 | レキップCR錠2mg | GSK | 【般】ロピニロール徐放錠2mg | 197.20 | 14,960 | 55.8% | 1169013G1022 | 116 |
| | | ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 76.20 | 8,253 | 30.8% | 1169013G1049 | |
| | ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 76.20 | | 2,931 | 10.9% | 1169013G1057 | | |
| | ロピニロール徐放錠2mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | 76.20 | | 670 | 2.5% | 1169013G1030 | | |
| 120 | 先発 | レキップCR錠8mg | GSK | 【般】ロピニロール徐放錠8mg | 669.50 | 2,632 | 42.5% | 1169013G2029 | 116 |
| | | ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 260.90 | 3,467 | 56.0% | 1169013G2045 | |
| | 後発 | ロピニロール徐放錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 260.90 | 88 | 1.4% | 1169013G2053 | |
| 121 | 先発 | ストラテラカプセル10mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモキシチンカプセル10mg | 214.70 | 3,394 | 63.5% | 1179050M2020 | 117 |
| | | アトモキシチンカプセル10mg「ファイザー」 | ファイザー | | 90.30 | 1,231 | 23.0% | 1179050M2054 | |
| | 後発 | アトモキシチンカプセル10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 90.30 | 478 | 8.9% | 1179050M2038 | |
| | アトモキシチンカプセル10mg「日医工」 | 日医工 | 90.30 | | 242 | 4.5% | 1179050M2046 | | |
| 122 | 先発 | ストラテラカプセル25mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモキシチンカプセル25mg | 268.70 | 5,809 | 58.6% | 1179050M2026 | 117 |
| | | アトモキシチンカプセル25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 113.50 | 2,274 | 23.0% | 1179050M2069 | |
| | 後発 | アトモキシチンカプセル25mg「日医工」 | 日医工 | | 113.50 | 964 | 9.7% | 1179050M2042 | |
| | アトモキシチンカプセル25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 113.50 | | 824 | 8.3% | 1179050M2034 | | |
| | アトモキシチンカプセル25mg「ファイザー」 | ファイザー | 113.50 | | 35 | 0.4% | 1179050M2050 | | |
| 123 | 先発 | ストラテラカプセル40mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモキシチンカプセル40mg | 308.00 | 17,339 | 68.8% | 1179050M2022 | 117 |
| | | アトモキシチンカプセル40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 123.90 | 3,469 | 13.8% | 1179050M2030 | |
| | 後発 | アトモキシチンカプセル40mg「ファイザー」 | ファイザー | | 123.90 | 1,698 | 6.7% | 1179050M2057 | |
| | アトモキシチンカプセル40mg「アメル」 | 共和薬工 | 123.90 | | 1,568 | 6.2% | 1179050M2065 | | |
| | アトモキシチンカプセル40mg「日医工」 | 日医工 | 123.90 | | 1,125 | 4.5% | 1179050M2049 | | |
| 124 | 先発 | ストラテラカプセル5mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモキシチンカプセル5mg | 180.10 | 1,040 | 85.1% | 1179050M2023 | 117 |
| | | アトモキシチンカプセル5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 77.10 | 112 | 9.2% | 1179050M2031 | |
| | 後発 | アトモキシチンカプセル5mg「日医工」 | 日医工 | | 77.10 | 70 | 5.7% | 1179050M2040 | |
| 125 | 先発 | ストラテラ内用液0.4% | 日本イーライリリー | 【般】アトモキシチン経口液0.4% | 138.10 | 7,233 | 99.5% | 1179050S1022 | 117 |
| | 後発 | アトモキシチン内用液0.4%「トーワ」 | 東和薬品 | 62.00 | 39 | 0.5% | 1179050S1030 | | |
| 126 | 後発 | アトモキシチン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトモキシチン錠10mg | 90.30 | 2,068 | 62.5% | 1179050F2047 | 117 |
| | | アトモキシチン錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | | 90.30 | 702 | 21.2% | 1179050F2055 | |
| | | アトモキシチン錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 90.30 | 540 | 16.3% | 1179050F2020 | |
| 127 | 後発 | アトモキシチン錠25mg「ニプロ」 | ニプロ | 【般】アトモキシチン錠25mg | 113.50 | 1,415 | 53.0% | 1179050F3051 | 117 |
| | | アトモキシチン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 113.50 | 1,235 | 46.2% | 1179050F3043 | |
| | | アトモキシチン錠25mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 113.50 | 21 | 0.8% | 1179050F3035 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 128 | 後発 | アトモキセチン錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトモキセチン錠40mg | 123.90 | 10,910 | 50.1% | 1179050F4040 | 117 |
| | | アトモキセチン錠40mg「ニプロ」 | ニプロ | | 123.90 | 10,847 | 49.8% | 1179050F4058 | |
| | | アトモキセチン錠40mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 123.90 | 15 | 0.1% | 1179050F4031 | |
| 129 | 後発 | アトモキセチン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトモキセチン錠5mg | 77.10 | 1,525 | 55.3% | 1179050F1040 | 117 |
| | | アトモキセチン錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 77.10 | 1,055 | 38.2% | 1179050F1059 | |
| | | アトモキセチン錠5mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 77.10 | 180 | 6.5% | 1179050F1032 | |
| 130 | 先発 | エビリファイOD錠12mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠12mg | 200.20 | 559 | 10.7% | 1179045F6025 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」 | ニプロ | | 33.60 | 1,355 | 25.8% | 1179045F6017 | |
| | | アリピプラゾールOD錠12mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 33.60 | 1,312 | 25.0% | 1179045F6017 | |
| | | アリピプラゾールOD錠12mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 33.60 | 906 | 17.3% | 1179045F6017 | |
| | | アリピプラゾールOD錠12mg「アメル」 | 共和薬工 | | 33.60 | 546 | 10.4% | 1179045F6017 | |
| その他 | | | ~65.00 | 565 | 10.8% | | | | |
| 131 | 先発 | エビリファイOD錠24mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠24mg | 415.40 | 1,488 | 31.8% | 1179045F7021 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠24mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 68.30 | 1,803 | 38.5% | 1179045F7013 | |
| | | アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」 | 日医工 | | 68.30 | 1,004 | 21.4% | 1179045F7013 | |
| | | アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」 | ニプロ | | 68.30 | 300 | 6.4% | 1179045F7013 | |
| | | アリピプラゾールOD錠24mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 68.30 | 90 | 1.9% | 1179045F7013 | |
| 132 | 先発 | エビリファイOD錠3mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠3mg | 56.00 | 6,432 | 21.1% | 1179045F4022 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 9.70 | 7,804 | 25.6% | 1179045F4014 | |
| | | アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」 | ニプロ | | 9.70 | 7,273 | 23.9% | 1179045F4014 | |
| | | アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.70 | 6,237 | 20.5% | 1179045F4014 | |
| | | アリピプラゾールOD錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | | 9.70 | 1,221 | 4.0% | 1179045F4014 | |
| その他 | | | ~9.70 | 1,516 | 5.0% | | | | |
| 133 | 先発 | エビリファイOD錠6mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠6mg | 106.50 | 1,559 | 13.8% | 1179045F5029 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠6mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 17.70 | 4,337 | 38.3% | 1179045F5010 | |
| | | アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 17.70 | 2,131 | 18.8% | 1179045F5010 | |
| | | アリピプラゾールOD錠6mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.70 | 1,648 | 14.6% | 1179045F5010 | |
| | | アリピプラゾールOD錠6mg「ニプロ」 | ニプロ | | 17.70 | 804 | 7.1% | 1179045F5010 | |
| その他 | | | ~34.20 | 833 | 7.4% | | | | |
| 134 | 先発 | エビリファイ散1% | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール散1% | 114.50 | 990 | 98.7% | 1179045B1021 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾール散1%「ニプロ」 | ニプロ | | 25.70 | 13 | 1.3% | 1179045B1013 | |
| 135 | 後発 | アリピプラゾール内用液3mg分包「サワイ」 0.1%3mL | 沢井製薬 | 【般】アリピプラゾール経口液0.1%3mL | 48.10 | 1,044 | 52.2% | 1179045S2052 | 117 |
| | | アリピプラゾール内用液3mg分包「ニプロ」 0.1%3mL | ニプロ | | 48.10 | 637 | 31.8% | 1179045S2036 | |
| | | アリピプラゾール内用液3mg分包「トーワ」 0.1%3mL | 東和薬品 | | 48.10 | 280 | 14.0% | 1179045S2079 | |
| | | アリピプラゾール内用液3mg分包「タカタ」 0.1%3mL | 高田製薬 | | 48.10 | 40 | 2.0% | 1179045S2060 | |
| 136 | 後発 | アリピプラゾール内用液6mg分包「サワイ」 0.1%6mL | 沢井製薬 | 【般】アリピプラゾール経口液0.1%6mL | 92.90 | 24 | 100.0% | 1179045S3059 | 117 |
| 137 | 先発 | エビリファイ錠12mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール錠12mg | 200.20 | 6,210 | 57.4% | 1179045F3026 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾール錠12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 33.60 | 2,471 | 22.8% | 1179045F3018 | |
| | | アリピプラゾール錠12mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 33.60 | 742 | 6.9% | 1179045F3018 | |
| | | アリピプラゾール錠12mg「アメル」 | 共和薬工 | | 33.60 | 602 | 5.6% | 1179045F3018 | |
| | | アリピプラゾール錠12mg「ニプロ」 | ニプロ | | 33.60 | 358 | 3.3% | 1179045F3018 | |
| その他 | | | ~33.60 | 436 | 4.0% | | | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----------------------|------------------------|-----------|------------------------|---------|---------|--------------|--------------|---------|
| 138 | 後発 | アリピプラゾール錠 2.4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】アリピプラゾール錠 2.4mg | 68.30 | 56 | 61.5% | 1179045F9016 | 117 |
| | | アリピプラゾール錠 2.4mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 68.30 | 35 | 38.5% | 1179045F9016 | |
| 139 | 先発 | エビリファイ錠 3mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール錠 3mg | 56.00 | 49,506 | 52.1% | 1179045F1023 | 117 |
| | | アリピプラゾール錠 3mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.70 | 16,121 | 17.0% | 1179045F1015 | |
| | アリピプラゾール錠 3mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 9.70 | | 7,389 | 7.8% | 1179045F1015 | | |
| | アリピプラゾール錠 3mg 「アメル」 | 共和薬工 | 9.70 | | 6,349 | 6.7% | 1179045F1015 | | |
| | アリピプラゾール錠 3mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 17.70 | | 5,250 | 5.5% | 1179045F1031 | | |
| | その他 | | ~17.70 | | 10,335 | 10.9% | | | |
| 140 | 先発 | エビリファイ錠 6mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール錠 6mg | 106.50 | 28,597 | 57.0% | 1179045F2020 | 117 |
| | | アリピプラゾール錠 6mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.70 | 9,051 | 18.0% | 1179045F2011 | |
| | アリピプラゾール錠 6mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 17.70 | | 2,701 | 5.4% | 1179045F2011 | | |
| | アリピプラゾール錠 6mg 「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | 17.70 | | 2,457 | 4.9% | 1179045F2011 | | |
| | アリピプラゾール錠 6mg 「ニプロ」 | ニプロ | 17.70 | | 2,329 | 4.6% | 1179045F2011 | | |
| | その他 | | ~34.20 | | 5,032 | 10.0% | | | |
| 141 | 先発 | デパス細粒 1% | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム細粒 1% | 49.50 | 417 | 99.0% | 1179025C1054 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム細粒 1% 「JG」 | 長生堂 | | 22.20 | 4 | 1.0% | 1179025C1011 | |
| 142 | 先発 | デパス錠 0.25mg | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム錠 0.25mg | 9.20 | 36,254 | 36.4% | 1179025F3029 | 117 |
| | | エチゾラム錠 0.25mg 「SW」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 17,620 | 17.7% | 1179025F3010 | |
| | エチゾラム錠 0.25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | | 15,102 | 15.2% | 1179025F3010 | | |
| | エチゾラム錠 0.25mg 「アメル」 | 共和薬工 | 5.90 | | 10,741 | 10.8% | 1179025F3010 | | |
| | エチゾラム錠 0.25mg 「日医工」 | 日医工 | 5.90 | | 9,398 | 9.4% | 1179025F3010 | | |
| | その他 | | ~5.90 | | 10,419 | 10.5% | | | |
| 143 | 先発 | デパス錠 0.5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム錠 0.5mg | 9.20 | 643,384 | 42.6% | 1179025F1026 | 117 |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 235,922 | 15.6% | 1179025F1018 | |
| | エチゾラム錠 0.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 6.40 | | 204,138 | 13.5% | 1179025F1018 | | |
| | エチゾラム錠 0.5mg 「SW」 | メディサ新薬 | 6.40 | | 171,488 | 11.4% | 1179025F1018 | | |
| | エチゾラム錠 0.5mg 「日医工」 | 日医工 | 6.40 | | 113,677 | 7.5% | 1179025F1018 | | |
| | その他 | | ~6.40 | | 141,997 | 9.4% | | | |
| 144 | 先発 | デパス錠 1mg | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム錠 1mg | 10.10 | 175,439 | 52.4% | 1179025F2022 | 117 |
| | | エチゾラム錠 1mg 「SW」 | メディサ新薬 | | 9.80 | 50,916 | 15.2% | 1179025F2197 | |
| | エチゾラム錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 6.50 | | 38,588 | 11.5% | 1179025F2014 | | |
| | エチゾラム錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | 6.50 | | 34,322 | 10.3% | 1179025F2014 | | |
| | エチゾラム錠 1mg 「日医工」 | 日医工 | 9.80 | | 11,867 | 3.5% | 1179025F2227 | | |
| | その他 | | ~9.80 | | 23,631 | 7.1% | | | |
| 145 | 後発 | オランザピンOD錠 1.25mg 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠 1.25mg | 8.40 | 4,596 | 100.0% | 1179044F9020 | 117 |
| 146 | 先発 | ジプレキサザイデイス錠 10mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠 10mg | 287.20 | 4,642 | 24.3% | 1179044F5024 | 117 |
| | | オランザピンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 49.70 | 7,385 | 38.7% | 1179044F5016 | |
| | オランザピンOD錠 10mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | 49.70 | | 1,737 | 9.1% | 1179044F5016 | | |
| | オランザピンOD錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | 49.70 | | 1,547 | 8.1% | 1179044F5016 | | |
| | オランザピンOD錠 10mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 49.70 | | 1,475 | 7.7% | 1179044F5016 | | |
| | その他 | | ~49.70 | | 2,316 | 12.1% | | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------|----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 147 | 先発 | ジブレキサザイデイス錠2.5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg | 79.50 | 7,191 | 23.8% | 1179044F6020 | 117 |
| | 後発 | オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.70 | 11,133 | 36.8% | 1179044F6012 | |
| | | オランザピンOD錠2.5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 13.70 | 3,267 | 10.8% | 1179044F6012 | |
| | | オランザピンOD錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 13.70 | 2,975 | 9.8% | 1179044F6012 | |
| | | オランザピンOD錠2.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 23.90 | 1,645 | 5.4% | 1179044F6128 | |
| | | その他 | | | ~13.70 | 4,044 | 13.4% | | |
| 148 | 先発 | ジブレキサザイデイス錠5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg | 150.40 | 9,733 | 25.8% | 1179044F4028 | 117 |
| | 後発 | オランザピンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.90 | 11,551 | 30.6% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 28.90 | 3,782 | 10.0% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 28.90 | 3,733 | 9.9% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠5mg「ファイザー」 | ダイト | | 28.90 | 2,558 | 6.8% | 1179044F4010 | |
| | | その他 | | | ~28.90 | 6,405 | 17.0% | | |
| 149 | 先発 | ジブレキサ細粒1% | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン細粒1% | 278.90 | 925 | 53.1% | 1179044C1022 | 117 |
| | 後発 | オランザピン細粒1%「アメル」 | 共和薬工 | | 57.50 | 329 | 18.9% | 1179044C1014 | |
| | | オランザピン細粒1%「ニプロ」 | ニプロ | | 57.50 | 245 | 14.1% | 1179044C1014 | |
| | | オランザピン細粒1%「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 88.80 | 133 | 7.6% | 1179044C1111 | |
| | | オランザピン細粒1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 57.50 | 111 | 6.4% | 1179044C1014 | |
| 150 | 後発 | オランザピン錠1.25mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】オランザピン錠1.25mg | 8.40 | 1,314 | 100.0% | 1179044F7027 | 117 |
| 151 | 先発 | ジブレキサ錠10mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン錠10mg | 287.20 | 5,783 | 58.8% | 1179044F3021 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 49.70 | 960 | 9.8% | 1179044F3013 | |
| | | オランザピン錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 49.70 | 943 | 9.6% | 1179044F3013 | |
| | | オランザピン錠10mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 49.70 | 600 | 6.1% | 1179044F3013 | |
| | | オランザピン錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 49.70 | 527 | 5.4% | 1179044F3013 | |
| | | その他 | | | ~86.60 | 1,018 | 10.4% | | |
| 152 | 先発 | ジブレキサ錠2.5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン錠2.5mg | 79.50 | 15,134 | 43.3% | 1179044F1029 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠2.5mg「ファイザー」 | ダイト | | 13.70 | 3,988 | 11.4% | 1179044F1010 | |
| | | オランザピン錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.70 | 3,215 | 9.2% | 1179044F1010 | |
| | | オランザピン錠2.5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 13.70 | 2,836 | 8.1% | 1179044F1010 | |
| | | オランザピン錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 13.70 | 2,537 | 7.3% | 1179044F1010 | |
| | | その他 | | | ~23.90 | 7,211 | 20.7% | | |
| 153 | 後発 | オランザピン錠20mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】オランザピン錠20mg | 69.70 | 1,103 | 100.0% | 1179044F8040 | 117 |
| 154 | 先発 | ジブレキサ錠5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン錠5mg | 150.40 | 9,699 | 57.9% | 1179044F2025 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 28.90 | 1,652 | 9.9% | 1179044F2017 | |
| | | オランザピン錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 28.90 | 1,494 | 8.9% | 1179044F2017 | |
| | | オランザピン錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 28.90 | 1,082 | 6.5% | 1179044F2017 | |
| | | オランザピン錠5mg「ファイザー」 | ダイト | | 28.90 | 825 | 4.9% | 1179044F2017 | |
| | | その他 | | | ~28.90 | 2,005 | 12.0% | | |
| 155 | 後発 | クエチアピン細粒10%「アメル」 | 共和薬工 | 【般】クエチアピン細粒10% | 43.60 | 225 | 100.0% | 1179042C2020 | 117 |
| 156 | 先発 | セロクエル細粒50% | 静岡フジサワ | 【般】クエチアピン細粒50% | 483.20 | 496 | 29.4% | 1179042C1023 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン細粒50%「アメル」 | 共和薬工 | | 166.90 | 992 | 58.9% | 1179042C1040 | |
| | | クエチアピン細粒50%「トーワ」 | 東和薬品 | | 166.90 | 172 | 10.2% | 1179042C1082 | |
| | | クエチアピン細粒50%「EE」 | 高田製薬 | | 166.90 | 26 | 1.5% | 1179042C1031 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------|----------------|---------------------|--------|---------|--------------|--------------|---------|
| 157 | 先発 | セロクエル100mg錠 | アステラス製薬 | 【般】クエチアピン錠100mg | 95.40 | 26,549 | 39.7% | 1179042F2026 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 24.70 | 20,141 | 30.1% | 1179042F2018 | |
| | | クエチアピン錠100mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 31.70 | 4,221 | 6.3% | 1179042F2190 | |
| | | クエチアピン錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.70 | 3,959 | 5.9% | 1179042F2018 | |
| | | クエチアピン錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 31.70 | 3,716 | 5.6% | 1179042F2115 | |
| | | その他 | | | ~34.90 | 8,351 | 12.5% | | |
| 158 | 後発 | クエチアピン錠12.5mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】クエチアピン錠12.5mg | 10.10 | 53,017 | 79.2% | 1179042F4029 | 117 |
| | | クエチアピン錠12.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 10.10 | 13,962 | 20.8% | 1179042F4045 | | |
| 159 | 先発 | セロクエル200mg錠 | アステラス製薬 | 【般】クエチアピン錠200mg | 178.90 | 3,442 | 29.8% | 1179042F3022 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠200mg「アメル」 | 共和薬工 | | 41.90 | 3,645 | 31.5% | 1179042F3014 | |
| | | クエチアピン錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 59.20 | 1,888 | 16.3% | 1179042F3111 | |
| | | クエチアピン錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 59.20 | 1,496 | 12.9% | 1179042F3154 | |
| | | クエチアピン錠200mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 59.20 | 1,092 | 9.4% | 1179042F3197 | |
| 160 | 先発 | セロクエル25mg錠 | アステラス製薬 | 【般】クエチアピン錠25mg | 28.70 | 90,568 | 22.7% | 1179042F1020 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 90,888 | 22.8% | 1179042F1011 | |
| | | クエチアピン錠25mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 49,508 | 12.4% | 1179042F1194 | |
| | | クエチアピン錠25mg「サンド」 | サンド | | 10.10 | 28,885 | 7.2% | 1179042F1011 | |
| | | クエチアピン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 22,920 | 5.8% | 1179042F1011 | |
| | | その他 | | | ~10.40 | 115,687 | 29.0% | | |
| 161 | 後発 | クエチアピン錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】クエチアピン錠50mg | 17.10 | 5,241 | 60.7% | 1179042F5041 | 117 |
| | | クエチアピン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 17.10 | 2,401 | 27.8% | 1179042F5033 | | |
| | | クエチアピン錠50mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 17.10 | 998 | 11.6% | 1179042F5068 | | |
| 162 | 先発 | リーゼ錠10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】クロチアゼパム錠10mg | 10.10 | 4,486 | 72.8% | 1179012F2033 | 117 |
| | 後発 | クロチアゼパム錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 8.30 | 1,128 | 18.3% | 1179012F2017 | |
| | | クロチアゼパム錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.30 | 418 | 6.8% | 1179012F2017 | |
| | | クロチアゼパム錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.30 | 130 | 2.1% | 1179012F2017 | |
| 163 | 先発 | リーゼ錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】クロチアゼパム錠5mg | 6.40 | 174,389 | 48.9% | 1179012F1118 | 117 |
| | 後発 | クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 73,865 | 20.7% | 1179012F1010 | |
| | | クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 62,660 | 17.6% | 1179012F1010 | |
| | | クロチアゼパム錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 41,953 | 11.8% | 1179012F1010 | |
| | | クロチアゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 3,655 | 1.0% | 1179012F1010 | |
| 164 | 先発 | ドグマチール錠100mg | 日医工 | 【般】スルピリド錠100mg | 13.50 | 3,370 | 28.0% | 1179016F1124 | 117 |
| | 後発 | スルピリド錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 4,926 | 41.0% | 1179016F1019 | |
| | | スルピリド錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 3,473 | 28.9% | 1179016F1019 | |
| | | スルピリド錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 246 | 2.0% | 1179016F1019 | |
| 165 | 先発 | ドグマチール錠200mg | 日医工 | 【般】スルピリド錠200mg | 17.30 | 0 | 0.0% | 1179016F2090 | 117 |
| | 後発 | スルピリド錠200mg「アメル」 | 共和薬工 | | 8.00 | 1,466 | 78.6% | 1179016F2015 | |
| | | スルピリド錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.00 | 336 | 18.0% | 1179016F2015 | |
| | | スルピリド錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.00 | 63 | 3.4% | 1179016F2015 | |
| 166 | 先発 | テシプール錠1mg | 持田製薬 | 【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg | 12.60 | 22,686 | 74.6% | 1179034F1050 | 117 |
| | 後発 | セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 7,705 | 25.4% | 1179034F1017 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------|----------------|----------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 167 | 先発 | ジェイゾロフトOD錠100mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン口腔内崩壊錠100mg | 209.30 | 0 | 0.0% | 1179046F6020 | 117 |
| | 後発 | セルトラリンOD錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 65.80 | 179 | 100.0% | 1179046F6038 | |
| 168 | 先発 | ジェイゾロフトOD錠25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン口腔内崩壊錠25mg | 72.20 | 1,452 | 12.1% | 1179046F4027 | 117 |
| | 後発 | セルトラリンOD錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 13.10 | 10,281 | 85.5% | 1179046F4019 | |
| | | セルトラリンOD錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.20 | 291 | 2.4% | 1179046F4043 | |
| 169 | 先発 | ジェイゾロフトOD錠50mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン口腔内崩壊錠50mg | 123.50 | 1,309 | 12.1% | 1179046F5023 | 117 |
| | 後発 | セルトラリンOD錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 23.20 | 9,271 | 85.5% | 1179046F5015 | |
| | | セルトラリンOD錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 38.40 | 267 | 2.5% | 1179046F5040 | |
| 170 | 先発 | ジェイゾロフト錠100mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン錠100mg | 209.30 | 777 | 10.9% | 1179046F3020 | 117 |
| | 後発 | セルトラリン錠100mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 65.80 | 3,301 | 46.5% | 1179046F3071 | |
| | | セルトラリン錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 37.30 | 1,362 | 19.2% | 1179046F3012 | |
| | | セルトラリン錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 37.30 | 1,345 | 18.9% | 1179046F3012 | |
| | | セルトラリン錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 65.80 | 317 | 4.5% | 1179046F3195 | |
| 171 | 先発 | ジェイゾロフト錠25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン錠25mg | 72.20 | 53,977 | 40.6% | 1179046F1028 | 117 |
| | 後発 | セルトラリン錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 13.10 | 20,166 | 15.2% | 1179046F1010 | |
| | | セルトラリン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.20 | 13,038 | 9.8% | 1179046F1176 | |
| | | セルトラリン錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.10 | 10,482 | 7.9% | 1179046F1010 | |
| | | セルトラリン錠25mg「ニプロ」 | ニプロ | | 13.10 | 9,137 | 6.9% | 1179046F1010 | |
| | | その他 | | | ~22.20 | 26,166 | 19.7% | | |
| 172 | 先発 | ジェイゾロフト錠50mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン錠50mg | 123.50 | 10,215 | 19.3% | 1179046F2024 | 117 |
| | 後発 | セルトラリン錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 23.20 | 12,710 | 24.1% | 1179046F2016 | |
| | | セルトラリン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 38.40 | 8,687 | 16.5% | 1179046F2172 | |
| | | セルトラリン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.20 | 7,628 | 14.4% | 1179046F2016 | |
| | | セルトラリン錠50mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 38.40 | 5,286 | 10.0% | 1179046F2202 | |
| | | その他 | | | ~38.40 | 8,281 | 15.7% | | |
| 173 | 先発 | ロドピン錠100mg | LTLファーマ | 【般】ゾテピン錠100mg | 44.90 | 1,776 | 92.4% | 1179024F3024 | 117 |
| | 後発 | ゾテピン錠100mg「ヨシトミ」 | 長生堂 | | 17.30 | 147 | 7.6% | 1179024F3016 | |
| 174 | 先発 | ロドピン錠50mg | LTLファーマ | 【般】ゾテピン錠50mg | 24.00 | 754 | 38.1% | 1179024F2036 | 117 |
| | 後発 | ゾテピン錠50mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 17.30 | 658 | 33.2% | 1179024F2095 | |
| | | ゾテピン錠50mg「ヨシトミ」 | 長生堂 | | 9.70 | 567 | 28.7% | 1179024F2010 | |
| 175 | 先発 | サインバルタカプセル20mg | 塩野義 | 【般】デュロキセチンカプセル20mg | 140.60 | 440,800 | 80.7% | 1179052M022 | 117 |
| | 後発 | デュロキセチンカプセル20mg「アメル」 | 共和薬工 | | 46.70 | 46,274 | 8.5% | 1179052M073 | |
| | | デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 46.70 | 16,375 | 3.0% | 1179052M030 | |
| | | デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 46.70 | 16,350 | 3.0% | 1179052M111 | |
| | | デュロキセチンカプセル20mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 46.70 | 7,391 | 1.4% | 1179052M162 | |
| その他 | | ~46.70 | 18,973 | 3.5% | | | | | |
| 176 | 先発 | サインバルタカプセル30mg | 塩野義 | 【般】デュロキセチンカプセル30mg | 190.10 | 95,451 | 84.4% | 1179052M029 | 117 |
| | 後発 | デュロキセチンカプセル30mg「アメル」 | 共和薬工 | | 63.10 | 9,688 | 8.6% | 1179052M070 | |
| | | デュロキセチンカプセル30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 63.10 | 3,724 | 3.3% | 1179052M118 | |
| | | デュロキセチンカプセル30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 63.10 | 1,286 | 1.1% | 1179052M096 | |
| | | デュロキセチンカプセル30mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 63.10 | 1,142 | 1.0% | 1179052M037 | |
| | | その他 | | | ~63.10 | 1,816 | 1.6% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------|---------|--------------|--------------|---------|
| 177 | 後発 | デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | 【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mg | 46.70 | 17,033 | 99.1% | 1179052F3026 | 117 |
| | | デュロキセチンOD錠20mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 46.70 | 161 | 0.9% | 1179052F3034 | |
| 178 | 後発 | デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」 | ニプロ | 【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠30mg | 63.10 | 1,299 | 100.0% | 1179052F4022 | 117 |
| 179 | 後発 | デュロキセチン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】デュロキセチン錠20mg | 46.70 | 1,023 | 70.5% | 1179052F1031 | 117 |
| | | デュロキセチン錠20mg「ケミファ」 | 富士化学工業 | | 46.70 | 428 | 29.5% | 1179052F1023 | |
| 180 | 後発 | デュロキセチン錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】デュロキセチン錠30mg | 63.10 | 832 | 100.0% | 1179052F2038 | 117 |
| 181 | 先発 | デジレル錠25 25mg | ファイザー | 【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg | 13.70 | 28,154 | 12.7% | 1179037F1037 | 117 |
| | | レスリン錠25 25mg | オルガノン | | 12.40 | 18,015 | 8.1% | 1179037F1029 | |
| | 後発 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 175,869 | 79.2% | 1179037F1010 | |
| 182 | 先発 | レスリン錠50 50mg | オルガノン | 【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg | 21.70 | 9,651 | 21.8% | 1179037F2025 | 117 |
| | | デジレル錠50 50mg | ファイザー | | 23.10 | 6,031 | 13.6% | 1179037F2033 | |
| | 後発 | トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 28,634 | 64.6% | 1179037F2017 | |
| 183 | 先発 | セレネース錠1% | 大日本住友製薬 | 【般】ハロペリドール細粒1% | 39.30 | 724 | 32.9% | 1179020C1191 | 117 |
| | | ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 12.80 | 1,099 | 49.9% | 1179020C1299 | |
| | 後発 | ハロペリドール細粒1%「アメル」 | 共和薬工 | | 7.50 | 378 | 17.2% | 1179020C1019 | |
| 184 | 先発 | セレネース錠0.75mg | 大日本住友製薬 | 【般】ハロペリドール錠0.75mg | 7.90 | 19,622 | 34.8% | 1179020F1210 | 117 |
| | | ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 6.00 | 20,241 | 35.9% | 1179020F1260 | |
| | 後発 | ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.00 | 8,544 | 15.1% | 1179020F1244 | |
| | ハロペリドール錠0.75mg「JG」 | 長生堂 | 6.00 | | 8,050 | 14.3% | 1179020F1252 | | |
| 185 | 先発 | セレネース錠1.5mg | 大日本住友製薬 | 【般】ハロペリドール錠1.5mg | 9.60 | 7,200 | 38.0% | 1179020F3255 | 117 |
| | | ハロペリドール錠1.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.10 | 7,551 | 39.9% | 1179020F3298 | |
| | 後発 | ハロペリドール錠1.5mg「JG」 | 長生堂 | | 6.10 | 2,949 | 15.6% | 1179020F3301 | |
| | ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | 6.10 | | 1,179 | 6.2% | 1179020F3310 | | |
| | ハロペリドール錠1.5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 6.10 | | 63 | 0.3% | 1179020F3280 | | |
| 186 | 先発 | セレネース錠1mg | 大日本住友製薬 | 【般】ハロペリドール錠1mg | 7.90 | 15,081 | 61.3% | 1179020F2038 | 117 |
| | | ハロペリドール錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.10 | 8,689 | 35.3% | 1179020F2100 | |
| | 後発 | ハロペリドール錠1mg「JG」 | 長生堂 | | 6.10 | 766 | 3.1% | 1179020F2119 | |
| | ハロペリドール錠1mg「タカタ」 | 高田製薬 | 6.10 | | 63 | 0.3% | 1179020F2127 | | |
| 187 | 後発 | ハロペリドール錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ハロペリドール錠2mg | 6.20 | 5,369 | 90.0% | 1179020F4073 | 117 |
| | | ハロペリドール錠2mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 6.20 | 542 | 9.1% | 1179020F4081 | |
| | | ハロペリドール錠2mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 6.20 | 56 | 0.9% | 1179020F4090 | |
| 188 | 先発 | セレネース錠3mg | 大日本住友製薬 | 【般】ハロペリドール錠3mg | 10.10 | 4,660 | 21.9% | 1179020F5037 | 117 |
| | | ハロペリドール錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 10,670 | 50.2% | 1179020F5142 | |
| | 後発 | ハロペリドール錠3mg「JG」 | 長生堂 | | 6.40 | 3,447 | 16.2% | 1179020F5150 | |
| | ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | 6.40 | | 2,483 | 11.7% | 1179020F5169 | | |
| 189 | 後発 | パロキセチンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】パロキセチン口腔内崩壊錠10mg | 23.10 | 161 | 100.0% | 1179041F4024 | 117 |
| 190 | 後発 | パロキセチンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】パロキセチン口腔内崩壊錠20mg | 41.70 | 581 | 100.0% | 1179041F5020 | 117 |
| 191 | 後発 | パロキセチンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】パロキセチン口腔内崩壊錠5mg | 14.40 | 165 | 100.0% | 1179041F6027 | 117 |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|----------------------------|----------------|----------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----|
| 192 | 先発 | パキシル錠 10mg | GSK | 68.70 | 28,095 | 21.8% | 1179041F1025 | 117 | |
| | 後発 | パロキセチン錠 10mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 23.10 | 40,246 | 31.3% | 1179041F1300 | | |
| | | パロキセチン錠 10mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 23.10 | 10,210 | 7.9% | 1179041F1181 | | |
| | | パロキセチン錠 10mg 「NP」 | ニプロ | 17.80 | 9,522 | 7.4% | 1179041F1017 | | |
| | | パロキセチン錠 10mg 「ファイザー」 | ファイザー | 23.10 | 8,548 | 6.6% | 1179041F1289 | | |
| | | その他 | | ~35.20 | 32,006 | 24.9% | | | |
| 193 | 先発 | パキシル錠 20mg | GSK | 119.00 | 13,825 | 19.7% | 1179041F2021 | 117 | |
| | 後発 | パロキセチン錠 20mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 41.70 | 34,086 | 48.5% | 1179041F2307 | | |
| | | パロキセチン錠 20mg 「アメル」 | 共和薬工 | 29.20 | 3,844 | 5.5% | 1179041F2013 | | |
| | | パロキセチン錠 20mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 41.70 | 3,628 | 5.2% | 1179041F2188 | | |
| | | パロキセチン錠 20mg 「アスペン」 | アスペンジャパン | 29.20 | 2,567 | 3.6% | 1179041F2013 | | |
| | | その他 | | ~62.90 | 12,390 | 17.6% | | | |
| 194 | 先発 | パキシル錠 5mg | GSK | 38.00 | 9,834 | 34.5% | 1179041F3028 | 117 | |
| | 後発 | パロキセチン錠 5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 14.40 | 5,096 | 17.9% | 1179041F3230 | | |
| | | パロキセチン錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 14.40 | 3,891 | 13.7% | 1179041F3109 | | |
| | | パロキセチン錠 5mg 「NP」 | ニプロ | 14.40 | 3,101 | 10.9% | 1179041F3095 | | |
| | | パロキセチン錠 5mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 14.40 | 2,131 | 7.5% | 1179041F3290 | | |
| | | その他 | | ~14.40 | 4,413 | 15.5% | | | |
| 195 | 後発 | ヒドロキシジンパモ酸塩錠 25mg 「日新」 | 日新(山形) | 【般】ヒドロキシジンパモ酸塩錠 25mg | 5.70 | 6,841 | 100.0% | 1179019F1071 | 117 |
| 196 | 先発 | デプロメール錠 25 25mg | MeijiSeikaファルマ | 26.90 | 37,741 | 27.3% | 1179039F1028 | 117 | |
| | 後発 | ルボックス錠 25 25mg | アッヴィ | 25.70 | 20,082 | 14.5% | 1179039F1036 | | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 22,365 | 16.2% | 1179039F1141 | | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | 10.10 | 16,152 | 11.7% | 1179039F1117 | | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 9,574 | 6.9% | 1179039F1168 | | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「EMEC」 | エルメッド | 10.10 | 9,447 | 6.8% | 1179039F1052 | | |
| その他 | | ~15.50 | 22,721 | 16.5% | | | | | |
| 197 | 先発 | デプロメール錠 50 50mg | MeijiSeikaファルマ | 46.20 | 6,858 | 25.3% | 1179039F2024 | 117 | |
| | 後発 | ルボックス錠 50 50mg | アッヴィ | 43.00 | 3,845 | 14.2% | 1179039F2032 | | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 18.10 | 5,391 | 19.9% | 1179039F2148 | | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「EMEC」 | エルメッド | 18.10 | 3,615 | 13.3% | 1179039F2059 | | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | 18.10 | 2,163 | 8.0% | 1179039F2113 | | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 25.40 | 1,846 | 6.8% | 1179039F2180 | | |
| その他 | | ~20.30 | 3,399 | 12.5% | | | | | |
| 198 | 先発 | デプロメール錠 75 75mg | MeijiSeikaファルマ | 63.20 | 7,521 | 66.8% | 1179039F3020 | 117 | |
| | 後発 | ルボックス錠 75 75mg | アッヴィ | 56.30 | 86 | 0.8% | 1179039F3039 | | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg 「アメル」 | 共和薬工 | 24.50 | 1,689 | 15.0% | 1179039F3110 | | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 35.50 | 1,358 | 12.1% | 1179039F3152 | | |
| 199 | 先発 | ロナセン散 2% | 大日本住友製薬 | 501.40 | 291 | 61.9% | 1179048B1025 | 117 | |
| | 後発 | ブロナンセリン散 2% 「DSPB」 | DSファーマプロモ | 188.20 | 146 | 31.0% | 1179048B1033 | | |
| | | ブロナンセリン散 2% 「アメル」 | 共和薬工 | 188.20 | 34 | 7.1% | 1179048B1041 | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------|-----------|----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 200 | 先発 | ロナセン錠 2mg | 大日本住友製薬 | 【般】プロナンセリン錠 2mg | 54.80 | 6,916 | 36.4% | 1179048F1027 | 117 |
| | 後発 | プロナンセリン錠 2mg 「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 19.50 | 5,378 | 28.3% | 1179048F1043 | |
| | | プロナンセリン錠 2mg 「YD」 | 陽進堂 | | 19.50 | 3,814 | 20.1% | 1179048F1060 | |
| | | プロナンセリン錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.50 | 2,162 | 11.4% | 1179048F1108 | |
| | | プロナンセリン錠 2mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 13.00 | 543 | 2.9% | 1179048F1019 | |
| | | その他 | | | ~19.50 | 174 | 0.9% | | |
| 201 | 先発 | ロナセン錠 4mg | 大日本住友製薬 | 【般】プロナンセリン錠 4mg | 102.90 | 12,272 | 51.8% | 1179048F2023 | 117 |
| | 後発 | プロナンセリン錠 4mg 「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 35.80 | 3,581 | 15.1% | 1179048F2040 | |
| | | プロナンセリン錠 4mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 35.80 | 2,135 | 9.0% | 1179048F2120 | |
| | | プロナンセリン錠 4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 35.80 | 1,694 | 7.2% | 1179048F2104 | |
| | | プロナンセリン錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 35.80 | 1,534 | 6.5% | 1179048F2082 | |
| | | その他 | | | ~35.80 | 2,460 | 10.4% | | |
| 202 | 先発 | ロナセン錠 8mg | 大日本住友製薬 | 【般】プロナンセリン錠 8mg | 189.20 | 2,943 | 63.9% | 1179048F3020 | 117 |
| | 後発 | プロナンセリン錠 8mg 「YD」 | 陽進堂 | | 40.90 | 527 | 11.4% | 1179048F3011 | |
| | | プロナンセリン錠 8mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 71.30 | 441 | 9.6% | 1179048F3089 | |
| | | プロナンセリン錠 8mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 71.30 | 294 | 6.4% | 1179048F3127 | |
| | | プロナンセリン錠 8mg 「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 71.30 | 250 | 5.4% | 1179048F3046 | |
| | | その他 | | | ~71.30 | 154 | 3.3% | | |
| 203 | 後発 | ブロムペリドール錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ブロムペリドール錠 1mg | 5.70 | 7,393 | 80.4% | 1179028F1011 | 117 |
| | | ブロムペリドール錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 1,802 | 19.6% | 1179028F1011 | |
| 204 | 後発 | ブロムペリドール錠 3mg 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ブロムペリドール錠 3mg | 8.60 | 1,517 | 82.7% | 1179028F2018 | 117 |
| | | ブロムペリドール錠 3mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.60 | 318 | 17.3% | 1179028F2018 | |
| 205 | 後発 | ベタナミン錠 10mg | 三和化学 | 【般】ペモリン錠 10mg | 10.00 | 2,154 | 100.0% | 1179023F1035 | 117 |
| 206 | 後発 | ベタナミン錠 25mg | 三和化学 | 【般】ペモリン錠 25mg | 22.50 | 707 | 100.0% | 1179023F2023 | 117 |
| 207 | 後発 | ベタナミン錠 50mg | 三和化学 | 【般】ペモリン錠 50mg | 45.40 | 360 | 100.0% | 1179023F3020 | 117 |
| 208 | 先発 | ルーラン錠 16mg | 大日本住友製薬 | 【般】ペロスピロン塩酸塩錠 16mg | 48.60 | 0 | 0.0% | 1179043F3027 | 117 |
| | 後発 | ペロスピロン塩酸塩錠 16mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 24.90 | 124 | 100.0% | 1179043F3035 | |
| 209 | 先発 | ルーラン錠 4mg | 大日本住友製薬 | 【般】ペロスピロン塩酸塩錠 4mg | 14.30 | 19,207 | 39.5% | 1179043F1032 | 117 |
| | 後発 | ペロスピロン塩酸塩錠 4mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 7.50 | 29,375 | 60.5% | 1179043F1040 | |
| 210 | 先発 | ルーラン錠 8mg | 大日本住友製薬 | 【般】ペロスピロン塩酸塩錠 8mg | 27.00 | 8,968 | 49.6% | 1179043F2039 | 117 |
| | 後発 | ペロスピロン塩酸塩錠 8mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 14.30 | 9,126 | 50.4% | 1179043F2047 | |
| 211 | 先発 | ルジオミール錠 10mg | サンファーマ | 【般】マプロチリン塩酸塩錠 10mg | 9.10 | 21,350 | 77.2% | 1179008F1022 | 117 |
| | 後発 | マプロチリン塩酸塩錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 6,084 | 22.0% | 1179008F1014 | |
| | | マプロチリン塩酸塩錠 10mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 5.90 | 238 | 0.9% | 1179008F1014 | |
| 212 | 先発 | ルジオミール錠 25mg | サンファーマ | 【般】マプロチリン塩酸塩錠 25mg | 18.10 | 8,126 | 86.1% | 1179008F2029 | 117 |
| | 後発 | マプロチリン塩酸塩錠 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 11.60 | 1,308 | 13.9% | 1179008F2010 | |
| 213 | 後発 | ミルタザピンOD錠 15mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ミルタザピン口腔内崩壊錠 15mg | 34.20 | 7,776 | 57.2% | 1179051F3048 | 117 |
| | | ミルタザピンOD錠 15mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.20 | 5,758 | 42.4% | 1179051F3056 | |
| | | ミルタザピンOD錠 15mg 「DSEP」 | ジェイドルフ製薬 | | 34.20 | 50 | 0.4% | 1179051F3021 | |
| 214 | 後発 | ミルタザピンOD錠 30mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ミルタザピン口腔内崩壊錠 30mg | 56.90 | 1,501 | 95.8% | 1179051F4044 | 117 |
| | | ミルタザピンOD錠 30mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 56.90 | 51 | 3.3% | 1179051F4052 | |
| | | ミルタザピンOD錠 30mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 42.80 | 15 | 1.0% | 1179051F4010 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------|----------------|------------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 215 | 先発 | リフレックス錠 15mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】ミルタザピン錠 15mg | 109.60 | 43,266 | 21.9% | 1179051F1029 | 117 |
| | | レメロン錠 15mg | オルガノン | | 108.80 | 29,141 | 14.8% | 1179051F1037 | |
| | 後発 | ミルタザピン錠 15mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.20 | 50,002 | 25.3% | 1179051F1142 | |
| | | ミルタザピン錠 15mg 「明治」 | 大蔵製薬 | | 34.20 | 22,499 | 11.4% | 1179051F1207 | |
| | | ミルタザピン錠 15mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 23.70 | 14,310 | 7.2% | 1179051F1010 | |
| | | ミルタザピン錠 15mg 「JG」 | 長生堂 | | 34.20 | 6,295 | 3.2% | 1179051F1053 | |
| | | その他 | | | ~34.20 | 31,938 | 16.2% | | |
| 216 | 先発 | リフレックス錠 30mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】ミルタザピン錠 30mg | 181.60 | 1,360 | 24.0% | 1179051F2025 | 117 |
| | | レメロン錠 30mg | オルガノン | | 179.90 | 596 | 10.5% | 1179051F2033 | |
| | 後発 | ミルタザピン錠 30mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 56.90 | 938 | 16.6% | 1179051F2149 | |
| | | ミルタザピン錠 30mg 「JG」 | 長生堂 | | 56.90 | 812 | 14.3% | 1179051F2050 | |
| | | ミルタザピン錠 30mg 「明治」 | 大蔵製薬 | | 56.90 | 568 | 10.0% | 1179051F2203 | |
| | | ミルタザピン錠 30mg 「YD」 | 陽進堂 | | 42.80 | 366 | 6.5% | 1179051F2017 | |
| | | その他 | | | ~56.90 | 1,019 | 18.0% | | |
| 217 | 先発 | トレドミン錠 12.5mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミルナシبران塩酸塩錠 12.5mg | 12.60 | 317 | 23.1% | 1179040F3023 | 117 |
| | 後発 | ミルナシبران塩酸塩錠 12.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.00 | 736 | 53.7% | 1179040F3120 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠 12.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.00 | 161 | 11.8% | 1179040F3040 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠 12.5mg 「NP」 | ニプロ | | 9.00 | 114 | 8.3% | 1179040F3104 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠 12.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 9.00 | 42 | 3.1% | 1179040F3031 | |
| 218 | 先発 | トレドミン錠 15mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミルナシبران塩酸塩錠 15mg | 15.90 | 13,607 | 61.3% | 1179040F1136 | 117 |
| | 後発 | ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「日医工」 | 日医工 | | 9.60 | 5,541 | 24.9% | 1179040F1128 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.60 | 1,667 | 7.5% | 1179040F1098 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「NP」 | ニプロ | | 9.60 | 1,080 | 4.9% | 1179040F1055 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 9.60 | 210 | 0.9% | 1179040F1080 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.60 | 105 | 0.5% | 1179040F1110 | |
| 219 | 先発 | トレドミン錠 25mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミルナシبران塩酸塩錠 25mg | 22.50 | 14,050 | 52.2% | 1179040F2132 | 117 |
| | 後発 | ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.60 | 5,465 | 20.3% | 1179040F2094 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「NP」 | ニプロ | | 10.30 | 2,519 | 9.4% | 1179040F2051 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 13.60 | 2,471 | 9.2% | 1179040F2086 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「日医工」 | 日医工 | | 13.60 | 2,020 | 7.5% | 1179040F2124 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 370 | 1.4% | 1179040F2116 | |
| 220 | 先発 | トレドミン錠 50mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミルナシبران塩酸塩錠 50mg | 37.70 | 3,936 | 67.5% | 1179040F4020 | 117 |
| | 後発 | ミルナシبران塩酸塩錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 22.00 | 1,163 | 20.0% | 1179040F4062 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.00 | 728 | 12.5% | 1179040F4038 | |
| 221 | 先発 | リスパダールOD錠 0.5mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠 0.5mg | 11.90 | 14,244 | 21.4% | 1179038F7021 | 117 |
| | 後発 | リスペリドンOD錠 0.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 17,929 | 27.0% | 1179038F7013 | |
| | | リスペリドンOD錠 0.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 11,135 | 16.8% | 1179038F7013 | |
| | | リスペリドンOD錠 0.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 11,091 | 16.7% | 1179038F7013 | |
| | | リスペリドンOD錠 0.5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 10.10 | 8,276 | 12.5% | 1179038F7013 | |
| | | リスペリドンOD錠 0.5mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | 10.10 | 3,757 | 5.7% | 1179038F7013 | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------------------|----------|-------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 222 | 先発 | リスパダールOD錠 1mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠 1mg | 21.50 | 13,014 | 20.5% | 1179038F5029 | 117 |
| | 後発 | リスペリドンOD錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 14,854 | 23.4% | 1179038F5010 | |
| | | リスペリドンOD錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 13,493 | 21.2% | 1179038F5010 | |
| | | リスペリドンOD錠 1mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 10.10 | 9,056 | 14.2% | 1179038F5010 | |
| | | リスペリドンOD錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 8,388 | 13.2% | 1179038F5010 | |
| | | リスペリドンOD錠 1mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 4,773 | 7.5% | 1179038F5010 | |
| 223 | 先発 | リスパダールOD錠 2mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠 2mg | 35.00 | 675 | 7.6% | 1179038F6025 | 117 |
| | 後発 | リスペリドンOD錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.70 | 2,788 | 31.5% | 1179038F6017 | |
| | | リスペリドンOD錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.50 | 2,377 | 26.9% | 1179038F6033 | |
| | | リスペリドンOD錠 2mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.70 | 1,591 | 18.0% | 1179038F6017 | |
| | | リスペリドンOD錠 2mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 10.70 | 920 | 10.4% | 1179038F6017 | |
| | | リスペリドンOD錠 2mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 19.50 | 489 | 5.5% | 1179038F6076 | |
| 224 | 後発 | リスペリドンOD錠 3mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠 3mg | 28.90 | 18 | 100.0% | 1179038F8044 | 117 |
| 225 | 先発 | リスパダール細粒 1% | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン細粒 1% | 175.00 | 231 | 18.0% | 1179038C1027 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン細粒 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 98.60 | 501 | 39.0% | 1179038C1094 | |
| | | リスペリドン細粒 1% 「アメル」 | 共和薬工 | | 57.50 | 347 | 26.9% | 1179038C1019 | |
| | | リスペリドン細粒 1% 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 98.60 | 188 | 14.6% | 1179038C1140 | |
| | | リスペリドン細粒 1% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 57.50 | 20 | 1.5% | 1179038C1019 | |
| 226 | 先発 | リスパダール内用液 1mg/mL 0.1% | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン経口液 0.1% | 59.70 | 40,758 | 57.9% | 1179038S1021 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン内用液 1mg/mL 「トーワ」 0.1% | 東和薬品 | | 40.20 | 17,812 | 25.3% | 1179038S1072 | |
| | | リスペリドン内用液 1mg/mL 「タカタ」 0.1% | 高田製薬 | | 27.40 | 6,018 | 8.5% | 1179038S1013 | |
| | | リスペリドン内用液 1mg/mL 「ヨシトミ」 0.1% | 同仁医薬 | | 40.20 | 3,685 | 5.2% | 1179038S1056 | |
| | | リスペリドン内用液 1mg/mL 「MEEK」 0.1% | 小林化工 | | 27.40 | 1,673 | 2.4% | 1179038S1013 | |
| | | リスペリドン内用液 1mg/mL 「アメル」 0.1% | 共和薬工 | | 27.40 | 446 | 0.6% | 1179038S1013 | |
| 227 | 後発 | リスペリドン内用液分包 0.5mg 「アメル」 0.1% 0.5mL | 共和薬工 | 【般】リスペリドン経口液 0.1% 0.5mL | 18.80 | 8,744 | 50.7% | 1179038S2010 | 117 |
| | | リスペリドン内用液分包 0.5mg 「日医工」 0.1% 0.5mL | 日医工 | | 18.80 | 4,420 | 25.6% | 1179038S2010 | |
| | | リスペリドン内用液 0.5mg 分包ファイザー 0.1% 0.5mL | ファイザー | | 18.80 | 4,051 | 23.5% | 1179038S2010 | |
| | | リスペリドン 0.1% 0.5mL 液 | ファイザー | | 18.80 | 42 | 0.2% | 1179038S2010 | |
| 228 | 後発 | リスペリドン内用液分包 1mg 「アメル」 0.1% 1mL | 共和薬工 | 【般】リスペリドン経口液 0.1% 1mL | 40.70 | 9,220 | 83.3% | 1179038S3016 | 117 |
| | | リスペリドン内用液 1mg 分包「ファイザー」 0.1% 1mL | ファイザー | | 40.70 | 966 | 8.7% | 1179038S3016 | |
| | | リスペリドン内用液分包 1mg 「日医工」 0.1% 1mL | 日医工 | | 40.70 | 888 | 8.0% | 1179038S3016 | |
| 229 | 後発 | リスペリドン内用液分包 2mg 「アメル」 0.1% 2mL | 共和薬工 | 【般】リスペリドン経口液 0.1% 2mL | 49.90 | 5,475 | 91.6% | 1179038S4012 | 117 |
| | | リスペリドン内用液 2mg 分包「ファイザー」 0.1% 2mL | ファイザー | | 49.90 | 391 | 6.5% | 1179038S4012 | |
| | | リスペリドン内用液分包 2mg 「日医工」 0.1% 2mL | 日医工 | | 49.90 | 112 | 1.9% | 1179038S4012 | |
| 230 | 後発 | リスペリドン内用液分包 3mg 「アメル」 0.1% 3mL | 共和薬工 | 【般】リスペリドン経口液 0.1% 3mL | 71.70 | 1,067 | 99.1% | 1179038S5019 | 117 |
| | | リスペリドン内用液 3mg 分包「ファイザー」 0.1% 3mL | ファイザー | | 71.70 | 10 | 0.9% | 1179038S5019 | |
| 231 | 後発 | リスペリドン錠 0.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】リスペリドン錠 0.5mg | 10.10 | 7,437 | 41.3% | 1179038F4014 | 117 |
| | | リスペリドン錠 0.5mg 「NPJ」 | ニプロファーマ | | 10.10 | 6,789 | 37.7% | 1179038F4014 | |
| | | リスペリドン錠 0.5mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 2,725 | 15.1% | 1179038F4014 | |
| | | リスペリドン錠 0.5mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 10.10 | 968 | 5.4% | 1179038F4014 | |
| | | その他 | | | | ~10.10 | 77 | 0.4% | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------|----------|----------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 232 | 先発 | リスパダール錠 1mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン錠 1mg | 21.50 | 34,925 | 36.9% | 1179038F1023 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 15,714 | 16.6% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 15,410 | 16.3% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 8,635 | 9.1% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠 1mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 6,763 | 7.1% | 1179038F1015 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 13,244 | 14.0% | | |
| 233 | 先発 | リスパダール錠 2mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン錠 2mg | 35.00 | 15,538 | 39.1% | 1179038F2020 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン錠 2mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.70 | 14,013 | 35.3% | 1179038F2011 | |
| | | リスペリドン錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.50 | 3,636 | 9.2% | 1179038F2097 | |
| | | リスペリドン錠 2mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 19.50 | 2,447 | 6.2% | 1179038F2151 | |
| | | リスペリドン錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.70 | 1,629 | 4.1% | 1179038F2011 | |
| | | その他 | | | ~19.50 | 2,448 | 6.2% | | |
| 234 | 先発 | リスパダール錠 3mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン錠 3mg | 46.70 | 2,943 | 40.2% | 1179038F3026 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン錠 3mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 15.70 | 3,311 | 45.3% | 1179038F3018 | |
| | | リスペリドン錠 3mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 28.90 | 1,004 | 13.7% | 1179038F3115 | |
| | | リスペリドン錠 3 「MEEK」 3mg | 小林化工 | | 28.90 | 56 | 0.8% | 1179038F3131 | |
| 235 | 先発 | ヒルナミン錠 (25mg) | 塩野義 | 【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠 25mg | 5.70 | 18,977 | 63.8% | 1172014F2139 | 117 |
| | 後発 | レボトミン錠 25mg | 田辺三菱製薬 | | 5.70 | 9,342 | 31.4% | 1172014F2120 | |
| | | レボメプロマジン錠 25mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 1,428 | 4.8% | 1172014F2163 | |
| 236 | 先発 | リーマス錠 100 100mg | 大正製薬 | 【般】炭酸リチウム錠 100mg | 10.70 | 29,838 | 48.5% | 1179017F1056 | 117 |
| | 後発 | 炭酸リチウム錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 20,343 | 33.1% | 1179017F1013 | |
| | | 炭酸リチウム錠 100 「ヨシトミ」 100mg | 全星薬品工業 | | 5.90 | 9,907 | 16.1% | 1179017F1013 | |
| | | 炭酸リチウム錠 100mg 「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 5.90 | 1,463 | 2.4% | 1179017F1013 | |
| 237 | 先発 | リーマス錠 200 200mg | 大正製薬 | 【般】炭酸リチウム錠 200mg | 17.50 | 48,707 | 40.0% | 1179017F2052 | 117 |
| | 後発 | 炭酸リチウム錠 200mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 6.60 | 42,991 | 35.3% | 1179017F2010 | |
| | | 炭酸リチウム錠 200 「ヨシトミ」 200mg | 全星薬品工業 | | 6.60 | 18,565 | 15.3% | 1179017F2010 | |
| | | 炭酸リチウム錠 200mg 「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 11.20 | 11,408 | 9.4% | 1179017F2079 | |
| 238 | 先発 | PL配合顆粒 | シオノギファーマ | 【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤 | 6.50 | 105,584 | 65.6% | 1180107D1131 | 118 |
| | 後発 | トーワチーム配合顆粒 | 東和薬品 | | 6.30 | 27,811 | 17.3% | 1180107D1123 | |
| | | サラザック配合顆粒 | 武田テバファーマ | | 6.30 | 20,531 | 12.7% | 1180107D1107 | |
| | | マリキナ配合顆粒 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 5,350 | 3.3% | 1180107D1158 | |
| | | セラピナ配合顆粒 | シオノケミカル | | 6.30 | 1,778 | 1.1% | 1180107D1115 | |
| 239 | 後発 | ピーエイ配合錠 | 全星薬品工業 | 【般】プロメタジン6.75mg等配合非ピリン系感冒剤 | 4.70 | 60,406 | 100.0% | 1180109F1034 | 118 |
| 240 | 先発 | レミニールOD錠 12mg | ヤンセンファーマ | 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 12mg | 200.20 | 14,343 | 15.1% | 1190019F6020 | 119 |
| | 後発 | ガランタミンOD錠 12mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 70.40 | 37,585 | 39.4% | 1190019F6062 | |
| | | ガランタミンOD錠 12mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 70.40 | 14,124 | 14.8% | 1190019F6097 | |
| | | ガランタミンOD錠 12mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 70.40 | 7,926 | 8.3% | 1190019F6038 | |
| | | ガランタミンOD錠 12mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 70.40 | 6,764 | 7.1% | 1190019F6070 | |
| | | その他 | | | ~70.40 | 14,539 | 15.3% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|----------------------|----------------|------------------------|---------|--------|-------|--------------|---------|
| 241 | 先発 | レミニールOD錠4mg | ヤンセンファーマ | 【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠4mg | 89.80 | 23,575 | 22.5% | 1190019F4027 | 119 |
| | 後発 | ガランタミンOD錠4mg「アメル」 | 共和薬工 | | 33.40 | 27,311 | 26.1% | 1190019F4060 | |
| | | ガランタミンOD錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 42.80 | 23,504 | 22.5% | 1190019F4094 | |
| | | ガランタミンOD錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 42.80 | 10,168 | 9.7% | 1190019F4078 | |
| | | ガランタミンOD錠4mg「日医工」 | エルメッド | | 33.40 | 8,255 | 7.9% | 1190019F4108 | |
| | | その他 | | | ~42.80 | 11,782 | 11.3% | | |
| 242 | 先発 | レミニールOD錠8mg | ヤンセンファーマ | 【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠8mg | 160.40 | 36,946 | 23.2% | 1190019F5023 | 119 |
| | 後発 | ガランタミンOD錠8mg「アメル」 | 共和薬工 | | 55.40 | 47,239 | 29.6% | 1190019F5066 | |
| | | ガランタミンOD錠8mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 55.40 | 24,608 | 15.4% | 1190019F5090 | |
| | | ガランタミンOD錠8mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 55.40 | 17,974 | 11.3% | 1190019F5031 | |
| | | ガランタミンOD錠8mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 55.40 | 10,019 | 6.3% | 1190019F5040 | |
| | | その他 | | | ~55.40 | 22,651 | 14.2% | | |
| 243 | 先発 | セレジストOD錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 タルチレリン口腔内崩壊錠5mg | 879.00 | 12,122 | 56.3% | 1190014F2021 | 119 |
| | 後発 | タルチレリンOD錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 341.60 | 2,978 | 13.8% | 1190014F2056 | |
| | | タルチレリンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 341.60 | 2,622 | 12.2% | 1190014F2064 | |
| | | タルチレリンOD錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 341.60 | 2,558 | 11.9% | 1190014F2030 | |
| | | タルチレリンOD錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 341.60 | 1,248 | 5.8% | 1190014F2048 | |
| | | その他 | | | 879.00 | 7,532 | 72.6% | 1190014F1033 | |
| 244 | 後発 | タルチレリン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】 タルチレリン錠5mg | 341.60 | 2,843 | 27.4% | 1190014F1068 | 119 |
| 245 | 先発 | グラマリール細粒10% | 日医工 | 【般】 チアプリド塩酸塩細粒10% | 30.10 | 2,977 | 60.3% | 1190004C1025 | 119 |
| | 後発 | チアプリド細粒10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.40 | 1,962 | 39.7% | 1190004C1017 | |
| 246 | 先発 | グラマリール錠25mg | 日医工 | 【般】 チアプリド塩酸塩錠25mg | 17.10 | 26,062 | 17.1% | 1190004F1021 | 119 |
| | 後発 | チアプリド錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.90 | 68,354 | 45.0% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド錠25mg「JG」 | 長生堂 | | 7.90 | 23,667 | 15.6% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド錠25mg「日医工」 | ダイト | | 7.90 | 16,991 | 11.2% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド錠25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.90 | 9,662 | 6.4% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド錠25mg「日新」 | 日新(山形) | | 7.90 | 7,311 | 4.8% | 1190004F1013 | |
| 247 | 先発 | グラマリール錠50mg | 日医工 | 【般】 チアプリド塩酸塩錠50mg | 21.70 | 17,464 | 43.7% | 1190004F2028 | 119 |
| | 後発 | チアプリド錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 11,049 | 27.7% | 1190004F2010 | |
| | | チアプリド錠50mg「日医工」 | ダイト | | 10.10 | 7,710 | 19.3% | 1190004F2010 | |
| | | チアプリド錠50mg「JG」 | 長生堂 | | 10.10 | 2,430 | 6.1% | 1190004F2010 | |
| | | チアプリド錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 687 | 1.7% | 1190004F2010 | |
| | | チアプリド錠50mg「日新」 | 日新(山形) | | 10.10 | 608 | 1.5% | 1190004F2010 | |
| 248 | 先発 | アリセプトD錠10mg | エーザイ | 【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | 368.30 | 10,038 | 16.5% | 1190012F6028 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 89.50 | 10,583 | 17.4% | 1190012F6010 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「NP」 | ニプロ | | 89.50 | 9,366 | 15.4% | 1190012F6010 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 124.70 | 5,368 | 8.8% | 1190012F6273 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 124.70 | 4,116 | 6.8% | 1190012F6192 | |
| | | その他 | | | ~124.70 | 21,505 | 35.3% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-----------------------------|----------------|---------|---------|--------|--------------|---------|
| 249 | 先発 | アリセプト錠 3mg | エーザイ | 142.90 | 12,399 | 15.2% | 1190012F3029 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 48.30 | 19,088 | 23.4% | 1190012F3240 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 48.30 | 9,902 | 12.1% | 1190012F3207 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「NP」 | ニプロファーマ | 26.90 | 8,090 | 9.9% | 1190012F3010 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「アメル」 | 共和薬工 | 48.30 | 5,732 | 7.0% | 1190012F3118 | |
| | | その他 | | ~75.70 | 26,535 | 32.5% | | |
| 250 | 先発 | アリセプト錠 5mg | エーザイ | 211.30 | 77,994 | 13.8% | 1190012F4025 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 49.80 | 82,421 | 14.6% | 1190012F4017 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 71.80 | 71,335 | 12.6% | 1190012F4246 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「NP」 | ニプロファーマ | 49.80 | 62,203 | 11.0% | 1190012F4017 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 71.80 | 52,144 | 9.2% | 1190012F4203 | |
| | | その他 | | ~115.50 | 219,001 | 38.8% | | |
| 251 | 先発 | アリセプト細粒 0.5% | エーザイ | 204.60 | 683 | 18.8% | 1190012C1020 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 67.90 | 2,608 | 71.8% | 1190012C1046 | |
| | | ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% 「アメル」 | 共和薬工 | 67.90 | 232 | 6.4% | 1190012C1038 | |
| | | ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% 「日医工」 | 日医工 | 67.90 | 109 | 3.0% | 1190012C1054 | |
| | | 【般】ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% | | 67.90 | | | | |
| 252 | 先発 | アリセプト内服ゼリー 10mg | エーザイ | 402.70 | 0 | 0.0% | 1190012Q3020 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩内服ゼリー 10mg 「NP」 | ニプロ | 158.30 | 1,022 | 100.0% | 1190012Q3038 | |
| 253 | 先発 | アリセプト内服ゼリー 5mg | エーザイ | 224.60 | 0 | 0.0% | 1190012Q2023 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩内服ゼリー 5mg 「NP」 | ニプロ | 150.70 | 364 | 100.0% | 1190012Q2031 | |
| 254 | 後発 | ドネペジル塩酸塩内用液 5mg 「タナベ」 2.5mL | ニプロESファーマ | 150.70 | 15 | 100.0% | 1190012S2039 | 119 |
| 255 | 先発 | アリセプト錠 10mg | エーザイ | 368.30 | 1,672 | 30.8% | 1190012F5021 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 124.70 | 1,955 | 36.0% | 1190012F5196 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 124.70 | 649 | 12.0% | 1190012F5234 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | 89.50 | 575 | 10.6% | 1190012F5013 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | 89.50 | 490 | 9.0% | 1190012F5013 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 89.50 | 84 | 1.5% | 1190012F5013 | |
| 256 | 先発 | アリセプト錠 3mg | エーザイ | 142.90 | 1,263 | 12.8% | 1190012F1026 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「アメル」 | 共和薬工 | 48.30 | 3,851 | 39.0% | 1190012F1123 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 48.30 | 1,416 | 14.4% | 1190012F1182 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「YD」 | 陽進堂 | 48.30 | 740 | 7.5% | 1190012F1115 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 48.30 | 716 | 7.3% | 1190012F1131 | |
| | | その他 | | ~75.70 | 1,880 | 19.1% | | |
| 257 | 先発 | アリセプト錠 5mg | エーザイ | 211.30 | 11,753 | 19.1% | 1190012F2022 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 71.80 | 16,134 | 26.3% | 1190012F2189 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 71.80 | 11,783 | 19.2% | 1190012F2120 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「YD」 | 陽進堂 | 49.80 | 7,441 | 12.1% | 1190012F2014 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | 49.80 | 3,168 | 5.2% | 1190012F2014 | |
| | | その他 | | ~71.80 | 11,103 | 18.1% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------|---------|--------------|--------------|---------|
| 258 | 先発 | レミッチカプセル2.5μg | 東レ | 【般】ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg | 914.70 | 5,537 | 76.7% | 1190015M029 | 119 |
| | 後発 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」 | キッセイ | | 384.40 | 790 | 10.9% | 1190015M070 | |
| | | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「ニプロ」 | ニプロ | | 384.40 | 695 | 9.6% | 1190015M118 | |
| | | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「BMD」 | バイオメディクス | | 220.10 | 196 | 2.7% | 1190015M010 | |
| 259 | 先発 | レミッチOD錠2.5μg | 東レ | 【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg | 914.70 | 16,654 | 56.0% | 1190015F1020 | 119 |
| | 後発 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 384.40 | 11,395 | 38.3% | 1190015F1038 | |
| | | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 384.40 | 1,711 | 5.7% | 1190015F1046 | |
| 260 | 先発 | リリカカプセル150mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリンカプセル150mg | 142.40 | 4,413 | 95.9% | 1190017M020 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンカプセル150mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 50.10 | 140 | 3.0% | 1190017M047 | |
| | | プレガバリンカプセル150mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 50.10 | 48 | 1.0% | 1190017M039 | |
| 261 | 先発 | リリカカプセル25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリンカプセル25mg | 62.00 | 94,365 | 63.5% | 1190017M028 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンカプセル25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.80 | 36,290 | 24.4% | 1190017M044 | |
| | | プレガバリンカプセル25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.80 | 17,761 | 12.0% | 1190017M036 | |
| | | プレガバリンカプセル25mg「日医工」 | 日医工 | | 21.80 | 194 | 0.1% | 1190017M052 | |
| 262 | 先発 | リリカカプセル75mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリンカプセル75mg | 103.40 | 96,493 | 75.5% | 1190017M024 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンカプセル75mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 36.30 | 19,358 | 15.2% | 1190017M040 | |
| | | プレガバリンカプセル75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 36.30 | 10,601 | 8.3% | 1190017M032 | |
| | | プレガバリンカプセル75mg「日医工」 | 日医工 | | 36.30 | 1,274 | 1.0% | 1190017M059 | |
| 263 | 先発 | リリカOD錠150mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠150mg | 142.40 | 5,480 | 17.3% | 1190017F3021 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 50.10 | 12,696 | 40.1% | 1190017F3218 | |
| | | プレガバリンOD錠150mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 50.10 | 3,514 | 11.1% | 1190017F3030 | |
| | | プレガバリンOD錠150mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 50.10 | 2,779 | 8.8% | 1190017F3188 | |
| | | プレガバリンOD錠150mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 50.10 | 2,350 | 7.4% | 1190017F3153 | |
| | | その他 | | | ~50.10 | 4,811 | 15.2% | | |
| 264 | 先発 | リリカOD錠25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg | 62.00 | 204,865 | 20.9% | 1190017F1029 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 21.80 | 375,903 | 38.4% | 1190017F1215 | |
| | | プレガバリンOD錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.80 | 73,028 | 7.5% | 1190017F1150 | |
| | | プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」 | ニプロ | | 21.80 | 58,047 | 5.9% | 1190017F1207 | |
| | | プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.80 | 48,763 | 5.0% | 1190017F1185 | |
| | | その他 | | | ~21.80 | 217,938 | 22.3% | | |
| 265 | 後発 | プレガバリンOD錠50mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠50mg | 30.00 | 4,203 | 72.9% | 1190017F4044 | 119 |
| | プレガバリンOD錠50mg「YD」 | 陽進堂 | 30.00 | | 1,211 | 21.0% | 1190017F4036 | | |
| | プレガバリンOD錠50mg「三笠」 | 三笠製薬 | 30.00 | | 350 | 6.1% | 1190017F4060 | | |
| 266 | 先発 | リリカOD錠75mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg | 103.40 | 125,909 | 17.6% | 1190017F2025 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 36.30 | 267,549 | 37.4% | 1190017F2211 | |
| | | プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」 | ニプロ | | 36.30 | 57,021 | 8.0% | 1190017F2203 | |
| | | プレガバリンOD錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 36.30 | 52,057 | 7.3% | 1190017F2181 | |
| | | プレガバリンOD錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 36.30 | 44,077 | 6.2% | 1190017F2157 | |
| その他 | | ~36.30 | 168,929 | 23.6% | | | | | |
| 267 | 先発 | メマリードライシロップ2% | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩シロップ用2% | 394.20 | 0 | 0.0% | 1190018R1020 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩DS2%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 167.80 | 3,235 | 100.0% | 1190018R1038 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------|----------|------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 268 | 先発 | メマリーOD錠 10mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 10mg | 227.50 | 12,765 | 10.6% | 1190018F5029 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 74.70 | 27,063 | 22.5% | 1190018F5037 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 74.70 | 18,524 | 15.4% | 1190018F5070 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 51.90 | 17,969 | 14.9% | 1190018F5010 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 74.70 | 10,064 | 8.4% | 1190018F5150 | |
| | | その他 | | | ~74.70 | 33,957 | 28.2% | | |
| 269 | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠 15mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 15mg | 95.70 | 693 | 100.0% | 1190018F7048 | 119 |
| 270 | 先発 | メマリーOD錠 20mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 20mg | 408.00 | 11,657 | 7.0% | 1190018F6025 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 133.40 | 59,961 | 36.2% | 1190018F6033 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 92.00 | 23,601 | 14.3% | 1190018F6017 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 133.40 | 13,409 | 8.1% | 1190018F6157 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 133.40 | 9,147 | 5.5% | 1190018F6190 | |
| | | その他 | | | ~133.40 | 47,763 | 28.9% | | |
| 271 | 先発 | メマリーOD錠 5mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 127.80 | 17,611 | 13.0% | 1190018F4022 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 41.90 | 28,147 | 20.8% | 1190018F4030 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 29.20 | 23,609 | 17.4% | 1190018F4014 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 41.90 | 12,777 | 9.4% | 1190018F4073 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 41.90 | 11,261 | 8.3% | 1190018F4154 | |
| | | その他 | | | ~41.90 | 41,942 | 31.0% | | |
| 272 | 先発 | メマリー錠 10mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩錠 10mg | 227.50 | 18,174 | 37.0% | 1190018F2020 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 74.70 | 11,153 | 22.7% | 1190018F2097 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 74.70 | 9,708 | 19.8% | 1190018F2038 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 74.70 | 8,088 | 16.5% | 1190018F2089 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 10mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 51.90 | 819 | 1.7% | 1190018F2011 | |
| | | その他 | | | ~74.70 | 1,183 | 2.4% | | |
| 273 | 先発 | メマリー錠 20mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩錠 20mg | 408.00 | 13,475 | 35.5% | 1190018F3026 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 133.40 | 8,002 | 21.1% | 1190018F3085 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 133.40 | 7,089 | 18.7% | 1190018F3093 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 20mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 133.40 | 6,171 | 16.3% | 1190018F3034 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 20mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 92.00 | 1,926 | 5.1% | 1190018F3018 | |
| | | その他 | | | ~133.40 | 1,291 | 3.4% | | |
| 274 | 先発 | メマリー錠 5mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩錠 5mg | 127.80 | 23,252 | 44.0% | 1190018F1023 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 41.90 | 11,716 | 22.1% | 1190018F1031 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 41.90 | 8,268 | 15.6% | 1190018F1082 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 41.90 | 7,226 | 13.7% | 1190018F1090 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 5mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 29.20 | 1,031 | 1.9% | 1190018F1015 | |
| | | その他 | | | ~41.90 | 1,405 | 2.7% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------------|-----------|------------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 275 | 先発 | リバスタッチパッチ13.5mg | 小野薬品 | 【般】リバスタグミンテープ13.5mg | 356.40 | 2,664 | 28.7% | 1190700S3030 | 119 |
| | | イクセロンパッチ13.5mg | ノバルティスP | | 353.10 | 1,762 | 19.0% | 1190700S3021 | |
| | 後発 | リバスタグミンテープ13.5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 165.20 | 1,269 | 13.7% | 1190700S3129 | |
| | | リバスタグミンテープ13.5mg「久光」 | 久光製薬 | | 165.20 | 908 | 9.8% | 1190700S3137 | |
| | | リバスタグミンテープ13.5mg「アメル」 | 帝國製薬 | | 165.20 | 903 | 9.7% | 1190700S3080 | |
| | | リバスタグミンテープ13.5mg「YD」 | 陽進堂 | | 165.20 | 591 | 6.4% | 1190700S3064 | |
| | | その他 | | | ~165.20 | 1,172 | 12.6% | | |
| 276 | 先発 | イクセロンパッチ18mg | ノバルティスP | 【般】リバスタグミンテープ18mg | 370.70 | 9,923 | 25.5% | 1190700S4028 | 119 |
| | | リバスタッチパッチ18mg | 小野薬品 | | 374.50 | 5,495 | 14.1% | 1190700S4036 | |
| | 後発 | リバスタグミンテープ18mg「アメル」 | 帝國製薬 | | 173.40 | 8,406 | 21.6% | 1190700S4087 | |
| | | リバスタグミンテープ18mg「ニプロ」 | ニプロ | | 173.40 | 4,817 | 12.4% | 1190700S4125 | |
| | | リバスタグミンテープ18mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 173.40 | 2,079 | 5.3% | 1190700S4044 | |
| | | リバスタグミンテープ18mg「久光」 | 久光製薬 | | 173.40 | 1,938 | 5.0% | 1190700S4133 | |
| | | その他 | | | ~173.40 | 6,213 | 16.0% | | |
| 277 | 先発 | リバスタッチパッチ4.5mg | 小野薬品 | 【般】リバスタグミンテープ4.5mg | 296.30 | 4,603 | 26.9% | 1190700S1037 | 119 |
| | | イクセロンパッチ4.5mg | ノバルティスP | | 295.00 | 3,799 | 22.2% | 1190700S1029 | |
| | 後発 | リバスタグミンテープ4.5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 137.10 | 2,930 | 17.1% | 1190700S1126 | |
| | | リバスタグミンテープ4.5mg「久光」 | 久光製薬 | | 137.10 | 1,546 | 9.0% | 1190700S1134 | |
| | | リバスタグミンテープ4.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 137.10 | 1,527 | 8.9% | 1190700S1096 | |
| | | リバスタグミンテープ4.5mg「アメル」 | 帝國製薬 | | 137.10 | 909 | 5.3% | 1190700S1088 | |
| | | その他 | | | ~137.10 | 1,801 | 10.5% | | |
| 278 | 先発 | リバスタッチパッチ9mg | 小野薬品 | 【般】リバスタグミンテープ9mg | 332.70 | 3,965 | 16.3% | 1190700S2033 | 119 |
| | | イクセロンパッチ9mg | ノバルティスP | | 330.90 | 3,586 | 14.7% | 1190700S2025 | |
| | 後発 | リバスタグミンテープ9mg「ニプロ」 | ニプロ | | 154.20 | 4,663 | 19.1% | 1190700S2122 | |
| | | リバスタグミンテープ9mg「アメル」 | 帝國製薬 | | 154.20 | 4,106 | 16.8% | 1190700S2084 | |
| | | リバスタグミンテープ9mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 154.20 | 1,991 | 8.2% | 1190700S2092 | |
| | | リバスタグミンテープ9mg「YD」 | 陽進堂 | | 154.20 | 1,560 | 6.4% | 1190700S2068 | |
| | | その他 | | | ~154.20 | 4,497 | 18.5% | | |
| 279 | 先発 | リルテック錠50.50mg | サノフィ | 【般】リルゾール錠50mg | 1374.30 | 0 | 0.0% | 1190011F1021 | 119 |
| | 後発 | リルゾール錠50mg「AA」 | ダイト | | 596.20 | 2,556 | 52.0% | 1190011F1030 | |
| | | リルゾール錠50mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 596.20 | 2,356 | 48.0% | 1190011F1048 | |
| 280 | 先発 | スルカイン錠100mg | 日本新薬 | 【般】ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル錠100mg | 5.70 | 0 | 0.0% | 1219003F1043 | 121 |
| | 後発 | ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 7,179 | 100.0% | 1219003F1060 | |
| 281 | 先発 | ペンレステープ18mg 30.5mm×50.0mm | 日東電工 | 【般】リドカインテープ18mg(30.5×50.0mm) | 39.80 | 0 | 0.0% | 1214701S1051 | 121 |
| | 後発 | リドカインテープ18mg「YP」 30.5mm×50.0mm | 祐徳薬品 | | 32.20 | 120 | 100.0% | 1214701S1019 | |
| 282 | 先発 | リンラキサー錠125mg | 大正製薬 | 【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg | 10.10 | 5,372 | 56.8% | 1225001F1114 | 122 |
| | 後発 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 4,089 | 43.2% | 1225001F1017 | |
| 283 | 先発 | リンラキサー錠250mg | 大正製薬 | 【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg | 12.40 | 2,986 | 17.6% | 1225001F2250 | 122 |
| | 後発 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 12,286 | 72.3% | 1225001F2013 | |
| | | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「NP」 | ニプロ | | 6.30 | 1,710 | 10.1% | 1225001F2013 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------|---------|--------------|--------------|
| 284 | 先発 | チアトンカプセル10mg | マイランEPD | 【般】チキジウム臭化物カプセル10mg | 12.20 | 5,028 | 48.6% | 1231013M2179 |
| | 後発 | チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 4,988 | 48.2% | 1231013M2012 |
| | | チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 331 | 3.2% | 1231013M2012 |
| 285 | 先発 | チアトンカプセル5mg | マイランEPD | 【般】チキジウム臭化物カプセル5mg | 7.50 | 1,357 | 89.1% | 1231013M1040 |
| | 後発 | チキジウム臭化物カプセル5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 166 | 10.9% | 1231013M016 |
| 286 | 先発 | トランコロン錠7.5mg | アステラス製薬 | 【般】メペンゾラート臭化物錠7.5mg | 5.70 | 39,083 | 78.9% | 1231009F1088 |
| | 後発 | メペンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 10,438 | 21.1% | 1231009F1100 |
| 287 | 先発 | アロフト錠20mg | ニプロESファーマ | 【般】アフロクアロン錠20mg | 15.30 | 6,559 | 15.6% | 1249008F1215 |
| | 後発 | アフロクアロン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.70 | 34,448 | 81.7% | 1249008F1010 |
| | | アフロクアロン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.70 | 1,173 | 2.8% | 1249008F1010 |
| 288 | 先発 | ミオナル錠50mg | エーザイ | 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg | 12.80 | 128,209 | 21.9% | 1249009F1090 |
| | 後発 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 134,380 | 22.9% | 1249009F1015 |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 99,592 | 17.0% | 1249009F1015 |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」 | 旭化成ファーマ | | 5.90 | 64,130 | 10.9% | 1249009F1015 |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 54,998 | 9.4% | 1249009F1015 |
| | | その他 | | | ~5.90 | 104,438 | 17.8% | |
| 289 | 先発 | テルネリン錠1mg | サンファーマ | 【般】チザニジン錠1mg | 12.10 | 81,132 | 24.2% | 1249010F1026 |
| | 後発 | チザニジン錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 98,256 | 29.3% | 1249010F1018 |
| | | チザニジン錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 48,680 | 14.5% | 1249010F1018 |
| | | チザニジン錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 37,220 | 11.1% | 1249010F1018 |
| | | チザニジン錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 35,756 | 10.7% | 1249010F1018 |
| | | その他 | | | ~5.90 | 34,285 | 10.2% | |
| 290 | 後発 | チメピジウム臭化物錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】チメピジウム臭化物錠30mg | 5.70 | 2,230 | 100.0% | 1249005F1017 |
| 291 | 先発 | ブスコパン錠10mg | サノフィ | 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg | 6.10 | 23,453 | 48.0% | 1242002F1330 |
| | 後発 | ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.50 | 25,369 | 52.0% | 1242002F1381 |
| 292 | 後発 | AZ点眼液0.02% 5mL | ゼリア新薬 | 【般】アズレンスルホン酸Na点眼液0.02%5mL | 88.80 | 2,191 | 61.7% | 1319703Q2124 |
| | | アズレン点眼液0.02%「わかもと」 5mL | わかもと | | 88.80 | 825 | 23.2% | 1319703Q2116 |
| | | アズレン点眼液0.02%「ニッター」 5mL | 日東メディック | | 88.80 | 246 | 6.9% | 1319703Q2108 |
| | | アズラビン点眼液0.02% 5mL | 日本点眼薬研究所 | | 88.80 | 239 | 6.7% | 1319703Q2094 |
| | | アゾテシン点眼液0.02% 5mL | 参天製薬 | | 88.80 | 48 | 1.4% | 1319703Q2086 |
| 293 | 先発 | レスキュラ点眼液0.12% | 日東メディック | 【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% | 280.00 | 6,250 | 77.4% | 1319732Q1035 |
| | 後発 | イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 156.40 | 1,545 | 19.1% | 1319732Q1051 |
| | | イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「TS」 | テイカ製薬 | | 156.40 | 140 | 1.7% | 1319732Q1043 |
| | | イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「ニッテン」 | ニッテン | | 156.40 | 105 | 1.3% | 1319732Q1086 |
| 294 | 先発 | イソプロピルウノプロストンPF点眼液0.12%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% | 156.40 | 30 | 0.4% | 1319732Q1078 |
| | 後発 | アレジオン点眼液0.05% | 参天製薬 | | 339.20 | 42,560 | 74.8% | 1319762Q1028 |
| | | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 159.80 | 5,360 | 9.4% | 1319762Q1125 |
| | | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 159.80 | 3,835 | 6.7% | 1319762Q1117 |
| | | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 159.80 | 1,570 | 2.8% | 1319762Q1087 |
| | | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「わかもと」 | わかもと | | 159.80 | 1,505 | 2.6% | 1319762Q1141 |
| その他 | | ~159.80 | 2,085 | 3.7% | | | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|--------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|---------|--------------|--------|--------------|---------|
| 295 | 先発 | パタノール点眼液0.1% | 日本アルコン | 【般】オロパタジン点眼液0.1% | 166.20 | 82,886 | 99.1% | 1319752Q1024 | 131 |
| | 後発 | オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 | サンド | | 64.00 | 380 | 0.5% | 1319752Q1067 | |
| | | オロパタジン点眼液0.1%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 64.00 | 120 | 0.1% | 1319752Q1130 | |
| | | オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」 | ニッテン | | 64.00 | 70 | 0.1% | 1319752Q1121 | |
| | | オロパタジン点眼液0.1%「トーフ」 | 東和薬品 | | 64.00 | 55 | 0.1% | 1319752Q1105 | |
| | | その他 | | | ~64.00 | 125 | 0.1% | | |
| 296 | 先発 | ミケランL A点眼液1% | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液1% (持続性) | 323.60 | 260 | 83.9% | 1319701Q3024 | 131 |
| 後発 | カルテオロール塩酸塩L A点眼液1%「わかもと」 | わかもと | 181.70 | 50 | 16.1% | 1319701Q3032 | | | |
| 297 | 先発 | ミケラン点眼液1% | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液1% (非持続性) | 164.10 | 75 | 30.6% | 1319701Q1021 | 131 |
| | 後発 | カルテオロール塩酸塩点眼液1%「わかもと」 | わかもと | | 78.70 | 90 | 36.7% | 1319701Q1013 | |
| | | カルテオロール塩酸塩点眼液1%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 78.70 | 55 | 22.4% | 1319701Q1013 | |
| | | カルテオロール塩酸塩PF点眼液1%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 106.50 | 25 | 10.2% | 1319701Q1102 | |
| 298 | 先発 | ミケランL A点眼液2% | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% (持続性) | 428.40 | 15,220 | 62.7% | 1319701Q4020 | 131 |
| 後発 | カルテオロール塩酸塩L A点眼液2%「わかもと」 | わかもと | 238.40 | 9,048 | 37.3% | 1319701Q4039 | | | |
| 299 | 先発 | ミケラン点眼液2% | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% (非持続性) | 210.70 | 4,050 | 67.3% | 1319701Q2028 | 131 |
| | 後発 | カルテオロール塩酸塩点眼液2%「わかもと」 | わかもと | | 135.90 | 1,145 | 19.0% | 1319701Q2095 | |
| | | カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 135.90 | 435 | 7.2% | 1319701Q2109 | |
| | | カルテオロール塩酸塩点眼液2%「ニッテン」 | ニッテン | | 135.90 | 390 | 6.5% | 1319701Q2117 | |
| | | インターナル点眼液2% 100mg 5mL | サノフィ | | 567.40 | 171 | 7.9% | 1319717Q1308 | |
| 300 | 後発 | クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」 100mg 5mL | 日本点眼薬研究所 | 【般】クロモグリク酸Na点眼液2% 5mL | 320.30 | 542 | 24.9% | 1319717Q1359 | 131 |
| | | クロモグリク酸Na点眼液2%「杏林」 100mg 5mL | キョーリンリメディオ | | 172.90 | 523 | 24.0% | 1319717Q1014 | |
| | | クロモグリク酸Na点眼液2%「ニッター」 100mg 5mL | 東亜薬品 | | 172.90 | 235 | 10.8% | 1319717Q1014 | |
| | | クロモグリク酸Na点眼液2%「ファイザー」 100mg 5mL | マイラン製薬 | | 320.30 | 221 | 10.1% | 1319717Q1324 | |
| | | その他 | | | ~337.70 | 486 | 22.3% | | |
| | | | | | | | | | |
| 301 | 先発 | ザジテン点眼液0.05% 3.45mg 5mL | ノバルティスP | 【般】ケトチフェン点眼液0.05% 5mL | 473.40 | 1,099 | 55.4% | 1319730Q1249 | 131 |
| | 後発 | ケトチフェン点眼液0.05%「SW」 3.45mg 5mL | 沢井製薬 | | 220.10 | 453 | 22.9% | 1319730Q1338 | |
| | | ケトチフェン点眼液0.05%「日東」 3.45mg 5mL | メディサ新薬 | | 220.10 | 119 | 6.0% | 1319730Q1397 | |
| | | ケトチフェンPF点眼液0.05%「日点」 3.45mg 5mL | 日本点眼薬研究所 | | 220.10 | 93 | 4.7% | 1319730Q1222 | |
| | | ケトチフェン点眼液0.05%「トーフ」 3.45mg 5mL | 東和薬品 | | 137.40 | 71 | 3.6% | 1319730Q1010 | |
| | | その他 | | | ~220.10 | 147 | 7.4% | | |
| 302 | 後発 | ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%「ニッター」 3mg | 日東メディック | 【般】ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3% | 17.90 | 50 | 100.0% | 1317706Q1127 | 131 |
| 303 | 後発 | コンドロイチン点眼液1%「日点」 5mL | 日本点眼薬研究所 | 【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液1% 5mL | 86.40 | 95 | 75.4% | 1319709Q3055 | 131 |
| | | アイドロイチン1%点眼液 5mL | 参天製薬 | | 86.40 | 31 | 24.6% | 1319709Q3020 | |
| 304 | 後発 | アイドロイチン3%点眼液 5mL | 参天製薬 | 【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液3% 5mL | 88.80 | 50 | 100.0% | 1319709Q4027 | 131 |
| 305 | 先発 | サンコバ点眼液0.02% 5mL | 参天製薬 | 【般】シアノコバラミン点眼液0.02% | 88.80 | 19,544 | 49.8% | 1319710Q2078 | 131 |
| | 後発 | シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | | 86.40 | 10,539 | 26.8% | 1319710Q2132 | |
| | | シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」 5mL | 日本点眼薬研究所 | | 86.40 | 2,666 | 6.8% | 1319710Q2116 | |
| | | ソフティア点眼液0.02% 5mL | 千寿製薬 | | 86.40 | 2,630 | 6.7% | 1319710Q2094 | |
| | | シアノコバラミン点眼液0.02%「ニッター」 5mL | 東亜薬品 | | 86.40 | 2,370 | 6.0% | 1319710Q2124 | |
| | | シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」 5mL | キョーリンリメディオ | | 86.40 | 1,527 | 3.9% | 1319710Q2108 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-------------------------------|----------|--------------------------------|------------|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------------|---------|
| 306 | 先発 | ジクロード点眼液O. 1% | わかもと | 【般】ジクロフェナクNa点眼液O. 1% | 62.90 | 15,950 | 84.9% | 1319726Q1102 | 131 |
| | 後発 | ジクロフェナクNa点眼液O. 1%「日新」 | 日新(山形) | | 32.00 | 1,795 | 9.6% | 1319726Q1013 | |
| | | ジクロフェナクNa点眼液O. 1%「ニッテン」 | ニッテン | | 32.00 | 625 | 3.3% | 1319726Q1013 | |
| | | ジクロフェナクNa・PF点眼液O. 1%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 38.30 | 315 | 1.7% | 1319726Q1200 | |
| | | ジクロフェナクNa点眼液O. 1%「ニットー」 | 東亜薬品 | | 36.30 | 90 | 0.5% | 1319726Q1226 | |
| | | ジクロフェナクNa点眼液O. 1%「SN」 | シオノケミカル | | 38.30 | 5 | 0.0% | 1319726Q1161 | |
| 307 | 先発 | チモプトル点眼液O. 2.5% | 参天製薬 | 【般】チモロール点眼液O. 2.5% (非持続性) | 122.00 | 415 | 40.3% | 1319702Q1107 | 131 |
| | 後発 | チモロール点眼液O. 2.5%「ニッテン」 | ニッテン | | 53.40 | 325 | 31.6% | 1319702Q1018 | |
| | | チモロール点眼液O. 2.5%「テイカ」 | テイカ製薬 | | 53.40 | 230 | 22.3% | 1319702Q1018 | |
| | | チモロールPF点眼液O. 2.5%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 53.40 | 60 | 5.8% | 1319702Q1018 | |
| 308 | 先発 | チモプトルXE点眼液O. 5% | 参天製薬 | 【般】チモロール点眼液O. 5% (持続性) | 548.90 | 3,110 | 44.3% | 1319702Q4033 | 131 |
| | 後発 | リズモンTG点眼液O. 5% | わかもと | | 529.00 | 1,065 | 15.2% | 1319702Q6028 | |
| | | チモロールXE点眼液O. 5%「TS」 | テイカ製薬 | | 251.90 | 1,163 | 16.6% | 1319702Q4041 | |
| | | チモロールXE点眼液O. 5%「ニットー」 | 東亜薬品 | | 293.10 | 1,083 | 15.4% | 1319702Q4068 | |
| | | チモロールXE点眼液O. 5%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 293.10 | 575 | 8.2% | 1319702Q4050 | |
| チモロールXE点眼液O. 5%「JG」 | 日本ジェネリック | 320.40 | 20 | 0.3% | 1319702Q4076 | | | | |
| 309 | 先発 | チモプトル点眼液O. 5% | 参天製薬 | 【般】チモロール点眼液O. 5% (非持続性) | 171.00 | 8,730 | 69.7% | 1319702Q2111 | 131 |
| | 後発 | チモロール点眼液O. 5%「ニッテン」 | ニッテン | | 72.50 | 1,865 | 14.9% | 1319702Q2014 | |
| | | チモロール点眼液O. 5%「テイカ」 | テイカ製薬 | | 72.50 | 528 | 4.2% | 1319702Q2014 | |
| | | チモロール点眼液O. 5%「ニットー」 | 東亜薬品 | | 72.50 | 430 | 3.4% | 1319702Q2014 | |
| | | チモロールPF点眼液O. 5%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 72.50 | 430 | 3.4% | 1319702Q2014 | |
| | | その他 | | | ~72.50 | 545 | 4.4% | | |
| 310 | 先発 | オルガドロン点眼・点耳・点鼻液O. 1% | サンドファーマ | 【般】デキサメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液O. 1% | 39.90 | 390 | 9.9% | 1315702Q1051 | 131 |
| | 後発 | テイカゾン点眼・点耳・点鼻液O. 1% | テイカ製薬 | | 16.90 | 3,545 | 90.1% | 1315702Q1060 | |
| 311 | 後発 | サンテゾーンO. 0.5%眼軟膏 | 参天製薬 | 【般】デキサメタゾン眼軟膏O. 0.5% | 58.10 | 592 | 100.0% | 1315700M026 | 131 |
| 312 | 後発 | デキサメタゾン眼軟膏O. 1%「ニットー」 | 日東メディック | 【般】デキサメタゾン眼軟膏O. 1% | 42.50 | 4 | 100.0% | 1315700M2057 | 131 |
| 313 | 先発 | リザベン点眼液O. 5% 2.5mg 5mL | キッセイ | 【般】トラニラスト点眼液O. 5% | 493.30 | 733 | 51.9% | 1319736Q1076 | 131 |
| | | トラメラスPF点眼液O. 5% 2.5mg 5mL | 日本点眼薬研究所 | | 489.20 | 24 | 1.7% | 1319736Q1068 | |
| | | トラメラス点眼液O. 5% 2.5mg 5mL | ニッテン | | 431.90 | 0 | 0.0% | 1319736Q1084 | |
| | 後発 | トラニラスト点眼液O. 5%「サワイ」 2.5mg 5mL | 沢井製薬 | | 298.00 | 349 | 24.7% | 1319736Q1017 | |
| | | トラニラスト点眼液O. 5%「TS」 2.5mg 5mL | テイカ製薬 | | 298.00 | 210 | 14.9% | 1319736Q1017 | |
| | | トラニラスト点眼液O. 5%「ニットー」 2.5mg 5mL | 東亜薬品 | | 298.00 | 54 | 3.8% | 1319736Q1017 | |
| | | トラニラスト点眼液O. 5%「JG」 2.5mg 5mL | 日本ジェネリック | | 298.00 | 41 | 2.9% | 1319736Q1017 | |
| トラニラスト点眼液O. 5%「FFP」 2.5mg 5mL | 共創未来ファーマ | 298.00 | 2 | 0.1% | 1319736Q1017 | | | | |
| 314 | 先発 | デュオトラバ配合点眼液 | ノバルティスP | 【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液 | 996.30 | 5,990 | 71.4% | 1319820Q1022 | 131 |
| | 後発 | トラチモ配合点眼液「ニットー」 | 東亜薬品 | | 494.00 | 2,403 | 28.6% | 1319820Q1030 | |
| 315 | 先発 | トラバタンズ点眼液O. 0.04% | ノバルティスP | 【般】トラボプロスト点眼液O. 0.04% | 678.80 | 9,798 | 64.9% | 1319754Q1023 | 131 |
| | 後発 | トラボプロスト点眼液O. 0.04%「ニットー」 | 東亜薬品 | | 334.30 | 5,308 | 35.1% | 1319754Q1031 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|----------------------------|--------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 316 | 先発 | コソプト配合点眼液 | 参天製薬 | 501.90 | 51,800 | 62.5% | 1319819Q1020 | 131 |
| | 後発 | ドルモロール配合点眼液「ニットー」 | 東亜薬品 | 209.10 | 14,490 | 17.5% | 1319819Q1046 | |
| | | ドルモロール配合点眼液「センジュ」 | 千寿製薬 | 209.10 | 8,840 | 10.7% | 1319819Q1038 | |
| | | ドルモロール配合点眼液「わかもと」 | わかもと | 209.10 | 5,650 | 6.8% | 1319819Q1054 | |
| | | ドルモロール配合点眼液「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 209.10 | 1,130 | 1.4% | 1319819Q1062 | |
| | | ドルモロール配合点眼液「TS」 | テイカ製薬 | 209.10 | 950 | 1.1% | 1319819Q1070 | |
| 317 | 先発 | ハイパジールコーワ点眼液0.25% | 興和 | 280.70 | 2,470 | 69.2% | 1319740Q1056 | 131 |
| | 後発 | ニブラノール点眼液0.25% | テイカ製薬 | 208.30 | 0 | 0.0% | 1319740Q1048 | |
| | | ニブラジロール点眼液0.25%「わかもと」 | わかもと | 170.80 | 640 | 17.9% | 1319740Q1013 | |
| | | ニブラジロール点眼液0.25%「ニットー」 | 東亜薬品 | 170.80 | 270 | 7.6% | 1319740Q1013 | |
| | | ニブラジロールPF点眼液0.25%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 170.80 | 140 | 3.9% | 1319740Q1013 | |
| | | ニブラジロール点眼液0.25%「サワイ」 | 沢井製薬 | 170.80 | 50 | 1.4% | 1319740Q1013 | |
| 318 | 先発 | ヒアレイン点眼液0.1% 5mL | 参天製薬 | 324.20 | 42,508 | 30.3% | 1319720Q3078 | 131 |
| | 後発 | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | 209.70 | 41,588 | 29.7% | 1319720Q3230 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」 5mL | 東亜薬品 | 209.70 | 19,272 | 13.7% | 1319720Q3213 | |
| | | ティアバランス点眼液0.1% 5mL | 千寿製薬 | 209.70 | 8,299 | 5.9% | 1319720Q3108 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「科研」 5mL | 科研製薬 | 209.70 | 6,491 | 4.6% | 1319720Q3221 | |
| | | その他 | | | ~229.50 | 22,029 | 15.7% | |
| 319 | 先発 | ヒアレイン点眼液0.3% 5mL | 参天製薬 | 464.80 | 8,556 | 42.8% | 1319720Y2020 | 131 |
| | 後発 | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | 282.30 | 2,685 | 13.4% | 1319720Y2187 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ニットー」 5mL | 東亜薬品 | 282.30 | 2,391 | 12.0% | 1319720Y2160 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ファイザー」 5mL | ファイザー | 158.80 | 1,995 | 10.0% | 1319720Y2012 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「科研」 5mL | 科研製薬 | 282.30 | 1,829 | 9.1% | 1319720Y2179 | |
| | | その他 | | | ~308.90 | 2,539 | 12.7% | |
| 320 | 先発 | ルミガン点眼液0.03% | 千寿製薬 | 698.00 | 10,238 | 59.5% | 1319757Q1027 | 131 |
| | 後発 | ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」 | 参天アイケア | 274.00 | 3,130 | 18.2% | 1319757Q1035 | |
| | | ビマトプロスト点眼液0.03%「日新」 | 日新(山形) | 274.00 | 1,435 | 8.3% | 1319757Q1051 | |
| | | ビマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」 | わかもと | 274.00 | 1,090 | 6.3% | 1319757Q1078 | |
| | | ビマトプロスト点眼液0.03%「ニットー」 | 東亜薬品 | 274.00 | 873 | 5.1% | 1319757Q1060 | |
| | | ビマトプロスト点眼液0.03%「TS」 | テイカ製薬 | 274.00 | 448 | 2.6% | 1319757Q1043 | |
| 321 | 後発 | ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 5mL | 参天製薬 | 64.90 | 43,614 | 78.8% | 1319706Q3043 | 131 |
| | | カリーユニ点眼液0.005% 5mL | 参天製薬 | 64.90 | 11,730 | 21.2% | 1319706Q3035 | |
| 322 | 先発 | フルメトロン点眼液0.02% | 参天製薬 | 33.40 | 10,485 | 36.5% | 1315704Q1115 | 131 |
| | 後発 | フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 | 千寿製薬 | 17.90 | 11,225 | 39.1% | 1315704Q1018 | |
| | | オドメール点眼液0.02% | 千寿製薬 | 17.90 | 5,240 | 18.2% | 1315704Q1018 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.02%「ニットー」 | 日本メディック | 17.90 | 1,145 | 4.0% | 1315704Q1018 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 17.90 | 435 | 1.5% | 1315704Q1018 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」 | わかもと | 17.90 | 195 | 0.7% | 1315704Q1018 | |
| 323 | 後発 | オドメール点眼液0.05% | 千寿製薬 | 17.90 | 370 | 36.3% | 1315704Q2014 | 131 |
| | | フルオロメトロン点眼液0.05%「センジュ」 | 千寿製薬 | 17.90 | 355 | 34.8% | 1315704Q2014 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.05%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 17.90 | 295 | 28.9% | 1315704Q2014 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 324 | 先発 | フルメトロン点眼液 O. 1% | 参天製薬 | 【般】フルオロメトロン点眼液 O. 1% | 40.80 | 41,830 | 24.7% | 1315704Q3126 | 131 |
| | 後発 | フルオロメトロン点眼液 O. 1%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 17.90 | 80,127 | 47.4% | 1315704Q3010 | |
| | | オドメール点眼液 O. 1% | 千寿製薬 | | 17.90 | 19,975 | 11.8% | 1315704Q3010 | |
| | | フルオロメトロン点眼液 O. 1%「ニットー」 | 日東メディック | | 17.90 | 14,620 | 8.6% | 1315704Q3010 | |
| | | フルオロメトロン点眼液 O. 1%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 17.90 | 12,115 | 7.2% | 1315704Q3010 | |
| | | その他 | | | ~17.90 | 380 | 0.2% | | |
| 325 | 先発 | アイファガン点眼液 O. 1% | 千寿製薬 | 【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液 O. 1% | 453.20 | 81,340 | 84.0% | 1319761Q1023 | 131 |
| | 後発 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液 O. 1%「NIT」 | 東亜薬品 | | 185.20 | 10,255 | 10.6% | 1319761Q1031 | |
| | | ブリモニジン酒石酸塩点眼液 O. 1%「わかもと」 | わかもと | | 185.20 | 2,455 | 2.5% | 1319761Q1074 | |
| | | ブリモニジン酒石酸塩点眼液 O. 1%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 185.20 | 1,415 | 1.5% | 1319761Q1066 | |
| | | ブリモニジン酒石酸塩点眼液 O. 1%「SEC」 | 参天アイケア | | 185.20 | 1,390 | 1.4% | 1319761Q1040 | |
| 326 | 先発 | エイゾプト懸濁性点眼液 1% | ノバルティスP | 【般】プリンゾラミド点眼液 1% | 300.80 | 27,100 | 63.4% | 1319748Q1036 | 131 |
| | 後発 | プリンゾラミド懸濁性点眼液 1%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 144.10 | 5,430 | 12.7% | 1319748Q1044 | |
| | | プリンゾラミド懸濁性点眼液 1%「サンド」 | サンド | | 158.60 | 5,365 | 12.6% | 1319748Q1060 | |
| | | プリンゾラミド懸濁性点眼液 1%「ニットー」 | 東亜薬品 | | 144.10 | 4,840 | 11.3% | 1319748Q1052 | |
| 327 | 先発 | ブロナック点眼液 O. 1% | 千寿製薬 | 【般】ブロムフェナク Na 点眼液 O. 1% | 89.10 | 52,307 | 50.8% | 1319743Q1033 | 131 |
| | 後発 | ブロムフェナク Na 点眼液 O. 1%「日新」 | 日新(山形) | | 44.70 | 38,715 | 37.6% | 1319743Q1041 | |
| | | ブロムフェナク Na 点眼液 O. 1%「ニットー」 | 東亜薬品 | | 44.70 | 11,915 | 11.6% | 1319743Q1050 | |
| 328 | 先発 | ニフラン点眼液 O. 1% | 千寿製薬 | 【般】プラノプロフェン点眼液 O. 1% | 37.00 | 17,775 | 28.1% | 1319724Q1120 | 131 |
| | 後発 | プラノプロフェン点眼液 O. 1%「参天」 | 参天製薬 | | 22.90 | 26,130 | 41.4% | 1319724Q1200 | |
| | | プラノプロフェン点眼液 O. 1% | 参天製薬 | | 22.90 | 14,580 | 23.1% | 1319724Q1154 | |
| | | プラノプロフェン点眼液 O. 1%「ニットー」 | 日東メディック | | 17.90 | 2,630 | 4.2% | 1319724Q1014 | |
| | | プラノプロフェン点眼液 O. 1%「わかもと」 | わかもと | | 17.90 | 1,790 | 2.8% | 1319724Q1014 | |
| その他 | | ~22.90 | 250 | 0.4% | | | | | |
| 329 | 先発 | プレドニン眼軟膏 O. 2.5% | シオノギファーマ | 【般】プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏 O. 2.5% | 41.30 | 11,734 | 97.6% | 1315705M037 | 131 |
| | 後発 | プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏 O. 2.5%「ニットー」 | 日東メディック | | 34.00 | 284 | 2.4% | 1315705M053 | |
| 330 | 先発 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液 O. 1% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンリン酸エステル Na 点眼点耳点鼻液 O. 1% | 60.60 | 27,585 | 40.6% | 1315706Q2102 | 131 |
| | 後発 | サンベタゾン眼耳鼻科用液 O. 1% | 参天製薬 | | 19.40 | 33,050 | 48.6% | 1315706Q2072 | |
| | | ベタメタゾンリン酸エステル Na・PF 眼耳鼻科用液 O. 1%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 20.80 | 5,835 | 8.6% | 1315706Q2129 | |
| | | ベルベゾン眼耳鼻科用液 O. 1% | ニッテン | | 19.40 | 965 | 1.4% | 1315706Q2099 | |
| | | リノロサル眼科耳鼻科用液 O. 1% | わかもと | | 19.40 | 500 | 0.7% | 1315706Q2080 | |
| 331 | 先発 | アレギサル点眼液 O. 1% 5mg 5mL | 参天製薬 | 【般】ペミロラストK点眼液 O. 1% | 611.80 | 171 | 45.6% | 1319735Q1071 | 131 |
| | 後発 | ペミラスト点眼液 O. 1% 5mg 5mL | アルフレッサ ファーマ | | 360.80 | 10 | 2.7% | 1319735Q1063 | |
| | | ペミロラストK点眼液 O. 1%「杏林」 5mg 5mL | キョーリンリメディオ | | 337.90 | 156 | 41.6% | 1319735Q1080 | |
| | | ペミロラストK点眼液 O. 1%「TS」 5mg 5mL | テイカ製薬 | | 292.00 | 38 | 10.1% | 1319735Q1012 | |
| 332 | 後発 | D・E・X点眼液 O. 0.5%「ニットー」 | 日東メディック | 【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾン Na 点眼液 O. 0.5% | 18.40 | 70 | 100.0% | 1315701Q2070 | 131 |
| 333 | 先発 | サンテゾーン点眼液 (O. 1%) | 参天製薬 | 【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾン Na 点眼液 O. 1% | 40.80 | 1,125 | 99.1% | 1315701Q3033 | 131 |
| | 後発 | D・E・X点眼液 O. 1%「ニットー」 | 日東メディック | | 17.90 | 10 | 0.9% | 1315701Q3106 | |
| 334 | 後発 | ビジュアリン眼科耳鼻科用液 O. 1% | 千寿製薬 | 【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾン Na 点眼点耳点鼻液 O. 1% | 35.80 | 2,310 | 100.0% | 1315701Q4048 | 131 |
| 335 | 先発 | ベガモックス点眼液 O. 5% | ノバルティスP | 【般】モキシフロキサシン点眼液 O. 5% | 112.50 | 17,120 | 51.1% | 1319753Q1029 | 131 |
| | 後発 | モキシフロキサシン点眼液 O. 5%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 42.70 | 11,025 | 32.9% | 1319753Q1037 | |
| | | モキシフロキサシン点眼液 O. 5%「ニットー」 | 東亜薬品 | | 42.70 | 5,345 | 16.0% | 1319753Q1045 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------------|----------------|-------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 336 | 先発 | ザラカム配合点眼液 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 | 920.20 | 4,810 | 46.7% | 1319817Q1020 | 131 |
| | 後発 | ラタチモ配合点眼液「センジュ」 | 千寿製薬 | | 412.90 | 2,158 | 20.9% | 1319817Q1039 | |
| | | ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 | 日本点眼薬研究所 | | 412.90 | 1,935 | 18.8% | 1319817Q1047 | |
| | | ラタチモ配合点眼液「ニットー」 | 東亜薬品 | | 412.90 | 898 | 8.7% | 1319817Q1055 | |
| | | ラタチモ配合点眼液「TS」 | テイカ製薬 | | 412.90 | 505 | 4.9% | 1319817Q1063 | |
| 337 | 先発 | キサラン点眼液0.005% | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ラタノプロスト点眼液0.005% | 506.50 | 29,058 | 40.8% | 1319739Q1037 | 131 |
| | 後発 | ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」 | 参天アイケア | | 274.00 | 6,140 | 8.6% | 1319739Q1312 | |
| | | ラタノプロスト点眼液0.005%「わかもと」 | わかもと | | 202.40 | 6,005 | 8.4% | 1319739Q1240 | |
| | | ラタノプロスト点眼液0.005%「科研」 | 科研製薬 | | 274.00 | 5,160 | 7.2% | 1319739Q1118 | |
| | | ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 274.00 | 4,515 | 6.3% | 1319739Q1177 | |
| | | その他 | | | ~313.90 | 20,305 | 28.5% | | |
| 338 | 後発 | ムコゾーム点眼液0.5% | 参天製薬 | 【般】リゾチーム塩酸塩点眼液0.5% | 19.70 | 135 | 100.0% | 1319718Q1078 | 131 |
| 339 | 先発 | リボスチン点眼液0.025% | ヤンセンファーマ | 【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025% | 107.70 | 15,920 | 38.4% | 1319746Q1029 | 131 |
| | 後発 | レボカバステチン点眼液0.025%「TS」 | テイカ製薬 | | 65.40 | 13,410 | 32.3% | 1319746Q1037 | |
| | | レボカバステチン点眼液0.025%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 65.40 | 3,890 | 9.4% | 1319746Q1045 | |
| | | レボカバステチン点眼液0.025%「ニットー」 | 東亜薬品 | | 65.40 | 2,575 | 6.2% | 1319746Q1142 | |
| | | レボカバステチン点眼液0.025%「ファイザー」 | ファイザー | | 65.40 | 1,786 | 4.3% | 1319746Q1100 | |
| | | その他 | | | ~72.00 | 3,880 | 9.4% | | |
| 340 | 先発 | クラビット点眼液0.5% | 参天製薬 | 【般】レボフロキサシン点眼液0.5% | 91.30 | 31,152 | 50.1% | 1319742Q1039 | 131 |
| | 後発 | レボフロキサシン点眼液0.5%「科研」 | ダイト | | 35.50 | 10,930 | 17.6% | 1319742Q1136 | |
| | | レボフロキサシン点眼液0.5%「わかもと」 | わかもと | | 35.50 | 6,695 | 10.8% | 1319742Q1233 | |
| | | レボフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」 | 東亜薬品 | | 35.50 | 2,555 | 4.1% | 1319742Q1284 | |
| | | レボフロキサシン点眼液0.5%「TS」 | テイカ製薬 | | 35.50 | 1,760 | 2.8% | 1319742Q1098 | |
| | | その他 | | | ~47.10 | 9,080 | 14.6% | | |
| 341 | 先発 | クラビット点眼液1.5% | 参天製薬 | 【般】レボフロキサシン点眼液1.5% | 91.00 | 27,970 | 40.5% | 1319742Q2027 | 131 |
| | 後発 | レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」 | わかもと | | 22.50 | 8,850 | 12.8% | 1319742Q2019 | |
| | | レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 22.50 | 7,635 | 11.1% | 1319742Q2019 | |
| | | レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」 | ファイザー | | 35.20 | 6,500 | 9.4% | 1319742Q2140 | |
| | | レボフロキサシン点眼液1.5%「TS」 | テイカ製薬 | | 35.20 | 4,200 | 6.1% | 1319742Q2051 | |
| | | その他 | | | ~50.70 | 13,840 | 20.1% | | |
| 342 | 後発 | レボブノロール塩酸塩点眼液0.5%「ニッテン」 | ニッテン | 【般】レボブノロール塩酸塩点眼液0.5% | 234.70 | 555 | 91.0% | 1319744Q1038 | 131 |
| | | レボブノロール塩酸塩PF点眼液0.5%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 234.70 | 55 | 9.0% | 1319744Q1046 | |
| 343 | 先発 | ムコファジン点眼液 5mL | わかもと | 【般】FAD・コンドロイチン配合点眼液 | 86.40 | 88 | 73.9% | 1319811Q2020 | 131 |
| | 後発 | ムコティア点眼液 5mL | 日本点眼薬研究所 | | 86.40 | 31 | 26.1% | 1319811Q2038 | |
| 344 | 先発 | フラビタン点眼液0.05% 5mL | トーアエイヨー | 【般】FAD点眼液0.05% | 88.80 | 184 | 41.0% | 1319714Q3102 | 131 |
| | 後発 | FAD点眼液0.05%「サンテン」 5mL | 参天製薬 | | 86.40 | 221 | 49.2% | 1319714Q3099 | |
| | | FAD点眼液0.05%「日東」 5mL | 日東メディック | | 86.40 | 44 | 9.8% | 1319714Q3129 | |
| 345 | 先発 | インターール点鼻液2% 190mg 9.5mL | サノフィ | 【般】クロモグリク酸Na点鼻液2% | 682.70 | 67 | 11.6% | 1329700Q1210 | 132 |
| | 後発 | クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」 190mg 9.5mL | キョーリンリメディオ | | 261.10 | 347 | 59.9% | 1329700Q1015 | |
| | | クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーワ」 190mg 9.5mL | 東和薬品 | | 261.10 | 79 | 13.6% | 1329700Q1015 | |
| | | クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイザー」 190mg 9.5mL | マイラン製薬 | | 261.10 | 76 | 13.1% | 1329700Q1015 | |
| | | クロモグリク酸Na点鼻液2%「科研」 190mg 9.5mL | 科研製薬 | | 427.90 | 10 | 1.7% | 1329700Q1252 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|
| 346 | 先発 | ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL | サンファーマ | 【般】ケトチフェン点鼻液0.05% | 594.00 | 214 | 41.5% | 1329705Q1298 | 132 |
| | 後発 | ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」 6.048mg 8mL | 沢井製薬 | | 268.00 | 155 | 30.0% | 1329705Q1018 | |
| | | ケトチフェンネーザル0.05%「TYK」 6.048mg 8mL | 武田テバ薬品 | | 268.00 | 64 | 12.4% | 1329705Q1018 | |
| | | ケトチフェン点鼻液0.05%「トーワ」 6.048mg 8mL | 東和薬品 | | 268.00 | 55 | 10.7% | 1329705Q1018 | |
| | | ケトチフェン点鼻液0.05%「杏林」 6.048mg 8mL | キョーリンリメディオ | | 268.00 | 28 | 5.4% | 1329705Q1018 | |
| 347 | 後発 | ジオクテルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 | セオリアファーマ | 【般】ジオクテルソジウムスルホサクシネート点耳液5% | 48.80 | 1,035 | 100.0% | 1329701Q1036 | 132 |
| 348 | 先発 | 小児用フルナーゼ点鼻液25μg 56噴霧用 2.04mg 4mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg 56噴霧用 | 544.10 | 42 | 18.5% | 1329707Q2030 | 132 |
| | 後発 | フルチカゾン点鼻25μg小児用サワイ56噴霧 2.04mg 4mL | 沢井製薬 | | 355.30 | 95 | 41.9% | 1329707Q2064 | |
| | | フルチカゾン点鼻25μg小児用日医工56噴霧 2.04mg 4mL | 日医工 | | 355.30 | 62 | 27.3% | 1329707Q2080 | |
| | | フルチカゾン点鼻25μg小児用杏林56噴霧 2.04mg 4mL | キョーリンリメディオ | | 355.30 | 28 | 12.3% | 1329707Q2099 | |
| 349 | 後発 | フルチカゾンプロピオン酸エステル日本臓器112 8.16mg 16 | 日本臓器 | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg 112噴霧用 | 1306.70 | 2 | 100.0% | 1329707Q4016 | 132 |
| 350 | 先発 | フルナーゼ点鼻液50μg 28噴霧用 2.04mg 4mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg 28噴霧用 | 573.90 | 260 | 24.3% | 1329707Q1181 | 132 |
| | 後発 | フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」28噴霧 2.04mg 4mL | 沢井製薬 | | 362.00 | 405 | 37.8% | 1329707Q1017 | |
| | | フルチカゾンプロピオン酸エステル50日医工28 2.04mg 4 | 日医工 | | 362.00 | 135 | 12.6% | 1329707Q1017 | |
| | | スカイロン点鼻液50μg 28噴霧用 2.04mg 4mL | 東興薬工 | | 362.00 | 132 | 12.3% | 1329707Q1017 | |
| | | フルチカゾンプロピオン酸エステル50DSP28 2.04mg 4 | 東興薬工 | | 362.00 | 98 | 9.2% | 1329707Q1017 | |
| | | その他 | | | ~362.00 | 41 | 3.8% | | |
| 351 | 先発 | フルナーゼ点鼻液50μg 56噴霧用 4.08mg 8mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg 56噴霧用 | 1065.40 | 305 | 18.2% | 1329707Q3052 | 132 |
| | 後発 | フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」56噴霧 4.08mg 8mL | 沢井製薬 | | 635.60 | 470 | 28.1% | 1329707Q3117 | |
| | | スカイロン点鼻液50μg 56噴霧用 4.08mg 8mL | 東興薬工 | | 635.60 | 285 | 17.0% | 1329707Q3095 | |
| | | フルチカゾン点鼻50μg「イセイ」56噴霧 4.08mg 8mL | コーアイセイ | | 481.70 | 214 | 12.8% | 1329707Q3010 | |
| | | フルチカゾンプロピオン酸エステル50DSP56 4.08mg 8 | 東興薬工 | | 635.60 | 185 | 11.0% | 1329707Q3257 | |
| | | その他 | | | ~695.40 | 216 | 12.9% | | |
| 352 | 後発 | ベクロメタゾン点鼻液50μg ファイザー 9.375mg 7.5g | マイラン製薬 | 【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg 7.5g | 364.50 | 15 | 100.0% | 1329702R5015 | 132 |
| 353 | 後発 | ベクロメタゾン点鼻液50μg「CEO」 8.5mg 8.5g | セオリアファーマ | 【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg 8.5g | 377.20 | 537 | 52.8% | 1329702R3012 | 132 |
| | | ベクロメタゾン点鼻液50μg「サワイ」 8.5mg 8.5g | 沢井製薬 | | 377.20 | 406 | 39.9% | 1329702R3012 | |
| | | タウナスアクアスプレー点鼻50μg 8.5mg 8.5g | キョーリンリメディオ | | 377.20 | 34 | 3.3% | 1329702R3012 | |
| | | アルロイヤール点鼻液50μg 8.5mg 8.5g | セオリアファーマ | | 377.20 | 27 | 2.7% | 1329702R3012 | |
| | | その他 | | | ~377.20 | 13 | 1.3% | | |
| 354 | 先発 | リノコートパウダースプレー鼻25μg 1.50mg 0.9087g | 帝人ファーマ | 【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末25μg | 843.30 | 140 | 95.9% | 1329702R7042 | 132 |
| | 後発 | ベクロメタゾンパウダー25μg トーワ 1.50mg 0.9087g | 東和薬品 | | 596.90 | 6 | 4.1% | 1329702R7018 | |
| 355 | 先発 | ナゾネックス点鼻液50μg 112噴霧用 9mg 18g | オルガノン | 【般】モメタゾン点鼻液50μg 112噴霧用 | 2535.80 | 570 | 21.7% | 1329710Q2023 | 132 |
| | 後発 | モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用 9mg 18g | キョーリンリメディオ | | 1236.50 | 1,578 | 60.1% | 1329710Q2031 | |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「MYL」112噴霧用 6.5mg 13g | 東興薬工 | | 1236.50 | 356 | 13.6% | 1329710Q4026 | |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」112噴霧用 9mg 18g | 日東メディック | | 1287.40 | 67 | 2.6% | 1329710Q2082 | |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「JG」112噴霧用 9mg 18g | 日本ジェネリック | | 1236.50 | 32 | 1.2% | 1329710Q2058 | |
| その他 | | ~1236.50 | 22 | 0.8% | | | | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-------------------------------------|------------|------------------------|---------|---------|--------|--------------|---------|
| 356 | 先発 ナゾネックス点鼻液 50μg 56噴霧用 5mg 10g | オルガノン | 【般】モメタゾン点鼻液 50μg 56噴霧用 | 1248.90 | 1,643 | 26.1% | 1329710Q1027 | 132 |
| | 後発 モメタゾン点鼻液 50μg 「杏林」 56噴霧用 5mg 10g | キョーリンリメディオ | | 632.00 | 3,950 | 62.8% | 1329710Q1035 | |
| | モメタゾン点鼻液 50μg 「ニットー」 56噴霧用 5mg 10g | 日東メディック | | 544.50 | 303 | 4.8% | 1329710Q1086 | |
| | モメタゾン点鼻液 50μg 「MYL」 56噴霧用 3.5mg 7g | 東興薬工 | | 544.50 | 208 | 3.3% | 1329710Q3020 | |
| | モメタゾン点鼻液 50μg 「トーワ」 56噴霧用 5mg 10g | 東和薬品 | | 544.50 | 132 | 2.1% | 1329710Q1078 | |
| | その他 | | | ~544.50 | 49 | 0.8% | | |
| 357 | 先発 セファドール錠 25mg | 日本新薬 | 【般】ジフェニドール塩酸塩錠 25mg | 10.20 | 149,786 | 37.3% | 1339002F1438 | 133 |
| | 後発 ジフェニドール塩酸塩錠 25mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 101,143 | 25.2% | 1339002F1012 | |
| | ジフェニドール塩酸塩錠 25mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 75,984 | 18.9% | 1339002F1012 | |
| | ジフェニドール塩酸塩錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 50,312 | 12.5% | 1339002F1012 | |
| | ジフェニドール塩酸塩錠 25mg 「CH」 | 長生堂 | | 5.90 | 13,315 | 3.3% | 1339002F1411 | |
| | その他 | | | ~5.70 | 10,549 | 2.6% | | |
| 358 | 先発 メリスロン錠 12mg | エーザイ | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg | 10.10 | 43,862 | 25.8% | 1339005F2128 | 133 |
| | 後発 ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「JD」 | ジェイドルフ製薬 | | 6.40 | 57,655 | 33.9% | 1339005F2012 | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.40 | 26,585 | 15.6% | 1339005F2012 | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 6.40 | 16,523 | 9.7% | 1339005F2012 | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「日医工」 | 日医工 | | 6.40 | 11,398 | 6.7% | 1339005F2012 | |
| | その他 | | | ~6.40 | 14,070 | 8.3% | | |
| 359 | 先発 メリスロン錠 6mg | エーザイ | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg | 8.70 | 284,314 | 32.7% | 1339005F1296 | 133 |
| | 後発 ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「JD」 | ジェイドルフ製薬 | | 6.10 | 284,564 | 32.8% | 1339005F1016 | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 6.10 | 108,812 | 12.5% | 1339005F1016 | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.10 | 99,676 | 11.5% | 1339005F1016 | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「TSU」 | 鶴原製薬 | | 6.10 | 47,626 | 5.5% | 1339005F1016 | |
| | その他 | | | ~6.10 | 43,894 | 5.1% | | |
| 360 | 先発 カルグート錠 10 10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】デノパミン錠 10mg | 51.00 | 2,237 | 71.4% | 2119004F2027 | 211 |
| | 後発 デノパミン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 21.70 | 895 | 28.6% | 2119004F2019 | |
| 361 | 後発 ピモベンダン錠 0.625mg 「TE」 | トーアエイヨー | 【般】ピモベンダン錠 0.625mg | 28.00 | 546 | 100.0% | 2119006F3022 | 211 |
| 362 | 後発 ピモベンダン錠 1.25mg 「TE」 | トーアエイヨー | 【般】ピモベンダン錠 1.25mg | 48.90 | 50,536 | 100.0% | 2119006F1020 | 211 |
| 363 | 後発 ピモベンダン錠 2.5mg 「TE」 | トーアエイヨー | 【般】ピモベンダン錠 2.5mg | 89.00 | 3,144 | 100.0% | 2119006F2026 | 211 |
| 364 | 先発 ラニラピッド錠 0.1mg | 中外製薬 | 【般】メチルジゴキシン錠 0.1mg | 7.30 | 592 | 7.3% | 2113005F1030 | 211 |
| | 後発 メチルジゴキシン錠 0.1mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 7,481 | 92.7% | 2113005F1013 | |
| 365 | 後発 ユビデカレノンカプセル 10mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | 【般】ユビデカレノンカプセル 10mg | 5.90 | 1,288 | 100.0% | 2119003M2013 | 211 |
| 366 | 先発 ノイキノン錠 10mg | エーザイ | 【般】ユビデカレノン錠 10mg | 12.80 | 18,357 | 36.9% | 2119003F2332 | 211 |
| | ノイキノン糖衣錠 10mg | エーザイ | | 12.80 | 360 | 0.7% | 2119003F2340 | |
| | 後発 ユビデカレノン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 30,311 | 60.9% | 2119003F2014 | |
| | ユビデカレノン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 722 | 1.5% | 2119003F2014 | |
| 367 | 先発 ノイキノン錠 5mg | エーザイ | 【般】ユビデカレノン錠 5mg | 11.30 | 0 | 0.0% | 2119003F1093 | 211 |
| | 後発 ユビデカレノン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 300 | 100.0% | 2119003F1018 | |
| 368 | 先発 ノイキノン顆粒 1% | エーザイ | 【般】ユビデカレノン顆粒 1% | 14.70 | 0 | 0.0% | 2119003D1149 | 211 |
| | 後発 ユビデカレノン顆粒 1% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.40 | 665 | 100.0% | 2119003D1017 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------|----------|----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 369 | 先発 | テノーミン錠25 25mg | 太陽ファルマ | 【般】アテノロール錠25mg | 12.70 | 33,387 | 20.9% | 2123011F1155 | 212 |
| | 後発 | アテノロール錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 72,483 | 45.4% | 2123011F1015 | |
| | | アテノロール錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 29,065 | 18.2% | 2123011F1015 | |
| | | アテノロール錠25mg「日新」 | 日新(山形) | | 5.90 | 6,941 | 4.3% | 2123011F1015 | |
| | | アテノロール錠25mg「NikP」 | 日医工ファーマ | | 5.90 | 4,799 | 3.0% | 2123011F1015 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 12,992 | 8.1% | | |
| 370 | 先発 | テノーミン錠50 50mg | 太陽ファルマ | 【般】アテノロール錠50mg | 17.80 | 9,497 | 12.2% | 2123011F2437 | 212 |
| | 後発 | アテノロール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 23,602 | 30.3% | 2123011F2011 | |
| | | アテノロール錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 17,755 | 22.8% | 2123011F2011 | |
| | | アテノロール錠50mg「JG」 | 長生堂 | | 5.90 | 13,208 | 16.9% | 2123011F2011 | |
| | | アテノロール錠50mg「NikP」 | 日医工ファーマ | | 5.90 | 4,901 | 6.3% | 2123011F2011 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 9,019 | 11.6% | | |
| 371 | 先発 | アスペノンカプセル10 10mg | バイエル | 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mg | 34.90 | 7,571 | 53.0% | 2129004M026 | 212 |
| | 後発 | アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 | ニプロ | | 14.80 | 6,717 | 47.0% | 2129004M018 | |
| 372 | 先発 | アスペノンカプセル20 20mg | バイエル | 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg | 53.80 | 15,450 | 60.6% | 2129004M2022 | 212 |
| | 後発 | アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 | ニプロ | | 23.00 | 10,051 | 39.4% | 2129004M2014 | |
| 373 | 先発 | アンカロン錠100 100mg | サノフィ | 【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg | 234.60 | 3,278 | 16.1% | 2129010F1022 | 212 |
| | 後発 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | トーアエイヨー | | 110.00 | 12,226 | 60.2% | 2129010F1014 | |
| | | アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 110.00 | 3,857 | 19.0% | 2129010F1014 | |
| | | アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 110.00 | 636 | 3.1% | 2129010F1014 | |
| | | アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」 | サンド | | 110.00 | 318 | 1.6% | 2129010F1014 | |
| 374 | 後発 | アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】アミオダロン塩酸塩錠50mg | 66.20 | 28,767 | 100.0% | 2129010F3017 | 212 |
| 375 | 先発 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | 大日本住友製薬 | 【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg | 20.30 | 25,927 | 34.5% | 2123014F2201 | 212 |
| | 後発 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.00 | 17,651 | 23.5% | 2123014F2015 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.00 | 14,641 | 19.5% | 2123014F2015 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 9.00 | 12,827 | 17.1% | 2123014F2015 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 9.00 | 2,766 | 3.7% | 2123014F2015 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠10mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 9.00 | 1,256 | 1.7% | 2123014F2015 | |
| 376 | 先発 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 | 大日本住友製薬 | 【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg | 13.50 | 20,585 | 39.8% | 2123014F1094 | 212 |
| | 後発 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 11,525 | 22.3% | 2123014F1019 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 10,972 | 21.2% | 2123014F1019 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 5,065 | 9.8% | 2123014F1019 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.90 | 3,569 | 6.9% | 2123014F1019 | |
| 377 | 先発 | ミケラン錠5mg | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩錠5mg | 13.00 | 3,067 | 67.0% | 2123005F1141 | 212 |
| | 後発 | カルテオロール塩酸塩錠5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 735 | 16.1% | 2123005F1010 | |
| | | カルテオロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 693 | 15.1% | 2123005F1010 | |
| | | カルテオロール塩酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 80 | 1.7% | 2123005F1010 | |
| 378 | 先発 | シベノール錠100mg | トーアエイヨー | 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg | 44.80 | 9,025 | 29.2% | 2129007F2027 | 212 |
| | 後発 | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.70 | 19,982 | 64.6% | 2129007F2019 | |
| | | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.70 | 1,929 | 6.2% | 2129007F2019 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------|-----------|-------------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 379 | 先発 | シベノール錠50mg | トーアエイヨー | 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg | 27.30 | 28,013 | 49.9% | 2129007F1020 | 212 |
| | 後発 | シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.70 | 24,156 | 43.1% | 2129007F1012 | |
| | | シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.70 | 3,939 | 7.0% | 2129007F1012 | |
| 380 | 先発 | リスモダンカプセル100mg | クリニジェン | 【般】ジソピラミドカプセル100mg | 36.10 | 9,332 | 37.8% | 2129002M2139 | 212 |
| | 後発 | ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 | ファイザー | | 16.60 | 15,370 | 62.2% | 2129002M2260 | |
| 381 | 先発 | リスモダンカプセル50mg | クリニジェン | 【般】ジソピラミドカプセル50mg | 24.10 | 7,052 | 69.1% | 2129002M1060 | 212 |
| | 後発 | ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」 | ファイザー | | 10.90 | 3,147 | 30.9% | 2129002M1167 | |
| 382 | 先発 | リスモダンR錠150mg | クリニジェン | 【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg | 37.90 | 9,936 | 36.5% | 2129005F1129 | 212 |
| | 後発 | ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 | 沢井製薬 | | 13.60 | 6,410 | 23.6% | 2129005F1013 | |
| | | ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 3,714 | 13.7% | 2129005F1013 | |
| | | ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」 | 日医工 | | 13.60 | 3,537 | 13.0% | 2129005F1013 | |
| | | ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」 | ファイザー | | 32.90 | 2,928 | 10.8% | 2129005F1234 | |
| | | その他 | | | ~13.60 | 664 | 2.4% | | |
| 383 | 先発 | メインテート錠0.625mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg | 15.80 | 71,341 | 17.0% | 2123016F3037 | 212 |
| | 後発 | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 141,038 | 33.7% | 2123016F3010 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 106,769 | 25.5% | 2123016F3010 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 64,811 | 15.5% | 2123016F3010 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 15,826 | 3.8% | 2123016F3010 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 19,205 | 4.6% | | |
| 384 | 先発 | メインテート錠2.5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg | 21.80 | 177,633 | 18.7% | 2123016F1107 | 212 |
| | 後発 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 365,044 | 38.5% | 2123016F1018 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 177,678 | 18.7% | 2123016F1018 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 156,646 | 16.5% | 2123016F1018 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 43,527 | 4.6% | 2123016F1018 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 27,242 | 2.9% | | |
| 385 | 先発 | メインテート錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg | 30.70 | 66,510 | 22.4% | 2123016F2189 | 212 |
| | 後発 | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.60 | 120,854 | 40.8% | 2123016F2014 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.60 | 45,731 | 15.4% | 2123016F2014 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.90 | 39,567 | 13.4% | 2123016F2200 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日新」 | 日新(山形) | | 10.60 | 11,222 | 3.8% | 2123016F2014 | |
| | | その他 | | | ~20.90 | 12,437 | 4.2% | | |
| 386 | 先発 | サンリズムカプセル25mg | アスピオファーマ | 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg | 36.10 | 39,953 | 39.0% | 2129008M1024 | 212 |
| | 後発 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.70 | 24,700 | 24.1% | 2129008M1016 | |
| | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 16.70 | 16,752 | 16.3% | 2129008M1016 | |
| | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.70 | 8,081 | 7.9% | 2129008M1016 | |
| | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 16.70 | 4,061 | 4.0% | 2129008M1016 | |
| | | その他 | | | ~16.70 | 8,973 | 8.8% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------|------------|-----------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 387 | 先発 | サンリズムカプセル50mg | アスビオファーマ | 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg | 60.40 | 40,774 | 30.2% | 2129008M2020 | 212 |
| | 後発 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.40 | 29,684 | 22.0% | 2129008M2012 | |
| | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 28.40 | 26,262 | 19.4% | 2129008M2012 | |
| | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.40 | 19,053 | 14.1% | 2129008M2012 | |
| | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「日医工」 | 日医工 | | 28.40 | 7,990 | 5.9% | 2129008M2012 | |
| | | その他 | | | ~28.40 | 11,354 | 8.4% | | |
| 388 | 先発 | カルピステン錠5mg | アルフレッサファーマ | 【般】ピンドロール錠5mg | 12.50 | 672 | 11.2% | 2123009F3096 | 212 |
| | 後発 | ピンドロール錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 4,154 | 69.2% | 2123009F3010 | |
| | | ピンドロール錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,176 | 19.6% | 2123009F3010 | |
| 389 | 先発 | タンボコール錠100mg | エーザイ | 【般】フレカイニド酢酸塩錠100mg | 110.40 | 10 | 0.4% | 2129009F2026 | 212 |
| | 後発 | フレカイニド酢酸塩錠100mg「ファイザー」 | ファイザー | | 43.80 | 2,346 | 99.6% | 2129009F2042 | |
| 390 | 先発 | タンボコール錠50mg | エーザイ | 【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg | 64.70 | 38,758 | 48.4% | 2129009F1020 | 212 |
| | 後発 | フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」 | ファイザー | | 25.40 | 40,588 | 50.7% | 2129009F1046 | |
| | | フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」 | 寿 | | 25.40 | 476 | 0.6% | 2129009F1038 | |
| | | フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」 | トーアエイヨー | | 25.40 | 190 | 0.2% | 2129009F1054 | |
| 391 | 先発 | プロノン錠100mg | トーアエイヨー | 【般】プロパフェノン塩酸塩錠100mg | 34.60 | 618 | 28.5% | 2129006F2022 | 212 |
| | 後発 | プロパフェノン塩酸塩錠100mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 15.30 | 1,547 | 71.5% | 2129006F2014 | |
| 392 | 先発 | プロノン錠150mg | トーアエイヨー | 【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg | 40.50 | 13,836 | 66.7% | 2129006F1026 | 212 |
| | 後発 | プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 17.60 | 6,905 | 33.3% | 2129006F1018 | |
| 393 | 先発 | インデラル錠10mg | 太陽ファルマ | 【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg | 11.60 | 45,286 | 71.6% | 2123008F1048 | 212 |
| | 後発 | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 9,090 | 14.4% | 2123008F1285 | |
| | | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 6.40 | 5,519 | 8.7% | 2123008F1269 | |
| | | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.40 | 3,370 | 5.3% | 2123008F1277 | |
| 394 | 先発 | メキシチールカプセル100mg | 太陽ファルマ | 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg | 21.00 | 16,481 | 22.4% | 2129003M2028 | 212 |
| | 後発 | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.00 | 23,408 | 31.9% | 2129003M2010 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 | 日医工 | | 8.00 | 12,963 | 17.7% | 2129003M2010 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.00 | 11,348 | 15.5% | 2129003M2010 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「JG」 | 長生堂 | | 8.00 | 5,686 | 7.7% | 2129003M2010 | |
| | | その他 | | | ~8.00 | 3,539 | 4.8% | | |
| 395 | 先発 | メキシチールカプセル50mg | 太陽ファルマ | 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg | 13.90 | 14,774 | 31.1% | 2129003M2021 | 212 |
| | 後発 | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 23,733 | 50.0% | 2129003M2013 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 5,862 | 12.3% | 2129003M2013 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 2,706 | 5.7% | 2129003M2013 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「JG」 | 長生堂 | | 5.90 | 430 | 0.9% | 2129003M2013 | |
| 396 | 後発 | メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」 | 共和クリティケア | 【般】メキシレチン塩酸塩錠100mg | 20.40 | 6,868 | 85.6% | 2129003F2053 | 212 |
| | | メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 8.00 | 1,156 | 14.4% | 2129003F2010 | |
| 397 | 後発 | メキシレチン塩酸塩錠50mg「KCC」 | 共和クリティケア | 【般】メキシレチン塩酸塩錠50mg | 11.40 | 6,606 | 69.6% | 2129003F1057 | 212 |
| | | メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 2,892 | 30.4% | 2129003F1014 | |
| 398 | 先発 | ダイアート錠30mg | 三和化学 | 【般】アゾセミド錠30mg | 16.80 | 82,789 | 16.1% | 2139008F2028 | 213 |
| | 後発 | アゾセミド錠30mg「JG」 | 長生堂 | | 10.10 | 429,875 | 83.9% | 2139008F2010 | |
| 399 | 先発 | ダイアート錠60mg | 三和化学 | 【般】アゾセミド錠60mg | 25.00 | 35,627 | 19.5% | 2139008F1056 | 213 |
| | 後発 | アゾセミド錠60mg「JG」 | 長生堂 | | 15.10 | 147,030 | 80.5% | 2139008F1013 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------|----------|---------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 400 | 先発 | イソバイドシロップ70% | 興和 | 【般】イソソルビド経口液70%1m | 3.90 | 44,040 | 62.6% | 2139001S1060 | 213 |
| | 後発 | イソソルビド内用液70%「CEO」 | セオリアファーマ | | L | 3.60 | 26,320 | 37.4% | |
| 401 | 後発 | イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」 | セオリアファーマ | 【般】イソソルビド経口液70%40mL | 166.70 | 4,123 | 100.0% | 2139001S5015 | 213 |
| 402 | 先発 | アルダクトンA錠25mg | ファイザー | 【般】スピロラクトン錠25mg | 17.90 | 97,322 | 15.5% | 2133001F1522 | 213 |
| | 後発 | スピロラクトン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 208,935 | 33.3% | 2133001F1018 | |
| | | スピロラクトン錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 127,268 | 20.3% | 2133001F1018 | |
| | | スピロラクトン錠25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 89,972 | 14.4% | 2133001F1018 | |
| | | スピロラクトン錠25mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 37,592 | 6.0% | 2133001F1018 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 65,797 | 10.5% | | |
| 403 | 先発 | アルダクトンA錠50mg | ファイザー | 【般】スピロラクトン錠50mg | 37.70 | 3,815 | 25.8% | 2133001F2057 | 213 |
| | 後発 | スピロラクトン錠50mg「YD」 | 陽進堂 | | 6.40 | 8,588 | 58.1% | 2133001F2014 | |
| | | スピロラクトン錠50mg「CH」 | 長生堂 | | 6.40 | 2,375 | 16.1% | 2133001F2014 | |
| 404 | 後発 | トラセミドOD錠4mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg | 8.10 | 36,042 | 100.0% | 2139009F3029 | 213 |
| 405 | 後発 | トラセミドOD錠8mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】トラセミド口腔内崩壊錠8mg | 12.90 | 6,792 | 100.0% | 2139009F4025 | 213 |
| 406 | 先発 | ルブラック錠4mg | 田辺三菱製薬 | 【般】トラセミド錠4mg | 19.50 | 31,951 | 35.1% | 2139009F1026 | 213 |
| | 後発 | トラセミド錠4mg「KO」 | 寿 | | 8.10 | 59,013 | 64.9% | 2139009F1034 | |
| 407 | 先発 | ルブラック錠8mg | 田辺三菱製薬 | 【般】トラセミド錠8mg | 31.30 | 9,807 | 57.3% | 2139009F2022 | 213 |
| | 後発 | トラセミド錠8mg「KO」 | 寿 | | 12.90 | 7,302 | 42.7% | 2139009F2030 | |
| 408 | 先発 | フルイトラン錠1mg | シオノギファーマ | 【般】トリクロルメチアジド錠1mg | 9.80 | 53,325 | 20.0% | 2132003F3039 | 213 |
| | 後発 | トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 | ニプロ | | 6.20 | 149,873 | 56.3% | 2132003F3020 | |
| | | トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.20 | 62,862 | 23.6% | 2132003F3055 | |
| 409 | 先発 | フルイトラン錠2mg | シオノギファーマ | 【般】トリクロルメチアジド錠2mg | 9.80 | 39,249 | 19.0% | 2132003F1257 | 213 |
| | 後発 | トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.20 | 63,547 | 30.8% | 2132003F1460 | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 | ニプロ | | 6.20 | 37,377 | 18.1% | 2132003F1400 | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 6.20 | 23,644 | 11.4% | 2132003F1427 | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 22,548 | 10.9% | 2132003F1389 | |
| | | その他 | | | ~6.20 | 20,195 | 9.8% | | |
| 410 | 後発 | ヒドロクロロチアジドOD錠12.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ヒドロクロロチアジド口腔内崩壊錠12.5mg | 5.70 | 12,803 | 100.0% | 2132004F3025 | 213 |
| 411 | 後発 | ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ヒドロクロロチアジド錠12.5mg | 5.70 | 10,726 | 100.0% | 2132004F2037 | 213 |
| 412 | 後発 | ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ヒドロクロロチアジド錠25mg | 5.70 | 2,408 | 100.0% | 2132004F1103 | 213 |
| 413 | 後発 | フロセミド細粒4%「EMEC」 | エルメッド | 【般】フロセミド細粒4% | 6.50 | 3,890 | 100.0% | 2139005C1048 | 213 |
| 414 | 先発 | ラシックス錠10mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠10mg | 9.30 | 14,340 | 9.7% | 2139005F3039 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠10mg「NP」 | ニプロ | | 6.10 | 90,038 | 61.1% | 2139005F3020 | |
| | | フロセミド錠10mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 42,907 | 29.1% | 2139005F3055 | |
| | | フロセミド錠10mg「SN」 | シオノケミカル | | 6.10 | 130 | 0.1% | 2139005F3047 | |
| 415 | 先発 | ラシックス錠20mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠20mg | 9.80 | 63,914 | 12.7% | 2139005F1052 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠20mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 243,611 | 48.4% | 2139005F1109 | |
| | | フロセミド錠20mg「NP」 | ニプロ | | 6.10 | 149,215 | 29.6% | 2139005F1060 | |
| | | フロセミド錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.10 | 44,966 | 8.9% | 2139005F1079 | |
| | | フロセミド錠20mg「SN」 | シオノケミカル | | 6.10 | 1,755 | 0.3% | 2139005F1095 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------|----------|--------------------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 416 | 先発 | ラシックス錠40mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠40mg | 12.60 | 24,108 | 12.1% | 2139005F2342 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠40mg「NP」 | ニプロ | | 6.40 | 60,679 | 30.5% | 2139005F2385 | |
| | | フロセミド錠40mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.40 | 57,775 | 29.1% | 2139005F2466 | |
| | | フロセミド錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 46,220 | 23.2% | 2139005F2407 | |
| | | フロセミド錠40mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.40 | 7,160 | 3.6% | 2139005F2431 | |
| | | フロセミド錠40mg「SN」 | シオノケミカル | | 6.40 | 2,924 | 1.5% | 2139005F2458 | |
| 417 | 先発 | バイカロン錠25mg | 全星薬品工業 | 【般】メフルシド錠25mg | 10.10 | 4,374 | 73.8% | 2135001F1128 | 213 |
| | 後発 | メフルシド錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 6.10 | 1,553 | 26.2% | 2135001F1136 | |
| 418 | 後発 | ジルムロ配合OD錠LD「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg配合口腔内崩壊錠 | 55.50 | 1,054 | 84.7% | 2149121F3024 | 214 |
| | | ジルムロ配合OD錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | | 55.50 | 191 | 15.3% | 2149121F3032 | |
| 419 | 先発 | ザクラス配合錠LD | 武田薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠 | 110.90 | 55,668 | 65.1% | 2149121F1021 | 214 |
| | 後発 | ジルムロ配合錠LD「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 55.50 | 21,460 | 25.1% | 2149121F1072 | |
| | | ジルムロ配合錠LD「ニプロ」 | ニプロ | | 55.50 | 4,910 | 5.7% | 2149121F1102 | |
| | | ジルムロ配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | | 55.50 | 1,519 | 1.8% | 2149121F1099 | |
| | | ジルムロ配合錠LD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 55.50 | 1,197 | 1.4% | 2149121F1064 | |
| | | その他 | | | ~55.50 | 793 | 0.9% | | |
| 420 | 後発 | ジルムロ配合OD錠HD「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合口腔内崩壊錠 | 55.50 | 9,134 | 92.5% | 2149121F4020 | 214 |
| | | ジルムロ配合OD錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | | 55.50 | 742 | 7.5% | 2149121F4039 | |
| 421 | 先発 | ザクラス配合錠HD | 武田薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | 110.90 | 187,967 | 65.3% | 2149121F2028 | 214 |
| | 後発 | ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 55.50 | 69,202 | 24.0% | 2149121F2079 | |
| | | ジルムロ配合錠HD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 55.50 | 9,754 | 3.4% | 2149121F2060 | |
| | | ジルムロ配合錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | | 55.50 | 9,359 | 3.3% | 2149121F2095 | |
| | | ジルムロ配合錠HD「ニプロ」 | ニプロ | | 55.50 | 7,013 | 2.4% | 2149121F2109 | |
| | | その他 | | | ~55.50 | 4,455 | 1.5% | | |
| 422 | 先発 | カルブロック錠16mg | 第一三共 | 【般】アゼルニジピン錠16mg | 44.20 | 45,727 | 15.5% | 2149043F2026 | 214 |
| | 後発 | アゼルニジピン錠16mg「NP」 | ニプロ | | 16.50 | 68,054 | 23.0% | 2149043F2069 | |
| | | アゼルニジピン錠16mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 16.50 | 58,098 | 19.7% | 2149043F2077 | |
| | | アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.50 | 42,821 | 14.5% | 2149043F2123 | |
| | | アゼルニジピン錠16mg「日医工」 | 日医工 | | 16.50 | 30,827 | 10.4% | 2149043F2131 | |
| | | その他 | | | ~16.50 | 49,852 | 16.9% | | |
| 423 | 先発 | カルブロック錠8mg | 第一三共 | 【般】アゼルニジピン錠8mg | 24.50 | 20,189 | 19.5% | 2149043F1020 | 214 |
| | 後発 | アゼルニジピン錠8mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 19,894 | 19.2% | 2149043F1062 | |
| | | アゼルニジピン錠8mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 16,597 | 16.0% | 2149043F1127 | |
| | | アゼルニジピン錠8mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 10.10 | 14,880 | 14.3% | 2149043F1070 | |
| | | アゼルニジピン錠8mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 14,162 | 13.6% | 2149043F1135 | |
| | | その他 | | | ~10.40 | 18,046 | 17.4% | | |
| 424 | 先発 | セタプリル錠25mg | 大日本住友製薬 | 【般】アラセプリル錠25mg | 21.60 | 2,806 | 45.1% | 2144003F2025 | 214 |
| | 後発 | アラセプリル錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 2,084 | 33.5% | 2144003F2017 | |
| | | アラセプリル錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 1,329 | 21.4% | 2144003F2017 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|--------------------------|--------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 425 | 先発 | タナトリル錠 10 10mg | 田辺三菱製薬 | 89.30 | 2,749 | 42.3% | 2144008F3024 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 40.30 | 1,791 | 27.6% | 2144008F3148 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 40.30 | 936 | 14.4% | 2144008F3156 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「TYK」 | 武田テバ薬品 | 40.30 | 348 | 5.4% | 2144008F3075 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | 40.30 | 340 | 5.2% | 2144008F3164 | |
| | | その他 | | ~47.30 | 336 | 5.2% | | |
| 426 | 先発 | タナトリル錠 2.5 2.5mg | 田辺三菱製薬 | 27.40 | 5,339 | 18.9% | 2144008F1021 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.40 | 4,996 | 17.7% | 2144008F1145 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「ケミファ」 | メディサ新薬 | 14.20 | 4,532 | 16.0% | 2144008F1137 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「ファイザー」 | ファイザー | 10.40 | 3,721 | 13.2% | 2144008F1196 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 11.50 | 2,148 | 7.6% | 2144008F1200 | |
| | | その他 | | ~14.20 | 7,529 | 26.6% | | |
| 427 | 先発 | タナトリル錠 5 5mg | 田辺三菱製薬 | 45.40 | 40,836 | 24.6% | 2144008F2028 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 19.70 | 29,827 | 18.0% | 2144008F2141 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 19.70 | 20,967 | 12.6% | 2144008F2150 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「ファイザー」 | ファイザー | 19.70 | 17,833 | 10.7% | 2144008F2192 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「ケミファ」 | メディサ新薬 | 23.10 | 9,835 | 5.9% | 2144008F2133 | |
| | | その他 | | ~23.10 | 46,660 | 28.1% | | |
| 428 | 先発 | アイミクス配合錠HD | 大日本住友製薬 | 108.60 | 48,502 | 18.3% | 2149118F2026 | 214 |
| | 後発 | イルアミクス配合錠HD 「DSPB」 | DSファーマプロモ | 37.20 | 85,046 | 32.1% | 2149118F2034 | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「サワイ」 | 沢井製薬 | 37.20 | 38,550 | 14.6% | 2149118F2115 | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「YD」 | 陽進堂 | 23.70 | 28,967 | 10.9% | 2149118F2018 | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 37.20 | 18,720 | 7.1% | 2149118F2085 | |
| | | その他 | | ~37.20 | 44,978 | 17.0% | | |
| 429 | 先発 | アイミクス配合錠LD | 大日本住友製薬 | 95.10 | 45,348 | 23.1% | 2149118F1020 | 214 |
| | 後発 | イルアミクス配合錠LD 「DSPB」 | DSファーマプロモ | 32.40 | 63,978 | 32.5% | 2149118F1038 | |
| | | イルアミクス配合錠LD 「サワイ」 | 沢井製薬 | 32.40 | 23,015 | 11.7% | 2149118F1119 | |
| | | イルアミクス配合錠LD 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 32.40 | 12,257 | 6.2% | 2149118F1089 | |
| | | イルアミクス配合錠LD 「YD」 | 陽進堂 | 21.10 | 9,274 | 4.7% | 2149118F1011 | |
| | | その他 | | ~32.40 | 42,691 | 21.7% | | |
| 430 | 後発 | イルベサルタンOD錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 32.20 | 3,849 | 57.3% | 2149046F5029 | 214 |
| | 後発 | イルベサルタンOD錠 100mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 50.90 | 2,872 | 42.7% | 2149046F5037 | |
| 431 | 後発 | イルベサルタンOD錠 50mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 26.70 | 328 | 56.6% | 2149046F4030 | 214 |
| | 後発 | イルベサルタンOD錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 16.10 | 252 | 43.4% | 2149046F4022 | |
| 432 | 先発 | イルベタン錠 100mg | シオノギファーマ | 82.40 | 36,036 | 14.1% | 2149046F2038 | 214 |
| | 後発 | アバプロ錠 100mg | 大日本住友製薬 | 85.00 | 21,173 | 8.3% | 2149046F2020 | |
| | | イルベサルタン錠 100mg 「DSPB」 | DSファーマプロモ | 32.20 | 69,338 | 27.1% | 2149046F2046 | |
| | | イルベサルタン錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 32.20 | 46,715 | 18.2% | 2149046F2100 | |
| | | イルベサルタン錠 100mg 「ニプロ」 | ニプロ | 19.30 | 31,913 | 12.5% | 2149046F2011 | |
| | | イルベサルタン錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 32.20 | 17,060 | 6.7% | 2149046F2119 | |
| その他 | | ~39.30 | 33,774 | 13.2% | | | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------|
| 433 | 先発 | アバプロ錠 200mg | 大日本住友製薬 | 【般】 イルベサルタン錠 200mg | 129.20 | 969 | 11.9% | 2149046F3026 | 214 |
| | | イルベタン錠 200mg | シオノギファーマ | | 122.50 | 789 | 9.7% | 2149046F3034 | |
| | 後発 | イルベサルタン錠 200mg 「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 49.00 | 2,540 | 31.1% | 2149046F3042 | |
| | | イルベサルタン錠 200mg 「日医工」 | 日医工 | | 26.90 | 1,535 | 18.8% | 2149046F3018 | |
| | | イルベサルタン錠 200mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 26.90 | 1,232 | 15.1% | 2149046F3018 | |
| | | イルベサルタン錠 200mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 26.90 | 819 | 10.0% | 2149046F3018 | |
| | | その他 | | | ~49.00 | 280 | 3.4% | | |
| 434 | 先発 | イルベタン錠 50mg | シオノギファーマ | 【般】 イルベサルタン錠 50mg | 44.00 | 11,501 | 16.1% | 2149046F1031 | 214 |
| | | アバプロ錠 50mg | 大日本住友製薬 | | 44.40 | 7,925 | 11.1% | 2149046F1023 | |
| | 後発 | イルベサルタン錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.10 | 15,446 | 21.6% | 2149046F1104 | |
| | | イルベサルタン錠 50mg 「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 16.10 | 14,578 | 20.4% | 2149046F1040 | |
| | | イルベサルタン錠 50mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 11.20 | 7,945 | 11.1% | 2149046F1015 | |
| | | イルベサルタン錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.10 | 5,508 | 7.7% | 2149046F1112 | |
| | | その他 | | | ~19.60 | 8,673 | 12.1% | | |
| 435 | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩細粒 1% 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】 エナラプリルマレイン酸塩細粒 1% | 65.80 | 217 | 100.0% | 2144002C1036 | 214 |
| 436 | 先発 | レニベース錠 10 10mg | オルガノン | 【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg | 36.20 | 3,115 | 24.7% | 2144002F3027 | 214 |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.60 | 2,907 | 23.0% | 2144002F3272 | |
| | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.60 | 2,623 | 20.8% | 2144002F3264 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 16.20 | 1,782 | 14.1% | 2144002F3248 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 14.60 | 1,134 | 9.0% | 2144002F3361 | |
| | | その他 | | | ~14.60 | 1,070 | 8.5% | | |
| | | 437 | 先発 | | レニベース錠 2.5 2.5mg | オルガノン | 【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg | 20.30 | |
| エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | | 10.10 | 29,531 | 25.6% | | 2144002F1016 | |
| 後発 | エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg 「トーワ」 | | 東和薬品 | 10.10 | 29,408 | 25.5% | | 2144002F1016 | |
| | エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg 「アメル」 | | 共和薬工 | 10.10 | 14,009 | 12.1% | | 2144002F1016 | |
| | エナラプリルM錠 2.5 「EMEC」 2.5mg | | サンノーバ | 10.10 | 5,152 | 4.5% | | 2144002F1016 | |
| | その他 | | | ~10.10 | 21,892 | 19.0% | | | |
| | 438 | | 先発 | レニベース錠 5 5mg | オルガノン | 【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg | | 24.80 | 43,979 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「アメル」 | | 共和薬工 | | 10.10 | 140,979 | | 34.5% | 2144002F2012 | |
| 後発 | | エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 77,520 | | 19.0% | 2144002F2012 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 60,121 | | 14.7% | 2144002F2012 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 10.10 | 27,816 | | 6.8% | 2144002F2012 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 58,062 | | 14.2% | | |
| | | 439 | 先発 | オルメテックOD錠 10mg | 第一三共 | | 【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 10mg | 45.60 | 72,636 |
| オルメサルタンOD錠 10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | | 15.50 | 190,252 | 36.9% | | 2149044F5038 | |
| 後発 | オルメサルタンOD錠 10mg 「ニプロ」 | | ニプロ | 10.10 | 154,779 | 30.0% | | 2149044F5011 | |
| | オルメサルタンOD錠 10mg 「トーワ」 | | 東和薬品 | 15.50 | 57,900 | 11.2% | | 2149044F5089 | |
| | オルメサルタンOD錠 10mg 「サワイ」 | | 沢井製薬 | 10.10 | 12,200 | 2.4% | | 2149044F5011 | |
| | その他 | | | ~15.50 | 27,481 | 5.3% | | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------|------------|----------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 440 | 先発 | オルメテックOD錠20mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg | 86.90 | 142,514 | 13.3% | 2149044F6026 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 29.80 | 465,674 | 43.4% | 2149044F6034 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | | 16.20 | 212,496 | 19.8% | 2149044F6018 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.80 | 157,235 | 14.6% | 2149044F6085 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 29.80 | 26,925 | 2.5% | 2149044F6123 | |
| | | その他 | | | ~29.80 | 68,567 | 6.4% | | |
| 441 | 先発 | オルメテックOD錠40mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg | 127.30 | 10,740 | 16.5% | 2149044F7022 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 43.10 | 27,722 | 42.5% | 2149044F7030 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「ニプロ」 | ニプロ | | 23.20 | 11,288 | 17.3% | 2149044F7014 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 43.10 | 7,903 | 12.1% | 2149044F7073 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.20 | 5,645 | 8.7% | 2149044F7014 | |
| | | その他 | | | ~43.10 | 1,894 | 2.9% | | |
| 442 | 先発 | オルメテックOD錠5mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠5mg | 24.00 | 15,859 | 23.7% | 2149044F8029 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 28,151 | 42.0% | 2149044F8037 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 14,192 | 21.2% | 2149044F8010 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 5,557 | 8.3% | 2149044F8070 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,884 | 2.8% | 2149044F8010 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 1,392 | 2.1% | | |
| 443 | 後発 | オルメサルタン錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | 【般】オルメサルタン錠10mg | 10.10 | 1,563 | 45.4% | 2149044F1016 | 214 |
| | | オルメサルタン錠10mg「日新」 | 日新(山形) | | 10.10 | 783 | 22.7% | 2149044F1016 | |
| | | オルメサルタン錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 675 | 19.6% | 2149044F1016 | |
| | | オルメサルタン錠10mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 15.50 | 248 | 7.2% | 2149044F1091 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 174 | 5.1% | | |
| | | | | | | | | | |
| 444 | 後発 | オルメサルタン錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | 【般】オルメサルタン錠20mg | 16.20 | 3,041 | 29.2% | 2149044F2012 | 214 |
| | | オルメサルタン錠20mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 16.20 | 2,045 | 19.6% | 2149044F2012 | |
| | | オルメサルタン錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 16.20 | 1,915 | 18.4% | 2149044F2012 | |
| | | オルメサルタン錠20mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 16.20 | 1,838 | 17.6% | 2149044F2012 | |
| | | その他 | | | ~16.20 | 1,585 | 15.2% | | |
| | | | | | | | | | |
| 445 | 後発 | オルメサルタン錠40mg「ニプロ」 | ニプロ | 【般】オルメサルタン錠40mg | 23.20 | 843 | 54.4% | 2149044F4015 | 214 |
| | | オルメサルタン錠40mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 23.20 | 362 | 23.4% | 2149044F4015 | |
| | | オルメサルタン錠40mg「アメル」 | 共和薬工 | | 23.20 | 317 | 20.5% | 2149044F4015 | |
| | | オルメサルタン錠40mg「KNJ」 | 小林化工 | | 23.20 | 28 | 1.8% | 2149044F4015 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 446 | 後発 | オルメサルタン錠5mg「日医工」 | 日医工 | 【般】オルメサルタン錠5mg | 10.10 | 441 | 37.8% | 2149044F3019 | 214 |
| | | オルメサルタン錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 308 | 26.4% | 2149044F3094 | |
| | | オルメサルタン錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 268 | 23.0% | 2149044F3019 | |
| | | オルメサルタン錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 150 | 12.9% | 2149044F3019 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 447 | 先発 | カプトリル錠12.5mg | アルフレッサファーマ | 【般】カプトプリル錠12.5mg | 12.50 | 2,239 | 41.5% | 2144001F1020 | 214 |
| | 後発 | カプトプリル錠12.5「SW」12.5mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 1,645 | 30.5% | 2144001F1011 | |
| | | カプトプリル錠12.5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 1,512 | 28.0% | 2144001F1011 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------|----------------|----------------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 448 | 先発 | アーチスト錠1. 25mg | 第一三共 | 【般】カルベジロール錠1. 25mg | 11.30 | 30,132 | 18.0% | 2149032F3024 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠1. 25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 100,112 | 59.8% | 2149032F3016 | |
| | | カルベジロール錠1. 25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 21,333 | 12.7% | 2149032F3016 | |
| | | カルベジロール錠1. 25mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 8,143 | 4.9% | 2149032F3016 | |
| | | カルベジロール錠1. 25mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 5,474 | 3.3% | 2149032F3016 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 2,198 | 1.3% | | |
| 449 | 先発 | アーチスト錠10mg | 第一三共 | 【般】カルベジロール錠10mg | 33.80 | 138,989 | 16.2% | 2149032F1021 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.00 | 553,141 | 64.5% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.00 | 48,137 | 5.6% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠10mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 14.00 | 44,374 | 5.2% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 14.00 | 26,988 | 3.1% | 2149032F1013 | |
| | | その他 | | | ~14.00 | 46,246 | 5.4% | | |
| 450 | 先発 | アーチスト錠2. 5mg | 第一三共 | 【般】カルベジロール錠2. 5mg | 18.80 | 117,836 | 17.7% | 2149032F4020 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠2. 5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 463,305 | 69.6% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠2. 5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 38,070 | 5.7% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠2. 5mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 20,544 | 3.1% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠2. 5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 18,744 | 2.8% | 2149032F4012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 7,252 | 1.1% | | |
| 451 | 先発 | アーチスト錠20mg | 第一三共 | 【般】カルベジロール錠20mg | 64.40 | 9,744 | 29.6% | 2149032F2028 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.80 | 19,744 | 59.9% | 2149032F2095 | |
| | | カルベジロール錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 27.80 | 2,564 | 7.8% | 2149032F2125 | |
| | | カルベジロール錠20mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 16.60 | 326 | 1.0% | 2149032F2010 | |
| | | カルベジロール錠20mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 16.60 | 231 | 0.7% | 2149032F2010 | |
| | | その他 | | | ~31.70 | 350 | 1.1% | | |
| 452 | 先発 | ユニシア配合錠LD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン・アムロジピン2. 5mg配合錠 | 99.40 | 17,154 | 24.2% | 2149116F1020 | 214 |
| | 後発 | カムシア配合錠LD「あすか」 | あすか製薬 | | 34.20 | 29,601 | 41.7% | 2149116F1039 | |
| | | カムシア配合錠LD「サンド」 | サンド | | 34.20 | 12,620 | 17.8% | 2149116F1047 | |
| | | カムシア配合錠LD「ニプロ」 | ニプロ | | 34.20 | 7,027 | 9.9% | 2149116F1055 | |
| | | カムシア配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.20 | 2,986 | 4.2% | 2149116F1080 | |
| | | その他 | | | ~34.20 | 1,603 | 2.3% | | |
| 453 | 先発 | ユニシア配合錠HD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | 101.50 | 37,669 | 15.3% | 2149116F2027 | 214 |
| | 後発 | カムシア配合錠HD「あすか」 | あすか製薬 | | 34.10 | 123,143 | 50.1% | 2149116F2035 | |
| | | カムシア配合錠HD「サンド」 | サンド | | 34.10 | 32,115 | 13.1% | 2149116F2043 | |
| | | カムシア配合錠HD「ニプロ」 | ニプロ | | 29.80 | 30,318 | 12.3% | 2149116F2019 | |
| | | カムシア配合錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.10 | 12,067 | 4.9% | 2149116F2086 | |
| | | その他 | | | ~34.10 | 10,335 | 4.2% | | |
| 454 | 後発 | カンデサルタンOD錠12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠12mg | 51.80 | 770 | 46.5% | 2149040F8047 | 214 |
| | | カンデサルタンOD錠12mg「EE」 | エルメッド | | 51.80 | 558 | 33.7% | 2149040F8020 | |
| | | カンデサルタンOD錠12mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 51.80 | 328 | 19.8% | 2149040F8055 | |
| | | カンデサルタンOD錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.60 | 1,148 | 51.1% | 2149040F5056 | |
| 455 | 後発 | カンデサルタンOD錠2mg「EE」 | エルメッド | 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠2mg | 10.10 | 800 | 35.6% | 2149040F5013 | 214 |
| | | カンデサルタンOD錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 300 | 13.3% | 2149040F5013 | |
| | | | | | | | | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| N0 | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|--------------------|----------|-----------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 456 | 後発 | カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠4mg | 10.10 | 6,324 | 50.9% | 2149040F6010 | 214 |
| | | カンデサルタンOD錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 5,163 | 41.6% | 2149040F6010 | |
| | | カンデサルタンOD錠4mg「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 936 | 7.5% | 2149040F6010 | |
| 457 | 後発 | カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠8mg | 17.00 | 15,956 | 77.3% | 2149040F7016 | 214 |
| | | カンデサルタンOD錠8mg「EE」 | エルメッド | | 17.00 | 3,038 | 14.7% | 2149040F7016 | |
| | | カンデサルタンOD錠8mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.00 | 1,655 | 8.0% | 2149040F7016 | |
| 458 | 先発 | プロプレス錠12 12mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠12mg | 148.70 | 12,087 | 18.2% | 2149040F4025 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠12mg「あすか」 | あすか製薬 | | 51.80 | 34,898 | 52.5% | 2149040F4033 | |
| | | カンデサルタン錠12mg「アメル」 | 共和薬工 | | 23.30 | 3,492 | 5.3% | 2149040F4017 | |
| | | カンデサルタン錠12mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 51.80 | 3,137 | 4.7% | 2149040F4211 | |
| | | カンデサルタン錠12mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 23.30 | 2,903 | 4.4% | 2149040F4017 | |
| | | その他 | | | ~51.80 | 9,933 | 14.9% | | |
| 459 | 先発 | プロプレス錠2 2mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠2mg | 27.20 | 19,027 | 20.0% | 2149040F1026 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠2mg「あすか」 | あすか製薬 | | 11.60 | 42,260 | 44.5% | 2149040F1034 | |
| | | カンデサルタン錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 11,186 | 11.8% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠2mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 4,317 | 4.5% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠2mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 3,505 | 3.7% | 2149040F1018 | |
| | | その他 | | | ~11.60 | 14,707 | 15.5% | | |
| 460 | 先発 | プロプレス錠4 4mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠4mg | 51.60 | 74,645 | 16.5% | 2149040F2022 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | あすか製薬 | | 24.20 | 160,219 | 35.4% | 2149040F2030 | |
| | | カンデサルタン錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 82,181 | 18.2% | 2149040F2014 | |
| | | カンデサルタン錠4mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 20,833 | 4.6% | 2149040F2014 | |
| | | カンデサルタン錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 16,291 | 3.6% | 2149040F2014 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 97,812 | 21.6% | | |
| 461 | 先発 | プロプレス錠8 8mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠8mg | 99.70 | 76,802 | 16.2% | 2149040F3029 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | あすか製薬 | | 45.10 | 220,230 | 46.6% | 2149040F3037 | |
| | | カンデサルタン錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.00 | 53,859 | 11.4% | 2149040F3010 | |
| | | カンデサルタン錠8mg「サンド」 | サンド | | 17.00 | 17,721 | 3.7% | 2149040F3010 | |
| | | カンデサルタン錠8mg「ニプロ」 | ニプロ | | 17.00 | 15,176 | 3.2% | 2149040F3010 | |
| | | その他 | | | ~45.10 | 89,149 | 18.9% | | |
| 462 | 先発 | エカード配合錠LD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン4mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 54.80 | 5,650 | 33.0% | 2149111F1028 | 214 |
| | 後発 | カデチア配合錠LD「あすか」 | あすか製薬 | | 21.00 | 6,934 | 40.5% | 2149111F1036 | |
| | | カデチア配合錠LD「テバ」 | 武田テバファーマ | | 21.00 | 4,542 | 26.5% | 2149111F1044 | |
| 463 | 先発 | エカード配合錠HD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 103.90 | 15,079 | 20.5% | 2149111F2024 | 214 |
| | 後発 | カデチア配合錠HD「あすか」 | あすか製薬 | | 39.40 | 34,379 | 46.8% | 2149111F2032 | |
| | | カデチア配合錠HD「テバ」 | 武田テバファーマ | | 39.40 | 23,947 | 32.6% | 2149111F2040 | |
| 464 | 先発 | インヒベース錠1 1mg | 中外製薬 | 【般】シラザプリル錠1mg | 42.60 | 0 | 0.0% | 2144005F3020 | 214 |
| | 後発 | シラザプリル錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.50 | 696 | 100.0% | 2144005F3012 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------|-------------|----------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 465 | 先発 | アテレック錠10 10mg | E Aファーマ | 【般】シルニジピン錠10mg | 39.80 | 159,749 | 22.9% | 2149037F2039 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.10 | 517,893 | 74.3% | 2149037F2055 | |
| | | シルニジピン錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 23.90 | 18,016 | 2.6% | 2149037F2080 | |
| | | シルニジピン錠10mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 21.10 | 665 | 0.1% | 2149037F2063 | |
| | | シルニジピン錠10mg「AFP」 | 大興製薬 | | 21.10 | 377 | 0.1% | 2149037F2071 | |
| 466 | 先発 | アテレック錠20 20mg | E Aファーマ | 【般】シルニジピン錠20mg | 67.50 | 9,144 | 22.2% | 2149037F3027 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 31.70 | 31,107 | 75.6% | 2149037F3078 | |
| | | シルニジピン錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 44.20 | 469 | 1.1% | 2149037F3051 | |
| | | シルニジピン錠20mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 42.00 | 423 | 1.0% | 2149037F3060 | |
| 467 | 先発 | アテレック錠5 5mg | E Aファーマ | 【般】シルニジピン錠5mg | 23.20 | 29,934 | 21.1% | 2149037F1032 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.40 | 109,963 | 77.5% | 2149037F1059 | |
| | | シルニジピン錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 12.80 | 1,184 | 0.8% | 2149037F1083 | |
| | | シルニジピン錠5mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 11.40 | 841 | 0.6% | 2149037F1067 | |
| 468 | 先発 | セレクトール錠100mg | 日本新薬 | 【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg | 29.50 | 6,764 | 36.2% | 2149029F1020 | 214 |
| | 後発 | セリプロロール塩酸塩錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 17.10 | 5,790 | 31.0% | 2149029F1097 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.50 | 3,986 | 21.3% | 2149029F1011 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠100mg「CH」 | 長生堂 | | 10.50 | 1,254 | 6.7% | 2149029F1011 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠100mg「JG」 | 大興製薬 | | 10.50 | 678 | 3.6% | 2149029F1011 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.50 | 228 | 1.2% | 2149029F1011 | |
| 469 | 先発 | セレクトール錠200mg | 日本新薬 | 【般】セリプロロール塩酸塩錠200mg | 48.20 | 6,274 | 29.8% | 2149029F2026 | 214 |
| | 後発 | セリプロロール塩酸塩錠200mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 21.80 | 9,642 | 45.8% | 2149029F2018 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 21.80 | 4,112 | 19.5% | 2149029F2018 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠200mg「CH」 | 長生堂 | | 21.80 | 816 | 3.9% | 2149029F2018 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠200mg「JG」 | 大興製薬 | | 21.80 | 224 | 1.1% | 2149029F2018 | |
| | | エースコール錠1mg | アルフレッサ ファーマ | | 29.40 | 527 | 14.9% | 2144009F1026 | |
| 470 | 先発 | エースコール錠1mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】テモカプリル塩酸塩錠1mg | 29.40 | 527 | 14.9% | 2144009F1026 | 214 |
| | 後発 | テモカプリル塩酸塩錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.30 | 895 | 25.3% | 2144009F1107 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 11.30 | 657 | 18.5% | 2144009F1158 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.40 | 592 | 16.7% | 2144009F1174 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠1mg「NP」 | ニプロ | | 11.30 | 541 | 15.3% | 2144009F1050 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠1mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 12.30 | 329 | 9.3% | 2144009F1042 | |
| 471 | 先発 | エースコール錠2mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg | 53.70 | 15,110 | 38.5% | 2144009F2022 | 214 |
| | 後発 | テモカプリル塩酸塩錠2mg「NP」 | ニプロ | | 22.30 | 5,928 | 15.1% | 2144009F2057 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 22.30 | 5,829 | 14.9% | 2144009F2154 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠2mg「YD」 | 陽進堂 | | 22.30 | 4,229 | 10.8% | 2144009F2090 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.30 | 3,513 | 9.0% | 2144009F2103 | |
| | | その他 | | | ~28.60 | 4,597 | 11.7% | | |
| 472 | 先発 | エースコール錠4mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】テモカプリル塩酸塩錠4mg | 107.30 | 440 | 29.0% | 2144009F3029 | 214 |
| | 後発 | テモカプリル塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 44.50 | 630 | 41.6% | 2144009F3100 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠4mg「NP」 | ニプロ | | 44.50 | 445 | 29.4% | 2144009F3053 | |
| 473 | 後発 | テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】テルミサルタン口腔内崩壊錠20mg | 10.10 | 3,921 | 100.0% | 2149042F4016 | 214 |
| 474 | 後発 | テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】テルミサルタン口腔内崩壊錠40mg | 12.70 | 2,516 | 98.9% | 2149042F5012 | 214 |
| | | テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 27.30 | 28 | 1.1% | 2149042F5039 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------|------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 475 | 先発 | ミカルディス錠 20mg | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン錠 20mg | 46.00 | 75,592 | 19.3% | 2149042F1025 | 214 |
| | 後発 | テルミサルタン錠 20mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 14.30 | 145,903 | 37.3% | 2149042F1033 | |
| | | テルミサルタン錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.30 | 42,301 | 10.8% | 2149042F1203 | |
| | | テルミサルタン錠 20mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 29,167 | 7.5% | 2149042F1017 | |
| | | テルミサルタン錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 21,552 | 5.5% | 2149042F1017 | |
| | | その他 | | | ~14.30 | 76,826 | 19.6% | | |
| 476 | 先発 | ミカルディス錠 40mg | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン錠 40mg | 87.10 | 133,485 | 16.4% | 2149042F2021 | 214 |
| | 後発 | テルミサルタン錠 40mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 27.30 | 334,955 | 41.2% | 2149042F2030 | |
| | | テルミサルタン錠 40mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 27.30 | 95,975 | 11.8% | 2149042F2200 | |
| | | テルミサルタン錠 40mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 12.70 | 46,234 | 5.7% | 2149042F2013 | |
| | | テルミサルタン錠 40mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.70 | 43,442 | 5.3% | 2149042F2013 | |
| | | その他 | | | ~27.30 | 157,938 | 19.4% | | |
| 477 | 先発 | ミカルディス錠 80mg | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン錠 80mg | 128.30 | 7,849 | 22.6% | 2149042F3028 | 214 |
| | 後発 | テルミサルタン錠 80mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 40.90 | 15,054 | 43.4% | 2149042F3036 | |
| | | テルミサルタン錠 80mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 40.90 | 3,255 | 9.4% | 2149042F3206 | |
| | | テルミサルタン錠 80mg 「日医工」 | 日医工 | | 19.10 | 1,962 | 5.7% | 2149042F3010 | |
| | | テルミサルタン錠 80mg 「FFP」 | 富士フィルムファーマ | | 19.10 | 1,697 | 4.9% | 2149042F3010 | |
| | | その他 | | | ~40.90 | 4,851 | 14.0% | | |
| 478 | 先発 | ミカムロ配合錠 AP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン 40mg・アムロジピン配合錠 | 89.90 | 63,421 | 15.2% | 2149117F1025 | 214 |
| | 後発 | テラムロ配合錠 AP 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 34.20 | 180,141 | 43.0% | 2149117F1033 | |
| | | テラムロ配合錠 AP 「ニプロ」 | ニプロ | | 15.50 | 47,328 | 11.3% | 2149117F1017 | |
| | | テラムロ配合錠 AP 「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.20 | 43,198 | 10.3% | 2149117F1076 | |
| | | テラムロ配合錠 AP 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 34.20 | 28,963 | 6.9% | 2149117F1050 | |
| | | その他 | | | ~34.20 | 55,406 | 13.2% | | |
| 479 | 先発 | ミコンビ配合錠 AP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン 40mg・ヒドロクロチアジド配合錠 | 95.00 | 18,358 | 20.7% | 2149113F1027 | 214 |
| | 後発 | テルチア配合錠 AP 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 36.00 | 46,575 | 52.5% | 2149113F1035 | |
| | | テルチア配合錠 AP 「日医工」 | 日医工 | | 15.10 | 9,296 | 10.5% | 2149113F1019 | |
| | | テルチア配合錠 AP 「トーワ」 | 東和薬品 | | 36.00 | 9,052 | 10.2% | 2149113F1060 | |
| | | テルチア配合錠 AP 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 36.00 | 5,399 | 6.1% | 2149113F1043 | |
| | | その他 | | | ~36.00 | 16,959 | 17.4% | 2149117F2021 | |
| 480 | 先発 | ミカムロ配合錠 BP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン 80mg・アムロジピン配合錠 | 133.80 | 16,959 | 17.4% | 2149117F2021 | 214 |
| | 後発 | テラムロ配合錠 BP 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 51.50 | 50,733 | 52.1% | 2149117F2030 | |
| | | テラムロ配合錠 BP 「ニプロ」 | ニプロ | | 23.20 | 12,192 | 12.5% | 2149117F2013 | |
| | | テラムロ配合錠 BP 「トーワ」 | 東和薬品 | | 51.50 | 9,272 | 9.5% | 2149117F2072 | |
| | | テラムロ配合錠 BP 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 51.50 | 3,837 | 3.9% | 2149117F2056 | |
| | | その他 | | | ~51.50 | 4,392 | 4.5% | | |
| 481 | 先発 | ミコンビ配合錠 BP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン 80mg・ヒドロクロチアジド配合錠 | 135.40 | 13,955 | 22.0% | 2149113F2023 | 214 |
| | 後発 | テルチア配合錠 BP 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 51.60 | 29,427 | 46.3% | 2149113F2031 | |
| | | テルチア配合錠 BP 「日医工」 | 日医工 | | 21.30 | 11,615 | 18.3% | 2149113F2015 | |
| | | テルチア配合錠 BP 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 51.60 | 4,336 | 6.8% | 2149113F2040 | |
| | | テルチア配合錠 BP 「トーワ」 | 東和薬品 | | 51.60 | 4,132 | 6.5% | 2149113F2066 | |
| | | テルチア配合錠 BP 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 51.60 | 99 | 0.2% | 2149113F2058 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| N0 | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|--------------------------|----------------|------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 482 | 先発 | オドリック錠0.5mg | サノフィ | 【般】トランドラプリル錠0.5mg | 28.30 | 140 | 12.2% | 2144011F1023 | 214 |
| | 後発 | トランドラプリル錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.30 | 1,007 | 87.8% | 2144011F1090 | |
| 483 | 先発 | オドリック錠1mg | サノフィ | 【般】トランドラプリル錠1mg | 46.50 | 1,459 | 5.3% | 2144011F2020 | 214 |
| | 後発 | トランドラプリル錠1mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 19.20 | 23,687 | 86.7% | 2144011F2011 | |
| | | トランドラプリル錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.20 | 1,931 | 7.1% | 2144011F2011 | |
| | | トランドラプリル錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.20 | 240 | 0.9% | 2144011F2011 | |
| 484 | 先発 | カルデナリン錠0.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠0.5mg | 14.20 | 6,644 | 32.3% | 2149026F1026 | 214 |
| | 後発 | ドキサゾシン錠0.5mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 5,758 | 28.0% | 2149026F1018 | |
| | | ドキサゾシン錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 3,456 | 16.8% | 2149026F1018 | |
| | | ドキサゾシン錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,503 | 7.3% | 2149026F1018 | |
| | | ドキサゾシン錠0.5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 1,152 | 5.6% | 2149026F1018 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 2,063 | 10.0% | | |
| 485 | 先発 | カルデナリン錠1mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg | 21.70 | 29,498 | 13.3% | 2149026F2022 | 214 |
| | 後発 | ドキサゾシン錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 109,967 | 49.7% | 2149026F2014 | |
| | | ドキサゾシン錠1mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 25,185 | 11.4% | 2149026F2014 | |
| | | ドキサゾシン錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 13,116 | 5.9% | 2149026F2014 | |
| | | ドキサゾシン錠1mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 8,939 | 4.0% | 2149026F2014 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 34,486 | 15.6% | | |
| 486 | 先発 | カルデナリン錠2mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠2mg | 30.60 | 31,051 | 14.9% | 2149026F3029 | 214 |
| | 後発 | ドキサゾシン錠2mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 51,247 | 24.6% | 2149026F3010 | |
| | | ドキサゾシン錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.90 | 40,080 | 19.3% | 2149026F3207 | |
| | | ドキサゾシン錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.90 | 16,063 | 7.7% | 2149026F3231 | |
| | | ドキサゾシン錠2mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 12.90 | 15,423 | 7.4% | 2149026F3274 | |
| | | その他 | | | ~12.90 | 54,198 | 26.0% | | |
| 487 | 先発 | カルデナリン錠4mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg | 64.80 | 2,557 | 19.2% | 2149026F4025 | 214 |
| | 後発 | ドキサゾシン錠4mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 18.30 | 3,908 | 29.3% | 2149026F4017 | |
| | | ドキサゾシン錠4mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 28.10 | 3,307 | 24.8% | 2149026F4220 | |
| | | ドキサゾシン錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.10 | 1,534 | 11.5% | 2149026F4149 | |
| | | ドキサゾシン錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.10 | 688 | 5.2% | 2149026F4190 | |
| | | その他 | | | ~28.10 | 1,326 | 10.0% | | |
| 488 | 先発 | ベルジピンLAカプセル20mg | LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg | 12.30 | 3,127 | 82.6% | 2149019N1160 | 214 |
| | 後発 | ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 659 | 17.4% | 2149019N1012 | |
| 489 | 先発 | ベルジピンLAカプセル40mg | LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg | 12.80 | 17,866 | 71.5% | 2149019N2175 | 214 |
| | 後発 | ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 7,115 | 28.5% | 2149019N2019 | |
| 490 | 先発 | ベルジピン散10% | LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩散10% | 33.80 | 0 | 0.0% | 2149019B1059 | 214 |
| | 後発 | ニカルジピン塩酸塩散10%「日医工」 | 日医工 | | 15.10 | 184 | 100.0% | 2149019B1016 | |
| 491 | 先発 | ベルジピン錠10mg | LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩錠10mg | 8.60 | 3 | 0.2% | 2149019F1069 | 214 |
| | 後発 | ニカルジピン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 999 | 82.7% | 2149019F1018 | |
| | | ニカルジピン塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 146 | 12.1% | 2149019F1018 | |
| | | ニカルジピン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 60 | 5.0% | 2149019F1018 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------------------|------|------------------------|------------|-------------------------------|--------------|--------|--------|--------------|---------|
| 492 | 先発 | ベルジピン錠 20mg | LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩錠 20mg | 12.20 | 4,705 | 45.4% | 2149019F2170 | 214 |
| | 後発 | ニカルジピン塩酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 2,778 | 26.8% | 2149019F2014 | |
| | | ニカルジピン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,456 | 14.1% | 2149019F2014 | |
| | | ニカルジピン塩酸塩錠 20mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 735 | 7.1% | 2149019F2014 | |
| | | ニカルジピン塩酸塩錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 680 | 6.6% | 2149019F2014 | |
| 493 | 先発 | ニルバジール錠 2mg | LTLファーマ | 【般】ニルバジピン錠 2mg | 12.30 | 19,474 | 45.0% | 2149022F1028 | 214 |
| | 後発 | ニルバジピン錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 12,370 | 28.6% | 2149022F1010 | |
| | | ニルバジピン錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 8,089 | 18.7% | 2149022F1010 | |
| | | ニルバジピン錠 2mg 「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 1,659 | 3.8% | 2149022F1010 | |
| | | ニルバジピン錠 2mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 9.80 | 1,136 | 2.6% | 2149022F1010 | |
| | | ニルバジピン錠 2mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 9.80 | 537 | 1.2% | 2149022F1010 | |
| 494 | 先発 | ニバジール錠 4mg | LTLファーマ | 【般】ニルバジピン錠 4mg | 23.00 | 15,373 | 36.5% | 2149022F2024 | 214 |
| | 後発 | ニルバジピン錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 13,679 | 32.5% | 2149022F2016 | |
| | | ニルバジピン錠 4mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 5,992 | 14.2% | 2149022F2016 | |
| | | ニルバジピン錠 4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 5,597 | 13.3% | 2149022F2016 | |
| | | ニルバジピン錠 4mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 810 | 1.9% | 2149022F2016 | |
| | | ニルバジピン錠 4mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 626 | 1.5% | 2149022F2016 | |
| 495 | 先発 | エックスフォージ配合OD錠 | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠 | 81.20 | 8,533 | 91.3% | 2149114F2028 | 214 |
| | 後発 | アムバロ配合OD錠「ファイザー」 | ダイト | | 16.70 | 743 | 7.9% | 2149114F2010 | |
| | | アムバロ配合OD錠「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.60 | 40 | 0.4% | 2149114F2060 | |
| | | アムバロ配合OD錠「TCK」 | 辰巳化学 | | 16.70 | 30 | 0.3% | 2149114F2010 | |
| 496 | 先発 | エックスフォージ配合錠 | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠 | 81.20 | 43,359 | 20.2% | 2149114F1021 | 214 |
| | 後発 | アムバロ配合錠「サンド」 | サンド | | 25.60 | 65,306 | 30.4% | 2149114F1188 | |
| | | アムバロ配合錠「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.60 | 16,193 | 7.5% | 2149114F1170 | |
| | | アムバロ配合錠「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 16.70 | 14,093 | 6.6% | 2149114F1013 | |
| | | アムバロ配合錠「テバ」 | 武田テバファーマ | | 16.70 | 12,926 | 6.0% | 2149114F1013 | |
| | | その他 | | | ~25.60 | 62,785 | 29.2% | | |
| 497 | 先発 | コディオ配合錠EX | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド12.5mg配合錠 | 86.10 | 17,640 | 30.2% | 2149112F2029 | 214 |
| | 後発 | バルヒディオ配合錠EX「サンド」 | サンド | | 33.90 | 26,775 | 45.9% | 2149112F2037 | |
| | | バルヒディオ配合錠EX「テバ」 | 武田テバファーマ | | 33.90 | 7,233 | 12.4% | 2149112F2045 | |
| | | バルヒディオ配合錠EX「サワイ」 | 沢井製薬 | | 33.90 | 3,476 | 6.0% | 2149112F2070 | |
| | | バルヒディオ配合錠EX「日医工」 | 日医工 | | 33.90 | 1,506 | 2.6% | 2149112F2118 | |
| その他 | | ~33.90 | 1,763 | 3.0% | | | | | |
| 498 | 先発 | コディオ配合錠MD | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド6.25mg配合錠 | 84.30 | 6,226 | 48.3% | 2149112F1022 | 214 |
| | 後発 | バルヒディオ配合錠MD「サンド」 | サンド | | 33.30 | 2,941 | 22.8% | 2149112F1030 | |
| | | バルヒディオ配合錠MD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 33.30 | 1,825 | 14.2% | 2149112F1073 | |
| | | バルヒディオ配合錠MD「日医工」 | 日医工 | | 33.30 | 1,303 | 10.1% | 2149112F1111 | |
| | | バルヒディオ配合錠MD「テバ」 | 武田テバファーマ | | 33.30 | 487 | 3.8% | 2149112F1049 | |
| バルヒディオ配合錠MD「トーワ」 | 東和薬品 | 33.30 | 100 | 0.8% | 2149112F1103 | | | | |
| 499 | 先発 | ディオバンOD錠 160mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠 160mg | 145.90 | 0 | 0.0% | 2149041F8025 | 214 |
| | 後発 | バルサルタンOD錠 160mg 「日医工」 | 日医工 | | 30.40 | 294 | 100.0% | 2149041F8017 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|----------------------------|----------|--------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 500 | 先発 | ディオバンOD錠20mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠20mg | 22.50 | 0 | 0.0% | 2149041F5026 | 214 |
| | 後発 | バルサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 150 | 100.0% | 2149041F5034 | |
| 501 | 先発 | ディオバンOD錠40mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mg | 41.10 | 370 | 3.4% | 2149041F6022 | 214 |
| | 後発 | バルサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.30 | 8,910 | 81.7% | 2149041F6014 | |
| | | バルサルタンOD錠40mg「日医工」 | 日医工 | | 12.50 | 1,623 | 14.9% | 2149041F6065 | |
| 502 | 先発 | ディオバンOD錠80mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg | 76.80 | 1,394 | 3.4% | 2149041F7029 | 214 |
| | 後発 | バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.80 | 34,469 | 84.6% | 2149041F7010 | |
| | | バルサルタンOD錠80mg「日医工」 | 日医工 | | 18.80 | 4,322 | 10.6% | 2149041F7010 | |
| | | バルサルタンOD錠80mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 18.80 | 560 | 1.4% | 2149041F7010 | |
| 503 | 先発 | ディオバン錠160mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠160mg | 145.90 | 1,863 | 17.7% | 2149041F4020 | 214 |
| | 後発 | バルサルタン錠160mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 30.40 | 1,685 | 16.0% | 2149041F4011 | |
| | | バルサルタン錠160mg「サンド」 | サンド | | 30.40 | 1,044 | 9.9% | 2149041F4011 | |
| | | バルサルタン錠160mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 30.40 | 984 | 9.3% | 2149041F4011 | |
| | | バルサルタン錠160mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 30.40 | 828 | 7.8% | 2149041F4011 | |
| | | その他 | | | ~46.70 | 4,144 | 39.3% | | |
| 504 | 先発 | ディオバン錠20mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠20mg | 22.50 | 8,041 | 27.9% | 2149041F1020 | 214 |
| | 後発 | バルサルタン錠20mg「サンド」 | サンド | | 10.10 | 5,877 | 20.4% | 2149041F1233 | |
| | | バルサルタン錠20mg「日新」 | 日新(山形) | | 10.10 | 3,365 | 11.7% | 2149041F1012 | |
| | | バルサルタン錠20mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 3,294 | 11.4% | 2149041F1012 | |
| | | バルサルタン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,837 | 6.4% | 2149041F1276 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 6,440 | 22.3% | | |
| 505 | 先発 | ディオバン錠40mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠40mg | 41.10 | 31,942 | 15.4% | 2149041F2027 | 214 |
| | 後発 | バルサルタン錠40mg「サンド」 | サンド | | 12.50 | 48,112 | 23.1% | 2149041F2230 | |
| | | バルサルタン錠40mg「日新」 | 日新(山形) | | 10.30 | 33,633 | 16.2% | 2149041F2019 | |
| | | バルサルタン錠40mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.30 | 26,874 | 12.9% | 2149041F2019 | |
| | | バルサルタン錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.30 | 10,488 | 5.0% | 2149041F2019 | |
| | | その他 | | | ~12.50 | 57,033 | 27.4% | | |
| 506 | 先発 | ディオバン錠80mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠80mg | 76.80 | 61,520 | 13.7% | 2149041F3023 | 214 |
| | 後発 | バルサルタン錠80mg「サンド」 | サンド | | 23.50 | 129,846 | 28.9% | 2149041F3236 | |
| | | バルサルタン錠80mg「日新」 | 日新(山形) | | 18.80 | 55,641 | 12.4% | 2149041F3015 | |
| | | バルサルタン錠80mg「アメル」 | 共和薬工 | | 18.80 | 39,956 | 8.9% | 2149041F3015 | |
| | | バルサルタン錠80mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.80 | 25,562 | 5.7% | 2149041F3015 | |
| | | その他 | | | ~23.50 | 136,518 | 30.4% | | |
| 507 | 後発 | プロクリン-Lカプセル5mg | 高田製薬 | 【般】ピンドロール徐放カプセル5mg | 24.10 | 1,612 | 100.0% | 2149011N1024 | 214 |
| 508 | 先発 | スプレンジール錠2.5mg | アストラゼネカ | 【般】フェロジピン錠2.5mg | 14.50 | 380 | 43.1% | 2149035F1025 | 214 |
| | 後発 | フェロジピン錠2.5mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.50 | 502 | 56.9% | 2149035F1017 | |
| 509 | 先発 | スプレンジール錠5mg | アストラゼネカ | 【般】フェロジピン錠5mg | 25.20 | 3,997 | 48.9% | 2149035F2021 | 214 |
| | 後発 | フェロジピン錠5mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 13.70 | 4,177 | 51.1% | 2149035F2013 | |
| 510 | 後発 | プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg | 25.60 | 1,830 | 100.0% | 2149014M1065 | 214 |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-------------------------|------|-------------------------|----------|----------------------|--------------|--------|-------|--------------|---------|
| 511 | 先発 | ケルロング錠 10mg | クリニジェン | 【般】ベタキソロール塩酸塩錠 10mg | 65.30 | 731 | 43.5% | 2149031F2023 | 214 |
| | 後発 | ベタキソロール塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 33.40 | 420 | 25.0% | 2149031F2104 | |
| | | ベタキソロール塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 33.40 | 343 | 20.4% | 2149031F2090 | |
| | | ベタキソロール塩酸塩錠 10mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 17.90 | 185 | 11.0% | 2149031F2015 | |
| 512 | 先発 | ケルロング錠 5mg | クリニジェン | 【般】ベタキソロール塩酸塩錠 5mg | 38.70 | 1,675 | 70.4% | 2149031F1027 | 214 |
| | 後発 | ベタキソロール塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.40 | 354 | 14.9% | 2149031F1019 | |
| | | ベタキソロール塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.40 | 350 | 14.7% | 2149031F1019 | |
| 513 | 先発 | チバセン錠 5mg | サンファーマ | 【般】ベナゼプリル塩酸塩錠 5mg | 41.20 | 1,642 | 81.8% | 2144007F2023 | 214 |
| | 後発 | ベナゼプリル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.70 | 365 | 18.2% | 2144007F2015 | |
| 514 | 先発 | コバシル錠 2mg | 協和キリン | 【般】ペリンドプリルエルブミン錠 2mg | 49.00 | 5,459 | 25.1% | 2144012F1028 | 214 |
| | 後発 | ペリンドプリルエルブミン錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.60 | 7,665 | 35.2% | 2144012F1010 | |
| | | ペリンドプリル錠 2mg 「日医工」 | 日医工 | | 23.60 | 6,588 | 30.3% | 2144012F1010 | |
| | | ペリンドプリルエルブミン錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.60 | 2,060 | 9.5% | 2144012F1010 | |
| 515 | 先発 | コバシル錠 4mg | 協和キリン | 【般】ペリンドプリルエルブミン錠 4mg | 85.90 | 17,614 | 29.6% | 2144012F2024 | 214 |
| | 後発 | ペリンドプリルエルブミン錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 40.70 | 26,480 | 44.5% | 2144012F2016 | |
| | | ペリンドプリル錠 4mg 「日医工」 | 日医工 | | 40.70 | 10,180 | 17.1% | 2144012F2016 | |
| | | ペリンドプリルエルブミン錠 4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 40.70 | 5,193 | 8.7% | 2144012F2016 | |
| 516 | 先発 | カルスロット錠 10mg | 武田薬品 | 【般】マニジピン塩酸塩錠 10mg | 23.10 | 2,957 | 48.3% | 2149027F2027 | 214 |
| | 後発 | マニジピン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,624 | 26.5% | 2149027F2019 | |
| | | マニジピン塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 1,458 | 23.8% | 2149027F2019 | |
| | | マニジピン塩酸塩錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 84 | 1.4% | 2149027F2019 | |
| 517 | 先発 | カルスロット錠 20mg | 武田薬品 | 【般】マニジピン塩酸塩錠 20mg | 41.90 | 2,826 | 43.0% | 2149027F3023 | 214 |
| | 後発 | マニジピン塩酸塩錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 17.80 | 2,205 | 33.5% | 2149027F3015 | |
| | | マニジピン塩酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.80 | 867 | 13.2% | 2149027F3015 | |
| | | マニジピン塩酸塩錠 20mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 17.80 | 591 | 9.0% | 2149027F3015 | |
| | | マニジピン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.80 | 84 | 1.3% | 2149027F3015 | |
| 518 | 先発 | カルスロット錠 5mg | 武田薬品 | 【般】マニジピン塩酸塩錠 5mg | 17.40 | 728 | 74.3% | 2149027F1020 | 214 |
| | 後発 | マニジピン塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 252 | 25.7% | 2149027F1012 | |
| 519 | 先発 | セロケン錠 20mg | 太陽ファルマ | 【般】メトプロロール酒石酸塩錠 20mg | 11.00 | 30,430 | 41.6% | 2149010F1025 | 214 |
| | 後発 | ロブレスオール錠 20mg | サンファーマ | | 10.80 | 10,006 | 13.7% | 2149010F1033 | |
| | | メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.40 | 14,642 | 20.0% | 2149010F1017 | |
| | | メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.40 | 8,462 | 11.6% | 2149010F1017 | |
| | | メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.40 | 8,380 | 11.5% | 2149010F1017 | |
| | | メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「JG」 | 長生堂 | | 7.40 | 697 | 1.0% | 2149010F1017 | |
| メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 7.40 | 556 | 0.8% | 2149010F1017 | | | | |
| 520 | 先発 | ロブレスオール錠 40mg | サンファーマ | 【般】メトプロロール酒石酸塩錠 40mg | 16.40 | 360 | 4.3% | 2149010F2072 | 214 |
| | 後発 | メトプロロール酒石酸塩錠 40mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.50 | 4,378 | 52.1% | 2149010F2013 | |
| | | メトプロロール酒石酸塩錠 40mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.50 | 2,160 | 25.7% | 2149010F2013 | |
| | | メトプロロール酒石酸塩錠 40mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.50 | 1,499 | 17.9% | 2149010F2013 | |
| 521 | 先発 | トランデート錠 50mg | サンドファーマ | 【般】ラベタロール塩酸塩錠 50mg | 13.50 | 813 | 52.8% | 2149009F1030 | 214 |
| | 後発 | ラベタロール塩酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.20 | 728 | 47.2% | 2149009F1014 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|------------------------|------------|------------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 522 | 先発 | ロンゲス錠 10mg | 塩野義 | 【般】 リシノプリル錠 10mg | 26.60 | 7,274 | 21.2% | 2144006F2037 | 214 |
| | | ゼストリル錠 10 10mg | アストラゼネカ | | 26.10 | 378 | 1.1% | 2144006F2029 | |
| | 後発 | リシノプリル錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.10 | 10,406 | 30.4% | 2144006F2169 | |
| | | リシノプリル錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 7,894 | 23.0% | 2144006F2010 | |
| | | リシノプリル錠 10mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 7,351 | 21.4% | 2144006F2010 | |
| | | リシノプリル錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 722 | 2.1% | 2144006F2010 | |
| | | その他 | | | ~15.10 | 255 | 0.7% | | |
| 523 | 先発 | ロンゲス錠 20mg | 塩野義 | 【般】 リシノプリル錠 20mg | 35.80 | 385 | 44.3% | 2144006F3033 | 214 |
| | | ゼストリル錠 20 20mg | アストラゼネカ | | 36.90 | 0 | 0.0% | 2144006F3025 | |
| | 後発 | リシノプリル錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.80 | 252 | 29.0% | 2144006F3017 | |
| | | リシノプリル錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 16.70 | 120 | 13.8% | 2144006F3114 | |
| | | リシノプリル錠 20mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 17.50 | 112 | 12.9% | 2144006F3092 | |
| 524 | 先発 | ロンゲス錠 5mg | 塩野義 | 【般】 リシノプリル錠 5mg | 22.10 | 168 | 3.8% | 2144006F1030 | 214 |
| | | ゼストリル錠 5 5mg | アストラゼネカ | | 21.00 | 0 | 0.0% | 2144006F1022 | |
| | 後発 | リシノプリル錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 2,554 | 57.9% | 2144006F1014 | |
| | | リシノプリル錠 5mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 720 | 16.3% | 2144006F1014 | |
| | | リシノプリル錠 5mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 10.10 | 487 | 11.0% | 2144006F1014 | |
| | | リシノプリル錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 485 | 11.0% | 2144006F1014 | |
| 525 | 先発 | プレミメント配合錠HD | オルガノン | 【般】 ロサルタン100mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 139.80 | 5,866 | 24.2% | 2149110F2020 | 214 |
| | | ロサルヒド配合錠HD 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 45.20 | 4,448 | 18.4% | 2149110F2291 | |
| | 後発 | ロサルヒド配合錠HD 「トーワ」 | 東和薬品 | | 45.20 | 2,144 | 8.9% | 2149110F2232 | |
| | | ロサルヒド配合錠HD 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 35.80 | 2,114 | 8.7% | 2149110F2011 | |
| | | ロサルヒド配合錠HD 「日医工」 | 日医工 | | 45.20 | 2,013 | 8.3% | 2149110F2240 | |
| | | その他 | | | ~45.20 | 7,610 | 31.5% | | |
| 526 | 先発 | プレミメント配合錠LD | オルガノン | 【般】 ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 96.00 | 32,778 | 28.2% | 2149110F1040 | 214 |
| | | ロサルヒド配合錠LD 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 24.90 | 11,501 | 9.9% | 2149110F1015 | |
| | 後発 | ロサルヒド配合錠LD 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.90 | 11,034 | 9.5% | 2149110F1015 | |
| | | ロサルヒド配合錠LD 「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.90 | 9,926 | 8.6% | 2149110F1015 | |
| | | ロサルヒド配合錠LD 「EP」 | 第一三共エスファ | | 24.90 | 8,078 | 7.0% | 2149110F1015 | |
| | | その他 | | | ~32.90 | 42,725 | 36.8% | | |
| 527 | 先発 | ニューロタン錠 100mg | オルガノン | 【般】 ロサルタンK錠 100mg | 134.10 | 2,765 | 52.3% | 2149039F3026 | 214 |
| | | ロサルタンカリウム錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 43.40 | 1,059 | 20.0% | 2149039F3298 | |
| | 後発 | ロサルタンカリウム錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 43.40 | 881 | 16.7% | 2149039F3263 | |
| | | ロサルタンカリウム錠 100mg 「YD」 | 陽進堂 | | 37.20 | 378 | 7.2% | 2149039F3018 | |
| | | ロサルタンカリウム錠 100mg 「FFP」 | 共創未来ファーマ | | 50.20 | 126 | 2.4% | 2149039F3166 | |
| | | その他 | | | ~43.40 | 74 | 1.4% | | |
| 528 | 先発 | ニューロタン錠 25mg | オルガノン | 【般】 ロサルタンK錠 25mg | 48.00 | 33,831 | 15.3% | 2149039F1031 | 214 |
| | | ロサルタンカリウム錠 25mg 「サンド」 | サンド | | 11.90 | 27,454 | 12.5% | 2149039F1015 | |
| | 後発 | ロサルタンカリウム錠 25mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 11.90 | 25,175 | 11.4% | 2149039F1015 | |
| | | ロサルタンカリウム錠 25mg 「NP」 | ニプロ | | 11.90 | 21,082 | 9.6% | 2149039F1015 | |
| | | ロサルタンカリウム錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.90 | 17,918 | 8.1% | 2149039F1279 | |
| | | その他 | | | ~24.90 | 94,956 | 43.1% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------|----------------|------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 529 | 先発 | ニューロタン錠50mg | オルガノン | 【般】ロサルタンK錠50mg | 92.30 | 38,583 | 19.9% | 2149039F2038 | 214 |
| | 後発 | ロサルタンカリウム錠50mg「NP」 | ニプロ | | 22.10 | 31,572 | 16.3% | 2149039F2011 | |
| | | ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.20 | 25,128 | 13.0% | 2149039F2275 | |
| | | ロサルタンK錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.20 | 10,441 | 5.4% | 2149039F2100 | |
| | | ロサルタンカリウム錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 22.10 | 10,416 | 5.4% | 2149039F2011 | |
| | | その他 | | | ~33.80 | 77,463 | 40.0% | | |
| 530 | 後発 | エレトリプタンOD錠20mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】エレトリプタン口腔内崩壊錠20mg | 214.20 | 15 | 100.0% | 2160005F2028 | 216 |
| 531 | 先発 | レルパックス錠20mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】エレトリプタン錠20mg | 610.40 | 2,221 | 56.0% | 2160005F1021 | 216 |
| | 後発 | エレトリプタン錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 214.20 | 808 | 20.4% | 2160005F1030 | |
| | | エレトリプタン錠20mg「サンド」 | サンド | | 214.20 | 501 | 12.6% | 2160005F1064 | |
| | | エレトリプタン錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 214.20 | 216 | 5.4% | 2160005F1080 | |
| | | エレトリプタン錠20mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 265.20 | 103 | 2.6% | 2160005F1102 | |
| | | その他 | | | ~214.20 | 120 | 3.0% | | |
| 532 | 先発 | イミグラン錠50 50mg | GSK | 【般】スマトリプタン錠50mg | 579.90 | 979 | 16.4% | 2160003F1022 | 216 |
| | 後発 | スマトリプタン錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 203.80 | 1,891 | 31.6% | 2160003F1138 | |
| | | スマトリプタン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 203.80 | 1,152 | 19.3% | 2160003F1120 | |
| | | スマトリプタン錠50mg「アスペン」 | アスペンジャパン | | 203.80 | 966 | 16.1% | 2160003F1154 | |
| | | スマトリプタン錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 203.80 | 657 | 11.0% | 2160003F1103 | |
| | | その他 | | | ~203.80 | 338 | 5.6% | | |
| 533 | 先発 | ゾーミッグRM錠2.5mg | 沢井製薬 | 【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg | 639.60 | 1,426 | 26.8% | 2160004F2023 | 216 |
| | 後発 | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 215.30 | 1,863 | 35.0% | 2160004F2066 | |
| | | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 190.00 | 992 | 18.6% | 2160004F2015 | |
| | | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 215.30 | 609 | 11.4% | 2160004F2040 | |
| | | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 215.30 | 412 | 7.7% | 2160004F2074 | |
| | | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 215.30 | 25 | 0.5% | 2160004F2058 | |
| 534 | 先発 | アマージ錠2.5mg | GSK | 【般】ナラトリプタン錠2.5mg | 749.80 | 645 | 46.1% | 2160007F1020 | 216 |
| | 後発 | ナラトリプタン錠2.5mg「KO」 | 寿 | | 278.00 | 755 | 53.9% | 2160007F1039 | |
| 535 | 先発 | メトリジン錠2mg | 大正製薬 | 【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg | 24.50 | 18,213 | 38.8% | 2160002F1028 | 216 |
| | 後発 | ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.00 | 11,175 | 23.8% | 2160002F1109 | |
| | | ミドドリン塩酸塩錠2mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.90 | 7,380 | 15.7% | 2160002F1010 | |
| | | ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」 | 大興製薬 | | 11.80 | 4,813 | 10.3% | 2160002F1087 | |
| | | ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.00 | 3,345 | 7.1% | 2160002F1125 | |
| | | ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 11.00 | 1,966 | 4.2% | 2160002F1095 | |
| 536 | 先発 | マクサルトRPD錠10mg | 杏林製薬 | 【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg | 590.20 | 977 | 28.5% | 2160006F2022 | 216 |
| | 後発 | リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 180.70 | 1,077 | 31.4% | 2160006F2057 | |
| | | リザトリプタンOD錠10mg「ファイザー」 | ファイザー | | 155.80 | 666 | 19.4% | 2160006F2014 | |
| | | リザトリプタンOD錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 180.70 | 399 | 11.6% | 2160006F2049 | |
| | | リザトリプタンOD錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 180.70 | 311 | 9.1% | 2160006F2030 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|---------------------|----------------|----------------------|--------|-----------|-------|--------------|---------|
| 537 | 先発 | アムロジンOD錠10mg | 大日本住友製薬 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠10mg | 52.30 | 15,178 | 6.9% | 2171022F6020 | 217 |
| | | ノルバスクOD錠10mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 55.20 | 12,350 | 5.6% | 2171022F6039 | |
| | 後発 | アムロジピンOD錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 21.60 | 42,060 | 19.2% | 2171022F6101 | |
| | | アムロジピンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.60 | 25,124 | 11.5% | 2171022F6047 | |
| | | アムロジピンOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.60 | 25,034 | 11.5% | 2171022F6128 | |
| | | アムロジピンOD錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 21.60 | 24,274 | 11.1% | 2171022F6250 | |
| | | その他 | | | ~30.30 | 74,570 | 34.1% | | |
| 538 | 先発 | アムロジンOD錠2.5mg | 大日本住友製薬 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg | 19.40 | 94,662 | 8.3% | 2171022F3021 | 217 |
| | | ノルバスクOD錠2.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 20.30 | 61,352 | 5.4% | 2171022F3048 | |
| | 後発 | アムロジピンOD錠2.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 194,896 | 17.2% | 2171022F3234 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 171,662 | 15.1% | 2171022F3145 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 140,985 | 12.4% | 2171022F3030 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 86,968 | 7.7% | 2171022F3170 | |
| | | その他 | | | ~10.50 | 385,145 | 33.9% | | |
| 539 | 先発 | アムロジンOD錠5mg | 大日本住友製薬 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg | 34.30 | 212,062 | 6.8% | 2171022F4028 | 217 |
| | | ノルバスクOD錠5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 35.30 | 180,678 | 5.8% | 2171022F4044 | |
| | 後発 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.80 | 494,472 | 15.8% | 2171022F4036 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 12.80 | 424,811 | 13.6% | 2171022F4230 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 12.80 | 355,860 | 11.4% | 2171022F4141 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.80 | 241,151 | 7.7% | 2171022F4176 | |
| | | その他 | | | ~18.30 | 1,225,326 | 39.1% | | |
| 540 | 先発 | ノルバスク錠10mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン錠10mg | 55.20 | 6,721 | 6.7% | 2171022F5032 | 217 |
| | | アムロジン錠10mg | 大日本住友製薬 | | 52.30 | 2,188 | 2.2% | 2171022F5024 | |
| | 後発 | アムロジピン錠10mg「あすか」 | あすか製薬 | | 21.60 | 16,129 | 16.1% | 2171022F5130 | |
| | | アムロジピン錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 21.60 | 13,443 | 13.4% | 2171022F5148 | |
| | | アムロジピン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.60 | 12,523 | 12.5% | 2171022F5075 | |
| | | アムロジピン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.60 | 12,127 | 12.1% | 2171022F5180 | |
| | | その他 | | | ~24.90 | 37,005 | 37.0% | | |
| 541 | 先発 | ノルバスク錠2.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン錠2.5mg | 20.30 | 69,321 | 7.1% | 2171022F1029 | 217 |
| | | アムロジン錠2.5mg | 大日本住友製薬 | | 19.40 | 68,021 | 6.9% | 2171022F1045 | |
| | 後発 | アムロジピン錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 292,645 | 29.9% | 2171022F1207 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 85,819 | 8.8% | 2171022F1380 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 10.10 | 66,293 | 6.8% | 2171022F1010 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 66,292 | 6.8% | 2171022F1282 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 330,834 | 33.8% | | |
| 542 | 先発 | ノルバスク錠5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン錠5mg | 35.30 | 188,693 | 8.3% | 2171022F2025 | 217 |
| | | アムロジン錠5mg | 大日本住友製薬 | | 34.30 | 127,078 | 5.6% | 2171022F2041 | |
| | 後発 | アムロジピン錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 12.80 | 609,609 | 26.7% | 2171022F2203 | |
| | | アムロジピン錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 12.80 | 179,724 | 7.9% | 2171022F2386 | |
| | | アムロジピン錠5mg「NS」 | 日新(山形) | | 12.80 | 164,284 | 7.2% | 2171022F2130 | |
| | | アムロジピン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.80 | 130,341 | 5.7% | 2171022F2289 | |
| | | その他 | | | ~18.30 | 883,278 | 38.7% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|---------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|-------|---------|--------------|--------------|---------|
| 543 | 後発 | ジピリダモール散 12.5%「JG」 | 長生堂 | 【般】ジピリダモール散 12.5% | 21.40 | 525 | 100.0% | 2171010B1067 | 217 |
| 544 | 先発 | ペルサンチン錠 100mg | 日本ベーリンガー | 【般】ジピリダモール錠 100mg | 12.30 | 5,697 | 20.5% | 2171010F3053 | 217 |
| | 後発 | ジピリダモール錠 100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 13,743 | 49.5% | 2171010F3010 | |
| | | ジピリダモール錠 100mg「JG」 | 長生堂 | | 5.90 | 7,291 | 26.2% | 2171010F3010 | |
| | | ジピリダモール錠 100mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 1,045 | 3.8% | 2171010F3010 | |
| 545 | 先発 | ペルサンチン錠 12.5mg | 日本ベーリンガー | 【般】ジピリダモール錠 12.5mg | 5.90 | 9,532 | 55.9% | 2171010F1409 | 217 |
| 後発 | ジピリダモール錠 12.5mg「JG」 | 長生堂 | 5.80 | | 7,534 | 44.1% | 2171010F1018 | | |
| 546 | 先発 | ペルサンチン錠 25mg | 日本ベーリンガー | 【般】ジピリダモール錠 25mg | 6.80 | 55,273 | 55.0% | 2171010F2553 | 217 |
| | 後発 | ジピリダモール錠 25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.80 | 15,406 | 15.3% | 2171010F2014 | |
| | | ジピリダモール錠 25mg「JG」 | 長生堂 | | 5.80 | 15,183 | 15.1% | 2171010F2014 | |
| | | ジピリダモール錠 25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.80 | 12,942 | 12.9% | 2171010F2014 | |
| | | ジピリダモール錠 25mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.80 | 1,664 | 1.7% | 2171010F2014 | |
| 547 | 先発 | コメリアンコーワ錠 100 100mg | 興和 | 【般】ジラゼブ塩酸塩錠 100mg | 12.50 | 5,687 | 57.1% | 2171005F2021 | 217 |
| | 後発 | ジラゼブ塩酸塩錠 100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 2,955 | 29.7% | 2171005F2013 | |
| | | ジラゼブ塩酸塩錠 100mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 540 | 5.4% | 2171005F2013 | |
| | | ジラゼブ塩酸塩錠 100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 435 | 4.4% | 2171005F2013 | |
| | | ジラゼブ塩酸塩錠 100mg「日新」 | 日新(山形) | | 5.90 | 336 | 3.4% | 2171005F2013 | |
| 548 | 先発 | コメリアンコーワ錠 50 50mg | 興和 | 【般】ジラゼブ塩酸塩錠 50mg | 8.50 | 10,755 | 43.2% | 2171005F1068 | 217 |
| | 後発 | ジラゼブ塩酸塩錠 50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 8,439 | 33.9% | 2171005F1017 | |
| | | ジラゼブ塩酸塩錠 50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 4,254 | 17.1% | 2171005F1017 | |
| | | ジラゼブ塩酸塩錠 50mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 1,456 | 5.8% | 2171005F1017 | |
| 549 | 先発 | ヘルベッサーRカプセル 100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg | 23.90 | 81,731 | 33.7% | 2171006N1105 | 217 |
| | 後発 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 107,146 | 44.2% | 2171006N1016 | |
| | | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 49,936 | 20.6% | 2171006N1016 | |
| | | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg「トーワ」 | 佐藤薬工 | | 10.10 | 3,564 | 1.5% | 2171006N1016 | |
| 550 | 先発 | ヘルベッサーRカプセル 200mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 200mg | 49.00 | 28 | 5.5% | 2171006N2039 | 217 |
| 後発 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 20.80 | | 480 | 94.5% | 2171006N2012 | | |
| 551 | 先発 | ヘルベッサー錠 30 30mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg | 10.30 | 31,220 | 41.4% | 2171006F1224 | 217 |
| | 後発 | ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 28,451 | 37.7% | 2171006F1011 | |
| | | ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 6,408 | 8.5% | 2171006F1011 | |
| | | ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 5,567 | 7.4% | 2171006F1011 | |
| | | ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「CH」 | 長生堂 | | 5.70 | 3,729 | 4.9% | 2171006F1011 | |
| 552 | 先発 | ヘルベッサー錠 60 60mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠 60mg | 14.90 | 360 | 35.9% | 2171006F2026 | 217 |
| | 後発 | ジルチアゼム塩酸塩錠 60mg「日医工」 | 日医工 | | 6.10 | 330 | 32.9% | 2171006F2018 | |
| | | ジルチアゼム塩酸塩錠 60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.10 | 313 | 31.2% | 2171006F2018 | |
| 553 | 先発 | ロコルナール錠 100mg | 持田製薬 | 【般】トラピジル錠 100mg | 12.60 | 720 | 16.5% | 2171012F2315 | 217 |
| | 後発 | トラピジル錠 100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 3,654 | 83.5% | 2171012F2013 | |
| 554 | 先発 | ロコルナール錠 50mg | 持田製薬 | 【般】トラピジル錠 50mg | 11.30 | 0 | 0.0% | 2171012F1181 | 217 |
| | 後発 | トラピジル錠 50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 179 | 100.0% | 2171012F1017 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|--|--------|---|-------|---------|--------|--------------|---------|
| 555 | 先発 | シグマート錠2.5mg | 中外製薬 | 【般】ニコランジル錠2.5mg | 11.40 | 2,180 | 27.2% | 2171017F1028 | 217 |
| | 後発 | ニコランジル錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 3,292 | 41.1% | 2171017F1010 | |
| | | ニコランジル錠2.5mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.70 | 2,203 | 27.5% | 2171017F1010 | |
| | | ニコランジル錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 328 | 4.1% | 2171017F1010 | |
| 556 | 先発 | シグマート錠5mg | 中外製薬 | 【般】ニコランジル錠5mg | 12.40 | 150,950 | 18.6% | 2171017F2024 | 217 |
| | 後発 | ニコランジル錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 387,112 | 47.7% | 2171017F2016 | |
| | | ニコランジル錠5mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 272,725 | 33.6% | 2171017F2016 | |
| | | ニコランジル錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 408 | 0.1% | 2171017F2016 | |
| 557 | 先発 | バイロテンシン錠10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ニトレンジピン錠10mg | 24.40 | 1,870 | 41.3% | 2171020F2026 | 217 |
| | 後発 | ニトレンジピン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,428 | 31.5% | 2171020F2018 | |
| | | ニトレンジピン錠10mg「日新」 | 日新(山形) | | 10.10 | 810 | 17.9% | 2171020F2018 | |
| | | ニトレンジピン錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 420 | 9.3% | 2171020F2018 | |
| 558 | 先発 | バイロテンシン錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ニトレンジピン錠5mg | 22.50 | 1,331 | 64.8% | 2171020F1020 | 217 |
| | 後発 | ニトレンジピン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 722 | 35.2% | 2171020F1011 | |
| 559 | 後発 | ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」9.6cm ² | 東和薬品 | 【般】ニトログリセリンテープ27mg(9.6cm ²) | 58.50 | 10,490 | 100.0% | 2171701S6016 | 217 |
| 560 | 後発 | ニトロペン舌下錠0.3mg | 日本化薬 | 【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg | 12.20 | 20,422 | 100.0% | 2171018K1039 | 217 |
| 561 | 先発 | アダラートカプセル10mg | バイエル | 【般】ニフェジピンカプセル10mg | 13.10 | 70 | 2.0% | 2171014M2259 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 2,634 | 75.7% | 2171014M2011 | |
| | | ニフェジピンカプセル10mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.70 | 775 | 22.3% | 2171014M2011 | |
| 562 | 先発 | アダラートカプセル5mg | バイエル | 【般】ニフェジピンカプセル5mg | 12.20 | 593 | 8.1% | 2171014M104 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 6,649 | 90.9% | 2171014M1015 | |
| | | ニフェジピンカプセル5mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.70 | 50 | 0.7% | 2171014M1015 | |
| | | ニフェジピン5mgカプセル | 武田テバ薬品 | | 5.70 | 25 | 0.3% | 2171014M1015 | |
| 563 | 先発 | アダラートL錠10mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続) | 12.90 | 18,192 | 12.5% | 2171014G1020 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンL錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 50,005 | 34.2% | 2171014G1011 | |
| | | ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 30,410 | 20.8% | 2171014G1011 | |
| | | ニフェジピンL錠10mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 5.70 | 17,272 | 11.8% | 2171014G1011 | |
| | | ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 14,281 | 9.8% | 2171014G1011 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 15,868 | 10.9% | | |
| 564 | 先発 | アダラートCR錠10mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続) | 12.30 | 28,930 | 19.8% | 2171014G3022 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンCR錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 40,819 | 28.0% | 2171014G3014 | |
| | | ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 35,214 | 24.2% | 2171014G3014 | |
| | | ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 27,029 | 18.5% | 2171014G3014 | |
| | | ニフェジピンCR錠10mg「NP」 | ニプロ | | 5.90 | 10,001 | 6.9% | 2171014G3014 | |
| | | ニフェジピンCR錠10mg「三和」 | 三和化学 | | 5.90 | 3,818 | 2.6% | 2171014G3014 | |
| 565 | 先発 | アダラートL錠20mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続) | 13.30 | 10,308 | 6.4% | 2171014G2026 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンL錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 64,062 | 40.0% | 2171014G2018 | |
| | | ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 28,086 | 17.6% | 2171014G2018 | |
| | | ニフェジピンL錠20mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 5.90 | 21,650 | 13.5% | 2171014G2018 | |
| | | ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 16,515 | 10.3% | 2171014G2018 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 19,334 | 12.1% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------|----------|-------------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 566 | 先発 | アダラートCR錠 20mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠 20mg (24時間持続) | 21.70 | 182,011 | 17.2% | 2171014G4029 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンCR錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.10 | 308,969 | 29.2% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 9.10 | 293,567 | 27.7% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.10 | 217,289 | 20.5% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「NP」 | ニプロ | | 9.10 | 34,707 | 3.3% | 2171014G4010 | |
| | | その他 | | | ~9.10 | 22,283 | 2.1% | | |
| 567 | 先発 | アダラートCR錠 40mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠 40mg (24時間持続) | 41.10 | 62,076 | 16.8% | 2171014G5025 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンCR錠 40mg 「日医工」 | 日医工 | | 17.40 | 111,855 | 30.4% | 2171014G5017 | |
| | | ニフェジピンCR錠 40mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.40 | 95,532 | 25.9% | 2171014G5017 | |
| | | ニフェジピンCR錠 40mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.40 | 81,161 | 22.0% | 2171014G5017 | |
| | | ニフェジピンCR錠 40mg 「NP」 | ニプロ | | 17.40 | 11,046 | 3.0% | 2171014G5017 | |
| | | その他 | | | ~17.40 | 6,759 | 1.8% | | |
| 568 | 後発 | ニフェジピン細粒 1% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】ニフェジピン細粒 1% | 6.30 | 377 | 72.2% | 2171014C1060 | 217 |
| | | セパミット細粒 1% | 日本ジェネリック | | 15.10 | 145 | 27.8% | 2171014C1044 | |
| 569 | 後発 | ニフェジピン錠 10mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】ニフェジピン錠 10mg | 5.70 | 603 | 100.0% | 2171014F1016 | 217 |
| 570 | 先発 | コニール錠 2 2mg | 協和キリン | 【般】ベニジピン塩酸塩錠 2mg | 20.00 | 25,267 | 31.2% | 2171021F1024 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 10.10 | 18,021 | 22.2% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 8,458 | 10.4% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 6,543 | 8.1% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 4,767 | 5.9% | 2171021F1016 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 18,054 | 22.3% | | |
| 571 | 先発 | コニール錠 4 4mg | 協和キリン | 【般】ベニジピン塩酸塩錠 4mg | 33.50 | 106,875 | 26.7% | 2171021F2020 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 14.00 | 88,879 | 22.2% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.00 | 45,436 | 11.4% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「日医工」 | 日医工 | | 14.00 | 29,642 | 7.4% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 14.00 | 29,584 | 7.4% | 2171021F2012 | |
| | | その他 | | | ~14.00 | 99,552 | 24.9% | | |
| 572 | 先発 | コニール錠 8 8mg | 協和キリン | 【般】ベニジピン塩酸塩錠 8mg | 66.70 | 9,168 | 33.3% | 2171021F3027 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 28.20 | 8,091 | 29.4% | 2171021F3019 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「日医工」 | 日医工 | | 28.20 | 5,390 | 19.6% | 2171021F3019 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.20 | 2,444 | 8.9% | 2171021F3019 | |
| | | 塩酸ベニジピン錠 8 「NP」 8mg | ニプロ | | 28.20 | 898 | 3.3% | 2171021F3019 | |
| | | その他 | | | ~28.20 | 1,571 | 5.7% | | |
| 573 | 先発 | ワソラン錠 40mg | マイランEPD | 【般】ベラパミル塩酸塩錠 40mg | 7.20 | 181,397 | 34.4% | 2171008F1070 | 217 |
| | 後発 | ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.40 | 213,317 | 40.5% | 2171008F1088 | |
| | | ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「JG」 | 大興製薬 | | 6.40 | 94,275 | 17.9% | 2171008F1118 | |
| | | ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.40 | 38,309 | 7.3% | 2171008F1126 | |
| 574 | 先発 | アイトロール錠 10mg | トーアエイヨー | 【般】一硝酸イソソルビド錠 10mg | 10.10 | 4,442 | 47.5% | 2171023F1023 | 217 |
| | 後発 | 一硝酸イソソルビド錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 3,768 | 40.3% | 2171023F1015 | |
| | | 一硝酸イソソルビド錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,140 | 12.2% | 2171023F1015 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|--------------------------|--------------|------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 575 | 先発 | アイトロール錠 20mg | トーアエイヨー | 【般】一硝酸イソソルビド錠 20mg | 12.00 | 63,951 | 20.1% | 2171023F2020 | 217 |
| | 後発 | 一硝酸イソソルビド錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.70 | 183,866 | 57.8% | 2171023F2011 | |
| | | 一硝酸イソソルビド錠 20mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 7.70 | 33,662 | 10.6% | 2171023F2011 | |
| | | 一硝酸イソソルビド錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.70 | 32,841 | 10.3% | 2171023F2011 | |
| | | 一硝酸イソソルビド錠 20mg 「日新」 | 日新(山形) | | 7.70 | 3,776 | 1.2% | 2171023F2011 | |
| 576 | 先発 | フランドルテープ 40mg | トーアエイヨー | 【般】硝酸イソソルビドテープ 40mg | 58.50 | 69,984 | 42.6% | 2171700S1095 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」 | 救急薬品工業 | | 29.20 | 56,524 | 34.4% | 2171700S1010 | |
| | | 硝酸イソソルビドテープ 40mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 40.10 | 28,853 | 17.5% | 2171700S1150 | |
| | | 硝酸イソソルビドテープ 40mg 「東光」 | 東光薬工 | | 40.10 | 4,800 | 2.9% | 2171700S1176 | |
| | | 硝酸イソソルビドテープ 40mg 「テイコク」 | 帝國製薬 | | 40.10 | 4,135 | 2.5% | 2171700S1168 | |
| | | 硝酸イソソルビドテープ 40mg 「モチダ」 | メディサ新薬 | | 42.80 | 127 | 0.1% | 2171700S1184 | |
| 577 | 先発 | ニトロールRカプセル 20mg | エーザイ | 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル 20mg | 12.40 | 41,061 | 37.5% | 2171011N1050 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビド徐放カプセル 20mg 「St」 | 佐藤薬工 | | 5.90 | 56,568 | 51.7% | 2171011N1017 | |
| | | 硝酸イソソルビド徐放カプセル 20mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | | 5.90 | 10,037 | 9.2% | 2171011N1017 | |
| | | イソコロナールRカプセル 20mg | 佐藤薬工 | | 5.90 | 1,796 | 1.6% | 2171011N1017 | |
| 578 | 先発 | フランドル錠 20mg | トーアエイヨー | 【般】硝酸イソソルビド徐放錠 20mg | 12.60 | 8,492 | 19.1% | 2171011G1123 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビド徐放錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 28,610 | 64.4% | 2171011G1018 | |
| | | 硝酸イソソルビド徐放錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 5,176 | 11.6% | 2171011G1018 | |
| | | 硝酸イソソルビド徐放錠 20mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 2,175 | 4.9% | 2171011G1018 | |
| 579 | 後発 | アトルバスタチンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠 10mg | 24.20 | 71,565 | 100.0% | 2189015F4022 | 218 |
| 580 | 後発 | アトルバスタチンOD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠 5mg | 12.50 | 19,301 | 100.0% | 2189015F3026 | 218 |
| 581 | 先発 | リピトール錠 10mg | アステラス製薬 | 【般】アトルバスタチン錠 10mg | 72.80 | 268,657 | 16.0% | 2189015F2020 | 218 |
| | 後発 | アトルバスタチン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.20 | 489,370 | 29.2% | 2189015F2054 | |
| | | アトルバスタチン錠 10mg 「サンド」 | サンド | | 17.60 | 307,203 | 18.3% | 2189015F2011 | |
| | | アトルバスタチン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 17.60 | 133,470 | 8.0% | 2189015F2011 | |
| | | アトルバスタチン錠 10mg 「Me」 | Meファルマ | | 24.20 | 122,109 | 7.3% | 2189015F2232 | |
| | | その他 | | | ~45.20 | 354,633 | 21.2% | | |
| 582 | 後発 | アトルバスタチン錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | 【般】アトルバスタチン錠 20mg | 47.00 | 336 | 100.0% | 2189015F5029 | 218 |
| 583 | 先発 | リピトール錠 5mg | アステラス製薬 | 【般】アトルバスタチン錠 5mg | 38.10 | 181,381 | 17.7% | 2189015F1023 | 218 |
| | 後発 | アトルバスタチン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.50 | 293,233 | 28.7% | 2189015F1058 | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「サンド」 | サンド | | 12.50 | 193,487 | 18.9% | 2189015F1066 | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 63,296 | 6.2% | 2189015F1015 | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.50 | 59,336 | 5.8% | 2189015F1074 | |
| | | その他 | | | ~15.00 | 231,287 | 22.6% | | |
| 584 | 後発 | エゼチミブOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】エゼチミブ口腔内崩壊錠 10mg | 50.90 | 224 | 100.0% | 2189018F2023 | 218 |
| 585 | 先発 | ゼチーア錠 10mg | オルガノン | 【般】エゼチミブ錠 10mg | 159.10 | 124,887 | 20.4% | 2189018F1027 | 218 |
| | 後発 | エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 50.90 | 190,843 | 31.2% | 2189018F1035 | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 50.90 | 54,533 | 8.9% | 2189018F1167 | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 50.90 | 47,190 | 7.7% | 2189018F1078 | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 36.10 | 34,782 | 5.7% | 2189018F1019 | |
| | | その他 | | | ~50.90 | 159,914 | 26.1% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------|------------|-----------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 586 | 先発 | リポバス錠10 10mg | オルガノン | 【般】シンバスタチン錠10mg | 132.50 | 4,669 | 29.3% | 2189011F2021 | 218 |
| | 後発 | シンバスタチン錠10mg「SW」 | メディサ新薬 | | 59.40 | 4,034 | 25.3% | 2189011F2170 | |
| | | シンバスタチン錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 59.40 | 1,671 | 10.5% | 2189011F2200 | |
| | | シンバスタチン錠10mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 59.40 | 1,638 | 10.3% | 2189011F2250 | |
| | | シンバスタチン錠10mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 35.40 | 1,015 | 6.4% | 2189011F2013 | |
| | | その他 | | | ~59.40 | 2,918 | 18.3% | | |
| 587 | 先発 | リポバス錠20 20mg | オルガノン | 【般】シンバスタチン錠20mg | 288.10 | 0 | 0.0% | 2189011F3028 | 218 |
| | 後発 | シンバスタチン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 106.30 | 336 | 100.0% | 2189011F3184 | |
| 588 | 先発 | リポバス錠5 5mg | オルガノン | 【般】シンバスタチン錠5mg | 63.90 | 37,047 | 28.2% | 2189011F1025 | 218 |
| | 後発 | シンバスタチン錠5mg「SW」 | メディサ新薬 | | 25.50 | 29,880 | 22.7% | 2189011F1203 | |
| | | シンバスタチン錠5mg「マイラン」 | マイラン製薬 | | 25.50 | 13,079 | 10.0% | 2189011F1181 | |
| | | シンバスタチン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.50 | 9,088 | 6.9% | 2189011F1220 | |
| | | シンバスタチン錠5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 16.90 | 7,516 | 5.7% | 2189011F1017 | |
| | | その他 | | | ~25.50 | 34,737 | 26.4% | | |
| 589 | 先発 | リバロOD錠1mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg | 42.70 | 58,313 | 24.9% | 2189016F4027 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.70 | 116,068 | 49.5% | 2189016F4035 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 11.00 | 31,131 | 13.3% | 2189016F4019 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.70 | 16,190 | 6.9% | 2189016F4060 | |
| | | ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 13.70 | 5,883 | 2.5% | 2189016F4116 | |
| | | その他 | | | ~13.70 | 6,878 | 2.9% | | |
| 590 | 先発 | リバロOD錠2mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg | 80.20 | 71,152 | 28.2% | 2189016F5023 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.80 | 128,822 | 51.1% | 2189016F5031 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 20.70 | 29,082 | 11.5% | 2189016F5015 | |
| | | ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 25.80 | 10,484 | 4.2% | 2189016F5112 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.80 | 8,259 | 3.3% | 2189016F5066 | |
| | | その他 | | | ~25.80 | 4,321 | 1.7% | | |
| 591 | 先発 | リバロOD錠4mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg | 146.60 | 1,149 | 28.5% | 2189016F6020 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 49.20 | 2,048 | 50.8% | 2189016F6038 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠4mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 49.20 | 357 | 8.8% | 2189016F6070 | |
| | | ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 49.20 | 250 | 6.2% | 2189016F6097 | |
| | | ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 49.20 | 231 | 5.7% | 2189016F6100 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 592 | 先発 | リバロ錠1mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠1mg | 42.70 | 98,435 | 20.4% | 2189016F1028 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 11.00 | 57,429 | 11.9% | 2189016F1010 | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」 | ファイザー | | 11.00 | 52,415 | 10.8% | 2189016F1010 | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.70 | 37,233 | 7.7% | 2189016F1133 | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「サンド」 | サンド | | 11.00 | 36,259 | 7.5% | 2189016F1141 | |
| | | その他 | | | ~13.70 | 201,575 | 41.7% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|
| 593 | 先発 | リバロ錠2mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠2mg | 80.20 | 86,675 | 16.8% | 2189016F2024 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa錠2mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 20.70 | 86,000 | 16.7% | 2189016F2016 | |
| | | ピタバスタチンCa錠2mg「サンド」 | サンド | | 20.70 | 51,472 | 10.0% | 2189016F2148 | |
| | | ピタバスタチンCa錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 20.70 | 41,128 | 8.0% | 2189016F2016 | |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 20.70 | 36,110 | 7.0% | 2189016F2016 | |
| | | その他 | | | ~25.80 | 213,452 | 41.5% | | |
| 594 | 先発 | リバロ錠4mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠4mg | 146.60 | 2,449 | 21.2% | 2189016F3020 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa錠4mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 49.20 | 2,047 | 17.8% | 2189016F3187 | |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 49.20 | 1,676 | 14.5% | 2189016F3217 | |
| | | ピタバスタチンCa錠4mg「YD」 | 陽進堂 | | 39.00 | 1,157 | 10.0% | 2189016F3012 | |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 49.20 | 1,144 | 9.9% | 2189016F3292 | |
| | | その他 | | | ~49.20 | 3,058 | 26.5% | | |
| 595 | 後発 | フェノフィブラートカプセル100mg「KTB」 | 寿 | 【般】フェノフィブラートカプセル100mg | 13.90 | 455 | 100.0% | 2183006M045 | 218 |
| 596 | 先発 | リピディル錠53.3mg | あすか製薬 | 【般】フェノフィブラート錠53.3mg | 23.40 | 22,772 | 22.4% | 2183006F3023 | 218 |
| | 後発 | トリコア錠53.3mg | マイランEPD | | 23.40 | 2,907 | 2.9% | 2183006F3031 | |
| 597 | 後発 | フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 【般】フェノフィブラート錠80mg | 10.10 | 75,960 | 74.7% | 2183006F3040 | 218 |
| | 先発 | リピディル錠80mg | あすか製薬 | | 30.80 | 67,601 | 21.3% | 2183006F4020 | |
| | 後発 | トリコア錠80mg | マイランEPD | | 30.30 | 11,235 | 3.5% | 2183006F4038 | |
| 598 | 後発 | フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 【般】フルバスタチン錠10mg | 13.30 | 238,440 | 75.2% | 2183006F4046 | 218 |
| | 先発 | ローコール錠10mg | サンファーマ | | 27.40 | 4,413 | 44.8% | 2189012F1020 | |
| 599 | 後発 | フルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】フルバスタチン錠20mg | 13.00 | 5,427 | 55.2% | 2189012F1038 | 218 |
| | 先発 | ローコール錠20mg | サンファーマ | | 49.30 | 26,311 | 31.2% | 2189012F2026 | |
| | 後発 | フルバスタチン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.40 | 42,211 | 50.0% | 2189012F2034 | |
| | | フルバスタチン錠20mg「三和」 | シオノケミカル | | 25.50 | 12,910 | 15.3% | 2189012F2042 | |
| | | フルバスタチン錠20mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 25.50 | 1,531 | 1.8% | 2189012F2050 | |
| 後発 | フルバスタチン錠20mg「JG」 | 大興製薬 | 27.60 | 1,497 | 1.8% | 2189012F2069 | | | |
| 600 | 先発 | ローコール錠30mg | サンファーマ | 【般】フルバスタチン錠30mg | 68.20 | 15,008 | 35.2% | 2189012F3022 | 218 |
| | 後発 | フルバスタチン錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 35.40 | 21,273 | 49.9% | 2189012F3030 | |
| | | フルバスタチン錠30mg「三和」 | シオノケミカル | | 35.40 | 3,709 | 8.7% | 2189012F3049 | |
| | | フルバスタチン錠30mg「JG」 | 大興製薬 | | 39.80 | 2,444 | 5.7% | 2189012F3065 | |
| | | フルバスタチン錠30mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 35.40 | 230 | 0.5% | 2189012F3057 | |
| 601 | 先発 | メバロチン錠10.10mg | 第一三共 | 【般】プラバスタチンNa錠10mg | 54.50 | 153,715 | 17.9% | 2189010F2027 | 218 |
| | 後発 | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.00 | 224,721 | 26.2% | 2189010F2353 | |
| | | プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.00 | 101,136 | 11.8% | 2189010F2370 | |
| | | プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 15.30 | 80,721 | 9.4% | 2189010F2019 | |
| | | プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」 | 日本薬工 | | 22.00 | 50,459 | 5.9% | 2189010F2361 | |
| | | その他 | | | ~25.60 | 246,055 | 28.7% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-----------------------|--------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 602 | 先発 | メバロチン錠5 5mg | 第一三共 | 29.10 | 61,981 | 9.6% | 2189010F1039 | 218 |
| | 後発 | プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 11.40 | 267,284 | 41.2% | 2189010F1330 | |
| | | プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 11.40 | 89,520 | 13.8% | 2189010F1357 | |
| | | プラバスタチンNa錠5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 11.40 | 73,274 | 11.3% | 2189010F1454 | |
| | | プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 11.40 | 35,663 | 5.5% | 2189010F1292 | |
| | | その他 | | ~13.10 | 120,534 | 18.6% | | |
| 603 | 先発 | シンレスタール錠250mg | アルフレッサ ファーマ | 16.50 | 12,892 | 27.5% | 2189008F1376 | 218 |
| | 後発 | ロレルコ錠250mg | 大塚製薬 | 16.30 | 6,843 | 14.6% | 2189008F1287 | |
| | | プロブコール錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 7.60 | 10,265 | 21.9% | 2189008F1015 | |
| | | プロブコール錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | 7.60 | 9,769 | 20.8% | 2189008F1015 | |
| | | プロブコール錠250mg「日医工」 | 日医工 | 7.60 | 7,054 | 15.0% | 2189008F1015 | |
| | | プロブコール錠250mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 7.60 | 52 | 0.1% | 2189008F1015 | |
| 604 | 先発 | ベザトールSR錠100mg | キッセイ | 17.90 | 5,524 | 26.8% | 2183005G2028 | 218 |
| | 後発 | ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 9,729 | 47.2% | 2183005G2010 | |
| | | ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 2,940 | 14.3% | 2183005G2010 | |
| | | ベザフィブラート徐放錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 2,238 | 10.9% | 2183005G2010 | |
| | | ベザフィブラート徐放錠100mg「AFP」 | メディサ新薬 | 10.10 | 180 | 0.9% | 2183005G2010 | |
| 605 | 先発 | ベザトールSR錠200mg | キッセイ | 21.80 | 76,044 | 16.8% | 2183005G1234 | 218 |
| | 後発 | ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 189,285 | 41.8% | 2183005G1013 | |
| | | ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 95,982 | 21.2% | 2183005G1013 | |
| | | ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 59,214 | 13.1% | 2183005G1013 | |
| | | ベザフィブラート徐放錠200mg「JG」 | 長生堂 | 10.10 | 13,603 | 3.0% | 2183005G1013 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 18,270 | 4.0% | | |
| 606 | 後発 | EPLカプセル250mg | アルフレッサ ファーマ | 7.50 | 109,969 | 100.0% | 2189006M058 | 218 |
| 607 | 後発 | ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 31.70 | 663 | 100.0% | 2189017F6024 | 218 |
| 608 | 先発 | クレストールOD錠2.5mg | アストラゼネカ | 47.80 | 151,665 | 14.9% | 2189017F3025 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 16.40 | 360,385 | 35.4% | 2189017F3033 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 16.40 | 205,118 | 20.1% | 2189017F3173 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 8.60 | 116,781 | 11.5% | 2189017F3017 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「EE」 | エルメッド | 8.60 | 40,724 | 4.0% | 2189017F3017 | |
| | | その他 | | ~18.80 | 144,111 | 14.1% | | |
| 609 | 先発 | クレストールOD錠5mg | アストラゼネカ | 89.00 | 36,533 | 18.3% | 2189017F4021 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 30.50 | 49,782 | 24.9% | 2189017F4170 | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 30.50 | 43,471 | 21.7% | 2189017F4030 | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」 | 日医工 | 16.20 | 18,423 | 9.2% | 2189017F4013 | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 16.20 | 11,673 | 5.8% | 2189017F4013 | |
| | | その他 | | ~30.50 | 40,129 | 20.1% | | |
| 610 | 後発 | ロスバスタチン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 31.70 | 244 | 67.8% | 2189017F5036 | 218 |
| | | ロスバスタチン錠10mg「タカタ」 | 高田製薬 | 31.70 | 116 | 32.2% | 2189017F5028 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------|--------------|---------|
| 611 | 先発 | クレステール錠 2.5mg | アストラゼネカ | 【般】ロスバスタチン錠 2.5mg | 47.80 | 277,363 | 14.7% | 2189017F1022 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 16.40 | 1,051,946 | 55.8% | 2189017F1030 | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 8.60 | 88,919 | 4.7% | 2189017F1014 | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.60 | 74,265 | 3.9% | 2189017F1014 | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.40 | 50,238 | 2.7% | 2189017F1219 | |
| | | その他 | | | ~18.80 | 343,690 | 18.2% | | |
| 612 | 先発 | クレステール錠 5mg | アストラゼネカ | 【般】ロスバスタチン錠 5mg | 89.00 | 77,465 | 14.0% | 2189017F2029 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチン錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 30.50 | 306,461 | 55.5% | 2189017F2037 | |
| | | ロスバスタチン錠 5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 16.20 | 35,550 | 6.4% | 2189017F2010 | |
| | | ロスバスタチン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.20 | 26,250 | 4.8% | 2189017F2010 | |
| | | ロスバスタチン錠 5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 35.50 | 20,356 | 3.7% | 2189017F2053 | |
| | | その他 | | | ~30.50 | 85,904 | 15.6% | | |
| 613 | 先発 | カデュエット配合錠 2番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン 2.5mg・アトルバスタチン 10mg 配合錠：2 | 89.20 | 5,215 | 32.2% | 2190102F1025 | 219 |
| | 後発 | アマルエット配合錠 2番 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 29.80 | 3,371 | 20.8% | 2190102F1033 | |
| | | アマルエット配合錠 2番 「ニプロ」 | ニプロ | | 29.80 | 3,244 | 20.0% | 2190102F1122 | |
| | | アマルエット配合錠 2番 「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.80 | 2,503 | 15.4% | 2190102F1106 | |
| | | アマルエット配合錠 2番 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.80 | 1,386 | 8.5% | 2190102F1084 | |
| | | その他 | | | ~29.80 | 495 | 3.1% | | |
| 614 | 先発 | カデュエット配合錠 1番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン 2.5mg・アトルバスタチン 5mg 配合錠：1 | 55.30 | 8,596 | 36.2% | 2190101F1020 | 219 |
| | 後発 | アマルエット配合錠 1番 「ニプロ」 | ニプロ | | 18.70 | 3,728 | 15.7% | 2190101F1128 | |
| | | アマルエット配合錠 1番 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 18.70 | 3,611 | 15.2% | 2190101F1039 | |
| | | アマルエット配合錠 1番 「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.70 | 3,460 | 14.6% | 2190101F1101 | |
| | | アマルエット配合錠 1番 「サンド」 | サンド | | 18.70 | 1,578 | 6.6% | 2190101F1098 | |
| | | その他 | | | ~33.10 | 2,763 | 11.6% | | |
| 615 | 先発 | カデュエット配合錠 4番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン 5mg・アトルバスタチン 10mg 配合錠：4 | 104.50 | 34,160 | 31.1% | 2190104F1024 | 219 |
| | 後発 | アマルエット配合錠 4番 「ニプロ」 | ニプロ | | 34.30 | 21,572 | 19.7% | 2190104F1121 | |
| | | アマルエット配合錠 4番 「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.30 | 19,380 | 17.7% | 2190104F1105 | |
| | | アマルエット配合錠 4番 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 34.30 | 12,353 | 11.3% | 2190104F1083 | |
| | | アマルエット配合錠 4番 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 34.30 | 11,772 | 10.7% | 2190104F1032 | |
| | | その他 | | | ~62.60 | 10,434 | 9.5% | | |
| 616 | 先発 | カデュエット配合錠 3番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン 5mg・アトルバスタチン 5mg 配合錠：3 | 72.00 | 20,924 | 32.0% | 2190103F1020 | 219 |
| | 後発 | アマルエット配合錠 3番 「ニプロ」 | ニプロ | | 23.40 | 14,799 | 22.7% | 2190103F1127 | |
| | | アマルエット配合錠 3番 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 23.40 | 12,171 | 18.6% | 2190103F1038 | |
| | | アマルエット配合錠 3番 「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.40 | 7,801 | 11.9% | 2190103F1100 | |
| | | アマルエット配合錠 3番 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.40 | 4,591 | 7.0% | 2190103F1089 | |
| | | その他 | | | ~42.10 | 5,014 | 7.7% | | |
| 617 | 先発 | リズミック錠 10mg | 大日本住友製薬 | 【般】アメリニウムメチル硫酸塩錠 10mg | 18.50 | 16,936 | 46.6% | 2190022F1024 | 219 |
| | 後発 | アメリニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 7.90 | 8,755 | 24.1% | 2190022F1016 | |
| | | アメリニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.90 | 4,598 | 12.7% | 2190022F1016 | |
| | | アメリニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「フソー」 | 扶桑薬品 | | 7.90 | 2,757 | 7.6% | 2190022F1016 | |
| | | アメリニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 7.90 | 1,667 | 4.6% | 2190022F1016 | |
| | | その他 | | | ~7.90 | 1,624 | 4.5% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|--------|--------------|---------|
| 618 | 先発 | セロクラール錠 10mg | サノフィ | 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg | 8.70 | 11,856 | 28.5% | 2190005F1225 | 219 |
| | 後発 | イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 21,079 | 50.6% | 2190005F1012 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 4,344 | 10.4% | 2190005F1012 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 3,605 | 8.7% | 2190005F1012 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 5.70 | 784 | 1.9% | 2190005F1012 | |
| 619 | 先発 | セロクラール錠 20mg | サノフィ | 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg | 11.30 | 49,678 | 38.4% | 2190005F2051 | 219 |
| | 後発 | イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 33,793 | 26.1% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 18,879 | 14.6% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 17,364 | 13.4% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 5.90 | 4,225 | 3.3% | 2190005F2019 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 5,507 | 4.3% | | |
| 620 | 先発 | アドシルカ錠 20mg | 日本イーライリリー | 【般】タダラフィル錠 20mg : AD | 1802.80 | 2,260 | 85.3% | 2190030F1029 | 219 |
| | 後発 | タダラフィル錠 20mg AD 「TE」 | トーアエイヨー | | 696.00 | 390 | 14.7% | 2190030F1045 | |
| 621 | 先発 | ユベランカプセル 100mg | エーザイ | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg | 5.90 | 282,247 | 53.9% | 2190006M156 | 219 |
| | 後発 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.50 | 238,411 | 45.6% | 2190006M210 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg 「NP」 | ニプロ | | 5.50 | 2,697 | 0.5% | 2190006M202 | |
| 622 | 先発 | ユベランソフトカプセル 200mg | エーザイ | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg | 9.00 | 230,585 | 42.2% | 2190006M2179 | 219 |
| | 後発 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 215,728 | 39.5% | 2190006M2225 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 56,411 | 10.3% | 2190006M2233 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「TC」 | 東洋カプセル | | 5.70 | 31,895 | 5.8% | 2190006M2241 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 8,824 | 1.6% | 2190006M2250 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 2,924 | 0.5% | | |
| 623 | 後発 | ニセルゴリン細粒 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ニセルゴリン細粒 1% | 14.10 | 3,958 | 100.0% | 2190021C1015 | 219 |
| 624 | 先発 | サアミオン錠 5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ニセルゴリン錠 5mg | 21.20 | 126,078 | 27.5% | 2190021F1348 | 219 |
| | 後発 | ニセルゴリン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 140,736 | 30.7% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠 5mg 「NP」 | ニプロ | | 9.80 | 66,137 | 14.4% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 55,964 | 12.2% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 37,343 | 8.1% | 2190021F1011 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 32,721 | 7.1% | | |
| 625 | 先発 | トラクリア錠 62.5mg | ヤンセンファーマ | 【般】ボセンタン錠 62.5mg | 3727.50 | 2,486 | 78.7% | 2190026F1022 | 219 |
| | 後発 | ボセンタン錠 62.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 866.90 | 672 | 21.3% | 2190026F1014 | |
| 626 | 後発 | ポリスチレンスルホン酸Ca散 96.7%分包 5.17g (ハチ) | 東洋製薬 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca散 96.7% | 11.30 | 7,636 | 54.5% | 2190016B1043 | 219 |
| | | カリエードプラス散 (分包) 96.7% | 東洋製薬 | | 11.30 | 6,380 | 45.5% | 2190016B1035 | |
| 627 | 後発 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー 20%分包 25g 「三和」 | 三和化学 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー 20% 25g | 68.40 | 115,556 | 76.1% | 2190016Q2034 | 219 |
| | | アーガメイト 20%ゼリー 25g | 三和化学 | | 68.40 | 36,205 | 23.9% | 2190016Q2026 | |
| 628 | 後発 | ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒 89.29%分包 5.6g 「三和」 | 三和化学 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒 89.29% | 11.00 | 19,606 | 61.2% | 2190016D1036 | 219 |
| | | アーガメイト 89.29%顆粒 5.6g | 三和化学 | | 11.00 | 12,404 | 38.8% | 2190016D1028 | |
| 629 | 先発 | ケイキサレート散 | 鳥居薬品 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Na原末 | 14.60 | 3,860 | 17.4% | 2190009A1048 | 219 |
| | 後発 | ポリスチレンスルホン酸Na 「フソー」原末 | 扶桑薬品 | | 11.80 | 18,335 | 82.6% | 2190009A1013 | |
| 630 | 先発 | カルタン錠 500 500mg | マイラン製薬 | 【般】沈降炭酸カルシウム錠 500mg (高リン血症用) | 6.40 | 19,629 | 6.9% | 2190024F1023 | 219 |
| | 後発 | 沈降炭酸カルシウム錠 500mg 「三和」 | 三和化学 | | 5.80 | 261,778 | 92.4% | 2190024F1040 | |
| | | 沈降炭酸カルシウム錠 500mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.80 | 1,772 | 0.6% | 2190024F1058 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 631 | 先発 | ホスレノールOD錠 250mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠 250mg | 115.60 | 118,475 | 42.6% | 2190029F3029 | 219 |
| | 後発 | 炭酸ランタンOD錠 250mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 56.00 | 88,971 | 32.0% | 2190029F3053 | |
| | | 炭酸ランタンOD錠 250mg 「イセイ」 | コーアイセイ | | 59.10 | 39,585 | 14.2% | 2190029F3037 | |
| | | 炭酸ランタンOD錠 250mg 「フソー」 | 扶桑薬品 | | 59.10 | 31,325 | 11.3% | 2190029F3061 | |
| 632 | 先発 | ホスレノールOD錠 500mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠 500mg | 168.50 | 43,822 | 44.2% | 2190029F4025 | 219 |
| | 後発 | 炭酸ランタンOD錠 500mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 82.70 | 30,298 | 30.6% | 2190029F4050 | |
| | | 炭酸ランタンOD錠 500mg 「フソー」 | 扶桑薬品 | | 86.00 | 24,941 | 25.2% | 2190029F4068 | |
| | | 炭酸ランタンOD錠 500mg 「イセイ」 | コーアイセイ | | 86.00 | 30 | 0.0% | 2190029F4033 | |
| 633 | 先発 | ホスレノール顆粒分包 250mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン顆粒 250mg | 114.80 | 1,029 | 19.1% | 2190029D1025 | 219 |
| | 後発 | 炭酸ランタン顆粒分包 250mg 「フソー」 | 扶桑薬品 | | 58.50 | 2,996 | 55.6% | 2190029D1076 | |
| | | 炭酸ランタン顆粒分包 250mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 44.10 | 1,361 | 25.3% | 2190029D1050 | |
| 634 | 先発 | ホスレノール顆粒分包 500mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン顆粒 500mg | 167.10 | 9,285 | 73.6% | 2190029D2021 | 219 |
| | 後発 | 炭酸ランタン顆粒分包 500mg 「フソー」 | 扶桑薬品 | | 68.90 | 1,558 | 12.3% | 2190029D2072 | |
| | | 炭酸ランタン顆粒分包 500mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 68.90 | 1,122 | 8.9% | 2190029D2064 | |
| | | 炭酸ランタン顆粒分包 500mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 68.90 | 651 | 5.2% | 2190029D2056 | |
| 635 | 先発 | ライトゲン配合シロップ | 帝三製薬 | 【般】ジヒドロコデイン・d l-メチルエフェドリン等配合シロップ | 4.10 | 19,440 | 30.2% | 2229102Q1170 | 222 |
| | 後発 | フスコデ配合シロップ | マイランEPD | | 3.60 | 36,778 | 57.1% | 2229102Q1120 | |
| | | プラコデ配合シロップ | 小林化工 | | 3.60 | 3,416 | 5.3% | 2229102Q1146 | |
| | | クロフェドリンS配合シロップ | キョーリンリメディオ | | 3.60 | 2,924 | 4.5% | 2229102Q1111 | |
| | | ムコブロン配合シロップ | 東和薬品 | | 3.60 | 1,612 | 2.5% | 2229102Q1162 | |
| | | フスコブロン配合シロップ | 武田テバファーマ | | 3.60 | 224 | 0.3% | 2229102Q1138 | |
| 636 | 後発 | アストーマ配合カプセル | 日医工 | 【般】ジプロフィリン・メトキシフェナミン等配合カプセル | 5.50 | 738 | 100.0% | 2229104M038 | 222 |
| 637 | 先発 | アストミンシロップ 0.25% | オーファンパシフィック | 【般】ジメモルファンリン酸塩シロップ 0.25% | 3.90 | 10,175 | 38.1% | 2229001Q1054 | 222 |
| | 後発 | ジメモルファンリン酸塩シロップ小児用 0.25% 「TCK」 | 辰巳化学 | | 2.90 | 16,563 | 61.9% | 2229001Q1070 | |
| 638 | 先発 | アストミン散 10% | オーファンパシフィック | 【般】ジメモルファンリン酸塩散 10% | 35.90 | 366 | 32.3% | 2229001B1051 | 222 |
| | 後発 | ジメモルファンリン酸塩散 10% 「TCK」 | 辰巳化学 | | 32.60 | 767 | 67.7% | 2229001B1019 | |
| 639 | 先発 | メジコン散 10% | シオノギファーマ | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩散 10% | 21.60 | 891 | 38.2% | 2223001B1210 | 222 |
| | 後発 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩散 10% 「日医工」 | 日医工 | | 7.60 | 1,440 | 61.8% | 2223001B1252 | |
| 641 | 後発 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒 10% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒 10% | 7.60 | 287 | 100.0% | 2223001C1045 | 222 |
| | 先発 | メジコン錠 15mg | シオノギファーマ | | 5.70 | 213,854 | 32.4% | 2223001F2099 | |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15mg 「NP」 | ニプロ | | 5.70 | 245,508 | 37.2% | 2223001F2137 | |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 192,238 | 29.1% | 2223001F2145 | |
| | | アストマリ錠 15mg | 鶴原製薬 | | 5.70 | 5,011 | 0.8% | 2223001F2129 | |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 4,178 | 0.6% | 2223001F2153 | |
| 642 | 先発 | 小児用ムコソルバンDS 1.5% | 帝人ファーマ | 【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用 1.5% | 33.00 | 3,005 | 7.6% | 2239001R1072 | 223 |
| | 後発 | ムコサルドライシロップ 1.5% | サノフィ | | 28.00 | 24,965 | 63.4% | 2239001R1013 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩DS小児用 1.5% 「タカタ」 | 高田製薬 | | 28.00 | 11,175 | 28.4% | 2239001R1013 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩 1.5%シロップ用 | サノフィ | | 28.00 | 203 | 0.5% | 2239001R1013 | |
| 643 | 先発 | ムコソルバンDS 3% | 帝人ファーマ | 【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用 3% | 61.00 | 251 | 9.0% | 2239001R2044 | 223 |
| | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩DS 3% 「タカタ」 | 高田製薬 | | 25.60 | 2,531 | 91.0% | 2239001R2010 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------------|------------|----------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 644 | 先発 | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 中北薬品 | 【般】アンブロキシール塩酸塩シロップ0.3% | 8.30 | 12,763 | 18.0% | 2239001Q1166 | 223 |
| | 後発 | アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.20 | 27,348 | 38.6% | 2239001Q1018 | |
| | | アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.20 | 19,292 | 27.2% | 2239001Q1018 | |
| | | アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タカタ」 | ローマン | | 5.20 | 11,459 | 16.2% | 2239001Q1018 | |
| | | アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.20 | 60 | 0.1% | 2239001Q1018 | |
| 645 | 先発 | ムコサール-Lカプセル45mg | サノフィ | 【般】アンブロキシール塩酸塩徐放カプセル45mg | 47.90 | 120 | 0.2% | 2239001N1135 | 223 |
| | 後発 | アンブロキシール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.20 | 27,502 | 55.0% | 2239001N1011 | |
| | | アンブロキシール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.20 | 10,867 | 21.7% | 2239001N1011 | |
| | | ムコソレートLカプセル45 45mg | 武田テバ薬品 | | 18.20 | 3,983 | 8.0% | 2239001N1011 | |
| | | アンブロキシール塩酸塩徐放カプセル45mg「日医工」 | 日医工 | | 18.20 | 3,933 | 7.9% | 2239001N1011 | |
| | | その他 | | | ~18.20 | 3,577 | 7.2% | | |
| 646 | 後発 | アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】アンブロキシール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠45mg | 18.20 | 180,018 | 75.7% | 2239001G1012 | 223 |
| | | アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 | ニプロ | | 18.20 | 49,694 | 20.9% | 2239001G1012 | |
| | | アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 18.20 | 8,207 | 3.4% | 2239001G1012 | |
| 647 | 後発 | アンブロキシール塩酸塩内用液0.3%「日医工」 | 日医工 | 【般】アンブロキシール塩酸塩経口液0.3% | 8.40 | 4,770 | 100.0% | 2239001S2011 | 223 |
| 648 | 先発 | ムコソルバン内用液0.75% | 中北薬品 | 【般】アンブロキシール塩酸塩経口液0.75% | 9.10 | 213 | 3.2% | 2239001S1112 | 223 |
| | 後発 | アンブロキシール塩酸塩内用液0.75%「JG」 | 長生堂 | | 4.50 | 4,569 | 68.9% | 2239001S1015 | |
| | | アンブロキシール塩酸塩内用液0.75%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 4.50 | 1,068 | 16.1% | 2239001S1015 | |
| | | アンブロキシール塩酸塩内用液0.75%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 4.50 | 690 | 10.4% | 2239001S1015 | |
| | | 塩酸アンブロキシール内用液0.75%「PH」 | キョーリンリメディオ | | 4.50 | 95 | 1.4% | 2239001S1015 | |
| 649 | 先発 | ムコソルバン錠15mg | 帝人ファーマ | 【般】アンブロキシール塩酸塩錠15mg | 13.50 | 129,352 | 13.3% | 2239001F1696 | 223 |
| | 後発 | アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 185,130 | 19.1% | 2239001F1017 | |
| | | アンブロキシール塩酸塩錠15mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.70 | 136,644 | 14.1% | 2239001F1017 | |
| | | アンブロキシール塩酸塩錠15mg「JG」 | 長生堂 | | 5.70 | 100,425 | 10.4% | 2239001F1017 | |
| | | アンブロキシール塩酸塩錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 95,639 | 9.9% | 2239001F1017 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 321,814 | 33.2% | | |
| 650 | 先発 | ムコダインDS50% | 杏林製薬 | 【般】カルボシステインシロップ用50% | 21.40 | 25,816 | 17.6% | 2233002R2029 | 223 |
| | 後発 | カルボシステインDS50%「タカタ」 | 高田製薬 | | 9.40 | 68,041 | 46.4% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインDS50%「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.40 | 33,723 | 23.0% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインドライシロップ50%「テバ」 | 武田テバファーマ | | 9.40 | 15,521 | 10.6% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインDS50%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 9.40 | 3,619 | 2.5% | 2233002R2010 | |
| 651 | 先発 | ムコダインシロップ5% | 杏林製薬 | 【般】カルボシステインシロップ5% | 6.10 | 51,185 | 13.6% | 2233002Q1035 | 223 |
| | 後発 | カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 | 武田テバファーマ | | 2.60 | 169,889 | 45.0% | 2233002Q1132 | |
| | | カルボシステインシロップ5%「タカタ」 | 高田製薬 | | 2.60 | 73,569 | 19.5% | 2233002Q1108 | |
| | | カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 | 東和薬品 | | 2.60 | 68,153 | 18.1% | 2233002Q1124 | |
| | | カルボシステインシロップ5%「JG」 | 大興製薬 | | 2.60 | 14,293 | 3.8% | 2233002Q1116 | |
| | | カルボシステインシロップ5%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 2.60 | 48 | 0.0% | 2233002Q1140 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------|----------|------------------------|-------|---------|--------|--------------|---------|
| 652 | 先発 | ムコダイン錠250mg | 杏林製薬 | 【般】カルボシステイン錠250mg | 8.50 | 69,987 | 15.7% | 2233002F1174 | 223 |
| | 後発 | カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 152,305 | 34.2% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 118,052 | 26.5% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 71,003 | 16.0% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 23,662 | 5.3% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 9,769 | 2.2% | 2233002F1018 | |
| 653 | 先発 | ムコダイン錠500mg | 杏林製薬 | 【般】カルボシステイン錠500mg | 12.20 | 214,619 | 17.9% | 2233002F2022 | 223 |
| | 後発 | カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.90 | 408,405 | 34.2% | 2233002F2103 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.90 | 390,437 | 32.7% | 2233002F2111 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.90 | 88,550 | 7.4% | 2233002F2014 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.90 | 86,472 | 7.2% | 2233002F2120 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 7.90 | 7,257 | 0.6% | 2233002F2162 | |
| 654 | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08% | 1.10 | 891 | 100.0% | 2234001Q1135 | 223 |
| 655 | 先発 | ビソルボン吸入液0.2% | サノフィ | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% | 13.70 | 16,988 | 66.4% | 2234700G1051 | 223 |
| | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 7.00 | 8,604 | 33.6% | 2234700G1019 | |
| 656 | 先発 | ビソルボン錠4mg | サノフィ | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg | 5.80 | 28,431 | 26.8% | 2234001F1312 | 223 |
| | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.10 | 28,278 | 26.7% | 2234001F1371 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.10 | 27,786 | 26.2% | 2234001F1363 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 5.10 | 12,905 | 12.2% | 2234001F1355 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.10 | 8,647 | 8.2% | 2234001F1339 | |
| 657 | 後発 | サリパラ液 | 丸石製薬 | 【般】オウヒエキスシロップ3.3% | 1.64 | 58,597 | 100.0% | 2241003S1020 | 224 |
| 658 | 先発 | スピロベント錠10μg | 帝人ファーマ | 【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg | 11.50 | 72,131 | 55.7% | 2259006F1080 | 225 |
| | 後発 | クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」 | 原沢製薬工業 | | 5.80 | 38,822 | 30.0% | 2259006F1012 | |
| | | トニール錠10μg | 原沢製薬工業 | | 5.80 | 18,265 | 14.1% | 2259006F1012 | |
| | | クレンブテロール塩酸塩10μg錠 | 原沢製薬工業 | | 5.80 | 240 | 0.2% | 2259006F1012 | |
| 659 | 先発 | インタール吸入液1% 2mL | サノフィ | 【般】クロモグリク酸Na吸入液1% | 40.70 | 10,455 | 58.3% | 2259701G1063 | 225 |
| | 後発 | クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 2mL | 沢井製薬 | | 31.00 | 4,896 | 27.3% | 2259701G1012 | |
| | | クロモグリク酸Na吸入液1%「アメル」 2mL | 共和薬工 | | 31.00 | 2,255 | 12.6% | 2259701G1012 | |
| | | クロモグリク酸Na吸入液1%「武田テバ」 2mL | 武田テバ薬品 | | 31.00 | 293 | 1.6% | 2259701G1012 | |
| | | リノジェット吸入液 1% 2mL | 共和薬工 | | 31.00 | 28 | 0.2% | 2259701G1012 | |
| 660 | 先発 | ベネトリン錠2mg | GSK | 【般】サルブタモール硫酸塩錠2mg | 5.90 | 0 | 0.0% | 2254001F1099 | 225 |
| | 後発 | サルブタモール錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 5.50 | 252 | 100.0% | 2254001F1013 | |
| 661 | 先発 | ホクナリンテープ0.5mg | マイランEPD | 【般】ツロブテロールテープ0.5mg | 28.90 | 3,949 | 26.1% | 2259707S1020 | 225 |
| | 後発 | ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.90 | 4,900 | 32.4% | 2259707S1071 | |
| | | ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 | 久光製薬 | | 18.90 | 4,019 | 26.6% | 2259707S1217 | |
| | | ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.90 | 751 | 5.0% | 2259707S1209 | |
| | | ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」 | 日医工 | | 18.90 | 677 | 4.5% | 2259707S1080 | |
| | | その他 | | | | ~20.40 | 840 | 5.5% | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 662 | 先発 | ホクナリンテープ1mg | マイランEPD | 【般】 ツロブテロールテープ1mg | 39.50 | 7,392 | 29.1% | 2259707S2027 | 225 |
| | 後発 | ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.20 | 5,864 | 23.1% | 2259707S2019 | |
| | | ツロブテロールテープ1mg「久光」 | 久光製薬 | | 26.90 | 5,838 | 23.0% | 2259707S2213 | |
| | | ツロブテロールテープ1「EMEC」 1mg | ニプロファーマ | | 26.90 | 3,193 | 12.6% | 2259707S2043 | |
| | | ツロブテロールテープ1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.90 | 1,130 | 4.4% | 2259707S2205 | |
| | | その他 | | | ~29.10 | 1,977 | 7.8% | | |
| 663 | 先発 | ホクナリンテープ2mg | マイランEPD | 【般】 ツロブテロールテープ2mg | 56.20 | 22,899 | 16.3% | 2259707S3023 | 225 |
| | 後発 | ツロブテロールテープ2mg「久光」 | 久光製薬 | | 34.90 | 35,188 | 25.0% | 2259707S3210 | |
| | | ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 34.90 | 34,149 | 24.3% | 2259707S3074 | |
| | | ツロブテロールテープ2mg「NP」 | ニプロファーマ | | 27.70 | 16,261 | 11.6% | 2259707S3015 | |
| | | ツロブテロールテープ2「EMEC」 2mg | ニプロファーマ | | 34.90 | 14,198 | 10.1% | 2259707S3040 | |
| | | その他 | | | ~37.40 | 17,856 | 12.7% | | |
| 664 | 先発 | ベラチンドライシロップ小児用0.1% | ニプロESファーマ | 【般】 ツロブテロール塩酸塩シロップ用0.1% | 16.10 | 30 | 69.8% | 2259002R1100 | 225 |
| | 後発 | ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 | マイランEPD | | 16.10 | 0 | 0.0% | 2259002R1061 | |
| | | ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「タカタ」 | 高田製薬 | | 7.00 | 7 | 15.5% | 2259002R1010 | |
| | | ツロブテロール塩酸塩DS0.1%「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 7.00 | 6 | 14.8% | 2259002R1010 | |
| 665 | 先発 | テオドールドライシロップ20% | 田辺三菱製薬 | 【般】 テオフィリンシロップ用20% | 77.70 | 56 | 2.8% | 2251001R1026 | 225 |
| | 後発 | テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 41.80 | 1,191 | 59.3% | 2251001R1123 | |
| | | テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」 | 高田製薬 | | 28.80 | 477 | 23.7% | 2251001R1018 | |
| | | テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」 | 東和薬品 | | 41.80 | 286 | 14.2% | 2251001R1131 | |
| 666 | 先発 | テオドール錠100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 テオフィリン徐放錠100mg (12~24時間持続) | 8.60 | 56,340 | 35.8% | 2251001F2115 | 225 |
| | 後発 | テオロン錠100mg | エーザイ | | 9.70 | 13,040 | 8.3% | 2251001F2050 | |
| | | テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 87,709 | 55.7% | 2251001F2018 | |
| | | テオフィリン徐放錠100mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 283 | 0.2% | 2251001F2018 | |
| | | チルミン錠100 100mg | 鶴原製薬 | | 5.70 | 112 | 0.1% | 2251001F2018 | |
| | | テオフィリン徐放錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 28 | 0.0% | 2251001F2018 | |
| 667 | 先発 | ユニフィルLA錠100mg | 大塚製薬 | 【般】 テオフィリン徐放錠100mg (24時間持続) | 10.10 | 423 | 20.7% | 2251001G3044 | 225 |
| | 後発 | ユニコン錠100 100mg | 日医工 | | 8.00 | 56 | 2.7% | 2251001G3036 | |
| | | テオフィリン徐放U錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,567 | 76.6% | 2251001G3010 | |
| 668 | 先発 | テオドール錠200mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 テオフィリン徐放錠200mg (12~24時間持続) | 13.40 | 22,023 | 26.6% | 2251001F3081 | 225 |
| | 後発 | テオロン錠200mg | エーザイ | | 14.50 | 4,068 | 4.9% | 2251001F3049 | |
| | | テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 37,198 | 45.0% | 2251001F3014 | |
| | | テオフィリン徐放錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 19,244 | 23.3% | 2251001F3014 | |
| | | テオフィリン徐放錠200mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 120 | 0.1% | 2251001F3014 | |
| 669 | 先発 | ユニフィルLA錠200mg | 大塚製薬 | 【般】 テオフィリン徐放錠200mg (24時間持続) | 12.60 | 29,643 | 39.2% | 2251001G1076 | 225 |
| | 後発 | ユニコン錠200 200mg | 日医工 | | 13.60 | 13,736 | 18.2% | 2251001G1025 | |
| | | テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 32,206 | 42.6% | 2251001G1017 | |
| 670 | 先発 | ユニフィルLA錠400mg | 大塚製薬 | 【般】 テオフィリン徐放錠400mg (24時間持続) | 13.50 | 2,714 | 46.0% | 2251001G2064 | 225 |
| | 後発 | ユニコン錠400 400mg | 日医工 | | 14.50 | 526 | 8.9% | 2251001G2021 | |
| | | テオフィリン徐放U錠400mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.00 | 2,661 | 45.1% | 2251001G2013 | |
| 671 | 後発 | プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」 | 高田製薬 | 【般】 プロカテロール塩酸塩シロップ用0.01% | 41.00 | 307 | 100.0% | 2259004R1010 | 225 |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|--|--------------|-------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|-----|
| 672 | 先発 | メブチンシロップ5 μ g/mL 0.0005% | 大塚製薬 | 【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005% | 6.70 | 21,820 | 53.3% | 2259004Q1111 | 225 |
| | 後発 | プロカテロール塩酸塩シロップ5 μ g/mL「テバ」0.0005% | 武田テバ薬品 | | 3.90 | 8,487 | 20.7% | 2259004Q1014 | |
| | | プロカテロール塩酸塩シロップ5 μ g/mL「日医工」0.0005% | 日医工 | | 3.90 | 7,597 | 18.5% | 2259004Q1014 | |
| | | プロカテロール塩酸塩シロップ5 μ g/mL「日新」0.0005% | 日新(山形) | | 3.90 | 2,781 | 6.8% | 2259004Q1014 | |
| | | プロカテロール塩酸塩シロップ5 μ g/mL「トーワ」0.0005% | 東和薬品 | | 3.90 | 282 | 0.7% | 2259004Q1014 | |
| 673 | 先発 | メブチンミニ錠25 μ g 0.025mg | 大塚製薬 | 【般】プロカテロール塩酸塩錠0.025mg | 12.40 | 6,332 | 59.2% | 2259004F1110 | 225 |
| | 後発 | プロカテロール塩酸塩錠25 μ g「日医工」0.025mg | 日医工 | | 5.70 | 3,440 | 32.2% | 2259004F1013 | |
| | | プロカテロール塩酸塩錠25 μ g「サワイ」0.025mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 887 | 8.3% | 2259004F1013 | |
| | | プロカテロール塩酸塩錠25 μ g「トーワ」0.025mg | 東和薬品 | | 5.70 | 39 | 0.4% | 2259004F1013 | |
| 674 | 先発 | メブチン錠50 μ g 0.05mg | 大塚製薬 | 【般】プロカテロール塩酸塩錠0.05mg | 13.00 | 6,693 | 78.0% | 2259004F2168 | 225 |
| | 後発 | プロカテロール塩酸塩錠50 μ g「サワイ」0.05mg | 沢井製薬 | | 5.90 | 815 | 9.5% | 2259004F2010 | |
| | | プロカテロール塩酸塩錠50 μ g「トーワ」0.05mg | 東和薬品 | | 5.90 | 704 | 8.2% | 2259004F2010 | |
| | | プロカテロール塩酸塩錠50 μ g「日医工」0.05mg | 日医工 | | 5.90 | 365 | 4.3% | 2259004F2010 | |
| 675 | 先発 | 含嗽用ハチアズレ顆粒0.1% | 東洋製化 | 【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤 | 6.10 | 42,446 | 42.3% | 2260702F1055 | 226 |
| | 後発 | AZ含嗽用配合細粒「NP」0.1% | ニプロ | | 6.10 | 57,972 | 57.7% | 2260702F1063 | |
| 676 | 後発 | アズレン含嗽用散0.4%「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用散0.4% | 6.30 | 30 | 100.0% | 2260700B1119 | 226 |
| 677 | 後発 | アズレン含嗽液アーズミンうがい液1% | 本草製薬 | 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液1% | 10.30 | 3,000 | 100.0% | 2260700F2036 | 226 |
| 678 | 後発 | アズノールうがい液4% | 日本点眼薬研究所 | 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4% | 35.00 | 98,515 | 88.3% | 2260700F1021 | 226 |
| | | アズレンうがい液4%「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 35.00 | 11,623 | 10.4% | 2260700F1102 | |
| | | アズレンうがい液4%「TOA」 | 東亜薬品 | | 35.00 | 1,390 | 1.2% | 2260700F1145 | |
| | | アズレイうがい液4% | 昭和薬品化工 | | 37.70 | 20 | 0.0% | 2260700F1056 | |
| | | その他 | | | ~37.70 | 15 | 0.0% | | |
| 679 | 後発 | アズレン含嗽用顆粒0.4%「日医工」 | 日医工 | 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用顆粒0.4% | 6.30 | 5,732 | 93.3% | 2260700C1106 | 226 |
| | | アズレン含嗽用顆粒0.4%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 411 | 6.7% | 2260700C1149 | |
| 680 | 先発 | イソジンガーグル液7% | ムンディファーマ | 【般】ポビドンヨード含嗽用液7% | 3.10 | 90,690 | 33.3% | 2260701F1271 | 226 |
| | 後発 | ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 | 日東メディック | | 2.20 | 63,470 | 23.3% | 2260701F1409 | |
| | | ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 2.20 | 59,230 | 21.7% | 2260701F1417 | |
| | | ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 2.20 | 26,420 | 9.7% | 2260701F1425 | |
| | | ポビドンヨードガーグル液7%「マイラン」 | マイラン製薬 | | 2.20 | 23,040 | 8.5% | 2260701F1387 | |
| | | その他 | | | ~2.20 | 9,570 | 3.5% | | |
| 681 | 先発 | シムピコートタービュヘイラー30吸入 | アストラゼネカ | 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤30吸入 | 2085.00 | 301 | 68.9% | 2290801G1029 | 229 |
| | 後発 | ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」 | 日本ジェネリック | | 1068.90 | 91 | 20.8% | 2290801G1037 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤30吸入「ニプロ」 | ニプロ | | 1068.90 | 31 | 7.1% | 2290801G1053 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤30吸入「MYL」 | 東亜薬品 | | 1068.90 | 14 | 3.2% | 2290801G1045 | |
| 682 | 先発 | シムピコートタービュヘイラー60吸入 | アストラゼネカ | 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入 | 3946.90 | 5,550 | 56.8% | 2290801G2025 | 229 |
| | 後発 | ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 | 日本ジェネリック | | 1954.90 | 1,945 | 19.9% | 2290801G2033 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 | ニプロ | | 2023.20 | 1,667 | 17.1% | 2290801G2050 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」 | 東亜薬品 | | 2023.20 | 608 | 6.2% | 2290801G2041 | |
| 683 | 先発 | パルミコート吸入液0.25mg 2mL | アストラゼネカ | 【般】ブデソニド吸入液0.25mg | 160.30 | 7,558 | 89.6% | 2290701G4020 | 229 |
| | 後発 | ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」2mL | 武田テバファーマ | | 72.10 | 873 | 10.4% | 2290701G4038 | |
| 684 | 先発 | パルミコート吸入液0.5mg 2mL | アストラゼネカ | 【般】ブデソニド吸入液0.5mg | 216.70 | 2,295 | 77.6% | 2290701G5026 | 229 |
| | 後発 | ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」2mL | 武田テバファーマ | | 98.40 | 664 | 22.4% | 2290701G5034 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------|-----------|------------------------|-------|-----------|--------|--------------|---------|
| 685 | 先発 | ガスコンドロロップ内用液2% | キッセイ | 【般】ジメチコンシロップ2% | 3.60 | 13,677 | 98.2% | 2318001Q1080 | 231 |
| | 後発 | バロス消泡内用液2% | 堀井薬品工業 | | 3.10 | 180 | 1.3% | 2318001Q1102 | |
| | | ジメチコン内用液2%「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 3.10 | 75 | 0.5% | 2318001Q1145 | |
| 686 | 先発 | ガスコン錠40mg | キッセイ | 【般】ジメチコン錠40mg | 5.70 | 150,067 | 45.2% | 2318001F1063 | 231 |
| | | ガスサル錠40mg | 東和薬品 | | 5.70 | 752 | 0.2% | 2318001F1187 | |
| | 後発 | ジメチコン錠40mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 118,021 | 35.5% | 2318001F1225 | |
| | | ジメチコン錠40mg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 5.70 | 49,161 | 14.8% | 2318001F1233 | |
| | | ジメチコン錠40mg「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 10,535 | 3.2% | 2318001F1241 | |
| | | ポリシロ錠40mg | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 3,656 | 1.1% | 2318001F1209 | |
| | | ガスコン錠80mg | キッセイ | | 5.90 | 28,290 | 45.8% | 2318001F3023 | |
| 687 | 先発 | ジメチコン錠80mg「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | 【般】ジメチコン錠80mg | 5.70 | 28,055 | 45.5% | 2318001F3040 | 231 |
| | 後発 | ポリシロ錠80mg | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 5,375 | 8.7% | 2318001F3031 | |
| 688 | 先発 | ビオスミン配合散 | ビオフェルミン | 【般】ビフィズス菌・ラクトミン配合散 | 6.30 | 1,575 | 44.7% | 2316003B1058 | 231 |
| | 後発 | レベニンS配合散 | わかもと | | 6.30 | 1,950 | 55.3% | 2316003B1066 | |
| 689 | 後発 | レベニンS配合錠 | わかもと | 【般】ビフィズス菌・ラクトミン配合錠 | 6.30 | 285 | 100.0% | 2316003F1025 | 231 |
| 690 | 後発 | ビオフェルミン錠剤 | ビオフェルミン | 【般】ビフィズス菌錠12mg | 5.70 | 1,901,793 | 100.0% | 2316020F1029 | 231 |
| 691 | 先発 | フェロベリン配合錠 | 日本ジェネリック | 【般】ペルベリン・ゲンノショウコエキス配合錠 | 6.30 | 13,405 | 78.1% | 2319100F1064 | 231 |
| | 後発 | リーダイ配合錠 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 3,755 | 21.9% | 2319100F1080 | |
| 692 | 後発 | キョウベリン錠100 100mg | サンド | 【般】ペルベリン塩化物錠100mg | 8.40 | 517 | 100.0% | 2314002F2022 | 231 |
| 693 | 後発 | ラクトミン散「イセイ」 | コーアイセイ | 【般】ラクトミン原末 | 6.30 | 697 | 100.0% | 2316012A1140 | 231 |
| 694 | 先発 | ロペミンカプセル1mg | ヤンセンファーマ | 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg | 36.00 | 33,416 | 36.2% | 2319001M213 | 231 |
| | 後発 | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.70 | 36,245 | 39.3% | 2319001M019 | |
| | | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.70 | 17,866 | 19.4% | 2319001M019 | |
| | | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」 | 長生堂 | | 6.70 | 3,687 | 4.0% | 2319001M019 | |
| | | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 6.70 | 517 | 0.6% | 2319001M019 | |
| | | その他 | | | ~6.70 | 506 | 0.5% | | |
| 695 | 先発 | ロペミン小児用細粒0.05% | ヤンセンファーマ | 【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.05% | 24.60 | 2,582 | 96.2% | 2319001C1080 | 231 |
| | 後発 | ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 11.50 | 102 | 3.8% | 2319001C1013 | |
| 696 | 先発 | ロスポリア錠1mg | テイクメディックス | 【般】ロペラミド塩酸塩錠1mg | 41.00 | 61 | 0.6% | 2319001F1044 | 231 |
| | 後発 | ロペラミド錠1mg「EMEC」 | サンノーバ | | 6.70 | 9,869 | 95.1% | 2319001F1010 | |
| | | ロペラミド塩酸塩錠1mg「あすか」 | 日医工 | | 6.70 | 446 | 4.3% | 2319001F1010 | |
| 697 | 後発 | ビオフェルミンR散 | ビオフェルミン | 【般】耐性乳酸菌散0.6% | 6.30 | 34,842 | 100.0% | 2316004B1036 | 231 |
| 698 | 後発 | レベニン散 | わかもと | 【般】耐性乳酸菌散1.8% | 6.30 | 1,089 | 100.0% | 2316016B1039 | 231 |
| 699 | 先発 | エンテロノン-R散 | E A ファーマ | 【般】耐性乳酸菌散10% | 6.30 | 469 | 23.9% | 2316002B1045 | 231 |
| | 後発 | 耐性乳酸菌散10%「JG」 | 長生堂 | | 6.30 | 774 | 39.4% | 2316002B1053 | |
| | | 耐性乳酸菌散10%「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.30 | 720 | 36.7% | 2316002B1061 | |
| 700 | 後発 | レベニン錠 | わかもと | 【般】耐性乳酸菌錠18mg | 5.90 | 1,078 | 100.0% | 2316016F1022 | 231 |
| 701 | 後発 | ビオフェルミンR錠 | ビオフェルミン | 【般】耐性乳酸菌錠6mg | 5.90 | 85,403 | 100.0% | 2316004F1020 | 231 |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|--------------------------|----------|----------------------------|-------|---------|--------|--------------|---------|
| 702 | 先発 | マーズレンS配合顆粒 | 寿 | 【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 | 12.80 | 100,859 | 95.7% | 2329122D1414 | 232 |
| | 後発 | アズクレニンS配合顆粒 | 長生堂 | | 6.50 | 1,607 | 1.5% | 2329122D1341 | |
| | | マナミンGA配合顆粒 | 鶴原製薬 | | 6.50 | 1,274 | 1.2% | 2329122D1422 | |
| | | ルフレン配合顆粒 | 日医工 | | 6.50 | 1,110 | 1.1% | 2329122D1457 | |
| | | グリマック配合顆粒 | 沢井製薬 | | 6.50 | 296 | 0.3% | 2329122D1376 | |
| | | トワズレン配合顆粒 | 東和薬品 | | 6.50 | 225 | 0.2% | 2329122D1392 | |
| 703 | 先発 | アズノール錠2mg | 日本新薬 | 【般】アズレンスルホン酸Na錠2mg | 5.90 | 5,720 | 57.7% | 2323001F1225 | 232 |
| | 後発 | アズレン錠2mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.10 | 4,200 | 42.3% | 2323001F1250 | |
| 704 | 後発 | アルジオキサ錠100mg「トワ」 | 東和薬品 | 【般】アルジオキサ錠100mg | 5.70 | 4,209 | 58.6% | 2329002F2181 | 232 |
| | | アルジオキサ錠100mg「あすか」 | あすか製薬 | | 5.70 | 2,655 | 37.0% | 2329002F2190 | |
| | | アルジオキサ錠100mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 315 | 4.4% | 2329002F2173 | |
| 705 | 後発 | アルジオキサ顆粒20%「日医工」 | 日医工 | 【般】アルジオキサ顆粒20% | 6.30 | 1,200 | 100.0% | 2329002D2059 | 232 |
| 706 | 後発 | アルジオキサ顆粒25%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】アルジオキサ顆粒25% | 7.50 | 71 | 100.0% | 2329002D3055 | 232 |
| 707 | 後発 | アルジオキサ顆粒50%「あすか」 | あすか製薬 | 【般】アルジオキサ顆粒50% | 12.90 | 1,742 | 100.0% | 2329002D4329 | 232 |
| 708 | 先発 | ガスロンN細粒0.8% | 日本新薬 | 【般】イルソグラジンマレイン酸塩細粒0.8% | 35.80 | 257 | 63.6% | 2329020C1020 | 232 |
| | 後発 | イルソグラジンマレイン酸塩細粒0.8%「日医工」 | 日医工 | | 15.70 | 147 | 36.4% | 2329020C1012 | |
| 709 | 先発 | ガスロンN錠2mg | 日本新薬 | 【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg | 19.20 | 9,135 | 5.2% | 2329020F1027 | 232 |
| | 後発 | イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 9.90 | 66,438 | 38.1% | 2329020F1019 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.90 | 52,786 | 30.3% | 2329020F1019 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 9.90 | 45,972 | 26.4% | 2329020F1019 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩2mg錠 | 沢井製薬 | | 9.90 | 42 | 0.0% | 2329020F1019 | |
| 710 | 先発 | ガスロンN錠4mg | 日本新薬 | 【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg | 21.00 | 9,293 | 15.7% | 2329020F2023 | 232 |
| | 後発 | イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 26,118 | 44.2% | 2329020F2015 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 12,860 | 21.7% | 2329020F2015 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 10,880 | 18.4% | 2329020F2015 | |
| 711 | 先発 | ガストローム顆粒66.7% | 田辺三菱製薬 | 【般】エカベトNa顆粒66.7% | 15.90 | 126,962 | 55.8% | 2329026D1031 | 232 |
| | 後発 | エカベトNa顆粒66.7%「YD」 | 陽進堂 | | 10.20 | 100,014 | 43.9% | 2329026D1082 | |
| | | エカベトNa顆粒66.7%「NS」 | 日新(山形) | | 10.70 | 489 | 0.2% | 2329026D1058 | |
| | | エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 10.70 | 258 | 0.1% | 2329026D1139 | |
| 712 | 先発 | オメプラール錠1010mg | 太陽ファルマ | 【般】オメプラゾール錠10mg | 53.60 | 28,222 | 10.3% | 2329022H2023 | 232 |
| | | オメプラゾン錠10mg | 田辺三菱製薬 | | 56.00 | 2,805 | 1.0% | 2329022H2031 | |
| | 後発 | オメプラゾール錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 20.40 | 180,007 | 65.4% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール錠10「SW」10mg | メディサ新薬 | | 20.40 | 21,125 | 7.7% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール錠10mg「トワ」 | 東和薬品 | | 20.40 | 16,138 | 5.9% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 20.40 | 12,549 | 4.6% | 2329022H2015 | |
| | | その他 | | | | ~20.40 | 14,448 | 5.2% | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|------------------------|----------|-------------------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 713 | 先発 | オメプラール錠 20 20mg | 太陽ファルマ | 【般】オメプラゾール錠 20mg | 82.20 | 19,350 | 8.6% | 2329022H1043 | 232 |
| | | オメプラゾン錠 20mg | 田辺三菱製薬 | | 86.20 | 364 | 0.2% | 2329022H1051 | |
| | 後発 | オメプラゾール錠 20mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 31.50 | 149,821 | 66.8% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 31.50 | 20,872 | 9.3% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール錠 20 「SW」 20mg | メディサ新薬 | | 31.50 | 14,033 | 6.3% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 31.50 | 7,867 | 3.5% | 2329022H1019 | |
| | | その他 | | | ~31.50 | 11,955 | 5.3% | | |
| 714 | 先発 | タガメット細粒 20% | 大日本住友製薬 | 【般】シメチジン細粒 20% | 13.70 | 1,562 | 34.9% | 2325001C1053 | 232 |
| | 後発 | シメチジン細粒 20% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 2,912 | 65.1% | 2325001C1010 | |
| 715 | 先発 | タガメット錠 200mg | 大日本住友製薬 | 【般】シメチジン錠 200mg | 12.60 | 17,540 | 25.1% | 2325001F1211 | 232 |
| | 後発 | シメチジン錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 34,175 | 48.9% | 2325001F1017 | |
| | | シメチジン錠 200mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 8,129 | 11.6% | 2325001F1017 | |
| | | シメチジン錠 200mg 「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 7,200 | 10.3% | 2325001F1017 | |
| | | シメチジン錠 200mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.70 | 1,502 | 2.1% | 2325001F1017 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 1,319 | 1.9% | | |
| 716 | 先発 | タガメット錠 400mg | 大日本住友製薬 | 【般】シメチジン錠 400mg | 12.70 | 1,647 | 39.4% | 2325001F2048 | 232 |
| | 後発 | シメチジン錠 400mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 1,758 | 42.0% | 2325001F2013 | |
| | | シメチジン錠 400mg 「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 656 | 15.7% | 2325001F2013 | |
| | | シメチジン錠 400mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 120 | 2.9% | 2325001F2013 | |
| 717 | 先発 | コランチル配合顆粒 | 塩野義 | 【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒 | 6.30 | 82,721 | 77.7% | 2329107D1096 | 232 |
| | 後発 | レスポリックス配合顆粒 | 鶴原製薬 | | 6.00 | 23,797 | 22.3% | 2329107D1100 | |
| 718 | 先発 | アルサルミン細粒 90% | 富士化学工業 | 【般】スクラルファート細粒 90% | 6.50 | 31,571 | 85.9% | 2329008C1097 | 232 |
| | 後発 | スクラルファート細粒 90% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 5,167 | 14.1% | 2329008C1135 | |
| 719 | 先発 | アルサルミン内用液 10% | 富士化学工業 | 【般】スクラルファート経口液 10% | 2.60 | 41,115 | 16.3% | 2329008S1105 | 232 |
| | 後発 | スクラルファート内用液 10% 「日医工」 | 日医工 | | 2.10 | 190,630 | 75.4% | 2329008S1016 | |
| | | スクラルファート内用液 10% 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 2.10 | 21,200 | 8.4% | 2329008S1016 | |
| 720 | 後発 | スクラルファート顆粒 90% 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】スクラルファート顆粒 90% | 6.30 | 14,666 | 58.8% | 2329008D1173 | 232 |
| | | スクラルファート顆粒 90% 「日医工」 | 日医工 | | 6.30 | 10,283 | 41.2% | 2329008D1181 | |
| 721 | 先発 | ドグマチールカプセル 50mg | 日医工 | 【般】スルピリドカプセル 50mg | 11.40 | 21,856 | 68.6% | 2329009M380 | 232 |
| | 後発 | スルピリドカプセル 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 10,006 | 31.4% | 2329009M011 | |
| 722 | 先発 | ドグマチール細粒 10% | 日医工 | 【般】スルピリド細粒 10% | 13.30 | 3,074 | 50.5% | 2329009C2055 | 232 |
| | 後発 | スルピリド細粒 10% 「アメル」 | 共和薬工 | | 6.30 | 3,017 | 49.5% | 2329009C2012 | |
| 723 | 先発 | ドグマチール細粒 50% | 日医工 | 【般】スルピリド細粒 50% | 31.00 | 2,715 | 60.5% | 2329009C3078 | 232 |
| | 後発 | スルピリド細粒 50% 「アメル」 | 共和薬工 | | 14.60 | 1,772 | 39.5% | 2329009C3019 | |
| 724 | 先発 | ドグマチール錠 50mg | 日医工 | 【般】スルピリド錠 50mg | 11.40 | 94,160 | 18.6% | 2329009F1110 | 232 |
| | 後発 | スルピリド錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 183,297 | 36.2% | 2329009F1012 | |
| | | スルピリド錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 177,158 | 35.0% | 2329009F1012 | |
| | | スルピリド錠 50mg (TYK) | 武田テバ薬品 | | 6.40 | 29,756 | 5.9% | 2329009F1012 | |
| | | スルピリド錠 50mg 「CH」 | 長生堂 | | 6.40 | 15,171 | 3.0% | 2329009F1012 | |
| | | スルピリド錠 50mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 6.40 | 6,420 | 1.3% | 2329009F1012 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 725 | 先発 | ソロンカプセル100 100mg | 大正製薬 | 【般】ソファルコンカプセル100mg | 10.10 | 5,570 | 96.5% | 2329011M2066 | 232 |
| | 後発 | ラビンカプセル100mg | 辰巳化学 | | 8.10 | 127 | 2.2% | 2329011M2015 | |
| | | ソファルコンカプセル100mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 8.10 | 75 | 1.3% | 2329011M2015 | |
| 726 | 先発 | ソロン細粒20% | 大正製薬 | 【般】ソファルコン細粒20% | 20.50 | 3,047 | 99.0% | 2329011C2028 | 232 |
| | 後発 | ソファルコン細粒20%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.80 | 30 | 1.0% | 2329011C2133 | |
| 727 | 先発 | ソロン錠50 50mg | 大正製薬 | 【般】ソファルコン錠50mg | 6.40 | 2,704 | 17.5% | 2329011F1028 | 232 |
| | 後発 | ラビン錠50mg | 辰巳化学 | | 5.70 | 10,801 | 69.9% | 2329011F1010 | |
| | | ソファルコン錠50mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.70 | 1,957 | 12.7% | 2329011F1010 | |
| 728 | 先発 | セルベックスカプセル50mg | エーザイ | 【般】テプレノンカプセル50mg | 9.60 | 348,255 | 32.6% | 2329012M2021 | 232 |
| | 後発 | テプレノンカプセル50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 520,073 | 48.7% | 2329012M340 | |
| | | テプレノンカプセル50mg「YD」 | 陽進堂 | | 6.30 | 99,261 | 9.3% | 2329012M374 | |
| | | テプレノンカプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.30 | 67,062 | 6.3% | 2329012M293 | |
| | | テプレノンカプセル50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.30 | 20,870 | 2.0% | 2329012M366 | |
| | | その他 | | | ~6.30 | 12,040 | 1.1% | | |
| 729 | 先発 | セルベックス細粒10% | エーザイ | 【般】テプレノン細粒10% | 14.30 | 77,391 | 47.4% | 2329012C1026 | 232 |
| | 後発 | テプレノン細粒10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.70 | 42,661 | 26.1% | 2329012C1018 | |
| | | テプレノン細粒10%「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.70 | 29,095 | 17.8% | 2329012C1018 | |
| | | テプレノン細粒10%「YD」 | 陽進堂 | | 10.70 | 6,387 | 3.9% | 2329012C1018 | |
| | | テプレノン細粒10%「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 10.70 | 5,685 | 3.5% | 2329012C1018 | |
| | | その他 | | | ~10.70 | 2,032 | 1.2% | | |
| 730 | 先発 | アブレース細粒20% | 杏林製薬 | 【般】トロキシピド細粒20% | 18.90 | 288 | 6.6% | 2329015C1100 | 232 |
| | 後発 | トロキシピド細粒20%「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 11.50 | 4,079 | 93.4% | 2329015C1011 | |
| 731 | 先発 | アブレース錠100mg | 杏林製薬 | 【般】トロキシピド錠100mg | 10.80 | 8,809 | 23.3% | 2329015F2022 | 232 |
| | 後発 | トロキシピド錠100mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 6.20 | 29,034 | 76.7% | 2329015F2014 | |
| 732 | 後発 | ニザチジンカプセル150mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ニザチジンカプセル150mg | 18.00 | 1,743 | 91.6% | 2325005M200 | 232 |
| | | ニザチジンカプセル150mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.20 | 160 | 8.4% | 2325005M014 | |
| 733 | 後発 | ニザチジンカプセル75mg「YD」 | 陽進堂 | 【般】ニザチジンカプセル75mg | 10.10 | 1,634 | 60.2% | 2325005M2010 | 232 |
| | | ニザチジンカプセル75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 628 | 23.1% | 2325005M2010 | |
| | | ニザチジンカプセル75mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 454 | 16.7% | 2325005M2010 | |
| 734 | 先発 | アシノン錠150mg | ゼリア新薬 | 【般】ニザチジン錠150mg | 24.70 | 24,397 | 36.0% | 2325005F1031 | 232 |
| | 後発 | ニザチジン錠150mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.20 | 43,346 | 64.0% | 2325005F1015 | |
| 735 | 後発 | ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「日医工」 | 日医工 | 【般】ピレンゼピン塩酸塩錠25mg | 5.70 | 1,382 | 54.6% | 2329005F1014 | 232 |
| | | ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 1,148 | 45.4% | 2329005F1014 | |
| 736 | 先発 | ガスターD錠10mg | LTLファーマ | 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg | 18.90 | 77,030 | 21.3% | 2325003F3035 | 232 |
| | 後発 | ファモチジンD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 80,103 | 22.1% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 75,667 | 20.9% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンD錠10mg「EMEC」 | サンノーバ | | 10.10 | 34,629 | 9.6% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンOD錠10mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 10.10 | 21,848 | 6.0% | 2325003F3019 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 72,826 | 20.1% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|---------------------|--------------|----------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 737 | 先発 | ガスターD錠20mg | LTLファーマ | 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg | 22.90 | 211,490 | 19.7% | 2325003F4031 | 232 |
| | 後発 | ファモチジンD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 292,671 | 27.2% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 194,246 | 18.1% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンD錠20mg「EMEC」 | サンノーバ | | 10.10 | 109,260 | 10.2% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンOD錠20mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 10.10 | 63,710 | 5.9% | 2325003F4015 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 202,977 | 18.9% | | |
| 738 | 先発 | ガスター散10% | LTLファーマ | 【般】ファモチジン散10% | 155.00 | 125 | 48.0% | 2325003B1022 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン散10%「トーワ」 | 東和薬品 | | 62.20 | 120 | 46.4% | 2325003B1014 | |
| | | ファモチジン散10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 62.20 | 15 | 5.6% | 2325003B1014 | |
| 739 | 先発 | ガスター散2% | LTLファーマ | 【般】ファモチジン散2% | 34.90 | 8,929 | 60.1% | 2325003B2029 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン細粒2%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.20 | 2,995 | 20.2% | 2325003B2010 | |
| | | ファモチジン散2%「日医工」 | 日医工 | | 14.20 | 1,813 | 12.2% | 2325003B2010 | |
| | | ファモチジン散2%「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.20 | 1,118 | 7.5% | 2325003B2010 | |
| | | ファモチジン散2%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 14.20 | 5 | 0.0% | 2325003B2010 | |
| 740 | 先発 | ガスター錠10mg | LTLファーマ | 【般】ファモチジン錠10mg | 18.90 | 24,176 | 13.6% | 2325003F1024 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン錠10「サワイ」10mg | 沢井製薬 | | 10.10 | 103,490 | 58.3% | 2325003F1016 | |
| | | ファモチジン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 21,669 | 12.2% | 2325003F1016 | |
| | | ファモチジン錠10mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 10.10 | 9,997 | 5.6% | 2325003F1016 | |
| | | ファモチジン錠10mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 7,144 | 4.0% | 2325003F1016 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 11,033 | 6.2% | | |
| 741 | 先発 | ガスター錠20mg | LTLファーマ | 【般】ファモチジン錠20mg | 22.90 | 26,990 | 16.7% | 2325003F2020 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン錠20「サワイ」20mg | 沢井製薬 | | 10.10 | 95,571 | 59.0% | 2325003F2012 | |
| | | ファモチジン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 19,069 | 11.8% | 2325003F2012 | |
| | | ファモチジン錠20mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 10,284 | 6.3% | 2325003F2012 | |
| | | ファモチジン錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 4,761 | 2.9% | 2325003F2012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 5,376 | 3.3% | | |
| 742 | 先発 | プロマックD錠75 75mg | ゼリア新薬 | 【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg | 24.50 | 88,748 | 24.9% | 2329027F1029 | 232 |
| | 後発 | ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.70 | 257,454 | 72.3% | 2329027F1037 | |
| | | ポラプレジンクOD錠75mg「JG」 | 長生堂 | | 12.70 | 10,079 | 2.8% | 2329027F1045 | |
| 743 | 先発 | プロマック顆粒15% | ゼリア新薬 | 【般】ポラプレジンク顆粒15% | 46.90 | 15,118 | 73.6% | 2329027D1028 | 232 |
| | 後発 | ポラプレジンク顆粒15%「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 34.50 | 2,681 | 13.1% | 2329027D1109 | |
| | | ポラプレジンク顆粒15%「YD」 | 陽進堂 | | 36.30 | 866 | 4.2% | 2329027D1079 | |
| | | ポラプレジンク顆粒15%「CH」 | 長生堂 | | 36.30 | 741 | 3.6% | 2329027D1044 | |
| | | ポラプレジンク顆粒15%「NS」 | 日新(山形) | | 34.50 | 637 | 3.1% | 2329027D1052 | |
| 744 | 先発 | プロテカジン錠10 10mg | 大鵬薬品 | 【般】ラフチジン錠10mg | 24.90 | 25,743 | 16.0% | 2325006F2032 | 232 |
| | 後発 | ラフチジン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.30 | 50,670 | 31.5% | 2325006F2083 | |
| | | ラフチジン錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 13.30 | 29,898 | 18.6% | 2325006F2113 | |
| | | ラフチジン錠10mg「ファイザー」 | ファイザー | | 13.30 | 24,231 | 15.1% | 2325006F2121 | |
| | | ラフチジン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.30 | 13,588 | 8.4% | 2325006F2105 | |
| | | その他 | | | ~15.00 | 16,732 | 10.4% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|--------------------------|----------------|------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 745 | 先発 | プロテカジン錠 5 5mg | 大鵬薬品 | 【般】ラフチジン錠 5mg | 15.50 | 1,614 | 59.3% | 2325006F1036 | 232 |
| | 後発 | ラフチジン錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 560 | 20.6% | 2325006F1109 | |
| | | ラフチジン錠 5mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 10.10 | 540 | 19.8% | 2325006F1125 | |
| | | ラフチジン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 7 | 0.3% | 2325006F1087 | |
| 746 | 先発 | パリエット錠 10mg | エーザイ | 【般】ラベプラゾールNa錠 10mg | 72.70 | 225,830 | 21.7% | 2329028F1023 | 232 |
| | 後発 | ラベプラゾールNa錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 39.80 | 149,736 | 14.4% | 2329028F1104 | |
| | | ラベプラゾールNa錠 10mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 39.80 | 143,378 | 13.7% | 2329028F1147 | |
| | | ラベプラゾールNa錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 39.80 | 132,901 | 12.7% | 2329028F1112 | |
| | | ラベプラゾールNa錠 10mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 39.80 | 59,897 | 5.7% | 2329028F1252 | |
| | | その他 | | | ~39.80 | 331,125 | 31.8% | | |
| 747 | 先発 | パリエット錠 20mg | エーザイ | 【般】ラベプラゾールNa錠 20mg | 136.20 | 4,706 | 23.0% | 2329028F2020 | 232 |
| | 後発 | ラベプラゾールNa錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 77.90 | 4,431 | 21.6% | 2329028F2119 | |
| | | ラベプラゾールNa錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 77.90 | 2,211 | 10.8% | 2329028F2100 | |
| | | ラベプラゾールNa塩錠 20mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 77.90 | 1,897 | 9.3% | 2329028F2143 | |
| | | ラベプラゾールNa塩錠 20mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 77.90 | 1,389 | 6.8% | 2329028F2151 | |
| その他 | | ~90.80 | 5,836 | 28.5% | | | | | |
| 748 | 先発 | パリエット錠 5mg | エーザイ | 【般】ラベプラゾールNa錠 5mg | 41.70 | 13,713 | 78.6% | 2329028F3026 | 232 |
| | 後発 | ラベプラゾールNa錠 5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 11.20 | 1,413 | 8.1% | 2329028F3050 | |
| | | ラベプラゾールNa錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.90 | 925 | 5.3% | 2329028F3093 | |
| | | ラベプラゾールNa錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.90 | 810 | 4.6% | 2329028F3077 | |
| | | ラベプラゾールNa塩錠 5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 21.90 | 298 | 1.7% | 2329028F3131 | |
| | | ラベプラゾールナトリウム錠 5mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 17.80 | 280 | 1.6% | 2329028F3174 | |
| 749 | 先発 | タケブロンカプセル 15 15mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾールカプセル 15mg | 52.30 | 21,543 | 50.3% | 2329023M020 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールカプセル 15mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.30 | 9,807 | 22.9% | 2329023M011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル 15mg 「日医工」 | 日医工 | | 19.30 | 5,246 | 12.2% | 2329023M011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル 15mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.30 | 5,023 | 11.7% | 2329023M011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル 15mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 19.30 | 544 | 1.3% | 2329023M011 | |
| | | その他 | | | ~19.30 | 674 | 1.6% | | |
| 750 | 先発 | タケブロンカプセル 30 30mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾールカプセル 30mg | 90.80 | 2,389 | 59.7% | 2329023M026 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールカプセル 30mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 33.40 | 690 | 17.2% | 2329023M018 | |
| | | ランソプラゾールカプセル 30mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 33.40 | 490 | 12.2% | 2329023M018 | |
| | | タピゾールカプセル 30 30mg | 武田テバファーマ | | 33.40 | 363 | 9.1% | 2329023M018 | |
| | | ランソプラゾールカプセル 30mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 33.40 | 70 | 1.7% | 2329023M018 | |
| 751 | 先発 | タケブロンOD錠 15 15mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 15mg | 52.30 | 252,492 | 11.7% | 2329023F1020 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールOD錠 15mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.30 | 633,764 | 29.5% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠 15mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 19.30 | 526,752 | 24.5% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠 15mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.30 | 473,801 | 22.0% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠 15mg 「ケミファ」 | シオノケミカル | | 19.30 | 136,418 | 6.3% | 2329023F1012 | |
| | | その他 | | | ~19.30 | 127,819 | 5.9% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|-----------|--------|--------------|---------|
| 752 | 先発 | タケブロンOD錠30 30mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg | 90.80 | 25,021 | 14.2% | 2329023F2027 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 33.40 | 57,159 | 32.4% | 2329023F2019 | |
| | | ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 33.40 | 41,474 | 23.5% | 2329023F2019 | |
| | | ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 33.40 | 31,664 | 17.9% | 2329023F2019 | |
| | | ランソプラゾールOD錠30mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 33.40 | 11,387 | 6.5% | 2329023F2019 | |
| | | その他 | | | ~40.20 | 9,752 | 5.5% | | |
| 753 | 後発 | レバミピドOD錠100mg「YD」 | 陽進堂 | 【般】レバミピド口腔内崩壊錠100mg | 10.10 | 1,888 | 99.5% | 2329021F2036 | 232 |
| | | レバミピドOD錠100mg「NS」 | 日新(山形) | | 10.10 | 10 | 0.5% | 2329021F2028 | |
| 754 | 先発 | ムコスタ錠100mg | 大塚製薬 | 【般】レバミピド錠100mg | 10.70 | 777,335 | 15.2% | 2329021F1102 | 232 |
| | 後発 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 大塚工場 | | 10.10 | 2,060,877 | 40.3% | 2329021F1331 | |
| | | レバミピド錠100mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 606,854 | 11.9% | 2329021F1064 | |
| | | レバミピド錠100mg「EMEC」 | 大原薬品工業 | | 10.10 | 449,279 | 8.8% | 2329021F1030 | |
| | | レバミピド錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 274,487 | 5.4% | 2329021F1099 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 939,531 | 18.4% | | |
| 755 | 先発 | ムコスタ顆粒20% | 大塚製薬 | 【般】レバミピド顆粒20% | 20.10 | 2,313 | 98.5% | 2329021D1020 | 232 |
| | 後発 | レバミピド顆粒20%「日医工」 | 日医工 | | 16.40 | 35 | 1.5% | 2329021D1080 | |
| 756 | 先発 | アルタットカプセル75mg | あすか製薬 | 【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg | 30.40 | 23,671 | 45.4% | 2325004M087 | 232 |
| | 後発 | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.60 | 25,419 | 48.8% | 2325004M010 | |
| | | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 17.60 | 3,051 | 5.9% | 2325004M010 | |
| 757 | 後発 | レーグルタミン顆粒99%「NP」 | ニプロ | 【般】レーグルタミン顆粒99% | 6.50 | 1,094 | 100.0% | 2322001D1316 | 232 |
| 758 | 後発 | エクセラゼ配合錠 | MeijiSeikaファルマ | 【般】サナクターゼ50mg等消化酵素配合錠 | 5.70 | 209,863 | 100.0% | 2339114F1034 | 233 |
| 759 | 後発 | NIM配合散 | 日医工 | 【般】ジアスターゼ・生薬等配合散 | 5.70 | 3,686 | 84.5% | 2339178B1075 | 233 |
| | | ピーマーゲン配合散 | あゆみ製薬 | | 6.30 | 675 | 15.5% | 2339189B1065 | |
| 760 | 後発 | フェンラーゼ配合カプセル | 日医工 | 【般】ビオヂアスターゼ1000等消化酵素配合カプセル | 5.70 | 21,001 | 51.0% | 2339161P1042 | 233 |
| | | フェルターゼ配合カプセル | 佐藤薬工 | | 5.90 | 20,155 | 49.0% | 2339159M030 | |
| 761 | 後発 | オーネスSP配合カプセル | 鶴原製薬 | 【般】ビオヂアスターゼ2000等消化酵素配合カプセル | 5.70 | 5,453 | 100.0% | 2339244M032 | 233 |
| 762 | 後発 | マックターゼ配合錠 | 沢井製薬 | 【般】ビオヂアスターゼ2000等消化酵素配合錠 | 5.70 | 16,016 | 53.5% | 2339265F1027 | 233 |
| | | オーネスST配合錠 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 7,470 | 24.9% | 2339235F1034 | |
| | | ポルトミー配合錠 | 全星薬品工業 | | 5.50 | 6,472 | 21.6% | 2339241F1056 | |
| 763 | 後発 | ハイフル配合顆粒 | 丸石製薬 | 【般】ビオヂアスターゼ2000等消化酵素配合顆粒 | 9.90 | 10,624 | 96.7% | 2339229D1038 | 233 |
| | | ヨウラーゼE配合顆粒 | 陽進堂 | | 8.10 | 365 | 3.3% | 2339225D1048 | |
| 764 | 後発 | マーロックス懸濁用配合顆粒 | サノフィ | 【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合シロップ用 | 14.00 | 52,354 | 93.5% | 2349101D1253 | 234 |
| | | マックメット懸濁用配合DS | 沢井製薬 | | 6.50 | 2,327 | 4.2% | 2349101D1229 | |
| | | ディクアノン懸濁用配合顆粒 | 日新(山形) | | 6.50 | 742 | 1.3% | 2349101D1202 | |
| | | マーレージ懸濁用配合DS | 東和薬品 | | 6.50 | 479 | 0.9% | 2349101D1245 | |
| | | マルファ懸濁用配合顆粒 | 東洋製化 | | 14.00 | 67 | 0.1% | 2349101D1237 | |
| 765 | 後発 | マルファ配合内服液 | 東洋製化 | 【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合経口液 | 1.09 | 34,806 | 59.2% | 2349100X1247 | 234 |
| | | アシドレス配合内服液 | 中北薬品 | | 1.09 | 16,695 | 28.4% | 2349100X1182 | |
| | | マグテクト配合内服液 | 日医工 | | 1.09 | 5,460 | 9.3% | 2349100X1220 | |
| | | ディクアノン配合内服液 | 日新(山形) | | 1.15 | 1,820 | 3.1% | 2349100X1212 | |
| 766 | 後発 | 炭カル錠500mg「旭化成」 | 旭化成ファーマ | 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(制酸剤) | 5.90 | 44,847 | 100.0% | 2344008F1081 | 234 |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------|---------|---------------------------|-------|-----------|--------|--------------|---------|
| 767 | 後発 | 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | 【般】炭酸水素ナトリウム錠500mg | 5.70 | 195,869 | 78.4% | 2344005F1053 | 234 |
| | | 重曹錠500mg「マイラン」 | マイラン製薬 | | 5.70 | 53,918 | 21.6% | 2344005F1045 | |
| 768 | 後発 | 酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」 | 健栄製薬 | 【般】酸化マグネシウム細粒83% | 10.40 | 52,801 | 66.1% | 2344009C1039 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 10.40 | 26,787 | 33.5% | 2344009C1063 | |
| | | マグミット細粒83% | 協和化学工業 | | 10.40 | 291 | 0.4% | 2344009C1055 | |
| 769 | 後発 | 酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 【般】酸化マグネシウム錠200mg | 5.70 | 12,321 | 80.7% | 2344009F3046 | 234 |
| | | マグミット錠200mg | 協和化学工業 | | 5.70 | 2,952 | 19.3% | 2344009F3038 | |
| 770 | 後発 | マグミット錠250mg | 協和化学工業 | 【般】酸化マグネシウム錠250mg | 5.70 | 661,848 | 59.6% | 2344009F1035 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 5.70 | 214,381 | 19.3% | 2344009F1086 | |
| | | 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 211,155 | 19.0% | 2344009F1094 | |
| | | 酸化マグネシウム錠250mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 5.70 | 17,522 | 1.6% | 2344009F1060 | |
| | | 酸化マグネシウム錠250mg「マイラン」 | マイラン製薬 | | 5.70 | 5,191 | 0.5% | 2344009F1078 | |
| 771 | 後発 | 酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 【般】酸化マグネシウム錠300mg | 5.70 | 1,625 | 100.0% | 2344009F5030 | 234 |
| | | マグミット錠330mg | 協和化学工業 | | 5.70 | 2,689,059 | 45.0% | 2344009F2031 | |
| 772 | 後発 | 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 健栄製薬 | 【般】酸化マグネシウム錠330mg | 5.70 | 1,988,749 | 33.3% | 2344009F2082 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 1,055,917 | 17.7% | 2344009F2090 | |
| | | 酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 5.70 | 166,706 | 2.8% | 2344009F2066 | |
| | | 酸化マグネシウム錠330mg「マイラン」 | マイラン製薬 | | 5.70 | 76,056 | 1.3% | 2344009F2074 | |
| | | 酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 84 | 100.0% | 2344009F6037 | |
| 774 | 後発 | マグミット錠500mg | 協和化学工業 | 【般】酸化マグネシウム錠500mg | 5.70 | 964,835 | 49.2% | 2344009F4034 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 485,983 | 24.8% | 2344009F4069 | |
| | | 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 5.70 | 467,098 | 23.8% | 2344009F4050 | |
| | | 酸化マグネシウム錠500mg「マイラン」 | マイラン製薬 | | 5.70 | 42,014 | 2.1% | 2344009F4042 | |
| 775 | 後発 | ビーマス配合錠 | 日本臓器 | 【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート等配合錠 | 5.70 | 85,336 | 99.8% | 2359108F1066 | 235 |
| | | ベンコール配合錠 | 日医工 | | 5.70 | 210 | 0.2% | 2359108F1058 | |
| 776 | 後発 | ヨーデルS糖衣錠-80 80mg | 藤本製薬 | 【般】センナエキス錠80mg | 6.20 | 698,560 | 100.0% | 2354002F2028 | 235 |
| 777 | 先発 | アローゼン顆粒 | サンファーマ | 【般】センナ・センナ実配合顆粒 | 6.70 | 31,869 | 88.0% | 2359102X1072 | 235 |
| | 後発 | ピムロ顆粒 | 本草製薬 | | 6.30 | 4,336 | 12.0% | 2359102X1056 | |
| 778 | 先発 | プルゼニド錠12mg | サンファーマ | 【般】センノシド錠12mg | 5.70 | 381,528 | 16.9% | 2354003F2316 | 235 |
| | 後発 | センノシド錠12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.10 | 640,486 | 28.4% | 2354003F2367 | |
| | | センノシド錠12mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.10 | 542,893 | 24.1% | 2354003F2375 | |
| | | センノシド錠12mg「セイコー」 | 生晃栄養薬品 | | 5.10 | 273,420 | 12.1% | 2354003F2340 | |
| | | センノシド錠12mg「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.10 | 121,092 | 5.4% | 2354003F2448 | |
| | | その他 | | | ~5.10 | 293,178 | 13.0% | | |
| 779 | 後発 | センノサイド顆粒8%「EMEC」 | サンノーバ | 【般】センノシド顆粒8% | 11.90 | 4,534 | 67.8% | 2354003D2048 | 235 |
| | | センノシド顆粒8%「日医工」 | サンノーバ | | 11.90 | 2,149 | 32.2% | 2354003D2064 | |
| 780 | 後発 | スナイリンドライシロップ1% | マイランEPD | 【般】ピコスルファートNaシロップ用1% | 26.60 | 2,523 | 53.8% | 2359005R1109 | 235 |
| | | ピコスルファートナトリウムドライシロップ1%「日医工」 | 日医工 | | 10.50 | 2,170 | 46.2% | 2359005R1117 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------|----------------|-------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|---------|
| 781 | 先発 | ラクソベロン内用液0.75% | 帝人ファーマ | 【般】ピコスルファートNa経口液0.75% | 19.70 | 39,820 | 11.7% | 2359005S1240 | 235 |
| | 後発 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 | 日医工 | | 8.50 | 100,730 | 29.7% | 2359005S1011 | |
| | | ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.50 | 69,980 | 20.6% | 2359005S1011 | |
| | | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 | CHO新薬 | | 8.50 | 64,840 | 19.1% | 2359005S1011 | |
| | | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 | 長生堂 | | 8.50 | 43,680 | 12.9% | 2359005S1011 | |
| | | その他 | | | ~8.50 | 20,380 | 6.0% | | |
| 782 | 先発 | ラクソベロン錠2.5mg | 帝人ファーマ | 【般】ピコスルファートNa錠2.5mg | 7.20 | 61,091 | 25.6% | 2359005F1218 | 235 |
| | 後発 | ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 71,260 | 29.9% | 2359005F1013 | |
| | | ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 49,324 | 20.7% | 2359005F1013 | |
| | | ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 | 岩城製薬 | | 5.90 | 42,055 | 17.6% | 2359005F1013 | |
| | | ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 13,224 | 5.5% | 2359005F1013 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 1,597 | 0.7% | | |
| 783 | 後発 | ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】ピコスルファートNa錠7.5mg | 5.90 | 953 | 100.0% | 2359005F3016 | 235 |
| 784 | 後発 | ピコスルファートナトリウム顆粒1%「ゼリア」 | 日新(山形) | 【般】ピコスルファートNa顆粒1% | 18.20 | 476 | 100.0% | 2359005D1128 | 235 |
| 785 | 先発 | ウルソ錠100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg | 10.10 | 588,589 | 19.0% | 2362001F2149 | 236 |
| | 後発 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.60 | 1,101,862 | 35.6% | 2362001F2220 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.60 | 704,582 | 22.7% | 2362001F2211 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 6.60 | 435,674 | 14.1% | 2362001F2173 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.60 | 175,092 | 5.7% | 2362001F2246 | |
| | | その他 | | | ~6.60 | 92,808 | 3.0% | | |
| 786 | 先発 | ウルソ錠50mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠50mg | 9.00 | 43,516 | 21.2% | 2362001F1088 | 236 |
| | 後発 | ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.10 | 81,332 | 39.7% | 2362001F1118 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 58,181 | 28.4% | 2362001F1134 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.10 | 21,856 | 10.7% | 2362001F1100 | |
| | | | | | | | | | |
| 787 | 先発 | イメンドカプセルセット | 小野薬品 | 【般】アプレピタントカプセルセット(80mg・125mg) | 8324.60 | 0 | 0.0% | 2391008M024 | 239 |
| | 後発 | アプレピタントカプセルセット「サワイ」 | 沢井製薬 | | 3909.40 | 3 | 100.0% | 2391008M040 | |
| 788 | 先発 | イメンドカプセル125mg | 小野薬品 | 【般】アプレピタントカプセル125mg | 3536.60 | 17 | 20.5% | 2391008M2028 | 239 |
| | 後発 | アプレピタントカプセル125mg「NK」 | 日本化薬 | | 1659.40 | 52 | 62.7% | 2391008M2036 | |
| | | アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 1659.40 | 14 | 16.9% | 2391008M2044 | |
| 789 | 先発 | イメンドカプセル80mg | 小野薬品 | 【般】アプレピタントカプセル80mg | 2394.00 | 162 | 13.2% | 2391008M1021 | 239 |
| | 後発 | アプレピタントカプセル80mg「NK」 | 日本化薬 | | 1125.00 | 807 | 65.9% | 2391008M1030 | |
| | | アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 1125.00 | 256 | 20.9% | 2391008M1048 | |
| 790 | 先発 | ガナトン錠50mg | マイランEPD | 【般】イトプリド塩酸塩錠50mg | 13.40 | 73,524 | 39.5% | 2399008F1020 | 239 |
| | 後発 | イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.40 | 67,435 | 36.3% | 2399008F1110 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠50mg「NP」 | ニプロ | | 7.40 | 17,039 | 9.2% | 2399008F1047 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.40 | 11,380 | 6.1% | 2399008F1144 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 7.40 | 9,644 | 5.2% | 2399008F1152 | |
| | | その他 | | | ~8.00 | 6,934 | 3.7% | | |
| 791 | 後発 | グラニセトロン内服ゼリー1mg「ケミファ」 | テイコクメディックス | 【般】グラニセトロン経口ゼリー1mg | 373.30 | 24 | 100.0% | 2391002Q1026 | 239 |
| 792 | 後発 | グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」 | テイコクメディックス | 【般】グラニセトロン経口ゼリー2mg | 657.40 | 189 | 100.0% | 2391002Q2022 | 239 |
| 793 | 後発 | SPTローチ0.25mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mg | 5.70 | 289,874 | 100.0% | 2399710E1046 | 239 |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------|------------|---------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 794 | 先発 | アフタゾン口腔用軟膏0.1% | あゆみ製薬 | 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% | 66.20 | 601 | 3.2% | 2399706M087 | 239 |
| | 後発 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | 日本化薬 | | 47.60 | 17,938 | 95.6% | 2399706M125 | |
| | | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 47.60 | 118 | 0.6% | 2399706M133 | |
| | | デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」 | 長生堂 | | 50.00 | 107 | 0.6% | 2399706M095 | |
| 795 | 後発 | オルテクサー口腔用軟膏0.1% | 福地製薬 | 【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1% | 63.90 | 6,335 | 100.0% | 2399707M057 | 239 |
| 796 | 後発 | トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 【般】トリメブチンマレイン酸塩細粒20% | 9.20 | 11,377 | 98.5% | 2399006C1017 | 239 |
| | | トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 9.20 | 168 | 1.5% | 2399006C1017 | |
| 797 | 先発 | セレキノ錠100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg | 12.50 | 141,148 | 42.2% | 2399006F1331 | 239 |
| | 後発 | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 84,262 | 25.2% | 2399006F1013 | |
| | | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 55,028 | 16.5% | 2399006F1013 | |
| | | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 46,442 | 13.9% | 2399006F1013 | |
| | | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 4,474 | 1.3% | 2399006F1013 | |
| | | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 5.90 | 3,158 | 0.9% | 2399006F1013 | |
| 798 | 先発 | ナウゼリンドライシロップ1% | 協和キリン | 【般】ドンペリドンシロップ用1% | 15.60 | 809 | 43.2% | 2399005R1163 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.80 | 544 | 29.1% | 2399005R1015 | |
| | | ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」 | 日医工 | | 6.80 | 517 | 27.6% | 2399005R1015 | |
| | | ドンペリドン1%シロップ用 | 沢井製薬 | | 6.80 | 2 | 0.1% | 2399005R1015 | |
| 799 | 先発 | ナウゼリン坐剤10.10mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン坐剤10mg | 48.30 | 595 | 60.4% | 2399714J1026 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドン坐剤10mg「JG」 | 長生堂 | | 28.30 | 211 | 21.4% | 2399714J1018 | |
| | | ドンペリドン坐剤10mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 28.30 | 108 | 11.0% | 2399714J1018 | |
| | | ドンペリドン坐剤10mg「日新」 | 日新(山形) | | 28.30 | 71 | 7.2% | 2399714J1018 | |
| 800 | 先発 | ナウゼリン坐剤30.30mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン坐剤30mg | 78.60 | 816 | 68.9% | 2399714J2022 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドン坐剤30mg「JG」 | 長生堂 | | 42.20 | 160 | 13.5% | 2399714J2014 | |
| | | ドンペリドン坐剤30mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 48.20 | 126 | 10.6% | 2399714J2081 | |
| | | ドンペリドン坐剤30mg「日新」 | 日新(山形) | | 48.20 | 82 | 6.9% | 2399714J2073 | |
| 801 | 先発 | ナウゼリン錠10.10mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン錠10mg | 12.50 | 40,406 | 13.0% | 2399005F2023 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 95,948 | 30.8% | 2399005F2015 | |
| | | ドンペリドン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 33,757 | 10.8% | 2399005F2015 | |
| | | ドンペリドン錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 32,954 | 10.6% | 2399005F2015 | |
| | | ドンペリドン錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 29,471 | 9.5% | 2399005F2015 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 78,780 | 25.3% | | |
| 802 | 先発 | ナウゼリン錠5.5mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン錠5mg | 8.20 | 9,337 | 41.4% | 2399005F1027 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 6,279 | 27.8% | 2399005F1019 | |
| | | ドンペリドン錠5mg「EMEC」 | サンノーバ | | 5.90 | 3,308 | 14.7% | 2399005F1019 | |
| | | ドンペリドン錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 2,871 | 12.7% | 2399005F1019 | |
| | | ドンペリドン錠5mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 567 | 2.5% | 2399005F1019 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 211 | 0.9% | | |
| 803 | 先発 | コロネル細粒83.3% | アステラス製薬 | 【般】ポリカルボフィルCa細粒83.3% | 20.40 | 36,218 | 52.4% | 2399011C1042 | 239 |
| | 後発 | ポリフル細粒83.3% | マイランEPD | | 21.00 | 8,485 | 12.3% | 2399011C1050 | |
| | | ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 | 日医工 | | 12.70 | 24,443 | 35.3% | 2399011C1069 | |
| 804 | 先発 | ペンタサ注腸1g | 杏林製薬 | 【般】メサラジン注腸剤1g | 534.40 | 2,148 | 77.3% | 2399715X1023 | 239 |
| | 後発 | メサラジン注腸1g「JG」 | 日本ジェネリック | | 453.80 | 632 | 22.7% | 2399715X1031 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------------|----------------|-----------------------|---------|---------|--------|--------------|---------|
| 805 | 先発 | アサコール錠400mg | ゼリア新薬 | 【般】メサラジン腸溶錠400mg | 58.30 | 96,784 | 60.4% | 2399009F3028 | 239 |
| | 後発 | メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.10 | 30,148 | 18.8% | 2399009F3044 | |
| | | メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 27.10 | 29,774 | 18.6% | 2399009F3036 | |
| | | メサラジン腸溶錠400mg「F」 | 富士製薬工業 | | 27.10 | 2,292 | 1.4% | 2399009F3052 | |
| | | メサラジン腸溶錠400mg「KN」 | 小林化工 | | 27.10 | 679 | 0.4% | 2399009F3060 | |
| | | メサラジン腸溶錠400mg「あすか」 | あすか製薬 | | 27.10 | 504 | 0.3% | 2399009F3079 | |
| 806 | 先発 | ペンタサ錠250mg | 杏林製薬 | 【般】メサラジン錠250mg | 37.10 | 23,783 | 60.3% | 2399009F1149 | 239 |
| | 後発 | メサラジン錠250mg「サワイ」 | 日本薬工 | | 17.40 | 10,368 | 26.3% | 2399009F1106 | |
| | | メサラジン錠250mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 17.40 | 2,430 | 6.2% | 2399009F1092 | |
| | | メサラジン錠250mg「NP」 | ニプロ | | 17.40 | 1,998 | 5.1% | 2399009F1122 | |
| | | メサラジン錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 17.40 | 608 | 1.5% | 2399009F1130 | |
| | | メサラジン錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.80 | 240 | 0.6% | 2399009F1157 | |
| 807 | 先発 | ペンタサ錠500mg | 杏林製薬 | 【般】メサラジン錠500mg | 68.60 | 59,899 | 61.9% | 2399009F2030 | 239 |
| | 後発 | メサラジン錠500mg「サワイ」 | 日本薬工 | | 36.30 | 20,314 | 21.0% | 2399009F2072 | |
| | | メサラジン錠500mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 36.30 | 5,444 | 5.6% | 2399009F2064 | |
| | | メサラジン錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 36.30 | 2,904 | 3.0% | 2399009F2137 | |
| | | メサラジン徐放錠500mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 40.80 | 2,208 | 2.3% | 2399009F2153 | |
| | | その他 | | | ~36.30 | 6,056 | 6.3% | | |
| 808 | 先発 | プリンペラン細粒2% | 日医工 | 【般】メトクロプラミド細粒2% | 13.50 | 91 | 96.0% | 2399004C1077 | 239 |
| | 後発 | メトクロプラミド細粒2%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 4 | 4.0% | 2399004C1107 | |
| 809 | 先発 | プリンペラン錠55mg | 日医工 | 【般】メトクロプラミド錠5mg | 6.50 | 55,787 | 24.6% | 2399004F1200 | 239 |
| | 後発 | メトクロプラミド錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 43,813 | 19.3% | 2399004F1251 | |
| | | メトクロプラミド錠5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 42,814 | 18.9% | 2399004F1235 | |
| | | メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 5.70 | 35,956 | 15.8% | 2399004F1260 | |
| | | メトクロプラミド錠5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 29,689 | 13.1% | 2399004F1243 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 19,063 | 8.4% | | |
| 810 | 先発 | ガスモチン散1% | 大日本住友製薬 | 【般】モサプリドクエン酸塩散1% | 28.00 | 7,048 | 49.1% | 2399010B1034 | 239 |
| | 後発 | モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 | 日医工 | | 12.50 | 7,315 | 50.9% | 2399010B1050 | |
| 811 | 先発 | ガスモチン錠2.5mg | 大日本住友製薬 | 【般】モサプリドクエン酸塩錠2.5mg | 10.10 | 6,030 | 27.1% | 2399010F1028 | 239 |
| | 後発 | モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 10,426 | 46.9% | 2399010F1230 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 3,365 | 15.1% | 2399010F1206 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 1,408 | 6.3% | 2399010F1249 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 9.80 | 840 | 3.8% | 2399010F1052 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 175 | 0.8% | | |
| 812 | 先発 | ガスモチン錠5mg | 大日本住友製薬 | 【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg | 13.50 | 426,401 | 21.1% | 2399010F2024 | 239 |
| | 後発 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 421,783 | 20.8% | 2399010F2105 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 172,270 | 8.5% | 2399010F2245 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 166,414 | 8.2% | 2399010F2270 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 137,745 | 6.8% | 2399010F2237 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 700,637 | 34.6% | | |
| 813 | 先発 | デスマプレシン・スプレー10協和 500μg | フェリング・ファーマ | 【般】デスマプレシン点鼻スプレー0.01% | 4666.60 | 0 | 0.0% | 2419700R2029 | 241 |
| | 後発 | デスマプレシン点鼻スプレー0.01%「ILS」 500μg | ILS | | 2881.50 | 20 | 100.0% | 2419700R2037 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|-------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 814 | 先発 | デカドロンエリキシロ. 0.1% | 日医工 | 【般】デキサメタゾンエリキシロ. | 4.30 | 2,141 | 99.4% | 2454002S1122 | 245 |
| | 後発 | デキサメタゾンエリキシロ. 0.1%「日新」 | 日新(山形) | 0.1% | 1.70 | 14 | 0.6% | 2454002S1157 | |
| 815 | 後発 | プレドナマ注腸 20mg | 杏林製薬 | 【般】プレドニゾンリン酸エステルNa注腸剤 20mg | 550.30 | 56 | 100.0% | 2456700X1025 | 245 |
| 816 | 後発 | ステロナマ注腸 1.5mg 1.975mg | 日医工 | 【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa注腸剤 1.975mg | 367.00 | 2 | 100.0% | 2454701X2030 | 245 |
| 817 | 後発 | ステロナマ注腸 3mg 3.95mg | 日医工 | 【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa注腸剤 3.95mg | 514.10 | 14 | 100.0% | 2454701X1033 | 245 |
| 818 | 先発 | セレスタミン配合錠 | 高田製薬 | 【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠 | 8.60 | 41,698 | 29.4% | 2459100F1162 | 245 |
| | 後発 | ヒスタブロック配合錠 | 共和薬工 | | 5.70 | 46,027 | 32.4% | 2459100F1170 | |
| | | エンペラシン配合錠 | 沢井製薬 | | 5.70 | 15,465 | 10.9% | 2459100F1120 | |
| | | ベタセレミン配合錠 | 東和薬品 | | 5.70 | 14,469 | 10.2% | 2459100F1197 | |
| | | ブラデスミン配合錠 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 11,997 | 8.5% | 2459100F1189 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 12,304 | 8.7% | | |
| 819 | 先発 | リンデロン散 0.1% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン散 0.1% | 27.60 | 38 | 16.6% | 2454004B1040 | 245 |
| 後発 | ベタメタゾン散 0.1%「フソー」 | 扶桑薬品 | 19.60 | 191 | 83.4% | 2454004B1067 | | | |
| 820 | 先発 | リンデロン錠 0.5mg | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン錠 0.5mg | 12.60 | 18,416 | 35.6% | 2454004F2090 | 245 |
| | 後発 | ベタメタゾン錠 0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 6.40 | 33,263 | 64.4% | 2454004F2081 | | |
| 821 | 後発 | アリルエストレノール錠 25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】アリルエストレノール錠 25mg | 24.10 | 672 | 100.0% | 2479003F2159 | 247 |
| 822 | 先発 | プロスタール錠 25 25mg | あすか製薬 | 【般】クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg | 55.80 | 9,563 | 65.8% | 2478001F2179 | 247 |
| | | プロスタット錠 25mg | 日本新薬 | | 59.30 | 0 | 0.0% | 2478001F2276 | |
| | 後発 | クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.20 | 2,608 | 18.0% | 2478001F2012 | |
| | | クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg「日医工」 | 日医工 | | 10.20 | 2,033 | 14.0% | 2478001F2012 | |
| | | クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 10.20 | 325 | 2.2% | 2478001F2012 | | |
| 823 | 先発 | プロベラ錠 2.5mg | ファイザー | 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg | 23.00 | 7,486 | 68.2% | 2478002F1070 | 247 |
| | 後発 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg「F」 | 富士製薬工業 | | 17.20 | 2,775 | 25.3% | 2478002F1100 | |
| | | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.80 | 718 | 6.5% | 2478002F1096 | |
| 824 | 先発 | ヒスロンH錠 200mg | 協和キリン | 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 200mg | 196.50 | 3,892 | 97.9% | 2478002F3056 | 247 |
| | 後発 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 200mg「F」 | 富士製薬工業 | | 93.80 | 84 | 2.1% | 2478002F3013 | |
| 825 | 先発 | ヒスロン錠 5 5mg | 協和キリン | 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 5mg | 31.70 | 745 | 65.3% | 2478002F2033 | 247 |
| | 後発 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 5mg「F」 | 富士製薬工業 | | 17.70 | 396 | 34.7% | 2478002F2068 | |
| 826 | 先発 | ルナベル配合錠ULD | ノーベルファーマ | 【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール 0.02配合錠 | 233.70 | 2,856 | 12.7% | 2482009F2020 | 248 |
| | 後発 | フリウエル配合錠ULD「あすか」 | あすか製薬 | | 103.10 | 10,815 | 48.2% | 2482009F2038 | |
| | | フリウエル配合錠ULD「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 103.10 | 6,279 | 28.0% | 2482009F2062 | |
| | | フリウエル配合錠ULD「トーワ」 | 東和薬品 | | 103.10 | 1,869 | 8.3% | 2482009F2054 | |
| | | フリウエル配合錠ULD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 103.10 | 609 | 2.7% | 2482009F2046 | |
| 827 | 先発 | ルナベル配合錠LD | ノーベルファーマ | 【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール 0.035配合錠 | 220.60 | 1,596 | 8.1% | 2482009F1031 | 248 |
| | 後発 | フリウエル配合錠LD「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 113.40 | 14,490 | 73.2% | 2482009F1058 | |
| | | フリウエル配合錠LD「あすか」 | あすか製薬 | | 108.60 | 2,541 | 12.8% | 2482009F1066 | |
| | | フリウエル配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | | 113.40 | 819 | 4.1% | 2482009F1082 | |
| | | フリウエル配合錠LD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 108.60 | 357 | 1.8% | 2482009F1074 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------|----------|------------------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|
| 828 | 先発 | カルナクリン錠 2.5 2.5単位 | 三和化学 | 【般】カリジノゲナーゼ錠 2.5単位 | 9.40 | 19,611 | 54.8% | 2491001F5056 | 249 |
| | 後発 | カリジノゲナーゼ錠 2.5単位「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 5,398 | 15.1% | 2491001F5196 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠 2.5単位「サワイ」 | 東菱薬品工業 | | 5.90 | 4,659 | 13.0% | 2491001F5200 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠 2.5単位「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 3,256 | 9.1% | 2491001F5170 | |
| | | ローザグッド錠 2.5 2.5単位 | 藤本製薬 | | 5.90 | 1,475 | 4.1% | 2491001F5137 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 1,392 | 3.9% | | |
| 829 | 先発 | カルナクリン錠 5.0 5.0単位 | 三和化学 | 【般】カリジノゲナーゼ錠 5.0単位 | 16.20 | 97,937 | 42.0% | 2491001F6060 | 249 |
| | 後発 | カリジノゲナーゼ錠 5.0単位「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 27,218 | 11.7% | 2491001F6010 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠 5.0単位「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 23,744 | 10.2% | 2491001F6192 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠 5.0単位「フジモト」 | 藤本製薬 | | 12.80 | 23,367 | 10.0% | 2491001F6265 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠 5.0単位「サワイ」 | 東菱薬品工業 | | 5.90 | 19,597 | 8.4% | 2491001F6230 | |
| | | その他 | | | ~12.80 | 41,424 | 17.8% | | |
| 830 | 先発 | ディナゲストOD錠 1mg | 持田製薬 | 【般】ジエノゲスト口腔内崩壊錠 1mg | 288.30 | 0 | 0.0% | 2499010F2020 | 249 |
| | 後発 | ジエノゲストOD錠 1mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 105.60 | 6,885 | 100.0% | 2499010F2046 | |
| 831 | 先発 | ディナゲスト錠 1mg | 持田製薬 | 【般】ジエノゲスト錠 1mg | 288.30 | 2,432 | 3.3% | 2499010F1023 | 249 |
| | 後発 | ジエノゲスト錠 1mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 105.60 | 36,642 | 50.4% | 2499010F1120 | |
| | | ジエノゲスト錠 1mg「F」 | 富士製薬工業 | | 105.60 | 18,890 | 26.0% | 2499010F1031 | |
| | | ジエノゲスト錠 1mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 127.50 | 7,682 | 10.6% | 2499010F1040 | |
| | | ジエノゲスト錠 1mg「ニプロ」 | ニプロ | | 105.60 | 2,652 | 3.6% | 2499010F1112 | |
| | | その他 | | | ~105.60 | 4,362 | 6.0% | | |
| 832 | 先発 | アボルブカプセル0.5mg | GSK | 【般】デュタステリドカプセル0.5mg：AV | 203.10 | 65,292 | 28.4% | 2499011M027 | 249 |
| | 後発 | デュタステリドカプセル0.5mg AV「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 47.60 | 84,121 | 36.6% | 2499011M108 | |
| | | デュタステリドカプセル0.5mg AV「サワイ」 | 沢井製薬 | | 47.60 | 18,471 | 8.0% | 2499011M094 | |
| | | デュタステリドカプセル0.5mg AV「日医工」 | 日医工 | | 47.60 | 15,750 | 6.8% | 2499011M124 | |
| | | デュタステリドカプセル0.5mg AV「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 47.60 | 15,250 | 6.6% | 2499011M051 | |
| | | その他 | | | ~47.60 | 31,191 | 13.6% | | |
| 833 | 後発 | デュタステリド錠0.5mg AV「NS」 | 日新(山形) | 【般】デュタステリド錠0.5mg：AV | 47.60 | 57,757 | 48.5% | 2499011F1036 | 249 |
| | | デュタステリド錠0.5mg AV「DSEP」 | 第一三共エスファ | 47.60 | 50,787 | 42.6% | 2499011F1028 | | |
| | | デュタステリド錠0.5mg AV「明治」 | CHO新薬 | 47.60 | 9,618 | 8.1% | 2499011F1052 | | |
| | | デュタステリド錠0.5mg AV「YD」 | 陽進堂 | 47.60 | 997 | 0.8% | 2499011F1044 | | |
| 834 | 後発 | イソコナゾール硝酸塩錠 100mg「F」 | 富士製薬工業 | 【般】イソコナゾール硝酸塩錠 100mg | 48.60 | 6 | 100.0% | 2529708J1019 | 252 |
| 835 | 先発 | アデスタン錠 300mg | バイエル | 【般】イソコナゾール硝酸塩錠 300mg | 190.00 | 9 | 90.0% | 2529708J2058 | 252 |
| | 後発 | イソコナゾール硝酸塩錠 300mg「F」 | 富士製薬工業 | | 145.20 | 1 | 10.0% | 2529708J2015 | |
| 836 | 先発 | オキシコナゾール錠 100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】オキシコナゾール硝酸塩錠 100mg | 54.50 | 29 | 7.8% | 2529709H1046 | 252 |
| | 後発 | オキシコナゾール硝酸塩錠 100mg「F」 | 富士製薬工業 | | 45.90 | 343 | 92.2% | 2529709H1011 | |
| 837 | 先発 | オキシコナゾール錠 600mg | 田辺三菱製薬 | 【般】オキシコナゾール硝酸塩錠 600mg | 301.30 | 68 | 94.4% | 2529709H2042 | 252 |
| | 後発 | オキシコナゾール硝酸塩錠 600mg「F」 | 富士製薬工業 | | 246.60 | 4 | 5.6% | 2529709H2018 | |
| 838 | 先発 | エンペシド錠 100mg | バイエル | 【般】クロトリマゾール錠 100mg | 55.50 | 184 | 27.0% | 2529702H1079 | 252 |
| | 後発 | クロトリマゾール錠 100mg「F」 | 富士製薬工業 | | 29.70 | 497 | 73.0% | 2529702H1087 | |
| 839 | 先発 | ネリプロクト坐剤 | レオファーマ | 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤 | 30.40 | 8,966 | 73.3% | 2559814J1020 | 255 |
| | 後発 | ネリザ坐剤 | ジェイドルフ製薬 | | 20.30 | 2,344 | 19.2% | 2559814J1011 | |
| | | ネリコルト坐剤 | 武田テバ薬品 | | 20.30 | 918 | 7.5% | 2559814J1011 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 840 | 先発 | ネリプロクト軟膏 | レオファーマ | 【般】ジフルコルトロン・リドカイン | 27.90 | 20,948 | 45.0% | 2559814M026 | 255 |
| | 後発 | ネリザ軟膏 | ジェイドルフ製薬 | 配合軟膏 | 16.10 | 25,628 | 55.0% | 2559814M018 | |
| 841 | 先発 | プロクトセディル軟膏 | E Aファーマ | 【般】ヒドロコルチゾン・フラジオマ | 21.30 | 856 | 1.5% | 2559806M021 | 255 |
| | 後発 | ヘモレックス軟膏 | ジェイドルフ製薬 | イシン等配合軟膏 | 20.70 | 56,298 | 98.5% | 2559806M030 | |
| 842 | 後発 | タカベンス錠2.5mg | 高田製薬 | 【般】メリロートエキス錠2.5mg | 5.70 | 10,467 | 100.0% | 2559003F1040 | 255 |
| 843 | 先発 | 強力ポステリザン(軟膏) | マルホ | 【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン | 19.90 | 163,446 | 50.9% | 2559808M020 | 255 |
| | 後発 | ヘモポリゾン軟膏 | ジェイドルフ製薬 | 配合軟膏 | 12.80 | 157,960 | 49.1% | 2559808M039 | |
| 844 | 先発 | ウリトスOD錠0.1mg | 杏林製薬 | 【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg | 81.90 | 36,923 | 22.3% | 2590013F2023 | 259 |
| | | ステーブラOD錠0.1mg | 小野薬品 | | 85.50 | 8,033 | 4.8% | 2590013F2031 | |
| | 後発 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 28.40 | 55,321 | 33.4% | 2590013F2074 | |
| | | イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.40 | 22,596 | 13.6% | 2590013F2082 | |
| | | イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」 | 陽進堂 | | 28.40 | 16,812 | 10.1% | 2590013F2066 | |
| | | イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.40 | 15,977 | 9.6% | 2590013F2104 | |
| | | その他 | | | ~28.40 | 10,142 | 6.1% | | |
| 845 | 先発 | ステーブラ錠0.1mg | 小野薬品 | 【般】イミダフェナシン錠0.1mg | 85.50 | 5,192 | 15.4% | 2590013F1035 | 259 |
| | | ウリトス錠0.1mg | 杏林製薬 | | 81.90 | 4,500 | 13.4% | 2590013F1027 | |
| | 後発 | イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 28.40 | 17,379 | 51.7% | 2590013F1060 | |
| | | イミダフェナシン錠0.1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.40 | 5,421 | 16.1% | 2590013F1078 | |
| | | イミダフェナシン錠0.1mg「YD」 | 陽進堂 | | 28.40 | 1,131 | 3.4% | 2590013F1051 | |
| 846 | 先発 | エビプロスタット配合錠DB | 日本新薬 | 【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠 | 35.40 | 60,004 | 40.3% | 2590100X2046 | 259 |
| 後発 | エルサメットS配合錠 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 88,744 | 59.7% | 2590100X2011 | | |
| 847 | 先発 | ボラキス錠2.2mg | クリニジェン | 【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg | 12.70 | 5,471 | 43.6% | 2590005F1022 | 259 |
| | 後発 | オキシブチニン塩酸塩錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 3,719 | 29.6% | 2590005F1014 | |
| | | オキシブチニン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 2,588 | 20.6% | 2590005F1014 | |
| | | オキシブチニン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 540 | 4.3% | 2590005F1014 | |
| | | オキシブチニン塩酸塩錠2mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 180 | 1.4% | 2590005F1014 | |
| | | オキシブチニン塩酸塩錠2mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.90 | 56 | 0.4% | 2590005F1014 | |
| 848 | 先発 | ボラキス錠3.3mg | クリニジェン | 【般】オキシブチニン塩酸塩錠3mg | 12.70 | 1,240 | 19.6% | 2590005F2029 | 259 |
| | | オキシブチニン塩酸塩錠3mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 3,732 | 58.9% | 2590005F2010 | |
| | 後発 | オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 689 | 10.9% | 2590005F2010 | |
| | | オキシブチニン塩酸塩錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 679 | 10.7% | 2590005F2010 | |
| 849 | 先発 | ユリーフOD錠2mg | キッセイ | 【般】シロドシン口腔内崩壊錠2mg | 30.80 | 7,828 | 24.8% | 2590010F3026 | 259 |
| | | シロドシンOD錠2mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.50 | 17,729 | 56.2% | 2590010F3034 | |
| | 後発 | シロドシンOD錠2mg「日新」 | 日新(山形) | | 10.50 | 1,400 | 4.4% | 2590010F3158 | |
| | | シロドシンOD錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,232 | 3.9% | 2590010F3018 | |
| | | シロドシンOD錠2mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 10.10 | 1,052 | 3.3% | 2590010F3018 | |
| | | その他 | | | ~10.50 | 2,283 | 7.2% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------|----------|----------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 850 | 先発 | ユリーフOD錠4mg | キッセイ | 【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg | 58.70 | 115,863 | 14.2% | 2590010F4022 | 259 |
| | 後発 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 20.30 | 389,204 | 47.7% | 2590010F4030 | |
| | | シロドシンOD錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.60 | 91,963 | 11.3% | 2590010F4014 | |
| | | シロドシンOD錠4mg「EE」 | エルメッド | | 14.60 | 85,947 | 10.5% | 2590010F4014 | |
| | | シロドシンOD錠4mg「日新」 | 日新(山形) | | 20.30 | 59,054 | 7.2% | 2590010F4154 | |
| | | その他 | | | ~20.30 | 73,835 | 9.0% | | |
| 851 | 先発 | ユリーフ錠2mg | キッセイ | 【般】シロドシン錠2mg | 30.80 | 4,588 | 75.9% | 2590010F1023 | 259 |
| | 後発 | シロドシン錠2mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.50 | 1,404 | 23.2% | 2590010F1031 | |
| | | シロドシン錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 56 | 0.9% | 2590010F1015 | |
| 852 | 先発 | ユリーフ錠4mg | キッセイ | 【般】シロドシン錠4mg | 58.70 | 53,498 | 15.4% | 2590010F2020 | 259 |
| | 後発 | シロドシン錠4mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 20.30 | 173,400 | 49.8% | 2590010F2038 | |
| | | シロドシン錠4mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 20.30 | 58,377 | 16.8% | 2590010F2100 | |
| | | シロドシン錠4mg「YD」 | 陽進堂 | | 14.60 | 25,859 | 7.4% | 2590010F2011 | |
| | | シロドシン錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.60 | 12,736 | 3.7% | 2590010F2011 | |
| | | その他 | | | ~20.30 | 24,015 | 6.9% | | |
| 853 | 先発 | ベシケアOD錠2.5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠2.5mg | 98.70 | 64,548 | 69.2% | 2590011F3020 | 259 |
| | 後発 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 38.20 | 12,906 | 13.8% | 2590011F3055 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 38.20 | 9,727 | 10.4% | 2590011F3047 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 38.20 | 5,428 | 5.8% | 2590011F3063 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 38.20 | 735 | 0.8% | 2590011F3039 | |
| 854 | 先発 | ベシケアOD錠5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg | 167.00 | 136,192 | 67.5% | 2590011F4027 | 259 |
| | 後発 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 64.70 | 29,578 | 14.7% | 2590011F4043 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 64.70 | 26,624 | 13.2% | 2590011F4051 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 64.70 | 6,765 | 3.4% | 2590011F4060 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 64.70 | 2,637 | 1.3% | 2590011F4035 | |
| 855 | 先発 | ベシケア錠2.5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg | 98.70 | 16,664 | 86.6% | 2590011F1028 | 259 |
| | 後発 | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 38.20 | 1,621 | 8.4% | 2590011F1036 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 38.20 | 549 | 2.9% | 2590011F1052 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「YD」 | 陽進堂 | | 38.20 | 290 | 1.5% | 2590011F1044 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 38.20 | 114 | 0.6% | 2590011F1079 | |
| 856 | 先発 | ベシケア錠5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg | 167.00 | 69,973 | 85.2% | 2590011F2024 | 259 |
| | 後発 | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 64.70 | 4,352 | 5.3% | 2590011F2032 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「YD」 | 陽進堂 | | 64.70 | 3,059 | 3.7% | 2590011F2040 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 64.70 | 2,441 | 3.0% | 2590011F2075 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 64.70 | 2,287 | 2.8% | 2590011F2059 | |
| 857 | 後発 | タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】タダラフィル口腔内崩壊錠2.5mg:ZA | 47.00 | 550 | 100.0% | 2590016F3023 | 259 |
| 858 | 後発 | タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】タダラフィル口腔内崩壊錠5mg:ZA | 73.80 | 6,177 | 100.0% | 2590016F4020 | 259 |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------|----------------|--------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 859 | 先発 | ザルティア錠 2.5mg | 日本イーライリリー | 【般】タダラフィル錠 2.5mg : Z A | 96.40 | 2,638 | 22.0% | 2590016F1020 | 259 |
| | 後発 | タダラフィル錠 2.5mg ZA「サワイ」 | 沢井製薬 | | 36.30 | 2,909 | 24.2% | 2590016F1063 | |
| | | タダラフィル錠 2.5mg ZA「サンド」 | サンド | | 36.30 | 2,713 | 22.6% | 2590016F1071 | |
| | | タダラフィル錠 2.5mg ZA「ニプロ」 | ニプロ | | 36.30 | 1,604 | 13.4% | 2590016F1098 | |
| | | タダラフィル錠 2.5mg ZA「あすか」 | あすか製薬 | | 36.30 | 1,173 | 9.8% | 2590016F1047 | |
| | | その他 | | | ~47.00 | 968 | 8.1% | | |
| 860 | 先発 | ザルティア錠 5mg | 日本イーライリリー | 【般】タダラフィル錠 5mg : Z A | 183.80 | 42,896 | 36.4% | 2590016F2027 | 259 |
| | 後発 | タダラフィル錠 5mg ZA「サワイ」 | 沢井製薬 | | 73.80 | 23,317 | 19.8% | 2590016F2060 | |
| | | タダラフィル錠 5mg ZA「ニプロ」 | ニプロ | | 73.80 | 15,162 | 12.9% | 2590016F2094 | |
| | | タダラフィル錠 5mg ZA「サンド」 | サンド | | 73.80 | 10,113 | 8.6% | 2590016F2078 | |
| | | タダラフィル錠 5mg ZA「あすか」 | あすか製薬 | | 73.80 | 8,421 | 7.1% | 2590016F2043 | |
| | | その他 | | | ~89.50 | 17,958 | 15.2% | | |
| 861 | 後発 | タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1mg「ケミファ」 | 日本薬工 | 【般】タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1mg | 16.80 | 371 | 100.0% | 2590008N1209 | 259 |
| 862 | 後発 | タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg「日医工」 | 日医工 | 【般】タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg | 29.80 | 2,810 | 78.3% | 2590008N2191 | 259 |
| | | タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg「ケミファ」 | 日本薬工 | | 29.80 | 720 | 20.1% | 2590008N2205 | |
| | | タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 29.80 | 60 | 1.7% | 2590008N2213 | |
| 863 | 先発 | ハルナールD錠 0.1mg | アステラス製薬 | 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.1mg | 42.40 | 17,704 | 14.5% | 2590008F1026 | 259 |
| | 後発 | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.80 | 53,995 | 44.2% | 2590008F1123 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg「日医工」 | 日医工 | | 16.80 | 24,535 | 20.1% | 2590008F1077 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg「ファイザー」 | ファイザー | | 11.10 | 11,504 | 9.4% | 2590008F1018 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.80 | 6,585 | 5.4% | 2590008F1166 | |
| | | その他 | | | ~16.80 | 7,890 | 6.5% | | |
| 864 | 先発 | ハルナールD錠 0.2mg | アステラス製薬 | 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.2mg | 75.60 | 73,684 | 14.3% | 2590008F2022 | 259 |
| | 後発 | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.80 | 155,808 | 30.1% | 2590008F2120 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 23.70 | 75,332 | 14.6% | 2590008F2014 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「ファイザー」 | ファイザー | | 23.70 | 51,341 | 9.9% | 2590008F2014 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.80 | 48,614 | 9.4% | 2590008F2162 | |
| | | その他 | | | ~29.80 | 112,223 | 21.7% | | |
| 865 | 先発 | フリバスOD錠 25mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 25mg | 32.40 | 32,107 | 24.6% | 2590009F6022 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠 25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 17,293 | 13.2% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠 25mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 10.10 | 15,713 | 12.0% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠 25mg「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 14,834 | 11.4% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠 25mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 11,008 | 8.4% | 2590009F6014 | |
| | | その他 | | | ~11.40 | 39,619 | 30.3% | | |
| 866 | 先発 | フリバスOD錠 50mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 50mg | 66.70 | 12,132 | 16.7% | 2590009F4020 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠 50mg「EE」 | エルメッド | | 16.10 | 14,031 | 19.4% | 2590009F4011 | |
| | | ナフトピジルOD錠 50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.10 | 12,737 | 17.6% | 2590009F4011 | |
| | | ナフトピジルOD錠 50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.80 | 7,966 | 11.0% | 2590009F4224 | |
| | | ナフトピジルOD錠 50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 16.10 | 7,536 | 10.4% | 2590009F4011 | |
| | | その他 | | | ~20.80 | 18,058 | 24.9% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------|------------|-----------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 867 | 先発 | フリバスOD錠 7.5mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 7.5mg | 89.80 | 26,451 | 20.5% | 2590009F5026 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠 7.5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 23.70 | 23,903 | 18.5% | 2590009F5018 | |
| | | ナフトピジルOD錠 7.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.70 | 18,613 | 14.4% | 2590009F5018 | |
| | | ナフトピジルOD錠 7.5mg 「EE」 | エルメッド | | 23.70 | 17,622 | 13.7% | 2590009F5018 | |
| | | ナフトピジルOD錠 7.5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 23.70 | 14,998 | 11.6% | 2590009F5018 | |
| | | その他 | | | ~30.10 | 27,394 | 21.2% | | |
| 868 | 先発 | フリバス錠 2.5mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル錠 2.5mg | 32.40 | 4,622 | 45.3% | 2590009F1039 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジル錠 2.5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 10.10 | 2,632 | 25.8% | 2590009F1012 | |
| | | ナフトピジル錠 2.5mg 「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 1,237 | 12.1% | 2590009F1012 | |
| | | ナフトピジル錠 2.5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 756 | 7.4% | 2590009F1012 | |
| | | ナフトピジル錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 480 | 4.7% | 2590009F1136 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 476 | 4.7% | | |
| 869 | 先発 | フリバス錠 5.0mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル錠 5.0mg | 66.70 | 521 | 81.8% | 2590009F2035 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジル錠 5.0mg 「KN」 | 小林化工 | | 16.10 | 84 | 13.2% | 2590009F2019 | |
| | | ナフトピジル錠 5.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.80 | 32 | 5.0% | 2590009F2132 | |
| 870 | 先発 | フリバス錠 7.5mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル錠 7.5mg | 89.80 | 1,450 | 38.5% | 2590009F3023 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジル錠 7.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 30.10 | 999 | 26.5% | 2590009F3120 | |
| | | ナフトピジル錠 7.5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 23.70 | 652 | 17.3% | 2590009F3015 | |
| | | ナフトピジル錠 7.5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 30.10 | 308 | 8.2% | 2590009F3058 | |
| | | ナフトピジル錠 7.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 23.70 | 280 | 7.4% | 2590009F3015 | |
| | | ナフトピジル錠 7.5mg 「EE」 | エルメッド | | 23.70 | 77 | 2.0% | 2590009F3015 | |
| 871 | 先発 | ブラダロン錠 2.0mg | 日本新薬 | 【般】フラボキサート塩酸塩錠 2.0mg | 14.60 | 25,232 | 36.6% | 2590002F1371 | 259 |
| | 後発 | フラボキサート塩酸塩錠 2.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.60 | 20,839 | 30.2% | 2590002F1010 | |
| | | フラボキサート塩酸塩錠 2.0mg 「日医工」 | 日医工 | | 6.60 | 13,196 | 19.1% | 2590002F1010 | |
| | | フラボキサート塩酸塩錠 2.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.60 | 8,227 | 11.9% | 2590002F1010 | |
| | | フラボキサート塩酸塩錠 2.0mg 「YD」 | 陽進堂 | | 6.60 | 1,530 | 2.2% | 2590002F1010 | |
| 872 | 先発 | バップフォー錠 1.0mg | 大鵬薬品 | 【般】プロピペリン塩酸塩錠 1.0mg | 45.20 | 22,359 | 24.1% | 2590007F1021 | 259 |
| | 後発 | プロピペリン塩酸塩錠 1.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.90 | 19,410 | 20.9% | 2590007F1307 | |
| | | プロピペリン塩酸塩錠 1.0mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 16.40 | 12,039 | 13.0% | 2590007F1013 | |
| | | 塩酸プロピペリン錠 1.0mg 「SW」 | 沢井製薬 | | 16.40 | 9,885 | 10.6% | 2590007F1013 | |
| | | 塩酸プロピペリン錠 1.0mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 16.40 | 5,106 | 5.5% | 2590007F1013 | |
| | | その他 | | | ~24.90 | 24,116 | 26.0% | | |
| 873 | 先発 | バップフォー錠 2.0mg | 大鵬薬品 | 【般】プロピペリン塩酸塩錠 2.0mg | 77.80 | 6,915 | 29.4% | 2590007F2028 | 259 |
| | 後発 | プロピペリン塩酸塩錠 2.0mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 35.20 | 2,871 | 12.2% | 2590007F2206 | |
| | | プロピペリン塩酸塩錠 2.0mg 「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 35.20 | 2,644 | 11.2% | 2590007F2320 | |
| | | プロピペリン塩酸塩錠 2.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 35.20 | 2,507 | 10.6% | 2590007F2290 | |
| | | 塩酸プロピペリン錠 2.0mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 35.20 | 2,414 | 10.3% | 2590007F2060 | |
| | | その他 | | | ~35.20 | 6,189 | 26.3% | | |
| 874 | 先発 | ウテメリン錠 5mg | キッセイ | 【般】リトドリン塩酸塩錠 5mg | 57.10 | 948 | 35.0% | 2590004F1192 | 259 |
| | 後発 | リトドリン塩酸塩錠 5mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 57.70 | 42 | 1.5% | 2590004F1354 | |
| | | リトドリン塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 13.50 | 1,316 | 48.5% | 2590004F1010 | |
| | | リトドリン塩酸塩錠 5mg 「F」 | 富士製薬工業 | | 13.50 | 406 | 15.0% | 2590004F1010 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|---------|
| 875 | 先発 消毒用エタノールB液「ケンエー」 | 健栄製薬 | 【般】エタノール外用液 | 1.23 | 0 | 0.0% | 2615705Q1021 | 261 |
| | 後発 消毒用エタノール液IP | 健栄製薬 | | 0.64 | 6,500 | 100.0% | 2615705Q1048 | |
| 876 | 後発 0.02w/v%マスキ水 0.02% | 日興製薬 | 【般】クロルヘキシジングルコン酸塩 外用液0.02% | 0.58 | 6,800 | 76.1% | 2619702Q8030 | 261 |
| | ステリクロンW液0.02 0.02% | 健栄製薬 | | 0.58 | 2,130 | 23.9% | 2619702Q8021 | |
| 877 | 後発 0.05w/v%マスキ水 0.05% | 日興製薬 | 【般】クロルヘキシジングルコン酸塩 外用液0.05% | 0.58 | 59,310 | 64.6% | 2619702Q6045 | 261 |
| | 0.05%ヘキサック水W | 吉田製薬 | | 0.58 | 26,390 | 28.8% | 2619702X2044 | |
| | ステリクロンR液0.05 0.05% | 健栄製薬 | | 0.58 | 6,000 | 6.5% | 2619702Q6029 | |
| | ステリクロンW液0.05 0.05% | 健栄製薬 | | 0.58 | 60 | 0.1% | 2619702X2028 | |
| | 0.05%グルコジンW水 | ヤクハン | | 0.58 | 30 | 0.0% | 2619702X2036 | |
| 878 | 後発 0.5w/v%マスキ水 0.5% | 日興製薬 | 【般】クロルヘキシジングルコン酸塩 外用液0.5% | 0.64 | 530 | 51.5% | 2619702Q1159 | 261 |
| | マスキ水R・エタノール液(0.5w/v%) 0.5% | 丸石製薬 | | 0.64 | 500 | 48.5% | 2619702Q2040 | |
| 879 | 先発 5%ヒビテン液 | 大日本住友製薬 | 【般】クロルヘキシジングルコン酸塩 外用液5% | 1.94 | 0 | 0.0% | 2619702Q3135 | 261 |
| 後発 マスキ水液(5W/V%) 5% | 丸石製薬 | 1.07 | | 160 | 100.0% | 2619702Q3160 | | |
| 880 | 後発 プリビシー液0.02% | 大塚工場 | 【般】ベンザルコニウム塩化物外用液0.02% | 0.57 | 60 | 100.0% | 2616707Q1028 | 261 |
| 881 | 先発 イソジンゲル10% | ムンディファーマ | 【般】ポビドンヨードゲル10% | 5.15 | 1,914 | 26.3% | 2612701Q2109 | 261 |
| | 後発 ポビドンヨードゲル10%「明治」 | 日東メディック | | 3.83 | 4,824 | 66.3% | 2612701Q2133 | |
| | ポビヨドンゲル10% | 吉田製薬 | | 3.95 | 540 | 7.4% | 2612701Q2117 | |
| 882 | 先発 イソジン液10% | ムンディファーマ | 【般】ポビドンヨード外用液10% (エタノール非含有) | 2.52 | 4,801 | 31.1% | 2612701Q3318 | 261 |
| | 後発 ポビドンヨード外用液10%「マイラン」 | マイラン製薬 | | 1.28 | 5,944 | 38.5% | 2612701Q3458 | |
| | ポビドンヨード外用液10%「明治」 | 日東メディック | | 1.09 | 2,337 | 15.1% | 2612701Q3466 | |
| | ポピラール消毒液10% | 日興製薬 | | 1.13 | 1,150 | 7.4% | 2612701Q3407 | |
| | ポビヨード液10% | ヤクハン | | 1.09 | 510 | 3.3% | 2612701Q3270 | |
| | その他 | | | ~1.32 | 716 | 4.6% | | |
| 883 | 先発 ダラシンTゲル1% | 佐藤製薬 | 【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1% | 31.10 | 7,380 | 36.3% | 2634713M020 | 263 |
| | 後発 クリンダマイシンゲル1%「クラシエ」 | シオノケミカル | | 17.10 | 5,230 | 25.7% | 2634713M038 | |
| | クリンダマイシンゲル1%「DK」 | 大興製薬 | | 17.10 | 2,400 | 11.8% | 2634713M070 | |
| | クリンダマイシンゲル1%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 17.10 | 2,320 | 11.4% | 2634713M046 | |
| | クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.10 | 2,040 | 10.0% | 2634713M062 | |
| | クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 17.10 | 950 | 4.7% | 2634713M054 | |
| 884 | 先発 アクアチムクリーム1% | 大塚製薬 | 【般】ナジフロキサシンクリーム1% | 29.70 | 15,518 | 50.4% | 2639700N1032 | 263 |
| | 後発 ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.60 | 7,190 | 23.4% | 2639700N1016 | |
| | ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」 | サンファーマ | | 25.60 | 5,808 | 18.9% | 2639700N1016 | |
| | ナジフロククリーム1% | サンファーマ | | 25.60 | 2,275 | 7.4% | 2639700N1016 | |
| 885 | 先発 アクアチムローション1% | 大塚製薬 | 【般】ナジフロキサシン外用液1% | 29.70 | 17,120 | 77.5% | 2639700Q1055 | 263 |
| | 後発 ナジフロキサシンローション1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.60 | 2,900 | 13.1% | 2639700Q1012 | |
| | ナジフロキサシンローション1%「SUN」 | サンファーマ | | 25.60 | 1,440 | 6.5% | 2639700Q1012 | |
| | ナジフロローション1% | サンファーマ | | 25.60 | 640 | 2.9% | 2639700Q1012 | |
| 886 | 先発 アルメタ軟膏 0.1% | シオノギファーマ | 【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% | 29.50 | 15,045 | 74.3% | 2646727M022 | 264 |
| | 後発 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 15.00 | 3,200 | 15.8% | 2646727M014 | |
| | ビトラ軟膏0.1% | 岩城製薬 | | 15.00 | 1,995 | 9.8% | 2646727M014 | |
| | タルメア軟膏0.1% | 富士製薬工業 | | 20.40 | 20 | 0.1% | 2646727M049 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|---------------------------------|--|----------|--------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|---------|
| 887 | 先発 | インテバンクリーム1% | 帝國製薬 | 【般】インドメタシンクリーム1% | 5.40 | 72,850 | 58.8% | 2649719N1106 | 264 |
| | | イドメシンコーワクリーム1% | 興和 | | 5.30 | 3,255 | 2.6% | 2649719N1092 | |
| | 後発 | インドメタシンクリーム1%「日医工」 | 日医工 | | 2.30 | 43,770 | 35.3% | 2649719N1017 | |
| | | インドメタシンクリーム1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 2.30 | 4,025 | 3.2% | 2649719N1017 | |
| | | ミカメタンクリーム1% | 三笠製薬 | | 2.30 | 100 | 0.1% | 2649719N1017 | |
| 888 | 後発 | インドメタシンパップ70mg「YD」 10cm×14cm | 陽進堂 | 【般】インドメタシンパップ70mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 7,245 | 64.8% | 2649719S1304 | 264 |
| | | インドメタシンパップ70mg「三友」 10cm×14cm | 三友薬品 | | 17.10 | 1,677 | 15.0% | 2649719S1339 | |
| | | インドメタシンパップ70mg「日医工」 10cm×14cm | 日医工 | | 17.10 | 1,666 | 14.9% | 2649719S1258 | |
| | | インドメタシンパップ70mg「BMD」 10cm×14cm | ピオメディクス | | 17.10 | 600 | 5.4% | 2649719S1355 | |
| 889 | 先発 | インテバン外用液1% | 帝國製薬 | 【般】インドメタシン外用液1% | 5.40 | 63,000 | 77.6% | 2649719Q2087 | 264 |
| | 後発 | インドメタシン外用液1%「日医工」 | 日医工 | | 2.30 | 18,190 | 22.4% | 2649719Q2010 | |
| 890 | 先発 | イドメシンコーワゲル1% | 興和 | 【般】インドメタシン軟膏1% | 5.30 | 11,550 | 63.2% | 2649719M178 | 264 |
| | | インテバン軟膏1% | 帝國製薬 | | 5.40 | 6,550 | 35.9% | 2649719M186 | |
| | 後発 | インドメタシゲル1%「日医工」 | 日医工 | | 2.30 | 170 | 0.9% | 2649719M011 | |
| 891 | 後発 | クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05% | 8.80 | 40 | 100.0% | 2646722N1017 | 264 |
| 892 | 後発 | クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】クロベタゾン酪酸エステル外用液0.05% | 8.80 | 1,780 | 95.7% | 2646722Q1013 | 264 |
| | | パルデスローション0.05% | 岩城製薬 | | 8.80 | 80 | 4.3% | 2646722Q1013 | |
| 893 | 後発 | キンダベート軟膏0.05% | GSK | 【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% | 19.00 | 19,032 | 55.8% | 2646722M100 | 264 |
| | | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 8.80 | 8,504 | 24.9% | 2646722M011 | |
| | | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 8.80 | 6,500 | 19.1% | 2646722M011 | |
| | | パルデス軟膏0.05% | 岩城製薬 | | 8.80 | 80 | 0.2% | 2646722M011 | |
| 894 | 先発 | デルモベートクリーム0.05% | GSK | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05% | 19.90 | 12,290 | 53.1% | 2646713N1123 | 264 |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 9.00 | 7,130 | 30.8% | 2646713N1018 | |
| | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「日医工」 | 池田薬品工業 | 9.00 | | 2,620 | 11.3% | 2646713N1018 | | |
| | デルスパートクリーム0.05% | 池田薬品工業 | 9.00 | | 1,015 | 4.4% | 2646713N1018 | | |
| | クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%クリーム | 久光製薬 | 9.00 | | 50 | 0.2% | 2646713N1018 | | |
| | グリジールクリーム0.05% | 佐藤製薬 | 9.00 | | 30 | 0.1% | 2646713N1018 | | |
| 895 | 後発 | デルモベートスカルプローション0.05% | GSK | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05% | 20.00 | 31,540 | 61.1% | 2646713Q1081 | 264 |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 9.70 | 10,430 | 20.2% | 2646713Q1138 | |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.60 | 8,980 | 17.4% | 2646713Q1014 | |
| | | グリジールスカルプローション0.05% | 佐藤製薬 | | 9.70 | 450 | 0.9% | 2646713Q1120 | |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%ラクール その他 | 東光薬工 | | 9.70 | 120 | 0.2% | 2646713Q1154 | |
| 896 | 後発 | デルモベート軟膏0.05% | GSK | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% | 19.90 | 74,534 | 46.0% | 2646713M136 | 264 |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 9.00 | 40,178 | 24.8% | 2646713M012 | |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 9.00 | 38,768 | 23.9% | 2646713M012 | |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 9.00 | 7,833 | 4.8% | 2646713M012 | |
| | | デルスパート軟膏0.05% | 池田薬品工業 | | 9.00 | 260 | 0.2% | 2646713M012 | |
| | | その他 | | | ~9.00 | 330 | 0.2% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|---------|
| 897 | 先発 | モーラステープ20mg 7cm×10cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンテープ20mg (7×10cm非温感) | 22.30 | 452,151 | 47.1% | 2649729S2169 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 7cm×10cm | 大石膏盛堂 | | 12.30 | 274,078 | 28.5% | 2649729S2010 | |
| | | ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 7cm×10cm | 日医工 | | 12.30 | 91,770 | 9.6% | 2649729S2010 | |
| | | ケトプロフェンテープ20mg「三和」 7cm×10cm | 救急薬品工業 | | 12.30 | 37,450 | 3.9% | 2649729S2010 | |
| | | ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」 7cm×10cm | 帝國製薬 | | 12.30 | 29,414 | 3.1% | 2649729S2010 | |
| | | その他 | | | ~12.30 | 75,810 | 7.9% | | |
| 898 | 後発 | ケトプロフェンテープ40mg「ラクール」 10cm×14cm | 三友薬品 | 【般】ケトプロフェンテープ40mg (10×14cm温感) | 17.10 | 84 | 100.0% | 2649729S3092 | 264 |
| 899 | 先発 | モーラステープL40mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感) | 33.60 | 1,645,735 | 59.8% | 2649729S3084 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 10cm×14cm | 大石膏盛堂 | | 17.10 | 436,156 | 15.8% | 2649729S3017 | |
| | | ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 10cm×14cm | 日医工 | | 17.10 | 249,130 | 9.0% | 2649729S3017 | |
| | | ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 10cm×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 143,485 | 5.2% | 2649729S3017 | |
| | | ケトプロフェンテープ40mg「SN」 10cm×14cm | シオノケミカル | | 17.10 | 66,668 | 2.4% | 2649729S3017 | |
| | | その他 | | | ~17.10 | 211,689 | 7.7% | | |
| 900 | 先発 | モーラスパップXR120mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ120mg (10×14cm非温感) | 34.30 | 135,604 | 67.9% | 2649729S5028 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」 10×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 64,113 | 32.1% | 2649729S5010 | |
| 901 | 先発 | モーラスパップ30mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ30mg (10×14cm非温感) | 17.80 | 120,876 | 35.6% | 2649729S1154 | 264 |
| | 後発 | ミルタックスパップ30mg 10cm×14cm | ニプロパッチ | | 17.10 | 86,831 | 25.6% | 2649729S1189 | |
| | | ケトプロフェンパップ30mg「三和」 10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 11.90 | 70,567 | 20.8% | 2649729S1014 | |
| | | ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」 10cm×14cm | 三友薬品 | | 11.90 | 37,687 | 11.1% | 2649729S1014 | |
| | | ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 10cm×14cm | 日医工 | | 11.90 | 23,618 | 7.0% | 2649729S1014 | |
| | | その他 | | | 27.80 | 68,558 | 70.5% | 2649729S4030 | |
| 902 | 先発 | モーラスパップ60mg 20cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ60mg (20×14cm非温感) | 17.10 | 21,495 | 22.1% | 2649729S4013 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」 20cm×14cm | 三友薬品 | | 17.10 | 7,203 | 7.4% | 2649729S4013 | |
| | | ケトプロフェンパップ60mg「三和」 20cm×14cm | 救急薬品工業 | | | | | | |
| 903 | 後発 | GSプラスターC「ユートク」 7cm×10cm | 祐徳薬品 | 【般】サリチル酸メチル等配合テープ (7×10cm非温感) | 8.00 | 2,570 | 100.0% | 2649893S1029 | 264 |
| 904 | 後発 | MS温シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬 | 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g (温感) | 0.86 | 1,223,000 | 92.7% | 2649843S1039 | 264 |
| | | MS温シップ「タカミツ」 | タカミツ | | 0.86 | 95,900 | 7.3% | 2649843S1055 | |
| 905 | 後発 | MS冷シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬 | 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g (非温感) | 0.86 | 429,850 | 83.4% | 2649895S1028 | 264 |
| | | MS冷シップ「タカミツ」 | タカミツ | | 0.86 | 85,500 | 16.6% | 2649895S1044 | |
| 906 | 後発 | ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 | 祐徳薬品 | 【般】ジクロフェナクNaクリーム1% | 4.20 | 79,225 | 69.6% | 2649734N1011 | 264 |
| | | ジクロフェナクNaクリーム1%「日本臓器」 | 日本臓器 | | 4.20 | 19,150 | 16.8% | 2649734N1011 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 4.20 | 15,425 | 13.6% | 2649734N1011 | |
| 907 | 先発 | ボルタレンゲル1% | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNaゲル1% | 5.60 | 193,125 | 37.5% | 2649734Q1069 | 264 |
| | | ナボールゲル1% | 久光製薬 | | 6.60 | 8,425 | 1.6% | 2649734Q1050 | |
| | 後発 | ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 | 東光薬工 | | 4.20 | 180,350 | 35.0% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 | 三友薬品 | | 4.20 | 60,675 | 11.8% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 4.20 | 44,650 | 8.7% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 | シオノケミカル | | 4.20 | 27,825 | 5.4% | 2649734Q1018 | |
| アデフロニックゲル1% | 武田テバファーマ | 4.20 | 175 | 0.0% | 2649734Q1018 | | | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 908 | 先発 | ボルタレンテープ15mg 7cm×10cm | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNaテープ15mg (7×10cm非温感) | 12.90 | 25,823 | 35.9% | 2649734S1074 | 264 |
| | | ナボルテープ15mg 7cm×10cm | 久光製薬 | | 13.80 | 210 | 0.3% | 2649734S1066 | |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「テイコク」7×10cm | 帝國製薬 | | 11.10 | 20,531 | 28.6% | 2649734S1015 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「NP」7cm×10cm | ニプロパッチ | | 11.10 | 12,285 | 17.1% | 2649734S1015 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」7×10cm | 祐徳薬品 | | 11.10 | 7,063 | 9.8% | 2649734S1015 | |
| | | ジクロフェナクNaテープ15mg「トーワ」7cm×10cm | 東和薬品 | | 11.10 | 4,067 | 5.7% | 2649734S1015 | |
| | | その他 | | | ~11.10 | 1,897 | 2.6% | | |
| 909 | 先発 | ボルタレンテープ30mg 10cm×14cm | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNaテープ30mg (10×14cm非温感) | 19.50 | 35,959 | 34.0% | 2649734S2070 | 264 |
| | | ナボルテープL30mg 10cm×14cm | 久光製薬 | | 22.80 | 819 | 0.8% | 2649734S2062 | |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウムテープ30mgテイコク 10×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 38,437 | 36.3% | 2649734S2046 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ30mgユートク 10×14cm | 祐徳薬品 | | 17.10 | 13,594 | 12.8% | 2649734S2054 | |
| | | ジクロフェナクNaテープ30mg「トーワ」10cm×14cm | 東和薬品 | | 17.10 | 8,561 | 8.1% | 2649734S2100 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「NP」10×14cm | ニプロパッチ | | 17.10 | 5,320 | 5.0% | 2649734S2143 | |
| | | その他 | | | ~17.10 | 3,171 | 3.0% | | |
| 910 | 先発 | ナボルパップ140mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ジクロフェナクNaパップ140mg (10×14cm非温感) | 22.80 | 2,233 | 56.8% | 2649734S4049 | 264 |
| | 後発 | ジクロフェナクNaパップ140mg「日本臓器」10×14cm | 日本臓器 | | 17.10 | 1,701 | 43.2% | 2649734S4065 | |
| 911 | 先発 | ボルタレンローション1% | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNa外用液1% | 5.60 | 53,725 | 47.6% | 2649734Q2022 | 264 |
| | 後発 | ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」 | 東光薬工 | | 4.20 | 29,850 | 26.5% | 2649734Q2014 | |
| | | ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」 | 三友薬品 | | 4.20 | 29,270 | 25.9% | 2649734Q2014 | |
| 912 | 先発 | マイザークリーム0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】ジフルプレドナートクリーム0.05% | 15.60 | 24,728 | 52.6% | 2646725N1150 | 264 |
| | 後発 | ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.80 | 21,250 | 45.2% | 2646725N1010 | |
| | | スチブロンクリーム0.05% | 岩城製薬 | | 6.80 | 965 | 2.1% | 2646725N1010 | |
| | | ジフルプレドナート0.05%クリーム | 岩城製薬 | | 6.80 | 85 | 0.2% | 2646725N1010 | |
| 913 | 後発 | ジフルプレドナートローション0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】ジフルプレドナート外用液0.05% | 6.80 | 250 | 100.0% | 2646725Q1017 | 264 |
| 914 | 先発 | マイザー軟膏0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】ジフルプレドナート軟膏0.05% | 15.60 | 154,544 | 57.0% | 2646725M201 | 264 |
| | 後発 | ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.80 | 109,653 | 40.4% | 2646725M015 | |
| | | スチブロン軟膏0.05% | 岩城製薬 | | 6.80 | 3,325 | 1.2% | 2646725M015 | |
| | | ジフルプレドナート軟膏0.05%「KN」 | 小林化工 | | 11.10 | 2,810 | 1.0% | 2646725M210 | |
| | | ジフルプレドナート0.05%軟膏 | 岩城製薬 | | 6.80 | 820 | 0.3% | 2646725M015 | |
| 915 | 先発 | ダイアコートクリーム0.05% | 帝國製薬 | 【般】ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05% | 14.00 | 19,540 | 84.3% | 2646723N1151 | 264 |
| | 後発 | ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」 | 陽進堂 | | 8.70 | 3,630 | 15.7% | 2646723N1011 | |
| 916 | 先発 | ダイアコート軟膏0.05% | 帝國製薬 | 【般】ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05% | 14.00 | 19,120 | 72.8% | 2646723M172 | 264 |
| | 後発 | ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」 | 陽進堂 | | 8.70 | 7,140 | 27.2% | 2646723M016 | |
| 917 | 後発 | オイラゾンクリーム0.05% | 日新(山形) | 【般】デキサメタゾンクリーム0.05% | 31.50 | 55 | 100.0% | 2646704N2023 | 264 |
| 918 | 後発 | オイラゾンクリーム0.1% | 日新(山形) | 【般】デキサメタゾンクリーム0.1% | 35.50 | 4,760 | 97.9% | 2646704N1043 | 264 |
| | | デキサメサゾンクリーム0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 7.80 | 65 | 1.3% | 2646704N1019 | |
| | | デキサメタゾンクリーム0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 7.80 | 35 | 0.7% | 2646704N1019 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|---------|
| 919 | 先発 | メサデルムクリーム0.1% | 岡山大鵬 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1% | 14.00 | 46,620 | 85.2% | 2646726N1090 | 264 |
| | 後発 | デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 10.40 | 4,889 | 8.9% | 2646726N1015 | |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 10.40 | 2,515 | 4.6% | 2646726N1015 | |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「ラクール」 | 東光薬工 | | 10.40 | 410 | 0.7% | 2646726N1015 | |
| | | プロメタゾンクリーム0.1% | 池田薬品工業 | | 10.40 | 210 | 0.4% | 2646726N1015 | |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステル0.1%クリーム | 池田薬品工業 | | 10.40 | 50 | 0.1% | 2646726N1015 | |
| 920 | 先発 | メサデルムローション0.1% | 岡山大鵬 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用液0.1% | 14.00 | 10,690 | 89.0% | 2646726Q1046 | 264 |
| 後発 | デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 前田薬品 | 10.40 | | 1,320 | 11.0% | 2646726Q1011 | | |
| 921 | 先発 | メサデルム軟膏0.1% | 岡山大鵬 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% | 14.00 | 33,624 | 64.3% | 2646726M095 | 264 |
| | 後発 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 10.40 | 10,330 | 19.7% | 2646726M010 | |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 10.40 | 7,778 | 14.9% | 2646726M010 | |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「ラクール」 | 東光薬工 | | 10.40 | 390 | 0.7% | 2646726M010 | |
| | | プロメタゾン軟膏0.1% | 池田薬品工業 | | 10.40 | 200 | 0.4% | 2646726M010 | |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステル0.1%軟膏 | 池田薬品工業 | | 10.40 | 5 | 0.0% | 2646726M010 | |
| 922 | 後発 | デキサメタゾンローション0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】デキサメタゾン外用液0.1% | 7.80 | 480 | 88.9% | 2646704Q1015 | 264 |
| | | デキサメタゾンローション0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 7.80 | 60 | 11.1% | 2646704Q1015 | |
| 923 | 先発 | エクラークリーム0.3% | 久光製薬 | 【般】デプロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3% | 18.20 | 1,180 | 69.4% | 2646729N1043 | 264 |
| | 後発 | アロミドンクリーム0.3% | 岩城製薬 | | 9.80 | 260 | 15.3% | 2646729N1019 | |
| | | デプロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 9.80 | 260 | 15.3% | 2646729N1019 | |
| 924 | 先発 | エクラー軟膏0.3% | 久光製薬 | 【般】デプロドンプロピオン酸エステル軟膏0.3% | 18.20 | 1,515 | 89.4% | 2646729M048 | 264 |
| | 後発 | アロミドン軟膏0.3% | 岩城製薬 | | 9.80 | 90 | 5.3% | 2646729M013 | |
| | | デプロドンプロピオン酸エステル軟膏0.3%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 9.80 | 90 | 5.3% | 2646729M013 | |
| 925 | 先発 | レダコートクリーム0.1% | アルフレッサ ファーマ | 【般】トリアムシノロンアセトニドクリーム0.1% | 22.40 | 1,120 | 96.6% | 2646705N1072 | 264 |
| | 後発 | トリシノロンクリーム0.1% | 東興薬工 | | 22.30 | 40 | 3.4% | 2646705N1099 | |
| 926 | 先発 | レダコート軟膏0.1% | アルフレッサ ファーマ | 【般】トリアムシノロンアセトニド軟膏0.1% | 22.40 | 2,810 | 99.8% | 2646705M107 | 264 |
| | 後発 | トリアムシノロンアセトニド0.1%軟膏 | 陽進堂 | | 4.50 | 5 | 0.2% | 2646705M018 | |
| 927 | 後発 | スミル外用ポンプスプレー3% | 三笠製薬 | 【般】フェルビナクスプレー3% | 6.10 | 5,400 | 55.1% | 2649731R1028 | 264 |
| | | フェルビナク外用ポンプスプレー3%「三笠」 | 三笠製薬 | | 6.10 | 4,200 | 42.9% | 2649731R1044 | |
| | | フェルビナク外用ポンプスプレー3%「ラクール」 | 東光薬工 | | 6.10 | 200 | 2.0% | 2649731R1036 | |
| 928 | 後発 | スミルテープ35mg 7cm×10cm | 三笠製薬 | 【般】フェルビナクテープ35mg (7×10cm非温感) | 9.90 | 1,372 | 56.0% | 2649731S2018 | 264 |
| | | フェルビナクテープ35mg「三笠」 7cm×10cm | 三笠製薬 | | 9.90 | 1,078 | 44.0% | 2649731S2018 | |
| 929 | 先発 | セルタッチテープ70 10cm×14cm | 帝國製薬 | 【般】フェルビナクテープ70mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 13,783 | 33.1% | 2649731S1232 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクテープ70mg「EMEC」 10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 14.00 | 14,610 | 35.1% | 2649731S1178 | |
| | | フェルビナクテープ70mg「久光」 10cm×14cm | 久光製薬 | | 14.00 | 12,208 | 29.3% | 2649731S1321 | |
| | | ファルジーテープ70mg 10cm×14cm | ニプロパッチ | | 14.00 | 798 | 1.9% | 2649731S1151 | |
| | | フェルビナクテープ70mg「三笠」 10cm×14cm | 三笠製薬 | | 14.00 | 140 | 0.3% | 2649731S1330 | |
| | | スミルテープ70mg 10cm×14cm | 三笠製薬 | | 14.00 | 70 | 0.2% | 2649731S1194 | |
| 930 | 先発 | セルタッチパップ140 20cm×14cm | 帝國製薬 | 【般】フェルビナクパップ140mg (20×14cm非温感) | 25.80 | 15,358 | 85.5% | 2649731S3022 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクパップ140mg「ラクール」 20cm×14cm | 三友薬品 | | 19.60 | 1,407 | 7.8% | 2649731S3014 | |
| | | フェルビナクパップ140mg「東光」 20cm×14cm | 東光薬工 | | 19.60 | 1,190 | 6.6% | 2649731S3014 | |
| 931 | 後発 | フェルビナクパップ70mg「タイホウ」 10cm×14cm | 岡山大鵬 | 【般】フェルビナクパップ70mg (10×14cm温感) | 14.00 | 5,999 | 100.0% | 2649731S1313 | 264 |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 932 | 先発 | セルタッチパップ70 10cm×14cm | 帝國製薬 | 【般】フェルビナクパップ70mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 101,376 | 62.9% | 2649731S1143 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクパップ70mg「NP」 10cm×14cm | ニプロパッチ | | 14.00 | 32,697 | 20.3% | 2649731S1259 | |
| | | フェルビナクパップ70mg「ユートク」 10cm×14cm | 大石膏盛堂 | | 14.00 | 16,503 | 10.2% | 2649731S1291 | |
| | | フェルビナクパップ70mg「オーハラ」 10cm×14cm | 大原薬品工業 | | 14.00 | 3,353 | 2.1% | 2649731S1305 | |
| | | フェルビナクパップ70mg「サワイ」 10cm×14cm | 沢井製薬 | | 14.00 | 3,003 | 1.9% | 2649731S1283 | |
| | | その他 | | | ~14.00 | 4,340 | 2.7% | | |
| 933 | 先発 | ナパゲルンローション3% | 帝國製薬 | 【般】フェルビナク外用液3% | 6.80 | 140,060 | 46.4% | 2649731Q1065 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクローション3%「ラクール」 | 東光薬工 | | 3.30 | 98,810 | 32.8% | 2649731Q1014 | |
| | | フェルビナクローション3%「三笠」 | 三笠製薬 | | 3.30 | 49,350 | 16.4% | 2649731Q1014 | |
| | | スミルローション3% | 三笠製薬 | | 3.30 | 13,360 | 4.4% | 2649731Q1014 | |
| | | フェルビナク3%ローション | 三笠製薬 | | 3.30 | 60 | 0.0% | 2649731Q1014 | |
| 934 | 先発 | ナパゲルン軟膏3% | 帝國製薬 | 【般】フェルビナク軟膏3% | 6.80 | 2,305 | 0.2% | 2649731M071 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 | 三笠製薬 | | 6.10 | 917,680 | 83.1% | 2649731M098 | |
| | | スミルスチック3% | 三笠製薬 | | 6.10 | 184,120 | 16.7% | 2649731M080 | |
| 935 | 先発 | トブシムクリーム0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】フルオシノニドクリーム0.05% | 19.70 | 2,715 | 97.5% | 2646708N1246 | 264 |
| | 後発 | トブシムEクリーム0.05% | 田辺三菱製薬 | | 19.70 | 15 | 0.5% | 2646708N1238 | |
| | | フルオシノニドクリーム0.05%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 7.60 | 50 | 1.8% | 2646708N1017 | |
| | | シマロンクリーム0.05% | 東興薬工 | | 14.10 | 5 | 0.2% | 2646708N1262 | |
| 936 | 先発 | トブシム軟膏0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】フルオシノニド軟膏0.05% | 19.70 | 12,620 | 96.9% | 2646708M216 | 264 |
| | 後発 | フルオシノニド軟膏0.05%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 7.60 | 345 | 2.6% | 2646708M011 | |
| | | シマロン軟膏0.05% | 東興薬工 | | 14.10 | 60 | 0.5% | 2646708M232 | |
| 937 | 先発 | フルコート軟膏0.025% | 田辺三菱製薬 | 【般】フルオシノロンアセトニド軟膏0.025% | 19.30 | 1,815 | 98.4% | 2646709M121 | 264 |
| | 後発 | フルオシノロンアセトニド軟膏0.025%「YD」 | 陽進堂 | | 7.70 | 30 | 1.6% | 2646709M156 | |
| 938 | 先発 | ヤクバンテープ20mg 7cm×10cm | トクホン | 【般】フルルビプロフェンテープ20mg (7×10cm非温感) | 12.10 | 19,628 | 42.9% | 2649732S3051 | 264 |
| | 後発 | ゼボラステープ20mg 7cm×10cm | 三笠製薬 | | 10.80 | 11,928 | 26.0% | 2649732S3043 | |
| | | フルルビプロフェンテープ20mg「ユートク」 7cm×10cm | 祐徳薬品 | | 8.10 | 13,916 | 30.4% | 2649732S3019 | |
| | | フルルビプロフェンテープ20mg「QQ」 7cm×10cm | 救急薬品工業 | | 8.10 | 329 | 0.7% | 2649732S3019 | |
| 939 | 先発 | ゼボラステープ40mg 10cm×14cm | 三笠製薬 | 【般】フルルビプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感) | 16.20 | 43,001 | 46.7% | 2649732S2047 | 264 |
| | 後発 | ヤクバンテープ40mg 10cm×14cm | トクホン | | 17.10 | 25,739 | 28.0% | 2649732S2055 | |
| | | フルルビプロフェンテープ40mg「ユートク」 10cm×14cm | 祐徳薬品 | | 13.10 | 16,478 | 17.9% | 2649732S2063 | |
| | | フルルビプロフェンテープ40mg「QQ」 10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 13.10 | 6,804 | 7.4% | 2649732S2071 | |
| 940 | 先発 | リドメックスコーワクリーム0.3% | 興和 | 【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3% | 14.70 | 17,998 | 92.7% | 2646720N1093 | 264 |
| | 後発 | スピラゾンクリーム0.3% | 岩城製薬 | | 6.70 | 1,400 | 7.2% | 2646720N1018 | |
| | | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「YD」 | 陽進堂 | | 6.70 | 10 | 0.1% | 2646720N1018 | |
| 941 | 先発 | リドメックスコーワローション0.3% | 興和 | 【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3% | 14.70 | 45,515 | 82.1% | 2646720Q1065 | 264 |
| | 後発 | スピラゾンローション0.3% | 岩城製薬 | | 6.70 | 9,950 | 17.9% | 2646720Q1014 | |
| 942 | 先発 | リドメックスコーワ軟膏0.3% | 興和 | 【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3% | 14.70 | 25,045 | 73.7% | 2646720M080 | 264 |
| | 後発 | スピラゾン軟膏0.3% | 岩城製薬 | | 6.70 | 8,428 | 24.8% | 2646720M012 | |
| | | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」 | 陽進堂 | | 6.70 | 525 | 1.5% | 2646720M012 | |
| 943 | 後発 | プレドニゾロン軟膏0.5%「マイラン」 | マイラン製薬 | 【般】プレドニゾロン軟膏0.5% | 5.60 | 298 | 100.0% | 2646712M190 | 264 |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|-------|---------|--------|--------------|---------|
| 944 | 先発 | ヒルドイドゲルO. 3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質ゲルO. 3% | 12.20 | 5,400 | 87.1% | 2649950M143 | 264 |
| | 後発 | ビーソフテンゲルO. 3% | 帝國製薬 | | 5.60 | 525 | 8.5% | 2649950M151 | |
| | | ヘパリン類似物質ゲルO. 3%「日医工」 | 帝國製薬 | | 5.60 | 275 | 4.4% | 2649950M208 | |
| 945 | 先発 | リンデロン-DPクリーム O. 064% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリームO. 064% | 14.60 | 3,290 | 78.0% | 2646703N1073 | 264 |
| | 後発 | デルモゾールDPクリームO. 064% | 岩城製薬 | | 5.90 | 770 | 18.2% | 2646703N1014 | |
| | | ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリームO. 064%テイコク | 帝國製薬 | | 8.70 | 140 | 3.3% | 2646703N1154 | |
| | | ベタメタゾンジプロピオン酸エステルO. 064%クリーム | 岩城製薬 | | 5.90 | 20 | 0.5% | 2646703N1014 | |
| 946 | 後発 | デルモゾールDPローションO. 064% | 岩城製薬 | 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル外用液O. 064% | 5.90 | 390 | 100.0% | 2646703Q2017 | 264 |
| 947 | 先発 | リンデロン-DP軟膏 O. 064% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏O. 064% | 14.60 | 5,060 | 68.4% | 2646703M094 | 264 |
| | 後発 | デルモゾールDP軟膏O. 064% | 岩城製薬 | | 5.90 | 2,110 | 28.5% | 2646703M019 | |
| | | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏O. 064%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 8.70 | 90 | 1.2% | 2646703M183 | |
| | | ベタメタゾンジプロピオン酸エステルO. 064%軟膏 | 辰巳化学 | | 5.90 | 70 | 0.9% | 2646703M019 | |
| | | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏O. 064%「サトウ」 | 佐藤製薬 | | 9.50 | 50 | 0.7% | 2646703M191 | |
| | | ダイプロセル軟膏O. 064% | 佐藤製薬 | | 9.50 | 20 | 0.3% | 2646703M140 | |
| 948 | 先発 | リンデロン-VクリームO. 12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリームO. 12% | 22.90 | 17,290 | 87.7% | 2646701N2135 | 264 |
| | 後発 | ベトネベートクリームO. 12% | GSK | | 25.30 | 250 | 1.3% | 2646701N2160 | |
| | | ベタメタゾン吉草酸エステルクリームO. 12%「YD」 | 陽進堂 | | 6.20 | 2,100 | 10.6% | 2646701N2011 | |
| | | ノルコットクリームO. 12% | 辰巳化学 | | 6.20 | 70 | 0.4% | 2646701N2011 | |
| | | ベタメタゾン吉草酸エステルクリームO. 12%「TCK」 | 辰巳化学 | | 6.20 | 10 | 0.1% | 2646701N2011 | |
| 949 | 先発 | リンデロン-Vローション O. 12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液O. 12% | 22.90 | 19,190 | 67.7% | 2646701Q1038 | 264 |
| | 後発 | ベタメタゾン吉草酸エステルローションO. 12%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.20 | 9,020 | 31.8% | 2646701Q1011 | |
| | | デルモゾールローションO. 12% | 岩城製薬 | | 6.20 | 140 | 0.5% | 2646701Q1011 | |
| | | ベタメタゾン吉草酸エステルO. 12%ローション | 岩城製薬 | | 6.20 | 10 | 0.0% | 2646701Q1011 | |
| 950 | 先発 | リンデロン-V軟膏O. 12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏O. 12% | 22.90 | 92,600 | 76.3% | 2646701M2156 | 264 |
| | 後発 | ベトネベート軟膏O. 12% | GSK | | 25.30 | 10 | 0.0% | 2646701M2180 | |
| | | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏O. 12%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.20 | 25,573 | 21.1% | 2646701M2016 | |
| | | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏O. 12%「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.10 | 2,898 | 2.4% | 2646701M2199 | |
| | | デルモゾール軟膏O. 12% | 岩城製薬 | | 6.20 | 307 | 0.3% | 2646701M2016 | |
| 951 | 先発 | アンテベートクリームO. 05% | 鳥居薬品 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステルクリームO. 05% | 21.30 | 32,375 | 59.8% | 2646730N1054 | 264 |
| | 後発 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸クリームO. 05%「MYK」 | 前田薬品 | | 11.20 | 19,565 | 36.1% | 2646730N1011 | |
| | | サレックスクリームO. 05% | 岩城製薬 | | 11.20 | 2,160 | 4.0% | 2646730N1011 | |
| | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルO. 05%クリーム | 前田薬品 | | 11.20 | 70 | 0.1% | 2646730N1011 | |
| 952 | 先発 | アンテベートローションO. 05% | 鳥居薬品 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液O. 05% | 21.30 | 61,127 | 41.8% | 2646730Q1026 | 264 |
| | 後発 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローションO. 05%MYK | 前田薬品 | | 11.20 | 79,090 | 54.1% | 2646730Q1018 | |
| | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローションO. 05%「JG」 | 日本ジェネリック | | 11.20 | 5,940 | 4.1% | 2646730Q1018 | |
| | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルO. 05%ローション | 前田薬品 | | 11.20 | 140 | 0.1% | 2646730Q1018 | |
| 953 | 先発 | アンテベート軟膏O. 05% | 鳥居薬品 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏O. 05% | 21.30 | 223,795 | 55.1% | 2646730M059 | 264 |
| | 後発 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏O. 05%MYK | 前田薬品 | | 11.20 | 120,706 | 29.7% | 2646730M016 | |
| | | サレックス軟膏O. 05% | 岩城製薬 | | 11.20 | 41,540 | 10.2% | 2646730M016 | |
| | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏O. 05%JG | 日本ジェネリック | | 11.20 | 20,248 | 5.0% | 2646730M016 | |
| | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルO. 05%軟膏 | 前田薬品 | | 11.20 | 160 | 0.0% | 2646730M016 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|-----|
| 954 | 先発 | ジルダザック軟膏3% | 佐藤製薬 | 【般】ベンダザック軟膏3% | 18.40 | 228 | 52.7% | 2649726M046 | 264 |
| | 後発 | ベンダザック軟膏3%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 8.20 | 205 | 47.3% | 2649726M011 | |
| 955 | 先発 | フルメタクリーム 0.1% | シオノギファーマ | 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1% | 28.70 | 11,608 | 75.1% | 2646731N1024 | 264 |
| | 後発 | モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 13.90 | 3,460 | 22.4% | 2646731N1016 | |
| | | フランカルボン酸モメタゾンクリーム0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.90 | 235 | 1.5% | 2646731N1016 | |
| | | モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.90 | 150 | 1.0% | 2646731N1016 | |
| 956 | 先発 | フルメタローション 0.1% | シオノギファーマ | 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル外用液0.1% | 28.70 | 13,480 | 74.6% | 2646731Q1020 | 264 |
| | 後発 | モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.90 | 2,320 | 12.8% | 2646731Q1012 | |
| | | フランカルボン酸モメタゾンローション0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.90 | 1,180 | 6.5% | 2646731Q1012 | |
| | | モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 13.90 | 1,080 | 6.0% | 2646731Q1012 | |
| 957 | 先発 | フルメタ軟膏 0.1% | シオノギファーマ | 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1% | 28.70 | 16,860 | 71.8% | 2646731M029 | 264 |
| | 後発 | モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 13.90 | 5,185 | 22.1% | 2646731M010 | |
| | | モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.90 | 785 | 3.3% | 2646731M010 | |
| | | フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.90 | 640 | 2.7% | 2646731M010 | |
| 958 | 先発 | ロキソニンゲル1% | 第一三共 | 【般】ロキソプロフェンNaゲル1% | 4.40 | 152,825 | 44.3% | 2649735Q1020 | 264 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 | ニプロバッチ | | 2.80 | 163,350 | 47.3% | 2649735Q1047 | |
| | | ロキソプロフェンNaゲル1%「JG」 | 日本ジェネリック | | 2.80 | 17,900 | 5.2% | 2649735Q1039 | |
| | | ロキソプロフェンNaゲル1%「ラクール」 | 三友薬品 | | 2.80 | 10,950 | 3.2% | 2649735Q1055 | |
| 959 | 後発 | ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「YD」 | 陽進堂 | 【般】ロキソプロフェンNaスプレー1% | 6.20 | 2,300 | 95.8% | 2649735R1034 | 264 |
| | | ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「TCK」 | 辰巳化学 | | 6.40 | 100 | 4.2% | 2649735R1026 | |
| 960 | 後発 | ロキソプロフェンNaテープ100mgタイホウ 10cm×14cm | 岡山大鵬 | 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm温感) | 17.10 | 59,374 | 100.0% | 2649735S3233 | 264 |
| 961 | 先発 | ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm非温) | 28.10 | 1,436,687 | 38.0% | 2649735S3020 | 264 |
| | | ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 10cm×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 639,281 | 16.9% | 2649735S3136 | |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」 10cm×14cm | ニプロバッチ | | 17.10 | 577,076 | 15.3% | 2649735S3080 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」 10cm×14cm | 三笠製薬 | | 17.10 | 323,813 | 8.6% | 2649735S3195 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 10×14cm | 祐徳薬品 | | 17.10 | 186,711 | 4.9% | 2649735S3209 | |
| | | その他 | | | ~17.80 | 619,958 | 16.4% | | |
| 962 | 後発 | ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」 7×10 | 岡山大鵬 | 【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm温感) | 12.30 | 8,876 | 100.0% | 2649735S2237 | 264 |
| 963 | 先発 | ロキソニンテープ50mg 7cm×10cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm非温感) | 18.90 | 291,725 | 34.9% | 2649735S2024 | 264 |
| | | ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 7cm×10cm | 帝國製薬 | | 12.30 | 151,767 | 18.2% | 2649735S2130 | |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」 7cm×10cm | ニプロバッチ | | 12.30 | 108,022 | 12.9% | 2649735S2083 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ50mg「三笠」 7cm×10cm | 三笠製薬 | | 12.30 | 76,979 | 9.2% | 2649735S2199 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 7cm×10cm | 祐徳薬品 | | 12.30 | 47,768 | 5.7% | 2649735S2202 | |
| | | その他 | | | ~12.30 | 159,355 | 19.1% | | |
| 964 | 先発 | ロキソニンパップ100mg 10cm×14cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg(10×14cm非温) | 28.10 | 85,239 | 35.8% | 2649735S1028 | 264 |
| | | ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」 10cm×14cm | ニプロバッチ | | 17.10 | 67,186 | 28.2% | 2649735S1052 | |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 10cm×14cm | 三笠製薬 | | 17.10 | 21,343 | 9.0% | 2649735S1117 | |
| | | ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」 10×14 | 日医工 | | 17.10 | 17,276 | 7.2% | 2649735S1133 | |
| | | ロキソプロフェンNaパップ100mgケミファ 10cm×14cm | 日本ケミファ | | 17.10 | 11,823 | 5.0% | 2649735S1125 | |
| その他 | | ~17.80 | 35,434 | 14.9% | | | | | |
| 965 | 後発 | ロキソプロフェンNaパップ200mg「三笠」 20cm×14cm | 三笠製薬 | 【般】ロキソプロフェンNaパップ200mg(20×14cm非温) | 34.10 | 11,389 | 100.0% | 2649735S4027 | 264 |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----------------------|--------------------------|----------|-------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 966 | 後発 | 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 | 日興製薬 | 【般】亜鉛華単軟膏10% | 2.03 | 9,820 | 51.9% | 2649710M2050 | 264 |
| | | 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」 | マイラン製薬 | | 1.91 | 5,660 | 29.9% | 2649710M2068 | |
| | | 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 2.03 | 3,393 | 17.9% | 2649710M2092 | |
| | | サトウザルベ軟膏10% | 佐藤製薬 | | 2.03 | 30 | 0.2% | 2649710M2122 | |
| 967 | 後発 | サトウザルベ軟膏20% | 佐藤製薬 | 【般】亜鉛華単軟膏20% | 2.69 | 4,585 | 100.0% | 2649710M037 | 264 |
| 968 | 後発 | ボチシート20% | 帝國製薬 | 【般】亜鉛華軟膏貼付剤20% | 2.46 | 780 | 100.0% | 2649710S1036 | 264 |
| 969 | 後発 | ゼスタッククリーム | 三笠製薬 | 【般】副腎エキシ・ヘパリン類似物質・サリチル酸配合クリーム | 6.60 | 78,000 | 100.0% | 2649865N1023 | 264 |
| 970 | 先発 | エンペシドクリーム1% | バイエル | 【般】クロトリマゾールクリーム1% | 16.70 | 2,610 | 66.8% | 2655700N1176 | 265 |
| | 後発 | クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.00 | 1,170 | 29.9% | 2655700N1010 | |
| | | タオンクリーム1% | 東興薬工 | | 12.50 | 120 | 3.1% | 2655700N1168 | |
| | | クロトリマゾールクリーム1%「日医工」 | 東興薬工 | | 12.50 | 10 | 0.3% | 2655700N1206 | |
| 971 | 先発 | ニゾラールクリーム2% | ヤンセンファーマ | 【般】ケトコナゾールクリーム2% | 27.60 | 42,050 | 48.0% | 2655709N1053 | 265 |
| | 後発 | ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 17.10 | 19,908 | 22.7% | 2655709N1010 | |
| | | ケトコナゾールクリーム2%「JG」 | 日本ジェネリック | | 17.10 | 15,246 | 17.4% | 2655709N1010 | |
| | | ケトコナゾールクリーム2%「NR」 | 東光薬工 | | 17.10 | 10,409 | 11.9% | 2655709N1010 | |
| | | ケトコナゾールクリーム2%「MYK」 | 前田薬品 | | 17.10 | 60 | 0.1% | 2655709N1010 | |
| 972 | 後発 | ケトコナゾール外用ポンプスプレー2%「日本臓器」 | 日本臓器 | 【般】ケトコナゾールスプレー2% | 38.90 | 20 | 100.0% | 2655709R1039 | 265 |
| 973 | 先発 | ニゾラールローション2% | ヤンセンファーマ | 【般】ケトコナゾール外用液2% | 27.60 | 24,410 | 55.3% | 2655709Q1025 | 265 |
| | 後発 | ケトコナゾールローション2%「JG」 | 日本ジェネリック | | 17.10 | 10,540 | 23.9% | 2655709Q1017 | |
| | | ケトコナゾールローション2%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 17.10 | 4,370 | 9.9% | 2655709Q1017 | |
| | | ケトコナゾールローション2%「MYK」 | 前田薬品 | | 17.10 | 3,090 | 7.0% | 2655709Q1017 | |
| | | ケトコナゾール外用液2%「NR」 | 東光薬工 | | 17.10 | 1,770 | 4.0% | 2655709Q1017 | |
| | | ケトコナゾール外用液2%「JG」 | 日本ジェネリック | | 17.10 | 1,770 | 4.0% | 2655709Q1017 | |
| 974 | 後発 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 【般】サリチル酸軟膏10% | 3.08 | 47,989 | 100.0% | 2652701M2021 | 265 |
| 975 | 後発 | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 【般】サリチル酸軟膏5% | 3.08 | 30,157 | 100.0% | 2652701M025 | 265 |
| 976 | 先発 | ラミシールクリーム1% | サンファーマ | 【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1% | 28.50 | 17,056 | 19.0% | 2659710N1152 | 265 |
| | 後発 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.20 | 40,085 | 44.8% | 2659710N1012 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 17.40 | 7,075 | 7.9% | 2659710N1241 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「F」 | 富士製薬工業 | | 17.40 | 6,510 | 7.3% | 2659710N1179 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 12.20 | 5,160 | 5.8% | 2659710N1012 | |
| | | その他 | | | ~17.40 | 13,675 | 15.3% | | |
| 977 | 先発 | ラミシール外用液1% | サンファーマ | 【般】テルビナフィン塩酸塩外用液1% | 28.50 | 5,980 | 31.7% | 2659710Q1078 | 265 |
| 後発 | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 | 沢井製薬 | 12.20 | | 11,070 | 58.6% | 2659710Q1019 | | |
| | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「トーワ」 | 東和薬品 | 17.40 | | 1,470 | 7.8% | 2659710Q1116 | | |
| | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「F」 | 富士製薬工業 | 17.40 | | 270 | 1.4% | 2659710Q1094 | | |
| | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 12.20 | | 90 | 0.5% | 2659710Q1019 | | |
| 978 | 先発 | マイコスポールクリーム1% | バイエル | 【般】ビホナゾールクリーム1% | 21.90 | 7,085 | 71.6% | 2655708N1261 | 265 |
| | 後発 | ビホナゾールクリーム1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 9.60 | 1,740 | 17.6% | 2655708N1016 | |
| | | ビホナゾールクリーム1%「F」 | 富士製薬工業 | | 9.60 | 610 | 6.2% | 2655708N1016 | |
| | | ビホナゾールクリーム1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.60 | 310 | 3.1% | 2655708N1016 | |
| | | ビホナゾールクリーム1%「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 9.60 | 130 | 1.3% | 2655708N1016 | |
| | | ビホナゾールクリーム1%「YD」 | 陽進堂 | | 9.60 | 20 | 0.2% | 2655708N1016 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----------------|--------|---------------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| 979 | 先発 | マイコスポール外用液 1% | バイエル | 【般】ビホナゾール外用液 1% | 21.90 | 640 | 33.5% | 2655708Q1179 |
| | 後発 | ビホナゾール外用液 1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 9.60 | 1,270 | 66.5% | 2655708Q1012 |
| 980 | 先発 | メンタックスクリーム 1% | 科研製薬 | 【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム 1% | 30.40 | 6,033 | 59.3% | 2659708N1082 |
| | | ボレークリーム 1% | 久光製薬 | | 30.20 | 280 | 2.8% | 2659708N1066 |
| | 後発 | ブテナフィン塩酸塩クリーム 1%「トロー」 | 東和薬品 | | 20.20 | 3,630 | 35.7% | 2659708N1015 |
| | | ブテナフィン塩酸塩クリーム 1%「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 20.20 | 230 | 2.3% | 2659708N1015 |
| 981 | 先発 | メンタックス外用液 1% | 科研製薬 | 【般】ブテナフィン塩酸塩外用液 1% | 30.40 | 1,420 | 61.2% | 2659708Q1062 |
| | | ボレー外用液 1% | 久光製薬 | | 30.20 | 90 | 3.9% | 2659708Q1054 |
| 982 | 先発 | ブテナフィン塩酸塩液 1%「トロー」 | 東和薬品 | 【般】ミコナゾール硝酸塩クリーム 1% | 20.20 | 810 | 34.9% | 2659708Q1011 |
| | | フロリドDクリーム 1% | 持田製薬 | | 12.90 | 2,520 | 74.3% | 2655702N1060 |
| 983 | 先発 | ミコナゾール硝酸塩クリーム 1%「YD」 | 陽進堂 | 【般】ラノコナゾールクリーム 1% | 6.30 | 870 | 25.7% | 2655702N1019 |
| | | アスタットクリーム 1% | マルホ | | 29.30 | 7,585 | 57.1% | 2655710N1030 |
| 984 | 先発 | ラノコナゾールクリーム 1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】ラノコナゾール外用液 1% | 18.90 | 5,695 | 42.9% | 2655710N1048 |
| | | アスタット外用液 1% | マルホ | | 29.30 | 2,210 | 80.7% | 2655710Q1036 |
| 985 | 先発 | ラノコナゾール外用液 1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】ラノコナゾール軟膏 1% | 18.90 | 530 | 19.3% | 2655710Q1044 |
| | | アスタット軟膏 1% | マルホ | | 29.30 | 3,947 | 61.2% | 2655710M034 |
| 986 | 先発 | ラノコナゾール軟膏 1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】尿素クリーム 10% | 18.90 | 2,508 | 38.8% | 2655710M042 |
| | | ウレパールクリーム 10% | 大塚工場 | | 5.40 | 53,860 | 16.3% | 2669701N1044 |
| | 後発 | バスタロンクリーム 10% | 佐藤製薬 | | 5.40 | 1,510 | 0.5% | 2669701N1052 |
| | | 尿素クリーム 10%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 4.20 | 178,375 | 53.9% | 2669701N1010 |
| | | ベギンクリーム 10% | 藤永製薬 | | 4.20 | 64,005 | 19.3% | 2669701N1010 |
| | | 尿素クリーム 10%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 4.20 | 14,155 | 4.3% | 2669701N1010 |
| アセチロールクリーム 10% | サンファーマ | 4.20 | 10,500 | 3.2% | 2669701N1010 | | | |
| その他 | | | ~4.20 | 8,640 | 2.6% | | | |
| 987 | 先発 | ケラチナミンコーワクリーム 20% | 興和 | 【般】尿素クリーム 20% | 5.50 | 50,217 | 34.5% | 2669701N2067 |
| | | バスタロンクリーム 20% | 佐藤製薬 | | 5.60 | 210 | 0.1% | 2669701N2040 |
| | 後発 | 尿素クリーム 20%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 4.30 | 29,445 | 20.3% | 2669701N2016 |
| | | アセチロールクリーム 20% | サンファーマ | | 4.30 | 27,088 | 18.6% | 2669701N2016 |
| | | 尿素クリーム 20%「SUN」 | サンファーマ | | 4.30 | 23,221 | 16.0% | 2669701N2016 |
| | | ベギンクリーム 20% | 藤永製薬 | | 4.30 | 11,100 | 7.6% | 2669701N2016 |
| 尿素クリーム 20%「日医工」 | 池田薬品工業 | 4.30 | 4,120 | 2.8% | 2669701N2016 | | | |
| 988 | 後発 | フロジン外用液 5% | ニプロファーマ | 【般】カルプロニウム塩化物外用液 5% | 25.40 | 41,700 | 69.9% | 2679701Q1055 |
| | | カルプロニウム塩化物外用液 5%「CH」 | 長生堂 | | 11.40 | 16,440 | 27.6% | 2679701Q1080 |
| | | アロビックス外用液 5% | 長生堂 | | 11.40 | 1,500 | 2.5% | 2679701Q1063 |
| 989 | 先発 | ディフェリンゲル 0.1% | マルホ | 【般】アダパレンゲル 0.1% | 82.40 | 11,485 | 45.2% | 2699711Q1027 |
| | | アダパレンゲル 0.1%「ニプロ」 | ニプロ | | 30.40 | 7,980 | 31.4% | 2699711Q1094 |
| | 後発 | アダパレンゲル 0.1%「テイコク」 | ケミックス | | 30.40 | 2,580 | 10.1% | 2699711Q1078 |
| | | アダパレンゲル 0.1%「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 30.40 | 1,800 | 7.1% | 2699711Q1060 |
| | | アダパレンゲル 0.1%「YD」 | 陽進堂 | | 30.40 | 1,320 | 5.2% | 2699711Q1051 |
| | | その他 | | | ~30.40 | 270 | 1.1% | |
| 990 | 先発 | ボンアルファクリーム 2μg/g 0.0002% | 帝人ファーマ | 【般】タカルシトールクリーム 0.0002% | 79.70 | 1,540 | 77.4% | 2691700N1059 |
| | | タカルシトールクリーム 2μg/g「武田テバ」 0.0002% | 武田テバ薬品 | | 48.10 | 450 | 22.6% | 2691700N1016 |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|--|----------|-------------------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 991 | 先発 ボンアルファ軟膏2 μ g/g 0.0002% | 佐藤製薬 | 【般】タカルシトール軟膏0.0002% | 79.70 | 8,880 | 62.3% | 2691700M053 | 269 |
| | 後発 タカルシトール軟膏2 μ g/g「武田テバ」0.0002% | 武田テバ薬品 | | 48.10 | 5,375 | 37.7% | 2691700M010 | |
| 992 | 先発 プロトピック軟膏0.1% | マルホ | 【般】タクロリムス軟膏0.1% | 92.20 | 17,225 | 41.0% | 2699709M028 | 269 |
| | 後発 タクロリムス軟膏0.1%「PP」 | サンファーマ | | 49.90 | 18,465 | 44.0% | 2699709M044 | |
| | 後発 タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」 | 高田製薬 | | 44.30 | 4,980 | 11.9% | 2699709M060 | |
| | 後発 タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 49.90 | 1,315 | 3.1% | 2699709M052 | |
| 993 | 先発 オキサロール軟膏25 μ g/g 0.0025% | マルホ | 【般】マキサカルシトール軟膏0.025% | 87.70 | 28,140 | 53.6% | 2691702M036 | 269 |
| | 後発 マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「イワキ」0.0025% | 岩城製薬 | | 49.40 | 9,465 | 18.0% | 2691702M052 | |
| | 後発 マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「PP」0.0025% | サンファーマ | | 49.40 | 8,295 | 15.8% | 2691702M044 | |
| | 後発 マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「CH」0.0025% | 長生堂 | | 54.30 | 4,445 | 8.5% | 2691702M079 | |
| | 後発 マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「タカタ」0.0025% | 高田製薬 | | 49.40 | 2,200 | 4.2% | 2691702M060 | |
| 994 | 先発 ユーパスタコーワ軟膏 | 興和 | 【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 | 23.90 | 38,103 | 15.4% | 2699801V1106 | 269 |
| | 先発 ソアナース軟膏 | テイカ製薬 | | 24.80 | 0 | 0.0% | 2699801V1122 | |
| | 後発 イソジンシュガーパスタ軟膏 | ムンディファーマ | | 9.60 | 133,920 | 54.3% | 2699801V1017 | |
| | 後発 ネグミンシュガー軟膏 | マイラン製薬 | | 9.60 | 46,380 | 18.8% | 2699801V1017 | |
| | 後発 スクロードパスタ | 共和薬工 | | 9.60 | 25,790 | 10.5% | 2699801V1017 | |
| | 後発 ポビドリンパスタ軟膏 | 東亜薬品 | | 9.60 | 1,380 | 0.6% | 2699801V1017 | |
| | 後発 メイスパン配合軟膏 | 日東メディック | | 9.60 | 1,150 | 0.5% | 2699801V1017 | |
| 995 | 先発 ハイゼット錠50mg | 大塚製薬 | 【般】ガンマオリザノール錠50mg | 8.80 | 2,968 | 17.2% | 2900002F5274 | 290 |
| | 後発 ガンマオリザノール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 13,884 | 80.4% | 2900002F5304 | |
| | 後発 ガンマオリザノール錠50mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 420 | 2.4% | 2900002F5290 | |
| 996 | 先発 アルファロールカプセル0.25 μ g | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル0.25 μ g | 12.20 | 52,933 | 23.6% | 3112001M046 | 311 |
| | 後発 アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 134,059 | 59.7% | 3112001M011 | |
| | 後発 アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 17,941 | 8.0% | 3112001M011 | |
| | 後発 アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「BMD」 | バイオメディクス | | 5.90 | 7,856 | 3.5% | 3112001M011 | |
| | 後発 アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 4,659 | 2.1% | 3112001M011 | |
| | 後発 その他 | | | ~5.90 | 6,932 | 3.1% | | |
| 997 | 先発 アルファロールカプセル0.5 μ g | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル0.5 μ g | 12.30 | 50,113 | 21.2% | 3112001M2069 | 311 |
| | 後発 アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 109,039 | 46.2% | 3112001M2018 | |
| | 後発 アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 28,935 | 12.2% | 3112001M2018 | |
| | 後発 アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 15,783 | 6.7% | 3112001M2018 | |
| | 後発 アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「BMD」 | バイオメディクス | | 5.90 | 12,563 | 5.3% | 3112001M2018 | |
| | 後発 その他 | | | ~5.90 | 19,772 | 8.4% | | |
| 998 | 先発 アルファロールカプセル1 μ g | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル1 μ g | 31.60 | 29,880 | 17.7% | 3112001M2065 | 311 |
| | 後発 アルファカルシドールカプセル1 μ g「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.90 | 103,436 | 61.4% | 3112001M2014 | |
| | 後発 アルファカルシドールカプセル1 μ g「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.90 | 11,893 | 7.1% | 3112001M2014 | |
| | 後発 アルファカルシドールカプセル1 μ g「日医工」 | 日医工 | | 6.90 | 11,606 | 6.9% | 3112001M2014 | |
| | 後発 アルファカルシドールカプセル1 μ g「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.90 | 5,055 | 3.0% | 3112001M2014 | |
| | 後発 その他 | | | ~34.40 | 6,506 | 3.9% | | |
| 999 | 先発 ワンアルファ錠0.25 μ g | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠0.25 μ g | 12.70 | 49,111 | 27.3% | 3112001F1055 | 311 |
| | 後発 アルファカルシドール錠0.25 μ g「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 130,524 | 72.6% | 3112001F1012 | |
| | 後発 アルファカルシドール0.25 μ g錠 | 共和薬工 | | 5.90 | 180 | 0.1% | 3112001F1012 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|---------|---------|--------------|--------------|---------|
| 1000 | 先発 ワンアルファ錠 0.5 μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠 0.5 μg | 12.80 | 103,810 | 24.0% | 3112001F2051 | 311 |
| | 後発 アルファカルシドール錠 0.5 μg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 328,557 | 75.9% | 3112001F2019 | |
| | 後発 アルファカルシドール錠 0.5 μg 錠 | 共和薬工 | | 5.90 | 463 | 0.1% | 3112001F2019 | |
| | 後発 カルフィーナ錠 0.5 μg | 共和薬工 | | 5.90 | 28 | 0.0% | 3112001F2019 | |
| 1001 | 先発 ワンアルファ錠 1.0 μg 1 μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠 1 μg | 34.50 | 79,957 | 21.1% | 3112001F3058 | 311 |
| | 後発 アルファカルシドール錠 1.0 μg 「アメル」 1 μg | 共和薬工 | | 6.90 | 299,269 | 78.8% | 3112001F3015 | |
| | 後発 カルフィーナ錠 1.0 μg 1 μg | 共和薬工 | | 6.90 | 328 | 0.1% | 3112001F3015 | |
| | 後発 アルファカルシドール 1 μg 錠 | 共和薬工 | | 6.90 | 277 | 0.1% | 3112001F3015 | |
| 1002 | 先発 エディロールカプセル 0.5 μg | 中外製薬 | 【般】エルデカルシトールカプセル 0.5 μg | 65.20 | 121,135 | 45.5% | 3112006M022 | 311 |
| | 後発 エルデカルシトールカプセル 0.5 μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.90 | 107,019 | 40.2% | 3112006M030 | |
| | 後発 エルデカルシトールカプセル 0.5 μg 「日医工」 | 日医工 | | 20.90 | 35,849 | 13.5% | 3112006M049 | |
| | 後発 エルデカルシトールカプセル 0.5 μg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.90 | 2,209 | 0.8% | 3112006M057 | |
| 1003 | 先発 エディロールカプセル 0.75 μg | 中外製薬 | 【般】エルデカルシトールカプセル 0.75 μg | 92.70 | 608,175 | 36.3% | 3112006M2029 | 311 |
| | 後発 エルデカルシトールカプセル 0.75 μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.60 | 794,999 | 47.4% | 3112006M2037 | |
| | 後発 エルデカルシトールカプセル 0.75 μg 「日医工」 | 日医工 | | 29.60 | 266,023 | 15.9% | 3112006M2045 | |
| | 後発 エルデカルシトールカプセル 0.75 μg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.60 | 6,723 | 0.4% | 3112006M2053 | |
| 1004 | 先発 ロカルトロールカプセル 0.25 0.25 μg | 中外製薬 | 【般】カルシトリオールカプセル 0.25 μg | 16.00 | 32,720 | 41.0% | 3112004M023 | 311 |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.25 μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.70 | 24,572 | 30.8% | 3112004M015 | |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.25 μg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.70 | 11,581 | 14.5% | 3112004M015 | |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.25 μg 「BMD」 | バイオメディクス | | 6.70 | 6,102 | 7.6% | 3112004M015 | |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.25 μg 「YD」 | 陽進堂 | | 6.70 | 2,861 | 3.6% | 3112004M015 | |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.25 μg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.70 | 2,001 | 2.5% | 3112004M015 | |
| 1005 | 先発 ロカルトロールカプセル 0.5 0.5 μg | 中外製薬 | 【般】カルシトリオールカプセル 0.5 μg | 27.10 | 11,285 | 26.0% | 3112004M2020 | 311 |
| | 後発 カルデミンカプセル 0.5 μg | 龍角散 | | 29.90 | 0 | 0.0% | 3112004M2178 | |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.5 μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.70 | 18,655 | 42.9% | 3112004M2011 | |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.5 μg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.70 | 7,202 | 16.6% | 3112004M2011 | |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.5 μg 「BMD」 | バイオメディクス | | 9.70 | 4,658 | 10.7% | 3112004M2011 | |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.5 μg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 9.70 | 1,667 | 3.8% | 3112004M2011 | |
| 1006 | 先発 25mg アリナミンF糖衣錠 | 武田薬品 | 【般】フルスルチアミン錠 25mg | 5.90 | 488,521 | 56.1% | 3122007F2039 | 312 |
| 後発 フルスルチアミン錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.50 | | 382,057 | 43.9% | 3122007F2063 | | |
| 1007 | 後発 ベンフォチアミン錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ベンフォチアミン錠 25mg | 5.70 | 5,110 | 100.0% | 3122008F1053 | 312 |
| 1008 | 先発 パンテチン散 20% | アルフレッサ ファーマ | 【般】パンテチン散 20% | 14.40 | 8,510 | 24.5% | 3133001B1193 | 313 |
| | 後発 パンテチン散 20% 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.30 | 26,209 | 75.5% | 3133001B1215 | |
| 1009 | 先発 パンテチン細粒 50% | アルフレッサ ファーマ | 【般】パンテチン細粒 50% | 28.10 | 3,713 | 90.1% | 3133001C3035 | 313 |
| | 後発 パンテチン細粒 50% 「KN」 | 小林化工 | | 10.70 | 406 | 9.9% | 3133001C3043 | |
| 1010 | 先発 パンテチン錠 100 100mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】パンテチン錠 100mg | 8.10 | 10,494 | 8.5% | 3133001F3090 | 313 |
| | 後発 パンテチン錠 100mg 「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 46,692 | 37.6% | 3133001F3163 | |
| | 後発 パンテチン錠 100mg 「シオエ」 | シオエ製薬 | | 5.70 | 33,999 | 27.4% | 3133001F3171 | |
| | 後発 パンテチン錠シオエ 100 100mg | シオエ製薬 | | 5.70 | 32,990 | 26.6% | 3133001F3074 | |
| 1011 | 先発 パンテチン錠 30 30mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】パンテチン錠 30mg | 5.70 | 114 | 57.6% | 3133001F1110 | 313 |
| | 後発 パンテチン錠 30mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 84 | 42.4% | 3133001F1136 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|---------------------------------|------------|----------------------------|-------|-----------|--------|--------------|---------|
| 1012 | 先発 | ピドキサル錠 10mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサルリン酸エステル錠 10mg | 5.70 | 64,639 | 44.6% | 3134003F1388 | 313 |
| | 後発 | ピリドキサル錠 10mg 「イセイ」 | コーアイセイ | | 5.70 | 57,847 | 39.9% | 3134003F1205 | |
| | 後発 | ピリドキサル錠 10mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 22,343 | 15.4% | 3134003F1400 | |
| 1013 | 先発 | ピドキサル錠 20mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサルリン酸エステル錠 20mg | 5.90 | 11,121 | 38.1% | 3134003F2147 | 313 |
| | 後発 | ピリドキサル錠 20mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 18,076 | 61.9% | 3134003F2163 | |
| 1014 | 先発 | ピドキサル錠 30mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサルリン酸エステル錠 30mg | 7.70 | 50,586 | 37.9% | 3134003F3330 | 313 |
| | 後発 | ピリドキサル錠 30mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 70,847 | 53.1% | 3134003F3356 | |
| | 後発 | ピリドキサル錠 30mg 「イセイ」 | コーアイセイ | | 5.70 | 12,064 | 9.0% | 3134003F3143 | |
| 1015 | 後発 | ビタミンB6錠 30mg 「F」 | 富士製薬工業 | 【般】ピリドキシリン酸塩錠 30mg | 5.70 | 5,753 | 100.0% | 3134002F1057 | 313 |
| 1016 | 後発 | メチコバル細粒 0.1% 500mg | エーザイ | 【般】メコバラミン細粒 0.1% 500mg | 19.80 | 7,177 | 100.0% | 3136004C1038 | 313 |
| 1017 | 後発 | メチコバル錠 250μg 0.25mg | エーザイ | 【般】メコバラミン錠 0.25mg | 10.10 | 136,162 | 93.3% | 3136004F1050 | 313 |
| | | メコバラミン錠 250μg 「YD」 0.25mg | 陽進堂 | | 5.70 | 6,088 | 4.2% | 3136004F1085 | |
| | | メコバラミン錠 250μg 「JG」 0.25mg | 日本ジェネリック | | 5.70 | 2,376 | 1.6% | 3136004F1093 | |
| | | メコバラミン錠 250μg 「日医工」 0.25mg | 東菱薬品工業 | | 5.70 | 1,125 | 0.8% | 3136004F1107 | |
| | | レチコラン錠 250μg 0.25mg | 東菱薬品工業 | | 5.70 | 252 | 0.2% | 3136004F1077 | |
| 1018 | 後発 | メチコバル錠 500μg 0.5mg | エーザイ | 【般】メコバラミン錠 0.5mg | 13.50 | 2,161,219 | 50.6% | 3136004F2138 | 313 |
| | | メコバラミン錠 500 「トーワ」 0.5mg | 東和薬品 | | 5.70 | 929,925 | 21.8% | 3136004F2014 | |
| | | メコバラミン錠 500μg 「SW」 0.5mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 560,437 | 13.1% | 3136004F2278 | |
| | | メコバラミン錠 500μg 「NP」 0.5mg | ニプロ | | 5.70 | 221,604 | 5.2% | 3136004F2251 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 395,059 | 9.3% | | |
| 1019 | 先発 | ハイボン細粒 10% | ニプロESファーマ | 【般】リボフラビン酪酸エステル細粒 10% | 12.20 | 381 | 47.9% | 3131002C1024 | 313 |
| | 後発 | リボフラビン酪酸エステル細粒 10% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 414 | 52.1% | 3131002C1083 | |
| 1020 | 先発 | ハイボン錠 20mg | ニプロESファーマ | 【般】リボフラビン酪酸エステル錠 20mg | 5.70 | 24,808 | 52.2% | 3131002F1276 | 313 |
| | 後発 | リボフラビン酪酸エステル錠 20mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.50 | 17,426 | 36.7% | 3131002F1314 | |
| | 後発 | リボフラビン酪酸エステル錠 20mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.50 | 4,852 | 10.2% | 3131002F1330 | |
| | 後発 | リボフラビン酪酸エステル錠 20mg 「イセイ」 | コーアイセイ | | 5.50 | 438 | 0.9% | 3131002F1322 | |
| 1021 | 先発 | フラビタン錠 10mg | トーアエイヨー | 【般】FAD錠 10mg | 5.90 | 9,978 | 72.3% | 3131001F2154 | 313 |
| | 後発 | FAD腸溶錠 10mg 「わかもと」 | わかもと | | 5.70 | 2,328 | 16.9% | 3131001F2219 | |
| | 後発 | FAD錠 10mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 1,498 | 10.9% | 3131001F2197 | |
| 1022 | 後発 | FAD錠 「15」 タツミ 15mg | 辰巳化学 | 【般】FAD錠 15mg | 5.70 | 1,164 | 96.5% | 3131001F3096 | 313 |
| | 後発 | FAD腸溶錠 15mg 「わかもと」 | わかもと | | 5.70 | 42 | 3.5% | 3131001F3258 | |
| 1023 | 先発 | フラビタン錠 5mg | トーアエイヨー | 【般】FAD錠 5mg | 5.70 | 1,847 | 15.9% | 3131001F1158 | 313 |
| | 後発 | FAD腸溶錠 5mg 「わかもと」 | わかもと | | 5.70 | 9,454 | 81.2% | 3131001F1220 | |
| | 後発 | FAD錠 5mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 345 | 3.0% | 3131001F1204 | |
| 1024 | 後発 | トコフェロール酢酸エステルカプセル 100mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | 【般】トコフェロール酢酸エステルカプセル 100mg | 5.70 | 5,850 | 100.0% | 3150002M114 | 315 |
| 1025 | 後発 | トコフェロール酢酸エステル錠 100mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】トコフェロール酢酸エステル錠 100mg | 5.70 | 1,794 | 100.0% | 3150002F2065 | 315 |
| 1026 | 先発 | ユベラ錠 50mg | サンノーバ | 【般】トコフェロール酢酸エステル錠 50mg | 5.70 | 268,315 | 74.4% | 3150002F1239 | 315 |
| | 後発 | トコフェロール酢酸エステル錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 92,024 | 25.5% | 3150002F1280 | |
| | 後発 | ビタミンE錠 50mg 「NP」 | ニプロ | | 5.70 | 222 | 0.1% | 3150002F1263 | |
| 1027 | 先発 | ユベラ顆粒 20% | サンノーバ | 【般】トコフェロール酢酸エステル顆粒 20% | 9.40 | 30 | 1.4% | 3150002D1041 | 315 |
| | 後発 | トコフェロール酢酸エステル顆粒 20% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 2,065 | 98.6% | 3150002D1068 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|----------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 1028 | 先発 | ケーワン錠 5mg | エーザイ | 【般】フィットナジオン錠 5mg | 12.30 | 3,747 | 76.8% | 3160001F1320 | 316 |
| | | カチーフN錠 5mg | 日本製薬 | | 15.80 | 4 | 0.1% | 3160001F1311 | |
| | 後発 | ビタミンK1錠 5mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 1,131 | 23.2% | 3160001F1338 | |
| 1029 | 先発 | グラケカプセル 15mg | エーザイ | 【般】メナテトレノンカプセル 15mg | 24.10 | 46,383 | 28.2% | 3160002M2028 | 316 |
| | 後発 | メナテトレノンカプセル 15mg 「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 13.50 | 30,350 | 18.4% | 3160002M2087 | |
| | | メナテトレノンカプセル 15mg 「YD」 | 陽進堂 | | 13.50 | 23,557 | 14.3% | 3160002M2095 | |
| | | メナテトレノンカプセル 15mg 「日医工」 | 日医工 | | 13.50 | 22,038 | 13.4% | 3160002M2133 | |
| | | メナテトレノンカプセル 15mg 「CH」 | 長生堂 | | 14.50 | 19,549 | 11.9% | 3160002M2176 | |
| | | その他 | | | ~13.50 | 22,806 | 13.8% | | |
| 1030 | 先発 | シナール配合顆粒 | シオノギファーマ | 【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒 | 6.30 | 260,362 | 60.7% | 3179115D1096 | 317 |
| | 後発 | テラキシー配合顆粒 | 丸石製薬 | | 6.30 | 100,343 | 23.4% | 3179115D1118 | |
| | | シービー配合顆粒 | 東和薬品 | | 6.30 | 68,571 | 16.0% | 3179115D1100 | |
| 1031 | 後発 | ジアイナ配合カプセル | 鶴原製薬 | 【般】チアミンジスルフィド・B6(25mg)・B12配合カプセル | 5.50 | 3,029 | 73.6% | 3179101M132 | 317 |
| | | ジアイナミックスカプセル | 鶴原製薬 | | 5.50 | 1,084 | 26.4% | 3179101M124 | |
| 1032 | 後発 | ビタダン配合錠 | メディサ新薬 | 【般】フルスルチアミン50mg・B2・B6・B12配合錠 | 7.50 | 31,478 | 100.0% | 3179107F1041 | 317 |
| 1033 | 先発 | ビタメジン配合カプセルB25 | アルフレッサ ファーマ | 【般】ベンフォチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル | 5.70 | 106,010 | 44.3% | 3179109M074 | 317 |
| | 後発 | ダイメジンスリービー配合カプセル25 | 日医工 | | 5.50 | 71,028 | 29.7% | 3179109M066 | |
| | | シグマビタン配合カプセルB25 | 東和薬品 | | 5.50 | 62,026 | 25.9% | 3179109M082 | |
| 1034 | 後発 | 乳石錠 500mg 「ファイザー」 | ファイザー | 【般】乳酸カルシウム錠 500mg | 5.70 | 4,574 | 100.0% | 3211002F1040 | 321 |
| 1035 | 先発 | アスパラーCA錠 200 | ニプロESファーマ | 【般】L-アスパラギン酸Ca錠 200mg | 5.70 | 293,787 | 51.2% | 3214001F1020 | 321 |
| | 後発 | L-アスパラギン酸Ca錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 230,192 | 40.1% | 3214001F1047 | |
| | | L-アスパラギン酸Ca錠 200mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 50,245 | 8.8% | 3214001F1063 | |
| 1036 | 先発 | フェロミア錠 50mg 鉄 50mg | サンノーバ | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50mg (鉄として) | 8.10 | 89,773 | 12.4% | 3222013F1025 | 322 |
| | 後発 | クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「サワイ」 鉄 50mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 598,649 | 82.8% | 3222013F1017 | |
| | | クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「JG」 鉄 50mg | 日本ジェネリック | | 5.70 | 23,623 | 3.3% | 3222013F1017 | |
| | | クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「武田テバ」 鉄 50mg | 武田テバファーマ | | 5.70 | 9,666 | 1.3% | 3222013F1017 | |
| | | クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50mg 「ツルハラ」 鉄 50mg | 鶴原製薬 | | 5.70 | 1,252 | 0.2% | 3222013F1017 | |
| 1037 | 先発 | フェロミア顆粒 8.3% | サンノーバ | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8.3% (鉄として) | 13.30 | 16,157 | 56.9% | 3222013D1059 | 322 |
| | 後発 | クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8.3% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.50 | 12,220 | 43.1% | 3222013D1016 | |
| 1038 | 先発 | スロケー錠 600mg | ノバルティスP | 【般】塩化カリウム徐放錠 600mg | 6.80 | 0 | 0.0% | 3229002G1066 | 322 |
| | 後発 | 塩化カリウム徐放錠 600mg 「St」 | 佐藤薬工 | | 6.60 | 39,588 | 96.2% | 3229002G1015 | |
| | | ケーサプライ錠 600mg | 佐藤薬工 | | 6.60 | 1,555 | 3.8% | 3229002G1015 | |
| 1039 | 後発 | インクレミンシロップ 5% | アルフレッサ ファーマ | 【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ 5% | 6.20 | 124,835 | 100.0% | 3222012Q1030 | 322 |
| 1040 | 先発 | アスパラカリウム錠 300mg | ニプロESファーマ | 【般】L-アスパラギン酸K錠 300mg | 5.90 | 358,358 | 92.3% | 3229005F1080 | 322 |
| | 後発 | L-アスパラギン酸K錠 300mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 29,694 | 7.7% | 3229005F1102 | |
| 1041 | 後発 | ヘパアクト配合顆粒 4.5g | 東亜薬品 | 【般】イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒 4.5g | 88.20 | 23,779 | 100.0% | 3253003D3011 | 325 |
| 1042 | 後発 | アミノバクト配合顆粒 4.74g | 日医工 | 【般】イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒 4.74g | 66.60 | 43,597 | 82.0% | 3253003D1019 | 325 |
| | | リックル配合顆粒 4.74g | 沢井製薬 | | 66.60 | 7,466 | 14.0% | 3253003D1019 | |
| | | レオバクトン配合顆粒分包 4.74g | 長生堂 | | 66.60 | 1,879 | 3.5% | 3253003D1019 | |
| | | リバレバン配合顆粒 4.74g | メディサ新薬 | | 66.60 | 240 | 0.5% | 3253003D1019 | |
| 1043 | 先発 | アドナ散 10% | ニプロESファーマ | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散 10% | 38.80 | 398 | 41.2% | 3321002B1139 | 332 |
| | 後発 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散 10% 「日医工」 | 日医工 | | 8.80 | 569 | 58.8% | 3321002B1015 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|-----------------------------------|-----------|------------------------|---------|-----------|--------|--------------|---------|
| 1044 | 後発 カルバゾクロムスルホン酸Na細粒10%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na細粒10% | 8.80 | 38 | 100.0% | 3321002C1010 | 332 |
| 1045 | 先発 アドナ錠10mg | ニプロESファーマ | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg | 5.90 | 12,596 | 66.1% | 3321002F1092 | 332 |
| | 後発 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.10 | 6,450 | 33.9% | 3321002F1114 | |
| 1046 | 先発 アドナ錠30mg | ニプロESファーマ | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg | 9.40 | 47,614 | 33.2% | 3321002F2366 | 332 |
| | 後発 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 50,399 | 35.1% | 3321002F2404 | |
| | 後発 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 29,672 | 20.7% | 3321002F2412 | |
| | 後発 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 14,012 | 9.8% | 3321002F2447 | |
| | 後発 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「あすか」 | あすか製薬 | | 5.90 | 1,472 | 1.0% | 3321002F2455 | |
| | 後発 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 342 | 0.2% | 3321002F2439 | |
| 1047 | 先発 トランサミンカプセル250mg | 第一三共 | 【般】トランネキサム酸カプセル250mg | 10.10 | 31,825 | 19.7% | 3327002M303 | 332 |
| | 後発 トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 110,678 | 68.5% | 3327002M281 | |
| | 後発 トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 | 旭化成ファーマ | | 10.10 | 16,559 | 10.2% | 3327002M320 | |
| | 後発 トラネキサム酸カプセル250mg「NSKK」 | 日本新薬 | | 10.10 | 2,070 | 1.3% | 3327002M311 | |
| | 後発 リカバリンカプセル250mg | 旭化成ファーマ | | 10.10 | 537 | 0.3% | 3327002M290 | |
| 1048 | 先発 トランサミンシロップ5% | ニプロファーマ | 【般】トランネキサム酸シロップ5% | 4.40 | 2,617 | 37.5% | 3327002Q1062 | 332 |
| | 後発 トラネキサム酸シロップ5%「テバ」 | 武田テバファーマ | | 3.50 | 4,360 | 62.5% | 3327002Q1070 | |
| 1049 | 後発 トラネキサム酸細粒50%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】トランネキサム酸細粒50% | 6.90 | 95 | 100.0% | 3327002C1120 | 332 |
| 1050 | 先発 トランサミン錠250mg | 第一三共 | 【般】トランネキサム酸錠250mg | 10.10 | 112,260 | 29.0% | 3327002F1142 | 332 |
| | 後発 トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 229,767 | 59.4% | 3327002F1169 | |
| | 後発 トラネキサム酸錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 44,549 | 11.5% | 3327002F1193 | |
| 1051 | 先発 トランサミン錠500mg | 第一三共 | 【般】トランネキサム酸錠500mg | 16.20 | 15,777 | 23.8% | 3327002F2041 | 332 |
| | 後発 トラネキサム酸錠500mg「YD」 | 陽進堂 | | 9.50 | 50,492 | 76.2% | 3327002F2050 | |
| 1052 | 先発 経口用トロンビン細粒1万単位 10,000単位1g | 持田製薬 | 【般】トロンビン細粒10,000単位 | 1121.70 | 0 | 0.0% | 3323001C1061 | 332 |
| | 後発 経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」 10,000単位1g | 沢井製薬 | | 429.00 | 32 | 100.0% | 3323001C1053 | |
| 1053 | 先発 ヒルドイドクリーム0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% | 20.90 | 232,846 | 44.3% | 3339950N1035 | 333 |
| | 後発 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | | 6.60 | 180,351 | 34.3% | 3339950N1094 | |
| | 後発 ビーソフテンクリーム0.3% | 帝國製薬 | | 6.60 | 97,123 | 18.5% | 3339950N1043 | |
| | 後発 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 | 陽進堂 | | 7.30 | 9,260 | 1.8% | 3339950N1051 | |
| | 後発 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「ラクール」 | 東光薬工 | | 4.00 | 4,380 | 0.8% | 3339950N1019 | |
| | 後発 その他 | | | ~6.60 | 1,425 | 0.3% | | |
| 1054 | 先発 ヒルドイドフォーム0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% | 21.00 | 201,582 | 18.7% | 3339950R1177 | 333 |
| | 後発 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | 日医工 | | 11.70 | 265,300 | 24.6% | 3339950R1126 | |
| | 後発 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | 日本臓器 | | 11.70 | 234,036 | 21.7% | 3339950R1169 | |
| | 後発 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | サンファーマ | | 11.70 | 217,784 | 20.2% | 3339950R1142 | |
| | 後発 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニッター」 | 日東メディック | | 11.70 | 69,000 | 6.4% | 3339950R1150 | |
| | 後発 その他 | | | ~11.70 | 91,500 | 8.5% | | |
| 1055 | 先発 ヒルドイドローション0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% | 20.90 | 1,359,060 | 56.3% | 3339950Q1074 | 333 |
| | 後発 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | | 6.60 | 738,775 | 30.6% | 3339950Q1139 | |
| | 後発 ビーソフテンローション0.3% | 帝國製薬 | | 6.60 | 197,975 | 8.2% | 3339950Q1082 | |
| | 後発 ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」 | ニプロ | | 4.00 | 45,700 | 1.9% | 3339950Q1015 | |
| | 後発 ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニッター」 | 日東メディック | | 4.00 | 35,650 | 1.5% | 3339950Q1015 | |
| | 後発 その他 | | | ~7.30 | 37,075 | 1.5% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|-----------------------------|----------|--------------------------|--------|-----------|-------|--------------|---------|
| 1056 | 先発 | ヒルドイドソフト軟膏0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% | 20.90 | 1,048,869 | 36.8% | 3339950M137 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | 日医工 | | 6.60 | 1,291,904 | 45.3% | 3339950M188 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」 | 共和薬工 | | 6.60 | 195,560 | 6.9% | 3339950M170 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 | ニプロ | | 4.00 | 178,020 | 6.2% | 3339950M013 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニットー」 | 日東メディック | | 4.00 | 81,135 | 2.8% | 3339950M013 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 4.00 | 55,730 | 2.0% | 3339950M013 | |
| 1057 | 後発 | ワルファリンK細粒0.2%「NS」 | 日新(山形) | 【般】ワルファリンK細粒0.2% | 7.30 | 1,252 | 66.7% | 3332001C1028 | 333 |
| | | ワルファリンK細粒0.2%「YD」 | 陽進堂 | | 7.30 | 626 | 33.3% | 3332001C1036 | |
| 1058 | 後発 | バイアスピリン錠100mg | バイエル | 【般】アスピリン腸溶錠100mg | 5.70 | 2,707,448 | 97.6% | 3399007H1021 | 339 |
| | | アスピリン腸溶錠100mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 52,629 | 1.9% | 3399007H1110 | |
| | | アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 8,615 | 0.3% | 3399007H1080 | |
| | | アスピリン腸溶錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 5,402 | 0.2% | 3399007H1102 | |
| 1059 | 後発 | バファリン配合錠A81 81mg | ライオン | 【般】アスピリン81mg・ダイアルミネート配合錠 | 5.70 | 136,873 | 90.5% | 3399100F1116 | 339 |
| | | バッサミン配合錠A81 81mg | 武田テバファーマ | | 5.70 | 8,493 | 5.6% | 3399100F1108 | |
| | | ファモター配合錠A81 81mg | 鶴原製薬 | | 5.70 | 5,802 | 3.8% | 3399100F1124 | |
| 1060 | 先発 | エパデールカプセル300 300mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチルカプセル300mg | 30.40 | 34,960 | 17.7% | 3399004M026 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」 | 日医工 | | 14.20 | 68,554 | 34.7% | 3399004M018 | |
| | | イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」 | メディス新薬 | | 14.20 | 51,941 | 26.3% | 3399004M018 | |
| | | イコサペント酸エチルカプセル300mg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 14.20 | 17,290 | 8.8% | 3399004M018 | |
| | | イコサペント酸エチルカプセル300mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 14.20 | 9,990 | 5.1% | 3399004M018 | |
| | | その他 | | | ~21.60 | 14,767 | 7.5% | | |
| 1061 | 先発 | エパデールS300 300mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg | 30.30 | 3,524 | 26.6% | 3399004M022 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.90 | 5,721 | 43.2% | 3399004M057 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「日医工」 | 日医工 | | 13.90 | 3,016 | 22.8% | 3399004M065 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「日本臓器」 | 日本臓器 | | 14.60 | 567 | 4.3% | 3399004M120 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「TC」 | 東洋カプセル | | 13.90 | 342 | 2.6% | 3399004M030 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「CH」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 60 | 0.5% | 3399004M014 | |
| 1062 | 先発 | エパデールS600 600mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg | 53.40 | 66,648 | 23.6% | 3399004M029 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 | 日医工 | | 26.10 | 96,901 | 34.3% | 3399004M010 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.10 | 93,832 | 33.2% | 3399004M010 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」 | 東洋カプセル | | 26.10 | 14,360 | 5.1% | 3399004M010 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日本臓器」 | 日本臓器 | | 26.10 | 4,937 | 1.7% | 3399004M010 | |
| | | その他 | | | ~26.10 | 5,536 | 2.0% | | |
| 1063 | 先発 | エパデールS900 900mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg | 73.40 | 302,816 | 27.7% | 3399004M025 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 日医工 | | 36.50 | 346,784 | 31.7% | 3399004M017 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 36.50 | 300,991 | 27.5% | 3399004M017 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 | 東洋カプセル | | 36.50 | 117,770 | 10.8% | 3399004M017 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日本臓器」 | 日本臓器 | | 36.50 | 14,924 | 1.4% | 3399004M017 | |
| | | その他 | | | ~67.00 | 9,668 | 0.9% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|-------------------------|--------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 1064 | 先発 | コンプラビン配合錠 | サノフィ | 217.80 | 5,324 | 57.3% | 3399101F1021 | 339 |
| | 後発 | ロレアス配合錠「杏林」 | キョーリンリメディオ | 117.00 | 2,047 | 22.0% | 3399101F1056 | |
| | | ロレアス配合錠「SANIK」 | 日医工 | 117.00 | 1,091 | 11.7% | 3399101F1048 | |
| | | ロレアス配合錠「NS」 | 日新(山形) | 117.00 | 831 | 8.9% | 3399101F1030 | |
| 1065 | 先発 | プラビックス錠25mg | サノフィ | 61.40 | 15,370 | 21.8% | 3399008F1025 | 339 |
| | 後発 | クロピドグレル錠25mg「SANIK」 | 日医工 | 22.10 | 22,745 | 32.2% | 3399008F1114 | |
| | | クロピドグレル錠25mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 12.00 | 6,558 | 9.3% | 3399008F1017 | |
| | | クロピドグレル錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | 12.00 | 4,407 | 6.2% | 3399008F1017 | |
| | | クロピドグレル錠25mg「JG」 | 日本ジェネリック | 22.10 | 3,768 | 5.3% | 3399008F1076 | |
| | | その他 | | ~22.10 | 17,776 | 25.2% | | |
| 1066 | 後発 | クロピドグレル錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 27.50 | 1,924 | 58.9% | 3399008F3052 | 339 |
| | | クロピドグレル錠50mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 27.50 | 1,076 | 32.9% | 3399008F3060 | |
| | | クロピドグレル錠50mg「TCK」 | 辰巳化学 | 27.50 | 169 | 5.2% | 3399008F3044 | |
| | | クロピドグレル錠50mg「明治」 | 高田製薬 | 27.50 | 98 | 3.0% | 3399008F3079 | |
| 1067 | 先発 | プラビックス錠75mg | サノフィ | 152.00 | 110,170 | 11.7% | 3399008F2021 | 339 |
| | 後発 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 日医工 | 52.30 | 399,557 | 42.6% | 3399008F2110 | |
| | | クロピドグレル錠75mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 30.30 | 72,555 | 7.7% | 3399008F2013 | |
| | | クロピドグレル錠75mg「アメル」 | 共和薬工 | 30.30 | 68,926 | 7.3% | 3399008F2013 | |
| | | クロピドグレル錠75mg「サンド」 | サンド | 52.30 | 59,937 | 6.4% | 3399008F2218 | |
| | | その他 | | ~52.30 | 227,577 | 24.2% | | |
| 1068 | 先発 | アンブラーグ錠100mg | 田辺三菱製薬 | 86.10 | 30,038 | 22.3% | 3399006F2022 | 339 |
| | 後発 | サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 38.00 | 16,430 | 12.2% | 3399006F2189 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 38.00 | 14,991 | 11.1% | 3399006F2227 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 46.70 | 14,461 | 10.7% | 3399006F2162 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」 | 日医工 | 38.00 | 11,769 | 8.7% | 3399006F2235 | |
| | | その他 | | ~50.00 | 47,251 | 35.0% | | |
| 1069 | 先発 | アンブラーグ錠50mg | 田辺三菱製薬 | 52.40 | 0 | 0.0% | 3399006F1026 | 339 |
| | 後発 | サルボグレラート塩酸塩錠50mg「NP」 | ニプロ | 22.30 | 1,978 | 42.9% | 3399006F1093 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠50mg「ファイザー」 | ファイザー | 27.00 | 1,080 | 23.4% | 3399006F1271 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 22.30 | 672 | 14.6% | 3399006F1220 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠50mg「サンド」 | サンド | 27.00 | 540 | 11.7% | 3399006F1190 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠50mg「日医工」 | 日医工 | 27.00 | 336 | 7.3% | 3399006F1239 | |
| 1070 | 先発 | プレタールOD錠100mg | 大塚製薬 | 57.20 | 104,347 | 22.1% | 3399002F4027 | 339 |
| | 後発 | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 19.80 | 231,419 | 49.1% | 3399002F4019 | |
| | | シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 19.80 | 61,040 | 12.9% | 3399002F4019 | |
| | | シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」 | 日本薬工 | 42.60 | 24,691 | 5.2% | 3399002F4060 | |
| | | シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」 | 高田製薬 | 42.60 | 20,617 | 4.4% | 3399002F4043 | |
| | | その他 | | ~42.60 | 29,298 | 6.2% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----|
| 1071 | 先発 | プレタールOD錠50mg | 大塚製薬 | 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg | 31.10 | 66,832 | 23.0% | 3399002F3020 | 339 |
| | 後発 | シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.50 | 111,437 | 38.4% | 3399002F3012 | |
| | | シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.50 | 54,411 | 18.7% | 3399002F3012 | |
| | | シロスタゾールOD錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 10.50 | 20,092 | 6.9% | 3399002F3012 | |
| | | シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 25.70 | 13,725 | 4.7% | 3399002F3047 | |
| | | その他 | | | ~25.70 | 24,066 | 8.3% | | |
| 1072 | 後発 | シロスタゾール錠100mg「日医工」 | 日医工 | 【般】シロスタゾール錠100mg | 19.80 | 44,306 | 31.0% | 3399002F2016 | 339 |
| | シロスタゾール錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 19.80 | | 18,408 | 12.9% | 3399002F2016 | | |
| | シロスタゾール錠100mg「ケミファ」 | 日本薬工 | 42.60 | | 17,173 | 12.0% | 3399002F2300 | | |
| | シロスタゾール錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 19.80 | | 17,129 | 12.0% | 3399002F2016 | | |
| | その他 | | ~42.60 | | 45,852 | 32.1% | | | |
| 1073 | 後発 | シロスタゾール錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】シロスタゾール錠50mg | 10.50 | 91,615 | 52.7% | 3399002F1010 | 339 |
| | シロスタゾール錠50mg「マイラン」 | マイラン製薬 | 10.50 | | 38,777 | 22.3% | 3399002F1010 | | |
| | シロスタゾール錠50mg「ケミファ」 | 日本薬工 | 25.70 | | 14,411 | 8.3% | 3399002F1290 | | |
| | シロスタゾール錠50mg「日医工」 | 日医工 | 10.50 | | 10,118 | 5.8% | 3399002F1010 | | |
| | その他 | | ~10.50 | | 18,995 | 10.9% | | | |
| 1074 | 先発 | パナルジン錠100mg | クリニジェン | 【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg | 12.60 | 19,670 | 26.4% | 3399001F1384 | 339 |
| | 後発 | チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 33,114 | 44.5% | 3399001F1015 | |
| | | チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 11,468 | 15.4% | 3399001F1015 | |
| | | チクロピジン塩酸塩錠100mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 4,158 | 5.6% | 3399001F1015 | |
| | | チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 3,142 | 4.2% | 3399001F1015 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 2,837 | 3.8% | | |
| 1075 | 先発 | プロサイリン錠20 20μg | 科研製薬 | 【般】ベラプロストNa錠20μg | 37.50 | 52,898 | 20.0% | 3399005F1030 | 339 |
| | 後発 | ドルナー錠20μg | トーアエイヨー | | 36.00 | 20,689 | 7.8% | 3399005F1021 | |
| | | ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.90 | 52,419 | 19.8% | 3399005F1013 | |
| | | ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」 | ファイザー | | 15.90 | 34,734 | 13.1% | 3399005F1013 | |
| | | ベラプロストNa錠20μg「YD」 | 陽進堂 | | 15.90 | 28,494 | 10.8% | 3399005F1013 | |
| | | ベラプロストナトリウム錠20μg「日医工」 | 日医工 | | 15.90 | 24,134 | 9.1% | 3399005F1013 | |
| その他 | | ~15.90 | 51,331 | 19.4% | | | | | |
| 1076 | 後発 | ベラプロストNa錠40μg「テバ」 | 武田テバファーマ | 【般】ベラプロストNa錠40μg | 42.70 | 1,029 | 99.1% | 3399005F2010 | 339 |
| | ベラプロストナトリウム錠40μg「日医工」 | 日医工 | 42.70 | | 9 | 0.9% | 3399005F2010 | | |
| 1077 | 先発 | オパールモン錠5μg | 小野薬品 | 【般】リマプロストアアルファデクス錠5μg | 38.80 | 525,147 | 16.4% | 3399003F1073 | 339 |
| | 後発 | プロレナール錠5μg | 大日本住友製薬 | | 39.40 | 118,691 | 3.7% | 3399003F1081 | |
| | | リマプロストアアルファデクス錠5μg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 15.60 | 1,471,188 | 45.8% | 3399003F1014 | |
| | | リマプロストアアルファデクス錠5μg「日医工」 | 日医工 | | 15.60 | 732,185 | 22.8% | 3399003F1014 | |
| | | リマプロストアアルファデクス錠5μg「F」 | 富士製薬工業 | | 15.60 | 204,509 | 6.4% | 3399003F1014 | |
| | | リマプロストアアルファデクス錠5μg「SN」 | シオノケミカル | | 15.60 | 142,266 | 4.4% | 3399003F1014 | |
| リマプロストアアルファデクス錠5μg「テバ」 | 武田テバファーマ | 27.80 | 17,485 | 0.5% | 3399003F1138 | | | | |
| 1078 | 後発 | レナルチン腸溶錠100mg | コーアイセイ | 【般】肝臓加水分解物腸溶錠100mg | 5.70 | 6,620 | 100.0% | 3919300F1190 | 391 |
| 1079 | 先発 | タチオン錠100mg | 長生堂 | 【般】グルタチオン錠100mg | 14.60 | 11,335 | 91.1% | 3922001F2248 | 392 |
| | 後発 | グルタチオン錠100mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 7.40 | 1,102 | 8.9% | 3922001F2345 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|------|------|------------------------|--------------|--------------------|---------|---------|--------------|--------------|-----|
| 1080 | 先発 | ジャドニュ顆粒分包360mg | ノバルティスP | 【般】デフェラシロクス顆粒360mg | 5491.20 | 1,111 | 45.9% | 3929008D2029 | 392 |
| | 後発 | デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 | サンド | | 1999.40 | 1,281 | 52.9% | 3929008D2037 | |
| | 後発 | デフェラシロクス顆粒分包360mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 1999.40 | 28 | 1.2% | 3929008D2045 | |
| 1081 | 先発 | ジャドニュ顆粒分包90mg | ノバルティスP | 【般】デフェラシロクス顆粒90mg | 1388.90 | 602 | 30.4% | 3929008D1022 | 392 |
| | 後発 | デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 | サンド | | 519.40 | 1,321 | 66.8% | 3929008D1030 | |
| | 後発 | デフェラシロクス顆粒分包90mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 519.40 | 56 | 2.8% | 3929008D1049 | |
| 1082 | 先発 | ユーゼル錠25mg | 大鵬薬品 | 【般】ホリナート錠25mg | 1419.50 | 540 | 12.1% | 3929004F2021 | 392 |
| | 後発 | ロイコボリン錠25mg | ファイザー | | 1411.70 | 0 | 0.0% | 3929004F2030 | |
| | 後発 | ホリナート錠25mg「タイホウ」 | 岡山大鵬 | | 666.20 | 2,862 | 64.2% | 3929004F2048 | |
| | 後発 | ホリナート錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 666.20 | 636 | 14.3% | 3929004F2102 | |
| | 後発 | ホリナート錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 666.20 | 420 | 9.4% | 3929004F2129 | | |
| 1083 | 先発 | クレメジンカプセル200mg | クレハ | 【般】球形吸着炭カプセル200mg | 14.90 | 11,292 | 47.5% | 3929003M054 | 392 |
| | 後発 | 球形吸着炭カプセル200mg「マイラン」 | マイラン製薬 | | 11.10 | 12,464 | 52.5% | 3929003M011 | |
| 1084 | 後発 | 球形吸着炭カプセル286mg「日医工」 | 日医工 | 【般】球形吸着炭カプセル286mg | 16.40 | 360 | 100.0% | 3929003M2018 | 392 |
| 1085 | 先発 | クレメジン細粒分包2g | クレハ | 【般】球形吸着炭細粒 | 71.20 | 55,048 | 46.1% | 3929003C1067 | 392 |
| | 後発 | 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 | 日医工 | | 50.80 | 42,126 | 35.3% | 3929003C1016 | |
| | 後発 | 球形吸着炭細粒「マイラン」 | マイラン製薬 | | 50.80 | 22,132 | 18.6% | 3929003C1016 | |
| 1086 | 先発 | ザイロリック錠100 100mg | GSK | 【般】アロプリノール錠100mg | 18.90 | 107,766 | 10.9% | 3943001F1314 | 394 |
| | 後発 | アロプリノール錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.80 | 480,975 | 48.4% | 3943001F1012 | |
| | 後発 | アロプリノール錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.80 | 99,359 | 10.0% | 3943001F1012 | |
| | 後発 | アロプリノール錠100mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 7.80 | 87,781 | 8.8% | 3943001F1012 | |
| | 後発 | アロプリノール錠100mg「DSP」 | 大日本住友製薬 | | 10.10 | 40,763 | 4.1% | 3943001F1691 | |
| | 後発 | その他 | | | ~10.10 | 176,523 | 17.8% | | |
| 1087 | 先発 | ザイロリック錠50 50mg | GSK | 【般】アロプリノール錠50mg | 10.10 | 8,240 | 19.4% | 3943001F2027 | 394 |
| | 先発 | アロプリノール錠50mg「DSP」 | 大日本住友製薬 | | 10.10 | 3,131 | 7.4% | 3943001F2353 | |
| | 先発 | アロプリノール錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 3,099 | 7.3% | 3943001F2086 | |
| | 先発 | アロプリノール錠50mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 1,278 | 3.0% | 3943001F2329 | |
| | 先発 | アロプリノール錠50mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 10.10 | 1,196 | 2.8% | 3943001F2108 | |
| | 先発 | アロプリノール錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 728 | 1.7% | 3943001F2094 | |
| | 先発 | アロプリノール錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 28 | 0.1% | 3943001F2272 | |
| | 先発 | アロプリノール錠50mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2302 | |
| | 先発 | アロプリノール錠50mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2221 | |
| | 先発 | アロプリノール錠50mg「ファイザー」 | ナガセ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2345 | |
| | 先発 | アロプリノール錠50mg「日新」 | 日新(山形) | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2299 | |
| | 後発 | アロプリノール錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.10 | 20,783 | 49.0% | 3943001F2019 | |
| | 後発 | アロプリノール錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 6.10 | 2,407 | 5.7% | 3943001F2019 | |
| | 後発 | アロプリノール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.10 | 1,486 | 3.5% | 3943001F2019 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|--------------------|--------------|-------|---------|-------|--------------|---------|
| 1088 | 先発 | ウラリットーU配合散 | 日本ケミファ | 16.50 | 12,247 | 43.3% | 3949101A1149 | 394 |
| | 後発 | クエンメット配合散 | 日本薬工 | 7.10 | 13,574 | 48.0% | 3949101A1017 | |
| | | ポトレンド配合散 | 東和薬品 | 7.10 | 1,272 | 4.5% | 3949101A1017 | |
| | | ウロアシス配合散 | 日医工 | 7.10 | 810 | 2.9% | 3949101A1017 | |
| | | ウタゲン配合散 | 全星薬品工業 | 7.10 | 281 | 1.0% | 3949101A1017 | |
| | | トロノーム配合散 | 大原薬品工業 | 7.10 | 90 | 0.3% | 3949101A1017 | |
| 1089 | 先発 | ウラリット配合錠 | 日本ケミファ | 8.70 | 107,822 | 24.5% | 3949101F1073 | 394 |
| | 後発 | クエンメット配合錠 | 日本薬工 | 5.90 | 272,760 | 62.0% | 3949101F1014 | |
| | | ポトレンド配合錠 | 東和薬品 | 5.90 | 53,210 | 12.1% | 3949101F1014 | |
| | | トロノーム配合錠 | 大原薬品工業 | 5.90 | 6,254 | 1.4% | 3949101F1014 | |
| 1090 | 先発 | ユリノーム錠25mg | トーアエイヨー | 11.60 | 9,351 | 24.4% | 3949002F1053 | 394 |
| | 後発 | ベンズブロマロン錠25mg「NM」 | ナガセ | 7.40 | 9,973 | 26.1% | 3949002F1177 | |
| | | ベンズブロマロン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 8,267 | 21.6% | 3949002F1010 | |
| | | ベンズブロマロン錠25mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 5.90 | 3,696 | 9.7% | 3949002F1010 | |
| | | ベンズブロマロン錠25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 5.90 | 3,625 | 9.5% | 3949002F1010 | |
| | | ベンズブロマロン錠25mg「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 3,366 | 8.8% | 3949002F1010 | |
| 1091 | 先発 | ユリノーム錠50mg | トーアエイヨー | 15.30 | 23,759 | 26.0% | 3949002F2114 | 394 |
| | 後発 | ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 19,898 | 21.8% | 3949002F2017 | |
| | | ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 5.90 | 16,987 | 18.6% | 3949002F2017 | |
| | | ベンズブロマロン錠50mg「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 16,611 | 18.2% | 3949002F2017 | |
| | | ベンズブロマロン錠50mg「NM」 | ナガセ | 11.80 | 7,719 | 8.5% | 3949002F2238 | |
| | | ベンズブロマロン錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 5.90 | 6,283 | 6.9% | 3949002F2017 | |
| 1092 | 先発 | グルコバイOD錠100mg | バイエル | 28.60 | 2,616 | 96.7% | 3969003F4033 | 396 |
| | 後発 | アカルボースOD錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 16.60 | 90 | 3.3% | 3969003F4017 | |
| 1093 | 先発 | グルコバイOD錠50mg | バイエル | 16.30 | 4,396 | 35.7% | 3969003F3037 | 396 |
| | 後発 | アカルボースOD錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 9.50 | 7,932 | 64.3% | 3969003F3010 | |
| 1094 | 先発 | グルコバイ錠100mg | バイエル | 28.60 | 5,371 | 11.6% | 3969003F2022 | 396 |
| | 後発 | アカルボース錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 16.60 | 20,308 | 43.7% | 3969003F2014 | |
| | | アカルボース錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 16.60 | 11,905 | 25.6% | 3969003F2014 | |
| | | アカルボース錠100mg「JG」 | 日本ジェネリック | 16.60 | 5,993 | 12.9% | 3969003F2014 | |
| | | アカルボース錠100mg「日医工」 | 日医工 | 16.60 | 2,236 | 4.8% | 3969003F2014 | |
| | | アカルボース錠100mg「YD」 | 陽進堂 | 16.60 | 672 | 1.4% | 3969003F2014 | |
| 1095 | 先発 | グルコバイ錠50mg | バイエル | 16.30 | 4,785 | 14.1% | 3969003F1026 | 396 |
| | 後発 | アカルボース錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 9.50 | 14,725 | 43.5% | 3969003F1018 | |
| | | アカルボース錠50mg「YD」 | 陽進堂 | 9.50 | 6,090 | 18.0% | 3969003F1018 | |
| | | アカルボース錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 9.50 | 5,864 | 17.3% | 3969003F1018 | |
| | | アカルボース錠50mg「日医工」 | 日医工 | 9.50 | 1,827 | 5.4% | 3969003F1018 | |
| | | その他 | | ~9.50 | 567 | 1.7% | | |
| 1096 | 先発 | グリミクロンHA錠20mg | 大日本住友製薬 | 11.30 | 71,328 | 41.2% | 3961007F2022 | 396 |
| | 後発 | グリクラジド錠20mg「NP」 | ニプロ | 5.70 | 43,183 | 24.9% | 3961007F2014 | |
| | | グリクラジド錠20mg「サワイ」 | メディサ新薬 | 5.90 | 33,920 | 19.6% | 3961007F2090 | |
| | | グリクラジド錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.70 | 24,796 | 14.3% | 3961007F2014 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|------|------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------|--------|--------------|--------------|-----|
| 1097 | 先発 | グリミクロン錠 40mg | 大日本住友製薬 | 【般】グリクラジド錠 40mg | 13.00 | 55,197 | 36.4% | 3961007F1115 | 396 |
| | 後発 | グリクラジド錠 40mg 「NP」 | ニプロ | | 5.90 | 38,244 | 25.2% | 3961007F1018 | |
| | | グリクラジド錠 40mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 31,617 | 20.8% | 3961007F1018 | |
| | | グリクラジド錠 40mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 26,595 | 17.5% | 3961007F1018 | |
| 1098 | 先発 | オイグルコン錠 1.25mg | 太陽ファルマ | 【般】グリベンクラミド錠 1.25mg | 6.10 | 1,587 | 26.0% | 3961003F1028 | 396 |
| | 後発 | ダオニール錠 1.25mg | サノフィ | | 6.10 | 0 | 0.0% | 3961003F1087 | |
| | | グリベンクラミド錠 1.25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 1,206 | 19.8% | 3961003F1010 | |
| | | グリベンクラミド錠 1.25mg 「EMEC」 | サンノーバ | | 5.70 | 976 | 16.0% | 3961003F1010 | |
| | | グリベンクラミド錠 1.25mg 「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.70 | 891 | 14.6% | 3961003F1010 | |
| | | グリベンクラミド錠 1.25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 728 | 11.9% | 3961003F1010 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 708 | 11.6% | | |
| 1099 | 先発 | オイグルコン錠 2.5mg | 太陽ファルマ | 【般】グリベンクラミド錠 2.5mg | 10.60 | 9,809 | 36.9% | 3961003F2024 | 396 |
| | 後発 | ダオニール錠 2.5mg | サノフィ | | 10.40 | 2,470 | 9.3% | 3961003F2156 | |
| | | グリベンクラミド錠 2.5mg 「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.70 | 4,819 | 18.1% | 3961003F2016 | |
| | | グリベンクラミド錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 3,814 | 14.3% | 3961003F2016 | |
| | | グリベンクラミド錠 2.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 3,344 | 12.6% | 3961003F2016 | |
| | | グリベンクラミド錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,247 | 4.7% | 3961003F2016 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 1,094 | 4.1% | | |
| 1100 | 先発 | アマリールOD錠 0.5mg | サノフィ | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠 0.5mg | 10.10 | 3,798 | 32.9% | 3961008F6022 | 396 |
| | 後発 | グリメピリドOD錠 0.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 4,084 | 35.4% | 3961008F6081 | |
| | | グリメピリドOD錠 0.5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 9.80 | 1,735 | 15.0% | 3961008F6073 | |
| | | グリメピリドOD錠 0.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 983 | 8.5% | 3961008F6090 | |
| | | グリメピリドOD錠 0.5mg 「ケミファ」 | シオノケミカル | | 9.80 | 887 | 7.7% | 3961008F6065 | |
| | | グリメピリドOD錠 0.5mg 「EMEC」 | エルメッド | | 9.80 | 60 | 0.5% | 3961008F6030 | |
| 1101 | 先発 | アマリールOD錠 1mg | サノフィ | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠 1mg | 14.10 | 4,432 | 8.9% | 3961008F4070 | 396 |
| | 後発 | グリメピリドOD錠 1mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 32,973 | 65.9% | 3961008F4097 | |
| | | グリメピリドOD錠 1mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 5,762 | 11.5% | 3961008F4089 | |
| | | グリメピリドOD錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 4,392 | 8.8% | 3961008F4100 | |
| | | グリメピリドOD錠 1mg 「ケミファ」 | シオノケミカル | | 10.10 | 1,769 | 3.5% | 3961008F4054 | |
| | | グリメピリドOD錠 1mg 「EMEC」 | エルメッド | | 10.10 | 690 | 1.4% | 3961008F4038 | |
| 1102 | 先発 | アマリールOD錠 3mg | サノフィ | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠 3mg | 32.90 | 0 | 0.0% | 3961008F5077 | 396 |
| | 後発 | グリメピリドOD錠 3mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.10 | 280 | 43.5% | 3961008F5107 | |
| | | グリメピリドOD錠 3mg 「ケミファ」 | シオノケミカル | | 17.30 | 196 | 30.4% | 3961008F5050 | |
| | | グリメピリドOD錠 3mg 「日医工」 | 日医工 | | 11.10 | 168 | 26.1% | 3961008F5093 | |
| 1103 | 先発 | アマリール 0.5mg 錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠 0.5mg | 10.10 | 44,726 | 13.8% | 3961008F3023 | 396 |
| | 後発 | グリメピリド錠 0.5mg 「NP」 | ニプロ | | 9.80 | 86,390 | 26.6% | 3961008F3031 | |
| | | グリメピリド錠 0.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 65,672 | 20.2% | 3961008F3074 | |
| | | グリメピリド錠 0.5mg 「三和」 | 三和化学 | | 9.80 | 38,275 | 11.8% | 3961008F3040 | |
| | | グリメピリド錠 0.5mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 9.80 | 15,196 | 4.7% | 3961008F3210 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 74,668 | 23.0% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|-----------------------|------------|----------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 1104 | 先発 | アマリール1mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠1mg | 14.10 | 120,448 | 19.5% | 3961008F1020 | 396 |
| | 後発 | グリメピリド錠1mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 95,545 | 15.5% | 3961008F1101 | |
| | | グリメピリド錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 94,646 | 15.3% | 3961008F1217 | |
| | | グリメピリド錠1mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 10.10 | 49,116 | 8.0% | 3961008F1160 | |
| | | グリメピリド錠1mg「三和」 | 三和化学 | | 10.10 | 39,523 | 6.4% | 3961008F1225 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 217,850 | 35.3% | | |
| 1105 | 先発 | アマリール3mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠3mg | 32.90 | 3,973 | 17.9% | 3961008F2027 | 396 |
| | 後発 | グリメピリド錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.10 | 4,168 | 18.8% | 3961008F2213 | |
| | | グリメピリド錠3mg「NP」 | ニプロ | | 11.10 | 4,024 | 18.1% | 3961008F2108 | |
| | | グリメピリド錠3mg「日医工」 | 日医工 | | 11.10 | 3,107 | 14.0% | 3961008F2264 | |
| | | グリメピリド錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.10 | 1,269 | 5.7% | 3961008F2256 | |
| | | その他 | | | ~17.30 | 5,657 | 25.5% | | |
| 1106 | 先発 | スターシス錠30mg | アステラス製薬 | 【般】ナテグリニド錠30mg | 13.60 | 4,137 | 30.0% | 3969006F1020 | 396 |
| | 後発 | ファスティック錠30 30mg | E A ファーマ | | 14.30 | 871 | 6.3% | 3969006F1038 | |
| | | ナテグリニド錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 6,287 | 45.6% | 3969006F1062 | |
| | | ナテグリニド錠30mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 10.10 | 2,499 | 18.1% | 3969006F1054 | |
| 1107 | 先発 | スターシス錠90mg | アステラス(山之内) | 【般】ナテグリニド錠90mg | 35.10 | 14,169 | 33.1% | 3969006F2026 | 396 |
| | 後発 | ファスティック錠90 90mg | E A ファーマ | | 36.50 | 11,294 | 26.4% | 3969006F2034 | |
| | | ナテグリニド錠90mg「日医工」 | 日医工 | | 19.50 | 11,001 | 25.7% | 3969006F2069 | |
| | | ナテグリニド錠90mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 21.20 | 6,318 | 14.8% | 3969006F2050 | |
| 1108 | 先発 | アクトスOD錠15 15mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg | 54.10 | 2,841 | 8.6% | 3969007F3027 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」 | 日医工 | | 17.50 | 13,189 | 40.0% | 3969007F3094 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」 | ファイザー | | 17.50 | 11,435 | 34.7% | 3969007F3167 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 17.50 | 2,932 | 8.9% | 3969007F3035 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.50 | 1,759 | 5.3% | 3969007F3086 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠15mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 17.50 | 838 | 2.5% | 3969007F3132 | |
| 1109 | 先発 | アクトスOD錠30 30mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg | 100.50 | 0 | 0.0% | 3969007F4023 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾンOD錠30mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 29.00 | 2,211 | 72.4% | 3969007F4015 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠30mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 33.40 | 366 | 12.0% | 3969007F4031 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠30mg「ファイザー」 | ファイザー | | 33.40 | 360 | 11.8% | 3969007F4163 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 33.40 | 116 | 3.8% | 3969007F4090 | |
| 1110 | 先発 | アクトス錠15 15mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン錠15mg | 54.10 | 50,257 | 22.2% | 3969007F1024 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.50 | 43,616 | 19.3% | 3969007F1130 | |
| | | ピオグリタゾン錠15mg「NP」 | ニプロ | | 15.10 | 24,452 | 10.8% | 3969007F1016 | |
| | | ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 15.10 | 19,421 | 8.6% | 3969007F1016 | |
| | | ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 17.50 | 18,627 | 8.2% | 3969007F1032 | |
| | | その他 | | | ~19.90 | 69,593 | 30.8% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|-----------------------|----------|----------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 1111 | 先発 | アクトス錠30 30mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン錠30mg | 100.50 | 12,586 | 16.4% | 3969007F2020 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 33.40 | 16,264 | 21.2% | 3969007F2136 | |
| | | ピオグリタゾン錠30mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 33.40 | 6,583 | 8.6% | 3969007F2039 | |
| | | ピオグリタゾン錠30mg「NP」 | ニプロ | | 29.00 | 6,220 | 8.1% | 3969007F2012 | |
| | | ピオグリタゾン錠30mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 33.40 | 5,426 | 7.1% | 3969007F2322 | |
| | | その他 | | | ~33.40 | 29,776 | 38.7% | | |
| 1112 | 後発 | ジベトス錠50mg | 日医工 | 【般】ブホルミン塩酸塩錠50mg | 9.80 | 6,132 | 99.5% | 3962001F1093 | 396 |
| | | ブホルミン塩酸塩腸溶錠50mg「KO」 | 寿 | | 9.80 | 28 | 0.5% | 3962001F1123 | |
| 1113 | 先発 | ベイスンOD錠0.2 0.2mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg | 24.80 | 79,618 | 17.2% | 3969004F3023 | 396 |
| | 後発 | ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 130,001 | 28.0% | 3969004F3015 | |
| | | ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 92,477 | 19.9% | 3969004F3015 | |
| | | ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 47,411 | 10.2% | 3969004F3015 | |
| | | ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 46,537 | 10.0% | 3969004F3015 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 67,619 | 14.6% | | |
| 1114 | 先発 | ベイスンOD錠0.3 0.3mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg | 33.90 | 29,734 | 11.7% | 3969004F4020 | 396 |
| | 後発 | ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.60 | 75,918 | 29.8% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 12.60 | 56,757 | 22.3% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.60 | 55,677 | 21.9% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」 | マイラン製薬 | | 12.60 | 11,722 | 4.6% | 3969004F4011 | |
| | | その他 | | | ~12.60 | 24,727 | 9.7% | | |
| 1115 | 先発 | ベイスン錠0.2 0.2mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース錠0.2mg | 24.80 | 15,745 | 9.1% | 3969004F1020 | 396 |
| | 後発 | ボグリボース錠0.2mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 60,643 | 35.1% | 3969004F1012 | |
| | | ボグリボース錠0.2「OME」 0.2mg | 大原薬品工業 | | 10.10 | 31,025 | 17.9% | 3969004F1012 | |
| | | ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 20,230 | 11.7% | 3969004F1012 | |
| | | ボグリボース錠0.2mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 10,228 | 5.9% | 3969004F1012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 35,005 | 20.2% | | |
| 1116 | 先発 | ベイスン錠0.3 0.3mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース錠0.3mg | 33.90 | 5,679 | 13.4% | 3969004F2027 | 396 |
| | 後発 | ボグリボース錠0.3mg「日医工」 | 日医工 | | 12.60 | 9,570 | 22.6% | 3969004F2019 | |
| | | ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 12.60 | 8,586 | 20.2% | 3969004F2019 | |
| | | ボグリボース錠0.3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.60 | 6,041 | 14.2% | 3969004F2019 | |
| | | ボグリボース錠0.3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.60 | 5,847 | 13.8% | 3969004F2019 | |
| | | その他 | | | ~12.60 | 6,696 | 15.8% | | |
| 1117 | 先発 | セイブルOD錠25mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠25mg | 18.90 | 1,554 | 7.3% | 3969009F6025 | 396 |
| | 後発 | ミグリトールOD錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.90 | 18,673 | 87.4% | 3969009F6033 | |
| | | ミグリトールOD錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.90 | 1,145 | 5.4% | 3969009F6041 | |
| 1118 | 先発 | セイブルOD錠50mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg | 32.00 | 6,042 | 2.3% | 3969009F4022 | 396 |
| | 後発 | ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.40 | 246,448 | 95.2% | 3969009F4030 | |
| | | ミグリトールOD錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.40 | 6,388 | 2.5% | 3969009F4049 | |
| 1119 | 先発 | セイブルOD錠75mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠75mg | 44.70 | 0 | 0.0% | 3969009F5029 | 396 |
| | 後発 | ミグリトールOD錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.80 | 4,212 | 95.9% | 3969009F5037 | |
| | | ミグリトールOD錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.80 | 180 | 4.1% | 3969009F5045 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|----------------------------|-----------|---------------------------|---------|---------|-------|--------------|---------|
| 1120 | 先発 | セイブル錠 25mg | 三和化学 | 【般】 ミグリトール錠 25mg | 18.90 | 25,437 | 49.8% | 3969009F1023 | 396 |
| | 後発 | ミグリトール錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.90 | 24,402 | 47.7% | 3969009F1031 | |
| | | ミグリトール錠 25mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.90 | 1,278 | 2.5% | 3969009F1040 | |
| 1121 | 先発 | セイブル錠 50mg | 三和化学 | 【般】 ミグリトール錠 50mg | 32.00 | 144,924 | 42.4% | 3969009F2020 | 396 |
| | 後発 | ミグリトール錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.40 | 190,324 | 55.6% | 3969009F2038 | |
| | | ミグリトール錠 50mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 12.40 | 6,846 | 2.0% | 3969009F2046 | |
| 1122 | 先発 | セイブル錠 75mg | 三和化学 | 【般】 ミグリトール錠 75mg | 44.70 | 6,155 | 37.9% | 3969009F3026 | 396 |
| | 後発 | ミグリトール錠 75mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.80 | 9,030 | 55.6% | 3969009F3034 | |
| | | ミグリトール錠 75mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 15.80 | 1,053 | 6.5% | 3969009F3042 | |
| 1123 | 先発 | グルファストOD錠 10mg | キッセイ | 【般】 ミチグリニドCa口腔内崩壊錠 10mg | 34.20 | 17,631 | 8.9% | 3969008F4028 | 396 |
| | 後発 | ミチグリニドCa・OD錠 10mg 「三和」 | 大興製薬 | | 13.00 | 85,666 | 43.1% | 3969008F4060 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠 10mg 「フソー」 | リョートーファイン | | 13.00 | 57,906 | 29.1% | 3969008F4079 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠 10mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 13.00 | 18,411 | 9.3% | 3969008F4044 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠 10mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 13.00 | 16,933 | 8.5% | 3969008F4052 | |
| | | その他 | | | ~13.00 | 2,114 | 1.1% | | |
| 1124 | 先発 | グルファストOD錠 5mg | キッセイ | 【般】 ミチグリニドCa口腔内崩壊錠 5mg | 19.40 | 8,166 | 15.1% | 3969008F3021 | 396 |
| | 後発 | ミチグリニドCa・OD錠 5mg 「三和」 | 大興製薬 | | 7.60 | 22,988 | 42.4% | 3969008F3064 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠 5mg 「フソー」 | リョートーファイン | | 7.60 | 12,618 | 23.3% | 3969008F3072 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠 5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 7.60 | 8,867 | 16.4% | 3969008F3048 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 7.60 | 1,348 | 2.5% | 3969008F3056 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠 5mg 「FFP」 | シオノケミカル | | 7.60 | 168 | 0.3% | 3969008F3030 | |
| 1125 | 先発 | グリコラン錠 250mg | 日本新薬 | 【般】 メトホルミン塩酸塩錠 250mg : GL | 9.80 | 11,544 | 54.2% | 3962002F1071 | 396 |
| | 後発 | メトホルミン塩酸塩錠 250mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 5,021 | 23.6% | 3962002F1080 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠 250mg 「SN」 | シオノケミカル | | 9.80 | 4,722 | 22.2% | 3962002F1110 | |
| 1126 | 先発 | メトグルコ錠 500mg | 大日本住友製薬 | 【般】 メトホルミン塩酸塩錠 500mg : MT | 13.20 | 155,257 | 13.4% | 3962002F3023 | 396 |
| | 後発 | メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 242,796 | 20.9% | 3962002F3031 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 174,043 | 15.0% | 3962002F3082 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 10.10 | 166,206 | 14.3% | 3962002F3120 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「TE」 | トーアエイヨー | | 10.10 | 131,470 | 11.3% | 3962002F3066 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 292,553 | 25.2% | | |
| 1127 | 先発 | シュアポスト錠 0.25mg | 大日本住友製薬 | 【般】 レパグリニド錠 0.25mg | 32.00 | 66,991 | 42.4% | 3969013F1020 | 396 |
| | 後発 | レパグリニド錠 0.25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.30 | 91,053 | 57.6% | 3969013F1038 | |
| 1128 | 先発 | シュアポスト錠 0.5mg | 大日本住友製薬 | 【般】 レパグリニド錠 0.5mg | 56.70 | 60,986 | 44.9% | 3969013F2026 | 396 |
| | 後発 | レパグリニド錠 0.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.10 | 74,857 | 55.1% | 3969013F2034 | |
| 1129 | 先発 | ボナロン錠 35mg | 帝人ファーマ | 【般】 アレンドロン酸錠 35mg | 427.40 | 18,215 | 18.8% | 3999018F2036 | 399 |
| | 後発 | フォサマック錠 35mg | オルガノン | | 424.90 | 4,395 | 4.5% | 3999018F2028 | |
| | | アレンドロン酸錠 35mg 「日医工」 | 日医工 | | 144.00 | 28,144 | 29.0% | 3999018F2095 | |
| | | アレンドロン酸錠 35mg 「SN」 | シオノケミカル | | 233.10 | 8,039 | 8.3% | 3999018F2060 | |
| | | アレンドロン酸錠 35mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 127.60 | 7,238 | 7.5% | 3999018F2010 | |
| | | アレンドロン酸錠 35mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 144.00 | 7,223 | 7.4% | 3999018F2141 | |
| | | その他 | | | ~233.10 | 23,756 | 24.5% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 1130 | 先発 | ボナロン錠 5mg | 帝人ファーマ | 【般】アレンドロン酸錠 5mg | 67.30 | 7,337 | 30.8% | 3999018F1030 | 399 |
| | | フォサマック錠 5mg | MSD | | 66.20 | 932 | 3.9% | 3999018F1021 | |
| | 後発 | アレンドロン酸錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 23.50 | 10,657 | 44.8% | 3999018F1102 | |
| | | アレンドロン酸錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.50 | 1,324 | 5.6% | 3999018F1145 | |
| | | アレンドロン酸錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 23.50 | 966 | 4.1% | 3999018F1110 | |
| | | アレンドロン酸錠 5mg 「DK」 | 大興製薬 | | 39.40 | 903 | 3.8% | 3999018F1048 | |
| | | その他 | | | ~39.40 | 1,668 | 7.0% | | |
| 1131 | 先発 | オステン錠 200mg | 武田薬品 | 【般】イプリフラボン錠 200mg | 20.80 | 9,158 | 61.3% | 3999008F1273 | 399 |
| | | イプリフラボン錠 200mg 「日医工」 | 日医工 | | 9.70 | 4,414 | 29.6% | 3999008F1010 | |
| | 後発 | イプリフラボン錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.70 | 1,361 | 9.1% | 3999008F1010 | |
| 1132 | 先発 | キネダック錠 50mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】エパルレスタット錠 50mg | 72.70 | 22,797 | 20.8% | 3999013F1231 | 399 |
| | | エパルレスタット錠 50mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 29.80 | 12,222 | 11.1% | 3999013F1398 | |
| | 後発 | エパルレスタット錠 50mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 20.60 | 10,629 | 9.7% | 3999013F1010 | |
| | | エパルレスタット錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | | 29.80 | 8,594 | 7.8% | 3999013F1312 | |
| | | エパルレスタット錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.80 | 7,941 | 7.2% | 3999013F1304 | |
| | | その他 | | | ~29.80 | 47,619 | 43.4% | | |
| 1133 | 先発 | フオイパン錠 100mg | 小野薬品 | 【般】カモスタットメシル酸塩錠 100mg | 20.20 | 109,303 | 23.9% | 3999003F1297 | 399 |
| | | カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.10 | 86,855 | 19.0% | 3999003F1017 | |
| | 後発 | カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 8.10 | 85,702 | 18.8% | 3999003F1017 | |
| | | カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 8.10 | 84,438 | 18.5% | 3999003F1017 | |
| | | カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 8.10 | 29,992 | 6.6% | 3999003F1017 | |
| | | その他 | | | ~8.10 | 60,512 | 13.2% | | |
| 1134 | 先発 | ネオオーラル 10mg カプセル | ノバルティスP | 【般】シクロスポリンカプセル 10mg : NE | 72.90 | 15,179 | 75.8% | 3999004M021 | 399 |
| | | シクロスポリンカプセル 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 31.30 | 3,055 | 15.3% | 3999004M013 | |
| | 後発 | シクロスポリンカプセル 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 31.30 | 1,498 | 7.5% | 3999004M013 | |
| | | シクロスポリンカプセル 10mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 48.40 | 294 | 1.5% | 3999004M110 | |
| 1135 | 先発 | ネオオーラル 25mg カプセル | ノバルティスP | 【般】シクロスポリンカプセル 25mg : NE | 157.60 | 16,820 | 64.8% | 3999004M028 | 399 |
| | | シクロスポリンカプセル 25mg 「日医工」 | 日医工 | | 83.70 | 6,976 | 26.9% | 3999004M109 | |
| | 後発 | シクロスポリンカプセル 25mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 83.70 | 1,313 | 5.1% | 3999004M117 | |
| | | シクロスポリンカプセル 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 63.50 | 431 | 1.7% | 3999004M010 | |
| | | シクロスポリンカプセル 25mg 「BMD」 | バイオメディクス | | 83.70 | 384 | 1.5% | 3999004M087 | |
| | | シクロスポリンカプセル 25mg 「TC」 | 東洋カプセル | | 63.50 | 28 | 0.1% | 3999004M010 | |
| 1136 | 先発 | ネオオーラル 50mg カプセル | ノバルティスP | 【般】シクロスポリンカプセル 50mg : NE | 269.30 | 31,014 | 56.5% | 3999004M024 | 399 |
| | | シクロスポリンカプセル 50mg 「日医工」 | 日医工 | | 106.10 | 10,380 | 18.9% | 3999004M016 | |
| | 後発 | シクロスポリンカプセル 50mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 156.20 | 5,241 | 9.6% | 3999004M5113 | |
| | | シクロスポリンカプセル 50mg 「BMD」 | バイオメディクス | | 156.20 | 4,351 | 7.9% | 3999004M083 | |
| | | シクロスポリンカプセル 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 106.10 | 3,871 | 7.1% | 3999004M016 | |
| 1137 | 先発 | プログラフカプセル 0.5mg | アステラス(藤沢) | 【般】タクロリムスカプセル 0.5mg | 310.50 | 12,537 | 43.5% | 3999014M2029 | 399 |
| | | タクロリムスカプセル 0.5mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 135.70 | 13,915 | 48.3% | 3999014M2037 | |
| | 後発 | タクロリムスカプセル 0.5mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 135.70 | 1,133 | 3.9% | 3999014M2061 | |
| | | タクロリムスカプセル 0.5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 175.80 | 1,097 | 3.8% | 3999014M2045 | |
| | | タクロリムスカプセル 0.5mg 「サンド」 | ニプロパッチ | | 135.70 | 133 | 0.5% | 3999014M2053 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|-----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------|--------------|-------|--------------|---------|
| 1138 | 先発 | プログラフカプセル1mg | アステラス(藤沢) | 【般】タクロリムスカプセル1mg | 563.90 | 66,915 | 52.5% | 3999014M022 | 399 |
| | 後発 | タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 240.20 | 42,599 | 33.4% | 3999014M030 | |
| | | タクロリムスカプセル1mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 317.50 | 7,906 | 6.2% | 3999014M049 | |
| | | タクロリムスカプセル1mg「サンド」 | ニプロパッチ | | 240.20 | 6,482 | 5.1% | 3999014M057 | |
| | | タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」 | ニプロ | | 240.20 | 3,505 | 2.8% | 3999014M065 | |
| 1139 | 後発 | タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】タクロリムス錠0.5mg | 135.70 | 2,282 | 67.8% | 3999014F1058 | 399 |
| | | タクロリムス錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 135.70 | 945 | 28.1% | 3999014F1023 | |
| | | タクロリムス錠0.5mg「日医工」 | 日医工 | | 175.80 | 140 | 4.2% | 3999014F1031 | |
| 1140 | 後発 | タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】タクロリムス錠1.5mg | 389.60 | 9,205 | 91.6% | 3999014F3042 | 399 |
| | | タクロリムス錠1.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 389.60 | 846 | 8.4% | 3999014F3026 | |
| 1141 | 後発 | タクロリムス錠1mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】タクロリムス錠1mg | 240.20 | 19,412 | 62.1% | 3999014F2054 | 399 |
| | | タクロリムス錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 240.20 | 10,966 | 35.1% | 3999014F2020 | |
| | | タクロリムス錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 317.50 | 861 | 2.8% | 3999014F2038 | |
| 1142 | 後発 | タクロリムス錠2mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】タクロリムス錠2mg | 473.10 | 5,268 | 94.0% | 3999014F6025 | 399 |
| | | タクロリムス錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 473.10 | 336 | 6.0% | 3999014F6033 | |
| 1143 | 後発 | タクロリムス錠3mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】タクロリムス錠3mg | 653.50 | 2,469 | 83.8% | 3999014F4049 | 399 |
| | | タクロリムス錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 653.50 | 478 | 16.2% | 3999014F4022 | |
| 1144 | 先発 | ビビアント錠20mg | ファイザー | 【般】バゼドキシフェン錠20mg | 85.20 | 121,059 | 39.0% | 3999027F1020 | 399 |
| | 後発 | バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 42.50 | 189,307 | 61.0% | 3999027F1039 | |
| 1145 | 先発 | ピレスパ錠200mg | 塩野義 | 【般】ピルフェニドン錠200mg | 680.70 | 7,665 | 60.5% | 3999025F1021 | 399 |
| | 後発 | ピルフェニドン錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 245.50 | 4,994 | 39.5% | 3999025F1030 | |
| 1146 | 先発 | セルセプトカプセル250 250mg | 中外製薬 | 【般】ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg | 190.10 | 39,010 | 90.6% | 3999017M026 | 399 |
| | 後発 | ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 76.60 | 4,051 | 9.4% | 3999017M042 | |
| 1147 | 先発 | ブレディニン錠25 25mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミゾリビン錠25mg | 108.40 | 2,140 | 31.0% | 3999002F1020 | 399 |
| | 後発 | ミゾリビン錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 51.30 | 4,018 | 58.1% | 3999002F1039 | |
| | | | ミゾリビン錠25mg「ファイザー」 | | マイラン製薬 | 51.30 | 756 | 10.9% | |
| 1148 | 先発 | ブレディニン錠50 50mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミゾリビン錠50mg | 174.90 | 18,040 | 51.5% | 3999002F2027 | 399 |
| | 後発 | ミゾリビン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 77.40 | 12,731 | 36.3% | 3999002F2035 | |
| | | | ミゾリビン錠50mg「ファイザー」 | | マイラン製薬 | 77.40 | 4,277 | 12.2% | |
| 1149 | 先発 | リカルボン錠1mg | 小野薬品 | 【般】ミノドロン酸錠1mg | 87.20 | 3,079 | 21.0% | 3999026F1034 | 399 |
| | 後発 | ボノテオ錠1mg | アステラス製薬 | | 85.00 | 1,973 | 13.4% | 3999026F1026 | |
| | | ミノドロン酸錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 31.60 | 5,518 | 37.6% | 3999026F1093 | |
| | | ミノドロン酸錠1mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 31.60 | 1,572 | 10.7% | 3999026F1085 | |
| | | ミノドロン酸錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 31.60 | 1,325 | 9.0% | 3999026F1107 | |
| | ミノドロン酸錠1mg「ニプロ」 | ニプロ | 31.60 | 1,210 | 8.2% | 3999026F1115 | | | |
| 1150 | 先発 | ボノテオ錠50mg | アステラス製薬 | 【般】ミノドロン酸錠50mg | 2363.00 | 4,800 | 25.4% | 3999026F2022 | 399 |
| | 後発 | リカルボン錠50mg | 小野薬品 | | 2324.90 | 2,087 | 11.0% | 3999026F2030 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 816.90 | 4,603 | 24.3% | 3999026F2073 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 | ニプロ | | 816.90 | 2,575 | 13.6% | 3999026F2111 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 816.90 | 2,115 | 11.2% | 3999026F2090 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 816.90 | 1,030 | 5.4% | 3999026F2103 | |
| | | | その他 | | | ~816.90 | 1,716 | 9.1% | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|---------|---------|--------------|--------------|---------|
| 1151 | 先発 | リウマトレックスカプセル2mg | ファイザー | 【般】メトトレキサートカプセル2mg | 188.40 | 27,519 | 56.7% | 3999016M021 | 399 |
| | 後発 | メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 76.20 | 13,352 | 27.5% | 3999016M013 | |
| | | メトトレキサートカプセル2mg「サンド」 | サンド | | 122.70 | 6,271 | 12.9% | 3999016M080 | |
| | | メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 122.70 | 1,106 | 2.3% | 3999016M064 | |
| | | メトトレキサートカプセル2mg「SN」 | シオノケミカル | | 76.20 | 268 | 0.6% | 3999016M013 | |
| 1152 | 後発 | メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】メトトレキサート錠2mg | 122.70 | 91,863 | 74.5% | 3999016F1073 | 399 |
| | | メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | | 122.70 | 26,284 | 21.3% | 3999016F1030 | |
| | | メトトレキサート錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 76.20 | 1,412 | 1.1% | 3999016F1014 | |
| | | メトトレキサート錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 76.20 | 1,179 | 1.0% | 3999016F1014 | |
| | | その他 | | | ~135.30 | 2,497 | 2.0% | | |
| 1153 | 先発 | モニラック・シロップ65% | 中外製薬 | 【般】ラクツロースシロップ65% | 6.50 | 175,650 | 17.0% | 3999001Q2058 | 399 |
| | 後発 | ラクツロースシロップ65%「タカタ」 | 高田製薬 | | 4.90 | 382,273 | 37.0% | 3999001Q2015 | |
| | | ラクツロースシロップ65%「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 4.90 | 337,087 | 32.6% | 3999001Q2015 | |
| | | ピアーレシロップ65% | 高田製薬 | | 4.90 | 133,469 | 12.9% | 3999001Q2015 | |
| | | ラクツロース65%シロップ | 高田製薬 | | 4.90 | 5,760 | 0.6% | 3999001Q2015 | |
| 1154 | 後発 | ラクツロース経口ゼリー分包16.05g「サトウ」40.496% | 佐藤製薬 | 【般】ラクツロース経口ゼリー40.496% | 2.70 | 3,146 | 95.4% | 3999001Q3011 | 399 |
| 1155 | 後発 | ラグノスNF経口ゼリー分包12g54.167% | 大蔵製薬 | 【般】ラクツロース経口ゼリー54.167% | 2.70 | 152 | 4.6% | 3999001Q3011 | 399 |
| 1155 | 後発 | ラグノスNF経口ゼリー分包12g54.167% | 三和化学 | | 43.60 | 64,958 | 100.0% | 3999001Q6010 | |
| 1156 | 先発 | エビスタ錠60mg | 日本イーライリリー | 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg | 82.10 | 99,256 | 35.0% | 3999021F1023 | 399 |
| | 後発 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 33.60 | 144,247 | 50.8% | 3999021F1031 | |
| | | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 33.60 | 15,596 | 5.5% | 3999021F1090 | |
| | | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」 | 日新(山形) | | 33.60 | 11,431 | 4.0% | 3999021F1112 | |
| | | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」 | 日医工 | | 33.60 | 9,275 | 3.3% | 3999021F1104 | |
| その他 | | ~33.60 | 4,131 | 1.5% | | | | | |
| 1157 | 先発 | アクトネル錠17.5mg | E Aファーマ | 【般】リセドロン酸Na錠17.5mg | 452.50 | 5,484 | 13.9% | 3999019F2022 | 399 |
| | 後発 | ベネット錠17.5mg | 武田薬品 | | 488.30 | 5,043 | 12.8% | 3999019F2030 | |
| | | リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 153.20 | 13,925 | 35.4% | 3999019F2049 | |
| | | リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」 | ニプロ | | 123.70 | 3,799 | 9.7% | 3999019F2014 | |
| | | リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」 | 日新(山形) | | 153.20 | 1,630 | 4.1% | 3999019F2189 | |
| | | リセドロン酸Na塩錠17.5mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 153.20 | 1,584 | 4.0% | 3999019F2227 | |
| その他 | | ~174.20 | 7,863 | 20.0% | | | | | |
| 1158 | 先発 | アクトネル錠2.5mg | E Aファーマ | 【般】リセドロン酸Na錠2.5mg | 76.90 | 2,742 | 27.6% | 3999019F1026 | 399 |
| | 後発 | ベネット錠2.5mg | 武田薬品 | | 80.20 | 2,500 | 25.1% | 3999019F1034 | |
| | | リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.50 | 3,016 | 30.3% | 3999019F1174 | |
| | | リセドロン酸Na錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 28.50 | 1,074 | 10.8% | 3999019F1204 | |
| | | リセドロン酸Na錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.50 | 322 | 3.2% | 3999019F1107 | |
| | | リセドロン酸Na錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 28.50 | 294 | 3.0% | 3999019F1115 | |
| 1159 | 先発 | ベネット錠75mg | 武田薬品 | 【般】リセドロン酸Na錠75mg | 2150.20 | 2,654 | 35.7% | 3999019F3037 | 399 |
| 後発 | アクトネル錠75mg | E Aファーマ | 1981.50 | | 2,231 | 30.0% | 3999019F3029 | | |
| | リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | 555.90 | | 1,870 | 25.2% | 3999019F3010 | | |
| 1159 | 後発 | リセドロン酸Na錠75mg「日医工」 | 日医工 | 555.90 | 673 | 9.1% | 3999019F3010 | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|
| 1160 | 先発 | アデホスコーク腸溶錠20 20mg | 興和 | 【般】 ATP錠20mg | 5.70 | 16,302 | 89.1% | 3992001F1084 | 399 |
| | | ATP腸溶錠20mg「AFP」 | アルフレッサ ファーマ | | 5.70 | 1,667 | 9.1% | 3992001F1360 | |
| | | トリノシン腸溶錠20mg | トーアエイヨー | | 5.70 | 0 | 0.0% | 3992001F1319 | |
| | 後発 ATP腸溶錠20mg「NP」 | ニプロ | 5.50 | | 336 | 1.8% | 3992001F1335 | | |
| 1161 | 後発 | ハイチオール錠40 40mg | 久光製薬 | 【般】 L-システイン錠40mg | 5.70 | 8,838 | 100.0% | 3999006F1037 | 399 |
| 1162 | 後発 | ハイチオール錠80 80mg | 久光製薬 | 【般】 L-システイン錠80mg | 5.70 | 79,530 | 100.0% | 3999006F2033 | 399 |
| 1163 | 後発 | テモゾロミド錠100mg「NK」 | 日本化薬 | 【般】 テモゾロミド錠100mg | 5622.30 | 123 | 100.0% | 4219004F2021 | 421 |
| 1164 | 後発 | テモゾロミド錠20mg「NK」 | 日本化薬 | 【般】 テモゾロミド錠20mg | 1130.60 | 31 | 100.0% | 4219004F1025 | 421 |
| 1165 | 先発 | ゼローダ錠300 300mg | 中外製薬 | 【般】 カペシタビン錠300mg | 223.30 | 18,774 | 17.7% | 4223005F1022 | 422 |
| | | カペシタビン錠300mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 94.20 | 58,504 | 55.0% | 4223005F1030 | |
| | | カペシタビン錠300mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 94.20 | 10,976 | 10.3% | 4223005F1049 | |
| | | カペシタビン錠300mg「ヤクルト」 | ダイト | | 94.20 | 7,270 | 6.8% | 4223005F1065 | |
| | | カペシタビン錠300mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 94.20 | 5,638 | 5.3% | 4223005F1073 | |
| | | カペシタビン錠300mg「日医工」 | 日医工 | | 94.20 | 5,160 | 4.9% | 4223005F1057 | |
| 1166 | 先発 | ティーエスワン配合カプセルT20 20mg (テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 【般】 テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合カプセル | 444.80 | 600 | 17.8% | 4229101M033 | 422 |
| | | 後発 エヌケーエスワン配合カプセルT20 20mg (テガフル相当量) | 日本化薬 | | 194.10 | 2,268 | 67.5% | 4229101M050 | |
| | | 後発 エスエワン配合カプセルT20 20mg (テガフル相当量) | 沢井製薬 | | 194.10 | 494 | 14.7% | 4229101M041 | |
| 1167 | 先発 | ティーエスワン配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 【般】 テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 | 444.80 | 3,500 | 8.2% | 4229101F1026 | 422 |
| | | 後発 エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 岡山大鵬 | | 194.10 | 33,198 | 77.4% | 4229101F1050 | |
| | | 後発 エスエワン配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 沢井製薬 | | 194.10 | 3,616 | 8.4% | 4229101F1034 | |
| | | 後発 エヌケーエスワン配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 日本化薬 | | 194.10 | 2,562 | 6.0% | 4229101F1042 | |
| 1168 | 先発 | ティーエスワン配合顆粒T20 20mg (テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 【般】 テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合顆粒 | 607.70 | 0 | 0.0% | 4229101D1025 | 422 |
| | | 後発 エスエワン配合顆粒T20 20mg (テガフル相当量) | 沢井製薬 | | 197.30 | 56 | 100.0% | 4229101D1033 | |
| 1169 | 先発 | ティーエスワン配合カプセルT25 25mg (テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 【般】 テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合カプセル | 538.50 | 532 | 65.5% | 4229101M2030 | 422 |
| | | 後発 エヌケーエスワン配合カプセルT25 25mg (テガフル相当量) | 日本化薬 | | 175.90 | 280 | 34.5% | 4229101M2056 | |
| 1170 | 先発 | ティーエスワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 【般】 テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 | 538.50 | 2,144 | 9.3% | 4229101F2022 | 422 |
| | | 後発 エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 岡山大鵬 | | 282.50 | 17,110 | 74.5% | 4229101F2057 | |
| | | 後発 エヌケーエスワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 日本化薬 | | 175.90 | 2,044 | 8.9% | 4229101F2049 | |
| | | 後発 エスエワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 沢井製薬 | | 175.90 | 1,680 | 7.3% | 4229101F2030 | |
| 1171 | 先発 | アリミデックス錠1mg | アストラゼネカ | 【般】 アナストロゾール錠1mg | 319.60 | 12,216 | 13.5% | 4291010F1031 | 429 |
| | | アナストロゾール錠1mg「NK」 | 日本化薬 | | 104.50 | 17,380 | 19.2% | 4291010F1090 | |
| | | アナストロゾール錠1mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 104.50 | 14,418 | 15.9% | 4291010F1228 | |
| | | アナストロゾール錠1mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | | 104.50 | 13,847 | 15.3% | 4291010F1201 | |
| | | アナストロゾール錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 104.50 | 9,633 | 10.6% | 4291010F1147 | |
| | | その他 | | | ~191.50 | 23,184 | 25.6% | | |
| 1172 | 先発 | グリベック錠100mg | ノバルティスP | 【般】 イマチニブ錠100mg | 2090.50 | 9,895 | 42.2% | 4291011F1028 | 429 |
| | | イマチニブ錠100mg「NK」 | 日本化薬 | | 699.20 | 5,841 | 24.9% | 4291011F1052 | |
| | | イマチニブ錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 699.20 | 3,423 | 14.6% | 4291011F1133 | |
| | | イマチニブ錠100mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 699.20 | 1,916 | 8.2% | 4291011F1079 | |
| | | イマチニブ錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 699.20 | 1,256 | 5.4% | 4291011F1168 | |
| | | その他 | | | ~699.20 | 1,094 | 4.7% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-----|
| 1173 | 先発 | アロマシン錠25mg | ファイザー | 【般】 エキセメスタン錠25mg | 300.00 | 3,388 | 29.8% | 4291012F1022 | 429 |
| | 後発 | エキセメスタン錠25mg「NK」 | 日本化薬 | | 174.40 | 7,800 | 68.6% | 4291012F1030 | |
| | | エキセメスタン錠25mg「マイラン」 | マイラン製薬 | | 174.40 | 150 | 1.3% | 4291012F1049 | |
| | | エキセメスタン錠25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 174.40 | 28 | 0.2% | 4291012F1057 | |
| 1174 | 先発 | イレッサ錠250 250mg | アストラゼネカ | 【般】 ゲフィチニブ錠250mg | 4395.60 | 173 | 20.5% | 4291013F1027 | 429 |
| | 後発 | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 1893.10 | 670 | 79.5% | 4291013F1035 | |
| 1175 | 先発 | ノルバデックス錠10mg | アストラゼネカ | 【般】 タモキシフェン錠10mg | 88.60 | 3,802 | 22.2% | 4291003F1163 | 429 |
| | 後発 | タモキシフェン錠10mg「サワイ」 | 日本ジェネリック | | 24.60 | 11,176 | 65.4% | 4291003F1015 | |
| | | タモキシフェン錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 24.60 | 1,760 | 10.3% | 4291003F1015 | |
| | | タモキシフェン錠10mg「MYL」 | マイランEPD | | 61.80 | 360 | 2.1% | 4291003F1244 | |
| 1176 | 先発 | ノルバデックス錠20mg | アストラゼネカ | 【般】 タモキシフェン錠20mg | 173.50 | 2,817 | 9.0% | 4291003F2054 | 429 |
| | 後発 | タモキシフェン錠20mg「MYL」 | マイランEPD | | 124.60 | 9,652 | 30.7% | 4291003F2100 | |
| | | タモキシフェン錠20mg「サワイ」 | 日本ジェネリック | | 43.80 | 7,574 | 24.1% | 4291003F2011 | |
| | | タモキシフェン錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 43.80 | 7,047 | 22.4% | 4291003F2011 | |
| | | タモキシフェン錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 43.80 | 3,482 | 11.1% | 4291003F2011 | |
| タモキシフェン錠20mg「明治」 | メディサ新薬 | 124.60 | 873 | 2.8% | 4291003F2089 | | | | |
| 1177 | 先発 | フェアストン錠40 40mg | 日本化薬 | 【般】 トレミフェン錠40mg | 248.50 | 727 | 47.0% | 4291007F1021 | 429 |
| | 後発 | トレミフェン錠40mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 115.10 | 819 | 53.0% | 4291007F1013 | |
| 1178 | 先発 | カソデックスOD錠80mg | アストラゼネカ | 【般】 ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg | 518.60 | 10,646 | 25.5% | 4291009F2027 | 429 |
| | 後発 | ビカルタミドOD錠80mg「NK」 | 日本化薬 | | 192.00 | 7,854 | 18.8% | 4291009F2043 | |
| | | ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」 | ニプロ | | 192.00 | 7,693 | 18.4% | 4291009F2094 | |
| | | ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 192.00 | 6,862 | 16.4% | 4291009F2124 | |
| | | ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 192.00 | 6,545 | 15.7% | 4291009F2078 | |
| | | その他 | | | ~192.00 | 2,161 | 5.2% | | |
| 1179 | 先発 | カソデックス錠80mg | アストラゼネカ | 【般】 ビカルタミド錠80mg | 518.60 | 2,984 | 3.2% | 4291009F1039 | 429 |
| 後発 | ビカルタミド錠80mg「NK」 | 日本化薬 | 192.00 | | 28,901 | 30.5% | 4291009F1071 | | |
| | ビカルタミド錠80mg「ファイザー」 | ファイザー | 192.00 | | 18,856 | 19.9% | 4291009F1241 | | |
| | ビカルタミド錠80mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 280.40 | | 11,552 | 12.2% | 4291009F1209 | | |
| | ビカルタミド錠80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 192.00 | | 5,791 | 6.1% | 4291009F1136 | | |
| | その他 | | ~280.40 | | 26,587 | 28.1% | | | |
| 1180 | 先発 | オダイン錠125mg | 日本化薬 | 【般】 フルタミド錠125mg | 198.50 | 10,242 | 59.8% | 4291005F1057 | 429 |
| | 後発 | フルタミド錠125mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 96.90 | 6,508 | 38.0% | 4291005F1014 | |
| | | フルタミド錠125「KN」 125mg | 小林化工 | | 96.90 | 371 | 2.2% | 4291005F1014 | |
| 1181 | 先発 | フェマラ錠2.5mg | ノバルティスP | 【般】 レトロゾール錠2.5mg | 389.10 | 8,208 | 11.8% | 4291015F1026 | 429 |
| | 後発 | レトロゾール錠2.5mg「ヤクルト」 | 富士化学工業 | | 103.10 | 13,904 | 20.0% | 4291015F1018 | |
| | | レトロゾール錠2.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 125.30 | 11,914 | 17.2% | 4291015F1182 | |
| | | レトロゾール錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 103.10 | 8,452 | 12.2% | 4291015F1018 | |
| | | レトロゾール錠2.5mg「NK」 | 日本化薬 | | 103.10 | 6,430 | 9.3% | 4291015F1018 | |
| その他 | | ~232.30 | 20,445 | 29.5% | | | | | |
| 1182 | 後発 | クレマスチンDSO.1%「タカタ」 | 高田製薬 | 【般】 クレマスチンシロップ用0.1% | 8.10 | 1,961 | 96.9% | 4419008R1136 | 441 |
| | | クレマスチンドライシロップ0.1%「日医工」 | 日医工 | | 8.10 | 45 | 2.2% | 4419008R1110 | |
| | | テルギンGドライシロップ0.1% | 高田製薬 | | 8.30 | 18 | 0.9% | 4419008R1080 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 1183 | 先発 | タベジール錠 1mg | 日新(山形) | 【般】クレマスチン錠 1mg | 6.90 | 2,692 | 87.2% | 4419008F1431 | 441 |
| | 後発 | クレマスチン錠 1mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.10 | 276 | 8.9% | 4419008F1016 | |
| | | クレマスチン錠 1mg 「YD」 | 陽進堂 | | 5.10 | 60 | 1.9% | 4419008F1016 | |
| | | クレマスチン錠 1mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 5.10 | 58 | 1.9% | 4419008F1016 | |
| 1184 | 先発 | クロダミンシロップ0.05% | 日医工 | 【般】クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.05% | 0.79 | 0 | 0.0% | 4419001Q1090 | 441 |
| 後発 | クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.05% 「NP」 | ニプロ | 0.67 | 572 | 100.0% | 4419001Q1104 | | | |
| 1185 | 先発 | ペリアクチンシロップ0.04% | MSD | 【般】シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04% | 1.63 | 16,195 | 50.0% | 4419005Q1072 | 441 |
| | 後発 | シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04% 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 0.85 | 16,183 | 50.0% | 4419005Q1099 | |
| 1186 | 先発 | ニボラジン錠 3mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】メキタジン錠 3mg | 8.40 | 24,503 | 20.2% | 4413004F1200 | 441 |
| | | ゼスラン錠 3mg | 旭化成ファーマ | | 8.40 | 3,681 | 3.0% | 4413004F1251 | |
| | 後発 | メキタジン錠 3mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 32,775 | 27.0% | 4413004F1308 | |
| | | メキタジン錠 3mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 26,818 | 22.1% | 4413004F1219 | |
| | | メキタジン錠 3mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 25,623 | 21.1% | 4413004F1316 | |
| | | メキタジン錠 3mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 4,221 | 3.5% | 4413004F1286 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 3,592 | 3.0% | | |
| 1187 | 先発 | ポララミンシロップ0.04% | 高田製薬 | 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04% | 1.61 | 6,319 | 26.0% | 4419002Q1095 | 441 |
| | 後発 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 1.03 | 12,290 | 50.6% | 4419002Q1125 | |
| | | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 1.03 | 3,800 | 15.7% | 4419002Q1133 | |
| | | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04% 「日新」 | 日新(山形) | | 1.03 | 1,858 | 7.7% | 4419002Q1141 | |
| 1188 | 後発 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠 6mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠 6mg | 5.70 | 18,414 | 100.0% | 4419002G1120 | 441 |
| 1189 | 先発 | ポララミン錠 2mg | 高田製薬 | 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg | 5.70 | 63,430 | 54.0% | 4419002F1027 | 441 |
| | 後発 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 54,128 | 46.0% | 4419002F1043 | |
| 1190 | 後発 | オーラノフィン錠 3mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】オーラノフィン錠 3mg | 29.90 | 1,448 | 100.0% | 4420001F1082 | 442 |
| 1191 | 先発 | リマチル錠 100mg | あゆみ製薬 | 【般】ブシラミン錠 100mg | 45.80 | 64,326 | 61.7% | 4420002F1117 | 442 |
| | 後発 | ブシラミン錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.40 | 21,298 | 20.4% | 4420002F1010 | |
| | | ブシラミン錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 20.40 | 18,029 | 17.3% | 4420002F1010 | |
| | | ブシラミン錠 100mg 「KN」 | 小林化工 | | 20.40 | 600 | 0.6% | 4420002F1010 | |
| 1192 | 先発 | リマチル錠 50mg | あゆみ製薬 | 【般】ブシラミン錠 50mg | 31.10 | 4,851 | 65.8% | 4420002F2059 | 442 |
| | 後発 | ブシラミン錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.70 | 1,859 | 25.2% | 4420002F2016 | |
| 1193 | 先発 | ブシラミン錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | | 14.70 | 667 | 9.0% | 4420002F2016 | |
| | 後発 | アゼプテン錠 0.5mg | エーザイ | 【般】アゼラスチン塩酸塩錠 0.5mg | 12.60 | 0 | 0.0% | 4490004F1021 | 449 |
| | | アゼラスチン塩酸塩錠 0.5mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 1,512 | 93.8% | 4490004F1013 | |
| 後発 | アゼラスチン塩酸塩錠 0.5mg 「日医工」 | 日医工 | 5.70 | 100 | 6.2% | 4490004F1013 | | | |
| 1194 | 先発 | アゼプテン錠 1mg | エーザイ | 【般】アゼラスチン塩酸塩錠 1mg | 13.00 | 11,929 | 47.2% | 4490004F2028 | 449 |
| | | アゼラスチン塩酸塩錠 1mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 3,915 | 15.5% | 4490004F2010 | |
| | アゼラスチン塩酸塩錠 1mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 5.90 | | 3,497 | 13.8% | 4490004F2010 | | |
| | アゼラスチン塩酸塩錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | | 3,096 | 12.3% | 4490004F2010 | | |
| | 後発 | アゼラスチン塩酸塩錠 1mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 1,431 | 5.7% | 4490004F2010 | |
| | | アゼラスチン塩酸塩錠 1mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.90 | 1,400 | 5.5% | 4490004F2010 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|------------------------|----------|---------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 1195 | 先発 | エバステルOD錠10mg | 大日本住友製薬 | 【般】エバステル口腔内崩壊錠10mg | 71.30 | 12,181 | 30.1% | 4490019F4027 | 449 |
| | 後発 | エバステルOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 32.60 | 6,717 | 16.6% | 4490019F4108 | |
| | | エバステルOD錠10mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 28.50 | 5,224 | 12.9% | 4490019F4078 | |
| | | エバステルOD錠10mg「NP」 | ニプロ | | 28.50 | 5,167 | 12.8% | 4490019F4051 | |
| | | エバステルOD錠10mg「ファイザー」 | ファイザー | | 28.50 | 3,064 | 7.6% | 4490019F4175 | |
| | | その他 | | | ~36.10 | 8,095 | 20.0% | | |
| 1196 | 先発 | エバステルOD錠5mg | 大日本住友製薬 | 【般】エバステル口腔内崩壊錠5mg | 53.70 | 1,197 | 27.4% | 4490019F3020 | 449 |
| | 後発 | エバステルOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.80 | 1,414 | 32.3% | 4490019F3101 | |
| | | エバステルOD錠5mg「ファイザー」 | ファイザー | | 23.30 | 847 | 19.4% | 4490019F3179 | |
| | | エバステルOD錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 27.80 | 461 | 10.5% | 4490019F3098 | |
| | | エバステルOD錠5mg「YD」 | 陽進堂 | | 23.30 | 318 | 7.3% | 4490019F3152 | |
| | | その他 | | | ~27.80 | 134 | 3.1% | | |
| 1197 | 先発 | エバステル錠10mg | 大日本住友製薬 | 【般】エバステル錠10mg | 71.30 | 8,561 | 21.1% | 4490019F2024 | 449 |
| | 後発 | エバステル錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 32.60 | 12,009 | 29.6% | 4490019F2148 | |
| | | エバステル錠10mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 32.60 | 9,179 | 22.6% | 4490019F2105 | |
| | | エバステル錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 32.60 | 4,413 | 10.9% | 4490019F2113 | |
| | | エバステル錠10mg「CH」 | 長生堂 | | 32.40 | 2,782 | 6.9% | 4490019F2032 | |
| | | その他 | | | ~36.10 | 3,602 | 8.9% | | |
| 1198 | 先発 | エバステル錠5mg | 大日本住友製薬 | 【般】エバステル錠5mg | 53.70 | 682 | 27.9% | 4490019F1028 | 449 |
| | 後発 | エバステル錠5mg「NS」 | 日新(山形) | | 23.30 | 710 | 29.1% | 4490019F1060 | |
| | | エバステル錠5mg「ファイザー」 | ファイザー | | 23.30 | 600 | 24.5% | 4490019F1176 | |
| | | エバステル錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.30 | 252 | 10.3% | 4490019F1133 | |
| | | エバステル錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 23.30 | 186 | 7.6% | 4490019F1141 | |
| | | エバステル錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 23.30 | 14 | 0.6% | 4490019F1168 | |
| 1199 | 先発 | アレジオンドライシロップ1% | 日本ベーリンガー | 【般】エピナスチン塩酸塩シロップ用1% | 56.00 | 1,365 | 43.6% | 4490014R1021 | 449 |
| | 後発 | エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.90 | 1,018 | 32.5% | 4490014R1080 | |
| | | エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.80 | 674 | 21.5% | 4490014R1072 | |
| | | エピナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」 | 日医工 | | 20.80 | 75 | 2.4% | 4490014R1064 | |
| 1200 | 後発 | エピナスチン塩酸塩内用液0.2%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 【般】エピナスチン塩酸塩経口液0.2% | 18.40 | 140 | 100.0% | 4490014S1040 | 449 |
| 1201 | 先発 | アレジオン錠10.10mg | 日本ベーリンガー | 【般】エピナスチン塩酸塩錠10mg | 51.30 | 6,945 | 33.2% | 4490014F1025 | 449 |
| | 後発 | エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.00 | 4,243 | 20.3% | 4490014F1246 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.00 | 2,956 | 14.1% | 4490014F1254 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 22.00 | 2,517 | 12.0% | 4490014F1220 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠10mg「ファイザー」 | ファイザー | | 14.10 | 1,452 | 6.9% | 4490014F1017 | |
| | | その他 | | | ~22.00 | 2,780 | 13.3% | | |
| 1202 | 先発 | アレジオン錠20.20mg | 日本ベーリンガー | 【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg | 67.40 | 53,858 | 17.8% | 4490014F2021 | 449 |
| | 後発 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.70 | 67,561 | 22.3% | 4490014F2285 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 27.70 | 52,254 | 17.2% | 4490014F2293 | |
| | | 塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」 | 共和薬工 | | 21.10 | 31,728 | 10.5% | 4490014F2013 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」 | 日本薬工 | | 27.70 | 16,085 | 5.3% | 4490014F2250 | |
| | | その他 | | | ~27.70 | 81,497 | 26.9% | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|------|------|---------------------------|----------------|-------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 1203 | 先発 | レミカットカプセル2mg | 興和 | 【般】エメダスチンフマル酸塩カプセル2mg | 34.00 | 7,424 | 85.2% | 4490013M2034 | 449 |
| | 後発 | エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.90 | 1,292 | 14.8% | 4490013M2018 | |
| 1204 | 後発 | オキサトミド錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】オキサトミド錠30mg | 5.90 | 2,408 | 84.0% | 4490005F1603 | 449 |
| | | オキサトミド錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 460 | 16.0% | 4490005F1557 | |
| 1205 | 後発 | オロパタジン塩酸塩ドライシロップ1%「日本臓器」 | 日本臓器 | 【般】オロパタジン塩酸塩シロップ用1% | 62.10 | 252 | 100.0% | 4490025R1020 | 449 |
| 1206 | 先発 | アレロックOD錠2.5 2.5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg | 29.40 | 3,068 | 38.1% | 4490025F3026 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,759 | 21.8% | 4490025F3158 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,222 | 15.2% | 4490025F3140 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 10.10 | 917 | 11.4% | 4490025F3069 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 495 | 6.1% | 4490025F3166 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 590 | 7.3% | | |
| 1207 | 先発 | アレロックOD錠5 5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | 37.20 | 101,283 | 25.3% | 4490025F4022 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.90 | 105,914 | 26.5% | 4490025F4146 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 11.90 | 53,179 | 13.3% | 4490025F4065 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.90 | 33,172 | 8.3% | 4490025F4154 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 11.90 | 27,833 | 7.0% | 4490025F4189 | |
| | | その他 | | | ~19.00 | 78,913 | 19.7% | | |
| 1208 | 先発 | アレロック錠2.5 2.5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩錠2.5mg | 29.40 | 2,449 | 49.8% | 4490025F1023 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,322 | 26.9% | 4490025F1236 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 678 | 13.8% | 4490025F1198 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 298 | 6.1% | 4490025F1279 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 168 | 3.4% | 4490025F1015 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 1209 | 先発 | アレロック錠5 5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩錠5mg | 37.20 | 105,121 | 27.4% | 4490025F2020 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.90 | 47,441 | 12.4% | 4490025F2194 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.90 | 41,413 | 10.8% | 4490025F2232 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 11.90 | 33,573 | 8.8% | 4490025F2151 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 11.90 | 25,345 | 6.6% | 4490025F2275 | |
| | | その他 | | | ~11.90 | 130,621 | 34.1% | | |
| 1210 | 先発 | アレロック顆粒0.5% | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% | 50.30 | 15,188 | 49.1% | 4490025D1022 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.60 | 15,053 | 48.7% | 4490025D1030 | |
| | | オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「MEEK」 | 小林化工 | | 17.90 | 671 | 2.2% | 4490025D1049 | |
| 1211 | 先発 | ザジテンカプセル1mg | サンファーマ | 【般】ケトチフェンカプセル1mg | 12.50 | 2,862 | 23.2% | 4490003M263 | 449 |
| | 後発 | ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 5,994 | 48.6% | 4490003M018 | |
| | | ケトチフェンカプセル1mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 1,886 | 15.3% | 4490003M018 | |
| | | ケトチフェンカプセル1mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 1,062 | 8.6% | 4490003M018 | |
| | | ケトチフェンカプセル1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 528 | 4.3% | 4490003M018 | |
| 1212 | 先発 | ザジテンドライシロップ0.1% | サンファーマ | 【般】ケトチフェンシロップ用0.1% | 14.50 | 1,894 | 41.5% | 4490003R1228 | 449 |
| | 後発 | ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 1,728 | 37.8% | 4490003R1015 | |
| | | ケトチフェンDS小児用0.1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.50 | 550 | 12.0% | 4490003R1015 | |
| | | ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.50 | 349 | 7.6% | 4490003R1015 | |
| | | ケトチフェンドライシロップ小児用0.1%「日医工」 | 日医工 | | 6.50 | 46 | 1.0% | 4490003R1015 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 1213 | 先発 | ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 | 日医工 | 【般】ケトチフェンシロップ0.02% | 17.50 | 5,084 | 65.8% | 4490003Q1176 | 449 |
| | | ザジテンシロップ0.02% | サンファーマ | | 15.70 | 898 | 11.6% | 4490003Q1125 | |
| | 後発 | ケトチフェンシロップ0.02%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 6.50 | 1,147 | 14.8% | 4490003Q1010 | |
| | | ケトチフェンシロップ0.02%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.50 | 493 | 6.4% | 4490003Q1010 | |
| | | ケトチフェンシロップ小児用0.02%「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.50 | 110 | 1.4% | 4490003Q1010 | |
| 1214 | 先発 | アイピーディカプセル100 100mg | 大鵬薬品 | 【般】スプラタストトシル酸塩カプセル100mg | 29.00 | 26,682 | 46.6% | 4490016M2020 | 449 |
| | | スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.80 | 26,046 | 45.5% | 4490016M2011 | |
| | 後発 | スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「JG」 | 長生堂 | | 19.80 | 2,259 | 3.9% | 4490016M2011 | |
| | | スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.80 | 2,245 | 3.9% | 4490016M2011 | |
| 1215 | 先発 | アイピーディカプセル50 50mg | 大鵬薬品 | 【般】スプラタストトシル酸塩カプセル50mg | 25.60 | 255 | 85.9% | 4490016M023 | 449 |
| | | 後発 | スプラタストトシル酸塩カプセル50mg「サワイ」 | | 沢井製薬 | 19.50 | 42 | 14.1% | |
| 1216 | 先発 | ジルテックドライシロップ1.25% | ユーシービーJ | 【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25% | 174.30 | 2,867 | 59.7% | 4490020R1027 | 449 |
| | | セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」 | 高田製薬 | | 98.10 | 1,885 | 39.2% | 4490020R1035 | |
| | | 後発 | セチリジン塩酸塩ドライシロップ1.25%「日医工」 | | 日医工 | 98.10 | 54 | 1.1% | |
| 1217 | 後発 | セチリジン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】セチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | 27.70 | 150 | 100.0% | 4490020F4020 | 449 |
| 1218 | 後発 | セチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】セチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | 21.10 | 480 | 100.0% | 4490020F3023 | 449 |
| 1219 | 先発 | ジルテック錠10 10mg | ユーシービーJ | 【般】セチリジン塩酸塩錠10mg | 59.50 | 18,855 | 28.2% | 4490020F2027 | 449 |
| | | セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.70 | 9,774 | 14.6% | 4490020F2221 | |
| | 後発 | セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 27.70 | 8,046 | 12.0% | 4490020F2280 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠10mg「NPJ」 | ニプロ | | 13.00 | 6,493 | 9.7% | 4490020F2019 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠10mg「YD」 | 陽進堂 | | 13.00 | 4,021 | 6.0% | 4490020F2019 | |
| | | その他 | | | ~27.70 | 19,598 | 29.3% | | |
| 1220 | 先発 | ジルテック錠5 5mg | ユーシービーJ | 【般】セチリジン塩酸塩錠5mg | 46.50 | 0 | 0.0% | 4490020F1020 | 449 |
| | | セチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.10 | 983 | 41.3% | 4490020F1225 | |
| | 後発 | セチリジン塩酸塩錠5mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.20 | 516 | 21.7% | 4490020F1012 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠5「オーハラ」 5mg | 大原薬品工業 | | 21.10 | 452 | 19.0% | 4490020F1195 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.10 | 160 | 6.7% | 4490020F1284 | |
| | | その他 | | | ~21.10 | 267 | 11.2% | | |
| 1221 | 先発 | リザベンカプセル100mg | キッセイ | 【般】トラニラストカプセル100mg | 16.30 | 20,105 | 30.2% | 4490002M315 | 449 |
| | | トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 7.80 | 27,594 | 41.5% | 4490002M013 | |
| | 後発 | トラニラストカプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.80 | 11,726 | 17.6% | 4490002M013 | |
| | | トラニラストカプセル100mg「CH」 | 長生堂 | | 7.80 | 7,129 | 10.7% | 4490002M013 | |
| 1222 | 先発 | ディレグラ配合錠 | LTLファーマ | 【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠 | 54.60 | 36,956 | 34.4% | 4490100F1021 | 449 |
| | | プソフェキ配合錠「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.60 | 56,676 | 52.8% | 4490100F1030 | |
| | | プソフェキ配合錠「SANIK」 | 日医工 | | 23.40 | 13,772 | 12.8% | 4490100F1048 | |
| 1223 | 先発 | アレグラドライシロップ5% | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用5% | 95.60 | 869 | 12.2% | 4490023R2027 | 449 |
| | | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 | | 東和薬品 | 37.80 | 6,257 | 87.8% | |
| 1224 | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠30mg | 12.20 | 482 | 49.7% | 4490023F4066 | 449 |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.20 | 359 | 37.0% | 4490023F4031 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「ファイザー」 | ファイザー | | 12.20 | 80 | 8.3% | 4490023F4040 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「EE」 | エルメッド | | 12.20 | 48 | 5.0% | 4490023F4074 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 1225 | 先発 | アレグラOD錠60mg | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠60mg | 46.60 | 14,611 | 21.1% | 4490023F3027 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「NP」 | ニプロ | | 15.10 | 30,222 | 43.6% | 4490023F3043 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.10 | 10,597 | 15.3% | 4490023F3051 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「YD」 | 陽進堂 | | 12.80 | 8,419 | 12.1% | 4490023F3019 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「ファイザー」 | ファイザー | | 15.10 | 2,714 | 3.9% | 4490023F3060 | |
| | | その他 | | | ~18.10 | 2,736 | 3.9% | | |
| 1226 | 先発 | アレグラ錠30mg | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg | 36.70 | 7,126 | 24.9% | 4490023F2020 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 | 日医工 | | 20.10 | 13,311 | 46.5% | 4490023F2098 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.20 | 2,012 | 7.0% | 4490023F2276 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「EE」 | エルメッド | | 12.20 | 1,414 | 4.9% | 4490023F2039 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「NP」 | ニプロ | | 12.20 | 1,119 | 3.9% | 4490023F2080 | |
| | | その他 | | | ~21.80 | 3,643 | 12.7% | | |
| 1227 | 先発 | アレグラ錠60mg | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg | 46.60 | 225,548 | 17.3% | 4490023F1024 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 日医工 | | 25.70 | 615,608 | 47.2% | 4490023F1091 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.10 | 101,440 | 7.8% | 4490023F1202 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」 | ニプロ | | 15.10 | 96,766 | 7.4% | 4490023F1083 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.10 | 72,715 | 5.6% | 4490023F1270 | |
| | | その他 | | | ~25.70 | 193,323 | 14.8% | | |
| 1228 | 先発 | オノンカプセル112.5mg | 小野薬品 | 【般】برانلكاستكابسئل112.5mg | 42.40 | 73,482 | 31.9% | 4490017M036 | 449 |
| | 後発 | برانلكاستكابسئل112.5mg「日医工」 | 日医工 | | 18.90 | 71,447 | 31.0% | 4490017M010 | |
| | | برانلكاستكابسئل112.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.90 | 47,970 | 20.8% | 4490017M010 | |
| | | برانلكاستكابسئل112.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.90 | 14,640 | 6.4% | 4490017M010 | |
| | | برانلكاستكابسئل112.5mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 18.90 | 9,474 | 4.1% | 4490017M010 | |
| | | その他 | | | ~18.90 | 13,500 | 5.9% | | |
| 1229 | 後発 | برانلكاستكابسئل225mg「日医工」 | 日医工 | 【般】برانلكاستكابسئل225mg | 35.70 | 182 | 100.0% | 4490017M2016 | 449 |
| 1230 | 先発 | オノンドライシロップ10% | 小野薬品 | 【般】برانلكاستشروپپول10% | 55.60 | 10,144 | 36.2% | 4490017R1033 | 449 |
| | 後発 | برانلكاستDS10%「タカタ」 | 高田製薬 | | 28.30 | 8,445 | 30.1% | 4490017R1017 | |
| | | برانلكاستDS10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.30 | 4,772 | 17.0% | 4490017R1017 | |
| | | برانلكاستDS10%「日医工」 | 日医工 | | 28.30 | 2,281 | 8.1% | 4490017R1017 | |
| | | برانلكاستドライシロップ10%「AFP」 | アルフレッサ ファーマ | | 28.30 | 1,248 | 4.5% | 4490017R1017 | |
| | | その他 | | | ~31.50 | 1,138 | 4.1% | | |
| 1231 | 後発 | برانلكاست錠112.5mg「CEO」 | セオリアファーマ | 【般】برانلكاست錠112.5mg | 18.90 | 28,464 | 52.5% | 4490017F1010 | 449 |
| | | برانلكاست錠112.5mg「AFP」 | アルフレッサ ファーマ | | 18.90 | 13,324 | 24.6% | 4490017F1010 | |
| | | برانلكاست錠112.5mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 18.90 | 10,710 | 19.8% | 4490017F1010 | |
| | | برانلكاست錠112.5「EK」 112.5mg | 小林化工 | | 18.90 | 1,188 | 2.2% | 4490017F1010 | |
| | | برانلكاست錠112.5mg「日医工」 | ヤクハン | | 18.90 | 480 | 0.9% | 4490017F1010 | |
| 1232 | 後発 | برانلكاست錠225mg「CEO」 | セオリアファーマ | 【般】برانلكاست錠225mg | 35.70 | 33,627 | 50.5% | 4490017F2017 | 449 |
| | | برانلكاست錠225mg「AFP」 | アルフレッサ ファーマ | | 35.70 | 19,689 | 29.6% | 4490017F2017 | |
| | | برانلكاست錠225「EK」 225mg | 小林化工 | | 35.70 | 5,082 | 7.6% | 4490017F2017 | |
| | | برانلكاست錠225mg「日医工」 | ヤクハン | | 35.70 | 4,744 | 7.1% | 4490017F2017 | |
| | | برانلكاست錠225mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 35.70 | 3,446 | 5.2% | 4490017F2017 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|--------------------------|------|-------------------------|----------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 1233 | 先発 | タリオンOD錠10mg | 田辺三菱製薬 | 34.10 | 41,709 | 19.1% | 4490022F4029 | 449 |
| | 後発 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 15.40 | 141,037 | 64.7% | 4490022F4037 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 15.40 | 18,742 | 8.6% | 4490022F4061 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 15.40 | 9,363 | 4.3% | 4490022F4053 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「日医工」 | 日医工 | 15.40 | 6,557 | 3.0% | 4490022F4070 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「KN」 | 小林化工 | 15.40 | 676 | 0.3% | 4490022F4045 | |
| 【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg | | | | | | | | |
| 1234 | 先発 | タリオンOD錠5mg | 田辺三菱製薬 | 28.90 | 1,404 | 11.9% | 4490022F3022 | 449 |
| | 後発 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 12.80 | 9,564 | 81.3% | 4490022F3065 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 12.80 | 794 | 6.8% | 4490022F3030 | |
| 1235 | 先発 | タリオン錠10mg | 田辺三菱製薬 | 34.10 | 71,048 | 16.8% | 4490022F2034 | 449 |
| | 後発 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 15.40 | 301,206 | 71.3% | 4490022F2042 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 15.40 | 17,993 | 4.3% | 4490022F2107 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 12,309 | 2.9% | 4490022F2018 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「DK」 | 大興製薬 | 15.40 | 8,901 | 2.1% | 4490022F2050 | |
| | | その他 | | ~18.70 | 10,816 | 2.6% | | |
| 【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg | | | | | | | | |
| 1236 | 先発 | タリオン錠5mg | 田辺三菱製薬 | 28.90 | 868 | 36.9% | 4490022F1038 | 449 |
| | 後発 | ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 12.80 | 1,190 | 50.6% | 4490022F1046 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 12.80 | 294 | 12.5% | 4490022F1100 | |
| 1237 | 先発 | アレキサール錠10mg | ニプロESファーマ | 64.10 | 0 | 0.0% | 4490011F1021 | 449 |
| | 後発 | ペミロラスト錠10mg | アルフレッサファーマ | 37.60 | 0 | 0.0% | 4490011F1030 | |
| | | ペミロラストK錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 30.80 | 2,056 | 100.0% | 4490011F1102 | |
| 1238 | 先発 | シングレアチュアブル錠5mg | オルガノン | 137.10 | 12,968 | 28.3% | 4490026F1052 | 449 |
| | 後発 | キプレスチュアブル錠5mg | 杏林製薬 | 138.30 | 6,134 | 13.4% | 4490026F1044 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」 | 高田製薬 | 32.40 | 7,171 | 15.7% | 4490026F1222 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 | 日新(山形) | 32.40 | 3,805 | 8.3% | 4490026F1290 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 32.40 | 3,414 | 7.5% | 4490026F1257 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 25.40 | 3,255 | 7.1% | 4490026F1010 | |
| その他 | | ~43.70 | 8,999 | 19.7% | | | | |
| 1239 | 先発 | シングレアOD錠10mg | オルガノン | 148.10 | 10,469 | 30.4% | 4490026F4035 | 449 |
| | 後発 | キプレスOD錠10mg | 杏林製薬 | 145.60 | 1,033 | 3.0% | 4490026F4027 | |
| | | モンテルカストOD錠10mg「タカタ」 | 高田製薬 | 23.10 | 12,109 | 35.2% | 4490026F4019 | |
| | | モンテルカストOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 61.30 | 7,583 | 22.0% | 4490026F4108 | |
| | | モンテルカストOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 61.30 | 1,714 | 5.0% | 4490026F4094 | |
| | | モンテルカストOD錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 61.30 | 756 | 2.2% | 4490026F4086 | |
| その他 | | ~23.10 | 745 | 2.2% | | | | |
| 1240 | 後発 | モンテルカストOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 47.10 | 441 | 100.0% | 4490026F5074 | 449 |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 1241 | 先発 | シングレア細粒 4mg | オルガノン | 【般】モンテルカスト細粒 4mg | 141.00 | 7,421 | 24.7% | 4490026C1030 | 449 |
| | | キプレス細粒 4mg | 杏林製薬 | | 140.40 | 5,844 | 19.4% | 4490026C1021 | |
| | 後発 | モンテルカスト細粒 4mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 44.10 | 6,303 | 20.9% | 4490026C1129 | |
| | | モンテルカスト細粒 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.70 | 4,046 | 13.4% | 4490026C1013 | |
| | | モンテルカスト細粒 4mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | | 44.10 | 2,295 | 7.6% | 4490026C1218 | |
| | | モンテルカスト細粒 4mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 28.70 | 1,957 | 6.5% | 4490026C1013 | |
| | | その他 | | | ~44.10 | 2,233 | 7.4% | | |
| 1242 | 先発 | シングレア錠 10mg | オルガノン | 【般】モンテルカスト錠 10mg | 148.10 | 38,807 | 8.7% | 4490026F2059 | 449 |
| | | キプレス錠 10mg | 杏林製薬 | | 145.60 | 22,791 | 5.1% | 4490026F2040 | |
| | 後発 | モンテルカスト錠 10mg 「KM」 | キョーリンリメディオ | | 61.30 | 197,837 | 44.4% | 4490026F2067 | |
| | | モンテルカスト錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 61.30 | 42,504 | 9.5% | 4490026F2270 | |
| | | モンテルカスト錠 10mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 23.10 | 28,448 | 6.4% | 4490026F2016 | |
| | | モンテルカスト錠 10mg 「日新」 | 日新(山形) | | 23.10 | 26,455 | 5.9% | 4490026F2016 | |
| | | その他 | | | ~61.30 | 88,630 | 19.9% | | |
| 1243 | 先発 | シングレア錠 5mg | オルガノン | 【般】モンテルカスト錠 5mg | 111.10 | 3,011 | 27.4% | 4490026F3039 | 449 |
| | | キプレス錠 5mg | 杏林製薬 | | 118.50 | 437 | 4.0% | 4490026F3020 | |
| | 後発 | モンテルカスト錠 5mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 18.30 | 4,285 | 38.9% | 4490026F3012 | |
| | | モンテルカスト錠 5mg 「KM」 | キョーリンリメディオ | | 47.10 | 2,177 | 19.8% | 4490026F3047 | |
| | | モンテルカスト錠 5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 47.10 | 770 | 7.0% | 4490026F3314 | |
| | | モンテルカスト錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 47.10 | 141 | 1.3% | 4490026F3250 | |
| | | その他 | | | ~47.10 | 181 | 1.6% | | |
| 1244 | 先発 | バイナス錠 75mg | バイエル | 【般】ラマトロバン錠 75mg | 93.30 | 2,312 | 25.3% | 4490021F2021 | 449 |
| | 後発 | ラマトロバン錠 75mg 「KO」 | 寿 | | 39.60 | 6,822 | 74.7% | 4490021F2030 | |
| 1245 | 後発 | レボセチリジン塩酸塩DSO. 5% 「タカタ」 | 高田製薬 | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ用0. 5% | 69.20 | 8,281 | 94.2% | 4490028R1058 | 449 |
| | | レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0. 5% 「YD」 | 陽進堂 | | 69.20 | 264 | 3.0% | 4490028R1031 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩DSO. 5% 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 69.20 | 233 | 2.7% | 4490028R1040 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0. 5% 「日本臓器」 | 日本臓器 | | 69.20 | 13 | 0.2% | 4490028R1066 | |
| 1246 | 先発 | ザイザルシロップ0. 05% | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05% | 13.90 | 55,142 | 33.8% | 4490028Q1028 | 449 |
| | 後発 | レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.70 | 38,662 | 23.7% | 4490028Q1060 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05% 「ニプロ」 | 東亜薬品 | | 6.70 | 30,595 | 18.7% | 4490028Q1079 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.70 | 25,243 | 15.5% | 4490028Q1052 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05% 「アメル」 | 共和薬工 | | 6.70 | 13,175 | 8.1% | 4490028Q1044 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05% 「KN」 | 小林化工 | | 7.50 | 560 | 0.3% | 4490028Q1036 | |
| 1247 | 先発 | ザイザルOD錠 2. 5mg | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠 2. 5mg | 58.20 | 3,691 | 47.8% | 4490028F3020 | 449 |
| | 後発 | レボセチリジン塩酸塩OD錠 2. 5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 19.70 | 3,174 | 41.1% | 4490028F3046 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩OD錠 2. 5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 19.70 | 852 | 11.0% | 4490028F3038 | |
| 1248 | 先発 | ザイザルOD錠 5mg | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 75.30 | 589 | 12.7% | 4490028F4026 | 449 |
| | 後発 | レボセチリジン塩酸塩OD錠 5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 18.20 | 3,186 | 68.8% | 4490028F4018 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩OD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.90 | 589 | 12.7% | 4490028F4042 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩OD錠 5mg 「日新」 | 日新(山形) | | 26.90 | 240 | 5.2% | 4490028F4069 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩OD錠 5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 26.90 | 28 | 0.6% | 4490028F4050 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|--------------------------------|----------------|----------------------|---------|---------|-------|--------------|---------|
| 1249 | 後発 | レボセチリジン塩酸塩錠 2.5mg 「ニプロ」 | ニプロ | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠 2.5mg | 19.70 | 1,991 | 64.1% | 4490028F2090 | 449 |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 2.5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 19.70 | 552 | 17.8% | 4490028F2040 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 2.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 14.50 | 345 | 11.1% | 4490028F2015 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 2.5mg 「CEO」 | セオリアファーマ | | 19.70 | 210 | 6.8% | 4490028F2023 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 2.5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 14.50 | 10 | 0.3% | 4490028F2015 | |
| 1250 | 先発 | ザイザル錠 5mg | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠 5mg | 75.30 | 88,203 | 27.2% | 4490028F1027 | 449 |
| | 後発 | レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 26.90 | 112,249 | 34.6% | 4490028F1140 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「サンド」 | ダイト | | 26.90 | 22,056 | 6.8% | 4490028F1124 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.90 | 18,173 | 5.6% | 4490028F1159 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 26.90 | 14,879 | 4.6% | 4490028F1183 | |
| | | その他 | | | ~26.90 | 68,997 | 21.3% | | |
| 1251 | 先発 | クラリチンドライシロップ 1% | バイエル | 【般】ロラタジンシロップ用 1% | 135.40 | 699 | 48.7% | 4490027R1029 | 449 |
| | 後発 | ロラタジンDS 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 48.90 | 594 | 41.4% | 4490027R1061 | |
| | | ロラタジンドライシロップ 1% 「日医工」 | 日医工 | | 48.90 | 73 | 5.1% | 4490027R1070 | |
| | | ロラタジンドライシロップ 1% 「NP」 | ニプロ | | 48.90 | 35 | 2.4% | 4490027R1037 | |
| | | ロラタジンDS 1% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 48.90 | 35 | 2.4% | 4490027R1053 | |
| 1252 | 先発 | クラリチンレディタブ錠 10mg | バイエル | 【般】ロラタジン口腔内崩壊錠 10mg | 63.90 | 19,329 | 22.3% | 4490027F2029 | 449 |
| | 後発 | ロラタジンOD錠 10mg 「NP」 | ニプロ | | 22.10 | 19,929 | 23.0% | 4490027F2088 | |
| | | ロラタジンOD錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.10 | 12,606 | 14.6% | 4490027F2142 | |
| | | ロラタジンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.10 | 10,481 | 12.1% | 4490027F2169 | |
| | | ロラタジンOD錠 10mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 22.10 | 6,601 | 7.6% | 4490027F2193 | |
| | | その他 | | | ~33.70 | 17,572 | 20.3% | | |
| 1253 | 先発 | クラリチン錠 10mg | バイエル | 【般】ロラタジン錠 10mg | 63.90 | 33,889 | 23.0% | 4490027F1022 | 449 |
| | 後発 | ロラタジン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.10 | 44,057 | 29.9% | 4490027F1146 | |
| | | ロラタジン錠 10mg 「NP」 | ニプロ | | 22.10 | 26,029 | 17.7% | 4490027F1081 | |
| | | ロラタジン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 22.10 | 7,526 | 5.1% | 4490027F1162 | |
| | | ロラタジン錠 10mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 22.10 | 6,835 | 4.6% | 4490027F1189 | |
| | | その他 | | | ~33.70 | 28,950 | 19.7% | | |
| 1254 | 先発 | 塩酸バンコマイシン散 0.5g (シオノギ) 500mg | 塩野義 | 【般】バンコマイシン塩酸塩散 500mg | 1940.20 | 31 | 36.3% | 6113001B1089 | 611 |
| | 後発 | 塩酸バンコマイシン散 0.5g (OK) 500mg | 大蔵製薬 | | 1940.20 | 0 | 0.0% | 6113001B1143 | |
| | | バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「明治」 500mg | MeijiSeikaファルマ | | 909.60 | 21 | 25.0% | 6113001B1011 | |
| | | バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「ファイザー」 500mg | マイラン製薬 | | 909.60 | 19 | 22.0% | 6113001B1011 | |
| | | バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「MEEK」 500mg | 小林化工 | | 909.60 | 14 | 16.7% | 6113001B1011 | |
| 1255 | 先発 | サワシリンカプセル 250 250mg | LTLファーマ | 【般】アモキシシリンカプセル 250mg | 11.00 | 11,833 | 10.7% | 6131001M2300 | 613 |
| | 後発 | パセトシンカプセル 250 250mg | 協和キリン | | 10.10 | 57 | 0.1% | 6131001M2319 | |
| | | アモキシシリンカプセル 250mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 45,935 | 41.6% | 6131001M2335 | |
| | | アモキシシリンカプセル 250mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 42,404 | 38.4% | 6131001M2327 | |
| | | アモキシシリンカプセル 250mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 10.10 | 9,914 | 9.0% | 6131001M2351 | |
| | | アモキシシリンカプセル 250mg 「NP」 | ニプロ | | 8.80 | 112 | 0.1% | 6131001M2017 | |
| その他 | | ~10.10 | 62 | 0.1% | | | | | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 1256 | 先発 | サワシリン細粒10% 100mg | LTLファーマ | 【般】アモキシシリン細粒10% | 9.60 | 10,318 | 69.1% | 6131001C1210 | 613 |
| | | パセトシン細粒10% 100mg | サンドファーマ | | 10.10 | 387 | 2.6% | 6131001C1228 | |
| | 後発 | アモキシシリン細粒10%「TCK」 100mg | 辰巳化学 | | 7.10 | 3,114 | 20.9% | 6131001C1015 | |
| | | ワイドシリン細粒10% 100mg | MeijiSeikaファルマ | | 7.10 | 590 | 4.0% | 6131001C1015 | |
| | | アモキシシリン細粒10%「タツミ」 100mg | 辰巳化学 | | 7.10 | 515 | 3.4% | 6131001C1015 | |
| 1257 | 後発 | ワイドシリン細粒20% 200mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】アモキシシリン細粒20% | 12.10 | 9,330 | 83.6% | 6131001C2011 | 613 |
| | | アモキシシリン細粒20%「TCK」 200mg | 辰巳化学 | | 12.10 | 1,831 | 16.4% | 6131001C2011 | |
| 1258 | 先発 | フロモックス小児用細粒100mg | 塩野義 | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10% | 124.40 | 1,702 | 41.2% | 6132016C1027 | 613 |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | | 85.90 | 1,984 | 48.1% | 6132016C1108 | |
| | 後発 | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 85.90 | 195 | 4.7% | 6132016C1060 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「CH」 100mg | 長生堂 | | 85.90 | 125 | 3.0% | 6132016C1035 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10%小児用「日医工」 100mg | 日医工 | | 90.00 | 124 | 3.0% | 6132016C1094 | |
| 1259 | 先発 | フロモックス錠100mg | 塩野義 | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg | 42.50 | 33,829 | 21.3% | 6132016F2020 | 613 |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.30 | 84,301 | 53.1% | 6132016F2038 | |
| | 後発 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 25.30 | 15,636 | 9.9% | 6132016F2089 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 | CHO新薬 | | 25.30 | 13,294 | 8.4% | 6132016F2070 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」 | 長生堂 | | 26.20 | 5,141 | 3.2% | 6132016F2046 | |
| | | その他 | | | ~26.20 | 6,491 | 4.1% | | |
| 1260 | 先発 | フロモックス錠75mg | 塩野義 | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg | 38.40 | 1,259 | 64.1% | 6132016F1023 | 613 |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.70 | 448 | 22.8% | 6132016F1031 | |
| | 後発 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「日医工」 | 日医工 | | 25.70 | 162 | 8.3% | 6132016F1082 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「トーワ」 | CHO新薬 | | 25.70 | 94 | 4.8% | 6132016F1074 | |
| 1261 | 先発 | セフゾン細粒小児用10% 100mg | LTLファーマ | 【般】セフジニル細粒10% | 84.00 | 1,307 | 44.3% | 6132013C1031 | 613 |
| | | セフジニル細粒小児用10%「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | | 50.60 | 1,133 | 38.4% | 6132013C1074 | |
| | 後発 | セフジニル細粒小児用10%「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 50.60 | 217 | 7.3% | 6132013C1163 | |
| | | セフジニル細粒10%小児用「日医工」 100mg | 日医工 | | 50.60 | 197 | 6.7% | 6132013C1082 | |
| | | セフジニル細粒10%小児用「ファイザー」 100mg | マイラン製薬 | | 50.60 | 70 | 2.4% | 6132013C1155 | |
| | | セフジニル細粒小児用10%「JG」 100mg | 長生堂 | | 41.40 | 28 | 0.9% | 6132013C1147 | |
| 1262 | 先発 | バナンドライシロップ5% 50mg | 第一三共 | 【般】セフポドキシムプロキセチルシロップ用5% | 54.60 | 2,459 | 87.5% | 6132011R1078 | 613 |
| | | セフポドキシムプロキセチルDS小児用5%「サワイ」 50mg | 沢井製薬 | | 27.00 | 351 | 12.5% | 6132011R1019 | |
| 1263 | 先発 | バナ錠100mg | 第一三共 | 【般】セフポドキシムプロキセチル錠100mg | 60.80 | 5,873 | 51.5% | 6132011F1080 | 613 |
| | | セフポドキシムプロキセチル錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 31.30 | 4,680 | 41.1% | 6132011F1012 | |
| | 後発 | セフポドキシムプロキセチル錠100mg「JG」 | 長生堂 | | 31.30 | 518 | 4.5% | 6132011F1012 | |
| | | セフポドキシムプロキセチル錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 31.30 | 327 | 2.9% | 6132011F1012 | |
| 1264 | 先発 | ジスロマック細粒小児用10% 100mg | ファイザー | 【般】アジスロマイシン細粒10% | 213.90 | 621 | 59.9% | 6149004C1030 | 614 |
| | | アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 100mg | 高田製薬 | | 79.70 | 307 | 29.7% | 6149004C1080 | |
| | 後発 | アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 79.70 | 72 | 6.9% | 6149004C1102 | |
| | | アジスロマイシン細粒10%小児用「KN」 100mg | 小林化工 | | 79.70 | 36 | 3.5% | 6149004C1072 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 1265 | 先発 | ジスロマック錠 250mg | ファイザー | 【般】 アジスロマイシン錠 250mg | 216.60 | 4,020 | 27.7% | 6149004F1028 | 614 |
| | 後発 | アジスロマイシン錠 250mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 71.80 | 2,714 | 18.7% | 6149004F1125 | |
| | | アジスロマイシン錠 250mg 「DSEP」 | 全星薬品工業 | | 71.80 | 1,652 | 11.4% | 6149004F1036 | |
| | | アジスロマイシン錠 250mg 「日医工」 | 日医工 | | 77.20 | 1,428 | 9.9% | 6149004F1176 | |
| | | アジスロマイシン錠 250mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 71.80 | 1,325 | 9.1% | 6149004F1168 | |
| | | その他 | | | ~109.50 | 3,355 | 23.1% | | |
| 1266 | 後発 | アジスロマイシン錠 500mg 「日医工」 | 日医工 | 【般】 アジスロマイシン錠 500mg | 183.90 | 250 | 58.3% | 6149004F4035 | 614 |
| | | アジスロマイシン錠 500mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 166.30 | 179 | 41.7% | 6149004F4027 | | |
| 1267 | 後発 | エリスロマイシン錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】 エリスロマイシン錠 200mg | 8.80 | 5,067 | 100.0% | 6141002F2078 | 614 |
| 1268 | 先発 | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 大正製薬 | 【般】 クラリスロマイシンシロップ用 10% | 63.80 | 3,624 | 40.5% | 6149003R1143 | 614 |
| | | クラリシッド・ドライシロップ 10%小児用 100mg | 日本ケミファ | | 67.40 | 597 | 6.7% | 6149003R1135 | |
| | 後発 | クラリスロマイシンDS小児用 10% 「タカタ」 100mg | 高田製薬 | | 36.10 | 2,416 | 27.0% | 6149003R1062 | |
| | | クラリスロマイシンDS小児用 10% 「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 36.10 | 2,073 | 23.2% | 6149003R1216 | |
| | | クラリスロマイシンDS 10%小児用 「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | | 25.90 | 166 | 1.9% | 6149003R1011 | |
| | | クラリスロマイシンDS 10% 「MEEK」 100mg | 小林化工 | | 40.10 | 37 | 0.4% | 6149003R1097 | |
| | | その他 | | | ~36.10 | 34 | 0.4% | | |
| 1269 | 先発 | クラリス錠 200 200mg | 大正製薬 | 【般】 クラリスロマイシン錠 200mg | 56.30 | 44,328 | 16.4% | 6149003F2038 | 614 |
| | | クラリシッド錠 200mg | 日本ケミファ | | 57.50 | 13,767 | 5.1% | 6149003F2020 | |
| | 後発 | クラリスロマイシン錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.10 | 93,020 | 34.4% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠 200mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.10 | 29,763 | 11.0% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠 200mg 「日医工」 | 日医工 | | 23.10 | 17,496 | 6.5% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠 200mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 23.10 | 14,024 | 5.2% | 6149003F2011 | |
| | | その他 | | | ~23.10 | 58,326 | 21.5% | | |
| 1270 | 先発 | クラリス錠 50小児用 50mg | 大正製薬 | 【般】 クラリスロマイシン錠 50mg | 37.90 | 3,513 | 30.9% | 6149003F1031 | 614 |
| | | クラリシッド錠 50mg小児用 | 日本ケミファ | | 39.40 | 741 | 6.5% | 6149003F1023 | |
| | 後発 | クラリスロマイシン錠 50mg小児用 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.70 | 3,007 | 26.4% | 6149003F1015 | |
| | | クラリスロマイシン錠 50mg小児用 「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.70 | 2,523 | 22.2% | 6149003F1015 | |
| | | クラリスロマイシン錠 50mg小児用 「NP」 | ニプロ | | 15.70 | 456 | 4.0% | 6149003F1015 | |
| | | クラリスロマイシン錠 50mg小児用 「NPI」 | 日本薬工 | | 15.70 | 399 | 3.5% | 6149003F1015 | |
| | | その他 | | | ~15.70 | 732 | 6.4% | | |
| 1271 | 先発 | ルリッド錠 150 150mg | サノフィ | 【般】 ロキシスロマイシン錠 150mg | 44.30 | 10,056 | 32.6% | 6149002F1029 | 614 |
| | | ロキシスロマイシン錠 150mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.70 | 14,094 | 45.6% | 6149002F1010 | |
| | 後発 | ロキシスロマイシン錠 150mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.20 | 2,978 | 9.6% | 6149002F1193 | |
| | | ロキシスロマイシン錠 150mg 「JG」 | 長生堂 | | 17.70 | 2,839 | 9.2% | 6149002F1010 | |
| | | ロキシスロマイシン錠 150mg 「日医工」 | 日医工 | | 17.70 | 890 | 2.9% | 6149002F1010 | |
| | | ロキシスロマイシン錠 150mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 17.70 | 28 | 0.1% | 6149002F1010 | |
| 1272 | 先発 | ミノマイシンカプセル 100mg | ファイザー | 【般】 ミノサイクリン塩酸塩カプセル 100mg | 37.30 | 6,232 | 69.4% | 6152005M2074 | 615 |
| 後発 | ミノサイクリン塩酸塩カプセル 100mg 「日医工」 | 日医工ファーマ | 22.90 | 2,749 | 30.6% | 6152005M2015 | | | |
| 1273 | 後発 | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】 ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg | 22.90 | 8,880 | 79.4% | 6152005F2016 | 615 |
| | | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.90 | 2,297 | 20.6% | 6152005F2016 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|-----------------------------|----------------|-------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 1274 | 先発 | ミノマイシン錠 50mg | ファイザー | 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg | 18.00 | 16,606 | 15.9% | 6152005F1052 | 615 |
| | 後発 | ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.40 | 67,002 | 64.0% | 6152005F1010 | |
| | | ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.40 | 15,963 | 15.2% | 6152005F1010 | |
| | | ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「日医工」 | 日医工ファーマ | | 12.40 | 5,132 | 4.9% | 6152005F1010 | |
| | | ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 錠 | 日医工ファーマ | | 12.40 | 56 | 0.1% | 6152005F1010 | |
| 1275 | 先発 | リファジンカプセル 150mg | 第一三共 | 【般】リファンピシカプセル 150mg | 22.30 | 12,523 | 19.0% | 6164001M216 | 616 |
| | 後発 | リファンピシカプセル 150mg 「サンド」 | サンド | | 13.00 | 53,217 | 81.0% | 6164001M011 | |
| 1276 | 先発 | バイフェンド錠 200mg | ファイザー | 【般】ポリコナゾール錠 200mg | 2075.90 | 727 | 21.0% | 6179001F2020 | 617 |
| | 後発 | ポリコナゾール錠 200mg 「日医工」 | 日医工 | | 788.80 | 1,511 | 43.7% | 6179001F2097 | |
| | | ポリコナゾール錠 200mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 788.80 | 502 | 14.5% | 6179001F2038 | |
| | | ポリコナゾール錠 200mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 788.80 | 407 | 11.8% | 6179001F2054 | |
| | | ポリコナゾール錠 200mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 788.80 | 308 | 8.9% | 6179001F2062 | |
| 1277 | 先発 | バイフェンド錠 50mg | ファイザー | 【般】ポリコナゾール錠 50mg | 654.60 | 3,297 | 35.8% | 6179001F1023 | 617 |
| | 後発 | ポリコナゾール錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 247.90 | 2,564 | 27.9% | 6179001F1082 | |
| | | ポリコナゾール錠 50mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 247.90 | 1,625 | 17.7% | 6179001F1031 | |
| | | ポリコナゾール錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 247.90 | 1,620 | 17.6% | 6179001F1058 | |
| | | ポリコナゾール錠 50mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 247.90 | 98 | 1.1% | 6179001F1066 | |
| 1278 | 後発 | ピクシリンS配合錠 250mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】アンピシリン・クロキサシリンNa配合錠 | 24.60 | 470 | 100.0% | 6191001F1036 | 619 |
| 1279 | 先発 | アザルフィジンEN錠 250mg | ファイザー | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg | 28.50 | 32,913 | 37.5% | 6219001H2036 | 621 |
| | 後発 | サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg 「日医工」 | 日医工 | | 12.50 | 39,597 | 45.1% | 6219001H2010 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg 「CH」 | 長生堂 | | 12.50 | 7,395 | 8.4% | 6219001H2010 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 12.50 | 6,824 | 7.8% | 6219001H2010 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 12.50 | 1,124 | 1.3% | 6219001H2010 | |
| 1280 | 先発 | アザルフィジンEN錠 500mg | ファイザー | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg | 44.20 | 80,990 | 41.3% | 6219001H1056 | 621 |
| | 後発 | サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「日医工」 | 日医工 | | 19.20 | 75,325 | 38.4% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「CH」 | 長生堂 | | 19.20 | 29,833 | 15.2% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 19.20 | 6,205 | 3.2% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「SN」 | シオノケミカル | | 19.20 | 2,924 | 1.5% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 19.20 | 1,000 | 0.5% | 6219001H1013 | |
| 1281 | 先発 | サラゾピリン錠 500mg | ファイザー | 【般】サラゾスルファピリジン錠 500mg | 14.90 | 20,398 | 51.5% | 6219001F1071 | 621 |
| | 後発 | サラゾスルファピリジン錠 500mg 「日医工」 | 日医工 | | 12.00 | 14,902 | 37.7% | 6219001F1110 | |
| | | サラゾスルファピリジン錠 500mg 「JG」 | 大興製薬 | | 8.30 | 2,250 | 5.7% | 6219001F1012 | |
| | | サラゾスルファピリジン錠 500mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 8.30 | 2,030 | 5.1% | 6219001F1012 | |
| 1282 | 先発 | グレースビット錠 50mg | 第一三共 | 【般】シタフロキサシン錠 50mg | 146.00 | 9,257 | 54.6% | 6241018F1027 | 624 |
| | 後発 | シタフロキサシン錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 75.30 | 7,704 | 45.4% | 6241018F1035 | |
| 1283 | 先発 | シプロキサシン錠 100mg | バイエル | 【般】シプロフロキサシン錠 100mg | 38.00 | 892 | 32.0% | 6241008F1023 | 624 |
| | 後発 | シプロフロキサシン錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.40 | 1,457 | 52.3% | 6241008F1139 | |
| | | シプロフロキサシン錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 18.40 | 258 | 9.3% | 6241008F1112 | |
| | | シプロフロキサシン錠 100mg 「SW」 | 沢井製薬 | | 18.40 | 180 | 6.5% | 6241008F1147 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|--------|--------|--------------|---------|
| 1284 | 先発 | シプロキサ錠 200mg | バイエル | 【般】シプロフロキサシン錠 200mg | 49.00 | 1,249 | 43.8% | 6241008F2020 | 624 |
| | 後発 | シプロフロキサシン錠 200mg 「日医工」 | 日医工 | | 22.70 | 1,002 | 35.2% | 6241008F2143 | |
| | | シプロフロキサシン錠 200mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.70 | 444 | 15.6% | 6241008F2160 | |
| | | シプロフロキサシン錠 200mg 「SW」 | 沢井製薬 | | 22.70 | 154 | 5.4% | 6241008F2178 | |
| 1285 | 先発 | オゼックス細粒小児用 15% 150mg | 富士フィルム富山化学 | 【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒 15% | 394.80 | 614 | 47.0% | 6241010C1024 | 624 |
| | 後発 | トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒 15% 「明治」 150mg | Meiji Seika ファルマ | | 157.90 | 346 | 26.5% | 6241010C1059 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用 15% 「トーワ」 150mg | 東和薬品 | | 157.90 | 318 | 24.4% | 6241010C1040 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用 15% 「タカタ」 150mg | 高田製薬 | | 157.90 | 28 | 2.1% | 6241010C1032 | |
| 1286 | 先発 | オゼックス錠 150 150mg | 富士フィルム富山化学 | 【般】トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg | 64.80 | 2,233 | 25.8% | 6241010F2027 | 624 |
| | | トスキサシン錠 150mg | マイランEPD | | 75.80 | 15 | 0.2% | 6241010F2035 | |
| | 後発 | トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.80 | 2,695 | 31.2% | 6241010F2086 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 29.80 | 2,195 | 25.4% | 6241010F2116 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg 「日医工」 | 日医工 | | 29.80 | 1,045 | 12.1% | 6241010F2124 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg 「NP」 | ニプロ | | 29.80 | 314 | 3.6% | 6241010F2043 | |
| トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 29.80 | 147 | 1.7% | 6241010F2108 | | | | |
| 1287 | 先発 | ドルコール錠 250mg | 日医工 | 【般】ピペミド酸錠 250mg | 15.40 | 14 | 18.2% | 6241002F1107 | 624 |
| | 後発 | ピペミド酸錠 250mg 「YD」 | 陽進堂 | | 6.70 | 63 | 81.8% | 6241002F1018 | |
| 1288 | 先発 | ザイボックス錠 600mg | ファイザー | 【般】リネゾリド錠 600mg | 8998.20 | 70 | 71.4% | 6249002F1024 | 624 |
| | 後発 | リネゾリド錠 600mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5296.30 | 28 | 28.6% | 6249002F1040 | |
| 1289 | 後発 | レボフロキサシンOD錠 250mg トーワ (レボフロキサシンとして) | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン口腔内崩壊錠 250mg | 59.90 | 861 | 100.0% | 6241013F4023 | 624 |
| 1290 | 後発 | レボフロキサシンOD錠 500mg トーワ (レボフロキサシンとして) | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン口腔内崩壊錠 500mg | 99.40 | 1,421 | 100.0% | 6241013F5020 | 624 |
| 1291 | 後発 | レボフロキサシン粒状錠 250mg モチダ (レボフロキサシンとして) | 持田製薬 | 【般】レボフロキサシン粒状錠 250mg | 48.50 | 91 | 100.0% | 6241013F6018 | 624 |
| 1292 | 後発 | レボフロキサシン粒状錠 500mg モチダ (レボフロキサシンとして) | 持田製薬 | 【般】レボフロキサシン粒状錠 500mg | 67.40 | 511 | 100.0% | 6241013F7014 | 624 |
| 1293 | 先発 | クラビット細粒 10% 100mg (レボフロキサシンとして) | 第一三共 | 【般】レボフロキサシン細粒 10% | 81.10 | 792 | 33.0% | 6241013C2024 | 624 |
| | 後発 | レボフロキサシン細粒 10% DSEP 100mg (レボフロキサシン) | 第一三共エスファ | | 38.50 | 1,609 | 67.0% | 6241013C2032 | |
| 1294 | 後発 | レボフロキサシン内用液 250mg トーワ 10mL レボフロキサシン | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン経口液 250mg 10mL | 124.10 | 171 | 100.0% | 6241013S2029 | 624 |
| 1295 | 先発 | クラビット錠 250mg (レボフロキサシンとして) | 第一三共 | 【般】レボフロキサシン錠 250mg | 194.60 | 4,437 | 19.3% | 6241013F2020 | 624 |
| | | レボフロキサシン錠 250mg 「DSEP」 レボフロキサシンとして | 第一三共エスファ | | 48.50 | 8,560 | 37.2% | 6241013F2055 | |
| | 後発 | レボフロキサシン錠 250mg 「杏林」 (レボフロキサシンとして) | キョーリンリメディオ | | 36.70 | 2,837 | 12.3% | 6241013F2012 | |
| | | レボフロキサシン錠 250mg 「ニプロ」 レボフロキサシンとして | ニプロ | | 36.70 | 2,177 | 9.5% | 6241013F2012 | |
| | | レボフロキサシン錠 250mg 「YD」 (レボフロキサシンとして) | 陽進堂 | | 36.70 | 1,119 | 4.9% | 6241013F2012 | |
| | | その他 | | | ~59.90 | 3,851 | 16.8% | | |
| 1296 | 先発 | クラビット錠 500mg (レボフロキサシンとして) | 第一三共 | 【般】レボフロキサシン錠 500mg | 325.20 | 6,668 | 14.3% | 6241013F3027 | 624 |
| | | レボフロキサシン錠 500mg 「DSEP」 レボフロキサシンとして | 第一三共エスファ | | 99.40 | 15,012 | 32.2% | 6241013F3051 | |
| | 後発 | レボフロキサシン錠 500mg 「トーワ」 レボフロキサシンとして | 東和薬品 | | 99.40 | 5,166 | 11.1% | 6241013F3256 | |
| | | レボフロキサシン錠 500mg 「サワイ」 レボフロキサシンとして | 沢井製薬 | | 99.40 | 3,338 | 7.1% | 6241013F3205 | |
| | | レボフロキサシン錠 500mg 「日医工」 レボフロキサシンとして | 日医工 | | 99.40 | 2,718 | 5.8% | 6241013F3264 | |
| | | その他 | | | ~99.40 | 13,792 | 29.5% | | |
| 1297 | 後発 | アシクロビルDS80% 「NK」 | 日本化薬 | 【般】アシクロビルシロップ用 80% | 161.80 | 47 | 75.9% | 6250002R1056 | 625 |
| | | アシクロビルDS80% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 161.80 | 15 | 24.1% | 6250002R1048 | |
| 1298 | 後発 | ビクロックスシロップ 8% | 小林化工 | 【般】アシクロビルシロップ 8% | 24.70 | 168 | 100.0% | 6250002Q3029 | 625 |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|----------------------|----------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 1299 | 先発 | ゾビラックス軟膏5% | GSK | 217.60 | 1,255 | 65.0% | 6250701M027 | 625 |
| | 後発 | アシクロビル軟膏5%「テバ」 | 武田テバ薬品 | 92.60 | 342 | 17.7% | 6250701M019 | |
| | | アシクロビル軟膏5%「トーワ」 | 東和薬品 | 92.60 | 310 | 16.0% | 6250701M019 | |
| | | アシクロビル軟膏5%「ラクール」 | 東光薬工 | 92.60 | 25 | 1.3% | 6250701M019 | |
| 1300 | 先発 | ゾビラックス錠200 200mg | GSK | 55.70 | 5,053 | 16.7% | 6250002F1025 | 625 |
| | 後発 | アシクロビル錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 27.30 | 12,164 | 40.3% | 6250002F1017 | |
| | | アシクロビル錠200mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | 27.30 | 7,846 | 26.0% | 6250002F1017 | |
| | | アシクロビル錠200mg「日医工」 | 日医工 | 27.30 | 2,139 | 7.1% | 6250002F1017 | |
| | | アシクロビル錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | 27.30 | 1,575 | 5.2% | 6250002F1017 | |
| | | その他 | | ~27.30 | 1,436 | 4.8% | | |
| 1301 | 先発 | ゾビラックス錠400 400mg | GSK | 86.70 | 169 | 18.9% | 6250002F2021 | 625 |
| | 後発 | アシクロビル錠400mg「CH」 | 長生堂 | 42.60 | 469 | 52.6% | 6250002F2013 | |
| | | ピクロックス錠400 400mg | 小林化工 | 42.60 | 176 | 19.8% | 6250002F2013 | |
| | | アシクロビル錠400mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 42.60 | 78 | 8.8% | 6250002F2013 | |
| 1302 | 先発 | ゾビラックス顆粒40% | GSK | 155.00 | 70 | 11.8% | 6250002D1024 | 625 |
| | 後発 | アシクロビル顆粒40%「トーワ」 | 東和薬品 | 52.50 | 381 | 64.1% | 6250002D1016 | |
| | | アシクロビル顆粒40%「サワイ」 | 沢井製薬 | 52.50 | 118 | 19.9% | 6250002D1016 | |
| | | ピクロックス顆粒40% | 小林化工 | 99.20 | 25 | 4.2% | 6250002D1067 | |
| 1303 | 後発 | エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 131.90 | 10,684 | 100.0% | 6250029F2012 | 625 |
| 1304 | 先発 | バラクルード錠0.5mg | BMS | 711.90 | 30,787 | 61.3% | 6250029F1024 | 625 |
| | 後発 | エンテカビル錠0.5mg「EE」 | シオノケミカル | 131.90 | 5,489 | 10.9% | 6250029F1016 | |
| | | エンテカビル錠0.5mg「ファイザー」 | ファイザー | 131.90 | 4,865 | 9.7% | 6250029F1016 | |
| | | エンテカビル錠0.5mg「サンド」 | サンド | 131.90 | 3,414 | 6.8% | 6250029F1016 | |
| | | エンテカビル錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 131.90 | 2,082 | 4.1% | 6250029F1016 | |
| | | その他 | | ~239.70 | 3,589 | 7.1% | | |
| 1305 | 先発 | タミフルカプセル75 75mg | 中外製薬 | 255.70 | 70 | 60.9% | 6250021M027 | 625 |
| | 後発 | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 119.60 | 45 | 39.1% | 6250021M035 | |
| 1306 | 後発 | バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | 112.40 | 2,808 | 100.0% | 6250019F2027 | 625 |
| 1307 | 先発 | バルトレックス錠500 500mg | GSK | 324.20 | 7,107 | 13.4% | 6250019F1020 | 625 |
| | 後発 | バラシクロビル錠500mg「アスペン」 | アスペンジャパン | 112.40 | 19,245 | 36.3% | 6250019F1330 | |
| | | バラシクロビル錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | 112.40 | 3,904 | 7.4% | 6250019F1276 | |
| | | バラシクロビル錠500mg「アメル」 | 共和薬工 | 112.40 | 3,343 | 6.3% | 6250019F1160 | |
| | | バラシクロビル錠500mg「NP」 | ニプロ | 112.40 | 2,970 | 5.6% | 6250019F1128 | |
| | | その他 | | ~171.50 | 16,468 | 31.1% | | |
| 1308 | 先発 | バルトレックス顆粒50% | GSK | 329.00 | 515 | 50.6% | 6250019D1020 | 625 |
| | 後発 | バラシクロビル顆粒50%「トーワ」 | 東和薬品 | 194.20 | 203 | 20.0% | 6250019D1046 | |
| | | バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 | アスペンジャパン | 144.30 | 203 | 19.9% | 6250019D1070 | |
| | | バラシクロビル顆粒50%「日医工」 | 日医工 | 183.00 | 73 | 7.1% | 6250019D1054 | |
| | | バラシクロビル顆粒50%「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 183.00 | 16 | 1.6% | 6250019D1062 | |
| | | バラシクロビル顆粒50%「MEEK」 | 小林化工 | 144.30 | 8 | 0.8% | 6250019D1038 | |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|
| 1309 | 先発 | アラセナーAクリーム3% | 持田製薬 | 【般】ビダラビンクリーム3% | 217.90 | 113 | 7.3% | 6250700N1036 | 625 |
| | 後発 | ビダラビンクリーム3%「マルホ」 | マルホ | | 94.50 | 1,290 | 83.6% | 6250700N1010 | |
| | | カサルクリーム3% | マルホ | | 94.50 | 140 | 9.1% | 6250700N1010 | |
| 1310 | 先発 | アラセナーA軟膏3% | 持田製薬 | 【般】ビダラビン軟膏3% | 217.90 | 5,866 | 44.1% | 6250700M189 | 625 |
| | 後発 | ビダラビン軟膏3%「SW」 | 沢井製薬 | | 94.50 | 5,813 | 43.7% | 6250700M014 | |
| | | ビダラビン軟膏3%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 94.50 | 932 | 7.0% | 6250700M014 | |
| | | ビダラビン軟膏3%「トーワ」 | 東和薬品 | | 94.50 | 235 | 1.8% | 6250700M014 | |
| | | ビダラビン軟膏3%「F」 | 富士製薬工業 | | 94.50 | 141 | 1.1% | 6250700M014 | |
| | | その他 | | | ~94.50 | 304 | 2.3% | | |
| 1311 | 先発 | ファムビル錠250mg | 旭化成ファーマ | 【般】ファムシクロビル錠250mg | 347.60 | 4,719 | 28.1% | 6250031F1021 | 625 |
| | 後発 | ファムシクロビル錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 114.40 | 5,857 | 34.8% | 6250031F1102 | |
| | | ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 114.40 | 2,209 | 13.1% | 6250031F1080 | |
| | | ファムシクロビル錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 114.40 | 1,509 | 9.0% | 6250031F1110 | |
| | | ファムシクロビル錠250mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 114.40 | 1,309 | 7.8% | 6250031F1072 | |
| | | その他 | | | ~114.40 | 1,209 | 7.2% | | |
| 1312 | 先発 | イトリゾールカプセル50 50mg | ヤンセンファーマ | 【般】イトラコナゾールカプセル50mg | 233.80 | 2,756 | 24.8% | 6290004M029 | 629 |
| 後発 | イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 | 沢井製薬 | 101.70 | | 8,373 | 75.2% | 6290004M010 | | |
| 1313 | 先発 | イトリゾール内用液1% | ヤンセンファーマ | 【般】イトラコナゾール経口液1% | 62.70 | 13,200 | 20.0% | 6290004S1028 | 629 |
| | 後発 | イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 | ファイザー | | 32.30 | 52,716 | 80.0% | 6290004S1036 | |
| 1314 | 後発 | イトラコナゾール錠100mg「日医工」 | 日医工 | 【般】イトラコナゾール錠100mg | 198.20 | 1,238 | 100.0% | 6290004F2018 | 629 |
| 1315 | 後発 | イトラコナゾール錠50mg「日医工」 | 日医工 | 【般】イトラコナゾール錠50mg | 101.70 | 4,211 | 60.8% | 6290004F1011 | 629 |
| | | イトラコナゾール錠50mg「科研」 | 科研製薬 | | 101.70 | 2,711 | 39.2% | 6290004F1011 | |
| 1316 | 先発 | ラミシール錠125mg | サンファーマ | 【般】テルビナフィン錠125mg | 150.00 | 4,047 | 8.7% | 6290005F1024 | 629 |
| | 後発 | テルビナフィン錠125mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 76.50 | 10,753 | 23.0% | 6290005F1342 | |
| | | テルビナフィン錠125mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 45.90 | 10,138 | 21.7% | 6290005F1016 | |
| | | テルビナフィン錠125mg「サンド」 | サンド | | 45.90 | 5,659 | 12.1% | 6290005F1016 | |
| | | テルビナフィン錠125mg「NP」 | ニプロ | | 45.90 | 3,078 | 6.6% | 6290005F1016 | |
| | | その他 | | | ~86.80 | 12,991 | 27.8% | | |
| 1317 | 先発 | ジフルカンカプセル100mg | ファイザー | 【般】フルコナゾールカプセル100mg | 475.30 | 362 | 2.7% | 6290002M0206 | 629 |
| | 後発 | フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 226.90 | 7,191 | 54.2% | 6290002M018 | |
| | | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 226.90 | 3,745 | 28.2% | 6290002M018 | |
| | | フルコナゾールカプセル100mg「日医工」 | 日医工 | | 226.90 | 1,291 | 9.7% | 6290002M018 | |
| | | フルコナゾールカプセル100mg「サンド」 | サンド | | 226.90 | 427 | 3.2% | 6290002M018 | |
| | | その他 | | | ~226.90 | 245 | 1.8% | | |
| 1318 | 先発 | ジフルカンカプセル50mg | ファイザー | 【般】フルコナゾールカプセル50mg | 336.00 | 29 | 6.7% | 6290002M010 | 629 |
| | 後発 | フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 145.00 | 396 | 91.9% | 6290002M011 | |
| | | フルコナゾールカプセル50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 145.00 | 6 | 1.4% | 6290002M011 | |
| 1319 | 後発 | ホスコS-55 | 丸石製薬 | 【般】ウイテプゾール | 3.58 | 3 | 100.0% | 7190700X1040 | 719 |
| 1320 | 後発 | オキシドン徐放カプセル10mg「テルモ」 | 帝國製薬 | 【般】オキシドン徐放カプセル10mg | 179.80 | 373 | 100.0% | 8119002N2020 | 811 |
| 1321 | 後発 | オキシドン徐放カプセル20mg「テルモ」 | 帝國製薬 | 【般】オキシドン徐放カプセル20mg | 327.00 | 453 | 100.0% | 8119002N3026 | 811 |
| 1322 | 後発 | オキシドン徐放カプセル40mg「テルモ」 | 帝國製薬 | 【般】オキシドン徐放カプセル40mg | 598.00 | 86 | 100.0% | 8119002N4022 | 811 |
| 1323 | 後発 | オキシドン徐放カプセル5mg「テルモ」 | 帝國製薬 | 【般】オキシドン徐放カプセル5mg | 97.00 | 2,125 | 100.0% | 8119002N1023 | 811 |

医薬品実績リスト

圏域：西部基本保健医療圏(大阪市)

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------------------------------------|------------|------------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 1324 | 後発 オキシコドン徐放錠 10mg 「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | 【般】オキシコドン徐放錠 10mg | 179.80 | 392 | 100.0% | 8119002G2039 | 811 |
| 1325 | 先発 オキシコドン徐放錠 10mg | シオノギファーマ | 【般】オキシコドン徐放錠 10mg | 244.70 | 3,722 | 81.7% | 8119002G6026 | 811 |
| | 後発 オキシコドン徐放錠 10mg NX 「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | (乱用防止製剤) | 179.80 | 836 | 18.3% | 8119002G6034 | |
| 1326 | 先発 オキシコドン徐放錠 20mg | シオノギファーマ | 【般】オキシコドン徐放錠 20mg | 453.30 | 4,360 | 72.7% | 8119002G7022 | 811 |
| | 後発 オキシコドン徐放錠 20mg NX 「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | (乱用防止製剤) | 327.00 | 1,638 | 27.3% | 8119002G7030 | |
| 1327 | 先発 オキシコドン徐放錠 40mg | シオノギファーマ | 【般】オキシコドン徐放錠 40mg | 831.50 | 56 | 31.1% | 8119002G8029 | 811 |
| | 後発 オキシコドン徐放錠 40mg NX 「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | (乱用防止製剤) | 593.50 | 124 | 68.9% | 8119002G8037 | |
| 1328 | 後発 オキシコドン徐放錠 5mg 「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | 【般】オキシコドン徐放錠 5mg | 97.00 | 444 | 100.0% | 8119002G1032 | 811 |
| 1329 | 先発 オキシコドン徐放錠 5mg | シオノギファーマ | 【般】オキシコドン徐放錠 5mg (乱 | 130.40 | 12,350 | 80.2% | 8119002G5020 | 811 |
| | 後発 オキシコドン徐放錠 5mg NX 「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | 用防止製剤) | 97.00 | 3,052 | 19.8% | 8119002G5038 | |
| 1330 | 後発 オキシコドン内服液 2.5mg 「日本臓器」 2.5mL | 日本臓器 | 【般】オキシコドン経口液 2.5mg | 89.20 | 80 | 100.0% | 8119002S1027 | 811 |
| 1331 | 後発 オキシコドン錠 10mg 「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | 【般】オキシコドン錠 10mg | 179.30 | 28 | 100.0% | 8119002F3021 | 811 |
| 1332 | 後発 オキシコドン錠 2.5mg 「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | 【般】オキシコドン錠 2.5mg | 53.40 | 420 | 100.0% | 8119002F1029 | 811 |
| 1333 | 後発 オキシコドン錠 2.5mg NX 「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | 【般】オキシコドン錠 2.5mg (乱用防止製剤) | 53.40 | 50 | 100.0% | 8119002F5024 | 811 |
| 1334 | 後発 オキシコドン錠 5mg 「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | 【般】オキシコドン錠 5mg | 98.10 | 158 | 100.0% | 8119002F2025 | 811 |
| 1335 | 後発 モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 10mg 「フジモト」 | 藤本製薬 | 【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒 10mg (12時間持続) | 200.90 | 344 | 100.0% | 8114004C3028 | 811 |
| 1336 | 後発 モルペス細粒 2% | 藤本製薬 | 【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒 2% (12時間持続) | 401.80 | 171 | 100.0% | 8114004C1025 | 811 |
| 1337 | 先発 フェントステープ 0.5mg | 久光製薬 | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ | 278.80 | 3,335 | 90.3% | 8219701S6027 | 821 |
| | 後発 フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 0.5mg 「テイコク」 | 帝國製薬 | 0.5mg (1日用) | 133.10 | 358 | 9.7% | 8219701S6035 | |
| 1338 | 先発 フェントステープ 1mg | 久光製薬 | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ | 518.90 | 4,617 | 82.2% | 8219701S1025 | 821 |
| | 後発 フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 1mg 「第一三共」 | 救急薬品工業 | 1mg (1日用) | 260.00 | 975 | 17.4% | 8219701S1033 | |
| | 後発 フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 1mg 「テイコク」 | 帝國製薬 | | 256.00 | 25 | 0.4% | 8219701S1041 | |
| 1339 | 先発 フェントステープ 2mg | 久光製薬 | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ | 964.70 | 1,764 | 74.0% | 8219701S2021 | 821 |
| | 後発 フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 2mg 「第一三共」 | 救急薬品工業 | 2mg (1日用) | 485.90 | 619 | 26.0% | 8219701S2030 | |
| 1340 | 先発 フェントステープ 4mg | 久光製薬 | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ | 1801.30 | 1,133 | 87.9% | 8219701S3028 | 821 |
| | 後発 フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 4mg 「第一三共」 | 救急薬品工業 | 4mg (1日用) | 907.10 | 156 | 12.1% | 8219701S3036 | |
| 1341 | 先発 フェントステープ 6mg | 久光製薬 | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ | 2597.00 | 140 | 90.9% | 8219701S4024 | 821 |
| | 後発 フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 6mg 「第一三共」 | 救急薬品工業 | 6mg (1日用) | 1300.30 | 14 | 9.1% | 8219701S4032 | |
| 1342 | 先発 フェントステープ 8mg | 久光製薬 | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ | 3361.10 | 97 | 75.8% | 8219701S5020 | 821 |
| | 後発 フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 8mg 「第一三共」 | 救急薬品工業 | 8mg (1日用) | 1685.80 | 31 | 24.2% | 8219701S5039 | |
| 1343 | 先発 デュロテップMTパッチ 2.1mg | ヤンセンファーマ | 【般】フェンタニルテープ 2.1mg | 1718.70 | 150 | 72.1% | 8219700S5026 | 821 |
| | 後発 フェンタニル 3日用テープ 2.1mg 「HMT」 | 久光製薬 | (3日用) | 1213.70 | 58 | 27.9% | 8219700S5034 | |
| 1344 | 先発 デュロテップMTパッチ 4.2mg | ヤンセンファーマ | 【般】フェンタニルテープ 4.2mg | 3073.00 | 20 | 35.1% | 8219700S6022 | 821 |
| | 後発 フェンタニル 3日用テープ 4.2mg 「HMT」 | 久光製薬 | (3日用) | 2245.40 | 37 | 64.9% | 8219700S6030 | |
| 1345 | 先発 デュロテップMTパッチ 8.4mg | ヤンセンファーマ | 【般】フェンタニルテープ 8.4mg | 5821.20 | 12 | 28.6% | 8219700S7029 | 821 |
| | 後発 フェンタニル 3日用テープ 8.4mg 「HMT」 | 久光製薬 | (3日用) | 4137.60 | 30 | 71.4% | 8219700S7037 | |

索引

| | | |
|------------|--|-----|
| 【0】 | | |
| | 0.02w/v%マスクン水 0.02% | 87 |
| | 0.05%グルコジンW水 | 87 |
| | 0.05%ヘキサック水W | 87 |
| | 0.05W/V%マスクン水 0.05% | 87 |
| | 0.5w/v%マスクン水 0.5% | 87 |
| 【1】 | | |
| | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 95 |
| 【2】 | | |
| | 25mg アリナミンF糖衣錠 | 98 |
| | 2mg セルシン錠 | 2 |
| 【5】 | | |
| | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 95 |
| | 5%ヒビテン液 | 87 |
| | 5mg セルシン錠 | 2 |
| 【A】 | | |
| | ATP腸溶錠20mg「AFP」 | 114 |
| | ATP腸溶錠20mg「NP」 | 114 |
| | AZ含嗽用配合細粒「NP」 0.1% | 69 |
| | AZ点眼液0.02% 5mL | 29 |
| 【D】 | | |
| | D・E・X点眼液0.05%「ニットー」 | 33 |
| | D・E・X点眼液0.1%「ニットー」 | 33 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「ツルハラ」 | 116 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「トーワ」 | 116 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「日新」 | 116 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 | 116 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 116 |
| 【E】 | | |
| | EPLカプセル250mg | 62 |
| 【F】 | | |
| | FAD点眼液0.05%「サンテン」 5mL | 34 |
| | FAD点眼液0.05%「日東」 5mL | 34 |
| | FAD腸溶錠10mg「わかもと」 | 99 |
| | FAD腸溶錠15mg「わかもと」 | 99 |
| | FAD腸溶錠5mg「わかもと」 | 99 |
| | FAD錠「15」タツミ 15mg | 99 |
| | FAD錠10mg「ツルハラ」 | 99 |
| | FAD錠5mg「ツルハラ」 | 99 |

索引

| | | |
|------------|---------------------------|-----|
| 【G】 | | |
| | G S プラスターC「ユートク」 7cm×10cm | 89 |
| 【L】 | | |
| | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 | 100 |
| | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」 | 100 |
| | L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」 | 100 |
| | L-グルタミン顆粒99%「NPJ」 | 76 |
| 【M】 | | |
| | MS冷シップ「タイホウ」 | 89 |
| | MS冷シップ「タカミツ」 | 89 |
| | MS温シップ「タイホウ」 | 89 |
| | MS温シップ「タカミツ」 | 89 |
| 【N】 | | |
| | N I M配合散 | 76 |
| 【P】 | | |
| | P L配合顆粒 | 23 |
| 【S】 | | |
| | S P トローチ0.25mg「明治」 | 78 |
| 【7】 | | |
| | アイトロール錠10mg | 58 |
| | アイトロール錠20mg | 59 |
| | アイドロイチン1%点眼液 5mL | 30 |
| | アイドロイチン3%点眼液 5mL | 30 |
| | アイピーディカプセル100 100mg | 119 |
| | アイピーディカプセル50 50mg | 119 |
| | アイファガン点眼液0.1% | 33 |
| | アイミクス配合錠HD | 42 |
| | アイミクス配合錠LD | 42 |
| | アカルボース錠100mg「サワイ」 | 106 |
| | アカルボース錠100mg「テバ」 | 106 |
| | アカルボース錠100mg「日医工」 | 106 |
| | アカルボース錠100mg「JG」 | 106 |
| | アカルボース錠100mg「YD」 | 106 |
| | アカルボース錠50mg「サワイ」 | 106 |
| | アカルボース錠50mg「テバ」 | 106 |
| | アカルボース錠50mg「日医工」 | 106 |
| | アカルボース錠50mg「YD」 | 106 |
| | アカルボースOD錠100mg「テバ」 | 106 |
| | アカルボースOD錠50mg「テバ」 | 106 |

索引

| | |
|-----------------------------|-----|
| アキネトン細粒1% | 10 |
| アキネトン錠1mg | 11 |
| アクアチムクリーム1% | 87 |
| アクアチムローション1% | 87 |
| アクトス錠15 15mg | 108 |
| アクトス錠30 30mg | 109 |
| アクトスOD錠15 15mg | 108 |
| アクトスOD錠30 30mg | 108 |
| アクトネル錠17.5mg | 113 |
| アクトネル錠2.5mg | 113 |
| アクトネル錠75mg | 113 |
| アサコール錠400mg | 80 |
| アザルフィジンEN錠250mg | 126 |
| アザルフィジンEN錠500mg | 126 |
| アシクロビル軟膏5%「テバ」 | 128 |
| アシクロビル軟膏5%「トーワ」 | 128 |
| アシクロビル軟膏5%「ラクール」 | 128 |
| アシクロビル錠200mg「サワイ」 | 128 |
| アシクロビル錠200mg「トーワ」 | 128 |
| アシクロビル錠200mg「ファイザー」 | 128 |
| アシクロビル錠200mg「日医工」 | 128 |
| アシクロビル錠400mg「サワイ」 | 128 |
| アシクロビル錠400mg「CH」 | 128 |
| アシクロビル顆粒40%「サワイ」 | 128 |
| アシクロビル顆粒40%「トーワ」 | 128 |
| アシクロビルDS80%「サワイ」 | 127 |
| アシクロビルDS80%「NK」 | 127 |
| アシドレス配合内服液 | 76 |
| アシノン錠150mg | 73 |
| アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 100mg | 124 |
| アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」 100mg | 124 |
| アジスロマイシン細粒10%小児用「KN」 100mg | 124 |
| アジスロマイシン錠250mg「サワイ」 | 125 |
| アジスロマイシン錠250mg「トーワ」 | 125 |
| アジスロマイシン錠250mg「日医工」 | 125 |
| アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 | 125 |
| アジスロマイシン錠500mg「トーワ」 | 125 |
| アジスロマイシン錠500mg「日医工」 | 125 |
| アスタットクリーム1% | 96 |
| アスタット外用液1% | 96 |
| アスタット軟膏1% | 96 |
| アストマリ錠15mg | 65 |
| アストミンシロップ0.25% | 65 |
| アストミン散10% | 65 |
| アストーマ配合カプセル | 65 |
| アスパラカリウム錠300mg | 100 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| アスパラーCA錠200 | 100 |
| アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」 | 102 |
| アスピリン腸溶錠100mg「日医工」 | 102 |
| アスピリン腸溶錠100mg「JG」 | 102 |
| アスペノンカプセル10 10mg | 37 |
| アスペノンカプセル20 20mg | 37 |
| アズクレニンS配合顆粒 | 71 |
| アズノールうがい液4% | 69 |
| アズノール錠2mg | 71 |
| アズラビン点眼液0.02% 5mL | 29 |
| アズレイうがい液4% | 69 |
| アズレンうがい液4%「ケンエー」 | 69 |
| アズレンうがい液4%「TOA」 | 69 |
| アズレン含嗽液アーズミンうがい液1% | 69 |
| アズレン含嗽用散0.4%「トーワ」 | 69 |
| アズレン含嗽用顆粒0.4%「ツルハラ」 | 69 |
| アズレン含嗽用顆粒0.4%「日医工」 | 69 |
| アズレン点眼液0.02%「わかもと」 5mL | 29 |
| アズレン点眼液0.02%「ニッター」 5mL | 29 |
| アズレン錠2mg「ツルハラ」 | 71 |
| アセチロールクリーム10% | 96 |
| アセチロールクリーム20% | 96 |
| アセトアミノフェンシロップ小児用2%「トーワ」 | 7 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」 | 7 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 | 7 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「TYK」 | 7 |
| アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」 | 7 |
| アセトアミノフェン細粒20%(TYK) | 7 |
| アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 7 |
| アセトアミノフェン錠200mg「三和」 | 7 |
| アセトアミノフェン錠200mg「NP」 | 7 |
| アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 | 7 |
| アセトアミノフェン錠300mg「JG」 | 7 |
| アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 | 7 |
| アセトアミノフェンDS小児用20%「タカタ」 | 7 |
| アセトアミノフェンDS小児用20%「トーワ」 | 7 |
| アセトアミノフェンDS小児用20%「三和」 | 7 |
| アセトアミノフェンDS40%「三和」 | 7 |
| アゼプチン錠0.5mg | 116 |
| アゼプチン錠1mg | 116 |
| アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg「タイヨー」 | 116 |
| アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg「日医工」 | 116 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「タイヨー」 | 116 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「ツルハラ」 | 116 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「トーワ」 | 116 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「日医工」 | 116 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| アゼラスチン塩酸塩錠 1mg 「TCK」 | 116 |
| アゼルニジピン錠 16mg 「トーワ」 | 41 |
| アゼルニジピン錠 16mg 「日医工」 | 41 |
| アゼルニジピン錠 16mg 「NPJ」 | 41 |
| アゼルニジピン錠 16mg 「TCK」 | 41 |
| アゼルニジピン錠 8mg 「トーワ」 | 41 |
| アゼルニジピン錠 8mg 「日医工」 | 41 |
| アゼルニジピン錠 8mg 「NPJ」 | 41 |
| アゼルニジピン錠 8mg 「TCK」 | 41 |
| アゾセミド錠 30mg 「JG」 | 39 |
| アゾセミド錠 60mg 「JG」 | 39 |
| アゾテシン点眼液 0.02% 5mL | 29 |
| アダパレンゲル 0.1% 「テイコク」 | 96 |
| アダパレンゲル 0.1% 「ニプロ」 | 96 |
| アダパレンゲル 0.1% 「共創未来」 | 96 |
| アダパレンゲル 0.1% 「YD」 | 96 |
| アダラートカプセル 10mg | 57 |
| アダラートカプセル 5mg | 57 |
| アダラートCR錠 10mg | 57 |
| アダラートCR錠 20mg | 58 |
| アダラートCR錠 40mg | 58 |
| アダラートL錠 10mg | 57 |
| アダラートL錠 20mg | 57 |
| アテノロール錠 25mg 「サワイ」 | 37 |
| アテノロール錠 25mg 「トーワ」 | 37 |
| アテノロール錠 25mg 「日新」 | 37 |
| アテノロール錠 25mg 「N i k P」 | 37 |
| アテノロール錠 50mg 「サワイ」 | 37 |
| アテノロール錠 50mg 「トーワ」 | 37 |
| アテノロール錠 50mg 「JG」 | 37 |
| アテノロール錠 50mg 「N i k P」 | 37 |
| アテレック錠 10 10mg | 47 |
| アテレック錠 20 20mg | 47 |
| アテレック錠 5 5mg | 47 |
| アデスタン腔錠 300mg | 82 |
| アデフロニックゲル 1% | 89 |
| アデホスコーワ腸溶錠 20 20mg | 114 |
| アトモキセチンカプセル 10mg 「サワイ」 | 12 |
| アトモキセチンカプセル 10mg 「ファイザー」 | 12 |
| アトモキセチンカプセル 10mg 「日医工」 | 12 |
| アトモキセチンカプセル 25mg 「アメル」 | 12 |
| アトモキセチンカプセル 25mg 「サワイ」 | 12 |
| アトモキセチンカプセル 25mg 「ファイザー」 | 12 |
| アトモキセチンカプセル 25mg 「日医工」 | 12 |
| アトモキセチンカプセル 40mg 「アメル」 | 12 |
| アトモキセチンカプセル 40mg 「サワイ」 | 12 |

索引

| | |
|------------------------|-----|
| アトモキセチンカプセル40mg「ファイザー」 | 12 |
| アトモキセチンカプセル40mg「日医工」 | 12 |
| アトモキセチンカプセル5mg「サワイ」 | 12 |
| アトモキセチンカプセル5mg「日医工」 | 12 |
| アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」 | 12 |
| アトモキセチン錠10mg「トーワ」 | 12 |
| アトモキセチン錠10mg「ニプロ」 | 12 |
| アトモキセチン錠10mg「DSEP」 | 12 |
| アトモキセチン錠25mg「タカタ」 | 12 |
| アトモキセチン錠25mg「トーワ」 | 12 |
| アトモキセチン錠25mg「ニプロ」 | 12 |
| アトモキセチン錠40mg「タカタ」 | 13 |
| アトモキセチン錠40mg「トーワ」 | 13 |
| アトモキセチン錠40mg「ニプロ」 | 13 |
| アトモキセチン錠5mg「タカタ」 | 13 |
| アトモキセチン錠5mg「トーワ」 | 13 |
| アトモキセチン錠5mg「ニプロ」 | 13 |
| アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 59 |
| アトルバスタチン錠10mg「サンド」 | 59 |
| アトルバスタチン錠10mg「日医工」 | 59 |
| アトルバスタチン錠10mg「Me」 | 59 |
| アトルバスタチン錠20mg「日医工」 | 59 |
| アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 | 59 |
| アトルバスタチン錠5mg「サンド」 | 59 |
| アトルバスタチン錠5mg「トーワ」 | 59 |
| アトルバスタチン錠5mg「日医工」 | 59 |
| アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 | 59 |
| アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 59 |
| アドシルカ錠20mg | 64 |
| アドナ散10% | 100 |
| アドナ錠10mg | 101 |
| アドナ錠30mg | 101 |
| アナストロゾール錠1mg「サワイ」 | 114 |
| アナストロゾール錠1mg「明治」 | 114 |
| アナストロゾール錠1mg「DSEP」 | 114 |
| アナストロゾール錠1mg「NK」 | 114 |
| アバプロ錠100mg | 42 |
| アバプロ錠200mg | 43 |
| アバプロ錠50mg | 43 |
| アフタゾン口腔用軟膏0.1% | 79 |
| アフロクアロン錠20mg「サワイ」 | 29 |
| アフロクアロン錠20mg「トーワ」 | 29 |
| アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 | 37 |
| アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 | 37 |
| アプレピタントカプセルセット「サワイ」 | 78 |
| アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 | 78 |

索引

| | |
|-----------------------|-----|
| アプレピタントカプセル125mg「NK」 | 78 |
| アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 | 78 |
| アプレピタントカプセル80mg「NK」 | 78 |
| アプレース細粒20% | 73 |
| アプレース錠100mg | 73 |
| アボルブカプセル0.5mg | 82 |
| アマリール0.5mg錠 | 107 |
| アマリール1mg錠 | 108 |
| アマリール3mg錠 | 108 |
| アマリールOD錠0.5mg | 107 |
| アマリールOD錠1mg | 107 |
| アマリールOD錠3mg | 107 |
| アマレット配合錠1番「サンド」 | 63 |
| アマレット配合錠1番「トーフ」 | 63 |
| アマレット配合錠1番「ニプロ」 | 63 |
| アマレット配合錠1番「DSEP」 | 63 |
| アマレット配合錠2番「サワイ」 | 63 |
| アマレット配合錠2番「トーフ」 | 63 |
| アマレット配合錠2番「ニプロ」 | 63 |
| アマレット配合錠2番「DSEP」 | 63 |
| アマレット配合錠3番「サワイ」 | 63 |
| アマレット配合錠3番「トーフ」 | 63 |
| アマレット配合錠3番「ニプロ」 | 63 |
| アマレット配合錠3番「DSEP」 | 63 |
| アマレット配合錠4番「サワイ」 | 63 |
| アマレット配合錠4番「トーフ」 | 63 |
| アマレット配合錠4番「ニプロ」 | 63 |
| アマレット配合錠4番「DSEP」 | 63 |
| アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」 | 10 |
| アマンタジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 10 |
| アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」 | 10 |
| アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 10 |
| アマンタジン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」 | 10 |
| アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 10 |
| アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」 | 10 |
| アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」 | 10 |
| アマージ錠2.5mg | 54 |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | 37 |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 | 37 |
| アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 37 |
| アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」 | 37 |
| アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーフ」 | 37 |
| アミノバクト配合顆粒4.74g | 100 |
| アムバロ配合錠「サワイ」 | 50 |
| アムバロ配合錠「サンド」 | 50 |
| アムバロ配合錠「テバ」 | 50 |

索引

| | |
|-------------------------|-----|
| アムバロ配合錠「杏林」 | 50 |
| アムバロ配合OD錠「トーワ」 | 50 |
| アムバロ配合OD錠「ファイザー」 | 50 |
| アムバロ配合OD錠「TCK」 | 50 |
| アムロジピン錠10mg「あすか」 | 55 |
| アムロジピン錠10mg「アメル」 | 55 |
| アムロジピン錠10mg「サワイ」 | 55 |
| アムロジピン錠10mg「トーワ」 | 55 |
| アムロジピン錠2.5mg「アメル」 | 55 |
| アムロジピン錠2.5mg「サワイ」 | 55 |
| アムロジピン錠2.5mg「ファイザー」 | 55 |
| アムロジピン錠2.5mg「明治」 | 55 |
| アムロジピン錠5mg「アメル」 | 55 |
| アムロジピン錠5mg「サワイ」 | 55 |
| アムロジピン錠5mg「明治」 | 55 |
| アムロジピン錠5mg「NS」 | 55 |
| アムロジピンOD錠10mg「アメル」 | 55 |
| アムロジピンOD錠10mg「サワイ」 | 55 |
| アムロジピンOD錠10mg「トーワ」 | 55 |
| アムロジピンOD錠10mg「明治」 | 55 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「アメル」 | 55 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 | 55 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 55 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「明治」 | 55 |
| アムロジピンOD錠5mg「アメル」 | 55 |
| アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 55 |
| アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 55 |
| アムロジピンOD錠5mg「明治」 | 55 |
| アムロジン錠10mg | 55 |
| アムロジン錠2.5mg | 55 |
| アムロジン錠5mg | 55 |
| アムロジンOD錠10mg | 55 |
| アムロジンOD錠2.5mg | 55 |
| アムロジンOD錠5mg | 55 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「オーハラ」 | 63 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 | 63 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」 | 63 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 | 63 |
| アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 | 123 |
| アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 123 |
| アモキシシリンカプセル250mg「NP」 | 123 |
| アモキシシリンカプセル250mg「TCK」 | 123 |
| アモキシシリン細粒10%「タツミ」 100mg | 124 |
| アモキシシリン細粒10%「TCK」 100mg | 124 |
| アモキシシリン細粒20%「TCK」 200mg | 124 |
| アモバンテス錠7.5 7.5mg | 2 |

索引

| | | | |
|---------------|-------|------------------|-----|
| アモバン錠10 | 10mg | | 2 |
| アモバン錠7.5 | 7.5mg | | 2 |
| アラセナーAクリーム | 3% | | 129 |
| アラセナーA軟膏 | 3% | | 129 |
| アラセプリル錠 | 25mg | 「サワイ」 | 41 |
| アラセプリル錠 | 25mg | 「日医工」 | 41 |
| アリセプト内服ゼリー | 10mg | | 25 |
| アリセプト内服ゼリー | 5mg | | 25 |
| アリセプト細粒 | 0.5% | | 25 |
| アリセプト錠 | 10mg | | 25 |
| アリセプト錠 | 3mg | | 25 |
| アリセプト錠 | 5mg | | 25 |
| アリセプトD錠 | 10mg | | 24 |
| アリセプトD錠 | 3mg | | 25 |
| アリセプトD錠 | 5mg | | 25 |
| アリピプラゾール内用液分包 | 3mg | 「ニプロ」 0.1% 3mL | 13 |
| アリピプラゾール内用液 | 3mg | 分包「サワイ」 0.1% 3mL | 13 |
| アリピプラゾール内用液 | 3mg | 分包「タカタ」 0.1% 3mL | 13 |
| アリピプラゾール内用液 | 3mg | 分包「トーワ」 0.1% 3mL | 13 |
| アリピプラゾール内用液 | 6mg | 分包「サワイ」 0.1% 6mL | 13 |
| アリピプラゾール散 | 1% | 「ニプロ」 | 13 |
| アリピプラゾール錠 | 12mg | 「アメル」 | 13 |
| アリピプラゾール錠 | 12mg | 「サワイ」 | 13 |
| アリピプラゾール錠 | 12mg | 「トーワ」 | 13 |
| アリピプラゾール錠 | 12mg | 「ニプロ」 | 13 |
| アリピプラゾール錠 | 24mg | 「アメル」 | 14 |
| アリピプラゾール錠 | 24mg | 「サワイ」 | 14 |
| アリピプラゾール錠 | 3mg | 「アメル」 | 14 |
| アリピプラゾール錠 | 3mg | 「サワイ」 | 14 |
| アリピプラゾール錠 | 3mg | 「トーワ」 | 14 |
| アリピプラゾール錠 | 3mg | 「JG」 | 14 |
| アリピプラゾール錠 | 6mg | 「サワイ」 | 14 |
| アリピプラゾール錠 | 6mg | 「トーワ」 | 14 |
| アリピプラゾール錠 | 6mg | 「ニプロ」 | 14 |
| アリピプラゾール錠 | 6mg | 「ヨシトミ」 | 14 |
| アリピプラゾールOD錠 | 12mg | 「アメル」 | 13 |
| アリピプラゾールOD錠 | 12mg | 「トーワ」 | 13 |
| アリピプラゾールOD錠 | 12mg | 「ニプロ」 | 13 |
| アリピプラゾールOD錠 | 12mg | 「ヨシトミ」 | 13 |
| アリピプラゾールOD錠 | 24mg | 「ニプロ」 | 13 |
| アリピプラゾールOD錠 | 24mg | 「ヨシトミ」 | 13 |
| アリピプラゾールOD錠 | 24mg | 「日医工」 | 13 |
| アリピプラゾールOD錠 | 24mg | 「明治」 | 13 |
| アリピプラゾールOD錠 | 3mg | 「アメル」 | 13 |
| アリピプラゾールOD錠 | 3mg | 「トーワ」 | 13 |
| アリピプラゾールOD錠 | 3mg | 「ニプロ」 | 13 |

索引

| | |
|---------------------------------|-----|
| アリピラゾールOD錠 3mg 「ヨシトミ」 | 13 |
| アリピラゾールOD錠 6mg 「トーワ」 | 13 |
| アリピラゾールOD錠 6mg 「ニプロ」 | 13 |
| アリピラゾールOD錠 6mg 「ヨシトミ」 | 13 |
| アリピラゾールOD錠 6mg 「杏林」 | 13 |
| アリミデックス錠 1mg | 114 |
| ア ril エストレノール錠 2.5mg 「サワイ」 | 81 |
| アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1% 「イワキ」 | 87 |
| アルサルミン内用液 10% | 72 |
| アルサルミン細粒 90% | 72 |
| アルジオキサ錠 100mg 「あすか」 | 71 |
| アルジオキサ錠 100mg 「ツルハラ」 | 71 |
| アルジオキサ錠 100mg 「トーワ」 | 71 |
| アルジオキサ顆粒 20% 「日医工」 | 71 |
| アルジオキサ顆粒 25% 「ツルハラ」 | 71 |
| アルジオキサ顆粒 50% 「あすか」 | 71 |
| アルタットカプセル 75mg | 76 |
| アルダクトンA錠 25mg | 40 |
| アルダクトンA錠 50mg | 40 |
| アルピニー坐剤 200 200mg | 7 |
| アルファカルシドールカプセル 0.25μg 「サワイ」 | 97 |
| アルファカルシドールカプセル 0.25μg 「トーワ」 | 97 |
| アルファカルシドールカプセル 0.25μg 「日医工」 | 97 |
| アルファカルシドールカプセル 0.25μg 「BMD」 | 97 |
| アルファカルシドールカプセル 0.5μg 「サワイ」 | 97 |
| アルファカルシドールカプセル 0.5μg 「トーワ」 | 97 |
| アルファカルシドールカプセル 0.5μg 「日医工」 | 97 |
| アルファカルシドールカプセル 0.5μg 「BMD」 | 97 |
| アルファカルシドールカプセル 1μg 「サワイ」 | 97 |
| アルファカルシドールカプセル 1μg 「テバ」 | 97 |
| アルファカルシドールカプセル 1μg 「トーワ」 | 97 |
| アルファカルシドールカプセル 1μg 「日医工」 | 97 |
| アルファカルシドール錠 0.25μg 「アメル」 | 97 |
| アルファカルシドール錠 0.5μg 「アメル」 | 98 |
| アルファカルシドール錠 1.0μg 「アメル」 1μg | 98 |
| アルファカルシドール 0.25μg 錠 | 97 |
| アルファカルシドール 0.5μg 錠 | 98 |
| アルファカルシドール 1μg 錠 | 98 |
| アルファロールカプセル 0.25μg | 97 |
| アルファロールカプセル 0.5μg | 97 |
| アルファロールカプセル 1μg | 97 |
| アルプラゾラム錠 0.4mg 「アメル」 | 1 |
| アルプラゾラム錠 0.4mg 「サワイ」 | 1 |
| アルプラゾラム錠 0.4mg 「トーワ」 | 1 |
| アルプラゾラム錠 0.8mg 「サワイ」 | 1 |
| アルプラゾラム錠 0.8mg 「トーワ」 | 1 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| アルメタ軟膏 0.1% | 87 |
| アルロイヤール点鼻液 50 μ g 8.5mg 8.5g | 35 |
| アレキサール点眼液 0.1% 5mg 5mL | 33 |
| アレキサール錠 10mg | 121 |
| アレグラドライシロップ 5% | 119 |
| アレグラ錠 30mg | 120 |
| アレグラ錠 60mg | 120 |
| アレグラOD錠 60mg | 120 |
| アレジオンドライシロップ 1% | 117 |
| アレジオン点眼液 0.05% | 29 |
| アレジオン錠 10 10mg | 117 |
| アレジオン錠 20 20mg | 117 |
| アレロック錠 2.5 2.5mg | 118 |
| アレロック錠 5 5mg | 118 |
| アレロック顆粒 0.5% | 118 |
| アレロックOD錠 2.5 2.5mg | 118 |
| アレロックOD錠 5 5mg | 118 |
| アレンドロン酸錠 35mg 「サワイ」 | 110 |
| アレンドロン酸錠 35mg 「ファイザー」 | 110 |
| アレンドロン酸錠 35mg 「日医工」 | 110 |
| アレンドロン酸錠 35mg 「SN」 | 110 |
| アレンドロン酸錠 5mg 「アメル」 | 111 |
| アレンドロン酸錠 5mg 「サワイ」 | 111 |
| アレンドロン酸錠 5mg 「日医工」 | 111 |
| アレンドロン酸錠 5mg 「DK」 | 111 |
| アロチノール塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 37 |
| アロチノール塩酸塩錠 10mg 「テバ」 | 37 |
| アロチノール塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 37 |
| アロチノール塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 37 |
| アロチノール塩酸塩錠 10mg 「DSP」 | 37 |
| アロチノール塩酸塩錠 10mg 「JG」 | 37 |
| アロチノール塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 37 |
| アロチノール塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 37 |
| アロチノール塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | 37 |
| アロチノール塩酸塩錠 5mg 「DSP」 | 37 |
| アロチノール塩酸塩錠 5mg 「JG」 | 37 |
| アロピックス外用液 5% | 96 |
| アロフト錠 20mg | 29 |
| アロプリノール錠 100mg 「サワイ」 | 105 |
| アロプリノール錠 100mg 「トーワ」 | 105 |
| アロプリノール錠 100mg 「杏林」 | 105 |
| アロプリノール錠 100mg 「DSP」 | 105 |
| アロプリノール錠 50mg 「あゆみ」 | 105 |
| アロプリノール錠 50mg 「アメル」 | 105 |
| アロプリノール錠 50mg 「ケミファ」 | 105 |
| アロプリノール錠 50mg 「サワイ」 | 105 |

索引

| | |
|-------------------------------|-----|
| アロプリノール錠50mg「タカタ」 | 105 |
| アロプリノール錠50mg「タナベ」 | 105 |
| アロプリノール錠50mg「テバ」 | 105 |
| アロプリノール錠50mg「トーワ」 | 105 |
| アロプリノール錠50mg「ファイザー」 | 105 |
| アロプリノール錠50mg「日医工」 | 105 |
| アロプリノール錠50mg「日新」 | 105 |
| アロプリノール錠50mg「杏林」 | 105 |
| アロプリノール錠50mg「DSP」 | 105 |
| アロマシン錠25mg | 115 |
| アロミドンクリーム0.3% | 91 |
| アロミドン軟膏0.3% | 91 |
| アローゼン顆粒 | 77 |
| アンカロン錠100 100mg | 37 |
| アンテベートクリーム0.05% | 93 |
| アンテベートローション0.05% | 93 |
| アンテベート軟膏0.05% | 93 |
| アンヒバ坐剤小児用200mg | 7 |
| アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」 | 66 |
| アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タカタ」 | 66 |
| アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」 | 66 |
| アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「TCK」 | 66 |
| アンブロキシソール塩酸塩内用液0.3%「日医工」 | 66 |
| アンブロキシソール塩酸塩内用液0.75%「タイヨー」 | 66 |
| アンブロキシソール塩酸塩内用液0.75%「杏林」 | 66 |
| アンブロキシソール塩酸塩内用液0.75%「JG」 | 66 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」 | 66 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「日医工」 | 66 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 | 66 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 | 66 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 | 66 |
| アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「クニヒロ」 | 66 |
| アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 | 66 |
| アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 | 66 |
| アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「JG」 | 66 |
| アンブロキシソール塩酸塩1.5%シロップ用 | 65 |
| アンブロキシソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」 | 65 |
| アンブロキシソール塩酸塩DS3%「タカタ」 | 65 |
| アンブロキシソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 | 66 |
| アンブラーグ錠100mg | 103 |
| アンブラーグ錠50mg | 103 |
| アーガメイト20%ゼリー25g | 64 |
| アーガメイト89.29%顆粒5.6g | 64 |
| アーチスト錠1.25mg | 45 |
| アーチスト錠10mg | 45 |
| アーチスト錠2.5mg | 45 |

索引

| | |
|---------------------|----|
| アーチスト錠 20mg | 45 |
| 亜鉛華 (10%) 単軟膏「ニッコー」 | 95 |
| 亜鉛華 (10%) 単軟膏「ホエイ」 | 95 |
| 亜鉛華 (10%) 単軟膏「ヨシダ」 | 95 |

【イ】

| | |
|-------------------------------|-----|
| イクセロンパッチ 13.5mg | 28 |
| イクセロンパッチ 18mg | 28 |
| イクセロンパッチ 4.5mg | 28 |
| イクセロンパッチ 9mg | 28 |
| イコサペント酸エチルカプセル 300mg 「サワイ」 | 102 |
| イコサペント酸エチルカプセル 300mg 「フソー」 | 102 |
| イコサペント酸エチルカプセル 300mg 「日医工」 | 102 |
| イコサペント酸エチルカプセル 300mg 「JG」 | 102 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg 「サワイ」 | 102 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg 「日医工」 | 102 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg 「日本臓器」 | 102 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg 「CH」 | 102 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg 「TC」 | 102 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 600mg 「サワイ」 | 102 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 600mg 「日医工」 | 102 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 600mg 「日本臓器」 | 102 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 600mg 「TC」 | 102 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg 「サワイ」 | 102 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg 「日医工」 | 102 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg 「日本臓器」 | 102 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg 「TC」 | 102 |
| イソコナゾール硝酸塩錠 100mg 「F」 | 82 |
| イソコナゾール硝酸塩錠 300mg 「F」 | 82 |
| イソコナールRカプセル 20mg | 59 |
| イソジンガーゲル液 7% | 69 |
| イソジンゲル 10% | 87 |
| イソジンシュガー pasta 軟膏 | 97 |
| イソジン液 10% | 87 |
| イソソルビド内用液 70% 「CEO」 | 40 |
| イソソルビド内用液 70% 分包 40mL 「CEO」 | 40 |
| イソバイドシロップ 70% | 40 |
| イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12% 「サワイ」 | 29 |
| イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12% 「ニッテン」 | 29 |
| イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12% 「TS」 | 29 |
| イソプロピルウノプロストンPF点眼液 0.12% 「日点」 | 29 |
| イトプリド塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 78 |
| イトプリド塩酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 78 |
| イトプリド塩酸塩錠 50mg 「日医工」 | 78 |
| イトプリド塩酸塩錠 50mg 「NP」 | 78 |
| イトラコナゾールカプセル 50mg 「SW」 | 129 |

索引

| | |
|------------------------|-----|
| イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 | 129 |
| イトラコナゾール錠100mg「日医工」 | 129 |
| イトラコナゾール錠50mg「日医工」 | 129 |
| イトラコナゾール錠50mg「科研」 | 129 |
| イトリゾールカプセル50 50mg | 129 |
| イトリゾール内用液1% | 129 |
| イドメシンコーワクリーム1% | 88 |
| イドメシンコーワゲル1% | 88 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「あすか」 | 64 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「サワイ」 | 64 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」 | 64 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」 | 64 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」 | 64 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」 | 64 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 | 64 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」 | 64 |
| イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 | 7 |
| イブプロフェン錠100mg「タツミ」 | 7 |
| イブプロフェン錠100mg「TCK」 | 7 |
| イブプロフェン錠200mg「タイヨー」 | 7 |
| イブプロフェン錠200mg「タツミ」 | 7 |
| イブプロフェン錠200mg「TCK」 | 7 |
| イブプロフェン顆粒20%「ツルハラ」 | 7 |
| イプリフラボン錠200mg「サワイ」 | 111 |
| イプリフラボン錠200mg「日医工」 | 111 |
| イマチニブ錠100mg「サワイ」 | 114 |
| イマチニブ錠100mg「トーワ」 | 114 |
| イマチニブ錠100mg「DSEP」 | 114 |
| イマチニブ錠100mg「NK」 | 114 |
| イミグラン錠50 50mg | 54 |
| イミダフェナシン錠0.1mg「サワイ」 | 83 |
| イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」 | 83 |
| イミダフェナシン錠0.1mg「YD」 | 83 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」 | 83 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」 | 83 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 | 83 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」 | 83 |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 42 |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 42 |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「日医工」 | 42 |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「TYK」 | 42 |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」 | 42 |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 42 |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「テバ」 | 42 |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ファイザー」 | 42 |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | 42 |

索引

| | |
|----------------------------|-----|
| イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 42 |
| イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 42 |
| イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「ファイザー」 | 42 |
| イメンドカプセルセット | 78 |
| イメンドカプセル 125mg | 78 |
| イメンドカプセル 80mg | 78 |
| イルアミクス配合錠 HD 「オーハラ」 | 42 |
| イルアミクス配合錠 HD 「サワイ」 | 42 |
| イルアミクス配合錠 HD 「DSPB」 | 42 |
| イルアミクス配合錠 HD 「YD」 | 42 |
| イルアミクス配合錠 LD 「オーハラ」 | 42 |
| イルアミクス配合錠 LD 「サワイ」 | 42 |
| イルアミクス配合錠 LD 「DSPB」 | 42 |
| イルアミクス配合錠 LD 「YD」 | 42 |
| イルソグラジンマレイン酸塩細粒 0.8% 「日医工」 | 71 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 71 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠 2mg 「日医工」 | 71 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠 2mg 「武田テバ」 | 71 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠 4mg 「サワイ」 | 71 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠 4mg 「日医工」 | 71 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠 4mg 「武田テバ」 | 71 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠 2mg 錠 | 71 |
| イルベサルタン錠 100mg 「サワイ」 | 42 |
| イルベサルタン錠 100mg 「トーワ」 | 42 |
| イルベサルタン錠 100mg 「ニプロ」 | 42 |
| イルベサルタン錠 100mg 「DSPB」 | 42 |
| イルベサルタン錠 200mg 「オーハラ」 | 43 |
| イルベサルタン錠 200mg 「ニプロ」 | 43 |
| イルベサルタン錠 200mg 「日医工」 | 43 |
| イルベサルタン錠 200mg 「DSPB」 | 43 |
| イルベサルタン錠 50mg 「サワイ」 | 43 |
| イルベサルタン錠 50mg 「トーワ」 | 43 |
| イルベサルタン錠 50mg 「ニプロ」 | 43 |
| イルベサルタン錠 50mg 「DSPB」 | 43 |
| イルベサルタンOD錠 100mg 「トーワ」 | 42 |
| イルベサルタンOD錠 100mg 「JG」 | 42 |
| イルベサルタンOD錠 50mg 「トーワ」 | 42 |
| イルベサルタンOD錠 50mg 「JG」 | 42 |
| イルベタン錠 100mg | 42 |
| イルベタン錠 200mg | 43 |
| イルベタン錠 50mg | 43 |
| イレッサ錠 250 250mg | 115 |
| インクレミンシロップ 5% | 100 |
| インタール吸入液 1% 2mL | 67 |
| インタール点眼液 2% 100mg 5mL | 30 |
| インタール点鼻液 2% 190mg 9.5mL | 34 |

索引

| | |
|-------------------------------|----|
| インテバンクリーム1% | 88 |
| インテバン外用液1% | 88 |
| インテバン軟膏1% | 88 |
| インデラル錠10mg | 39 |
| インドメタシンクリーム1%「サワイ」 | 88 |
| インドメタシンクリーム1%「日医工」 | 88 |
| インドメタシンゲル1%「日医工」 | 88 |
| インドメタシンパップ70mg「三友」 10cm×14cm | 88 |
| インドメタシンパップ70mg「日医工」 10cm×14cm | 88 |
| インドメタシンパップ70mg「BMD」 10cm×14cm | 88 |
| インドメタシンパップ70mg「YD」 10cm×14cm | 88 |
| インドメタシン外用液1%「日医工」 | 88 |
| インヒベース錠1 1mg | 46 |
| イーケブラドライシロップ50% | 6 |
| イーケブラ錠250mg | 6 |
| イーケブラ錠500mg | 7 |
| 一硝酸イソソルビド錠10mg「サワイ」 | 58 |
| 一硝酸イソソルビド錠10mg「トーワ」 | 58 |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 | 59 |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg「タイヨー」 | 59 |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」 | 59 |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg「日新」 | 59 |

【ウ】

| | |
|------------------------|-----|
| ウタゲン配合散 | 106 |
| ウテメリン錠5mg | 86 |
| ウラリット配合錠 | 106 |
| ウラリット-U配合散 | 106 |
| ウリトス錠0. 1mg | 83 |
| ウリトスOD錠0. 1mg | 83 |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 78 |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」 | 78 |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 78 |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」 | 78 |
| ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」 | 78 |
| ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 | 78 |
| ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」 | 78 |
| ウルソ錠100mg | 78 |
| ウルソ錠50mg | 78 |
| ウレパールクリーム10% | 96 |
| ウロアシス配合散 | 106 |

【エ】

| | |
|-----------------------|----|
| エイゾプト懸濁性点眼液1% | 33 |
| エカベトNa顆粒66. 7%「ファイザー」 | 71 |
| エカベトNa顆粒66. 7%「NS」 | 71 |

索引

| | |
|---------------------------------|-----|
| エカベトNa顆粒66.7%「YD」 | 71 |
| エカード配合錠HD | 46 |
| エカード配合錠LD | 46 |
| エキセメスタン錠25mg「テバ」 | 115 |
| エキセメスタン錠25mg「マイラン」 | 115 |
| エキセメスタン錠25mg「NK」 | 115 |
| エクセグラン散20% | 5 |
| エクセグラン錠100mg | 5 |
| エクセラゼ配合錠 | 76 |
| エクラークリーム0.3% | 91 |
| エクラー軟膏0.3% | 91 |
| エスエワン配合カプセルT20 20mg (テガフル相当量) | 114 |
| エスエワン配合顆粒T20 20mg (テガフル相当量) | 114 |
| エスエワン配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 114 |
| エスエワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 114 |
| エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠1mg「トーワ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠1mg「DSEP」 | 1 |
| エスゾピクロン錠1mg「YD」 | 1 |
| エスゾピクロン錠2mg「サワイ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠2mg「トーワ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠2mg「DSEP」 | 1 |
| エスゾピクロン錠2mg「YD」 | 1 |
| エスゾピクロン錠3mg「サワイ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠3mg「トーワ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠3mg「DSEP」 | 1 |
| エスゾピクロン錠3mg「YD」 | 1 |
| エスタゾラム錠1mg「アメル」 | 1 |
| エスタゾラム錠2mg「アメル」 | 1 |
| エスワンタイハウ配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 114 |
| エスワンタイハウ配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 114 |
| エゼチミブ錠10mg「アメル」 | 59 |
| エゼチミブ錠10mg「トーワ」 | 59 |
| エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | 59 |
| エゼチミブ錠10mg「TCK」 | 59 |
| エゼチミブOD錠10mg「トーワ」 | 59 |
| エチゾラム細粒1%「JG」 | 14 |
| エチゾラム錠0.25mg「アメル」 | 14 |
| エチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 14 |
| エチゾラム錠0.25mg「日医工」 | 14 |
| エチゾラム錠0.25mg「SW」 | 14 |
| エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | 14 |
| エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 | 14 |
| エチゾラム錠0.5mg「日医工」 | 14 |
| エチゾラム錠0.5mg「SW」 | 14 |
| エチゾラム錠1mg「アメル」 | 14 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| エチゾラム錠1mg「トーワ」 | 14 |
| エチゾラム錠1mg「日医工」 | 14 |
| エチゾラム錠1mg「SW」 | 14 |
| エックスフォージ配合錠 | 50 |
| エックスフォージ配合OD錠 | 50 |
| エディロールカプセル0.5μg | 98 |
| エディロールカプセル0.75μg | 98 |
| エトドラク錠100mg「トーワ」 | 8 |
| エトドラク錠100mg「日医工」 | 8 |
| エトドラク錠100mg「JG」 | 8 |
| エトドラク錠100mg「SW」 | 8 |
| エトドラク錠200mg「タイヨー」 | 8 |
| エトドラク錠200mg「トーワ」 | 8 |
| エトドラク錠200mg「日医工」 | 8 |
| エトドラク錠200mg「JG」 | 8 |
| エトドラク錠200mg「SW」 | 8 |
| エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」 | 43 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「アメル」 | 43 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「オーハラ」 | 43 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「サワイ」 | 43 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「トーワ」 | 43 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「アメル」 | 43 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 43 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 43 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「アメル」 | 43 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」 | 43 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 | 43 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 | 43 |
| エナラプリルM錠2.5「EMEC」 | 43 |
| エヌケーエスワン配合カプセルT20 20mg (テガフル相当量) | 114 |
| エヌケーエスワン配合カプセルT25 25mg (テガフル相当量) | 114 |
| エヌケーエスワン配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 114 |
| エヌケーエスワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 114 |
| エバスチン錠10mg「ケミファ」 | 117 |
| エバスチン錠10mg「サワイ」 | 117 |
| エバスチン錠10mg「日医工」 | 117 |
| エバスチン錠10mg「CH」 | 117 |
| エバスチン錠5mg「アメル」 | 117 |
| エバスチン錠5mg「トーワ」 | 117 |
| エバスチン錠5mg「ファイザー」 | 117 |
| エバスチン錠5mg「日医工」 | 117 |
| エバスチン錠5mg「NS」 | 117 |
| エバスチンOD錠10mg「サワイ」 | 117 |
| エバスチンOD錠10mg「ファイザー」 | 117 |
| エバスチンOD錠10mg「NP」 | 117 |
| エバスチンOD錠10mg「ZE」 | 117 |

索引

| | |
|---------------------------|-----|
| エバスチンOD錠5mg「ケミファ」 | 117 |
| エバスチンOD錠5mg「サワイ」 | 117 |
| エバスチンOD錠5mg「ファイザー」 | 117 |
| エバスチンOD錠5mg「YD」 | 117 |
| エバステル錠10mg | 117 |
| エバステル錠5mg | 117 |
| エバステルOD錠10mg | 117 |
| エバステルOD錠5mg | 117 |
| エパデールカプセル300 300mg | 102 |
| エパデールS300 300mg | 102 |
| エパデールS600 600mg | 102 |
| エパデールS900 900mg | 102 |
| エパルレスタット錠50mg「オーハラ」 | 111 |
| エパルレスタット錠50mg「サワイ」 | 111 |
| エパルレスタット錠50mg「日医工」 | 111 |
| エパルレスタット錠50mg「武田テバ」 | 111 |
| エビスタ錠60mg | 113 |
| エビプロスタット配合錠DB | 83 |
| エビリファイ散1% | 13 |
| エビリファイ錠12mg | 13 |
| エビリファイ錠3mg | 14 |
| エビリファイ錠6mg | 14 |
| エビリファイOD錠12mg | 13 |
| エビリファイOD錠24mg | 13 |
| エビリファイOD錠3mg | 13 |
| エビリファイOD錠6mg | 13 |
| エピナスチン塩酸塩内用液0.2%「タイヨー」 | 117 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「わかもと」 | 29 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「センジュ」 | 29 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニッター」 | 29 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「日点」 | 29 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 117 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 117 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「ファイザー」 | 117 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 117 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」 | 117 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 117 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 117 |
| エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」 | 117 |
| エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「トーワ」 | 117 |
| エピナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」 | 117 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 29 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 29 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 29 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」 | 29 |
| エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル2mg「トーワ」 | 118 |

索引

| | |
|----------------------------|-----|
| エリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 125 |
| エルサメットS配合錠 | 83 |
| エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 | 98 |
| エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 | 98 |
| エルデカルシトールカプセル0.5μg「日医工」 | 98 |
| エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 98 |
| エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 | 98 |
| エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 | 98 |
| エレクトリプタン錠20mg「サンド」 | 54 |
| エレクトリプタン錠20mg「ファイザー」 | 54 |
| エレクトリプタン錠20mg「日医工」 | 54 |
| エレクトリプタン錠20mg「DSEP」 | 54 |
| エレクトリプタンOD錠20mg「アメル」 | 54 |
| エンタカポン錠100mg「アメル」 | 10 |
| エンタカポン錠100mg「トーワ」 | 10 |
| エンタカポン錠100mg「JG」 | 10 |
| エンタカポン錠100mg「KN」 | 10 |
| エンテカビル錠0.5mg「サンド」 | 128 |
| エンテカビル錠0.5mg「トーワ」 | 128 |
| エンテカビル錠0.5mg「ファイザー」 | 128 |
| エンテカビル錠0.5mg「EE」 | 128 |
| エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 | 128 |
| エンテロノールR散 | 70 |
| エンペシドクリーム1% | 95 |
| エンペシド錠100mg | 82 |
| エンペラシン配合錠 | 81 |
| エースコール錠1mg | 47 |
| エースコール錠2mg | 47 |
| エースコール錠4mg | 47 |
| 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 | 100 |
| 塩酸アンブロキソール内用液0.75%「PH」 | 66 |
| 塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」 | 117 |
| 塩酸バンコマイシン散0.5g(シオノギ) 500mg | 123 |
| 塩酸バンコマイシン散0.5g(OK) 500mg | 123 |
| 塩酸プロピペリン錠10mg「アメル」 | 86 |
| 塩酸プロピペリン錠10mg「SW」 | 86 |
| 塩酸プロピペリン錠20mg「アメル」 | 86 |
| 塩酸ベニジピン錠8「NP」 8mg | 58 |
| 塩酸リルマザホン錠1「MEEK」 1mg | 4 |
| 塩酸リルマザホン錠2「MEEK」 2mg | 4 |

【た】

| | |
|----------------|-----|
| オイグルコン錠1.25mg | 107 |
| オイグルコン錠2.5mg | 107 |
| オイラゾンクリーム0.05% | 90 |
| オイラゾンクリーム0.1% | 90 |

索引

| | |
|------------------------------|-----|
| オキサトミド錠 30mg 「サワイ」 | 118 |
| オキサトミド錠 30mg 「日医工」 | 118 |
| オキサロール軟膏 25μg/g 0.0025% | 97 |
| オキシコドン内服液 2.5mg 「日本臓器」 2.5mL | 130 |
| オキシコドン徐放カプセル 10mg 「テルモ」 | 129 |
| オキシコドン徐放カプセル 20mg 「テルモ」 | 129 |
| オキシコドン徐放カプセル 40mg 「テルモ」 | 129 |
| オキシコドン徐放カプセル 5mg 「テルモ」 | 129 |
| オキシコドン徐放錠 10mg 「第一三共」 | 130 |
| オキシコドン徐放錠 10mg NX 「第一三共」 | 130 |
| オキシコドン徐放錠 20mg NX 「第一三共」 | 130 |
| オキシコドン徐放錠 40mg NX 「第一三共」 | 130 |
| オキシコドン徐放錠 5mg 「第一三共」 | 130 |
| オキシコドン徐放錠 5mg NX 「第一三共」 | 130 |
| オキシコドン錠 10mg 「第一三共」 | 130 |
| オキシコドン錠 2.5mg 「第一三共」 | 130 |
| オキシコドン錠 2.5mg NX 「第一三共」 | 130 |
| オキシコドン錠 5mg 「第一三共」 | 130 |
| オキシコナゾール硝酸塩錠 100mg 「F」 | 82 |
| オキシコナゾール硝酸塩錠 600mg 「F」 | 82 |
| オキシコンチンTR錠 10mg | 130 |
| オキシコンチンTR錠 20mg | 130 |
| オキシコンチンTR錠 40mg | 130 |
| オキシコンチンTR錠 5mg | 130 |
| オキシブチニン塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 83 |
| オキシブチニン塩酸塩錠 2mg 「テバ」 | 83 |
| オキシブチニン塩酸塩錠 2mg 「トーワ」 | 83 |
| オキシブチニン塩酸塩錠 2mg 「日医工」 | 83 |
| オキシブチニン塩酸塩錠 2mg 「YD」 | 83 |
| オキシブチニン塩酸塩錠 3mg 「サワイ」 | 83 |
| オキシブチニン塩酸塩錠 3mg 「トーワ」 | 83 |
| オキシブチニン塩酸塩錠 3mg 「日医工」 | 83 |
| オキナゾール錠 100mg | 82 |
| オキナゾール錠 600mg | 82 |
| オステラック錠 100 100mg | 8 |
| オステラック錠 200 200mg | 8 |
| オステン錠 200mg | 111 |
| オセルタミビルカプセル 75mg 「サワイ」 | 128 |
| オゼックス細粒小児用 15% 150mg | 127 |
| オゼックス錠 150 150mg | 127 |
| オダイン錠 125mg | 115 |
| オドメール点眼液 0.02% | 32 |
| オドメール点眼液 0.05% | 32 |
| オドメール点眼液 0.1% | 33 |
| オドリック錠 0.5mg | 49 |
| オドリック錠 1mg | 49 |

索引

| | |
|-----------------------|-----|
| オノンカプセル112. 5mg | 120 |
| オノンドライシロップ10% | 120 |
| オパルモン錠5μg | 104 |
| オメプラゾン錠10mg | 71 |
| オメプラゾン錠20mg | 72 |
| オメプラゾール錠10「SW」 10mg | 71 |
| オメプラゾール錠10mg「アメル」 | 71 |
| オメプラゾール錠10mg「トーワ」 | 71 |
| オメプラゾール錠10mg「日医工」 | 71 |
| オメプラゾール錠20「SW」 20mg | 72 |
| オメプラゾール錠20mg「アメル」 | 72 |
| オメプラゾール錠20mg「トーワ」 | 72 |
| オメプラゾール錠20mg「日医工」 | 72 |
| オメプラー錠10 10mg | 71 |
| オメプラー錠20 20mg | 72 |
| オランザピン細粒1%「アメル」 | 15 |
| オランザピン細粒1%「サワイ」 | 15 |
| オランザピン細粒1%「ニプロ」 | 15 |
| オランザピン細粒1%「明治」 | 15 |
| オランザピン錠1. 25mg「アメル」 | 15 |
| オランザピン錠10mg「ヨシトミ」 | 15 |
| オランザピン錠10mg「日医工」 | 15 |
| オランザピン錠10mg「杏林」 | 15 |
| オランザピン錠10mg「DSEP」 | 15 |
| オランザピン錠2. 5mg「サワイ」 | 15 |
| オランザピン錠2. 5mg「ニプロ」 | 15 |
| オランザピン錠2. 5mg「ファイザー」 | 15 |
| オランザピン錠2. 5mg「JG」 | 15 |
| オランザピン錠20mg「アメル」 | 15 |
| オランザピン錠5mg「アメル」 | 15 |
| オランザピン錠5mg「ニプロ」 | 15 |
| オランザピン錠5mg「ファイザー」 | 15 |
| オランザピン錠5mg「日医工」 | 15 |
| オランザピンOD錠1. 25mg「アメル」 | 14 |
| オランザピンOD錠10mg「アメル」 | 14 |
| オランザピンOD錠10mg「トーワ」 | 14 |
| オランザピンOD錠10mg「明治」 | 14 |
| オランザピンOD錠10mg「杏林」 | 14 |
| オランザピンOD錠2. 5mg「アメル」 | 15 |
| オランザピンOD錠2. 5mg「トーワ」 | 15 |
| オランザピンOD錠2. 5mg「明治」 | 15 |
| オランザピンOD錠2. 5mg「杏林」 | 15 |
| オランザピンOD錠5mg「トーワ」 | 15 |
| オランザピンOD錠5mg「ファイザー」 | 15 |
| オランザピンOD錠5mg「明治」 | 15 |
| オランザピンOD錠5mg「杏林」 | 15 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 31 |
| オルテクサー口腔用軟膏0.1% | 79 |
| オルメサルタン錠10mg「ケミファ」 | 44 |
| オルメサルタン錠10mg「ニプロ」 | 44 |
| オルメサルタン錠10mg「日医工」 | 44 |
| オルメサルタン錠10mg「日新」 | 44 |
| オルメサルタン錠20mg「オーハラ」 | 44 |
| オルメサルタン錠20mg「ケミファ」 | 44 |
| オルメサルタン錠20mg「ニプロ」 | 44 |
| オルメサルタン錠20mg「日医工」 | 44 |
| オルメサルタン錠40mg「アメル」 | 44 |
| オルメサルタン錠40mg「ケミファ」 | 44 |
| オルメサルタン錠40mg「ニプロ」 | 44 |
| オルメサルタン錠40mg「KN」 | 44 |
| オルメサルタン錠5mg「アメル」 | 44 |
| オルメサルタン錠5mg「ニプロ」 | 44 |
| オルメサルタン錠5mg「日医工」 | 44 |
| オルメサルタン錠5mg「杏林」 | 44 |
| オルメサルタンOD錠10mg「サワイ」 | 43 |
| オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」 | 43 |
| オルメサルタンOD錠10mg「ニプロ」 | 43 |
| オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 43 |
| オルメサルタンOD錠20mg「オーハラ」 | 44 |
| オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 44 |
| オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」 | 44 |
| オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 44 |
| オルメサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 44 |
| オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 44 |
| オルメサルタンOD錠40mg「ニプロ」 | 44 |
| オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 | 44 |
| オルメサルタンOD錠5mg「サワイ」 | 44 |
| オルメサルタンOD錠5mg「トーワ」 | 44 |
| オルメサルタンOD錠5mg「ニプロ」 | 44 |
| オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 | 44 |
| オルメテックOD錠10mg | 43 |
| オルメテックOD錠20mg | 44 |
| オルメテックOD錠40mg | 44 |
| オルメテックOD錠5mg | 44 |
| オロパタジン塩酸塩ドライシロップ1%「日本臓器」 | 118 |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 118 |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 118 |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」 | 118 |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「明治」 | 118 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 118 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 118 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「明治」 | 118 |

索引

| | |
|------------------------|-----|
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」 | 118 |
| オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 | 118 |
| オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「MEEK」 | 118 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「サワイ」 | 118 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「テバ」 | 118 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 | 118 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「JG」 | 118 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 118 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | 118 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 118 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「杏林」 | 118 |
| オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 | 30 |
| オロパタジン点眼液0.1%「トーワ」 | 30 |
| オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」 | 30 |
| オロパタジン点眼液0.1%「ニッター」 | 30 |
| オーネスSP配合カプセル | 76 |
| オーネスST配合錠 | 76 |
| オーラノフィン錠3mg「サワイ」 | 116 |

【カ】

| | |
|------------------------|-----|
| カサールクリーム3% | 129 |
| カソデックス錠80mg | 115 |
| カソデックスOD錠80mg | 115 |
| カチーフN錠5mg | 100 |
| カデチア配合錠HD「あすか」 | 46 |
| カデチア配合錠HD「テバ」 | 46 |
| カデチア配合錠LD「あすか」 | 46 |
| カデチア配合錠LD「テバ」 | 46 |
| カデュエット配合錠1番 | 63 |
| カデュエット配合錠2番 | 63 |
| カデュエット配合錠3番 | 63 |
| カデュエット配合錠4番 | 63 |
| カバサール錠0.25mg | 10 |
| カバサール錠1.0mg 1mg | 10 |
| カプトプリル錠12.5「SW」 12.5mg | 44 |
| カプトプリル錠12.5mg「日医工」 | 44 |
| カプトリル錠12.5mg | 44 |
| カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」 | 10 |
| カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」 1mg | 10 |
| カペシタビン錠300mg「サワイ」 | 114 |
| カペシタビン錠300mg「トーワ」 | 114 |
| カペシタビン錠300mg「ヤクルト」 | 114 |
| カペシタビン錠300mg「日医工」 | 114 |
| カペシタビン錠300mg「JG」 | 114 |
| カムシア配合錠HD「あすか」 | 45 |
| カムシア配合錠HD「サンド」 | 45 |

索引

| | |
|-------------------------|-----|
| カムシア配合錠HD「トーワ」 | 45 |
| カムシア配合錠HD「ニプロ」 | 45 |
| カムシア配合錠LD「あすか」 | 45 |
| カムシア配合錠LD「サンド」 | 45 |
| カムシア配合錠LD「トーワ」 | 45 |
| カムシア配合錠LD「ニプロ」 | 45 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「アメル」 | 111 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 | 111 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 | 111 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | 111 |
| カリエードプラス散(分包)96.7% | 64 |
| カリジノゲナーゼ錠25単位「サワイ」 | 82 |
| カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」 | 82 |
| カリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」 | 82 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」 | 82 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 | 82 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「フジモト」 | 82 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」 | 82 |
| カリーユニ点眼液0.005% 5mL | 32 |
| カルゲート錠10 10mg | 36 |
| カルコーバ配合錠L100 | 12 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」 | 98 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「テバ」 | 98 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「トーワ」 | 98 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」 | 98 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」 | 98 |
| カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」 | 98 |
| カルシトリオールカプセル0.5μg「テバ」 | 98 |
| カルシトリオールカプセル0.5μg「トーワ」 | 98 |
| カルシトリオールカプセル0.5μg「BMD」 | 98 |
| カルスロット錠10 10mg | 52 |
| カルスロット錠20 20mg | 52 |
| カルスロット錠5 5mg | 52 |
| カルタン錠500 500mg | 64 |
| カルテオロール塩酸塩点眼液1%「わかもと」 | 30 |
| カルテオロール塩酸塩点眼液1%「ニットー」 | 30 |
| カルテオロール塩酸塩点眼液2%「わかもと」 | 30 |
| カルテオロール塩酸塩点眼液2%「ニッテン」 | 30 |
| カルテオロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 37 |
| カルテオロール塩酸塩錠5mg「ツルハラ」 | 37 |
| カルテオロール塩酸塩錠5mg「日医工」 | 37 |
| カルテオロール塩酸塩LA点眼液1%「わかもと」 | 30 |
| カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 | 30 |
| カルテオロール塩酸塩PF点眼液1%「日点」 | 30 |
| カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」 | 30 |
| カルデナリン錠0.5mg | 49 |

索引

| | |
|------------------------------|-----|
| カルデナリン錠 1mg | 49 |
| カルデナリン錠 2mg | 49 |
| カルデナリン錠 4mg | 49 |
| カルデミンカプセル 0.5μg | 98 |
| カルナクリン錠 25 25単位 | 82 |
| カルナクリン錠 50 50単位 | 82 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散 10%「日医工」 | 100 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 10mg「日医工」 | 101 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 30mg「日医工」 | 101 |
| カルバゾクロムスルホン酸Na細粒 10%「ツルハラ」 | 101 |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30mg「あすか」 | 101 |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30mg「ツルハラ」 | 101 |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30mg「トーワ」 | 101 |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30mg「YD」 | 101 |
| カルバマゼピン細粒 50%「アメル」 | 5 |
| カルバマゼピン細粒 50%「フジナガ」 | 5 |
| カルバマゼピン錠 100mg「アメル」 | 5 |
| カルバマゼピン錠 100mg「フジナガ」 | 5 |
| カルバマゼピン錠 200mg「アメル」 | 5 |
| カルバマゼピン錠 200mg「フジナガ」 | 5 |
| カルビスケン錠 5mg | 39 |
| カルフィーナ錠 0.5μg | 98 |
| カルフィーナ錠 1.0μg 1μg | 98 |
| カルブロック錠 16mg | 41 |
| カルブロック錠 8mg | 41 |
| カルブロンウム塩化物外用液 5%「CH」 | 96 |
| カルベジロール錠 1.25mg「サワイ」 | 45 |
| カルベジロール錠 1.25mg「トーワ」 | 45 |
| カルベジロール錠 1.25mg「JG」 | 45 |
| カルベジロール錠 1.25mg「Me」 | 45 |
| カルベジロール錠 10mg「サワイ」 | 45 |
| カルベジロール錠 10mg「トーワ」 | 45 |
| カルベジロール錠 10mg「JG」 | 45 |
| カルベジロール錠 10mg「Me」 | 45 |
| カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」 | 45 |
| カルベジロール錠 2.5mg「トーワ」 | 45 |
| カルベジロール錠 2.5mg「JG」 | 45 |
| カルベジロール錠 2.5mg「Me」 | 45 |
| カルベジロール錠 20mg「サワイ」 | 45 |
| カルベジロール錠 20mg「テバ」 | 45 |
| カルベジロール錠 20mg「トーワ」 | 45 |
| カルベジロール錠 20mg「Me」 | 45 |
| カルボシステインシロップ小児用 5%「テバ」 | 66 |
| カルボシステインシロップ小児用 5%「トーワ」 | 66 |
| カルボシステインシロップ 5%「タカタ」 | 66 |
| カルボシステインシロップ 5%「ツルハラ」 | 66 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| カルボシステインシロップ5%「JG」 | 66 |
| カルボシステインドライシロップ50%「テバ」 | 66 |
| カルボシステイン錠250mg「サワイ」 | 67 |
| カルボシステイン錠250mg「ツルハラ」 | 67 |
| カルボシステイン錠250mg「テバ」 | 67 |
| カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 67 |
| カルボシステイン錠250mg「JG」 | 67 |
| カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 67 |
| カルボシステイン錠500mg「ツルハラ」 | 67 |
| カルボシステイン錠500mg「テバ」 | 67 |
| カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 67 |
| カルボシステイン錠500mg「JG」 | 67 |
| カルボシステインDS50%「タカタ」 | 66 |
| カルボシステインDS50%「ツルハラ」 | 66 |
| カルボシステインDS50%「トーワ」 | 66 |
| カロナールシロップ2% | 7 |
| カロナール坐剤200 200mg | 7 |
| カロナール細粒20% | 7 |
| カロナール細粒50% | 7 |
| カロナール錠200 200mg | 7 |
| カロナール錠300 300mg | 7 |
| カロナール錠500 500mg | 7 |
| カンデサルタン錠12mg「あすか」 | 46 |
| カンデサルタン錠12mg「アメル」 | 46 |
| カンデサルタン錠12mg「オーハラ」 | 46 |
| カンデサルタン錠12mg「ケミファ」 | 46 |
| カンデサルタン錠2mg「あすか」 | 46 |
| カンデサルタン錠2mg「サワイ」 | 46 |
| カンデサルタン錠2mg「ニプロ」 | 46 |
| カンデサルタン錠2mg「JG」 | 46 |
| カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 46 |
| カンデサルタン錠4mg「サワイ」 | 46 |
| カンデサルタン錠4mg「トーワ」 | 46 |
| カンデサルタン錠4mg「ニプロ」 | 46 |
| カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 46 |
| カンデサルタン錠8mg「サワイ」 | 46 |
| カンデサルタン錠8mg「サンド」 | 46 |
| カンデサルタン錠8mg「ニプロ」 | 46 |
| カンデサルタンOD錠12mg「サワイ」 | 45 |
| カンデサルタンOD錠12mg「トーワ」 | 45 |
| カンデサルタンOD錠12mg「EE」 | 45 |
| カンデサルタンOD錠2mg「サワイ」 | 45 |
| カンデサルタンOD錠2mg「トーワ」 | 45 |
| カンデサルタンOD錠2mg「EE」 | 45 |
| カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」 | 46 |
| カンデサルタンOD錠4mg「トーワ」 | 46 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| カンデサルタンOD錠4mg「EE」 | 46 |
| カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」 | 46 |
| カンデサルタンOD錠8mg「トーワ」 | 46 |
| カンデサルタンOD錠8mg「EE」 | 46 |
| ガスコンドロップ内用液2% | 70 |
| ガスコン錠40mg | 70 |
| ガスコン錠80mg | 70 |
| ガスサル錠40mg | 70 |
| ガスター散10% | 74 |
| ガスター散2% | 74 |
| ガスター錠10mg | 74 |
| ガスター錠20mg | 74 |
| ガスターD錠10mg | 73 |
| ガスターD錠20mg | 74 |
| ガストローム顆粒66.7% | 71 |
| ガスマチン散1% | 80 |
| ガスマチン錠2.5mg | 80 |
| ガスマチン錠5mg | 80 |
| ガスロンN細粒0.8% | 71 |
| ガスロンN錠2mg | 71 |
| ガスロンN錠4mg | 71 |
| ガナトン錠50mg | 78 |
| ガラタミンOD錠12mg「アメル」 | 23 |
| ガラタミンOD錠12mg「サワイ」 | 23 |
| ガラタミンOD錠12mg「トーワ」 | 23 |
| ガラタミンOD錠12mg「DSEP」 | 23 |
| ガラタミンOD錠4mg「アメル」 | 24 |
| ガラタミンOD錠4mg「サワイ」 | 24 |
| ガラタミンOD錠4mg「トーワ」 | 24 |
| ガラタミンOD錠4mg「日医工」 | 24 |
| ガラタミンOD錠8mg「アメル」 | 24 |
| ガラタミンOD錠8mg「トーワ」 | 24 |
| ガラタミンOD錠8mg「DSEP」 | 24 |
| ガラタミンOD錠8mg「JG」 | 24 |
| ガンマオリザノール錠50mg「ツルハラ」 | 97 |
| ガンマオリザノール錠50mg「トーワ」 | 97 |
| 含嗽用ハチアズレ顆粒0.1% | 69 |

| | |
|---------------|-----|
| 【キ】 | |
| キサラン点眼液0.005% | 34 |
| キネダック錠50mg | 111 |
| キプレスチュアブル錠5mg | 121 |
| キプレス細粒4mg | 122 |
| キプレス錠10mg | 122 |
| キプレス錠5mg | 122 |
| キプレスOD錠10mg | 121 |

索引

| | |
|----------------------|-----|
| キョウベリン錠100 100mg | 70 |
| キンダベート軟膏0.05% | 88 |
| 強力ポステリザン(軟膏) | 83 |
| 球形吸着炭カプセル200mg「マイラン」 | 105 |
| 球形吸着炭カプセル286mg「日医工」 | 105 |
| 球形吸着炭細粒「マイラン」 | 105 |
| 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 | 105 |

【ク】

| | |
|-------------------------------|-----|
| クアゼパム錠15mg「アメル」 | 1 |
| クアゼパム錠15mg「サワイ」 | 1 |
| クアゼパム錠15mg「トーワ」 | 1 |
| クアゼパム錠15mg「MNP」 | 1 |
| クアゼパム錠15mg「YD」 | 1 |
| クアゼパム錠20mg「アメル」 | 1 |
| クアゼパム錠20mg「サワイ」 | 1 |
| クアゼパム錠20mg「MNP」 | 1 |
| クエチアピン細粒10%「アメル」 | 15 |
| クエチアピン細粒50%「アメル」 | 15 |
| クエチアピン細粒50%「トーワ」 | 15 |
| クエチアピン細粒50%「EE」 | 15 |
| クエチアピン錠100mg「アメル」 | 16 |
| クエチアピン錠100mg「サワイ」 | 16 |
| クエチアピン錠100mg「トーワ」 | 16 |
| クエチアピン錠100mg「明治」 | 16 |
| クエチアピン錠12.5mg「アメル」 | 16 |
| クエチアピン錠12.5mg「明治」 | 16 |
| クエチアピン錠200mg「アメル」 | 16 |
| クエチアピン錠200mg「サワイ」 | 16 |
| クエチアピン錠200mg「トーワ」 | 16 |
| クエチアピン錠200mg「明治」 | 16 |
| クエチアピン錠25mg「アメル」 | 16 |
| クエチアピン錠25mg「サンド」 | 16 |
| クエチアピン錠25mg「トーワ」 | 16 |
| クエチアピン錠25mg「明治」 | 16 |
| クエチアピン錠50mg「アメル」 | 16 |
| クエチアピン錠50mg「サワイ」 | 16 |
| クエチアピン錠50mg「明治」 | 16 |
| クエンメット配合散 | 106 |
| クエンメット配合錠 | 106 |
| クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg「ツルハラ」 鉄50mg | 100 |
| クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 | 100 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 鉄50mg | 100 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「武田テバ」 鉄50mg | 100 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 鉄50mg | 100 |
| クラビット点眼液0.5% | 34 |

索引

| | |
|--|-----|
| クラビット点眼液1.5% | 34 |
| クラビット細粒10% 100mg (レボフロキサシンとして) | 127 |
| クラビット錠250mg (レボフロキサシンとして) | 127 |
| クラビット錠500mg (レボフロキサシンとして) | 127 |
| クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 100mg | 125 |
| クラリシッド錠200mg | 125 |
| クラリシッド錠50mg小児用 | 125 |
| クラリスドライシロップ10%小児用 100mg | 125 |
| クラリスロマイシン錠小児用50mg「トーワ」 | 125 |
| クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 125 |
| クラリスロマイシン錠200mg「タナベ」 | 125 |
| クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」 | 125 |
| クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 | 125 |
| クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」 | 125 |
| クラリスロマイシン錠50mg小児用「NP」 | 125 |
| クラリスロマイシン錠50mg小児用「NP1」 | 125 |
| クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 100mg | 125 |
| クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」 100mg | 125 |
| クラリスロマイシンDS10%「MEEK」 100mg | 125 |
| クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 100mg | 125 |
| クラリス錠200 200mg | 125 |
| クラリス錠50小児用 50mg | 125 |
| クラリチンドライシロップ1% | 123 |
| クラリチンレディタブ錠10mg | 123 |
| クラリチン錠10mg | 123 |
| クリンダマイシンゲル1%「クラシエ」 | 87 |
| クリンダマイシンゲル1%「タイヨー」 | 87 |
| クリンダマイシンゲル1%「DK」 | 87 |
| クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「イワキ」 | 87 |
| クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」 | 87 |
| クレストール錠2.5mg | 63 |
| クレストール錠5mg | 63 |
| クレストールOD錠2.5mg | 62 |
| クレストールOD錠5mg | 62 |
| クレマスチンドライシロップ0.1%「日医工」 | 115 |
| クレマスチン錠1mg「タカタ」 | 116 |
| クレマスチン錠1mg「日医工」 | 116 |
| クレマスチン錠1mg「YD」 | 116 |
| クレマスチンDS0.1%「タカタ」 | 115 |
| クレメジンカプセル200mg | 105 |
| クレメジン細粒分包2g | 105 |
| クレンブテロール塩酸塩10μg錠 | 67 |
| クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」 | 67 |
| クロダミンシロップ0.05% | 116 |
| クロチアゼパム錠10mg「サワイ」 | 16 |
| クロチアゼパム錠10mg「トーワ」 | 16 |

索引

| | |
|-----------------------------------|-----|
| クロチアゼパム錠10mg「日医工」 | 16 |
| クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 | 16 |
| クロチアゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 16 |
| クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 | 16 |
| クロチアゼパム錠5mg「日医工」 | 16 |
| クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」 | 95 |
| クロトリマゾールクリーム1%「日医工」 | 95 |
| クロトリマゾール錠100mg「F」 | 82 |
| クロピドグレル錠25mg「アメル」 | 103 |
| クロピドグレル錠25mg「クニヒロ」 | 103 |
| クロピドグレル錠25mg「JG」 | 103 |
| クロピドグレル錠25mg「SANIK」 | 103 |
| クロピドグレル錠50mg「サワイ」 | 103 |
| クロピドグレル錠50mg「タナベ」 | 103 |
| クロピドグレル錠50mg「明治」 | 103 |
| クロピドグレル錠50mg「TCK」 | 103 |
| クロピドグレル錠75mg「アメル」 | 103 |
| クロピドグレル錠75mg「クニヒロ」 | 103 |
| クロピドグレル錠75mg「サンド」 | 103 |
| クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 103 |
| クロフェドリンS配合シロップ | 65 |
| クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」 | 88 |
| クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 88 |
| クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 88 |
| クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」 | 88 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「日医工」 | 88 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | 88 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 88 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | 88 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%ラクール | 88 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 88 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」 | 88 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | 88 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%クリーム | 88 |
| クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」 100mg 5mL | 30 |
| クロモグリク酸Na吸入液1%「アメル」 2mL | 67 |
| クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 2mL | 67 |
| クロモグリク酸Na吸入液1%「武田テバ」 2mL | 67 |
| クロモグリク酸Na点眼液2%「ニッター」 100mg 5mL | 30 |
| クロモグリク酸Na点眼液2%「ファイザー」 100mg 5mL | 30 |
| クロモグリク酸Na点眼液2%「杏林」 100mg 5mL | 30 |
| クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーワ」 190mg 9.5mL | 34 |
| クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイザー」 190mg 9.5mL | 34 |
| クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」 190mg 9.5mL | 34 |
| クロモグリク酸Na点鼻液2%「科研」 190mg 9.5mL | 34 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.05%「NPJ」 | 116 |

索引

| | |
|-------------------------------|-----|
| クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」 | 28 |
| クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」 | 28 |
| クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「NP」 | 28 |
| クオルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」 | 81 |
| クオルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」 | 81 |
| クオルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 | 81 |
| グラケ-カプセル15mg | 100 |
| グラニセトロン内服ゼリー1mg「ケミファ」 | 78 |
| グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」 | 78 |
| グラマリール細粒10% | 24 |
| グラマリール錠25mg | 24 |
| グラマリール錠50mg | 24 |
| グランダキシン錠5050mg | 3 |
| グリクラジド錠20mg「サワイ」 | 106 |
| グリクラジド錠20mg「トーワ」 | 106 |
| グリクラジド錠20mg「NP」 | 106 |
| グリクラジド錠40mg「サワイ」 | 107 |
| グリクラジド錠40mg「トーワ」 | 107 |
| グリクラジド錠40mg「NP」 | 107 |
| グリコラン錠250mg | 110 |
| グリジールクリーム0.05% | 88 |
| グリジールスカルプーション0.05% | 88 |
| グリベック錠100mg | 114 |
| グリベンクラミド錠1.25mg「サワイ」 | 107 |
| グリベンクラミド錠1.25mg「トーワ」 | 107 |
| グリベンクラミド錠1.25mg「武田テバ」 | 107 |
| グリベンクラミド錠1.25mg「EMEC」 | 107 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」 | 107 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 | 107 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「日医工」 | 107 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「武田テバ」 | 107 |
| グリマック配合顆粒 | 71 |
| グリミクロン錠40mg | 107 |
| グリミクロンHA錠20mg | 106 |
| グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」 | 107 |
| グリメピリド錠0.5mg「三和」 | 107 |
| グリメピリド錠0.5mg「日医工」 | 107 |
| グリメピリド錠0.5mg「NP」 | 107 |
| グリメピリド錠1mg「オーハラ」 | 108 |
| グリメピリド錠1mg「サワイ」 | 108 |
| グリメピリド錠1mg「三和」 | 108 |
| グリメピリド錠1mg「NP」 | 108 |
| グリメピリド錠3mg「サワイ」 | 108 |
| グリメピリド錠3mg「トーワ」 | 108 |
| グリメピリド錠3mg「日医工」 | 108 |
| グリメピリド錠3mg「NP」 | 108 |

索引

| | |
|----------------------|-----|
| グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」 | 107 |
| グリメピリドOD錠0.5mg「テバ」 | 107 |
| グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」 | 107 |
| グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 | 107 |
| グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」 | 107 |
| グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」 | 107 |
| グリメピリドOD錠1mg「テバ」 | 107 |
| グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 | 107 |
| グリメピリドOD錠1mg「日医工」 | 107 |
| グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 | 107 |
| グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」 | 107 |
| グリメピリドOD錠3mg「トーワ」 | 107 |
| グリメピリドOD錠3mg「日医工」 | 107 |
| グルコバイ錠100mg | 106 |
| グルコバイ錠50mg | 106 |
| グルコバイOD錠100mg | 106 |
| グルコバイOD錠50mg | 106 |
| グルタチオン錠100mg「ツルハラ」 | 104 |
| グルファストOD錠10mg | 110 |
| グルファストOD錠5mg | 110 |
| グレースビット錠50mg | 126 |

【ケ】

| | |
|----------------------------------|-----|
| ケイキサレート散 | 64 |
| ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 | 95 |
| ケトコナゾールクリーム2%「JG」 | 95 |
| ケトコナゾールクリーム2%「MYK」 | 95 |
| ケトコナゾールクリーム2%「NR」 | 95 |
| ケトコナゾールローション2%「イワキ」 | 95 |
| ケトコナゾールローション2%「JG」 | 95 |
| ケトコナゾールローション2%「MYK」 | 95 |
| ケトコナゾール外用ポンプスプレー2%「日本臓器」 | 95 |
| ケトコナゾール外用液2%「NR」 | 95 |
| ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」 | 118 |
| ケトチフェンカプセル1mg「タイヨー」 | 118 |
| ケトチフェンカプセル1mg「トーワ」 | 118 |
| ケトチフェンカプセル1mg「日医工」 | 118 |
| ケトチフェンシロップ小児用0.02%「トーワ」 | 119 |
| ケトチフェンシロップ0.02%「タイヨー」 | 119 |
| ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 | 119 |
| ケトチフェンシロップ0.02%「杏林」 | 119 |
| ケトチフェンドライシロップ小児用0.1%「日医工」 | 118 |
| ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」 | 118 |
| ケトチフェンネーザル0.05%「TYK」 6.048mg 8mL | 35 |
| ケトチフェン点眼液0.05%「トーワ」 3.45mg 5mL | 30 |
| ケトチフェン点眼液0.05%「日東」 3.45mg 5mL | 30 |

索引

| | | |
|-------------------------|-------------|-----|
| ケトチフェン点眼液0.05%「SW」 | 3.45mg 5mL | 30 |
| ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」 | 6.048mg 8mL | 35 |
| ケトチフェン点鼻液0.05%「トーワ」 | 6.048mg 8mL | 35 |
| ケトチフェン点鼻液0.05%「杏林」 | 6.048mg 8mL | 35 |
| ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」 | | 118 |
| ケトチフェンDS小児用0.1%「トーワ」 | | 118 |
| ケトチフェンPF点眼液0.05%「日点」 | 3.45mg 5mL | 30 |
| ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」 | 7cm×10cm | 89 |
| ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 | 7cm×10cm | 89 |
| ケトプロフェンテープ20mg「三和」 | 7cm×10cm | 89 |
| ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 | 7cm×10cm | 89 |
| ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 | 10cm×14cm | 89 |
| ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 | 10cm×14cm | 89 |
| ケトプロフェンテープ40mg「ラクール」 | 10cm×14cm | 89 |
| ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 | 10cm×14cm | 89 |
| ケトプロフェンテープ40mg「SN」 | 10cm×14cm | 89 |
| ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」 | 10cm×14cm | 89 |
| ケトプロフェンパップ30mg「三和」 | 10cm×14cm | 89 |
| ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 | 10cm×14cm | 89 |
| ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」 | 20cm×14cm | 89 |
| ケトプロフェンパップ60mg「三和」 | 20cm×14cm | 89 |
| ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」 | 10×14cm | 89 |
| ケトプロフェン坐剤50mg「日新」 | | 8 |
| ケトプロフェン坐剤75mg「日新」 | | 8 |
| ケラチナミンコーワクリーム20% | | 96 |
| ケルロング錠10mg | | 52 |
| ケルロング錠5mg | | 52 |
| ケーサプライ錠600mg | | 100 |
| ケーワン錠5mg | | 100 |
| ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 | | 115 |
| ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%「ニットー」 | 3mg | 30 |
| 経口用トロンビン細粒1万単位 | 10,000単位1g | 101 |
| 経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」 | 10,000単位1g | 101 |

【コ】

| | | |
|--------------|-------|----|
| コソプト配合点眼液 | | 32 |
| コディオ配合錠EX | | 50 |
| コディオ配合錠MD | | 50 |
| コニール錠2 | 2mg | 58 |
| コニール錠4 | 4mg | 58 |
| コニール錠8 | 8mg | 58 |
| コバシル錠2mg | | 52 |
| コバシル錠4mg | | 52 |
| コムタン錠100mg | | 10 |
| コメリアンコーワ錠100 | 100mg | 56 |
| コメリアンコーワ錠50 | 50mg | 56 |

索引

| | |
|---------------------|-----|
| コランチル配合顆粒 | 72 |
| コロネル細粒83.3% | 79 |
| コンスタン0.4mg錠 | 1 |
| コンスタン0.8mg錠 | 1 |
| コンドロイチン点眼液1%「日点」5mL | 30 |
| コンプラビン配合錠 | 103 |

【サ】

| | |
|---------------------------|-----|
| サアミオン錠5mg | 64 |
| サイレース錠1mg | 4 |
| サイレース錠2mg | 4 |
| サインバルタカプセル20mg | 17 |
| サインバルタカプセル30mg | 17 |
| サトウザルベ軟膏10% | 95 |
| サトウザルベ軟膏20% | 95 |
| サラザック配合顆粒 | 23 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「テバ」 | 126 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」 | 126 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「武田テバ」 | 126 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」 | 126 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「テバ」 | 126 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」 | 126 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「武田テバ」 | 126 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 | 126 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「SN」 | 126 |
| サラゾスルファピリジン錠500mg「タイヨー」 | 126 |
| サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」 | 126 |
| サラゾスルファピリジン錠500mg「JG」 | 126 |
| サラゾピリン錠500mg | 126 |
| サリバラ液 | 67 |
| サルブタモール錠2mg「日医工」 | 67 |
| サルポグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」 | 103 |
| サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 103 |
| サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーフ」 | 103 |
| サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」 | 103 |
| サルポグレラート塩酸塩錠50mg「サンド」 | 103 |
| サルポグレラート塩酸塩錠50mg「トーフ」 | 103 |
| サルポグレラート塩酸塩錠50mg「ファイザー」 | 103 |
| サルポグレラート塩酸塩錠50mg「日医工」 | 103 |
| サルポグレラート塩酸塩錠50mg「NP」 | 103 |
| サレックスクリーム0.05% | 93 |
| サレックス軟膏0.05% | 93 |
| サワシリンカプセル250 250mg | 123 |
| サワシリン細粒10% 100mg | 124 |
| サンコバ点眼液0.02% 5mL | 30 |
| サンテゾーン点眼液(0.1%) | 33 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| サンテゾーン0.05%眼軟膏 | 31 |
| サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% | 33 |
| サンリズムカプセル25mg | 38 |
| サンリズムカプセル50mg | 39 |
| ザイザルシロップ0.05% | 122 |
| ザイザル錠5mg | 123 |
| ザイザルOD錠2.5mg | 122 |
| ザイザルOD錠5mg | 122 |
| ザイボックス錠600mg | 127 |
| ザイロリック錠100 100mg | 105 |
| ザイロリック錠50 50mg | 105 |
| ザクラス配合錠HD | 41 |
| ザクラス配合錠LD | 41 |
| ザジテンカプセル1mg | 118 |
| ザジテンシロップ0.02% | 119 |
| ザジテンドライシロップ0.1% | 118 |
| ザジテン点眼液0.05% 3.45mg 5mL | 30 |
| ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL | 35 |
| ザラカム配合点眼液 | 34 |
| ザルティア錠2.5mg | 85 |
| ザルティア錠5mg | 85 |
| ザルトプロフェン錠80mg 「サワイ」 | 8 |
| ザルトプロフェン錠80mg 「トーワ」 | 8 |
| ザルトプロフェン錠80mg 「日医工」 | 8 |
| ザルトプロフェン錠80mg 「杏林」 | 8 |
| ザルトプロフェン錠80mg 「YD」 | 8 |
| 酸化マグネシウム細粒83% 「ケンエー」 | 77 |
| 酸化マグネシウム細粒83% 「ヨシダ」 | 77 |
| 酸化マグネシウム錠200mg 「ヨシダ」 | 77 |
| 酸化マグネシウム錠250mg 「ケンエー」 | 77 |
| 酸化マグネシウム錠250mg 「マイラン」 | 77 |
| 酸化マグネシウム錠250mg 「モチダ」 | 77 |
| 酸化マグネシウム錠250mg 「ヨシダ」 | 77 |
| 酸化マグネシウム錠300mg 「ヨシダ」 | 77 |
| 酸化マグネシウム錠330mg 「ケンエー」 | 77 |
| 酸化マグネシウム錠330mg 「マイラン」 | 77 |
| 酸化マグネシウム錠330mg 「モチダ」 | 77 |
| 酸化マグネシウム錠330mg 「ヨシダ」 | 77 |
| 酸化マグネシウム錠400mg 「ヨシダ」 | 77 |
| 酸化マグネシウム錠500mg 「ケンエー」 | 77 |
| 酸化マグネシウム錠500mg 「マイラン」 | 77 |
| 酸化マグネシウム錠500mg 「ヨシダ」 | 77 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 【シ】 シアノコバラミン点眼液0.02% 「センジュ」 5mL | 30 |
| シアノコバラミン点眼液0.02% 「ニットー」 5mL | 30 |

索引

| | | |
|----------------------------|-----|-----|
| シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」 | 5mL | 30 |
| シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」 | 5mL | 30 |
| シクロスポリンカプセル10mg「トーワ」 | | 111 |
| シクロスポリンカプセル10mg「ファイザー」 | | 111 |
| シクロスポリンカプセル10mg「日医工」 | | 111 |
| シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」 | | 111 |
| シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」 | | 111 |
| シクロスポリンカプセル25mg「日医工」 | | 111 |
| シクロスポリンカプセル25mg「BMD」 | | 111 |
| シクロスポリンカプセル25mg「TC」 | | 111 |
| シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」 | | 111 |
| シクロスポリンカプセル50mg「ファイザー」 | | 111 |
| シクロスポリンカプセル50mg「日医工」 | | 111 |
| シクロスポリンカプセル50mg「BMD」 | | 111 |
| シグマビタン配合カプセルB25 | | 100 |
| シグマート錠2.5mg | | 57 |
| シグマート錠5mg | | 57 |
| シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 | | 126 |
| シナール配合顆粒 | | 100 |
| シプロキサシン錠100mg | | 126 |
| シプロキサシン錠200mg | | 127 |
| シプロフロキサシン錠100mg「トーワ」 | | 126 |
| シプロフロキサシン錠100mg「日医工」 | | 126 |
| シプロフロキサシン錠100mg「SW」 | | 126 |
| シプロフロキサシン錠200mg「トーワ」 | | 127 |
| シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 | | 127 |
| シプロフロキサシン錠200mg「SW」 | | 127 |
| シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%「武田テバ」 | | 116 |
| シベノール錠100mg | | 37 |
| シベノール錠50mg | | 38 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 | | 37 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」 | | 37 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 | | 38 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」 | | 38 |
| シマロンクリーム0.05% | | 92 |
| シマロン軟膏0.05% | | 92 |
| シムビコートタービュヘイラー30吸入 | | 69 |
| シムビコートタービュヘイラー60吸入 | | 69 |
| シメチジン細粒20%「ツルハラ」 | | 72 |
| シメチジン錠200mg「クニヒロ」 | | 72 |
| シメチジン錠200mg「サワイ」 | | 72 |
| シメチジン錠200mg「日医工」 | | 72 |
| シメチジン錠200mg「YD」 | | 72 |
| シメチジン錠400mg「サワイ」 | | 72 |
| シメチジン錠400mg「日医工」 | | 72 |
| シメチジン錠400mg「YD」 | | 72 |

索引

| | |
|-------------------------|-----|
| シュアポスト錠 0.25mg | 110 |
| シュアポスト錠 0.5mg | 110 |
| シラザプリル錠 1mg 「サワイ」 | 46 |
| シルニジピン錠 10mg 「サワイ」 | 47 |
| シルニジピン錠 10mg 「タイヨー」 | 47 |
| シルニジピン錠 10mg 「AFP」 | 47 |
| シルニジピン錠 10mg 「JG」 | 47 |
| シルニジピン錠 20mg 「サワイ」 | 47 |
| シルニジピン錠 20mg 「テバ」 | 47 |
| シルニジピン錠 20mg 「JG」 | 47 |
| シルニジピン錠 5mg 「サワイ」 | 47 |
| シルニジピン錠 5mg 「タイヨー」 | 47 |
| シルニジピン錠 5mg 「JG」 | 47 |
| シロスタゾール錠 100mg 「ケミファ」 | 104 |
| シロスタゾール錠 100mg 「サワイ」 | 104 |
| シロスタゾール錠 100mg 「トーワ」 | 104 |
| シロスタゾール錠 100mg 「日医工」 | 104 |
| シロスタゾール錠 50mg 「ケミファ」 | 104 |
| シロスタゾール錠 50mg 「サワイ」 | 104 |
| シロスタゾール錠 50mg 「マイラン」 | 104 |
| シロスタゾール錠 50mg 「日医工」 | 104 |
| シロスタゾールOD錠 100mg 「ケミファ」 | 103 |
| シロスタゾールOD錠 100mg 「サワイ」 | 103 |
| シロスタゾールOD錠 100mg 「タカタ」 | 103 |
| シロスタゾールOD錠 100mg 「トーワ」 | 103 |
| シロスタゾールOD錠 50mg 「サワイ」 | 104 |
| シロスタゾールOD錠 50mg 「タカタ」 | 104 |
| シロスタゾールOD錠 50mg 「トーワ」 | 104 |
| シロスタゾールOD錠 50mg 「日医工」 | 104 |
| シロドシン錠 2mg 「日医工」 | 84 |
| シロドシン錠 2mg 「DSEP」 | 84 |
| シロドシン錠 4mg 「オーハラ」 | 84 |
| シロドシン錠 4mg 「トーワ」 | 84 |
| シロドシン錠 4mg 「DSEP」 | 84 |
| シロドシン錠 4mg 「YD」 | 84 |
| シロドシンOD錠 2mg 「オーハラ」 | 83 |
| シロドシンOD錠 2mg 「サワイ」 | 83 |
| シロドシンOD錠 2mg 「日新」 | 83 |
| シロドシンOD錠 2mg 「DSEP」 | 83 |
| シロドシンOD錠 4mg 「サワイ」 | 84 |
| シロドシンOD錠 4mg 「日新」 | 84 |
| シロドシンOD錠 4mg 「DSEP」 | 84 |
| シロドシンOD錠 4mg 「EE」 | 84 |
| シングレアチュアブル錠 5mg | 121 |
| シングレア細粒 4mg | 122 |
| シングレア錠 10mg | 122 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| シングレア錠5mg | 122 |
| シングレアOD錠10mg | 121 |
| シンバスタチン錠10mg「オーハラ」 | 60 |
| シンバスタチン錠10mg「日医工」 | 60 |
| シンバスタチン錠10mg「武田テバ」 | 60 |
| シンバスタチン錠10mg「SW」 | 60 |
| シンバスタチン錠20mg「トーワ」 | 60 |
| シンバスタチン錠5mg「オーハラ」 | 60 |
| シンバスタチン錠5mg「トーワ」 | 60 |
| シンバスタチン錠5mg「マイラン」 | 60 |
| シンバスタチン錠5mg「SW」 | 60 |
| シメトレル細粒10% | 10 |
| シメトレル錠100mg | 10 |
| シメトレル錠50mg | 10 |
| シンレスタール錠250mg | 62 |
| シーピー配合顆粒 | 100 |
| ジアイナミックスカプセル | 100 |
| ジアイナ配合カプセル | 100 |
| ジアゼパム錠2「サワイ」 2mg | 2 |
| ジアゼパム錠2「トーワ」 2mg | 2 |
| ジアゼパム錠2mg「アメル」 | 2 |
| ジアゼパム錠2mg「ツルハラ」 | 2 |
| ジアゼパム錠5「トーワ」 5mg | 2 |
| ジアゼパム錠5mg「アメル」 | 2 |
| ジアゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 2 |
| ジェイゾロフト錠100mg | 17 |
| ジェイゾロフト錠25mg | 17 |
| ジェイゾロフト錠50mg | 17 |
| ジェイゾロフトOD錠100mg | 17 |
| ジェイゾロフトOD錠25mg | 17 |
| ジェイゾロフトOD錠50mg | 17 |
| ジェノゲスト錠1mg「ニプロ」 | 82 |
| ジェノゲスト錠1mg「モチダ」 | 82 |
| ジェノゲスト錠1mg「F」 | 82 |
| ジェノゲスト錠1mg「JG」 | 82 |
| ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」 | 82 |
| ジオクテルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 | 35 |
| ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「テイコク」 | 89 |
| ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 | 89 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「テイコク」 7×10cm | 90 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」 7×10cm | 90 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「NP」 7cm×10cm | 90 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「NP」 10×14cm | 90 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ30mgテイコク 10×14cm | 90 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ30mgユートク 10×14cm | 90 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」 | 8 |

索引

| | |
|--------------------------------|-----|
| ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 | 8 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」 | 8 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 | 8 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | 8 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 | 8 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 | 8 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | 8 |
| ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 | 9 |
| ジクロフェナクNaクリーム1%「日本臓器」 | 89 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 | 89 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 | 89 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「武田テバ」 | 89 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 | 89 |
| ジクロフェナクNaテープ15mg「トーワ」7cm×10cm | 90 |
| ジクロフェナクNaテープ30mg「トーワ」10cm×14cm | 90 |
| ジクロフェナクNaパップ140mg「日本臓器」10×14cm | 90 |
| ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」 | 90 |
| ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」 | 90 |
| ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1%「日点」 | 31 |
| ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「日新」 | 8 |
| ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」 | 8 |
| ジクロフェナクNa坐剤25mg「武田テバ」 | 8 |
| ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 | 8 |
| ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 | 9 |
| ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「ZE」 | 9 |
| ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」 | 31 |
| ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」 | 31 |
| ジクロフェナクNa点眼液0.1%「日新」 | 31 |
| ジクロフェナクNa点眼液0.1%「SN」 | 31 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 | 9 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | 9 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「武田テバ」 | 9 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「YD」 | 9 |
| ジクロード点眼液0.1% | 31 |
| ジスロマック細粒小児用10%100mg | 124 |
| ジスロマック錠250mg | 125 |
| ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 | 38 |
| ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」 | 38 |
| ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 | 38 |
| ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」 | 38 |
| ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」 | 38 |
| ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 | 38 |
| ジピリダモール散12.5%「JG」 | 56 |
| ジピリダモール錠100mg「ツルハラ」 | 56 |
| ジピリダモール錠100mg「トーワ」 | 56 |
| ジピリダモール錠100mg「JG」 | 56 |

索引

| | |
|------------------------------|-----|
| ジピリダモール錠12.5mg「JG」 | 56 |
| ジピリダモール錠25mg「ツルハラ」 | 56 |
| ジピリダモール錠25mg「トーワ」 | 56 |
| ジピリダモール錠25mg「日医工」 | 56 |
| ジピリダモール錠25mg「JG」 | 56 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 | 36 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 | 36 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「日医工」 | 36 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「CH」 | 36 |
| ジフルカンカプセル100mg | 129 |
| ジフルカンカプセル50mg | 129 |
| ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 | 90 |
| ジフルプレドナートローション0.05%「イワキ」 | 90 |
| ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 | 90 |
| ジフルプレドナート軟膏0.05%「KN」 | 90 |
| ジフルプレドナート0.05%クリーム | 90 |
| ジフルプレドナート0.05%軟膏 | 90 |
| ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」 | 90 |
| ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」 | 90 |
| ジプレキサザイデイス錠10mg | 14 |
| ジプレキサザイデイス錠2.5mg | 15 |
| ジプレキサザイデイス錠5mg | 15 |
| ジプレキサ細粒1% | 15 |
| ジプレキサ錠10mg | 15 |
| ジプレキサ錠2.5mg | 15 |
| ジプレキサ錠5mg | 15 |
| ジベトス錠50mg | 109 |
| ジメチコン内用液2%「ホリイ」 | 70 |
| ジメチコン錠40mg「フソー」 | 70 |
| ジメチコン錠40mg「ホリイ」 | 70 |
| ジメチコン錠40mg「YD」 | 70 |
| ジメチコン錠80mg「ホリイ」 | 70 |
| ジメモルファンリン酸塩シロップ小児用0.25%「TCK」 | 65 |
| ジメモルファンリン酸塩散10%「TCK」 | 65 |
| ジャドニュ顆粒分包360mg | 105 |
| ジャドニュ顆粒分包90mg | 105 |
| ジラゼブ塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 56 |
| ジラゼブ塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 56 |
| ジラゼブ塩酸塩錠100mg「日医工」 | 56 |
| ジラゼブ塩酸塩錠100mg「日新」 | 56 |
| ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 56 |
| ジラゼブ塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 56 |
| ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」 | 56 |
| ジルダザック軟膏3% | 94 |
| ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」 | 56 |
| ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 | 56 |

索引

| | |
|--------------------------------|-----|
| ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 | 56 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」 | 56 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」 | 56 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「CH」 | 56 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 56 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「日医工」 | 56 |
| ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 | 56 |
| ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル200mg「サワイ」 | 56 |
| ジルテックドライシロップ1.25% | 119 |
| ジルテック錠10 10mg | 119 |
| ジルテック錠5 5mg | 119 |
| ジウムロ配合錠HD「サワイ」 | 41 |
| ジウムロ配合錠HD「トーワ」 | 41 |
| ジウムロ配合錠HD「ニプロ」 | 41 |
| ジウムロ配合錠HD「武田テバ」 | 41 |
| ジウムロ配合錠LD「サワイ」 | 41 |
| ジウムロ配合錠LD「トーワ」 | 41 |
| ジウムロ配合錠LD「ニプロ」 | 41 |
| ジウムロ配合錠LD「武田テバ」 | 41 |
| ジウムロ配合OD錠HD「サワイ」 | 41 |
| ジウムロ配合OD錠HD「トーワ」 | 41 |
| ジウムロ配合OD錠LD「サワイ」 | 41 |
| ジウムロ配合OD錠LD「トーワ」 | 41 |
| 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 2.04mg4mL | 35 |
| 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 66 |
| 小児用ムコソルバンDS1.5% | 65 |
| 消毒用エタノール液IP | 87 |
| 消毒用エタノールB液「ケンエー」 | 87 |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 | 59 |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「テイコク」 | 59 |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「モチダ」 | 59 |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「東光」 | 59 |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 | 59 |
| 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」 | 59 |
| 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「ZE」 | 59 |
| 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 | 59 |
| 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「ツルハラ」 | 59 |
| 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」 | 59 |
| 重曹錠500mg「マイラン」 | 77 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 【ス】 | |
| スカイロン点鼻液50μg28噴霧用 2.04mg4mL | 35 |
| スカイロン点鼻液50μg56噴霧用 4.08mg8mL | 35 |
| スクラルファート内用液10%「タイヨー」 | 72 |
| スクラルファート内用液10%「日医工」 | 72 |
| スクラルファート細粒90%「ツルハラ」 | 72 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| スクラルファート顆粒90%「トーワ」 | 72 |
| スクラルファート顆粒90%「日医工」 | 72 |
| スクロード pasta | 97 |
| スターシス錠30mg | 108 |
| スターシス錠90mg | 108 |
| ステブロンクリーム0.05% | 90 |
| ステブロン軟膏0.05% | 90 |
| ステリクロンR液0.05 0.05% | 87 |
| ステリクロンW液0.02 0.02% | 87 |
| ステリクロンW液0.05 0.05% | 87 |
| ステロネマ注腸1.5mg 1.975mg | 81 |
| ステロネマ注腸3mg 3.95mg | 81 |
| ステープラ錠0.1mg | 83 |
| ステープラOD錠0.1mg | 83 |
| ストラテラカプセル10mg | 12 |
| ストラテラカプセル25mg | 12 |
| ストラテラカプセル40mg | 12 |
| ストラテラカプセル5mg | 12 |
| ストラテラ内用液0.4% | 12 |
| スナイリンドライシロップ1% | 77 |
| スピラゾンクリーム0.3% | 92 |
| スピラゾンローション0.3% | 92 |
| スピラゾン軟膏0.3% | 92 |
| スピロラクトン錠25mg「テバ」 | 40 |
| スピロラクトン錠25mg「トーワ」 | 40 |
| スピロラクトン錠25mg「日医工」 | 40 |
| スピロラクトン錠25mg「YD」 | 40 |
| スピロラクトン錠50mg「CH」 | 40 |
| スピロラクトン錠50mg「YD」 | 40 |
| スピロペント錠10μg | 67 |
| スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 119 |
| スプラタストシル酸塩カプセル100mg「トーワ」 | 119 |
| スプラタストシル酸塩カプセル100mg「JG」 | 119 |
| スプラタストシル酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 119 |
| スプレンジール錠2.5mg | 51 |
| スプレンジール錠5mg | 51 |
| スマトリプタン錠50mg「アスペン」 | 54 |
| スマトリプタン錠50mg「アメル」 | 54 |
| スマトリプタン錠50mg「トーワ」 | 54 |
| スマトリプタン錠50mg「日医工」 | 54 |
| スミルスチック3% | 92 |
| スミルテープ35mg 7cm×10cm | 91 |
| スミルテープ70mg 10cm×14cm | 91 |
| スミルローション3% | 92 |
| スミル外用ポンプスプレー3% | 91 |
| スルカイン錠100mg | 28 |

索引

| | |
|--------------------|-----|
| スルピリドカプセル50mg「トーワ」 | 72 |
| スルピリド細粒10%「アメル」 | 72 |
| スルピリド細粒50%「アメル」 | 72 |
| スルピリド錠100mg「アメル」 | 16 |
| スルピリド錠100mg「サワイ」 | 16 |
| スルピリド錠100mg「トーワ」 | 16 |
| スルピリド錠200mg「アメル」 | 16 |
| スルピリド錠200mg「サワイ」 | 16 |
| スルピリド錠200mg「トーワ」 | 16 |
| スルピリド錠50mg「アメル」 | 72 |
| スルピリド錠50mg「サワイ」 | 72 |
| スルピリド錠50mg「CH」 | 72 |
| スルピリド錠50mg「TCK」 | 72 |
| スルピリド錠50mg(TYK) | 72 |
| スローケー錠600mg | 100 |

【セ】

| | |
|---------------------------------|-----|
| セイブル錠25mg | 110 |
| セイブル錠50mg | 110 |
| セイブル錠75mg | 110 |
| セイブルOD錠25mg | 109 |
| セイブルOD錠50mg | 109 |
| セイブルOD錠75mg | 109 |
| セタプリル錠25mg | 41 |
| セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」 | 16 |
| セチリジン塩酸塩ドライシロップ1.25%「日医工」 | 119 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 119 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 119 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「NP」 | 119 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「YD」 | 119 |
| セチリジン塩酸塩錠5「オーハラ」5mg | 119 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 119 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 119 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「YD」 | 119 |
| セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」 | 119 |
| セチリジン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 119 |
| セチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 119 |
| セディール錠10mg | 3 |
| セディール錠20mg | 3 |
| セディール錠5mg | 3 |
| セニラン細粒1% | 4 |
| セニラン錠2mg | 4 |
| セニラン錠5mg | 4 |
| セパミット細粒1% | 58 |
| セファドール錠25mg | 36 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」100mg | 124 |

索引

| | | |
|----------------------------|-----------|-----|
| セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「トーワ」 | 100mg | 124 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「CH」 | 100mg | 124 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10%小児用「日医工」 | 100mg | 124 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 | | 124 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 | | 124 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」 | | 124 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」 | | 124 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「サワイ」 | | 124 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「トーワ」 | | 124 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「日医工」 | | 124 |
| セフジニル細粒小児用10%「サワイ」 | 100mg | 124 |
| セフジニル細粒小児用10%「トーワ」 | 100mg | 124 |
| セフジニル細粒小児用10%「JG」 | 100mg | 124 |
| セフジニル細粒10%小児用「ファイザー」 | 100mg | 124 |
| セフジニル細粒10%小児用「日医工」 | 100mg | 124 |
| セフゾン細粒小児用10% | 100mg | 124 |
| セフポドキシムプロキセチル錠100mg「サワイ」 | | 124 |
| セフポドキシムプロキセチル錠100mg「トーワ」 | | 124 |
| セフポドキシムプロキセチル錠100mg「JG」 | | 124 |
| セフポドキシムプロキセチルDS小児用5%「サワイ」 | 50mg | 124 |
| セラピナ配合顆粒 | | 23 |
| セリプロロール塩酸塩錠100mg「テバ」 | | 47 |
| セリプロロール塩酸塩錠100mg「トーワ」 | | 47 |
| セリプロロール塩酸塩錠100mg「日医工」 | | 47 |
| セリプロロール塩酸塩錠100mg「CH」 | | 47 |
| セリプロロール塩酸塩錠100mg「JG」 | | 47 |
| セリプロロール塩酸塩錠200mg「テバ」 | | 47 |
| セリプロロール塩酸塩錠200mg「日医工」 | | 47 |
| セリプロロール塩酸塩錠200mg「CH」 | | 47 |
| セリプロロール塩酸塩錠200mg「JG」 | | 47 |
| セルセプトカプセル250 | 250mg | 112 |
| セルタッチテープ70 | 10cm×14cm | 91 |
| セルタッチパップ140 | 20cm×14cm | 91 |
| セルタッチパップ70 | 10cm×14cm | 92 |
| セルトラリン錠100mg「アメル」 | | 17 |
| セルトラリン錠100mg「サワイ」 | | 17 |
| セルトラリン錠100mg「トーワ」 | | 17 |
| セルトラリン錠100mg「明治」 | | 17 |
| セルトラリン錠25mg「アメル」 | | 17 |
| セルトラリン錠25mg「サワイ」 | | 17 |
| セルトラリン錠25mg「トーワ」 | | 17 |
| セルトラリン錠25mg「ニプロ」 | | 17 |
| セルトラリン錠50mg「アメル」 | | 17 |
| セルトラリン錠50mg「サワイ」 | | 17 |
| セルトラリン錠50mg「トーワ」 | | 17 |
| セルトラリン錠50mg「明治」 | | 17 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| セルトラリンOD錠100mg「トーワ」 | 17 |
| セルトラリンOD錠25mg「アメル」 | 17 |
| セルトラリンOD錠25mg「トーワ」 | 17 |
| セルトラリンOD錠50mg「アメル」 | 17 |
| セルトラリンOD錠50mg「トーワ」 | 17 |
| セルベックスカプセル50mg | 73 |
| セルベックス細粒10% | 73 |
| セレキノン錠100mg | 79 |
| セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」 | 10 |
| セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」 | 10 |
| セレクトール錠100mg | 47 |
| セレクトール錠200mg | 47 |
| セレキシブ錠100mg「サンド」 | 9 |
| セレキシブ錠100mg「トーワ」 | 9 |
| セレキシブ錠100mg「ファイザー」 | 9 |
| セレキシブ錠100mg「日新」 | 9 |
| セレキシブ錠200mg「サンド」 | 9 |
| セレキシブ錠200mg「ファイザー」 | 9 |
| セレキシブ錠200mg「明治」 | 9 |
| セレキシブ錠200mg「JG」 | 9 |
| セレコックス錠100mg | 9 |
| セレコックス錠200mg | 9 |
| セレジスト錠5mg | 24 |
| セレジストOD錠5mg | 24 |
| セレスタミン配合錠 | 81 |
| セレニカR錠200mg | 6 |
| セレニカR顆粒40% | 6 |
| セレネース細粒1% | 18 |
| セレネース錠0.75mg | 18 |
| セレネース錠1.5mg | 18 |
| セレネース錠1mg | 18 |
| セレネース錠3mg | 18 |
| セロクエル細粒50% | 15 |
| セロクエル100mg錠 | 16 |
| セロクエル200mg錠 | 16 |
| セロクエル25mg錠 | 16 |
| セロクラール錠10mg | 64 |
| セロクラール錠20mg | 64 |
| セロケン錠20mg | 52 |
| センノサイド顆粒8%「EMEC」 | 77 |
| センノシド錠12mg「サワイ」 | 77 |
| センノシド錠12mg「セイコー」 | 77 |
| センノシド錠12mg「トーワ」 | 77 |
| センノシド錠12mg「武田テバ」 | 77 |
| センノシド顆粒8%「日医工」 | 77 |
| ゼスタッククリーム | 95 |

索引

| | | |
|-------------|-----------|-----|
| ゼストリル錠10 | 10mg | 53 |
| ゼストリル錠20 | 20mg | 53 |
| ゼストリル錠5 | 5mg | 53 |
| ゼスラン錠3mg | | 116 |
| ゼチーア錠10mg | | 59 |
| ゼボラステープ20mg | 7cm×10cm | 92 |
| ゼボラステープ40mg | 10cm×14cm | 92 |
| ゼローダ錠300 | 300mg | 114 |

【ワ】

| | | |
|----------------------|--------|-----|
| ソアナーズ軟膏 | | 97 |
| ソファルコンカプセル100mg | 「TCK」 | 73 |
| ソファルコン細粒20% | 「サワイ」 | 73 |
| ソファルコン錠50mg | 「TCK」 | 73 |
| ソフティア点眼液0.02% | 5mL | 30 |
| ソラナックス0.4mg錠 | | 1 |
| ソラナックス0.8mg錠 | | 1 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg | 「サワイ」 | 84 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg | 「トーワ」 | 84 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg | 「TCK」 | 84 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg | 「YD」 | 84 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg | 「サワイ」 | 84 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg | 「トーワ」 | 84 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg | 「TCK」 | 84 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg | 「YD」 | 84 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg | 「サワイ」 | 84 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg | 「トーワ」 | 84 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg | 「ニプロ」 | 84 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg | 「JG」 | 84 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg | 「サワイ」 | 84 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg | 「トーワ」 | 84 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg | 「ニプロ」 | 84 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg | 「JG」 | 84 |
| ソレトン錠80 | 80mg | 8 |
| ソロンカプセル100 | 100mg | 73 |
| ソロン細粒20% | | 73 |
| ソロン錠50 | 50mg | 73 |
| ゾテピン錠100mg | 「ヨシトミ」 | 17 |
| ゾテピン錠50mg | 「タカタ」 | 17 |
| ゾテピン錠50mg | 「ヨシトミ」 | 17 |
| ゾニサミド散20% | 「アメル」 | 5 |
| ゾニサミド錠100mg | 「アメル」 | 5 |
| ゾニサミド100mg錠 | | 5 |
| ゾビラックス軟膏5% | | 128 |
| ゾビラックス錠200 | 200mg | 128 |
| ゾビラックス錠400 | 400mg | 128 |

索引

| | |
|------------------------------------|-----|
| ゾビラックス顆粒40% | 128 |
| ゾピクロン錠10mg「サワイ」 | 2 |
| ゾピクロン錠10mg「トーワ」 | 2 |
| ゾピクロン錠10mg「杏林」 | 2 |
| ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」 | 2 |
| ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 | 2 |
| ゾピクロン錠7.5mg「杏林」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩内用液5mg「タカタ」 1mL | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サワイ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サンド」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NPJ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「アメル」 | 3 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」 | 3 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サンド」 | 3 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「TCK」 | 3 |
| ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム10mg「モチダ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「EE」 | 2 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「アメル」 | 54 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「タカタ」 | 54 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 | 54 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「ファイザー」 | 54 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日医工」 | 54 |
| ゾーミッグRM錠2.5mg | 54 |

【9】

| | |
|--|-----|
| タウナスアクアスプレー点鼻50 μ g 8.5mg 8.5g | 35 |
| タオンクリーム1% | 95 |
| タカベンス錠25mg | 83 |
| タカルシトールクリーム2 μ g/g「武田テバ」 0.0002% | 96 |
| タカルシトール軟膏2 μ g/g「武田テバ」 0.0002% | 97 |
| タガメット細粒20% | 72 |
| タガメット錠200mg | 72 |
| タガメット錠400mg | 72 |
| タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」 | 111 |
| タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」 | 111 |
| タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」 | 111 |
| タクロリムスカプセル0.5mg「JG」 | 111 |
| タクロリムスカプセル1mg「サンド」 | 112 |
| タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」 | 112 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | 112 |
| タクロリムスカプセル1mg「JG」 | 112 |
| タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 | 97 |
| タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」 | 97 |
| タクロリムス軟膏0.1%「PP」 | 97 |
| タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」 | 112 |
| タクロリムス錠0.5mg「トーワ」 | 112 |
| タクロリムス錠0.5mg「日医工」 | 112 |
| タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」 | 112 |
| タクロリムス錠1.5mg「トーワ」 | 112 |
| タクロリムス錠1mg「あゆみ」 | 112 |
| タクロリムス錠1mg「トーワ」 | 112 |
| タクロリムス錠1mg「日医工」 | 112 |
| タクロリムス錠2mg「あゆみ」 | 112 |
| タクロリムス錠2mg「トーワ」 | 112 |
| タクロリムス錠3mg「あゆみ」 | 112 |
| タクロリムス錠3mg「トーワ」 | 112 |
| タケブロンカプセル15 15mg | 75 |
| タケブロンカプセル30 30mg | 75 |
| タケブロンOD錠15 15mg | 75 |
| タケブロンOD錠30 30mg | 76 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「あすか」 | 85 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「サワイ」 | 85 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「サンド」 | 85 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「ニプロ」 | 85 |
| タダラフィル錠20mgAD「TE」 | 64 |
| タダラフィル錠5mgZA「あすか」 | 85 |
| タダラフィル錠5mgZA「サワイ」 | 85 |
| タダラフィル錠5mgZA「サンド」 | 85 |
| タダラフィル錠5mgZA「ニプロ」 | 85 |
| タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」 | 84 |
| タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」 | 84 |
| タチオン錠100mg | 104 |
| タナトリル錠10 10mg | 42 |
| タナトリル錠2.5 2.5mg | 42 |
| タナトリル錠5 5mg | 42 |
| タピゾールカプセル30 30mg | 75 |
| タベジール錠1mg | 116 |
| タミフルカプセル75 75mg | 128 |
| タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「ケミファ」 | 85 |
| タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「オーハラ」 | 85 |
| タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「ケミファ」 | 85 |
| タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「日医工」 | 85 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」 | 85 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「トーワ」 | 85 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ファイザー」 | 85 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日医工」 | 85 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 85 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」 | 85 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」 | 85 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 | 85 |
| タモキシフェン錠10mg「サワイ」 | 115 |
| タモキシフェン錠10mg「日医工」 | 115 |
| タモキシフェン錠10mg「MYL」 | 115 |
| タモキシフェン錠20mg「サワイ」 | 115 |
| タモキシフェン錠20mg「日医工」 | 115 |
| タモキシフェン錠20mg「明治」 | 115 |
| タモキシフェン錠20mg「DSEP」 | 115 |
| タモキシフェン錠20mg「MYL」 | 115 |
| タリオン錠10mg | 121 |
| タリオン錠5mg | 121 |
| タリオンOD錠10mg | 121 |
| タリオンOD錠5mg | 121 |
| タルチレリン錠5mg「サワイ」 | 24 |
| タルチレリンOD錠5mg「アメル」 | 24 |
| タルチレリンOD錠5mg「サワイ」 | 24 |
| タルチレリンOD錠5mg「日医工」 | 24 |
| タルチレリンOD錠5mg「JG」 | 24 |
| タルメア軟膏0.1% | 87 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「日医工」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「アメル」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「サワイ」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「トーワ」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「日医工」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「アメル」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「トーワ」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「日医工」 | 3 |
| タンボコール錠100mg | 39 |
| タンボコール錠50mg | 39 |
| ダイアコートクリーム0.05% | 90 |
| ダイアコート軟膏0.05% | 90 |
| ダイアート錠30mg | 39 |
| ダイアート錠60mg | 39 |
| ダイプロセル軟膏0.064% | 93 |
| ダイメジンスリービー配合カプセル25 | 100 |
| ダオニール錠1.25mg | 107 |
| ダオニール錠2.5mg | 107 |
| ダラシンTゲル1% | 87 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| 炭カル錠500mg「旭化成」 | 76 |
| 炭酸ランタン顆粒分包250mg「サワイ」 | 65 |
| 炭酸ランタン顆粒分包250mg「フソー」 | 65 |
| 炭酸ランタン顆粒分包500mg「サワイ」 | 65 |
| 炭酸ランタン顆粒分包500mg「トーワ」 | 65 |
| 炭酸ランタン顆粒分包500mg「フソー」 | 65 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」 | 65 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 65 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「JG」 | 65 |
| 炭酸ランタンOD錠500mg「イセイ」 | 65 |
| 炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」 | 65 |
| 炭酸ランタンOD錠500mg「JG」 | 65 |
| 炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」 100mg | 23 |
| 炭酸リチウム錠100mg「アメル」 | 23 |
| 炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」 | 23 |
| 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 200mg | 23 |
| 炭酸リチウム錠200mg「アメル」 | 23 |
| 炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」 | 23 |
| 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 | 77 |
| 耐性乳酸菌散10%「トーワ」 | 70 |
| 耐性乳酸菌散10%「JG」 | 70 |

【チ】

| | |
|-----------------------|-----|
| チアトнкаプセル10mg | 29 |
| チアトнкаプセル5mg | 29 |
| チアプリド細粒10%「サワイ」 | 24 |
| チアプリド錠25mg「サワイ」 | 24 |
| チアプリド錠25mg「テバ」 | 24 |
| チアプリド錠25mg「日医工」 | 24 |
| チアプリド錠25mg「日新」 | 24 |
| チアプリド錠25mg「JG」 | 24 |
| チアプリド錠50mg「サワイ」 | 24 |
| チアプリド錠50mg「テバ」 | 24 |
| チアプリド錠50mg「日医工」 | 24 |
| チアプリド錠50mg「日新」 | 24 |
| チアプリド錠50mg「JG」 | 24 |
| チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」 | 29 |
| チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」 | 29 |
| チキジウム臭化物カプセル5mg「トーワ」 | 29 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 104 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 104 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「杏林」 | 104 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」 | 104 |
| チザニジン錠1mg「アメル」 | 29 |
| チザニジン錠1mg「サワイ」 | 29 |
| チザニジン錠1mg「トーワ」 | 29 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| チザニジン錠 1mg 「日医工」 | 29 |
| チバセン錠 5mg | 52 |
| チメピジウム臭化物錠 30mg 「サワイ」 | 29 |
| チモプトル点眼液 0.25% | 31 |
| チモプトル点眼液 0.5% | 31 |
| チモプトルXE点眼液 0.5% | 31 |
| チモロール点眼液 0.25% 「テイカ」 | 31 |
| チモロール点眼液 0.25% 「ニッテン」 | 31 |
| チモロール点眼液 0.5% 「テイカ」 | 31 |
| チモロール点眼液 0.5% 「ニッテン」 | 31 |
| チモロール点眼液 0.5% 「ニットー」 | 31 |
| チモロールPF点眼液 0.25% 「日点」 | 31 |
| チモロールPF点眼液 0.5% 「日点」 | 31 |
| チモロールXE点眼液 0.5% 「ニットー」 | 31 |
| チモロールXE点眼液 0.5% 「杏林」 | 31 |
| チモロールXE点眼液 0.5% 「JG」 | 31 |
| チモロールXE点眼液 0.5% 「TS」 | 31 |
| チルミン錠 100 100mg | 68 |
| 沈降炭酸カルシウム錠 500mg 「三和」 | 64 |
| 沈降炭酸カルシウム錠 500mg 「武田テバ」 | 64 |

【ツ】

| | |
|----------------------------|----|
| ツロブテロールテープ 0.5mg 「サワイ」 | 67 |
| ツロブテロールテープ 0.5mg 「トーワ」 | 67 |
| ツロブテロールテープ 0.5mg 「久光」 | 67 |
| ツロブテロールテープ 0.5mg 「日医工」 | 67 |
| ツロブテロールテープ 1 「EMEC」 1mg | 68 |
| ツロブテロールテープ 1mg 「サワイ」 | 68 |
| ツロブテロールテープ 1mg 「トーワ」 | 68 |
| ツロブテロールテープ 1mg 「久光」 | 68 |
| ツロブテロールテープ 2 「EMEC」 2mg | 68 |
| ツロブテロールテープ 2mg 「サワイ」 | 68 |
| ツロブテロールテープ 2mg 「久光」 | 68 |
| ツロブテロールテープ 2mg 「NP」 | 68 |
| ツロブテロール塩酸塩DS小児用 0.1% 「タカタ」 | 68 |
| ツロブテロール塩酸塩DS 0.1% 「オーハラ」 | 68 |

【テ】

| | |
|---------------------------------|-----|
| ティアバランス点眼液 0.1% 5mL | 32 |
| ティーエスワン配合カプセルT20 20mg (テガフル相当量) | 114 |
| ティーエスワン配合カプセルT25 25mg (テガフル相当量) | 114 |
| ティーエスワン配合顆粒T20 20mg (テガフル相当量) | 114 |
| ティーエスワン配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 114 |
| ティーエスワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 114 |
| テイカゾン点眼・点耳・点鼻液 0.1% | 31 |
| テオドールドライシロップ 20% | 68 |

索引

| | |
|----------------------------|-----|
| テオドール錠100mg | 68 |
| テオドール錠200mg | 68 |
| テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」 | 68 |
| テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 | 68 |
| テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 | 68 |
| テオフィリン徐放錠100mg「ツルハラ」 | 68 |
| テオフィリン徐放錠100mg「日医工」 | 68 |
| テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 | 68 |
| テオフィリン徐放錠200mg「ツルハラ」 | 68 |
| テオフィリン徐放錠200mg「日医工」 | 68 |
| テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」 | 68 |
| テオフィリン徐放U錠100mg「トーワ」 | 68 |
| テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 | 68 |
| テオフィリン徐放U錠400mg「トーワ」 | 68 |
| テオロン錠100mg | 68 |
| テオロン錠200mg | 68 |
| テグレート細粒50% | 5 |
| テグレート錠100mg | 5 |
| テグレート錠200mg | 5 |
| テシール錠1mg | 16 |
| テノーミン錠25 25mg | 37 |
| テノーミン錠50 50mg | 37 |
| テプレノンカプセル50mg「サワイ」 | 73 |
| テプレノンカプセル50mg「テバ」 | 73 |
| テプレノンカプセル50mg「トーワ」 | 73 |
| テプレノンカプセル50mg「YD」 | 73 |
| テプレノン細粒10%「サワイ」 | 73 |
| テプレノン細粒10%「トーワ」 | 73 |
| テプレノン細粒10%「武田テバ」 | 73 |
| テプレノン細粒10%「YD」 | 73 |
| テモカプリル塩酸塩錠1mg「サワイ」 | 47 |
| テモカプリル塩酸塩錠1mg「トーワ」 | 47 |
| テモカプリル塩酸塩錠1mg「日医工」 | 47 |
| テモカプリル塩酸塩錠1mg「JG」 | 47 |
| テモカプリル塩酸塩錠1mg「NP」 | 47 |
| テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 47 |
| テモカプリル塩酸塩錠2mg「日医工」 | 47 |
| テモカプリル塩酸塩錠2mg「NP」 | 47 |
| テモカプリル塩酸塩錠2mg「YD」 | 47 |
| テモカプリル塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 47 |
| テモカプリル塩酸塩錠4mg「NP」 | 47 |
| テモゾロミド錠100mg「NK」 | 114 |
| テモゾロミド錠20mg「NK」 | 114 |
| テラムロ配合錠AP「サワイ」 | 48 |
| テラムロ配合錠AP「トーワ」 | 48 |
| テラムロ配合錠AP「ニプロ」 | 48 |

索引

| | |
|-------------------------|-----|
| テラムロ配合錠 AP「DSEP」 | 48 |
| テラムロ配合錠 BP「サワイ」 | 48 |
| テラムロ配合錠 BP「トーワ」 | 48 |
| テラムロ配合錠 BP「ニプロ」 | 48 |
| テラムロ配合錠 BP「DSEP」 | 48 |
| テルギンGドライシロップ0.1% | 115 |
| テルチア配合錠 AP「サワイ」 | 48 |
| テルチア配合錠 AP「トーワ」 | 48 |
| テルチア配合錠 AP「日医工」 | 48 |
| テルチア配合錠 AP「DSEP」 | 48 |
| テルチア配合錠 BP「サワイ」 | 48 |
| テルチア配合錠 BP「トーワ」 | 48 |
| テルチア配合錠 BP「日医工」 | 48 |
| テルチア配合錠 BP「武田テバ」 | 48 |
| テルチア配合錠 BP「DSEP」 | 48 |
| テルネリン錠1mg | 29 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 | 95 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「タイヨー」 | 95 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」 | 95 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「F」 | 95 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」 | 95 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 | 95 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液1%「トーワ」 | 95 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液1%「F」 | 95 |
| テルビナフィン錠125mg「サワイ」 | 129 |
| テルビナフィン錠125mg「サンド」 | 129 |
| テルビナフィン錠125mg「タカタ」 | 129 |
| テルビナフィン錠125mg「NP」 | 129 |
| テルミサルタン錠20mg「トーワ」 | 48 |
| テルミサルタン錠20mg「日医工」 | 48 |
| テルミサルタン錠20mg「杏林」 | 48 |
| テルミサルタン錠20mg「DSEP」 | 48 |
| テルミサルタン錠40mg「サワイ」 | 48 |
| テルミサルタン錠40mg「トーワ」 | 48 |
| テルミサルタン錠40mg「杏林」 | 48 |
| テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 48 |
| テルミサルタン錠80mg「トーワ」 | 48 |
| テルミサルタン錠80mg「日医工」 | 48 |
| テルミサルタン錠80mg「DSEP」 | 48 |
| テルミサルタン錠80mg「FFP」 | 48 |
| テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 47 |
| テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 47 |
| テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 47 |
| ディオバン錠160mg | 51 |
| ディオバン錠20mg | 51 |
| ディオバン錠40mg | 51 |

索引

| | |
|---------------------------------|-----|
| ディオバン錠80mg | 51 |
| ディオバンOD錠160mg | 50 |
| ディオバンOD錠20mg | 51 |
| ディオバンOD錠40mg | 51 |
| ディオバンOD錠80mg | 51 |
| ディクアノン懸濁用配合顆粒 | 76 |
| ディクアノン配合内用液 | 76 |
| ディナゲスト錠1mg | 82 |
| ディナゲストOD錠1mg | 82 |
| ディフェリンゲル0.1% | 96 |
| ディレグラ配合錠 | 119 |
| デカドロンエリキシル0.01% | 81 |
| デキサメサゾンクリーム0.1%「イワキ」 | 90 |
| デキサメサゾンローション0.1%「イワキ」 | 91 |
| デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」 | 81 |
| デキサメタゾンクリーム0.1%「イワキ」 | 90 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「ラクール」 | 91 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「日医工」 | 91 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「MYK」 | 91 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 91 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「ラクール」 | 91 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「日医工」 | 91 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 91 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル0.1%クリーム | 91 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル0.1%軟膏 | 91 |
| デキサメタゾンローション0.1%「イワキ」 | 91 |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」 | 79 |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | 79 |
| デキサメタゾン眼軟膏0.1%「ニットー」 | 31 |
| デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」 | 79 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10%「日医工」 | 65 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒10%「ツルハラ」 | 65 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「ツルハラ」 | 65 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーフ」 | 65 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 | 65 |
| デジレル錠25 25mg | 18 |
| デジレル錠50 50mg | 18 |
| デスモプレシン・スプレー10協和 500μg | 80 |
| デスモプレシン点鼻スプレー0.01%「ILS」 500μg | 80 |
| デノパミン錠10mg「日医工」 | 36 |
| デパケンシロップ5% | 5 |
| デパケン細粒20% | 6 |
| デパケン細粒40% | 6 |
| デパケン錠100mg | 6 |
| デパケン錠200mg | 6 |
| デパケンR錠100mg | 5 |

索引

| | |
|------------------------------|-----|
| デパケンR錠200mg | 6 |
| デパス細粒1% | 14 |
| デパス錠0.25mg | 14 |
| デパス錠0.5mg | 14 |
| デパス錠1mg | 14 |
| デフェラシロクス顆粒分包360mg「サワイ」 | 105 |
| デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 | 105 |
| デフェラシロクス顆粒分包90mg「サワイ」 | 105 |
| デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 | 105 |
| デブロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3%「イワキ」 | 91 |
| デブロドンプロピオン酸エステル軟膏0.3%「イワキ」 | 91 |
| デプロメール錠25 25mg | 19 |
| デプロメール錠50 50mg | 19 |
| デプロメール錠75 75mg | 19 |
| デュオトラバ配合点眼液 | 31 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「サワイ」 | 82 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「日医工」 | 82 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「武田テバ」 | 82 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「DSEP」 | 82 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「明治」 | 82 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「DSEP」 | 82 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「NS」 | 82 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「YD」 | 82 |
| デュロキセチンカプセル20mg「アメル」 | 17 |
| デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」 | 17 |
| デュロキセチンカプセル20mg「明治」 | 17 |
| デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」 | 17 |
| デュロキセチンカプセル30mg「アメル」 | 17 |
| デュロキセチンカプセル30mg「サワイ」 | 17 |
| デュロキセチンカプセル30mg「トーワ」 | 17 |
| デュロキセチンカプセル30mg「DSEP」 | 17 |
| デュロキセチン錠20mg「ケミファ」 | 18 |
| デュロキセチン錠20mg「トーワ」 | 18 |
| デュロキセチン錠30mg「トーワ」 | 18 |
| デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 | 18 |
| デュロキセチンOD錠20mg「明治」 | 18 |
| デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」 | 18 |
| デュロテップMTパッチ2.1mg | 130 |
| デュロテップMTパッチ4.2mg | 130 |
| デュロテップMTパッチ8.4mg | 130 |
| デラキシー配合顆粒 | 100 |
| デルスパートクリーム0.05% | 88 |
| デルスパート軟膏0.05% | 88 |
| デルモゾールローション0.12% | 93 |
| デルモゾール軟膏0.12% | 93 |
| デルモゾールDPクリーム0.064% | 93 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| デルモゾールDPローション0.064% | 93 |
| デルモゾールDP軟膏0.064% | 93 |
| デルモベートクリーム0.05% | 88 |
| デルモベートスカルプローション0.05% | 88 |
| デルモベート軟膏0.05% | 88 |

【ト】

| | |
|---------------------------------|-----|
| トアラセット配合錠「オーハラ」 | 9 |
| トアラセット配合錠「サワイ」 | 9 |
| トアラセット配合錠「日医工」 | 9 |
| トアラセット配合錠「杏林」 | 9 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 | 64 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」 | 64 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 | 64 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」 | 64 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」 | 64 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」 | 64 |
| トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg「ファイザー」 | 99 |
| トコフェロール酢酸エステル錠100mg「ツルハラ」 | 99 |
| トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 | 99 |
| トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 | 99 |
| トスキサシン錠150mg | 127 |
| トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」150mg | 127 |
| トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」150mg | 127 |
| トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「トーワ」150mg | 127 |
| トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」 | 127 |
| トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タイヨー」 | 127 |
| トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タナベ」 | 127 |
| トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「日医工」 | 127 |
| トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」 | 127 |
| トニール錠10μg | 67 |
| トピナ錠25mg | 5 |
| トピナ錠50mg | 5 |
| トピラマート錠25mg「アメル」 | 5 |
| トピラマート錠50mg「アメル」 | 5 |
| トフィソパム錠50mg「サワイ」 | 3 |
| トフィソパム錠50mg「トーワ」 | 3 |
| トフィソパム錠50mg「日医工」 | 3 |
| トプシムクリーム0.05% | 92 |
| トプシム軟膏0.05% | 92 |
| トプシムEクリーム0.05% | 92 |
| トライコア錠53.3mg | 61 |
| トライコア錠80mg | 61 |
| トラクリア錠62.5mg | 64 |
| トラセミド錠4mg「KO」 | 40 |
| トラセミド錠8mg「KO」 | 40 |

索引

| | |
|-----------------------------|-----|
| トラセミドOD錠4mg「TE」 | 40 |
| トラセミドOD錠8mg「TE」 | 40 |
| トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 18 |
| トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 18 |
| トラチモ配合点眼液「ニットー」 | 31 |
| トランラストカプセル100mg「タイヨー」 | 119 |
| トランラストカプセル100mg「トーワ」 | 119 |
| トランラストカプセル100mg「CH」 | 119 |
| トランラスト点眼液0.5%「サワイ」25mg 5mL | 31 |
| トランラスト点眼液0.5%「ニットー」25mg 5mL | 31 |
| トランラスト点眼液0.5%「FFP」25mg 5mL | 31 |
| トランラスト点眼液0.5%「JG」25mg 5mL | 31 |
| トランラスト点眼液0.5%「TS」25mg 5mL | 31 |
| トランネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 | 101 |
| トランネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 | 101 |
| トランネキサム酸カプセル250mg「NSKK」 | 101 |
| トランネキサム酸シロップ5%「テバ」 | 101 |
| トランネキサム酸細粒50%「ツルハラ」 | 101 |
| トランネキサム酸錠250mg「日医工」 | 101 |
| トランネキサム酸錠250mg「YD」 | 101 |
| トランネキサム酸錠500mg「YD」 | 101 |
| トラバタンズ点眼液0.004% | 31 |
| トラピジル錠100mg「サワイ」 | 56 |
| トラピジル錠50mg「サワイ」 | 56 |
| トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」 | 31 |
| トラムセット配合錠 | 9 |
| トラメラス点眼液0.5%25mg 5mL | 31 |
| トラメラスPF点眼液0.5%25mg 5mL | 31 |
| トランコロン錠7.5mg | 29 |
| トランサミンカプセル250mg | 101 |
| トランサミンシロップ5% | 101 |
| トランサミン錠250mg | 101 |
| トランサミン錠500mg | 101 |
| トランデート錠50mg | 52 |
| トランドラプリル錠0.5mg「サワイ」 | 49 |
| トランドラプリル錠1mg「オーハラ」 | 49 |
| トランドラプリル錠1mg「サワイ」 | 49 |
| トランドラプリル錠1mg「トーワ」 | 49 |
| トリアゾラム錠0.125mg「テバ」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.125mg「FY」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「テバ」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「日新」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「FY」 | 3 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| トリアムシノロンアセトニド0.1%軟膏 | 91 |
| トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」 | 40 |
| トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 | 40 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 | 40 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 | 40 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「日医工」 | 40 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 | 40 |
| トリシノロンクリーム0.1% | 91 |
| トリノシン腸溶錠20mg | 114 |
| トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「オーハラ」 | 79 |
| トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「ツルハラ」 | 79 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「オーハラ」 | 79 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」 | 79 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「ツルハラ」 | 79 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 | 79 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」 | 79 |
| トレドミン錠12.5mg | 21 |
| トレドミン錠15mg | 21 |
| トレドミン錠25mg | 21 |
| トレドミン錠50mg | 21 |
| トレミフェン錠40mg「サワイ」 | 115 |
| トロキシピド細粒20%「オーハラ」 | 73 |
| トロキシピド錠100mg「オーハラ」 | 73 |
| トロノーム配合散 | 106 |
| トロノーム配合錠 | 106 |
| トーワズレン配合顆粒 | 71 |
| トーワチーム配合顆粒 | 23 |
| ドキサゾシン錠0.5mg「サワイ」 | 49 |
| ドキサゾシン錠0.5mg「タナベ」 | 49 |
| ドキサゾシン錠0.5mg「テバ」 | 49 |
| ドキサゾシン錠0.5mg「トーワ」 | 49 |
| ドキサゾシン錠1mg「サワイ」 | 49 |
| ドキサゾシン錠1mg「タナベ」 | 49 |
| ドキサゾシン錠1mg「テバ」 | 49 |
| ドキサゾシン錠1mg「トーワ」 | 49 |
| ドキサゾシン錠2mg「サワイ」 | 49 |
| ドキサゾシン錠2mg「タナベ」 | 49 |
| ドキサゾシン錠2mg「テバ」 | 49 |
| ドキサゾシン錠2mg「トーワ」 | 49 |
| ドキサゾシン錠4mg「サワイ」 | 49 |
| ドキサゾシン錠4mg「タナベ」 | 49 |
| ドキサゾシン錠4mg「テバ」 | 49 |
| ドキサゾシン錠4mg「トーワ」 | 49 |
| ドグマチールカプセル50mg | 72 |
| ドグマチール細粒10% | 72 |
| ドグマチール細粒50% | 72 |

索引

| | |
|-----------------------------|-----|
| ドグマチール錠 100mg | 16 |
| ドグマチール錠 200mg | 16 |
| ドグマチール錠 50mg | 72 |
| ドネペジル塩酸塩内服ゼリー 10mg 「NP」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩内服ゼリー 5mg 「NP」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩内用液 5mg 「タナベ」 2.5mL | 25 |
| ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% 「アメル」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% 「サワイ」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% 「日医工」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「アメル」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「クニヒロ」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「YD」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「アメル」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「オーハラ」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「サワイ」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「YD」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「アメル」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「YD」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「アメル」 | 24 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「サワイ」 | 24 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「明治」 | 24 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「NP」 | 24 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「アメル」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「トーワ」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「明治」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「NP」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「アメル」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「明治」 | 25 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「NP」 | 25 |
| ドパコール配合錠 L100 | 12 |
| ドパコール配合錠 L50 | 12 |
| ドラール錠 15 15mg | 1 |
| ドラール錠 20 20mg | 1 |
| ドルコール錠 250mg | 127 |
| ドルナー錠 20μg | 104 |
| ドルモロール配合点眼液 「わかもと」 | 32 |
| ドルモロール配合点眼液 「センジュ」 | 32 |
| ドルモロール配合点眼液 「ニッター」 | 32 |
| ドルモロール配合点眼液 「日点」 | 32 |
| ドルモロール配合点眼液 「TS」 | 32 |
| ドロキシドパカプセル 100mg 「アメル」 | 10 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| ドロキシドパカプセル100mg「日医工」 | 10 |
| ドロキシドパカプセル200mg「アメル」 | 10 |
| ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」 | 79 |
| ドンペリドン坐剤10mg「タカタ」 | 79 |
| ドンペリドン坐剤10mg「日新」 | 79 |
| ドンペリドン坐剤10mg「JG」 | 79 |
| ドンペリドン坐剤30mg「タカタ」 | 79 |
| ドンペリドン坐剤30mg「日新」 | 79 |
| ドンペリドン坐剤30mg「JG」 | 79 |
| ドンペリドン錠10mg「サワイ」 | 79 |
| ドンペリドン錠10mg「トーワ」 | 79 |
| ドンペリドン錠10mg「日医工」 | 79 |
| ドンペリドン錠10mg「杏林」 | 79 |
| ドンペリドン錠5mg「サワイ」 | 79 |
| ドンペリドン錠5mg「タイヨー」 | 79 |
| ドンペリドン錠5mg「日医工」 | 79 |
| ドンペリドン錠5mg「EMEC」 | 79 |
| ドンペリドン1%シロップ用 | 79 |
| ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」 | 79 |

【ナ】

| | |
|----------------------------|-----|
| ナウゼリンドライシロップ1% | 79 |
| ナウゼリン坐剤10 10mg | 79 |
| ナウゼリン坐剤30 30mg | 79 |
| ナウゼリン錠10 10mg | 79 |
| ナウゼリン錠5 5mg | 79 |
| ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」 | 87 |
| ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」 | 87 |
| ナジフロキサシンローション1%「トーワ」 | 87 |
| ナジフロキサシンローション1%「SUN」 | 87 |
| ナジフロクリーム1% | 87 |
| ナジフロローション1% | 87 |
| ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 9mg18g | 35 |
| ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 5mg10g | 36 |
| ナテグリニド錠30mg「テバ」 | 108 |
| ナテグリニド錠30mg「日医工」 | 108 |
| ナテグリニド錠90mg「テバ」 | 108 |
| ナテグリニド錠90mg「日医工」 | 108 |
| ナパゲルンローション3% | 92 |
| ナパゲルン軟膏3% | 92 |
| ナフトピジル錠25mg「タカタ」 | 86 |
| ナフトピジル錠25mg「トーワ」 | 86 |
| ナフトピジル錠25mg「杏林」 | 86 |
| ナフトピジル錠25mg「EE」 | 86 |
| ナフトピジル錠50mg「トーワ」 | 86 |
| ナフトピジル錠50mg「KN」 | 86 |

索引

| | |
|-----------------------------|----|
| ナフトピジル錠 7.5mg 「タカタ」 | 86 |
| ナフトピジル錠 7.5mg 「トーワ」 | 86 |
| ナフトピジル錠 7.5mg 「日医工」 | 86 |
| ナフトピジル錠 7.5mg 「EE」 | 86 |
| ナフトピジル錠 7.5mg 「JG」 | 86 |
| ナフトピジルOD錠 2.5mg 「サワイ」 | 85 |
| ナフトピジルOD錠 2.5mg 「タカタ」 | 85 |
| ナフトピジルOD錠 2.5mg 「杏林」 | 85 |
| ナフトピジルOD錠 2.5mg 「EE」 | 85 |
| ナフトピジルOD錠 5.0mg 「サワイ」 | 85 |
| ナフトピジルOD錠 5.0mg 「トーワ」 | 85 |
| ナフトピジルOD錠 5.0mg 「杏林」 | 85 |
| ナフトピジルOD錠 5.0mg 「EE」 | 85 |
| ナフトピジルOD錠 7.5mg 「サワイ」 | 86 |
| ナフトピジルOD錠 7.5mg 「タカタ」 | 86 |
| ナフトピジルOD錠 7.5mg 「杏林」 | 86 |
| ナフトピジルOD錠 7.5mg 「EE」 | 86 |
| ナポールゲル 1% | 89 |
| ナポールテープ 1.5mg 7cm×10cm | 90 |
| ナポールテープ L 3.0mg 10cm×14cm | 90 |
| ナポールパップ 1.40mg 10cm×14cm | 90 |
| ナポールSRカプセル 37.5 37.5mg | 9 |
| ナラトリプタン錠 2.5mg 「KO」 | 54 |
| ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2.5μg 「キッセイ」 | 26 |
| ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2.5μg 「ニプロ」 | 26 |
| ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2.5μg 「BMD」 | 26 |
| ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg 「サワイ」 | 26 |
| ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg 「フソー」 | 26 |
| 【-】 | |
| ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 2.0mg 「日医工」 | 49 |
| ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 4.0mg 「日医工」 | 49 |
| ニカルジピン塩酸塩散 1.0% 「日医工」 | 49 |
| ニカルジピン塩酸塩錠 1.0mg 「ツルハラ」 | 49 |
| ニカルジピン塩酸塩錠 1.0mg 「トーワ」 | 49 |
| ニカルジピン塩酸塩錠 1.0mg 「日医工」 | 49 |
| ニカルジピン塩酸塩錠 2.0mg 「サワイ」 | 50 |
| ニカルジピン塩酸塩錠 2.0mg 「ツルハラ」 | 50 |
| ニカルジピン塩酸塩錠 2.0mg 「トーワ」 | 50 |
| ニカルジピン塩酸塩錠 2.0mg 「日医工」 | 50 |
| ニコランジル錠 2.5mg 「サワイ」 | 57 |
| ニコランジル錠 2.5mg 「トーワ」 | 57 |
| ニコランジル錠 2.5mg 「日医工」 | 57 |
| ニコランジル錠 5mg 「サワイ」 | 57 |
| ニコランジル錠 5mg 「トーワ」 | 57 |
| ニコランジル錠 5mg 「日医工」 | 57 |

索引

| | |
|----------------------|-----------------------|
| ニザチジンカプセル150mg「タナベ」 | 73 |
| ニザチジンカプセル150mg「トーワ」 | 73 |
| ニザチジンカプセル75mg「サワイ」 | 73 |
| ニザチジンカプセル75mg「トーワ」 | 73 |
| ニザチジンカプセル75mg「YD」 | 73 |
| ニザチジン錠150mg「YD」 | 73 |
| ニセルゴリン細粒1%「サワイ」 | 64 |
| ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 | 64 |
| ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 | 64 |
| ニセルゴリン錠5mg「日医工」 | 64 |
| ニセルゴリン錠5mg「NP」 | 64 |
| ニゾラールクリーム2% | 95 |
| ニゾラールローション2% | 95 |
| ニトラゼパム錠10mg「ツルハラ」 | 3 |
| ニトラゼパム錠10mg「JG」 | 3 |
| ニトラゼパム錠10mg「TCK」 | 3 |
| ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 4 |
| ニトラゼパム錠5mg「テバ」 | 4 |
| ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 | 4 |
| ニトラゼパム錠5mg「JG」 | 4 |
| ニトラゼパム錠5mg「TCK」 | 4 |
| ニトレンジピン錠10mg「サワイ」 | 57 |
| ニトレンジピン錠10mg「日医工」 | 57 |
| ニトレンジピン錠10mg「日新」 | 57 |
| ニトレンジピン錠5mg「サワイ」 | 57 |
| ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」 | 9.6cm ² 57 |
| ニトロペン舌下錠0.3mg | 57 |
| ニトロールRカプセル20mg | 59 |
| ニバジール錠2mg | 50 |
| ニバジール錠4mg | 50 |
| ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 | 57 |
| ニフェジピンカプセル10mg「テバ」 | 57 |
| ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 | 57 |
| ニフェジピンカプセル5mg「テバ」 | 57 |
| ニフェジピン細粒1%「ツルハラ」 | 58 |
| ニフェジピン錠10mg「ツルハラ」 | 58 |
| ニフェジピン5mgカプセル | 57 |
| ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」 | 57 |
| ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 | 57 |
| ニフェジピンCR錠10mg「三和」 | 57 |
| ニフェジピンCR錠10mg「日医工」 | 57 |
| ニフェジピンCR錠10mg「NP」 | 57 |
| ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 | 58 |
| ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | 58 |
| ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 | 58 |
| ニフェジピンCR錠20mg「NP」 | 58 |

索引

| | |
|-----------------------|-----|
| ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 | 58 |
| ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 | 58 |
| ニフェジピンCR錠40mg「日医工」 | 58 |
| ニフェジピンCR錠40mg「NPJ」 | 58 |
| ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 | 57 |
| ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 | 57 |
| ニフェジピンL錠10mg「日医工」 | 57 |
| ニフェジピンL錠10mg「ZE」 | 57 |
| ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 | 57 |
| ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 | 57 |
| ニフェジピンL錠20mg「日医工」 | 57 |
| ニフェジピンL錠20mg「ZE」 | 57 |
| ニフラン点眼液0.1% | 33 |
| ニプラジロール点眼液0.25%「わかもと」 | 32 |
| ニプラジロール点眼液0.25%「サワイ」 | 32 |
| ニプラジロール点眼液0.25%「ニットー」 | 32 |
| ニプラジロールPF点眼液0.25%「日点」 | 32 |
| ニプラノール点眼液0.25% | 32 |
| ニボラジン錠3mg | 116 |
| ニューロタン錠100mg | 53 |
| ニューロタン錠25mg | 53 |
| ニューロタン錠50mg | 54 |
| ニルバジピン錠2mg「サワイ」 | 50 |
| ニルバジピン錠2mg「トーワ」 | 50 |
| ニルバジピン錠2mg「日医工」 | 50 |
| ニルバジピン錠2mg「武田テバ」 | 50 |
| ニルバジピン錠2mg「JG」 | 50 |
| ニルバジピン錠4mg「サワイ」 | 50 |
| ニルバジピン錠4mg「トーワ」 | 50 |
| ニルバジピン錠4mg「日医工」 | 50 |
| ニルバジピン錠4mg「武田テバ」 | 50 |
| ニルバジピン錠4mg「JG」 | 50 |
| 乳石錠500mg「ファイザー」 | 100 |
| 尿素クリーム10%「フジナガ」 | 96 |
| 尿素クリーム10%「日医工」 | 96 |
| 尿素クリーム20%「フジナガ」 | 96 |
| 尿素クリーム20%「日医工」 | 96 |
| 尿素クリーム20%「SUN」 | 96 |
| 【補】 | |
| ネオドパストン配合錠L100 | 12 |
| ネオーラル10mgカプセル | 111 |
| ネオーラル25mgカプセル | 111 |
| ネオーラル50mgカプセル | 111 |
| ネグミンシュガー軟膏 | 97 |
| ネリコルト坐剤 | 82 |

索引

| | |
|-----------|----|
| ネリザ坐剤 | 82 |
| ネリザ軟膏 | 83 |
| ネリプロクト坐剤 | 82 |
| ネリプロクト軟膏 | 83 |
| ネルボン錠10mg | 3 |
| ネルボン錠5mg | 4 |

【ノ】

| | |
|----------------|-----|
| ノイキノン糖衣錠10mg | 36 |
| ノイキノン錠10mg | 36 |
| ノイキノン錠5mg | 36 |
| ノイキノン顆粒1% | 36 |
| ノルコットクリーム0.12% | 93 |
| ノルバスク錠10mg | 55 |
| ノルバスク錠2.5mg | 55 |
| ノルバスク錠5mg | 55 |
| ノルバスクOD錠10mg | 55 |
| ノルバスクOD錠2.5mg | 55 |
| ノルバスクOD錠5mg | 55 |
| ノルバデックス錠10mg | 115 |
| ノルバデックス錠20mg | 115 |

【ハ】

| | |
|----------------------|-----|
| ハイゼット錠50mg | 97 |
| ハイチオール錠40.40mg | 114 |
| ハイチオール錠80.80mg | 114 |
| ハイパジルコーワ点眼液0.25% | 32 |
| ハイフル配合顆粒 | 76 |
| ハイペン錠100mg | 8 |
| ハイペン錠200mg | 8 |
| ハイボン細粒10% | 99 |
| ハイボン錠20mg | 99 |
| ハルシオン0.125mg錠 | 3 |
| ハルシオン0.25mg錠 | 3 |
| ハルナールD錠0.1mg | 85 |
| ハルナールD錠0.2mg | 85 |
| ハロペリドール細粒1%「アメル」 | 18 |
| ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」 | 18 |
| ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 | 18 |
| ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 | 18 |
| ハロペリドール錠0.75mg「JG」 | 18 |
| ハロペリドール錠1.5mg「アメル」 | 18 |
| ハロペリドール錠1.5mg「ツルハラ」 | 18 |
| ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 | 18 |
| ハロペリドール錠1.5mg「JG」 | 18 |
| ハロペリドール錠1mg「アメル」 | 18 |

索引

| | |
|----------------------|-----|
| ハロペリドール錠1mg「タカタ」 | 18 |
| ハロペリドール錠1mg「JG」 | 18 |
| ハロペリドール錠2mg「アメル」 | 18 |
| ハロペリドール錠2mg「タカタ」 | 18 |
| ハロペリドール錠2mg「ヨシトミ」 | 18 |
| ハロペリドール錠3mg「アメル」 | 18 |
| ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 | 18 |
| ハロペリドール錠3mg「JG」 | 18 |
| バイアスピリン錠100mg | 102 |
| バイカロン錠25mg | 41 |
| バイナス錠75mg | 122 |
| バイロテンシン錠10mg | 57 |
| バイロテンシン錠5mg | 57 |
| バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | 112 |
| バッサミン配合錠A81 81mg | 102 |
| バップフォー錠10 10mg | 86 |
| バップフォー錠20 20mg | 86 |
| バナンドライシロップ5% 50mg | 124 |
| バナン錠100mg | 124 |
| バファリン配合錠A81 81mg | 102 |
| バラクルード錠0.5mg | 128 |
| バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 | 128 |
| バラシクロビル錠500mg「アスペン」 | 128 |
| バラシクロビル錠500mg「アメル」 | 128 |
| バラシクロビル錠500mg「トーワ」 | 128 |
| バラシクロビル錠500mg「NP」 | 128 |
| バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 | 128 |
| バラシクロビル顆粒50%「トーワ」 | 128 |
| バラシクロビル顆粒50%「日医工」 | 128 |
| バラシクロビル顆粒50%「明治」 | 128 |
| バラシクロビル顆粒50%「MEEK」 | 128 |
| バルサルタン錠160mg「ケミファ」 | 51 |
| バルサルタン錠160mg「サワイ」 | 51 |
| バルサルタン錠160mg「サンド」 | 51 |
| バルサルタン錠160mg「DSEP」 | 51 |
| バルサルタン錠20mg「アメル」 | 51 |
| バルサルタン錠20mg「サンド」 | 51 |
| バルサルタン錠20mg「トーワ」 | 51 |
| バルサルタン錠20mg「日新」 | 51 |
| バルサルタン錠40mg「アメル」 | 51 |
| バルサルタン錠40mg「サワイ」 | 51 |
| バルサルタン錠40mg「サンド」 | 51 |
| バルサルタン錠40mg「日新」 | 51 |
| バルサルタン錠80mg「アメル」 | 51 |
| バルサルタン錠80mg「サンド」 | 51 |
| バルサルタン錠80mg「トーワ」 | 51 |

索引

| | |
|--------------------------------|-----|
| バルサルタン錠 80mg 「日新」 | 51 |
| バルサルタンOD錠 160mg 「日医工」 | 50 |
| バルサルタンOD錠 20mg 「トーワ」 | 51 |
| バルサルタンOD錠 40mg 「トーワ」 | 51 |
| バルサルタンOD錠 40mg 「日医工」 | 51 |
| バルサルタンOD錠 80mg 「トーワ」 | 51 |
| バルサルタンOD錠 80mg 「ファイザー」 | 51 |
| バルサルタンOD錠 80mg 「日医工」 | 51 |
| バルトレックス錠 500 500mg | 128 |
| バルトレックス顆粒 50% | 128 |
| バルヒディオ配合錠 EX 「サワイ」 | 50 |
| バルヒディオ配合錠 EX 「サンド」 | 50 |
| バルヒディオ配合錠 EX 「テバ」 | 50 |
| バルヒディオ配合錠 EX 「日医工」 | 50 |
| バルヒディオ配合錠 MD 「サワイ」 | 50 |
| バルヒディオ配合錠 MD 「サンド」 | 50 |
| バルヒディオ配合錠 MD 「テバ」 | 50 |
| バルヒディオ配合錠 MD 「トーワ」 | 50 |
| バルヒディオ配合錠 MD 「日医工」 | 50 |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ 5% 「日医工」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ 5% 「DSP」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 100mg 「トーワ」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 200mg 「トーワ」 | 6 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒 40% 「アメル」 | 6 |
| バルプロ酸ナトリウム細粒 20% 「EMEC」 | 6 |
| バルプロ酸ナトリウム細粒 40% 「EMEC」 | 6 |
| バルプロ酸ナトリウム錠 100mg 「アメル」 | 6 |
| バルプロ酸ナトリウム錠 100mg 「DSP」 | 6 |
| バルプロ酸ナトリウム錠 200mg 「アメル」 | 6 |
| バルプロ酸ナトリウム錠 200mg 「DSP」 | 6 |
| バルプロ酸ナトリウムSR錠 100mg 「アメル」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウムSR錠 200mg 「アメル」 | 6 |
| バルプロ酸Naシロップ 5% 「フジナガ」 | 5 |
| バルプロ酸Na徐放顆粒 40% 「フジナガ」 | 6 |
| バルプロ酸Na錠 100mg 「フジナガ」 | 6 |
| バルプロ酸Na錠 200mg 「フジナガ」 | 6 |
| バレリンシロップ 5% | 5 |
| バレリン錠 100mg | 6 |
| バレリン錠 200mg | 6 |
| バロス消泡内用液 2% | 70 |
| バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「ファイザー」 500mg | 123 |
| バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「明治」 500mg | 123 |
| バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「MEEK」 500mg | 123 |
| パキシル錠 10mg | 19 |
| パキシル錠 20mg | 19 |
| パキシル錠 5mg | 19 |

索引

| | |
|---------------------|-----|
| パスタロンクリーム10% | 96 |
| パスタロンクリーム20% | 96 |
| パセトシンカプセル250 250mg | 123 |
| パセトシン細粒10% 100mg | 124 |
| パタノール点眼液0.1% | 30 |
| パナルジン錠100mg | 104 |
| パリエット錠10mg | 75 |
| パリエット錠20mg | 75 |
| パリエット錠5mg | 75 |
| パルデスローション0.05% | 88 |
| パルデス軟膏0.05% | 88 |
| パルミコート吸入液0.25mg 2mL | 69 |
| パルミコート吸入液0.5mg 2mL | 69 |
| パロキセチン錠10mg 「オーハラ」 | 19 |
| パロキセチン錠10mg 「ファイザー」 | 19 |
| パロキセチン錠10mg 「明治」 | 19 |
| パロキセチン錠10mg 「NP」 | 19 |
| パロキセチン錠20mg 「アスペン」 | 19 |
| パロキセチン錠20mg 「アメル」 | 19 |
| パロキセチン錠20mg 「オーハラ」 | 19 |
| パロキセチン錠20mg 「明治」 | 19 |
| パロキセチン錠5mg 「オーハラ」 | 19 |
| パロキセチン錠5mg 「明治」 | 19 |
| パロキセチン錠5mg 「NP」 | 19 |
| パロキセチン錠5mg 「TCK」 | 19 |
| パロキセチンOD錠10mg 「トーワ」 | 18 |
| パロキセチンOD錠20mg 「トーワ」 | 18 |
| パロキセチンOD錠5mg 「トーワ」 | 18 |
| パンテチン散20% 「テバ」 | 98 |
| パンテチン細粒50% 「KN」 | 98 |
| パンテチン錠シオエ100 100mg | 98 |
| パンテチン錠100mg 「シオエ」 | 98 |
| パンテチン錠100mg 「YD」 | 98 |
| パンテチン錠30mg 「ツルハラ」 | 98 |
| パントシン散20% | 98 |
| パントシン細粒50% | 98 |
| パントシン錠100 100mg | 98 |
| パントシン錠30 30mg | 98 |
| パーロデル錠2.5mg | 11 |

【ヒ】

| | |
|----------------------------|----|
| ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 「センジュ」 5mL | 32 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 「ニットー」 5mL | 32 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 「科研」 5mL | 32 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 「センジュ」 5mL | 32 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 「ニットー」 5mL | 32 |

索引

| | |
|--------------------------------|-----|
| ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ファイザー」5mL | 32 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「科研」5mL | 32 |
| ヒアレイン点眼液0.1%5mL | 32 |
| ヒアレイン点眼液0.3%5mL | 32 |
| ヒスタブロック配合錠 | 81 |
| ヒスロン錠55mg | 81 |
| ヒスロンH錠200mg | 81 |
| ヒドロキシジンプモ酸塩錠25mg「日新」 | 19 |
| ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 | 40 |
| ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」 | 40 |
| ヒドロクロロチアジドOD錠12.5mg「トーワ」 | 40 |
| ヒルドイドクリーム0.3% | 101 |
| ヒルドイドゲル0.3% | 93 |
| ヒルドイドソフト軟膏0.3% | 102 |
| ヒルドイドフォーム0.3% | 101 |
| ヒルドイドローション0.3% | 101 |
| ヒルナミン錠(25mg) | 23 |
| ビオスミン配合散 | 70 |
| ビオフィルミン錠剤 | 70 |
| ビオフィルミンR散 | 70 |
| ビオフィルミンR錠 | 70 |
| ビカルタミド錠80mg「オーハラ」 | 115 |
| ビカルタミド錠80mg「サワイ」 | 115 |
| ビカルタミド錠80mg「ファイザー」 | 115 |
| ビカルタミド錠80mg「NK」 | 115 |
| ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」 | 115 |
| ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」 | 115 |
| ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 | 115 |
| ビカルタミドOD錠80mg「NK」 | 115 |
| ビクシリンS配合錠250mg | 126 |
| ビクロックスシロップ8% | 127 |
| ビクロックス錠400400mg | 128 |
| ビクロックス顆粒40% | 128 |
| ビジュアリン眼科耳鼻科用液0.1% | 33 |
| ビソプロロール fumarate 錠0.625mg「サワイ」 | 38 |
| ビソプロロール fumarate 錠0.625mg「トーワ」 | 38 |
| ビソプロロール fumarate 錠0.625mg「日医工」 | 38 |
| ビソプロロール fumarate 錠0.625mg「JG」 | 38 |
| ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「サワイ」 | 38 |
| ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「テバ」 | 38 |
| ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「トーワ」 | 38 |
| ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「日医工」 | 38 |
| ビソプロロール fumarate 錠5mg「サワイ」 | 38 |
| ビソプロロール fumarate 錠5mg「トーワ」 | 38 |
| ビソプロロール fumarate 錠5mg「日医工」 | 38 |
| ビソプロロール fumarate 錠5mg「日新」 | 38 |

索引

| | |
|-----------------------|-----|
| ビスルボン吸入液0.2% | 67 |
| ビスルボン錠4mg | 67 |
| ビタダン配合錠 | 100 |
| ビタミンB6錠30mg「F」 | 99 |
| ビタミンE錠50mg「NP」 | 99 |
| ビタミンK1錠5mg「ツルハラ」 | 100 |
| ビタメジン配合カプセルB25 | 100 |
| ビダラビンクリーム3%「マルホ」 | 129 |
| ビダラビン軟膏3%「イワキ」 | 129 |
| ビダラビン軟膏3%「トーワ」 | 129 |
| ビダラビン軟膏3%「F」 | 129 |
| ビダラビン軟膏3%「SW」 | 129 |
| ビトラ軟膏0.1% | 87 |
| ビビアント錠20mg | 112 |
| ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」 | 10 |
| ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」 | 10 |
| ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 | 11 |
| ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」 | 11 |
| ビホナゾールクリーム1%「イワキ」 | 95 |
| ビホナゾールクリーム1%「サワイ」 | 95 |
| ビホナゾールクリーム1%「武田テバ」 | 95 |
| ビホナゾールクリーム1%「F」 | 95 |
| ビホナゾールクリーム1%「YD」 | 95 |
| ビホナゾール外用液1%「イワキ」 | 96 |
| ビマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」 | 32 |
| ビマトプロスト点眼液0.03%「ニッター」 | 32 |
| ビマトプロスト点眼液0.03%「日新」 | 32 |
| ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」 | 32 |
| ビマトプロスト点眼液0.03%「TS」 | 32 |
| ビ・シフロール錠0.125mg | 11 |
| ビ・シフロール錠0.5mg | 11 |
| ビーソフテンクリーム0.3% | 101 |
| ビーソフテンゲル0.3% | 93 |
| ビーソフテンローション0.3% | 101 |
| ビーマス配合錠 | 77 |
| ピアレシロップ65% | 113 |
| ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」 | 108 |
| ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」 | 108 |
| ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 | 108 |
| ピオグリタゾン錠15mg「NP」 | 108 |
| ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」 | 109 |
| ピオグリタゾン錠30mg「武田テバ」 | 109 |
| ピオグリタゾン錠30mg「DSEP」 | 109 |
| ピオグリタゾン錠30mg「NP」 | 109 |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 | 108 |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」 | 108 |

索引

| | |
|-----------------------------|-----|
| ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」 | 108 |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「杏林」 | 108 |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」 | 108 |
| ピオグリタゾンOD錠30mg「ファイザー」 | 108 |
| ピオグリタゾンOD錠30mg「日医工」 | 108 |
| ピオグリタゾンOD錠30mg「杏林」 | 108 |
| ピオグリタゾンOD錠30mg「DSEP」 | 108 |
| ピコスルファートナトリウムドライシロップ1%「日医工」 | 77 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 | 78 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 | 78 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 | 78 |
| ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 | 78 |
| ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「ツルハラ」 | 78 |
| ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 | 78 |
| ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」 | 78 |
| ピコスルファートナトリウム顆粒1%「ゼリア」 | 78 |
| ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 | 78 |
| ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 | 78 |
| ピタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」 | 61 |
| ピタバスタチンカルシウム錠4mg「日医工」 | 61 |
| ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」 | 61 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「KOG」 | 60 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | 60 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「日医工」 | 60 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」 | 60 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」 | 60 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 | 60 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「杏林」 | 60 |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 | 60 |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 60 |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」 | 60 |
| ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」 | 60 |
| ピタバスタチンCa・OD錠4mg「杏林」 | 60 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | 60 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「サンド」 | 60 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」 | 60 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」 | 60 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「アメル」 | 61 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「サンド」 | 61 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「杏林」 | 61 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「杏林」 | 61 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「YD」 | 61 |
| ピドキシール錠10mg | 99 |
| ピドキシール錠20mg | 99 |
| ピドキシール錠30mg | 99 |
| ピペミド酸錠250mg「YD」 | 127 |

索引

| | |
|--------------------------------|-----|
| ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル錠100mg「日医工」 | 28 |
| ピムロ顆粒 | 77 |
| ピモベンダン錠0.625mg「TE」 | 36 |
| ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | 36 |
| ピモベンダン錠2.5mg「TE」 | 36 |
| ピリドキサル錠10mg「イセイ」 | 99 |
| ピリドキサル錠10mg「ツルハラ」 | 99 |
| ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」 | 99 |
| ピリドキサル錠30mg「イセイ」 | 99 |
| ピリドキサル錠30mg「ツルハラ」 | 99 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 | 38 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」 | 38 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「テバ」 | 38 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 | 38 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 39 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」 | 39 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 39 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「日医工」 | 39 |
| ピルフェンドン錠200mg「日医工」 | 112 |
| ピレスパ錠200mg | 112 |
| ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL | 32 |
| ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「サワイ」 | 73 |
| ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「日医工」 | 73 |
| ピンドロール錠5mg「トーワ」 | 39 |
| ピンドロール錠5mg「日医工」 | 39 |
| ピーエイ配合錠 | 23 |
| ピーマーゲン配合散 | 76 |

【フ】

| | |
|----------------------|-----|
| ファステック錠3030mg | 108 |
| ファステック錠9090mg | 108 |
| ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 | 129 |
| ファムシクロビル錠250mg「トーワ」 | 129 |
| ファムシクロビル錠250mg「共創未来」 | 129 |
| ファムシクロビル錠250mg「日医工」 | 129 |
| ファムビル錠250mg | 129 |
| ファモター配合錠A8181mg | 102 |
| ファモチジン散10%「サワイ」 | 74 |
| ファモチジン散10%「トーワ」 | 74 |
| ファモチジン散2%「トーワ」 | 74 |
| ファモチジン散2%「日医工」 | 74 |
| ファモチジン散2%「杏林」 | 74 |
| ファモチジン細粒2%「サワイ」 | 74 |
| ファモチジン錠10「サワイ」10mg | 74 |
| ファモチジン錠10mg「クニヒロ」 | 74 |
| ファモチジン錠10mg「テバ」 | 74 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| ファモチジン錠 10mg 「トーワ」 | 74 |
| ファモチジン錠 20 「サワイ」 20mg | 74 |
| ファモチジン錠 20mg 「テバ」 | 74 |
| ファモチジン錠 20mg 「トーワ」 | 74 |
| ファモチジン錠 20mg 「日医工」 | 74 |
| ファモチジンD錠 10mg 「サワイ」 | 73 |
| ファモチジンD錠 10mg 「EMEC」 | 73 |
| ファモチジンD錠 20mg 「サワイ」 | 74 |
| ファモチジンD錠 20mg 「EMEC」 | 74 |
| ファモチジンOD錠 10mg 「ケミファ」 | 73 |
| ファモチジンOD錠 10mg 「トーワ」 | 73 |
| ファモチジンOD錠 20mg 「ケミファ」 | 74 |
| ファモチジンOD錠 20mg 「トーワ」 | 74 |
| ファルジーテープ 70mg 10cm×14cm | 91 |
| フェアストン錠 40 40mg | 115 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「サワイ」 | 120 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「EE」 | 120 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「NP」 | 120 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「SANIK」 | 120 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「サワイ」 | 120 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」 | 120 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「NP」 | 120 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「SANIK」 | 120 |
| フェキソフェナジン塩酸塩DS5% 「トーワ」 | 119 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 30mg 「サワイ」 | 119 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 30mg 「トーワ」 | 119 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 30mg 「ファイザー」 | 119 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 30mg 「EE」 | 119 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「トーワ」 | 120 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「ファイザー」 | 120 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「NP」 | 120 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「YD」 | 120 |
| フェノフィブラートカプセル 100mg 「KTB」 | 61 |
| フェノフィブラート錠 53.3mg 「武田テバ」 | 61 |
| フェノフィブラート錠 80mg 「武田テバ」 | 61 |
| フェマーラ錠 2.5mg | 115 |
| フェルターゼ配合カプセル | 76 |
| フェルビナクスチック軟膏 3% 「三笠」 | 92 |
| フェルビナクテープ 35mg 「三笠」 7cm×10cm | 91 |
| フェルビナクテープ 70mg 「三笠」 10cm×14cm | 91 |
| フェルビナクテープ 70mg 「久光」 10cm×14cm | 91 |
| フェルビナクテープ 70mg 「EMEC」 10cm×14cm | 91 |
| フェルビナクパップ 140mg 「ラクール」 20cm×14cm | 91 |
| フェルビナクパップ 140mg 「東光」 20cm×14cm | 91 |
| フェルビナクパップ 70mg 「オーハラ」 10cm×14cm | 92 |
| フェルビナクパップ 70mg 「サワイ」 10cm×14cm | 92 |

索引

| | |
|-------------------------------|-----|
| フェルビナクパップ70mg「タイホウ」 10cm×14cm | 91 |
| フェルビナクパップ70mg「ユートク」 10cm×14cm | 92 |
| フェルビナクパップ70mg「NP」 10cm×14cm | 92 |
| フェルビナクローション3%「ラクール」 | 92 |
| フェルビナクローション3%「三笠」 | 92 |
| フェルビナク外用ポンプスプレー3%「ラクール」 | 91 |
| フェルビナク外用ポンプスプレー3%「三笠」 | 91 |
| フェルビナク3%ローション | 92 |
| フェロジピン錠2.5mg「武田テバ」 | 51 |
| フェロジピン錠5mg「武田テバ」 | 51 |
| フェロベリン配合錠 | 70 |
| フェロミア錠50mg 鉄50mg | 100 |
| フェロミア顆粒8.3% | 100 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」 | 130 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」 | 130 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 | 130 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 | 130 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 | 130 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」 | 130 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」 | 130 |
| フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 | 130 |
| フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 | 130 |
| フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」 | 130 |
| フェントステープ0.5mg | 130 |
| フェントステープ1mg | 130 |
| フェントステープ2mg | 130 |
| フェントステープ4mg | 130 |
| フェントステープ6mg | 130 |
| フェントステープ8mg | 130 |
| フェンラーゼ配合カプセル | 76 |
| フォサマック錠35mg | 110 |
| フォサマック錠55mg | 111 |
| フォイパン錠100mg | 111 |
| フスコデ配合シロップ | 65 |
| フスコブロン配合シロップ | 65 |
| フラビタン点眼液0.05% 5mL | 34 |
| フラビタン錠10mg | 99 |
| フラビタン錠5mg | 99 |
| フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」 | 86 |
| フラボキサート塩酸塩錠200mg「トーワ」 | 86 |
| フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」 | 86 |
| フラボキサート塩酸塩錠200mg「YD」 | 86 |
| フランカルボン酸モメタゾンクリーム0.1%「イワキ」 | 94 |
| フランカルボン酸モメタゾンローション0.1%「イワキ」 | 94 |
| フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」 | 94 |
| フランドルテープ40mg | 59 |

索引

| | |
|-----------------------------------|-----|
| フランドル錠20mg | 59 |
| フリウエル配合錠LD「あすか」 | 81 |
| フリウエル配合錠LD「サワイ」 | 81 |
| フリウエル配合錠LD「トーワ」 | 81 |
| フリウエル配合錠LD「モチダ」 | 81 |
| フリウエル配合錠ULD「あすか」 | 81 |
| フリウエル配合錠ULD「サワイ」 | 81 |
| フリウエル配合錠ULD「トーワ」 | 81 |
| フリウエル配合錠ULD「モチダ」 | 81 |
| フリバス錠25mg | 86 |
| フリバス錠50mg | 86 |
| フリバス錠75mg | 86 |
| フリバスOD錠25mg | 85 |
| フリバスOD錠50mg | 85 |
| フリバスOD錠75mg | 86 |
| フルイトラン錠1mg | 40 |
| フルイトラン錠2mg | 40 |
| フルオシノニドクリーム0.05%「テイコク」 | 92 |
| フルオシノニド軟膏0.05%「テイコク」 | 92 |
| フルオシノロンアセトニド軟膏0.025%「YD」 | 92 |
| フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」 | 32 |
| フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 | 32 |
| フルオロメトロン点眼液0.02%「ニッター」 | 32 |
| フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」 | 32 |
| フルオロメトロン点眼液0.05%「センジュ」 | 32 |
| フルオロメトロン点眼液0.05%「日点」 | 32 |
| フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 | 33 |
| フルオロメトロン点眼液0.1%「ニッター」 | 33 |
| フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」 | 33 |
| フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | 129 |
| フルコナゾールカプセル100mg「サンド」 | 129 |
| フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 | 129 |
| フルコナゾールカプセル100mg「日医工」 | 129 |
| フルコナゾールカプセル50mg「アメル」 | 129 |
| フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」 | 129 |
| フルコート軟膏0.025% | 92 |
| フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 | 98 |
| フルタミド錠125「KN」 125mg | 115 |
| フルタミド錠125mg「ファイザー」 | 115 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル日本臓器112 8.16mg 16 | 35 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル50日医工28 2.04mg 4 | 35 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル50DSP28 2.04mg 4 | 35 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル50DSP56 4.08mg 8 | 35 |
| フルチカゾン点鼻25μg小児用サワイ56噴霧 2.04mg 4mL | 35 |
| フルチカゾン点鼻25μg小児用日医工56噴霧 2.04mg 4mL | 35 |
| フルチカゾン点鼻25μg小児用杏林56噴霧 2.04mg 4mL | 35 |

索引

| | | |
|--------------------------|-------------|----|
| フルチカゾン点鼻50μg「イセイ」56噴霧 | 4. 08mg 8mL | 35 |
| フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」28噴霧 | 2. 04mg 4mL | 35 |
| フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」56噴霧 | 4. 08mg 8mL | 35 |
| フルナーゼ点鼻液50μg 28噴霧用 | 2. 04mg 4mL | 35 |
| フルナーゼ点鼻液50μg 56噴霧用 | 4. 08mg 8mL | 35 |
| フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | | 4 |
| フルニトラゼパム錠1mg「JG」 | | 4 |
| フルニトラゼパム錠1mg「TCK」 | | 4 |
| フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 | | 4 |
| フルニトラゼパム錠2mg「JG」 | | 4 |
| フルニトラゼパム錠2mg「TCK」 | | 4 |
| フルバスタチン錠10mg「サワイ」 | | 61 |
| フルバスタチン錠20mg「サワイ」 | | 61 |
| フルバスタチン錠20mg「タイヨー」 | | 61 |
| フルバスタチン錠20mg「三和」 | | 61 |
| フルバスタチン錠20mg「JG」 | | 61 |
| フルバスタチン錠30mg「サワイ」 | | 61 |
| フルバスタチン錠30mg「タイヨー」 | | 61 |
| フルバスタチン錠30mg「三和」 | | 61 |
| フルバスタチン錠30mg「JG」 | | 61 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」 | | 19 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」 | | 19 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」 | | 19 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」 | | 19 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」 | | 19 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」 | | 19 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「トーワ」 | | 19 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」 | | 19 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」 | | 19 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「サワイ」 | | 19 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「タカタ」 | | 19 |
| フルメタクリーム 0. 1% | | 94 |
| フルメタローション 0. 1% | | 94 |
| フルメタ軟膏 0. 1% | | 94 |
| フルメトロン点眼液0. 02% | | 32 |
| フルメトロン点眼液0. 1% | | 33 |
| フルルビプロフェンテープ20mg「ユートク」 | 7cm×10cm | 92 |
| フルルビプロフェンテープ20mg「QQ」 | 7cm×10cm | 92 |
| フルルビプロフェンテープ40mg「ユートク」 | 10cm×14cm | 92 |
| フルルビプロフェンテープ40mg「QQ」 | 10cm×14cm | 92 |
| フレカイニド酢酸塩錠100mg「ファイザー」 | | 39 |
| フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」 | | 39 |
| フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」 | | 39 |
| フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」 | | 39 |
| フロジン外用液5% | | 96 |
| フロセミド細粒4%「EMEC」 | | 40 |

索引

| | |
|-------------------------|-----|
| フロセミド錠10mg「武田テバ」 | 40 |
| フロセミド錠10mg「NP」 | 40 |
| フロセミド錠10mg「SN」 | 40 |
| フロセミド錠20mg「武田テバ」 | 40 |
| フロセミド錠20mg「JG」 | 40 |
| フロセミド錠20mg「NP」 | 40 |
| フロセミド錠20mg「SN」 | 40 |
| フロセミド錠40mg「トーワ」 | 41 |
| フロセミド錠40mg「武田テバ」 | 41 |
| フロセミド錠40mg「JG」 | 41 |
| フロセミド錠40mg「NP」 | 41 |
| フロセミド錠40mg「SN」 | 41 |
| フロモックス小児用細粒100mg | 124 |
| フロモックス錠100mg | 124 |
| フロモックス錠75mg | 124 |
| フロリードDクリーム1% | 96 |
| ブイフェンド錠200mg | 126 |
| ブイフェンド錠50mg | 126 |
| ブシラミン錠100mg「トーワ」 | 116 |
| ブシラミン錠100mg「日医工」 | 116 |
| ブシラミン錠100mg「KN」 | 116 |
| ブシラミン錠50mg「トーワ」 | 116 |
| ブシラミン錠50mg「日医工」 | 116 |
| ブスコパン錠10mg | 29 |
| ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 | 29 |
| ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」 | 96 |
| ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」 | 96 |
| ブテナフィン塩酸塩液1%「トーワ」 | 96 |
| ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」2mL | 69 |
| ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」2mL | 69 |
| ブデホル吸入粉末剤30吸入「ニプロ」 | 69 |
| ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」 | 69 |
| ブデホル吸入粉末剤30吸入「MYL」 | 69 |
| ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 | 69 |
| ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 | 69 |
| ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」 | 69 |
| ブホルミン塩酸塩腸溶錠50mg「KO」 | 109 |
| ブラダロン錠200mg | 86 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「わかもと」 | 33 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」 | 33 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 | 33 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 | 33 |
| プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 | 33 |
| プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」 | 33 |
| プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニットー」 | 33 |
| ブルフェン錠100 100mg | 7 |

索引

| | | |
|---------------------|--------|-----|
| ブルフェン錠200 | 200mg | 7 |
| ブルフェン顆粒20% | | 7 |
| ブレディニン錠25 | 25mg | 112 |
| ブレディニン錠50 | 50mg | 112 |
| ブロクリン-Lカプセル | 5mg | 51 |
| ブロチゾラム錠0.25mg | 「アメル」 | 4 |
| ブロチゾラム錠0.25mg | 「サワイ」 | 4 |
| ブロチゾラム錠0.25mg | 「トーワ」 | 4 |
| ブロチゾラム錠0.25mg | 「ヨシトミ」 | 4 |
| ブロチゾラムOD錠0.25mg | 「アメル」 | 4 |
| ブロチゾラムOD錠0.25mg | 「サワイ」 | 4 |
| ブロチゾラムOD錠0.25mg | 「テバ」 | 4 |
| ブロチゾラムOD錠0.25mg | 「JG」 | 4 |
| ブロナック点眼液0.1% | | 33 |
| ブロナンセリン散2% | 「アメル」 | 19 |
| ブロナンセリン散2% | 「DSPB」 | 19 |
| ブロナンセリン錠2mg | 「アメル」 | 20 |
| ブロナンセリン錠2mg | 「トーワ」 | 20 |
| ブロナンセリン錠2mg | 「DSPB」 | 20 |
| ブロナンセリン錠2mg | 「YD」 | 20 |
| ブロナンセリン錠4mg | 「サワイ」 | 20 |
| ブロナンセリン錠4mg | 「トーワ」 | 20 |
| ブロナンセリン錠4mg | 「ニプロ」 | 20 |
| ブロナンセリン錠4mg | 「DSPB」 | 20 |
| ブロナンセリン錠8mg | 「サワイ」 | 20 |
| ブロナンセリン錠8mg | 「ニプロ」 | 20 |
| ブロナンセリン錠8mg | 「DSPB」 | 20 |
| ブロナンセリン錠8mg | 「YD」 | 20 |
| ブロプレス錠12 | 12mg | 46 |
| ブロプレス錠2 | 2mg | 46 |
| ブロプレス錠4 | 4mg | 46 |
| ブロプレス錠8 | 8mg | 46 |
| ブロマゼパム細粒1% | 「サンド」 | 4 |
| ブロマゼパム錠2mg | 「サンド」 | 4 |
| ブロマゼパム錠3mg | 「サンド」 | 4 |
| ブロマゼパム錠5mg | 「サンド」 | 4 |
| ブロマゼパム2mg錠 | | 4 |
| ブロムフェナクNa点眼液0.1% | 「ニットー」 | 33 |
| ブロムフェナクNa点眼液0.1% | 「日新」 | 33 |
| ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08% | 「トーワ」 | 67 |
| ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% | 「タイヨー」 | 67 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg | 「クニヒロ」 | 67 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg | 「サワイ」 | 67 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg | 「トーワ」 | 67 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg | 「日医工」 | 67 |
| ブロムペリドール錠1mg | 「アメル」 | 20 |

索引

| | |
|-----------------------------------|-----|
| ブロムペリドール錠 1mg 「サワイ」 | 20 |
| ブロムペリドール錠 3mg 「アメル」 | 20 |
| ブロムペリドール錠 3mg 「サワイ」 | 20 |
| ブロモクリプチン錠 2.5mg 「トーワ」 | 11 |
| ブロモクリプチン錠 2.5mg 「F」 | 11 |
| ブロモクリプチン錠 2.5mg 「KO」 | 11 |
| ブロモクリプチン錠 2.5mg 「TCK」 | 11 |
| プソフェキ配合錠「サワイ」 | 119 |
| プソフェキ配合錠「SANIK」 | 119 |
| プラコデ配合シロップ | 65 |
| プラデスミン配合錠 | 81 |
| プラノプロフェンカプセル 75mg 「日医工」 | 9 |
| プラノプロフェン点眼液 0.1% 「わかもと」 | 33 |
| プラノプロフェン点眼液 0.1% 「ニットー」 | 33 |
| プラノプロフェン点眼液 0.1% 「参天」 | 33 |
| プラバスタチンNa塩錠 10mg 「タナベ」 | 61 |
| プラバスタチンNa塩錠 5mg 「タナベ」 | 62 |
| プラバスタチンNa錠 10mg 「ケミファ」 | 61 |
| プラバスタチンNa錠 10mg 「サワイ」 | 61 |
| プラバスタチンNa錠 10mg 「トーワ」 | 61 |
| プラバスタチンNa錠 5mg 「サワイ」 | 62 |
| プラバスタチンNa錠 5mg 「テバ」 | 62 |
| プラバスタチンNa錠 5mg 「トーワ」 | 62 |
| プラビックス錠 25mg | 103 |
| プラビックス錠 75mg | 103 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「アメル」 | 11 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「サワイ」 | 11 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「日医工」 | 11 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「JG」 | 11 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「アメル」 | 11 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「サワイ」 | 11 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「日医工」 | 11 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「日新」 | 11 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 0.375mg MI 「アメル」 | 11 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 0.375mg MI 「オーハラ」 | 11 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 0.375mg MI 「サワイ」 | 11 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 0.375mg MI 「トーワ」 | 11 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 0.375mg MI 「JG」 | 11 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 1.5mg MI 「アメル」 | 11 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 1.5mg MI 「オーハラ」 | 11 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 1.5mg MI 「サワイ」 | 11 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 1.5mg MI 「トーワ」 | 11 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 1.5mg MI 「DSEP」 | 11 |
| プラミペキソール塩酸塩 OD錠 0.125mg 「トーワ」 | 11 |
| برانルカストカプセル 112.5mg 「サワイ」 | 120 |
| برانルカストカプセル 112.5mg 「トーワ」 | 120 |

索引

| | |
|---------------------------|-----|
| プラナルカストカプセル112.5mg「ファイザー」 | 120 |
| プラナルカストカプセル112.5mg「日医工」 | 120 |
| プラナルカストカプセル225mg「日医工」 | 120 |
| プラナルカストドライシロップ10%「AFP」 | 120 |
| プラナルカスト錠112.5「EK」112.5mg | 120 |
| プラナルカスト錠112.5mg「日医工」 | 120 |
| プラナルカスト錠112.5mg「AFP」 | 120 |
| プラナルカスト錠112.5mg「CEO」 | 120 |
| プラナルカスト錠112.5mg「TYK」 | 120 |
| プラナルカスト錠225「EK」225mg | 120 |
| プラナルカスト錠225mg「日医工」 | 120 |
| プラナルカスト錠225mg「AFP」 | 120 |
| プラナルカスト錠225mg「CEO」 | 120 |
| プラナルカスト錠225mg「TYK」 | 120 |
| プラナルカストDS10%「サワイ」 | 120 |
| プラナルカストDS10%「タカタ」 | 120 |
| プラナルカストDS10%「日医工」 | 120 |
| プリビシー液0.02% | 87 |
| プリンペラン細粒2% | 80 |
| プリンペラン錠55mg | 80 |
| プルゼニド錠12mg | 77 |
| プレガバリンカプセル150mg「サワイ」 | 26 |
| プレガバリンカプセル150mg「トーワ」 | 26 |
| プレガバリンカプセル25mg「サワイ」 | 26 |
| プレガバリンカプセル25mg「トーワ」 | 26 |
| プレガバリンカプセル25mg「日医工」 | 26 |
| プレガバリンカプセル75mg「サワイ」 | 26 |
| プレガバリンカプセル75mg「トーワ」 | 26 |
| プレガバリンカプセル75mg「日医工」 | 26 |
| プレガバリンOD錠150mg「サワイ」 | 26 |
| プレガバリンOD錠150mg「トーワ」 | 26 |
| プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」 | 26 |
| プレガバリンOD錠150mg「DSEP」 | 26 |
| プレガバリンOD錠25mg「サワイ」 | 26 |
| プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 26 |
| プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」 | 26 |
| プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 | 26 |
| プレガバリンOD錠50mg「三笠」 | 26 |
| プレガバリンOD錠50mg「武田テバ」 | 26 |
| プレガバリンOD錠50mg「YD」 | 26 |
| プレガバリンOD錠75mg「サワイ」 | 26 |
| プレガバリンOD錠75mg「トーワ」 | 26 |
| プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」 | 26 |
| プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 | 26 |
| プレタールOD錠100mg | 103 |
| プレタールOD錠50mg | 104 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「YD」 | 92 |
| プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」 | 92 |
| プレドニゾン軟膏0.5%「マイラン」 | 92 |
| プレドニゾン酢酸エステル眼軟膏0.25%「ニットー」 | 33 |
| プレドニン眼軟膏0.25% | 33 |
| プレドネマ注腸20mg | 81 |
| プレミネント配合錠HD | 53 |
| プレミネント配合錠LD | 53 |
| プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL トーワ 0.0005% | 69 |
| プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL 日医工 0.0005% | 69 |
| プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「テバ」 0.0005% | 69 |
| プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日新」 0.0005% | 69 |
| プロカテロール塩酸塩錠25μg「サワイ」 0.025mg | 69 |
| プロカテロール塩酸塩錠25μg「トーワ」 0.025mg | 69 |
| プロカテロール塩酸塩錠25μg「日医工」 0.025mg | 69 |
| プロカテロール塩酸塩錠50μg「サワイ」 0.05mg | 69 |
| プロカテロール塩酸塩錠50μg「トーワ」 0.05mg | 69 |
| プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」 0.05mg | 69 |
| プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」 | 68 |
| プロクトセディル軟膏 | 83 |
| プログラフカプセル0.5mg | 111 |
| プログラフカプセル1mg | 112 |
| プロサイリン錠20 20μg | 104 |
| プロスタット錠25mg | 81 |
| プロスター錠25 25mg | 81 |
| プロテカジン錠10 10mg | 74 |
| プロテカジン錠5 5mg | 75 |
| プロトピック軟膏0.1% | 97 |
| プロノン錠100mg | 39 |
| プロノン錠150mg | 39 |
| プロパフェノン塩酸塩錠100mg「オーハラ」 | 39 |
| プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」 | 39 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」 | 86 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 86 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」 | 86 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 86 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「武田テバ」 | 86 |
| プロブコール錠250mg「サワイ」 | 62 |
| プロブコール錠250mg「ツルハラ」 | 62 |
| プロブコール錠250mg「トーワ」 | 62 |
| プロブコール錠250mg「日医工」 | 62 |
| プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 | 51 |
| プロプラノロール塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 | 39 |
| プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 39 |
| プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | 39 |
| プロペラ錠2.5mg | 81 |

索引

| | |
|---------------------------|-----|
| プロマック顆粒 15% | 74 |
| プロマックD錠 75 75mg | 74 |
| プロメタゾンクリーム0.1% | 91 |
| プロメタゾン軟膏0.1% | 91 |
| プロラノン点眼液0.1% | 33 |
| プロレナール錠5μg | 104 |

【A】

| | |
|---|-----|
| ヘパアクト配合顆粒 4.5g | 100 |
| ヘパリン類似物質クリーム0.3%「ラクール」 | 101 |
| ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 | 101 |
| ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 | 101 |
| ヘパリン類似物質ゲル0.3%「日医工」 | 93 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニットー」 | 101 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」 | 101 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | 101 |
| ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | 101 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」 | 101 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | 101 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | 101 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」 | 102 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「テイコク」 | 102 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニットー」 | 102 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 | 102 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | 102 |
| ヘモポリゾン軟膏 | 83 |
| ヘモレックス軟膏 | 83 |
| ヘルベッサ錠30 30mg | 56 |
| ヘルベッサ錠60 60mg | 56 |
| ヘルベッサRカプセル100mg | 56 |
| ヘルベッサRカプセル200mg | 56 |
| ベイスン錠0.2 0.2mg | 109 |
| ベイスン錠0.3 0.3mg | 109 |
| ベイスンOD錠0.2 0.2mg | 109 |
| ベイスンOD錠0.3 0.3mg | 109 |
| ベガモックス点眼液0.5% | 33 |
| ベギンクリーム10% | 96 |
| ベギンクリーム20% | 96 |
| ベクロメタゾンパウダー25μgトローワ 1.50mg0.9087g | 35 |
| ベクロメタゾン点鼻液50μg「サワイ」 8.5mg8.5g | 35 |
| ベクロメタゾン点鼻液50μg「CEO」 8.5mg8.5g | 35 |
| ベクロメタゾン点鼻液50μgファイザー 9.375mg7.5g | 35 |
| ベザトールSR錠100mg | 62 |
| ベザトールSR錠200mg | 62 |
| ベザフィブラート徐放錠100mg「トローワ」 | 62 |
| ベザフィブラート徐放錠100mg「AFP」 | 62 |

索引

| | |
|------------------------------------|----|
| ベザフィブラート徐放錠 200mg 「トーワ」 | 62 |
| ベザフィブラート徐放錠 200mg 「JG」 | 62 |
| ベザフィブラートSR錠 100mg 「サワイ」 | 62 |
| ベザフィブラートSR錠 100mg 「日医工」 | 62 |
| ベザフィブラートSR錠 200mg 「サワイ」 | 62 |
| ベザフィブラートSR錠 200mg 「日医工」 | 62 |
| ベシケア錠 2.5mg | 84 |
| ベシケア錠 5mg | 84 |
| ベシケアOD錠 2.5mg | 84 |
| ベシケアOD錠 5mg | 84 |
| ベタキソロール塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 52 |
| ベタキソロール塩酸塩錠 10mg 「テバ」 | 52 |
| ベタキソロール塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 52 |
| ベタキソロール塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 52 |
| ベタキソロール塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 52 |
| ベタセレミン配合錠 | 81 |
| ベタナミン錠 10mg | 20 |
| ベタナミン錠 25mg | 20 |
| ベタナミン錠 50mg | 20 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「テバ」 | 36 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「日医工」 | 36 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「日医工P」 | 36 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「JD」 | 36 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「テバ」 | 36 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「JD」 | 36 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「TCK」 | 36 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「TSU」 | 36 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム 0.064% テイコク | 93 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏 0.064% 「サトウ」 | 93 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏 0.064% 「テイコク」 | 93 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 0.064% クリーム | 93 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 0.064% 軟膏 | 93 |
| ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液 0.1% 「日点」 | 33 |
| ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12% 「TCK」 | 93 |
| ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12% 「YD」 | 93 |
| ベタメタゾン吉草酸エステルローション 0.12% 「イワキ」 | 93 |
| ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12% 「イワキ」 | 93 |
| ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12% 「トーワ」 | 93 |
| ベタメタゾン吉草酸エステル 0.12% ローション | 93 |
| ベタメタゾン散 0.1% 「フソー」 | 81 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏 0.05% JG | 93 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏 0.05% MYK | 93 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 0.05% クリーム | 93 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 0.05% ローション | 93 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 0.05% 軟膏 | 93 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸クリーム 0.05% 「MYK」 | 93 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション0.05%「JG」 | 93 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション0.05%MYK | 93 |
| ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 81 |
| ベトネベートクリーム0.12% | 93 |
| ベトネベート軟膏0.12% | 93 |
| ベナゼプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 52 |
| ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 58 |
| ベニジピン塩酸塩錠2mg「テバ」 | 58 |
| ベニジピン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 58 |
| ベニジピン塩酸塩錠2mg「日医工」 | 58 |
| ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 58 |
| ベニジピン塩酸塩錠4mg「テバ」 | 58 |
| ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 58 |
| ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」 | 58 |
| ベニジピン塩酸塩錠8mg「サワイ」 | 58 |
| ベニジピン塩酸塩錠8mg「トーワ」 | 58 |
| ベニジピン塩酸塩錠8mg「日医工」 | 58 |
| ベネット錠17.5mg | 113 |
| ベネット錠2.5mg | 113 |
| ベネット錠75mg | 113 |
| ベネトリン錠2mg | 67 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 | 121 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」 | 121 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」 | 121 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「DK」 | 121 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「タナベ」 | 121 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「トーワ」 | 121 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 121 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | 121 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 121 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「日医工」 | 121 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「KN」 | 121 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「タナベ」 | 121 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 121 |
| ベラチンドライシロップ小児用0.1% | 68 |
| ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 | 58 |
| ベラパミル塩酸塩錠40mg「ツルハラ」 | 58 |
| ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 | 58 |
| ベラプロストナトリウム錠20μg「日医工」 | 104 |
| ベラプロストナトリウム錠40μg「日医工」 | 104 |
| ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 | 104 |
| ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」 | 104 |
| ベラプロストNa錠20μg「YD」 | 104 |
| ベラプロストNa錠40μg「テバ」 | 104 |
| ベルベゾロン眼耳鼻科用液0.1% | 33 |
| ベンコール配合錠 | 77 |

索引

| | | |
|------------------|---------------|-----|
| ベンザリン錠10 | 10mg | 3 |
| ベンザリン錠5 | 5mg | 4 |
| ベンズブロマロン錠25mg | 「テバ」 | 106 |
| ベンズブロマロン錠25mg | 「トーワ」 | 106 |
| ベンズブロマロン錠25mg | 「日医工」 | 106 |
| ベンズブロマロン錠25mg | 「杏林」 | 106 |
| ベンズブロマロン錠25mg | 「NM」 | 106 |
| ベンズブロマロン錠50mg | 「テバ」 | 106 |
| ベンズブロマロン錠50mg | 「トーワ」 | 106 |
| ベンズブロマロン錠50mg | 「日医工」 | 106 |
| ベンズブロマロン錠50mg | 「杏林」 | 106 |
| ベンズブロマロン錠50mg | 「NM」 | 106 |
| ベンダザック軟膏3% | 「イワキ」 | 94 |
| ベンフォチアミン錠25mg | 「トーワ」 | 98 |
| ベオン錠80 | 80mg | 8 |
| ペミラストン点眼液0.1% | 5mg 5mL | 33 |
| ペミラストン錠10mg | | 121 |
| ペミロラストK点眼液0.1% | 「杏林」 5mg 5mL | 33 |
| ペミロラストK点眼液0.1% | 「TS」 5mg 5mL | 33 |
| ペミロラストK錠10mg | 「トーワ」 | 121 |
| ペリアクチンシロップ0.04% | | 116 |
| ペリンドプリルエルブミン錠2mg | 「サワイ」 | 52 |
| ペリンドプリルエルブミン錠2mg | 「トーワ」 | 52 |
| ペリンドプリルエルブミン錠4mg | 「サワイ」 | 52 |
| ペリンドプリルエルブミン錠4mg | 「トーワ」 | 52 |
| ペリンドプリル錠2mg | 「日医工」 | 52 |
| ペリンドプリル錠4mg | 「日医工」 | 52 |
| ペルゴリド錠250μg | 「サワイ」 | 11 |
| ペルゴリド錠250μg | 「ファイザー」 | 11 |
| ペルサンチン錠100mg | | 56 |
| ペルサンチン錠12.5mg | | 56 |
| ペルサンチン錠25mg | | 56 |
| ペルジピン散10% | | 49 |
| ペルジピン錠10mg | | 49 |
| ペルジピン錠20mg | | 50 |
| ペルジピンLAカプセル20mg | | 49 |
| ペルジピンLAカプセル40mg | | 49 |
| ペルマックス錠250μg | | 11 |
| ペルマックス錠50μg | | 11 |
| ペロスピロン塩酸塩錠16mg | 「アメル」 | 20 |
| ペロスピロン塩酸塩錠4mg | 「アメル」 | 20 |
| ペロスピロン塩酸塩錠8mg | 「アメル」 | 20 |
| ペンタサ注腸1g | | 79 |
| ペンタサ錠250mg | | 80 |
| ペンタサ錠500mg | | 80 |
| ペンレステープ18mg | 30.5mm×50.0mm | 28 |

索引

【ホ】

| | |
|----------------------|-----|
| ホクナリンテープ0.5mg | 67 |
| ホクナリンテープ1mg | 68 |
| ホクナリンテープ2mg | 68 |
| ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 | 68 |
| ホスコS-55 | 129 |
| ホスレノール顆粒分包250mg | 65 |
| ホスレノール顆粒分包500mg | 65 |
| ホスレノールOD錠250mg | 65 |
| ホスレノールOD錠500mg | 65 |
| ホリゾン錠2mg | 2 |
| ホリゾン錠5mg | 2 |
| ホリナート錠25mg「サワイ」 | 105 |
| ホリナート錠25mg「タイホウ」 | 105 |
| ホリナート錠25mg「トーワ」 | 105 |
| ボグリボース錠0.2「OME」0.2mg | 109 |
| ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 | 109 |
| ボグリボース錠0.2mg「日医工」 | 109 |
| ボグリボース錠0.2mg「YD」 | 109 |
| ボグリボース錠0.3mg「サワイ」 | 109 |
| ボグリボース錠0.3mg「トーワ」 | 109 |
| ボグリボース錠0.3mg「日医工」 | 109 |
| ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」 | 109 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 | 109 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 | 109 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」 | 109 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 | 109 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 109 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 | 109 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」 | 109 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 | 109 |
| ボセンタン錠62.5mg「サワイ」 | 64 |
| ボチシート20% | 95 |
| ボナロン錠35mg | 110 |
| ボナロン錠5mg | 111 |
| ボノテオ錠1mg | 112 |
| ボノテオ錠50mg | 112 |
| ポリコナゾール錠200mg「アメル」 | 126 |
| ポリコナゾール錠200mg「タカタ」 | 126 |
| ポリコナゾール錠200mg「日医工」 | 126 |
| ポリコナゾール錠200mg「DSEP」 | 126 |
| ポリコナゾール錠50mg「アメル」 | 126 |
| ポリコナゾール錠50mg「タカタ」 | 126 |
| ポリコナゾール錠50mg「トーワ」 | 126 |
| ポリコナゾール錠50mg「DSEP」 | 126 |

索引

| | |
|---|-----|
| ボルタレンゲル1% | 89 |
| ボルタレンサポ12.5mg | 8 |
| ボルタレンサポ25mg | 8 |
| ボルタレンサポ50mg | 8 |
| ボルタレンテープ15mg 7cm×10cm | 90 |
| ボルタレンテープ30mg 10cm×14cm | 90 |
| ボルタレンローション1% | 90 |
| ボルタレン錠25mg | 9 |
| ボルタレンSRカプセル37.5mg | 9 |
| ボルトミー配合錠 | 76 |
| ボレークリーム1% | 96 |
| ボレー外用液1% | 96 |
| ボンアルファクリーム2μg/g 0.0002% | 96 |
| ボンアルファ軟膏2μg/g 0.0002% | 97 |
| ポトレンド配合散 | 106 |
| ポトレンド配合錠 | 106 |
| ポビドリンパスタ軟膏 | 97 |
| ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」 | 69 |
| ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 | 69 |
| ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 | 69 |
| ポビドンヨードガーグル液7%「マイラン」 | 69 |
| ポビドンヨードゲル10%「明治」 | 87 |
| ポビドンヨード外用液10%「マイラン」 | 87 |
| ポビドンヨード外用液10%「明治」 | 87 |
| ポピヨドンゲル10% | 87 |
| ポピヨード液10% | 87 |
| ポピラール消毒液10% | 87 |
| ポラキス錠2 2mg | 83 |
| ポラキス錠3 3mg | 83 |
| ポラプレジック顆粒15%「タイヨー」 | 74 |
| ポラプレジック顆粒15%「ファイザー」 | 74 |
| ポラプレジック顆粒15%「CH」 | 74 |
| ポラプレジック顆粒15%「NS」 | 74 |
| ポラプレジック顆粒15%「YD」 | 74 |
| ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」 | 74 |
| ポラプレジックOD錠75mg「JG」 | 74 |
| ポララミンシロップ0.04% | 116 |
| ポララミン錠2mg | 116 |
| ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 | 79 |
| ポリシロ錠40mg | 70 |
| ポリシロ錠80mg | 70 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g〈ハチ〉 | 64 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 64 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」 | 64 |
| ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末 | 64 |
| ポリフル細粒83.3% | 79 |

索引

| | | |
|------------------------|---------|----|
| 【マ】 | | |
| マイコスポールクリーム1% | | 95 |
| マイコスポール外用液1% | | 96 |
| マイザークリーム0.05% | | 90 |
| マイザー軟膏0.05% | | 90 |
| マイスリー錠10mg | | 2 |
| マイスリー錠5mg | | 3 |
| マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」 | 0.0025% | 97 |
| マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」 | 0.0025% | 97 |
| マキサカルシトール軟膏25μg/g「CH」 | 0.0025% | 97 |
| マキサカルシトール軟膏25μg/g「PP」 | 0.0025% | 97 |
| マクサルトルPD錠10mg | | 54 |
| マグテクト配合内服液 | | 76 |
| マグミット細粒83% | | 77 |
| マグミット錠200mg | | 77 |
| マグミット錠250mg | | 77 |
| マグミット錠330mg | | 77 |
| マグミット錠500mg | | 77 |
| マスキング液(5W/V%) | 5% | 87 |
| マスキングR・エタノール液(0.5w/v%) | 0.5% | 87 |
| マックターゼ配合錠 | | 76 |
| マックメット懸濁用配合DS | | 76 |
| マナミンGA配合顆粒 | | 71 |
| マニジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | | 52 |
| マニジピン塩酸塩錠10mg「日医工」 | | 52 |
| マニジピン塩酸塩錠10mg「YD」 | | 52 |
| マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | | 52 |
| マニジピン塩酸塩錠20mg「タイヨー」 | | 52 |
| マニジピン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | | 52 |
| マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」 | | 52 |
| マニジピン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | | 52 |
| マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 | | 20 |
| マプロチリン塩酸塩錠10mg「タカタ」 | | 20 |
| マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」 | | 20 |
| マリキナ配合顆粒 | | 23 |
| マルファ懸濁用配合顆粒 | | 76 |
| マルファ配合内服液 | | 76 |
| マーズレンS配合顆粒 | | 71 |
| マーレツジ懸濁用配合DS | | 76 |
| マーロックス懸濁用配合顆粒 | | 76 |

| | | |
|------------|-------|----|
| 【ミ】 | | |
| ミオナール錠50mg | | 29 |
| ミカムロ配合錠AP | | 48 |
| ミカムロ配合錠BP | | 48 |

索引

| | |
|-------------------------------|-----|
| ミカタンークリーム1% | 88 |
| ミカルディス錠20mg | 48 |
| ミカルディス錠40mg | 48 |
| ミカルディス錠80mg | 48 |
| ミグリトール錠25mg「トーワ」 | 110 |
| ミグリトール錠25mg「JG」 | 110 |
| ミグリトール錠50mg「トーワ」 | 110 |
| ミグリトール錠50mg「JG」 | 110 |
| ミグリトール錠75mg「トーワ」 | 110 |
| ミグリトール錠75mg「JG」 | 110 |
| ミグリトールOD錠25mg「サワイ」 | 109 |
| ミグリトールOD錠25mg「トーワ」 | 109 |
| ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 | 109 |
| ミグリトールOD錠50mg「トーワ」 | 109 |
| ミグリトールOD錠75mg「サワイ」 | 109 |
| ミグリトールOD錠75mg「トーワ」 | 109 |
| ミケラン点眼液1% | 30 |
| ミケラン点眼液2% | 30 |
| ミケラン錠5mg | 37 |
| ミケランLA点眼液1% | 30 |
| ミケランLA点眼液2% | 30 |
| ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」 | 96 |
| ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「ファイザー」 | 112 |
| ミコンビ配合錠AP | 48 |
| ミコンビ配合錠BP | 48 |
| ミゾリビン錠25mg「サワイ」 | 112 |
| ミゾリビン錠25mg「ファイザー」 | 112 |
| ミゾリビン錠50mg「サワイ」 | 112 |
| ミゾリビン錠50mg「ファイザー」 | 112 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 | 110 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 | 110 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」 | 110 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「TCK」 | 110 |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」 | 110 |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 | 110 |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「FFP」 | 110 |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」 | 110 |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「TCK」 | 110 |
| ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」 | 54 |
| ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 54 |
| ミドドリン塩酸塩錠2mg「テバ」 | 54 |
| ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 54 |
| ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」 | 54 |
| ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 | 125 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 125 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 125 |

索引

| | |
|---------------------------|-----|
| ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 126 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 126 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「日医工」 | 126 |
| ミノサイクリン塩酸塩 50mg 錠 | 126 |
| ミノドロン酸錠 1mg 「トーワ」 | 112 |
| ミノドロン酸錠 1mg 「ニプロ」 | 112 |
| ミノドロン酸錠 1mg 「日医工」 | 112 |
| ミノドロン酸錠 1mg 「武田テバ」 | 112 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「サワイ」 | 112 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「トーワ」 | 112 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「ニプロ」 | 112 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「日医工」 | 112 |
| ミノマイシンカプセル 100mg | 125 |
| ミノマイシン錠 50mg | 126 |
| ミラペックスLA錠 0.375mg | 11 |
| ミラペックスLA錠 1.5mg | 11 |
| ミルタザピン錠 15mg 「トーワ」 | 21 |
| ミルタザピン錠 15mg 「明治」 | 21 |
| ミルタザピン錠 15mg 「杏林」 | 21 |
| ミルタザピン錠 15mg 「JG」 | 21 |
| ミルタザピン錠 30mg 「トーワ」 | 21 |
| ミルタザピン錠 30mg 「明治」 | 21 |
| ミルタザピン錠 30mg 「JG」 | 21 |
| ミルタザピン錠 30mg 「YD」 | 21 |
| ミルタザピンOD錠 15mg 「サワイ」 | 20 |
| ミルタザピンOD錠 15mg 「トーワ」 | 20 |
| ミルタザピンOD錠 15mg 「DSEP」 | 20 |
| ミルタザピンOD錠 30mg 「サワイ」 | 20 |
| ミルタザピンOD錠 30mg 「トーワ」 | 20 |
| ミルタザピンOD錠 30mg 「ニプロ」 | 20 |
| ミルタックスパップ 30mg 10cm×14cm | 89 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 12.5mg 「アメル」 | 21 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 12.5mg 「サワイ」 | 21 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 12.5mg 「トーワ」 | 21 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 12.5mg 「NP」 | 21 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「アメル」 | 21 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「サワイ」 | 21 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「トーワ」 | 21 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「日医工」 | 21 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「NP」 | 21 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「アメル」 | 21 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「サワイ」 | 21 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「トーワ」 | 21 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「日医工」 | 21 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「NP」 | 21 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 50mg 「アメル」 | 21 |

索引

| | |
|----------------------------|-----|
| ミルナシプラン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 21 |
| 【ム】 | |
| ムコサールドライシロップ 1.5% | 65 |
| ムコサール-Lカプセル 45mg | 66 |
| ムコスタ錠 100mg | 76 |
| ムコスタ顆粒 20% | 76 |
| ムコソルバン内用液 0.75% | 66 |
| ムコソルバン錠 15mg | 66 |
| ムコソルバンDS 3% | 65 |
| ムコソレートLカプセル 45 45mg | 66 |
| ムコゾーム点眼液 0.5% | 34 |
| ムコダインシロップ 5% | 66 |
| ムコダイン錠 250mg | 67 |
| ムコダイン錠 500mg | 67 |
| ムコダインDS 50% | 66 |
| ムコティア点眼液 5mL | 34 |
| ムコファジン点眼液 5mL | 34 |
| ムコプロチン配合シロップ | 65 |
| 【メ】 | |
| メイスパン配合軟膏 | 97 |
| メイラックス錠 1mg | 5 |
| メイラックス錠 2mg | 5 |
| メインテート錠 0.625mg | 38 |
| メインテート錠 2.5mg | 38 |
| メインテート錠 5mg | 38 |
| メキシチールカプセル 100mg | 39 |
| メキシチールカプセル 50mg | 39 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「サワイ」 | 39 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「トーワ」 | 39 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「日医工」 | 39 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「JG」 | 39 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg 「サワイ」 | 39 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」 | 39 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg 「日医工」 | 39 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg 「JG」 | 39 |
| メキシレチン塩酸塩錠 100mg 「杏林」 | 39 |
| メキシレチン塩酸塩錠 100mg 「KCC」 | 39 |
| メキシレチン塩酸塩錠 50mg 「杏林」 | 39 |
| メキシレチン塩酸塩錠 50mg 「KCC」 | 39 |
| メキタジン錠 3mg 「サワイ」 | 116 |
| メキタジン錠 3mg 「タイヨー」 | 116 |
| メキタジン錠 3mg 「トーワ」 | 116 |
| メキタジン錠 3mg 「日医工」 | 116 |
| メコバラミン錠 250μg 「日医工」 0.25mg | 99 |

索引

| | | |
|-----------------------------|--------|-----|
| メコバラミン錠 250 μ g 「JG」 | 0.25mg | 99 |
| メコバラミン錠 250 μ g 「YD」 | 0.25mg | 99 |
| メコバラミン錠 500 μ g 「NP」 | 0.5mg | 99 |
| メコバラミン錠 500 μ g 「SW」 | 0.5mg | 99 |
| メコバラミン錠 500 「トーワ」 | 0.5mg | 99 |
| メサデルムクリーム 0.1% | | 91 |
| メサデルムローション 0.1% | | 91 |
| メサデルム軟膏 0.1% | | 91 |
| メサラジン徐放錠 500mg 「JG」 | | 80 |
| メサラジン注腸 1g 「JG」 | | 79 |
| メサラジン腸溶錠 400mg 「あすか」 | | 80 |
| メサラジン腸溶錠 400mg 「サワイ」 | | 80 |
| メサラジン腸溶錠 400mg 「ファイザー」 | | 80 |
| メサラジン腸溶錠 400mg 「F」 | | 80 |
| メサラジン腸溶錠 400mg 「KN」 | | 80 |
| メサラジン錠 250mg 「ケミファ」 | | 80 |
| メサラジン錠 250mg 「サワイ」 | | 80 |
| メサラジン錠 250mg 「トーワ」 | | 80 |
| メサラジン錠 250mg 「日医工」 | | 80 |
| メサラジン錠 250mg 「NP」 | | 80 |
| メサラジン錠 500mg 「ケミファ」 | | 80 |
| メサラジン錠 500mg 「サワイ」 | | 80 |
| メサラジン錠 500mg 「トーワ」 | | 80 |
| メシル酸ペルゴリド錠 50 μ g 「アメル」 | | 11 |
| メジコン散 10% | | 65 |
| メジコン錠 15mg | | 65 |
| メチコバル細粒 0.1% 500mg | | 99 |
| メチコバル錠 250 μ g 0.25mg | | 99 |
| メチコバル錠 500 μ g 0.5mg | | 99 |
| メチルジゴキシン錠 0.1mg 「タイヨー」 | | 36 |
| メトクロプラミド細粒 2% 「ツルハラ」 | | 80 |
| メトクロプラミド錠 5mg 「タカタ」 | | 80 |
| メトクロプラミド錠 5mg 「ツルハラ」 | | 80 |
| メトクロプラミド錠 5mg 「テバ」 | | 80 |
| メトクロプラミド錠 5mg 「トーワ」 | | 80 |
| メトグルコ錠 500mg | | 110 |
| メトトレキサートカプセル 2mg 「サワイ」 | | 113 |
| メトトレキサートカプセル 2mg 「サンド」 | | 113 |
| メトトレキサートカプセル 2mg 「トーワ」 | | 113 |
| メトトレキサートカプセル 2mg 「SN」 | | 113 |
| メトトレキサート錠 2mg 「あゆみ」 | | 113 |
| メトトレキサート錠 2mg 「タナベ」 | | 113 |
| メトトレキサート錠 2mg 「トーワ」 | | 113 |
| メトトレキサート錠 2mg 「日医工」 | | 113 |
| メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「サワイ」 | | 52 |
| メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「テバ」 | | 52 |

索引

| | |
|---------------------------------|-----|
| メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 52 |
| メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「JG」 | 52 |
| メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「TCK」 | 52 |
| メトプロロール酒石酸塩錠 40mg 「サワイ」 | 52 |
| メトプロロール酒石酸塩錠 40mg 「テバ」 | 52 |
| メトプロロール酒石酸塩錠 40mg 「トーワ」 | 52 |
| メトホルミン塩酸塩錠 250mg 「トーワ」 | 110 |
| メトホルミン塩酸塩錠 250mg 「SN」 | 110 |
| メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「ニプロ」 | 110 |
| メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「DSEP」 | 110 |
| メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「DSPB」 | 110 |
| メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「TE」 | 110 |
| メトリジン錠 2mg | 54 |
| メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg 「トーワ」 | 81 |
| メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg 「F」 | 81 |
| メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 200mg 「F」 | 81 |
| メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 5mg 「F」 | 81 |
| メナテトレノンカプセル 15mg 「日医工」 | 100 |
| メナテトレノンカプセル 15mg 「CH」 | 100 |
| メナテトレノンカプセル 15mg 「TYK」 | 100 |
| メナテトレノンカプセル 15mg 「YD」 | 100 |
| メネシット配合錠 100 | 12 |
| メバロチン錠 10 10mg | 61 |
| メバロチン錠 5 5mg | 62 |
| メフルシド錠 25mg 「日医工」 | 41 |
| メプチンシロップ 5 μ g/mL 0.0005% | 69 |
| メプチンミニ錠 25 μ g 0.025mg | 69 |
| メプチン錠 50 μ g 0.05mg | 69 |
| メペンゾラート臭化物錠 7.5mg 「ツルハラ」 | 29 |
| メマリドライシロップ 2% | 26 |
| メマリー錠 10mg | 27 |
| メマリー錠 20mg | 27 |
| メマリー錠 5mg | 27 |
| メマリーOD錠 10mg | 27 |
| メマリーOD錠 20mg | 27 |
| メマリーOD錠 5mg | 27 |
| メマンチン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩錠 10mg 「ニプロ」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩錠 10mg 「DSEP」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩錠 20mg 「オーハラ」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩錠 20mg 「DSEP」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩錠 5mg 「オーハラ」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 27 |

索引

| | |
|-----------------------------------|-----|
| メマンチン塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩DS2% 「サワイ」 | 26 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「アメル」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「サワイ」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「DSEP」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「TCK」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 15mg 「ケミファ」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「アメル」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「サワイ」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「トーワ」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「DSEP」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「アメル」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「サワイ」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」 | 27 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「TCK」 | 27 |
| メリスロン錠 12mg | 36 |
| メリスロン錠 6mg | 36 |
| メロキシカム錠 10mg 「サワイ」 | 9 |
| メロキシカム錠 10mg 「トーワ」 | 9 |
| メロキシカム錠 10mg 「日医工」 | 9 |
| メロキシカム錠 10mg 「NP」 | 9 |
| メロキシカム錠 5mg 「サワイ」 | 9 |
| メロキシカム錠 5mg 「日医工」 | 9 |
| メロキシカム錠 5mg 「NP」 | 9 |
| メロキシカム錠 5mg 「TYK」 | 9 |
| メンタックスクリーム 1% | 96 |
| メンタックス外用液 1% | 96 |
| 【モ】 | |
| モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「ニットー」 | 33 |
| モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「日点」 | 33 |
| モサプリドクエン酸塩散 1% 「日医工」 | 80 |
| モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | 80 |
| モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「トーワ」 | 80 |
| モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「日医工」 | 80 |
| モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「DSEP」 | 80 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 80 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「日医工」 | 80 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「明治」 | 80 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「NP」 | 80 |
| モニラック・シロップ 65% | 113 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム 0.1% 「イワキ」 | 94 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム 0.1% 「MYK」 | 94 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステルローション 0.1% 「イワキ」 | 94 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステルローション 0.1% 「MYK」 | 94 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 94 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 94 |
| モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用 5mg10g | 36 |
| モメタゾン点鼻液50μg「ニッター」112噴霧用 9mg18g | 35 |
| モメタゾン点鼻液50μg「ニッター」56噴霧用 5mg10g | 36 |
| モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用 9mg18g | 35 |
| モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 5mg10g | 36 |
| モメタゾン点鼻液50μg「JG」112噴霧用 9mg18g | 35 |
| モメタゾン点鼻液50μg「MYL」112噴霧用 6.5mg13g | 35 |
| モメタゾン点鼻液50μg「MYL」56噴霧用 3.5mg7g | 36 |
| モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」 | 130 |
| モルペス細粒2% | 130 |
| モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」 | 121 |
| モンテルカストチュアブル錠5mg「トーワ」 | 121 |
| モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 | 121 |
| モンテルカストチュアブル錠5mg「DSEP」 | 121 |
| モンテルカスト細粒4mg「サワイ」 | 122 |
| モンテルカスト細粒4mg「タカタ」 | 122 |
| モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」 | 122 |
| モンテルカスト細粒4mg「明治」 | 122 |
| モンテルカスト錠10mg「トーワ」 | 122 |
| モンテルカスト錠10mg「ニプロ」 | 122 |
| モンテルカスト錠10mg「日新」 | 122 |
| モンテルカスト錠10mg「KM」 | 122 |
| モンテルカスト錠5mg「トーワ」 | 122 |
| モンテルカスト錠5mg「ニプロ」 | 122 |
| モンテルカスト錠5mg「JG」 | 122 |
| モンテルカスト錠5mg「KM」 | 122 |
| モンテルカストOD錠10mg「サワイ」 | 121 |
| モンテルカストOD錠10mg「タカタ」 | 121 |
| モンテルカストOD錠10mg「トーワ」 | 121 |
| モンテルカストOD錠10mg「明治」 | 121 |
| モンテルカストOD錠5mg「サワイ」 | 121 |
| モービック錠10mg | 9 |
| モービック錠5mg | 9 |
| モーラステープ20mg 7cm×10cm | 89 |
| モーラステープL40mg 10cm×14cm | 89 |
| モーラスパップ30mg 10cm×14cm | 89 |
| モーラスパップ60mg 20cm×14cm | 89 |
| モーラスパップXR120mg 10cm×14cm | 89 |

【ヤ】

| | |
|-----------------------|----|
| ヤクバンテープ20mg 7cm×10cm | 92 |
| ヤクバンテープ40mg 10cm×14cm | 92 |

【ユ】

索引

| | | |
|---------------------|-------|-----|
| ユニコン錠100 | 100mg | 68 |
| ユニコン錠200 | 200mg | 68 |
| ユニコン錠400 | 400mg | 68 |
| ユニシア配合錠HD | | 45 |
| ユニシア配合錠LD | | 45 |
| ユニフィルLA錠100mg | | 68 |
| ユニフィルLA錠200mg | | 68 |
| ユニフィルLA錠400mg | | 68 |
| ユビデカレノンカプセル10mg「杏林」 | | 36 |
| ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 | | 36 |
| ユビデカレノン錠10mg「トーワ」 | | 36 |
| ユビデカレノン錠5mg「サワイ」 | | 36 |
| ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」 | | 36 |
| ユベラ錠50mg | | 99 |
| ユベラ顆粒20% | | 99 |
| ユベラNカプセル100mg | | 64 |
| ユベラNソフトカプセル200mg | | 64 |
| ユリノーム錠25mg | | 106 |
| ユリノーム錠50mg | | 106 |
| ユリーフ錠2mg | | 84 |
| ユリーフ錠4mg | | 84 |
| ユリーフOD錠2mg | | 83 |
| ユリーフOD錠4mg | | 84 |
| ユーゼル錠25mg | | 105 |
| ユーパスタコーワ軟膏 | | 97 |
| ユーロジン1mg錠 | | 1 |
| ユーロジン2mg錠 | | 1 |

【3】

| | | |
|-------------|------|----|
| ヨウラーゼE配合顆粒 | | 76 |
| ヨーデルS糖衣錠-80 | 80mg | 77 |

【5】

| | | |
|--------------------------|---------|-----|
| ライトゲン配合シロップ | | 65 |
| ラキソベロン内用液0.75% | | 78 |
| ラキソベロン錠2.5mg | | 78 |
| ラクツロースシロップ65%「タカタ」 | | 113 |
| ラクツロースシロップ65%「武田テバ」 | | 113 |
| ラクツロース経口ゼリー分包16.05g「サトウ」 | 40.496% | 113 |
| ラクツロース65%シロップ | | 113 |
| ラクトミン散「イセイ」 | | 70 |
| ラグノスゼリー分包16.05g | 40.496% | 113 |
| ラグノスNF経口ゼリー分包12g | 54.167% | 113 |
| ラシックス錠10mg | | 40 |
| ラシックス錠20mg | | 40 |
| ラシックス錠40mg | | 41 |

索引

| | |
|------------------------|-----|
| ラタチモ配合点眼液「センジュ」 | 34 |
| ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 | 34 |
| ラタチモ配合点眼液「ニットー」 | 34 |
| ラタチモ配合点眼液「TS」 | 34 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「わかもと」 | 34 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 | 34 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「科研」 | 34 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」 | 34 |
| ラニラピッド錠0.1mg | 36 |
| ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」 | 96 |
| ラノコナゾール外用液1%「イワキ」 | 96 |
| ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 | 96 |
| ラベンカプセル100mg | 73 |
| ラビン錠50mg | 73 |
| ラフチジン錠10mg「サワイ」 | 74 |
| ラフチジン錠10mg「トーワ」 | 74 |
| ラフチジン錠10mg「ファイザー」 | 74 |
| ラフチジン錠10mg「日医工」 | 74 |
| ラフチジン錠5mg「サワイ」 | 75 |
| ラフチジン錠5mg「トーワ」 | 75 |
| ラフチジン錠5mg「ファイザー」 | 75 |
| ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 52 |
| ラベプラゾールナトリウム錠5mg「ケミファ」 | 75 |
| ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | 75 |
| ラベプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」 | 75 |
| ラベプラゾールNa塩錠20mg「明治」 | 75 |
| ラベプラゾールNa塩錠5mg「明治」 | 75 |
| ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 75 |
| ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 75 |
| ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」 | 75 |
| ラベプラゾールNa錠20mg「サワイ」 | 75 |
| ラベプラゾールNa錠20mg「トーワ」 | 75 |
| ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ」 | 75 |
| ラベプラゾールNa錠5mg「トーワ」 | 75 |
| ラベプラゾールNa錠5mg「YD」 | 75 |
| ラマトロバン錠75mg「KO」 | 122 |
| ラミクター錠小児用5mg | 6 |
| ラミクター錠100mg | 6 |
| ラミクター錠25mg | 6 |
| ラミシールクリーム1% | 95 |
| ラミシール外用液1% | 95 |
| ラミシール錠125mg | 129 |
| ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」 | 6 |
| ラモトリギン錠100mg「アメル」 | 6 |
| ラモトリギン錠100mg「サワイ」 | 6 |
| ラモトリギン錠100mg「トーワ」 | 6 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| ラモトリギン錠 100mg 「日医工」 | 6 |
| ラモトリギン錠 100mg 「JG」 | 6 |
| ラモトリギン錠 25mg 「アメル」 | 6 |
| ラモトリギン錠 25mg 「サワイ」 | 6 |
| ラモトリギン錠 25mg 「トーワ」 | 6 |
| ラモトリギン錠 25mg 「日医工」 | 6 |
| ラモトリギン錠 25mg 「JG」 | 6 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「サワイ」 | 113 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」 | 113 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「日医工」 | 113 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「日新」 | 113 |
| ランソプラゾールカプセル 15mg 「アメル」 | 75 |
| ランソプラゾールカプセル 15mg 「サワイ」 | 75 |
| ランソプラゾールカプセル 15mg 「トーワ」 | 75 |
| ランソプラゾールカプセル 15mg 「日医工」 | 75 |
| ランソプラゾールカプセル 30mg 「サワイ」 | 75 |
| ランソプラゾールカプセル 30mg 「トーワ」 | 75 |
| ランソプラゾールカプセル 30mg 「武田テバ」 | 75 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「ケミファ」 | 75 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「サワイ」 | 75 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「トーワ」 | 75 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「武田テバ」 | 75 |
| ランソプラゾールOD錠 30mg 「ケミファ」 | 76 |
| ランソプラゾールOD錠 30mg 「サワイ」 | 76 |
| ランソプラゾールOD錠 30mg 「トーワ」 | 76 |
| ランソプラゾールOD錠 30mg 「武田テバ」 | 76 |

【リ】

| | |
|-------------------------|-----|
| リウマトレックスカプセル 2mg | 113 |
| リカバリンカプセル 250mg | 101 |
| リカルボン錠 1mg | 112 |
| リカルボン錠 50mg | 112 |
| リザトリプタンOD錠 10mg 「アメル」 | 54 |
| リザトリプタンOD錠 10mg 「トーワ」 | 54 |
| リザトリプタンOD錠 10mg 「ファイザー」 | 54 |
| リザトリプタンOD錠 10mg 「TCK」 | 54 |
| リザベンカプセル 100mg | 119 |
| リザベン点眼液 0.5% 2.5mg 5mL | 31 |
| リシノプリル錠 10mg 「サワイ」 | 53 |
| リシノプリル錠 10mg 「タイヨー」 | 53 |
| リシノプリル錠 10mg 「トーワ」 | 53 |
| リシノプリル錠 10mg 「日医工」 | 53 |
| リシノプリル錠 20mg 「サワイ」 | 53 |
| リシノプリル錠 20mg 「タイヨー」 | 53 |
| リシノプリル錠 20mg 「日医工」 | 53 |
| リシノプリル錠 5mg 「オーハラ」 | 53 |

索引

| | |
|------------------------------------|----|
| リシノプリル錠 5mg 「サワイ」 | 53 |
| リシノプリル錠 5mg 「タイヨー」 | 53 |
| リシノプリル錠 5mg 「日医工」 | 53 |
| リスパダール内用液 1mg/mL 0.1% | 22 |
| リスパダール細粒 1% | 22 |
| リスパダール錠 1mg | 23 |
| リスパダール錠 2mg | 23 |
| リスパダール錠 3mg | 23 |
| リスパダールOD錠 0.5mg | 21 |
| リスパダールOD錠 1mg | 22 |
| リスパダールOD錠 2mg | 22 |
| リスペリドン内用液分包 0.5mg 「アメル」 0.1% 0.5mL | 22 |
| リスペリドン内用液分包 0.5mg 「日医工」 0.1% 0.5mL | 22 |
| リスペリドン内用液分包 1mg 「アメル」 0.1% 1mL | 22 |
| リスペリドン内用液分包 1mg 「日医工」 0.1% 1mL | 22 |
| リスペリドン内用液分包 2mg 「アメル」 0.1% 2mL | 22 |
| リスペリドン内用液分包 2mg 「日医工」 0.1% 2mL | 22 |
| リスペリドン内用液分包 3mg 「アメル」 0.1% 3mL | 22 |
| リスペリドン内用液 0.5mg 分包ファイザー 0.1% 0.5mL | 22 |
| リスペリドン内用液 1mg 分包「ファイザー」 0.1% 1mL | 22 |
| リスペリドン内用液 1mg/mL 「アメル」 0.1% | 22 |
| リスペリドン内用液 1mg/mL 「タカタ」 0.1% | 22 |
| リスペリドン内用液 1mg/mL 「トーワ」 0.1% | 22 |
| リスペリドン内用液 1mg/mL 「ヨシトミ」 0.1% | 22 |
| リスペリドン内用液 1mg/mL 「MEEK」 0.1% | 22 |
| リスペリドン内用液 2mg 分包「ファイザー」 0.1% 2mL | 22 |
| リスペリドン内用液 3mg 分包「ファイザー」 0.1% 3mL | 22 |
| リスペリドン細粒 1% 「アメル」 | 22 |
| リスペリドン細粒 1% 「サワイ」 | 22 |
| リスペリドン細粒 1% 「トーワ」 | 22 |
| リスペリドン細粒 1% 「ヨシトミ」 | 22 |
| リスペリドン錠 0.5mg 「アメル」 | 22 |
| リスペリドン錠 0.5mg 「クニヒロ」 | 22 |
| リスペリドン錠 0.5mg 「ヨシトミ」 | 22 |
| リスペリドン錠 0.5mg 「NP」 | 22 |
| リスペリドン錠 1mg 「アメル」 | 23 |
| リスペリドン錠 1mg 「サワイ」 | 23 |
| リスペリドン錠 1mg 「トーワ」 | 23 |
| リスペリドン錠 1mg 「ヨシトミ」 | 23 |
| リスペリドン錠 2mg 「アメル」 | 23 |
| リスペリドン錠 2mg 「サワイ」 | 23 |
| リスペリドン錠 2mg 「トーワ」 | 23 |
| リスペリドン錠 2mg 「ヨシトミ」 | 23 |
| リスペリドン錠 3 「MEEK」 3mg | 23 |
| リスペリドン錠 3mg 「アメル」 | 23 |
| リスペリドン錠 3mg 「ヨシトミ」 | 23 |

索引

| | |
|---------------------------------|-----|
| リスペリドン0.1%0.5mL液 | 22 |
| リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 | 21 |
| リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」 | 21 |
| リスペリドンOD錠0.5mg「タカタ」 | 21 |
| リスペリドンOD錠0.5mg「トーワ」 | 21 |
| リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」 | 21 |
| リスペリドンOD錠1mg「アメル」 | 22 |
| リスペリドンOD錠1mg「サワイ」 | 22 |
| リスペリドンOD錠1mg「タカタ」 | 22 |
| リスペリドンOD錠1mg「トーワ」 | 22 |
| リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」 | 22 |
| リスペリドンOD錠2mg「アメル」 | 22 |
| リスペリドンOD錠2mg「サワイ」 | 22 |
| リスペリドンOD錠2mg「タカタ」 | 22 |
| リスペリドンOD錠2mg「トーワ」 | 22 |
| リスペリドンOD錠2mg「ヨシトミ」 | 22 |
| リスペリドンOD錠3mg「トーワ」 | 22 |
| リスミー錠1mg | 4 |
| リスミー錠2mg | 4 |
| リスモダンカプセル100mg | 38 |
| リスモダンカプセル50mg | 38 |
| リスモダンR錠150mg | 38 |
| リズミック錠10mg | 63 |
| リズモンTG点眼液0.5% | 31 |
| リセドロン酸Na塩錠17.5mg「タナベ」 | 113 |
| リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 | 113 |
| リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」 | 113 |
| リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」 | 113 |
| リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」 | 113 |
| リセドロン酸Na錠2.5mg「トーワ」 | 113 |
| リセドロン酸Na錠2.5mg「日医工」 | 113 |
| リセドロン酸Na錠2.5mg「JG」 | 113 |
| リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」 | 113 |
| リセドロン酸Na錠75mg「日医工」 | 113 |
| リッケル配合顆粒4.74g | 100 |
| リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」 | 86 |
| リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」 | 86 |
| リトドリン塩酸塩錠5mg「F」 | 86 |
| リドカインテープ18mg「YP」30.5mm×50.0mm | 28 |
| リドメックスコーワクリーム0.3% | 92 |
| リドメックスコーワローション0.3% | 92 |
| リドメックスコーワ軟膏0.3% | 92 |
| リネゾリド錠600mg「サワイ」 | 127 |
| リノコートパウダースプレー鼻25μg1.50mg0.9087g | 35 |
| リノジェット吸入液1%2mL | 67 |
| リノロサル眼科耳鼻科用液0.1% | 33 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| リバスタッチパッチ13. 5mg | 28 |
| リバスタッチパッチ18mg | 28 |
| リバスタッチパッチ4. 5mg | 28 |
| リバスタッチパッチ9mg | 28 |
| リバスチグミンテープ13. 5mg 「アメル」 | 28 |
| リバスチグミンテープ13. 5mg 「ニプロ」 | 28 |
| リバスチグミンテープ13. 5mg 「久光」 | 28 |
| リバスチグミンテープ13. 5mg 「YD」 | 28 |
| リバスチグミンテープ18mg 「アメル」 | 28 |
| リバスチグミンテープ18mg 「ニプロ」 | 28 |
| リバスチグミンテープ18mg 「久光」 | 28 |
| リバスチグミンテープ18mg 「DSEP」 | 28 |
| リバスチグミンテープ4. 5mg 「アメル」 | 28 |
| リバスチグミンテープ4. 5mg 「サワイ」 | 28 |
| リバスチグミンテープ4. 5mg 「ニプロ」 | 28 |
| リバスチグミンテープ4. 5mg 「久光」 | 28 |
| リバスチグミンテープ9mg 「アメル」 | 28 |
| リバスチグミンテープ9mg 「サワイ」 | 28 |
| リバスチグミンテープ9mg 「ニプロ」 | 28 |
| リバスチグミンテープ9mg 「YD」 | 28 |
| リバレバン配合顆粒 4. 74g | 100 |
| リバロ錠1mg | 60 |
| リバロ錠2mg | 61 |
| リバロ錠4mg | 61 |
| リバロOD錠1mg | 60 |
| リバロOD錠2mg | 60 |
| リバロOD錠4mg | 60 |
| リピディル錠53. 3mg | 61 |
| リピディル錠80mg | 61 |
| リピトール錠10mg | 59 |
| リピトール錠5mg | 59 |
| リファジンカプセル150mg | 126 |
| リファンピシンカプセル150mg 「サンド」 | 126 |
| リフレックス錠15mg | 21 |
| リフレックス錠30mg | 21 |
| リボスチン点眼液0. 025% | 34 |
| リボフラビン酪酸エステル細粒10% 「ツルハラ」 | 99 |
| リボフラビン酪酸エステル錠20mg 「イセイ」 | 99 |
| リボフラビン酪酸エステル錠20mg 「ツルハラ」 | 99 |
| リボフラビン酪酸エステル錠20mg 「杏林」 | 99 |
| リポバス錠10 10mg | 60 |
| リポバス錠20 20mg | 60 |
| リポバス錠5 5mg | 60 |
| リマチル錠100mg | 116 |
| リマチル錠50mg | 116 |
| リマプロストアルフアデクス錠5μg 「サワイ」 | 104 |

索引

| | |
|--------------------------------|-----|
| リマプロストアルファデクス錠 5 μ g 「テバ」 | 104 |
| リマプロストアルファデクス錠 5 μ g 「日医工」 | 104 |
| リマプロストアルファデクス錠 5 μ g 「F」 | 104 |
| リマプロストアルファデクス錠 5 μ g 「SN」 | 104 |
| リリカカプセル 150mg | 26 |
| リリカカプセル 25mg | 26 |
| リリカカプセル 75mg | 26 |
| リリカOD錠 150mg | 26 |
| リリカOD錠 25mg | 26 |
| リリカOD錠 75mg | 26 |
| リルゾール錠 50mg 「タナベ」 | 28 |
| リルゾール錠 50mg 「AA」 | 28 |
| リルテック錠 50 50mg | 28 |
| リルマザホン塩酸塩錠 1mg 「MEEK」 | 4 |
| リンデロン散 0.1% | 81 |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% | 33 |
| リンデロン錠 0.5mg | 81 |
| リンデロン-DPクリーム 0.064% | 93 |
| リンデロン-DP軟膏 0.064% | 93 |
| リンデロン-Vクリーム 0.12% | 93 |
| リンデロン-Vローション 0.12% | 93 |
| リンデロン-V軟膏 0.12% | 93 |
| リンラキサ錠 125mg | 28 |
| リンラキサ錠 250mg | 28 |
| リーゼ錠 10mg | 16 |
| リーゼ錠 5mg | 16 |
| リーダイ配合錠 | 70 |
| リーマス錠 100 100mg | 23 |
| リーマス錠 200 200mg | 23 |

【ル】

| | |
|-----------------|-----|
| ルジオミール錠 10mg | 20 |
| ルジオミール錠 25mg | 20 |
| ルナベル配合錠 LD | 81 |
| ルナベル配合錠ULD | 81 |
| ルネスタ錠 1mg | 1 |
| ルネスタ錠 2mg | 1 |
| ルネスタ錠 3mg | 1 |
| ルフレン配合顆粒 | 71 |
| ルブラック錠 4mg | 40 |
| ルブラック錠 8mg | 40 |
| ルボックス錠 25 25mg | 19 |
| ルボックス錠 50 50mg | 19 |
| ルボックス錠 75 75mg | 19 |
| ルミガン点眼液 0.03% | 32 |
| ルリッド錠 150 150mg | 125 |

索引

| | |
|------------|----|
| ルーラン錠 16mg | 20 |
| ルーラン錠 4mg | 20 |
| ルーラン錠 8mg | 20 |

【L】

| | |
|----------------------|-----|
| レオバクトン配合顆粒分包 4.74g | 100 |
| レキソタン細粒 1% | 4 |
| レキソタン錠 2 2mg | 4 |
| レキソタン錠 5 5mg | 4 |
| レキップCR錠 2mg | 12 |
| レキップCR錠 8mg | 12 |
| レスキュラ点眼液 0.12% | 29 |
| レスポリックス配合顆粒 | 72 |
| レスリン錠 25 25mg | 18 |
| レスリン錠 50 50mg | 18 |
| レダコートクリーム 0.1% | 91 |
| レダコート軟膏 0.1% | 91 |
| レチコラン錠 250μg 0.25mg | 99 |
| レトロゾール錠 2.5mg 「サワイ」 | 115 |
| レトロゾール錠 2.5mg 「ヤクルト」 | 115 |
| レトロゾール錠 2.5mg 「明治」 | 115 |
| レトロゾール錠 2.5mg 「NK」 | 115 |
| レナルチン腸溶錠 100mg | 104 |
| レニベース錠 10 10mg | 43 |
| レニベース錠 2.5 2.5mg | 43 |
| レニベース錠 5 5mg | 43 |
| レバミピド錠 100mg 「オーツカ」 | 76 |
| レバミピド錠 100mg 「サワイ」 | 76 |
| レバミピド錠 100mg 「EMEC」 | 76 |
| レバミピド錠 100mg 「NP」 | 76 |
| レバミピド顆粒 20% 「日医工」 | 76 |
| レバミピドOD錠 100mg 「NS」 | 76 |
| レバミピドOD錠 100mg 「YD」 | 76 |
| レパグリニド錠 0.25mg 「サワイ」 | 110 |
| レパグリニド錠 0.5mg 「サワイ」 | 110 |
| レプリントン配合錠 L100 | 12 |
| レベチラセタム錠 250mg 「トーワ」 | 6 |
| レベチラセタム錠 250mg 「日医工」 | 6 |
| レベチラセタム錠 250mg 「明治」 | 6 |
| レベチラセタム錠 500mg 「トーワ」 | 7 |
| レベチラセタム錠 500mg 「日医工」 | 7 |
| レベチラセタム錠 500mg 「明治」 | 7 |
| レベチラセタム錠 500mg 「JG」 | 7 |
| レベチラセタムDS50% 「トーワ」 | 6 |
| レベニン散 | 70 |
| レベニン錠 | 70 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| レベニンS配合散 | 70 |
| レベニンS配合錠 | 70 |
| レボカバステチン点眼液0.025%「サワイ」 | 34 |
| レボカバステチン点眼液0.025%「ニッター」 | 34 |
| レボカバステチン点眼液0.025%「ファイザー」 | 34 |
| レボカバステチン点眼液0.025%「TS」 | 34 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「アメル」 | 122 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「サワイ」 | 122 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」 | 122 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」 | 122 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「KN」 | 122 |
| レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「日本臓器」 | 122 |
| レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「YD」 | 122 |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「ニプロ」 | 123 |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」 | 123 |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」 | 123 |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「CEO」 | 123 |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「YD」 | 123 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サンド」 | 123 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 123 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「ニプロ」 | 123 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 | 123 |
| レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」 | 122 |
| レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「杏林」 | 122 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「タカタ」 | 122 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「YD」 | 122 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 122 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 | 122 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「日新」 | 122 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「YD」 | 122 |
| レボトミン錠25mg | 23 |
| レボフロキサシン内用液250mg トーワ10mLレボフロキサシン | 127 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「わかもと」 | 34 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「ニッター」 | 34 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「科研」 | 34 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「TS」 | 34 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」 | 34 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」 | 34 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」 | 34 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「TS」 | 34 |
| レボフロキサシン粒状錠250mgモチダ(レボフロキサシンとして) | 127 |
| レボフロキサシン粒状錠500mgモチダ(レボフロキサシンとして) | 127 |
| レボフロキサシン細粒10%DSEP100mg(レボフロキサシン) | 127 |
| レボフロキサシン錠250mg「ニプロ」レボフロキサシンとして | 127 |
| レボフロキサシン錠250mg「杏林」(レボフロキサシンとして) | 127 |
| レボフロキサシン錠250mg「DSEP」レボフロキサシンとして | 127 |

索引

| | |
|-----------------------------------|-----|
| レボフロキサシ錠 250mg 「YD」 (レボフロキサシとして) | 127 |
| レボフロキサシ錠 500mg 「サワイ」 レボフロキサシとして | 127 |
| レボフロキサシ錠 500mg 「トーワ」 レボフロキサシとして | 127 |
| レボフロキサシ錠 500mg 「日医工P」 レボフロキサシとして | 127 |
| レボフロキサシ錠 500mg 「DSEP」 レボフロキサシとして | 127 |
| レボフロキサシOD錠 250mg トーワ (レボフロキサシとして) | 127 |
| レボフロキサシOD錠 500mg トーワ (レボフロキサシとして) | 127 |
| レボブノロール塩酸塩点眼液 0.5% 「ニッテン」 | 34 |
| レボブノロール塩酸塩PF点眼液 0.5% 「日点」 | 34 |
| レボメプロマジン錠 25mg 「ツルハラ」 | 23 |
| レミカットカプセル 2mg | 118 |
| レミッチカプセル 2.5μg | 26 |
| レミッチOD錠 2.5μg | 26 |
| レミニールOD錠 12mg | 23 |
| レミニールOD錠 4mg | 24 |
| レミニールOD錠 8mg | 24 |
| レメロン錠 15mg | 21 |
| レメロン錠 30mg | 21 |
| レルパックス錠 20mg | 54 |
| レンドルミン錠 0.25mg | 4 |
| レンドルミンD錠 0.25mg | 4 |

【ロ】

| | |
|------------------------------------|-----|
| ロイコボリン錠 25mg | 105 |
| ロカルトロールカプセル 0.25 0.25μg | 98 |
| ロカルトロールカプセル 0.5 0.5μg | 98 |
| ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル 75mg 「オーハラ」 | 76 |
| ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル 75mg 「サワイ」 | 76 |
| ロキシスロマイシン錠 150mg 「サワイ」 | 125 |
| ロキシスロマイシン錠 150mg 「トーワ」 | 125 |
| ロキシスロマイシン錠 150mg 「ファイザー」 | 125 |
| ロキシスロマイシン錠 150mg 「日医工」 | 125 |
| ロキシスロマイシン錠 150mg 「JG」 | 125 |
| ロキソニンゲル 1% | 94 |
| ロキソニンテープ 100mg 10cm×14cm | 94 |
| ロキソニンテープ 50mg 7cm×10cm | 94 |
| ロキソニンパップ 100mg 10cm×14cm | 94 |
| ロキソニン細粒 10% | 10 |
| ロキソニン錠 60mg | 10 |
| ロキソプロフェンナトリウムテープ 50mg 「タイホウ」 7×10 | 94 |
| ロキソプロフェンナトリウムパップ 100mg 「日医工」 10×14 | 94 |
| ロキソプロフェンナトリウム内服液 60mg 「日医工」 0.6% | 10 |
| ロキソプロフェンナトリウム細粒 10% 「日医工」 | 10 |
| ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg 「日医工」 | 10 |
| ロキソプロフェン錠 60mg 「EMEC」 | 10 |
| ロキソプロフェンNaゲル 1% 「ラクール」 | 94 |

索引

| | |
|----------------------------------|----|
| ロキソプロフェンNaゲル1%「JG」 | 94 |
| ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 | 94 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 10×14cm | 94 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」 10cm×14cm | 94 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 10cm×14cm | 94 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」 10cm×14cm | 94 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mgタイホウ 10cm×14cm | 94 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 7cm×10cm | 94 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「三笠」 7cm×10cm | 94 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 7cm×10cm | 94 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」 7cm×10cm | 94 |
| ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 10cm×14cm | 94 |
| ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」 10cm×14cm | 94 |
| ロキソプロフェンNaパップ100mgケミファ 10cm×14cm | 94 |
| ロキソプロフェンNaパップ200mg「三笠」 20cm×14cm | 94 |
| ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「TCK」 | 94 |
| ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「YD」 | 94 |
| ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 | 10 |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 | 10 |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 | 10 |
| ロコルナール錠100mg | 56 |
| ロコルナール錠50mg | 56 |
| ロサルタンカリウム錠100mg「サワイ」 | 53 |
| ロサルタンカリウム錠100mg「日医工」 | 53 |
| ロサルタンカリウム錠100mg「FFP」 | 53 |
| ロサルタンカリウム錠100mg「YD」 | 53 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」 | 53 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「サンド」 | 53 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「テバ」 | 53 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「NP」 | 53 |
| ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」 | 54 |
| ロサルタンカリウム錠50mg「テバ」 | 54 |
| ロサルタンカリウム錠50mg「NP」 | 54 |
| ロサルタンK錠50mg「トーワ」 | 54 |
| ロサルヒド配合錠HD「サワイ」 | 53 |
| ロサルヒド配合錠HD「トーワ」 | 53 |
| ロサルヒド配合錠HD「日医工」 | 53 |
| ロサルヒド配合錠HD「杏林」 | 53 |
| ロサルヒド配合錠LD「サワイ」 | 53 |
| ロサルヒド配合錠LD「トーワ」 | 53 |
| ロサルヒド配合錠LD「杏林」 | 53 |
| ロサルヒド配合錠LD「EP」 | 53 |
| ロスバスタチン錠10mg「タカタ」 | 62 |
| ロスバスタチン錠10mg「トーワ」 | 62 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」 | 63 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「トーワ」 | 63 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」 | 63 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 63 |
| ロスバスタチン錠5mg「サワイ」 | 63 |
| ロスバスタチン錠5mg「杏林」 | 63 |
| ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 63 |
| ロスバスタチン錠5mg「JG」 | 63 |
| ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」 | 62 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハラ」 | 62 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」 | 62 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 62 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「EE」 | 62 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「オーハラ」 | 62 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 62 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」 | 62 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 | 62 |
| ロスポリア錠1mg | 70 |
| ロドピン錠100mg | 17 |
| ロドピン錠50mg | 17 |
| ロナセン散2% | 19 |
| ロナセン錠2mg | 20 |
| ロナセン錠4mg | 20 |
| ロナセン錠8mg | 20 |
| ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」 | 12 |
| ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 | 12 |
| ロピニロール徐放錠2mg「共創未来」 | 12 |
| ロピニロール徐放錠8mg「サワイ」 | 12 |
| ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」 | 12 |
| ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」 | 12 |
| ロピニロールOD錠1mg「アメル」 | 12 |
| ロピニロールOD錠2mg「アメル」 | 12 |
| ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」 | 5 |
| ロフラゼブ酸エチル錠1mg「トーワ」 | 5 |
| ロフラゼブ酸エチル錠1mg「日医工」 | 5 |
| ロフラゼブ酸エチル錠1mg「SN」 | 5 |
| ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」 | 5 |
| ロフラゼブ酸エチル錠2mg「トーワ」 | 5 |
| ロフラゼブ酸エチル錠2mg「日医工」 | 5 |
| ロフラゼブ酸エチル錠2mg「SN」 | 5 |
| ロフラゼブ酸エチル1mg錠 | 5 |
| ロプレソール錠20mg | 52 |
| ロプレソール錠40mg | 52 |
| ロペミンカプセル1mg | 70 |
| ロペミン小児用細粒0.05% | 70 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 | 70 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 | 70 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「ホリイ」 | 70 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」 | 70 |
| ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」 | 70 |
| ロペラミド塩酸塩錠1mg「あすか」 | 70 |
| ロペラミド錠1mg「EMEC」 | 70 |
| ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 5 |
| ロラゼパム錠1mg「サワイ」 | 5 |
| ロラタジンドライシロップ1%「日医工」 | 123 |
| ロラタジンドライシロップ1%「NPJ」 | 123 |
| ロラタジン錠10mg「サワイ」 | 123 |
| ロラタジン錠10mg「ファイザー」 | 123 |
| ロラタジン錠10mg「日医工」 | 123 |
| ロラタジン錠10mg「NPJ」 | 123 |
| ロラタジンDS1%「サワイ」 | 123 |
| ロラタジンDS1%「トーワ」 | 123 |
| ロラタジンOD錠10mg「サワイ」 | 123 |
| ロラタジンOD錠10mg「トーワ」 | 123 |
| ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」 | 123 |
| ロラタジンOD錠10mg「NPJ」 | 123 |
| ロルカム錠4mg | 10 |
| ロルノキシカム錠4mg「KO」 | 10 |
| ロレアス配合錠「杏林」 | 103 |
| ロレアス配合錠「NS」 | 103 |
| ロレアス配合錠「SANIK」 | 103 |
| ロレルコ錠250mg | 62 |
| ロングス錠10mg | 53 |
| ロングス錠20mg | 53 |
| ロングス錠5mg | 53 |
| ローコール錠10mg | 61 |
| ローコール錠20mg | 61 |
| ローコール錠30mg | 61 |
| ローザグッド錠25 25単位 | 82 |
| 【ワ】 | |
| ワイドシリン細粒10% 100mg | 124 |
| ワイドシリン細粒20% 200mg | 124 |
| ワイパックス錠0.5 0.5mg | 5 |
| ワイパックス錠1.0 1mg | 5 |
| ワソラン錠40mg | 58 |
| ワルファリンK細粒0.2%「NS」 | 102 |
| ワルファリンK細粒0.2%「YD」 | 102 |
| ワンアルファ錠0.25μg | 97 |
| ワンアルファ錠0.5μg | 98 |
| ワンアルファ錠1.0μg 1μg | 98 |