

地域別ジェネリック医薬品等使用実績リスト

【地域：大阪市西淀川区】

令和3年1月～令和3年12月 調剤分

※無断使用・無断転載はご遠慮ください。

大阪府健康医療部生活衛生室薬務課



※この使用実績リストは、国民健康保険および後期高齢者医療の府内の調剤レセプトを対象として、集計しています。

※地域における集計は、調剤レセプトの薬局コードから地域を限定し、集計しています。

※令和3年1月～令和3年12月調剤分のレセプトから集計しています。

※後発医薬品が存在しない医薬品は集計から除いています。

※このリストは、①表紙 ②目次 ③医薬品実績リスト ④索引があります。

※②目次は、薬効分類ごとにわかれており、薬効分類コードと薬効分類名を記載しています。③地域別使用実績リストには、薬効分類名の記載がありませんが、各医薬品の薬効分類コードでご確認ください。

※薬効分類の中で一般名の五十音順で掲載しています。

※後発医薬品は数量が多いものから順に最大5件まで掲載し、6つ以上の場合、5つ目以降の医薬品を「その他」で集約し、単価は「その他」として集約した医薬品の中で一番高い単価記載しています。

※薬価は、リスト作成時点の価格を記載しています。

※④索引には、先発医薬品名及び後発医薬品名を記載しています。一般名処方の標準的な記載はありません。

※その他で集約した後発医薬品については、索引には記載していません。

※本リストは、特定の後発医薬品を推奨するものではありません。後発医薬品の採用をご検討いただく際の参考資料としてご利用ください。



目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品

| | | |
|-----|-------------|----|
| 112 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | 1 |
| 113 | 抗てんかん剤 | 4 |
| 114 | 解熱鎮痛消炎剤 | 5 |
| 116 | 抗パーキンソン剤 | 8 |
| 117 | 精神神経用剤 | 9 |
| 118 | 総合感冒剤 | 17 |
| 119 | その他の中枢神経系用薬 | 17 |
| 122 | 骨格筋弛緩剤 | 21 |
| 123 | 自律神経剤 | 21 |
| 124 | 鎮けい剤 | 21 |
| 131 | 眼科用剤 | 21 |
| 132 | 耳鼻科用剤 | 25 |
| 133 | 鎮暈剤 | 26 |

2 個々の器官系用医薬品

| | | |
|-----|------------------------|----|
| 211 | 強心剤 | 26 |
| 212 | 不整脈用剤 | 27 |
| 213 | 利尿剤 | 29 |
| 214 | 血圧降下剤 | 30 |
| 216 | 血管収縮剤 | 40 |
| 217 | 血管拡張剤 | 40 |
| 218 | 高脂血症用剤 | 44 |
| 219 | その他の循環器官用薬 | 47 |
| 222 | 鎮咳剤 | 49 |
| 223 | 去たん剤 | 49 |
| 224 | 鎮咳去たん剤 | 50 |
| 225 | 気管支拡張剤 | 50 |
| 226 | 含嗽剤 | 52 |
| 229 | その他の呼吸器官用薬 | 52 |
| 231 | 止しゃ剤, 整腸剤 | 52 |
| 232 | 消化性潰瘍用剤 | 52 |
| 233 | 健胃消化剤 | 56 |
| 234 | 制酸剤 | 56 |
| 235 | 下剤, 浣腸剤 | 57 |
| 236 | 利胆剤 | 58 |
| 239 | その他の消化器官用薬 | 58 |
| 241 | 脳下垂体ホルモン剤 | 60 |
| 245 | 副腎ホルモン剤 | 60 |
| 247 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | 60 |
| 248 | 混合ホルモン剤 | 60 |
| 249 | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | 60 |
| 252 | 生殖器官用剤 (性病予防剤を含む。) | 61 |
| 255 | 痔疾用剤 | 61 |
| 259 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | 61 |
| 261 | 外用殺菌消毒剤 | 64 |

目次

| | | |
|----------|------------------------------------|----|
| 263 | 化膿性疾患用剤 | 64 |
| 264 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 65 |
| 265 | 寄生性皮膚疾患用剤 | 70 |
| 266 | 皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む。) | 71 |
| 267 | 毛髪用剤 (発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤) | 71 |
| 269 | その他の外皮用薬 | 72 |
| 290 | その他の個々の器官系用医薬品 | 72 |
| 3 | 代謝性医薬品 | |
| 311 | ビタミンA及びD剤 | 72 |
| 312 | ビタミンB 1 剤 | 73 |
| 313 | ビタミンB 剤 (ビタミンB 1 剤を除く。) | 73 |
| 315 | ビタミンE剤 | 74 |
| 316 | ビタミンK剤 | 74 |
| 317 | 混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く。) | 74 |
| 321 | カルシウム剤 | 74 |
| 322 | 無機質製剤 | 74 |
| 325 | たん白アミノ酸製剤 | 75 |
| 332 | 止血剤 | 75 |
| 333 | 血液凝固阻止剤 | 75 |
| 339 | その他の血液・体液用薬 | 76 |
| 392 | 解毒剤 | 78 |
| 394 | 痛風治療剤 | 78 |
| 396 | 糖尿病用剤 | 79 |
| 399 | 他に分類されない代謝性医薬品 | 83 |
| 4 | 組織細胞機能用医薬品 | |
| 421 | アルキル化剤 | 85 |
| 422 | 代謝拮抗剤 | 85 |
| 429 | その他の腫瘍用薬 | 86 |
| 441 | 抗ヒスタミン剤 | 87 |
| 442 | 刺激療法剤 | 87 |
| 449 | その他のアレルギー用薬 | 87 |
| 6 | 病原生物に対する医薬品 | |
| 613 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | 92 |
| 614 | 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの | 93 |
| 615 | 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの | 94 |
| 616 | 主として抗酸菌に作用するもの | 94 |
| 617 | 主としてカビに作用するもの | 94 |
| 621 | サルファ剤 | 94 |
| 624 | 合成抗菌剤 | 94 |
| 625 | 抗ウイルス剤 | 95 |
| 629 | その他の化学療法剤 | 96 |
| 8 | 麻薬 | |

目 次

| | |
|------------------|----|
| 811 あへんアルカロイド系麻薬 | 96 |
| 821 合成麻薬 | 97 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|-----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 1 | 先発 | ソラナックス0.4mg錠 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アルプラゾラム錠0.4mg | 6.30 | 49,571 | 37.8% | 1124023F1037 | 112 |
| | | コンスタン0.4mg錠 | 武田薬品 | | 6.40 | 1,929 | 1.5% | 1124023F1029 | |
| | 後発 | アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 38,820 | 29.6% | 1124023F1010 | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 22,466 | 17.1% | 1124023F1010 | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.70 | 18,431 | 14.0% | 1124023F1010 | |
| 2 | 先発 | コンスタン0.8mg錠 | 武田薬品 | 【般】アルプラゾラム錠0.8mg | 10.50 | 0 | 0.0% | 1124023F2025 | 112 |
| | | ソラナックス0.8mg錠 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 10.60 | 0 | 0.0% | 1124023F2033 | |
| | 後発 | アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 1,077 | 100.0% | 1124023F2017 | |
| 3 | 先発 | ルネスタ錠1mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠1mg | 39.40 | 39,521 | 74.0% | 1129010F1028 | 112 |
| | | エスゾピクロン錠1mg「YD」 | 陽進堂 | | 11.80 | 3,852 | 7.2% | 1129010F1010 | |
| | 後発 | エスゾピクロン錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 13.30 | 2,318 | 4.3% | 1129010F1087 | |
| | | エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.30 | 2,192 | 4.1% | 1129010F1117 | |
| | | エスゾピクロン錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.30 | 2,130 | 4.0% | 1129010F1125 | |
| | | その他 | | | ~13.30 | 3,386 | 6.3% | | |
| 4 | 先発 | ルネスタ錠2mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠2mg | 63.00 | 38,625 | 79.6% | 1129010F2024 | 112 |
| | | エスゾピクロン錠2mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 21.20 | 2,633 | 5.4% | 1129010F2091 | |
| | 後発 | エスゾピクロン錠2mg「YD」 | 陽進堂 | | 18.30 | 2,295 | 4.7% | 1129010F2016 | |
| | | エスゾピクロン錠2mg「ニプロ」 | ニプロ | | 21.20 | 2,036 | 4.2% | 1129010F2148 | |
| | | エスゾピクロン錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.20 | 1,250 | 2.6% | 1129010F2113 | |
| | | その他 | | | ~21.20 | 1,688 | 3.5% | | |
| 5 | 先発 | ルネスタ錠3mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠3mg | 77.30 | 7,354 | 64.1% | 1129010F3020 | 112 |
| | | エスゾピクロン錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.40 | 965 | 8.4% | 1129010F3110 | |
| | 後発 | エスゾピクロン錠3mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 27.40 | 946 | 8.3% | 1129010F3098 | |
| | | エスゾピクロン錠3mg「YD」 | 陽進堂 | | 27.40 | 869 | 7.6% | 1129010F3071 | |
| | | エスゾピクロン錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | | 27.40 | 853 | 7.4% | 1129010F3080 | |
| | | その他 | | | ~27.40 | 477 | 4.2% | | |
| 6 | 先発 | ユーロジン1mg錠 | 武田薬品 | 【般】エスタゾラム錠1mg | 6.70 | 3,264 | 52.5% | 1124001F1022 | 112 |
| | 後発 | エスタゾラム錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 2,955 | 47.5% | 1124001F1014 | |
| 7 | 先発 | ユーロジン2mg錠 | 武田薬品 | 【般】エスタゾラム錠2mg | 10.80 | 6,848 | 54.5% | 1124001F2029 | 112 |
| | 後発 | エスタゾラム錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 8.40 | 5,713 | 45.5% | 1124001F2010 | |
| 8 | 先発 | ドラール錠15.15mg | 久光製薬 | 【般】クアゼパム錠15mg | 62.30 | 448 | 15.5% | 1124030F1029 | 112 |
| | | クアゼパム錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.80 | 1,524 | 52.8% | 1124030F1061 | |
| | クアゼパム錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 26.90 | | 732 | 25.4% | 1124030F1010 | | |
| | クアゼパム錠15mg「アメル」 | 共和薬工 | 26.90 | | 180 | 6.2% | 1124030F1010 | | |
| 9 | 先発 | ドラール錠20.20mg | 久光製薬 | 【般】クアゼパム錠20mg | 76.30 | 140 | 11.4% | 1124030F2025 | 112 |
| | | クアゼパム錠20mg「MNP」 | 日新（山形） | | 41.30 | 728 | 59.1% | 1124030F2033 | |
| | 後発 | クアゼパム錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 33.40 | 364 | 29.5% | 1124030F2017 | |
| 10 | 先発 | 2mgセルシン錠 | 武田薬品 | 【般】ジアゼパム錠2mg | 6.00 | 25,379 | 65.8% | 1124017F2135 | 112 |
| | | ホリゾン錠2mg | 丸石製薬 | | 6.00 | 430 | 1.1% | 1124017F2151 | |
| | 後発 | ジアゼパム錠2「トーワ」2mg | 東和薬品 | | 5.70 | 4,986 | 12.9% | 1124017F2011 | |
| | | ジアゼパム錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 4,226 | 11.0% | 1124017F2011 | |
| | | ジアゼパム錠2「サワイ」2mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 3,552 | 9.2% | 1124017F2011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 11 | 先発 | ホリゾン錠 5mg | 丸石製薬 | 【般】ジアゼパム錠 5mg | 9.40 | 1,880 | 33.8% | 1124017F4162 | 112 |
| | | 5mg セルシン錠 | 武田薬品 | | 9.40 | 575 | 10.3% | 1124017F4049 | |
| | 後発 | ジアゼパム錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.80 | 2,545 | 45.7% | 1124017F4014 | |
| | | ジアゼパム錠 5 「トーワ」 5mg | 東和薬品 | | 5.80 | 568 | 10.2% | 1124017F4014 | |
| 12 | 先発 | アモバン錠 10 10mg | サノフィ | 【般】ゾピクロン錠 10mg | 15.30 | 3,641 | 42.7% | 1129007F2022 | 112 |
| | 後発 | ゾピクロン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.30 | 3,614 | 42.4% | 1129007F2103 | |
| | | ゾピクロン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.30 | 1,279 | 15.0% | 1129007F2073 | |
| 13 | 先発 | アモバン錠 7.5 7.5mg | サノフィ | 【般】ゾピクロン錠 7.5mg | 13.60 | 12,703 | 36.4% | 1129007F1026 | 112 |
| | | ゾピクロン錠 7.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 15,682 | 45.0% | 1129007F1123 | |
| | 後発 | ゾピクロン錠 7.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.50 | 6,437 | 18.5% | 1129007F1107 | |
| | | アモバンテス錠 7.5 7.5mg | 小林化工 | | 6.50 | 28 | 0.1% | 1129007F1018 | |
| 14 | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠 10mg | 14.50 | 3,730 | 54.8% | 1129009F4040 | 112 |
| | | ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.50 | 3,048 | 44.7% | 1129009F4067 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩 ODフィルム 10mg 「モチダ」 | 救急薬品工業 | | 26.20 | 14 | 0.2% | 1129009F4059 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.90 | 13 | 0.2% | 1129009F4016 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 10mg 「KN」 | 小林化工 | | 14.50 | 7 | 0.1% | 1129009F4032 | |
| 15 | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 10.10 | 26,116 | 50.5% | 1129009F3010 | 112 |
| | | ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 23,713 | 45.9% | 1129009F3010 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 5mg 「KN」 | 小林化工 | | 10.10 | 889 | 1.7% | 1129009F3010 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 600 | 1.2% | 1129009F3010 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 5mg 「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 358 | 0.7% | 1129009F3010 | |
| 16 | 先発 | マイスリー錠 10mg | アステラス（藤沢） | 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg | 44.90 | 19,588 | 45.3% | 1129009F2021 | 112 |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | | 14.50 | 5,609 | 13.0% | 1129009F2331 | |
| | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 14.50 | 3,062 | 7.1% | 1129009F2161 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「サンド」 | サンド | | 10.90 | 2,851 | 6.6% | 1129009F2013 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 10.90 | 2,786 | 6.4% | 1129009F2013 | |
| | | その他 | | | ~14.50 | 9,362 | 21.6% | | |
| 17 | 先発 | マイスリー錠 5mg | アステラス（藤沢） | 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg | 27.30 | 35,175 | 19.9% | 1129009F1025 | 112 |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 10.10 | 67,223 | 38.0% | 1129009F1017 | |
| | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | | 10.10 | 16,127 | 9.1% | 1129009F1017 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「サンド」 | サンド | | 10.10 | 12,594 | 7.1% | 1129009F1017 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 10,587 | 6.0% | 1129009F1017 | |
| その他 | | ~10.10 | 35,028 | 19.8% | | | | | |
| 18 | 先発 | セディール錠 10mg | 大日本住友製薬 | 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg | 21.30 | 5,890 | 43.0% | 1129008F2035 | 112 |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.80 | 4,046 | 29.5% | 1129008F2019 | |
| | 後発 | タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 11.80 | 2,234 | 16.3% | 1129008F2019 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.80 | 1,528 | 11.2% | 1129008F2019 | |
| 19 | 先発 | セディール錠 20mg | 大日本住友製薬 | 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg | 37.40 | 0 | 0.0% | 1129008F3023 | 112 |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 22.70 | 756 | 67.7% | 1129008F3015 | |
| | 後発 | タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.70 | 280 | 25.1% | 1129008F3015 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 22.70 | 42 | 3.8% | 1129008F3015 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.70 | 39 | 3.5% | 1129008F3015 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|----|------|-----------------------|--------------|------------------------|-------|--------|--------------|--------------|-----|
| 20 | 先発 | セディール錠5mg | 大日本住友製薬 | 【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠5mg | 12.30 | 272 | 12.3% | 1129008F1039 | 112 |
| | 後発 | タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.80 | 1,078 | 48.6% | 1129008F1012 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.80 | 870 | 39.2% | 1129008F1012 | |
| 21 | 先発 | グラダキシム錠50 50mg | 持田製薬 | 【般】 トフィソパム錠50mg | 11.20 | 16,839 | 55.9% | 1124026F1022 | 112 |
| | 後発 | トフィソパム錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 8,507 | 28.2% | 1124026F1014 | |
| | | トフィソパム錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 3,114 | 10.3% | 1124026F1014 | |
| | | トフィソパム錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 1,682 | 5.6% | 1124026F1014 | |
| 22 | 先発 | ハルシオン0.125mg錠 | ファイザー | 【般】 トリアゾラム錠0.125mg | 7.10 | 3,007 | 45.5% | 1124007F1020 | 112 |
| | 後発 | トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 2,289 | 34.6% | 1124007F1011 | |
| | | トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」 | サンノーバ | | 5.70 | 780 | 11.8% | 1124007F1011 | |
| | | トリアゾラム錠0.125mg「FY」 | 富士薬品 | | 5.70 | 314 | 4.7% | 1124007F1011 | |
| | | トリアゾラム錠0.125mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.70 | 224 | 3.4% | 1124007F1011 | |
| 23 | 先発 | ハルシオン0.25mg錠 | ファイザー | 【般】 トリアゾラム錠0.25mg | 10.70 | 24,289 | 50.6% | 1124007F2026 | 112 |
| | 後発 | トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 10,553 | 22.0% | 1124007F2018 | |
| | | トリアゾラム錠0.25mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.90 | 6,012 | 12.5% | 1124007F2018 | |
| | | トリアゾラム錠0.25mg「EMEC」 | サンノーバ | | 5.90 | 3,993 | 8.3% | 1124007F2018 | |
| | | トリアゾラム錠0.25mg「FY」 | 富士薬品 | | 5.90 | 1,147 | 2.4% | 1124007F2018 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 1,995 | 4.2% | | |
| 24 | 先発 | ベンザリン錠10 10mg | 塩野義 | 【般】 ニトラゼパム錠10mg | 14.20 | 14 | 0.9% | 1124003F3121 | 112 |
| | 後発 | ネルボン錠10mg | アルフレッサ ファーマ | | 14.20 | 0 | 0.0% | 1124003F3083 | |
| | | ニトラゼパム錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 1,152 | 70.3% | 1124003F3016 | |
| | | ニトラゼパム錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.70 | 360 | 22.0% | 1124003F3016 | |
| | | ニトラゼパム錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 112 | 6.8% | 1124003F3016 | |
| 25 | 先発 | ベンザリン錠5 5mg | 塩野義 | 【般】 ニトラゼパム錠5mg | 9.10 | 16,193 | 54.9% | 1124003F2222 | 112 |
| | 後発 | ネルボン錠5mg | アルフレッサ ファーマ | | 8.70 | 345 | 1.2% | 1124003F2230 | |
| | | ニトラゼパム錠5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.50 | 4,918 | 16.7% | 1124003F2010 | |
| | | ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.50 | 3,821 | 13.0% | 1124003F2010 | |
| | | ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.50 | 3,800 | 12.9% | 1124003F2010 | |
| | | ニトラゼパム錠5mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.50 | 330 | 1.1% | 1124003F2010 | |
| | | ニトラゼパム錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.50 | 91 | 0.3% | 1124003F2010 | |
| 26 | 先発 | サイレース錠1mg | エーザイ | 【般】 フルニトラゼパム錠1mg | 10.30 | 5,085 | 9.3% | 1124008F1024 | 112 |
| | 後発 | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 47,495 | 87.0% | 1124008F1016 | |
| | | フルニトラゼパム錠1mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 1,576 | 2.9% | 1124008F1016 | |
| | | フルニトラゼパム錠1mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.70 | 424 | 0.8% | 1124008F1016 | |
| 27 | 先発 | サイレース錠2mg | エーザイ | 【般】 フルニトラゼパム錠2mg | 11.80 | 5,040 | 26.1% | 1124008F2020 | 112 |
| | 後発 | フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 14,187 | 73.6% | 1124008F2012 | |
| | | フルニトラゼパム錠2mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.90 | 60 | 0.3% | 1124008F2012 | |
| 28 | 先発 | レンドルミンD錠0.25mg | 日本ベーリンガー | 【般】 プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg | 16.80 | 37,776 | 34.4% | 1124009F2025 | 112 |
| | 後発 | プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 10.10 | 37,277 | 33.9% | 1124009F2017 | |
| | | プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 27,846 | 25.4% | 1124009F2017 | |
| | | プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 6,916 | 6.3% | 1124009F2017 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|----|--------------------------|----------------|------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 29 | 先発 | レンドルミン錠0.25mg | 日本ベーリンガー | 【般】プロチゾラム錠0.25mg | 16.80 | 23,095 | 9.9% | 1124009F1223 | 112 |
| | 後発 | プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 10.10 | 124,658 | 53.7% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラムM錠0.25「EMEC」0.25mg | サンノーバ | | 10.10 | 30,257 | 13.0% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」 | サンノーバ | | 10.10 | 20,522 | 8.8% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 14,323 | 6.2% | 1124009F1010 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 19,451 | 8.4% | | |
| 30 | 先発 | レキソタン細粒1% | サンドファーマ | 【般】プロマゼパム細粒1% | 19.20 | 72 | 42.2% | 1124020C1045 | 112 |
| | 後発 | プロマゼパム細粒1%「サンド」 | サンド | | 18.50 | 99 | 57.8% | 1124020C1010 | |
| 31 | 先発 | レキソタン錠2.2mg | サンドファーマ | 【般】プロマゼパム錠2mg | 5.90 | 7,790 | 60.1% | 1124020F2030 | 112 |
| | 後発 | プロマゼパム錠2mg「サンド」 | サンド | | 5.70 | 5,170 | 39.9% | 1124020F2013 | |
| 32 | 後発 | プロマゼパム錠3mg「サンド」 | サンド | 【般】プロマゼパム錠3mg | 5.90 | 10 | 100.0% | 1124020F3010 | 112 |
| 33 | 先発 | レキソタン錠5.5mg | サンドファーマ | 【般】プロマゼパム錠5mg | 9.80 | 2,855 | 21.3% | 1124020F4032 | 112 |
| | 後発 | プロマゼパム錠5mg「サンド」 | サンド | | 5.90 | 10,486 | 78.1% | 1124020F4016 | |
| | | セニラン錠5mg | サンド | | 5.90 | 91 | 0.7% | 1124020F4016 | |
| 34 | 先発 | リスミー錠1mg | 塩野義 | 【般】リルマザホン塩酸塩錠1mg | 13.10 | 1,382 | 96.0% | 1129006F1021 | 112 |
| | 後発 | 塩酸リルマザホン錠1「MEEK」1mg | 小林化工 | | 7.70 | 58 | 4.0% | 1129006F1013 | |
| 35 | 先発 | リスミー錠2mg | 塩野義 | 【般】リルマザホン塩酸塩錠2mg | 21.20 | 3,583 | 95.4% | 1129006F2028 | 112 |
| | 後発 | 塩酸リルマザホン錠2「MEEK」2mg | 小林化工 | | 12.30 | 172 | 4.6% | 1129006F2010 | |
| 36 | 先発 | メイラックス錠1mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg | 12.40 | 5,917 | 32.2% | 1124029F1026 | 112 |
| | 後発 | ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 8,871 | 48.3% | 1124029F1018 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠1mg「SN」 | シオノケミカル | | 5.90 | 3,308 | 18.0% | 1124029F1018 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 268 | 1.5% | 1124029F1018 | |
| 37 | 先発 | メイラックス錠2mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】ロフラゼブ酸エチル錠2mg | 19.50 | 2,649 | 44.2% | 1124029F2022 | 112 |
| | 後発 | ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.30 | 1,490 | 24.8% | 1124029F2090 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠2mg「SN」 | シオノケミカル | | 9.30 | 1,389 | 23.2% | 1124029F2111 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.30 | 471 | 7.9% | 1124029F2103 | |
| 38 | 先発 | ワイパックス錠0.5 0.5mg | ファイザー | 【般】ロラゼパム錠0.5mg | 5.90 | 20,541 | 54.4% | 1124022F1067 | 112 |
| | 後発 | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.10 | 17,243 | 45.6% | 1124022F1016 | |
| 39 | 先発 | ワイパックス錠1.0 1mg | ファイザー | 【般】ロラゼパム錠1mg | 7.80 | 3,802 | 61.8% | 1124022F2071 | 112 |
| | 後発 | ロラゼパム錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 2,350 | 38.2% | 1124022F2012 | |
| 40 | 先発 | テグレート細粒50% | サンファーマ | 【般】カルバマゼピン細粒50% | 17.90 | 782 | 45.8% | 1139002C1082 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン細粒50%「アメル」 | 共和薬工 | | 13.40 | 903 | 52.9% | 1139002C1066 | |
| | | カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 13.40 | 22 | 1.3% | 1139002C1090 | |
| 41 | 先発 | テグレート錠100mg | サンファーマ | 【般】カルバマゼピン錠100mg | 5.90 | 17,480 | 54.6% | 1139002F2026 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 13,137 | 41.0% | 1139002F2018 | |
| | | カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 5.70 | 1,392 | 4.3% | 1139002F2018 | |
| 42 | 先発 | テグレート錠200mg | サンファーマ | 【般】カルバマゼピン錠200mg | 8.30 | 4,052 | 30.6% | 1139002F1062 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン錠200mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 9,104 | 68.8% | 1139002F1011 | |
| | | カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 5.90 | 70 | 0.5% | 1139002F1011 | |
| 43 | 先発 | エクセグラン散20% | 大日本住友製薬 | 【般】ゾニサミド散20% | 41.20 | 616 | 57.0% | 1139005B1048 | 113 |
| | 後発 | ゾニサミド散20%「アメル」 | 共和薬工 | | 27.80 | 466 | 43.0% | 1139005B1013 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|----|--------------------------|----------|----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 44 | 先発 | エクセグラン錠100mg | 大日本住友製薬 | 【般】ゾニサミド錠100mg | 21.10 | 6,332 | 36.9% | 1139005F1023 | 113 |
| | 後発 | ゾニサミド錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 13.20 | 10,826 | 63.1% | 1139005F1015 | |
| 45 | 先発 | トピナ錠25mg | 協和キリン | 【般】トピラマート錠25mg | 38.60 | 35 | 9.1% | 1139008F3020 | 113 |
| | 後発 | トピラマート錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 13.70 | 350 | 90.9% | 1139008F3038 | |
| 46 | 先発 | デパケンシロップ5% | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Naシロップ5% | 7.70 | 13,390 | 24.1% | 1139004Q1100 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 | 日医工 | | 6.80 | 27,692 | 49.7% | 1139004Q1011 | |
| | | バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 6.80 | 9,938 | 17.9% | 1139004Q1011 | |
| | | バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 | 大日本住友製薬 | | 6.80 | 4,428 | 8.0% | 1139004Q1011 | |
| | | バレリンシロップ5% | 大日本住友製薬 | | 6.80 | 222 | 0.4% | 1139004Q1089 | |
| 47 | 先発 | デパケンR錠100mg | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg | 9.10 | 8,114 | 34.5% | 1139004G1040 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.90 | 8,915 | 37.9% | 1139004G1016 | |
| | | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.90 | 6,474 | 27.5% | 1139004G1016 | |
| 48 | 先発 | デパケンR錠200mg | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg | 11.80 | 37,733 | 39.9% | 1139004G2063 | 113 |
| | | セレニカR錠200mg | 興和 | | 14.60 | 10,862 | 11.5% | 1139004G2039 | |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 27,705 | 29.3% | 1139004G2012 | |
| | | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 18,271 | 19.3% | 1139004G2012 | |
| 49 | 先発 | セレニカR顆粒40% | 興和 | 【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40% | 25.60 | 6,474 | 60.7% | 1139004D1052 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 20.80 | 4,101 | 38.5% | 1139004D1010 | |
| | | バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒40%「アメル」 | 共和クリティケア | | 20.80 | 90 | 0.8% | 1139004D1010 | |
| 50 | 先発 | デパケン細粒20% | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na細粒20% | 11.20 | 670 | 12.6% | 1139004C1057 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」 | 小林化工 | | 10.50 | 4,635 | 87.4% | 1139004C1014 | |
| 51 | 先発 | デパケン細粒40% | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na細粒40% | 17.30 | 2,201 | 47.6% | 1139004C2061 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 | 小林化工 | | 14.70 | 2,428 | 52.4% | 1139004C2010 | |
| 52 | 先発 | デパケン錠100mg | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na錠100mg | 10.10 | 3,718 | 49.8% | 1139004F1096 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 9.30 | 1,921 | 25.7% | 1139004F1010 | |
| | | バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」 | 大日本住友製薬 | | 9.30 | 1,703 | 22.8% | 1139004F1010 | |
| | | バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 9.30 | 125 | 1.7% | 1139004F1010 | |
| 53 | 先発 | ラミクタール錠100mg | GSK | 【般】ラモトリギン錠100mg | 128.20 | 3,993 | 62.6% | 1139009F4020 | 113 |
| | 後発 | ラモトリギン錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 44.30 | 938 | 14.7% | 1139009F4055 | |
| | | ラモトリギン錠100mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 80.60 | 896 | 14.1% | 1139009F4039 | |
| | | ラモトリギン錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 44.30 | 550 | 8.6% | 1139009F4063 | |
| 54 | 先発 | ラミクタール錠25mg | GSK | 【般】ラモトリギン錠25mg | 49.10 | 5,554 | 51.0% | 1139009F3024 | 113 |
| | 後発 | ラモトリギン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.00 | 3,255 | 29.9% | 1139009F3067 | |
| | | ラモトリギン錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.00 | 1,540 | 14.1% | 1139009F3059 | |
| | | ラモトリギン錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 14.50 | 540 | 5.0% | 1139009F3016 | |
| 55 | 先発 | イーケブラ錠50mg | ユーシービーJ | 【般】レベチラセタム錠250mg | 92.30 | 18,233 | 99.4% | 1139010F1024 | 113 |
| | 後発 | レベチラセタム錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 36.50 | 112 | 0.6% | 1139010F1091 | |
| | | レベチラセタム錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 36.50 | 6 | 0.0% | 1139010F1105 | |
| 56 | 先発 | イーケブラ錠500mg | ユーシービーJ | 【般】レベチラセタム錠500mg | 150.50 | 47,922 | 99.8% | 1139010F2020 | 113 |
| | 後発 | レベチラセタム錠500mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 59.50 | 70 | 0.1% | 1139010F2039 | |
| | | レベチラセタム錠500mg「日医工」 | 日医工 | | 59.50 | 14 | 0.0% | 1139010F2101 | |
| 57 | 後発 | アセトアミノフェンDS小児用20%「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アセトアミノフェンシロップ用20% | 8.10 | 9 | 100.0% | 1141007R1078 | 114 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| N0 | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|----|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------|---------|--------------|--------------|---------|
| 58 | 後発 | アセトアミノフェンDS40%「三和」 | 三和化学 | 【般】アセトアミノフェンシロップ用40% | 8.50 | 6,500 | 100.0% | 1141007R2031 | 114 |
| 59 | 後発 | カロナールシロップ2% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェンシロップ2% | 4.70 | 982 | 100.0% | 1141007Q1013 | 114 |
| 60 | 先発 | アルピニー坐剤200 200mg | 久光製薬 | 【般】アセトアミノフェン坐剤200mg | 21.20 | 1,122 | 61.8% | 1141700J3021 | 114 |
| | | カロナール坐剤200 200mg | あゆみ製薬 | | 22.90 | 60 | 3.3% | 1141700J3048 | |
| | | アンヒバ坐剤小児用200mg | マイランEPD | | 21.90 | 0 | 0.0% | 1141700J3110 | |
| | 後発 | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 | 長生堂 | | 20.30 | 407 | 22.4% | 1141700J3013 | |
| | | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」 | 日新(山形) | | 20.30 | 185 | 10.2% | 1141700J3013 | |
| | | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | 20.30 | 41 | 2.3% | 1141700J3013 | | |
| 61 | 後発 | カロナール細粒20% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン細粒20% | 7.10 | 5,615 | 100.0% | 1141007C1075 | 114 |
| 62 | 後発 | カロナール細粒50% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン細粒50% | 8.30 | 3,006 | 100.0% | 1141007C2020 | 114 |
| 63 | 後発 | カロナール錠200 200mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠200mg | 5.90 | 433,921 | 65.1% | 1141007F1012 | 114 |
| | | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 丸石製薬 | | 5.90 | 230,874 | 34.6% | 1141007F1012 | |
| | | アセトアミノフェン錠200mg「NP」 | ニプロ | | 5.90 | 1,591 | 0.2% | 1141007F1012 | |
| | | アセトアミノフェン錠200mg「三和」 | 三和化学 | | 5.90 | 72 | 0.0% | 1141007F1012 | |
| 64 | 後発 | カロナール錠300 300mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠300mg | 6.80 | 96,309 | 88.7% | 1141007F2027 | 114 |
| | | アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 | 丸石製薬 | | 6.80 | 12,205 | 11.2% | 1141007F2051 | |
| | | アセトアミノフェン錠300mg「JG」 | 長生堂 | | 6.80 | 5 | 0.0% | 1141007F2043 | |
| 65 | 後発 | カロナール錠500 500mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠500mg | 7.60 | 95,034 | 96.3% | 1141007F3023 | 114 |
| | | アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 | 丸石製薬 | | 7.60 | 3,695 | 3.7% | 1141007F3031 | |
| 66 | 先発 | ハイペン錠100mg | 日本新薬 | 【般】エトドラク錠100mg | 12.70 | 308 | 26.7% | 1149032F1027 | 114 |
| | | オステラック錠100 100mg | あすか製薬 | | 13.40 | 0 | 0.0% | 1149032F1035 | |
| | 後発 | エトドラク錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 6.40 | 364 | 31.5% | 1149032F1019 | |
| | | エトドラク錠100mg「JG」 | 大興製薬 | | 6.40 | 308 | 26.7% | 1149032F1019 | |
| 67 | 先発 | ハイペン錠200mg | 日本新薬 | 【般】エトドラク錠200mg | 17.90 | 518 | 8.3% | 1149032F2023 | 114 |
| | | オステラック錠200 200mg | あすか製薬 | | 18.30 | 0 | 0.0% | 1149032F2031 | |
| | 後発 | エトドラク錠200mg「SW」 | 沢井製薬 | | 8.70 | 3,339 | 53.2% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.70 | 1,580 | 25.2% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 8.70 | 434 | 6.9% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「JG」 | 大興製薬 | | 8.70 | 280 | 4.5% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 8.70 | 126 | 2.0% | 1149032F2015 | | |
| 68 | 後発 | ケトプロフェン坐剤50mg「日新」 | 日新(山形) | 【般】ケトプロフェン坐剤50mg | 20.30 | 70 | 100.0% | 1149700J1019 | 114 |
| 69 | 後発 | ケトプロフェン坐剤75mg「日新」 | 日新(山形) | 【般】ケトプロフェン坐剤75mg | 22.30 | 199 | 100.0% | 1149700J2112 | 114 |
| 70 | 先発 | ペオン錠80 80mg | ゼリア新薬 | 【般】ザルトプロフェン錠80mg | 13.30 | 183 | 5.6% | 1149029F1033 | 114 |
| | | ソレトン錠80 80mg | 日本ケミファ | | 13.90 | 0 | 0.0% | 1149029F1025 | |
| | 後発 | ザルトプロフェン錠80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 2,450 | 74.7% | 1149029F1017 | |
| | | ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 370 | 11.3% | 1149029F1017 | |
| | | ザルトプロフェン錠80mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 255 | 7.8% | 1149029F1017 | |
| | | ザルトプロフェン錠80mg「YD」 | 陽進堂 | 10.10 | 21 | 0.6% | 1149029F1017 | | |
| 71 | 先発 | ボルタレンサポ12.5mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg | 27.70 | 171 | 74.0% | 1147700J1057 | 114 |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」 | 日医工 | | 19.70 | 40 | 17.3% | 1147700J1014 | |
| | | | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | 19.70 | 20 | 8.7% | 1147700J1014 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|----|--------------------------------|------------|--------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 72 | 先発 | ボルタレンサポ 2.5mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤2.5mg | 31.90 | 2,052 | 47.3% | 1147700J2061 | 114 |
| | 後発 | ジクロフェナクNa坐剤2.5mg「日新」 | 日新(山形) | | 20.30 | 869 | 20.0% | 1147700J2010 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 20.30 | 756 | 17.4% | 1147700J2010 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 20.30 | 339 | 7.8% | 1147700J2010 | |
| | | ジクロフェナクNa坐剤2.5mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 20.30 | 325 | 7.5% | 1147700J2010 | |
| 73 | 先発 | ボルタレンサポ 5.0mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤5.0mg | 36.70 | 3,227 | 63.5% | 1147700J3084 | 114 |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウム坐剤5.0mg「日医工」 | 日医工 | | 20.30 | 844 | 16.6% | 1147700J3017 | |
| | | ジクロフェナクNa坐剤5.0mg「日新」 | 日新(山形) | | 20.30 | 399 | 7.8% | 1147700J3017 | |
| | | ジクロフェナクNa坐剤5.0mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 20.30 | 327 | 6.4% | 1147700J3017 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤5.0mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 20.30 | 286 | 5.6% | 1147700J3017 | |
| 74 | 先発 | ボルタレンSRカプセル37.5mg | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg | 11.60 | 1,602 | 27.6% | 1147002N1174 | 114 |
| | 後発 | ナポールSRカプセル37.5 37.5mg | 久光製薬 | | 12.40 | 35 | 0.6% | 1147002N1123 | |
| | | ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 3,334 | 57.5% | 1147002N1018 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 5.90 | 732 | 12.6% | 1147002N1018 | |
| | | ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 5.90 | 98 | 1.7% | 1147002N1018 | |
| 75 | 先発 | ボルタレン錠2.5mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa錠2.5mg | 9.20 | 7,438 | 26.9% | 1147002F1560 | 114 |
| | 後発 | ジクロフェナクNa錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 14,618 | 52.9% | 1147002F1013 | |
| | | ジクロフェナクNa錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 5,543 | 20.1% | 1147002F1013 | |
| | | ジクロフェナクNa錠2.5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 20 | 0.1% | 1147002F1013 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 76 | 先発 | セレコックス錠100mg | アステラス製薬 | 【般】セレコキシブ錠100mg | 38.90 | 35,958 | 12.1% | 1149037F1020 | 114 |
| | 後発 | セレコキシブ錠100mg「サンド」 | サンド | | 8.50 | 53,358 | 18.0% | 1149037F1011 | |
| | | セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 | ファイザーUPJ | | 13.80 | 49,595 | 16.8% | 1149037F1186 | |
| | | セレコキシブ錠100mg「日新」 | 日新(山形) | | 13.80 | 42,802 | 14.5% | 1149037F1160 | |
| | | セレコキシブ錠100mg「明治」 | Meファルマ | | 13.80 | 40,197 | 13.6% | 1149037F1216 | |
| | | その他 | | | | ~13.80 | 74,081 | 25.0% | |
| 77 | 先発 | セレコックス錠200mg | アステラス製薬 | 【般】セレコキシブ錠200mg | 57.30 | 4,991 | 50.3% | 1149037F2026 | 114 |
| | 後発 | セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 | ファイザーUPJ | | 21.20 | 1,725 | 17.4% | 1149037F2182 | |
| | | セレコキシブ錠200mg「明治」 | Meファルマ | | 21.20 | 1,409 | 14.2% | 1149037F2212 | |
| | | セレコキシブ錠200mg「三笠」 | 三笠製薬 | | 21.20 | 726 | 7.3% | 1149037F2204 | |
| | | セレコキシブ錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 13.20 | 540 | 5.4% | 1149037F2018 | |
| | | その他 | | | | ~21.20 | 536 | 5.4% | |
| 78 | 先発 | トラムセット配合錠 | ヤンセンファーマ | 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | 41.70 | 39,038 | 17.1% | 1149117F1020 | 114 |
| | 後発 | トアラセット配合錠「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 9.80 | 54,921 | 24.0% | 1149117F1012 | |
| | | トアラセット配合錠「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 9.80 | 43,777 | 19.1% | 1149117F1012 | |
| | | トアラセット配合錠「サンド」 | サンド | | 14.60 | 20,456 | 8.9% | 1149117F1179 | |
| | | トアラセット配合錠「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.60 | 16,399 | 7.2% | 1149117F1160 | |
| | | その他 | | | | ~14.60 | 54,265 | 23.7% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|----|---------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 79 | 先発 | モービック錠 10mg | 日本ベーリンガー | 【般】メロキシカム錠 10mg | 36.50 | 1,273 | 33.9% | 1149035F2027 | 114 |
| | 後発 | メロキシカム錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.30 | 612 | 16.3% | 1149035F2140 | |
| | | メロキシカム錠 10mg 「NP」 | ニプロ | | 14.10 | 594 | 15.8% | 1149035F2019 | |
| | | メロキシカム錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.30 | 522 | 13.9% | 1149035F2183 | |
| | | メロキシカム錠 10mg 「科研」 | シオノケミカル | | 20.30 | 378 | 10.1% | 1149035F2124 | |
| | | その他 | | | ~20.30 | 378 | 10.1% | | |
| 80 | 先発 | ロキソニン細粒 10% | 第一三共 | 【般】ロキソプロフェンNa細粒 10% | 20.00 | 106 | 47.7% | 1149019C1149 | 114 |
| 後発 | ロキソプロフェンナトリウム細粒 10% 「日医工」 | 日医工 | | 10.00 | 116 | 52.3% | 1149019C1017 | | |
| 81 | 後発 | ロキソプロフェンナトリウム内服液 60mg 「日医工」 0.6% | 日医工 | 【般】ロキソプロフェンNa経口液 0.6% | 1.80 | 1,030 | 100.0% | 1149019S1038 | 114 |
| 82 | 先発 | ロキソニン錠 60mg | 第一三共 | 【般】ロキソプロフェンNa錠 60mg | 11.00 | 80,483 | 21.2% | 1149019F1560 | 114 |
| | 後発 | ロキソプロフェン錠 60mg 「EMEC」 | エルメッド | | 9.80 | 95,225 | 25.1% | 1149019F1480 | |
| | | ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg 「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 59,246 | 15.6% | 1149019F1595 | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 60mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 7.90 | 45,922 | 12.1% | 1149019F1587 | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 60mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.90 | 40,168 | 10.6% | 1149019F1625 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 57,914 | 15.3% | | |
| 83 | 先発 | シンメトレル細粒 10% | サンファーマ | 【般】アマンタジン塩酸塩細粒 10% | 13.70 | 679 | 55.7% | 1161001C1089 | 116 |
| 後発 | アマンタジン塩酸塩細粒 10% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 6.50 | | 541 | 44.3% | 1161001C1011 | | |
| 84 | 先発 | シンメトレル錠 50mg | サンファーマ | 【般】アマンタジン塩酸塩錠 50mg | 11.40 | 9,627 | 54.1% | 1161001F1050 | 116 |
| | 後発 | アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 4,695 | 26.4% | 1161001F1018 | |
| | | アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 3,471 | 19.5% | 1161001F1018 | |
| 85 | 先発 | コムタン錠 100mg | ノバルティスP | 【般】エンタカポン錠 100mg | 126.00 | 10,136 | 57.5% | 1169014F1021 | 116 |
| | 後発 | エンタカポン錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 34.90 | 5,491 | 31.2% | 1169014F1013 | |
| | | エンタカポン錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 41.70 | 1,398 | 7.9% | 1169014F1064 | |
| | | エンタカポン錠 100mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 34.90 | 592 | 3.4% | 1169014F1013 | |
| | | | | | 51.10 | 116 | 69.9% | 1169011F1028 | |
| 86 | 先発 | カバサル錠 0.25mg | ファイザー | 【般】カベルゴリン錠 0.25mg | 51.10 | 116 | 69.9% | 1169011F1028 | 116 |
| 後発 | カベルゴリン錠 0.25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 31.30 | | 50 | 30.1% | 1169011F1010 | | |
| 87 | 後発 | ドロキシドパカプセル 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ドロキシドパカプセル 100mg | 35.50 | 722 | 100.0% | 1169006M018 | 116 |
| 88 | 後発 | ビペリデン塩酸塩散 1% 「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | 【般】ビペリデン塩酸塩散 1% | 14.40 | 234 | 100.0% | 1162001B1048 | 116 |
| 89 | 先発 | アキネトン錠 1mg | 大日本住友製薬 | 【般】ビペリデン塩酸塩錠 1mg | 5.70 | 4,270 | 18.9% | 1162001F1066 | 116 |
| | 後発 | ビペリデン塩酸塩錠 1mg 「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 5.70 | 14,959 | 66.1% | 1162001F1015 | |
| | | ビペリデン塩酸塩錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 3,412 | 15.1% | 1162001F1015 | |
| 90 | 先発 | パーロデル錠 2.5mg | サンファーマ | 【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠 2.5mg | 41.60 | 1,438 | 58.6% | 1169005F1200 | 116 |
| | 後発 | プロモクリプチン錠 2.5mg 「KO」 | 寿 | | 41.30 | 511 | 20.8% | 1169005F1324 | |
| | | プロモクリプチン錠 2.5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 43.70 | 300 | 12.2% | 1169005F1316 | |
| | | パドパリン錠 2.5mg | 寿 | | 46.10 | 203 | 8.3% | 1169005F1235 | |
| 91 | 先発 | ミラベックスLA錠 0.375mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠 0.375mg | 87.10 | 1,946 | 71.2% | 1169012G1028 | 116 |
| | 後発 | プラミペキソール塩酸塩LA錠 0.375mg MI 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.80 | 522 | 19.1% | 1169012G1010 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩LA錠 0.375mg MI 「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.50 | 266 | 9.7% | 1169012G1087 | |
| 92 | 先発 | ミラベックスLA錠 1.5mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠 1.5mg | 298.80 | 1,797 | 41.6% | 1169012G2024 | 116 |
| | 後発 | プラミペキソール塩酸塩LA錠 1.5mg MI 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 94.50 | 1,290 | 29.9% | 1169012G2075 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩LA錠 1.5mg MI 「アメル」 | 共和薬工 | | 94.50 | 1,012 | 23.4% | 1169012G2059 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩LA錠 1.5mg MI 「トーワ」 | 東和薬品 | | 94.50 | 217 | 5.0% | 1169012G2083 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| N0 | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------|------------|------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 93 | 先発 | ビ・シフロール錠0.125mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg | 29.90 | 3,850 | 19.7% | 1169012F1022 | 116 |
| | 後発 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「アメル」 | 共和薬工 | | 11.60 | 8,351 | 42.7% | 1169012F1138 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」 | 日医工 | | 11.60 | 3,540 | 18.1% | 1169012F1170 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.60 | 1,828 | 9.3% | 1169012F1154 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 11.60 | 1,033 | 5.3% | 1169012F1049 | |
| | | その他 | | | ~11.60 | 950 | 4.9% | | |
| 94 | 先発 | ビ・シフロール錠0.5mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg | 102.40 | 3,167 | 42.0% | 1169012F2029 | 116 |
| | 後発 | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 41.50 | 2,744 | 36.4% | 1169012F2150 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日新」 | 日新（山形） | | 41.50 | 1,092 | 14.5% | 1169012F2185 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 41.50 | 532 | 7.1% | 1169012F2134 | |
| 95 | 先発 | メネシット配合錠100 | オルガノン | 【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 | 17.50 | 10,725 | 7.5% | 1169101F1146 | 116 |
| | 後発 | ネオドパストン配合錠L100 | 大原薬品工業 | | 19.50 | 8,455 | 5.9% | 1169101F1120 | |
| | | ドパコール配合錠L100 | ダイト | | 9.40 | 87,263 | 60.9% | 1169101F1014 | |
| | | カルコーパ配合錠L100 | 共和薬工 | | 9.40 | 31,887 | 22.3% | 1169101F1014 | |
| 96 | 後発 | レブリントン配合錠L100 | 辰巳化学 | | 9.40 | 4,892 | 3.4% | 1169101F1014 | |
| 96 | 後発 | ドパコール配合錠L50 | ダイト | 【般】レボドパ50mg・カルビドパ配合錠 | 5.90 | 10,419 | 100.0% | 1169101F3017 | 116 |
| 97 | 先発 | レキップCR錠2mg | GSK | 【般】ロピニロール徐放錠2mg | 169.20 | 2,076 | 59.7% | 1169013G1022 | 116 |
| | 後発 | ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 67.50 | 873 | 25.1% | 1169013G1057 | |
| | | ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 67.50 | 529 | 15.2% | 1169013G1049 | |
| 98 | 先発 | レキップCR錠8mg | GSK | 【般】ロピニロール徐放錠8mg | 570.20 | 329 | 39.4% | 1169013G2029 | 116 |
| | 後発 | ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 230.50 | 418 | 50.1% | 1169013G2045 | |
| | | ロピニロール徐放錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 230.50 | 88 | 10.5% | 1169013G2053 | |
| 99 | 先発 | ストラテラカプセル10mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモセチンカプセル10mg | 187.60 | 360 | 59.8% | 1179050M2020 | 117 |
| | 後発 | アトモセチンカプセル10mg「日医工」 | 日医工 | | 76.80 | 242 | 40.2% | 1179050M2046 | |
| 100 | 先発 | ストラテラカプセル25mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモセチンカプセル25mg | 236.10 | 28 | 6.1% | 1179050M026 | 117 |
| | 後発 | アトモセチンカプセル25mg「日医工」 | 日医工 | | 96.50 | 428 | 93.9% | 1179050M042 | |
| 101 | 先発 | ストラテラカプセル40mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモセチンカプセル40mg | 274.10 | 2,099 | 49.5% | 1179050M022 | 117 |
| | 後発 | アトモセチンカプセル40mg「アメル」 | 共和薬工 | | 104.00 | 1,568 | 37.0% | 1179050M065 | |
| | | アトモセチンカプセル40mg「日医工」 | 日医工 | | 104.00 | 558 | 13.2% | 1179050M049 | |
| | | アトモセチンカプセル40mg「ファイザー」 | ファイザー | | 104.00 | 14 | 0.3% | 1179050M057 | |
| 102 | 後発 | アトモセチン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトモセチン錠10mg | 76.80 | 14 | 100.0% | 1179050F2047 | 117 |
| 103 | 後発 | アトモセチン錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトモセチン錠40mg | 104.00 | 42 | 100.0% | 1179050F4040 | 117 |
| 104 | 先発 | エビリファイOD錠12mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠12mg | 179.10 | 0 | 0.0% | 1179045F6025 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」 | ニプロ | | 28.80 | 349 | 56.9% | 1179045F6017 | |
| | | アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 28.80 | 208 | 33.9% | 1179045F6017 | |
| | | アリピプラゾールOD錠12mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.80 | 56 | 9.1% | 1179045F6017 | |
| 105 | 先発 | エビリファイOD錠24mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠24mg | 371.30 | 67 | 16.0% | 1179045F7021 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」 | 日医工 | | 59.60 | 352 | 84.0% | 1179045F7013 | |
| 106 | 先発 | エビリファイOD錠3mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠3mg | 50.00 | 963 | 34.3% | 1179045F4022 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 8.20 | 915 | 32.6% | 1179045F4014 | |
| | | アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.20 | 903 | 32.1% | 1179045F4014 | |
| | | アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」 | ニプロ | | 8.20 | 30 | 1.1% | 1179045F4014 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-------------------------------|--------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 107 | 先発 | エビリファイOD錠6mg | 大塚製薬 | 95.50 | 0 | 0.0% | 1179045F5029 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠6mg「トーワ」 | 東和薬品 | 15.00 | 1,186 | 89.4% | 1179045F5010 | |
| | | アリピプラゾールOD錠6mg「日医工」 | 日医工 | 15.00 | 120 | 9.0% | 1179045F5010 | |
| | | アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 15.00 | 21 | 1.6% | 1179045F5010 | |
| 108 | 後発 | アリピプラゾール内用液分包3mg「ニプロ」 0.1%3mL | ニプロ | 41.10 | 28 | 87.5% | 1179045S2036 | 117 |
| | | アリピプラゾール内用液3mg分包「トーワ」 0.1%3mL | 東和薬品 | 41.10 | 4 | 12.5% | 1179045S2079 | |
| 109 | 先発 | エビリファイ錠12mg | 大塚製薬 | 179.10 | 196 | 10.3% | 1179045F3026 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾール錠12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 28.80 | 1,603 | 84.1% | 1179045F3018 | |
| | | アリピプラゾール錠12mg「YD」 | 陽進堂 | 28.80 | 71 | 3.7% | 1179045F3018 | |
| | | アリピプラゾール錠12mg「日医工」 | 日医工 | 28.80 | 35 | 1.8% | 1179045F3018 | |
| 110 | 先発 | エビリファイ錠3mg | 大塚製薬 | 50.00 | 3,976 | 37.6% | 1179045F1023 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾール錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 8.20 | 2,338 | 22.1% | 1179045F1015 | |
| | | アリピプラゾール錠3mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 8.20 | 1,472 | 13.9% | 1179045F1015 | |
| | | アリピプラゾール錠3mg「YD」 | 陽進堂 | 8.20 | 1,414 | 13.4% | 1179045F1015 | |
| | | アリピプラゾール錠3mg「日医工」 | 日医工 | 8.20 | 554 | 5.2% | 1179045F1015 | |
| | | その他 | | ~8.20 | 818 | 7.7% | | |
| 111 | 先発 | エビリファイ錠6mg | 大塚製薬 | 95.50 | 1,474 | 25.2% | 1179045F2020 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾール錠6mg「トーワ」 | 東和薬品 | 15.00 | 1,533 | 26.2% | 1179045F2011 | |
| | | アリピプラゾール錠6mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 15.00 | 1,193 | 20.4% | 1179045F2011 | |
| | | アリピプラゾール錠6mg「YD」 | 陽進堂 | 15.00 | 1,044 | 17.8% | 1179045F2011 | |
| | | アリピプラゾール錠6mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 15.00 | 560 | 9.6% | 1179045F2011 | |
| | | アリピプラゾール錠6mg「アメル」 | 共和薬工 | 15.00 | 56 | 1.0% | 1179045F2011 | |
| 112 | 先発 | デパス錠0.25mg | 田辺三菱製薬 | 9.20 | 4,643 | 48.1% | 1179025F3029 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム錠0.25mg「SW」 | メディサ新薬 | 5.90 | 1,222 | 12.7% | 1179025F3010 | |
| | | エチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 1,208 | 12.5% | 1179025F3010 | |
| | | エチゾラム錠0.25mg「アメル」 | 共和薬工 | 5.90 | 1,100 | 11.4% | 1179025F3010 | |
| | | エチゾラム錠0.25mg「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 987 | 10.2% | 1179025F3010 | |
| | | その他 | | ~5.90 | 490 | 5.1% | | |
| 113 | 先発 | デパス錠0.5mg | 田辺三菱製薬 | 9.20 | 101,035 | 37.3% | 1179025F1026 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | 共和薬工 | 6.40 | 78,836 | 29.1% | 1179025F1018 | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.40 | 44,895 | 16.6% | 1179025F1018 | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「SW」 | メディサ新薬 | 6.40 | 17,851 | 6.6% | 1179025F1018 | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「日医工」 | 日医工 | 6.40 | 13,423 | 4.9% | 1179025F1018 | |
| | | その他 | | ~6.40 | 15,194 | 5.6% | | |
| 114 | 先発 | デパス錠1mg | 田辺三菱製薬 | 10.10 | 7,981 | 34.9% | 1179025F2022 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | 9.80 | 7,943 | 34.7% | 1179025F2200 | |
| | | エチゾラム錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 9.80 | 4,200 | 18.3% | 1179025F2260 | |
| | | エチゾラム錠1mg「NP」 | ニプロ | 9.80 | 1,560 | 6.8% | 1179025F2189 | |
| | | エチゾラム錠1mg「日医工」 | 日医工 | 9.80 | 634 | 2.8% | 1179025F2227 | |
| | | その他 | | ~9.80 | 582 | 2.5% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------|----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 115 | 先発 | ジブレキサザイデイス錠10mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠10mg | 255.70 | 0 | 0.0% | 1179044F5024 | 117 |
| | 後発 | オランザピンOD錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 42.00 | 1,189 | 97.3% | 1179044F5016 | |
| | | オランザピンOD錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 42.00 | 33 | 2.7% | 1179044F5016 | |
| 116 | 先発 | ジブレキサザイデイス錠2.5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg | 69.50 | 1,332 | 27.2% | 1179044F6020 | 117 |
| | 後発 | オランザピンOD錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 11.40 | 1,688 | 34.5% | 1179044F6012 | |
| | | オランザピンOD錠2.5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 11.40 | 963 | 19.7% | 1179044F6012 | |
| | | オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.40 | 910 | 18.6% | 1179044F6012 | |
| 117 | 先発 | ジブレキサザイデイス錠5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg | 132.50 | 523 | 14.2% | 1179044F4028 | 117 |
| | 後発 | オランザピンOD錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 24.10 | 1,719 | 46.8% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 24.10 | 737 | 20.0% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 24.10 | 474 | 12.9% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.10 | 108 | 2.9% | 1179044F4010 | |
| | | その他 | | | ~24.10 | 116 | 3.2% | | |
| 118 | 先発 | ジブレキサ細粒1% | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン細粒1% | 247.10 | 0 | 0.0% | 1179044C1022 | 117 |
| | 後発 | オランザピン細粒1%「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 79.30 | 133 | 100.0% | 1179044C1111 | |
| 119 | 先発 | ジブレキサ錠10mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン錠10mg | 255.70 | 1,072 | 67.0% | 1179044F3021 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 42.00 | 527 | 33.0% | 1179044F3013 | |
| 120 | 先発 | ジブレキサ錠2.5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン錠2.5mg | 69.50 | 1,126 | 22.6% | 1179044F1029 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠2.5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 11.40 | 1,795 | 36.1% | 1179044F1010 | |
| | | オランザピン錠2.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 21.30 | 1,163 | 23.4% | 1179044F1193 | |
| | | オランザピン錠2.5mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 11.40 | 388 | 7.8% | 1179044F1010 | |
| | | オランザピン錠2.5mg「日新」 | 日新(山形) | | 11.40 | 371 | 7.5% | 1179044F1010 | |
| | | その他 | | | ~11.40 | 136 | 2.7% | | |
| 121 | 先発 | ジブレキサ錠5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン錠5mg | 132.50 | 60 | 2.9% | 1179044F2025 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 24.10 | 1,610 | 77.4% | 1179044F2017 | |
| | | オランザピン錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 24.10 | 378 | 18.2% | 1179044F2017 | |
| | | オランザピン錠5mg「ファイザー」 | ダイト | | 24.10 | 25 | 1.2% | 1179044F2017 | |
| | | オランザピン錠5mg「EE」 | エルメッド | | 24.10 | 7 | 0.3% | 1179044F2017 | |
| 122 | 後発 | クエチアピン細粒10%「アメル」 | 共和薬工 | 【般】クエチアピン細粒10% | 40.40 | 121 | 100.0% | 1179042C2020 | 117 |
| 123 | 先発 | セロクエル細粒50% | 静岡フジサワ | 【般】クエチアピン細粒50% | 387.50 | 470 | 67.7% | 1179042C1023 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン細粒50%「アメル」 | 共和薬工 | | 155.00 | 224 | 32.3% | 1179042C1040 | |
| 124 | 先発 | セロクエル100mg錠 | アステラス製薬 | 【般】クエチアピン錠100mg | 63.10 | 810 | 14.8% | 1179042F2026 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 21.80 | 2,648 | 48.4% | 1179042F2018 | |
| | | クエチアピン錠100mg「サンド」 | サンド | | 21.80 | 884 | 16.2% | 1179042F2018 | |
| | | クエチアピン錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.90 | 749 | 13.7% | 1179042F2115 | |
| | | クエチアピン錠100mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 28.90 | 380 | 6.9% | 1179042F2190 | |
| 125 | 後発 | クエチアピン錠12.5mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】クエチアピン錠12.5mg | 10.10 | 15,839 | 86.2% | 1179042F4010 | 117 |
| | | クエチアピン錠12.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 2,544 | 13.8% | 1179042F4010 | |
| 126 | 先発 | セロクエル200mg錠 | アステラス製薬 | 【般】クエチアピン錠200mg | 114.00 | 0 | 0.0% | 1179042F3022 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 53.60 | 1,110 | 61.2% | 1179042F3154 | |
| | | クエチアピン錠200mg「アメル」 | 共和薬工 | | 37.50 | 704 | 38.8% | 1179042F3014 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------|----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 127 | 先発 | セロクエル25mg錠 | アステラス製薬 | 【般】クエチアピン錠25mg | 25.10 | 8,737 | 10.5% | 1179042F1020 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 34,811 | 41.9% | 1179042F1011 | |
| | | クエチアピン錠25mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 15,394 | 18.5% | 1179042F1011 | |
| | | クエチアピン錠25mg「サンド」 | サンド | | 10.10 | 14,140 | 17.0% | 1179042F1011 | |
| | | クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 5,428 | 6.5% | 1179042F1011 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 4,517 | 5.4% | | |
| 128 | 後発 | クエチアピン錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】クエチアピン錠50mg | 15.50 | 823 | 53.1% | 1179042F5041 | 117 |
| | | クエチアピン錠50mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 15.50 | 728 | 46.9% | 1179042F5068 | |
| 129 | 先発 | リーゼ錠10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】クロチアゼパム錠10mg | 10.10 | 30 | 16.9% | 1179012F2033 | 117 |
| | 後発 | クロチアゼパム錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.30 | 120 | 67.4% | 1179012F2017 | |
| | | クロチアゼパム錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.30 | 28 | 15.7% | 1179012F2017 | |
| 130 | 先発 | リーゼ錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】クロチアゼパム錠5mg | 6.40 | 26,389 | 35.3% | 1179012F1118 | 117 |
| | 後発 | クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 30,525 | 40.8% | 1179012F1010 | |
| | | クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 16,298 | 21.8% | 1179012F1010 | |
| | | クロチアゼパム錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 1,075 | 1.4% | 1179012F1010 | |
| | | クロチアゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 540 | 0.7% | 1179012F1010 | |
| 131 | 先発 | ドグマチール錠200mg | 日医工 | 【般】スルピリド錠200mg | 15.70 | 0 | 0.0% | 1179016F2090 | 117 |
| | 後発 | スルピリド錠200mg「アメル」 | 共和薬工 | | 8.00 | 1,170 | 100.0% | 1179016F2015 | |
| 132 | 先発 | テシプール錠1mg | 持田製薬 | 【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg | 11.50 | 1,348 | 41.3% | 1179034F1050 | 117 |
| | 後発 | セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 1,919 | 58.7% | 1179034F1017 | |
| 133 | 先発 | ジェイゾロフトOD錠25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン口腔内崩壊錠25mg | 63.90 | 34 | 5.0% | 1179046F4027 | 117 |
| | 後発 | セルトラリンOD錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 12.50 | 644 | 95.0% | 1179046F4019 | |
| 134 | 先発 | ジェイゾロフト錠100mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン錠100mg | 177.20 | 14 | 2.1% | 1179046F3020 | 117 |
| | 後発 | セルトラリン錠100mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 58.00 | 351 | 53.7% | 1179046F3071 | |
| | | セルトラリン錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 58.00 | 289 | 44.2% | 1179046F3195 | |
| 135 | 先発 | ジェイゾロフト錠25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン錠25mg | 63.90 | 16,017 | 62.1% | 1179046F1028 | 117 |
| | 後発 | セルトラリン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.50 | 3,123 | 12.1% | 1179046F1010 | |
| | | セルトラリン錠25mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 12.50 | 2,260 | 8.8% | 1179046F1010 | |
| | | セルトラリン錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 12.50 | 1,737 | 6.7% | 1179046F1010 | |
| | | セルトラリン錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.50 | 882 | 3.4% | 1179046F1010 | |
| | | その他 | | | ~19.80 | 1,794 | 6.9% | | |
| 136 | 先発 | ジェイゾロフト錠50mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン錠50mg | 108.50 | 729 | 9.4% | 1179046F2024 | 117 |
| | 後発 | セルトラリン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.00 | 3,003 | 38.7% | 1179046F2172 | |
| | | セルトラリン錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 19.80 | 1,850 | 23.8% | 1179046F2016 | |
| | | セルトラリン錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 19.80 | 1,377 | 17.7% | 1179046F2016 | |
| | | セルトラリン錠50mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 34.00 | 536 | 6.9% | 1179046F2202 | |
| | | セルトラリン錠50mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 19.80 | 273 | 3.5% | 1179046F2016 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 137 | 先発 | サインバルタカプセル20mg | 塩野義 | 105.80 | 80,594 | 75.6% | 1179052M022 | 117 |
| | 後発 | デュロキセチンカプセル20mg「アメル」 | 共和薬工 | 39.60 | 15,037 | 14.1% | 1179052M073 | |
| | | デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 39.60 | 4,832 | 4.5% | 1179052M030 | |
| | | デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 39.60 | 4,701 | 4.4% | 1179052M111 | |
| | | デュロキセチンカプセル20mg「三笠」 | 三笠製薬 | 39.60 | 1,111 | 1.0% | 1179052M154 | |
| | | デュロキセチンカプセル20mg「フェルゼン」 | ダイト | 39.60 | 383 | 0.4% | 1179052M146 | |
| 138 | 先発 | サインバルタカプセル30mg | 塩野義 | 140.20 | 12,852 | 63.8% | 1179052M2029 | 117 |
| | 後発 | デュロキセチンカプセル30mg「アメル」 | 共和薬工 | 53.40 | 6,035 | 30.0% | 1179052M2070 | |
| | | デュロキセチンカプセル30mg「トーワ」 | 東和薬品 | 53.40 | 1,022 | 5.1% | 1179052M2118 | |
| | | デュロキセチンカプセル30mg「フェルゼン」 | ダイト | 53.40 | 147 | 0.7% | 1179052M2142 | |
| | | デュロキセチンカプセル30mg「三笠」 | 三笠製薬 | 53.40 | 84 | 0.4% | 1179052M2150 | |
| 139 | 後発 | デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | 39.60 | 460 | 98.5% | 1179052F3026 | 117 |
| | | デュロキセチンOD錠20mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 39.60 | 7 | 1.5% | 1179052F3034 | |
| 140 | 後発 | デュロキセチン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 39.60 | 443 | 100.0% | 1179052F1031 | 117 |
| 141 | 後発 | デュロキセチン錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | 53.40 | 492 | 100.0% | 1179052F2038 | 117 |
| 142 | 先発 | デジレル錠25 25mg | ファイザー | 12.40 | 2,161 | 4.0% | 1179037F1037 | 117 |
| | 後発 | レスリン錠25 25mg | オルガノン | 10.70 | 784 | 1.5% | 1179037F1029 | |
| | | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | 5.90 | 50,736 | 94.5% | 1179037F1010 | |
| 143 | 先発 | デジレル錠50 50mg | ファイザー | 19.50 | 413 | 6.0% | 1179037F2033 | 117 |
| | 後発 | レスリン錠50 50mg | オルガノン | 18.80 | 0 | 0.0% | 1179037F2025 | |
| | | トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | 9.30 | 6,426 | 94.0% | 1179037F2017 | |
| 144 | 先発 | セレネース細粒1% | 大日本住友製薬 | 37.30 | 516 | 52.4% | 1179020C1191 | 117 |
| | 後発 | ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | 12.30 | 305 | 31.0% | 1179020C1299 | |
| | | ハロペリドール細粒1%「アメル」 | 共和薬工 | 7.50 | 163 | 16.6% | 1179020C1019 | |
| 145 | 先発 | セレネース錠0.75mg | 大日本住友製薬 | 7.90 | 1,080 | 31.2% | 1179020F1210 | 117 |
| | 後発 | ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 | 共和薬工 | 6.00 | 1,672 | 48.4% | 1179020F1015 | |
| | | ハロペリドール錠0.75mg「JG」 | 長生堂 | 6.00 | 705 | 20.4% | 1179020F1015 | |
| 146 | 先発 | セレネース錠1.5mg | 大日本住友製薬 | 9.60 | 756 | 10.8% | 1179020F3255 | 117 |
| | 後発 | ハロペリドール錠1.5mg「アメル」 | 共和薬工 | 6.10 | 4,336 | 61.8% | 1179020F3018 | |
| | | ハロペリドール錠1.5mg「JG」 | 長生堂 | 6.10 | 1,560 | 22.2% | 1179020F3018 | |
| | | ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | 6.10 | 367 | 5.2% | 1179020F3018 | |
| 147 | 先発 | セレネース錠1mg | 大日本住友製薬 | 7.90 | 1,154 | 50.1% | 1179020F2038 | 117 |
| | 後発 | ハロペリドール錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | 6.10 | 1,085 | 47.1% | 1179020F2011 | |
| | | ハロペリドール錠1mg「タカタ」 | 高田製薬 | 6.10 | 63 | 2.7% | 1179020F2011 | |
| 148 | 先発 | セレネース錠3mg | 大日本住友製薬 | 10.10 | 756 | 36.8% | 1179020F5037 | 117 |
| | 後発 | ハロペリドール錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | 6.40 | 1,300 | 63.2% | 1179020F5010 | |
| 149 | 先発 | パキシル錠10mg | GSK | 59.30 | 5,617 | 27.3% | 1179041F1025 | 117 |
| | 後発 | パロキセチン錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 20.20 | 4,469 | 21.7% | 1179041F1300 | |
| | | パロキセチン錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | 15.10 | 3,173 | 15.4% | 1179041F1017 | |
| | | パロキセチン錠10mg「NP」 | ニプロ | 15.10 | 1,913 | 9.3% | 1179041F1017 | |
| | | パロキセチン錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | 32.10 | 1,170 | 5.7% | 1179041F1149 | |
| | | その他 | | | ~20.20 | 4,265 | 20.7% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-----------------------------|----------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 150 | 先発 | パキシル錠 20mg | GSK | 102.10 | 1,174 | 16.5% | 1179041F2021 | 117 |
| | 後発 | パロキセチン錠 20mg 「アメル」 | 共和薬工 | 24.80 | 2,042 | 28.7% | 1179041F2013 | |
| | | パロキセチン錠 20mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | 36.50 | 1,442 | 20.3% | 1179041F2242 | |
| | | パロキセチン錠 20mg 「サンド」 | サンド | 36.50 | 724 | 10.2% | 1179041F2226 | |
| | | パロキセチン錠 20mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 36.50 | 694 | 9.8% | 1179041F2307 | |
| | | その他 | | ~36.50 | 1,034 | 14.5% | | |
| 151 | 先発 | パキシル錠 5mg | GSK | 32.20 | 777 | 68.1% | 1179041F3028 | 117 |
| | 後発 | パロキセチン錠 5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 12.60 | 364 | 31.9% | 1179041F3230 | |
| 152 | 後発 | ヒドロキシジンパモ酸塩錠 25mg 「日新」 | 日新（山形） | 5.70 | 2,155 | 100.0% | 1179019F1071 | 117 |
| 153 | 先発 | デプロメール錠 25 25mg | MeijiSeikaファルマ | 24.10 | 6,810 | 30.1% | 1179039F1028 | 117 |
| | 後発 | ルボックス錠 25 25mg | アッヴィ | 22.10 | 6,793 | 30.0% | 1179039F1036 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | 10.10 | 4,978 | 22.0% | 1179039F1010 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 1,048 | 4.6% | 1179039F1010 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「NP」 | ニプロ | 10.10 | 1,036 | 4.6% | 1179039F1010 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | 10.10 | 878 | 3.9% | 1179039F1010 | |
| その他 | | ~10.10 | 1,079 | 4.8% | | | | |
| 154 | 先発 | ルボックス錠 50 50mg | アッヴィ | 36.60 | 1,646 | 58.9% | 1179039F2032 | 117 |
| | 後発 | デプロメール錠 50 50mg | MeijiSeikaファルマ | 41.60 | 90 | 3.2% | 1179039F2024 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「EMEC」 | エルメッド | 16.50 | 420 | 15.0% | 1179039F2059 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「ファイザー」 | ファイザー | 18.10 | 336 | 12.0% | 1179039F2202 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「JG」 | 大興製薬 | 20.30 | 168 | 6.0% | 1179039F2075 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「YD」 | 陽進堂 | 20.30 | 86 | 3.1% | 1179039F2105 | |
| その他 | | ~16.50 | 49 | 1.8% | | | | |
| 155 | 先発 | デプロメール錠 75 75mg | MeijiSeikaファルマ | 56.20 | 0 | 0.0% | 1179039F3020 | 117 |
| | 後発 | ルボックス錠 75 75mg | アッヴィ | 47.20 | 0 | 0.0% | 1179039F3039 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg 「アメル」 | 共和薬工 | 22.70 | 576 | 85.7% | 1179039F3110 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 22.70 | 96 | 14.3% | 1179039F3144 | |
| 156 | 先発 | ロナセン散 2% | 大日本住友製薬 | 514.80 | 291 | 66.7% | 1179048B1025 | 117 |
| | 後発 | プロナンセリン散 2% 「DSPB」 | DSファーマプロモ | 158.40 | 146 | 33.3% | 1179048B1033 | |
| 157 | 先発 | ロナセン錠 2mg | 大日本住友製薬 | 56.10 | 728 | 19.4% | 1179048F1027 | 117 |
| | 後発 | プロナンセリン錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 15.40 | 2,134 | 56.9% | 1179048F1108 | |
| | | プロナンセリン錠 2mg 「DSPB」 | DSファーマプロモ | 15.40 | 798 | 21.3% | 1179048F1043 | |
| | | プロナンセリン錠 2mg 「KN」 | 小林化工 | 11.30 | 88 | 2.3% | 1179048F1019 | |
| 158 | 先発 | ロナセン錠 4mg | 大日本住友製薬 | 104.90 | 1,348 | 36.1% | 1179048F2023 | 117 |
| | 後発 | プロナンセリン錠 4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 28.00 | 896 | 24.0% | 1179048F2015 | |
| | | プロナンセリン錠 4mg 「YD」 | 陽進堂 | 28.00 | 881 | 23.6% | 1179048F2015 | |
| | | プロナンセリン錠 4mg 「DSPB」 | DSファーマプロモ | 28.00 | 460 | 12.3% | 1179048F2015 | |
| | | プロナンセリン錠 4mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 28.00 | 70 | 1.9% | 1179048F2015 | |
| | | その他 | | ~28.00 | 77 | 2.1% | | |
| 159 | 先発 | ロナセン錠 8mg | 大日本住友製薬 | 193.40 | 0 | 0.0% | 1179048F3020 | 117 |
| | 後発 | プロナンセリン錠 8mg 「日医工」 | 日医工 | 38.60 | 112 | 100.0% | 1179048F3011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------|----------------|------------------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 160 | 後発 | ブロムペリドール錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ブロムペリドール錠 1mg | 5.70 | 1,692 | 91.5% | 1179028F1011 | 117 |
| | | ブロムペリドール錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 158 | 8.5% | 1179028F1011 | |
| 161 | 後発 | ブロムペリドール錠 3mg 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ブロムペリドール錠 3mg | 8.00 | 588 | 77.8% | 1179028F2131 | 117 |
| | | ブロムペリドール錠 3mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.00 | 168 | 22.2% | 1179028F2140 | |
| 162 | 後発 | ベタナミン錠 10mg | 三和化学 | 【般】ペモリン錠 10mg | 9.10 | 88 | 100.0% | 1179023F1035 | 117 |
| 163 | 先発 | ルーラン錠 16mg | 大日本住友製薬 | 【般】ペロスピロン塩酸塩錠 16mg | 43.90 | 0 | 0.0% | 1179043F3027 | 117 |
| | 後発 | ペロスピロン塩酸塩錠 16mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 22.10 | 124 | 100.0% | 1179043F3035 | |
| 164 | 先発 | ルーラン錠 4mg | 大日本住友製薬 | 【般】ペロスピロン塩酸塩錠 4mg | 13.00 | 63 | 1.7% | 1179043F1032 | 117 |
| | 後発 | ペロスピロン塩酸塩錠 4mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 6.80 | 3,558 | 98.3% | 1179043F1040 | |
| 165 | 先発 | ルーラン錠 8mg | 大日本住友製薬 | 【般】ペロスピロン塩酸塩錠 8mg | 24.60 | 714 | 26.1% | 1179043F2039 | 117 |
| | 後発 | ペロスピロン塩酸塩錠 8mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 13.00 | 2,024 | 73.9% | 1179043F2047 | |
| 166 | 先発 | ルジオミール錠 10mg | サンファーマ | 【般】マプロチリン塩酸塩錠 10mg | 8.20 | 3,533 | 69.7% | 1179008F1022 | 117 |
| | 後発 | マプロチリン塩酸塩錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 1,535 | 30.3% | 1179008F1014 | |
| 167 | 後発 | ミルタザピンOD錠 15mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ミルタザピン口腔内崩壊錠 15mg | 25.50 | 2,651 | 77.8% | 1179051F3048 | 117 |
| | | ミルタザピンOD錠 15mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.50 | 756 | 22.2% | 1179051F3056 | |
| 168 | 先発 | レメロン錠 15mg | オルガノン | 【般】ミルタザピン錠 15mg | 95.90 | 5,898 | 20.3% | 1179051F1037 | 117 |
| | | リフレックス錠 15mg | MeijiSeikaファルマ | | 100.00 | 5,840 | 20.1% | 1179051F1029 | |
| | 後発 | ミルタザピン錠 15mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 19.30 | 6,491 | 22.3% | 1179051F1010 | |
| | | ミルタザピン錠 15mg 「明治」 | 大蔵製薬 | | 25.50 | 3,319 | 11.4% | 1179051F1207 | |
| | | ミルタザピン錠 15mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.50 | 2,239 | 7.7% | 1179051F1142 | |
| | | ミルタザピン錠 15mg 「YD」 | 陽進堂 | | 19.30 | 1,898 | 6.5% | 1179051F1010 | |
| | | その他 | | | ~25.50 | 3,407 | 11.7% | | |
| 169 | 先発 | リフレックス錠 30mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】ミルタザピン錠 30mg | 164.10 | 0 | 0.0% | 1179051F2025 | 117 |
| | | レメロン錠 30mg | オルガノン | | 159.80 | 0 | 0.0% | 1179051F2033 | |
| | 後発 | ミルタザピン錠 30mg 「明治」 | 大蔵製薬 | | 43.80 | 140 | 55.6% | 1179051F2203 | |
| | | ミルタザピン錠 30mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 35.20 | 112 | 44.4% | 1179051F2017 | |
| 170 | 先発 | トレドミン錠 12.5mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミルナシبران塩酸塩錠 12.5mg | 10.90 | 0 | 0.0% | 1179040F3023 | 117 |
| | 後発 | ミルナシبران塩酸塩錠 12.5mg 「NP」 | ニプロ | | 8.40 | 114 | 100.0% | 1179040F3015 | |
| 171 | 後発 | トレドミン錠 15mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミルナシبران塩酸塩錠 15mg | 14.00 | 1,919 | 81.5% | 1179040F1136 | 117 |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「NP」 | ニプロ | | 9.00 | 360 | 15.3% | 1179040F1012 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.00 | 45 | 1.9% | 1179040F1012 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「日医工」 | 日医工 | | 9.00 | 30 | 1.3% | 1179040F1012 | |
| 172 | 後発 | トレドミン錠 25mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミルナシبران塩酸塩錠 25mg | 19.70 | 3,270 | 53.8% | 1179040F2132 | 117 |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「NP」 | ニプロ | | 9.30 | 1,242 | 20.4% | 1179040F2019 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「日医工」 | 日医工 | | 12.60 | 1,087 | 17.9% | 1179040F2124 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 12.60 | 417 | 6.9% | 1179040F2086 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.60 | 63 | 1.0% | 1179040F2094 | |
| 173 | 先発 | トレドミン錠 50mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミルナシبران塩酸塩錠 50mg | 33.10 | 854 | 55.2% | 1179040F4020 | 117 |
| | 後発 | ミルナシبران塩酸塩錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 20.90 | 692 | 44.8% | 1179040F4011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------------|----------|-----------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 174 | 先発 | リスパダールOD錠0.5mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠0.5mg | 10.30 | 555 | 6.8% | 1179038F7021 | 117 |
| | 後発 | リスペリドンOD錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 2,431 | 29.9% | 1179038F7013 | |
| | | リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 1,685 | 20.7% | 1179038F7013 | |
| | | リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 1,590 | 19.5% | 1179038F7013 | |
| | | リスペリドンOD錠0.5mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 10.10 | 1,043 | 12.8% | 1179038F7013 | |
| | | リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 830 | 10.2% | 1179038F7013 | |
| 175 | 先発 | リスパダールOD錠1mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg | 18.80 | 1,612 | 10.3% | 1179038F5029 | 117 |
| | 後発 | リスペリドンOD錠1mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 10.10 | 4,830 | 30.8% | 1179038F5010 | |
| | | リスペリドンOD錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 4,192 | 26.7% | 1179038F5010 | |
| | | リスペリドンOD錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 2,475 | 15.8% | 1179038F5010 | |
| | | リスペリドンOD錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,500 | 9.6% | 1179038F5010 | |
| | | リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 1,066 | 6.8% | 1179038F5010 | |
| 176 | 先発 | リスパダールOD錠2mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠2mg | 29.30 | 0 | 0.0% | 1179038F6025 | 117 |
| | 後発 | リスペリドンOD錠2mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 10.10 | 746 | 93.8% | 1179038F6017 | |
| | | リスペリドンOD錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 49 | 6.2% | 1179038F6017 | |
| 177 | 先発 | リスパダール細粒1% | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン細粒1% | 141.10 | 1 | 0.2% | 1179038C1027 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン細粒1%「アメル」 | 共和薬工 | | 52.50 | 255 | 58.2% | 1179038C1019 | |
| | | リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 85.70 | 182 | 41.6% | 1179038C1140 | |
| 178 | 先発 | リスパダール内用液1mg/mL 0.1% | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン経口液0.1% | 51.00 | 3,221 | 51.6% | 1179038S1021 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」 0.1% | 東和薬品 | | 36.20 | 2,439 | 39.1% | 1179038S1072 | |
| | | リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」 0.1% | 小林化工 | | 26.40 | 397 | 6.4% | 1179038S1013 | |
| | | リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 0.1% | 同仁医薬 | | 36.20 | 183 | 2.9% | 1179038S1056 | |
| 179 | 後発 | リスペリドン内用液分包0.5mg「日医工」 0.1%0.5mL | 日医工 | 【般】リスペリドン経口液0.1%0.5mL | 17.70 | 2,743 | 49.1% | 1179038S2010 | 117 |
| | | リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」 0.1%0.5mL | 共和薬工 | | 17.70 | 1,620 | 29.0% | 1179038S2010 | |
| | | リスペリドン内用液0.5mg分包ファイザー 0.1%0.5mL | ファイザー | | 17.70 | 1,220 | 21.9% | 1179038S2010 | |
| 180 | 後発 | リスペリドン内用液分包1mg「アメル」 0.1%1mL | 共和薬工 | 【般】リスペリドン経口液0.1%1mL | 37.10 | 2,409 | 81.8% | 1179038S3016 | 117 |
| | | リスペリドン内用液1mg分包「ファイザー」 0.1%1mL | ファイザー | | 37.10 | 449 | 15.2% | 1179038S3016 | |
| | | リスペリドン内用液分包1mg「日医工」 0.1%1mL | 日医工 | | 37.10 | 87 | 3.0% | 1179038S3016 | |
| 181 | 後発 | リスペリドン内用液分包2mg「アメル」 0.1%2mL | 共和薬工 | 【般】リスペリドン経口液0.1%2mL | 45.90 | 1,854 | 92.7% | 1179038S4012 | 117 |
| | | リスペリドン内用液2mg分包「ファイザー」 0.1%2mL | ファイザー | | 45.90 | 147 | 7.3% | 1179038S4012 | |
| 182 | 後発 | リスペリドン内用液分包3mg「アメル」 0.1%3mL | 共和薬工 | 【般】リスペリドン経口液0.1%3mL | 66.20 | 588 | 98.3% | 1179038S5019 | 117 |
| | | リスペリドン内用液3mg分包「ファイザー」 0.1%3mL | ファイザー | | 66.20 | 10 | 1.7% | 1179038S5019 | |
| 183 | 後発 | リスペリドン錠0.5mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】リスペリドン錠0.5mg | 10.10 | 1,829 | 51.4% | 1179038F4014 | 117 |
| | | リスペリドン錠0.5mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 10.10 | 905 | 25.4% | 1179038F4014 | |
| | | リスペリドン錠0.5mg「NPJ」 | ニプロファーマ | | 10.10 | 826 | 23.2% | 1179038F4014 | |
| 184 | 先発 | リスパダール錠1mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン錠1mg | 18.80 | 4,362 | 41.8% | 1179038F1023 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,684 | 16.1% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠1「MEEK」 1mg | 小林化工 | | 10.10 | 1,567 | 15.0% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 971 | 9.3% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 606 | 5.8% | 1179038F1015 | |
| | | その他 | | | | ~10.10 | 1,242 | 11.9% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|--------------------------|--------------|----------------------------|--------|--------|--------------|--------------|
| 185 | 先発 | リスパダール錠 2mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン錠 2mg | 29.30 | 1,252 | 83.2% | 1179038F2020 |
| | 後発 | リスベリドン錠 2mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 252 | 16.8% | 1179038F2011 |
| 186 | 先発 | リスパダール錠 3mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン錠 3mg | 40.70 | 0 | 0.0% | 1179038F3026 |
| | 後発 | リスベリドン錠 3mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 13.90 | 1,304 | 78.4% | 1179038F3018 |
| | | リスベリドン錠 3mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 24.90 | 360 | 21.6% | 1179038F3115 |
| 187 | 先発 | ヒルナミン錠 (25mg) | 塩野義 | 【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠 25mg | 5.70 | 1,636 | 62.6% | 1172014F2139 |
| | 後発 | レボトミン錠 25mg | 田辺三菱製薬 | | 5.70 | 846 | 32.4% | 1172014F2120 |
| | | レボメプロマジン錠 25mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 133 | 5.1% | 1172014F2163 |
| 188 | 先発 | リーマス錠 100 100mg | 大正製薬 | 【般】炭酸リチウム錠 100mg | 9.90 | 714 | 7.4% | 1179017F1056 |
| | 後発 | 炭酸リチウム錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 8,092 | 84.4% | 1179017F1013 |
| | | 炭酸リチウム錠 100 「ヨシトミ」 100mg | 全星薬品工業 | | 5.90 | 392 | 4.1% | 1179017F1013 |
| | | 炭酸リチウム錠 100mg 「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 5.90 | 391 | 4.1% | 1179017F1013 |
| 189 | 先発 | リーマス錠 200 200mg | 大正製薬 | 【般】炭酸リチウム錠 200mg | 15.40 | 3,088 | 24.9% | 1179017F2052 |
| | 後発 | 炭酸リチウム錠 200mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 6.00 | 7,155 | 57.7% | 1179017F2010 |
| | | 炭酸リチウム錠 200 「ヨシトミ」 200mg | 全星薬品工業 | | 6.00 | 2,160 | 17.4% | 1179017F2010 |
| 190 | 先発 | PL配合顆粒 | シオノギファーマ | 【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤 | 6.50 | 25,397 | 74.4% | 1180107D1131 |
| | 後発 | トーフチーム配合顆粒 | 東和薬品 | | 6.30 | 6,986 | 20.5% | 1180107D1123 |
| | | マリキナ配合顆粒 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 1,019 | 3.0% | 1180107D1158 |
| | | サラザック配合顆粒 | 武田テバファーマ | | 6.30 | 739 | 2.2% | 1180107D1107 |
| 191 | 後発 | ピーエイ配合錠 | 全星薬品工業 | 【般】プロメタジン6.75mg等配合非ピリン系感冒剤 | 4.70 | 7,595 | 100.0% | 1180109F1034 |
| 192 | 先発 | レミニールOD錠 12mg | ヤンセンファーマ | 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 12mg | 157.80 | 1,568 | 11.7% | 1190019F6020 |
| | 後発 | ガランタミンOD錠 12mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 54.30 | 8,104 | 60.4% | 1190019F6062 |
| | | ガランタミンOD錠 12mg 「日医工」 | エルメッド | | 54.30 | 1,584 | 11.8% | 1190019F6100 |
| | | ガランタミンOD錠 12mg 「トーフ」 | 東和薬品 | | 54.30 | 900 | 6.7% | 1190019F6097 |
| | | ガランタミンOD錠 12mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 54.30 | 756 | 5.6% | 1190019F6119 |
| | | その他 | | | ~54.30 | 504 | 3.8% | |
| 193 | 先発 | レミニールOD錠 4mg | ヤンセンファーマ | 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 4mg | 71.40 | 9,012 | 36.7% | 1190019F4027 |
| | 後発 | ガランタミンOD錠 4mg 「トーフ」 | 東和薬品 | | 35.90 | 7,148 | 29.1% | 1190019F4094 |
| | | ガランタミンOD錠 4mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 27.60 | 4,986 | 20.3% | 1190019F4060 |
| | | ガランタミンOD錠 4mg 「日医工」 | エルメッド | | 27.60 | 2,002 | 8.1% | 1190019F4108 |
| | | ガランタミンOD錠 4mg 「YD」 | 陽進堂 | | 27.60 | 914 | 3.7% | 1190019F4051 |
| | | その他 | | | ~27.60 | 518 | 2.1% | |
| 194 | 先発 | レミニールOD錠 8mg | ヤンセンファーマ | 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 8mg | 128.10 | 8,832 | 25.3% | 1190019F5023 |
| | 後発 | ガランタミンOD錠 8mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 38.30 | 11,810 | 33.8% | 1190019F5015 |
| | | ガランタミンOD錠 8mg 「トーフ」 | 東和薬品 | | 43.60 | 5,648 | 16.2% | 1190019F5090 |
| | | ガランタミンOD錠 8mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 43.60 | 5,384 | 15.4% | 1190019F5031 |
| | | ガランタミンOD錠 8mg 「日医工」 | エルメッド | | 43.60 | 1,610 | 4.6% | 1190019F5104 |
| | | その他 | | | ~43.60 | 1,632 | 4.7% | |
| 195 | 先発 | セレジストOD錠 5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】タルチレリン口腔内崩壊錠 5mg | 814.00 | 2,876 | 57.8% | 1190014F2021 |
| | 後発 | タルチレリンOD錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 292.50 | 1,032 | 20.7% | 1190014F2056 |
| | | タルチレリンOD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 292.50 | 720 | 14.5% | 1190014F2064 |
| | | タルチレリンOD錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 292.50 | 346 | 7.0% | 1190014F2030 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------------------|----------------|-------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 196 | 先発 セレジスト錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】タルチレリン錠5mg | 814.00 | 770 | 41.0% | 1190014F1033 | 119 |
| | 後発 タルチレリン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 292.50 | 1,106 | 59.0% | 1190014F1068 | |
| 197 | 先発 グラマリール細粒10% | 日医工 | 【般】チアプリド塩酸塩細粒10% | 26.70 | 797 | 43.1% | 1190004C1025 | 119 |
| | 後発 チアプリド細粒10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.70 | 1,052 | 56.9% | 1190004C1017 | |
| 198 | 先発 グラマリール錠25mg | 日医工 | 【般】チアプリド塩酸塩錠25mg | 15.80 | 5,466 | 17.2% | 1190004F1021 | 119 |
| | 後発 チアプリド錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.90 | 7,810 | 24.6% | 1190004F1013 | |
| | チアプリド錠25mg「JG」 | 長生堂 | | 7.90 | 7,698 | 24.3% | 1190004F1013 | |
| | チアプリド錠25mg「日医工」 | ダイト | | 7.90 | 5,488 | 17.3% | 1190004F1013 | |
| | チアプリド錠25mg「日新」 | 日新(山形) | | 7.90 | 4,872 | 15.4% | 1190004F1013 | |
| | チアプリド錠25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.90 | 378 | 1.2% | 1190004F1013 | |
| 199 | 先発 グラマリール錠50mg | 日医工 | 【般】チアプリド塩酸塩錠50mg | 20.10 | 413 | 8.0% | 1190004F2028 | 119 |
| | 後発 チアプリド錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,760 | 34.2% | 1190004F2010 | |
| | チアプリド錠50mg「JG」 | 長生堂 | | 10.10 | 1,708 | 33.2% | 1190004F2010 | |
| | チアプリド錠50mg「日医工」 | ダイト | | 10.10 | 1,261 | 24.5% | 1190004F2010 | |
| 200 | 先発 アリセプトD錠10mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | 248.60 | 558 | 4.4% | 1190012F6028 | 119 |
| | 後発 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 106.90 | 2,171 | 17.1% | 1190012F6192 | |
| | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サンド」 | サンド | | 68.50 | 2,071 | 16.3% | 1190012F6010 | |
| | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 106.90 | 2,046 | 16.1% | 1190012F6273 | |
| | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 68.50 | 1,880 | 14.8% | 1190012F6010 | |
| | その他 | | | ~106.90 | 3,999 | 31.4% | | |
| 201 | 先発 アリセプトD錠3mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg | 99.00 | 3,286 | 9.2% | 1190012F3029 | 119 |
| | 後発 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 41.50 | 12,183 | 34.2% | 1190012F3240 | |
| | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | | 41.50 | 4,619 | 13.0% | 1190012F3118 | |
| | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 41.50 | 3,955 | 11.1% | 1190012F3207 | |
| | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サンド」 | サンド | | 20.80 | 3,375 | 9.5% | 1190012F3010 | |
| | その他 | | | ~41.50 | 8,178 | 23.0% | | |
| 202 | 先発 アリセプトD錠5mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | 143.00 | 8,375 | 5.9% | 1190012F4025 | 119 |
| | 後発 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 38.10 | 32,911 | 23.3% | 1190012F4017 | |
| | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 61.70 | 27,516 | 19.5% | 1190012F4246 | |
| | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 61.70 | 15,728 | 11.1% | 1190012F4203 | |
| | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 38.10 | 14,902 | 10.6% | 1190012F4017 | |
| | その他 | | | ~61.70 | 41,755 | 29.6% | | |
| 203 | 先発 アリセプト細粒0.5% | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩細粒0.5% | 146.30 | 405 | 16.2% | 1190012C1020 | 119 |
| | 後発 ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 58.50 | 1,751 | 70.1% | 1190012C1046 | |
| | ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「アメル」 | 共和薬工 | | 58.50 | 232 | 9.3% | 1190012C1038 | |
| | ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「日医工」 | 日医工 | | 58.50 | 109 | 4.4% | 1190012C1054 | |
| 204 | 先発 アリセプト内服ゼリー10mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩経口ゼリー10mg | 345.60 | 0 | 0.0% | 1190012Q3020 | 119 |
| | 後発 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー10mg「NP」 | ニプロ | | 140.90 | 651 | 100.0% | 1190012Q3038 | |
| 205 | 先発 アリセプト内服ゼリー5mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩経口ゼリー5mg | 193.80 | 0 | 0.0% | 1190012Q2023 | 119 |
| | 後発 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー5mg「NP」 | ニプロ | | 138.30 | 364 | 100.0% | 1190012Q2031 | |
| 206 | 後発 ドネペジル塩酸塩内用液5mg「タナベ」 2.5mL | ニプロESファーマ | 【般】ドネペジル塩酸塩経口液5mg 2.5mL | 138.30 | 15 | 100.0% | 1190012S2039 | 119 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|---------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 207 | 先発 | アリセプト錠 10mg | エーザイ | 248.60 | 0 | 0.0% | 1190012F5021 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | 68.50 | 264 | 95.0% | 1190012F5013 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | 68.50 | 14 | 5.0% | 1190012F5013 | |
| 208 | 先発 | アリセプト錠 3mg | エーザイ | 99.00 | 28 | 2.1% | 1190012F1026 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「YD」 | 陽進堂 | 41.50 | 740 | 55.2% | 1190012F1115 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | 41.50 | 572 | 42.7% | 1190012F1158 | |
| 209 | 先発 | アリセプト錠 5mg | エーザイ | 143.00 | 300 | 4.5% | 1190012F2022 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「YD」 | 陽進堂 | 38.10 | 6,255 | 94.7% | 1190012F2014 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 61.70 | 28 | 0.4% | 1190012F2120 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 61.70 | 19 | 0.3% | 1190012F2049 | |
| 210 | 先発 | レミッチOD錠 2.5μg | 東レ | 812.80 | 5,193 | 90.9% | 1190015F1020 | 119 |
| | 後発 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 334.90 | 343 | 6.0% | 1190015F1038 | |
| | | ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg 「フソー」 | 扶桑薬品 | 334.90 | 174 | 3.0% | 1190015F1046 | |
| 211 | 先発 | リリカカプセル 25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 45.20 | 18,717 | 96.0% | 1190017M028 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンカプセル 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 17.60 | 592 | 3.0% | 1190017M044 | |
| | | プレガバリンカプセル 25mg 「日医工」 | 日医工 | 17.60 | 194 | 1.0% | 1190017M052 | |
| 212 | 先発 | リリカカプセル 75mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 75.00 | 16,385 | 82.6% | 1190017M2024 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンカプセル 75mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 28.90 | 1,739 | 8.8% | 1190017M2040 | |
| | | プレガバリンカプセル 75mg 「日医工」 | 日医工 | 28.90 | 1,274 | 6.4% | 1190017M2059 | |
| | | プレガバリンカプセル 75mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 28.90 | 440 | 2.2% | 1190017M2032 | |
| 213 | 先発 | リリカOD錠 150mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 102.60 | 84 | 3.0% | 1190017F3021 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンOD錠 150mg 「アメル」 | 共和薬工 | 28.40 | 1,056 | 37.5% | 1190017F3013 | |
| | | プレガバリンOD錠 150mg 「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 39.60 | 734 | 26.1% | 1190017F3226 | |
| | | プレガバリンOD錠 150mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 39.60 | 633 | 22.5% | 1190017F3188 | |
| | | プレガバリンOD錠 150mg 「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | 39.60 | 306 | 10.9% | 1190017F3218 | |
| 214 | 先発 | リリカOD錠 25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 45.20 | 20,919 | 14.0% | 1190017F1029 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンOD錠 25mg 「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | 17.60 | 49,392 | 33.0% | 1190017F1215 | |
| | | プレガバリンOD錠 25mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 17.60 | 18,234 | 12.2% | 1190017F1118 | |
| | | プレガバリンOD錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 17.60 | 16,379 | 11.0% | 1190017F1185 | |
| | | プレガバリンOD錠 25mg 「ニプロ」 | ニプロ | 12.70 | 11,300 | 7.6% | 1190017F1010 | |
| | | その他 | | ~17.60 | 33,305 | 22.3% | | |
| 215 | 後発 | プレガバリンOD錠 50mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 20.60 | 221 | 100.0% | 1190017F4044 | 119 |
| 216 | 先発 | リリカOD錠 75mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 75.00 | 24,587 | 17.4% | 1190017F2025 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンOD錠 75mg 「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | 28.90 | 29,970 | 21.2% | 1190017F2211 | |
| | | プレガバリンOD錠 75mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 28.90 | 16,719 | 11.8% | 1190017F2181 | |
| | | プレガバリンOD錠 75mg 「アメル」 | 共和薬工 | 21.10 | 14,941 | 10.6% | 1190017F2017 | |
| | | プレガバリンOD錠 75mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 28.90 | 13,051 | 9.2% | 1190017F2114 | |
| その他 | | ~28.90 | 42,075 | 29.8% | | | | |
| 217 | 先発 | メマリードライシロップ 2% | 第一三共 | 341.00 | 0 | 0.0% | 1190018R1020 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩DS 2% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 149.40 | 2,209 | 100.0% | 1190018R1038 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-------------------------|----------------|---------|--------|-------|--------------|---------|
| 218 | 先発 | メモリーOD錠 10mg | 第一三共 | 198.30 | 4,340 | 9.2% | 1190018F5029 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 62.00 | 15,984 | 34.0% | 1190018F5070 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 62.00 | 7,666 | 16.3% | 1190018F5037 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 43.20 | 5,166 | 11.0% | 1190018F5010 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | 43.20 | 3,876 | 8.2% | 1190018F5010 | |
| | | その他 | | ~62.00 | 9,970 | 21.2% | | |
| 219 | 先発 | メモリーOD錠 20mg | 第一三共 | 355.60 | 1,292 | 4.7% | 1190018F6025 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 110.80 | 5,217 | 18.8% | 1190018F6076 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 110.80 | 4,895 | 17.7% | 1190018F6033 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 110.80 | 4,478 | 16.2% | 1190018F6190 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 76.40 | 3,540 | 12.8% | 1190018F6017 | |
| | | その他 | | ~110.80 | 8,257 | 29.8% | | |
| 220 | 先発 | メモリーOD錠 5mg | 第一三共 | 110.90 | 4,056 | 9.0% | 1190018F4022 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 34.80 | 7,057 | 15.7% | 1190018F4030 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 21.30 | 6,445 | 14.3% | 1190018F4014 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 34.80 | 6,426 | 14.3% | 1190018F4073 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 34.80 | 5,835 | 13.0% | 1190018F4197 | |
| | | その他 | | ~34.80 | 15,192 | 33.8% | | |
| 221 | 先発 | メモリー錠 10mg | 第一三共 | 198.30 | 783 | 26.3% | 1190018F2020 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 62.00 | 1,988 | 66.7% | 1190018F2097 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 62.00 | 182 | 6.1% | 1190018F2038 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | 43.20 | 28 | 0.9% | 1190018F2011 | |
| 222 | 先発 | メモリー錠 20mg | 第一三共 | 355.60 | 1,359 | 50.1% | 1190018F3026 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 110.80 | 983 | 36.2% | 1190018F3093 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 20mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 110.80 | 280 | 10.3% | 1190018F3115 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 20mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 110.80 | 93 | 3.4% | 1190018F3034 | |
| 223 | 先発 | メモリー錠 5mg | 第一三共 | 110.90 | 1,049 | 28.4% | 1190018F1023 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 34.80 | 1,971 | 53.4% | 1190018F1090 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 34.80 | 612 | 16.6% | 1190018F1031 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 5mg 「ニプロ」 | ニプロ | 21.30 | 56 | 1.5% | 1190018F1015 | |
| 224 | 先発 | イクセロンパッチ 13.5mg | ノバルティスP | 272.30 | 851 | 81.7% | 1190700S3021 | 119 |
| | 後発 | リバスタッチパッチ 13.5mg | 小野薬品 | 282.30 | 51 | 4.9% | 1190700S3030 | |
| | | リバスタグミンテープ 13.5mg 「YD」 | 陽進堂 | 127.20 | 112 | 10.7% | 1190700S3064 | |
| | | リバスタグミンテープ 13.5mg 「久光」 | 久光製薬 | 144.90 | 28 | 2.7% | 1190700S3137 | |
| 225 | 先発 | イクセロンパッチ 18mg | ノバルティスP | 285.10 | 1,405 | 28.4% | 1190700S4028 | 119 |
| | 後発 | リバスタッチパッチ 18mg | 小野薬品 | 294.00 | 997 | 20.1% | 1190700S4036 | |
| | | リバスタグミンテープ 18mg 「YP」 | 祐徳薬品 | 134.40 | 1,320 | 26.7% | 1190700S4079 | |
| | | リバスタグミンテープ 18mg 「アメル」 | 帝國製薬 | 134.40 | 492 | 9.9% | 1190700S4087 | |
| | | リバスタグミンテープ 18mg 「日医工」 | 日医工 | 134.40 | 326 | 6.6% | 1190700S4117 | |
| | | リバスタグミンテープ 18mg 「YD」 | 陽進堂 | 134.40 | 294 | 5.9% | 1190700S4060 | |
| | | リバスタグミンテープ 18mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 134.40 | 119 | 2.4% | 1190700S4109 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--|---------------|-----------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 226 | 先発 | イクセロンパッチ4. 5mg | ノバルティスP | 【般】リバスチグミンテープ4. 5mg | 226.40 | 1,730 | 42.0% | 1190700S1029 | 119 |
| | | リバスタッチパッチ4. 5mg | 小野薬品 | | 232.80 | 758 | 18.4% | 1190700S1037 | |
| | 後発 | リバスチグミンテープ4. 5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 106.00 | 896 | 21.8% | 1190700S1096 | |
| | | リバスチグミンテープ4. 5mg「アメル」 | 帝國製薬 | | 106.00 | 413 | 10.0% | 1190700S1088 | |
| | | リバスチグミンテープ4. 5mg「YD」 | 陽進堂 | | 106.00 | 126 | 3.1% | 1190700S1061 | |
| | | リバスチグミンテープ4. 5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 106.00 | 114 | 2.8% | 1190700S1126 | |
| | | その他 | | | ~106.00 | 81 | 2.0% | | |
| 227 | 先発 | リバスタッチパッチ9mg | 小野薬品 | 【般】リバスチグミンテープ9mg | 262.10 | 997 | 18.1% | 1190700S2033 | 119 |
| | | イクセロンパッチ9mg | ノバルティスP | | 255.20 | 301 | 5.5% | 1190700S2025 | |
| | 後発 | リバスチグミンテープ9mg「YP」 | 祐徳薬品 | | 119.00 | 1,190 | 21.6% | 1190700S2076 | |
| | | リバスチグミンテープ9mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 119.00 | 1,060 | 19.2% | 1190700S2106 | |
| | | リバスチグミンテープ9mg「アメル」 | 帝國製薬 | | 119.00 | 780 | 14.2% | 1190700S2084 | |
| | | リバスチグミンテープ9mg「YD」 | 陽進堂 | | 119.00 | 691 | 12.5% | 1190700S2068 | |
| | | その他 | | | ~134.60 | 490 | 8.9% | | |
| 228 | 先発 | リルテック錠50 50mg | サノフィ | 【般】リルゾール錠50mg | 1315.30 | 0 | 0.0% | 1190011F1021 | 119 |
| | 後発 | リルゾール錠50mg「AA」 | ダイト | | 536.20 | 1,508 | 100.0% | 1190011F1030 | |
| 229 | 先発 | リンラキサー錠250mg | 大正製薬 | 【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg | 11.30 | 0 | 0.0% | 1225001F2250 | 122 |
| | 後発 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 4,427 | 72.1% | 1225001F2013 | |
| | | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「NP」 | ニプロ | | 6.30 | 1,710 | 27.9% | 1225001F2013 | |
| 230 | 先発 | チアトнкаプセル10mg | マイランEPD | 【般】チキジウム臭化物カプセル10mg | 11.30 | 0 | 0.0% | 1231013M2179 | 123 |
| | 後発 | チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 252 | 100.0% | 1231013M2012 | |
| 231 | 先発 | トランコロン錠7. 5mg | アステラス製薬 | 【般】メペンゾラート臭化物錠7. 5mg | 5.70 | 10,598 | 99.7% | 1231009F1088 | 123 |
| | 後発 | メペンゾラート臭化物錠7. 5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 36 | 0.3% | 1231009F1100 | |
| 232 | 先発 | アロフト錠20mg | ニプロESファーマ | 【般】アフロクアロン錠20mg | 13.40 | 1,092 | 49.1% | 1249008F1215 | 124 |
| | 後発 | アフロクアロン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 1,134 | 50.9% | 1249008F1010 | |
| 233 | 先発 | ミオナール錠50mg | エーザイ | 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg | 11.60 | 20,976 | 16.9% | 1249009F1090 | 124 |
| | 後発 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 51,705 | 41.7% | 1249009F1015 | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」 | 旭化成ファーマ | | 5.90 | 20,835 | 16.8% | 1249009F1015 | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 12,568 | 10.1% | 1249009F1015 | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」 | 日新(山形) | | 5.90 | 8,179 | 6.6% | 1249009F1015 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 9,787 | 7.9% | | |
| 234 | 先発 | テルネリン錠1mg | サンファーマ | 【般】チザニジン錠1mg | 11.00 | 6,386 | 8.0% | 1249010F1026 | 124 |
| | 後発 | チザニジン錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 45,685 | 57.5% | 1249010F1018 | |
| | | チザニジン錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 11,876 | 14.9% | 1249010F1018 | |
| | | チザニジン錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 9,541 | 12.0% | 1249010F1018 | |
| | | チザニジン錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 3,141 | 4.0% | 1249010F1018 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 2,830 | 3.6% | | |
| 235 | 先発 | ブスコパン錠10mg | サノフィ | 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg | 5.90 | 5,358 | 93.0% | 1242002F1330 | 124 |
| | 後発 | ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.50 | 404 | 7.0% | 1242002F1381 | |
| 236 | 後発 | AZ点眼液0. 02% 5mL アズレン点眼液0. 02%「わかもと」 5mL | ゼリア新薬 わかもと | 【般】アズレンスルホン酸Na点眼液0. 02%5mL | 88.80 | 435 | 93.8% | 1319703Q2019 | 131 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|---------|--------|--------------|--------------|-----|
| 237 | 先発 | レスキュラ点眼液0.12% | 日東メディック | 【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% | 252.60 | 2,555 | 80.6% | 1319732Q1035 | 131 |
| | 後発 | イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 144.80 | 580 | 18.3% | 1319732Q1019 | |
| | 後発 | イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「ニッテン」 | ニッテン | | 144.80 | 35 | 1.1% | 1319732Q1019 | |
| 238 | 先発 | アレジオン点眼液0.05% | 参天製薬 | 【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% | 271.70 | 15,025 | 69.4% | 1319762Q1028 | 131 |
| | 後発 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 130.90 | 2,535 | 11.7% | 1319762Q1125 | |
| | | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 130.90 | 1,905 | 8.8% | 1319762Q1117 | |
| | | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 130.90 | 720 | 3.3% | 1319762Q1087 | |
| | | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニプロ」 | リョートーファイン | | 130.90 | 600 | 2.8% | 1319762Q1133 | |
| | | その他 | | | ~130.90 | 850 | 3.9% | | |
| 239 | 先発 | パタノール点眼液0.1% | 日本アルコン | 【般】オロパタジン点眼液0.1% | 116.60 | 26,330 | 99.2% | 1319752Q1024 | 131 |
| | 後発 | オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 | サンド | | 56.50 | 105 | 0.4% | 1319752Q1067 | |
| | | オロパタジン点眼液0.1%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 56.50 | 85 | 0.3% | 1319752Q1130 | |
| | | オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」 | ニッテン | | 56.50 | 25 | 0.1% | 1319752Q1121 | |
| 240 | 先発 | ミケランLA点眼液2% | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%（持続性） | 386.50 | 3,960 | 60.2% | 1319701Q4020 | 131 |
| | 後発 | カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 | わかもと | | 209.10 | 2,623 | 39.8% | 1319701Q4039 | |
| 241 | 先発 | ミケラン点眼液2% | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%（非持続性） | 191.70 | 2,935 | 73.4% | 1319701Q2028 | 131 |
| | 後発 | カルテオロール塩酸塩点眼液2%「わかもと」 | わかもと | | 126.00 | 990 | 24.8% | 1319701Q2095 | |
| | | カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 126.00 | 75 | 1.9% | 1319701Q2109 | |
| 242 | 先発 | インター点眼液2% 100mg 5mL | サノフィ | 【般】クロモグリク酸Na点眼液2% 5mL | 567.40 | 23 | 5.8% | 1319717Q1308 | 131 |
| | 後発 | クロモグリク酸Na点眼液2%「杏林」 100mg 5mL | キョーリンリメディオ | | 230.20 | 306 | 76.9% | 1319717Q1367 | |
| | | クロモグリク酸Na点眼液2%「ニッター」 100mg 5mL | 東亜薬品 | | 230.20 | 24 | 6.0% | 1319717Q1405 | |
| | | クロモフェロン点眼液2% 100mg 5mL | 千寿製薬 | | 172.90 | 19 | 4.8% | 1319717Q1014 | |
| | | クロモグリク酸Na点眼液2%「科研」 100mg 5mL | 科研製薬 | | 230.20 | 12 | 3.0% | 1319717Q1375 | |
| | | その他 | | | ~230.20 | 14 | 3.5% | | |
| 243 | 先発 | ザジテン点眼液0.05% 3.45mg 5mL | ノバルティスP | 【般】ケトチフェン点眼液0.05% 5mL | 396.80 | 318 | 53.2% | 1319730Q1249 | 131 |
| | 後発 | ケトチフェン点眼液0.05%「SW」 3.45mg 5mL | 沢井製薬 | | 201.70 | 156 | 26.1% | 1319730Q1338 | |
| | | ケトチフェン点眼液0.05%「日東」 3.45mg 5mL | メディサ新薬 | | 201.70 | 87 | 14.5% | 1319730Q1397 | |
| | | ケトチフェンPF点眼液0.05%「日点」 3.45mg 5mL | 日本点眼薬研究所 | | 201.70 | 24 | 4.0% | 1319730Q1222 | |
| | | ケトチフェン点眼液0.05%「トーワ」 3.45mg 5mL | 東和薬品 | | 133.10 | 10 | 1.7% | 1319730Q1010 | |
| | | ケトチフェン点眼液0.05%「TYK」 3.45mg 5mL | 武田テバ薬品 | | 133.10 | 3 | 0.5% | 1319730Q1010 | |
| 244 | 後発 | アイドロイチン1%点眼液 5mL | 参天製薬 | 【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液1% 5mL | 86.40 | 20 | 100.0% | 1319709Q3012 | 131 |
| 245 | 先発 | サンコバ点眼液0.02% 5mL | 参天製薬 | 【般】シアノコバラミン点眼液0.02% | 88.80 | 3,609 | 47.9% | 1319710Q2078 | 131 |
| | 後発 | シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」 5mL | 日本点眼薬研究所 | | 86.40 | 1,354 | 18.0% | 1319710Q2019 | |
| | | シアノコバラミン点眼液0.02%「ニッター」 5mL | 東亜薬品 | | 86.40 | 1,125 | 14.9% | 1319710Q2019 | |
| | | シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | | 86.40 | 1,124 | 14.9% | 1319710Q2019 | |
| | | ソフティア点眼液0.02% 5mL | 千寿製薬 | | 86.40 | 252 | 3.3% | 1319710Q2094 | |
| | | シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」 5mL | キョーリンリメディオ | | 86.40 | 78 | 1.0% | 1319710Q2019 | |
| 246 | 先発 | ジクロード点眼液0.1% | わかもと | 【般】ジクロフェナクNa点眼液0.1% | 56.70 | 6,360 | 90.5% | 1319726Q1102 | 131 |
| | 後発 | ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」 | ニッテン | | 29.80 | 325 | 4.6% | 1319726Q1013 | |
| | | ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 35.20 | 290 | 4.1% | 1319726Q1200 | |
| | | ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 35.20 | 45 | 0.6% | 1319726Q1226 | |
| | | ジクロフェナクNa点眼液0.1%「日新」 | 日新（山形） | | 29.80 | 5 | 0.1% | 1319726Q1013 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------------|----------|--------------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 247 | 先発 | チモプトール点眼液0.25% | 参天製薬 | 【般】チモロール点眼液0.25% (非持続性) | 107.10 | 100 | 50.0% | 1319702Q1107 | 131 |
| | 後発 | チモロール点眼液0.25%「ニッテン」 | ニッテン | | 51.00 | 100 | 50.0% | 1319702Q1018 | |
| 248 | 先発 | チモプトールXE点眼液0.5% | 参天製薬 | 【般】チモロール点眼液0.5% (持続性) | 497.60 | 130 | 50.0% | 1319702Q4033 | 131 |
| | | リズモンTG点眼液0.5% | わかもと | | 472.50 | 30 | 11.5% | 1319702Q6028 | |
| | 後発 | チモロールXE点眼液0.5%「TS」 | テイカ製薬 | | 220.10 | 78 | 29.8% | 1319702Q4041 | |
| | | チモロールXE点眼液0.5%「JG」 | 日本ジェネリック | | 273.00 | 20 | 7.7% | 1319702Q4076 | |
| | | チモロールXE点眼液0.5%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 273.00 | 3 | 1.0% | 1319702Q4068 | |
| 249 | 先発 | チモプトール点眼液0.5% | 参天製薬 | 【般】チモロール点眼液0.5% (非持続性) | 141.30 | 935 | 69.1% | 1319702Q2111 | 131 |
| | 後発 | チモロール点眼液0.5%「ニッテン」 | ニッテン | | 67.30 | 195 | 14.4% | 1319702Q2014 | |
| | | チモロール点眼液0.5%「日新」 | 日新(山形) | | 67.30 | 90 | 6.7% | 1319702Q2014 | |
| | | チモロールPF点眼液0.5%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 67.30 | 70 | 5.2% | 1319702Q2014 | |
| | | チモロール点眼液0.5%「テイカ」 | テイカ製薬 | | 67.30 | 43 | 3.1% | 1319702Q2014 | |
| | | チモロール点眼液0.5%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 67.30 | 20 | 1.5% | 1319702Q2014 | |
| 250 | 先発 | オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | サンドファーマ | 【般】デキサメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% | 38.40 | 320 | 8.6% | 1315702Q1051 | 131 |
| | 後発 | テイカゾン点眼・点耳・点鼻液0.1% | テイカ製薬 | | 16.20 | 3,380 | 91.4% | 1315702Q1060 | |
| 251 | 後発 | サンテゾーン0.05%眼軟膏 | 参天製薬 | 【般】デキサメタゾン眼軟膏0.05% | 55.00 | 543 | 100.0% | 1315700M026 | 131 |
| 252 | 先発 | リザベン点眼液0.5% 25mg 5mL | キッセイ | 【般】トラニラスト点眼液0.5% | 441.90 | 130 | 40.1% | 1319736Q1076 | 131 |
| | | トラメラスPF点眼液0.5% 25mg 5mL | 日本点眼薬研究所 | | 441.80 | 24 | 7.4% | 1319736Q1068 | |
| | | トラメラス点眼液0.5% 25mg 5mL | ニッテン | | 402.10 | 0 | 0.0% | 1319736Q1084 | |
| | 後発 | トラニラスト点眼液0.5%「TS」 25mg 5mL | テイカ製薬 | | 271.50 | 109 | 33.6% | 1319736Q1017 | |
| | | トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 25mg 5mL | 沢井製薬 | | 271.50 | 60 | 18.5% | 1319736Q1017 | |
| | | トラニラスト点眼液0.5%「ニッター」 25mg 5mL | 東亜薬品 | | 271.50 | 1 | 0.3% | 1319736Q1017 | |
| 253 | 先発 | デュオトラバ配合点眼液 | ノバルティスP | 【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液 | 898.50 | 555 | 68.1% | 1319820Q1022 | 131 |
| | 後発 | トラチモ配合点眼液「ニッター」 | 東亜薬品 | | 451.60 | 260 | 31.9% | 1319820Q1030 | |
| 254 | 先発 | トラバタンズ点眼液0.004% | ノバルティスP | 【般】トラボプロスト点眼液0.004% | 615.50 | 1,895 | 58.0% | 1319754Q1023 | 131 |
| | 後発 | トラボプロスト点眼液0.004%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 305.20 | 1,373 | 42.0% | 1319754Q1031 | |
| 255 | 先発 | コソプト配合点眼液 | 参天製薬 | 【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 | 458.30 | 7,295 | 48.3% | 1319819Q1020 | 131 |
| | 後発 | ドルモロール配合点眼液「ニッター」 | 東亜薬品 | | 177.30 | 7,590 | 50.3% | 1319819Q1046 | |
| | | ドルモロール配合点眼液「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 177.30 | 130 | 0.9% | 1319819Q1062 | |
| | | ドルモロール配合点眼液「センジュ」 | 千寿製薬 | | 177.30 | 75 | 0.5% | 1319819Q1038 | |
| 256 | 先発 | ハイバジールコーワ点眼液0.25% | 興和 | 【般】ニプラジロール点眼液0.25% | 254.20 | 195 | 55.7% | 1319740Q1056 | 131 |
| | | ニプラノール点眼液0.25% | テイカ製薬 | | 185.40 | 0 | 0.0% | 1319740Q1048 | |
| | 後発 | ニプラジロールPF点眼液0.25%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 155.50 | 80 | 22.9% | 1319740Q1013 | |
| | | ニプラジロール点眼液0.25%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 155.50 | 75 | 21.4% | 1319740Q1013 | |
| 257 | 先発 | ヒアレイン点眼液0.1% 5mL | 参天製薬 | 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL | 294.10 | 11,787 | 34.9% | 1319720Q3078 | 131 |
| | 後発 | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | | 191.90 | 11,519 | 34.1% | 1319720Q3230 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニッター」 5mL | 東亜薬品 | | 191.90 | 3,267 | 9.7% | 1319720Q3213 | |
| | | ティアバランス点眼液0.1% 5mL | 千寿製薬 | | 209.70 | 2,362 | 7.0% | 1319720Q3108 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」 5mL | ファイザー | | 115.20 | 2,079 | 6.2% | 1319720Q3019 | |
| | | その他 | | | | ~229.50 | 2,767 | 8.2% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------|----------|--------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 258 | 先発 | ヒアレイン点眼液0.3% 5mL | 参天製薬 | 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mL | 421.60 | 1,596 | 44.7% | 1319720Y2020 | 131 |
| | 後発 | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ファイザー」 5mL | ファイザー | | 143.80 | 1,173 | 32.9% | 1319720Y2012 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ニッター」 5mL | 東亜薬品 | | 259.00 | 252 | 7.1% | 1319720Y2160 | |
| | | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「T.S」 5mL | テイカ製薬 | | 143.80 | 199 | 5.6% | 1319720Y2012 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | | 259.00 | 199 | 5.6% | 1319720Y2187 | |
| | | その他 | | | ~308.90 | 150 | 4.2% | | |
| 259 | 先発 | ルミガン点眼液0.03% | 千寿製薬 | 【般】ビマトプロスト点眼液0.03% | 652.50 | 955 | 59.6% | 1319757Q1027 | 131 |
| | 後発 | ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」 | 参天アイケア | | 232.20 | 445 | 27.8% | 1319757Q1035 | |
| | | ビマトプロスト点眼液0.03%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 232.20 | 203 | 12.6% | 1319757Q1060 | |
| 260 | 後発 | ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 5mL | 参天製薬 | 【般】ピレノキシン点眼液0.005% 5mL | 64.90 | 9,400 | 78.2% | 1319706Q3043 | 131 |
| | | カリーユニ点眼液0.005% 5mL | 参天製薬 | | 64.90 | 2,627 | 21.8% | 1319706Q3035 | |
| 261 | 先発 | フルメトロン点眼液0.02% | 参天製薬 | 【般】フルオロメトロン点眼液0.02% | 30.90 | 1,950 | 36.8% | 1315704Q1115 | 131 |
| | 後発 | フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 17.90 | 1,880 | 35.4% | 1315704Q1018 | |
| | | オドメール点眼液0.02% | 千寿製薬 | | 17.90 | 1,070 | 20.2% | 1315704Q1018 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.02%「ニッター」 | 日東メディック | | 17.90 | 370 | 7.0% | 1315704Q1018 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 17.90 | 35 | 0.7% | 1315704Q1018 | |
| 262 | 後発 | フルオロメトロン点眼液0.05%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 【般】フルオロメトロン点眼液0.05% | 17.90 | 35 | 100.0% | 1315704Q2014 | 131 |
| 263 | 先発 | フルメトロン点眼液0.1% | 参天製薬 | 【般】フルオロメトロン点眼液0.1% | 37.40 | 8,455 | 22.0% | 1315704Q3126 | 131 |
| | 後発 | フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 17.90 | 21,875 | 57.0% | 1315704Q3010 | |
| | | オドメール点眼液0.1% | 千寿製薬 | | 17.90 | 4,365 | 11.4% | 1315704Q3010 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.1%「ニッター」 | 日東メディック | | 17.90 | 3,580 | 9.3% | 1315704Q3010 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 17.90 | 105 | 0.3% | 1315704Q3010 | |
| | | フルオロメトロン0.1%1mL点眼液 | 千寿製薬 | | 17.90 | 10 | 0.0% | 1315704Q3010 | |
| 264 | 先発 | アイファガン点眼液0.1% | 千寿製薬 | 【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% | 346.10 | 17,980 | 80.1% | 1319761Q1023 | 131 |
| | 後発 | プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 | 東亜薬品 | | 155.10 | 4,090 | 18.2% | 1319761Q1031 | |
| | | プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 | 参天アイケア | | 155.10 | 350 | 1.6% | 1319761Q1040 | |
| | | プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 155.10 | 15 | 0.1% | 1319761Q1066 | |
| 265 | 先発 | エイゾプト懸濁性点眼液1% | ノバルティスP | 【般】プリンゾラミド点眼液1% | 271.60 | 5,710 | 80.2% | 1319748Q1036 | 131 |
| | 後発 | プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 131.80 | 970 | 13.6% | 1319748Q1052 | |
| | | プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 | サンド | | 139.40 | 315 | 4.4% | 1319748Q1060 | |
| | | プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 131.80 | 125 | 1.8% | 1319748Q1044 | |
| 266 | 先発 | ブロナック点眼液0.1% | 千寿製薬 | 【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1% | 82.20 | 7,780 | 44.6% | 1319743Q1033 | 131 |
| | 後発 | ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 | 日新（山形） | | 40.10 | 5,495 | 31.5% | 1319743Q1041 | |
| | | ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 40.10 | 4,150 | 23.8% | 1319743Q1050 | |
| 267 | 先発 | ニフラン点眼液0.1% | 千寿製薬 | 【般】プラノプロフェン点眼液0.1% | 34.90 | 2,880 | 16.3% | 1319724Q1120 | 131 |
| | 後発 | プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 | 参天製薬 | | 21.30 | 7,420 | 41.9% | 1319724Q1200 | |
| | | プラノン点眼液0.1% | 参天製薬 | | 22.90 | 5,585 | 31.5% | 1319724Q1154 | |
| | | プラノプロフェン点眼液0.1%「ニッター」 | 日東メディック | | 17.90 | 1,210 | 6.8% | 1319724Q1014 | |
| | | プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」 | わかもと | | 17.90 | 540 | 3.0% | 1319724Q1014 | |
| | | プラノプロフェン点眼液0.1%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 21.30 | 75 | 0.4% | 1319724Q1189 | |
| 268 | 先発 | プレドニン眼軟膏0.25% | シオノギファーマ | 【般】プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0.25% | 44.20 | 1,930 | 95.8% | 1315705M037 | 131 |
| | 後発 | プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0.25%「ニッター」 | 日東メディック | | 44.20 | 85 | 4.2% | 1315705M053 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|---------|-------|-------|--------------|---------|
| 269 | 先発 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% | 58.00 | 2,485 | 37.1% | 1315706Q2102 | 131 |
| | 後発 | サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% | 参天製薬 | | 18.40 | 4,025 | 60.1% | 1315706Q2072 | |
| | | ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 18.40 | 185 | 2.8% | 1315706Q2129 | |
| 270 | 先発 | ベガモックス点眼液0.5% | ノバルティスP | 【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% | 80.80 | 3,990 | 72.0% | 1319753Q1029 | 131 |
| | 後発 | モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 37.50 | 950 | 17.1% | 1319753Q1045 | |
| | | モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 37.50 | 600 | 10.8% | 1319753Q1037 | |
| 271 | 先発 | キサラタン点眼液0.005% | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ラタノプロスト点眼液0.005% | 450.00 | 2,998 | 26.6% | 1319739Q1037 | 131 |
| | 後発 | ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 242.60 | 3,483 | 30.9% | 1319739Q1177 | |
| | | ラタノプロスト点眼液0.005%「TOA」 | 東亜薬品 | | 242.60 | 808 | 7.2% | 1319739Q1070 | |
| | | ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 242.60 | 748 | 6.6% | 1319739Q1258 | |
| | | ラタノプロスト点眼液0.005%「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 242.60 | 555 | 4.9% | 1319739Q1134 | |
| | | その他 | | | ~242.60 | 2,683 | 23.8% | | |
| 272 | 先発 | リボスチン点眼液0.025% | ヤンセンファーマ | 【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025% | 98.30 | 895 | 31.5% | 1319746Q1029 | 131 |
| | 後発 | レボカバステチン点眼液0.025%「TS」 | テイカ製薬 | | 59.70 | 835 | 29.3% | 1319746Q1010 | |
| | | レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「わかもと」 | わかもと | | 59.70 | 560 | 19.7% | 1319746Q1010 | |
| | | レボカバステチン点眼液0.025%「ファイザー」 | ファイザー | | 59.70 | 460 | 16.2% | 1319746Q1010 | |
| | | レボカバステチン点眼液0.025%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 59.70 | 70 | 2.5% | 1319746Q1010 | |
| | | その他 | | | ~65.40 | 25 | 0.9% | | |
| 273 | 先発 | クラビット点眼液0.5% | 参天製薬 | 【般】レボフロキサシン点眼液0.5% | 80.30 | 3,340 | 34.4% | 1319742Q1039 | 131 |
| | 後発 | レボフロキサシン点眼液0.5%「わかもと」 | わかもと | | 31.60 | 2,525 | 26.0% | 1319742Q1233 | |
| | | レボフロキサシン点眼液0.5%「TS」 | テイカ製薬 | | 31.60 | 675 | 6.9% | 1319742Q1098 | |
| | | レボフロキサシン点眼液0.5%「ファイザー」 | ファイザー | | 31.60 | 640 | 6.6% | 1319742Q1250 | |
| | | レボフロキサシン点眼液0.5%「ニプロ」 | ニプロ | | 31.60 | 510 | 5.2% | 1319742Q1276 | |
| | | その他 | | | ~44.30 | 2,025 | 20.8% | | |
| 274 | 先発 | クラビット点眼液1.5% | 参天製薬 | 【般】レボフロキサシン点眼液1.5% | 66.70 | 2,995 | 24.4% | 1319742Q2027 | 131 |
| | 後発 | レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」 | わかもと | | 21.10 | 2,785 | 22.7% | 1319742Q2019 | |
| | | レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 21.10 | 2,215 | 18.0% | 1319742Q2019 | |
| | | レボフロキサシン点眼液1.5%「日医工」 | 日医工 | | 21.10 | 1,355 | 11.0% | 1319742Q2019 | |
| | | レボフロキサシン点眼液1.5%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 21.10 | 995 | 8.1% | 1319742Q2019 | |
| | | その他 | | | ~41.60 | 1,930 | 15.7% | | |
| 275 | 後発 | レボプロロール塩酸塩点眼液0.5%「ニッテン」 | ニッテン | 【般】レボプロロール塩酸塩点眼液0.5% | 217.00 | 85 | 73.9% | 1319744Q1038 | 131 |
| | | レボプロロール塩酸塩PF点眼液0.5%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 217.00 | 30 | 26.1% | 1319744Q1046 | |
| 276 | 先発 | インタール点鼻液2% 190mg/9.5mL | サノフィ | 【般】クロモグリク酸Na点鼻液2% | 682.70 | 15 | 3.9% | 1329700Q1210 | 132 |
| | 後発 | クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」 190mg/9.5mL | キョーリンリメディオ | | 251.90 | 327 | 84.3% | 1329700Q1244 | |
| | | クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイザー」 190mg/9.5mL | マイラン製薬 | | 261.10 | 36 | 9.3% | 1329700Q1015 | |
| | | クロモグリク酸Na点鼻液2%「科研」 190mg/9.5mL | 科研製薬 | | 427.90 | 6 | 1.5% | 1329700Q1252 | |
| | | クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーワ」 190mg/9.5mL | 東和薬品 | | 251.90 | 4 | 1.0% | 1329700Q1236 | |
| 277 | 先発 | ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg/8mL | サンファーマ | 【般】ケトチフェン点鼻液0.05% | 535.70 | 57 | 26.4% | 1329705Q1298 | 132 |
| | 後発 | ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」 6.048mg/8mL | 沢井製薬 | | 255.10 | 84 | 38.9% | 1329705Q1018 | |
| | | ケトチフェンネーザル0.05%「TYK」 6.048mg/8mL | 武田テバ薬品 | | 255.10 | 64 | 29.6% | 1329705Q1018 | |
| | | ケトチフェン点鼻液0.05%「トーワ」 6.048mg/8mL | 東和薬品 | | 255.10 | 9 | 4.2% | 1329705Q1018 | |
| | | ケトチフェン点鼻液0.05%「杏林」 6.048mg/8mL | キョーリンリメディオ | | 255.10 | 2 | 0.9% | 1329705Q1018 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|
| 278 | 後発 | ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」 | セオリアファーマ | 【般】ジオクチルソジウムスルホサキシネート点耳液5% | 47.00 | 190 | 100.0% | 1329701Q1036 | 132 |
| 279 | 先発 | 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 2.04mg4mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg56噴霧用 | 470.40 | 11 | 33.3% | 1329707Q2030 | 132 |
| | 後発 | フルチカゾン点鼻25μg小児用サワイ56噴霧 2.04mg4mL | 沢井製薬 | | 334.30 | 16 | 48.5% | 1329707Q2064 | |
| | | フルチカゾン点鼻25μg小児用日医工56噴霧 2.04mg4mL | 日医工 | | 334.30 | 6 | 18.2% | 1329707Q2080 | |
| 280 | 先発 | フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 2.04mg4mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg28噴霧用 | 507.80 | 33 | 10.2% | 1329707Q1181 | 132 |
| | 後発 | フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」28噴霧 2.04mg4mL | 沢井製薬 | | 342.20 | 209 | 64.7% | 1329707Q1076 | |
| | | フルチカゾンプロピオン酸エステル50日医工28 2.04mg4 | 日医工 | | 342.20 | 80 | 24.8% | 1329707Q1238 | |
| | | スカイロン点鼻液50μg28噴霧用 2.04mg4mL | 東興薬工 | | 362.00 | 1 | 0.3% | 1329707Q1017 | |
| 281 | 先発 | フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 4.08mg8mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用 | 912.60 | 29 | 42.0% | 1329707Q3052 | 132 |
| | 後発 | フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」56噴霧 4.08mg8mL | 沢井製薬 | | 586.80 | 40 | 58.0% | 1329707Q3117 | |
| 282 | 後発 | ベクロメタゾン点鼻液50μg「CEO」 8.5mg8.5g | セオリアファーマ | 【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg8.5g | 347.80 | 494 | 59.1% | 1329702R3012 | 132 |
| | | ベクロメタゾン点鼻液50μg「サワイ」 8.5mg8.5g | 沢井製薬 | | 347.80 | 322 | 38.5% | 1329702R3012 | |
| | | アルロイヤール点鼻液50μg 8.5mg8.5g | セオリアファーマ | | 377.20 | 18 | 2.2% | 1329702R3012 | |
| | | ナイスピー点鼻液50μg 8.5mg8.5g | 東興薬工 | | 347.80 | 2 | 0.2% | 1329702R3012 | |
| 283 | 先発 | ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 9mg18g | オルガノン | 【般】モメタゾン点鼻液50μg112噴霧用 | 2228.70 | 8 | 7.7% | 1329710Q2023 | 132 |
| | 後発 | モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用 9mg18g | キョーリンリメディオ | | 1090.70 | 91 | 87.5% | 1329710Q2031 | |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」112噴霧用 9mg18g | 日東メディック | | 1166.10 | 5 | 4.8% | 1329710Q2082 | |
| 284 | 先発 | ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 5mg10g | オルガノン | 【般】モメタゾン点鼻液50μg56噴霧用 | 1114.70 | 287 | 26.2% | 1329710Q1027 | 132 |
| | 後発 | モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 5mg10g | キョーリンリメディオ | | 563.00 | 695 | 63.5% | 1329710Q1035 | |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」56噴霧用 5mg10g | 日東メディック | | 475.10 | 110 | 10.0% | 1329710Q1086 | |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「MYL」56噴霧用 3.5mg7g | 東興薬工 | | 475.10 | 3 | 0.3% | 1329710Q3020 | |
| 285 | 先発 | セファドール錠25mg | 日本新薬 | 【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg | 9.20 | 19,964 | 29.7% | 1339002F1438 | 133 |
| | 後発 | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 21,795 | 32.4% | 1339002F1012 | |
| | | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 20,344 | 30.3% | 1339002F1012 | |
| | | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 3,633 | 5.4% | 1339002F1012 | |
| | | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「CH」 | 長生堂 | | 5.90 | 1,482 | 2.2% | 1339002F1411 | |
| 286 | 先発 | メリスロン錠12mg | エーザイ | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg | 10.10 | 9,519 | 15.7% | 1339005F2128 | 133 |
| | 後発 | ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「JD」 | ジェイドルフ製薬 | | 6.40 | 34,550 | 56.8% | 1339005F2012 | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 6.40 | 6,122 | 10.1% | 1339005F2012 | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工」 | 日医工 | | 6.40 | 4,902 | 8.1% | 1339005F2012 | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 6.40 | 2,551 | 4.2% | 1339005F2012 | |
| | | その他 | | | ~6.40 | 3,157 | 5.2% | | |
| 先発 | メリスロン錠6mg | エーザイ | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg | 8.70 | 42,617 | 24.0% | 1339005F1296 | 133 | |
| 後発 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 6.10 | 66,051 | 37.2% | 1339005F1016 | | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 | ジェイドルフ製薬 | | 6.10 | 38,774 | 21.8% | 1339005F1016 | | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.10 | 17,470 | 9.8% | 1339005F1016 | | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」 | 鶴原製薬 | | 6.10 | 7,013 | 4.0% | 1339005F1016 | | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 6.10 | 5,546 | 3.1% | 1339005F1016 | | |
| 288 | 後発 | ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】ピモベンダン錠1.25mg | 44.70 | 13,869 | 100.0% | 2119006F1020 | 211 |
| 289 | 後発 | ピモベンダン錠2.5mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】ピモベンダン錠2.5mg | 81.80 | 402 | 100.0% | 2119006F2026 | 211 |
| 290 | 先発 | ラニラピッド錠0.1mg | 中外製薬 | 【般】メチルジゴキシン錠0.1mg | 6.60 | 0 | 0.0% | 2113005F1030 | 211 |
| | 後発 | メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 1,099 | 100.0% | 2113005F1013 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|--------------|
| 291 | 先発 | ノイキノン錠10mg | エーザイ | 【般】ユビデカレノン錠10mg | 11.80 | 972 | 29.6% | 2119003F2332 | 211 | |
| | | ノイキノン糖衣錠10mg | エーザイ | | 11.80 | 0 | 0.0% | 2119003F2340 | | |
| | 後発 | ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 2,315 | 70.4% | 2119003F2014 | | |
| 292 | 先発 | ノイキノン顆粒1% | エーザイ | 【般】ユビデカレノン顆粒1% | 14.70 | 0 | 0.0% | 2119003D1149 | 211 | |
| | | 後発 | ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」 | | 鶴原製薬 | 6.40 | 490 | 100.0% | | 2119003D1173 |
| 293 | 先発 | テノーミン錠25 25mg | 太陽ファルマ | 【般】アテノロール錠25mg | 11.70 | 5,959 | 15.3% | 2123011F1155 | 212 | |
| | | 後発 | アテノロール錠25mg「トーワ」 | | 東和薬品 | 5.90 | 27,508 | 70.8% | | 2123011F1015 |
| | | アテノロール錠25mg「日新」 | 日新（山形） | | 5.90 | 2,596 | 6.7% | 2123011F1015 | | |
| | | アテノロール錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 1,392 | 3.6% | 2123011F1015 | | |
| | | アルマイラー錠25 25mg | 武田テバ薬品 | | 5.90 | 520 | 1.3% | 2123011F1015 | | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 886 | 2.3% | | | |
| 294 | 先発 | テノーミン錠50 50mg | 太陽ファルマ | 【般】アテノロール錠50mg | 12.60 | 451 | 2.7% | 2123011F2437 | 212 | |
| | | 後発 | アテノロール錠50mg「トーワ」 | | 東和薬品 | 5.90 | 12,180 | 72.9% | | 2123011F2011 |
| | | アテノロール錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 2,547 | 15.2% | 2123011F2011 | | |
| | | アテノロール錠50mg「日新」 | 日新（山形） | | 5.90 | 775 | 4.6% | 2123011F2011 | | |
| | | アテノロール錠50mg「ファイザー」 | ファイザー | | 5.90 | 378 | 2.3% | 2123011F2011 | | |
| | | アテノロール錠50mg「NikP」 | 日医工ファーマ | | 5.90 | 371 | 2.2% | 2123011F2011 | | |
| 295 | 先発 | アスペノンカプセル10 10mg | バイエル | 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mg | 29.60 | 1,484 | 78.2% | 2129004M026 | 212 | |
| | | 後発 | アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 | | ニプロ | 14.10 | 414 | 21.8% | | 2129004M018 |
| 296 | 先発 | アスペノンカプセル20 20mg | バイエル | 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg | 45.80 | 1,696 | 52.0% | 2129004M2022 | 212 | |
| | | 後発 | アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 | | ニプロ | 21.80 | 1,564 | 48.0% | | 2129004M2014 |
| 297 | 先発 | アンカロン錠100 100mg | サノフィ | 【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg | 147.00 | 712 | 19.8% | 2129010F1022 | 212 | |
| | | 後発 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | | トーアエイヨー | 98.00 | 2,888 | 80.2% | | 2129010F1014 |
| 298 | 先発 | アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】アミオダロン塩酸塩錠50mg | 59.10 | 5,110 | 100.0% | 2129010F3017 | 212 | |
| | | 後発 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | | 大日本住友製薬 | 18.10 | 189 | 1.9% | | 2123014F2201 |
| 299 | 先発 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | 【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg | 8.60 | 5,893 | 58.1% | 2123014F2015 | 212 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.60 | 1,798 | 17.7% | 2123014F2015 | | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.60 | 1,363 | 13.4% | 2123014F2015 | | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠10mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 8.60 | 896 | 8.8% | 2123014F2015 | | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 | 大日本住友製薬 | | 12.30 | 1,470 | 34.7% | 2123014F1094 | | |
| 300 | 先発 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | 【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg | 5.90 | 1,443 | 34.1% | 2123014F1019 | 212 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 757 | 17.9% | 2123014F1019 | | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 568 | 13.4% | 2123014F1019 | | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 568 | 13.4% | 2123014F1019 | | |
| 301 | 先発 | ミケラン錠5mg | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩錠5mg | 11.90 | 248 | 14.1% | 2123005F1141 | 212 | |
| | | カルテオロール塩酸塩錠5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 735 | 41.9% | 2123005F1010 | | |
| | | カルテオロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 693 | 39.5% | 2123005F1010 | | |
| | | カルテオロール塩酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 80 | 4.6% | 2123005F1010 | | |
| 302 | 先発 | シベノール錠100mg | トーアエイヨー | 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg | 40.70 | 1,311 | 22.7% | 2129007F2027 | 212 | |
| | | 後発 | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 | | 沢井製薬 | 20.70 | 4,469 | 77.3% | | 2129007F2019 |
| 303 | 先発 | シベノール錠50mg | トーアエイヨー | 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg | 24.90 | 7,813 | 67.4% | 2129007F1020 | 212 | |
| | | 後発 | シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 | | 沢井製薬 | 12.40 | 1,936 | 16.7% | | 2129007F1012 |
| | | シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.40 | 1,835 | 15.8% | 2129007F1012 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 304 | 先発 | リスモダンカプセル100mg | クリニジェン | 【般】ジソピラミドカプセル100mg | 31.50 | 3,138 | 40.0% | 2129002M2139 | 212 |
| | 後発 | ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 | ファイザー | | 15.00 | 4,713 | 60.0% | 2129002M2015 | |
| 305 | 先発 | リスモダン錠150mg | クリニジェン | 【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg | 34.80 | 2,192 | 72.7% | 2129005F1129 | 212 |
| | 後発 | ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」 | 日医工 | | 13.00 | 469 | 15.5% | 2129005F1013 | |
| | | ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 | 沢井製薬 | | 13.00 | 180 | 6.0% | 2129005F1013 | |
| | | ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」 | ファイザー | | 29.70 | 116 | 3.8% | 2129005F1234 | |
| | | ジソピラミド徐放錠150mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 13.00 | 60 | 2.0% | 2129005F1013 | |
| 先発 | メインテート錠0.625mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ビソプロロール fumarate 錠0.625mg | 14.20 | 13,561 | 20.0% | 2123016F3037 | 212 | |
| 後発 | ビソプロロール fumarate 錠0.625mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 23,959 | 35.4% | 2123016F3010 | | |
| | ビソプロロール fumarate 錠0.625mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 12,251 | 18.1% | 2123016F3010 | | |
| | ビソプロロール fumarate 錠0.625mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 8,837 | 13.0% | 2123016F3010 | | |
| | ビソプロロール fumarate 錠0.625mg「日新」 | 日新（山形） | | 10.10 | 6,352 | 9.4% | 2123016F3010 | | |
| | その他 | | | | ~10.10 | 2,761 | 4.1% | | |
| 先発 | メインテート錠2.5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ビソプロロール fumarate 錠2.5mg | 19.70 | 16,538 | 7.8% | 2123016F1107 | 212 | |
| 後発 | ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 94,337 | 44.8% | 2123016F1018 | | |
| | ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 56,183 | 26.7% | 2123016F1018 | | |
| | ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 23,101 | 11.0% | 2123016F1018 | | |
| | ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 20,576 | 9.8% | 2123016F1018 | | |
| 先発 | メインテート錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ビソプロロール fumarate 錠5mg | 24.10 | 3,101 | 7.6% | 2123016F2189 | 212 | |
| 後発 | ビソプロロール fumarate 錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 21,229 | 52.2% | 2123016F2014 | | |
| | ビソプロロール fumarate 錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.20 | 9,265 | 22.8% | 2123016F2200 | | |
| | ビソプロロール fumarate 錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 5,536 | 13.6% | 2123016F2014 | | |
| | ビソプロロール fumarate 錠5mg「日新」 | 日新（山形） | | 10.10 | 1,557 | 3.8% | 2123016F2014 | | |
| 先発 | サンリズムカプセル25mg | アスピオファーマ | 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg | 32.00 | 3,994 | 25.2% | 2129008M024 | 212 | |
| 後発 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.30 | 4,193 | 26.4% | 2129008M016 | | |
| | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.30 | 3,627 | 22.9% | 2129008M016 | | |
| | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 15.30 | 2,828 | 17.8% | 2129008M016 | | |
| | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 15.30 | 902 | 5.7% | 2129008M016 | | |
| | その他 | | | | ~15.30 | 327 | 2.1% | | |
| 先発 | サンリズムカプセル50mg | アスピオファーマ | 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg | 53.60 | 7,728 | 26.6% | 2129008M2020 | 212 | |
| 後発 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.00 | 8,019 | 27.6% | 2129008M2012 | | |
| | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 26.00 | 4,642 | 15.9% | 2129008M2012 | | |
| | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.00 | 4,088 | 14.0% | 2129008M2012 | | |
| | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「日医工」 | 日医工 | | 26.00 | 2,132 | 7.3% | 2129008M2012 | | |
| | その他 | | | | ~26.00 | 2,496 | 8.6% | | |
| 先発 | タンボコール錠100mg | エーザイ | 【般】フレカイニド酢酸塩錠100mg | 102.10 | 0 | 0.0% | 2129009F2026 | 212 | |
| 後発 | フレカイニド酢酸塩錠100mg「ファイザー」 | ファイザー | | 36.30 | 788 | 100.0% | 2129009F2042 | | |
| 312 | 先発 | タンボコール錠50mg | エーザイ | 【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg | 59.40 | 4,558 | 52.7% | 2129009F1020 | 212 |
| | 後発 | フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」 | ファイザー | | 21.10 | 3,913 | 45.2% | 2129009F1046 | |
| | | フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」 | 寿 | | 21.10 | 182 | 2.1% | 2129009F1038 | |
| 313 | 先発 | プロノン錠150mg | トーアエイヨー | 【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg | 34.70 | 3,708 | 60.1% | 2129006F1026 | 212 |
| | 後発 | プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 16.50 | 2,457 | 39.9% | 2129006F1018 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 314 | 先発 | インデラル錠10mg | 太陽ファルマ | 【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg | 10.80 | 3,511 | 50.8% | 2123008F1048 | 212 |
| | 後発 | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 3,110 | 45.0% | 2123008F1013 | |
| | | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.40 | 180 | 2.6% | 2123008F1013 | |
| | | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 6.40 | 111 | 1.6% | 2123008F1013 | |
| 315 | 先発 | メキシチールカプセル100mg | 太陽ファルマ | 【般】メキシチレン塩酸塩カプセル100mg | 18.60 | 2,156 | 14.3% | 2129003M2028 | 212 |
| | 後発 | メキシチレン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.50 | 6,926 | 45.9% | 2129003M2010 | |
| | | メキシチレン塩酸塩カプセル100mg「JG」 | 長生堂 | | 7.50 | 2,810 | 18.6% | 2129003M2010 | |
| | | メキシチレン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.50 | 2,450 | 16.2% | 2129003M2010 | |
| | | メキシチレン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 | 日医工 | | 7.50 | 350 | 2.3% | 2129003M2010 | |
| | | その他 | | | ~7.50 | 412 | 2.7% | | |
| 316 | 先発 | メキシチールカプセル50mg | 太陽ファルマ | 【般】メキシチレン塩酸塩カプセル50mg | 12.50 | 2,393 | 36.4% | 2129003M021 | 212 |
| | 後発 | メキシチレン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 2,890 | 43.9% | 2129003M013 | |
| | | メキシチレン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 1,088 | 16.5% | 2129003M013 | |
| | | メキシチレン塩酸塩カプセル50mg「JG」 | 長生堂 | | 5.90 | 210 | 3.2% | 2129003M013 | |
| 317 | 後発 | メキシチレン塩酸塩錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 【般】メキシチレン塩酸塩錠50mg | 5.90 | 588 | 100.0% | 2129003F1014 | 212 |
| 318 | 先発 | ダイアート錠30mg | 三和化学 | 【般】アゾセミド錠30mg | 15.00 | 12,762 | 12.2% | 2139008F2028 | 213 |
| | 後発 | アゾセミド錠30mg「JG」 | 長生堂 | | 10.10 | 91,487 | 87.8% | 2139008F2010 | |
| 319 | 先発 | ダイアート錠60mg | 三和化学 | 【般】アゾセミド錠60mg | 22.10 | 5,561 | 12.2% | 2139008F1056 | 213 |
| | 後発 | アゾセミド錠60mg「JG」 | 長生堂 | | 14.60 | 39,884 | 87.8% | 2139008F1013 | |
| 320 | 後発 | イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」 | セオリアファーマ | 【般】イソソルビド経口液70%40mL | 154.00 | 1,092 | 100.0% | 2139001S5015 | 213 |
| 321 | 先発 | アルダクトンA錠25mg | ファイザー | 【般】スピロラクトン錠25mg | 16.80 | 28,921 | 19.9% | 2133001F1522 | 213 |
| | 後発 | スピロラクトン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 47,681 | 32.9% | 2133001F1018 | |
| | | スピロラクトン錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 36,306 | 25.0% | 2133001F1018 | |
| | | スピロラクトン錠25mg「CH」 | 長生堂 | | 10.10 | 13,195 | 9.1% | 2133001F1620 | |
| | | スピロラクトン錠25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 13,028 | 9.0% | 2133001F1018 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 5,915 | 4.1% | | |
| 322 | 先発 | アルダクトンA錠50mg | ファイザー | 【般】スピロラクトン錠50mg | 36.00 | 551 | 51.9% | 2133001F2057 | 213 |
| | 後発 | スピロラクトン錠50mg「YD」 | 陽進堂 | | 6.40 | 511 | 48.1% | 2133001F2014 | |
| 323 | 後発 | トラセミドOD錠4mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg | 6.90 | 9,732 | 100.0% | 2139009F3029 | 213 |
| 324 | 先発 | ルブラック錠4mg | 田辺三菱製薬 | 【般】トラセミド錠4mg | 18.40 | 5,932 | 21.1% | 2139009F1026 | 213 |
| | 後発 | トラセミド錠4mg「KO」 | 寿 | | 6.90 | 22,226 | 78.9% | 2139009F1034 | |
| 325 | 先発 | ルブラック錠8mg | 田辺三菱製薬 | 【般】トラセミド錠8mg | 29.40 | 612 | 44.9% | 2139009F2022 | 213 |
| | 後発 | トラセミド錠8mg「KO」 | 寿 | | 10.90 | 752 | 55.1% | 2139009F2030 | |
| 326 | 先発 | フルイトラン錠1mg | シオノギファーマ | 【般】トリクロルメチアジド錠1mg | 9.80 | 12,314 | 15.3% | 2132003F3039 | 213 |
| | 後発 | トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 | ニプロ | | 6.20 | 37,634 | 46.7% | 2132003F3012 | |
| 327 | 後発 | トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】トリクロルメチアジド錠2mg | 6.20 | 30,584 | 38.0% | 2132003F3012 | 213 |
| | | フルイトラン錠2mg | シオノギファーマ | | 9.80 | 6,163 | 11.2% | 2132003F1257 | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.20 | 25,335 | 45.9% | 2132003F1460 | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 | ニプロ | | 6.20 | 12,728 | 23.1% | 2132003F1400 | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 6.20 | 5,508 | 10.0% | 2132003F1451 | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 6.20 | 2,487 | 4.5% | 2132003F1427 | |
| その他 | | ~6.20 | 2,988 | 5.4% | | | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 328 | 後発 | ヒドロクロロチアジドOD錠12.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ヒドロクロロチアジド口腔内崩壊錠12.5mg | 5.70 | 1,000 | 100.0% | 2132004F3025 | 213 |
| 329 | 後発 | ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ヒドロクロロチアジド錠12.5mg | 5.70 | 427 | 100.0% | 2132004F2037 | 213 |
| 330 | 後発 | ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ヒドロクロロチアジド錠25mg | 5.70 | 285 | 100.0% | 2132004F1103 | 213 |
| 331 | 後発 | フロセミド細粒4%「EMEC」 | エルメッド | 【般】フロセミド細粒4% | 6.50 | 2,211 | 100.0% | 2139005C1048 | 213 |
| 332 | 先発 | ランシックス錠10mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠10mg | 9.30 | 682 | 1.8% | 2139005F3039 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠10mg「NP」 | ニプロ | | 6.10 | 27,118 | 70.2% | 2139005F3012 | |
| | | フロセミド錠10mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 10,829 | 28.0% | 2139005F3012 | |
| 333 | 先発 | ランシックス錠20mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠20mg | 9.80 | 5,296 | 4.0% | 2139005F1052 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠20mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 64,053 | 49.0% | 2139005F1010 | |
| | | フロセミド錠20mg「NP」 | ニプロ | | 6.10 | 50,863 | 38.9% | 2139005F1010 | |
| | | フロセミド錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.10 | 10,535 | 8.1% | 2139005F1010 | |
| | | フロセミド錠20mg「SN」 | シオノケミカル | | 6.10 | 53 | 0.0% | 2139005F1010 | |
| 334 | 先発 | ランシックス錠40mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠40mg | 12.20 | 1,310 | 2.4% | 2139005F2342 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 21,464 | 40.0% | 2139005F2016 | |
| | | フロセミド錠40mg「NP」 | ニプロ | | 6.40 | 18,938 | 35.3% | 2139005F2016 | |
| | | フロセミド錠40mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.40 | 11,495 | 21.4% | 2139005F2016 | |
| | | フロセミド錠40mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.40 | 440 | 0.8% | 2139005F2016 | |
| 335 | 先発 | ザクラス配合錠LD | 武田薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠 | 102.70 | 15,690 | 65.4% | 2149121F1021 | 214 |
| | 後発 | ジルムロ配合錠LD「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 44.30 | 6,985 | 29.1% | 2149121F1072 | |
| | | ジルムロ配合錠LD「TCK」 | 辰巳化学 | | 44.30 | 368 | 1.5% | 2149121F1048 | |
| | | ジルムロ配合錠LD「ニプロ」 | ニプロ | | 44.30 | 367 | 1.5% | 2149121F1102 | |
| | | ジルムロ配合錠LD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 44.30 | 329 | 1.4% | 2149121F1064 | |
| | | ジルムロ配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | | 44.30 | 255 | 1.1% | 2149121F1099 | |
| 336 | 後発 | ジルムロ配合OD錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合口腔内崩壊錠 | 44.60 | 252 | 66.7% | 2149121F4039 | 214 |
| | | ジルムロ配合OD錠HD「サワイ」 | 沢井製薬 | 44.60 | 126 | 33.3% | 2149121F4020 | | |
| 337 | 先発 | ザクラス配合錠HD | 武田薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | 103.00 | 25,150 | 65.1% | 2149121F2028 | 214 |
| | 後発 | ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 44.60 | 7,446 | 19.3% | 2149121F2079 | |
| | | ジルムロ配合錠HD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 44.60 | 3,107 | 8.0% | 2149121F2060 | |
| | | ジルムロ配合錠HD「ニプロ」 | ニプロ | | 44.60 | 2,481 | 6.4% | 2149121F2109 | |
| | | ジルムロ配合錠HD「TCK」 | 辰巳化学 | | 44.60 | 259 | 0.7% | 2149121F2044 | |
| | | ジルムロ配合錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | | 44.60 | 175 | 0.5% | 2149121F2095 | |
| 338 | 先発 | カルブロック錠16mg | 第一三共 | 【般】アゼルニジピン錠16mg | 39.00 | 3,661 | 4.2% | 2149043F2026 | 214 |
| | 後発 | アゼルニジピン錠16mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 14.70 | 51,516 | 59.1% | 2149043F2077 | |
| | | アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.70 | 12,638 | 14.5% | 2149043F2123 | |
| | | アゼルニジピン錠16mg「NP」 | ニプロ | | 14.70 | 10,933 | 12.5% | 2149043F2069 | |
| | | アゼルニジピン錠16mg「日医工」 | 日医工 | | 14.70 | 4,448 | 5.1% | 2149043F2131 | |
| | | その他 | | | | ~14.70 | 3,937 | 4.5% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-----------------------|-------------------------|--------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 339 | 先発 | カルブロック錠 8mg | 第一三共 | 21.40 | 416 | 2.3% | 2149043F1020 | 214 |
| | 後発 | アゼルニジピン錠 8mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 10.10 | 5,301 | 29.7% | 2149043F1011 | |
| | | アゼルニジピン錠 8mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 3,264 | 18.3% | 2149043F1011 | |
| | | アゼルニジピン錠 8mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 10.10 | 3,249 | 18.2% | 2149043F1011 | |
| | | アゼルニジピン錠 8mg 「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 2,743 | 15.4% | 2149043F1011 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 2,876 | 16.1% | | |
| 340 | 先発 | セタプリル錠 25mg | 大日本住友製薬 | 20.10 | 420 | 53.8% | 2144003F2025 | 214 |
| 後発 | アラセプリル錠 25mg 「日医工」 | 日医工 | 9.80 | 360 | 46.2% | 2144003F2017 | | |
| 341 | 先発 | タナトリル錠 10 10mg | 田辺三菱製薬 | 81.40 | 0 | 0.0% | 2144008F3024 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 37.80 | 786 | 68.3% | 2144008F3016 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 37.80 | 364 | 31.7% | 2144008F3016 | |
| 342 | 先発 | タナトリル錠 2.5 2.5mg | 田辺三菱製薬 | 23.90 | 0 | 0.0% | 2144008F1021 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 10.40 | 348 | 79.5% | 2144008F1013 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 10.40 | 90 | 20.5% | 2144008F1013 | |
| 343 | 先発 | タナトリル錠 5 5mg | 田辺三菱製薬 | 42.00 | 6,949 | 33.0% | 2144008F2028 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 18.60 | 3,945 | 18.8% | 2144008F2010 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 18.60 | 3,103 | 14.8% | 2144008F2010 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 18.60 | 2,255 | 10.7% | 2144008F2010 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | 18.60 | 1,022 | 4.9% | 2144008F2010 | |
| | | その他 | | ~18.60 | 3,762 | 17.9% | | |
| 344 | 先発 | アイミクス配合錠 HD | 大日本住友製薬 | 86.50 | 10,060 | 16.7% | 2149118F2026 | 214 |
| | 後発 | イルアミクス配合錠 HD 「DSPB」 | DSファーマプロモ | 31.20 | 17,451 | 29.1% | 2149118F2034 | |
| | | イルアミクス配合錠 HD 「YD」 | 陽進堂 | 19.70 | 7,249 | 12.1% | 2149118F2018 | |
| | | イルアミクス配合錠 HD 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 31.20 | 6,866 | 11.4% | 2149118F2085 | |
| | | イルアミクス配合錠 HD 「サワイ」 | 沢井製薬 | 31.20 | 6,860 | 11.4% | 2149118F2115 | |
| | | その他 | | ~31.20 | 11,585 | 19.3% | | |
| 345 | 先発 | アイミクス配合錠 LD | 大日本住友製薬 | 77.90 | 5,928 | 16.3% | 2149118F1020 | 214 |
| | 後発 | イルアミクス配合錠 LD 「DSPB」 | DSファーマプロモ | 27.00 | 18,981 | 52.2% | 2149118F1038 | |
| | | イルアミクス配合錠 LD 「サンド」 | サンド | 18.20 | 2,958 | 8.1% | 2149118F1011 | |
| | | イルアミクス配合錠 LD 「サワイ」 | 沢井製薬 | 27.00 | 2,641 | 7.3% | 2149118F1119 | |
| | | イルアミクス配合錠 LD 「ファイザー」 | マイラン製薬 | 18.20 | 2,447 | 6.7% | 2149118F1011 | |
| | | その他 | | ~27.00 | 3,440 | 9.5% | | |
| 346 | 後発 | イルベサルタンOD錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 26.90 | 1,257 | 80.7% | 2149046F5029 | 214 |
| | イルベサルタンOD錠 100mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 50.70 | 300 | 19.3% | 2149046F5037 | | |
| 347 | 先発 | イルベタン錠 100mg | シオノギファーマ | 73.00 | 5,929 | 12.7% | 2149046F2038 | 214 |
| | 後発 | アバプロ錠 100mg | 大日本住友製薬 | 76.00 | 2,491 | 5.3% | 2149046F2020 | |
| | | イルベサルタン錠 100mg 「DSPB」 | DSファーマプロモ | 26.90 | 15,413 | 33.0% | 2149046F2046 | |
| | | イルベサルタン錠 100mg 「ニプロ」 | ニプロ | 16.00 | 9,878 | 21.1% | 2149046F2011 | |
| | | イルベサルタン錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 26.90 | 4,378 | 9.4% | 2149046F2119 | |
| | | イルベサルタン錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 26.90 | 4,352 | 9.3% | 2149046F2100 | |
| その他 | | ~32.20 | 4,272 | 9.1% | | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|--------------------------|-----------|-----------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 348 | 先発 | イルベタン錠50mg | シオノギファーマ | 【般】イルベサルタン錠50mg | 39.40 | 2,294 | 15.7% | 2149046F1031 | 214 |
| | | アバプロ錠50mg | 大日本住友製薬 | | 39.70 | 1,946 | 13.3% | 2149046F1023 | |
| | 後発 | イルベサルタン錠50mg「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 13.60 | 4,933 | 33.8% | 2149046F1040 | |
| | | イルベサルタン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 1,535 | 10.5% | 2149046F1112 | |
| | | イルベサルタン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.60 | 1,301 | 8.9% | 2149046F1104 | |
| | | イルベサルタン錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 13.60 | 1,268 | 8.7% | 2149046F1120 | |
| | | その他 | | | ~16.10 | 1,315 | 9.0% | | |
| 349 | 先発 | レニベース錠10 10mg | オルガノン | 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠10mg | 26.80 | 60 | 10.0% | 2144002F3027 | 214 |
| | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 13.40 | 360 | 60.0% | 2144002F3248 | |
| | | エナラプリルM錠10「EMEC」 10mg | サンノーバ | | 14.60 | 180 | 30.0% | 2144002F3108 | |
| 350 | 先発 | レニベース錠2.5 2.5mg | オルガノン | 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg | 17.30 | 2,274 | 6.8% | 2144002F1024 | 214 |
| | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 10,312 | 30.8% | 2144002F1016 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 6,927 | 20.7% | 2144002F1016 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 6,859 | 20.5% | 2144002F1016 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」 | サンノーバ | | 10.10 | 2,982 | 8.9% | 2144002F1016 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 4,161 | 12.4% | | |
| 351 | 先発 | レニベース錠5 5mg | オルガノン | 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg | 20.20 | 8,086 | 5.7% | 2144002F2020 | 214 |
| | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 79,575 | 56.0% | 2144002F2012 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 17,696 | 12.5% | 2144002F2012 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 15,460 | 10.9% | 2144002F2012 | |
| | | エナラプリルM錠5「EMEC」 5mg | サンノーバ | | 10.10 | 9,896 | 7.0% | 2144002F2012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 11,267 | 7.9% | | |
| 352 | 先発 | オルメテックOD錠10mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg | 32.30 | 20,180 | 8.3% | 2149044F5020 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 124,054 | 50.9% | 2149044F5011 | |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 13.60 | 59,515 | 24.4% | 2149044F5038 | |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 32,119 | 13.2% | 2149044F5089 | |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 4,944 | 2.0% | 2149044F5011 | |
| | | その他 | | | ~13.60 | 3,070 | 1.3% | | |
| 353 | 先発 | オルメテックOD錠20mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg | 58.80 | 18,114 | 5.4% | 2149044F6026 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | | 13.10 | 152,413 | 45.2% | 2149044F6018 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 26.00 | 84,510 | 25.1% | 2149044F6034 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.00 | 70,340 | 20.9% | 2149044F6085 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.10 | 4,782 | 1.4% | 2149044F6018 | |
| | | その他 | | | ~26.00 | 6,785 | 2.0% | | |
| 354 | 先発 | オルメテックOD錠40mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg | 84.40 | 839 | 7.7% | 2149044F7022 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 37.50 | 4,714 | 43.3% | 2149044F7030 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 37.50 | 2,878 | 26.5% | 2149044F7073 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「ニプロ」 | ニプロ | | 18.60 | 1,539 | 14.1% | 2149044F7014 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.60 | 530 | 4.9% | 2149044F7014 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 18.60 | 378 | 3.5% | 2149044F7014 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|---------------------|----------------|-------|---------|--------|--------------|---------|
| 355 | 先発 | オルメテックOD錠5mg | 第一三共 | 21.10 | 3,834 | 12.0% | 2149044F8029 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 10.10 | 13,397 | 42.0% | 2149044F8010 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | 10.10 | 10,053 | 31.5% | 2149044F8010 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 4,391 | 13.8% | 2149044F8010 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「EE」 | エルメッド | 10.10 | 180 | 0.6% | 2149044F8010 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 9 | 0.0% | 2149044F8010 | |
| 356 | 後発 | オルメサルタン錠20mg | ニプロ | 13.10 | 740 | 100.0% | 2149044F2012 | 214 |
| 357 | 後発 | オルメサルタン錠40mg「ニプロ」 | ニプロ | 18.60 | 487 | 100.0% | 2149044F4015 | 214 |
| 358 | 先発 | アーチスト錠10mg | 第一三共 | 25.60 | 31,586 | 14.4% | 2149032F1021 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 12.20 | 145,492 | 66.1% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠10mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | 12.20 | 28,461 | 12.9% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 12.20 | 11,431 | 5.2% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠10mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 12.20 | 2,401 | 1.1% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 12.20 | 710 | 0.3% | 2149032F1013 | |
| 359 | 先発 | アーチスト錠2.5mg | 第一三共 | 16.60 | 16,143 | 12.0% | 2149032F4020 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 104,076 | 77.5% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠2.5mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | 10.10 | 8,697 | 6.5% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 3,025 | 2.3% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | 10.10 | 2,283 | 1.7% | 2149032F4012 | |
| 360 | 先発 | アーチスト錠20mg | 第一三共 | 48.30 | 470 | 18.3% | 2149032F2028 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 24.50 | 1,852 | 72.0% | 2149032F2095 | |
| | | カルベジロール錠20mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 13.90 | 161 | 6.3% | 2149032F2010 | |
| | | カルベジロール錠20mg「アメル」 | 共和薬工 | 24.50 | 90 | 3.5% | 2149032F2087 | |
| 361 | 先発 | ユニシア配合錠LD | 武田薬品 | 76.40 | 2,521 | 24.2% | 2149116F1020 | 214 |
| | 後発 | カムシア配合錠LD「あすか」 | あすか製薬 | 29.80 | 4,718 | 45.4% | 2149116F1039 | |
| | | カムシア配合錠LD「ニプロ」 | ニプロ | 29.80 | 2,431 | 23.4% | 2149116F1055 | |
| | | カムシア配合錠LD「日新」 | 日新（山形） | 29.80 | 344 | 3.3% | 2149116F1071 | |
| | | カムシア配合錠LD「サンド」 | サンド | 29.80 | 294 | 2.8% | 2149116F1047 | |
| | | カムシア配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | 29.80 | 90 | 0.9% | 2149116F1080 | |
| 362 | 先発 | ユニシア配合錠HD | 武田薬品 | 76.40 | 4,725 | 13.3% | 2149116F2027 | 214 |
| | 後発 | カムシア配合錠HD「あすか」 | あすか製薬 | 29.40 | 12,106 | 34.0% | 2149116F2035 | |
| | | カムシア配合錠HD「ニプロ」 | ニプロ | 29.40 | 8,931 | 25.1% | 2149116F2051 | |
| | | カムシア配合錠HD「日新」 | 日新（山形） | 29.40 | 3,902 | 11.0% | 2149116F2078 | |
| | | カムシア配合錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | 29.40 | 2,998 | 8.4% | 2149116F2086 | |
| | | その他 | | | ~29.40 | 2,968 | 8.3% | |
| 363 | 後発 | カンデサルタンOD錠4mg「EE」 | エルメッド | 10.10 | 223 | 66.6% | 2149040F6010 | 214 |
| | | カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 112 | 33.4% | 2149040F6010 | |
| 364 | 後発 | カンデサルタンOD錠8mg「EE」 | エルメッド | 14.70 | 1,181 | 98.8% | 2149040F7016 | 214 |
| | | カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 14.70 | 14 | 1.2% | 2149040F7016 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|--------------------|----------|-----------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 365 | 先発 | プロブレス錠12 12mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠12mg | 100.90 | 1,466 | 20.8% | 2149040F4025 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠12mg「あすか」 | あすか製薬 | | 45.30 | 2,666 | 37.8% | 2149040F4033 | |
| | | カンデサルタン錠12mg「サンド」 | サンド | | 19.90 | 860 | 12.2% | 2149040F4017 | |
| | | カンデサルタン錠12mg「アメル」 | 共和薬工 | | 19.90 | 574 | 8.1% | 2149040F4017 | |
| | | カンデサルタン錠12mg「ニプロ」 | ニプロ | | 19.90 | 445 | 6.3% | 2149040F4017 | |
| | | その他 | | | ~19.90 | 1,050 | 14.9% | | |
| 366 | 先発 | プロブレス錠2 2mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠2mg | 24.60 | 2,789 | 23.9% | 2149040F1026 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠2mg「あすか」 | あすか製薬 | | 10.10 | 5,352 | 45.8% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,306 | 11.2% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠2mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 1,124 | 9.6% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠2mg「サンド」 | サンド | | 10.10 | 444 | 3.8% | 2149040F1018 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 675 | 5.8% | | |
| 367 | 先発 | プロブレス錠4 4mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠4mg | 41.40 | 9,075 | 12.9% | 2149040F2022 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | あすか製薬 | | 21.30 | 24,957 | 35.5% | 2149040F2030 | |
| | | カンデサルタン錠4mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 9,160 | 13.0% | 2149040F2014 | |
| | | カンデサルタン錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 8,121 | 11.5% | 2149040F2014 | |
| | | カンデサルタン錠4mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 10.10 | 5,667 | 8.1% | 2149040F2014 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 13,416 | 19.1% | | |
| 368 | 先発 | プロブレス錠8 8mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠8mg | 76.40 | 10,741 | 12.3% | 2149040F3029 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | あすか製薬 | | 39.70 | 42,343 | 48.6% | 2149040F3037 | |
| | | カンデサルタン錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.70 | 12,539 | 14.4% | 2149040F3010 | |
| | | カンデサルタン錠8mg「ニプロ」 | ニプロ | | 14.70 | 7,635 | 8.8% | 2149040F3010 | |
| | | カンデサルタン錠8mg「サンド」 | サンド | | 14.70 | 6,437 | 7.4% | 2149040F3010 | |
| | | その他 | | | ~39.70 | 7,504 | 8.6% | | |
| 369 | 先発 | エカード配合錠LD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン4mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 42.70 | 504 | 21.9% | 2149111F1028 | 214 |
| | 後発 | カデチア配合錠LD「テバ」 | 武田テバファーマ | | 18.20 | 965 | 41.9% | 2149111F1044 | |
| | | カデチア配合錠LD「あすか」 | あすか製薬 | | 18.20 | 834 | 36.2% | 2149111F1036 | |
| 370 | 先発 | エカード配合錠HD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 77.80 | 1,964 | 42.6% | 2149111F2024 | 214 |
| | 後発 | カデチア配合錠HD「テバ」 | 武田テバファーマ | | 33.90 | 2,148 | 46.6% | 2149111F2040 | |
| | | カデチア配合錠HD「あすか」 | あすか製薬 | | 33.90 | 493 | 10.7% | 2149111F2032 | |
| 371 | 先発 | アテレック錠10 10mg | E Aファーマ | 【般】シルニジピン錠10mg | 35.20 | 16,801 | 16.1% | 2149037F2039 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.80 | 87,259 | 83.7% | 2149037F2012 | |
| | | シルニジピン錠10mg「AFP」 | 大興製薬 | | 18.80 | 140 | 0.1% | 2149037F2012 | |
| 372 | 先発 | アテレック錠20 20mg | E Aファーマ | 【般】シルニジピン錠20mg | 57.80 | 0 | 0.0% | 2149037F3027 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.20 | 1,335 | 79.2% | 2149037F3019 | |
| | | シルニジピン錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 29.20 | 350 | 20.8% | 2149037F3019 | |
| 373 | 先発 | アテレック錠5 5mg | E Aファーマ | 【般】シルニジピン錠5mg | 20.70 | 3,887 | 11.9% | 2149037F1032 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.30 | 27,929 | 85.5% | 2149037F1016 | |
| | | シルニジピン錠5mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 10.30 | 841 | 2.6% | 2149037F1016 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 374 | 先発 | セレクトール錠 100mg | 日本新薬 | 【般】セリプロロール塩酸塩錠 100mg | 21.60 | 740 | 43.6% | 2149029F1020 | 214 |
| | 後発 | セリプロロール塩酸塩錠 100mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.30 | 378 | 22.3% | 2149029F1011 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.30 | 217 | 12.8% | 2149029F1011 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠 100mg 「JG」 | 大興製薬 | | 10.30 | 194 | 11.4% | 2149029F1011 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.30 | 168 | 9.9% | 2149029F1011 | |
| 375 | 先発 | セレクトール錠 200mg | 日本新薬 | 【般】セリプロロール塩酸塩錠 200mg | 42.40 | 360 | 25.0% | 2149029F2026 | 214 |
| | 後発 | セリプロロール塩酸塩錠 200mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 20.60 | 660 | 45.8% | 2149029F2018 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠 200mg 「日医工」 | 日医工 | | 20.60 | 420 | 29.2% | 2149029F2018 | |
| 376 | 先発 | エースコール錠 1mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】テモカプリル塩酸塩錠 1mg | 25.70 | 112 | 12.4% | 2144009F1026 | 214 |
| | 後発 | テモカプリル塩酸塩錠 1mg 「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 414 | 45.7% | 2144009F1018 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 260 | 28.7% | 2144009F1018 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠 1mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 120 | 13.2% | 2144009F1018 | |
| 377 | 先発 | エースコール錠 2mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】テモカプリル塩酸塩錠 2mg | 48.20 | 6,757 | 49.5% | 2144009F2022 | 214 |
| | 後発 | テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「NP」 | ニプロ | | 21.40 | 3,714 | 27.2% | 2144009F2014 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.40 | 1,662 | 12.2% | 2144009F2014 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「日医工」 | 日医工 | | 21.40 | 492 | 3.6% | 2144009F2014 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.40 | 442 | 3.2% | 2144009F2014 | |
| | | その他 | | | ~21.40 | 591 | 4.3% | | |
| 378 | 先発 | エースコール錠 4mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】テモカプリル塩酸塩錠 4mg | 95.60 | 0 | 0.0% | 2144009F3029 | 214 |
| | 後発 | テモカプリル塩酸塩錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 42.80 | 630 | 58.6% | 2144009F3010 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠 4mg 「NP」 | ニプロ | | 42.80 | 445 | 41.4% | 2144009F3010 | |
| 379 | 後発 | テルミサルタンOD錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】テルミサルタン口腔内崩壊錠 20mg | 10.10 | 2,358 | 100.0% | 2149042F4016 | 214 |
| 380 | 後発 | テルミサルタンOD錠 40mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】テルミサルタン口腔内崩壊錠 40mg | 11.10 | 100 | 100.0% | 2149042F5012 | 214 |
| 381 | 先発 | ミカルディス錠 20mg | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン錠 20mg | 39.90 | 8,369 | 10.1% | 2149042F1025 | 214 |
| | 後発 | テルミサルタン錠 20mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 12.50 | 43,870 | 53.1% | 2149042F1033 | |
| | | テルミサルタン錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.50 | 14,276 | 17.3% | 2149042F1203 | |
| | | テルミサルタン錠 20mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 5,471 | 6.6% | 2149042F1017 | |
| | | テルミサルタン錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 3,246 | 3.9% | 2149042F1017 | |
| | | その他 | | | ~12.50 | 7,362 | 8.9% | | |
| 382 | 先発 | ミカルディス錠 40mg | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン錠 40mg | 75.80 | 14,769 | 8.6% | 2149042F2021 | 214 |
| | 後発 | テルミサルタン錠 40mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 23.70 | 84,644 | 49.3% | 2149042F2030 | |
| | | テルミサルタン錠 40mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.70 | 38,779 | 22.6% | 2149042F2200 | |
| | | テルミサルタン錠 40mg 「日医工」 | 日医工 | | 11.10 | 9,020 | 5.3% | 2149042F2013 | |
| | | テルミサルタン錠 40mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 11.10 | 8,724 | 5.1% | 2149042F2013 | |
| | | その他 | | | ~23.70 | 15,704 | 9.1% | | |
| 383 | 先発 | ミカルディス錠 80mg | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン錠 80mg | 108.90 | 550 | 18.4% | 2149042F3028 | 214 |
| | 後発 | テルミサルタン錠 80mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 35.40 | 1,694 | 56.5% | 2149042F3036 | |
| | | テルミサルタン錠 80mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 16.00 | 383 | 12.8% | 2149042F3010 | |
| | | テルミサルタン錠 80mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 35.40 | 270 | 9.0% | 2149042F3206 | |
| | | テルミサルタン錠 80mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.00 | 58 | 1.9% | 2149042F3010 | |
| | | テルミサルタン錠 80mg 「FFP」 | 富士フィルムファーマ | | 16.00 | 42 | 1.4% | 2149042F3010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------|----------------|-----------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 384 | 先発 | ミカムロ配合錠 AP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠 | 70.90 | 12,867 | 14.7% | 2149117F1025 | 214 |
| | 後発 | テラムロ配合錠 AP「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 30.10 | 45,324 | 51.8% | 2149117F1033 | |
| | | テラムロ配合錠 AP「トーワ」 | 東和薬品 | | 30.10 | 11,212 | 12.8% | 2149117F1076 | |
| | | テラムロ配合錠 AP「ニプロ」 | ニプロ | | 13.10 | 8,664 | 9.9% | 2149117F1017 | |
| | | テラムロ配合錠 AP「サワイ」 | 沢井製薬 | | 30.10 | 6,170 | 7.0% | 2149117F1050 | |
| | | その他 | | | ~30.10 | 3,297 | 3.8% | | |
| 385 | 先発 | ミコンビ配合錠 AP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロチアジド配合錠 | 83.40 | 3,724 | 16.2% | 2149113F1027 | 214 |
| | 後発 | テルチア配合錠 AP「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 31.60 | 13,096 | 57.0% | 2149113F1035 | |
| | | テルチア配合錠 AP「トーワ」 | 東和薬品 | | 31.60 | 3,325 | 14.5% | 2149113F1060 | |
| | | テルチア配合錠 AP「日医工」 | 日医工 | | 12.70 | 1,720 | 7.5% | 2149113F1019 | |
| | | テルチア配合錠 AP「サワイ」 | 沢井製薬 | | 31.60 | 1,128 | 4.9% | 2149113F1043 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 386 | 先発 | ミカムロ配合錠 BP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠 | 106.90 | 4,802 | 17.5% | 2149117F2021 | 214 |
| | 後発 | テラムロ配合錠 BP「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 45.10 | 13,904 | 50.6% | 2149117F2030 | |
| | | テラムロ配合錠 BP「ニプロ」 | ニプロ | | 19.30 | 3,977 | 14.5% | 2149117F2013 | |
| | | テラムロ配合錠 BP「トーワ」 | 東和薬品 | | 45.10 | 3,314 | 12.1% | 2149117F2072 | |
| | | テラムロ配合錠 BP「サワイ」 | 沢井製薬 | | 45.10 | 1,061 | 3.9% | 2149117F2056 | |
| | | テラムロ配合錠 BP「日医工」 | 日医工 | | 19.30 | 411 | 1.5% | 2149117F2013 | |
| 387 | 先発 | ミコンビ配合錠 BP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロチアジド配合錠 | 117.20 | 2,281 | 26.9% | 2149113F2023 | 214 |
| | 後発 | テルチア配合錠 BP「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 45.10 | 5,092 | 60.0% | 2149113F2031 | |
| | | テルチア配合錠 BP「トーワ」 | 東和薬品 | | 45.10 | 721 | 8.5% | 2149113F2066 | |
| | | テルチア配合錠 BP「日医工」 | 日医工 | | 16.60 | 275 | 3.2% | 2149113F2015 | |
| | | テルチア配合錠 BP「サワイ」 | 沢井製薬 | | 45.10 | 112 | 1.3% | 2149113F2040 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 388 | 先発 | オドリック錠 1mg | サノフィ | 【般】トランドラプリル錠 1mg | 36.40 | 357 | 1.6% | 2144011F2020 | 214 |
| | 後発 | トランドラプリル錠 1mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 18.20 | 22,409 | 98.4% | 2144011F2011 | |
| 389 | 先発 | カルデナリン錠 0.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 0.5mg | 13.10 | 0 | 0.0% | 2149026F1026 | 214 |
| | 後発 | ドキサゾシン錠 0.5mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 2,080 | 78.5% | 2149026F1018 | |
| | | ドキサゾシン錠 0.5mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 10.10 | 299 | 11.3% | 2149026F1018 | |
| | | ドキサゾシン錠 0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 270 | 10.2% | 2149026F1018 | |
| 390 | 先発 | カルデナリン錠 1mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 1mg | 20.00 | 5,582 | 5.6% | 2149026F2022 | 214 |
| | 後発 | ドキサゾシン錠 1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 74,254 | 74.0% | 2149026F2014 | |
| | | ドキサゾシン錠 1mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 10,163 | 10.1% | 2149026F2014 | |
| | | ドキサゾシン錠 1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 7,235 | 7.2% | 2149026F2014 | |
| | | ドキサゾシン錠 1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 1,099 | 1.1% | 2149026F2014 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 1,997 | 2.0% | | |
| 391 | 先発 | カルデナリン錠 2mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 2mg | 25.40 | 2,452 | 5.2% | 2149026F3029 | 214 |
| | 後発 | ドキサゾシン錠 2mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 19,820 | 41.7% | 2149026F3010 | |
| | | ドキサゾシン錠 2mg「YD」 | 陽進堂 | | 11.30 | 7,974 | 16.8% | 2149026F3185 | |
| | | ドキサゾシン錠 2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.30 | 7,508 | 15.8% | 2149026F3207 | |
| | | ドキサゾシン錠 2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.30 | 6,405 | 13.5% | 2149026F3231 | |
| | | その他 | | | ~11.30 | 3,377 | 7.1% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 392 | 先発 カルデナリン錠 4mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 4mg | 50.40 | 324 | 27.5% | 2149026F4025 | 214 |
| | 後発 ドキサゾシン錠 4mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 15.80 | 622 | 52.8% | 2149026F4017 | |
| | ドキサゾシン錠 4mg 「YD」 | 陽進堂 | | 24.30 | 232 | 19.7% | 2149026F4130 | |
| 393 | 先発 ペルジピンLAカプセル 20mg | LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 20mg | 11.20 | 10 | 66.7% | 2149019N1160 | 214 |
| | 後発 ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 5 | 33.3% | 2149019N1012 | |
| 394 | 先発 ペルジピンLAカプセル 40mg | LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 40mg | 11.70 | 1,434 | 63.5% | 2149019N2175 | 214 |
| | 後発 ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 40mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 824 | 36.5% | 2149019N2019 | |
| 395 | 先発 ペルジピン散 10% | LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩散 10% | 30.90 | 0 | 0.0% | 2149019B1059 | 214 |
| | 後発 ニカルジピン塩酸塩散 10% 「日医工」 | 日医工 | | 14.70 | 36 | 100.0% | 2149019B1016 | |
| 396 | 先発 ペルジピン錠 20mg | LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩錠 20mg | 11.20 | 1,584 | 44.0% | 2149019F2170 | 214 |
| | 後発 ニカルジピン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,456 | 40.4% | 2149019F2014 | |
| | ニカルジピン塩酸塩錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 560 | 15.6% | 2149019F2014 | |
| 397 | 先発 ニルバジピン錠 2mg | LTLファーマ | 【般】ニルバジピン錠 2mg | 11.30 | 6,055 | 49.4% | 2149022F1028 | 214 |
| | 後発 ニルバジピン錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 2,633 | 21.5% | 2149022F1010 | |
| | ニルバジピン錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 2,248 | 18.3% | 2149022F1010 | |
| | ニルバジピン錠 2mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 9.80 | 735 | 6.0% | 2149022F1010 | |
| | ニルバジピン錠 2mg 「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 412 | 3.4% | 2149022F1010 | |
| | ニルバジピン錠 2mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 9.80 | 175 | 1.4% | 2149022F1010 | |
| 398 | 先発 ニルバジピン錠 4mg | LTLファーマ | 【般】ニルバジピン錠 4mg | 21.10 | 4,699 | 30.8% | 2149022F2024 | 214 |
| | 後発 ニルバジピン錠 4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 3,761 | 24.7% | 2149022F2016 | |
| | ニルバジピン錠 4mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 3,563 | 23.4% | 2149022F2016 | |
| | ニルバジピン錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 2,312 | 15.2% | 2149022F2016 | |
| | ニルバジピン錠 4mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 810 | 5.3% | 2149022F2016 | |
| | ニルバジピン錠 4mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 112 | 0.7% | 2149022F2016 | |
| 399 | 先発 エックスフォージ配合OD錠 | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠 | 46.50 | 3,768 | 85.8% | 2149114F2028 | 214 |
| | 後発 アムバロ配合OD錠 「ファイザー」 | ダイト | | 14.80 | 596 | 13.6% | 2149114F2010 | |
| | アムバロ配合OD錠 「TCK」 | 辰巳化学 | | 14.80 | 30 | 0.7% | 2149114F2010 | |
| 400 | 先発 エックスフォージ配合錠 | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠 | 46.50 | 762 | 3.5% | 2149114F1021 | 214 |
| | 後発 アムバロ配合錠 「サンド」 | サンド | | 22.00 | 7,215 | 32.9% | 2149114F1188 | |
| | アムバロ配合錠 「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.00 | 3,881 | 17.7% | 2149114F1218 | |
| | アムバロ配合錠 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 14.80 | 3,109 | 14.2% | 2149114F1013 | |
| | アムバロ配合錠 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.00 | 2,399 | 11.0% | 2149114F1170 | |
| | その他 | | | ~22.00 | 4,542 | 20.7% | | |
| 401 | 先発 コディオ配合錠EX | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド12.5mg配合錠 | 48.40 | 2,582 | 29.0% | 2149112F2029 | 214 |
| | 後発 バルヒディオ配合錠EX 「サンド」 | サンド | | 29.40 | 3,305 | 37.1% | 2149112F2037 | |
| | バルヒディオ配合錠EX 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 29.40 | 2,177 | 24.4% | 2149112F2045 | |
| | バルヒディオ配合錠EX 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 29.40 | 841 | 9.4% | 2149112F2088 | |
| 402 | 先発 コディオ配合錠MD | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド6.25mg配合錠 | 47.00 | 545 | 39.0% | 2149112F1022 | 214 |
| | 後発 バルヒディオ配合錠MD 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.80 | 497 | 35.5% | 2149112F1073 | |
| | バルヒディオ配合錠MD 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 28.80 | 357 | 25.5% | 2149112F1049 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 403 | 先発 | ディオバンOD錠40mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mg | 25.30 | 0 | 0.0% | 2149041F6022 | 214 |
| | 後発 | バルサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 6,075 | 82.8% | 2149041F6014 | |
| | | バルサルタンOD錠40mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 1,266 | 17.2% | 2149041F6014 | |
| 404 | 先発 | ディオバンOD錠80mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg | 45.60 | 437 | 1.6% | 2149041F7029 | 214 |
| | 後発 | バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.20 | 23,048 | 87.0% | 2149041F7037 | |
| | | バルサルタンOD錠80mg「日医工」 | 日医工 | | 18.20 | 2,451 | 9.2% | 2149041F7061 | |
| | | バルサルタンOD錠80mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 18.20 | 560 | 2.1% | 2149041F7070 | |
| 405 | 先発 | ディオバン錠160mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠160mg | 66.00 | 0 | 0.0% | 2149041F4020 | 214 |
| | 後発 | バルサルタン錠160mg「Me」 | Meファルマ | | 26.30 | 290 | 58.7% | 2149041F4364 | |
| | | バルサルタン錠160mg「日医工」 | 日医工 | | 26.30 | 120 | 24.3% | 2149041F4283 | |
| | | バルサルタン錠160mg「アメル」 | 共和薬工 | | 26.30 | 84 | 17.0% | 2149041F4151 | |
| 406 | 先発 | ディオバン錠20mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠20mg | 20.00 | 724 | 6.6% | 2149041F1020 | 214 |
| | 後発 | バルサルタン錠20mg「日新」 | 日新（山形） | | 10.10 | 3,245 | 29.6% | 2149041F1012 | |
| | | バルサルタン錠20mg「サンド」 | サンド | | 10.10 | 2,896 | 26.4% | 2149041F1012 | |
| | | バルサルタン錠20mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 1,950 | 17.8% | 2149041F1012 | |
| | | バルサルタン錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 873 | 8.0% | 2149041F1012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 1,293 | 11.8% | | |
| 407 | 先発 | ディオバン錠40mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠40mg | 25.30 | 3,709 | 4.5% | 2149041F2027 | 214 |
| | 後発 | バルサルタン錠40mg「日新」 | 日新（山形） | | 10.10 | 31,064 | 37.9% | 2149041F2019 | |
| | | バルサルタン錠40mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 19,789 | 24.1% | 2149041F2019 | |
| | | バルサルタン錠40mg「サンド」 | サンド | | 10.10 | 14,024 | 17.1% | 2149041F2019 | |
| | | バルサルタン錠40mg「Me」 | Meファルマ | | 10.10 | 3,108 | 3.8% | 2149041F2019 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 10,352 | 12.6% | | |
| 408 | 先発 | ディオバン錠80mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠80mg | 45.60 | 8,405 | 5.5% | 2149041F3023 | 214 |
| | 後発 | バルサルタン錠80mg「日新」 | 日新（山形） | | 18.20 | 49,404 | 32.4% | 2149041F3295 | |
| | | バルサルタン錠80mg「サンド」 | サンド | | 18.20 | 44,060 | 28.9% | 2149041F3236 | |
| | | バルサルタン錠80mg「アメル」 | 共和薬工 | | 18.20 | 29,206 | 19.1% | 2149041F3155 | |
| | | バルサルタン錠80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.20 | 6,028 | 4.0% | 2149041F3228 | |
| | | その他 | | | ~18.20 | 15,428 | 10.1% | | |
| 409 | 先発 | スプレンジール錠5mg | アストラゼネカ | 【般】フェロジピン錠5mg | 23.20 | 0 | 0.0% | 2149035F2021 | 214 |
| 後発 | フェロジピン錠5mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 13.20 | | 1,805 | 100.0% | 2149035F2013 | | |
| 410 | 後発 | プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg | 23.90 | 713 | 100.0% | 2149014M065 | 214 |
| 411 | 先発 | ケルロング錠10mg | クリニジェン | 【般】ベタキソロール塩酸塩錠10mg | 54.80 | 0 | 0.0% | 2149031F2023 | 214 |
| | 後発 | ベタキソロール塩酸塩錠10mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 15.80 | 185 | 100.0% | 2149031F2015 | |
| 412 | 先発 | コバシル錠2mg | 協和キリン | 【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg | 43.00 | 1,255 | 45.7% | 2144012F1028 | 214 |
| | 後発 | ペリンドプリル錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 21.20 | 1,068 | 38.9% | 2144012F1010 | |
| | | ペリンドプリルエルブミン錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.20 | 301 | 11.0% | 2144012F1010 | |
| | | ペリンドプリルエルブミン錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.20 | 120 | 4.4% | 2144012F1010 | |
| 413 | 先発 | コバシル錠4mg | 協和キリン | 【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg | 75.60 | 2,238 | 26.3% | 2144012F2024 | 214 |
| | 後発 | ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 36.90 | 4,017 | 47.2% | 2144012F2016 | |
| | | ペリンドプリル錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 36.90 | 1,422 | 16.7% | 2144012F2016 | |
| | | ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 36.90 | 838 | 9.8% | 2144012F2016 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----------------------------|----------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 414 | 先発 カルスロット錠 10 10mg | 武田薬品 | 【般】 マニジピン塩酸塩錠 10mg | 21.30 | 728 | 66.7% | 2149027F2027 | 214 |
| | 後発 マニジピン塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 364 | 33.3% | 2149027F2019 | |
| 415 | 先発 カルスロット錠 20 20mg | 武田薬品 | 【般】 マニジピン塩酸塩錠 20mg | 36.00 | 0 | 0.0% | 2149027F3023 | 214 |
| | 後発 マニジピン塩酸塩錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 16.50 | 371 | 100.0% | 2149027F3015 | |
| 416 | 先発 セロケン錠 20mg | 太陽ファルマ | 【般】 メトプロロール酒石酸塩錠 20mg | 10.10 | 4,576 | 41.8% | 2149010F1025 | 214 |
| | ロブレソール錠 20mg | サンファーマ | | 10.10 | 517 | 4.7% | 2149010F1033 | |
| | 後発 メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.40 | 3,396 | 31.0% | 2149010F1017 | |
| | メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.40 | 2,119 | 19.4% | 2149010F1017 | |
| 417 | 先発 ロブレソール錠 40mg | サンファーマ | 【般】 メトプロロール酒石酸塩錠 40mg | 15.20 | 0 | 0.0% | 2149010F2072 | 214 |
| | 後発 メトプロロール酒石酸塩錠 40mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.50 | 360 | 100.0% | 2149010F2013 | |
| 418 | 先発 トランデート錠 50mg | サンドファーマ | 【般】 ラベタロール塩酸塩錠 50mg | 12.40 | 0 | 0.0% | 2149009F1030 | 214 |
| | 後発 ラベタロール塩酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.20 | 728 | 100.0% | 2149009F1014 | |
| 419 | 先発 ゼストリル錠 10 10mg | アストラゼネカ | 【般】 リシノプリル錠 10mg | 24.00 | 0 | 0.0% | 2144006F2029 | 214 |
| | ロンゲス錠 10mg | 塩野義 | | 24.50 | 0 | 0.0% | 2144006F2037 | |
| | 後発 リシノプリル錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.10 | 1,298 | 38.1% | 2144006F2169 | |
| | リシノプリル錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,164 | 34.1% | 2144006F2010 | |
| | リシノプリル錠 10mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 763 | 22.4% | 2144006F2010 | |
| 420 | 先発 ゼストリル錠 5 5mg | アストラゼネカ | 【般】 リシノプリル錠 5mg | 18.60 | 0 | 0.0% | 2144006F1022 | 214 |
| | 後発 ロンゲス錠 5mg | 塩野義 | | 20.20 | 0 | 0.0% | 2144006F1030 | |
| 421 | 先発 プレミメント配合錠HD | オルガノン | 【般】 ロサルタン100mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 119.80 | 161 | 4.1% | 2149110F2020 | 214 |
| | 後発 ロサルヒド配合錠HD 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 40.70 | 1,041 | 26.8% | 2149110F2291 | |
| | ロサルヒド配合錠HD 「日医工」 | 日医工 | | 40.70 | 854 | 22.0% | 2149110F2240 | |
| | ロサルヒド配合錠HD 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 40.70 | 707 | 18.2% | 2149110F2089 | |
| | ロサルヒド配合錠HD 「トーワ」 | 東和薬品 | | 40.70 | 370 | 9.5% | 2149110F2232 | |
| 422 | 先発 プレミメント配合錠LD | オルガノン | 【般】 ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 84.40 | 4,357 | 22.2% | 2149110F1040 | 214 |
| | 後発 ロサルヒド配合錠LD 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 28.80 | 3,297 | 16.8% | 2149110F1325 | |
| | ロサルヒド配合錠LD 「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.30 | 2,605 | 13.3% | 2149110F1015 | |
| | ロサルヒド配合錠LD 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.30 | 2,197 | 11.2% | 2149110F1015 | |
| | ロサルヒド配合錠LD 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 21.30 | 1,844 | 9.4% | 2149110F1015 | |
| 423 | 先発 ニューロタン錠 100mg | オルガノン | 【般】 ロサルタンK錠 100mg | 115.20 | 0 | 0.0% | 2149039F3026 | 214 |
| | 後発 ロサルタンカリウム錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 38.50 | 280 | 100.0% | 2149039F3263 | |
| 424 | 先発 ニューロタン錠 25mg | オルガノン | 【般】 ロサルタンK錠 25mg | 42.00 | 5,772 | 10.6% | 2149039F1031 | 214 |
| | 後発 ロサルタンK錠 25mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 10.20 | 12,487 | 22.8% | 2149039F1015 | |
| | ロサルタンカリウム錠 25mg 「NP」 | ニプロ | | 10.20 | 9,936 | 18.2% | 2149039F1015 | |
| | ロサルタンカリウム錠 25mg 「サンド」 | サンド | | 10.20 | 8,626 | 15.8% | 2149039F1015 | |
| | 後発 ロサルタンカリウム錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.40 | 5,086 | 9.3% | 2149039F1279 | |
| | その他 | | | ~13.40 | 12,744 | 23.3% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------|-------|-------|--------------|---------|
| 425 | 先発 | ニューロタン錠 50mg | オルガノン | 【般】ロサルタンK錠 50mg | 81.40 | 3,964 | 21.3% | 2149039F2038 | 214 |
| | 後発 | ロサルタンカリウム錠 50mg 「NP」 | ニプロ | | 18.70 | 5,169 | 27.8% | 2149039F2011 | |
| | | ロサルタンカリウム錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.10 | 4,887 | 26.3% | 2149039F2275 | |
| | | ロサルタンカリウム錠 50mg 「サンド」 | サンド | | 18.70 | 1,604 | 8.6% | 2149039F2011 | |
| | | ロサルタンK錠 50mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 26.10 | 1,075 | 5.8% | 2149039F2046 | |
| | | その他 | | | ~26.10 | 1,916 | 10.3% | | |
| 426 | 先発 | レルパックス錠 20mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】エレトリプタン錠 20mg | 543.70 | 479 | 54.1% | 2160005F1021 | 216 |
| | 後発 | エレトリプタン錠 20mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 183.40 | 294 | 33.2% | 2160005F1030 | |
| | | エレトリプタン錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 183.40 | 100 | 11.3% | 2160005F1080 | |
| | | エレトリプタン錠 20mg 「サンド」 | サンド | | 183.40 | 12 | 1.4% | 2160005F1064 | |
| 427 | 先発 | イミグラン錠 50 50mg | GSK | 【般】スマトリプタン錠 50mg | 490.10 | 10 | 2.5% | 2160003F1022 | 216 |
| | 後発 | スマトリプタン錠 50mg 「アスペン」 | アスペンジャパン | | 177.40 | 202 | 49.5% | 2160003F1154 | |
| | | スマトリプタン錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 177.40 | 84 | 20.6% | 2160003F1103 | |
| | | スマトリプタン錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | | 177.40 | 62 | 15.2% | 2160003F1138 | |
| | | スマトリプタン錠 50mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | | 135.80 | 40 | 9.8% | 2160003F1014 | |
| | | スマトリプタン錠 50mg 「F」 | 富士製薬工業 | | 177.40 | 10 | 2.5% | 2160003F1049 | |
| 428 | 先発 | ゾーミッグRM錠 2.5mg | 沢井製薬 | 【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠 2.5mg | 574.20 | 207 | 31.9% | 2160004F2023 | 216 |
| | 後発 | ゾルミトリプタンOD錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 189.20 | 341 | 52.5% | 2160004F2066 | |
| | | ゾルミトリプタンOD錠 2.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 189.20 | 96 | 14.8% | 2160004F2040 | |
| | | ゾルミトリプタンOD錠 2.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 189.20 | 5 | 0.8% | 2160004F2074 | |
| 429 | 先発 | アマージ錠 2.5mg | GSK | 【般】ナラトリプタン錠 2.5mg | 470.00 | 160 | 72.7% | 2160007F1020 | 216 |
| | 後発 | ナラトリプタン錠 2.5mg 「KO」 | 寿 | | 231.90 | 60 | 27.3% | 2160007F1039 | |
| 430 | 先発 | メトリジン錠 2mg | 大正製薬 | 【般】ミドドリン塩酸塩錠 2mg | 20.70 | 6,701 | 69.5% | 2160002F1028 | 216 |
| | 後発 | ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.30 | 2,082 | 21.6% | 2160002F1109 | |
| | | ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.30 | 788 | 8.2% | 2160002F1125 | |
| | | ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.20 | 70 | 0.7% | 2160002F1010 | |
| 431 | 先発 | マクサルTRPD錠 10mg | 杏林製薬 | 【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠 10mg | 523.00 | 124 | 16.0% | 2160006F2022 | 216 |
| | 後発 | リザトリプタンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 163.00 | 483 | 62.5% | 2160006F2057 | |
| | | リザトリプタンOD錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 163.00 | 87 | 11.3% | 2160006F2049 | |
| | | リザトリプタンOD錠 10mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 119.20 | 79 | 10.2% | 2160006F2014 | |
| 432 | 先発 | アムロジンOD錠 10mg | 大日本住友製薬 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 10mg | 34.40 | 1,368 | 6.6% | 2171022F6020 | 217 |
| | 後発 | ノルバスクOD錠 10mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 35.40 | 85 | 0.4% | 2171022F6039 | |
| | | アムロジピンOD錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.70 | 4,533 | 21.8% | 2171022F6128 | |
| | | アムロジピンOD錠 10mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 18.70 | 2,932 | 14.1% | 2171022F6250 | |
| | | アムロジピンOD錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 18.70 | 2,924 | 14.1% | 2171022F6101 | |
| | | アムロジピンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.70 | 2,568 | 12.4% | 2171022F6047 | |
| その他 | | ~18.70 | 6,368 | 30.6% | | | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|---------------------|----------------|----------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 433 | 先発 | アムロジンOD錠2.5mg | 大日本住友製薬 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg | 17.20 | 7,421 | 3.1% | 2171022F3021 | 217 |
| | | ノルバスクOD錠2.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 18.60 | 3,204 | 1.3% | 2171022F3048 | |
| | 後発 | アムロジピンOD錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 58,474 | 24.1% | 2171022F3013 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 43,812 | 18.1% | 2171022F3013 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 37,882 | 15.6% | 2171022F3013 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 16,414 | 6.8% | 2171022F3013 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 74,933 | 30.9% | | |
| 434 | 先発 | アムロジンOD錠5mg | 大日本住友製薬 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg | 21.40 | 24,006 | 3.7% | 2171022F4028 | 217 |
| | | ノルバスクOD錠5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 22.10 | 7,349 | 1.1% | 2171022F4044 | |
| | 後発 | アムロジピンOD錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.80 | 129,779 | 20.1% | 2171022F4141 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.80 | 93,176 | 14.4% | 2171022F4230 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.80 | 90,568 | 14.0% | 2171022F4176 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.80 | 67,602 | 10.5% | 2171022F4214 | |
| | | その他 | | | ~10.80 | 233,547 | 36.2% | | |
| 435 | 先発 | アムロジン錠10mg | 大日本住友製薬 | 【般】アムロジピン錠10mg | 34.40 | 482 | 5.9% | 2171022F5024 | 217 |
| | | ノルバスク錠10mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 35.40 | 363 | 4.4% | 2171022F5032 | |
| | 後発 | アムロジピン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.70 | 2,604 | 31.8% | 2171022F5075 | |
| | | アムロジピン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.70 | 1,388 | 17.0% | 2171022F5180 | |
| | | アムロジピン錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 18.70 | 1,263 | 15.4% | 2171022F5229 | |
| | | アムロジピン錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 18.70 | 1,211 | 14.8% | 2171022F5148 | |
| | | その他 | | | ~18.70 | 872 | 10.7% | | |
| 436 | 先発 | アムロジン錠2.5mg | 大日本住友製薬 | 【般】アムロジピン錠2.5mg | 17.20 | 19,917 | 7.2% | 2171022F1045 | 217 |
| | | ノルバスク錠2.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 18.60 | 6,114 | 2.2% | 2171022F1029 | |
| | 後発 | アムロジピン錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 135,238 | 49.0% | 2171022F1010 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 41,356 | 15.0% | 2171022F1010 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 26,476 | 9.6% | 2171022F1010 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 21,251 | 7.7% | 2171022F1010 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 25,401 | 9.2% | | |
| 437 | 先発 | アムロジン錠5mg | 大日本住友製薬 | 【般】アムロジピン錠5mg | 21.40 | 27,702 | 4.3% | 2171022F2041 | 217 |
| | | ノルバスク錠5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 22.10 | 13,541 | 2.1% | 2171022F2025 | |
| | 後発 | アムロジピン錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.80 | 264,420 | 41.1% | 2171022F2203 | |
| | | アムロジピン錠5mg「NS」 | 日新（山形） | | 10.80 | 156,319 | 24.3% | 2171022F2130 | |
| | | アムロジピン錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.80 | 77,159 | 12.0% | 2171022F2386 | |
| | | アムロジピン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.80 | 41,117 | 6.4% | 2171022F2343 | |
| | | その他 | | | ~10.80 | 62,870 | 9.8% | | |
| 438 | 先発 | ペルサンチン錠100mg | 日本ベーリンガー | 【般】ジピリダモール錠100mg | 10.90 | 780 | 41.2% | 2171010F3053 | 217 |
| | 後発 | ジピリダモール錠100mg「JG」 | 長生堂 | | 5.90 | 1,112 | 58.8% | 2171010F3010 | |
| 439 | 先発 | ペルサンチン錠12.5mg | 日本ベーリンガー | 【般】ジピリダモール錠12.5mg | 5.90 | 2,142 | 31.6% | 2171010F1409 | 217 |
| | 後発 | ジピリダモール錠12.5mg「JG」 | 長生堂 | | 5.80 | 4,636 | 68.4% | 2171010F1018 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|---|--------------|---|-------|---------|--------------|--------------|-----|
| 440 | 先発 | ペルサンチン錠 25mg | 日本ベーリンガー | 【般】ジピリダモール錠 25mg | 6.10 | 5,859 | 71.5% | 2171010F2553 | 217 |
| | 後発 | ジピリダモール錠 25mg 「JG」 | 長生堂 | | 5.80 | 1,140 | 13.9% | 2171010F2014 | |
| | | ジピリダモール錠 25mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.80 | 840 | 10.2% | 2171010F2014 | |
| | | ジピリダモール錠 25mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.80 | 360 | 4.4% | 2171010F2014 | |
| 441 | 先発 | ヘルベッサールRカプセル 100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg | 21.20 | 8,133 | 22.5% | 2171006N1105 | 217 |
| | 後発 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 19,381 | 53.7% | 2171006N1016 | |
| | | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 7,294 | 20.2% | 2171006N1016 | |
| | | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg 「トーワ」 | 佐藤薬工 | | 10.10 | 1,301 | 3.6% | 2171006N1016 | |
| 442 | 先発 | ヘルベッサール錠 30 30mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg | 9.50 | 6,387 | 48.9% | 2171006F1224 | 217 |
| | 後発 | ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 4,032 | 30.9% | 2171006F1011 | |
| | | ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,979 | 15.1% | 2171006F1011 | |
| | | ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 665 | 5.1% | 2171006F1011 | |
| 443 | 先発 | シグマート錠 2.5mg | 中外製薬 | 【般】ニコランジル錠 2.5mg | 10.40 | 0 | 0.0% | 2171017F1028 | 217 |
| | 後発 | ニコランジル錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,092 | 100.0% | 2171017F1010 | |
| 444 | 先発 | シグマート錠 5mg | 中外製薬 | 【般】ニコランジル錠 5mg | 11.20 | 12,711 | 8.6% | 2171017F2024 | 217 |
| | 後発 | ニコランジル錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 102,407 | 69.1% | 2171017F2016 | |
| | | ニコランジル錠 5mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 32,624 | 22.0% | 2171017F2016 | |
| | | ニコランジル錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 408 | 0.3% | 2171017F2016 | |
| 445 | 先発 | パイロテンシン錠 10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ニトレンジピン錠 10mg | 20.20 | 0 | 0.0% | 2171020F2026 | 217 |
| | 後発 | ニトレンジピン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 420 | 82.4% | 2171020F2018 | |
| | | ニトレンジピン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 90 | 17.6% | 2171020F2018 | |
| 446 | 先発 | パイロテンシン錠 5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ニトレンジピン錠 5mg | 19.60 | 0 | 0.0% | 2171020F1020 | 217 |
| | 後発 | ニトレンジピン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 126 | 100.0% | 2171020F1011 | |
| 447 | 後発 | ニトログリセリンテープ 27mg 「トーワ」 9.6cm ² | 東和薬品 | 【般】ニトログリセリンテープ 27mg (9.6cm ²) | 56.10 | 5,479 | 100.0% | 2171701S6016 | 217 |
| 448 | 後発 | ニトロペン舌下錠 0.3mg | 日本化薬 | 【般】ニトログリセリン舌下錠 0.3mg | 11.70 | 4,530 | 100.0% | 2171018K1039 | 217 |
| 449 | 先発 | アダラートカプセル 10mg | バイエル | 【般】ニフェジピンカプセル 10mg | 13.10 | 0 | 0.0% | 2171014M259 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンカプセル 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 910 | 100.0% | 2171014M2011 | |
| 450 | 先発 | アダラートカプセル 5mg | バイエル | 【般】ニフェジピンカプセル 5mg | 12.20 | 132 | 4.1% | 2171014M104 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンカプセル 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 3,060 | 95.6% | 2171014M015 | |
| 451 | 先発 | アダラートL錠 10mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠 10mg (12時間持続) | 12.90 | 4,258 | 5.5% | 2171014G1020 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンL錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 33,357 | 42.8% | 2171014G1011 | |
| | | ニフェジピンL錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 16,300 | 20.9% | 2171014G1011 | |
| | | ニフェジピンL錠 10mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | | 5.70 | 15,472 | 19.8% | 2171014G1011 | |
| | | ニフェジピンL錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 4,876 | 6.3% | 2171014G1011 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 3,693 | 4.7% | | |
| 452 | 先発 | アダラートCR錠 10mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠 10mg (24時間持続) | 11.00 | 4,665 | 14.6% | 2171014G3022 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンCR錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 11,732 | 36.7% | 2171014G3014 | |
| | | ニフェジピンCR錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 10,999 | 34.4% | 2171014G3014 | |
| | | ニフェジピンCR錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 3,108 | 9.7% | 2171014G3014 | |
| | | ニフェジピンCR錠 10mg 「NP」 | ニプロ | | 5.90 | 1,495 | 4.7% | 2171014G3014 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 453 | 先発 | アダラートL錠 20mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠 20mg (12時間持続) | 13.30 | 1,652 | 2.4% | 2171014G2026 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンL錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 34,385 | 50.8% | 2171014G2018 | |
| | | ニフェジピンL錠 20mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | | 5.90 | 18,025 | 26.6% | 2171014G2018 | |
| | | ニフェジピンL錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 11,157 | 16.5% | 2171014G2018 | |
| | | ニフェジピンL錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 1,272 | 1.9% | 2171014G2018 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 1,197 | 1.8% | | |
| 454 | 先発 | アダラートCR錠 20mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠 20mg (24時間持続) | 18.60 | 22,527 | 9.3% | 2171014G4029 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンCR錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 8.10 | 120,780 | 49.7% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.10 | 52,584 | 21.6% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.10 | 45,021 | 18.5% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「NP」 | ニプロ | | 8.10 | 1,961 | 0.8% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | | 8.10 | 86 | 0.0% | 2171014G4010 | |
| 455 | 先発 | アダラートCR錠 40mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠 40mg (24時間持続) | 35.70 | 10,929 | 9.6% | 2171014G5025 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンCR錠 40mg 「日医工」 | 日医工 | | 15.50 | 49,774 | 43.6% | 2171014G5017 | |
| | | ニフェジピンCR錠 40mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.50 | 33,264 | 29.1% | 2171014G5017 | |
| | | ニフェジピンCR錠 40mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.50 | 19,090 | 16.7% | 2171014G5017 | |
| | | ニフェジピンCR錠 40mg 「NP」 | ニプロ | | 15.50 | 1,113 | 1.0% | 2171014G5017 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 456 | 先発 | コニール錠 2mg | 協和キリン | 【般】ベニジピン塩酸塩錠 2mg | 17.80 | 3,238 | 28.2% | 2171021F1024 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 10.10 | 4,871 | 42.4% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 1,310 | 11.4% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,208 | 10.5% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 10.10 | 614 | 5.3% | 2171021F1016 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 260 | 2.3% | | |
| 457 | 先発 | コニール錠 4mg | 協和キリン | 【般】ベニジピン塩酸塩錠 4mg | 26.30 | 12,661 | 23.8% | 2171021F2020 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.50 | 13,839 | 26.1% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 12.50 | 11,965 | 22.5% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「日医工」 | 日医工 | | 12.50 | 4,218 | 7.9% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 12.50 | 4,085 | 7.7% | 2171021F2012 | |
| | | その他 | | | ~12.50 | 6,332 | 11.9% | | |
| 458 | 先発 | コニール錠 8mg | 協和キリン | 【般】ベニジピン塩酸塩錠 8mg | 52.70 | 231 | 20.9% | 2171021F3027 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.10 | 360 | 32.5% | 2171021F3019 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 25.10 | 315 | 28.5% | 2171021F3019 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「日医工」 | 日医工 | | 25.10 | 200 | 18.1% | 2171021F3019 | |
| 459 | 先発 | ワソラン錠 40mg | マイランEPD | 【般】ベラパミル塩酸塩錠 40mg | 7.20 | 46,470 | 36.1% | 2171008F1070 | 217 |
| | 後発 | ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.40 | 55,280 | 42.9% | 2171008F1010 | |
| | | ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「JG」 | 大興製薬 | | 6.40 | 21,213 | 16.5% | 2171008F1010 | |
| | | ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.40 | 5,766 | 4.5% | 2171008F1010 | |
| 460 | 先発 | アイトロール錠 10mg | トーアエイヨー | 【般】一硝酸イソソルビド錠 10mg | 10.10 | 396 | 39.2% | 2171023F1023 | 217 |
| | 後発 | 一硝酸イソソルビド錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 614 | 60.8% | 2171023F1015 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------|------------|------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 461 | 先発 | アイトロール錠 20mg | トーアエイヨー | 【般】一硝酸イソソルビド錠 20mg | 11.00 | 12,466 | 10.4% | 2171023F2020 | 217 |
| | 後発 | 一硝酸イソソルビド錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.70 | 89,320 | 74.8% | 2171023F2011 | |
| | | 一硝酸イソソルビド錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.70 | 16,656 | 13.9% | 2171023F2011 | |
| | | 一硝酸イソソルビド錠 20mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 7.70 | 988 | 0.8% | 2171023F2011 | |
| 462 | 先発 | フランドルテープ 40mg | トーアエイヨー | 【般】硝酸イソソルビドテープ 40mg | 52.50 | 17,390 | 44.9% | 2171700S1095 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」 | 救急薬品工業 | | 27.10 | 11,714 | 30.2% | 2171700S1010 | |
| | | 硝酸イソソルビドテープ 40mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 37.40 | 8,309 | 21.4% | 2171700S1150 | |
| | | 硝酸イソソルビドテープ 40mg 「東光」 | 東光薬工 | | 37.40 | 714 | 1.8% | 2171700S1176 | |
| | | 硝酸イソソルビドテープ 40mg 「テイコク」 | 帝國製薬 | | 37.40 | 633 | 1.6% | 2171700S1168 | |
| 463 | 先発 | ニトロールRカプセル 20mg | エーザイ | 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル 20mg | 11.50 | 13,304 | 56.6% | 2171011N1050 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビド徐放カプセル 20mg 「St」 | 佐藤薬工 | | 5.90 | 9,656 | 41.1% | 2171011N1017 | |
| | | イソコロナールRカプセル 20mg | 佐藤薬工 | | 5.90 | 532 | 2.3% | 2171011N1017 | |
| 464 | 先発 | フランドル錠 20mg | トーアエイヨー | 【般】硝酸イソソルビド徐放錠 20mg | 11.70 | 0 | 0.0% | 2171011G1123 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビド徐放錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 6,383 | 80.4% | 2171011G1018 | |
| | | 硝酸イソソルビド徐放錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,554 | 19.6% | 2171011G1018 | |
| 465 | 後発 | アトルバスタチンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠 10mg | 20.70 | 3,428 | 100.0% | 2189015F4022 | 218 |
| 466 | 後発 | アトルバスタチンOD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠 5mg | 10.60 | 3,365 | 100.0% | 2189015F3026 | 218 |
| 467 | 先発 | リピトール錠 10mg | アステラス製薬 | 【般】アトルバスタチン錠 10mg | 49.20 | 32,301 | 10.0% | 2189015F2020 | 218 |
| | 後発 | アトルバスタチン錠 10mg 「サンド」 | サンド | | 14.80 | 111,324 | 34.6% | 2189015F2011 | |
| | | アトルバスタチン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.70 | 84,491 | 26.3% | 2189015F2054 | |
| | | アトルバスタチン錠 10mg 「Me」 | Meファルマ | | 20.70 | 32,691 | 10.2% | 2189015F2232 | |
| | | アトルバスタチン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.70 | 17,250 | 5.4% | 2189015F2070 | |
| | | その他 | | | ~24.20 | 43,491 | 13.5% | | |
| 468 | 先発 | リピトール錠 5mg | アステラス製薬 | 【般】アトルバスタチン錠 5mg | 27.00 | 23,518 | 10.1% | 2189015F1023 | 218 |
| | 後発 | アトルバスタチン錠 5mg 「サンド」 | サンド | | 10.60 | 96,584 | 41.4% | 2189015F1066 | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.60 | 49,125 | 21.1% | 2189015F1058 | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | | 10.60 | 25,883 | 11.1% | 2189015F1104 | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 15,099 | 6.5% | 2189015F1015 | |
| | | その他 | | | ~12.50 | 23,146 | 9.9% | | |
| 469 | 後発 | エゼチミブOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】エゼチミブ口腔内崩壊錠 10mg | 43.20 | 224 | 100.0% | 2189018F2023 | 218 |
| 470 | 先発 | ゼチア錠 10mg | オルガノン | 【般】エゼチミブ錠 10mg | 126.10 | 21,406 | 14.5% | 2189018F1027 | 218 |
| | 後発 | エゼチミブ錠 10mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 43.20 | 37,742 | 25.6% | 2189018F1078 | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 43.20 | 25,994 | 17.6% | 2189018F1035 | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 31.60 | 15,429 | 10.4% | 2189018F1019 | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 43.20 | 14,958 | 10.1% | 2189018F1167 | |
| | | その他 | | | ~43.20 | 32,188 | | | |
| 471 | 先発 | リポバス錠 10 10mg | オルガノン | 【般】シンバスタチン錠 10mg | 87.90 | 364 | 12.7% | 2189011F2021 | 218 |
| | 後発 | シンバスタチン錠 10mg 「SW」 | メディサ新薬 | | 52.20 | 1,183 | 41.2% | 2189011F2170 | |
| | | シンバスタチン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 52.20 | 603 | 21.0% | 2189011F2196 | |
| | | シンバスタチン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 52.20 | 539 | 18.8% | 2189011F2200 | |
| | | シンバスタチン錠 10mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 52.20 | 181 | 6.3% | 2189011F2250 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 472 | 先発 | リポバス錠5 5mg | オルガノン | 【般】シンバスタチン錠5mg | 43.00 | 3,465 | 15.9% | 2189011F1025 | 218 |
| | 後発 | シンバスタチン錠5mg「SW」 | メディサ新薬 | | 22.60 | 8,318 | 38.1% | 2189011F1203 | |
| | | シンバスタチン錠5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 14.60 | 3,524 | 16.1% | 2189011F1017 | |
| | | シンバスタチン錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 22.60 | 2,350 | 10.8% | 2189011F1238 | |
| | | シンバスタチン錠5mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 14.60 | 1,764 | 8.1% | 2189011F1017 | |
| | | その他 | | | ~22.60 | 2,415 | 11.1% | | |
| 473 | 先発 | リバロOD錠1mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg | 37.80 | 1,713 | 4.8% | 2189016F4027 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.10 | 27,911 | 77.6% | 2189016F4035 | |
| | | ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 12.10 | 2,770 | 7.7% | 2189016F4116 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 1,636 | 4.5% | 2189016F4019 | |
| | | ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 12.10 | 1,223 | 3.4% | 2189016F4108 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.10 | 717 | 2.0% | 2189016F4060 | |
| 474 | 先発 | リバロOD錠2mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg | 70.30 | 8,433 | 15.1% | 2189016F5023 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.60 | 38,151 | 68.1% | 2189016F5031 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 17.40 | 4,961 | 8.9% | 2189016F5015 | |
| | | ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 22.60 | 4,421 | 7.9% | 2189016F5112 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.60 | 60 | 0.1% | 2189016F5066 | |
| 475 | 先発 | リバロOD錠4mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg | 126.70 | 0 | 0.0% | 2189016F6020 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 41.60 | 750 | 76.5% | 2189016F6038 | |
| | | ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 41.60 | 231 | 23.5% | 2189016F6100 | |
| 476 | 先発 | リバロ錠1mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠1mg | 37.80 | 7,714 | 23.8% | 2189016F1028 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」 | ファイザー | | 10.10 | 4,475 | 13.8% | 2189016F1010 | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.10 | 4,396 | 13.6% | 2189016F1133 | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 4,375 | 13.5% | 2189016F1010 | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「サンド」 | サンド | | 10.10 | 2,892 | 8.9% | 2189016F1141 | |
| | | その他 | | | ~12.10 | 8,515 | 26.3% | | |
| 477 | 先発 | リバロ錠2mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠2mg | 70.30 | 4,353 | 11.5% | 2189016F2024 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa錠2mg「サンド」 | サンド | | 17.40 | 9,961 | 26.3% | 2189016F2148 | |
| | | ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.60 | 8,715 | 23.0% | 2189016F2130 | |
| | | ピタバスタチンCa錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 17.40 | 6,328 | 16.7% | 2189016F2016 | |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 17.40 | 2,643 | 7.0% | 2189016F2016 | |
| | | その他 | | | ~22.60 | 5,868 | 15.5% | | |
| 478 | 先発 | リバロ錠4mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠4mg | 126.70 | 259 | 36.3% | 2189016F3020 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 41.60 | 245 | 34.3% | 2189016F3292 | |
| | | ピタバスタチンCa錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 41.60 | 210 | 29.4% | 2189016F3101 | |
| 479 | 先発 | リピディル錠53.3mg | あすか製薬 | 【般】フェノフィブラート錠53.3mg | 19.60 | 1,571 | 18.9% | 2183006F3023 | 218 |
| | 後発 | トライコア錠53.3mg | マイランEPD | | 19.60 | 0 | 0.0% | 2183006F3031 | |
| | | フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 8.50 | 6,744 | 81.1% | 2183006F3015 | |
| 480 | 先発 | リピディル錠80mg | あすか製薬 | 【般】フェノフィブラート錠80mg | 25.80 | 4,460 | 11.5% | 2183006F4020 | 218 |
| | 後発 | トライコア錠80mg | マイランEPD | | 25.80 | 1,863 | 4.8% | 2183006F4038 | |
| | | フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 11.20 | 32,586 | 83.7% | 2183006F4011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|------------------------|----------------|----------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 481 | 先発 | ローコール錠20mg | サンファーマ | 【般】フルバスタチン錠20mg | 44.70 | 2,402 | 23.9% | 2189012F2026 | 218 |
| | 後発 | フルバスタチン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.10 | 5,402 | 53.7% | 2189012F2018 | |
| | | フルバスタチン錠20mg「三和」 | シオノケミカル | | 22.10 | 1,090 | 10.8% | 2189012F2018 | |
| | | フルバスタチン錠20mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 22.10 | 1,055 | 10.5% | 2189012F2018 | |
| | | フルバスタチン錠20mg「JG」 | 大興製薬 | | 22.10 | 105 | 1.0% | 2189012F2018 | |
| 482 | 先発 | ローコール錠30mg | サンファーマ | 【般】フルバスタチン錠30mg | 61.00 | 1,998 | 18.4% | 2189012F3022 | 218 |
| | 後発 | フルバスタチン錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 31.70 | 7,715 | 71.2% | 2189012F3014 | |
| | | フルバスタチン錠30mg「三和」 | シオノケミカル | | 31.70 | 1,092 | 10.1% | 2189012F3014 | |
| | | フルバスタチン錠30mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 31.70 | 28 | 0.3% | 2189012F3014 | |
| | | | | | | | | | |
| 483 | 先発 | メバロチン錠10 10mg | 第一三共 | 【般】プラバスタチンNa錠10mg | 37.00 | 13,300 | 9.2% | 2189010F2027 | 218 |
| | 後発 | プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 13.70 | 52,484 | 36.5% | 2189010F2019 | |
| | | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.30 | 28,461 | 19.8% | 2189010F2353 | |
| | | プラバスタチンNa塩錠10mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 13.70 | 20,484 | 14.2% | 2189010F2019 | |
| | | プラバスタチンNa錠10mg「NS」 | 日新（山形） | | 19.30 | 14,266 | 9.9% | 2189010F2450 | |
| | | その他 | | | ~19.30 | 14,857 | 10.3% | | |
| 484 | 先発 | メバロチン錠5 5mg | 第一三共 | 【般】プラバスタチンNa錠5mg | 20.20 | 18,826 | 5.9% | 2189010F1039 | 218 |
| | 後発 | プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 155,768 | 49.0% | 2189010F1012 | |
| | | プラバスタチンNa錠5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 47,833 | 15.1% | 2189010F1012 | |
| | | プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 29,649 | 9.3% | 2189010F1012 | |
| | | プラバスタチンNa錠5mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 22,534 | 7.1% | 2189010F1012 | |
| | | その他 | | | ~11.40 | 43,171 | 13.6% | | |
| 485 | 先発 | ロレルコ錠250mg | 大塚製薬 | 【般】プロブコール錠250mg | 14.70 | 6,199 | 45.5% | 2189008F1287 | 218 |
| | 後発 | シンレスタール錠250mg | アルフレッサファーマ | | 14.60 | 0 | 0.0% | 2189008F1376 | |
| | | プロブコール錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 7.60 | 3,384 | 24.9% | 2189008F1015 | |
| | | プロブコール錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.60 | 2,218 | 16.3% | 2189008F1015 | |
| | | プロブコール錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.60 | 1,814 | 13.3% | 2189008F1015 | |
| 486 | 先発 | ベザトールSR錠100mg | キッセイ | 【般】ベザフィブラート徐放錠100mg | 15.80 | 1,390 | 12.7% | 2183005G2028 | 218 |
| | 後発 | ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 6,224 | 56.9% | 2183005G2010 | |
| | | ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 2,343 | 21.4% | 2183005G2010 | |
| | | ベザフィブラート徐放錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 973 | 8.9% | 2183005G2010 | |
| | | | | | | | | | |
| 487 | 先発 | ベザトールSR錠200mg | キッセイ | 【般】ベザフィブラート徐放錠200mg | 19.60 | 14,017 | 12.2% | 2183005G1234 | 218 |
| | 後発 | ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 45,311 | 39.4% | 2183005G1013 | |
| | | ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 34,054 | 29.6% | 2183005G1013 | |
| | | ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 17,216 | 15.0% | 2183005G1013 | |
| | | ベザフィブラート徐放錠200mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 2,590 | 2.3% | 2183005G1013 | |
| | | ベザフィブラート徐放錠200mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 1,876 | 1.6% | 2183005G1013 | |
| 488 | 後発 | EPLカプセル250mg | アルフレッサファーマ | 【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル250mg | 7.10 | 30,885 | 100.0% | 2189006M058 | 218 |
| 489 | 後発 | ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠10mg | 26.20 | 28 | 100.0% | 2189017F6024 | 218 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 490 | 先発 | クレストールOD錠2.5mg | アストラゼネカ | 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg | 32.30 | 32,369 | 8.2% | 2189017F3025 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.30 | 134,522 | 34.1% | 2189017F3173 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 8.60 | 95,999 | 24.3% | 2189017F3017 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 14.30 | 75,981 | 19.2% | 2189017F3033 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「EE」 | エルメッド | | 8.60 | 22,475 | 5.7% | 2189017F3017 | |
| | | その他 | | | ~8.60 | 33,381 | 8.5% | | |
| 491 | 先発 | クレストールOD錠5mg | アストラゼネカ | 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg | 57.70 | 4,120 | 6.1% | 2189017F4021 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.40 | 32,011 | 47.4% | 2189017F4170 | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 26.40 | 10,523 | 15.6% | 2189017F4030 | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「EE」 | エルメッド | | 13.00 | 7,068 | 10.5% | 2189017F4013 | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 13.00 | 6,964 | 10.3% | 2189017F4013 | |
| | | その他 | | | ~13.00 | 6,839 | 10.1% | | |
| 492 | 後発 | ロスバスタチン錠10mg「タカタ」 | 高田製薬 | 【般】ロスバスタチン錠10mg | 26.20 | 116 | 100.0% | 2189017F5028 | 218 |
| 493 | 先発 | クレストール錠2.5mg | アストラゼネカ | 【般】ロスバスタチン錠2.5mg | 32.30 | 36,573 | 11.8% | 2189017F1022 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 14.30 | 159,609 | 51.5% | 2189017F1030 | |
| | | ロスバスタチン錠2.5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 8.60 | 20,199 | 6.5% | 2189017F1014 | |
| | | ロスバスタチン錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 8.60 | 19,869 | 6.4% | 2189017F1227 | |
| | | ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.60 | 17,792 | 5.7% | 2189017F1014 | |
| | | その他 | | | ~14.30 | 55,654 | 18.0% | | |
| 494 | 先発 | クレストール錠5mg | アストラゼネカ | 【般】ロスバスタチン錠5mg | 57.70 | 13,080 | 13.6% | 2189017F2029 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 26.40 | 62,935 | 65.4% | 2189017F2037 | |
| | | ロスバスタチン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.00 | 5,498 | 5.7% | 2189017F2010 | |
| | | ロスバスタチン錠5mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | | 16.20 | 4,886 | 5.1% | 2189017F2010 | |
| | | ロスバスタチン錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 13.00 | 3,762 | 3.9% | 2189017F2223 | |
| | | その他 | | | ~26.40 | 6,062 | 6.3% | | |
| 495 | 先発 | カデュエット配合錠2番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン2.5mg・アトルバスタチン10mg配合錠：2 | 79.10 | 401 | 8.9% | 2190102F1025 | 219 |
| | 後発 | アマルエット配合錠2番「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 25.70 | 2,247 | 49.7% | 2190102F1033 | |
| | | アマルエット配合錠2番「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.70 | 1,652 | 36.5% | 2190102F1106 | |
| | | アマルエット配合錠2番「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.70 | 168 | 3.7% | 2190102F1084 | |
| | | アマルエット配合錠2番「日医工」 | 日医工 | | 25.70 | 56 | 1.2% | 2190102F1114 | |
| | | その他 | | | ~25.70 | 168 | 3.7% | | |
| 496 | 先発 | カデュエット配合錠1番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン2.5mg・アトルバスタチン5mg配合錠：1 | 49.40 | 4,086 | 41.7% | 2190101F1020 | 219 |
| | 後発 | アマルエット配合錠1番「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.10 | 1,893 | 19.3% | 2190101F1101 | |
| | | アマルエット配合錠1番「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 16.10 | 1,590 | 16.2% | 2190101F1039 | |
| | | アマルエット配合錠1番「ニプロ」 | ニプロ | | 16.10 | 831 | 8.5% | 2190101F1128 | |
| | | アマルエット配合錠1番「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.10 | 680 | 6.9% | 2190101F1080 | |
| | | その他 | | | ~16.10 | 710 | 7.3% | | |
| 497 | 先発 | カデュエット配合錠4番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠：4 | 94.00 | 5,811 | 24.9% | 2190104F1024 | 219 |
| | 後発 | アマルエット配合錠4番「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.50 | 6,094 | 26.1% | 2190104F1105 | |
| | | アマルエット配合錠4番「ニプロ」 | ニプロ | | 27.90 | 4,355 | 18.7% | 2190104F1016 | |
| | | アマルエット配合錠4番「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 29.50 | 3,680 | 15.8% | 2190104F1032 | |
| | | アマルエット配合錠4番「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.50 | 1,455 | 6.2% | 2190104F1083 | |
| | | その他 | | | ~29.50 | 1,939 | 8.3% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------------|----------------|-------------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 498 | 先発 | カデュエット配合錠3番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン5mg配合錠：3 | 64.70 | 4,349 | 22.6% | 2190103F1020 | 219 |
| | 後発 | アマレット配合錠3番「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 20.20 | 6,108 | 31.7% | 2190103F1038 | |
| | | アマレット配合錠3番「ニプロ」 | ニプロ | | 19.20 | 3,903 | 20.3% | 2190103F1011 | |
| | | アマレット配合錠3番「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.20 | 2,417 | 12.5% | 2190103F1100 | |
| | | アマレット配合錠3番「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.20 | 1,680 | 8.7% | 2190103F1089 | |
| | | その他 | | | ~20.20 | 806 | 4.2% | | |
| 499 | 先発 | リズムック錠10mg | 大日本住友製薬 | 【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg | 15.50 | 3,265 | 54.8% | 2190022F1024 | 219 |
| | 後発 | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 7.40 | 1,308 | 22.0% | 2190022F1016 | |
| | | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.40 | 720 | 12.1% | 2190022F1016 | |
| | | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.40 | 662 | 11.1% | 2190022F1016 | |
| 500 | 先発 | セロクラール錠10mg | サノフィ | 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg | 8.70 | 5,680 | 18.4% | 2190005F1225 | 219 |
| | 後発 | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 20,323 | 65.8% | 2190005F1012 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 3,477 | 11.3% | 2190005F1012 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「あすか」 | あすか製薬 | | 5.70 | 784 | 2.5% | 2190005F1012 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 626 | 2.0% | 2190005F1012 | |
| 501 | 先発 | セロクラール錠20mg | サノフィ | 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg | 10.50 | 2,757 | 15.3% | 2190005F2051 | 219 |
| | 後発 | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 7,441 | 41.4% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 3,989 | 22.2% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」 | あすか製薬 | | 5.90 | 2,394 | 13.3% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 1,144 | 6.4% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 266 | 1.5% | 2190005F2019 | |
| 502 | 先発 | ユベランカプセル100mg | エーザイ | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg | 5.90 | 81,063 | 62.9% | 2190006M156 | 219 |
| | 後発 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.50 | 46,262 | 35.9% | 2190006M210 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」 | ニプロ | | 5.50 | 1,558 | 1.2% | 2190006M202 | |
| 503 | 先発 | ユベランソフトカプセル200mg | エーザイ | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg | 8.50 | 15,650 | 20.5% | 2190006M2179 | 219 |
| | 後発 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 30,578 | 40.1% | 2190006M2012 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 25,528 | 33.5% | 2190006M2012 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」 | 東洋カプセル | | 5.70 | 3,924 | 5.1% | 2190006M2012 | |
| | | ニコ200ソフトカプセル200mg | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 372 | 0.5% | 2190006M2012 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 157 | 0.2% | 2190006M2012 | |
| 504 | 後発 | ニセルゴリン細粒1%「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ニセルゴリン細粒1% | 13.50 | 2,520 | 100.0% | 2190021C1015 | 219 |
| 505 | 先発 | サアミオン錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ニセルゴリン錠5mg | 19.40 | 15,137 | 23.5% | 2190021F1348 | 219 |
| | 後発 | ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 27,112 | 42.0% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 9,610 | 14.9% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠5mg「NP」 | ニプロ | | 9.80 | 6,897 | 10.7% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 2,742 | 4.3% | 2190021F1011 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 3,016 | 4.7% | | |
| 506 | 先発 | トラクリア錠62.5mg | ヤンセンファーマ | 【般】ボセンタン錠62.5mg | 3536.70 | 0 | 0.0% | 2190026F1022 | 219 |
| | 後発 | ボセンタン錠62.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 720.70 | 672 | 100.0% | 2190026F1014 | |
| 507 | 後発 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 三和化学 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g | 61.40 | 33,638 | 75.3% | 2190016Q2034 | 219 |
| | | アーガメイト20%ゼリー25g | 三和化学 | | 68.40 | 11,044 | 24.7% | 2190016Q2026 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 508 | 後発 | アーガメイト89.29%顆粒5.6g | 三和化学 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29% | 11.00 | 2,638 | 57.4% | 2190016D1028 | 219 |
| | | ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」 | 三和化学 | | 9.80 | 1,960 | 42.6% | 2190016D1036 | |
| 509 | 先発 | ケイキサレート散 | 鳥居薬品 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Na原末 | 12.90 | 400 | 16.0% | 2190009A1048 | 219 |
| | 後発 | ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末 | 扶桑薬品 | | 11.00 | 2,100 | 84.0% | 2190009A1013 | |
| 510 | 先発 | カルタン錠500 500mg | マイラン製薬 | 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg（高リン血症用） | 6.40 | 1,710 | 3.5% | 2190024F1023 | 219 |
| | 後発 | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 三和化学 | | 5.80 | 46,756 | 96.5% | 2190024F1040 | |
| 511 | 後発 | ホスレノールOD錠250mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg | 105.30 | 51,310 | 90.5% | 2190029F3029 | 219 |
| | | 炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」 | コーアイセイ | | 52.90 | 3,250 | 5.7% | 2190029F3037 | |
| | | 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 52.90 | 1,640 | 2.9% | 2190029F3061 | |
| | | 炭酸ランタンOD錠250mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 47.60 | 483 | 0.9% | 2190029F3053 | |
| 512 | 先発 | ホスレノールOD錠500mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠500mg | 153.90 | 7,279 | 83.3% | 2190029F4025 | 219 |
| | 後発 | 炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 77.40 | 1,456 | 16.7% | 2190029F4068 | |
| 513 | 後発 | ライトゲン配合シロップ | 帝三製薬 | 【般】ジヒドロコデイン・d l-メチルエフェドリン等配合シロップ | 4.10 | 19,380 | 84.9% | 2229102Q1170 | 222 |
| | | フスコデ配合シロップ | マイランEPD | | 3.60 | 2,261 | 9.9% | 2229102Q1120 | |
| | | クロフェドリンS配合シロップ | キョーリンリメディオ | | 3.60 | 820 | 3.6% | 2229102Q1111 | |
| | | プラコデ配合シロップ | 小林化工 | | 3.60 | 356 | 1.6% | 2229102Q1146 | |
| 514 | 先発 | アストミンシロップ0.25% | オーファンパシフィック | 【般】ジメモルファンリン酸塩シロップ0.25% | 3.90 | 336 | 2.5% | 2229001Q1054 | 222 |
| | 後発 | ジメモルファンリン酸塩シロップ小児用0.25%「TCK」 | 辰巳化学 | | 2.90 | 13,053 | 97.5% | 2229001Q1070 | |
| 515 | 先発 | アストミン散10% | オーファンパシフィック | 【般】ジメモルファンリン酸塩散10% | 33.10 | 319 | 30.2% | 2229001B1051 | 222 |
| | 後発 | ジメモルファンリン酸塩散10%「TCK」 | 辰巳化学 | | 30.10 | 738 | 69.8% | 2229001B1019 | |
| 516 | 先発 | メジコン散10% | シオノギファーマ | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10% | 20.80 | 25 | 24.7% | 2223001B1210 | 222 |
| | 後発 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10%「日医工」 | 日医工 | | 7.30 | 76 | 75.3% | 2223001B1252 | |
| 517 | 後発 | メジコン錠15mg | シオノギファーマ | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg | 5.70 | 43,639 | 26.7% | 2223001F2099 | 222 |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 65,365 | 40.1% | 2223001F2013 | |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 | ニプロ | | 5.70 | 53,457 | 32.8% | 2223001F2013 | |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 623 | 0.4% | 2223001F2013 | |
| | | アストマリ錠15mg | 鶴原製薬 | | 5.70 | 102 | 0.1% | 2223001F2129 | |
| 518 | 先発 | 小児用ムコソルバンDS1.5% | 帝人ファーマ | 【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用1.5% | 29.90 | 415 | 4.2% | 2239001R1072 | 223 |
| | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」 | 高田製薬 | | 26.00 | 7,281 | 74.2% | 2239001R1013 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩シロップ1.5% | サノフィ | | 26.00 | 2,114 | 21.6% | 2239001R1013 | |
| 519 | 先発 | ムコソルバンDS3% | 帝人ファーマ | 【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用3% | 61.00 | 0 | 0.0% | 2239001R2044 | 223 |
| | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩DS3%「タカタ」 | 高田製薬 | | 24.50 | 1,019 | 100.0% | 2239001R2052 | |
| 520 | 後発 | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 中北薬品 | 【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ0.3% | 7.60 | 489 | 3.0% | 2239001Q1166 | 223 |
| | | アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タカタ」 | ローマン | | 5.20 | 9,357 | 57.4% | 2239001Q1018 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.20 | 6,249 | 38.3% | 2239001Q1018 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.20 | 207 | 1.3% | 2239001Q1018 | |
| 521 | 後発 | ムコサル-Lカプセル45mg | サノフィ | 【般】アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg | 47.90 | 0 | 0.0% | 2239001N1135 | 223 |
| | | アンブロキシソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.10 | 7,264 | 70.7% | 2239001N1011 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「日医工」 | 日医工 | | 16.10 | 2,327 | 22.7% | 2239001N1011 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.10 | 677 | 6.6% | 2239001N1011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------|----------|---------------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 522 | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】アンブロキシソール塩酸塩徐放口 腔内崩壊錠45mg | 16.10 | 40,568 | 84.9% | 2239001G1012 | 223 |
| | | アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 | ニプロ | | 16.10 | 7,057 | 14.8% | 2239001G1012 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 16.10 | 154 | 0.3% | 2239001G1012 | |
| 523 | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩内用液0.3%「日医工」 | 日医工 | 【般】アンブロキシソール塩酸塩経口液0.3% | 8.00 | 450 | 100.0% | 2239001S2011 | 223 |
| 524 | 先発 | ムコソルバン錠15mg | 帝人ファーマ | 【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15 mg | 11.40 | 25,031 | 8.0% | 2239001F1696 | 223 |
| | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.70 | 89,987 | 28.9% | 2239001F1017 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 41,738 | 13.4% | 2239001F1017 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 38,561 | 12.4% | 2239001F1017 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「CEO」 | セオリアファーマ | | 5.70 | 36,365 | 11.7% | 2239001F1017 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 79,523 | 25.6% | | |
| 525 | 先発 | ムコダインDS50% | 杏林製薬 | 【般】カルボシステインシロップ用5 0% | 19.70 | 5,225 | 7.3% | 2233002R2029 | 223 |
| | 後発 | カルボシステインDS50%「タカタ」 | 高田製薬 | | 8.90 | 35,939 | 50.4% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインDS50%「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.90 | 23,515 | 33.0% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインドライシロップ50%「テバ」 | 武田テバファーマ | | 8.90 | 4,031 | 5.7% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインDS50%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 8.90 | 2,631 | 3.7% | 2233002R2010 | |
| 526 | 先発 | ムコダインシロップ5% | 杏林製薬 | 【般】カルボシステインシロップ5% | 6.10 | 1,486 | 3.9% | 2233002Q1035 | 223 |
| | 後発 | カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 | 武田テバファーマ | | 2.60 | 21,754 | 57.5% | 2233002Q1019 | |
| | | カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 | 東和薬品 | | 2.60 | 12,305 | 32.5% | 2233002Q1019 | |
| | | カルボシステインシロップ5%「タカタ」 | 高田製薬 | | 2.60 | 2,100 | 5.6% | 2233002Q1019 | |
| | | カルボシステインシロップ5%「JG」 | 大興製薬 | | 2.60 | 179 | 0.5% | 2233002Q1019 | |
| 527 | 先発 | ムコダイン錠250mg | 杏林製薬 | 【般】カルボシステイン錠250mg | 8.50 | 7,418 | 6.0% | 2233002F1174 | 223 |
| | 後発 | カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 95,070 | 76.7% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 19,739 | 15.9% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 918 | 0.7% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 797 | 0.6% | 2233002F1018 | |
| 528 | 先発 | ムコダイン錠500mg | 杏林製薬 | 【般】カルボシステイン錠500mg | 11.20 | 14,874 | 9.4% | 2233002F2022 | 223 |
| | 後発 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.90 | 77,552 | 48.8% | 2233002F2111 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.90 | 65,555 | 41.3% | 2233002F2103 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.90 | 903 | 0.6% | 2233002F2120 | |
| 529 | 先発 | ビソルボン吸入液0.2% | サノフィ | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% | 12.80 | 3,459 | 52.0% | 2234700G1051 | 223 |
| | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.60 | 3,189 | 48.0% | 2234700G1019 | |
| 530 | 先発 | ビソルボン錠4mg | サノフィ | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg | 5.80 | 4,836 | 15.2% | 2234001F1312 | 223 |
| | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.10 | 20,654 | 64.9% | 2234001F1010 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.10 | 5,214 | 16.4% | 2234001F1010 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 5.10 | 592 | 1.9% | 2234001F1010 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.10 | 552 | 1.7% | 2234001F1010 | |
| 531 | 後発 | サリパラ液 | 丸石製薬 | 【般】オウヒエキスシロップ3.3% | 1.56 | 15,996 | 100.0% | 2241003S1020 | 224 |
| 532 | 先発 | スピロペント錠10μg | 帝人ファーマ | 【般】クレンブテロール塩酸塩錠10 μg | 10.40 | 41,671 | 61.7% | 2259006F1080 | 225 |
| | 後発 | クレンブテロール錠10μg「ハラサウ」 | 原沢製薬工業 | | 5.80 | 18,730 | 27.7% | 2259006F1012 | |
| | | トニール錠10μg | 原沢製薬工業 | | 5.80 | 7,130 | 10.6% | 2259006F1012 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-------------------------------------|---------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 533 | 先発 インタール吸入液1% 2mL | サノフィ | 【般】クロモグリク酸Na吸入液1% | 36.30 | 381 | 47.0% | 2259701G1063 | 225 |
| | 後発 クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 2mL | 沢井製薬 | | 29.70 | 305 | 37.7% | 2259701G1012 | |
| | 後発 クロモグリク酸Na吸入液1%「アメル」 2mL | 共和薬工 | | 29.70 | 96 | 11.9% | 2259701G1012 | |
| | 後発 リノジェット吸入液 1%2mL | 共和薬工 | | 31.00 | 28 | 3.5% | 2259701G1012 | |
| 534 | 先発 ホクナリンテープ0.5mg | マイランEPD | 【般】ツロブテロールテープ0.5mg | 26.20 | 489 | 34.1% | 2259707S1020 | 225 |
| | 後発 ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 | 久光製薬 | | 17.60 | 597 | 41.6% | 2259707S1217 | |
| | 後発 ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.60 | 164 | 11.4% | 2259707S1209 | |
| | 後発 ツロブテロールテープ0.5「EMEC」 0.5mg | ニプロファーマ | | 17.60 | 163 | 11.4% | 2259707S1047 | |
| | 後発 ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.60 | 21 | 1.5% | 2259707S1071 | |
| 535 | 先発 ホクナリンテープ1mg | マイランEPD | 【般】ツロブテロールテープ1mg | 35.90 | 355 | 5.3% | 2259707S2027 | 225 |
| | 後発 ツロブテロールテープ1「EMEC」 1mg | ニプロファーマ | | 25.00 | 2,232 | 33.5% | 2259707S2043 | |
| | 後発 ツロブテロールテープ1mg「久光」 | 久光製薬 | | 25.00 | 1,892 | 28.4% | 2259707S2213 | |
| | 後発 ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.00 | 1,016 | 15.3% | 2259707S2019 | |
| | 後発 ツロブテロールテープ1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.00 | 765 | 11.5% | 2259707S2205 | |
| | 後発 その他 | | | ~25.00 | 398 | 6.0% | | |
| 536 | 先発 ホクナリンテープ2mg | マイランEPD | 【般】ツロブテロールテープ2mg | 51.50 | 2,473 | 7.7% | 2259707S3023 | 225 |
| | 後発 ツロブテロールテープ2mg「久光」 | 久光製薬 | | 32.70 | 11,008 | 34.1% | 2259707S3210 | |
| | 後発 ツロブテロールテープ2「EMEC」 2mg | ニプロファーマ | | 32.70 | 7,772 | 24.1% | 2259707S3040 | |
| | 後発 ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 32.70 | 4,979 | 15.4% | 2259707S3074 | |
| | 後発 ツロブテロールテープ2mg「NPJ」 | ニプロファーマ | | 25.90 | 2,516 | 7.8% | 2259707S3015 | |
| | 後発 その他 | | | ~32.70 | 3,532 | 10.9% | | |
| 537 | 先発 テオドールドライシロップ20% | 田辺三菱製薬 | 【般】テオフィリンシロップ用20% | 77.70 | 56 | 4.3% | 2251001R1026 | 225 |
| | 後発 テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 35.40 | 918 | 69.8% | 2251001R1123 | |
| | 後発 テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」 | 東和薬品 | | 35.40 | 286 | 21.7% | 2251001R1131 | |
| | 後発 テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」 | 高田製薬 | | 35.40 | 56 | 4.3% | 2251001R1107 | |
| 538 | 先発 テオドール錠100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】テオフィリン徐放錠100mg (12~24時間持続) | 8.00 | 15,131 | 45.8% | 2251001F2115 | 225 |
| | 先発 テオロング錠100mg | エーザイ | | 9.20 | 0 | 0.0% | 2251001F2050 | |
| | 後発 テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 17,915 | 54.2% | 2251001F2018 | |
| 539 | 先発 テオドール錠200mg | 田辺三菱製薬 | 【般】テオフィリン徐放錠200mg (12~24時間持続) | 12.50 | 10,569 | 38.7% | 2251001F3081 | 225 |
| | 先発 テオロング錠200mg | エーザイ | | 13.70 | 70 | 0.3% | 2251001F3049 | |
| | 後発 テオフィリン徐放錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 9,606 | 35.2% | 2251001F3014 | |
| | 後発 テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 7,051 | 25.8% | 2251001F3014 | |
| 540 | 先発 ユニコン錠200 200mg | 日医工 | 【般】テオフィリン徐放錠200mg (24時間持続) | 12.40 | 10,252 | 52.0% | 2251001G1025 | 225 |
| | 先発 ユニフィルLA錠200mg | 大塚製薬 | | 11.40 | 880 | 4.5% | 2251001G1076 | |
| | 後発 テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 8,601 | 43.6% | 2251001G1017 | |
| 541 | 先発 ユニコン錠400 400mg | 日医工 | 【般】テオフィリン徐放錠400mg (24時間持続) | 12.40 | 0 | 0.0% | 2251001G2021 | 225 |
| | 先発 ユニフィルLA錠400mg | 大塚製薬 | | 12.20 | 0 | 0.0% | 2251001G2064 | |
| | 後発 テオフィリン徐放U錠400mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 672 | 100.0% | 2251001G2013 | |
| 542 | 先発 メブチンシロップ5μg/mL 0.0005% | 大塚製薬 | 【般】プロカテロール塩酸塩シロップ 0.0005% | 6.70 | 1,791 | 81.0% | 2259004Q1111 | 225 |
| | 後発 プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日新」 0.0005% | 日新(山形) | | 3.90 | 384 | 17.4% | 2259004Q1014 | |
| | 後発 プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL 日医工 0.0005% | 日医工 | | 3.90 | 35 | 1.6% | 2259004Q1014 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 543 | 先発 含嗽用ハチアズレ顆粒 0.1% | 東洋製化 | 【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸 | 6.10 | 9,290 | 45.6% | 2260702F1055 | 226 | |
| | 後発 AZ含嗽用配合細粒「NP」 0.1% | ニプロ | 水素ナトリウム配合含嗽剤 | 6.10 | 11,076 | 54.4% | 2260702F1063 | | |
| 544 | 後発 | アズノールうがい液4% | 日本点眼薬研究所 | 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4% | 32.40 | 12,860 | 86.1% | 2260700F1021 | 226 |
| | | アズレンうがい液4%「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 32.40 | 1,040 | 7.0% | 2260700F1102 | |
| | | アズレンうがい液4%「TOA」 | 東亜薬品 | | 32.40 | 1,020 | 6.8% | 2260700F1145 | |
| | | アズレイうがい液4% | 昭和薬品化工 | | 32.40 | 10 | 0.1% | 2260700F1056 | |
| | | アズレンうがい液4%「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 32.40 | 10 | 0.1% | 2260700F1129 | |
| 545 | 後発 アズレン含嗽用顆粒0.4%「日医工」 | 日医工 | 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用顆粒0.4% | 6.30 | 4,992 | 100.0% | 2260700C1017 | 226 | |
| 546 | 先発 シムビコートタービュヘイラー30吸入 | アストラゼネカ | 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤30吸入 | 1945.60 | 25 | 96.2% | 2290801G1029 | 229 | |
| | 後発 ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」 | 日本ジェネリック | | 969.40 | 1 | 3.8% | 2290801G1037 | | |
| 547 | 先発 シムビコートタービュヘイラー60吸入 | アストラゼネカ | 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入 | 3596.10 | 867 | 48.0% | 2290801G2025 | 229 | |
| | 後発 ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 | 日本ジェネリック | | 1758.40 | 762 | 42.2% | 2290801G2033 | | |
| | ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」 | 東亜薬品 | | 1845.10 | 158 | 8.8% | 2290801G2041 | | |
| | ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 | ニプロ | | 1845.10 | 18 | 1.0% | 2290801G2050 | | |
| 548 | 先発 | ガスコン錠40mg | キッセイ | 【般】ジメチコン錠40mg | 5.70 | 48,573 | 51.3% | 2318001F1063 | 231 |
| | | ガスサル錠40mg | 東和薬品 | | 5.70 | 0 | 0.0% | 2318001F1187 | |
| | 後発 ジメチコン錠40mg「フソー」 | 扶桑薬品 | 5.70 | | 32,132 | 34.0% | 2318001F1012 | | |
| | ジメチコン錠40mg「YD」 | 陽進堂 | 5.70 | | 13,914 | 14.7% | 2318001F1012 | | |
| 549 | 先発 ガスコン錠80mg | キッセイ | 【般】ジメチコン錠80mg | 5.90 | 3,297 | 31.1% | 2318001F3023 | 231 | |
| | 後発 ジメチコン錠80mg「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 6,051 | 57.1% | 2318001F3040 | | |
| | ポリシロ錠80mg | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 1,242 | 11.7% | 2318001F3031 | | |
| 550 | 先発 ビオスミン配合散 | ビオフェルミン | 【般】ビフィズス菌・ラクトミン配合散 | 6.30 | 540 | 60.0% | 2316003B1058 | 231 | |
| | 後発 レベニンS配合散 | わかもと | | 6.30 | 360 | 40.0% | 2316003B1066 | | |
| 551 | 後発 ビオフェルミン錠剤 | ビオフェルミン | 【般】ビフィズス菌錠12mg | 5.70 | 230,296 | 100.0% | 2316020F1029 | 231 | |
| | 先発 フェロベリン配合錠 | 日本ジェネリック | 【般】ベルベリン・ゲンノショウコエキス配合錠 | 6.10 | 3,522 | 99.7% | 2319100F1064 | 231 | |
| 後発 リーダイ配合錠 | 武田テバファーマ | 5.70 | | 12 | 0.3% | 2319100F1080 | | | |
| 553 | 後発 ラクトミン散「イセイ」 | コーアイセイ | 【般】ラクトミン原末 | 6.30 | 651 | 100.0% | 2316012A1140 | 231 | |
| 554 | 先発 ロベミンカプセル1mg | ヤンセンファーマ | 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg | 16.00 | 6,470 | 57.9% | 2319001M213 | 231 | |
| | 後発 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.20 | 3,196 | 28.6% | 2319001M019 | | |
| | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.20 | 1,393 | 12.5% | 2319001M019 | | |
| | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」 | 長生堂 | | 6.20 | 120 | 1.1% | 2319001M019 | | |
| 555 | 先発 ロスポリア錠1mg | テイコクメディックス | 【般】ロペラミド塩酸塩錠1mg | 41.00 | 60 | 1.1% | 2319001F1044 | 231 | |
| | 後発 ロペラミド錠1mg「EMEC」 | サンノーバ | | 6.20 | 4,995 | 95.1% | 2319001F1010 | | |
| | ロペラミド塩酸塩錠1mg「あすか」 | 日医工 | | 6.20 | 200 | 3.8% | 2319001F1010 | | |
| 556 | 後発 ビオフェルミンR散 | ビオフェルミン | 【般】耐性乳酸菌散0.6% | 6.30 | 5,182 | 100.0% | 2316004B1036 | 231 | |
| 557 | 後発 レベニン散 | わかもと | 【般】耐性乳酸菌散1.8% | 6.30 | 156 | 100.0% | 2316016B1039 | 231 | |
| 558 | 後発 レベニン錠 | わかもと | 【般】耐性乳酸菌錠18mg | 5.90 | 15 | 100.0% | 2316016F1022 | 231 | |
| 559 | 後発 ビオフェルミンR錠 | ビオフェルミン | 【般】耐性乳酸菌錠6mg | 5.90 | 12,872 | 100.0% | 2316004F1020 | 231 | |
| 560 | 先発 マーズレンS配合顆粒 | 寿 | 【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 | 12.10 | 19,567 | 96.1% | 2329122D1414 | 232 | |
| | 後発 ルフレン配合顆粒 | 日医工 | | 6.50 | 520 | 2.6% | 2329122D1457 | | |
| | マナミンGA配合顆粒 | 鶴原製薬 | | 6.50 | 266 | 1.3% | 2329122D1422 | | |
| | グリマック配合顆粒 | 沢井製薬 | | 6.50 | 11 | 0.1% | 2329122D1376 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| N0 | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-------------|--------------------------|----------|------------------------|--------|---------|--------------|--------------|---------|
| 561 | 後発 | アルジオキサ錠100mg「あすか」 | あすか製薬 | 【般】アルジオキサ錠100mg | 5.70 | 966 | 52.0% | 2329002F2017 | 232 |
| | | アルジオキサ錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 891 | 48.0% | 2329002F2017 | |
| 562 | 後発 | アルジオキサ顆粒50%「あすか」 | あすか製薬 | 【般】アルジオキサ顆粒50% | 12.20 | 1,585 | 100.0% | 2329002D4329 | 232 |
| 563 | 先発 | ガスロンN細粒0.8% | 日本新薬 | 【般】イルソグラジンマレイン酸塩細粒0.8% | 31.30 | 0 | 0.0% | 2329020C1020 | 232 |
| | 後発 | イルソグラジンマレイン酸塩細粒0.8%「日医工」 | 日医工 | | 14.90 | 147 | 100.0% | 2329020C1012 | |
| 564 | 後発 | ガスロンN錠2mg | 日本新薬 | 【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg | 16.90 | 1,806 | 11.8% | 2329020F1027 | 232 |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 9.90 | 5,386 | 35.2% | 2329020F1019 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 9.90 | 4,171 | 27.3% | 2329020F1019 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.90 | 3,926 | 25.7% | 2329020F1019 | |
| 565 | 先発 | ガスロンN錠4mg | 日本新薬 | 【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg | 18.30 | 143 | 1.1% | 2329020F2023 | 232 |
| | 後発 | イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 7,888 | 61.7% | 2329020F2015 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 3,722 | 29.1% | 2329020F2015 | |
| 566 | 先発 | イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 10.10 | 1,027 | 8.0% | 2329020F2015 | 232 | |
| | 後発 | ガストローム顆粒66.7% | 田辺三菱製薬 | 14.50 | 9,972 | 28.5% | 2329026D1031 | | |
| | | エカベトNa顆粒66.7%「YD」 | 陽進堂 | 9.70 | 24,789 | 70.8% | 2329026D1015 | | |
| 567 | 先発 | エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」 | マイラン製薬 | 【般】エカベトNa顆粒66.7% | 10.70 | 258 | 0.7% | 2329026D1139 | 232 |
| | | オメプラール錠10.10mg | 太陽ファルマ | | 37.20 | 1,812 | 1.5% | 2329022H2023 | |
| | オメプラゾン錠10mg | 田辺三菱製薬 | 36.60 | | 792 | 0.7% | 2329022H2031 | | |
| | 後発 | オメプラゾール錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 18.30 | 101,579 | 84.7% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール錠10「SW」10mg | メディサ新薬 | | 18.30 | 10,014 | 8.3% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.30 | 2,737 | 2.3% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 18.30 | 2,091 | 1.7% | 2329022H2015 | |
| その他 | | | ~20.40 | 955 | 0.8% | | | | |
| 568 | 先発 | オメプラール錠20.20mg | 太陽ファルマ | 【般】オメプラゾール錠20mg | 57.30 | 756 | 0.9% | 2329022H1043 | 232 |
| | | オメプラゾン錠20mg | 田辺三菱製薬 | | 56.40 | 0 | 0.0% | 2329022H1051 | |
| | 後発 | オメプラゾール錠20mg「アメル」 | 共和薬工 | | 28.20 | 73,465 | 91.6% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.20 | 2,356 | 2.9% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 28.20 | 2,038 | 2.5% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール錠20「SW」20mg | メディサ新薬 | | 28.20 | 1,192 | 1.5% | 2329022H1019 | |
| | その他 | | | | ~31.50 | 430 | 0.5% | | |
| 569 | 先発 | タガメット細粒20% | 大日本住友製薬 | 【般】シメチジン細粒20% | 12.40 | 42 | 12.5% | 2325001C1053 | 232 |
| | 後発 | シメチジン細粒20%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 294 | 87.5% | 2325001C1010 | |
| 570 | 後発 | タガメット錠200mg | 大日本住友製薬 | 【般】シメチジン錠200mg | 11.70 | 1,084 | 17.3% | 2325001F1211 | 232 |
| | | シメチジン錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 1,901 | 30.3% | 2325001F1017 | |
| | | シメチジン錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 1,861 | 29.6% | 2325001F1017 | |
| | | シメチジン錠200mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 1,294 | 20.6% | 2325001F1017 | |
| | | シメチジン錠200mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 140 | 2.2% | 2325001F1017 | |
| 571 | 先発 | タガメット錠400mg | 大日本住友製薬 | 【般】シメチジン錠400mg | 11.60 | 60 | 38.0% | 2325001F2048 | 232 |
| | 後発 | シメチジン錠400mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 98 | 62.0% | 2325001F2013 | |
| 572 | 先発 | アルサルミン細粒90% | 富士化学工業 | 【般】スクラルファート細粒90% | 6.50 | 3,295 | 87.1% | 2329008C1097 | 232 |
| | 後発 | スクラルファート細粒90%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 490 | 12.9% | 2329008C1135 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------|----------------|----------------------|-------|--------|-------|--------------|---------|
| 573 | 先発 | アルサルミン内用液 10% | 富士化学工業 | 【般】スクラルファート経口液 10% | 2.40 | 0 | 0.0% | 2329008S1105 | 232 |
| | 後発 | スクラルファート内用液 10%「日医工」 | 日医工 | | 2.00 | 52,030 | 98.8% | 2329008S1016 | |
| | | スクラルファート内用液 10%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 2.00 | 630 | 1.2% | 2329008S1016 | |
| 574 | 後発 | スクラルファート顆粒 90%「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】スクラルファート顆粒 90% | 6.30 | 1,589 | 66.5% | 2329008D1017 | 232 |
| | | スクラルファート顆粒 90%「日医工」 | 日医工 | | 6.30 | 801 | 33.5% | 2329008D1017 | |
| 575 | 先発 | ドグマチールカプセル 50mg | 日医工 | 【般】スルピリドカプセル 50mg | 10.30 | 261 | 20.9% | 2329009M380 | 232 |
| | 後発 | スルピリドカプセル 50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 989 | 79.1% | 2329009M011 | |
| 576 | 先発 | ドグマチール細粒 50% | 日医工 | 【般】スルピリド細粒 50% | 27.80 | 175 | 89.4% | 2329009C3078 | 232 |
| | 後発 | スルピリド細粒 50%「アメル」 | 共和薬工 | | 14.00 | 21 | 10.6% | 2329009C3019 | |
| 577 | 先発 | ドグマチール錠 50mg | 日医工 | 【般】スルピリド錠 50mg | 10.30 | 9,289 | 13.1% | 2329009F1110 | 232 |
| | 後発 | スルピリド錠 50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 44,149 | 62.1% | 2329009F1012 | |
| | | スルピリド錠 50mg「CH」 | 長生堂 | | 6.40 | 8,027 | 11.3% | 2329009F1012 | |
| | | スルピリド錠 50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 5,556 | 7.8% | 2329009F1012 | |
| | | スルピリド錠 50mg (TYK) | 武田テバ薬品 | | 6.40 | 4,082 | 5.7% | 2329009F1012 | |
| 578 | 先発 | セルベックスカプセル 50mg | エーザイ | 【般】テプレノンカプセル 50mg | 9.60 | 55,020 | 32.1% | 2329012M021 | 232 |
| | 後発 | テプレノンカプセル 50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 88,948 | 51.8% | 2329012M013 | |
| | | テプレノンカプセル 50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.30 | 15,621 | 9.1% | 2329012M013 | |
| | | テプレノンカプセル 50mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 6.30 | 6,074 | 3.5% | 2329012M013 | |
| | | テプレノンカプセル 50mg「YD」 | 陽進堂 | | 6.30 | 5,391 | 3.1% | 2329012M013 | |
| | | その他 | | | ~6.30 | 524 | 0.3% | | |
| 579 | 先発 | セルベックス細粒 10% | エーザイ | 【般】テプレノン細粒 10% | 12.70 | 6,018 | 18.8% | 2329012C1026 | 232 |
| | 後発 | テプレノン細粒 10%「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.30 | 16,794 | 52.4% | 2329012C1018 | |
| | | テプレノン細粒 10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.30 | 6,522 | 20.4% | 2329012C1018 | |
| | | テプレノン細粒 10%「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 10.30 | 1,461 | 4.6% | 2329012C1018 | |
| | | テプレノン細粒 10%「YD」 | 陽進堂 | | 10.30 | 693 | 2.2% | 2329012C1018 | |
| | | テプレノン細粒 10%「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 10.30 | 542 | 1.7% | 2329012C1018 | |
| 580 | 先発 | アブレース錠 100mg | 杏林製薬 | 【般】トロキシピド錠 100mg | 10.10 | 528 | 41.1% | 2329015F2022 | 232 |
| | 後発 | トロキシピド錠 100mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 6.20 | 758 | 58.9% | 2329015F2014 | |
| 581 | 先発 | アシノン錠 150mg | ゼリア新薬 | 【般】ニザチジン錠 150mg | 21.40 | 784 | 42.2% | 2325005F1031 | 232 |
| | 後発 | ニザチジン錠 150mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.20 | 1,074 | 57.8% | 2325005F1015 | |
| 582 | 後発 | ピレンゼピン塩酸塩錠 25mg「日医工」 | 日医工 | 【般】ピレンゼピン塩酸塩錠 25mg | 5.70 | 990 | 69.7% | 2329005F1014 | 232 |
| | | ピレンゼピン塩酸塩錠 25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 430 | 30.3% | 2329005F1014 | |
| 583 | 先発 | ガスターD錠 10mg | LTLファーマ | 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠 10mg | 17.20 | 10,687 | 14.2% | 2325003F3035 | 232 |
| | 後発 | ファモチジンD錠 10mg「EMEC」 | サンノーバ | | 10.10 | 24,089 | 32.0% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンD錠 10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 10,134 | 13.4% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンOD錠 10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 9,074 | 12.0% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンOD錠 10mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 6,925 | 9.2% | 2325003F3019 | |
| その他 | | ~10.10 | 14,458 | 19.2% | | | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|------------------------|----------------|----------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 584 | 先発 | ガスターD錠20mg | LTLファーマ | 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg | 20.20 | 35,756 | 16.5% | 2325003F4031 | 232 |
| | 後発 | ファモチジンD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 63,028 | 29.1% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンD錠20mg「EMEC」 | サンノーバ | | 10.10 | 62,352 | 28.8% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンOD錠20mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 17,901 | 8.3% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 17,676 | 8.2% | 2325003F4015 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 19,626 | 9.1% | | |
| 585 | 先発 | ガスター散2% | LTLファーマ | 【般】ファモチジン散2% | 26.00 | 38 | 2.7% | 2325003B2029 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン細粒2%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.00 | 931 | 66.9% | 2325003B2010 | |
| | | ファモチジン散2%「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.00 | 418 | 30.0% | 2325003B2010 | |
| | | ファモチジン散2%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 13.00 | 5 | 0.4% | 2325003B2010 | |
| 586 | 先発 | ガスター錠10mg | LTLファーマ | 【般】ファモチジン錠10mg | 17.20 | 1,898 | 2.6% | 2325003F1024 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン錠10「サワイ」10mg | 沢井製薬 | | 10.10 | 64,841 | 90.4% | 2325003F1016 | |
| | | ファモチジン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 5,018 | 7.0% | 2325003F1016 | |
| 587 | 先発 | ガスター錠20mg | LTLファーマ | 【般】ファモチジン錠20mg | 20.20 | 831 | 1.6% | 2325003F2020 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン錠20「サワイ」20mg | 沢井製薬 | | 10.10 | 46,185 | 87.0% | 2325003F2012 | |
| | | ファモチジン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 6,066 | 11.4% | 2325003F2012 | |
| 588 | 先発 | プロマックD錠7575mg | ゼリア新薬 | 【般】ポラプレジック口腔内崩壊錠75mg | 21.90 | 9,604 | 13.5% | 2329027F1029 | 232 |
| | 後発 | ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.20 | 61,716 | 86.5% | 2329027F1010 | |
| 589 | 先発 | プロマック顆粒15% | ゼリア新薬 | 【般】ポラプレジック顆粒15% | 42.40 | 5,951 | 73.9% | 2329027D1028 | 232 |
| | 後発 | ポラプレジック顆粒15%「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 33.50 | 796 | 9.9% | 2329027D1010 | |
| | | ポラプレジック顆粒15%「YD」 | 陽進堂 | | 33.50 | 680 | 8.4% | 2329027D1010 | |
| | | ポラプレジック顆粒15%「NS」 | 日新(山形) | | 33.50 | 560 | 7.0% | 2329027D1010 | |
| | | ポラプレジック顆粒15%「タイヨー」 | 大興製薬 | | 33.50 | 71 | 0.9% | 2329027D1087 | |
| 590 | 先発 | プロテカジン錠1010mg | 大鵬薬品 | 【般】ラフチジン錠10mg | 21.70 | 2,261 | 6.8% | 2325006F2032 | 232 |
| | 後発 | ラフチジン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.20 | 11,670 | 35.2% | 2325006F2083 | |
| | | ラフチジン錠10mg「ファイザー」 | ファイザー | | 12.20 | 7,454 | 22.5% | 2325006F2121 | |
| | | ラフチジン錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 12.20 | 6,500 | 19.6% | 2325006F2113 | |
| | | ラフチジン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.20 | 3,800 | 11.4% | 2325006F2105 | |
| | | その他 | | | ~12.20 | 1,509 | 4.5% | | |
| 591 | 先発 | パリエット錠10mg | エーザイ | 【般】ラベプラゾールNa錠10mg | 61.50 | 18,749 | 13.0% | 2329028F1023 | 232 |
| | 後発 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.40 | 31,201 | 21.6% | 2329028F1112 | |
| | | ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 34.40 | 27,053 | 18.7% | 2329028F1104 | |
| | | ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 34.40 | 25,488 | 17.6% | 2329028F1147 | |
| | | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 34.40 | 10,977 | 7.6% | 2329028F1198 | |
| | | その他 | | | ~34.40 | 31,053 | 21.5% | | |
| 592 | 先発 | パリエット錠20mg | エーザイ | 【般】ラベプラゾールNa錠20mg | 113.10 | 1,069 | 29.0% | 2329028F2020 | 232 |
| | 後発 | ラベプラゾールNa錠20mg「日新」 | 日新(山形) | | 68.00 | 742 | 20.2% | 2329028F2127 | |
| | | ラベプラゾールNa錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 68.00 | 455 | 12.4% | 2329028F2119 | |
| | | ラベプラゾールNa塩錠20mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 68.00 | 385 | 10.5% | 2329028F2151 | |
| | | ラベプラゾールNa錠20mg「YD」 | 陽進堂 | | 23.40 | 363 | 9.9% | 2329028F2011 | |
| | | その他 | | | ~68.00 | 668 | 18.1% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|---------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|---------|
| 593 | 先発 | パリエット錠5mg | エーザイ | 【般】ラベプラゾールNa錠5mg | 35.70 | 1,925 | 98.0% | 2329028F3026 | 232 |
| | 後発 | ラベプラゾールNa錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.30 | 40 | 2.0% | 2329028F3093 | |
| 594 | 先発 | タケロンカプセル15 15mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾールカプセル15mg | 36.90 | 511 | 8.9% | 2329023M020 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールカプセル15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.40 | 3,384 | 58.9% | 2329023M011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル15mg「日医工」 | 日医工 | | 16.40 | 890 | 15.5% | 2329023M011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.40 | 618 | 10.8% | 2329023M011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル15mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 16.40 | 224 | 3.9% | 2329023M011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル15mg「アメル」 | 共和薬工 | | 16.40 | 120 | 2.1% | 2329023M011 | |
| 595 | 先発 | タケロンカプセル30 30mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾールカプセル30mg | 63.30 | 360 | 56.9% | 2329023M026 | 232 |
| 後発 | タピゾールカプセル30 30mg | 武田テバファーマ | 28.20 | | 273 | 43.1% | 2329023M018 | | |
| 596 | 先発 | タケロンOD錠15 15mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg | 36.90 | 29,970 | 6.5% | 2329023F1020 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.40 | 231,760 | 50.2% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.40 | 125,786 | 27.3% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 16.40 | 46,808 | 10.1% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 16.40 | 15,739 | 3.4% | 2329023F1012 | |
| | | その他 | | | ~16.40 | 11,157 | 2.4% | | |
| 597 | 先発 | タケロンOD錠30 30mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg | 63.30 | 2,838 | 14.4% | 2329023F2027 | 232 |
| 後発 | ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 28.20 | | 7,502 | 38.0% | 2329023F2019 | | |
| | ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 28.20 | | 5,403 | 27.4% | 2329023F2019 | | |
| | ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | 28.20 | | 3,357 | 17.0% | 2329023F2019 | | |
| | ランソプラゾールOD錠30mg「JG」 | 日本ジェネリック | 28.20 | | 649 | 3.3% | 2329023F2019 | | |
| 598 | 先発 | ムコスタ顆粒20% | 大塚製薬 | 【般】レバミピド顆粒20% | 18.90 | 843 | 96.1% | 2329021D1020 | 232 |
| 後発 | レバミピド顆粒20%「日医工」 | 日医工 | 15.70 | | 35 | 3.9% | 2329021D1012 | | |
| 599 | 先発 | アルタットカプセル75mg | あすか製薬 | 【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg | 28.00 | 822 | 53.3% | 2325004M087 | 232 |
| 後発 | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 16.40 | | 720 | 46.7% | 2325004M010 | | |
| 600 | 後発 | エクセラゼ配合錠 | Meiji Seikaファルマ | 【般】サナクターゼ50mg等消化酵素配合錠 | 5.70 | 34,836 | 100.0% | 2339114F1034 | 233 |
| 601 | 後発 | NIM配合散 | 日医工 | 【般】ジアスターゼ・生薬等配合散 | 5.70 | 2,750 | 100.0% | 2339178B1075 | 233 |
| 602 | 後発 | フェルターゼ配合カプセル | 佐藤薬工 | 【般】ビオチアスターゼ1000等消化酵素配合カプセル | 5.90 | 1,059 | 58.5% | 2339159M030 | 233 |
| | | フェンラーゼ配合カプセル | 日医工 | | 5.70 | 750 | 41.5% | 2339161P1042 | |
| 603 | 後発 | マックターゼ配合錠 | 沢井製薬 | 【般】ビオチアスターゼ2000等消化酵素配合錠 | 5.70 | 7,529 | 91.0% | 2339265F1027 | 233 |
| | | オーネスST配合錠 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 411 | 5.0% | 2339235F1034 | |
| | | ポルトミー配合錠 | 全星薬品工業 | | 5.50 | 336 | 4.1% | 2339241F1056 | |
| 604 | 後発 | ハイフル配合顆粒 | 丸石製薬 | 【般】ビオチアスターゼ2000等消化酵素配合顆粒 | 9.80 | 73 | 100.0% | 2339229D1038 | 233 |
| 605 | 後発 | マーロック懸濁用配合顆粒 | サノフィ | 【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合シロップ用 | 13.00 | 10,544 | 100.0% | 2349101D1253 | 234 |
| 606 | 後発 | マルファ配合内服液 | 東洋製化 | 【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合経口服液 | 1.09 | 2,910 | 100.0% | 2349100X1247 | 234 |
| 607 | 後発 | 炭カル錠500mg「旭化成」 | 旭化成ファーマ | 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg（制酸剤） | 5.90 | 13,664 | 100.0% | 2344008F1081 | 234 |
| 608 | 後発 | 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | 【般】炭酸水素ナトリウム錠500mg | 5.70 | 19,283 | 77.2% | 2344005F1053 | 234 |
| | | 重曹錠500mg「マイラン」 | マイラン製薬 | | 5.70 | 5,701 | 22.8% | 2344005F1045 | |
| 609 | 後発 | 酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」 | 健栄製薬 | 【般】酸化マグネシウム細粒83% | 9.80 | 42,016 | 88.9% | 2344009C1039 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 9.80 | 5,271 | 11.1% | 2344009C1063 | |
| 610 | 後発 | マグミット錠200mg | 協和化学工業 | 【般】酸化マグネシウム錠200mg | 5.70 | 2,294 | 96.2% | 2344009F3011 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 90 | 3.8% | 2344009F3011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------|--------|---------------------------|-------|---------|--------|--------------|---------|
| 611 | 後発 | マグミット錠250mg | 協和化学工業 | 【般】酸化マグネシウム錠250mg | 5.70 | 185,492 | 82.9% | 2344009F1019 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 21,131 | 9.4% | 2344009F1019 | |
| | | 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 5.70 | 17,245 | 7.7% | 2344009F1019 | |
| 612 | 後発 | 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 健栄製薬 | 【般】酸化マグネシウム錠330mg | 5.70 | 484,499 | 48.4% | 2344009F2015 | 234 |
| | | マグミット錠330mg | 協和化学工業 | | 5.70 | 473,995 | 47.3% | 2344009F2015 | |
| | | 酸化マグネシウム錠330mg「マイラン」 | マイラン製薬 | | 5.70 | 26,292 | 2.6% | 2344009F2015 | |
| | | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 11,633 | 1.2% | 2344009F2015 | |
| | | 酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 5.70 | 4,710 | 0.5% | 2344009F2015 | |
| | | | | | | | | | |
| 613 | 後発 | マグミット錠500mg | 協和化学工業 | 【般】酸化マグネシウム錠500mg | 5.70 | 449,721 | 72.0% | 2344009F4018 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 5.70 | 157,696 | 25.3% | 2344009F4018 | |
| | | 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 16,870 | 2.7% | 2344009F4018 | |
| 614 | 後発 | ビーマス配合錠 | 日本臓器 | 【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート等配合錠 | 5.70 | 27,587 | 100.0% | 2359108F1066 | 235 |
| 615 | 後発 | ヨーデルS糖衣錠-80 80mg | 藤本製薬 | 【般】センナエキス錠80mg | 5.90 | 102,810 | 100.0% | 2354002F2028 | 235 |
| 616 | 先発 | アローゼン顆粒 | サンファーマ | 【般】センナ・センナ実配合顆粒 | 6.50 | 9,005 | 99.8% | 2359102X1072 | 235 |
| | 後発 | ピムロ顆粒 | 本草製薬 | | 6.30 | 23 | 0.2% | 2359102X1056 | |
| 617 | 先発 | ブルゼニド錠12mg | サンファーマ | 【般】センノシド錠12mg | 5.70 | 49,580 | 7.3% | 2354003F2316 | 235 |
| | 後発 | センノシド錠12mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.10 | 316,319 | 46.7% | 2354003F2014 | |
| | | センノシド錠12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.10 | 226,347 | 33.4% | 2354003F2014 | |
| | | センノシド錠12mg「セイコー」 | 生晃栄養薬品 | | 5.10 | 66,652 | 9.8% | 2354003F2014 | |
| | | センノシド錠12mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.10 | 9,375 | 1.4% | 2354003F2014 | |
| | | その他 | | | ~5.10 | 8,469 | 1.3% | | |
| | | | | | | | | | |
| 618 | 後発 | センノサイド顆粒8%「EMEC」 | サンノーバ | 【般】センノシド顆粒8% | 11.90 | 2,099 | 71.5% | 2354003D2048 | 235 |
| | | センノシド顆粒8%「日医工」 | サンノーバ | | 11.40 | 836 | 28.5% | 2354003D2064 | |
| 619 | 後発 | ピコスルファートナトリウムドライシロップ1%「日医工」 | 日医工 | 【般】ピコスルファートNaシロップ用1% | 10.10 | 158 | 100.0% | 2359005R1117 | 235 |
| 620 | 先発 | ラクソベロン内用液0.75% | 帝人ファーマ | 【般】ピコスルファートNa経口液0.75% | 18.50 | 5,600 | 6.0% | 2359005S1240 | 235 |
| | 後発 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 | 日医工 | | 8.10 | 38,170 | 40.8% | 2359005S1011 | |
| | | ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.10 | 29,570 | 31.6% | 2359005S1011 | |
| | | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 | 長生堂 | | 8.10 | 11,830 | 12.7% | 2359005S1011 | |
| | | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 | CHO新薬 | | 8.10 | 4,830 | 5.2% | 2359005S1011 | |
| | | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 8.10 | 3,470 | 3.7% | 2359005S1011 | |
| 621 | 先発 | ラクソベロン錠2.5mg | 帝人ファーマ | 【般】ピコスルファートNa錠2.5mg | 6.60 | 3,324 | 5.3% | 2359005F1218 | 235 |
| | 後発 | ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 | 岩城製薬 | | 5.90 | 25,824 | 41.5% | 2359005F1013 | |
| | | ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 24,414 | 39.2% | 2359005F1013 | |
| | | ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 6,834 | 11.0% | 2359005F1013 | |
| | | ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 1,708 | 2.7% | 2359005F1013 | |
| | | ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イセイ」 | コーアイセイ | | 5.90 | 98 | 0.2% | 2359005F1013 | |
| 622 | 後発 | ピコスルファートナトリウム顆粒1%「ゼリア」 | 日新（山形） | 【般】ピコスルファートNa顆粒1% | 17.30 | 339 | 100.0% | 2359005D1128 | 235 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------|---------|--------|--------------|---------|
| 623 | 先発 | ウルソ錠 100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠 100mg | 10.10 | 45,537 | 8.6% | 2362001F2149 | 236 |
| | 後発 | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.60 | 281,027 | 53.0% | 2362001F2017 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | | 6.60 | 147,228 | 27.7% | 2362001F2017 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.60 | 53,601 | 10.1% | 2362001F2017 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.60 | 2,190 | 0.4% | 2362001F2017 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.60 | 999 | 0.2% | 2362001F2017 | |
| 624 | 先発 | ウルソ錠 50mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠 50mg | 9.00 | 4,047 | 8.1% | 2362001F1088 | 236 |
| | 後発 | ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 28,947 | 58.0% | 2362001F1010 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.10 | 15,309 | 30.7% | 2362001F1010 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.10 | 1,563 | 3.1% | 2362001F1010 | |
| 625 | 先発 | イメンドカプセル 125mg | 小野薬品 | 【般】アプレピタントカプセル 125mg | 3191.40 | 0 | 0.0% | 2391008M2028 | 239 |
| | 後発 | アプレピタントカプセル 125mg 「NK」 | 日本化薬 | | 1448.00 | 12 | 100.0% | 2391008M2036 | |
| 626 | 先発 | イメンドカプセル 80mg | 小野薬品 | 【般】アプレピタントカプセル 80mg | 2137.70 | 14 | 5.2% | 2391008M021 | 239 |
| | 後発 | アプレピタントカプセル 80mg 「NK」 | 日本化薬 | | 968.70 | 165 | 61.3% | 2391008M030 | |
| | | アプレピタントカプセル 80mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 968.70 | 90 | 33.5% | 2391008M048 | |
| 627 | 先発 | ガナトン錠 50mg | マイランEPD | 【般】イトプリド塩酸塩錠 50mg | 12.20 | 4,266 | 40.8% | 2399008F1020 | 239 |
| | 後発 | イトプリド塩酸塩錠 50mg 「NP」 | ニプロ | | 7.00 | 1,806 | 17.3% | 2399008F1012 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.00 | 1,685 | 16.1% | 2399008F1012 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.00 | 1,622 | 15.5% | 2399008F1012 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | | 7.00 | 723 | 6.9% | 2399008F1012 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠 50mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 7.00 | 349 | 3.3% | 2399008F1012 | |
| 628 | 後発 | グラニセトロン内服ゼリー 1mg 「ケミファ」 | テイクメディックス | 【般】グラニセトロン経口ゼリー 1mg | 366.10 | 20 | 100.0% | 2391002Q1026 | 239 |
| 629 | 後発 | グラニセトロン内服ゼリー 2mg 「ケミファ」 | テイクメディックス | 【般】グラニセトロン経口ゼリー 2mg | 619.30 | 136 | 100.0% | 2391002Q2022 | 239 |
| 630 | 後発 | SPTローチO. 25mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 【般】デカリニウム塩化物ローチO. 25mg | 5.70 | 61,634 | 100.0% | 2399710E1046 | 239 |
| 631 | 先発 | アフタゾン口腔用軟膏O. 1% | あゆみ製薬 | 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏O. 1% | 66.20 | 51 | 1.6% | 2399706M087 | 239 |
| | 後発 | デキサメタゾン口腔用軟膏O. 1% 「NK」 | 日本化薬 | | 45.00 | 3,208 | 98.2% | 2399706M125 | |
| | | デキサメタゾン口腔用軟膏O. 1% 「日医工」 | 池田薬品工業 | | 45.00 | 7 | 0.2% | 2399706M133 | |
| 632 | 後発 | オルテクサー口腔用軟膏O. 1% | 福地製薬 | 【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏O. 1% | 63.30 | 1,045 | 100.0% | 2399707M057 | 239 |
| 633 | 後発 | トリメブチンマレイン酸塩細粒 20% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】トリメブチンマレイン酸塩細粒 20% | 9.10 | 168 | 70.0% | 2399006C1190 | 239 |
| | | トリメブチンマレイン酸塩細粒 20% 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 9.20 | 72 | 30.0% | 2399006C1017 | |
| 634 | 先発 | セレキノン錠 100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg | 11.50 | 24,959 | 33.0% | 2399006F1331 | 239 |
| | 後発 | トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 28,721 | 38.0% | 2399006F1013 | |
| | | トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 13,138 | 17.4% | 2399006F1013 | |
| | | トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 6,849 | 9.1% | 2399006F1013 | |
| | | トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 5.90 | 1,552 | 2.1% | 2399006F1013 | |
| | | トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 360 | 0.5% | 2399006F1013 | |
| 635 | 先発 | ナウゼリンドライシロップ 1% | 協和キリン | 【般】ドンペリドンシロップ用 1% | 13.70 | 144 | 68.6% | 2399005R1163 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドンDS小児用 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 61 | 29.2% | 2399005R1015 | |
| | | ドンペリドンドライシロップ小児用 1% 「日医工」 | 日医工 | | 6.50 | 5 | 2.2% | 2399005R1015 | |
| 636 | 先発 | ナウゼリン坐剤 10 10mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン坐剤 10mg | 44.60 | 61 | 87.1% | 2399714J1026 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドン坐剤 10mg 「日新」 | 日新(山形) | | 27.20 | 9 | 12.9% | 2399714J1018 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|---------------------------|----------|----------------------|-------|--------|-------|--------------|---------|
| 637 | 先発 ナウゼリン坐剤30 30mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン坐剤30mg | 71.70 | 200 | 87.3% | 2399714J2022 | 239 |
| | 後発 ドンペリドン坐剤30mg「日新」 | 日新(山形) | | 45.90 | 19 | 8.3% | 2399714J2073 | |
| | 後発 ドンペリドン坐剤30mg「JG」 | 長生堂 | | 41.30 | 10 | 4.4% | 2399714J2014 | |
| 638 | 先発 ナウゼリン錠10 10mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン錠10mg | 11.50 | 3,064 | 5.8% | 2399005F2023 | 239 |
| | 後発 ドンペリドン錠10mg「JG」 | 長生堂 | | 5.90 | 14,935 | 28.1% | 2399005F2015 | |
| | 後発 ドンペリドン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 11,288 | 21.3% | 2399005F2015 | |
| | 後発 ドンペリドン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 10,372 | 19.5% | 2399005F2015 | |
| | 後発 ドンペリドン錠10mg「EMEC」 | サンノーバ | | 5.90 | 4,500 | 8.5% | 2399005F2015 | |
| | 後発 その他 | | | ~5.90 | 8,953 | 16.9% | | |
| 639 | 先発 ナウゼリン錠5 5mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン錠5mg | 7.60 | 5,241 | 92.6% | 2399005F1027 | 239 |
| | 後発 ドンペリドン錠5mg「EMEC」 | サンノーバ | | 5.90 | 170 | 3.0% | 2399005F1019 | |
| | 後発 ドンペリドン錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 158 | 2.8% | 2399005F1019 | |
| | 後発 ドンペリドン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 57 | 1.0% | 2399005F1019 | |
| | 後発 ドンペリドン錠5mg「JG」 | 長生堂 | | 5.90 | 29 | 0.5% | 2399005F1019 | |
| | 後発 ドンペリドン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 5 | 0.1% | 2399005F1019 | |
| 640 | 先発 コロネル細粒83.3% | アステラス製薬 | 【般】ポリカルボフィルCa細粒83.3% | 18.10 | 6,689 | 47.5% | 2399011C1042 | 239 |
| | 後発 ポリフル細粒83.3% | マイランEPD | | 19.10 | 1,035 | 7.4% | 2399011C1050 | |
| | 後発 ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 | 日医工 | | 15.20 | 6,357 | 45.1% | 2399011C1018 | |
| 641 | 先発 アサコール錠400mg | ゼリア新薬 | 【般】メサラジン腸溶錠400mg | 50.80 | 15,301 | 43.4% | 2399009F3028 | 239 |
| | 後発 メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.80 | 15,420 | 43.7% | 2399009F3044 | |
| | 後発 メサラジン腸溶錠400mg「F」 | 富士製薬工業 | | 23.80 | 2,016 | 5.7% | 2399009F3052 | |
| | 後発 メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 23.80 | 1,352 | 3.8% | 2399009F3036 | |
| | 後発 メサラジン腸溶錠400mg「KN」 | 小林化工 | | 23.80 | 679 | 1.9% | 2399009F3060 | |
| | 後発 メサラジン腸溶錠400mg「あすか」 | あすか製薬 | | 23.80 | 504 | 1.4% | 2399009F3079 | |
| 642 | 先発 ペンタサ錠250mg | 杏林製薬 | 【般】メサラジン錠250mg | 34.00 | 7,840 | 87.9% | 2399009F1149 | 239 |
| | 後発 メサラジン錠250mg「サワイ」 | 日本薬工 | | 15.80 | 1,080 | 12.1% | 2399009F1106 | |
| 643 | 先発 ペンタサ錠500mg | 杏林製薬 | 【般】メサラジン錠500mg | 61.70 | 2,920 | 85.3% | 2399009F2030 | 239 |
| | 後発 メサラジン錠500mg「AKP」 | 小林化工 | | 32.60 | 390 | 11.4% | 2399009F2048 | |
| | 後発 メサラジン錠500mg「日医工」 | 日医工 | | 32.60 | 112 | 3.3% | 2399009F2145 | |
| 644 | 先発 プリンペラン錠5 5mg | 日医工 | 【般】メトクロプラミド錠5mg | 6.50 | 6,239 | 16.0% | 2399004F1200 | 239 |
| | 後発 メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 5.70 | 13,277 | 34.0% | 2399004F1014 | |
| | 後発 メトクロプラミド錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 9,277 | 23.8% | 2399004F1014 | |
| | 後発 メトクロプラミド錠5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 4,831 | 12.4% | 2399004F1014 | |
| | 後発 メトクロプラミド錠5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 4,669 | 12.0% | 2399004F1014 | |
| | 後発 その他 | | | ~5.70 | 714 | 1.8% | | |
| 645 | 先発 ガスモチン散1% | 大日本住友製薬 | 【般】モサプリドクエン酸塩散1% | 25.60 | 2,188 | 52.1% | 2399010B1034 | 239 |
| | 後発 モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 | 日医工 | | 11.30 | 2,011 | 47.9% | 2399010B1050 | |
| 646 | 先発 ガスモチン錠2.5mg | 大日本住友製薬 | 【般】モサプリドクエン酸塩錠2.5mg | 10.10 | 2,952 | 22.6% | 2399010F1028 | 239 |
| | 後発 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 9,019 | 69.1% | 2399010F1010 | |
| | 後発 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 1,073 | 8.2% | 2399010F1010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 647 | 先発 | ガスモチン錠5mg | 大日本住友製薬 | 【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg | 12.50 | 43,536 | 10.8% | 2399010F2024 | 239 |
| | 後発 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 126,233 | 31.3% | 2399010F2016 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 120,314 | 29.8% | 2399010F2016 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 40,144 | 9.9% | 2399010F2016 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 21,501 | 5.3% | 2399010F2016 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 51,875 | 12.9% | | |
| 648 | 先発 | デスマプレシン・スプレー10協和 500μg | フェリング・ファーマ | 【般】デスマプレシン点鼻スプレー0.01% | 4198.30 | 0 | 0.0% | 2419700R2029 | 241 |
| 後発 | デスマプレシン点鼻スプレー0.01%「ILS」 500μg | ILS | 2768.50 | 20 | 100.0% | 2419700R2037 | | | |
| 649 | 先発 | セlestamin配合錠 | 高田製薬 | 【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠 | 8.40 | 8,635 | 60.3% | 2459100F1162 | 245 |
| | 後発 | エンペラシン配合錠 | 沢井製薬 | | 5.70 | 2,306 | 16.1% | 2459100F1120 | |
| | | サクコルチン配合錠 | 日医工 | | 5.70 | 1,122 | 7.8% | 2459100F1146 | |
| | | ベタセレミン配合錠 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,097 | 7.7% | 2459100F1197 | |
| | | セlestaterina配合錠 | 小林化工 | | 5.70 | 730 | 5.1% | 2459100F1154 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 423 | 3.0% | | |
| 650 | 先発 | リンデロン錠0.5mg | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン錠0.5mg | 12.00 | 2,446 | 50.5% | 2454004F2090 | 245 |
| 後発 | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 6.40 | | 2,401 | 49.5% | 2454004F2081 | | |
| 651 | 先発 | プロスタール錠25 25mg | あすか製薬 | 【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg | 49.10 | 2,802 | 83.3% | 2478001F2179 | 247 |
| | | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」 | 日新(山形) | | 49.10 | 0 | 0.0% | 2478001F2411 | |
| | | プロスタット錠25mg | 日本新薬 | | 59.30 | 0 | 0.0% | 2478001F2276 | |
| | 後発 | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 9.80 | 325 | 9.7% | 2478001F2012 | |
| | | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 237 | 7.0% | 2478001F2012 | |
| 652 | 先発 | プロベラ錠2.5mg | ファイザー | 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg | 21.50 | 1,252 | 66.5% | 2478002F1070 | 247 |
| 後発 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」 | 富士製薬工業 | 16.30 | | 630 | 33.5% | 2478002F1100 | | |
| 653 | 先発 | ヒスロンH錠200mg | 協和キリン | 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg | 171.90 | 1,054 | 92.6% | 2478002F3056 | 247 |
| | 後発 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」 | 富士製薬工業 | | 86.80 | 84 | 7.4% | 2478002F3013 | |
| 654 | 先発 | ヒスロン錠5 5mg | 協和キリン | 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg | 30.30 | 0 | 0.0% | 2478002F2033 | 247 |
| | 後発 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg「F」 | 富士製薬工業 | | 17.00 | 342 | 100.0% | 2478002F2068 | |
| 655 | 先発 | ルナベル配合錠ULD | ノーベルファーマ | 【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02配合錠 | 213.10 | 609 | 19.7% | 2482009F2020 | 248 |
| | 後発 | フリウエル配合錠ULD「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 90.00 | 1,470 | 47.6% | 2482009F2062 | |
| | | フリウエル配合錠ULD「トーワ」 | 東和薬品 | | 90.00 | 651 | 21.1% | 2482009F2054 | |
| | | フリウエル配合錠ULD「あすか」 | あすか製薬 | | 90.00 | 357 | 11.6% | 2482009F2038 | |
| 656 | 先発 | ルナベル配合錠LD | ノーベルファーマ | 【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠 | 204.00 | 252 | 12.5% | 2482009F1031 | 248 |
| | 後発 | フリウエル配合錠LD「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 97.10 | 1,554 | 77.1% | 2482009F1058 | |
| | | フリウエル配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | | 97.10 | 147 | 7.3% | 2482009F1082 | |
| | | フリウエル配合錠LD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 97.10 | 63 | 3.1% | 2482009F1074 | |
| 657 | 先発 | カルナクリン錠25 25単位 | 三和化学 | 【般】カリジノゲナーゼ錠25単位 | 8.70 | 2,406 | 53.8% | 2491001F5056 | 249 |
| | 後発 | カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,230 | 27.5% | 2491001F5013 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 840 | 18.8% | 2491001F5013 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|
| 658 | 先発 | カルナクリン錠 50 50単位 | 三和化学 | 【般】カリジノゲナーゼ錠 50単位 | 15.00 | 13,760 | 21.9% | 2491001F6060 | 249 |
| | 後発 | カリジノゲナーゼ錠 50単位「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 15,866 | 25.3% | 2491001F6010 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠 50単位「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 15,849 | 25.2% | 2491001F6010 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠 50単位「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 9,788 | 15.6% | 2491001F6010 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠 50単位「サワイ」 | 東菱薬品工業 | | 5.90 | 3,771 | 6.0% | 2491001F6010 | |
| | | その他 | | | ~12.00 | 3,790 | 6.0% | | |
| 659 | 先発 | ジェノゲストOD錠 1mg | 持田製薬 | 【般】ジェノゲスト口腔内崩壊錠 1mg | 221.60 | 0 | 0.0% | 2499010F2020 | 249 |
| 後発 | ジェノゲストOD錠 1mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | 87.90 | | 2,104 | 100.0% | 2499010F2046 | | |
| 660 | 先発 | ジェノゲスト錠 1mg | 持田製薬 | 【般】ジェノゲスト錠 1mg | 221.60 | 178 | 1.4% | 2499010F1023 | 249 |
| | 後発 | ジェノゲスト錠 1mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 87.90 | 5,228 | 42.0% | 2499010F1120 | |
| | | ジェノゲスト錠 1mg「F」 | 富士製薬工業 | | 87.90 | 5,152 | 41.4% | 2499010F1031 | |
| | | ジェノゲスト錠 1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 87.90 | 1,784 | 14.3% | 2499010F1090 | |
| | | ジェノゲスト錠 1mg「ニプロ」 | ニプロ | | 87.90 | 98 | 0.8% | 2499010F1112 | |
| 661 | 先発 | アボルブカプセル0.5mg | GSK | 【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AV | 116.20 | 12,418 | 20.4% | 2499011M027 | 249 |
| 後発 | デュタステリドカプセル0.5mg AV「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 39.20 | | 35,262 | 58.0% | 2499011M108 | | |
| | デュタステリドカプセル0.5mg AV「日医工」 | 日医工 | 39.20 | | 6,851 | 11.3% | 2499011M124 | | |
| | デュタステリドカプセル0.5mg AV「サワイ」 | 沢井製薬 | 39.20 | | 4,614 | 7.6% | 2499011M094 | | |
| | デュタステリドカプセル0.5mg AV「ニプロ」 | ニプロ | 39.20 | | 689 | 1.1% | 2499011M132 | | |
| | その他 | | ~39.20 | | 928 | 1.5% | | | |
| 662 | 後発 | デュタステリド錠0.5mg AV「NS」 | 日新(山形) | 【般】デュタステリド錠0.5mg:AV | 39.20 | 21,487 | 79.3% | 2499011F1036 | 249 |
| | デュタステリド錠0.5mg AV「明治」 | CHO新薬 | 39.20 | | 2,972 | 11.0% | 2499011F1052 | | |
| | デュタステリド錠0.5mg AV「DSEP」 | 第一三共エスファ | 39.20 | | 2,622 | 9.7% | 2499011F1028 | | |
| 663 | 後発 | イソコナゾール硝酸塩錠 100mg「F」 | 富士製薬工業 | 【般】イソコナゾール硝酸塩錠 100mg | 46.00 | 6 | 100.0% | 2529708J1019 | 252 |
| 664 | 先発 | ネリプロクト坐剤 | レオファーマ | 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤 | 27.80 | 1,771 | 51.0% | 2559814J1020 | 255 |
| | 後発 | ネリザ坐剤 | ジェイドルフ製薬 | | 20.30 | 1,371 | 39.5% | 2559814J1011 | |
| | | ネリコルト坐剤 | 武田テバ薬品 | | 20.30 | 330 | 9.5% | 2559814J1011 | |
| 665 | 先発 | ネリプロクト軟膏 | レオファーマ | 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏 | 25.70 | 4,464 | 90.1% | 2559814M026 | 255 |
| | 後発 | ネリザ軟膏 | ジェイドルフ製薬 | | 14.80 | 490 | 9.9% | 2559814M018 | |
| 666 | 先発 | プロクトセディル軟膏 | E Aファーマ | 【般】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン等配合軟膏 | 20.60 | 0 | 0.0% | 2559806M021 | 255 |
| | 後発 | ヘモレックス軟膏 | ジェイドルフ製薬 | | 19.40 | 3,240 | 100.0% | 2559806M030 | |
| 667 | 先発 | 強力ポステリザン(軟膏) | マルホ | 【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 | 18.90 | 37,684 | 71.4% | 2559808M020 | 255 |
| | 後発 | ヘモポリゾン軟膏 | ジェイドルフ製薬 | | 11.70 | 15,088 | 28.6% | 2559808M039 | |
| 668 | 先発 | ウリトスOD錠0.1mg | 杏林製薬 | 【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg | 56.30 | 12,206 | 23.7% | 2590013F2023 | 259 |
| | 後発 | ステープラOD錠0.1mg | 小野薬品 | | 61.20 | 1,893 | 3.7% | 2590013F2031 | |
| | | イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 23.70 | 20,926 | 40.7% | 2590013F2074 | |
| | | イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」 | 陽進堂 | | 23.70 | 9,987 | 19.4% | 2590013F2066 | |
| | | イミダフェナシンOD錠0.1mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 23.70 | 4,123 | 8.0% | 2590013F2058 | |
| | | イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.70 | 1,396 | 2.7% | 2590013F2104 | |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 23.70 | 942 | 1.8% | 2590013F2082 | | | | |
| 669 | 先発 | ステープラ錠0.1mg | 小野薬品 | 【般】イミダフェナシン錠0.1mg | 61.20 | 2,758 | 63.9% | 2590013F1035 | 259 |
| | 後発 | ウリトス錠0.1mg | 杏林製薬 | | 56.30 | 1,530 | 35.4% | 2590013F1027 | |
| | イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 23.70 | | 30 | 0.7% | 2590013F1060 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------------------|----------|----------------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 670 | 先発 エビプロスタット配合錠DB | 日本新薬 | 【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠 | 32.90 | 19,399 | 35.9% | 2590100X2046 | 259 |
| | 後発 エルサメットS配合錠 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 34,605 | 64.1% | 2590100X2062 | |
| 671 | 先発 ポラキス錠2 2mg | クリニジェン | 【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg | 12.20 | 1,576 | 79.0% | 2590005F1022 | 259 |
| | 後発 オキシブチニン塩酸塩錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 378 | 18.9% | 2590005F1014 | |
| | 後発 オキシブチニン塩酸塩錠2mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.90 | 42 | 2.1% | 2590005F1014 | |
| 672 | 先発 ポラキス錠3 3mg | クリニジェン | 【般】オキシブチニン塩酸塩錠3mg | 12.20 | 0 | 0.0% | 2590005F2029 | 259 |
| | 後発 オキシブチニン塩酸塩錠3mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 728 | 55.9% | 2590005F2010 | |
| | 後発 オキシブチニン塩酸塩錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 574 | 44.1% | 2590005F2010 | |
| 673 | 先発 ユリーフOD錠2mg | キッセイ | 【般】シロドシン口腔内崩壊錠2mg | 27.20 | 0 | 0.0% | 2590010F3026 | 259 |
| | 後発 シロドシンOD錠2mg「日新」 | 日新(山形) | | 10.10 | 1,400 | 40.9% | 2590010F3018 | |
| | 後発 シロドシンOD錠2mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 878 | 25.7% | 2590010F3018 | |
| | 後発 シロドシンOD錠2mg「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 613 | 17.9% | 2590010F3042 | |
| | 後発 シロドシンOD錠2mg「KN」 | 小林化工 | | 10.10 | 378 | 11.0% | 2590010F3069 | |
| | 後発 シロドシンOD錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 154 | 4.5% | 2590010F3018 | |
| 674 | 先発 ユリーフOD錠4mg | キッセイ | 【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg | 51.80 | 24,692 | 10.6% | 2590010F4022 | 259 |
| | 後発 シロドシンOD錠4mg「EE」 | エルメッド | | 12.10 | 69,468 | 29.7% | 2590010F4049 | |
| | 後発 シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 17.70 | 49,152 | 21.0% | 2590010F4030 | |
| | 後発 シロドシンOD錠4mg「日新」 | 日新(山形) | | 17.70 | 37,530 | 16.1% | 2590010F4154 | |
| | 後発 シロドシンOD錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.10 | 35,912 | 15.4% | 2590010F4014 | |
| | 後発 その他 | | | ~17.70 | 16,754 | 7.2% | | |
| 675 | 先発 ユリーフ錠4mg | キッセイ | 【般】シロドシン錠4mg | 51.80 | 9,934 | 12.1% | 2590010F2020 | 259 |
| | 後発 シロドシン錠4mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 17.70 | 62,617 | 76.3% | 2590010F2038 | |
| | 後発 シロドシン錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.10 | 3,914 | 4.8% | 2590010F2011 | |
| | 後発 シロドシン錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 12.10 | 2,538 | 3.1% | 2590010F2011 | |
| | 後発 シロドシン錠4mg「ニプロ」 | ニプロ | | 12.10 | 1,710 | 2.1% | 2590010F2011 | |
| | 後発 その他 | | | ~17.70 | 1,382 | 1.7% | | |
| 676 | 先発 ベシケアOD錠2.5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠2.5mg | 69.00 | 6,881 | 62.7% | 2590011F3020 | 259 |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 30.70 | 2,425 | 22.1% | 2590011F3055 | |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 30.70 | 1,023 | 9.3% | 2590011F3047 | |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 30.70 | 644 | 5.9% | 2590011F3063 | |
| 677 | 先発 ベシケアOD錠5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg | 117.30 | 35,456 | 70.5% | 2590011F4027 | 259 |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 51.80 | 9,675 | 19.3% | 2590011F4051 | |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 51.80 | 2,765 | 5.5% | 2590011F4043 | |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 51.80 | 2,259 | 4.5% | 2590011F4060 | |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 51.80 | 105 | 0.2% | 2590011F4035 | |
| 678 | 先発 ベシケア錠2.5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg | 69.00 | 6,146 | 96.6% | 2590011F1028 | 259 |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 30.70 | 118 | 1.9% | 2590011F1052 | |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 30.70 | 86 | 1.4% | 2590011F1079 | |
| | 後発 ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「YD」 | 陽進堂 | | 30.70 | 14 | 0.2% | 2590011F1044 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 679 | 先発 | ベシケア錠 5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩錠 5mg | 117.30 | 22,971 | 91.0% | 2590011F2024 | 259 |
| | 後発 | ソリフェナシンコハク酸塩錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 51.80 | 1,163 | 4.6% | 2590011F2032 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 51.80 | 573 | 2.3% | 2590011F2059 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 51.80 | 526 | 2.1% | 2590011F2075 | |
| 680 | 後発 | タダラフィルOD錠 2.5mg ZA 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】タダラフィル口腔内崩壊錠 2.5mg : ZA | 40.90 | 161 | 100.0% | 2590016F3023 | 259 |
| 681 | 後発 | タダラフィルOD錠 5mg ZA 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】タダラフィル口腔内崩壊錠 5mg : ZA | 58.90 | 655 | 100.0% | 2590016F4020 | 259 |
| 682 | 先発 | ザルティア錠 2.5mg | 日本イーライリリー | 【般】タダラフィル錠 2.5mg : ZA | 79.90 | 540 | 81.8% | 2590016F1020 | 259 |
| | 後発 | タダラフィル錠 2.5mg ZA 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 28.60 | 120 | 18.2% | 2590016F1055 | |
| 683 | 先発 | ザルティア錠 5mg | 日本イーライリリー | 【般】タダラフィル錠 5mg : ZA | 150.50 | 12,358 | 44.3% | 2590016F2027 | 259 |
| | 後発 | タダラフィル錠 5mg ZA 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 58.90 | 6,318 | 22.6% | 2590016F2051 | |
| | | タダラフィル錠 5mg ZA 「サンド」 | サンド | | 58.90 | 3,168 | 11.4% | 2590016F2078 | |
| | | タダラフィル錠 5mg ZA 「JG」 | 日本ジェネリック | | 80.60 | 1,855 | 6.6% | 2590016F2035 | |
| | | タダラフィル錠 5mg ZA 「日医工」 | 日医工 | | 58.90 | 1,655 | 5.9% | 2590016F2086 | |
| | | その他 | | | ~58.90 | 2,550 | 9.1% | | |
| 684 | 後発 | タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 【般】タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1mg | 14.90 | 371 | 100.0% | 2590008N1209 | 259 |
| 685 | 後発 | タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 【般】タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg | 25.90 | 289 | 100.0% | 2590008N2205 | 259 |
| 686 | 先発 | ハルナールD錠 0.1mg | アステラス製薬 | 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.1mg | 28.80 | 8,141 | 16.3% | 2590008F1026 | 259 |
| | 後発 | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.90 | 21,283 | 42.6% | 2590008F1123 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「日医工」 | 日医工 | | 14.90 | 11,864 | 23.7% | 2590008F1077 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 9.50 | 3,416 | 6.8% | 2590008F1018 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.90 | 3,072 | 6.1% | 2590008F1166 | |
| | | その他 | | | ~14.90 | 2,190 | 4.4% | | |
| 687 | 先発 | ハルナールD錠 0.2mg | アステラス製薬 | 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.2mg | 50.00 | 10,363 | 12.1% | 2590008F2022 | 259 |
| | 後発 | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.90 | 28,363 | 33.1% | 2590008F2120 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 25.90 | 17,583 | 20.5% | 2590008F2189 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.90 | 9,203 | 10.7% | 2590008F2162 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | | 21.40 | 6,972 | 8.1% | 2590008F2014 | |
| | | その他 | | | ~25.90 | 13,165 | 15.4% | | |
| 688 | 先発 | フリバスOD錠 25mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 25mg | 28.20 | 2,065 | 9.8% | 2590009F6022 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠 25mg 「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 5,944 | 28.4% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠 25mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 3,712 | 17.7% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠 25mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 10.10 | 2,877 | 13.7% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 2,584 | 12.3% | 2590009F6014 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 3,784 | 18.0% | | |
| 689 | 先発 | フリバスOD錠 50mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 50mg | 57.80 | 1,761 | 6.5% | 2590009F4020 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠 50mg 「EE」 | エルメッド | | 14.00 | 10,366 | 38.3% | 2590009F4011 | |
| | | ナフトピジルOD錠 50mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 14.00 | 6,263 | 23.1% | 2590009F4011 | |
| | | ナフトピジルOD錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.50 | 5,175 | 19.1% | 2590009F4224 | |
| | | ナフトピジルOD錠 50mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 14.00 | 1,534 | 5.7% | 2590009F4011 | |
| | | その他 | | | ~14.00 | 1,988 | 7.3% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|--------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------------|-------|--------------|---------|
| 690 | 先発 | フリバスOD錠 7.5mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 7.5mg | 76.40 | 948 | 5.4% | 2590009F5026 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠 7.5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 20.60 | 9,093 | 52.0% | 2590009F5018 | |
| | | ナフトピジルOD錠 7.5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 20.60 | 1,889 | 10.8% | 2590009F5018 | |
| | | ナフトピジルOD錠 7.5mg 「EE」 | エルメッド | | 20.60 | 1,677 | 9.6% | 2590009F5018 | |
| | | ナフトピジルOD錠 7.5mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 20.60 | 1,543 | 8.8% | 2590009F5018 | |
| | | その他 | | | ~27.00 | 2,340 | 13.4% | | |
| 691 | 先発 | フリバス錠 2.5mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル錠 2.5mg | 28.20 | 0 | 0.0% | 2590009F1039 | 259 |
| 後発 | ナフトピジル錠 2.5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | 10.10 | 756 | 100.0% | 2590009F1012 | | | |
| 692 | 先発 | フリバス錠 7.5mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル錠 7.5mg | 76.40 | 70 | 47.6% | 2590009F3023 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジル錠 7.5mg 「EE」 | エルメッド | | 20.60 | 77 | 52.4% | 2590009F3015 | |
| 693 | 先発 | ブラダロン錠 200mg | 日本新薬 | 【般】フラボキサート塩酸塩錠 200mg | 12.90 | 5,452 | 19.8% | 2590002F1371 | 259 |
| | 後発 | フラボキサート塩酸塩錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 8,780 | 31.9% | 2590002F1010 | |
| | | フラボキサート塩酸塩錠 200mg 「日医工」 | 日医工 | | 6.30 | 7,619 | 27.7% | 2590002F1010 | |
| | | フラボキサート塩酸塩錠 200mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.30 | 5,670 | 20.6% | 2590002F1010 | |
| 694 | 先発 | バップフォー錠 10.10mg | 大鵬薬品 | 【般】プロピペリン塩酸塩錠 10mg | 36.30 | 5,727 | 24.5% | 2590007F1021 | 259 |
| | 後発 | プロピペリン塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.50 | 8,462 | 36.1% | 2590007F1307 | |
| | | プロピペリン塩酸塩錠 10mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 15.00 | 3,447 | 14.7% | 2590007F1013 | |
| | | 塩酸プロピペリン錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 15.00 | 2,213 | 9.4% | 2590007F1013 | |
| | | プロピペリン塩酸塩錠 10mg 「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 15.00 | 1,423 | 6.1% | 2590007F1013 | |
| | | その他 | | | ~22.50 | 2,149 | 9.2% | | |
| 695 | 先発 | バップフォー錠 20.20mg | 大鵬薬品 | 【般】プロピペリン塩酸塩錠 20mg | 64.00 | 441 | 12.9% | 2590007F2028 | 259 |
| | 後発 | プロピペリン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 31.70 | 878 | 25.7% | 2590007F2290 | |
| | | 塩酸プロピペリン錠 20mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 31.70 | 720 | 21.1% | 2590007F2060 | |
| | | プロピペリン塩酸塩錠 20mg 「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 31.70 | 592 | 17.3% | 2590007F2320 | |
| | | プロピペリン塩酸塩錠 20mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 21.40 | 504 | 14.8% | 2590007F2010 | |
| | | その他 | | | ~31.70 | 278 | 8.1% | | |
| 696 | 先発 | ウテメリン錠 5mg | キッセイ | 【般】リトドリン塩酸塩錠 5mg | 53.40 | 0 | 0.0% | 2590004F1192 | 259 |
| | 後発 | リトドリン塩酸塩錠 5mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 54.60 | 0 | 0.0% | 2590004F1354 | |
| | | リトドリン塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 12.90 | 490 | 59.7% | 2590004F1010 | |
| | | リトドリン塩酸塩錠 5mg 「F」 | 富士製薬工業 | | 12.90 | 331 | 40.3% | 2590004F1010 | |
| 697 | 先発 | イソジンゲル 10% | ムンディファーマ | 【般】ポビドンヨードゲル 10% | 4.95 | 780 | 61.1% | 2612701Q2109 | 261 |
| | 後発 | ポビドンヨードゲル 10% 「明治」 | 日東メディック | | 3.74 | 496 | 38.9% | 2612701Q2133 | |
| 698 | 先発 | イソジン液 10% | ムンディファーマ | 【般】ポビドンヨード外用液 10% (エタノール非含有) | 2.46 | 320 | 38.1% | 2612701Q3318 | 261 |
| | 後発 | ポビドンヨード消毒液 10% 「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 1.09 | 300 | 35.7% | 2612701Q3474 | |
| | | ポビドンヨード外用液 10% 「マイラン」 | マイラン製薬 | | 1.27 | 220 | 26.2% | 2612701Q3458 | |
| 699 | 先発 | ダラシンTゲル 1% | 佐藤製薬 | 【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% | 27.70 | 1,240 | 80.5% | 2634713M020 | 263 |
| | 後発 | クリンダマイシンゲル 1% 「クラシエ」 | シオノケミカル | | 15.50 | 150 | 9.7% | 2634713M011 | |
| | | クリンダマイシンゲル 1% 「DK」 | 大興製薬 | | 15.50 | 80 | 5.2% | 2634713M011 | |
| | | クリンダマイシンゲル 1% 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 15.50 | 40 | 2.6% | 2634713M011 | |
| | | クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.50 | 30 | 1.9% | 2634713M011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 700 | 先発 | アクアチムクリーム1% | 大塚製薬 | 【般】ナジフロキサシンクリーム1% | 26.60 | 1,995 | 69.7% | 2639700N1032 | 263 |
| | 後発 | ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.00 | 410 | 14.3% | 2639700N1016 | |
| | | ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」 | サンファーマ | | 24.00 | 348 | 12.1% | 2639700N1016 | |
| | | ナジフロクリン1% | サンファーマ | | 24.00 | 110 | 3.8% | 2639700N1016 | |
| 701 | 先発 | アクアチムローション1% | 大塚製薬 | 【般】ナジフロキサシン外用液1% | 26.60 | 3,520 | 94.1% | 2639700Q1055 | 263 |
| | 後発 | ナジフロキサシンローション1%「SUN」 | サンファーマ | | 24.00 | 220 | 5.9% | 2639700Q1012 | |
| 702 | 先発 | アルメタ軟膏0.1% | シオノギファーマ | 【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% | 26.60 | 773 | 65.6% | 2646727M022 | 264 |
| | 後発 | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 15.00 | 265 | 22.5% | 2646727M014 | |
| | | ビトラ軟膏0.1% | 岩城製薬 | | 15.00 | 130 | 11.0% | 2646727M014 | |
| 703 | 先発 | タルメア軟膏0.1% | 富士製薬工業 | 【般】インドメタシンクリーム1% | 20.40 | 10 | 0.8% | 2646727M049 | 264 |
| | | インテバンクリーム1% | 帝國製薬 | | 4.60 | 14,025 | 62.8% | 2649719N1106 | |
| | イドメシンコーワクリーム1% | 興和 | 4.60 | | 70 | 0.3% | 2649719N1092 | | |
| | 後発 | インドメタシンクリーム1%「日医工」 | 日医工 | | 2.20 | 8,200 | 36.7% | 2649719N1017 | |
| インドメタシンクリーム1%「サワイ」 | | 沢井製薬 | 2.20 | 50 | 0.2% | 2649719N1017 | | | |
| 704 | 後発 | インドメタシンパップ70mg「三友」10cm×14cm | 三友薬品 | 【般】インドメタシンパップ70mg(10×14cm非温感) | 17.10 | 615 | 100.0% | 2649719S1339 | 264 |
| 705 | 先発 | インテバン外用液1% | 帝國製薬 | 【般】インドメタシン外用液1% | 4.60 | 7,100 | 97.5% | 2649719Q2087 | 264 |
| | 後発 | インドメタシン外用液1%「日医工」 | 日医工 | | 2.20 | 180 | 2.5% | 2649719Q2010 | |
| 706 | 先発 | インテバン軟膏1% | 帝國製薬 | 【般】インドメタシン軟膏1% | 4.60 | 4,300 | 92.9% | 2649719M186 | 264 |
| | | イドメシンコーワゲル1% | 興和 | | 4.60 | 280 | 6.0% | 2649719M178 | |
| | 後発 | インドメタシンゲル1%「日医工」 | 日医工 | | 2.20 | 50 | 1.1% | 2649719M011 | |
| 707 | 後発 | クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】クロベタゾン酪酸エステル外用液0.05% | 8.50 | 180 | 100.0% | 2646722Q1013 | 264 |
| 708 | 先発 | キンダベート軟膏0.05% | GSK | 【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% | 16.50 | 3,720 | 55.2% | 2646722M100 | 264 |
| | | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 8.50 | 2,980 | 44.2% | 2646722M011 | |
| | 後発 | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 8.50 | 35 | 0.5% | 2646722M011 | |
| 709 | 先発 | デルモベートクリーム0.05% | GSK | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05% | 17.20 | 410 | 24.0% | 2646713N1123 | 264 |
| | 後発 | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 8.50 | 1,300 | 76.0% | 2646713N1018 | |
| 710 | 先発 | デルモベートスカルプローション0.05% | GSK | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05% | 17.20 | 5,040 | 82.9% | 2646713Q1081 | 264 |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.30 | 610 | 10.0% | 2646713Q1014 | |
| | 後発 | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 9.20 | 430 | 7.1% | 2646713Q1138 | |
| 711 | 先発 | デルモベート軟膏0.05% | GSK | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% | 17.20 | 10,150 | 60.5% | 2646713M136 | 264 |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 8.50 | 3,535 | 21.1% | 2646713M012 | |
| | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 8.50 | | 1,630 | 9.7% | 2646713M012 | | |
| | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | 8.50 | | 1,465 | 8.7% | 2646713M012 | | |
| 712 | 後発 | モーラステープ20mg7cm×10cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感) | 21.10 | 63,875 | 32.9% | 2649729S2169 | 264 |
| | | ケトプロフェンテープ20mg「パテル」7cm×10cm | 大石膏盛堂 | | 12.30 | 114,800 | 59.1% | 2649729S2010 | |
| | | ケトプロフェンテープ20mg「日医工」7cm×10cm | 日医工 | | 12.30 | 7,133 | 3.7% | 2649729S2010 | |
| | | ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」7cm×10cm | 帝國製薬 | | 12.30 | 3,724 | 1.9% | 2649729S2010 | |
| | | ケトプロフェンテープ20mg「杏林」7cm×10cm | キョーリンリメディオ | | 12.30 | 2,541 | 1.3% | 2649729S2010 | |
| | | ケトプロフェンテープ20mg「三和」7cm×10cm | 救急薬品工業 | 12.30 | 2,128 | 1.1% | 2649729S2010 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 713 | 先発 | モーラステープL40mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感) | 31.60 | 188,446 | 54.8% | 2649729S3084 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 10cm×14cm | 大石膏盛堂 | | 17.10 | 94,311 | 27.4% | 2649729S3017 | |
| | | ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 10cm×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 25,382 | 7.4% | 2649729S3017 | |
| | | ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 10cm×14cm | 日医工 | | 17.10 | 24,122 | 7.0% | 2649729S3017 | |
| | | ケトプロフェンテープ40mg「杏林」 10cm×14cm | キョーリンリメディオ | | 17.10 | 8,190 | 2.4% | 2649729S3017 | |
| | | その他 | | | ~17.10 | 3,647 | 1.1% | | |
| 714 | 先発 | モーラスパップXR120mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ120mg (10×14cm非温感) | 32.40 | 19,264 | 64.7% | 2649729S5028 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」 10×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 10,528 | 35.3% | 2649729S5010 | |
| 715 | 先発 | モーラスパップ30mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ30mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 20,993 | 36.4% | 2649729S1154 | 264 |
| | | ミルタックスパップ30mg 10cm×14cm | ニプロパッチ | | 17.10 | 7,574 | 13.1% | 2649729S1189 | |
| | 後発 | ケトプロフェンパップ30mg「三和」 10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 11.90 | 15,862 | 27.5% | 2649729S1014 | |
| | | ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 10cm×14cm | 日医工 | | 11.90 | 10,213 | 17.7% | 2649729S1014 | |
| | | ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」 10cm×14cm | 三友薬品 | | 11.90 | 3,010 | 5.2% | 2649729S1014 | |
| 716 | 先発 | モーラスパップ60mg 20cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ60mg (20×14cm非温感) | 26.00 | 10,024 | 89.6% | 2649729S4030 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」 20cm×14cm | 三友薬品 | | 17.10 | 1,099 | 9.8% | 2649729S4013 | |
| | | ケトプロフェンパップ60mg「三和」 20cm×14cm | 救急薬品工業 | | 17.10 | 70 | 0.6% | 2649729S4013 | |
| 717 | 後発 | MS温シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬 | 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g (温感) | 0.86 | 228,000 | 87.7% | 2649843S1039 | 264 |
| | | MS温シップ「タカミツ」 | タカミツ | | 0.86 | 32,000 | 12.3% | 2649843S1055 | |
| 718 | 後発 | MS冷シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬 | 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g (非温感) | 0.86 | 296,800 | 96.1% | 2649895S1028 | 264 |
| | | MS冷シップ「タカミツ」 | タカミツ | | 0.86 | 12,100 | 3.9% | 2649895S1044 | |
| 719 | 後発 | ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 | 祐徳薬品 | 【般】ジクロフェナクNaクリーム1% | 3.90 | 24,225 | 61.1% | 2649734N1011 | 264 |
| | | ジクロフェナクNaクリーム1%「日本臓器」 | 日本臓器 | | 3.90 | 14,825 | 37.4% | 2649734N1011 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 3.90 | 625 | 1.6% | 2649734N1011 | |
| 720 | 先発 | ボルタレンゲル1% | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNaゲル1% | 4.90 | 23,875 | 30.7% | 2649734Q1069 | 264 |
| | | ナボールゲル1% | 久光製薬 | | 6.20 | 2,650 | 3.4% | 2649734Q1050 | |
| | 後発 | ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 | 東光薬工 | | 3.90 | 41,150 | 52.9% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 3.90 | 7,750 | 10.0% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 | 三友薬品 | | 3.90 | 2,200 | 2.8% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 | シオノケミカル | | 3.90 | 175 | 0.2% | 2649734Q1018 | |
| 721 | 先発 | ボルタレンテープ15mg 7cm×10cm | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNaテープ15mg (7×10cm非温感) | 12.30 | 8,239 | 31.2% | 2649734S1074 | 264 |
| | | ナボールテープ15mg 7cm×10cm | 久光製薬 | | 12.80 | 42 | 0.2% | 2649734S1066 | |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「NP」 7cm×10cm | ニプロパッチ | | 11.10 | 7,973 | 30.1% | 2649734S1015 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」 7×10cm | 祐徳薬品 | | 11.10 | 3,325 | 12.6% | 2649734S1015 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「テイコク」 7×10cm | 帝國製薬 | | 11.10 | 2,842 | 10.7% | 2649734S1015 | |
| | | ジクロフェナクNaテープ15mg「トーワ」 7cm×10cm | 東和薬品 | | 11.10 | 2,772 | 10.5% | 2649734S1015 | |
| | | その他 | | | ~11.10 | 1,253 | 4.7% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 722 | 先発 | ボルタレンテープ30mg 10cm×14cm | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNaテープ30mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 3,150 | 34.5% | 2649734S2070 | 264 |
| | | ナボルテープL30mg 10cm×14cm | 久光製薬 | | 21.20 | 462 | 5.1% | 2649734S2062 | |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「NP」10×14cm | ニプロパッチ | | 17.10 | 1,981 | 21.7% | 2649734S2143 | |
| | | ジクロフェナクNaテープ30mg「日本臓器」10cm×14cm | 日本臓器 | | 17.10 | 1,470 | 16.1% | 2649734S2127 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ30mgテイコク10×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 1,260 | 13.8% | 2649734S2046 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ30mgユートク10×14cm | 祐徳薬品 | | 17.10 | 749 | 8.2% | 2649734S2054 | |
| | | ジクロフェナクNaテープ30mg「トーワ」10cm×14cm | 東和薬品 | | 17.10 | 63 | 0.7% | 2649734S2100 | |
| 723 | 先発 | ボルタレンローション1% | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNa外用液1% | 4.90 | 7,450 | 24.8% | 2649734Q2022 | 264 |
| | 後発 | ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」 | 東光薬工 | | 3.90 | 19,100 | 63.7% | 2649734Q2014 | |
| | | ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」 | 三友薬品 | | 3.90 | 3,440 | 11.5% | 2649734Q2014 | |
| 724 | 先発 | マイザークリーム0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】ジフルプレドナートクリーム0.05% | 14.20 | 3,615 | 49.9% | 2646725N1150 | 264 |
| | 後発 | ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 10.50 | 3,480 | 48.0% | 2646725N1010 | |
| | | スチブロンクリーム0.05% | 岩城製薬 | | 6.80 | 150 | 2.1% | 2646725N1010 | |
| 725 | 先発 | マイザー軟膏0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】ジフルプレドナート軟膏0.05% | 14.20 | 32,040 | 66.5% | 2646725M201 | 264 |
| | 後発 | ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 10.50 | 14,455 | 30.0% | 2646725M015 | |
| | | スチブロン軟膏0.05% | 岩城製薬 | | 6.80 | 1,340 | 2.8% | 2646725M015 | |
| | | ジフルプレドナート軟膏0.05%「KN」 | 小林化工 | | 11.10 | 355 | 0.7% | 2646725M210 | |
| 726 | 先発 | ダイアコートクリーム0.05% | 帝國製薬 | 【般】ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05% | 12.70 | 1,275 | 74.8% | 2646723N1151 | 264 |
| | 後発 | ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」 | 陽進堂 | | 8.70 | 430 | 25.2% | 2646723N1011 | |
| 727 | 先発 | ダイアコート軟膏0.05% | 帝國製薬 | 【般】ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05% | 12.70 | 800 | 53.5% | 2646723M172 | 264 |
| | 後発 | ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」 | 陽進堂 | | 8.70 | 695 | 46.5% | 2646723M016 | |
| 728 | 後発 | オイラゾンクリーム0.1% | 日新(山形) | 【般】デキサメタゾンクリーム0.1% | 34.50 | 35 | 100.0% | 2646704N1043 | 264 |
| 729 | 先発 | メサデルムクリーム0.1% | 岡山大鵬 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1% | 12.20 | 4,570 | 62.4% | 2646726N1090 | 264 |
| | 後発 | デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 9.70 | 2,664 | 36.3% | 2646726N1015 | |
| | | プロメタゾンクリーム0.1% | 池田薬品工業 | | 10.40 | 55 | 0.8% | 2646726N1015 | |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「ラクール」 | 東光薬工 | | 9.70 | 40 | 0.5% | 2646726N1015 | |
| 730 | 先発 | メサデルムローション0.1% | 岡山大鵬 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用液0.1% | 12.20 | 640 | 68.8% | 2646726Q1046 | 264 |
| | 後発 | デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 9.70 | 290 | 31.2% | 2646726Q1011 | |
| 731 | 先発 | メサデルム軟膏0.1% | 岡山大鵬 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% | 12.20 | 7,050 | 91.0% | 2646726M095 | 264 |
| | 後発 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 9.70 | 630 | 8.1% | 2646726M010 | |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 9.70 | 70 | 0.9% | 2646726M010 | |
| 732 | 先発 | エクラークリーム0.3% | 久光製薬 | 【般】デプロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3% | 16.50 | 105 | 41.2% | 2646729N1043 | 264 |
| | 後発 | デプロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 9.80 | 100 | 39.2% | 2646729N1019 | |
| | | アロミドンクリーム0.3% | 岩城製薬 | | 9.80 | 50 | 19.6% | 2646729N1019 | |
| 733 | 先発 | レダコートクリーム0.1% | アルフレッサ ファーマ | 【般】トリアムシノロンアセトニドクリーム0.1% | 21.20 | 0 | 0.0% | 2646705N1072 | 264 |
| | 後発 | トリシノロンクリーム0.1% | 東興薬工 | | 22.30 | 40 | 100.0% | 2646705N1099 | |
| 734 | 先発 | レダコート軟膏0.1% | アルフレッサ ファーマ | 【般】トリアムシノロンアセトニド軟膏0.1% | 21.20 | 28 | 84.6% | 2646705M107 | 264 |
| | 後発 | トリアムシノロンアセトニド0.1%軟膏 | 陽進堂 | | 4.40 | 5 | 15.4% | 2646705M018 | |
| 735 | 後発 | フェルビナクテープ35mg「三笠」7cm×10cm | 三笠製薬 | 【般】フェルビナクテープ35mg (7×10cm非温感) | 9.90 | 686 | 61.3% | 2649731S2018 | 264 |
| | | スミルテープ35mg 7cm×10cm | 三笠製薬 | | 9.90 | 434 | 38.8% | 2649731S2018 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|---------|--------|--------------|---------|
| 736 | 先発 | セルタッチテープ70 10cm×14cm | 帝國製薬 | 【般】フェルビナクテープ70mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 2,464 | 34.3% | 2649731S1232 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクテープ70mg「久光」 10cm×14cm | 久光製薬 | | 14.00 | 4,144 | 57.7% | 2649731S1321 | |
| | | フェルビナクテープ70mg「EMEC」 10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 14.00 | 574 | 8.0% | 2649731S1178 | |
| 737 | 先発 | セルタッチパップ140 20cm×14cm | 帝國製薬 | 【般】フェルビナクパップ140mg (20×14cm非温感) | 23.20 | 1,540 | 65.5% | 2649731S3022 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクパップ140mg「東光」 20cm×14cm | 東光薬工 | | 18.60 | 812 | 34.5% | 2649731S3014 | |
| 738 | 後発 | フェルビナクパップ70mg「タイホウ」 10cm×14cm | 岡山大鵬 | 【般】フェルビナクパップ70mg (10×14cm温感) | 14.00 | 777 | 100.0% | 2649731S1313 | 264 |
| 739 | 先発 | セルタッチパップ70 10cm×14cm | 帝國製薬 | 【般】フェルビナクパップ70mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 11,440 | 59.1% | 2649731S1143 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクパップ70mg「ユートク」 10cm×14cm | 大石膏盛堂 | | 14.00 | 4,866 | 25.1% | 2649731S1291 | |
| | | フェルビナクパップ70mg「NP」 10cm×14cm | ニプロパッチ | | 14.00 | 1,869 | 9.7% | 2649731S1259 | |
| | | フェルビナクパップ70mg「サワイ」 10cm×14cm | 沢井製薬 | | 14.00 | 1,183 | 6.1% | 2649731S1283 | |
| 740 | 先発 | ナパゲルンローション3% | 帝國製薬 | 【般】フェルビナク外用液3% | 6.30 | 50,450 | 91.4% | 2649731Q1065 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクローション3%「ラクール」 | 東光薬工 | | 3.20 | 2,300 | 4.2% | 2649731Q1014 | |
| | | スミルローション3% | 三笠製薬 | | 3.20 | 1,500 | 2.7% | 2649731Q1014 | |
| | | フェルビナクローション3%「三笠」 | 三笠製薬 | | 3.20 | 960 | 1.7% | 2649731Q1014 | |
| 741 | 先発 | ナパゲルン軟膏3% | 帝國製薬 | 【般】フェルビナク軟膏3% | 6.30 | 1,925 | 1.0% | 2649731M071 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 | 三笠製薬 | | 5.70 | 158,400 | 79.5% | 2649731M098 | |
| | | スミルスチック3% | 三笠製薬 | | 6.10 | 38,840 | 19.5% | 2649731M080 | |
| 742 | 先発 | ヤクバンテープ20mg 7cm×10cm | トクホン | 【般】フルルビプロフェンテープ20mg (7×10cm非温感) | 12.10 | 3,864 | 29.8% | 2649732S3051 | 264 |
| | 後発 | ゼボラステープ20mg 7cm×10cm | 三笠製薬 | | 10.80 | 2,492 | 19.2% | 2649732S3043 | |
| | | フルルビプロフェンテープ20mg「ユートク」 7cm×10cm | 祐徳薬品 | | 8.10 | 6,503 | 50.2% | 2649732S3019 | |
| 743 | 先発 | ゼボラステープ40mg 10cm×14cm | 三笠製薬 | 【般】フルルビプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感) | 16.20 | 6,622 | 44.9% | 2649732S2047 | 264 |
| | | ヤクバンテープ40mg 10cm×14cm | トクホン | | 17.10 | 6,433 | 43.6% | 2649732S2055 | |
| | 後発 | フルルビプロフェンテープ40mg「QQ」 10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 13.10 | 1,701 | 11.5% | 2649732S2012 | |
| | 先発 | リドメックスコーワクリーム0.3% | 興和 | | 13.30 | 80 | 17.0% | 2646720N1093 | |
| 744 | 後発 | スピラゾンクリーム0.3% | 岩城製薬 | 【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3% | 8.70 | 380 | 80.9% | 2646720N1018 | 264 |
| | | プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「YD」 | 陽進堂 | | 8.70 | 10 | 2.1% | 2646720N1018 | |
| | 先発 | リドメックスコーワローション0.3% | 興和 | | 【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3% | 13.30 | 7,060 | 68.5% | |
| 745 | 後発 | スピラゾンローション0.3% | 岩城製薬 | 【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3% | 8.70 | 3,250 | 31.5% | 2646720Q1014 | 264 |
| | 先発 | リドメックスコーワ軟膏0.3% | 興和 | | 13.30 | 1,513 | 63.9% | 2646720M080 | |
| | | プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」 | 陽進堂 | | 8.70 | 495 | 20.9% | 2646720M012 | |
| | 後発 | スピラゾン軟膏0.3% | 岩城製薬 | | 8.70 | 360 | 15.2% | 2646720M012 | |
| 747 | 先発 | リンデロン-DPクリーム0.064% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064% | 13.20 | 305 | 81.3% | 2646703N1073 | 264 |
| | 後発 | デルモゾールDPクリーム0.064% | 岩城製薬 | | 5.80 | 55 | 14.7% | 2646703N1014 | |
| | | ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%テイコク | 帝國製薬 | | 8.70 | 15 | 4.0% | 2646703N1154 | |
| 748 | 後発 | デルモゾールDPローション0.064% | 岩城製薬 | 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル外用液0.064% | 5.80 | 220 | 100.0% | 2646703Q2017 | 264 |
| 749 | 先発 | リンデロン-DP軟膏0.064% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064% | 13.20 | 480 | 82.1% | 2646703M094 | 264 |
| | 後発 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「サトウ」 | 佐藤製薬 | | 8.70 | 50 | 8.5% | 2646703M191 | |
| | | デルモゾールDP軟膏0.064% | 岩城製薬 | | 5.80 | 35 | 6.0% | 2646703M019 | |
| | | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 8.70 | 20 | 3.4% | 2646703M183 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 750 | 先発 | リンデロン-Vクリーム0.12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12% | 21.60 | 1,120 | 58.3% | 2646701N2135 | 264 |
| | | ベトネベートクリーム0.12% | GSK | | 24.00 | 0 | 0.0% | 2646701N2160 | |
| | 後発 | ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「YD」 | 陽進堂 | | 6.10 | 800 | 41.7% | 2646701N2011 | |
| 751 | 先発 | リンデロン-Vローション0.12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12% | 21.60 | 3,530 | 69.4% | 2646701Q1038 | 264 |
| | 後発 | ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.10 | 1,550 | 30.5% | 2646701Q1011 | |
| | | デルモゾールローション0.12% | 岩城製薬 | | 6.20 | 10 | 0.2% | 2646701Q1011 | |
| 752 | 先発 | リンデロン-V軟膏0.12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% | 21.60 | 6,135 | 62.8% | 2646701M2156 | 264 |
| | | ベトネベート軟膏0.12% | GSK | | 24.00 | 0 | 0.0% | 2646701M2180 | |
| | 後発 | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.10 | 3,120 | 31.9% | 2646701M2016 | |
| | | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーフ」 | 東和薬品 | | 7.60 | 470 | 4.8% | 2646701M2199 | |
| | | デルモゾール軟膏0.12% | 岩城製薬 | | 6.20 | 49 | 0.5% | 2646701M2016 | |
| 753 | 先発 | アンテベートクリーム0.05% | 鳥居薬品 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステルクリーム0.05% | 18.70 | 3,820 | 61.5% | 2646730N1054 | 264 |
| | 後発 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸クリーム0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 10.40 | 2,170 | 34.9% | 2646730N1011 | |
| | | サレックスクリーム0.05% | 岩城製薬 | | 10.40 | 225 | 3.6% | 2646730N1011 | |
| 754 | 先発 | アンテベートローション0.05% | 鳥居薬品 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液0.05% | 18.70 | 4,230 | 37.3% | 2646730Q1026 | 264 |
| | 後発 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション0.05%MYK | 前田薬品 | | 10.40 | 5,460 | 48.1% | 2646730Q1018 | |
| | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション0.05%「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.40 | 1,660 | 14.6% | 2646730Q1018 | |
| 755 | 先発 | アンテベート軟膏0.05% | 鳥居薬品 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05% | 18.70 | 16,040 | 44.1% | 2646730M059 | 264 |
| | 後発 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%MYK | 前田薬品 | | 10.40 | 16,495 | 45.4% | 2646730M016 | |
| | | サレックス軟膏0.05% | 岩城製薬 | | 10.40 | 1,920 | 5.3% | 2646730M016 | |
| | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%JG | 日本ジェネリック | | 10.40 | 1,915 | 5.3% | 2646730M016 | |
| 756 | 先発 | フルメタクリーム0.1% | シオノギファーマ | 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1% | 25.60 | 0 | 0.0% | 2646731N1024 | 264 |
| | 後発 | モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 13.10 | 150 | 100.0% | 2646731N1016 | |
| 757 | 先発 | フルメタローション0.1% | シオノギファーマ | 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル外用液0.1% | 25.60 | 1,420 | 73.6% | 2646731Q1020 | 264 |
| | 後発 | モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 13.10 | 230 | 11.9% | 2646731Q1012 | |
| | | モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.10 | 170 | 8.8% | 2646731Q1012 | |
| | | フランカルボン酸モメタゾンローション0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.10 | 110 | 5.7% | 2646731Q1012 | |
| 758 | 先発 | フルメタ軟膏0.1% | シオノギファーマ | 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1% | 25.60 | 515 | 71.0% | 2646731M029 | 264 |
| | 後発 | フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.10 | 150 | 20.7% | 2646731M010 | |
| | | モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.10 | 60 | 8.3% | 2646731M010 | |
| 759 | 先発 | ロキソニンゲル1% | 第一三共 | 【般】ロキソプロフェンNaゲル1% | 3.90 | 68,725 | 53.7% | 2649735Q1020 | 264 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 | ニプロパッチ | | 2.60 | 56,075 | 43.8% | 2649735Q1047 | |
| | | ロキソプロフェンNaゲル1%「ラクール」 | 三友薬品 | | 2.60 | 3,050 | 2.4% | 2649735Q1055 | |
| | | ロキソプロフェンNaゲル1%「JG」 | 日本ジェネリック | | 2.60 | 50 | 0.0% | 2649735Q1039 | |
| 760 | 後発 | ロキソプロフェンNaテープ100mgタイホウ 10cm×14cm | 岡山大鵬 | 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm温感) | 17.10 | 7,987 | 100.0% | 2649735S3233 | 264 |
| 761 | 先発 | ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm非温) | 24.40 | 241,234 | 29.8% | 2649735S3020 | 264 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」 10cm×14cm | 三笠製薬 | | 17.10 | 200,802 | 24.8% | 2649735S3195 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」 10cm×14cm | ニプロパッチ | | 17.10 | 152,299 | 18.8% | 2649735S3080 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ100mg「三和」 10cm×14cm | 三和化学 | | 17.10 | 54,852 | 6.8% | 2649735S3152 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 10×14cm | 祐徳薬品 | | 17.10 | 44,422 | 5.5% | 2649735S3209 | |
| | | その他 | | | ~17.10 | 115,350 | 14.3% | | |
| 762 | 後発 | ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」 7×10 | 岡山大鵬 | 【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm温感) | 12.30 | 651 | 100.0% | 2649735S2237 | 264 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 763 | 先発 | ロキソニンテープ50mg 7cm×10cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg (7×10cm非温感) | 16.70 | 38,192 | 26.9% | 2649735S2024 | 264 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaテープ50mg「三笠」7cm×10cm | 三笠製薬 | | 12.30 | 62,496 | 44.1% | 2649735S2016 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」7cm×10cm | ニプロパッチ | | 12.30 | 13,363 | 9.4% | 2649735S2016 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ50mg「三和」7cm×10cm | 三和化学 | | 12.30 | 12,719 | 9.0% | 2649735S2016 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ50mg「トーフ」7cm×10cm | 東和薬品 | | 12.30 | 4,641 | 3.3% | 2649735S2016 | |
| | | その他 | | | ~12.30 | 10,451 | 7.4% | | |
| 764 | 先発 | ロキソニンパップ100mg 10cm×14cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg (10×14cm非温) | 24.40 | 18,123 | 36.8% | 2649735S1028 | 264 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」10cm×14cm | 三笠製薬 | | 17.10 | 8,757 | 17.8% | 2649735S1117 | |
| | | ロキソプロフェンNaパップ100mgファイザー10cm×14cm | 大石膏盛堂 | | 17.10 | 7,518 | 15.3% | 2649735S1141 | |
| | | ロキソプロフェンNaパップ100mg「トーフ」10×14cm | 東和薬品 | | 17.10 | 3,479 | 7.1% | 2649735S1109 | |
| | | ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」10cm×14cm | ニプロパッチ | | 17.10 | 3,038 | 6.2% | 2649735S1052 | |
| | | その他 | | | ~17.10 | 8,337 | 16.9% | | |
| 765 | 後発 | ロキソプロフェンNaパップ200mg「三笠」20cm×14cm | 三笠製薬 | 【般】ロキソプロフェンNaパップ200mg (20×14cm非温) | 32.10 | 630 | 100.0% | 2649735S4027 | 264 |
| 766 | 後発 | 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 | 日興製薬 | 【般】亜鉛華単軟膏10% | 1.95 | 670 | 77.0% | 2649710M2050 | 264 |
| | | 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 1.95 | 140 | 16.1% | 2649710M2092 | |
| | | 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」 | マイラン製薬 | | 1.95 | 60 | 6.9% | 2649710M2068 | |
| 767 | 後発 | ボチシート20% | 帝國製薬 | 【般】亜鉛華軟膏貼付剤20% | 2.46 | 150 | 100.0% | 2649710S1036 | 264 |
| 768 | 後発 | ゼスタッククリーム | 三笠製薬 | 【般】副腎エキス・ヘパリン類似物質・サリチル酸配合クリーム | 6.30 | 5,325 | 100.0% | 2649865N1023 | 264 |
| 769 | 先発 | エンベンドクリーム1% | バイエル | 【般】クロトリマゾールクリーム1% | 14.50 | 410 | 69.5% | 2655700N1176 | 265 |
| | 後発 | クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.00 | 170 | 28.8% | 2655700N1010 | |
| | | クロトリマゾールクリーム1%「日医工」 | 東興薬工 | | 12.00 | 10 | 1.7% | 2655700N1206 | |
| 770 | 先発 | ニゾラールクリーム2% | ヤンセンファーマ | 【般】ケトコナゾールクリーム2% | 24.10 | 16,065 | 72.9% | 2655709N1053 | 265 |
| | 後発 | ケトコナゾールクリーム2%「JG」 | 日本ジェネリック | | 16.00 | 2,655 | 12.1% | 2655709N1010 | |
| | | ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 16.00 | 2,115 | 9.6% | 2655709N1010 | |
| | | ケトコナゾールクリーム2%「NR」 | 東光薬工 | | 16.00 | 1,138 | 5.2% | 2655709N1010 | |
| | | ケトコナゾールクリーム2%「MYK」 | 前田薬品 | | 16.00 | 60 | 0.3% | 2655709N1010 | |
| 771 | 先発 | ニゾラールローション2% | ヤンセンファーマ | 【般】ケトコナゾール外用液2% | 24.10 | 4,700 | 72.6% | 2655709Q1025 | 265 |
| | 後発 | ケトコナゾールローション2%「JG」 | 日本ジェネリック | | 16.00 | 970 | 15.0% | 2655709Q1017 | |
| | | ケトコナゾールローション2%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 16.00 | 410 | 6.3% | 2655709Q1017 | |
| | | ケトコナゾールローション2%「MYK」 | 前田薬品 | | 16.00 | 210 | 3.2% | 2655709Q1017 | |
| | | ケトコナゾール外用液2%「NR」 | 東光薬工 | | 16.00 | 180 | 2.8% | 2655709Q1017 | |
| 772 | 後発 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 【般】サリチル酸軟膏10% | 3.08 | 2,530 | 100.0% | 2652701M2021 | 265 |
| 773 | 後発 | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 【般】サリチル酸軟膏5% | 3.00 | 7,515 | 100.0% | 2652701M1025 | 265 |
| 774 | 先発 | ラミシールクリーム1% | サンファーマ | 【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1% | 25.90 | 1,370 | 5.5% | 2659710N1152 | 265 |
| | 後発 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.40 | 18,955 | 76.7% | 2659710N1012 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「トーフ」 | 東和薬品 | | 16.10 | 950 | 3.8% | 2659710N1217 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 11.40 | 930 | 3.8% | 2659710N1012 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「F」 | 富士製薬工業 | | 16.10 | 890 | 3.6% | 2659710N1179 | |
| | | その他 | | | ~16.10 | 1,610 | 6.5% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----------------|--------------------|-------------------------|---------|---------------------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|
| 775 | 先発 | ラミシール外用液 1% | サンファーマ | 【般】テルビナフィン塩酸塩外用液 1% | 25.90 | 460 | 6.0% | 2659710Q1078 | 265 |
| | 後発 | テルビナフィン塩酸塩外用液 1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.40 | 6,960 | 91.5% | 2659710Q1019 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩外用液 1%「F」 | 富士製薬工業 | | 16.10 | 130 | 1.7% | 2659710Q1094 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩外用液 1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 11.40 | 60 | 0.8% | 2659710Q1019 | |
| 776 | 先発 | マイコスポールクリーム 1% | バイエル | 【般】ビホナゾールクリーム 1% | 19.30 | 1,845 | 66.5% | 2655708N1261 | 265 |
| | 後発 | ビホナゾールクリーム 1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 9.20 | 830 | 29.9% | 2655708N1016 | |
| | | ビホナゾールクリーム 1%「F」 | 富士製薬工業 | | 9.20 | 60 | 2.2% | 2655708N1016 | |
| | | ビホナゾールクリーム 1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.20 | 20 | 0.7% | 2655708N1016 | |
| 777 | 先発 | マイコスポール外用液 1% | バイエル | 【般】ビホナゾール外用液 1% | 19.30 | 100 | 9.0% | 2655708Q1179 | 265 |
| | 後発 | ビホナゾール外用液 1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 9.20 | 1,010 | 91.0% | 2655708Q1012 | |
| 778 | 先発 | メンタックスクリーム 1% | 科研製薬 | 【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム 1% | 28.30 | 630 | 87.5% | 2659708N1082 | 265 |
| | 後発 | ボレークリーム 1% | 久光製薬 | | 27.80 | 0 | 0.0% | 2659708N1066 | |
| | | ブテナフィン塩酸塩クリーム 1%「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 18.60 | 60 | 8.3% | 2659708N1015 | |
| | | ブテナフィン塩酸塩クリーム 1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.60 | 30 | 4.2% | 2659708N1015 | |
| 779 | 先発 | メンタックス外用液 1% | 科研製薬 | 【般】ブテナフィン塩酸塩外用液 1% | 28.30 | 40 | 10.0% | 2659708Q1062 | 265 |
| | 後発 | ボレー外用液 1% | 久光製薬 | | 27.80 | 0 | 0.0% | 2659708Q1054 | |
| | ブテナフィン塩酸塩液 1%「トーワ」 | 東和薬品 | 18.60 | | 360 | 90.0% | 2659708Q1011 | | |
| 780 | 先発 | フロリッドDクリーム 1% | 持田製薬 | 【般】ミコナゾール硝酸塩クリーム 1% | 12.20 | 620 | 43.4% | 2655702N1060 | 265 |
| | 後発 | ミコナゾール硝酸塩クリーム 1%「YD」 | 陽進堂 | | 6.20 | 810 | 56.6% | 2655702N1019 | |
| 781 | 先発 | アスタットクリーム 1% | マルホ | 【般】ラノコナゾールクリーム 1% | 26.30 | 875 | 94.6% | 2655710N1030 | 265 |
| | 後発 | ラノコナゾールクリーム 1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 17.50 | 50 | 5.4% | 2655710N1048 | |
| 782 | 先発 | アスタット外用液 1% | マルホ | 【般】ラノコナゾール外用液 1% | 26.30 | 290 | 78.4% | 2655710Q1036 | 265 |
| | 後発 | ラノコナゾール外用液 1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 17.50 | 80 | 21.6% | 2655710Q1044 | |
| 783 | 先発 | アスタット軟膏 1% | マルホ | 【般】ラノコナゾール軟膏 1% | 26.30 | 193 | 33.6% | 2655710M1034 | 265 |
| | 後発 | ラノコナゾール軟膏 1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 17.50 | 380 | 66.4% | 2655710M1042 | |
| 784 | 先発 | ウレパールクリーム 10% | 大塚工場 | 【般】尿素クリーム 10% | 5.00 | 18,175 | 60.3% | 2669701N1044 | 266 |
| | 後発 | パスタロンクリーム 10% | 佐藤製薬 | | 4.90 | 640 | 2.1% | 2669701N1052 | |
| | | 尿素クリーム 10%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 3.90 | 3,270 | 10.8% | 2669701N1010 | |
| | | ベギンクリーム 10% | 藤永製薬 | | 3.90 | 2,605 | 8.6% | 2669701N1010 | |
| | | 尿素クリーム 10%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 3.90 | 1,880 | 6.2% | 2669701N1010 | |
| | | アセチロールクリーム 10% | サンファーマ | | 3.90 | 1,660 | 5.5% | 2669701N1010 | |
| その他 | | ~3.90 | 1,920 | 6.4% | | | | | |
| 785 | 先発 | ケラチナミンコーワクリーム 20% | 興和 | 【般】尿素クリーム 20% | 5.00 | 6,270 | 50.4% | 2669701N2067 | 266 |
| | 後発 | パスタロンクリーム 20% | 佐藤製薬 | | 5.10 | 0 | 0.0% | 2669701N2040 | |
| | | 尿素クリーム 20%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 4.00 | 3,625 | 29.1% | 2669701N2016 | |
| | | ベギンクリーム 20% | 藤永製薬 | | 4.00 | 1,075 | 8.6% | 2669701N2016 | |
| | | 尿素クリーム 20%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 4.00 | 650 | 5.2% | 2669701N2016 | |
| | | 尿素クリーム 20%「SUN」 | サンファーマ | | 4.00 | 475 | 3.8% | 2669701N2016 | |
| アセチロールクリーム 20% | サンファーマ | 4.00 | 350 | 2.8% | 2669701N2016 | | | | |
| 786 | 後発 | フロジン外用液 5% | ニプロファーマ | 【般】カルプロニウム塩化物外用液 5% | 23.60 | 3,840 | 100.0% | 2679701Q1055 | 267 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|--------|----------------------|--------------|-----|
| 787 | 先発 | ディフェリンゲル0.1% | マルホ | 【般】アダパレンゲル0.1% | 74.80 | 1,425 | 77.2% | 2699711Q1027 | 269 |
| | 後発 | アダパレンゲル0.1%「YD」 | 陽進堂 | | 26.40 | 330 | 17.9% | 2699711Q1051 | |
| | | アダパレンゲル0.1%「ニプロ」 | ニプロ | | 26.40 | 90 | 4.9% | 2699711Q1094 | |
| 788 | 先発 | ボンアルファ軟膏2μg/g 0.0002% | 佐藤製薬 | 【般】タカルシトール軟膏0.0002% | 71.80 | 150 | 50.0% | 2691700M053 | 269 |
| | 後発 | タカルシトール軟膏2μg/g「武田テバ」0.0002% | 武田テバ薬品 | | 47.40 | 150 | 50.0% | 2691700M010 | |
| 789 | 先発 | プロトピック軟膏0.1% | マルホ | 【般】タクロリムス軟膏0.1% | 82.60 | 1,305 | 67.1% | 2699709M028 | 269 |
| | 後発 | タクロリムス軟膏0.1%「PP」 | サンファーマ | | 45.40 | 580 | 29.8% | 2699709M044 | |
| | | タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 45.40 | 40 | 2.1% | 2699709M052 | |
| | | タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」 | 高田製薬 | | 40.40 | 20 | 1.0% | 2699709M060 | |
| 790 | 先発 | オキサロール軟膏25μg/g 0.0025% | マルホ | 【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% | 77.40 | 3,705 | 77.1% | 2691702M036 | 269 |
| | 後発 | マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」0.0025% | 岩城製薬 | | 45.30 | 1,100 | 22.9% | 2691702M052 | |
| 791 | 先発 | ユーパスタコーワ軟膏 | 興和 | 【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 | 18.00 | 12,940 | 23.0% | 2699801V1106 | 269 |
| | 後発 | ソアナス軟膏 | テイカ製薬 | | 18.00 | 0 | 0.0% | 2699801V1122 | |
| | | イソジンシュガーパスタ軟膏 | ムンディファーマ | | 9.00 | 20,515 | 36.4% | 2699801V1017 | |
| | | スクロードパスタ | 共和薬工 | | 9.00 | 13,380 | 23.7% | 2699801V1017 | |
| | | ネグミンシュガー軟膏 | マイラン製薬 | | 9.00 | 9,510 | 16.9% | 2699801V1017 | |
| 792 | 先発 | ハイゼット錠50mg | 大塚製薬 | 【般】ガンマオリザノール錠50mg | 8.30 | 320 | 3.2% | 2900002F5274 | 290 |
| | 後発 | ガンマオリザノール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 9,245 | 92.6% | 2900002F5010 | |
| | | ガンマオリザノール錠50mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 420 | 4.2% | 2900002F5010 | |
| 793 | 先発 | アルファロールカプセル0.25μg | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg | 10.50 | 7,762 | 9.6% | 3112001M046 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 66,688 | 82.2% | 3112001M011 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 3,646 | 4.5% | 3112001M011 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.25μg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.90 | 1,624 | 2.0% | 3112001M011 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.25μg「BMD」 | ビオメディクス | | 5.90 | 1,286 | 1.6% | 3112001M011 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.25μg「EE」 | サンノーバ | | 5.90 | 82 | 0.1% | 3112001M011 | |
| 794 | 先発 | アルファロールカプセル0.5μg | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル0.5μg | 10.60 | 2,294 | 7.6% | 3112001M2069 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 21,341 | 71.1% | 3112001M2018 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 2,034 | 6.8% | 3112001M2018 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.5μg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 1,921 | 6.4% | 3112001M2018 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.5μg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.90 | 1,803 | 6.0% | 3112001M2018 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 620 | 2.1% | | |
| | | 795 | 先発 | | アルファロールカプセル1μg | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル1μg | 27.80 | |
| 後発 | アルファカルシドールカプセル1.0μg「あすか」1μg | | あすか製薬 | 32.10 | 494 | 0.9% | | 3112001M3375 | |
| | アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 | | 沢井製薬 | 6.40 | 51,592 | 89.1% | | 3112001M3014 | |
| | アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 | | 東和薬品 | 6.40 | 1,200 | 2.1% | | 3112001M3014 | |
| | アルファカルシドールカプセル1μg「テバ」 | | 武田テバ薬品 | 6.40 | 778 | 1.3% | | 3112001M3014 | |
| | アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」1μg | | 扶桑薬品 | 6.40 | 698 | 1.2% | | 3112001M3014 | |
| | アルファカルシドールカプセル1.0μg「BMD」1μg | | ビオメディクス | 6.40 | 342 | 0.6% | | 3112001M3014 | |
| 796 | 先発 | ワンアルファ錠0.25μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠0.25μg | 11.50 | 26,362 | 26.7% | 3112001F1055 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 72,359 | 73.3% | 3112001F1012 | |
| 797 | 先発 | ワンアルファ錠0.5μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠0.5μg | 11.50 | 9,678 | 12.8% | 3112001F2051 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 66,191 | 87.2% | 3112001F2019 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------|---------|--------|--------------|---------|
| 798 | 先発 ワンアルファ錠 1.0μg 1μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠 1μg | 31.50 | 8,660 | 17.0% | 3112001F3058 | 311 |
| | 後発 アルファカルシドール錠 1.0μg 「アメル」 1μg | 共和薬工 | | 6.40 | 42,004 | 82.6% | 3112001F3015 | |
| | 後発 アルファカルシドール 1μg 錠 | 共和薬工 | | 6.40 | 217 | 0.4% | 3112001F3015 | |
| 799 | 先発 エディロールカプセル 0.5μg | 中外製薬 | 【般】エルデカルシトールカプセル 0.5μg | 40.30 | 12,283 | 35.4% | 3112006M022 | 311 |
| | 後発 エルデカルシトールカプセル 0.5μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.00 | 14,186 | 40.9% | 3112006M030 | |
| | 後発 エルデカルシトールカプセル 0.5μg 「日医工」 | 日医工 | | 18.00 | 8,228 | 23.7% | 3112006M049 | |
| 800 | 先発 エディロールカプセル 0.75μg | 中外製薬 | 【般】エルデカルシトールカプセル 0.75μg | 56.90 | 104,135 | 33.5% | 3112006M2029 | 311 |
| | 後発 エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.60 | 141,065 | 45.4% | 3112006M2037 | |
| | 後発 エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「日医工」 | 日医工 | | 25.60 | 64,775 | 20.8% | 3112006M2045 | |
| | 後発 エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.60 | 872 | 0.3% | 3112006M2053 | |
| 801 | 先発 ロカルトロールカプセル 0.25 0.25μg | 中外製薬 | 【般】カルシトリオールカプセル 0.25μg | 13.20 | 3,134 | 72.8% | 3112004M023 | 311 |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.25μg 「YD」 | 陽進堂 | | 6.30 | 810 | 18.8% | 3112004M015 | |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.25μg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.30 | 289 | 6.7% | 3112004M015 | |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.25μg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.30 | 70 | 1.6% | 3112004M015 | |
| 802 | 先発 ロカルトロールカプセル 0.5 0.5μg | 中外製薬 | 【般】カルシトリオールカプセル 0.5μg | 19.30 | 733 | 39.2% | 3112004M2020 | 311 |
| | 後発 カルデミンカプセル 0.5μg | 龍角散 | | 29.90 | 0 | 0.0% | 3112004M2178 | |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.5μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.20 | 776 | 41.5% | 3112004M2011 | |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.5μg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 9.20 | 361 | 19.3% | 3112004M2011 | |
| 803 | 先発 25mg アリナミンF糖衣錠 | 武田薬品 | 【般】フルスルチアミン錠 25mg | 5.90 | 62,587 | 59.7% | 3122007F2039 | 312 |
| | 後発 フルスルチアミン錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.50 | 42,330 | 40.3% | 3122007F2063 | |
| 804 | 先発 パンテチン錠 100 100mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】パンテチン錠 100mg | 7.60 | 1,510 | 1.8% | 3133001F3090 | 313 |
| | 後発 パンテチン錠 100mg 「シオエ」 | シオエ製薬 | | 5.70 | 31,733 | 38.8% | 3133001F3015 | |
| | 後発 パンテチン錠シオエ 100 100mg | シオエ製薬 | | 5.70 | 29,852 | 36.5% | 3133001F3074 | |
| | 後発 パンテチン錠 100mg 「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 18,629 | 22.8% | 3133001F3015 | |
| 805 | 先発 ピドキサール錠 10mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサールリン酸エステル錠 10mg | 5.70 | 1,838 | 19.0% | 3134003F1388 | 313 |
| | 後発 ピリドキサール錠 10mg 「イセイ」 | コーアイセイ | | 5.70 | 4,518 | 46.8% | 3134003F1019 | |
| | 後発 ピリドキサール錠 10mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 3,307 | 34.2% | 3134003F1019 | |
| 806 | 先発 ピドキサール錠 20mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサールリン酸エステル錠 20mg | 5.90 | 333 | 17.1% | 3134003F2147 | 313 |
| | 後発 ピリドキサール錠 20mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 1,614 | 82.9% | 3134003F2163 | |
| 807 | 先発 ピドキサール錠 30mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサールリン酸エステル錠 30mg | 7.10 | 7,209 | 42.5% | 3134003F3330 | 313 |
| | 後発 ピリドキサール錠 30mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 9,721 | 57.3% | 3134003F3011 | |
| | 後発 ピリドキサール錠 30mg 「イセイ」 | コーアイセイ | | 5.70 | 28 | 0.2% | 3134003F3011 | |
| 808 | 後発 ビタミンB6錠 30mg 「F」 | 富士製薬工業 | 【般】ピリドキシリン塩酸塩錠 30mg | 5.70 | 756 | 100.0% | 3134002F1057 | 313 |
| 809 | 後発 メチコバル細粒 0.1% 500mg | エーザイ | 【般】メコバラミン細粒 0.1% 500mg | 18.10 | 2,308 | 100.0% | 3136004C1038 | 313 |
| 810 | 後発 メチコバル錠 250μg 0.25mg | エーザイ | 【般】メコバラミン錠 0.25mg | 10.10 | 2,448 | 95.6% | 3136004F1050 | 313 |
| | 後発 メコバラミン錠 250μg 「JG」 0.25mg | 日本ジェネリック | | 5.70 | 84 | 3.3% | 3136004F1018 | |
| | 後発 メコバラミン錠 250μg 「YD」 0.25mg | 陽進堂 | | 5.70 | 28 | 1.1% | 3136004F1085 | |
| 811 | 後発 メコバラミン錠 500 「トーワ」 0.5mg | 東和薬品 | 【般】メコバラミン錠 0.5mg | 5.70 | 398,473 | 46.9% | 3136004F2014 | 313 |
| | 後発 メチコバル錠 500μg 0.5mg | エーザイ | | 12.20 | 355,296 | 41.8% | 3136004F2138 | |
| | 後発 メコバラミン錠 500μg 「SW」 0.5mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 66,813 | 7.9% | 3136004F2014 | |
| | 後発 メコバラミン錠 500μg 「日医工」 0.5mg | 東菱薬品工業 | | 5.70 | 26,714 | 3.1% | 3136004F2014 | |
| | 後発 メコバラミン錠 500μg 「JG」 0.5mg | 日本ジェネリック | | 5.70 | 2,309 | 0.3% | 3136004F2014 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|---------|--------|--------------|---------|
| 812 | 先発 | ハイボン錠 20mg | ニプロESファーマ | 【般】リボフラビン酪酸エステル錠 20mg | 5.70 | 3,945 | 43.4% | 3131002F1276 | 313 |
| | 後発 | リボフラビン酪酸エステル錠 20mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.50 | 4,417 | 48.6% | 3131002F1012 | |
| | | リボフラビン酪酸エステル錠 20mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.50 | 725 | 8.0% | 3131002F1012 | |
| 813 | 先発 | フラビタン錠 10mg | トーアエイヨー | 【般】FAD錠 10mg | 5.90 | 602 | 90.9% | 3131001F2154 | 313 |
| | 後発 | FAD腸溶錠 10mg 「わかもと」 | わかもと | | 5.70 | 42 | 6.3% | 3131001F2219 | |
| | | FAD錠 10mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 18 | 2.7% | 3131001F2197 | |
| 814 | 先発 | フラビタン錠 5mg | トーアエイヨー | 【般】FAD錠 5mg | 5.70 | 160 | 57.1% | 3131001F1158 | 313 |
| | 後発 | FAD錠 5mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 120 | 42.9% | 3131001F1204 | |
| 815 | 後発 | トコフェロール酢酸エステルカプセル 100mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | 【般】トコフェロール酢酸エステルカプセル 100mg | 5.70 | 1,434 | 100.0% | 3150002M017 | 315 |
| 816 | 後発 | トコフェロール酢酸エステル錠 100mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】トコフェロール酢酸エステル錠 100mg | 5.70 | 1,092 | 100.0% | 3150002F2065 | 315 |
| 817 | 先発 | ユベラ錠 50mg | サンノーバ | 【般】トコフェロール酢酸エステル錠 50mg | 5.70 | 30,599 | 45.3% | 3150002F1239 | 315 |
| | 後発 | トコフェロール酢酸エステル錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 36,963 | 54.7% | 3150002F1280 | |
| 818 | 先発 | ユベラ顆粒 20% | サンノーバ | 【般】トコフェロール酢酸エステル顆粒 20% | 9.40 | 0 | 0.0% | 3150002D1041 | 315 |
| | 後発 | トコフェロール酢酸エステル顆粒 20% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 1,374 | 100.0% | 3150002D1068 | |
| 819 | 先発 | ケーワン錠 5mg | エーザイ | 【般】フィトナジオン錠 5mg | 11.50 | 1,192 | 76.6% | 3160001F1320 | 316 |
| | 後発 | カチーフN錠 5mg | 日本製薬 | | 15.30 | 4 | 0.3% | 3160001F1311 | |
| | | ビタミンK1錠 5mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 360 | 23.1% | 3160001F1338 | |
| 820 | 先発 | グラケーカプセル 15mg | エーザイ | 【般】メナテトレノンカプセル 15mg | 21.60 | 4,742 | 17.4% | 3160002M2028 | 316 |
| | 後発 | メナテトレノンカプセル 15mg 「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 12.80 | 12,358 | 45.4% | 3160002M2087 | |
| | | メナテトレノンカプセル 15mg 「YD」 | 陽進堂 | | 12.80 | 5,883 | 21.6% | 3160002M2095 | |
| | | メナテトレノンカプセル 15mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.80 | 2,652 | 9.7% | 3160002M2125 | |
| | | メナテトレノンカプセル 15mg 「日医工」 | 日医工 | | 12.80 | 1,448 | 5.3% | 3160002M2133 | |
| | | メナテトレノンカプセル 15mg 「科研」 | 大興製薬 | | 12.80 | 123 | 0.5% | 3160002M2109 | |
| 821 | 先発 | シナール配合顆粒 | シオノギファーマ | 【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒 | 6.30 | 29,825 | 40.2% | 3179115D1096 | 317 |
| | 後発 | デラキシー配合顆粒 | 丸石製薬 | | 6.30 | 33,573 | 45.3% | 3179115D1118 | |
| | | シーピー配合顆粒 | 東和薬品 | | 6.30 | 10,718 | 14.5% | 3179115D1100 | |
| 822 | 後発 | ジアイナ配合カプセル | 鶴原製薬 | 【般】チアミンジスルフィド・B6(25mg)・B12配合カプセル | 5.50 | 1,260 | 88.2% | 3179101M132 | 317 |
| | 後発 | ジアイナミックスカプセル | 鶴原製薬 | | 5.50 | 168 | 11.8% | 3179101M124 | |
| 823 | 後発 | ビタダン配合錠 | メディサ新薬 | 【般】フルスルチアミン50mg・B2・B6・B12配合錠 | 7.30 | 2,183 | 100.0% | 3179107F1041 | 317 |
| 824 | 先発 | ビタメジン配合カプセルB25 | アルフレッサ ファーマ | 【般】ベンフォチアミン25mg (B1)・B6・B12配合カプセル | 5.70 | 11,618 | 22.3% | 3179109M074 | 317 |
| | 後発 | ダイメジンスリーピー配合カプセル25 | 日医工 | | 5.50 | 27,293 | 52.4% | 3179109M066 | |
| | | シグマビタン配合カプセルB25 | 東和薬品 | | 5.50 | 13,189 | 25.3% | 3179109M082 | |
| 825 | 先発 | アスパラーCA錠 200 | ニプロESファーマ | 【般】L-アスパラギン酸Ca錠 200mg | 5.70 | 35,652 | 31.7% | 3214001F1020 | 321 |
| | 後発 | L-アスパラギン酸Ca錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 68,813 | 61.1% | 3214001F1047 | |
| | | L-アスパラギン酸Ca錠 200mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 8,105 | 7.2% | 3214001F1063 | |
| 826 | 先発 | フェロミア錠 50mg | サンノーバ | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50mg (鉄として) | 7.70 | 7,492 | 3.8% | 3222013F1025 | 322 |
| | 後発 | クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「サワイ」 鉄50mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 185,793 | 94.6% | 3222013F1017 | |
| | | クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「JG」 鉄50mg | 日本ジェネリック | | 5.70 | 2,270 | 1.2% | 3222013F1017 | |
| | | クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50mg 「ツルハラ」 鉄50mg | 鶴原製薬 | | 5.70 | 654 | 0.3% | 3222013F1017 | |
| | | クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「武田テバ」 鉄50mg | 武田テバファーマ | | 5.70 | 140 | 0.1% | 3222013F1017 | |
| 827 | 先発 | フェロミア顆粒 8.3% | サンノーバ | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8.3% (鉄として) | 12.30 | 1,968 | 26.5% | 3222013D1059 | 322 |
| | 後発 | クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8.3% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.50 | 5,454 | 73.5% | 3222013D1016 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|--------------|--------|--------------|---------|
| 828 | 先発 | スローケー錠600mg | ノバルティスP | 【般】塩化カリウム徐放錠600mg | 6.80 | 0 | 0.0% | 3229002G1066 | 322 |
| | 後発 | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 | 佐藤薬工 | | 6.20 | 6,425 | 99.5% | 3229002G1082 | |
| | | ケーサプライ錠600mg | 佐藤薬工 | | 6.60 | 35 | 0.5% | 3229002G1015 | |
| 829 | 後発 | インクレミンシロップ5% | アルフレッサ ファーマ | 【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5% | 6.20 | 50,599 | 100.0% | 3222012Q1030 | 322 |
| 830 | 先発 | アスパラカリウム錠300mg | ニプロESファーマ | 【般】L-アスパラギン酸K錠300mg | 5.90 | 77,604 | 92.5% | 3229005F1080 | 322 |
| | 後発 | L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 6,260 | 7.5% | 3229005F1102 | |
| 831 | 後発 | アミノバクト配合顆粒 4.74g | 日医工 | 【般】イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒4.74g | 63.00 | 6,632 | 87.9% | 3253003D1019 | 325 |
| | | リックル配合顆粒 4.74g | 沢井製薬 | | 63.00 | 843 | 11.2% | 3253003D1019 | |
| | | レオバクトン配合顆粒分包 4.74g | 長生堂 | | 63.00 | 66 | 0.9% | 3253003D1019 | |
| 832 | 先発 | アドナ散10% | ニプロESファーマ | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散10% | 37.70 | 338 | 70.9% | 3321002B1139 | 332 |
| | 後発 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」 | 日医工 | | 8.40 | 139 | 29.1% | 3321002B1015 | |
| 833 | 先発 | アドナ錠10mg | ニプロESファーマ | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg | 5.90 | 1,491 | 92.0% | 3321002F1092 | 332 |
| | 後発 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.10 | 129 | 8.0% | 3321002F1114 | |
| 834 | 先発 | アドナ錠30mg | ニプロESファーマ | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg | 9.00 | 6,973 | 21.6% | 3321002F2366 | 332 |
| | 後発 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 11,790 | 36.5% | 3321002F2013 | |
| | | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 9,077 | 28.1% | 3321002F2013 | |
| | | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 3,742 | 11.6% | 3321002F2013 | |
| | | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「あすか」 | あすか製薬 | | 5.90 | 663 | 2.1% | 3321002F2013 | |
| | | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 15 | 0.0% | 3321002F2013 | |
| 835 | 先発 | トラネキサムカプセル250mg | 第一三共 | 【般】トラネキサム酸カプセル250mg | 10.10 | 8,962 | 43.5% | 3327002M303 | 332 |
| | 後発 | トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 11,545 | 56.1% | 3327002M010 | |
| | | トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 | 旭化成ファーマ | | 10.10 | 84 | 0.4% | 3327002M010 | |
| 836 | 先発 | トラネキサミンシロップ5% | ニプロファーマ | 【般】トラネキサム酸シロップ5% | 4.40 | 390 | 88.1% | 3327002Q1062 | 332 |
| | 後発 | トラネキサム酸シロップ5%「テバ」 | 武田テバファーマ | | 3.50 | 53 | 11.9% | 3327002Q1070 | |
| 837 | 後発 | トラネキサム酸細粒50%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】トラネキサム酸細粒50% | 6.90 | 3 | 100.0% | 3327002C1120 | 332 |
| 838 | 先発 | トラネキサミン錠250mg | 第一三共 | 【般】トラネキサム酸錠250mg | 10.10 | 13,737 | 25.4% | 3327002F1142 | 332 |
| | 後発 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 29,747 | 54.9% | 3327002F1010 | |
| | | トラネキサム酸錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 10,667 | 19.7% | 3327002F1010 | |
| 839 | 先発 | トラネキサミン錠500mg | 第一三共 | 【般】トラネキサム酸錠500mg | 15.30 | 2,529 | 28.3% | 3327002F2041 | 332 |
| | 後発 | トラネキサム酸錠500mg「YD」 | 陽進堂 | | 9.50 | 6,418 | 71.7% | 3327002F2050 | |
| 840 | 先発 | ヒルドイドクリーム0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% | 20.10 | 10,545 | 26.6% | 3339950N1035 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | | 5.40 | 13,350 | 33.6% | 3339950N1094 | |
| | | ビーソフテッククリーム0.3% | 帝國製薬 | | 6.60 | 12,033 | 30.3% | 3339950N1043 | |
| | | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 | 陽進堂 | | 6.60 | 3,580 | 9.0% | 3339950N1051 | |
| 後発 | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「ラクール」 | 東光薬工 | 3.70 | 205 | 0.5% | 3339950N1019 | | | |
| 841 | 先発 | ヒルドイドフォーム0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% | 20.20 | 26,772 | 19.5% | 3339950R1177 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | 日本臓器 | | 10.30 | 54,900 | 40.1% | 3339950R1169 | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニッター」 | 日東メディック | | 10.30 | 16,200 | 11.8% | 3339950R1150 | |
| | | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | 日医工 | | 10.30 | 14,000 | 10.2% | 3339950R1126 | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | サンファーマ | | 10.30 | 9,400 | 6.9% | 3339950R1142 | |
| | | その他 | | | | ~10.30 | 15,700 | 11.5% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 842 | 先発 | ヒルドイドローション0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% | 20.10 | 195,225 | 66.7% | 3339950Q1074 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | | 5.40 | 55,450 | 18.9% | 3339950Q1139 | |
| | | ビーソフテンローション0.3% | 帝國製薬 | | 6.60 | 15,725 | 5.4% | 3339950Q1082 | |
| | | ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」 | ニプロ | | 3.70 | 9,350 | 3.2% | 3339950Q1015 | |
| | | ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニットー」 | 日東メディック | | 3.70 | 9,250 | 3.2% | 3339950Q1015 | |
| | | その他 | | | ~6.60 | 7,825 | 2.7% | | |
| 843 | 先発 | ヒルドイドソフト軟膏0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% | 20.10 | 89,580 | 23.3% | 3339950M137 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | 日医工 | | 5.40 | 225,330 | 58.5% | 3339950M188 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニットー」 | 日東メディック | | 3.70 | 32,810 | 8.5% | 3339950M013 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 | ニプロ | | 3.70 | 26,725 | 6.9% | 3339950M013 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 3.70 | 6,435 | 1.7% | 3339950M013 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」 | 共和薬工 | | 6.60 | 4,325 | 1.1% | 3339950M170 | |
| 844 | 後発 | ワルファリンK細粒0.2%「NS」 | 日新(山形) | 【般】ワルファリンK細粒0.2% | 7.00 | 220 | 59.3% | 3332001C1028 | 333 |
| | | ワルファリンK細粒0.2%「YD」 | 陽進堂 | | 7.30 | 151 | 40.7% | 3332001C1036 | |
| 845 | 後発 | バイアスピリン錠100mg | バイエル | 【般】アスピリン腸溶錠100mg | 5.70 | 673,638 | 100.0% | 3399007H1013 | 339 |
| 846 | 後発 | バファリン配合錠A81 81mg | ライオン | 【般】アスピリン81mg・ダイアルミネート配合錠 | 5.70 | 12,912 | 78.7% | 3399100F1019 | 339 |
| | | バッサミン配合錠A81 81mg | 武田テバファーマ | | 5.70 | 3,491 | 21.3% | 3399100F1019 | |
| 847 | 先発 | エパデールカプセル300 300mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチルカプセル300mg | 27.40 | 3,532 | 5.8% | 3399004M026 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」 | 日医工 | | 13.60 | 35,826 | 58.6% | 3399004M018 | |
| | | イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 13.60 | 18,584 | 30.4% | 3399004M018 | |
| | | イコサペント酸エチルカプセル300mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 13.60 | 3,234 | 5.3% | 3399004M018 | |
| 848 | 先発 | エパデールS300 300mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg | 26.90 | 0 | 0.0% | 3399004M022 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.10 | 84 | 100.0% | 3399004M0257 | |
| 849 | 後発 | エパデールS600 600mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg | 46.50 | 8,983 | 10.2% | 3399004M029 | 339 |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 | 日医工 | | 24.60 | 62,348 | 70.8% | 3399004M010 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.60 | 15,285 | 17.4% | 3399004M010 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」 | 東洋カプセル | | 24.60 | 1,476 | 1.7% | 3399004M010 | |
| 850 | 後発 | エパデールS900 900mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg | 62.70 | 37,180 | 22.4% | 3399004M025 | 339 |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 日医工 | | 34.30 | 70,876 | 42.6% | 3399004M017 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 34.30 | 53,073 | 31.9% | 3399004M017 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 | 東洋カプセル | | 34.30 | 5,149 | 3.1% | 3399004M017 | |
| 851 | 先発 | コンプラビン配合錠 | サノフィ | 【般】クロピドグレル・アスピリン配合錠 | 106.10 | 1,906 | 88.0% | 3399101F1021 | 339 |
| | 後発 | ロレアス配合錠「SANIK」 | 日医工 | | 98.60 | 259 | 12.0% | 3399101F1048 | |
| 852 | 後発 | プラビックス錠25mg | サノフィ | 【般】クロピドグレル錠25mg | 44.20 | 1,440 | 10.8% | 3399008F1025 | 339 |
| | | クロピドグレル錠25mg「SANIK」 | 日医工 | | 19.60 | 4,388 | 32.9% | 3399008F1114 | |
| | | クロピドグレル錠25mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 10.40 | 3,440 | 25.8% | 3399008F1017 | |
| | | クロピドグレル錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.40 | 1,376 | 10.3% | 3399008F1017 | |
| | | クロピドグレル錠25mg「サンド」 | サンド | | 19.60 | 967 | 7.3% | 3399008F1211 | |
| | | その他 | | | ~19.60 | 1,726 | 12.9% | | |
| 853 | 後発 | クロピドグレル錠50mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 【般】クロピドグレル錠50mg | 23.90 | 943 | 60.1% | 3399008F3060 | 339 |
| | | クロピドグレル錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.90 | 627 | 39.9% | 3399008F3052 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------|---------|------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 854 | 先発 | ブラビックス錠 75mg | サノフィ | 【般】クロピドグレル錠 75mg | 106.10 | 11,782 | 5.5% | 3399008F2021 | 339 |
| | 後発 | クロピドグレル錠 75mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 26.00 | 54,080 | 25.5% | 3399008F2013 | |
| | | クロピドグレル錠 75mg 「SANIK」 | 日医工 | | 45.70 | 47,282 | 22.3% | 3399008F2110 | |
| | | クロピドグレル錠 75mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 26.00 | 39,205 | 18.5% | 3399008F2013 | |
| | | クロピドグレル錠 75mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 45.70 | 15,682 | 7.4% | 3399008F2269 | |
| | | その他 | | | ~45.70 | 44,341 | 20.9% | | |
| 855 | 先発 | アンブラーグ錠 100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】サルボグレラート塩酸塩錠 100mg | 76.70 | 960 | 4.1% | 3399006F2022 | 339 |
| | 後発 | サルボグレラート塩酸塩錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 35.90 | 4,549 | 19.2% | 3399006F2014 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠 100mg 「NP」 | ニプロ | | 35.90 | 4,017 | 17.0% | 3399006F2014 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠 100mg 「サンド」 | サンド | | 35.90 | 3,602 | 15.2% | 3399006F2014 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠 100mg 「YD」 | 陽進堂 | | 35.90 | 2,063 | 8.7% | 3399006F2014 | |
| | | その他 | | | ~35.90 | 8,453 | 35.8% | | |
| 856 | 先発 | プレタールOD錠 100mg | 大塚製薬 | 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 100mg | 49.00 | 8,888 | 17.3% | 3399002F4027 | 339 |
| | 後発 | シロスタゾールOD錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.20 | 19,811 | 38.6% | 3399002F4019 | |
| | | シロスタゾールOD錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.20 | 12,570 | 24.5% | 3399002F4019 | |
| | | シロスタゾールOD錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 17.20 | 4,875 | 9.5% | 3399002F4019 | |
| | | シロスタゾールOD錠 100mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | | 36.60 | 2,851 | 5.6% | 3399002F4060 | |
| | | その他 | | | ~36.60 | 2,352 | 4.6% | | |
| 857 | 先発 | プレタールOD錠 50mg | 大塚製薬 | 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 50mg | 27.70 | 13,625 | 18.8% | 3399002F3020 | 339 |
| | 後発 | シロスタゾールOD錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 28,766 | 39.8% | 3399002F3012 | |
| | | シロスタゾールOD錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 16,913 | 23.4% | 3399002F3012 | |
| | | シロスタゾールOD錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 7,936 | 11.0% | 3399002F3012 | |
| | | シロスタゾールOD錠 50mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 22.00 | 4,120 | 5.7% | 3399002F3047 | |
| | | その他 | | | ~22.00 | 994 | 1.4% | | |
| 858 | 後発 | シロスタゾール錠 100mg 「SN」 | シオノケミカル | 【般】シロスタゾール錠 100mg | 17.20 | 4,732 | 26.6% | 3399002F2016 | 339 |
| | | シロスタゾール錠 100mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 17.20 | 4,268 | 24.0% | 3399002F2016 | |
| | | シロスタゾール錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 17.20 | 3,725 | 21.0% | 3399002F2016 | |
| | | シロスタゾール錠 100mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | | 36.60 | 2,254 | 12.7% | 3399002F2245 | |
| | | その他 | | | ~36.60 | 2,800 | 15.7% | | |
| 859 | 後発 | シロスタゾール錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】シロスタゾール錠 50mg | 10.10 | 64,409 | 64.8% | 3399002F1010 | 339 |
| | | シロスタゾール錠 50mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | | 10.10 | 22,375 | 22.5% | 3399002F1010 | |
| | | シロスタゾール錠 50mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 10.10 | 6,527 | 6.6% | 3399002F1010 | |
| | | シロスタゾール錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 5,037 | 5.1% | 3399002F1010 | |
| | | その他 | | | ~22.00 | 1,046 | 1.1% | | |
| 860 | 先発 | パナルジン錠 100mg | クリニジェン | 【般】チクロピジン塩酸塩錠 100mg | 12.20 | 1,778 | 15.9% | 3399001F1384 | 339 |
| | 後発 | チクロピジン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 6,776 | 60.6% | 3399001F1015 | |
| | | チクロピジン塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 2,630 | 23.5% | 3399001F1015 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------|---------|--------|--------------|---------|
| 861 | 先発 | プロサイリン錠 20 20μg | 科研製薬 | 【般】ベラプロストNa錠 20μg | 31.50 | 2,284 | 5.5% | 3399005F1030 | 339 |
| | | ドルナー錠 20μg | トーアエイヨー | | 31.50 | 1,080 | 2.6% | 3399005F1021 | |
| | 後発 | ベラプロストNa錠 20μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.00 | 10,189 | 24.7% | 3399005F1013 | |
| | | ベラプロストNa錠 20μg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 15.00 | 9,181 | 22.3% | 3399005F1013 | |
| | | ベラプロストナトリウム錠 20μg 「日医工」 | 日医工 | | 15.00 | 8,645 | 21.0% | 3399005F1013 | |
| | | ベラプロストNa錠 20μg 「YD」 | 陽進堂 | | 15.00 | 4,777 | 11.6% | 3399005F1013 | |
| | | その他 | | | ~15.90 | 5,056 | 12.3% | | |
| 862 | 先発 | オパルモン錠 5μg | 小野薬品 | 【般】リマプロストアルファデクス錠 5μg | 32.00 | 41,931 | 6.2% | 3399003F1073 | 339 |
| | | プロレナール錠 5μg | 大日本住友製薬 | | 32.00 | 42 | 0.0% | 3399003F1081 | |
| | 後発 | リマプロストアルファデクス錠 5μg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 13.90 | 442,739 | 65.7% | 3399003F1014 | |
| | | リマプロストアルファデクス錠 5μg 「日医工」 | 日医工 | | 13.90 | 123,690 | 18.4% | 3399003F1014 | |
| | | リマプロストアルファデクス錠 5μg 「F」 | 富士製薬工業 | | 13.90 | 65,559 | 9.7% | 3399003F1014 | |
| 863 | 先発 | タチオン錠 100mg | 長生堂 | 【般】グルタチオン錠 100mg | 14.20 | 174 | 74.4% | 3922001F2248 | 392 |
| | 後発 | グルタチオン錠 100mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 7.40 | 60 | 25.6% | 3922001F2345 | |
| 864 | 先発 | ジャドニュー顆粒分包 90mg | ノバルティスP | 【般】デフェラシロクス顆粒 90mg | 852.80 | 0 | 0.0% | 3929008D1022 | 392 |
| | 後発 | デフェラシロクス顆粒分包 90mg 「サンド」 | サンド | | 471.20 | 72 | 100.0% | 3929008D1030 | |
| 865 | 先発 | ユーゼル錠 25mg | 大鵬薬品 | 【般】ホリナート錠 25mg | 1200.00 | 0 | 0.0% | 3929004F2021 | 392 |
| | | ロイコボリン錠 25mg | ファイザー | | 1363.00 | 0 | 0.0% | 3929004F2030 | |
| | 後発 | ホリナート錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 586.30 | 420 | 38.5% | 3929004F2129 | |
| | | ホリナート錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 586.30 | 336 | 30.8% | 3929004F2102 | |
| | | ホリナート錠 25mg 「タイホウ」 | 岡山大鵬 | | 586.30 | 336 | 30.8% | 3929004F2048 | |
| 866 | 先発 | クレメジン細粒分包 2g | クレハ | 【般】球形吸着炭細粒 | 63.80 | 16,368 | 57.6% | 3929003C1067 | 392 |
| | 後発 | 球形吸着炭細粒分包 2g 「日医工」 | 日医工 | | 46.80 | 10,246 | 36.1% | 3929003C1016 | |
| | | 球形吸着炭細粒 「マイラン」 | マイラン製薬 | | 46.80 | 1,806 | 6.4% | 3929003C1016 | |
| 867 | 先発 | ザイロリック錠 100 100mg | GSK | 【般】アロプリノール錠 100mg | 16.30 | 9,899 | 5.0% | 3943001F1314 | 394 |
| | | アロプリノール錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.80 | 131,529 | 66.9% | 3943001F1012 | |
| | 後発 | アロプリノール錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 7.80 | 26,691 | 13.6% | 3943001F1012 | |
| | | アロプリノール錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.80 | 16,974 | 8.6% | 3943001F1012 | |
| | | アロプリノール錠 100mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 4,224 | 2.1% | 3943001F1667 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 7,316 | 3.7% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|-------------------|---------------------|--------------|--------------------------|-------|--------|--------------|--------------|-----|
| 868 | 先発 | アロプリノール錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】アロプリノール錠50mg | 10.10 | 2,253 | 16.3% | 3943001F2086 | 394 |
| | | ザイロリック錠50 50mg | GSK | | 10.10 | 889 | 6.4% | 3943001F2027 | |
| | | アロプリノール錠50mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 320 | 2.3% | 3943001F2329 | |
| | | アロプリノール錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 28 | 0.2% | 3943001F2272 | |
| | | アロプリノール錠50mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2302 | |
| | | アロプリノール錠50mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2108 | |
| | | アロプリノール錠50mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2221 | |
| | | アロプリノール錠50mg「ファイザー」 | ナガセ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2345 | |
| | | アロプリノール錠50mg「日新」 | 日新（山形） | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2299 | |
| | | アロプリノール錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2094 | |
| | アロプリノール錠50mg「DSP」 | 大日本住友製薬 | 10.10 | | 0 | 0.0% | 3943001F2353 | | |
| | 後発 | アロプリノール錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.10 | 8,856 | 64.1% | 3943001F2019 | |
| | | アロプリノール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.10 | 777 | 5.6% | 3943001F2019 | |
| | | アロプリノール錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 6.10 | 700 | 5.1% | 3943001F2019 | |
| | | | | | | | | | |
| 869 | 先発 | ウラリット-U配合散 | 日本ケミファ | 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散 | 14.30 | 6,772 | 54.7% | 3949101A1149 | 394 |
| | 後発 | クエンメット配合散 | 日本薬工 | | 6.80 | 5,610 | 45.3% | 3949101A1017 | |
| 870 | 先発 | ウラリット配合錠 | 日本ケミファ | 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠 | 8.20 | 21,595 | 23.2% | 3949101F1073 | 394 |
| | 後発 | クエンメット配合錠 | 日本薬工 | | 5.90 | 61,852 | 66.3% | 3949101F1014 | |
| | 後発 | ポトレンド配合錠 | 東和薬品 | | 5.90 | 9,830 | 10.5% | 3949101F1014 | |
| 871 | 先発 | ユリノーム錠25mg | トーアエイヨー | 【般】ベンズブロマロン錠25mg | 10.50 | 1,596 | 20.5% | 3949002F1053 | 394 |
| | 後発 | ベンズブロマロン錠25mg「NM」 | ナガセ | | 7.00 | 2,134 | 27.4% | 3949002F1177 | |
| | | ベンズブロマロン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,466 | 18.8% | 3949002F1010 | |
| | | ベンズブロマロン錠25mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 1,035 | 13.3% | 3949002F1010 | |
| | | ベンズブロマロン錠25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 1,008 | 12.9% | 3949002F1010 | |
| | | ベンズブロマロン錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 558 | 7.2% | 3949002F1010 | |
| 872 | 先発 | ユリノーム錠50mg | トーアエイヨー | 【般】ベンズブロマロン錠50mg | 14.00 | 8,021 | 26.5% | 3949002F2114 | 394 |
| | 後発 | ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 13,856 | 45.7% | 3949002F2017 | |
| | | ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 5,446 | 18.0% | 3949002F2017 | |
| | | ベンズブロマロン錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 2,139 | 7.1% | 3949002F2017 | |
| | | ベンズブロマロン錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 861 | 2.8% | 3949002F2017 | |
| 873 | 先発 | グルコバイOD錠50mg | バイエル | 【般】アカルボース口腔内崩壊錠50mg | 14.50 | 0 | 0.0% | 3969003F3037 | 396 |
| | 後発 | アカルボースOD錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 8.90 | 1,089 | 100.0% | 3969003F3010 | |
| 874 | 先発 | グルコバイ錠100mg | バイエル | 【般】アカルボース錠100mg | 25.60 | 1,938 | 33.9% | 3969003F2022 | 396 |
| | 後発 | アカルボース錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 15.50 | 2,220 | 38.8% | 3969003F2014 | |
| | | アカルボース錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.50 | 885 | 15.5% | 3969003F2014 | |
| | | アカルボース錠100mg「YD」 | 陽進堂 | | 15.50 | 672 | 11.8% | 3969003F2014 | |
| 875 | 先発 | グルコバイ錠50mg | バイエル | 【般】アカルボース錠50mg | 14.50 | 2,136 | 27.0% | 3969003F1026 | 396 |
| | 後発 | アカルボース錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.90 | 3,906 | 49.4% | 3969003F1018 | |
| | | アカルボース錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 8.90 | 1,101 | 13.9% | 3969003F1018 | |
| | | アカルボース錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 8.90 | 387 | 4.9% | 3969003F1018 | |
| | | アカルボース錠50mg「ファイザー」 | ファイザー | | 9.50 | 210 | 2.7% | 3969003F1018 | |
| | | アカルボース錠50mg「YD」 | 陽進堂 | | 8.90 | 168 | 2.1% | 3969003F1018 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|---------------------|-----|----------------------|----------|----------------------|--------------|--------|-------|--------------|---------|
| 876 | 先発 | グリミクロンHA錠20mg | 大日本住友製薬 | 【般】グリクラジド錠20mg | 10.30 | 12,371 | 41.5% | 3961007F2022 | 396 |
| | 後発 | グリクラジド錠20mg「NP」 | ニプロ | | 5.70 | 7,576 | 25.4% | 3961007F2014 | |
| | | グリクラジド錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 6,497 | 21.8% | 3961007F2014 | |
| | | グリクラジド錠20mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 3,350 | 11.2% | 3961007F2090 | |
| 877 | 先発 | グリミクロン錠40mg | 大日本住友製薬 | 【般】グリクラジド錠40mg | 12.10 | 16,681 | 46.5% | 3961007F1115 | 396 |
| | 後発 | グリクラジド錠40mg「NP」 | ニプロ | | 5.90 | 7,449 | 20.8% | 3961007F1018 | |
| | | グリクラジド錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 6,441 | 18.0% | 3961007F1018 | |
| | | グリクラジド錠40mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 5,308 | 14.8% | 3961007F1018 | |
| 878 | 先発 | オイグルコン錠1.25mg | 太陽ファルマ | 【般】グリベンクラミド錠1.25mg | 5.90 | 600 | 60.5% | 3961003F1028 | 396 |
| | 後発 | ダオニール錠1.25mg | サノフィ | | 6.10 | 0 | 0.0% | 3961003F1087 | |
| | | グリベンクラミド錠1.25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 272 | 27.4% | 3961003F1010 | |
| | | グリベンクラミド錠1.25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 120 | 12.1% | 3961003F1010 | |
| 879 | 先発 | オイグルコン錠2.5mg | 太陽ファルマ | 【般】グリベンクラミド錠2.5mg | 9.90 | 3,526 | 43.4% | 3961003F2024 | 396 |
| | 後発 | ダオニール錠2.5mg | サノフィ | | 10.40 | 1,204 | 14.8% | 3961003F2156 | |
| | | グリベンクラミド錠2.5mg「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.70 | 1,150 | 14.1% | 3961003F2016 | |
| | | グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 902 | 11.1% | 3961003F2016 | |
| | | グリベンクラミド錠2.5mg「EMEC」 | サンノーバ | | 5.70 | 900 | 11.1% | 3961003F2016 | |
| | | グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 360 | 4.4% | 3961003F2016 | |
| グリベンクラミド錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | 5.70 | 90 | 1.1% | 3961003F2016 | | | | |
| 880 | 先発 | アマリールOD錠0.5mg | サノフィ | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠0.5mg | 10.10 | 0 | 0.0% | 3961008F6022 | 396 |
| | 後発 | グリメピリドOD錠0.5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 9.80 | 1,665 | 59.1% | 3961008F6014 | |
| | | グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 1,022 | 36.2% | 3961008F6014 | |
| | | グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 132 | 4.7% | 3961008F6014 | |
| 881 | 先発 | アマリールOD錠1mg | サノフィ | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1mg | 14.10 | 1,163 | 6.5% | 3961008F4070 | 396 |
| | 後発 | グリメピリドOD錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 10,445 | 58.7% | 3961008F4011 | |
| | | グリメピリドOD錠1mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 3,079 | 17.3% | 3961008F4011 | |
| | | グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 2,856 | 16.1% | 3961008F4011 | |
| | | グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 | エルメッド | | 10.10 | 240 | 1.3% | 3961008F4011 | |
| 882 | 先発 | アマリール0.5mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠0.5mg | 10.10 | 4,058 | 4.5% | 3961008F3023 | 396 |
| | 後発 | グリメピリド錠0.5mg「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 41,358 | 45.5% | 3961008F3015 | |
| | | グリメピリド錠0.5mg「三和」 | 三和化学 | | 9.80 | 14,705 | 16.2% | 3961008F3015 | |
| | | グリメピリド錠0.5mg「Me」 | Meファルマ | | 9.80 | 10,375 | 11.4% | 3961008F3015 | |
| | | グリメピリド錠0.5mg「NP」 | ニプロ | | 9.80 | 10,097 | 11.1% | 3961008F3015 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 10,296 | 11.3% | | |
| 883 | 先発 | アマリール1mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠1mg | 13.10 | 10,033 | 9.5% | 3961008F1020 | 396 |
| | 後発 | グリメピリド錠1mg「科研」 | ダイト | | 10.10 | 19,820 | 18.7% | 3961008F1012 | |
| | | グリメピリド錠1mg「三和」 | 三和化学 | | 10.10 | 14,601 | 13.8% | 3961008F1012 | |
| | | グリメピリド錠1mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 12,127 | 11.4% | 3961008F1012 | |
| | | グリメピリド錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 11,200 | 10.6% | 3961008F1012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 38,208 | 36.0% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|---------------------|-----------------------|------------|----------------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|
| 884 | 先発 | アマリール3mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠3mg | 26.00 | 364 | 8.8% | 3961008F2027 | 396 |
| | 後発 | グリメピリド錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,456 | 35.3% | 3961008F2019 | |
| | | グリメピリド錠3mg「科研」 | ダイト | | 10.10 | 910 | 22.1% | 3961008F2019 | |
| | | グリメピリド錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 625 | 15.2% | 3961008F2019 | |
| | | グリメピリド錠3mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 350 | 8.5% | 3961008F2019 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 420 | 10.2% | | |
| 885 | 先発 | ファステック錠30 30mg | E Aファーマ | 【般】ナテグリニド錠30mg | 12.80 | 84 | 10.0% | 3969006F1038 | 396 |
| | 後発 | スターシス錠30mg | アステラス製薬 | | 12.20 | 0 | 0.0% | 3969006F1020 | |
| | | ナテグリニド錠30mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 10.10 | 420 | 50.0% | 3969006F1011 | |
| | | ナテグリニド錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 336 | 40.0% | 3969006F1011 | |
| 886 | 先発 | ファステック錠90 90mg | E Aファーマ | 【般】ナテグリニド錠90mg | 32.50 | 2,464 | 27.1% | 3969006F2034 | 396 |
| | 後発 | スターシス錠90mg | アステラス(山之内) | | 31.40 | 2,112 | 23.2% | 3969006F2026 | |
| | | ナテグリニド錠90mg「日医工」 | 日医工 | | 20.50 | 4,352 | 47.8% | 3969006F2069 | |
| | | ナテグリニド錠90mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 20.50 | 168 | 1.8% | 3969006F2050 | |
| 887 | 先発 | アクトスOD錠15 15mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg | 40.40 | 0 | 0.0% | 3969007F3027 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」 | 日医工 | | 15.60 | 10,267 | 88.2% | 3969007F3094 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」 | ファイザー | | 15.60 | 749 | 6.4% | 3969007F3167 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠15mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 15.60 | 625 | 5.4% | 3969007F3132 | |
| 888 | 先発 | アクトスOD錠30 30mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg | 77.40 | 0 | 0.0% | 3969007F4023 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾンOD錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 29.10 | 116 | 100.0% | 3969007F4090 | |
| 889 | 先発 | アクトス錠15 15mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン錠15mg | 40.40 | 4,261 | 10.9% | 3969007F1024 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾン錠15mg「NP」 | ニプロ | | 12.00 | 8,802 | 22.5% | 3969007F1016 | |
| | | ピオグリタゾン錠15mg「サンド」 | サンド | | 15.60 | 6,018 | 15.4% | 3969007F1148 | |
| | | ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.60 | 5,663 | 14.5% | 3969007F1130 | |
| | | ピオグリタゾン錠15mg「日医工」 | 日医工 | | 15.60 | 4,053 | 10.3% | 3969007F1199 | |
| | | その他 | | | ~15.60 | 10,364 | 26.5% | | |
| 890 | 先発 | アクトス錠30 30mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン錠30mg | 77.40 | 1,049 | 7.8% | 3969007F2020 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾン錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 29.10 | 3,249 | 24.1% | 3969007F2195 | |
| | | ピオグリタゾン錠30mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 29.10 | 2,927 | 21.7% | 3969007F2322 | |
| | | ピオグリタゾン錠30mg「サンド」 | サンド | | 29.10 | 2,693 | 20.0% | 3969007F2144 | |
| | | ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.10 | 1,158 | 8.6% | 3969007F2136 | |
| | | その他 | | | ~29.10 | 2,400 | 17.8% | | |
| 891 | 後発 | ジベトス錠50mg | 日医工 | 【般】ブホルミン塩酸塩錠50mg | 9.80 | 1,270 | 97.8% | 3962001F1093 | 396 |
| | | ブホルミン塩酸塩腸溶錠50mg「KO」 | 寿 | | 9.80 | 28 | 2.2% | 3962001F1123 | |
| 892 | 先発 | ベイスンOD錠0.2 0.2mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg | 20.90 | 5,622 | 11.4% | 3969004F3023 | 396 |
| | 後発 | ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 14,065 | 28.6% | 3969004F3015 | |
| | | ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 11,810 | 24.1% | 3969004F3015 | |
| | | ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 9,724 | 19.8% | 3969004F3015 | |
| | ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 7,883 | 16.1% | 3969004F3015 | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 893 | 先発 | ベイスンOD錠0.3 0.3mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg | 24.40 | 1,015 | 3.4% | 3969004F4020 | 396 |
| | 後発 | ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.90 | 10,013 | 33.6% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.90 | 8,714 | 29.3% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.90 | 6,360 | 21.4% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」 | 日医工 | | 10.90 | 3,435 | 11.5% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「MED」 | メディサ新薬 | | 10.90 | 240 | 0.8% | 3969004F4011 | |
| 894 | 先発 | ベイスン錠0.2 0.2mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース錠0.2mg | 20.90 | 1,080 | 1.4% | 3969004F1020 | 396 |
| | 後発 | ボグリボース錠0.2mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 43,450 | 55.6% | 3969004F1012 | |
| | | ボグリボース錠0.2「OME」 0.2mg | 大原薬品工業 | | 10.10 | 23,773 | 30.4% | 3969004F1012 | |
| | | ボグリボース錠0.2mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 4,946 | 6.3% | 3969004F1012 | |
| | | ボグリボース錠0.2mg「NS」 | 日新（山形） | | 10.10 | 2,178 | 2.8% | 3969004F1012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 2,709 | 3.5% | | |
| 895 | 先発 | ベイスン錠0.3 0.3mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース錠0.3mg | 24.40 | 0 | 0.0% | 3969004F2027 | 396 |
| | 後発 | ボグリボース錠0.3mg「日医工」 | 日医工 | | 10.90 | 3,699 | 49.5% | 3969004F2019 | |
| | | ボグリボース錠0.3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.90 | 3,599 | 48.2% | 3969004F2019 | |
| | | ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.90 | 168 | 2.3% | 3969004F2019 | |
| 896 | 先発 | セイブルOD錠25mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠25mg | 17.00 | 0 | 0.0% | 3969009F6025 | 396 |
| | 後発 | ミグリトールOD錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.90 | 3,597 | 100.0% | 3969009F6017 | |
| 897 | 先発 | セイブルOD錠50mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg | 28.70 | 0 | 0.0% | 3969009F4022 | 396 |
| | 後発 | ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.80 | 110,577 | 96.3% | 3969009F4030 | |
| | | ミグリトールOD錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.80 | 4,305 | 3.7% | 3969009F4049 | |
| 898 | 先発 | セイブルOD錠75mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠75mg | 39.90 | 0 | 0.0% | 3969009F5029 | 396 |
| | 後発 | ミグリトールOD錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.70 | 999 | 100.0% | 3969009F5037 | |
| 899 | 先発 | セイブル錠50mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール錠50mg | 28.70 | 14,295 | 21.8% | 3969009F2020 | 396 |
| | 後発 | ミグリトール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.80 | 51,158 | 78.2% | 3969009F2038 | |
| 900 | 先発 | グルファストOD錠10mg | キッセイ | 【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg | 30.50 | 3,318 | 4.9% | 3969008F4028 | 396 |
| | 後発 | ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 | 大興製薬 | | 11.50 | 48,880 | 71.7% | 3969008F4060 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 | リョートーファイン | | 11.50 | 15,498 | 22.7% | 3969008F4079 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 11.50 | 438 | 0.6% | 3969008F4044 | |
| 901 | 先発 | グルファストOD錠5mg | キッセイ | 【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠5mg | 17.30 | 438 | 1.9% | 3969008F3021 | 396 |
| | 後発 | ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 | 大興製薬 | | 6.70 | 12,509 | 54.0% | 3969008F3064 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」 | リョートーファイン | | 6.70 | 8,920 | 38.5% | 3969008F3072 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.70 | 1,281 | 5.5% | 3969008F3048 | |
| 902 | 先発 | グリコラン錠250mg | 日本新薬 | 【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg：GL | 9.80 | 577 | 29.0% | 3962002F1071 | 396 |
| | 後発 | メトホルミン塩酸塩錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 1,413 | 71.0% | 3962002F1012 | |
| 903 | 先発 | メトグルコ錠500mg | 大日本住友製薬 | 【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg：MT | 11.60 | 14,207 | 11.4% | 3962002F3023 | 396 |
| | 後発 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 27,122 | 21.7% | 3962002F3015 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 24,452 | 19.6% | 3962002F3015 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 19,362 | 15.5% | 3962002F3015 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 10.10 | 17,522 | 14.0% | 3962002F3015 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 22,189 | 17.8% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| N0 | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----------------------------|------------|-----------------------|---------|--------|-------|--------------|---------|
| 904 | 先発 シュアポスト錠0.25mg | 大日本住友製薬 | 【般】レパグリニド錠0.25mg | 21.70 | 3,212 | 20.6% | 3969013F1020 | 396 |
| | 後発 レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.00 | 12,382 | 79.4% | 3969013F1038 | |
| 905 | 先発 シュアポスト錠0.5mg | 大日本住友製薬 | 【般】レパグリニド錠0.5mg | 37.50 | 5,380 | 28.6% | 3969013F2026 | 396 |
| | 後発 レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.60 | 13,399 | 71.4% | 3969013F2034 | |
| 906 | 先発 ボナロン錠35mg | 帝人ファーマ | 【般】アレンドロン酸錠35mg | 329.50 | 1,003 | 4.4% | 3999018F2036 | 399 |
| | 後発 フォサマック錠35mg | オルガノン | | 329.50 | 733 | 3.2% | 3999018F2028 | |
| | 先発 アレンドロン酸錠35mg「日医工」 | 日医工 | | 124.00 | 9,939 | 43.8% | 3999018F2095 | |
| | 後発 アレンドロン酸錠35mg「SN」 | シオノケミカル | | 206.30 | 4,687 | 20.7% | 3999018F2060 | |
| | 先発 アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 124.00 | 1,971 | 8.7% | 3999018F2087 | |
| | 後発 アレンドロン酸錠35mg「アメル」 | 共和薬工 | | 124.00 | 1,373 | 6.1% | 3999018F2117 | |
| | その他 | | | ~206.30 | 2,985 | 13.2% | | |
| 907 | 先発 フォサマック錠55mg | MSD | 【般】アレンドロン酸錠5mg | 66.20 | 224 | 6.1% | 3999018F1021 | 399 |
| | 後発 ボナロン錠5mg | 帝人ファーマ | | 54.80 | 28 | 0.8% | 3999018F1030 | |
| | 先発 アレンドロン酸錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 20.70 | 2,619 | 70.9% | 3999018F1013 | |
| | 後発 アレンドロン酸錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.70 | 460 | 12.5% | 3999018F1013 | |
| | 先発 アレンドロン酸錠5mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 20.70 | 363 | 9.8% | 3999018F1013 | |
| 908 | 先発 オステン錠200mg | 武田薬品 | 【般】イプリフラボン錠200mg | 20.80 | 1,778 | 82.7% | 3999008F1273 | 399 |
| | 後発 イプリフラボン錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 9.70 | 372 | 17.3% | 3999008F1010 | |
| 909 | 先発 キネダック錠50mg | アルフレッサファーマ | 【般】エパルレスタット錠50mg | 50.70 | 2,499 | 16.1% | 3999013F1231 | 399 |
| | 後発 エパルレスタット錠50mg「ファイザー」 | ファイザー | | 19.00 | 2,769 | 17.8% | 3999013F1010 | |
| | 先発 エパルレスタット錠50mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 27.00 | 2,070 | 13.3% | 3999013F1371 | |
| | 後発 エパルレスタット錠50mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 27.00 | 2,037 | 13.1% | 3999013F1398 | |
| | 先発 エパルレスタット錠50mg「YD」 | 陽進堂 | | 27.00 | 1,767 | 11.4% | 3999013F1096 | |
| | その他 | | | ~27.00 | 4,371 | 28.2% | | |
| 910 | 先発 フオイパン錠100mg | 小野薬品 | 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg | 15.00 | 10,973 | 13.2% | 3999003F1297 | 399 |
| | 後発 カモスタットメシル酸塩錠100mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 7.50 | 20,622 | 24.9% | 3999003F1017 | |
| | 先発 カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.50 | 19,208 | 23.2% | 3999003F1017 | |
| | 後発 カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 7.50 | 14,439 | 17.4% | 3999003F1017 | |
| | 先発 カモスタットメシル酸塩錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 7.50 | 11,997 | 14.5% | 3999003F1017 | |
| | その他 | | | ~7.50 | 5,661 | 6.8% | | |
| 911 | 先発 ネオーラル10mgカプセル | ノバルティスP | 【般】シクロスポリンカプセル10mg：NE | 61.10 | 304 | 14.1% | 3999004M021 | 399 |
| | 後発 シクロスポリンカプセル10mg「日医工」 | 日医工 | | 26.30 | 1,631 | 75.5% | 3999004M013 | |
| | 先発 シクロスポリンカプセル10mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 42.40 | 224 | 10.4% | 3999004M110 | |
| 912 | 先発 ネオーラル25mgカプセル | ノバルティスP | 【般】シクロスポリンカプセル25mg：NE | 132.90 | 4,018 | 91.7% | 3999004M028 | 399 |
| | 後発 シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 57.10 | 219 | 5.0% | 3999004M010 | |
| | 先発 シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 72.10 | 147 | 3.4% | 3999004M117 | |
| 913 | 先発 ネオーラル50mgカプセル | ノバルティスP | 【般】シクロスポリンカプセル50mg：NE | 225.40 | 3,409 | 57.7% | 3999004M024 | 399 |
| | 後発 シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 91.50 | 1,516 | 25.6% | 3999004M016 | |
| | 先発 シクロスポリンカプセル50mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 135.60 | 889 | 15.0% | 3999004M113 | |
| | 後発 シクロスポリンカプセル50mg「日医工」 | 日医工 | | 91.50 | 98 | 1.7% | 3999004M016 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------|-----------|--------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 914 | 先発 | プログラフカプセル0.5mg | アステラス(藤沢) | 【般】タクロリムスカプセル0.5mg | 266.80 | 1,486 | 88.0% | 3999014M2029 | 399 |
| | 後発 | タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 114.40 | 105 | 6.2% | 3999014M2037 | |
| | | タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」 | ニプロパッチ | | 114.40 | 98 | 5.8% | 3999014M2053 | |
| 915 | 先発 | プログラフカプセル1mg | アステラス(藤沢) | 【般】タクロリムスカプセル1mg | 495.30 | 6,431 | 49.2% | 3999014M022 | 399 |
| | 後発 | タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 199.80 | 3,249 | 24.9% | 3999014M030 | |
| | | タクロリムスカプセル1mg「サンド」 | ニプロパッチ | | 199.80 | 1,758 | 13.4% | 3999014M057 | |
| | | タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」 | ニプロ | | 199.80 | 1,634 | 12.5% | 3999014M065 | |
| 916 | 後発 | タクロリムス錠0.5mg「日医工」 | 日医工 | 【般】タクロリムス錠0.5mg | 156.90 | 140 | 100.0% | 3999014F1031 | 399 |
| 917 | 後発 | タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】タクロリムス錠1.5mg | 327.90 | 469 | 61.3% | 3999014F3042 | 399 |
| | | タクロリムス錠1.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 327.90 | 296 | 38.7% | 3999014F3026 | |
| 918 | 後発 | タクロリムス錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】タクロリムス錠1mg | 199.80 | 5,201 | 85.9% | 3999014F2020 | 399 |
| | | タクロリムス錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 282.00 | 511 | 8.4% | 3999014F2038 | |
| | | タクロリムス錠1mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | | 199.80 | 342 | 5.6% | 3999014F2054 | |
| 919 | 後発 | タクロリムス錠2mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】タクロリムス錠2mg | 396.90 | 1,015 | 75.1% | 3999014F6025 | 399 |
| | | タクロリムス錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 396.90 | 336 | 24.9% | 3999014F6033 | |
| 920 | 後発 | タクロリムス錠3mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】タクロリムス錠3mg | 539.30 | 63 | 100.0% | 3999014F4049 | 399 |
| 921 | 先発 | ビビアント錠20mg | ファイザー | 【般】バゼドキシフェン錠20mg | 76.20 | 11,854 | 55.1% | 3999027F1020 | 399 |
| | 後発 | バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 37.20 | 9,678 | 44.9% | 3999027F1039 | |
| 922 | 先発 | ピレスバ錠200mg | 塩野義 | 【般】ピルフェニドン錠200mg | 487.50 | 0 | 0.0% | 3999025F1021 | 399 |
| | 後発 | ピルフェニドン錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 209.60 | 4,070 | 100.0% | 3999025F1030 | |
| 923 | 先発 | プレディニン錠50.50mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミゾリピン錠50mg | 146.50 | 2,096 | 54.1% | 3999002F2027 | 399 |
| | 後発 | ミゾリピン錠50mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 77.40 | 1,080 | 27.9% | 3999002F2051 | |
| | | ミゾリピン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 72.30 | 700 | 18.1% | 3999002F2035 | |
| 924 | 先発 | リカルボン錠1mg | 小野薬品 | 【般】ミノドロン酸錠1mg | 80.70 | 721 | 41.5% | 3999026F1034 | 399 |
| | 先発 | ポノテオ錠1mg | アステラス製薬 | | 76.90 | 651 | 37.5% | 3999026F1026 | |
| | 後発 | ミノドロン酸錠1mg「ニプロ」 | ニプロ | | 26.40 | 364 | 21.0% | 3999026F1115 | |
| 925 | 先発 | ポノテオ錠50mg | アステラス製薬 | 【般】ミノドロン酸錠50mg | 2103.90 | 574 | 24.5% | 3999026F2022 | 399 |
| | 後発 | リカルボン錠50mg | 小野薬品 | | 2103.70 | 206 | 8.8% | 3999026F2030 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 698.10 | 878 | 37.5% | 3999026F2073 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 | ニプロ | | 698.10 | 203 | 8.7% | 3999026F2111 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 698.10 | 159 | 6.8% | 3999026F2090 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 627.20 | 115 | 4.9% | 3999026F2014 | |
| その他 | | | ~698.10 | 208 | 8.9% | | | | |
| 926 | 先発 | リウマトレックスカプセル2mg | ファイザー | 【般】メトトレキサートカプセル2mg | 165.60 | 2,692 | 59.0% | 3999016M021 | 399 |
| | 後発 | メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 67.80 | 1,739 | 38.1% | 3999016M013 | |
| | | メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 109.70 | 101 | 2.2% | 3999016M064 | |
| | | メトトレキサートカプセル2mg「サンド」 | サンド | | 109.70 | 32 | 0.7% | 3999016M080 | |
| 927 | 後発 | メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】メトトレキサート錠2mg | 109.70 | 12,952 | 81.0% | 3999016F1073 | 399 |
| | | メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | | 109.70 | 2,112 | 13.2% | 3999016F1030 | |
| | | メトトレキサート錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 67.80 | 497 | 3.1% | 3999016F1014 | |
| | | メトレート錠2mg | あゆみ製薬 | | 135.30 | 214 | 1.3% | 3999016F1022 | |
| | | その他 | | | | ~67.80 | 212 | 1.3% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|---------|--------|--------------|--------------|-----|
| 928 | 先発 | モニラック・シロップ65% | 中外製薬 | 6.50 | 49,540 | 23.3% | 3999001Q2058 | 399 | |
| | 後発 | ラクツロースシロップ65%「タカタ」 | 高田製薬 | 4.90 | 91,483 | 43.1% | 3999001Q2015 | | |
| | | ピアーレシロップ65% | 高田製薬 | 4.90 | 49,519 | 23.3% | 3999001Q2015 | | |
| | | ラクツロースシロップ65%「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | 4.90 | 21,900 | 10.3% | 3999001Q2015 | | |
| 929 | 後発 | ラクツロース経口ゼリー分包16.05g「サトウ」40.496% | 佐藤製薬 | 【般】ラクツロース経口ゼリー40.496% | 2.60 | 3,146 | 100.0% | 3999001Q3011 | 399 |
| 930 | 後発 | ラグノスNF経口ゼリー分包12g54.167% | 三和化学 | 【般】ラクツロース経口ゼリー54.167% | 42.50 | 15,424 | 100.0% | 3999001Q6010 | 399 |
| 931 | 先発 | エビスタ錠60mg | 日本イーライリリー | 73.40 | 27,248 | 43.6% | 3999021F1023 | 399 | |
| | 後発 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 29.50 | 24,132 | 38.7% | 3999021F1031 | | |
| | | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | 29.50 | 5,079 | 8.1% | 3999021F1090 | | |
| | | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」 | 日新(山形) | 29.50 | 3,251 | 5.2% | 3999021F1112 | | |
| | | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」 | 日医工 | 29.50 | 1,792 | 2.9% | 3999021F1104 | | |
| | | その他 | | ~29.50 | 927 | 1.5% | | | |
| 932 | 先発 | アクトネル錠17.5mg | EAファーマ | 395.50 | 602 | 9.0% | 3999019F2022 | 399 | |
| | 後発 | ベネット錠17.5mg | 武田薬品 | 442.30 | 486 | 7.3% | 3999019F2030 | | |
| | | リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 125.20 | 4,121 | 61.6% | 3999019F2049 | | |
| | | リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 140.30 | 746 | 11.2% | 3999019F2200 | | |
| | | リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」 | ニプロ | 106.20 | 247 | 3.7% | 3999019F2014 | | |
| | | リセドロン酸Na錠17.5mg「F」 | 富士製薬工業 | 140.30 | 217 | 3.2% | 3999019F2057 | | |
| | | その他 | | ~140.30 | 268 | 4.0% | | | |
| 933 | 先発 | アクトネル錠2.5mg | EAファーマ | 66.10 | 182 | 17.0% | 3999019F1026 | 399 | |
| | 後発 | ベネット錠2.5mg | 武田薬品 | 66.10 | 0 | 0.0% | 3999019F1034 | | |
| | | リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 26.10 | 886 | 83.0% | 3999019F1174 | | |
| 934 | 先発 | アクトネル錠75mg | EAファーマ | 1758.40 | 1,126 | 44.0% | 3999019F3029 | 399 | |
| | 後発 | ベネット錠75mg | 武田薬品 | 1981.70 | 696 | 27.2% | 3999019F3037 | | |
| | | リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | 476.90 | 546 | 21.3% | 3999019F3010 | | |
| | | リセドロン酸Na錠75mg「日医工」 | 日医工 | 476.90 | 193 | 7.5% | 3999019F3010 | | |
| 935 | 先発 | アデホスコーフ腸溶錠2020mg | 興和 | 5.70 | 6,384 | 95.0% | 3992001F1084 | 399 | |
| | 後発 | トリノシン腸溶錠20mg | トーアエイヨー | 5.70 | 0 | 0.0% | 3992001F1319 | | |
| | | ATP腸溶錠20mg「AFP」 | アルフレッサファーマ | 5.70 | 0 | 0.0% | 3992001F1360 | | |
| | | ATP腸溶錠20mg「NP」 | ニプロ | 5.50 | 336 | 5.0% | 3992001F1335 | | |
| 936 | 後発 | ハイチオール錠8080mg | 久光製薬 | 【般】レーシステイン錠80mg | 5.70 | 7,725 | 100.0% | 3999006F2033 | 399 |
| 937 | 後発 | テモゾロミド錠100mg「NK」 | 日本化薬 | 【般】テモゾロミド錠100mg | 5015.70 | 123 | 100.0% | 4219004F2021 | 421 |
| 938 | 後発 | テモゾロミド錠20mg「NK」 | 日本化薬 | 【般】テモゾロミド錠20mg | 1018.10 | 16 | 100.0% | 4219004F1025 | 421 |
| 939 | 先発 | ゼロダ錠300300mg | 中外製薬 | 191.60 | 3,066 | 58.7% | 4223005F1022 | 422 | |
| | 後発 | カペシタビン錠300mg「トーワ」 | 東和薬品 | 79.80 | 1,764 | 33.8% | 4223005F1049 | | |
| | | カペシタビン錠300mg「日医工」 | 日医工 | 79.80 | 392 | 7.5% | 4223005F1057 | | |
| 940 | 先発 | ティーエスワン配合OD錠T2020mg(テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 404.10 | 252 | 4.6% | 4229101F1026 | 422 | |
| | 後発 | エスワンタイハウ配合OD錠T2020mg(テガフル相当量) | 岡山大鵬 | 169.40 | 3,992 | 73.7% | 4229101F1050 | | |
| | | エスエーワン配合OD錠T2020mg(テガフル相当量) | 沢井製薬 | 169.40 | 1,176 | 21.7% | 4229101F1034 | | |
| 941 | 先発 | ティーエスワン配合顆粒T2020mg(テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合顆粒 | 550.20 | 0 | 0.0% | 4229101D1025 | 422 |
| | 後発 | エスエーワン配合顆粒T2020mg(テガフル相当量) | 沢井製薬 | 161.20 | 56 | 100.0% | 4229101D1017 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------------------------|----------|---------------------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|
| 942 | 先発 ティーエスワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 | 492.20 | 480 | 11.3% | 4229101F2022 | 422 |
| | 後発 エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 岡山大鵬 | | 251.20 | 3,368 | 79.4% | 4229101F2057 | |
| | 後発 エスエーワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 沢井製薬 | | 143.50 | 392 | 9.2% | 4229101F2014 | |
| 943 | 先発 アリミデックス錠1mg | アストラゼネカ | 【般】アナストロゾール錠1mg | 274.60 | 2,187 | 13.7% | 4291010F1031 | 429 |
| | 後発 アナストロゾール錠1mg「NK」 | 日本化薬 | | 88.70 | 8,839 | 55.2% | 4291010F1090 | |
| | 後発 アナストロゾール錠1mg「F」 | 富士製薬工業 | | 88.70 | 1,502 | 9.4% | 4291010F1058 | |
| | 後発 アナストロゾール錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 88.70 | 1,104 | 6.9% | 4291010F1147 | |
| | 後発 アナストロゾール錠1mg「サンド」 | サンド | | 54.90 | 1,010 | 6.3% | 4291010F1015 | |
| | 後発 その他 | | | ~88.70 | 1,357 | 8.5% | | |
| 944 | 先発 グリベック錠100mg | ノバルティスP | 【般】イマチニブ錠100mg | 1928.10 | 0 | 0.0% | 4291011F1028 | 429 |
| | 後発 イマチニブ錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 411.00 | 3,423 | 73.2% | 4291011F1133 | |
| | 後発 イマチニブ錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 609.90 | 1,256 | 26.8% | 4291011F1168 | |
| 945 | 先発 アロマシン錠25mg | ファイザー | 【般】エキセメスタン錠25mg | 253.40 | 0 | 0.0% | 4291012F1022 | 429 |
| | 後発 エキセメスタン錠25mg「NK」 | 日本化薬 | | 158.70 | 679 | 98.0% | 4291012F1030 | |
| | 後発 エキセメスタン錠25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 158.70 | 14 | 2.0% | 4291012F1057 | |
| 946 | 先発 ノルバデックス錠10mg | アストラゼネカ | 【般】タモキシフェン錠10mg | 61.90 | 0 | 0.0% | 4291003F1163 | 429 |
| | 後発 タモキシフェン錠10mg「サワイ」 | 日本ジェネリック | | 21.90 | 56 | 100.0% | 4291003F1015 | |
| 947 | 先発 ノルバデックス錠20mg | アストラゼネカ | 【般】タモキシフェン錠20mg | 111.10 | 224 | 6.6% | 4291003F2054 | 429 |
| | 後発 タモキシフェン錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 38.80 | 1,110 | 32.6% | 4291003F2011 | |
| | 後発 タモキシフェン錠20mg「MYL」 | マイランEPD | | 108.00 | 983 | 28.9% | 4291003F2100 | |
| | 後発 タモキシフェン錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 38.80 | 712 | 20.9% | 4291003F2011 | |
| | 後発 タモキシフェン錠20mg「サワイ」 | 日本ジェネリック | | 38.80 | 375 | 11.0% | 4291003F2011 | |
| 948 | 先発 フェアストン錠40 40mg | 日本化薬 | 【般】トレミフェン錠40mg | 212.50 | 14 | 3.7% | 4291007F1021 | 429 |
| | 後発 トレミフェン錠40mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 101.20 | 360 | 96.3% | 4291007F1013 | |
| 949 | 先発 カソデックスOD錠80mg | アストラゼネカ | 【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg | 327.80 | 2,155 | 26.3% | 4291009F2027 | 429 |
| | 後発 ビカルタミドOD錠80mg「NK」 | 日本化薬 | | 166.90 | 3,668 | 44.7% | 4291009F2043 | |
| | 後発 ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」 | ニプロ | | 166.90 | 647 | 7.9% | 4291009F2094 | |
| | 後発 ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 166.90 | 646 | 7.9% | 4291009F2124 | |
| | 後発 ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 166.90 | 469 | 5.7% | 4291009F2078 | |
| | 後発 その他 | | | ~166.90 | 613 | 7.5% | | |
| 950 | 先発 カソデックス錠80mg | アストラゼネカ | 【般】ビカルタミド錠80mg | 327.80 | 832 | 3.8% | 4291009F1039 | 429 |
| | 後発 ビカルタミド錠80mg「ファイザー」 | ファイザー | | 166.90 | 9,551 | 43.2% | 4291009F1241 | |
| | 後発 ビカルタミド錠80mg「NK」 | 日本化薬 | | 166.90 | 7,560 | 34.2% | 4291009F1071 | |
| | 後発 ビカルタミド錠80mg「サンド」 | サンド | | 119.20 | 1,280 | 5.8% | 4291009F1012 | |
| | 後発 ビカルタミド錠80mg「日医工」 | 日医工 | | 166.90 | 980 | 4.4% | 4291009F1160 | |
| | 後発 その他 | | | ~166.90 | 1,915 | 8.7% | | |
| 951 | 先発 オダイン錠125mg | 日本化薬 | 【般】フルタミド錠125mg | 171.40 | 1,227 | 53.4% | 4291005F1057 | 429 |
| | 後発 フルタミド錠125mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 81.60 | 868 | 37.8% | 4291005F1014 | |
| | 後発 フルタミド錠125「KN」 125mg | 小林化工 | | 81.60 | 203 | 8.8% | 4291005F1014 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 952 | 先発 | フェマール錠 2.5mg | ノバルティスP | 【般】レトロゾール錠 2.5mg | 321.10 | 438 | 6.0% | 4291015F1026 | 429 |
| | 後発 | レトロゾール錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 86.80 | 2,812 | 38.4% | 4291015F1018 | |
| | | レトロゾール錠 2.5mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 86.80 | 1,428 | 19.5% | 4291015F1018 | |
| | | レトロゾール錠 2.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 86.80 | 1,276 | 17.4% | 4291015F1018 | |
| | | レトロゾール錠 2.5mg 「サンド」 | サンド | | 86.80 | 912 | 12.4% | 4291015F1018 | |
| | | その他 | | | ~86.80 | 465 | 6.3% | | |
| 953 | 先発 | タベジール錠 1mg | 日新（山形） | 【般】クレマスチン錠 1mg | 6.80 | 0 | 0.0% | 4419008F1431 | 441 |
| | 後発 | クレマスチン錠 1mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.10 | 66 | 100.0% | 4419008F1016 | |
| 954 | 先発 | ペリアクチンシロップ 0.04% | MSD | 【般】シプロヘプタジン塩酸塩シロップ 0.04% | 1.60 | 297 | 26.1% | 4419005Q1072 | 441 |
| | 後発 | シプロヘプタジン塩酸塩シロップ 0.04% 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 0.82 | 841 | 73.9% | 4419005Q1099 | |
| 955 | 先発 | ニボラジン錠 3mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】メキタジン錠 3mg | 8.40 | 4,558 | 17.8% | 4413004F1200 | 441 |
| | 後発 | ゼスラン錠 3mg | 旭化成ファーマ | | 8.40 | 0 | 0.0% | 4413004F1251 | |
| | | メキタジン錠 3mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 12,989 | 50.8% | 4413004F1014 | |
| | | メキタジン錠 3mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 7,084 | 27.7% | 4413004F1014 | |
| | | メキタジン錠 3mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 657 | 2.6% | 4413004F1014 | |
| | | メキタジン錠 3mg 「わかもと」 | ダイト | | 5.70 | 270 | 1.1% | 4413004F1014 | |
| その他 | | ~5.70 | 30 | 0.1% | | | | | |
| 956 | 先発 | ポララミンシロップ 0.04% | 高田製薬 | 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ 0.04% | 1.61 | 40 | 25.5% | 4419002Q1095 | 441 |
| | 後発 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ 0.04% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 0.99 | 115 | 74.5% | 4419002Q1125 | |
| 957 | 後発 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠 6mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠 6mg | 5.70 | 3,411 | 100.0% | 4419002G1120 | 441 |
| 958 | 先発 | ポララミン錠 2mg | 高田製薬 | 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg | 5.70 | 14,493 | 74.9% | 4419002F1027 | 441 |
| | 後発 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 4,858 | 25.1% | 4419002F1043 | |
| 959 | 先発 | リマチル錠 100mg | あゆみ製薬 | 【般】ブシラミン錠 100mg | 40.30 | 8,516 | 65.4% | 4420002F1117 | 442 |
| | 後発 | ブシラミン錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 19.20 | 2,894 | 22.2% | 4420002F1010 | |
| | | ブシラミン錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.20 | 1,430 | 11.0% | 4420002F1010 | |
| | | ブシラミン錠 100mg 「KN」 | 小林化工 | | 19.20 | 180 | 1.4% | 4420002F1010 | |
| 960 | 先発 | リマチル錠 50mg | あゆみ製薬 | 【般】ブシラミン錠 50mg | 28.20 | 240 | 50.0% | 4420002F2059 | 442 |
| | 後発 | ブシラミン錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.90 | 240 | 50.0% | 4420002F2016 | |
| 961 | 先発 | アゼプチン錠 0.5mg | エーザイ | 【般】アゼラスチン塩酸塩錠 0.5mg | 11.60 | 0 | 0.0% | 4490004F1021 | 449 |
| | 後発 | アゼラスチン塩酸塩錠 0.5mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 1,512 | 93.8% | 4490004F1013 | |
| | | アゼラスチン塩酸塩錠 0.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 100 | 6.2% | 4490004F1013 | |
| 962 | 先発 | アゼプチン錠 1mg | エーザイ | 【般】アゼラスチン塩酸塩錠 1mg | 12.00 | 254 | 7.0% | 4490004F2028 | 449 |
| | 後発 | アゼラスチン塩酸塩錠 1mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 1,343 | 37.1% | 4490004F2010 | |
| | | アゼラスチン塩酸塩錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,128 | 31.2% | 4490004F2010 | |
| | | アゼラスチン塩酸塩錠 1mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 895 | 24.7% | 4490004F2010 | |
| 963 | 先発 | エバステルOD錠 10mg | 大日本住友製薬 | 【般】エバステルOD錠 10mg | 64.20 | 727 | 16.3% | 4490019F4027 | 449 |
| | 後発 | エバステルOD錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.10 | 1,522 | 34.2% | 4490019F4019 | |
| | | エバステルOD錠 10mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 28.10 | 933 | 20.9% | 4490019F4019 | |
| | | エバステルOD錠 10mg 「NS」 | 日新（山形） | | 28.10 | 449 | 10.1% | 4490019F4019 | |
| | | エバステルOD錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | | 28.10 | 378 | 8.5% | 4490019F4019 | |
| | | その他 | | | ~28.10 | 446 | 10.0% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 964 | 先発 | エバステル錠10mg | 大日本住友製薬 | 【般】エバステル錠10mg | 64.20 | 242 | 14.8% | 4490019F2024 | 449 |
| | 後発 | エバステル錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.10 | 1,073 | 65.7% | 4490019F2016 | |
| | | エバステル錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 28.10 | 234 | 14.3% | 4490019F2016 | |
| | | エバステル錠10mg「CH」 | 長生堂 | | 28.10 | 84 | 5.1% | 4490019F2016 | |
| 965 | 先発 | エバステル錠5mg | 大日本住友製薬 | 【般】エバステル錠5mg | 47.80 | 37 | 13.1% | 4490019F1028 | 449 |
| | 後発 | エバステル錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.10 | 175 | 62.1% | 4490019F1010 | |
| | | エバステル錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 22.10 | 70 | 24.8% | 4490019F1010 | |
| 966 | 先発 | アレジオンドライシロップ1% | 日本ベーリンガー | 【般】エピナスチン塩酸塩シロップ用1% | 43.80 | 383 | 43.9% | 4490014R1021 | 449 |
| | 後発 | エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.40 | 363 | 41.6% | 4490014R1080 | |
| | | エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.50 | 126 | 14.5% | 4490014R1072 | |
| 967 | 先発 | アレジオン錠10 10mg | 日本ベーリンガー | 【般】エピナスチン塩酸塩錠10mg | 34.00 | 1,107 | 27.0% | 4490014F1025 | 449 |
| | 後発 | エピナスチン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 19.10 | 872 | 21.3% | 4490014F1220 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.10 | 719 | 17.5% | 4490014F1254 | |
| | | 塩酸エピナスチン錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 13.10 | 602 | 14.7% | 4490014F1017 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠10mg「ファイザー」 | ファイザー | | 13.10 | 366 | 8.9% | 4490014F1017 | |
| | | その他 | | | ~19.10 | 433 | 10.6% | | |
| 968 | 先発 | アレジオン錠20 20mg | 日本ベーリンガー | 【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg | 44.20 | 9,008 | 13.2% | 4490014F2021 | 449 |
| | 後発 | 塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」 | 共和薬工 | | 18.90 | 28,507 | 41.7% | 4490014F2013 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.10 | 9,545 | 14.0% | 4490014F2293 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 24.10 | 4,658 | 6.8% | 4490014F2269 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 24.10 | 4,279 | 6.3% | 4490014F2307 | |
| | | その他 | | | ~24.10 | 12,311 | 18.0% | | |
| 969 | 先発 | アレロックOD錠2.5 2.5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg | 25.80 | 504 | 54.4% | 4490025F3026 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 226 | 24.4% | 4490025F3018 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 196 | 21.2% | 4490025F3018 | |
| 970 | 先発 | アレロックOD錠5 5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | 32.50 | 16,469 | 24.5% | 4490025F4022 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.50 | 14,422 | 21.5% | 4490025F4189 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 10.50 | 12,537 | 18.7% | 4490025F4065 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.50 | 9,244 | 13.8% | 4490025F4146 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ファイザー」 | ファイザー | | 10.50 | 6,797 | 10.1% | 4490025F4138 | |
| | | その他 | | | ~13.80 | 7,616 | 11.4% | | |
| 971 | 先発 | アレロック錠2.5 2.5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩錠2.5mg | 25.80 | 176 | 59.5% | 4490025F1023 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 120 | 40.5% | 4490025F1015 | |
| 972 | 先発 | アレロック錠5 5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩錠5mg | 32.50 | 12,711 | 36.3% | 4490025F2020 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.50 | 3,267 | 9.3% | 4490025F2151 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「EE」 | エルメッド | | 10.50 | 2,854 | 8.2% | 4490025F2054 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「サンド」 | サンド | | 10.50 | 2,661 | 7.6% | 4490025F2208 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.50 | 2,232 | 6.4% | 4490025F2194 | |
| | | その他 | | | ~10.50 | 11,280 | 32.2% | | |
| 973 | 先発 | アレロック顆粒0.5% | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% | 44.00 | 3,548 | 69.2% | 4490025D1022 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.10 | 1,211 | 23.6% | 4490025D1030 | |
| | | オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「MEEK」 | 小林化工 | | 16.60 | 368 | 7.2% | 4490025D1049 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------|-----------|---------------------------|--------|-------|--------------|--------------|---------|
| 974 | 先発 | ザジテンカプセル1mg | サンファーマ | 【般】ケトチフェンカプセル1mg | 11.40 | 348 | 10.6% | 4490003M263 | 449 |
| | 後発 | ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 1,609 | 48.9% | 4490003M018 | |
| | | ケトチフェンカプセル1mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 1,318 | 40.1% | 4490003M018 | |
| | | ケトチフェンカプセル1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 14 | 0.4% | 4490003M018 | |
| 975 | 先発 | ザジテンドライシロップ0.1% | サンファーマ | 【般】ケトチフェンシロップ用0.1% | 13.40 | 109 | 10.0% | 4490003R1228 | 449 |
| | 後発 | ケトチフェンDS小児用0.1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.50 | 480 | 44.0% | 4490003R1015 | |
| | | ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 360 | 33.0% | 4490003R1015 | |
| | | ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.50 | 142 | 13.0% | 4490003R1015 | |
| 976 | 先発 | ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 | 日医工 | 【般】ケトチフェンシロップ0.02% | 16.70 | 0 | 0.0% | 4490003Q1176 | 449 |
| | | ザジテンシロップ0.02% | サンファーマ | | 14.70 | 0 | 0.0% | 4490003Q1125 | |
| | 後発 | ケトチフェンシロップ小児用0.02%「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.50 | 15 | 100.0% | 4490003Q1010 | |
| 977 | 先発 | アイピーディカプセル100 100mg | 大鵬薬品 | 【般】スプラタストトシル酸塩カプセル100mg | 24.20 | 2,986 | 38.4% | 4490016M2020 | 449 |
| | | スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.60 | 4,632 | 59.6% | 4490016M2011 | |
| | | スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.60 | 156 | 2.0% | 4490016M2011 | |
| 978 | 先発 | ジルテックドライシロップ1.25% | ユーシービーJ | 【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25% | 149.20 | 832 | 98.3% | 4490020R1027 | 449 |
| | 後発 | セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」 | 高田製薬 | | 90.60 | 14 | 1.7% | 4490020R1019 | |
| 979 | 先発 | ジルテック錠10 10mg | ユーシービーJ | 【般】セチリジン塩酸塩錠10mg | 38.80 | 2,752 | 20.9% | 4490020F2027 | 449 |
| | | セチリジン塩酸塩錠10mg「YD」 | 陽進堂 | | 11.20 | 1,871 | 14.2% | 4490020F2019 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 24.60 | 1,758 | 13.4% | 4490020F2256 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.60 | 1,377 | 10.5% | 4490020F2221 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 24.60 | 1,188 | 9.0% | 4490020F2299 | |
| | | その他 | | | ~24.60 | 4,198 | 31.9% | | |
| 980 | 先発 | ジルテック錠5 5mg | ユーシービーJ | 【般】セチリジン塩酸塩錠5mg | 31.80 | 0 | 0.0% | 4490020F1020 | 449 |
| | 後発 | セチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.90 | 70 | 100.0% | 4490020F1225 | |
| 981 | 先発 | リザベンカプセル100mg | キッセイ | 【般】トラニラストカプセル100mg | 14.30 | 2,842 | 32.9% | 4490002M315 | 449 |
| | | トラニラストカプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.80 | 3,772 | 43.7% | 4490002M013 | |
| | | トラニラストカプセル100mg「CH」 | 長生堂 | | 7.80 | 1,278 | 14.8% | 4490002M013 | |
| 982 | 後発 | トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 7.80 | 742 | 8.6% | 4490002M013 | 449 | |
| | | ディレグラ配合錠 | LTLファーマ | 38.30 | 1,612 | 82.4% | 4490100F1021 | | |
| | | ブソフェキ配合錠「サワイ」 | 沢井製薬 | 18.80 | 288 | 14.7% | 4490100F1030 | | |
| | | ブソフェキ配合錠「SANIK」 | 日医工 | 20.50 | 56 | 2.9% | 4490100F1048 | | |
| 983 | 先発 | アレグラドライシロップ5% | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用5% | 88.20 | 404 | 67.2% | 4490023R2027 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.00 | 197 | 32.8% | 4490023R2035 | |
| 984 | 先発 | アレグラOD錠60mg | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠60mg | 46.60 | 52 | 1.5% | 4490023F3027 | 449 |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 1,453 | 41.6% | 4490023F3051 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「NP」 | ニプロ | | 11.40 | 1,307 | 37.4% | 4490023F3019 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「YD」 | 陽進堂 | | 11.40 | 483 | 13.8% | 4490023F3019 | |
| 984 | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 13.60 | 196 | 5.6% | 4490023F3108 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------|---------|--------------|--------------|---------|
| 985 | 先発 | アレグラ錠30mg | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg | 32.70 | 1,416 | 26.3% | 4490023F2020 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 | 日医工 | | 18.50 | 2,231 | 41.4% | 4490023F2098 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.90 | 976 | 18.1% | 4490023F2276 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「EE」 | エルメッド | | 10.90 | 274 | 5.1% | 4490023F2039 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.90 | 192 | 3.6% | 4490023F2209 | |
| | | その他 | | | ~10.90 | 298 | 5.5% | | |
| 986 | 先発 | アレグラ錠60mg | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg | 41.60 | 26,384 | 8.9% | 4490023F1024 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 日医工 | | 23.30 | 199,329 | 67.4% | 4490023F1091 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 21,243 | 7.2% | 4490023F1202 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」 | ニプロ | | 11.40 | 14,392 | 4.9% | 4490023F1016 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.60 | 11,034 | 3.7% | 4490023F1270 | |
| | | その他 | | | ~23.30 | 23,404 | 7.9% | | |
| 987 | 先発 | オノンカプセル112.5mg | 小野薬品 | 【般】برانلكاستكابسل112.5mg | 34.40 | 9,459 | 15.5% | 4490017M036 | 449 |
| | 後発 | برانلكاستكابسل112.5mg「日医工」 | 日医工 | | 17.20 | 25,407 | 41.6% | 4490017M010 | |
| | | برانلكاستكابسل112.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.20 | 13,912 | 22.8% | 4490017M010 | |
| | | برانلكاستكابسل112.5mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 17.20 | 8,946 | 14.7% | 4490017M010 | |
| | | برانلكاستكابسل112.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.20 | 2,484 | 4.1% | 4490017M010 | |
| | | برانلكاستكابسل112.5mg「科研」 | シオノケミカル | | 17.20 | 798 | 1.3% | 4490017M010 | |
| 988 | 先発 | オノンドライシロップ10% | 小野薬品 | 【般】برانلكاستشروب10% | 49.50 | 1,124 | 38.7% | 4490017R1033 | 449 |
| | 後発 | برانلكاستDS10%「タカタ」 | 高田製薬 | | 26.80 | 1,188 | 40.9% | 4490017R1017 | |
| | | برانلكاستドライシロップ10%「AFP」 | アルフレッサ ファーマ | | 26.80 | 196 | 6.7% | 4490017R1017 | |
| | | برانلكاستDS10%「日医工」 | 日医工 | | 26.80 | 168 | 5.8% | 4490017R1017 | |
| | | برانلكاستDS10%「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.80 | 144 | 5.0% | 4490017R1017 | |
| | | برانلكاستDS10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.80 | 82 | 2.8% | 4490017R1017 | |
| 989 | 後発 | برانلكاست錠112.5mg「AFP」 | アルフレッサ ファーマ | 【般】برانلكاست錠112.5mg | 17.20 | 6,992 | 89.8% | 4490017F1010 | 449 |
| | | برانلكاست錠112.5mg「EK」 | 小林化工 | | 17.20 | 392 | 5.0% | 4490017F1010 | |
| | | برانلكاست錠112.5mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 17.20 | 364 | 4.7% | 4490017F1010 | |
| | | برانلكاست錠112.5mg「日医工」 | ヤクハン | | 17.20 | 42 | 0.5% | 4490017F1010 | |
| 990 | 後発 | برانلكاست錠225mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | 【般】برانلكاست錠225mg | 32.50 | 892 | 40.3% | 4490017F2017 | 449 |
| | | برانلكاست錠225mg「CEO」 | セオリアファーマ | | 32.50 | 788 | 35.6% | 4490017F2017 | |
| | | برانلكاست錠225mg「EK」 | 小林化工 | | 32.50 | 298 | 13.4% | 4490017F2017 | |
| | | برانلكاست錠225mg「日医工」 | ヤクハン | | 32.50 | 182 | 8.2% | 4490017F2017 | |
| | | برانلكاست錠225mg「AFP」 | アルフレッサ ファーマ | | 32.50 | 56 | 2.5% | 4490017F2017 | |
| 991 | 先発 | タリオンOD錠10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ベポタستنベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg | 30.50 | 3,106 | 11.9% | 4490022F4029 | 449 |
| | 後発 | ベポタستنベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 13.80 | 13,299 | 50.9% | 4490022F4037 | |
| | | ベポタستنベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.80 | 8,536 | 32.7% | 4490022F4061 | |
| | | ベポタستنベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.80 | 1,182 | 4.5% | 4490022F4053 | |
| 992 | 先発 | タリオンOD錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ベポタستنベシル酸塩口腔内崩壊錠5mg | 25.80 | 1,176 | 11.1% | 4490022F3022 | 449 |
| 後発 | ベポタستنベシル酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 11.60 | | 9,424 | 88.9% | 4490022F3065 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|-------------------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 993 | 先発 | タリオン錠 10mg | 田辺三菱製薬 | 30.50 | 12,842 | 22.2% | 4490022F2034 | 449 |
| | 後発 | ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | 13.80 | 39,594 | 68.3% | 4490022F2042 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 13.80 | 4,414 | 7.6% | 4490022F2107 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 1,088 | 1.9% | 4490022F2018 | |
| 994 | 先発 | タリオン錠 5mg | 田辺三菱製薬 | 25.80 | 148 | 51.4% | 4490022F1038 | 449 |
| | 後発 | ベポタスチンベシル酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 11.60 | 140 | 48.6% | 4490022F1100 | |
| 995 | 先発 | アレキサール錠 10mg | ニプロESファーマ | 59.10 | 0 | 0.0% | 4490011F1021 | 449 |
| | | ペミラストン錠 10mg | アルフレッサファーマ | 32.90 | 0 | 0.0% | 4490011F1030 | |
| | 後発 | ペミロラストK錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 28.50 | 2,056 | 100.0% | 4490011F1102 | |
| 996 | 先発 | キプレスチュアブル錠 5mg | 杏林製薬 | 119.90 | 2,157 | 26.6% | 4490026F1044 | 449 |
| | | シングレアチュアブル錠 5mg | オルガノン | 117.80 | 30 | 0.4% | 4490026F1052 | |
| | 後発 | モンテルカストチュアブル錠 5mg 「明治」 | 日新(山形) | 25.10 | 2,252 | 27.8% | 4490026F1010 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 25.10 | 1,968 | 24.3% | 4490026F1010 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 25.10 | 446 | 5.5% | 4490026F1010 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 25.10 | 446 | 5.5% | 4490026F1010 | |
| その他 | | | ~39.10 | 798 | 9.9% | | | |
| 997 | 先発 | キプレスOD錠 10mg | 杏林製薬 | 112.30 | 170 | 27.7% | 4490026F4027 | 449 |
| | | シングレアOD錠 10mg | オルガノン | 112.30 | 113 | 18.4% | 4490026F4035 | |
| | 後発 | モンテルカストOD錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 52.50 | 330 | 53.8% | 4490026F4094 | |
| 998 | 先発 | キプレス細粒 4mg | 杏林製薬 | 122.40 | 1,812 | 50.4% | 4490026C1021 | 449 |
| | | シングレア細粒 4mg | オルガノン | 122.00 | 11 | 0.3% | 4490026C1030 | |
| | 後発 | モンテルカスト細粒 4mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 40.60 | 880 | 24.5% | 4490026C1129 | |
| | | モンテルカスト細粒 4mg 「サンド」 | サンド | 24.80 | 444 | 12.3% | 4490026C1013 | |
| | | モンテルカスト細粒 4mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 40.60 | 140 | 3.9% | 4490026C1137 | |
| | | モンテルカスト細粒 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 24.80 | 119 | 3.3% | 4490026C1013 | |
| その他 | | | ~40.60 | 192 | 5.3% | | | |
| 999 | 先発 | シングレア錠 10mg | オルガノン | 112.30 | 4,107 | 4.1% | 4490026F2059 | 449 |
| | | キプレス錠 10mg | 杏林製薬 | 112.30 | 3,443 | 3.4% | 4490026F2040 | |
| | 後発 | モンテルカスト錠 10mg 「KM」 | キョーリンリメディオ | 52.50 | 34,802 | 34.7% | 4490026F2067 | |
| | | モンテルカスト錠 10mg 「日新」 | 日新(山形) | 19.90 | 19,551 | 19.5% | 4490026F2016 | |
| | | モンテルカスト錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 52.50 | 14,244 | 14.2% | 4490026F2270 | |
| | | モンテルカスト錠 10mg 「SN」 | シオノケミカル | 52.50 | 9,352 | 9.3% | 4490026F2148 | |
| その他 | | | ~52.50 | 14,907 | 14.8% | | | |
| 1000 | 先発 | キプレス錠 5mg | 杏林製薬 | 94.00 | 0 | 0.0% | 4490026F3020 | 449 |
| | | シングレア錠 5mg | オルガノン | 94.00 | 0 | 0.0% | 4490026F3039 | |
| 後発 | モンテルカスト錠 5mg 「KM」 | キョーリンリメディオ | 40.80 | 338 | 100.0% | 4490026F3047 | | |
| 1001 | 先発 | バイナス錠 7.5mg | バイエル | 85.30 | 808 | 12.6% | 4490021F2021 | 449 |
| | | ラマトロバン錠 7.5mg 「KO」 | 寿 | 33.70 | 5,592 | 87.4% | 4490021F2030 | |
| 1002 | 後発 | レボセチリジン塩酸塩DSO. 5% 「タカタ」 | 高田製薬 | 63.00 | 1,091 | 84.8% | 4490028R1058 | 449 |
| | | レボセチリジン塩酸塩DSO. 5% 「杏林」 | キョーリンリメディオ | 63.00 | 196 | 15.2% | 4490028R1040 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|--------------------------|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 1003 | 先発 | ザイザルシロップ0.05% | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05% | 12.10 | 6,652 | 38.3% | 4490028Q1028 | 449 |
| | 後発 | レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.70 | 6,106 | 35.2% | 4490028Q1010 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「アメル」 | 共和薬工 | | 6.70 | 3,535 | 20.4% | 4490028Q1010 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.70 | 625 | 3.6% | 4490028Q1010 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「KN」 | 小林化工 | | 7.50 | 280 | 1.6% | 4490028Q1036 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」 | 東亜薬品 | | 6.70 | 150 | 0.9% | 4490028Q1010 | |
| 1004 | 先発 | ザイザルOD錠2.5mg | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg | 58.20 | 0 | 0.0% | 4490028F3020 | 449 |
| | 後発 | レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「YD」 | 陽進堂 | | 16.80 | 708 | 85.3% | 4490028F3038 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 16.80 | 122 | 14.7% | 4490028F3046 | |
| 1005 | 先発 | ザイザルOD錠5mg | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | 75.30 | 401 | 79.2% | 4490028F4026 | 449 |
| | 後発 | レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.30 | 77 | 15.2% | 4490028F4042 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 22.30 | 28 | 5.5% | 4490028F4050 | |
| 1006 | 後発 | レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「CEO」 | セオリアファーマ | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg | 16.80 | 196 | 38.9% | 4490028F2023 | 449 |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 13.20 | 182 | 36.1% | 4490028F2015 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 16.80 | 98 | 19.4% | 4490028F2090 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「YD」 | 陽進堂 | | 16.80 | 28 | 5.6% | 4490028F2040 | |
| 1007 | 先発 | ザイザル錠5mg | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg | 66.20 | 18,485 | 27.9% | 4490028F1027 | 449 |
| | 後発 | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 22.30 | 17,392 | 26.3% | 4490028F1140 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 16.00 | 7,581 | 11.5% | 4490028F1019 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.30 | 7,569 | 11.4% | 4490028F1159 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サンド」 | ダイト | | 22.30 | 6,961 | 10.5% | 4490028F1124 | |
| | | その他 | | | ~22.30 | 8,196 | 12.4% | | |
| 1008 | 先発 | クラリチンレディタブ錠10mg | バイエル | 【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg | 50.20 | 3,186 | 22.5% | 4490027F2029 | 449 |
| | 後発 | ロラタジンOD錠10mg「NP」 | ニプロ | | 19.20 | 3,463 | 24.5% | 4490027F2088 | |
| | | ロラタジンOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.20 | 3,308 | 23.4% | 4490027F2142 | |
| | | ロラタジンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.20 | 2,692 | 19.0% | 4490027F2169 | |
| | | ロラタジンOD錠10mg「日新」 | 日新（山形） | | 19.20 | 804 | 5.7% | 4490027F2185 | |
| | | その他 | | | ~22.10 | 695 | 4.9% | | |
| 1009 | 先発 | クラリチン錠10mg | バイエル | 【般】ロラタジン錠10mg | 50.20 | 3,302 | 42.7% | 4490027F1022 | 449 |
| | 後発 | ロラタジン錠10mg「YD」 | 陽進堂 | | 19.20 | 1,434 | 18.5% | 4490027F1103 | |
| | | ロラタジン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.20 | 1,016 | 13.1% | 4490027F1146 | |
| | | ロラタジン錠10mg「ファイザー」 | ファイザー | | 19.20 | 938 | 12.1% | 4490027F1189 | |
| | | ロラタジン錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 19.20 | 608 | 7.9% | 4490027F1162 | |
| | | その他 | | | ~31.00 | 444 | 5.7% | | |
| 1010 | 先発 | サワシリンカプセル250 250mg | LTLファーマ | 【般】アモキシシリンカプセル250mg | 10.50 | 2,975 | 12.5% | 6131001M2300 | 613 |
| | 後発 | パセトシンカプセル250 250mg | 協和キリン | | 10.10 | 0 | 0.0% | 6131001M2319 | |
| | | アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 10,742 | 45.1% | 6131001M2017 | |
| | | アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 8,843 | 37.2% | 6131001M2017 | |
| | | アモキシシリンカプセル250mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 10.10 | 1,195 | 5.0% | 6131001M2017 | |
| | | アモキシシリンカプセル250mg「NP」 | ニプロ | | 8.80 | 45 | 0.2% | 6131001M2017 | |
| 1011 | 後発 | ワイドシリン細粒20% 200mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】アモキシシリン細粒20% | 11.60 | 1,472 | 100.0% | 6131001C2011 | 613 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|------|------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 1012 | 先発 | フロモックス小児用細粒 100mg | 塩野義 | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩細粒 10% | 115.40 | 306 | 47.6% | 6132016C1027 | 613 |
| | 後発 | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用 10%「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 82.50 | 160 | 24.8% | 6132016C1019 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10%「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | | 82.50 | 117 | 18.2% | 6132016C1019 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒 10%小児用「日医工」 100mg | 日医工 | | 82.50 | 61 | 9.4% | 6132016C1019 | |
| 1013 | 先発 | フロモックス錠 100mg | 塩野義 | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg | 41.10 | 4,235 | 14.4% | 6132016F2020 | 613 |
| | 後発 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.60 | 18,037 | 61.4% | 6132016F2011 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「トーワ」 | CHO新薬 | | 24.60 | 2,905 | 9.9% | 6132016F2011 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「日医工」 | 日医工 | | 24.60 | 2,451 | 8.4% | 6132016F2011 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「YD」 | 陽進堂 | | 25.30 | 1,707 | 5.8% | 6132016F2062 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「CH」 | 長生堂 | | 24.60 | 18 | 0.1% | 6132016F2011 | |
| 1014 | 先発 | セフゾン細粒小児用 10% 100mg | LTLファーマ | 【般】セフジニル細粒 10% | 76.90 | 248 | 57.4% | 6132013C1031 | 613 |
| | 後発 | セフジニル細粒小児用 10%「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | | 47.70 | 126 | 29.2% | 6132013C1074 | |
| | | セフジニル細粒小児用 10%「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 47.70 | 36 | 8.3% | 6132013C1163 | |
| | | セフジニル細粒 10%小児用「日医工」 100mg | 日医工 | | 47.70 | 22 | 5.1% | 6132013C1082 | |
| 1015 | 先発 | パナン錠 100mg | 第一三共 | 【般】セフポドキシムプロキセチル錠 100mg | 56.00 | 260 | 30.8% | 6132011F1080 | 613 |
| | 後発 | セフポドキシムプロキセチル錠 100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.80 | 573 | 68.0% | 6132011F1012 | |
| | | セフポドキシムプロキセチル錠 100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.80 | 10 | 1.2% | 6132011F1012 | |
| 1016 | 先発 | ジスロマック細粒小児用 10% 100mg | ファイザー | 【般】アジスロマイシン細粒 10% | 191.10 | 55 | 30.1% | 6149004C1030 | 614 |
| | 後発 | アジスロマイシン小児用細粒 10%「タカタ」 100mg | 高田製薬 | | 73.90 | 95 | 52.1% | 6149004C1080 | |
| | | アジスロマイシン細粒小児用 10%「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 73.90 | 32 | 17.8% | 6149004C1102 | |
| 1017 | 先発 | ジスロマック錠 250mg | ファイザー | 【般】アジスロマイシン錠 250mg | 205.60 | 337 | 26.5% | 6149004F1028 | 614 |
| | 後発 | アジスロマイシン錠 250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 69.10 | 361 | 28.4% | 6149004F1125 | |
| | | アジスロマイシン錠 250mg「NP」 | ニプロ | | 69.10 | 136 | 10.7% | 6149004F1087 | |
| | | アジスロマイシン錠 250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 69.10 | 135 | 10.6% | 6149004F1168 | |
| | | アジスロマイシン錠 250mg「日医工」 | 日医工 | | 69.10 | 132 | 10.4% | 6149004F1176 | |
| | | その他 | | | ~69.10 | 169 | 13.3% | | |
| 1018 | 後発 | エリスロマイシン錠 200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】エリスロマイシン錠 200mg | 8.80 | 1,029 | 100.0% | 6141002F2078 | 614 |
| 1019 | 先発 | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 大正製薬 | 【般】クラリスロマイシンシロップ用 10% | 57.30 | 517 | 32.1% | 6149003R1143 | 614 |
| | 後発 | クラリシッド・ドライシロップ 10%小児用 100mg | 日本ケミファ | | 61.90 | 74 | 4.6% | 6149003R1135 | |
| | | クラリスロマイシンDS小児用 10%「タカタ」 100mg | 高田製薬 | | 33.50 | 736 | 45.6% | 6149003R1062 | |
| | | クラリスロマイシンDS小児用 10%「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 33.50 | 238 | 14.7% | 6149003R1216 | |
| | | クラリスロマイシンDS 10%小児用「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | | 23.60 | 49 | 3.0% | 6149003R1011 | |
| 1020 | 先発 | クラリス錠 200 200mg | 大正製薬 | 【般】クラリスロマイシン錠 200mg | 43.50 | 3,590 | 9.7% | 6149003F2038 | 614 |
| | 後発 | クラリシッド錠 200mg | 日本ケミファ | | 43.50 | 948 | 2.6% | 6149003F2020 | |
| | | クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.70 | 13,360 | 36.1% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠 200mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 20.70 | 5,430 | 14.7% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠 200mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 20.70 | 3,481 | 9.4% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠 200mg「NP」 | ニプロ | | 20.70 | 3,246 | 8.8% | 6149003F2011 | |
| | | その他 | | | ~20.70 | 6,943 | 18.8% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|----------------------------------|-----------------|------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 1021 | 先発 | クラリス錠50小児用 50mg | 大正製薬 | 【般】クラリスロマイシン錠50mg | 29.40 | 268 | 28.4% | 6149003F1031 | 614 |
| | | クラリシッド錠50mg小児用 | 日本ケミファ | | 29.40 | 72 | 7.6% | 6149003F1023 | |
| | 後発 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.00 | 484 | 51.3% | 6149003F1015 | |
| | | クラリスロマイシン錠50mg小児用「NP」 | ニプロ | | 14.00 | 80 | 8.5% | 6149003F1015 | |
| | | クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 14.00 | 40 | 4.2% | 6149003F1015 | |
| 1022 | 先発 | ルリッド錠150 150mg | サノフィ | 【般】ロキシスロマイシン錠150mg | 37.30 | 606 | 30.5% | 6149002F1029 | 614 |
| | | ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.10 | 620 | 31.2% | 6149002F1010 | |
| | 後発 | ロキシスロマイシン錠150mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.10 | 524 | 26.4% | 6149002F1193 | |
| | | ロキシスロマイシン錠150mg「JG」 | 長生堂 | | 16.10 | 194 | 9.8% | 6149002F1010 | |
| | | ロキシスロマイシン錠150mg「日医工」 | 日医工 | | 16.10 | 42 | 2.1% | 6149002F1010 | |
| 1023 | 先発 | ミノマイシンカプセル100mg | ファイザー | 【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg | 33.60 | 2,913 | 78.0% | 6152005M2074 | 615 |
| | 後発 | ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 | 日医工ファーマ | | 22.00 | 821 | 22.0% | 6152005M2015 | |
| 1024 | 後発 | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg | 22.00 | 2,485 | 73.8% | 6152005F2016 | 615 |
| | | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.00 | 882 | 26.2% | 6152005F2016 | |
| 1025 | 先発 | ミノマイシン錠50mg | ファイザー | 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg | 16.50 | 770 | 9.4% | 6152005F1052 | 615 |
| | 後発 | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.80 | 4,515 | 54.9% | 6152005F1010 | |
| | | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.80 | 2,944 | 35.8% | 6152005F1010 | |
| 1026 | 先発 | リファジンカプセル150mg | 第一三共 | 【般】リファンピシカプセル150mg | 19.80 | 2,573 | 22.0% | 6164001M216 | 616 |
| | 後発 | リファンピシカプセル150mg「サンド」 | サンド | | 12.10 | 9,103 | 78.0% | 6164001M011 | |
| 1027 | 先発 | ブイフェンド錠200mg | ファイザー | 【般】ポリコナゾール錠200mg | 1761.80 | 0 | 0.0% | 6179001F2020 | 617 |
| | 後発 | ポリコナゾール錠200mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 655.50 | 28 | 100.0% | 6179001F2038 | |
| 1028 | 先発 | アザルフィジンEN錠250mg | ファイザー | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg | 24.40 | 12,916 | 33.5% | 6219001H2036 | 621 |
| | 後発 | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 11.60 | 23,119 | 60.0% | 6219001H2010 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」 | 長生堂 | | 11.60 | 2,511 | 6.5% | 6219001H2010 | |
| 1029 | 先発 | アザルフィジンEN錠500mg | ファイザー | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg | 37.00 | 7,150 | 37.2% | 6219001H1056 | 621 |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」 | 日医工 | | 17.60 | 10,213 | 53.1% | 6219001H1013 | |
| | 後発 | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 | 長生堂 | | 17.60 | 1,798 | 9.3% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「SN」 | シオノケミカル | | 17.60 | 56 | 0.3% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 17.60 | 28 | 0.1% | 6219001H1013 | |
| 1030 | 先発 | サラゾピリン錠500mg | ファイザー | 【般】サラゾスルファピリジン錠500mg | 12.70 | 2,032 | 22.7% | 6219001F1071 | 621 |
| | 後発 | サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」 | 日医工 | | 10.90 | 6,890 | 77.1% | 6219001F1110 | |
| | | サラゾスルファピリジン錠500mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 8.00 | 14 | 0.2% | 6219001F1012 | |
| 1031 | 先発 | グレースビット錠50mg | 第一三共 | 【般】シタフロキサシン錠50mg | 130.10 | 853 | 42.0% | 6241018F1027 | 624 |
| | 後発 | シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 72.10 | 1,180 | 58.0% | 6241018F1035 | |
| 1032 | 先発 | シプロキサシン錠200mg | バイエル | 【般】シプロフロキサシン錠200mg | 42.90 | 42 | 30.9% | 6241008F2020 | 624 |
| | 後発 | シプロフロキサシン錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.00 | 41 | 30.1% | 6241008F2160 | |
| | | シプロフロキサシン錠200mg「SW」 | 沢井製薬 | | 21.00 | 29 | 21.3% | 6241008F2178 | |
| | | シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 21.00 | 24 | 17.6% | 6241008F2143 | |
| 1033 | 先発 | オゼックス細粒小児用15% 150mg | 富士フィルム富山化学 | 【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15% | 358.90 | 0 | 0.0% | 6241010C1024 | 624 |
| | 後発 | トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」 150mg | 高田製薬 | | 144.20 | 18 | 58.0% | 6241010C1032 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」 150mg | Meiji Seikaファルマ | | 144.20 | 13 | 42.0% | 6241010C1059 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-------------------------|-----|----------------------------------|------------|------------------------|--------------|-------|--------|--------------|---------|
| 1034 | 先発 | オゼックス錠150 150mg | 富士フィルム富山化学 | 【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg | 60.40 | 175 | 38.9% | 6241010F2027 | 624 |
| | | トスキサシン錠150mg | マイランEPD | | 63.30 | 0 | 0.0% | 6241010F2035 | |
| | 後発 | トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.50 | 228 | 50.7% | 6241010F2019 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「日医工」 | 日医工 | | 27.50 | 21 | 4.7% | 6241010F2019 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 27.50 | 14 | 3.1% | 6241010F2019 | |
| トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」 | ニプロ | 27.50 | 12 | 2.7% | 6241010F2019 | | | | |
| 1035 | 後発 | レボフロキサシンOD錠250mgトーフ（レボフロキサシンとして） | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン口腔内崩壊錠250mg | 54.20 | 81 | 100.0% | 6241013F4023 | 624 |
| 1036 | 後発 | レボフロキサシンOD錠500mgトーフ（レボフロキサシンとして） | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン口腔内崩壊錠500mg | 87.20 | 698 | 100.0% | 6241013F5020 | 624 |
| 1037 | 後発 | レボフロキサシン粒状錠500mgモチダ（レボフロキサシンとして） | 持田製薬 | 【般】レボフロキサシン粒状錠500mg | 57.00 | 170 | 100.0% | 6241013F7014 | 624 |
| 1038 | 先発 | クラビット細粒10% 100mg（レボフロキサシンとして） | 第一三共 | 【般】レボフロキサシン細粒10% | 70.10 | 372 | 55.5% | 6241013C2024 | 624 |
| | 後発 | レボフロキサシン細粒10%DSEP100mg（レボフロキサシン） | 第一三共エスファ | | 35.00 | 298 | 44.5% | 6241013C2032 | |
| 1040 | 後発 | レボフロキサシン内用液250mgトーフ10mLレボフロキサシン | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン錠250mg | 111.60 | 39 | 100.0% | 6241013S2029 | 624 |
| | 先発 | クラビット錠250mg（レボフロキサシンとして） | 第一三共 | | 104.50 | 65 | 3.3% | 6241013F2020 | |
| | | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」レボフロキサシンとして | 第一三共エスファ | | 42.90 | 691 | 34.9% | 6241013F2055 | |
| | | レボフロキサシン錠250mg「杏林」（レボフロキサシンとして） | キョーリンリメディオ | | 32.00 | 548 | 27.6% | 6241013F2012 | |
| | | レボフロキサシン錠250mg「YD」（レボフロキサシンとして） | 陽進堂 | | 32.00 | 164 | 8.3% | 6241013F2012 | |
| | | レボフロキサシン錠250mg「テバ」（レボフロキサシンとして） | 武田テバファーマ | | 32.00 | 161 | 8.1% | 6241013F2012 | |
| | | その他 | | | ~54.20 | 353 | 17.8% | | |
| 1041 | 先発 | クラビット錠500mg（レボフロキサシンとして） | 第一三共 | 【般】レボフロキサシン錠500mg | 199.80 | 434 | 5.2% | 6241013F3027 | 624 |
| | | レボフロキサシン錠500mg「日医工」レボフロキサシンとして | ヤクハン | | 87.20 | 1,577 | 18.9% | 6241013F3264 | |
| | | レボフロキサシン錠500mg「テバ」（レボフロキサシンとして） | 武田テバファーマ | | 57.00 | 1,429 | 17.2% | 6241013F3019 | |
| | | レボフロキサシン錠500mg「トーフ」レボフロキサシンとして | 東和薬品 | | 87.20 | 1,428 | 17.2% | 6241013F3256 | |
| | | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」レボフロキサシンとして | 第一三共エスファ | | 87.20 | 1,233 | 14.8% | 6241013F3051 | |
| | | その他 | | | ~87.20 | 2,221 | 26.7% | | |
| 1042 | 後発 | アシクロビルDS80%「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】アシクロビルシロップ用80% | 150.60 | 5 | 100.0% | 6250002R1048 | 625 |
| 1043 | 先発 | ゾビラックス軟膏5% | GSK | 【般】アシクロビル軟膏5% | 175.80 | 425 | 67.5% | 6250701M027 | 625 |
| | 後発 | アシクロビル軟膏5%「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 83.70 | 205 | 32.5% | 6250701M019 | |
| 1044 | 先発 | ゾビラックス錠200 200mg | GSK | 【般】アシクロビル錠200mg | 36.50 | 46 | 1.7% | 6250002F1025 | 625 |
| | | アシクロビル錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.30 | 1,898 | 68.8% | 6250002F1017 | |
| | | アシクロビル錠200mg「トーフ」 | 東和薬品 | | 24.30 | 703 | 25.5% | 6250002F1017 | |
| | | アシクロビル錠200mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 24.30 | 112 | 4.1% | 6250002F1017 | |
| 1045 | 先発 | ゾビラックス錠400 400mg | GSK | 【般】アシクロビル錠400mg | 59.40 | 0 | 0.0% | 6250002F2021 | 625 |
| | | アシクロビル錠400mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 39.60 | 40 | 100.0% | 6250002F2013 | |
| 1046 | 先発 | ゾビラックス顆粒40% | GSK | 【般】アシクロビル顆粒40% | 123.60 | 0 | 0.0% | 6250002D1024 | 625 |
| | | アシクロビル顆粒40%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 48.70 | 16 | 100.0% | 6250002D1016 | |
| 1047 | 後発 | エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】エンテカビル口腔内崩壊錠0.5mg | 106.80 | 606 | 100.0% | 6250029F2012 | 625 |
| 1048 | 先発 | バラクルード錠0.5mg | BMS | 【般】エンテカビル錠0.5mg | 625.60 | 7 | 0.2% | 6250029F1024 | 625 |
| | | エンテカビル錠0.5mg「EE」 | シオノケミカル | | 106.80 | 1,077 | 36.7% | 6250029F1016 | |
| | | エンテカビル錠0.5mg「ファイザー」 | ファイザー | | 106.80 | 816 | 27.8% | 6250029F1016 | |
| | | エンテカビル錠0.5mg「YD」 | 大興製薬 | | 106.80 | 443 | 15.1% | 6250029F1016 | |
| | | エンテカビル錠0.5mg「サンド」 | サンド | | 106.80 | 420 | 14.3% | 6250029F1016 | |
| | | エンテカビル錠0.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 131.90 | 174 | 5.9% | 6250029F1016 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|--------------------------|----------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 1049 | 先発 タミフルカプセル7.5 7.5mg | 中外製薬 | 【般】オセルタミビルカプセル7.5mg | 242.20 | 0 | 0.0% | 6250021M027 | 625 |
| | 後発 オセルタミビルカプセル7.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 114.40 | 14 | 100.0% | 6250021M035 | |
| 1050 | 先発 バルトレックス錠500 500mg | GSK | 【般】バラシクロビル錠500mg | 244.20 | 828 | 11.4% | 6250019F1020 | 625 |
| | 後発 バラシクロビル錠500mg「アメル」 | 共和薬工 | | 97.60 | 2,183 | 30.1% | 6250019F1160 | |
| | バラシクロビル錠500mg「アスペン」 | アスペンジャパン | | 97.60 | 1,647 | 22.7% | 6250019F1330 | |
| | バラシクロビル錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 97.60 | 1,252 | 17.3% | 6250019F1276 | |
| | バラシクロビル錠500mg「NP」 | ニプロ | | 97.60 | 710 | 9.8% | 6250019F1128 | |
| | その他 | | | ~97.60 | 632 | 8.7% | | |
| 1051 | 先発 バルトレックス顆粒50% | GSK | 【般】バラシクロビル顆粒50% | 286.60 | 71 | 43.0% | 6250019D1020 | 625 |
| | 後発 バラシクロビル顆粒50%「日医工」 | 日医工 | | 183.10 | 42 | 25.6% | 6250019D1054 | |
| | バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 | アスペンジャパン | | 124.10 | 42 | 25.3% | 6250019D1070 | |
| | バラシクロビル顆粒50%「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 183.10 | 10 | 6.1% | 6250019D1062 | |
| 1052 | 先発 アラセナーAクリーム3% | 持田製薬 | 【般】ビダラビンクリーム3% | 186.10 | 65 | 56.5% | 6250700N1036 | 625 |
| | 後発 ビダラビンクリーム3%「マルホ」 | マルホ | | 88.60 | 50 | 43.5% | 6250700N1010 | |
| 1053 | 先発 アラセナーA軟膏3% | 持田製薬 | 【般】ビダラビン軟膏3% | 186.10 | 1,028 | 45.7% | 6250700M189 | 625 |
| | 後発 ビダラビン軟膏3%「SW」 | 沢井製薬 | | 88.60 | 881 | 39.1% | 6250700M014 | |
| | ビダラビン軟膏3%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 88.60 | 322 | 14.3% | 6250700M014 | |
| | ビダラビン軟膏3%「JG」 | シオノケミカル | | 88.60 | 20 | 0.9% | 6250700M014 | |
| 1054 | 先発 ファムビル錠250mg | 旭化成ファーマ | 【般】ファムシクロビル錠250mg | 320.20 | 378 | 45.7% | 6250031F1021 | 625 |
| | 後発 ファムシクロビル錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 92.70 | 201 | 24.3% | 6250031F1013 | |
| | ファムシクロビル錠250mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 102.40 | 94 | 11.4% | 6250031F1030 | |
| | ファムシクロビル錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 102.40 | 84 | 10.2% | 6250031F1102 | |
| | ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 102.40 | 70 | 8.5% | 6250031F1080 | |
| 1055 | 先発 イトリゾール内用液1% | ヤンセンファーマ | 【般】イトラコナゾール経口液1% | 54.10 | 160 | 3.6% | 6290004S1028 | 629 |
| | 後発 イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 | ファイザー | | 29.50 | 4,280 | 96.4% | 6290004S1036 | |
| 1056 | 後発 イトラコナゾール錠100mg「日医工」 | 日医工 | 【般】イトラコナゾール錠100mg | 177.90 | 384 | 100.0% | 6290004F2018 | 629 |
| 1057 | 後発 イトラコナゾール錠50mg「科研」 | 科研製薬 | 【般】イトラコナゾール錠50mg | 90.10 | 777 | 69.4% | 6290004F1011 | 629 |
| | イトラコナゾール錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 90.10 | 343 | 30.6% | 6290004F1011 | |
| 1058 | 先発 ラミシール錠125mg | サンファーマ | 【般】テルビナフィン錠125mg | 100.90 | 836 | 6.8% | 6290005F1024 | 629 |
| | 後発 テルビナフィン錠125mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 67.70 | 3,798 | 31.0% | 6290005F1342 | |
| | テルビナフィン錠125mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 40.90 | 1,760 | 14.4% | 6290005F1016 | |
| | テルビナフィン錠125mg「サンド」 | サンド | | 40.90 | 1,743 | 14.2% | 6290005F1016 | |
| | テルビナフィン錠125mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 40.90 | 1,458 | 11.9% | 6290005F1016 | |
| | その他 | | | ~86.80 | 2,666 | 21.7% | | |
| 1059 | 先発 ジフルカンカプセル100mg | ファイザー | 【般】フルコナゾールカプセル100mg | 295.80 | 37 | 3.5% | 6290002M2026 | 629 |
| | 後発 フルコナゾールカプセル100mg「日医工」 | 日医工 | | 197.20 | 553 | 53.0% | 6290002M2018 | |
| | フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 197.20 | 345 | 33.1% | 6290002M2018 | |
| | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 197.20 | 73 | 7.0% | 6290002M2018 | |
| | フルコナゾールカプセル100mg「サンド」 | サンド | | 197.20 | 35 | 3.4% | 6290002M2018 | |
| 1060 | 先発 オキシコンチンTR錠5mg | シオノギファーマ | 【般】オキシコドン徐放錠5mg（乱用防止製剤） | 124.50 | 2,606 | 94.9% | 8119002G5020 | 811 |
| | 後発 オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | | 94.50 | 140 | 5.1% | 8119002G5038 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市西淀川区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|------|------|-------------------------------|----------|--------------------------------|---------|-------|--------|------------------|-------------|
| 1061 | 先発 | フェントステープ 1mg | 久光製薬 | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 1mg (1日用) | 528.90 | 1,158 | 90.2% | 8219701S1025 | 821 |
| | 後発 | フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 1mg 「第一三共」 | 救急薬品工業 | | 253.10 | 105 | 8.2% | 8219701S1033 | |
| | | フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 1mg 「テイコク」 | 帝國製薬 | | 253.10 | 21 | 1.6% | 8219701S1041 | |
| 1062 | 先発 | フェントステープ 2mg | 久光製薬 | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 2mg (1日用) | 983.60 | 672 | 89.5% | 8219701S2021 | 821 |
| | 後発 | フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 2mg 「第一三共」 | 救急薬品工業 | | 473.90 | 79 | 10.5% | 8219701S2030 | |
| 1063 | 先発 | フェントステープ 4mg | 久光製薬 | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 4mg (1日用) | 1834.70 | 80 | 85.1% | 8219701S3028 | 821 |
| | 後発 | フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 4mg 「第一三共」 | 救急薬品工業 | | 882.90 | 14 | 14.9% | 8219701S3036 | |
| 1064 | 先発 | フェントステープ 8mg | 久光製薬 | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 8mg (1日用) | 3435.80 | 0 | 0.0% | 8219701S5020 | 821 |
| | 後発 | フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 8mg 「第一三共」 | 救急薬品工業 | | 1648.20 | 21 | 100.0% | 8219701S5039 | |
| 1065 | 先発 | デュロテップMTパッチ 2.1mg | ヤンセンファーマ | 【般】フェンタニルテープ 2.1mg (3日用) | 1649.60 | 2 | 25.0% | 8219700S5026 | 821 |
| | 後発 | フェンタニル 3日用テープ 2.1mg 「HMT」 | 久光製薬 | | 1187.80 | 6 | 75.0% | 8219700S5034 | |
| 1066 | 先発 | デュロテップMTパッチ 4.2mg | ヤンセンファーマ | 【般】フェンタニルテープ 4.2mg (3日用) | 2956.80 | 6 | 46.2% | 8219700S6022 | 821 |
| | 後発 | フェンタニル 3日用テープ 4.2mg 「HMT」 | 久光製薬 | | 2199.30 | 7 | 53.8% | 8219700S6030 | |

索引

| | | |
|------------|---------------------------------|----|
| 【1】 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 70 |
| 【2】 | 25mg アリナミンF糖衣錠 | 73 |
| | 2mg セルシン錠 | 1 |
| 【5】 | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 70 |
| | 5mg セルシン錠 | 2 |
| 【A】 | ATP腸溶錠20mg「AFP」 | 85 |
| | ATP腸溶錠20mg「NP」 | 85 |
| | AZ含嗽用配合細粒「NP」 0.1% | 52 |
| | AZ点眼液0.02% 5mL | 21 |
| 【D】 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「トーワ」 | 87 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 | 87 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 87 |
| 【E】 | EPLカプセル250mg | 46 |
| 【F】 | FAD腸溶錠10mg「わかもと」 | 74 |
| | FAD錠10mg「ツルハラ」 | 74 |
| | FAD錠5mg「ツルハラ」 | 74 |
| 【L】 | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 | 74 |
| | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」 | 74 |
| | L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」 | 75 |
| 【M】 | MS冷シップ「タイホウ」 | 66 |
| | MS冷シップ「タカミツ」 | 66 |
| | MS温シップ「タイホウ」 | 66 |
| | MS温シップ「タカミツ」 | 66 |
| 【N】 | NIM配合散 | 56 |
| 【P】 | PL配合顆粒 | 17 |

索引

| | | |
|------------|-----------------------------|----|
| 【S】 | | |
| | SPTローチ0.25mg「明治」 | 58 |
| 【7】 | | |
| | アイトロール錠10mg | 43 |
| | アイトロール錠20mg | 44 |
| | アイドロイチン1%点眼液 5mL | 22 |
| | アイピーディカプセル100 100mg | 89 |
| | アイファガン点眼液0.1% | 24 |
| | アイミクス配合錠HD | 31 |
| | アイミクス配合錠LD | 31 |
| | アカルボース錠100mg「サワイ」 | 79 |
| | アカルボース錠100mg「テバ」 | 79 |
| | アカルボース錠100mg「YD」 | 79 |
| | アカルボース錠50mg「サワイ」 | 79 |
| | アカルボース錠50mg「テバ」 | 79 |
| | アカルボース錠50mg「ファイザー」 | 79 |
| | アカルボース錠50mg「日医工」 | 79 |
| | アカルボース錠50mg「YD」 | 79 |
| | アカルボースOD錠50mg「テバ」 | 79 |
| | アキネトン錠1mg | 8 |
| | アクアチムクリーム1% | 65 |
| | アクアチムローション1% | 65 |
| | アクトス錠15 15mg | 81 |
| | アクトス錠30 30mg | 81 |
| | アクトスOD錠15 15mg | 81 |
| | アクトスOD錠30 30mg | 81 |
| | アクトネル錠17.5mg | 85 |
| | アクトネル錠2.5mg | 85 |
| | アクトネル錠75mg | 85 |
| | アサコール錠400mg | 59 |
| | アザルフィジンEN錠250mg | 94 |
| | アザルフィジンEN錠500mg | 94 |
| | アシクロビル軟膏5%「テバ」 | 95 |
| | アシクロビル錠200mg「サワイ」 | 95 |
| | アシクロビル錠200mg「トーワ」 | 95 |
| | アシクロビル錠200mg「ファイザー」 | 95 |
| | アシクロビル錠400mg「サワイ」 | 95 |
| | アシクロビル顆粒40%「サワイ」 | 95 |
| | アシクロビルDS80%「サワイ」 | 95 |
| | アシノン錠150mg | 54 |
| | アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 100mg | 93 |
| | アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」 100mg | 93 |
| | アジスロマイシン錠250mg「サワイ」 | 93 |
| | アジスロマイシン錠250mg「トーワ」 | 93 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| アジスロマイシン錠250mg「日医工」 | 93 |
| アジスロマイシン錠250mg「NP」 | 93 |
| アスタットクリーム1% | 71 |
| アスタット外用液1% | 71 |
| アスタット軟膏1% | 71 |
| アストマリ錠15mg | 49 |
| アストミンシロップ0.25% | 49 |
| アストミン散10% | 49 |
| アスパラカリウム錠300mg | 75 |
| アスパラーCA錠200 | 74 |
| アスペノンカプセル10 10mg | 27 |
| アスペノンカプセル20 20mg | 27 |
| アズノールうがい液4% | 52 |
| アズレいうがい液4% | 52 |
| アズレいうがい液4%「ケンエー」 | 52 |
| アズレいうがい液4%「TOA」 | 52 |
| アズレいうがい液4%「TYK」 | 52 |
| アズレン含嗽用顆粒0.4%「日医工」 | 52 |
| アズレン点眼液0.02%「わかもと」 5mL | 21 |
| アセチロールクリーム10% | 71 |
| アセチロールクリーム20% | 71 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」 | 6 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 | 6 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「TYK」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠200mg「三和」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠200mg「NP」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠300mg「JG」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 | 6 |
| アセトアミノフェンDS小児用20%「トーワ」 | 5 |
| アセトアミノフェンDS40%「三和」 | 6 |
| アゼプチン錠0.5mg | 87 |
| アゼプチン錠1mg | 87 |
| アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg「タイヨー」 | 87 |
| アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg「日医工」 | 87 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「タイヨー」 | 87 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「トーワ」 | 87 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「日医工」 | 87 |
| アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 | 30 |
| アゼルニジピン錠16mg「日医工」 | 30 |
| アゼルニジピン錠16mg「NP」 | 30 |
| アゼルニジピン錠16mg「TCK」 | 30 |
| アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」 | 31 |
| アゼルニジピン錠8mg「トーワ」 | 31 |
| アゼルニジピン錠8mg「日医工」 | 31 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| アゼルニジピン錠8mg「TCK」 | 31 |
| アゾセמיד錠30mg「JG」 | 29 |
| アゾセמיד錠60mg「JG」 | 29 |
| アダパレンゲル0.1%「ニプロ」 | 72 |
| アダパレンゲル0.1%「YD」 | 72 |
| アダラートカプセル10mg | 42 |
| アダラートカプセル5mg | 42 |
| アダラートCR錠10mg | 42 |
| アダラートCR錠20mg | 43 |
| アダラートCR錠40mg | 43 |
| アダラートL錠10mg | 42 |
| アダラートL錠20mg | 43 |
| アテノロール錠25mg「サワイ」 | 27 |
| アテノロール錠25mg「トーワ」 | 27 |
| アテノロール錠25mg「日新」 | 27 |
| アテノロール錠50mg「サワイ」 | 27 |
| アテノロール錠50mg「トーワ」 | 27 |
| アテノロール錠50mg「ファイザー」 | 27 |
| アテノロール錠50mg「日新」 | 27 |
| アテノロール錠50mg「NikP」 | 27 |
| アテレック錠10 10mg | 34 |
| アテレック錠20 20mg | 34 |
| アテレック錠5 5mg | 34 |
| アデホスコーワ腸溶錠20 20mg | 85 |
| アトモキセチンカプセル10mg「日医工」 | 9 |
| アトモキセチンカプセル25mg「日医工」 | 9 |
| アトモキセチンカプセル40mg「アメル」 | 9 |
| アトモキセチンカプセル40mg「ファイザー」 | 9 |
| アトモキセチンカプセル40mg「日医工」 | 9 |
| アトモキセチン錠10mg「トーワ」 | 9 |
| アトモキセチン錠40mg「トーワ」 | 9 |
| アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 44 |
| アトルバスタチン錠10mg「サンド」 | 44 |
| アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 | 44 |
| アトルバスタチン錠10mg「Me」 | 44 |
| アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 | 44 |
| アトルバスタチン錠5mg「サンド」 | 44 |
| アトルバスタチン錠5mg「NP」 | 44 |
| アトルバスタチン錠5mg「ZE」 | 44 |
| アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 | 44 |
| アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 44 |
| アドナ散10% | 75 |
| アドナ錠10mg | 75 |
| アドナ錠30mg | 75 |
| アナストロゾール錠1mg「サワイ」 | 86 |
| アナストロゾール錠1mg「サンド」 | 86 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| アナストロゾール錠 1mg 「F」 | 86 |
| アナストロゾール錠 1mg 「NK」 | 86 |
| アバプロ錠 100mg | 31 |
| アバプロ錠 50mg | 32 |
| アフタゾロン口腔用軟膏 0.1% | 58 |
| アフロクアロン錠 20mg 「サワイ」 | 21 |
| アプリンジン塩酸塩カプセル 10mg 「NP」 | 27 |
| アプリンジン塩酸塩カプセル 20mg 「NP」 | 27 |
| アプレピタントカプセル 125mg 「NK」 | 58 |
| アプレピタントカプセル 80mg 「サワイ」 | 58 |
| アプレピタントカプセル 80mg 「NK」 | 58 |
| アプレース錠 100mg | 54 |
| アボルブカプセル 0.5mg | 61 |
| アマリール 0.5mg 錠 | 80 |
| アマリール 1mg 錠 | 80 |
| アマリール 3mg 錠 | 81 |
| アマリールOD錠 0.5mg | 80 |
| アマリールOD錠 1mg | 80 |
| アマルエット配合錠 1番 「サワイ」 | 47 |
| アマルエット配合錠 1番 「トーワ」 | 47 |
| アマルエット配合錠 1番 「ニプロ」 | 47 |
| アマルエット配合錠 1番 「DSEP」 | 47 |
| アマルエット配合錠 2番 「サワイ」 | 47 |
| アマルエット配合錠 2番 「トーワ」 | 47 |
| アマルエット配合錠 2番 「日医工」 | 47 |
| アマルエット配合錠 2番 「DSEP」 | 47 |
| アマルエット配合錠 3番 「サワイ」 | 48 |
| アマルエット配合錠 3番 「トーワ」 | 48 |
| アマルエット配合錠 3番 「ニプロ」 | 48 |
| アマルエット配合錠 3番 「DSEP」 | 48 |
| アマルエット配合錠 4番 「サワイ」 | 47 |
| アマルエット配合錠 4番 「トーワ」 | 47 |
| アマルエット配合錠 4番 「ニプロ」 | 47 |
| アマルエット配合錠 4番 「DSEP」 | 47 |
| アマンタジン塩酸塩細粒 10% 「サワイ」 | 8 |
| アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「日医工」 | 8 |
| アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「杏林」 | 8 |
| アマージ錠 2.5mg | 40 |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg 「TE」 | 27 |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg 「TE」 | 27 |
| アミノバクト配合顆粒 4.74g | 75 |
| アムバロ配合錠 「サワイ」 | 37 |
| アムバロ配合錠 「サンド」 | 37 |
| アムバロ配合錠 「トーワ」 | 37 |
| アムバロ配合錠 「杏林」 | 37 |
| アムバロ配合OD錠 「ファイザー」 | 37 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| アムバロ配合OD錠「TCK」 | 37 |
| アムロジピン錠10mg「アメル」 | 41 |
| アムロジピン錠10mg「サワイ」 | 41 |
| アムロジピン錠10mg「トーワ」 | 41 |
| アムロジピン錠10mg「明治」 | 41 |
| アムロジピン錠2.5mg「アメル」 | 41 |
| アムロジピン錠2.5mg「サワイ」 | 41 |
| アムロジピン錠2.5mg「トーワ」 | 41 |
| アムロジピン錠2.5mg「明治」 | 41 |
| アムロジピン錠5mg「アメル」 | 41 |
| アムロジピン錠5mg「トーワ」 | 41 |
| アムロジピン錠5mg「明治」 | 41 |
| アムロジピン錠5mg「NS」 | 41 |
| アムロジピンOD錠10mg「アメル」 | 40 |
| アムロジピンOD錠10mg「サワイ」 | 40 |
| アムロジピンOD錠10mg「トーワ」 | 40 |
| アムロジピンOD錠10mg「明治」 | 40 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「アメル」 | 41 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 | 41 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「明治」 | 41 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「JG」 | 41 |
| アムロジピンOD錠5mg「アメル」 | 41 |
| アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 41 |
| アムロジピンOD錠5mg「日医工」 | 41 |
| アムロジピンOD錠5mg「明治」 | 41 |
| アムロジン錠10mg | 41 |
| アムロジン錠2.5mg | 41 |
| アムロジン錠5mg | 41 |
| アムロジンOD錠10mg | 40 |
| アムロジンOD錠2.5mg | 41 |
| アムロジンOD錠5mg | 41 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 | 48 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」 | 48 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 | 48 |
| アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 | 92 |
| アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 92 |
| アモキシシリンカプセル250mg「NP」 | 92 |
| アモキシシリンカプセル250mg「TCK」 | 92 |
| アモバンテス錠7.5 7.5mg | 2 |
| アモバン錠10 10mg | 2 |
| アモバン錠7.5 7.5mg | 2 |
| アラセナーAクリーム3% | 96 |
| アラセナーA軟膏3% | 96 |
| アラセプリル錠25mg「日医工」 | 31 |
| アリセプト内服ゼリー10mg | 18 |
| アリセプト内服ゼリー5mg | 18 |

索引

| | |
|-------------------------------|----|
| アリセプト細粒0.5% | 18 |
| アリセプト錠10mg | 19 |
| アリセプト錠3mg | 19 |
| アリセプト錠5mg | 19 |
| アリセプトD錠10mg | 18 |
| アリセプトD錠3mg | 18 |
| アリセプトD錠5mg | 18 |
| アリピプラゾール内用液分包3mg「ニプロ」0.1%3mL | 10 |
| アリピプラゾール内用液3mg分包「トーワ」0.1%3mL | 10 |
| アリピプラゾール錠12mg「サワイ」 | 10 |
| アリピプラゾール錠12mg「日医工」 | 10 |
| アリピプラゾール錠12mg「YD」 | 10 |
| アリピプラゾール錠3mg「オーハラ」 | 10 |
| アリピプラゾール錠3mg「サワイ」 | 10 |
| アリピプラゾール錠3mg「日医工」 | 10 |
| アリピプラゾール錠3mg「YD」 | 10 |
| アリピプラゾール錠6mg「アメル」 | 10 |
| アリピプラゾール錠6mg「オーハラ」 | 10 |
| アリピプラゾール錠6mg「サワイ」 | 10 |
| アリピプラゾール錠6mg「トーワ」 | 10 |
| アリピプラゾール錠6mg「YD」 | 10 |
| アリピプラゾールOD錠12mg「トーワ」 | 9 |
| アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」 | 9 |
| アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」 | 9 |
| アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」 | 9 |
| アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」 | 9 |
| アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」 | 9 |
| アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」 | 9 |
| アリピプラゾールOD錠6mg「トーワ」 | 10 |
| アリピプラゾールOD錠6mg「日医工」 | 10 |
| アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」 | 10 |
| アリミデックス錠1mg | 86 |
| アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 65 |
| アルサルミン内用液10% | 54 |
| アルサルミン細粒90% | 53 |
| アルジオキサ錠100mg「あすか」 | 53 |
| アルジオキサ錠100mg「トーワ」 | 53 |
| アルジオキサ顆粒50%「あすか」 | 53 |
| アルタットカプセル75mg | 56 |
| アルダクトンA錠25mg | 29 |
| アルダクトンA錠50mg | 29 |
| アルピニー坐剤200 200mg | 6 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 | 72 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「テバ」 | 72 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 | 72 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「BMD」 | 72 |

索引

| | |
|--|----|
| アルファカルシドールカプセル0. 25 μ g 「EE」 | 72 |
| アルファカルシドールカプセル0. 5 μ g 「サワイ」 | 72 |
| アルファカルシドールカプセル0. 5 μ g 「テバ」 | 72 |
| アルファカルシドールカプセル0. 5 μ g 「トーワ」 | 72 |
| アルファカルシドールカプセル0. 5 μ g 「日医工」 | 72 |
| アルファカルシドールカプセル1 μ g 「サワイ」 | 72 |
| アルファカルシドールカプセル1 μ g 「テバ」 | 72 |
| アルファカルシドールカプセル1 μ g 「トーワ」 | 72 |
| アルファカルシドールカプセル1. 0 μ g 「あすか」 1 μ g | 72 |
| アルファカルシドールカプセル1. 0 μ g 「フソー」 1 μ g | 72 |
| アルファカルシドールカプセル1. 0 μ g 「BMD」 1 μ g | 72 |
| アルファカルシドール錠0. 25 μ g 「アメル」 | 72 |
| アルファカルシドール錠0. 5 μ g 「アメル」 | 72 |
| アルファカルシドール錠1. 0 μ g 「アメル」 1 μ g | 73 |
| アルファカルシドール1 μ g 錠 | 73 |
| アルファロールカプセル0. 25 μ g | 72 |
| アルファロールカプセル0. 5 μ g | 72 |
| アルファロールカプセル1 μ g | 72 |
| アルプラゾラム錠0. 4 mg 「アメル」 | 1 |
| アルプラゾラム錠0. 4 mg 「サワイ」 | 1 |
| アルプラゾラム錠0. 4 mg 「トーワ」 | 1 |
| アルプラゾラム錠0. 8 mg 「サワイ」 | 1 |
| アルマイラー錠2. 5 2. 5 mg | 27 |
| アルメタ軟膏 0. 1% | 65 |
| アルロイヤール点鼻液50 μ g 8. 5 mg 8. 5 g | 26 |
| アレキサール錠10 mg | 91 |
| アレグラドライシロップ5% | 89 |
| アレグラ錠30 mg | 90 |
| アレグラ錠60 mg | 90 |
| アレグラOD錠60 mg | 89 |
| アレジオンドライシロップ1% | 88 |
| アレジオン点眼液0. 05% | 22 |
| アレジオン錠10 10 mg | 88 |
| アレジオン錠20 20 mg | 88 |
| アレロック錠2. 5 2. 5 mg | 88 |
| アレロック錠5 5 mg | 88 |
| アレロック顆粒0. 5% | 88 |
| アレロックOD錠2. 5 2. 5 mg | 88 |
| アレロックOD錠5 5 mg | 88 |
| アレンドロン酸錠35 mg 「アメル」 | 83 |
| アレンドロン酸錠35 mg 「トーワ」 | 83 |
| アレンドロン酸錠35 mg 「日医工」 | 83 |
| アレンドロン酸錠35 mg 「SN」 | 83 |
| アレンドロン酸錠5 mg 「トーワ」 | 83 |
| アレンドロン酸錠5 mg 「ファイザー」 | 83 |
| アレンドロン酸錠5 mg 「日医工」 | 83 |

索引

| | |
|---------------------------------|----|
| アロチノール塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 27 |
| アロチノール塩酸塩錠 10mg 「テバ」 | 27 |
| アロチノール塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 27 |
| アロチノール塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 27 |
| アロチノール塩酸塩錠 10mg 「DSP」 | 27 |
| アロチノール塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 27 |
| アロチノール塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 27 |
| アロチノール塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | 27 |
| アロチノール塩酸塩錠 5mg 「DSP」 | 27 |
| アロフト錠 20mg | 21 |
| アロプリノール錠 100mg 「アメル」 | 78 |
| アロプリノール錠 100mg 「サワイ」 | 78 |
| アロプリノール錠 100mg 「タナベ」 | 78 |
| アロプリノール錠 100mg 「トーワ」 | 78 |
| アロプリノール錠 50mg 「あゆみ」 | 79 |
| アロプリノール錠 50mg 「アメル」 | 79 |
| アロプリノール錠 50mg 「ケミファ」 | 79 |
| アロプリノール錠 50mg 「サワイ」 | 79 |
| アロプリノール錠 50mg 「タカタ」 | 79 |
| アロプリノール錠 50mg 「タナベ」 | 79 |
| アロプリノール錠 50mg 「テバ」 | 79 |
| アロプリノール錠 50mg 「トーワ」 | 79 |
| アロプリノール錠 50mg 「ファイザー」 | 79 |
| アロプリノール錠 50mg 「日医工」 | 79 |
| アロプリノール錠 50mg 「日新」 | 79 |
| アロプリノール錠 50mg 「杏林」 | 79 |
| アロプリノール錠 50mg 「DSP」 | 79 |
| アロマシン錠 25mg | 86 |
| アロミドンクリーム 0.3% | 67 |
| アローゼン顆粒 | 57 |
| アンカロン錠 100 100mg | 27 |
| アンテベートクリーム 0.05% | 69 |
| アンテベートローション 0.05% | 69 |
| アンテベート軟膏 0.05% | 69 |
| アンヒバ坐剤小児用 200mg | 6 |
| アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「タイヨー」 | 49 |
| アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「タカタ」 | 49 |
| アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「トーワ」 | 49 |
| アンブロキシソール塩酸塩内用液 0.3% 「日医工」 | 50 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル 45mg 「トーワ」 | 49 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル 45mg 「日医工」 | 49 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠 45mg 「サワイ」 | 50 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠 45mg 「ニプロ」 | 50 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠 45mg 「ZE」 | 50 |
| アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg 「クニヒロ」 | 50 |
| アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg 「サワイ」 | 50 |

索引

| | |
|---------------------------|----|
| アンブロキシール塩酸塩錠15mg「トーワ」 | 50 |
| アンブロキシール塩酸塩錠15mg「CEO」 | 50 |
| アンブロキシール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」 | 49 |
| アンブロキシール塩酸塩DS3%「タカタ」 | 49 |
| アンブロキシール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 | 49 |
| アンブラーグ錠100mg | 77 |
| アーガメイト20%ゼリー25g | 48 |
| アーガメイト89.29%顆粒5.6g | 49 |
| アーチスト錠10mg | 33 |
| アーチスト錠2.5mg | 33 |
| アーチスト錠20mg | 33 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 | 70 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」 | 70 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 | 70 |

【4】

| | |
|-----------------------------|----|
| イクセロンパッチ13.5mg | 20 |
| イクセロンパッチ18mg | 20 |
| イクセロンパッチ4.5mg | 21 |
| イクセロンパッチ9mg | 21 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」 | 76 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」 | 76 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「JG」 | 76 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「サワイ」 | 76 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 | 76 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 | 76 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」 | 76 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 76 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 76 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 | 76 |
| イソコナゾール硝酸塩錠100mg「F」 | 61 |
| イソコロナールRカプセル20mg | 44 |
| イソジンゲル10% | 64 |
| イソジンシュガーパスタ軟膏 | 72 |
| イソジン液10% | 64 |
| イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」 | 29 |
| イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」 | 22 |
| イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「ニッテン」 | 22 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 58 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「タナベ」 | 58 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 58 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「日医工」 | 58 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「NP」 | 58 |
| イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 | 96 |
| イトラコナゾール錠100mg「日医工」 | 96 |
| イトラコナゾール錠50mg「日医工」 | 96 |

索引

| | |
|----------------------------|----|
| イトラコナゾール錠 50mg 「科研」 | 96 |
| イトリゾール内用液 1% | 96 |
| イドメシンコーワクリーム 1% | 65 |
| イドメシンコーワゲル 1% | 65 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「あすか」 | 48 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 48 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 48 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「日医工」 | 48 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「あすか」 | 48 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 48 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 48 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「日医工」 | 48 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「YD」 | 48 |
| イプリフラボン錠 200mg 「日医工」 | 83 |
| イマチニブ錠 100mg 「サワイ」 | 86 |
| イマチニブ錠 100mg 「トーワ」 | 86 |
| イミグラン錠 50 50mg | 40 |
| イミダフェナシン錠 0.1mg 「杏林」 | 61 |
| イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「サワイ」 | 61 |
| イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「トーワ」 | 61 |
| イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「杏林」 | 61 |
| イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「TCK」 | 61 |
| イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「YD」 | 61 |
| イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 31 |
| イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 31 |
| イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「オーハラ」 | 31 |
| イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「テバ」 | 31 |
| イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 31 |
| イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 31 |
| イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | 31 |
| イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「TCK」 | 31 |
| イメンドカプセル 125mg | 58 |
| イメンドカプセル 80mg | 58 |
| イルアミクス配合錠 HD 「オーハラ」 | 31 |
| イルアミクス配合錠 HD 「サワイ」 | 31 |
| イルアミクス配合錠 HD 「DSPB」 | 31 |
| イルアミクス配合錠 HD 「YD」 | 31 |
| イルアミクス配合錠 LD 「サワイ」 | 31 |
| イルアミクス配合錠 LD 「サンド」 | 31 |
| イルアミクス配合錠 LD 「ファイザー」 | 31 |
| イルアミクス配合錠 LD 「DSPB」 | 31 |
| イルソグラジンマレイン酸塩細粒 0.8% 「日医工」 | 53 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 53 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠 2mg 「日医工」 | 53 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠 2mg 「武田テバ」 | 53 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠 4mg 「サワイ」 | 53 |

索引

| | |
|--------------------------------|----|
| イルソグラジンマレイン酸塩錠 4mg 「日医工」 | 53 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠 4mg 「武田テバ」 | 53 |
| イルベサルタン錠 100mg 「サワイ」 | 31 |
| イルベサルタン錠 100mg 「トーワ」 | 31 |
| イルベサルタン錠 100mg 「ニプロ」 | 31 |
| イルベサルタン錠 100mg 「DSPB」 | 31 |
| イルベサルタン錠 50mg 「サワイ」 | 32 |
| イルベサルタン錠 50mg 「トーワ」 | 32 |
| イルベサルタン錠 50mg 「日医工」 | 32 |
| イルベサルタン錠 50mg 「DSPB」 | 32 |
| イルベサルタンOD錠 100mg 「トーワ」 | 31 |
| イルベサルタンOD錠 100mg 「JG」 | 31 |
| イルベタン錠 100mg | 31 |
| イルベタン錠 50mg | 32 |
| インクレミンシロップ 5% | 75 |
| インター吸入液 1% 2mL | 51 |
| インター点眼液 2% 100mg 5mL | 22 |
| インター点鼻液 2% 190mg 9.5mL | 25 |
| インテバンクリーム 1% | 65 |
| インテバン外用液 1% | 65 |
| インテバン軟膏 1% | 65 |
| インデラル錠 10mg | 29 |
| インドメタシンクリーム 1% 「サワイ」 | 65 |
| インドメタシンクリーム 1% 「日医工」 | 65 |
| インドメタシンゲル 1% 「日医工」 | 65 |
| インドメタシンパップ 70mg 「三友」 10cm×14cm | 65 |
| インドメタシン外用液 1% 「日医工」 | 65 |
| イーケプラ錠 250mg | 5 |
| イーケプラ錠 500mg | 5 |
| 一硝酸イソソルビド錠 10mg 「サワイ」 | 43 |
| 一硝酸イソソルビド錠 20mg 「サワイ」 | 44 |
| 一硝酸イソソルビド錠 20mg 「タイヨー」 | 44 |
| 一硝酸イソソルビド錠 20mg 「トーワ」 | 44 |

【カ】

| | |
|--------------------------|----|
| ウテメリン錠 5mg | 64 |
| ウラリット配合錠 | 79 |
| ウラリット-U配合散 | 79 |
| ウリトス錠 0.1mg | 61 |
| ウリトスOD錠 0.1mg | 61 |
| ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「サワイ」 | 58 |
| ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「テバ」 | 58 |
| ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「トーワ」 | 58 |
| ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「JG」 | 58 |
| ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「ZE」 | 58 |
| ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「テバ」 | 58 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 | 58 |
| ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」 | 58 |
| ウルソ錠100mg | 58 |
| ウルソ錠50mg | 58 |
| ウレパールクリーム10% | 71 |

【エ】

| | |
|---------------------------------|----|
| エイゾプト懸濁性点眼液1% | 24 |
| エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」 | 53 |
| エカベトNa顆粒66.7%「YD」 | 53 |
| エカード配合錠HD | 34 |
| エカード配合錠LD | 34 |
| エキセメスタン錠25mg「テバ」 | 86 |
| エキセメスタン錠25mg「NK」 | 86 |
| エクセグラン散20% | 4 |
| エクセグラン錠100mg | 5 |
| エクセラゼ配合錠 | 56 |
| エクラークリーム0.3% | 67 |
| エスエワン配合顆粒T20 20mg (テガフル相当量) | 85 |
| エスエワン配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 85 |
| エスエワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 86 |
| エスゾピクロン錠1mg「アメル」 | 1 |
| エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠1mg「トーワ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠1mg「YD」 | 1 |
| エスゾピクロン錠2mg「サワイ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠2mg「ニプロ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠2mg「杏林」 | 1 |
| エスゾピクロン錠2mg「YD」 | 1 |
| エスゾピクロン錠3mg「アメル」 | 1 |
| エスゾピクロン錠3mg「サワイ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠3mg「杏林」 | 1 |
| エスゾピクロン錠3mg「YD」 | 1 |
| エスタゾラム錠1mg「アメル」 | 1 |
| エスタゾラム錠2mg「アメル」 | 1 |
| エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 85 |
| エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 86 |
| エゼチミブ錠10mg「トーワ」 | 44 |
| エゼチミブ錠10mg「杏林」 | 44 |
| エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | 44 |
| エゼチミブ錠10mg「TCK」 | 44 |
| エゼチミブOD錠10mg「トーワ」 | 44 |
| エチゾラム錠0.25mg「アメル」 | 10 |
| エチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 10 |
| エチゾラム錠0.25mg「日医工」 | 10 |
| エチゾラム錠0.25mg「SW」 | 10 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | 10 |
| エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 | 10 |
| エチゾラム錠0.5mg「日医工」 | 10 |
| エチゾラム錠0.5mg「SW」 | 10 |
| エチゾラム錠1mg「アメル」 | 10 |
| エチゾラム錠1mg「トーワ」 | 10 |
| エチゾラム錠1mg「日医工」 | 10 |
| エチゾラム錠1mg「NP」 | 10 |
| エックスフォージ配合錠 | 37 |
| エックスフォージ配合OD錠 | 37 |
| エディロールカプセル0.5μg | 73 |
| エディロールカプセル0.75μg | 73 |
| エトドラク錠100mg「日医工」 | 6 |
| エトドラク錠100mg「JG」 | 6 |
| エトドラク錠100mg「SW」 | 6 |
| エトドラク錠200mg「タイヨー」 | 6 |
| エトドラク錠200mg「トーワ」 | 6 |
| エトドラク錠200mg「日医工」 | 6 |
| エトドラク錠200mg「JG」 | 6 |
| エトドラク錠200mg「SW」 | 6 |
| エナプリルマレイン酸塩錠10mg「オーハラ」 | 32 |
| エナプリルマレイン酸塩錠2.5mg「アメル」 | 32 |
| エナプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 32 |
| エナプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 32 |
| エナプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」 | 32 |
| エナプリルマレイン酸塩錠5mg「アメル」 | 32 |
| エナプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 | 32 |
| エナプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 | 32 |
| エナプリルM錠10「EMEC」 | 32 |
| エナプリルM錠5「EMEC」 | 32 |
| エバスチン錠10mg「トーワ」 | 88 |
| エバスチン錠10mg「日医工」 | 88 |
| エバスチン錠10mg「CH」 | 88 |
| エバスチン錠5mg「トーワ」 | 88 |
| エバスチン錠5mg「日医工」 | 88 |
| エバスチンOD錠10mg「サワイ」 | 87 |
| エバスチンOD錠10mg「ファイザー」 | 87 |
| エバスチンOD錠10mg「NS」 | 87 |
| エバスチンOD錠10mg「YD」 | 87 |
| エバステル錠10mg | 88 |
| エバステル錠5mg | 88 |
| エバステルOD錠10mg | 87 |
| エパデールカプセル300 300mg | 76 |
| エパデールS300 300mg | 76 |
| エパデールS600 600mg | 76 |
| エパデールS900 900mg | 76 |

索引

| | |
|----------------------------|----|
| エパルレスタット錠 50mg 「ファイザー」 | 83 |
| エパルレスタット錠 50mg 「武田テバ」 | 83 |
| エパルレスタット錠 50mg 「DSEP」 | 83 |
| エパルレスタット錠 50mg 「YD」 | 83 |
| エビスタ錠 60mg | 85 |
| エビプロスタット配合錠 DB | 62 |
| エビリファイ錠 12mg | 10 |
| エビリファイ錠 3mg | 10 |
| エビリファイ錠 6mg | 10 |
| エビリファイOD錠 12mg | 9 |
| エビリファイOD錠 24mg | 9 |
| エビリファイOD錠 3mg | 9 |
| エビリファイOD錠 6mg | 10 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「センジュ」 | 22 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「ニットー」 | 22 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「ニプロ」 | 22 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「日点」 | 22 |
| エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 88 |
| エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「ファイザー」 | 88 |
| エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 88 |
| エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 88 |
| エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「日医工」 | 88 |
| エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「杏林」 | 88 |
| エピナスチン塩酸塩DS小児用 1% 「サワイ」 | 88 |
| エピナスチン塩酸塩DS小児用 1% 「トーワ」 | 88 |
| エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「アメル」 | 21 |
| エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 21 |
| エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「日新」 | 21 |
| エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「旭化成」 | 21 |
| エリスロマイシン錠 200mg 「サワイ」 | 93 |
| エルサメットS配合錠 | 62 |
| エルデカルシトールカプセル 0.5μg 「サワイ」 | 73 |
| エルデカルシトールカプセル 0.5μg 「日医工」 | 73 |
| エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「サワイ」 | 73 |
| エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「トーワ」 | 73 |
| エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「日医工」 | 73 |
| エレクトリプタン錠 20mg 「サンド」 | 40 |
| エレクトリプタン錠 20mg 「日医工」 | 40 |
| エレクトリプタン錠 20mg 「DSEP」 | 40 |
| エンタカポン錠 100mg 「アメル」 | 8 |
| エンタカポン錠 100mg 「トーワ」 | 8 |
| エンタカポン錠 100mg 「JG」 | 8 |
| エンテカビル錠 0.5mg 「サンド」 | 95 |
| エンテカビル錠 0.5mg 「ファイザー」 | 95 |
| エンテカビル錠 0.5mg 「DSEP」 | 95 |
| エンテカビル錠 0.5mg 「EE」 | 95 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| エンテカビル錠0.5mg「YD」 | 95 |
| エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 | 95 |
| エンペシドクリーム1% | 70 |
| エンペラシン配合錠 | 60 |
| エースコール錠1mg | 35 |
| エースコール錠2mg | 35 |
| エースコール錠4mg | 35 |
| 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 | 75 |
| 塩酸エピナスチン錠10mg「アメル」 | 88 |
| 塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」 | 88 |
| 塩酸プロピペリン錠10mg「アメル」 | 64 |
| 塩酸プロピペリン錠20mg「アメル」 | 64 |
| 塩酸リルマザホン錠1「MEEK」 1mg | 4 |
| 塩酸リルマザホン錠2「MEEK」 2mg | 4 |

【オ】

| | |
|------------------------|----|
| オイグルコン錠1.25mg | 80 |
| オイグルコン錠2.5mg | 80 |
| オイラゾンクリーム0.1% | 67 |
| オキサロール軟膏25μg/g 0.0025% | 72 |
| オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 | 96 |
| オキシコンチンTR錠5mg | 96 |
| オキシブチニン塩酸塩錠2mg「テバ」 | 62 |
| オキシブチニン塩酸塩錠2mg「日医工」 | 62 |
| オキシブチニン塩酸塩錠3mg「サワイ」 | 62 |
| オキシブチニン塩酸塩錠3mg「日医工」 | 62 |
| オステラック錠100 100mg | 6 |
| オステラック錠200 200mg | 6 |
| オステン錠200mg | 83 |
| オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 | 96 |
| オゼックス細粒小児用15% 150mg | 94 |
| オゼックス錠150 150mg | 95 |
| オダイン錠125mg | 86 |
| オドメール点眼液0.02% | 24 |
| オドメール点眼液0.1% | 24 |
| オドリック錠1mg | 36 |
| オノンカプセル112.5mg | 90 |
| オノンドライシロップ10% | 90 |
| オパールモン錠5μg | 78 |
| オメプラゾン錠10mg | 53 |
| オメプラゾン錠20mg | 53 |
| オメプラゾール錠10「SW」 10mg | 53 |
| オメプラゾール錠10mg「アメル」 | 53 |
| オメプラゾール錠10mg「トーワ」 | 53 |
| オメプラゾール錠10mg「日医工」 | 53 |
| オメプラゾール錠20「SW」 20mg | 53 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| オメプラゾール錠20mg「アメル」 | 53 |
| オメプラゾール錠20mg「トーワ」 | 53 |
| オメプラゾール錠20mg「日医工」 | 53 |
| オメプラール錠10 10mg | 53 |
| オメプラール錠20 20mg | 53 |
| オランザピン細粒1%「明治」 | 11 |
| オランザピン錠10mg「杏林」 | 11 |
| オランザピン錠2.5mg「ニプロ」 | 11 |
| オランザピン錠2.5mg「ヨシトミ」 | 11 |
| オランザピン錠2.5mg「日新」 | 11 |
| オランザピン錠2.5mg「明治」 | 11 |
| オランザピン錠5mg「ニプロ」 | 11 |
| オランザピン錠5mg「ファイザー」 | 11 |
| オランザピン錠5mg「明治」 | 11 |
| オランザピン錠5mg「EE」 | 11 |
| オランザピンOD錠10mg「アメル」 | 11 |
| オランザピンOD錠10mg「杏林」 | 11 |
| オランザピンOD錠2.5mg「アメル」 | 11 |
| オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 11 |
| オランザピンOD錠2.5mg「杏林」 | 11 |
| オランザピンOD錠5mg「アメル」 | 11 |
| オランザピンOD錠5mg「トーワ」 | 11 |
| オランザピンOD錠5mg「明治」 | 11 |
| オランザピンOD錠5mg「杏林」 | 11 |
| オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 23 |
| オルテクサー口腔用軟膏0.1% | 58 |
| オルメサルタン錠20mg「ニプロ」 | 33 |
| オルメサルタン錠40mg「ニプロ」 | 33 |
| オルメサルタンOD錠10mg「サワイ」 | 32 |
| オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」 | 32 |
| オルメサルタンOD錠10mg「ニプロ」 | 32 |
| オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 32 |
| オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 32 |
| オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 32 |
| オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」 | 32 |
| オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 32 |
| オルメサルタンOD錠40mg「オーハラ」 | 32 |
| オルメサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 32 |
| オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 32 |
| オルメサルタンOD錠40mg「ニプロ」 | 32 |
| オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 | 32 |
| オルメサルタンOD錠5mg「サワイ」 | 33 |
| オルメサルタンOD錠5mg「トーワ」 | 33 |
| オルメサルタンOD錠5mg「ニプロ」 | 33 |
| オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 | 33 |
| オルメサルタンOD錠5mg「EE」 | 33 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| オルメテックOD錠 10mg | 32 |
| オルメテックOD錠 20mg | 32 |
| オルメテックOD錠 40mg | 32 |
| オルメテックOD錠 5mg | 33 |
| オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | 88 |
| オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 88 |
| オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「サンド」 | 88 |
| オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「杏林」 | 88 |
| オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「EE」 | 88 |
| オロパタジン塩酸塩顆粒 0.5% 「トーワ」 | 88 |
| オロパタジン塩酸塩顆粒 0.5% 「MEEK」 | 88 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠 2.5mg 「明治」 | 88 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠 2.5mg 「杏林」 | 88 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「テバ」 | 88 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 88 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「ファイザー」 | 88 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「杏林」 | 88 |
| オロパタジン点眼液 0.1% 「サンド」 | 22 |
| オロパタジン点眼液 0.1% 「ニッテン」 | 22 |
| オロパタジン点眼液 0.1% 「ニットー」 | 22 |
| オーネスST配合錠 | 56 |

【か】

| | |
|----------------------|----|
| カソデックス錠 80mg | 86 |
| カソデックスOD錠 80mg | 86 |
| カチーフN錠 5mg | 74 |
| カデチア配合錠HD 「あすか」 | 34 |
| カデチア配合錠HD 「テバ」 | 34 |
| カデチア配合錠LD 「あすか」 | 34 |
| カデチア配合錠LD 「テバ」 | 34 |
| カデュエット配合錠 1番 | 47 |
| カデュエット配合錠 2番 | 47 |
| カデュエット配合錠 3番 | 48 |
| カデュエット配合錠 4番 | 47 |
| カバサール錠 0.25mg | 8 |
| カベルゴリン錠 0.25mg 「サワイ」 | 8 |
| カペシタビン錠 300mg 「トーワ」 | 85 |
| カペシタビン錠 300mg 「日医工」 | 85 |
| カムシア配合錠HD 「あすか」 | 33 |
| カムシア配合錠HD 「トーワ」 | 33 |
| カムシア配合錠HD 「ニプロ」 | 33 |
| カムシア配合錠HD 「日新」 | 33 |
| カムシア配合錠LD 「あすか」 | 33 |
| カムシア配合錠LD 「サンド」 | 33 |
| カムシア配合錠LD 「トーワ」 | 33 |
| カムシア配合錠LD 「ニプロ」 | 33 |

索引

| | |
|-----------------------------|----|
| カムシア配合錠LD「日新」 | 33 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「アメル」 | 83 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「オーハラ」 | 83 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 | 83 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 | 83 |
| カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」 | 60 |
| カリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」 | 60 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」 | 61 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「テバ」 | 61 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 | 61 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」 | 61 |
| カリーユニ点眼液0.005% 5mL | 24 |
| カルコーパ配合錠L100 | 9 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「テバ」 | 73 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「トーワ」 | 73 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」 | 73 |
| カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」 | 73 |
| カルシトリオールカプセル0.5μg「テバ」 | 73 |
| カルスロット錠10 10mg | 39 |
| カルスロット錠20 20mg | 39 |
| カルタン錠500 500mg | 49 |
| カルテオロール塩酸塩点眼液2%「わかもと」 | 22 |
| カルテオロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 27 |
| カルテオロール塩酸塩錠5mg「ツルハラ」 | 27 |
| カルテオロール塩酸塩錠5mg「日医工」 | 27 |
| カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 | 22 |
| カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」 | 22 |
| カルデナリン錠0.5mg | 36 |
| カルデナリン錠1mg | 36 |
| カルデナリン錠2mg | 36 |
| カルデナリン錠4mg | 37 |
| カルデミンカプセル0.5μg | 73 |
| カルナクリン錠25 25単位 | 60 |
| カルナクリン錠50 50単位 | 61 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」 | 75 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」 | 75 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 | 75 |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「あすか」 | 75 |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「ツルハラ」 | 75 |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」 | 75 |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 | 75 |
| カルバマゼピン細粒50%「アメル」 | 4 |
| カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」 | 4 |
| カルバマゼピン錠100mg「アメル」 | 4 |
| カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」 | 4 |
| カルバマゼピン錠200mg「アメル」 | 4 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 | 4 |
| カルブロク錠16mg | 30 |
| カルブロク錠8mg | 31 |
| カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 33 |
| カルベジロール錠10mg「タナベ」 | 33 |
| カルベジロール錠10mg「テバ」 | 33 |
| カルベジロール錠10mg「トーワ」 | 33 |
| カルベジロール錠10mg「Me」 | 33 |
| カルベジロール錠2.5mg「アメル」 | 33 |
| カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 33 |
| カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 | 33 |
| カルベジロール錠2.5mg「Me」 | 33 |
| カルベジロール錠20mg「アメル」 | 33 |
| カルベジロール錠20mg「サワイ」 | 33 |
| カルベジロール錠20mg「テバ」 | 33 |
| カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 | 50 |
| カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 | 50 |
| カルボシステインシロップ5%「タカタ」 | 50 |
| カルボシステインシロップ5%「JG」 | 50 |
| カルボシステインドライシロップ50%「テバ」 | 50 |
| カルボシステイン錠250mg「サワイ」 | 50 |
| カルボシステイン錠250mg「テバ」 | 50 |
| カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 50 |
| カルボシステイン錠250mg「JG」 | 50 |
| カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 50 |
| カルボシステイン錠500mg「テバ」 | 50 |
| カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 50 |
| カルボシステインDS50%「タカタ」 | 50 |
| カルボシステインDS50%「ツルハラ」 | 50 |
| カルボシステインDS50%「トーワ」 | 50 |
| カロナールシロップ2% | 6 |
| カロナール坐剤200 200mg | 6 |
| カロナール細粒20% | 6 |
| カロナール細粒50% | 6 |
| カロナール錠200 200mg | 6 |
| カロナール錠300 300mg | 6 |
| カロナール錠500 500mg | 6 |
| カンデサルタン錠12mg「あすか」 | 34 |
| カンデサルタン錠12mg「アメル」 | 34 |
| カンデサルタン錠12mg「サンド」 | 34 |
| カンデサルタン錠12mg「ニプロ」 | 34 |
| カンデサルタン錠2mg「あすか」 | 34 |
| カンデサルタン錠2mg「サワイ」 | 34 |
| カンデサルタン錠2mg「サンド」 | 34 |
| カンデサルタン錠2mg「ニプロ」 | 34 |
| カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 34 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| カンデサルタン錠4mg「サワイ」 | 34 |
| カンデサルタン錠4mg「ニプロ」 | 34 |
| カンデサルタン錠4mg「ファイザー」 | 34 |
| カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 34 |
| カンデサルタン錠8mg「サワイ」 | 34 |
| カンデサルタン錠8mg「サンド」 | 34 |
| カンデサルタン錠8mg「ニプロ」 | 34 |
| カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」 | 33 |
| カンデサルタンOD錠4mg「EE」 | 33 |
| カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」 | 33 |
| カンデサルタンOD錠8mg「EE」 | 33 |
| ガスコン錠40mg | 52 |
| ガスコン錠80mg | 52 |
| ガスサル錠40mg | 52 |
| ガスター散2% | 55 |
| ガスター錠10mg | 55 |
| ガスター錠20mg | 55 |
| ガスターD錠10mg | 54 |
| ガスターD錠20mg | 55 |
| ガストローム顆粒66.7% | 53 |
| ガスマチン散1% | 59 |
| ガスマチン錠2.5mg | 59 |
| ガスマチン錠5mg | 60 |
| ガスロンN細粒0.8% | 53 |
| ガスロンN錠2mg | 53 |
| ガスロンN錠4mg | 53 |
| ガナトン錠50mg | 58 |
| ガランタミンOD錠12mg「アメル」 | 17 |
| ガランタミンOD錠12mg「トーワ」 | 17 |
| ガランタミンOD錠12mg「ニプロ」 | 17 |
| ガランタミンOD錠12mg「日医工」 | 17 |
| ガランタミンOD錠4mg「アメル」 | 17 |
| ガランタミンOD錠4mg「トーワ」 | 17 |
| ガランタミンOD錠4mg「日医工」 | 17 |
| ガランタミンOD錠4mg「YD」 | 17 |
| ガランタミンOD錠8mg「アメル」 | 17 |
| ガランタミンOD錠8mg「トーワ」 | 17 |
| ガランタミンOD錠8mg「日医工」 | 17 |
| ガランタミンOD錠8mg「DSEP」 | 17 |
| ガンマオリザノール錠50mg「ツルハラ」 | 72 |
| ガンマオリザノール錠50mg「トーワ」 | 72 |
| 含嗽用ハチアズレ顆粒0.1% | 52 |
| 【キ】 | |
| キサラタン点眼液0.005% | 25 |
| キネダック錠50mg | 83 |

索引

| | |
|------------------|----|
| キプレスチュアブル錠5mg | 91 |
| キプレス細粒4mg | 91 |
| キプレス錠10mg | 91 |
| キプレス錠5mg | 91 |
| キプレスOD錠10mg | 91 |
| キンダベート軟膏0.05% | 65 |
| 強力ポステリザン(軟膏) | 61 |
| 球形吸着炭細粒「マイラン」 | 78 |
| 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 | 78 |

【ク】

| | |
|-------------------------------|----|
| クアゼパム錠15mg「アメル」 | 1 |
| クアゼパム錠15mg「サワイ」 | 1 |
| クアゼパム錠15mg「トーワ」 | 1 |
| クアゼパム錠20mg「サワイ」 | 1 |
| クアゼパム錠20mg「MNP」 | 1 |
| クエチアピン細粒10%「アメル」 | 11 |
| クエチアピン細粒50%「アメル」 | 11 |
| クエチアピン錠100mg「アメル」 | 11 |
| クエチアピン錠100mg「サワイ」 | 11 |
| クエチアピン錠100mg「サンド」 | 11 |
| クエチアピン錠100mg「明治」 | 11 |
| クエチアピン錠12.5mg「アメル」 | 11 |
| クエチアピン錠12.5mg「明治」 | 11 |
| クエチアピン錠200mg「アメル」 | 11 |
| クエチアピン錠200mg「トーワ」 | 11 |
| クエチアピン錠25mg「アメル」 | 12 |
| クエチアピン錠25mg「サンド」 | 12 |
| クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」 | 12 |
| クエチアピン錠25mg「明治」 | 12 |
| クエチアピン錠50mg「アメル」 | 12 |
| クエチアピン錠50mg「明治」 | 12 |
| クエンメット配合散 | 79 |
| クエンメット配合錠 | 79 |
| クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg「ツルハラ」 鉄50mg | 74 |
| クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 | 74 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 鉄50mg | 74 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「武田テバ」 鉄50mg | 74 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 鉄50mg | 74 |
| クラビット点眼液0.5% | 25 |
| クラビット点眼液1.5% | 25 |
| クラビット細粒10% 100mg(レボフロキサシンとして) | 95 |
| クラビット錠250mg(レボフロキサシンとして) | 95 |
| クラビット錠500mg(レボフロキサシンとして) | 95 |
| クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 100mg | 93 |
| クラリシッド錠200mg | 93 |

索引

| | |
|---------------------------------|----|
| クラリシッド錠 50mg 小児用 | 94 |
| クラリスドライシロップ 10% 小児用 100mg | 93 |
| クラリスロマイシン錠 小児用 50mg 「タカタ」 | 94 |
| クラリスロマイシン錠 200mg 「サワイ」 | 93 |
| クラリスロマイシン錠 200mg 「タイヨー」 | 93 |
| クラリスロマイシン錠 200mg 「タカタ」 | 93 |
| クラリスロマイシン錠 200mg 「NP」 | 93 |
| クラリスロマイシン錠 50mg 小児用 「サワイ」 | 94 |
| クラリスロマイシン錠 50mg 小児用 「NP」 | 94 |
| クラリスロマイシンDS 小児用 10% 「タカタ」 100mg | 93 |
| クラリスロマイシンDS 小児用 10% 「トーワ」 100mg | 93 |
| クラリスロマイシンDS 10% 小児用 「サワイ」 100mg | 93 |
| クラリス錠 200 200mg | 93 |
| クラリス錠 50 小児用 50mg | 94 |
| クラリチンレディタブ錠 10mg | 92 |
| クラリチン錠 10mg | 92 |
| クリンダマイシingle 1% 「クラシエ」 | 64 |
| クリンダマイシingle 1% 「タイヨー」 | 64 |
| クリンダマイシingle 1% 「DK」 | 64 |
| クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% 「サワイ」 | 64 |
| クレストール錠 2.5mg | 47 |
| クレストール錠 5mg | 47 |
| クレストールOD錠 2.5mg | 47 |
| クレストールOD錠 5mg | 47 |
| クレマチン錠 1mg 「日医工」 | 87 |
| クレメジン細粒分包 2g | 78 |
| クレンブテロール錠 10μg 「ハラサワ」 | 50 |
| クロチアゼパム錠 10mg 「サワイ」 | 12 |
| クロチアゼパム錠 10mg 「トーワ」 | 12 |
| クロチアゼパム錠 5mg 「サワイ」 | 12 |
| クロチアゼパム錠 5mg 「ツルハラ」 | 12 |
| クロチアゼパム錠 5mg 「トーワ」 | 12 |
| クロチアゼパム錠 5mg 「日医工」 | 12 |
| クロトリマゾールクリーム 1% 「イワキ」 | 70 |
| クロトリマゾールクリーム 1% 「日医工」 | 70 |
| クロピドグレル錠 25mg 「アメル」 | 76 |
| クロピドグレル錠 25mg 「クニヒロ」 | 76 |
| クロピドグレル錠 25mg 「サンド」 | 76 |
| クロピドグレル錠 25mg 「SANIK」 | 76 |
| クロピドグレル錠 50mg 「サワイ」 | 76 |
| クロピドグレル錠 50mg 「タナベ」 | 76 |
| クロピドグレル錠 75mg 「アメル」 | 77 |
| クロピドグレル錠 75mg 「クニヒロ」 | 77 |
| クロピドグレル錠 75mg 「トーワ」 | 77 |
| クロピドグレル錠 75mg 「SANIK」 | 77 |
| クロフェドリンS配合シロップ | 49 |

索引

| | |
|----------------------------------|----|
| クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 65 |
| クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 65 |
| クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」 | 65 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | 65 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 65 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | 65 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 65 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」 | 65 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | 65 |
| クロモグリク酸Na吸入液1%「アメル」2mL | 51 |
| クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」2mL | 51 |
| クロモグリク酸Na点眼液2%「ニッター」100mg5mL | 22 |
| クロモグリク酸Na点眼液2%「杏林」100mg5mL | 22 |
| クロモグリク酸Na点眼液2%「科研」100mg5mL | 22 |
| クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーワ」190mg9.5mL | 25 |
| クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイザー」190mg9.5mL | 25 |
| クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」190mg9.5mL | 25 |
| クロモグリク酸Na点鼻液2%「科研」190mg9.5mL | 25 |
| クロモフェロン点眼液2%100mg5mL | 22 |
| クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」 | 21 |
| クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「NP」 | 21 |
| クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」 | 60 |
| クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」 | 60 |
| クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」 | 60 |
| グラケールカプセル15mg | 74 |
| グラニセトロン内服ゼリー1mg「ケミファ」 | 58 |
| グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」 | 58 |
| グラマリール細粒10% | 18 |
| グラマリール錠25mg | 18 |
| グラマリール錠50mg | 18 |
| グラシチン錠5050mg | 3 |
| グリクラジド錠20mg「サワイ」 | 80 |
| グリクラジド錠20mg「トーワ」 | 80 |
| グリクラジド錠20mg「NP」 | 80 |
| グリクラジド錠40mg「サワイ」 | 80 |
| グリクラジド錠40mg「トーワ」 | 80 |
| グリクラジド錠40mg「NP」 | 80 |
| グリコラン錠250mg | 82 |
| グリベック錠100mg | 86 |
| グリベンクラミド錠1.25mg「サワイ」 | 80 |
| グリベンクラミド錠1.25mg「日医工」 | 80 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」 | 80 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 | 80 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「日医工」 | 80 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「武田テバ」 | 80 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「EMEC」 | 80 |

索引

| | |
|---------------------|----|
| グリマック配合顆粒 | 52 |
| グリミクロン錠40mg | 80 |
| グリミクロンHA錠20mg | 80 |
| グリメピリド錠0.5mg「三和」 | 80 |
| グリメピリド錠0.5mg「日医工」 | 80 |
| グリメピリド錠0.5mg「Me」 | 80 |
| グリメピリド錠0.5mg「NP」 | 80 |
| グリメピリド錠1mg「サワイ」 | 80 |
| グリメピリド錠1mg「三和」 | 80 |
| グリメピリド錠1mg「科研」 | 80 |
| グリメピリド錠1mg「NP」 | 80 |
| グリメピリド錠3mg「サワイ」 | 81 |
| グリメピリド錠3mg「トーワ」 | 81 |
| グリメピリド錠3mg「科研」 | 81 |
| グリメピリド錠3mg「NP」 | 81 |
| グリメピリドOD錠0.5mg「テバ」 | 80 |
| グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」 | 80 |
| グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 | 80 |
| グリメピリドOD錠1mg「テバ」 | 80 |
| グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 | 80 |
| グリメピリドOD錠1mg「日医工」 | 80 |
| グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 | 80 |
| グルコバイ錠100mg | 79 |
| グルコバイ錠50mg | 79 |
| グルコバイOD錠50mg | 79 |
| グルタチオン錠100mg「ツルハラ」 | 78 |
| グルファストOD錠10mg | 82 |
| グルファストOD錠5mg | 82 |
| グレースビット錠50mg | 94 |

【ケ】

| | |
|-------------------------|----|
| ケイキサレート散 | 49 |
| ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 | 70 |
| ケトコナゾールクリーム2%「JG」 | 70 |
| ケトコナゾールクリーム2%「MYK」 | 70 |
| ケトコナゾールクリーム2%「NR」 | 70 |
| ケトコナゾールローション2%「イワキ」 | 70 |
| ケトコナゾールローション2%「JG」 | 70 |
| ケトコナゾールローション2%「MYK」 | 70 |
| ケトコナゾール外用液2%「NR」 | 70 |
| ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」 | 89 |
| ケトチフェンカプセル1mg「トーワ」 | 89 |
| ケトチフェンカプセル1mg「日医工」 | 89 |
| ケトチフェンシロップ小児用0.02%「トーワ」 | 89 |
| ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 | 89 |
| ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」 | 89 |

索引

| | | |
|-------------------------|-------------|----|
| ケトチフェンネーザル0.05%「TYK」 | 6.048mg 8mL | 25 |
| ケトチフェン点眼液0.05%「トーワ」 | 3.45mg 5mL | 22 |
| ケトチフェン点眼液0.05%「日東」 | 3.45mg 5mL | 22 |
| ケトチフェン点眼液0.05%「SW」 | 3.45mg 5mL | 22 |
| ケトチフェン点眼液0.05%「TYK」 | 3.45mg 5mL | 22 |
| ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」 | 6.048mg 8mL | 25 |
| ケトチフェン点鼻液0.05%「トーワ」 | 6.048mg 8mL | 25 |
| ケトチフェン点鼻液0.05%「杏林」 | 6.048mg 8mL | 25 |
| ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」 | | 89 |
| ケトチフェンDS小児用0.1%「トーワ」 | | 89 |
| ケトチフェンPF点眼液0.05%「日点」 | 3.45mg 5mL | 22 |
| ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」 | 7cm×10cm | 65 |
| ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 | 7cm×10cm | 65 |
| ケトプロフェンテープ20mg「三和」 | 7cm×10cm | 65 |
| ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 | 7cm×10cm | 65 |
| ケトプロフェンテープ20mg「杏林」 | 7cm×10cm | 65 |
| ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 | 10cm×14cm | 66 |
| ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 | 10cm×14cm | 66 |
| ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 | 10cm×14cm | 66 |
| ケトプロフェンテープ40mg「杏林」 | 10cm×14cm | 66 |
| ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」 | 10cm×14cm | 66 |
| ケトプロフェンパップ30mg「三和」 | 10cm×14cm | 66 |
| ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 | 10cm×14cm | 66 |
| ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」 | 20cm×14cm | 66 |
| ケトプロフェンパップ60mg「三和」 | 20cm×14cm | 66 |
| ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」 | 10×14cm | 66 |
| ケトプロフェン坐剤50mg「日新」 | | 6 |
| ケトプロフェン坐剤75mg「日新」 | | 6 |
| ケラチナミンコーワクリーム20% | | 71 |
| ケルロング錠10mg | | 38 |
| ケーサプライ錠600mg | | 75 |
| ケーワン錠5mg | | 74 |

【コ】

| | | |
|-------------|--|----|
| コソプト配合点眼液 | | 23 |
| コディオ配合錠EX | | 37 |
| コディオ配合錠MD | | 37 |
| コニール錠2mg | | 43 |
| コニール錠4mg | | 43 |
| コニール錠8mg | | 43 |
| コバシル錠2mg | | 38 |
| コバシル錠4mg | | 38 |
| コムタン錠100mg | | 8 |
| コロネル細粒83.3% | | 59 |
| コンスタン0.4mg錠 | | 1 |
| コンスタン0.8mg錠 | | 1 |

索引

コンプラビン配合錠 76

【サ】

| | |
|----------------------------|----|
| サアミオン錠 5mg | 48 |
| サイレース錠 1mg | 3 |
| サイレース錠 2mg | 3 |
| サインバルタカプセル 20mg | 13 |
| サインバルタカプセル 30mg | 13 |
| サクコルチン配合錠 | 60 |
| サラザック配合顆粒 | 17 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg 「日医工」 | 94 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg 「CH」 | 94 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「テバ」 | 94 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「日医工」 | 94 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「CH」 | 94 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「SN」 | 94 |
| サラゾスルファピリジン錠 500mg 「タイヨー」 | 94 |
| サラゾスルファピリジン錠 500mg 「日医工」 | 94 |
| サラゾピリン錠 500mg | 94 |
| サリパラ液 | 50 |
| サルポグレラート塩酸塩錠 100mg 「アメル」 | 77 |
| サルポグレラート塩酸塩錠 100mg 「サンド」 | 77 |
| サルポグレラート塩酸塩錠 100mg 「NPJ」 | 77 |
| サルポグレラート塩酸塩錠 100mg 「YD」 | 77 |
| サレックスクリーム 0.05% | 69 |
| サレックス軟膏 0.05% | 69 |
| サワシリンカプセル 250 250mg | 92 |
| サンコバ点眼液 0.02% 5mL | 22 |
| サンテゾーン 0.05%眼軟膏 | 23 |
| サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% | 25 |
| サンリズムカプセル 25mg | 28 |
| サンリズムカプセル 50mg | 28 |
| ザイザルシロップ 0.05% | 92 |
| ザイザル錠 5mg | 92 |
| ザイザルOD錠 2.5mg | 92 |
| ザイザルOD錠 5mg | 92 |
| ザイロリック錠 100 100mg | 78 |
| ザイロリック錠 50 50mg | 79 |
| ザクラス配合錠 HD | 30 |
| ザクラス配合錠 LD | 30 |
| ザジテンカプセル 1mg | 89 |
| ザジテンシロップ 0.02% | 89 |
| ザジテンドライシロップ 0.1% | 89 |
| ザジテン点眼液 0.05% 3.45mg 5mL | 22 |
| ザジテン点鼻液 0.05% 6.048mg 8mL | 25 |
| ザルティア錠 2.5mg | 63 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| ザルティア錠5mg | 63 |
| ザルトプロフェン錠80mg「サワイ」 | 6 |
| ザルトプロフェン錠80mg「トーワ」 | 6 |
| ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 | 6 |
| ザルトプロフェン錠80mg「YD」 | 6 |
| 酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」 | 56 |
| 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 | 56 |
| 酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」 | 56 |
| 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 | 57 |
| 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 | 57 |
| 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 57 |
| 酸化マグネシウム錠330mg「マイラン」 | 57 |
| 酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」 | 57 |
| 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 57 |
| 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 | 57 |
| 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」 | 57 |

【シ】

| | |
|----------------------------|----|
| シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」5mL | 22 |
| シアノコバラミン点眼液0.02%「ニットー」5mL | 22 |
| シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」5mL | 22 |
| シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」5mL | 22 |
| シクロスポリンカプセル10mg「ファイザー」 | 83 |
| シクロスポリンカプセル10mg「日医工」 | 83 |
| シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」 | 83 |
| シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」 | 83 |
| シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」 | 83 |
| シクロスポリンカプセル50mg「ファイザー」 | 83 |
| シクロスポリンカプセル50mg「日医工」 | 83 |
| シグマビタン配合カプセルB25 | 74 |
| シグマート錠2.5mg | 42 |
| シグマート錠5mg | 42 |
| シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 | 94 |
| シナール配合顆粒 | 74 |
| シプロキサシン錠200mg | 94 |
| シプロフロキサシン錠200mg「トーワ」 | 94 |
| シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 | 94 |
| シプロフロキサシン錠200mg「SW」 | 94 |
| シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%「武田テバ」 | 87 |
| シベノール錠100mg | 27 |
| シベノール錠50mg | 27 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 | 27 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 | 27 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」 | 27 |
| シムビコートタービュヘイラー30吸入 | 52 |
| シムビコートタービュヘイラー60吸入 | 52 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| シメチジン細粒20%「ツルハラ」 | 53 |
| シメチジン錠200mg「サワイ」 | 53 |
| シメチジン錠200mg「ツルハラ」 | 53 |
| シメチジン錠200mg「日医工」 | 53 |
| シメチジン錠200mg「YD」 | 53 |
| シメチジン錠400mg「サワイ」 | 53 |
| シュアポスト錠0.25mg | 83 |
| シュアポスト錠0.5mg | 83 |
| シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 34 |
| シルニジピン錠10mg「AFP」 | 34 |
| シルニジピン錠20mg「サワイ」 | 34 |
| シルニジピン錠20mg「JG」 | 34 |
| シルニジピン錠5mg「サワイ」 | 34 |
| シルニジピン錠5mg「タイヨー」 | 34 |
| シロスタゾール錠100mg「オーハラ」 | 77 |
| シロスタゾール錠100mg「マイラン」 | 77 |
| シロスタゾール錠100mg「日医工」 | 77 |
| シロスタゾール錠100mg「SN」 | 77 |
| シロスタゾール錠50mg「オーハラ」 | 77 |
| シロスタゾール錠50mg「サワイ」 | 77 |
| シロスタゾール錠50mg「マイラン」 | 77 |
| シロスタゾール錠50mg「日医工」 | 77 |
| シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」 | 77 |
| シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 77 |
| シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 | 77 |
| シロスタゾールOD錠100mg「日医工」 | 77 |
| シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 | 77 |
| シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」 | 77 |
| シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」 | 77 |
| シロスタゾールOD錠50mg「日医工」 | 77 |
| シロドシン錠4mg「トーワ」 | 62 |
| シロドシン錠4mg「ニプロ」 | 62 |
| シロドシン錠4mg「日医工」 | 62 |
| シロドシン錠4mg「DSEP」 | 62 |
| シロドシンOD錠2mg「サワイ」 | 62 |
| シロドシンOD錠2mg「日新」 | 62 |
| シロドシンOD錠2mg「DSEP」 | 62 |
| シロドシンOD錠2mg「EE」 | 62 |
| シロドシンOD錠2mg「KN」 | 62 |
| シロドシンOD錠4mg「サワイ」 | 62 |
| シロドシンOD錠4mg「日新」 | 62 |
| シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 62 |
| シロドシンOD錠4mg「EE」 | 62 |
| シングレアチュアブル錠5mg | 91 |
| シングレア細粒4mg | 91 |
| シングレア錠10mg | 91 |

索引

| | |
|----------------------------------|----|
| シングレア錠5mg | 91 |
| シングレアOD錠10mg | 91 |
| シンバスタチン錠10mg「トーワ」 | 44 |
| シンバスタチン錠10mg「日医工」 | 44 |
| シンバスタチン錠10mg「武田テバ」 | 44 |
| シンバスタチン錠10mg「SW」 | 44 |
| シンバスタチン錠5mg「オーハラ」 | 45 |
| シンバスタチン錠5mg「日医工」 | 45 |
| シンバスタチン錠5mg「武田テバ」 | 45 |
| シンバスタチン錠5mg「SW」 | 45 |
| シンメトレル細粒10% | 8 |
| シンメトレル錠50mg | 8 |
| シンレスタール錠250mg | 46 |
| シーピー配合顆粒 | 74 |
| ジアイナミックスカプセル | 74 |
| ジアイナ配合カプセル | 74 |
| ジアゼパム錠2「サワイ」 2mg | 1 |
| ジアゼパム錠2「トーワ」 2mg | 1 |
| ジアゼパム錠2mg「アメル」 | 1 |
| ジアゼパム錠5「トーワ」 5mg | 2 |
| ジアゼパム錠5mg「アメル」 | 2 |
| ジェイゾロフト錠100mg | 12 |
| ジェイゾロフト錠25mg | 12 |
| ジェイゾロフト錠50mg | 12 |
| ジェイゾロフトOD錠25mg | 12 |
| ジェノゲスト錠1mg「サワイ」 | 61 |
| ジェノゲスト錠1mg「ニプロ」 | 61 |
| ジェノゲスト錠1mg「モチダ」 | 61 |
| ジェノゲスト錠1mg「F」 | 61 |
| ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」 | 61 |
| ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 | 26 |
| ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「テイコク」 | 66 |
| ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 | 66 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「テイコク」 7×10cm | 66 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」 7×10cm | 66 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「NP」 7cm×10cm | 66 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「NP」 10×14cm | 67 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ30mgテイコク 10×14cm | 67 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ30mgユートク 10×14cm | 67 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」 | 6 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 | 6 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 | 7 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | 7 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 | 7 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | 7 |
| ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 | 7 |

索引

| | |
|----------------------------------|----|
| ジクロフェナクNaクリーム1%「日本臓器」 | 66 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 | 66 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 | 66 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「武田テバ」 | 66 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 | 66 |
| ジクロフェナクNaテープ15mg「トーワ」 7cm×10cm | 66 |
| ジクロフェナクNaテープ30mg「トーワ」 10cm×14cm | 67 |
| ジクロフェナクNaテープ30mg「日本臓器」 10cm×14cm | 67 |
| ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」 | 67 |
| ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」 | 67 |
| ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1%「日点」 | 22 |
| ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」 | 7 |
| ジクロフェナクNa坐剤25mg「武田テバ」 | 7 |
| ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 | 7 |
| ジクロフェナクNa坐剤50mg「武田テバ」 | 7 |
| ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 | 7 |
| ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「ZE」 | 7 |
| ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」 | 22 |
| ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」 | 22 |
| ジクロフェナクNa点眼液0.1%「日新」 | 22 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 | 7 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「ツルハラ」 | 7 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | 7 |
| ジクロード点眼液0.1% | 22 |
| ジスロマック細粒小児用10% 100mg | 93 |
| ジスロマック錠250mg | 93 |
| ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 | 28 |
| ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」 | 28 |
| ジソピラミド徐放錠150mg「テバ」 | 28 |
| ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」 | 28 |
| ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 | 28 |
| ジピリダモール錠100mg「JG」 | 41 |
| ジピリダモール錠12.5mg「JG」 | 41 |
| ジピリダモール錠25mg「ツルハラ」 | 42 |
| ジピリダモール錠25mg「日医工」 | 42 |
| ジピリダモール錠25mg「JG」 | 42 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 | 26 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 | 26 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「日医工」 | 26 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「CH」 | 26 |
| ジフルカンカプセル100mg | 96 |
| ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 | 67 |
| ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 | 67 |
| ジフルプレドナート軟膏0.05%「KN」 | 67 |
| ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」 | 67 |
| ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」 | 67 |

索引

| | |
|------------------------------------|----|
| ジブレキサザイデイス錠 10mg | 11 |
| ジブレキサザイデイス錠 2.5mg | 11 |
| ジブレキサザイデイス錠 5mg | 11 |
| ジブレキサ細粒 1% | 11 |
| ジブレキサ錠 10mg | 11 |
| ジブレキサ錠 2.5mg | 11 |
| ジブレキサ錠 5mg | 11 |
| ジベトス錠 50mg | 81 |
| ジメチコン錠 40mg 「フソー」 | 52 |
| ジメチコン錠 40mg 「YD」 | 52 |
| ジメチコン錠 80mg 「ホリイ」 | 52 |
| ジメモルファンリン酸塩シロップ小児用 0.25% 「TCK」 | 49 |
| ジメモルファンリン酸塩散 10% 「TCK」 | 49 |
| ジャドニユ顆粒分包 90mg | 78 |
| ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg 「トーワ」 | 42 |
| ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg 「日医工」 | 42 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg 「サワイ」 | 42 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg 「トーワ」 | 42 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg 「日医工」 | 42 |
| ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg 「サワイ」 | 42 |
| ジルテックドライシロップ 1.25% | 89 |
| ジルテック錠 10 10mg | 89 |
| ジルテック錠 5 5mg | 89 |
| ジルムロ配合錠 HD 「サワイ」 | 30 |
| ジルムロ配合錠 HD 「トーワ」 | 30 |
| ジルムロ配合錠 HD 「ニプロ」 | 30 |
| ジルムロ配合錠 HD 「武田テバ」 | 30 |
| ジルムロ配合錠 HD 「TCK」 | 30 |
| ジルムロ配合錠 LD 「サワイ」 | 30 |
| ジルムロ配合錠 LD 「トーワ」 | 30 |
| ジルムロ配合錠 LD 「ニプロ」 | 30 |
| ジルムロ配合錠 LD 「武田テバ」 | 30 |
| ジルムロ配合錠 LD 「TCK」 | 30 |
| ジルムロ配合OD錠 HD 「サワイ」 | 30 |
| ジルムロ配合OD錠 HD 「トーワ」 | 30 |
| 小児用フルナーゼ点鼻液 2.5μg/56噴霧用 2.04mg/4mL | 26 |
| 小児用ムコソルバンシロップ 0.3% | 49 |
| 小児用ムコソルバンDS 1.5% | 49 |
| 硝酸イソソルビドテープ 40mg 「サワイ」 | 44 |
| 硝酸イソソルビドテープ 40mg 「テイコク」 | 44 |
| 硝酸イソソルビドテープ 40mg 「東光」 | 44 |
| 硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」 | 44 |
| 硝酸イソソルビド徐放カプセル 20mg 「St」 | 44 |
| 硝酸イソソルビド徐放錠 20mg 「サワイ」 | 44 |
| 硝酸イソソルビド徐放錠 20mg 「トーワ」 | 44 |
| 重曹錠 500mg 「マイラン」 | 56 |

索引

| | |
|--------------------------------------|----|
| 【ス】 | |
| スカイロン点鼻液 50 μ g 28噴霧用 2.04mg 4mL | 26 |
| スクラルファート内用液 10%「タイヨー」 | 54 |
| スクラルファート内用液 10%「日医工」 | 54 |
| スクラルファート細粒 90%「ツルハラ」 | 53 |
| スクラルファート顆粒 90%「トーワ」 | 54 |
| スクラルファート顆粒 90%「日医工」 | 54 |
| スクロードパスタ | 72 |
| スターシス錠 30mg | 81 |
| スターシス錠 90mg | 81 |
| スチブロンクリーム 0.05% | 67 |
| スチブロン軟膏 0.05% | 67 |
| ステーブラ錠 0.1mg | 61 |
| ステーブラOD錠 0.1mg | 61 |
| ストラテラカプセル 10mg | 9 |
| ストラテラカプセル 25mg | 9 |
| ストラテラカプセル 40mg | 9 |
| スピラゾンクリーム 0.3% | 68 |
| スピラゾンローション 0.3% | 68 |
| スピラゾン軟膏 0.3% | 68 |
| スピロラクトン錠 25mg「テバ」 | 29 |
| スピロラクトン錠 25mg「トーワ」 | 29 |
| スピロラクトン錠 25mg「日医工」 | 29 |
| スピロラクトン錠 25mg「CH」 | 29 |
| スピロラクトン錠 50mg「YD」 | 29 |
| スピロペント錠 10 μ g | 50 |
| スプラタストシル酸塩カプセル 100mg「サワイ」 | 89 |
| スプラタストシル酸塩カプセル 100mg「トーワ」 | 89 |
| スプレンジール錠 5mg | 38 |
| スマトリプタン錠 50mg「アスペン」 | 40 |
| スマトリプタン錠 50mg「アメル」 | 40 |
| スマトリプタン錠 50mg「マイラン」 | 40 |
| スマトリプタン錠 50mg「日医工」 | 40 |
| スマトリプタン錠 50mg「F」 | 40 |
| スミルスチック 3% | 68 |
| スミルテープ 35mg 7cm×10cm | 67 |
| スミルローション 3% | 68 |
| スルピリドカプセル 50mg「トーワ」 | 54 |
| スルピリド細粒 50%「アメル」 | 54 |
| スルピリド錠 200mg「アメル」 | 12 |
| スルピリド錠 50mg「アメル」 | 54 |
| スルピリド錠 50mg「サワイ」 | 54 |
| スルピリド錠 50mg「CH」 | 54 |
| スルピリド錠 50mg (TYK) | 54 |
| スローケー錠 600mg | 75 |

索引

【セ】

| | |
|-------------------------------------|----|
| セイブル錠 50mg | 82 |
| セイブルOD錠 25mg | 82 |
| セイブルOD錠 50mg | 82 |
| セイブルOD錠 75mg | 82 |
| セタプリル錠 25mg | 31 |
| セチプチリンマレイン酸塩錠 1mg 「サワイ」 | 12 |
| セチリジン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 89 |
| セチリジン塩酸塩錠 10mg 「タナベ」 | 89 |
| セチリジン塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 89 |
| セチリジン塩酸塩錠 10mg 「YD」 | 89 |
| セチリジン塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 89 |
| セチリジン塩酸塩DS1.25% 「タカタ」 | 89 |
| セディール錠 10mg | 2 |
| セディール錠 20mg | 2 |
| セディール錠 5mg | 3 |
| セニラン錠 5mg | 4 |
| セファドール錠 25mg | 26 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10% 「サワイ」 100mg | 93 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用 10% 「トーワ」 100mg | 93 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩細粒 10% 小児用 「日医工」 100mg | 93 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 93 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 93 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「日医工」 | 93 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「CH」 | 93 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「YD」 | 93 |
| セフジニル細粒小児用 10% 「サワイ」 100mg | 93 |
| セフジニル細粒小児用 10% 「トーワ」 100mg | 93 |
| セフジニル細粒 10% 小児用 「日医工」 100mg | 93 |
| セフゾン細粒小児用 10% 100mg | 93 |
| セフポドキシムプロキセチル錠 100mg 「サワイ」 | 93 |
| セフポドキシムプロキセチル錠 100mg 「トーワ」 | 93 |
| セリプロロール塩酸塩錠 100mg 「テバ」 | 35 |
| セリプロロール塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 35 |
| セリプロロール塩酸塩錠 100mg 「日医工」 | 35 |
| セリプロロール塩酸塩錠 100mg 「JG」 | 35 |
| セリプロロール塩酸塩錠 200mg 「テバ」 | 35 |
| セリプロロール塩酸塩錠 200mg 「日医工」 | 35 |
| セルタッチテープ70 10cm×14cm | 68 |
| セルタッチパップ140 20cm×14cm | 68 |
| セルタッチパップ70 10cm×14cm | 68 |
| セルトラリン錠 100mg 「トーワ」 | 12 |
| セルトラリン錠 100mg 「明治」 | 12 |
| セルトラリン錠 25mg 「アメル」 | 12 |
| セルトラリン錠 25mg 「サワイ」 | 12 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| セルトラリン錠 2.5mg 「トーワ」 | 12 |
| セルトラリン錠 2.5mg 「杏林」 | 12 |
| セルトラリン錠 5.0mg 「アメル」 | 12 |
| セルトラリン錠 5.0mg 「タナベ」 | 12 |
| セルトラリン錠 5.0mg 「トーワ」 | 12 |
| セルトラリン錠 5.0mg 「明治」 | 12 |
| セルトラリン錠 5.0mg 「杏林」 | 12 |
| セルトラリンOD錠 2.5mg 「アメル」 | 12 |
| セルベックスカプセル 5.0mg | 54 |
| セルベックス細粒 10% | 54 |
| セレキノン錠 100mg | 58 |
| セレクトール錠 100mg | 35 |
| セレクトール錠 200mg | 35 |
| セレキシブ錠 100mg 「サンド」 | 7 |
| セレキシブ錠 100mg 「ファイザー」 | 7 |
| セレキシブ錠 100mg 「日新」 | 7 |
| セレキシブ錠 100mg 「明治」 | 7 |
| セレキシブ錠 200mg 「ファイザー」 | 7 |
| セレキシブ錠 200mg 「三笠」 | 7 |
| セレキシブ錠 200mg 「日医工」 | 7 |
| セレキシブ錠 200mg 「明治」 | 7 |
| セレコックス錠 100mg | 7 |
| セレコックス錠 200mg | 7 |
| セレジスト錠 5mg | 18 |
| セレジストOD錠 5mg | 17 |
| セレスタミン配合錠 | 60 |
| セレスターナ配合錠 | 60 |
| セレニカR錠 200mg | 5 |
| セレニカR顆粒 40% | 5 |
| セレネース細粒 1% | 13 |
| セレネース錠 0.75mg | 13 |
| セレネース錠 1.5mg | 13 |
| セレネース錠 1mg | 13 |
| セレネース錠 3mg | 13 |
| セロクエル細粒 50% | 11 |
| セロクエル 100mg 錠 | 11 |
| セロクエル 200mg 錠 | 11 |
| セロクエル 2.5mg 錠 | 12 |
| セロクラール錠 10mg | 48 |
| セロクラール錠 20mg | 48 |
| セロケン錠 20mg | 39 |
| センノサイド顆粒 8% 「EMEC」 | 57 |
| センノシド錠 1.2mg 「クニヒロ」 | 57 |
| センノシド錠 1.2mg 「サワイ」 | 57 |
| センノシド錠 1.2mg 「セイコー」 | 57 |
| センノシド錠 1.2mg 「トーワ」 | 57 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| センノシド顆粒 8% 「日医工」 | 57 |
| ゼスタッククリーム | 70 |
| ゼストリル錠 10 10mg | 39 |
| ゼストリル錠 5 5mg | 39 |
| ゼスラン錠 3mg | 87 |
| ゼチーア錠 10mg | 44 |
| ゼポラステープ 20mg 7cm×10cm | 68 |
| ゼポラステープ 40mg 10cm×14cm | 68 |
| ゼローダ錠 300 300mg | 85 |

【ワ】

| | |
|-----------------------------|----|
| ソアナーズ軟膏 | 72 |
| ソフティア点眼液 0.02% 5mL | 22 |
| ソラナックス 0.4mg 錠 | 1 |
| ソラナックス 0.8mg 錠 | 1 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | 62 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠 2.5mg 「トーワ」 | 62 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠 2.5mg 「YD」 | 62 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 63 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 63 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠 5mg 「TCK」 | 63 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 2.5mg 「サワイ」 | 62 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 2.5mg 「トーワ」 | 62 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 2.5mg 「ニプロ」 | 62 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「サワイ」 | 62 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 62 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「ニプロ」 | 62 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「JG」 | 62 |
| ソレトン錠 80 80mg | 6 |
| ゾニサミド散 20% 「アメル」 | 4 |
| ゾニサミド錠 100mg 「アメル」 | 5 |
| ゾビラックス軟膏 5% | 95 |
| ゾビラックス錠 200 200mg | 95 |
| ゾビラックス錠 400 400mg | 95 |
| ゾビラックス顆粒 40% | 95 |
| ゾピクロン錠 10mg 「サワイ」 | 2 |
| ゾピクロン錠 10mg 「トーワ」 | 2 |
| ゾピクロン錠 7.5mg 「サワイ」 | 2 |
| ゾピクロン錠 7.5mg 「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「サンド」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「ファイザー」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「明治」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「TCK」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「サンド」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「明治」 | 2 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「TCK」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム10mg「モチダ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「KN」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「EE」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「KN」 | 2 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「アメル」 | 40 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 | 40 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日医工」 | 40 |
| ゾーミッグRM錠2.5mg | 40 |

【9】

| | |
|-----------------------------|----|
| タカルシトール軟膏2μg/g「武田テバ」0.0002% | 72 |
| タガメット細粒20% | 53 |
| タガメット錠200mg | 53 |
| タガメット錠400mg | 53 |
| タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」 | 84 |
| タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」 | 84 |
| タクロリムスカプセル1mg「サンド」 | 84 |
| タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」 | 84 |
| タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | 84 |
| タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 | 72 |
| タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」 | 72 |
| タクロリムス軟膏0.1%「PP」 | 72 |
| タクロリムス錠0.5mg「日医工」 | 84 |
| タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」 | 84 |
| タクロリムス錠1.5mg「トーワ」 | 84 |
| タクロリムス錠1mg「あゆみ」 | 84 |
| タクロリムス錠1mg「トーワ」 | 84 |
| タクロリムス錠1mg「日医工」 | 84 |
| タクロリムス錠2mg「あゆみ」 | 84 |
| タクロリムス錠2mg「トーワ」 | 84 |
| タクロリムス錠3mg「あゆみ」 | 84 |
| タケブロンカプセル15 15mg | 56 |
| タケブロンカプセル30 30mg | 56 |
| タケブロンOD錠15 15mg | 56 |
| タケブロンOD錠30 30mg | 56 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「杏林」 | 63 |
| タダラフィル錠5mgZA「サンド」 | 63 |
| タダラフィル錠5mgZA「日医工」 | 63 |
| タダラフィル錠5mgZA「杏林」 | 63 |

索引

| | |
|---------------------------|----|
| タダラフィル錠 5mg ZA「JG」 | 63 |
| タダラフィルOD錠 2.5mg ZA「トーワ」 | 63 |
| タダラフィルOD錠 5mg ZA「トーワ」 | 63 |
| タチオン錠 100mg | 78 |
| タナトリル錠 10 10mg | 31 |
| タナトリル錠 2.5 2.5mg | 31 |
| タナトリル錠 5 5mg | 31 |
| タピゾールカプセル 30 30mg | 56 |
| タベジール錠 1mg | 87 |
| タミフルカプセル 75 75mg | 96 |
| タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1mg「ケミファ」 | 63 |
| タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg「ケミファ」 | 63 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg「サワイ」 | 63 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg「トーワ」 | 63 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg「ファイザー」 | 63 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg「日医工」 | 63 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「あすか」 | 63 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「サワイ」 | 63 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「トーワ」 | 63 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「明治」 | 63 |
| タモキシフェン錠 10mg「サワイ」 | 86 |
| タモキシフェン錠 20mg「サワイ」 | 86 |
| タモキシフェン錠 20mg「日医工」 | 86 |
| タモキシフェン錠 20mg「DSEP」 | 86 |
| タモキシフェン錠 20mg「MYL」 | 86 |
| タリオン錠 10mg | 91 |
| タリオン錠 5mg | 91 |
| タリオンOD錠 10mg | 90 |
| タリオンOD錠 5mg | 90 |
| タルチレリン錠 5mg「サワイ」 | 18 |
| タルチレリンOD錠 5mg「アメル」 | 17 |
| タルチレリンOD錠 5mg「サワイ」 | 17 |
| タルチレリンOD錠 5mg「日医工」 | 17 |
| タルメア軟膏 0.1% | 65 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg「アメル」 | 2 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg「サワイ」 | 2 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg「トーワ」 | 2 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg「アメル」 | 2 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg「サワイ」 | 2 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg「トーワ」 | 2 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg「日医工」 | 2 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg「アメル」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg「トーワ」 | 3 |
| タンボコール錠 100mg | 28 |
| タンボコール錠 50mg | 28 |
| ダイアコートクリーム 0.05% | 67 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| ダイアコート軟膏0.05% | 67 |
| ダイアート錠30mg | 29 |
| ダイアート錠60mg | 29 |
| ダイメジンスリービー配合カプセル25 | 74 |
| ダオニール錠1.25mg | 80 |
| ダオニール錠2.5mg | 80 |
| ダラシンTゲル1% | 64 |
| 炭カル錠500mg「旭化成」 | 56 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」 | 49 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 49 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「JG」 | 49 |
| 炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」 | 49 |
| 炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」100mg | 17 |
| 炭酸リチウム錠100mg「アメル」 | 17 |
| 炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」 | 17 |
| 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」200mg | 17 |
| 炭酸リチウム錠200mg「アメル」 | 17 |
| 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 | 56 |

【チ】

| | |
|-----------------------|----|
| チアトнкаプセル10mg | 21 |
| チアプリド細粒10%「サワイ」 | 18 |
| チアプリド錠25mg「サワイ」 | 18 |
| チアプリド錠25mg「テバ」 | 18 |
| チアプリド錠25mg「日医工」 | 18 |
| チアプリド錠25mg「日新」 | 18 |
| チアプリド錠25mg「JG」 | 18 |
| チアプリド錠50mg「サワイ」 | 18 |
| チアプリド錠50mg「日医工」 | 18 |
| チアプリド錠50mg「JG」 | 18 |
| チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」 | 21 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 77 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 77 |
| チザニジン錠1mg「アメル」 | 21 |
| チザニジン錠1mg「サワイ」 | 21 |
| チザニジン錠1mg「トーワ」 | 21 |
| チザニジン錠1mg「日医工」 | 21 |
| チモプトル点眼液0.25% | 23 |
| チモプトル点眼液0.5% | 23 |
| チモプトルXE点眼液0.5% | 23 |
| チモロール点眼液0.25%「ニッテン」 | 23 |
| チモロール点眼液0.5%「テイカ」 | 23 |
| チモロール点眼液0.5%「ニッテン」 | 23 |
| チモロール点眼液0.5%「ニットー」 | 23 |
| チモロール点眼液0.5%「日新」 | 23 |
| チモロールPF点眼液0.5%「日点」 | 23 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| チモロールX E点眼液0.5%「ニットー」 | 23 |
| チモロールX E点眼液0.5%「JG」 | 23 |
| チモロールX E点眼液0.5%「TS」 | 23 |
| 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 49 |

【ツ】

| | |
|--------------------------|----|
| ツロブテロールテープ0.5「EMEC」0.5mg | 51 |
| ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」 | 51 |
| ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」 | 51 |
| ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 | 51 |
| ツロブテロールテープ1「EMEC」1mg | 51 |
| ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 | 51 |
| ツロブテロールテープ1mg「トーワ」 | 51 |
| ツロブテロールテープ1mg「久光」 | 51 |
| ツロブテロールテープ2「EMEC」2mg | 51 |
| ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 | 51 |
| ツロブテロールテープ2mg「久光」 | 51 |
| ツロブテロールテープ2mg「NP」 | 51 |

【テ】

| | |
|--------------------------------|----|
| ティアバランス点眼液0.1% 5mL | 23 |
| ティーエスワン配合顆粒T20 20mg (テガフル相当量) | 85 |
| ティーエスワン配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 85 |
| ティーエスワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 86 |
| テイカゾン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 23 |
| テオドールドライシロップ20% | 51 |
| テオドール錠100mg | 51 |
| テオドール錠200mg | 51 |
| テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」 | 51 |
| テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 | 51 |
| テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 | 51 |
| テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 | 51 |
| テオフィリン徐放錠200mg「日医工」 | 51 |
| テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」 | 51 |
| テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 | 51 |
| テオフィリン徐放U錠400mg「トーワ」 | 51 |
| テオロン錠100mg | 51 |
| テオロン錠200mg | 51 |
| テグレトール細粒50% | 4 |
| テグレトール錠100mg | 4 |
| テグレトール錠200mg | 4 |
| テシプール錠1mg | 12 |
| テノーミン錠25 25mg | 27 |
| テノーミン錠50 50mg | 27 |
| テプレノンカプセル50mg「サワイ」 | 54 |
| テプレノンカプセル50mg「トーワ」 | 54 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| テプレノンカプセル50mg「日医工P」 | 54 |
| テプレノンカプセル50mg「YD」 | 54 |
| テプレノン細粒10%「サワイ」 | 54 |
| テプレノン細粒10%「トーワ」 | 54 |
| テプレノン細粒10%「日医工P」 | 54 |
| テプレノン細粒10%「武田テバ」 | 54 |
| テプレノン細粒10%「YD」 | 54 |
| テモカプリル塩酸塩錠1mg「サワイ」 | 35 |
| テモカプリル塩酸塩錠1mg「日医工」 | 35 |
| テモカプリル塩酸塩錠1mg「NP」 | 35 |
| テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 35 |
| テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 35 |
| テモカプリル塩酸塩錠2mg「日医工」 | 35 |
| テモカプリル塩酸塩錠2mg「NP」 | 35 |
| テモカプリル塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 35 |
| テモカプリル塩酸塩錠4mg「NP」 | 35 |
| テモゾロミド錠100mg「NK」 | 85 |
| テモゾロミド錠20mg「NK」 | 85 |
| テラムロ配合錠AP「サワイ」 | 36 |
| テラムロ配合錠AP「トーワ」 | 36 |
| テラムロ配合錠AP「ニプロ」 | 36 |
| テラムロ配合錠AP「DSEP」 | 36 |
| テラムロ配合錠BP「サワイ」 | 36 |
| テラムロ配合錠BP「トーワ」 | 36 |
| テラムロ配合錠BP「ニプロ」 | 36 |
| テラムロ配合錠BP「日医工」 | 36 |
| テラムロ配合錠BP「DSEP」 | 36 |
| テルチア配合錠AP「サワイ」 | 36 |
| テルチア配合錠AP「トーワ」 | 36 |
| テルチア配合錠AP「日医工」 | 36 |
| テルチア配合錠AP「DSEP」 | 36 |
| テルチア配合錠BP「サワイ」 | 36 |
| テルチア配合錠BP「トーワ」 | 36 |
| テルチア配合錠BP「日医工」 | 36 |
| テルチア配合錠BP「DSEP」 | 36 |
| テルネリン錠1mg | 21 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」 | 70 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 | 70 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」 | 70 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「F」 | 70 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」 | 71 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 | 71 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液1%「F」 | 71 |
| テルビナフィン錠125mg「サワイ」 | 96 |
| テルビナフィン錠125mg「サンド」 | 96 |
| テルビナフィン錠125mg「タイヨー」 | 96 |

索引

| | |
|---------------------------------|----|
| テルビナフィン錠125mg「タカタ」 | 96 |
| テルミサルタン錠20mg「トーワ」 | 35 |
| テルミサルタン錠20mg「ニプロ」 | 35 |
| テルミサルタン錠20mg「日医工」 | 35 |
| テルミサルタン錠20mg「DSEP」 | 35 |
| テルミサルタン錠40mg「トーワ」 | 35 |
| テルミサルタン錠40mg「日医工」 | 35 |
| テルミサルタン錠40mg「杏林」 | 35 |
| テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 35 |
| テルミサルタン錠80mg「サワイ」 | 35 |
| テルミサルタン錠80mg「トーワ」 | 35 |
| テルミサルタン錠80mg「杏林」 | 35 |
| テルミサルタン錠80mg「DSEP」 | 35 |
| テルミサルタン錠80mg「FFP」 | 35 |
| テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 35 |
| テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 35 |
| ディオバン錠160mg | 38 |
| ディオバン錠20mg | 38 |
| ディオバン錠40mg | 38 |
| ディオバン錠80mg | 38 |
| ディオバンOD錠40mg | 38 |
| ディオバンOD錠80mg | 38 |
| ディナゲスト錠1mg | 61 |
| ディナゲストOD錠1mg | 61 |
| ディフェリンゲル0.1% | 72 |
| ディレグラ配合錠 | 89 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「ラクール」 | 67 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「日医工」 | 67 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 67 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「日医工」 | 67 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 67 |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」 | 58 |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | 58 |
| デキストロメトルフアン臭化水素酸塩散10%「日医工」 | 49 |
| デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「ツルハラ」 | 49 |
| デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 | 49 |
| デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 | 49 |
| デジレル錠25 25mg | 13 |
| デジレル錠50 50mg | 13 |
| デスモプレシン・スプレー10協和 500μg | 60 |
| デスモプレシン点鼻スプレー0.01%「ILS」 500μg | 60 |
| デパケンシロップ5% | 5 |
| デパケン細粒20% | 5 |
| デパケン細粒40% | 5 |
| デパケン錠100mg | 5 |
| デパケンR錠100mg | 5 |

索引

| | |
|-----------------------------|----|
| デパケンR錠200mg | 5 |
| デパス錠0.25mg | 10 |
| デパス錠0.5mg | 10 |
| デパス錠1mg | 10 |
| デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 | 78 |
| デブドンドロピオン酸エステルクリーム0.3%「イワキ」 | 67 |
| デブロメール錠25 25mg | 14 |
| デブロメール錠50 50mg | 14 |
| デブロメール錠75 75mg | 14 |
| デュオトラバ配合点眼液 | 23 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「サワイ」 | 61 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「ニプロ」 | 61 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「日医工」 | 61 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「武田テバ」 | 61 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「明治」 | 61 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「DSEP」 | 61 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「NS」 | 61 |
| デュロキセチンカプセル20mg「アメル」 | 13 |
| デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」 | 13 |
| デュロキセチンカプセル20mg「フェルゼン」 | 13 |
| デュロキセチンカプセル20mg「三笠」 | 13 |
| デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」 | 13 |
| デュロキセチンカプセル30mg「アメル」 | 13 |
| デュロキセチンカプセル30mg「トーワ」 | 13 |
| デュロキセチンカプセル30mg「フェルゼン」 | 13 |
| デュロキセチンカプセル30mg「三笠」 | 13 |
| デュロキセチン錠20mg「トーワ」 | 13 |
| デュロキセチン錠30mg「トーワ」 | 13 |
| デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 | 13 |
| デュロキセチンOD錠20mg「明治」 | 13 |
| デュロテップMTパッチ2.1mg | 97 |
| デュロテップMTパッチ4.2mg | 97 |
| デラキシー配合顆粒 | 74 |
| デルモゾールローション0.12% | 69 |
| デルモゾール軟膏0.12% | 69 |
| デルモゾールDPクリーム0.064% | 68 |
| デルモゾールDPローション0.064% | 68 |
| デルモゾールDP軟膏0.064% | 68 |
| デルモベートクリーム0.05% | 65 |
| デルモベートスカルプローション0.05% | 65 |
| デルモベート軟膏0.05% | 65 |

【ト】

| | |
|-----------------|---|
| トアラセット配合錠「オーハラ」 | 7 |
| トアラセット配合錠「サワイ」 | 7 |
| トアラセット配合錠「サンド」 | 7 |

索引

| | |
|---------------------------------|----|
| トアラセット配合錠「杏林」 | 7 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 | 48 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」 | 48 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 | 48 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」 | 48 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」 | 48 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」 | 48 |
| トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg「ファイザー」 | 74 |
| トコフェロール酢酸エステル錠100mg「ツルハラ」 | 74 |
| トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 | 74 |
| トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 | 74 |
| トスキサシン錠150mg | 95 |
| トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」150mg | 94 |
| トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」150mg | 94 |
| トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」 | 95 |
| トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タナベ」 | 95 |
| トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「日医工」 | 95 |
| トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」 | 95 |
| トニール錠10μg | 50 |
| トピナ錠25mg | 5 |
| トピラマート錠25mg「アメル」 | 5 |
| トフィソパム錠50mg「サワイ」 | 3 |
| トフィソパム錠50mg「トーワ」 | 3 |
| トフィソパム錠50mg「日医工」 | 3 |
| トライコア錠53.3mg | 45 |
| トライコア錠80mg | 45 |
| トラクリア錠62.5mg | 48 |
| トラセミド錠4mg「KO」 | 29 |
| トラセミド錠8mg「KO」 | 29 |
| トラセミドOD錠4mg「TE」 | 29 |
| トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 13 |
| トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 13 |
| トラチモ配合点眼液「ニットー」 | 23 |
| トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 | 89 |
| トラニラストカプセル100mg「トーワ」 | 89 |
| トラニラストカプセル100mg「CH」 | 89 |
| トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」25mg5mL | 23 |
| トラニラスト点眼液0.5%「ニットー」25mg5mL | 23 |
| トラニラスト点眼液0.5%「TS」25mg5mL | 23 |
| トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 | 75 |
| トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 | 75 |
| トラネキサム酸シロップ5%「テバ」 | 75 |
| トラネキサム酸細粒50%「ツルハラ」 | 75 |
| トラネキサム酸錠250mg「日医工」 | 75 |
| トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 75 |
| トラネキサム酸錠500mg「YD」 | 75 |

索引

| | |
|------------------------------------|----|
| トラバタンズ点眼液0.004% | 23 |
| トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」 | 23 |
| トラムセット配合錠 | 7 |
| トラメラス点眼液0.5% 25mg 5mL | 23 |
| トラメラスPF点眼液0.5% 25mg 5mL | 23 |
| トランコロン錠7.5mg | 21 |
| トランサミンカプセル250mg | 75 |
| トランサミンシロップ5% | 75 |
| トランサミン錠250mg | 75 |
| トランサミン錠500mg | 75 |
| トランデート錠50mg | 39 |
| トランドラプリル錠1mg「オーハラ」 | 36 |
| トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.125mg「FY」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.125mg「TCK」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「EMEC」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「FY」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「TCK」 | 3 |
| トリアムシノロンアセトニド0.1%軟膏 | 67 |
| トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」 | 29 |
| トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 | 29 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 | 29 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「日医工」 | 29 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 | 29 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「TCK」 | 29 |
| トリシノロンクリーム0.1% | 67 |
| トリノシン腸溶錠20mg | 85 |
| トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「オーハラ」 | 58 |
| トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「ツルハラ」 | 58 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「オーハラ」 | 58 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」 | 58 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「ツルハラ」 | 58 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 | 58 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」 | 58 |
| トレドミン錠12.5mg | 15 |
| トレドミン錠15mg | 15 |
| トレドミン錠25mg | 15 |
| トレドミン錠50mg | 15 |
| トレミフェン錠40mg「サワイ」 | 86 |
| トロキシピド錠100mg「オーハラ」 | 54 |
| トーワチーム配合顆粒 | 17 |
| ドキサゾシン錠0.5mg「サワイ」 | 36 |
| ドキサゾシン錠0.5mg「タナベ」 | 36 |
| ドキサゾシン錠0.5mg「ファイザー」 | 36 |

索引

| | |
|-----------------------------|----|
| ドキサゾシン錠 1mg 「アメル」 | 36 |
| ドキサゾシン錠 1mg 「サワイ」 | 36 |
| ドキサゾシン錠 1mg 「タナベ」 | 36 |
| ドキサゾシン錠 1mg 「トーワ」 | 36 |
| ドキサゾシン錠 2mg 「サワイ」 | 36 |
| ドキサゾシン錠 2mg 「タナベ」 | 36 |
| ドキサゾシン錠 2mg 「トーワ」 | 36 |
| ドキサゾシン錠 2mg 「YD」 | 36 |
| ドキサゾシン錠 4mg 「タナベ」 | 37 |
| ドキサゾシン錠 4mg 「YD」 | 37 |
| ドグマチールカプセル 50mg | 54 |
| ドグマチール細粒 50% | 54 |
| ドグマチール錠 200mg | 12 |
| ドグマチール錠 50mg | 54 |
| ドネペジル塩酸塩内服ゼリー 10mg 「NP」 | 18 |
| ドネペジル塩酸塩内服ゼリー 5mg 「NP」 | 18 |
| ドネペジル塩酸塩内用液 5mg 「タナベ」 2.5mL | 18 |
| ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% 「アメル」 | 18 |
| ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% 「サワイ」 | 18 |
| ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% 「日医工」 | 18 |
| ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「アメル」 | 19 |
| ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「YD」 | 19 |
| ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「杏林」 | 19 |
| ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「YD」 | 19 |
| ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「アメル」 | 19 |
| ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 19 |
| ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「YD」 | 19 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「アメル」 | 18 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「サワイ」 | 18 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「サンド」 | 18 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「明治」 | 18 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「アメル」 | 18 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「サンド」 | 18 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「トーワ」 | 18 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「明治」 | 18 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「アメル」 | 18 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 18 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「日医工」 | 18 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「明治」 | 18 |
| ドパコール配合錠 L100 | 9 |
| ドパコール配合錠 L50 | 9 |
| ドラール錠 15 15mg | 1 |
| ドラール錠 20 20mg | 1 |
| ドルナー錠 20μg | 78 |
| ドルモロール配合点眼液 「センジュ」 | 23 |
| ドルモロール配合点眼液 「ニットー」 | 23 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| ドルモロール配合点眼液「日点」 | 23 |
| ドロキシドパカプセル100mg「アメル」 | 8 |
| ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」 | 58 |
| ドンペリドン坐剤10mg「日新」 | 58 |
| ドンペリドン坐剤30mg「日新」 | 59 |
| ドンペリドン坐剤30mg「JG」 | 59 |
| ドンペリドン錠10mg「サワイ」 | 59 |
| ドンペリドン錠10mg「トーワ」 | 59 |
| ドンペリドン錠10mg「EMEC」 | 59 |
| ドンペリドン錠10mg「JG」 | 59 |
| ドンペリドン錠5mg「サワイ」 | 59 |
| ドンペリドン錠5mg「トーワ」 | 59 |
| ドンペリドン錠5mg「日医工」 | 59 |
| ドンペリドン錠5mg「EMEC」 | 59 |
| ドンペリドン錠5mg「JG」 | 59 |
| ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」 | 58 |

【ナ】

| | |
|------------------------------|----|
| ナイスピー点鼻液50μg 8.5mg 8.5g | 26 |
| ナウゼリンドライシロップ1% | 58 |
| ナウゼリン坐剤10.10mg | 58 |
| ナウゼリン坐剤30.30mg | 59 |
| ナウゼリン錠10.10mg | 59 |
| ナウゼリン錠5.5mg | 59 |
| ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」 | 65 |
| ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」 | 65 |
| ナジフロキサシンローション1%「SUN」 | 65 |
| ナジフロククリーム1% | 65 |
| ナゾネックス点鼻液50μg 112噴霧用 9mg 18g | 26 |
| ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用 5mg 10g | 26 |
| ナテグリニド錠30mg「テバ」 | 81 |
| ナテグリニド錠30mg「日医工」 | 81 |
| ナテグリニド錠90mg「テバ」 | 81 |
| ナテグリニド錠90mg「日医工」 | 81 |
| ナパゲルンローション3% | 68 |
| ナパゲルン軟膏3% | 68 |
| ナフトピジル錠25mg「杏林」 | 64 |
| ナフトピジル錠75mg「EE」 | 64 |
| ナフトピジルOD錠25mg「タカタ」 | 63 |
| ナフトピジルOD錠25mg「タナベ」 | 63 |
| ナフトピジルOD錠25mg「トーワ」 | 63 |
| ナフトピジルOD錠25mg「EE」 | 63 |
| ナフトピジルOD錠50mg「タナベ」 | 63 |
| ナフトピジルOD錠50mg「トーワ」 | 63 |
| ナフトピジルOD錠50mg「杏林」 | 63 |
| ナフトピジルOD錠50mg「EE」 | 63 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| ナフトピジルOD錠75mg「タカタ」 | 64 |
| ナフトピジルOD錠75mg「タナベ」 | 64 |
| ナフトピジルOD錠75mg「杏林」 | 64 |
| ナフトピジルOD錠75mg「EE」 | 64 |
| ナポールゲル1% | 66 |
| ナポールテープ15mg 7cm×10cm | 66 |
| ナポールテープL30mg 10cm×14cm | 67 |
| ナポールSRカプセル37.5 37.5mg | 7 |
| ナラトリプタン錠2.5mg「KO」 | 40 |
| ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 | 19 |
| ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」 | 19 |

【ニ】

| | |
|---|----|
| ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg「日医工」 | 37 |
| ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」 | 37 |
| ニカルジピン塩酸塩散10%「日医工」 | 37 |
| ニカルジピン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 37 |
| ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」 | 37 |
| ニコランジル錠2.5mg「トーワ」 | 42 |
| ニコランジル錠5mg「サワイ」 | 42 |
| ニコランジル錠5mg「トーワ」 | 42 |
| ニコランジル錠5mg「日医工」 | 42 |
| ニコ200ソフトカプセル 200mg | 48 |
| ニザチジン錠150mg「YD」 | 54 |
| ニセルゴリン細粒1%「サワイ」 | 48 |
| ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 | 48 |
| ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 | 48 |
| ニセルゴリン錠5mg「日医工」 | 48 |
| ニセルゴリン錠5mg「NP」 | 48 |
| ニゾラルクリーム2% | 70 |
| ニゾラルローション2% | 70 |
| ニトラゼパム錠10mg「ツルハラ」 | 3 |
| ニトラゼパム錠10mg「JG」 | 3 |
| ニトラゼパム錠10mg「TCK」 | 3 |
| ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 3 |
| ニトラゼパム錠5mg「テバ」 | 3 |
| ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 | 3 |
| ニトラゼパム錠5mg「JG」 | 3 |
| ニトラゼパム錠5mg「TCK」 | 3 |
| ニトレンジピン錠10mg「サワイ」 | 42 |
| ニトレンジピン錠10mg「日医工」 | 42 |
| ニトレンジピン錠5mg「サワイ」 | 42 |
| ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」 9.6cm ² | 42 |
| ニトロペン舌下錠0.3mg | 42 |
| ニトロールRカプセル20mg | 44 |
| ニバジール錠2mg | 37 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| ニバジール錠4mg | 37 |
| ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 | 42 |
| ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 | 42 |
| ニフェジピン5mgカプセル | 42 |
| ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」 | 42 |
| ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 | 42 |
| ニフェジピンCR錠10mg「日医工」 | 42 |
| ニフェジピンCR錠10mg「NPJ」 | 42 |
| ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 | 43 |
| ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | 43 |
| ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 | 43 |
| ニフェジピンCR錠20mg「NPJ」 | 43 |
| ニフェジピンCR錠20mg「ZE」 | 43 |
| ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 | 43 |
| ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 | 43 |
| ニフェジピンCR錠40mg「日医工」 | 43 |
| ニフェジピンCR錠40mg「NPJ」 | 43 |
| ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 | 42 |
| ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 | 42 |
| ニフェジピンL錠10mg「日医工」 | 42 |
| ニフェジピンL錠10mg「ZE」 | 42 |
| ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 | 43 |
| ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 | 43 |
| ニフェジピンL錠20mg「日医工」 | 43 |
| ニフェジピンL錠20mg「ZE」 | 43 |
| ニフラン点眼液0.1% | 24 |
| ニプラジロール点眼液0.25%「ニットー」 | 23 |
| ニプラジロールPF点眼液0.25%「日点」 | 23 |
| ニプラノール点眼液0.25% | 23 |
| ニボラジン錠3mg | 87 |
| ニューロタン錠100mg | 39 |
| ニューロタン錠25mg | 39 |
| ニューロタン錠50mg | 40 |
| ニルバジピン錠2mg「サワイ」 | 37 |
| ニルバジピン錠2mg「トーワ」 | 37 |
| ニルバジピン錠2mg「日医工」 | 37 |
| ニルバジピン錠2mg「武田テバ」 | 37 |
| ニルバジピン錠2mg「JG」 | 37 |
| ニルバジピン錠4mg「サワイ」 | 37 |
| ニルバジピン錠4mg「トーワ」 | 37 |
| ニルバジピン錠4mg「日医工」 | 37 |
| ニルバジピン錠4mg「武田テバ」 | 37 |
| ニルバジピン錠4mg「JG」 | 37 |
| 尿素クリーム10%「フジナガ」 | 71 |
| 尿素クリーム10%「日医工」 | 71 |
| 尿素クリーム20%「フジナガ」 | 71 |

索引

| | |
|----------------|----|
| 尿素クリーム20%「日医工」 | 71 |
| 尿素クリーム20%「SUN」 | 71 |

【ネ】

| | |
|----------------|----|
| ネオドパストン配合錠L100 | 9 |
| ネオーラル10mgカプセル | 83 |
| ネオーラル25mgカプセル | 83 |
| ネオーラル50mgカプセル | 83 |
| ネグミンシュガー軟膏 | 72 |
| ネリコルト坐剤 | 61 |
| ネリザ坐剤 | 61 |
| ネリザ軟膏 | 61 |
| ネリプロクト坐剤 | 61 |
| ネリプロクト軟膏 | 61 |
| ネルボン錠10mg | 3 |
| ネルボン錠5mg | 3 |

【ノ】

| | |
|---------------|----|
| ノイキノン糖衣錠10mg | 27 |
| ノイキノン錠10mg | 27 |
| ノイキノン顆粒1% | 27 |
| ノルバスク錠10mg | 41 |
| ノルバスク錠2.5mg | 41 |
| ノルバスク錠5mg | 41 |
| ノルバスクOD錠10mg | 40 |
| ノルバスクOD錠2.5mg | 41 |
| ノルバスクOD錠5mg | 41 |
| ノルバデックス錠10mg | 86 |
| ノルバデックス錠20mg | 86 |

【ハ】

| | |
|---------------------|----|
| ハイゼット錠50mg | 72 |
| ハイチオール錠80 80mg | 85 |
| ハイパジルコーワ点眼液0.25% | 23 |
| ハイフル配合顆粒 | 56 |
| ハイペン錠100mg | 6 |
| ハイペン錠200mg | 6 |
| ハイボン錠20mg | 74 |
| ハルシオン0.125mg錠 | 3 |
| ハルシオン0.25mg錠 | 3 |
| ハルナールD錠0.1mg | 63 |
| ハルナールD錠0.2mg | 63 |
| ハロペリドール細粒1%「アメル」 | 13 |
| ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」 | 13 |
| ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 | 13 |
| ハロペリドール錠0.75mg「JG」 | 13 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| ハロペリドール錠1.5mg「アメル」 | 13 |
| ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 | 13 |
| ハロペリドール錠1.5mg「JG」 | 13 |
| ハロペリドール錠1mg「アメル」 | 13 |
| ハロペリドール錠1mg「タカタ」 | 13 |
| ハロペリドール錠3mg「アメル」 | 13 |
| バイアスピリン錠100mg | 76 |
| バイナス錠75mg | 91 |
| バイロテンシン錠10mg | 42 |
| バイロテンシン錠5mg | 42 |
| バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | 84 |
| バッサミン配合錠A81 81mg | 76 |
| バップフォー錠10 10mg | 64 |
| バップフォー錠20 20mg | 64 |
| バナン錠100mg | 93 |
| バファリン配合錠A81 81mg | 76 |
| バラクルード錠0.5mg | 95 |
| バラシクロビル錠500mg「アスペン」 | 96 |
| バラシクロビル錠500mg「アメル」 | 96 |
| バラシクロビル錠500mg「トーワ」 | 96 |
| バラシクロビル錠500mg「N.P」 | 96 |
| バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 | 96 |
| バラシクロビル顆粒50%「日医工」 | 96 |
| バラシクロビル顆粒50%「明治」 | 96 |
| バルサルタン錠160mg「アメル」 | 38 |
| バルサルタン錠160mg「日医工」 | 38 |
| バルサルタン錠160mg「Me」 | 38 |
| バルサルタン錠20mg「アメル」 | 38 |
| バルサルタン錠20mg「サンド」 | 38 |
| バルサルタン錠20mg「日医工」 | 38 |
| バルサルタン錠20mg「日新」 | 38 |
| バルサルタン錠40mg「アメル」 | 38 |
| バルサルタン錠40mg「サンド」 | 38 |
| バルサルタン錠40mg「日新」 | 38 |
| バルサルタン錠40mg「Me」 | 38 |
| バルサルタン錠80mg「アメル」 | 38 |
| バルサルタン錠80mg「サワイ」 | 38 |
| バルサルタン錠80mg「サンド」 | 38 |
| バルサルタン錠80mg「日新」 | 38 |
| バルサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 38 |
| バルサルタンOD錠40mg「日医工」 | 38 |
| バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 | 38 |
| バルサルタンOD錠80mg「ファイザー」 | 38 |
| バルサルタンOD錠80mg「日医工」 | 38 |
| バルトレックス錠500 500mg | 96 |
| バルトレックス顆粒50% | 96 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| バルヒディオ配合錠EX「サンド」 | 37 |
| バルヒディオ配合錠EX「タナベ」 | 37 |
| バルヒディオ配合錠EX「テバ」 | 37 |
| バルヒディオ配合錠MD「サワイ」 | 37 |
| バルヒディオ配合錠MD「テバ」 | 37 |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒40%「アメル」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 | 5 |
| バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 | 5 |
| バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」 | 5 |
| バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」 | 5 |
| バレリンシロップ5% | 5 |
| パキシル錠10mg | 13 |
| パキシル錠20mg | 14 |
| パキシル錠5mg | 14 |
| パスタロンクリーム10% | 71 |
| パスタロンクリーム20% | 71 |
| パセトシンカプセル250 250mg | 92 |
| パタノール点眼液0.1% | 22 |
| パドパリン錠2.5mg | 8 |
| パナルジン錠100mg | 77 |
| パリエット錠10mg | 55 |
| パリエット錠20mg | 55 |
| パリエット錠5mg | 56 |
| パロキセチン錠10mg「アメル」 | 13 |
| パロキセチン錠10mg「明治」 | 13 |
| パロキセチン錠10mg「NP」 | 13 |
| パロキセチン錠10mg「TCK」 | 13 |
| パロキセチン錠20mg「アメル」 | 14 |
| パロキセチン錠20mg「サンド」 | 14 |
| パロキセチン錠20mg「タナベ」 | 14 |
| パロキセチン錠20mg「明治」 | 14 |
| パロキセチン錠5mg「明治」 | 14 |
| パンテチン錠シオエ100 100mg | 73 |
| パンテチン錠100mg「シオエ」 | 73 |
| パンテチン錠100mg「YD」 | 73 |
| パントシン錠100 100mg | 73 |
| パーロデル錠2.5mg | 8 |

| | | |
|---------------------------------|-----|----|
| 【ヒ】 | | |
| ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「T S」 | 5mL | 24 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 | 5mL | 23 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニッター」 | 5mL | 23 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」 | 5mL | 23 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」 | 5mL | 24 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ニッター」 | 5mL | 24 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ファイザー」 | 5mL | 24 |
| ヒアレイン点眼液0.1% | 5mL | 23 |
| ヒアレイン点眼液0.3% | 5mL | 24 |
| ヒスロン錠5 | 5mg | 60 |
| ヒスロンH錠200mg | | 60 |
| ヒドロキシジンプモ酸塩錠25mg「日新」 | | 14 |
| ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 | | 30 |
| ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」 | | 30 |
| ヒドロクロロチアジドOD錠12.5mg「トーワ」 | | 30 |
| ヒルドイドクリーム0.3% | | 75 |
| ヒルドイドソフト軟膏0.3% | | 76 |
| ヒルドイドフォーム0.3% | | 75 |
| ヒルドイドローション0.3% | | 76 |
| ヒルナミン錠(25mg) | | 17 |
| ビオスミン配合散 | | 52 |
| ビオフィルミン錠剤 | | 52 |
| ビオフィルミンR散 | | 52 |
| ビオフィルミンR錠 | | 52 |
| ビカルタミド錠80mg「サンド」 | | 86 |
| ビカルタミド錠80mg「ファイザー」 | | 86 |
| ビカルタミド錠80mg「日医工」 | | 86 |
| ビカルタミド錠80mg「NK」 | | 86 |
| ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」 | | 86 |
| ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」 | | 86 |
| ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 | | 86 |
| ビカルタミドOD錠80mg「NK」 | | 86 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠0.625mg「サワイ」 | | 28 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠0.625mg「トーワ」 | | 28 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠0.625mg「日医工」 | | 28 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠0.625mg「日新」 | | 28 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠2.5mg「サワイ」 | | 28 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠2.5mg「テバ」 | | 28 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠2.5mg「トーワ」 | | 28 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠2.5mg「日医工」 | | 28 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠5mg「サワイ」 | | 28 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠5mg「トーワ」 | | 28 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠5mg「日医工」 | | 28 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠5mg「日新」 | | 28 |

索引

| | |
|-----------------------------|----|
| ビスルボン吸入液0.2% | 50 |
| ビスルボン錠4mg | 50 |
| ビタダン配合錠 | 74 |
| ビタミンB6錠30mg「F」 | 73 |
| ビタミンK1錠5mg「ツルハラ」 | 74 |
| ビタメジン配合カプセルB25 | 74 |
| ビダラピンクリーム3%「マルホ」 | 96 |
| ビダラビン軟膏3%「イワキ」 | 96 |
| ビダラビン軟膏3%「JG」 | 96 |
| ビダラビン軟膏3%「SW」 | 96 |
| ビトラ軟膏0.1% | 65 |
| ビビアント錠20mg | 84 |
| ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」 | 8 |
| ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 | 8 |
| ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」 | 8 |
| ビホナゾールクリーム1%「イワキ」 | 71 |
| ビホナゾールクリーム1%「サワイ」 | 71 |
| ビホナゾールクリーム1%「F」 | 71 |
| ビホナゾールクリーム1%「YD」 | 71 |
| ビホナゾール外用液1%「イワキ」 | 71 |
| ビマトプロスト点眼液0.03%「ニットー」 | 24 |
| ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」 | 24 |
| ビ・シフロール錠0.125mg | 9 |
| ビ・シフロール錠0.5mg | 9 |
| ビーソフテンクリーム0.3% | 75 |
| ビーソフテンローション0.3% | 76 |
| ビーマス配合錠 | 57 |
| ピアーレシロップ65% | 85 |
| ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」 | 81 |
| ピオグリタゾン錠15mg「サンド」 | 81 |
| ピオグリタゾン錠15mg「日医工」 | 81 |
| ピオグリタゾン錠15mg「NP」 | 81 |
| ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」 | 81 |
| ピオグリタゾン錠30mg「サンド」 | 81 |
| ピオグリタゾン錠30mg「日医工」 | 81 |
| ピオグリタゾン錠30mg「武田テバ」 | 81 |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」 | 81 |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」 | 81 |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「杏林」 | 81 |
| ピオグリタゾンOD錠30mg「日医工」 | 81 |
| ピコスルファートナトリウムドライシロップ1%「日医工」 | 57 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 | 57 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 | 57 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 | 57 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 | 57 |
| ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イセイ」 | 57 |

索引

| | |
|---------------------------|----|
| ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 | 57 |
| ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「ツルハラ」 | 57 |
| ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 | 57 |
| ピコスルファートナトリウム顆粒1%「ゼリア」 | 57 |
| ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 | 57 |
| ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 | 57 |
| ピタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」 | 45 |
| ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」 | 45 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「日医工」 | 45 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「KOG」 | 45 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | 45 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」 | 45 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」 | 45 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 | 45 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「杏林」 | 45 |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 | 45 |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 45 |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」 | 45 |
| ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」 | 45 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「アメル」 | 45 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | 45 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「サンド」 | 45 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」 | 45 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「アメル」 | 45 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 | 45 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「サンド」 | 45 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「トーワ」 | 45 |
| ピドキサル錠10mg | 73 |
| ピドキサル錠20mg | 73 |
| ピドキサル錠30mg | 73 |
| ピムロ顆粒 | 57 |
| ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | 26 |
| ピモベンダン錠2.5mg「TE」 | 26 |
| ピリドキサル錠10mg「イセイ」 | 73 |
| ピリドキサル錠10mg「ツルハラ」 | 73 |
| ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」 | 73 |
| ピリドキサル錠30mg「イセイ」 | 73 |
| ピリドキサル錠30mg「ツルハラ」 | 73 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 | 28 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」 | 28 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「テバ」 | 28 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 | 28 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 28 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」 | 28 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 28 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「日医工」 | 28 |

索引

| | |
|----------------------------|----|
| ピルフェニドン錠200mg「日医工」 | 84 |
| プレスパ錠200mg | 84 |
| ピレノキシム懸濁性点眼液0.005%「参天」 5mL | 24 |
| ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「サワイ」 | 54 |
| ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「日医工」 | 54 |
| ピーエイ配合錠 | 17 |

【7】

| | |
|--------------------------|----|
| ファステック錠30 30mg | 81 |
| ファステック錠90 90mg | 81 |
| ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 | 96 |
| ファムシクロビル錠250mg「トーワ」 | 96 |
| ファムシクロビル錠250mg「日医工」 | 96 |
| ファムシクロビル錠250mg「DSEP」 | 96 |
| ファムビル錠250mg | 96 |
| ファモチジン散2%「トーワ」 | 55 |
| ファモチジン散2%「杏林」 | 55 |
| ファモチジン細粒2%「サワイ」 | 55 |
| ファモチジン錠10「サワイ」 10mg | 55 |
| ファモチジン錠10mg「トーワ」 | 55 |
| ファモチジン錠20「サワイ」 20mg | 55 |
| ファモチジン錠20mg「トーワ」 | 55 |
| ファモチジンD錠10mg「サワイ」 | 54 |
| ファモチジンD錠10mg「EMEC」 | 54 |
| ファモチジンD錠20mg「サワイ」 | 55 |
| ファモチジンD錠20mg「EMEC」 | 55 |
| ファモチジンOD錠10mg「トーワ」 | 54 |
| ファモチジンOD錠10mg「Me」 | 54 |
| ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 | 55 |
| ファモチジンOD錠20mg「Me」 | 55 |
| フェアストーン錠40 40mg | 86 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「サワイ」 | 90 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「トーワ」 | 90 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「EE」 | 90 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 | 90 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 90 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 90 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」 | 90 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 90 |
| フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 | 89 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」 | 89 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」 | 89 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「NP」 | 89 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「YD」 | 89 |
| フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 | 45 |
| フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 | 45 |

索引

| | |
|------------------------------|----|
| フェマーラ錠2.5mg | 87 |
| フェルターゼ配合カプセル | 56 |
| フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 | 68 |
| フェルビナクテープ35mg「三笠」7cm×10cm | 67 |
| フェルビナクテープ70mg「久光」10cm×14cm | 68 |
| フェルビナクテープ70mg「EMEC」10cm×14cm | 68 |
| フェルビナクパップ140mg「東光」20cm×14cm | 68 |
| フェルビナクパップ70mg「サワイ」10cm×14cm | 68 |
| フェルビナクパップ70mg「タイホウ」10cm×14cm | 68 |
| フェルビナクパップ70mg「ユートク」10cm×14cm | 68 |
| フェルビナクパップ70mg「NP」10cm×14cm | 68 |
| フェルビナクローション3%「ラクール」 | 68 |
| フェルビナクローション3%「三笠」 | 68 |
| フェロジピン錠5mg「武田テバ」 | 38 |
| フェロベリン配合錠 | 52 |
| フェロミア錠50mg 鉄50mg | 74 |
| フェロミア顆粒8.3% | 74 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」 | 97 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 | 97 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 | 97 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 | 97 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」 | 97 |
| フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 | 97 |
| フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 | 97 |
| フェントステープ1mg | 97 |
| フェントステープ2mg | 97 |
| フェントステープ4mg | 97 |
| フェントステープ8mg | 97 |
| フェンラーゼ配合カプセル | 56 |
| フォサマック錠35mg | 83 |
| フォサマック錠55mg | 83 |
| フォイパン錠100mg | 83 |
| フスコデ配合シロップ | 49 |
| フラビタン錠10mg | 74 |
| フラビタン錠5mg | 74 |
| フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」 | 64 |
| フラボキサート塩酸塩錠200mg「トーワ」 | 64 |
| フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」 | 64 |
| フランカルボン酸モメタゾンローション0.1%「イワキ」 | 69 |
| フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」 | 69 |
| フランドルテープ40mg | 44 |
| フランドル錠20mg | 44 |
| フリウエル配合錠LD「サワイ」 | 60 |
| フリウエル配合錠LD「トーワ」 | 60 |
| フリウエル配合錠LD「モチダ」 | 60 |
| フリウエル配合錠ULD「あすか」 | 60 |

索引

| | |
|----------------------------------|----|
| フリウエル配合錠ULD「トーワ」 | 60 |
| フリウエル配合錠ULD「モチダ」 | 60 |
| フリバス錠25mg | 64 |
| フリバス錠75mg | 64 |
| フリバスOD錠25mg | 63 |
| フリバスOD錠50mg | 63 |
| フリバスOD錠75mg | 64 |
| フルイトラン錠1mg | 29 |
| フルイトラン錠2mg | 29 |
| フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 | 24 |
| フルオロメトロン点眼液0.02%「ニットー」 | 24 |
| フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」 | 24 |
| フルオロメトロン点眼液0.05%「日点」 | 24 |
| フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 | 24 |
| フルオロメトロン点眼液0.1%「ニットー」 | 24 |
| フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」 | 24 |
| フルオロメトロン0.1%1mL点眼液 | 24 |
| フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | 96 |
| フルコナゾールカプセル100mg「サンド」 | 96 |
| フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 | 96 |
| フルコナゾールカプセル100mg「日医工」 | 96 |
| フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 | 73 |
| フルタミド錠125「KN」125mg | 86 |
| フルタミド錠125mg「ファイザー」 | 86 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル50日医工28 2.04mg4 | 26 |
| フルチカゾン点鼻25μg小児用サワイ56噴霧 2.04mg4mL | 26 |
| フルチカゾン点鼻25μg小児用日医工56噴霧 2.04mg4mL | 26 |
| フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」28噴霧 2.04mg4mL | 26 |
| フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」56噴霧 4.08mg8mL | 26 |
| フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 2.04mg4mL | 26 |
| フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 4.08mg8mL | 26 |
| フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | 3 |
| フルニトラゼパム錠1mg「JG」 | 3 |
| フルニトラゼパム錠1mg「TCK」 | 3 |
| フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 | 3 |
| フルニトラゼパム錠2mg「TCK」 | 3 |
| フルバスタチン錠20mg「サワイ」 | 46 |
| フルバスタチン錠20mg「タイヨー」 | 46 |
| フルバスタチン錠20mg「三和」 | 46 |
| フルバスタチン錠20mg「JG」 | 46 |
| フルバスタチン錠30mg「サワイ」 | 46 |
| フルバスタチン錠30mg「タイヨー」 | 46 |
| フルバスタチン錠30mg「三和」 | 46 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」 | 14 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」 | 14 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」 | 14 |

索引

| | |
|-----------------------------------|----|
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「NP」 | 14 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「ファイザー」 | 14 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「EMEC」 | 14 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「JG」 | 14 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「YD」 | 14 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg 「アメル」 | 14 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg 「サワイ」 | 14 |
| フルメタクリーム 0.1% | 69 |
| フルメタローション 0.1% | 69 |
| フルメタ軟膏 0.1% | 69 |
| フルメトロン点眼液 0.02% | 24 |
| フルメトロン点眼液 0.1% | 24 |
| フルルビプロフェンテープ 20mg 「ユートク」 7cm×10cm | 68 |
| フルルビプロフェンテープ 20mg 「QQ」 7cm×10cm | 68 |
| フルルビプロフェンテープ 40mg 「QQ」 10cm×14cm | 68 |
| フレカイニド酢酸塩錠 100mg 「ファイザー」 | 28 |
| フレカイニド酢酸塩錠 50mg 「ファイザー」 | 28 |
| フレカイニド酢酸塩錠 50mg 「KO」 | 28 |
| フロジン外用液 5% | 71 |
| フロセミド細粒 4% 「EMEC」 | 30 |
| フロセミド錠 10mg 「武田テバ」 | 30 |
| フロセミド錠 10mg 「NP」 | 30 |
| フロセミド錠 20mg 「武田テバ」 | 30 |
| フロセミド錠 20mg 「JG」 | 30 |
| フロセミド錠 20mg 「NP」 | 30 |
| フロセミド錠 20mg 「SN」 | 30 |
| フロセミド錠 40mg 「トーワ」 | 30 |
| フロセミド錠 40mg 「武田テバ」 | 30 |
| フロセミド錠 40mg 「JG」 | 30 |
| フロセミド錠 40mg 「NP」 | 30 |
| フロモックス小児用細粒 100mg | 93 |
| フロモックス錠 100mg | 93 |
| フロリードDクリーム 1% | 71 |
| ブイフェンド錠 200mg | 94 |
| ブシラミン錠 100mg 「トーワ」 | 87 |
| ブシラミン錠 100mg 「日医工」 | 87 |
| ブシラミン錠 100mg 「KN」 | 87 |
| ブシラミン錠 50mg 「トーワ」 | 87 |
| ブスコパン錠 10mg | 21 |
| ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg 「ツルハラ」 | 21 |
| ブテナフィン塩酸塩クリーム 1% 「トーワ」 | 71 |
| ブテナフィン塩酸塩クリーム 1% 「ファイザー」 | 71 |
| ブテナフィン塩酸塩液 1% 「トーワ」 | 71 |
| ブデホル吸入粉末剤 30吸入 「JG」 | 52 |
| ブデホル吸入粉末剤 60吸入 「ニプロ」 | 52 |
| ブデホル吸入粉末剤 60吸入 「JG」 | 52 |

索引

| | |
|---------------------------|----|
| ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」 | 52 |
| ブホルミン塩酸塩腸溶錠50mg「KO」 | 81 |
| ブラダロン錠200mg | 64 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」 | 24 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 | 24 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 | 24 |
| ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 | 24 |
| ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」 | 24 |
| ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニットー」 | 24 |
| ブレディニン錠50 50mg | 84 |
| ブロチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 4 |
| ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 4 |
| ブロチゾラム錠0.25mg「EMEC」 | 4 |
| ブロチゾラムM錠0.25「EMEC」 0.25mg | 4 |
| ブロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」 | 3 |
| ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | 3 |
| ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 | 3 |
| ブロナック点眼液0.1% | 24 |
| ブロナンセリン散2%「DSPB」 | 14 |
| ブロナンセリン錠2mg「トーワ」 | 14 |
| ブロナンセリン錠2mg「DSPB」 | 14 |
| ブロナンセリン錠2mg「KN」 | 14 |
| ブロナンセリン錠4mg「トーワ」 | 14 |
| ブロナンセリン錠4mg「DSEP」 | 14 |
| ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 | 14 |
| ブロナンセリン錠4mg「YD」 | 14 |
| ブロナンセリン錠8mg「日医工」 | 14 |
| ブロプレス錠12 12mg | 34 |
| ブロプレス錠2 2mg | 34 |
| ブロプレス錠4 4mg | 34 |
| ブロプレス錠8 8mg | 34 |
| ブロマゼパム細粒1%「サンド」 | 4 |
| ブロマゼパム錠2mg「サンド」 | 4 |
| ブロマゼパム錠3mg「サンド」 | 4 |
| ブロマゼパム錠5mg「サンド」 | 4 |
| ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」 | 24 |
| ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 | 24 |
| ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | 50 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」 | 50 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 50 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 50 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 | 50 |
| ブロムペリドール錠1mg「アメル」 | 15 |
| ブロムペリドール錠1mg「サワイ」 | 15 |
| ブロムペリドール錠3mg「アメル」 | 15 |
| ブロムペリドール錠3mg「サワイ」 | 15 |

索引

| | |
|----------------------------------|----|
| ブロモクリプチン錠 2.5mg 「タカタ」 | 8 |
| ブロモクリプチン錠 2.5mg 「KO」 | 8 |
| ブソフェキ配合錠「サワイ」 | 89 |
| ブソフェキ配合錠「SANIK」 | 89 |
| プラコデ配合シロップ | 49 |
| プラノプロフェン点眼液 0.1% 「わかもと」 | 24 |
| プラノプロフェン点眼液 0.1% 「ニッター」 | 24 |
| プラノプロフェン点眼液 0.1% 「参天」 | 24 |
| プラノプロフェン点眼液 0.1% 「日点」 | 24 |
| プラバスタチンNa塩錠 10mg 「タナベ」 | 46 |
| プラバスタチンNa塩錠 5mg 「タナベ」 | 46 |
| プラバスタチンNa錠 10mg 「サワイ」 | 46 |
| プラバスタチンNa錠 10mg 「Me」 | 46 |
| プラバスタチンNa錠 10mg 「NS」 | 46 |
| プラバスタチンNa錠 5mg 「サワイ」 | 46 |
| プラバスタチンNa錠 5mg 「テバ」 | 46 |
| プラバスタチンNa錠 5mg 「Me」 | 46 |
| ブラビックス錠 2.5mg | 76 |
| ブラビックス錠 7.5mg | 77 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「アメル」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「サワイ」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「日医工」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「DSEP」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「アメル」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「サワイ」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「日新」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 0.375mg MI 「サワイ」 | 8 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 0.375mg MI 「トーワ」 | 8 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 1.5mg MI 「アメル」 | 8 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 1.5mg MI 「サワイ」 | 8 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 1.5mg MI 「トーワ」 | 8 |
| برانルカストカプセル 112.5mg 「サワイ」 | 90 |
| برانلカストカプセル 112.5mg 「トーワ」 | 90 |
| برانلカストカプセル 112.5mg 「ファイザー」 | 90 |
| برانلカストカプセル 112.5mg 「日医工」 | 90 |
| برانلカストカプセル 112.5mg 「科研」 | 90 |
| برانلカストドライシロップ 10% 「AFP」 | 90 |
| برانلカスト錠 112.5 「EK」 112.5mg | 90 |
| برانلカスト錠 112.5mg 「日医工」 | 90 |
| برانلカスト錠 112.5mg 「AFP」 | 90 |
| برانلカスト錠 112.5mg 「TYK」 | 90 |
| برانلカスト錠 225 「EK」 225mg | 90 |
| برانلカスト錠 225mg 「日医工」 | 90 |
| برانلカスト錠 225mg 「AFP」 | 90 |
| برانلカスト錠 225mg 「CEO」 | 90 |
| برانلカスト錠 225mg 「TYK」 | 90 |

索引

| | |
|---|----|
| برانلکاستDS 10%「サワイ」 | 90 |
| برانلکاستDS 10%「タカタ」 | 90 |
| برانلکاستDS 10%「トーワ」 | 90 |
| برانلکاستDS 10%「日医工」 | 90 |
| プリンペラン錠 5 5mg | 59 |
| プルゼニド錠 1 2mg | 57 |
| プレガバリンカプセル 2 5mg 「トーワ」 | 19 |
| プレガバリンカプセル 2 5mg 「日医工」 | 19 |
| プレガバリンカプセル 7 5mg 「サワイ」 | 19 |
| プレガバリンカプセル 7 5mg 「トーワ」 | 19 |
| プレガバリンカプセル 7 5mg 「日医工」 | 19 |
| プレガバリンOD錠 1 50mg 「アメル」 | 19 |
| プレガバリンOD錠 1 50mg 「トーワ」 | 19 |
| プレガバリンOD錠 1 50mg 「ファイザー」 | 19 |
| プレガバリンOD錠 1 50mg 「フェルゼン」 | 19 |
| プレガバリンOD錠 2 5mg 「オーハラ」 | 19 |
| プレガバリンOD錠 2 5mg 「トーワ」 | 19 |
| プレガバリンOD錠 2 5mg 「ニプロ」 | 19 |
| プレガバリンOD錠 2 5mg 「ファイザー」 | 19 |
| プレガバリンOD錠 5 0mg 「武田テバ」 | 19 |
| プレガバリンOD錠 7 5mg 「アメル」 | 19 |
| プレガバリンOD錠 7 5mg 「オーハラ」 | 19 |
| プレガバリンOD錠 7 5mg 「トーワ」 | 19 |
| プレガバリンOD錠 7 5mg 「ファイザー」 | 19 |
| プレタールOD錠 1 00mg | 77 |
| プレタールOD錠 5 0mg | 77 |
| プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム 0. 3%「YD」 | 68 |
| プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏 0. 3%「YD」 | 68 |
| プレドニゾン酢酸エステル眼軟膏 0. 2 5%「ニッター」 | 24 |
| プレドニン眼軟膏 0. 2 5% | 24 |
| プレミネント配合錠HD | 39 |
| プレミネント配合錠LD | 39 |
| プロカテロール塩酸塩シロップ 5 μg/mL 日医工 0. 0 0 0 5% | 51 |
| プロカテロール塩酸塩シロップ 5 μg/mL 「日新」 0. 0 0 0 5% | 51 |
| プロクトセディル軟膏 | 61 |
| プログラフカプセル 0. 5mg | 84 |
| プログラフカプセル 1mg | 84 |
| プロサイリン錠 2 0 2 0 μg | 78 |
| プロスタット錠 2 5mg | 60 |
| プロスター錠 2 5 2 5mg | 60 |
| プロテカジン錠 1 0 1 0mg | 55 |
| プロトピック軟膏 0. 1% | 72 |
| プロノン錠 1 5 0mg | 28 |
| プロパフェノン塩酸塩錠 1 5 0mg 「オーハラ」 | 28 |
| プロピベリン塩酸塩錠 1 0mg 「トーワ」 | 64 |
| プロピベリン塩酸塩錠 1 0mg 「杏林」 | 64 |

索引

| | |
|----------------------------|----|
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「武田テバ」 | 64 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 64 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「杏林」 | 64 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「武田テバ」 | 64 |
| プロブコール錠250mg「サワイ」 | 46 |
| プロブコール錠250mg「トーワ」 | 46 |
| プロブコール錠250mg「日医工」 | 46 |
| プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 | 38 |
| プロプラノロール塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 | 29 |
| プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 29 |
| プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | 29 |
| プロペラ錠2.5mg | 60 |
| プロマック顆粒15% | 55 |
| プロマックD錠75.75mg | 55 |
| プロメタゾンクリーム0.1% | 67 |
| プロラノン点眼液0.1% | 24 |
| プロレナール錠5μg | 78 |

【ハ】

| | |
|--------------------------------|----|
| ヘパリン類似物質クリーム0.3%「ラクール」 | 75 |
| ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 | 75 |
| ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 | 75 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニットー」 | 76 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」 | 76 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | 76 |
| ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | 75 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」 | 75 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | 75 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | 75 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」 | 76 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「テイコク」 | 76 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニットー」 | 76 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 | 76 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | 76 |
| ヘモポリゾン軟膏 | 61 |
| ヘモレックス軟膏 | 61 |
| ヘルベッサ錠30.30mg | 42 |
| ヘルベッサRカプセル100mg | 42 |
| ベイスン錠0.2.0.2mg | 82 |
| ベイスン錠0.3.0.3mg | 82 |
| ベイスンOD錠0.2.0.2mg | 81 |
| ベイスンOD錠0.3.0.3mg | 82 |
| ベガモックス点眼液0.5% | 25 |
| ベギンクリーム10% | 71 |
| ベギンクリーム20% | 71 |
| ベクロメタゾン点鼻液50μg「サワイ」 8.5mg 8.5g | 26 |

索引

| | |
|--------------------------------------|----|
| ベクロメタゾン点鼻液50 μ g「CEO」 8.5mg 8.5g | 26 |
| ベザトールSR錠100mg | 46 |
| ベザトールSR錠200mg | 46 |
| ベザフィブラート徐放錠100mg「トーワ」 | 46 |
| ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 | 46 |
| ベザフィブラート徐放錠200mg「武田テバ」 | 46 |
| ベザフィブラート徐放錠200mg「ZE」 | 46 |
| ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 | 46 |
| ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」 | 46 |
| ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 | 46 |
| ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 | 46 |
| ベシケア錠2.5mg | 62 |
| ベシケア錠5mg | 63 |
| ベシケアOD錠2.5mg | 62 |
| ベシケアOD錠5mg | 62 |
| ベタキソロール塩酸塩錠10mg「テバ」 | 38 |
| ベタセレミン配合錠 | 60 |
| ベタナミン錠10mg | 15 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工」 | 26 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工P」 | 26 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「JD」 | 26 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「TCK」 | 26 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「テバ」 | 26 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 | 26 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 | 26 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TCK」 | 26 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」 | 26 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%テイコク | 68 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「サトウ」 | 68 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイコク」 | 68 |
| ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」 | 25 |
| ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「YD」 | 69 |
| ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 | 69 |
| ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 | 69 |
| ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーワ」 | 69 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%JG | 69 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%MYK | 69 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸クリーム0.05%「MYK」 | 69 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション0.05%「JG」 | 69 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション0.05%MYK | 69 |
| ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 60 |
| ベトネベートクリーム0.12% | 69 |
| ベトネベート軟膏0.12% | 69 |
| ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 43 |
| ベニジピン塩酸塩錠2mg「タナベ」 | 43 |
| ベニジピン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 43 |

索引

| | |
|---------------------------|----|
| ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「TCK」 | 43 |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」 | 43 |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「テバ」 | 43 |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「トーワ」 | 43 |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「日医工」 | 43 |
| ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「サワイ」 | 43 |
| ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「トーワ」 | 43 |
| ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「日医工」 | 43 |
| ベネット錠 17.5mg | 85 |
| ベネット錠 2.5mg | 85 |
| ベネット錠 75mg | 85 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「タナベ」 | 91 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 91 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「日医工」 | 91 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 91 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg 「サワイ」 | 90 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg 「タナベ」 | 90 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg 「トーワ」 | 90 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 90 |
| ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「タイヨー」 | 43 |
| ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「ツルハラ」 | 43 |
| ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「JG」 | 43 |
| ベラプロストナトリウム錠 20μg 「日医工」 | 78 |
| ベラプロストNa錠 20μg 「サワイ」 | 78 |
| ベラプロストNa錠 20μg 「テバ」 | 78 |
| ベラプロストNa錠 20μg 「YD」 | 78 |
| ベンザリン錠 10 10mg | 3 |
| ベンザリン錠 5 5mg | 3 |
| ベンズブロマロン錠 25mg 「テバ」 | 79 |
| ベンズブロマロン錠 25mg 「トーワ」 | 79 |
| ベンズブロマロン錠 25mg 「日医工」 | 79 |
| ベンズブロマロン錠 25mg 「杏林」 | 79 |
| ベンズブロマロン錠 25mg 「NM」 | 79 |
| ベンズブロマロン錠 50mg 「テバ」 | 79 |
| ベンズブロマロン錠 50mg 「トーワ」 | 79 |
| ベンズブロマロン錠 50mg 「日医工」 | 79 |
| ベンズブロマロン錠 50mg 「杏林」 | 79 |
| ペオン錠 80 80mg | 6 |
| ペミラストン錠 10mg | 91 |
| ペミロラストK錠 10mg 「トーワ」 | 91 |
| ペリアクチンシロップ 0.04% | 87 |
| ペリンドプリルエルブミン錠 2mg 「サワイ」 | 38 |
| ペリンドプリルエルブミン錠 2mg 「トーワ」 | 38 |
| ペリンドプリルエルブミン錠 4mg 「サワイ」 | 38 |
| ペリンドプリルエルブミン錠 4mg 「トーワ」 | 38 |
| ペリンドプリル錠 2mg 「日医工」 | 38 |

索引

| | |
|---------------------|----|
| ペリンドプリル錠4mg「日医工」 | 38 |
| ペルサンチン錠100mg | 41 |
| ペルサンチン錠12.5mg | 41 |
| ペルサンチン錠25mg | 42 |
| ペルジピン散10% | 37 |
| ペルジピン錠20mg | 37 |
| ペルジピンLAカプセル20mg | 37 |
| ペルジピンLAカプセル40mg | 37 |
| ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」 | 15 |
| ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 | 15 |
| ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」 | 15 |
| ペンタサ錠250mg | 59 |
| ペンタサ錠500mg | 59 |

【ホ】

| | |
|----------------------|----|
| ホクナリンテープ0.5mg | 51 |
| ホクナリンテープ1mg | 51 |
| ホクナリンテープ2mg | 51 |
| ホスレノールOD錠250mg | 49 |
| ホスレノールOD錠500mg | 49 |
| ホリゾン錠2mg | 1 |
| ホリゾン錠5mg | 2 |
| ホリナート錠25mg「サワイ」 | 78 |
| ホリナート錠25mg「タイホウ」 | 78 |
| ホリナート錠25mg「トーワ」 | 78 |
| ボグリボース錠0.2「OME」0.2mg | 82 |
| ボグリボース錠0.2mg「日医工」 | 82 |
| ボグリボース錠0.2mg「NS」 | 82 |
| ボグリボース錠0.2mg「YD」 | 82 |
| ボグリボース錠0.3mg「トーワ」 | 82 |
| ボグリボース錠0.3mg「日医工」 | 82 |
| ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」 | 82 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 | 81 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 | 81 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」 | 81 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 | 81 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 82 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 | 82 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」 | 82 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 | 82 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「MED」 | 82 |
| ボセンタン錠62.5mg「サワイ」 | 48 |
| ボチシート20% | 70 |
| ボナロン錠35mg | 83 |
| ボナロン錠5mg | 83 |
| ボノテオ錠1mg | 84 |

索引

| | |
|---------------------------------|----|
| ボノテオ錠50mg | 84 |
| ポリコナゾール錠200mg「DSEP」 | 94 |
| ボルタレンゲル1% | 66 |
| ボルタレンサポ12.5mg | 6 |
| ボルタレンサポ25mg | 7 |
| ボルタレンサポ50mg | 7 |
| ボルタレンテープ15mg 7cm×10cm | 66 |
| ボルタレンテープ30mg 10cm×14cm | 67 |
| ボルタレンローション1% | 67 |
| ボルタレン錠25mg | 7 |
| ボルタレンSRカプセル37.5mg | 7 |
| ボルトミー配合錠 | 56 |
| ボレークリーム1% | 71 |
| ボレー外用液1% | 71 |
| ボンアルファ軟膏2μg/g 0.0002% | 72 |
| ポトレンド配合錠 | 79 |
| ポビドンヨードゲル10%「明治」 | 64 |
| ポビドンヨード外用液10%「マイラン」 | 64 |
| ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」 | 64 |
| ポラキス錠2 2mg | 62 |
| ポラキス錠3 3mg | 62 |
| ポラプレジック顆粒15%「タイヨー」 | 55 |
| ポラプレジック顆粒15%「ファイザー」 | 55 |
| ポラプレジック顆粒15%「NS」 | 55 |
| ポラプレジック顆粒15%「YD」 | 55 |
| ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」 | 55 |
| ポララミンシロップ0.04% | 87 |
| ポララミン錠2mg | 87 |
| ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 | 59 |
| ポリシロ錠80mg | 52 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 48 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」 | 49 |
| ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末 | 49 |
| ポリフル細粒83.3% | 59 |

【マ】

| | |
|--------------------------------|----|
| マイコスポールクリーム1% | 71 |
| マイコスポール外用液1% | 71 |
| マイザークリーム0.05% | 67 |
| マイザー軟膏0.05% | 67 |
| マイスリー錠10mg | 2 |
| マイスリー錠5mg | 2 |
| マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」 0.0025% | 72 |
| マクサルトRPD錠10mg | 40 |
| マグミット錠200mg | 56 |
| マグミット錠250mg | 57 |

索引

| | |
|---------------------|----|
| マグミット錠330mg | 57 |
| マグミット錠500mg | 57 |
| マックターゼ配合錠 | 56 |
| マナミンGA配合顆粒 | 52 |
| マニジピン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 39 |
| マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」 | 39 |
| マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 | 15 |
| マリキナ配合顆粒 | 17 |
| マルファ配合内服液 | 56 |
| マーズレンS配合顆粒 | 52 |
| マーロックス懸濁用配合顆粒 | 56 |

【ミ】

| | |
|--------------------------|----|
| ミオナール錠50mg | 21 |
| ミカムロ配合錠AP | 36 |
| ミカムロ配合錠BP | 36 |
| ミカルディス錠20mg | 35 |
| ミカルディス錠40mg | 35 |
| ミカルディス錠80mg | 35 |
| ミグリトール錠50mg「トーワ」 | 82 |
| ミグリトールOD錠25mg「サワイ」 | 82 |
| ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 | 82 |
| ミグリトールOD錠50mg「トーワ」 | 82 |
| ミグリトールOD錠75mg「サワイ」 | 82 |
| ミケラン点眼液2% | 22 |
| ミケラン錠5mg | 27 |
| ミケランLA点眼液2% | 22 |
| ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」 | 71 |
| ミコンビ配合錠AP | 36 |
| ミコンビ配合錠BP | 36 |
| ミゾリビン錠50mg「サワイ」 | 84 |
| ミゾリビン錠50mg「ファイザー」 | 84 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 | 82 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 | 82 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」 | 82 |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」 | 82 |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 | 82 |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」 | 82 |
| ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 40 |
| ミドドリン塩酸塩錠2mg「テバ」 | 40 |
| ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 40 |
| ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 | 94 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 94 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 94 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 94 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 94 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| ミノドロン酸錠 1mg 「ニプロ」 | 84 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「サワイ」 | 84 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「トーワ」 | 84 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「ニプロ」 | 84 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「日医工」 | 84 |
| ミノマイシンカプセル 100mg | 94 |
| ミノマイシン錠 50mg | 94 |
| ミラペックスLA錠 0.375mg | 8 |
| ミラペックスLA錠 1.5mg | 8 |
| ミルタザピン錠 15mg 「トーワ」 | 15 |
| ミルタザピン錠 15mg 「明治」 | 15 |
| ミルタザピン錠 15mg 「杏林」 | 15 |
| ミルタザピン錠 15mg 「YD」 | 15 |
| ミルタザピン錠 30mg 「ニプロ」 | 15 |
| ミルタザピン錠 30mg 「明治」 | 15 |
| ミルタザピンOD錠 15mg 「サワイ」 | 15 |
| ミルタザピンOD錠 15mg 「トーワ」 | 15 |
| ミルタックスパップ 30mg 10cm×14cm | 66 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 12.5mg 「NP」 | 15 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「トーワ」 | 15 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「日医工」 | 15 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「NP」 | 15 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「アメル」 | 15 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「サワイ」 | 15 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「日医工」 | 15 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「NP」 | 15 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 50mg 「アメル」 | 15 |

【ム】

| | |
|-------------------|----|
| ムコサールドライシロップ 1.5% | 49 |
| ムコサール-Lカプセル 45mg | 49 |
| ムコスタ顆粒 20% | 56 |
| ムコソルバン錠 15mg | 50 |
| ムコソルバンDS 3% | 49 |
| ムコダインシロップ 5% | 50 |
| ムコダイン錠 250mg | 50 |
| ムコダイン錠 500mg | 50 |
| ムコダインDS 50% | 50 |

【メ】

| | |
|------------------|----|
| メイラックス錠 1mg | 4 |
| メイラックス錠 2mg | 4 |
| メインテート錠 0.625mg | 28 |
| メインテート錠 2.5mg | 28 |
| メインテート錠 5mg | 28 |
| メキシチールカプセル 100mg | 29 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| メキシチールカプセル50mg | 29 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 29 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」 | 29 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 | 29 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「JG」 | 29 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 29 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 29 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「JG」 | 29 |
| メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」 | 29 |
| メキタジン錠3mg「わかもと」 | 87 |
| メキタジン錠3mg「サワイ」 | 87 |
| メキタジン錠3mg「タイヨー」 | 87 |
| メキタジン錠3mg「トーワ」 | 87 |
| メコバラミン錠250μg「JG」0.25mg | 73 |
| メコバラミン錠250μg「YD」0.25mg | 73 |
| メコバラミン錠500μg「日医工」0.5mg | 73 |
| メコバラミン錠500μg「JG」0.5mg | 73 |
| メコバラミン錠500μg「SW」0.5mg | 73 |
| メコバラミン錠500「トーワ」0.5mg | 73 |
| メサデルムクリーム0.1% | 67 |
| メサデルムローション0.1% | 67 |
| メサデルム軟膏0.1% | 67 |
| メサラジン腸溶錠400mg「あすか」 | 59 |
| メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 | 59 |
| メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」 | 59 |
| メサラジン腸溶錠400mg「F」 | 59 |
| メサラジン腸溶錠400mg「KN」 | 59 |
| メサラジン錠250mg「サワイ」 | 59 |
| メサラジン錠500mg「日医工」 | 59 |
| メサラジン錠500mg「AKP」 | 59 |
| メジコン散10% | 49 |
| メジコン錠15mg | 49 |
| メチコパール細粒0.1%500mg | 73 |
| メチコパール錠250μg0.25mg | 73 |
| メチコパール錠500μg0.5mg | 73 |
| メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」 | 26 |
| メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 | 59 |
| メトクロプラミド錠5mg「ツルハラ」 | 59 |
| メトクロプラミド錠5mg「テバ」 | 59 |
| メトクロプラミド錠5mg「トーワ」 | 59 |
| メトグルコ錠500mg | 82 |
| メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 | 84 |
| メトトレキサートカプセル2mg「サンド」 | 84 |
| メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」 | 84 |
| メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 | 84 |
| メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 84 |

索引

| | |
|-------------------------------|----|
| メトトレキサート錠 2mg 「トーワ」 | 84 |
| メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 39 |
| メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「テバ」 | 39 |
| メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 39 |
| メトプロロール酒石酸塩錠 40mg 「サワイ」 | 39 |
| メトホルミン塩酸塩錠 250mg 「トーワ」 | 82 |
| メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「ニプロ」 | 82 |
| メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「明治」 | 82 |
| メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「DSEP」 | 82 |
| メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「DSPB」 | 82 |
| メトリジン錠 2mg | 40 |
| メトレート錠 2mg | 84 |
| メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg 「F」 | 60 |
| メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 200mg 「F」 | 60 |
| メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 5mg 「F」 | 60 |
| メナテトレノンカプセル 15mg 「トーワ」 | 74 |
| メナテトレノンカプセル 15mg 「日医工」 | 74 |
| メナテトレノンカプセル 15mg 「科研」 | 74 |
| メナテトレノンカプセル 15mg 「TYK」 | 74 |
| メナテトレノンカプセル 15mg 「YD」 | 74 |
| メネシット配合錠 100 | 9 |
| メバロチン錠 10 10mg | 46 |
| メバロチン錠 5 5mg | 46 |
| メプチンシロップ 5 μ g/mL 0.0005% | 51 |
| メペンゾラート臭化物錠 7.5mg 「ツルハラ」 | 21 |
| メマリードライシロップ 2% | 19 |
| メマリー錠 10mg | 20 |
| メマリー錠 20mg | 20 |
| メマリー錠 5mg | 20 |
| メマリーOD錠 10mg | 20 |
| メマリーOD錠 20mg | 20 |
| メマリーOD錠 5mg | 20 |
| メマンチン塩酸塩錠 10mg 「アメル」 | 20 |
| メマンチン塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 20 |
| メマンチン塩酸塩錠 10mg 「DSEP」 | 20 |
| メマンチン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 20 |
| メマンチン塩酸塩錠 20mg 「明治」 | 20 |
| メマンチン塩酸塩錠 20mg 「DSEP」 | 20 |
| メマンチン塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 20 |
| メマンチン塩酸塩錠 5mg 「ニプロ」 | 20 |
| メマンチン塩酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 20 |
| メマンチン塩酸塩DS 2% 「サワイ」 | 19 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「アメル」 | 20 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「サワイ」 | 20 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「DSEP」 | 20 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「TCK」 | 20 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「サワイ」 | 20 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「トーワ」 | 20 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「DSEP」 | 20 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「TCK」 | 20 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「アメル」 | 20 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 20 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」 | 20 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「TCK」 | 20 |
| メリスロン錠 12mg | 26 |
| メリスロン錠 6mg | 26 |
| メロキシカム錠 10mg 「サワイ」 | 8 |
| メロキシカム錠 10mg 「トーワ」 | 8 |
| メロキシカム錠 10mg 「科研」 | 8 |
| メロキシカム錠 10mg 「NP」 | 8 |
| メンタックスクリーム 1% | 71 |
| メンタックス外用液 1% | 71 |

【モ】

| | |
|-------------------------------------|----|
| モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「ニットー」 | 25 |
| モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「日点」 | 25 |
| モサプリドクエン酸塩散 1% 「日医工」 | 59 |
| モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | 59 |
| モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「トーワ」 | 59 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 60 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 60 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「明治」 | 60 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「NP」 | 60 |
| モニラック・シロップ 6.5% | 85 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム 0.1% 「MYK」 | 69 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステルローション 0.1% 「イワキ」 | 69 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステルローション 0.1% 「MYK」 | 69 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏 0.1% 「イワキ」 | 69 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「ニットー」 112噴霧用 9mg 18g | 26 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「ニットー」 56噴霧用 5mg 10g | 26 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「杏林」 112噴霧用 9mg 18g | 26 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「杏林」 56噴霧用 5mg 10g | 26 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「MYL」 56噴霧用 3.5mg 7g | 26 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「オーハラ」 | 91 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「タカタ」 | 91 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「トーワ」 | 91 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「明治」 | 91 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「サワイ」 | 91 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「サンド」 | 91 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「タカタ」 | 91 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「武田テバ」 | 91 |
| モンテルカスト錠 10mg 「トーワ」 | 91 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| モンテルカスト錠10mg「日新」 | 91 |
| モンテルカスト錠10mg「KM」 | 91 |
| モンテルカスト錠10mg「SN」 | 91 |
| モンテルカスト錠5mg「KM」 | 91 |
| モンテルカストOD錠10mg「サワイ」 | 91 |
| モービック錠10mg | 8 |
| モーラステープ20mg 7cm×10cm | 65 |
| モーラステープL40mg 10cm×14cm | 66 |
| モーラスパップ30mg 10cm×14cm | 66 |
| モーラスパップ60mg 20cm×14cm | 66 |
| モーラスパップXR120mg 10cm×14cm | 66 |

| | |
|-----------------------|----|
| 【ヤ】 | |
| ヤクバンテープ20mg 7cm×10cm | 68 |
| ヤクバンテープ40mg 10cm×14cm | 68 |

| | |
|-------------------|----|
| 【ユ】 | |
| ユニコン錠200 200mg | 51 |
| ユニコン錠400 400mg | 51 |
| ユニシア配合錠HD | 33 |
| ユニシア配合錠LD | 33 |
| ユニフィルLA錠200mg | 51 |
| ユニフィルLA錠400mg | 51 |
| ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 | 27 |
| ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」 | 27 |
| ユベラ錠50mg | 74 |
| ユベラ顆粒20% | 74 |
| ユベラNカプセル100mg | 48 |
| ユベラNソフトカプセル200mg | 48 |
| ユリノーム錠25mg | 79 |
| ユリノーム錠50mg | 79 |
| ユリーフ錠4mg | 62 |
| ユリーフOD錠2mg | 62 |
| ユリーフOD錠4mg | 62 |
| ユーゼル錠25mg | 78 |
| ユーパスタコーワ軟膏 | 72 |
| ユーロジン1mg錠 | 1 |
| ユーロジン2mg錠 | 1 |

| | |
|------------------|----|
| 【ヨ】 | |
| ヨーデルS糖衣錠-80 80mg | 57 |

| | |
|----------------|----|
| 【ラ】 | |
| ライトゲン配合シロップ | 49 |
| ラキソベロン内用液0.75% | 57 |
| ラキソベロン錠2.5mg | 57 |

索引

| | |
|--------------------------|---------|
| ラクツロースシロップ65%「タカタ」 | 85 |
| ラクツロースシロップ65%「武田テバ」 | 85 |
| ラクツロース経口ゼリー分包16.05g「サトウ」 | 40.496% |
| ラクトミン散「イセイ」 | 52 |
| ラグノスNF経口ゼリー分包12g | 54.167% |
| ラシックス錠10mg | 30 |
| ラシックス錠20mg | 30 |
| ラシックス錠40mg | 30 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「ケミファ」 | 25 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 | 25 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「TOA」 | 25 |
| ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」 | 25 |
| ラニラピッド錠0.1mg | 26 |
| ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」 | 71 |
| ラノコナゾール外用液1%「イワキ」 | 71 |
| ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 | 71 |
| ラフチジン錠10mg「サワイ」 | 55 |
| ラフチジン錠10mg「トーワ」 | 55 |
| ラフチジン錠10mg「ファイザー」 | 55 |
| ラフチジン錠10mg「日医工」 | 55 |
| ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 39 |
| ラベプラゾールナトリウム錠10mg「TCK」 | 55 |
| ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | 55 |
| ラベプラゾールNa塩錠20mg「明治」 | 55 |
| ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 55 |
| ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 55 |
| ラベプラゾールNa錠20mg「トーワ」 | 55 |
| ラベプラゾールNa錠20mg「日新」 | 55 |
| ラベプラゾールNa錠20mg「YD」 | 55 |
| ラベプラゾールNa錠5mg「トーワ」 | 56 |
| ラマトロバン錠75mg「KO」 | 91 |
| ラミクタール錠100mg | 5 |
| ラミクタール錠25mg | 5 |
| ラミシールクリーム1% | 70 |
| ラミシール外用液1% | 71 |
| ラミシール錠125mg | 96 |
| ラモトリギン錠100mg「サワイ」 | 5 |
| ラモトリギン錠100mg「トーワ」 | 5 |
| ラモトリギン錠100mg「JG」 | 5 |
| ラモトリギン錠25mg「サワイ」 | 5 |
| ラモトリギン錠25mg「トーワ」 | 5 |
| ラモトリギン錠25mg「日医工」 | 5 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 85 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 85 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」 | 85 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」 | 85 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| ランソプラゾールカプセル15mg「アメル」 | 56 |
| ランソプラゾールカプセル15mg「ケミファ」 | 56 |
| ランソプラゾールカプセル15mg「サワイ」 | 56 |
| ランソプラゾールカプセル15mg「トーワ」 | 56 |
| ランソプラゾールカプセル15mg「日医工」 | 56 |
| ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」 | 56 |
| ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 56 |
| ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 56 |
| ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 56 |
| ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 | 56 |
| ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 | 56 |
| ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 | 56 |
| ランソプラゾールOD錠30mg「JG」 | 56 |

【リ】

| | |
|-----------------------------------|----|
| リウマトレックスカプセル2mg | 84 |
| リカルボン錠1mg | 84 |
| リカルボン錠50mg | 84 |
| リザトリプタンOD錠10mg「アメル」 | 40 |
| リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」 | 40 |
| リザトリプタンOD錠10mg「ファイザー」 | 40 |
| リザベンカプセル100mg | 89 |
| リザベン点眼液0.5% 25mg 5mL | 23 |
| リシノプリル錠10mg「サワイ」 | 39 |
| リシノプリル錠10mg「タイヨー」 | 39 |
| リシノプリル錠10mg「トーワ」 | 39 |
| リシノプリル錠10mg「日医工」 | 39 |
| リシノプリル錠5mg「日医工」 | 39 |
| リスパダール内用液1mg/mL 0.1% | 16 |
| リスパダール細粒1% | 16 |
| リスパダール錠1mg | 16 |
| リスパダール錠2mg | 17 |
| リスパダール錠3mg | 17 |
| リスパダールOD錠0.5mg | 16 |
| リスパダールOD錠1mg | 16 |
| リスパダールOD錠2mg | 16 |
| リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」 0.1% 0.5mL | 16 |
| リスペリドン内用液分包0.5mg「日医工」 0.1% 0.5mL | 16 |
| リスペリドン内用液分包1mg「アメル」 0.1% 1mL | 16 |
| リスペリドン内用液分包1mg「日医工」 0.1% 1mL | 16 |
| リスペリドン内用液分包2mg「アメル」 0.1% 2mL | 16 |
| リスペリドン内用液分包3mg「アメル」 0.1% 3mL | 16 |
| リスペリドン内用液0.5mg 分包ファイザー 0.1% 0.5mL | 16 |
| リスペリドン内用液1mg 分包「ファイザー」 0.1% 1mL | 16 |
| リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」 0.1% | 16 |
| リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 0.1% | 16 |

索引

| | | |
|-------------------------|----------|----|
| リスペリドン内用液 1mg/mL「MEEK」 | 0.1% | 16 |
| リスペリドン内用液 2mg 分包「ファイザー」 | 0.1% 2mL | 16 |
| リスペリドン内用液 3mg 分包「ファイザー」 | 0.1% 3mL | 16 |
| リスペリドン細粒 1%「アメル」 | | 16 |
| リスペリドン細粒 1%「ヨシトミ」 | | 16 |
| リスペリドン錠 0.5mg「アメル」 | | 16 |
| リスペリドン錠 0.5mg「クニヒロ」 | | 16 |
| リスペリドン錠 0.5mg「NP」 | | 16 |
| リスペリドン錠 1「MEEK」 1mg | | 16 |
| リスペリドン錠 1mg「アメル」 | | 16 |
| リスペリドン錠 1mg「トーワ」 | | 16 |
| リスペリドン錠 1mg「ヨシトミ」 | | 16 |
| リスペリドン錠 2mg「日医工」 | | 17 |
| リスペリドン錠 3mg「アメル」 | | 17 |
| リスペリドン錠 3mg「ヨシトミ」 | | 17 |
| リスペリドンOD錠 0.5mg「アメル」 | | 16 |
| リスペリドンOD錠 0.5mg「サワイ」 | | 16 |
| リスペリドンOD錠 0.5mg「タカタ」 | | 16 |
| リスペリドンOD錠 0.5mg「トーワ」 | | 16 |
| リスペリドンOD錠 0.5mg「ヨシトミ」 | | 16 |
| リスペリドンOD錠 1mg「アメル」 | | 16 |
| リスペリドンOD錠 1mg「サワイ」 | | 16 |
| リスペリドンOD錠 1mg「タカタ」 | | 16 |
| リスペリドンOD錠 1mg「トーワ」 | | 16 |
| リスペリドンOD錠 1mg「ヨシトミ」 | | 16 |
| リスペリドンOD錠 2mg「アメル」 | | 16 |
| リスペリドンOD錠 2mg「タカタ」 | | 16 |
| リスミー錠 1mg | | 4 |
| リスミー錠 2mg | | 4 |
| リスモダンカプセル 100mg | | 28 |
| リスモダンR錠 150mg | | 28 |
| リズミック錠 10mg | | 48 |
| リズモンTG点眼液 0.5% | | 23 |
| リセドロン酸Na錠 17.5mg「サワイ」 | | 85 |
| リセドロン酸Na錠 17.5mg「明治」 | | 85 |
| リセドロン酸Na錠 17.5mg「F」 | | 85 |
| リセドロン酸Na錠 17.5mg「NP」 | | 85 |
| リセドロン酸Na錠 2.5mg「サワイ」 | | 85 |
| リセドロン酸Na錠 75mg「トーワ」 | | 85 |
| リセドロン酸Na錠 75mg「日医工」 | | 85 |
| リックル配合顆粒 4.74g | | 75 |
| リトドリン塩酸塩錠 5mg「あすか」 | | 64 |
| リトドリン塩酸塩錠 5mg「日医工」 | | 64 |
| リトドリン塩酸塩錠 5mg「F」 | | 64 |
| リドメックスコーワクリーム 0.3% | | 68 |
| リドメックスコーワローション 0.3% | | 68 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| リドメックスコーワ軟膏0.3% | 68 |
| リノジェット吸入液 1%2mL | 51 |
| リバスタッチパッチ13.5mg | 20 |
| リバスタッチパッチ18mg | 20 |
| リバスタッチパッチ4.5mg | 21 |
| リバスタッチパッチ9mg | 21 |
| リバステグミンテープ13.5mg「久光」 | 20 |
| リバステグミンテープ13.5mg「YD」 | 20 |
| リバステグミンテープ18mg「アメル」 | 20 |
| リバステグミンテープ18mg「トーワ」 | 20 |
| リバステグミンテープ18mg「日医工」 | 20 |
| リバステグミンテープ18mg「YD」 | 20 |
| リバステグミンテープ18mg「YP」 | 20 |
| リバステグミンテープ4.5mg「アメル」 | 21 |
| リバステグミンテープ4.5mg「サワイ」 | 21 |
| リバステグミンテープ4.5mg「ニプロ」 | 21 |
| リバステグミンテープ4.5mg「YD」 | 21 |
| リバステグミンテープ9mg「アメル」 | 21 |
| リバステグミンテープ9mg「トーワ」 | 21 |
| リバステグミンテープ9mg「YD」 | 21 |
| リバステグミンテープ9mg「YP」 | 21 |
| リバロ錠1mg | 45 |
| リバロ錠2mg | 45 |
| リバロ錠4mg | 45 |
| リバロOD錠1mg | 45 |
| リバロOD錠2mg | 45 |
| リバロOD錠4mg | 45 |
| リピディル錠53.3mg | 45 |
| リピディル錠80mg | 45 |
| リピトール錠10mg | 44 |
| リピトール錠5mg | 44 |
| リファジンカプセル150mg | 94 |
| リファンピシンカプセル150mg「サンド」 | 94 |
| リフレックス錠15mg | 15 |
| リフレックス錠30mg | 15 |
| リボスチン点眼液0.025% | 25 |
| リボフラビン酪酸エステル錠20mg「ツルハラ」 | 74 |
| リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」 | 74 |
| リポバス錠10.10mg | 44 |
| リポバス錠5.5mg | 45 |
| リマチル錠100mg | 87 |
| リマチル錠50mg | 87 |
| リマプロストアアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 78 |
| リマプロストアアルファデクス錠5μg「日医工」 | 78 |
| リマプロストアアルファデクス錠5μg「F」 | 78 |
| リリカカプセル25mg | 19 |

索引

| | |
|--------------------|----|
| リリカカプセル75mg | 19 |
| リリカOD錠150mg | 19 |
| リリカOD錠25mg | 19 |
| リリカOD錠75mg | 19 |
| リルゾール錠50mg「AA」 | 21 |
| リルテック錠50・50mg | 21 |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 25 |
| リンデロン錠0.5mg | 60 |
| リンデロン-DPクリーム0.064% | 68 |
| リンデロン-DP軟膏0.064% | 68 |
| リンデロン-Vクリーム0.12% | 69 |
| リンデロン-Vローション0.12% | 69 |
| リンデロン-V軟膏0.12% | 69 |
| リンラキサ錠250mg | 21 |
| リーゼ錠10mg | 12 |
| リーゼ錠5mg | 12 |
| リーダイ配合錠 | 52 |
| リーマス錠100・100mg | 17 |
| リーマス錠200・200mg | 17 |

【ル】

| | |
|----------------|----|
| ルジオミール錠10mg | 15 |
| ルナベル配合錠LD | 60 |
| ルナベル配合錠ULD | 60 |
| ルネスタ錠1mg | 1 |
| ルネスタ錠2mg | 1 |
| ルネスタ錠3mg | 1 |
| ルフレン配合顆粒 | 52 |
| ルブラック錠4mg | 29 |
| ルブラック錠8mg | 29 |
| ルボックス錠25・25mg | 14 |
| ルボックス錠50・50mg | 14 |
| ルボックス錠75・75mg | 14 |
| ルミガン点眼液0.03% | 24 |
| ルリッド錠150・150mg | 94 |
| ルーラン錠16mg | 15 |
| ルーラン錠4mg | 15 |
| ルーラン錠8mg | 15 |

【レ】

| | |
|-------------------|----|
| レオバクトン配合顆粒分包4.74g | 75 |
| レキソタン細粒1% | 4 |
| レキソタン錠2・2mg | 4 |
| レキソタン錠5・5mg | 4 |
| レキップCR錠2mg | 9 |
| レキップCR錠8mg | 9 |

索引

| | |
|--------------------------------------|----|
| レスキュラ点眼液0.12% | 22 |
| レスリン錠25 25mg | 13 |
| レスリン錠50 50mg | 13 |
| レダコートクリーム0.1% | 67 |
| レダコート軟膏0.1% | 67 |
| レトロゾール錠2.5mg「アメル」 | 87 |
| レトロゾール錠2.5mg「サワイ」 | 87 |
| レトロゾール錠2.5mg「サンド」 | 87 |
| レトロゾール錠2.5mg「ニプロ」 | 87 |
| レニベース錠10 10mg | 32 |
| レニベース錠2.5 2.5mg | 32 |
| レニベース錠5 5mg | 32 |
| レバミピド顆粒20%「日医工」 | 56 |
| レバグリニド錠0.25mg「サワイ」 | 83 |
| レバグリニド錠0.5mg「サワイ」 | 83 |
| レプリントン配合錠L100 | 9 |
| レベチラセタム錠250mg「トーワ」 | 5 |
| レベチラセタム錠250mg「日医工」 | 5 |
| レベチラセタム錠500mg「日医工」 | 5 |
| レベチラセタム錠500mg「JG」 | 5 |
| レベニン散 | 52 |
| レベニン錠 | 52 |
| レベニンS配合散 | 52 |
| レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「わかもと」 | 25 |
| レボカバステチン点眼液0.025%「サワイ」 | 25 |
| レボカバステチン点眼液0.025%「ファイザー」 | 25 |
| レボカバステチン点眼液0.025%「TS」 | 25 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「アメル」 | 92 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「サワイ」 | 92 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」 | 92 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」 | 92 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「KN」 | 92 |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「ニプロ」 | 92 |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」 | 92 |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「CEO」 | 92 |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「YD」 | 92 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「アメル」 | 92 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サンド」 | 92 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 92 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 | 92 |
| レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」 | 91 |
| レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「杏林」 | 91 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「タカタ」 | 92 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「YD」 | 92 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 92 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 | 92 |

索引

| | |
|-------------------------------------|----|
| レボトミン錠25mg | 17 |
| レボフロキサシン内用液250mg トーワ10mL | 95 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「わかもと」 | 25 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「ニプロ」 | 25 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「ファイザー」 | 25 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「TS」 | 25 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」 | 25 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「ニットー」 | 25 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「日医工」 | 25 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」 | 25 |
| レボフロキサシン粒状錠500mg モチダ (レボフロキサシンとして) | 95 |
| レボフロキサシン細粒10%DSEP100mg (レボフロキサシン) | 95 |
| レボフロキサシン錠250mg 「テバ」 (レボフロキサシンとして) | 95 |
| レボフロキサシン錠250mg 「杏林」 (レボフロキサシンとして) | 95 |
| レボフロキサシン錠250mg 「DSEP」 (レボフロキサシンとして) | 95 |
| レボフロキサシン錠250mg 「YD」 (レボフロキサシンとして) | 95 |
| レボフロキサシン錠500mg 「テバ」 (レボフロキサシンとして) | 95 |
| レボフロキサシン錠500mg 「トーワ」 (レボフロキサシンとして) | 95 |
| レボフロキサシン錠500mg 「日医工P」 (レボフロキサシンとして) | 95 |
| レボフロキサシン錠500mg 「DSEP」 (レボフロキサシンとして) | 95 |
| レボフロキサシンOD錠250mg トーワ (レボフロキサシンとして) | 95 |
| レボフロキサシンOD錠500mg トーワ (レボフロキサシンとして) | 95 |
| レボブノロール塩酸塩点眼液0.5%「ニッテン」 | 25 |
| レボブノロール塩酸塩PF点眼液0.5%「日点」 | 25 |
| レボメプロマジン錠25mg 「ツルハラ」 | 17 |
| レミッチOD錠2.5μg | 19 |
| レミニールOD錠12mg | 17 |
| レミニールOD錠4mg | 17 |
| レミニールOD錠8mg | 17 |
| レメロン錠15mg | 15 |
| レメロン錠30mg | 15 |
| レルパックス錠20mg | 40 |
| レンドルミン錠0.25mg | 4 |
| レンドルミンD錠0.25mg | 3 |

【ロ】

| | |
|----------------------------------|----|
| ロイコボリン錠25mg | 78 |
| ロカルトロールカプセル0.25 0.25μg | 73 |
| ロカルトロールカプセル0.5 0.5μg | 73 |
| ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg 「オーハラ」 | 56 |
| ロキシスロマイシン錠150mg 「サワイ」 | 94 |
| ロキシスロマイシン錠150mg 「トーワ」 | 94 |
| ロキシスロマイシン錠150mg 「日医工」 | 94 |
| ロキシスロマイシン錠150mg 「JG」 | 94 |
| ロキソニンゲル1% | 69 |
| ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm | 69 |

索引

| | |
|-----------------------------------|----|
| ロキソニンテープ50mg 7cm×10cm | 70 |
| ロキソニンパップ100mg 10cm×14cm | 70 |
| ロキソニン細粒10% | 8 |
| ロキソニン錠60mg | 8 |
| ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」 7×10 | 69 |
| ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医工」 0.6% | 8 |
| ロキソプロフェンナトリウム細粒10%「日医工」 | 8 |
| ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 | 8 |
| ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | 8 |
| ロキソプロフェンNaゲル1%「ラクール」 | 69 |
| ロキソプロフェンNaゲル1%「JG」 | 69 |
| ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 | 69 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 10×14cm | 69 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「三和」 10cm×14cm | 69 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」 10cm×14cm | 69 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」 10cm×14cm | 69 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mgタイホウ 10cm×14cm | 69 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「トーワ」 7cm×10cm | 70 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「三和」 7cm×10cm | 70 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「三笠」 7cm×10cm | 70 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」 7cm×10cm | 70 |
| ロキソプロフェンNaパップ100mg「トーワ」 10×14cm | 70 |
| ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 10cm×14cm | 70 |
| ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」 10cm×14cm | 70 |
| ロキソプロフェンNaパップ100mgファイザー 10cm×14cm | 70 |
| ロキソプロフェンNaパップ200mg「三笠」 20cm×14cm | 70 |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 | 8 |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 | 8 |
| ロサルタンカリウム錠100mg「サワイ」 | 39 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」 | 39 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「サンド」 | 39 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「NP」 | 39 |
| ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」 | 40 |
| ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」 | 40 |
| ロサルタンカリウム錠50mg「NP」 | 40 |
| ロサルタンK錠25mg「オーハラ」 | 39 |
| ロサルタンK錠50mg「DSEP」 | 40 |
| ロサルヒド配合錠HD「サワイ」 | 39 |
| ロサルヒド配合錠HD「テバ」 | 39 |
| ロサルヒド配合錠HD「トーワ」 | 39 |
| ロサルヒド配合錠HD「日医工」 | 39 |
| ロサルヒド配合錠LD「サワイ」 | 39 |
| ロサルヒド配合錠LD「トーワ」 | 39 |
| ロサルヒド配合錠LD「明治」 | 39 |
| ロサルヒド配合錠LD「杏林」 | 39 |
| ロスバスタチン錠10mg「タカタ」 | 47 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| ロスバスタチン錠2.5mg「オーハラ」 | 47 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」 | 47 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「日医工」 | 47 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 47 |
| ロスバスタチン錠5mg「サワイ」 | 47 |
| ロスバスタチン錠5mg「日医工」 | 47 |
| ロスバスタチン錠5mg「明治」 | 47 |
| ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 47 |
| ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」 | 46 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハラ」 | 47 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」 | 47 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 47 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「EE」 | 47 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 47 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」 | 47 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 | 47 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「EE」 | 47 |
| ロスポリア錠1mg | 52 |
| ロナセン散2% | 14 |
| ロナセン錠2mg | 14 |
| ロナセン錠4mg | 14 |
| ロナセン錠8mg | 14 |
| ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」 | 9 |
| ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 | 9 |
| ロピニロール徐放錠8mg「サワイ」 | 9 |
| ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」 | 9 |
| ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」 | 4 |
| ロフラゼブ酸エチル錠1mg「トーワ」 | 4 |
| ロフラゼブ酸エチル錠1mg「SN」 | 4 |
| ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」 | 4 |
| ロフラゼブ酸エチル錠2mg「トーワ」 | 4 |
| ロフラゼブ酸エチル錠2mg「SN」 | 4 |
| ロプレソール錠20mg | 39 |
| ロプレソール錠40mg | 39 |
| ロペミンカプセル1mg | 52 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 | 52 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 | 52 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」 | 52 |
| ロペラミド塩酸塩錠1mg「あすか」 | 52 |
| ロペラミド錠1mg「EMEC」 | 52 |
| ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 4 |
| ロラゼパム錠1mg「サワイ」 | 4 |
| ロラタジン錠10mg「サワイ」 | 92 |
| ロラタジン錠10mg「ファイザー」 | 92 |
| ロラタジン錠10mg「日医工」 | 92 |
| ロラタジン錠10mg「YD」 | 92 |

索引

| | |
|-------------------|----|
| ロラタジンOD錠10mg「サワイ」 | 92 |
| ロラタジンOD錠10mg「トーワ」 | 92 |
| ロラタジンOD錠10mg「日新」 | 92 |
| ロラタジンOD錠10mg「NP」 | 92 |
| ロレアス配合錠「SANIK」 | 76 |
| ロレルコ錠250mg | 46 |
| ロンゲス錠10mg | 39 |
| ロンゲス錠5mg | 39 |
| ローコール錠20mg | 46 |
| ローコール錠30mg | 46 |

【ワ】

| | |
|-------------------|----|
| ワイドシリン細粒20% 200mg | 92 |
| ワイパックス錠0.5 0.5mg | 4 |
| ワイパックス錠1.0 1mg | 4 |
| ワソラン錠40mg | 43 |
| ワルファリンK細粒0.2%「NS」 | 76 |
| ワルファリンK細粒0.2%「YD」 | 76 |
| ワンアルファ錠0.25μg | 72 |
| ワンアルファ錠0.5μg | 72 |
| ワンアルファ錠1.0μg 1μg | 73 |