

地域別ジェネリック医薬品等使用実績リスト

【地域：大阪市住吉区】

令和3年1月～令和3年12月 調剤分

※無断使用・無断転載はご遠慮ください。

大阪府健康医療部生活衛生室薬務課



※この使用実績リストは、国民健康保険および後期高齢者医療の府内の調剤レセプトを対象として、集計しています。

※地域における集計は、調剤レセプトの薬局コードから地域を限定し、集計しています。

※令和3年1月～令和3年12月調剤分のレセプトから集計しています。

※後発医薬品が存在しない医薬品は集計から除いています。

※このリストは、①表紙 ②目次 ③医薬品実績リスト ④索引があります。

※②目次は、薬効分類ごとにわかれており、薬効分類コードと薬効分類名を記載しています。③地域別使用実績リストには、薬効分類名の記載がありませんが、各医薬品の薬効分類コードでご確認ください。

※薬効分類の中で一般名の五十音順で掲載しています。

※後発医薬品は数量が多いものから順に最大5件まで掲載し、6つ以上の場合、5つ目以降の医薬品を「その他」で集約し、単価は「その他」として集約した医薬品の中で一番高い単価記載しています。

※薬価は、リスト作成時点の価格を記載しています。

※④索引には、先発医薬品名及び後発医薬品名を記載しています。一般名処方標準的な記載はありません。

※その他で集約した後発医薬品については、索引には記載していません。

※本リストは、特定の後発医薬品を推奨するものではありません。後発医薬品の採用をご検討いただく際の参考資料としてご利用ください。



目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品

| | |
|-----------------|----|
| 112 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | 1 |
| 113 抗てんかん剤 | 5 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 6 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 9 |
| 117 精神神経用剤 | 10 |
| 118 総合感冒剤 | 20 |
| 119 その他の中枢神経系用薬 | 20 |
| 121 局所麻酔剤 | 24 |
| 122 骨格筋弛緩剤 | 25 |
| 123 自律神経剤 | 25 |
| 124 鎮けい剤 | 25 |
| 131 眼科用剤 | 25 |
| 132 耳鼻科用剤 | 30 |
| 133 鎮暈剤 | 31 |

2 個々の器官系用医薬品

| | |
|----------------------------|----|
| 211 強心剤 | 31 |
| 212 不整脈用剤 | 32 |
| 213 利尿剤 | 34 |
| 214 血圧降下剤 | 35 |
| 216 血管収縮剤 | 46 |
| 217 血管拡張剤 | 47 |
| 218 高脂血症用剤 | 52 |
| 219 その他の循環器官用薬 | 55 |
| 222 鎮咳剤 | 57 |
| 223 去たん剤 | 57 |
| 224 鎮咳去たん剤 | 59 |
| 225 気管支拡張剤 | 59 |
| 226 含嗽剤 | 60 |
| 229 その他の呼吸器官用薬 | 61 |
| 231 止しゃ剤, 整腸剤 | 61 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 62 |
| 233 健胃消化剤 | 66 |
| 234 制酸剤 | 66 |
| 235 下剤, 浣腸剤 | 67 |
| 236 利胆剤 | 68 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 68 |
| 245 副腎ホルモン剤 | 70 |
| 247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | 70 |
| 248 混合ホルモン剤 | 71 |
| 249 その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | 71 |
| 252 生殖器官用剤 (性病予防剤を含む。) | 71 |
| 255 痔疾用剤 | 72 |
| 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | 72 |
| 261 外用殺菌消毒剤 | 75 |

目次

| | | |
|----------|----------------------------------|-----|
| 263 | 化膿性疾患用剤 | 76 |
| 264 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 76 |
| 265 | 寄生性皮膚疾患用剤 | 82 |
| 266 | 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。） | 84 |
| 267 | 毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤） | 84 |
| 269 | その他の外皮用薬 | 84 |
| 290 | その他の個々の器官系用医薬品 | 84 |
| 3 | 代謝性医薬品 | |
| 311 | ビタミンA及びD剤 | 85 |
| 312 | ビタミンB1剤 | 86 |
| 313 | ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。） | 86 |
| 315 | ビタミンE剤 | 87 |
| 316 | ビタミンK剤 | 87 |
| 317 | 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。） | 87 |
| 321 | カルシウム剤 | 87 |
| 322 | 無機質製剤 | 87 |
| 325 | たん白アミノ酸製剤 | 87 |
| 332 | 止血剤 | 88 |
| 333 | 血液凝固阻止剤 | 88 |
| 339 | その他の血液・体液用薬 | 89 |
| 391 | 肝臓疾患用剤 | 91 |
| 392 | 解毒剤 | 91 |
| 394 | 痛風治療剤 | 92 |
| 396 | 糖尿病用剤 | 93 |
| 399 | 他に分類されない代謝性医薬品 | 96 |
| 4 | 組織細胞機能用医薬品 | |
| 421 | アルキル化剤 | 99 |
| 422 | 代謝拮抗剤 | 99 |
| 429 | その他の腫瘍用薬 | 100 |
| 441 | 抗ヒスタミン剤 | 101 |
| 442 | 刺激療法剤 | 101 |
| 449 | その他のアレルギー用薬 | 102 |
| 6 | 病原生物に対する医薬品 | |
| 613 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | 108 |
| 614 | 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 109 |
| 615 | 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの | 110 |
| 616 | 主として抗酸菌に作用するもの | 110 |
| 617 | 主としてカビに作用するもの | 110 |
| 619 | その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。） | 110 |
| 621 | サルファ剤 | 111 |
| 624 | 合成抗菌剤 | 111 |
| 625 | 抗ウイルス剤 | 112 |
| 629 | その他の化学療法剤 | 113 |

目 次

| | | |
|-----|--------------|-----|
| 8 | 麻薬 | |
| 811 | あへんアルカロイド系麻薬 | 114 |
| 821 | 合成麻薬 | 114 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|------|--------------------|----------------|------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 1 | 先発 | ソラナックス0.4mg錠 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アルプラゾラム錠0.4mg | 6.30 | 100,923 | 27.0% | 1124023F1037 | 112 |
| | | コンスタン0.4mg錠 | 武田薬品 | | 6.40 | 75,641 | 20.3% | 1124023F1029 | |
| | 後発 | アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.70 | 101,364 | 27.1% | 1124023F1010 | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 67,572 | 18.1% | 1124023F1010 | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 28,002 | 7.5% | 1124023F1010 | |
| | | アルプラゾラム0.4mg錠 | 共和薬工 | | 5.70 | 10 | 0.0% | 1124023F1010 | |
| 2 | 先発 | ソラナックス0.8mg錠 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アルプラゾラム錠0.8mg | 10.60 | 7,662 | 38.5% | 1124023F2033 | 112 |
| | | コンスタン0.8mg錠 | 武田薬品 | | 10.50 | 3,583 | 18.0% | 1124023F2025 | |
| | 後発 | アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 7,285 | 36.7% | 1124023F2017 | |
| | | アルプラゾラム錠0.8mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,346 | 6.8% | 1124023F2017 | |
| 3 | 先発 | ルネスタ錠1mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠1mg | 39.40 | 46,120 | 70.1% | 1129010F1028 | 112 |
| | | エスゾピクロン錠1mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 13.30 | 9,900 | 15.1% | 1129010F1036 | |
| | 後発 | エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 13.30 | 2,233 | 3.4% | 1129010F1109 | |
| | | エスゾピクロン錠1mg「YD」 | 陽進堂 | | 11.80 | 1,575 | 2.4% | 1129010F1010 | |
| | | エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」 | ニプロ | | 13.30 | 1,475 | 2.2% | 1129010F1141 | |
| | | その他 | | | ~13.30 | 4,453 | 6.8% | | |
| 4 | 先発 | ルネスタ錠2mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠2mg | 63.00 | 55,996 | 72.7% | 1129010F2024 | 112 |
| | | エスゾピクロン錠2mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 21.20 | 8,175 | 10.6% | 1129010F2032 | |
| | 後発 | エスゾピクロン錠2mg「YD」 | 陽進堂 | | 18.30 | 2,900 | 3.8% | 1129010F2016 | |
| | | エスゾピクロン錠2mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 21.20 | 2,865 | 3.7% | 1129010F2105 | |
| | | エスゾピクロン錠2mg「ニプロ」 | ニプロ | | 21.20 | 1,698 | 2.2% | 1129010F2148 | |
| | | その他 | | | ~21.20 | 5,366 | 7.0% | | |
| 5 | 先発 | ルネスタ錠3mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠3mg | 77.30 | 18,546 | 82.8% | 1129010F3020 | 112 |
| | | エスゾピクロン錠3mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 27.40 | 1,694 | 7.6% | 1129010F3039 | |
| | 後発 | エスゾピクロン錠3mg「YD」 | 陽進堂 | | 27.40 | 1,044 | 4.7% | 1129010F3071 | |
| | | エスゾピクロン錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 27.40 | 756 | 3.4% | 1129010F3128 | |
| | | エスゾピクロン錠3mg「ニプロ」 | ニプロ | | 27.40 | 196 | 0.9% | 1129010F3144 | |
| | | その他 | | | ~27.40 | 166 | 0.7% | | |
| 6 | 先発 | ユーロジン1mg錠 | 武田薬品 | 【般】エスタゾラム錠1mg | 6.70 | 5,139 | 44.3% | 1124001F1022 | 112 |
| | 後発 | エスタゾラム錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 6,470 | 55.7% | 1124001F1014 | |
| 7 | 先発 | ユーロジン2mg錠 | 武田薬品 | 【般】エスタゾラム錠2mg | 10.80 | 18,399 | 46.4% | 1124001F2029 | 112 |
| | 後発 | エスタゾラム錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 8.40 | 21,279 | 53.6% | 1124001F2010 | |
| 8 | 先発 | ドラール錠15 15mg | 久光製薬 | 【般】クアゼパム錠15mg | 62.30 | 4,933 | 59.7% | 1124030F1029 | 112 |
| | | クアゼパム錠15mg「日医工」 | 日医工 | | 34.80 | 1,378 | 16.7% | 1124030F1070 | |
| | 後発 | クアゼパム錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.90 | 888 | 10.8% | 1124030F1010 | |
| | | クアゼパム錠15mg「アメル」 | 共和薬工 | | 26.90 | 714 | 8.6% | 1124030F1010 | |
| | | クアゼパム錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.80 | 315 | 3.8% | 1124030F1061 | |
| | | クアゼパム錠15mg「YD」 | 陽進堂 | | 26.90 | 30 | 0.4% | 1124030F1010 | |
| 9 | 先発 | ドラール錠20 20mg | 久光製薬 | 【般】クアゼパム錠20mg | 76.30 | 276 | 57.0% | 1124030F2025 | 112 |
| | 後発 | クアゼパム錠20mg「アメル」 | 共和薬工 | | 33.40 | 178 | 36.8% | 1124030F2017 | |
| | | クアゼパム錠20mg「MNP」 | 日新(山形) | | 41.30 | 30 | 6.2% | 1124030F2033 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|------|-------------------------|------------|------------------------|-----------|--------|---------|--------------|---------|
| 10 | 先発 | ホリゾン散1% | 丸石製薬 | 【般】ジアゼパム散1% | 12.80 | 330 | 43.8% | 1124017B1145 | 112 |
| | | セルシン散1% | 武田薬品 | | 12.70 | 80 | 10.7% | 1124017B1129 | |
| | 後発 | ジアゼパム散1%「アメル」 | 共和薬工 | | 6.30 | 342 | 45.5% | 1124017B1137 | |
| 11 | 先発 | 2mgセルシン錠 | 武田薬品 | 【般】ジアゼパム錠2mg | 6.00 | 37,655 | 38.9% | 1124017F2135 | 112 |
| | | ホリゾン錠2mg | 丸石製薬 | | 6.00 | 11,294 | 11.7% | 1124017F2151 | |
| | 後発 | ジアゼパム錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 25,099 | 25.9% | 1124017F2011 | |
| | | ジアゼパム錠2「サワイ」 2mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 9,024 | 9.3% | 1124017F2011 | |
| | | ジアゼパム錠2「トーワ」 2mg | 東和薬品 | | 5.70 | 7,150 | 7.4% | 1124017F2011 | |
| | | ジアゼパム錠2mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 6,532 | 6.8% | 1124017F2011 | |
| 12 | 先発 | 5mgセルシン錠 | 武田薬品 | 【般】ジアゼパム錠5mg | 9.40 | 16,037 | 50.7% | 1124017F4049 | 112 |
| | | ホリゾン錠5mg | 丸石製薬 | | 9.40 | 4,115 | 13.0% | 1124017F4162 | |
| | 後発 | ジアゼパム錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.80 | 8,400 | 26.6% | 1124017F4014 | |
| | | ジアゼパム錠5「トーワ」 5mg | 東和薬品 | | 5.80 | 1,616 | 5.1% | 1124017F4014 | |
| 13 | 先発 | アモバン錠10 10mg | サノフィ | 【般】ゾピクロン錠10mg | 15.30 | 9,114 | 53.8% | 1129007F2022 | 112 |
| | | ゾピクロン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.30 | 7,416 | 43.8% | 1129007F2103 | |
| | 後発 | ゾピクロン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.30 | 416 | 2.5% | 1129007F2073 | |
| | | アモバン錠7.5 7.5mg | サノフィ | | 13.60 | 22,182 | 33.9% | 1129007F1026 | |
| 14 | 先発 | ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ゾピクロン錠7.5mg | 6.50 | 26,276 | 40.2% | 1129007F1123 | 112 |
| | | ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.50 | 16,901 | 25.8% | 1129007F1107 | |
| | 後発 | ゾピクロン錠7.5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 6.10 | 84 | 0.1% | 1129007F1018 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.50 | 13,777 | 92.6% | 1129009F4040 | |
| 15 | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg | 14.50 | 767 | 5.2% | 1129009F4067 | 112 |
| | | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 10.90 | 300 | 2.0% | 1129009F4016 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「EE」 | エルメッド | | 14.50 | 34 | 0.2% | 1129009F4024 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 33,634 | 84.5% | 1129009F3010 | |
| 16 | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠5mg | 10.10 | 5,478 | 13.8% | 1129009F3010 | 112 |
| | | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 398 | 1.0% | 1129009F3010 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 274 | 0.7% | 1129009F3010 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム5mg「モチダ」 | 救急薬品工業 | | 15.90 | 30 | 0.1% | 1129009F3052 | |
| | | マイスリー錠10mg | アステラス（藤沢） | | 44.90 | 87,572 | 46.7% | 1129009F2021 | |
| 17 | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg | 10.90 | 17,311 | 9.2% | 1129009F2013 | 112 |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.50 | 11,469 | 6.1% | 1129009F2242 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.50 | 11,125 | 5.9% | 1129009F2285 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 14.50 | 10,572 | 5.6% | 1129009F2358 | |
| | | その他 | | | ~14.50 | 49,352 | 26.3% | | |
| | | 先発 | マイスリー錠5mg | | アステラス（藤沢） | 27.30 | 101,762 | 37.1% | |
| 18 | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg | 10.10 | 28,377 | 10.3% | 1129009F1017 | 112 |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 28,141 | 10.3% | 1129009F1017 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 19,616 | 7.1% | 1129009F1017 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ファイザー」 | ファイザー | | 10.10 | 18,859 | 6.9% | 1129009F1017 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 77,670 | 28.3% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----------------|----------|------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|---------|
| 19 | 先発 | セディール錠10mg | 大日本住友製薬 | 21.30 | 6,615 | 38.9% | 1129008F2035 | 112 |
| | 後発 | タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | 11.80 | 4,977 | 29.3% | 1129008F2019 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 11.80 | 2,336 | 13.7% | 1129008F2019 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 11.80 | 1,635 | 9.6% | 1129008F2019 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | 11.80 | 1,442 | 8.5% | 1129008F2019 | |
| 20 | 先発 | セディール錠20mg | 大日本住友製薬 | 37.40 | 862 | 19.1% | 1129008F3023 | 112 |
| | 後発 | タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 22.70 | 2,251 | 49.9% | 1129008F3015 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「アメル」 | 共和薬工 | 22.70 | 993 | 22.0% | 1129008F3015 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 22.70 | 402 | 8.9% | 1129008F3015 | |
| 21 | 先発 | セディール錠5mg | 大日本住友製薬 | 12.30 | 4,088 | 24.4% | 1129008F1039 | 112 |
| | 後発 | タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 6.80 | 6,881 | 41.1% | 1129008F1012 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | 6.80 | 4,483 | 26.8% | 1129008F1012 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | 6.80 | 1,100 | 6.6% | 1129008F1012 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.80 | 192 | 1.1% | 1129008F1012 | |
| 22 | 先発 | グラндаキシン錠50 50mg | 持田製薬 | 11.20 | 37,895 | 57.1% | 1124026F1022 | 112 |
| | 後発 | トフィソパム錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.90 | 13,118 | 19.8% | 1124026F1014 | |
| | | トフィソパム錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 11,773 | 17.8% | 1124026F1014 | |
| | | トフィソパム錠50mg「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 3,524 | 5.3% | 1124026F1014 | |
| 23 | 先発 | ハルシオン0.125mg錠 | ファイザー | 7.10 | 24,049 | 52.6% | 1124007F1020 | 112 |
| | 後発 | トリアゾラム錠0.125mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 5.70 | 8,566 | 18.7% | 1124007F1011 | |
| | | トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 | 日医工 | 5.70 | 5,032 | 11.0% | 1124007F1011 | |
| | | トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」 | サンノーバ | 5.70 | 4,150 | 9.1% | 1124007F1011 | |
| | | トリアゾラム錠0.125mg「FY」 | 富士薬品 | 5.70 | 1,863 | 4.1% | 1124007F1011 | |
| | | その他 | | ~5.70 | 2,036 | 4.5% | | |
| 24 | 先発 | ハルシオン0.25mg錠 | ファイザー | 10.70 | 86,829 | 49.0% | 1124007F2026 | 112 |
| | 後発 | トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 38,080 | 21.5% | 1124007F2018 | |
| | | トリアゾラム錠0.25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 5.90 | 14,019 | 7.9% | 1124007F2018 | |
| | | トリアゾラム錠0.25mg「FY」 | 富士薬品 | 5.90 | 13,108 | 7.4% | 1124007F2018 | |
| | | トリアゾラム錠0.25mg「CH」 | 長生堂 | 5.90 | 9,513 | 5.4% | 1124007F2018 | |
| | | その他 | | ~5.90 | 15,527 | 8.8% | | |
| 25 | 先発 | ベンザリン錠10 10mg | 塩野義 | 14.20 | 6,674 | 42.6% | 1124003F3121 | 112 |
| | 後発 | ネルボン錠10mg | アルフレッサ ファーマ | 14.20 | 0 | 0.0% | 1124003F3083 | |
| | | ニトラゼパム錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.70 | 6,730 | 43.0% | 1124003F3016 | |
| | | ニトラゼパム錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | 5.70 | 1,128 | 7.2% | 1124003F3016 | |
| 26 | 先発 | ニトラゼパム錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | 5.70 | 1,122 | 7.2% | 1124003F3016 | 112 |
| | | ベンザリン錠5 5mg | 塩野義 | 9.10 | 20,295 | 51.1% | 1124003F2222 | |
| | 後発 | ネルボン錠5mg | アルフレッサ ファーマ | 8.70 | 342 | 0.9% | 1124003F2230 | |
| | | ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.50 | 13,173 | 33.1% | 1124003F2010 | |
| | | ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.50 | 2,422 | 6.1% | 1124003F2010 | |
| | | ニトラゼパム錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | 5.50 | 2,101 | 5.3% | 1124003F2010 | |
| ニトラゼパム錠5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 5.50 | 1,409 | 3.5% | 1124003F2010 | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|----|-------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------|--------------|------------------|--------------|
| 27 | 先発 | サイレース錠 1mg | エーザイ | 【般】フルニトラゼパム錠 1mg | 10.30 | 29,113 | 24.1% | 1124008F1024 | 112 |
| | 後発 | フルニトラゼパム錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 85,056 | 70.4% | 1124008F1016 | |
| | | フルニトラゼパム錠 1mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.70 | 5,332 | 4.4% | 1124008F1016 | |
| | | フルニトラゼパム錠 1mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 1,300 | 1.1% | 1124008F1016 | |
| 28 | 先発 | サイレース錠 2mg | エーザイ | 【般】フルニトラゼパム錠 2mg | 11.80 | 36,728 | 24.9% | 1124008F2020 | 112 |
| | 後発 | フルニトラゼパム錠 2mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 107,493 | 72.9% | 1124008F2012 | |
| | | フルニトラゼパム錠 2mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.90 | 2,424 | 1.6% | 1124008F2012 | |
| | | フルニトラゼパム錠 2mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.90 | 766 | 0.5% | 1124008F2012 | |
| 29 | 先発 | レンドルミンD錠 0.25mg | 日本ベーリンガー | 【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠 0.25mg | 16.80 | 105,943 | 34.8% | 1124009F2025 | 112 |
| | 後発 | プロチゾラムOD錠 0.25mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 10.10 | 141,152 | 46.4% | 1124009F2017 | |
| | | プロチゾラムOD錠 0.25mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 44,534 | 14.6% | 1124009F2017 | |
| | | プロチゾラムOD錠 0.25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 6,471 | 2.1% | 1124009F2017 | |
| | | プロチゾラムOD錠 0.25mg 「JG」 | 大興製薬 | | 10.10 | 5,760 | 1.9% | 1124009F2017 | |
| | | プロチゾラム 0.25mg 口腔内崩壊錠 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 180 | 0.1% | 1124009F2017 | |
| 30 | 先発 | レンドルミン錠 0.25mg | 日本ベーリンガー | 【般】プロチゾラム錠 0.25mg | 16.80 | 83,197 | 41.8% | 1124009F1223 | 112 |
| | 後発 | プロチゾラム錠 0.25mg 「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 10.10 | 49,719 | 25.0% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラム錠 0.25mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 10.10 | 18,349 | 9.2% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラム錠 0.25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 15,110 | 7.6% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラム錠 0.25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 14,725 | 7.4% | 1124009F1010 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 18,080 | 9.1% | | |
| 31 | 先発 | レキソタン錠 2mg | サンドファーマ | 【般】プロマゼパム錠 2mg | 5.90 | 17,348 | 46.8% | 1124020F2030 | 112 |
| | 後発 | プロマゼパム錠 2mg 「サンド」 | サンド | | 5.70 | 19,684 | 53.1% | 1124020F2013 | |
| | | セニラン錠 2mg | サンド | | 5.70 | 60 | 0.2% | 1124020F2013 | |
| 32 | 後発 | プロマゼパム錠 3mg 「サンド」 | サンド | 【般】プロマゼパム錠 3mg | 5.90 | 182 | 100.0% | 1124020F3010 | 112 |
| | 33 | 先発 | レキソタン錠 5mg | サンドファーマ | 【般】プロマゼパム錠 5mg | 9.80 | 22,221 | 51.3% | 1124020F4032 |
| 後発 | プロマゼパム錠 5mg 「サンド」 | サンド | 5.90 | 21,061 | | 48.7% | 1124020F4016 | | |
| 34 | 先発 | リスミー錠 1mg | 塩野義 | 【般】リルマザホン塩酸塩錠 1mg | 13.10 | 12,202 | 94.5% | 1129006F1021 | 112 |
| | 後発 | 塩酸リルマザホン錠 1 「MEEK」 1mg | 小林化工 | | 7.70 | 709 | 5.5% | 1129006F1013 | |
| 35 | 先発 | リスミー錠 2mg | 塩野義 | 【般】リルマザホン塩酸塩錠 2mg | 21.20 | 27,596 | 96.8% | 1129006F2028 | 112 |
| | 後発 | 塩酸リルマザホン錠 2 「MEEK」 2mg | 小林化工 | | 12.30 | 923 | 3.2% | 1129006F2010 | |
| 36 | 先発 | メイラックス錠 1mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】ロフラゼブ酸エチル錠 1mg | 12.40 | 30,182 | 45.5% | 1124029F1026 | 112 |
| | 後発 | ロフラゼブ酸エチル錠 1mg 「SN」 | シオノケミカル | | 5.90 | 20,576 | 31.0% | 1124029F1018 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 13,689 | 20.6% | 1124029F1018 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,899 | 2.9% | 1124029F1018 | |
| 37 | 先発 | メイラックス錠 2mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】ロフラゼブ酸エチル錠 2mg | 19.50 | 5,935 | 44.1% | 1124029F2022 | 112 |
| | 後発 | ロフラゼブ酸エチル錠 2mg 「SN」 | シオノケミカル | | 9.30 | 4,053 | 30.1% | 1124029F2111 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.30 | 2,495 | 18.6% | 1124029F2090 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.30 | 962 | 7.2% | 1124029F2103 | |
| 38 | 先発 | ワイパックス錠 0.5 0.5mg | ファイザー | 【般】ロラゼパム錠 0.5mg | 5.90 | 57,517 | 35.4% | 1124022F1067 | 112 |
| | 後発 | ロラゼパム錠 0.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.10 | 104,971 | 64.6% | 1124022F1016 | |
| 39 | 先発 | ワイパックス錠 1.0 1mg | ファイザー | 【般】ロラゼパム錠 1mg | 7.80 | 6,832 | 32.4% | 1124022F2071 | 112 |
| | 後発 | ロラゼパム錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 14,253 | 67.6% | 1124022F2012 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|----|------|--------------------------|--------------|--------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 40 | 先発 | テグレトール細粒50% | サンファーマ | 【般】カルバマゼピン細粒50% | 17.90 | 4,945 | 77.5% | 1139002C1082 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 13.40 | 926 | 14.5% | 1139002C1090 | |
| | | カルバマゼピン細粒50%「アメル」 | 共和薬工 | | 13.40 | 509 | 8.0% | 1139002C1066 | |
| 41 | 先発 | テグレトール錠100mg | サンファーマ | 【般】カルバマゼピン錠100mg | 5.90 | 43,069 | 56.9% | 1139002F2026 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 29,835 | 39.4% | 1139002F2018 | |
| | | カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 5.70 | 2,769 | 3.7% | 1139002F2018 | |
| 42 | 先発 | テグレトール錠200mg | サンファーマ | 【般】カルバマゼピン錠200mg | 8.30 | 37,489 | 60.8% | 1139002F1062 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン錠200mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 15,167 | 24.6% | 1139002F1011 | |
| | | カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 5.90 | 9,050 | 14.7% | 1139002F1011 | |
| 43 | 先発 | エクセグラン錠100mg | 大日本住友製薬 | 【般】ゾニサミド錠100mg | 21.10 | 20,568 | 67.8% | 1139005F1023 | 113 |
| | 後発 | ゾニサミド錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 13.20 | 9,765 | 32.2% | 1139005F1015 | |
| 44 | 先発 | トピナ錠100mg | 協和キリン | 【般】トピラマート錠100mg | 110.40 | 1,584 | 71.2% | 1139008F2023 | 113 |
| | 後発 | トピラマート錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 38.00 | 642 | 28.8% | 1139008F2031 | |
| 45 | 先発 | トピナ錠25mg | 協和キリン | 【般】トピラマート錠25mg | 38.60 | 5,246 | 98.9% | 1139008F3020 | 113 |
| | 後発 | トピラマート錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 13.70 | 56 | 1.1% | 1139008F3038 | |
| 46 | 先発 | トピナ錠50mg | 協和キリン | 【般】トピラマート錠50mg | 67.20 | 4,236 | 58.4% | 1139008F1027 | 113 |
| | 後発 | トピラマート錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 24.70 | 3,013 | 41.6% | 1139008F1035 | |
| 47 | 先発 | デパケンシロップ5% | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Naシロップ5% | 7.70 | 21,984 | 31.2% | 1139004Q1100 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 | 日医工 | | 6.80 | 25,767 | 36.6% | 1139004Q1011 | |
| | | バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 | 大日本住友製薬 | | 6.80 | 16,508 | 23.5% | 1139004Q1011 | |
| | | バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 6.80 | 6,124 | 8.7% | 1139004Q1011 | |
| 48 | 先発 | デパケンR錠100mg | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg | 9.10 | 26,789 | 35.6% | 1139004G1040 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.90 | 32,157 | 42.7% | 1139004G1016 | |
| | | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.90 | 16,404 | 21.8% | 1139004G1016 | |
| 49 | 先発 | デパケンR錠200mg | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg | 11.80 | 136,234 | 48.4% | 1139004G2063 | 113 |
| | 後発 | セレニカR錠200mg | 興和 | | 14.60 | 5,088 | 1.8% | 1139004G2039 | |
| | | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 73,569 | 26.1% | 1139004G2012 | |
| 50 | 先発 | バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg | 10.10 | 66,569 | 23.7% | 1139004G2012 | 113 |
| | 後発 | セレニカR錠200mg | 興和 | | 25.60 | 12,420 | 68.1% | 1139004D1052 | |
| | | バルプロ酸Na徐放錠200mg「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 20.80 | 4,522 | 24.8% | 1139004D1010 | |
| 51 | 先発 | バルプロ酸ナトリウム徐放U錠200mg「アメル」 | 共和クリティケア | 【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg | 20.80 | 1,292 | 7.1% | 1139004D1010 | 113 |
| | 後発 | デパケン細粒20% | 協和キリン | | 11.20 | 2,398 | 37.8% | 1139004C1057 | |
| 52 | 先発 | バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」 | 小林化工 | 【般】バルプロ酸Na細粒20% | 10.50 | 3,946 | 62.2% | 1139004C1014 | 113 |
| | 後発 | デパケン細粒40% | 協和キリン | | 17.30 | 5,848 | 56.6% | 1139004C2061 | |
| 53 | 先発 | バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 | 小林化工 | 【般】バルプロ酸Na細粒40% | 14.70 | 4,482 | 43.4% | 1139004C2010 | 113 |
| | 後発 | デパケン錠100mg | 協和キリン | | 10.10 | 15 | 1.2% | 1139004F1096 | |
| | | バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 9.30 | 784 | 62.9% | 1139004F1010 | |
| | | バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」 | 大日本住友製薬 | | 9.30 | 448 | 35.9% | 1139004F1010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|----|------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 54 | 先発 | ラミクタール錠 100mg | GSK | 【般】ラモトリギン錠 100mg | 128.20 | 6,077 | 37.5% | 1139009F4020 | 113 |
| | 後発 | ラモトリギン錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 44.30 | 6,020 | 37.1% | 1139009F4055 | |
| | | ラモトリギン錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 44.30 | 2,124 | 13.1% | 1139009F4063 | |
| | | ラモトリギン錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 44.30 | 1,096 | 6.8% | 1139009F4071 | |
| | | ラモトリギン錠 100mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 80.60 | 588 | 3.6% | 1139009F4039 | |
| | | ラモトリギン錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 44.30 | 300 | 1.9% | 1139009F4047 | |
| 55 | 先発 | ラミクタール錠 25mg | GSK | 【般】ラモトリギン錠 25mg | 49.10 | 16,175 | 34.8% | 1139009F3024 | 113 |
| | 後発 | ラモトリギン錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.00 | 23,782 | 51.2% | 1139009F3059 | |
| | | ラモトリギン錠 25mg 「日医工」 | 日医工 | | 14.50 | 2,585 | 5.6% | 1139009F3016 | |
| | | ラモトリギン錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.00 | 1,619 | 3.5% | 1139009F3067 | |
| | | ラモトリギン錠 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 17.00 | 1,205 | 2.6% | 1139009F3040 | |
| | | ラモトリギン錠 25mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 30.50 | 1,065 | 2.3% | 1139009F3032 | |
| 56 | 先発 | ラミクタール錠小児用 5mg | GSK | 【般】ラモトリギン錠 5mg | 15.50 | 164 | 32.3% | 1139009F2028 | 113 |
| | 後発 | ラモトリギン錠小児用 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.90 | 343 | 67.7% | 1139009F2044 | |
| 57 | 先発 | イーケブラドライシロップ 50% | ユーシービーJ | 【般】レベチラセタムシロップ用 50% | 174.10 | 21,990 | 99.9% | 1139010R1020 | 113 |
| | 後発 | レベチラセタムDS 50% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 87.10 | 14 | 0.1% | 1139010R1080 | |
| 58 | 先発 | イーケブラ錠 250mg | ユーシービーJ | 【般】レベチラセタム錠 250mg | 92.30 | 23,551 | 99.6% | 1139010F1024 | 113 |
| | 後発 | レベチラセタム錠 250mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 36.50 | 100 | 0.4% | 1139010F1091 | |
| 59 | 先発 | イーケブラ錠 500mg | ユーシービーJ | 【般】レベチラセタム錠 500mg | 150.50 | 106,858 | 99.2% | 1139010F2020 | 113 |
| | 後発 | レベチラセタム錠 500mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 59.50 | 860 | 0.8% | 1139010F2098 | |
| | | レベチラセタム錠 500mg 「日新」 | 日新（山形） | | 59.50 | 28 | 0.0% | 1139010F2110 | |
| 60 | 後発 | アセトアミノフェンDS小児用 20% 「タカタ」 | 高田製薬 | 【般】アセトアミノフェンシロップ用 20% | 8.10 | 72 | 52.6% | 1141007R1060 | 114 |
| | | アセトアミノフェンDS小児用 20% 「三和」 | 三和化学 | | 8.10 | 65 | 47.4% | 1141007R1086 | |
| 61 | 後発 | アセトアミノフェンDS 40% 「三和」 | 三和化学 | 【般】アセトアミノフェンシロップ用 40% | 8.50 | 10,706 | 100.0% | 1141007R2031 | 114 |
| 62 | 後発 | カロナールシロップ 2% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェンシロップ 2% | 4.70 | 5,030 | 100.0% | 1141007Q1013 | 114 |
| 63 | 先発 | アルピニー坐剤 200 200mg | 久光製薬 | 【般】アセトアミノフェン坐剤 200mg | 21.20 | 1,672 | 55.8% | 1141700J3021 | 114 |
| | | カロナール坐剤 200 200mg | あゆみ製薬 | | 22.90 | 943 | 31.5% | 1141700J3048 | |
| | | アンヒバ坐剤小児用 200mg | マイランEPD | | 21.90 | 137 | 4.6% | 1141700J3110 | |
| | 後発 | アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg 「JG」 | 長生堂 | | 20.30 | 137 | 4.6% | 1141700J3013 | |
| | | パラセタ坐剤 200 200mg | シオエ製薬 | | 20.30 | 56 | 1.9% | 1141700J3013 | |
| | | アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg 「日新」 | 日新（山形） | | 20.30 | 52 | 1.7% | 1141700J3013 | |
| 64 | 後発 | カロナール細粒 20% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン細粒 20% | 7.10 | 10,701 | 94.0% | 1141007C1075 | 114 |
| | | アセトアミノフェン細粒 20% (TYK) | 武田テバ薬品 | | 7.10 | 462 | 4.1% | 1141007C1105 | |
| | | アセトアミノフェン細粒 20% 「JG」 | 長生堂 | | 7.10 | 215 | 1.9% | 1141007C1148 | |
| 65 | 後発 | カロナール細粒 50% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン細粒 50% | 8.30 | 6,576 | 100.0% | 1141007C2020 | 114 |
| 66 | 後発 | カロナール錠 200 200mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠 200mg | 5.90 | 311,174 | 83.2% | 1141007F1012 | 114 |
| | | アセトアミノフェン錠 200mg 「三和」 | 三和化学 | | 5.90 | 33,781 | 9.0% | 1141007F1012 | |
| | | アセトアミノフェン錠 200mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 14,325 | 3.8% | 1141007F1012 | |
| | | アセトアミノフェン錠 200mg 「JG」 | 長生堂 | | 5.90 | 11,163 | 3.0% | 1141007F1012 | |
| | | その他 | | | | ~5.90 | 3,666 | 1.0% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|----|--------------------------------|----------|--------------------------|-------|---------|--------|--------------|---------|
| 67 | 後発 | カロナール錠300 300mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠300mg | 6.80 | 199,552 | 99.2% | 1141007F2027 | 114 |
| | | アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 | 丸石製薬 | | 6.80 | 1,162 | 0.6% | 1141007F2051 | |
| | | アセトアミノフェン錠300mg「JG」 | 長生堂 | | 6.80 | 524 | 0.3% | 1141007F2043 | |
| 68 | 後発 | カロナール錠500 500mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠500mg | 7.60 | 214,591 | 94.4% | 1141007F3023 | 114 |
| | | アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 | 丸石製薬 | | 7.60 | 12,642 | 5.6% | 1141007F3031 | |
| 69 | 先発 | ブルフェン錠100 100mg | 科研製薬 | 【般】イブプロフェン錠100mg | 5.90 | 0 | 0.0% | 1149001F1455 | 114 |
| | 後発 | イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.10 | 2,352 | 100.0% | 1149001F1013 | |
| 70 | 先発 | ブルフェン錠200 200mg | 科研製薬 | 【般】イブプロフェン錠200mg | 7.30 | 2,585 | 75.3% | 1149001F2168 | 114 |
| | 後発 | イブプロフェン錠200mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 849 | 24.7% | 1149001F2010 | |
| 71 | 先発 | ハイベン錠100mg | 日本新薬 | 【般】エトドラク錠100mg | 12.70 | 297 | 54.3% | 1149032F1027 | 114 |
| | 後発 | オステラック錠100 100mg | あすか製薬 | | 13.40 | 0 | 0.0% | 1149032F1035 | |
| | | エトドラク錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 250 | 45.7% | 1149032F1019 | |
| 72 | 先発 | ハイベン錠200mg | 日本新薬 | 【般】エトドラク錠200mg | 17.90 | 7,095 | 21.4% | 1149032F2023 | 114 |
| | | オステラック錠200 200mg | あすか製薬 | | 18.30 | 102 | 0.3% | 1149032F2031 | |
| | 後発 | エトドラク錠200mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 8.70 | 14,618 | 44.1% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.70 | 7,906 | 23.9% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「SW」 | 沢井製薬 | | 8.70 | 3,066 | 9.3% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 8.70 | 336 | 1.0% | 1149032F2015 | |
| 73 | 先発 | ソレトン錠80 80mg | 日本ケミファ | 【般】ザルトプロフェン錠80mg | 13.90 | 1,672 | 50.2% | 1149029F1025 | 114 |
| | | ペオン錠80 80mg | ゼリア新薬 | | 13.30 | 84 | 2.5% | 1149029F1033 | |
| | 後発 | ザルトプロフェン錠80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,092 | 32.8% | 1149029F1017 | |
| | | ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 462 | 13.9% | 1149029F1017 | |
| | | ザルトプロフェン錠80mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 21 | 0.6% | 1149029F1017 | |
| 74 | 先発 | ボルタレンサポ12.5mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg | 27.70 | 65 | 85.5% | 1147700J1057 | 114 |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 19.70 | 11 | 14.5% | 1147700J1014 | |
| 75 | 後発 | ボルタレンサポ25mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg | 31.90 | 2,744 | 45.3% | 1147700J2061 | 114 |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 20.30 | 2,132 | 35.2% | 1147700J2010 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 | 日医工 | | 20.30 | 817 | 13.5% | 1147700J2010 | |
| | | ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」 | 日新(山形) | | 20.30 | 355 | 5.9% | 1147700J2010 | |
| | | ジクロフェナクNa坐剤25mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 20.30 | 10 | 0.2% | 1147700J2010 | |
| 76 | 後発 | ボルタレンサポ50mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg | 36.70 | 3,088 | 39.7% | 1147700J3084 | 114 |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 20.30 | 2,769 | 35.6% | 1147700J3017 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 | 日医工 | | 20.30 | 1,420 | 18.3% | 1147700J3017 | |
| | | ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 | 日新(山形) | | 20.30 | 446 | 5.7% | 1147700J3017 | |
| | | ジクロフェナクNa坐剤50mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 20.30 | 30 | 0.4% | 1147700J3017 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 | 京都薬工 | | 20.30 | 20 | 0.3% | 1147700J3017 | |
| 77 | 先発 | ボルタレンSRカプセル37.5mg | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg | 11.60 | 11,745 | 43.0% | 1147002N1174 | 114 |
| | | ナポールSRカプセル37.5 37.5mg | 久光製薬 | | 12.40 | 0 | 0.0% | 1147002N1123 | |
| | 後発 | ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 8,874 | 32.5% | 1147002N1018 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 5.90 | 4,754 | 17.4% | 1147002N1018 | |
| | | ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 5.90 | 1,937 | 7.1% | 1147002N1018 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|------|-------------------------------|------------|------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 78 | 先発 | ボルタレン錠25mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa錠25mg | 9.20 | 24,855 | 40.8% | 1147002F1560 | 114 |
| | 後発 | ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 15,111 | 24.8% | 1147002F1013 | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 12,677 | 20.8% | 1147002F1013 | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 4,016 | 6.6% | 1147002F1013 | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 3,954 | 6.5% | 1147002F1013 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 252 | 0.4% | | |
| 79 | 先発 | セレコックス錠100mg | アステラス製薬 | 【般】セレコキシブ錠100mg | 38.90 | 106,073 | 17.2% | 1149037F1020 | 114 |
| | 後発 | セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 | ファイザーUPJ | | 13.80 | 208,702 | 33.8% | 1149037F1186 | |
| | | セレコキシブ錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.80 | 89,682 | 14.5% | 1149037F1143 | |
| | | セレコキシブ錠100mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 8.50 | 56,792 | 9.2% | 1149037F1011 | |
| | | セレコキシブ錠100mg「アメル」 | ダイト | | 8.50 | 43,337 | 7.0% | 1149037F1011 | |
| | | その他 | | | ~13.80 | 112,212 | 18.2% | | |
| 80 | 先発 | セレコックス錠200mg | アステラス製薬 | 【般】セレコキシブ錠200mg | 57.30 | 9,425 | 29.6% | 1149037F2026 | 114 |
| | 後発 | セレコキシブ錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 13.20 | 7,481 | 23.5% | 1149037F2018 | |
| | | セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 | ファイザーUPJ | | 21.20 | 3,479 | 10.9% | 1149037F2182 | |
| | | セレコキシブ錠200mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 13.20 | 2,998 | 9.4% | 1149037F2018 | |
| | | セレコキシブ錠200mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 21.20 | 2,824 | 8.9% | 1149037F2042 | |
| | | その他 | | | ~21.20 | 5,651 | 17.7% | | |
| 81 | 先発 | トラムセット配合錠 | ヤンセンファーマ | 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | 41.70 | 72,678 | 20.7% | 1149117F1020 | 114 |
| | 後発 | トアラセット配合錠「ケミファ」 | 日本薬工 | | 9.80 | 58,877 | 16.8% | 1149117F1012 | |
| | | トアラセット配合錠「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 9.80 | 50,668 | 14.5% | 1149117F1012 | |
| | | トアラセット配合錠「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 9.80 | 39,978 | 11.4% | 1149117F1012 | |
| | | トアラセット配合錠「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.60 | 31,599 | 9.0% | 1149117F1160 | |
| | | その他 | | | ~14.60 | 96,467 | 27.5% | | |
| 82 | 後発 | プラノプロフェンカプセル75mg「日医工」 | 日医工 | 【般】プラノプロフェンカプセル75mg | 7.10 | 15 | 100.0% | 1149010M011 | 114 |
| 83 | 先発 | モービック錠10mg | 日本ベーリンガー | 【般】メロキシカム錠10mg | 36.50 | 7,263 | 37.4% | 1149035F2027 | 114 |
| | 後発 | メロキシカム錠10mg「NP」 | ニプロ | | 14.10 | 4,601 | 23.7% | 1149035F2019 | |
| | | メロキシカム錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 20.30 | 1,873 | 9.6% | 1149035F2175 | |
| | | メロキシカム錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.30 | 1,687 | 8.7% | 1149035F2140 | |
| | | メロキシカム錠10mg「EMEC」 | ダイト | | 20.30 | 1,525 | 7.9% | 1149035F2035 | |
| | | その他 | | | ~20.30 | 2,468 | 12.7% | | |
| 84 | 先発 | ロキソニン細粒10% | 第一三共 | 【般】ロキソプロフェンNa細粒10% | 20.00 | 830 | 54.9% | 1149019C1149 | 114 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 | メディサ新薬 | | 10.00 | 682 | 45.1% | 1149019C1017 | |
| 85 | 後発 | ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医工」0.6% | 日医工 | 【般】ロキソプロフェンNa経口液0.6% | 1.80 | 600 | 100.0% | 1149019S1038 | 114 |
| 86 | 先発 | ロキソニン錠60mg | 第一三共 | 【般】ロキソプロフェンNa錠60mg | 11.00 | 246,797 | 24.0% | 1149019F1560 | 114 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 7.90 | 145,938 | 14.2% | 1149019F1587 | |
| | | ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.90 | 109,848 | 10.7% | 1149019F1730 | |
| | | ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.90 | 102,948 | 10.0% | 1149019F1625 | |
| | | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | エルメッド | | 9.80 | 92,143 | 9.0% | 1149019F1480 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 329,524 | 32.1% | | |
| 87 | 先発 | ロルカム錠4mg | 大正製薬 | 【般】ロルノキシカム錠4mg | 16.10 | 5,105 | 81.0% | 1149036F2021 | 114 |
| | 後発 | ロルノキシカム錠4mg「KO」 | 寿 | | 6.30 | 1,200 | 19.0% | 1149036F2030 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------------------------|------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 88 | 先発 シンメトレル細粒 10% | サンファーマ | 【般】アマンタジン塩酸塩細粒 10% | 13.70 | 0 | 0.0% | 1161001C1089 | 116 |
| | 後発 アマンタジン塩酸塩細粒 10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 550 | 100.0% | 1161001C1011 | |
| 89 | 先発 シンメトレル錠 100mg | サンファーマ | 【般】アマンタジン塩酸塩錠 100mg | 11.20 | 918 | 87.3% | 1161001F2057 | 116 |
| | 後発 アマンタジン塩酸塩錠 100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 133 | 12.7% | 1161001F2014 | |
| 90 | 先発 シンメトレル錠 50mg | サンファーマ | 【般】アマンタジン塩酸塩錠 50mg | 11.40 | 14,618 | 37.2% | 1161001F1050 | 116 |
| | 後発 アマンタジン塩酸塩錠 50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 21,987 | 56.0% | 1161001F1018 | |
| | 後発 アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 1,428 | 3.6% | 1161001F1018 | |
| | 後発 アマンタジン塩酸塩錠 50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 1,182 | 3.0% | 1161001F1018 | |
| | 後発 アマンタジン塩酸塩錠 50mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 60 | 0.2% | 1161001F1018 | |
| 91 | 先発 コムタン錠 100mg | ノバルティスP | 【般】エンタカボン錠 100mg | 126.00 | 20,878 | 60.4% | 1169014F1021 | 116 |
| | 後発 エンタカボン錠 100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 34.90 | 6,526 | 18.9% | 1169014F1013 | |
| | 後発 エンタカボン錠 100mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 34.90 | 5,026 | 14.5% | 1169014F1013 | |
| | 後発 エンタカボン錠 100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 41.70 | 1,909 | 5.5% | 1169014F1064 | |
| | 後発 エンタカボン錠 100mg「KNJ」 | 小林化工 | | 41.70 | 222 | 0.6% | 1169014F1048 | |
| 92 | 先発 カバサル錠 0.25mg | ファイザー | 【般】カベルゴリン錠 0.25mg | 51.10 | 819 | 39.3% | 1169011F1028 | 116 |
| | 後発 カベルゴリン錠 0.25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 31.30 | 1,264 | 60.7% | 1169011F1010 | |
| 93 | 先発 カバサル錠 1.0mg 1mg | ファイザー | 【般】カベルゴリン錠 1mg | 162.90 | 400 | 90.5% | 1169011F2024 | 116 |
| | 後発 カベルゴリン錠 1.0mg「サワイ」 1mg | 沢井製薬 | | 100.70 | 42 | 9.5% | 1169011F2016 | |
| 94 | 後発 セレギリン塩酸塩錠 2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】セレギリン塩酸塩錠 2.5mg | 149.60 | 2,830 | 84.9% | 1169010F1015 | 116 |
| | 後発 セレギリン塩酸塩錠 2.5mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 149.60 | 504 | 15.1% | 1169010F1015 | |
| 95 | 後発 ドロキシドパカプセル 100mg「日医工」 | 日医工 | 【般】ドロキシドパカプセル 100mg | 35.50 | 3,643 | 99.1% | 1169006M018 | 116 |
| | 後発 ドロキシドパカプセル 100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 35.50 | 32 | 0.9% | 1169006M018 | |
| 96 | 後発 ビペリデン塩酸塩散 1%「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | 【般】ビペリデン塩酸塩散 1% | 14.40 | 118 | 100.0% | 1162001B1048 | 116 |
| 97 | 先発 アキネトン細粒 1% | 大日本住友製薬 | 【般】ビペリデン塩酸塩細粒 1% | 25.20 | 840 | 82.0% | 1162001C1043 | 116 |
| | 後発 ビペリデン塩酸塩細粒 1%「アメル」 | 共和薬工 | | 14.40 | 185 | 18.0% | 1162001C1051 | |
| 98 | 先発 アキネトン錠 1mg | 大日本住友製薬 | 【般】ビペリデン塩酸塩錠 1mg | 5.70 | 33,440 | 31.9% | 1162001F1066 | 116 |
| | 後発 ビペリデン塩酸塩錠 1mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 5.70 | 54,094 | 51.6% | 1162001F1015 | |
| | 後発 ビペリデン塩酸塩錠 1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 17,299 | 16.5% | 1162001F1015 | |
| 99 | 先発 パーロデル錠 2.5mg | サンファーマ | 【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠 2.5mg | 41.60 | 4,920 | 88.0% | 1169005F1200 | 116 |
| | 後発 プロモクリプチン錠 2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.10 | 672 | 12.0% | 1169005F1014 | |
| 100 | 後発 プラミペキソール塩酸塩OD錠 0.125mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】プラミペキソール塩酸塩口腔内崩壊錠 0.125mg | 11.60 | 21 | 100.0% | 1169012F3025 | 116 |
| 101 | 後発 プラミペキソール塩酸塩OD錠 0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】プラミペキソール塩酸塩口腔内崩壊錠 0.5mg | 41.50 | 21 | 100.0% | 1169012F4021 | 116 |
| 102 | 先発 ミラベックスLA錠 0.375mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠 0.375mg | 87.10 | 8,304 | 52.0% | 1169012G1028 | 116 |
| | 後発 プラミペキソール塩酸塩LA錠 0.375mg MI「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 25.80 | 4,396 | 27.5% | 1169012G1010 | |
| | 後発 プラミペキソール塩酸塩LA錠 0.375mg MI「JG」 | 日本ジェネリック | | 28.50 | 2,809 | 17.6% | 1169012G1044 | |
| | 後発 プラミペキソール塩酸塩LA錠 0.375mg MI「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.50 | 468 | 2.9% | 1169012G1087 | |
| 103 | 先発 ミラベックスLA錠 1.5mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠 1.5mg | 298.80 | 4,869 | 40.1% | 1169012G2024 | 116 |
| | 後発 プラミペキソール塩酸塩LA錠 1.5mg MI「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 89.50 | 3,836 | 31.6% | 1169012G2016 | |
| | 後発 プラミペキソール塩酸塩LA錠 1.5mg MI「JG」 | 日本ジェネリック | | 94.50 | 2,688 | 22.2% | 1169012G2040 | |
| | 後発 プラミペキソール塩酸塩LA錠 1.5mg MI「トーワ」 | 東和薬品 | | 94.50 | 742 | 6.1% | 1169012G2083 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|---------------------------|--------------|------------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 104 | 先発 | ビ・シフロール錠0.125mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg | 29.90 | 8,482 | 69.6% | 1169012F1022 | 116 |
| | 後発 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.60 | 2,047 | 16.8% | 1169012F1154 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」 | 日医工 | | 11.60 | 1,526 | 12.5% | 1169012F1170 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 11.60 | 84 | 0.7% | 1169012F1049 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「アメル」 | 共和薬工 | | 11.60 | 56 | 0.5% | 1169012F1138 | |
| 105 | 先発 | ビ・シフロール錠0.5mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg | 102.40 | 5,518 | 62.8% | 1169012F2029 | 116 |
| | 後発 | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 41.50 | 1,480 | 16.9% | 1169012F2150 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日医工」 | 日医工 | | 41.50 | 944 | 10.7% | 1169012F2177 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 41.50 | 448 | 5.1% | 1169012F2134 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「AA」 | あすかアクタビス製薬 | | 41.50 | 363 | 4.1% | 1169012F2037 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「EE」 | エルメッド | | 41.50 | 30 | 0.3% | 1169012F2053 | |
| 106 | 先発 | ネオドパストン配合錠L100 | 大原薬品工業 | 【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 | 19.50 | 84,037 | 46.1% | 1169101F1120 | 116 |
| | 後発 | メネシット配合錠100 | オルガノン | | 17.50 | 13,538 | 7.4% | 1169101F1146 | |
| | | ドパコール配合錠L100 | ダイト | | 9.40 | 48,860 | 26.8% | 1169101F1014 | |
| | | カルコーバ配合錠L100 | 共和薬工 | | 9.40 | 25,105 | 13.8% | 1169101F1014 | |
| | | レプリントン配合錠L100 | 辰巳化学 | | 9.40 | 10,889 | 6.0% | 1169101F1014 | |
| 107 | 先発 | メネシット配合錠250 | オルガノン | 【般】レボドパ250mg・カルビドパ配合錠 | 42.70 | 42 | 3.2% | 1169101F2053 | 116 |
| | 後発 | ネオドパストン配合錠L250 | 大原薬品工業 | | 48.30 | 0 | 0.0% | 1169101F2045 | |
| | | ドパコール配合錠L250 | ダイト | | 23.00 | 706 | 53.6% | 1169101F2010 | |
| | | レプリントン配合錠L250 | 辰巳化学 | | 23.00 | 570 | 43.2% | 1169101F2010 | |
| 108 | 後発 | ドパコール配合錠L50 | ダイト | 【般】レボドパ50mg・カルビドパ配合錠 | 5.90 | 14,903 | 100.0% | 1169101F3017 | 116 |
| 109 | 先発 | レキップCR錠2mg | GSK | 【般】ロピニロール徐放錠2mg | 169.20 | 5,707 | 81.1% | 1169013G1022 | 116 |
| | 後発 | ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 67.50 | 1,330 | 18.9% | 1169013G1049 | |
| 110 | 先発 | レキップCR錠8mg | GSK | 【般】ロピニロール徐放錠8mg | 570.20 | 511 | 58.1% | 1169013G2029 | 116 |
| | 後発 | ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 230.50 | 368 | 41.9% | 1169013G2045 | |
| 111 | 先発 | ストラテラカプセル10mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモセチンカプセル10mg | 187.60 | 2,383 | 48.4% | 1179050M2020 | 117 |
| | 後発 | アトモセチンカプセル10mg「日医工」 | 日医工 | | 76.80 | 2,143 | 43.5% | 1179050M2046 | |
| | | アトモセチンカプセル10mg「ファイザー」 | ファイザー | | 76.80 | 356 | 7.2% | 1179050M2054 | |
| | | アトモセチンカプセル10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 76.80 | 42 | 0.9% | 1179050M2038 | |
| 112 | 先発 | ストラテラカプセル25mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモセチンカプセル25mg | 236.10 | 1,641 | 59.4% | 1179050M2026 | 117 |
| | 後発 | アトモセチンカプセル25mg「日医工」 | 日医工 | | 96.50 | 767 | 27.7% | 1179050M2042 | |
| | | アトモセチンカプセル25mg「ファイザー」 | ファイザー | | 96.50 | 356 | 12.9% | 1179050M2050 | |
| 113 | 先発 | ストラテラカプセル40mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモセチンカプセル40mg | 274.10 | 2,976 | 26.3% | 1179050M2022 | 117 |
| | 後発 | アトモセチンカプセル40mg「日医工」 | 日医工 | | 104.00 | 6,531 | 57.7% | 1179050M2049 | |
| | | アトモセチンカプセル40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 104.00 | 1,746 | 15.4% | 1179050M2030 | |
| | | アトモセチンカプセル40mg「ファイザー」 | ファイザー | | 104.00 | 74 | 0.7% | 1179050M2057 | |
| 114 | 先発 | ストラテラ内用液0.4% | 日本イーライリリー | 【般】アトモセチン経口液0.4% | 120.60 | 0 | 0.0% | 1179050S1022 | 117 |
| | 後発 | アトモセチン内用液0.4%「トーワ」 | 東和薬品 | | 55.10 | 540 | 73.4% | 1179050S1030 | |
| | | アトモセチン内用液0.4%「ニプロ」 | ニプロ | | 55.10 | 196 | 26.6% | 1179050S1049 | |
| 115 | 先発 | アトモセチン錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | 【般】アトモセチン錠10mg | 76.80 | 1,296 | 57.8% | 1179050F2055 | 117 |
| | 後発 | アトモセチン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 76.80 | 947 | 42.2% | 1179050F2047 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|
| 116 | 後発 | アトモキセチン錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトモキセチン錠2.5mg | 96.50 | 1,424 | 88.8% | 1179050F3043 | 117 |
| | | アトモキセチン錠2.5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 96.50 | 180 | 11.2% | 1179050F3051 | |
| 117 | 後発 | アトモキセチン錠4.0mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトモキセチン錠4.0mg | 104.00 | 2,535 | 95.3% | 1179050F4040 | 117 |
| | | アトモキセチン錠4.0mg「ニプロ」 | ニプロ | | 104.00 | 126 | 4.7% | 1179050F4058 | |
| 118 | 後発 | アトモキセチン錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | 【般】アトモキセチン錠5mg | 66.50 | 128 | 78.0% | 1179050F1059 | 117 |
| | | アトモキセチン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 66.50 | 36 | 22.0% | 1179050F1040 | |
| 119 | 先発 | エビリファイOD錠2.4mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠2.4mg | 371.30 | 226 | 39.2% | 1179045F7021 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠2.4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 59.60 | 280 | 48.6% | 1179045F7013 | |
| | | アリピプラゾールOD錠2.4mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 59.60 | 28 | 4.9% | 1179045F7013 | |
| 120 | 先発 | エビリファイOD錠3mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠3mg | 50.00 | 5,994 | 62.7% | 1179045F4022 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | | 8.20 | 1,301 | 13.6% | 1179045F4014 | |
| | | アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.20 | 1,231 | 12.9% | 1179045F4014 | |
| | | アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」 | ニプロ | | 8.20 | 825 | 8.6% | 1179045F4014 | |
| | | アリピプラゾールOD錠3mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 8.20 | 140 | 1.5% | 1179045F4014 | |
| アリピプラゾールOD錠3mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 16.10 | 62 | 0.6% | 1179045F4120 | | | | |
| 121 | 先発 | エビリファイOD錠6mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠6mg | 95.50 | 4,905 | 70.5% | 1179045F5029 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠6mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 30.90 | 738 | 10.6% | 1179045F5037 | |
| | | アリピプラゾールOD錠6mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.00 | 680 | 9.8% | 1179045F5010 | |
| | | アリピプラゾールOD錠6mg「アメル」 | 共和薬工 | | 15.00 | 630 | 9.1% | 1179045F5010 | |
| 122 | 後発 | アリピプラゾール内用液3mg分包「サワイ」 0.1%3mL | 沢井製薬 | 【般】アリピプラゾール経口液0.1%3mL | 41.10 | 880 | 43.9% | 1179045S2052 | 117 |
| | | アリピプラゾール内用液3mg分包「トーワ」 0.1%3mL | 東和薬品 | | 41.10 | 666 | 33.2% | 1179045S2079 | |
| | | アリピプラゾール内用液分包3mg「明治」 0.1%3mL | MeijiSeikaファルマ | | 41.10 | 362 | 18.0% | 1179045S2044 | |
| | | アリピプラゾール内用液3mg分包「タカタ」 0.1%3mL | 高田製薬 | | 41.10 | 98 | 4.9% | 1179045S2060 | |
| 123 | 後発 | アリピプラゾール内用液分包6mg「明治」 0.1%6mL | MeijiSeikaファルマ | 【般】アリピプラゾール経口液0.1%6mL | 79.50 | 400 | 100.0% | 1179045S3040 | 117 |
| 124 | 先発 | エビリファイ錠1.2mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール錠1.2mg | 179.10 | 1,563 | 21.9% | 1179045F3026 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾール錠1.2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 28.80 | 1,921 | 27.0% | 1179045F3018 | |
| | | アリピプラゾール錠1.2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.80 | 1,853 | 26.0% | 1179045F3018 | |
| | | アリピプラゾール錠1.2mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 28.80 | 1,105 | 15.5% | 1179045F3018 | |
| | | アリピプラゾール錠1.2mg「日医工」 | 日医工 | | 28.80 | 686 | 9.6% | 1179045F3018 | |
| 125 | 先発 | エビリファイ錠3mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール錠3mg | 50.00 | 10,708 | 34.9% | 1179045F1023 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾール錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.20 | 11,804 | 38.5% | 1179045F1015 | |
| | | アリピプラゾール錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | | 8.20 | 3,378 | 11.0% | 1179045F1015 | |
| | | アリピプラゾール錠3mg「YD」 | 陽進堂 | | 8.20 | 1,525 | 5.0% | 1179045F1015 | |
| | | アリピプラゾール錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.20 | 1,317 | 4.3% | 1179045F1015 | |
| | | その他 | | | ~16.10 | 1,933 | 6.3% | | |
| 126 | 先発 | エビリファイ錠6mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール錠6mg | 95.50 | 7,178 | 52.0% | 1179045F2020 | 117 |
| 後発 | アリピプラゾール錠6mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 15.00 | | 3,675 | 26.6% | 1179045F2011 | | |
| | アリピプラゾール錠6mg「アメル」 | 共和薬工 | 15.00 | | 2,313 | 16.8% | 1179045F2011 | | |
| | アリピプラゾール錠6mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | 15.00 | | 364 | 2.6% | 1179045F2011 | | |
| | アリピプラゾール錠6mg「トーワ」 | 東和薬品 | 15.00 | | 114 | 0.8% | 1179045F2011 | | |
| その他 | | ~15.00 | 160 | 1.2% | | | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------|---------|--------------|--------------|---------|
| 127 | 先発 | デパス錠0.25mg | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム錠0.25mg | 9.20 | 22,956 | 43.9% | 1179025F3029 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム錠0.25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 9,935 | 19.0% | 1179025F3010 | |
| | | エチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 9,452 | 18.1% | 1179025F3010 | |
| | | エチゾラム錠0.25mg「SW」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 8,692 | 16.6% | 1179025F3010 | |
| | | エチゾラム錠0.25mg「NP」 | ニプロ | | 5.90 | 414 | 0.8% | 1179025F3010 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 814 | 1.6% | | |
| 128 | 先発 | デパス錠0.5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム錠0.5mg | 9.20 | 254,943 | 46.6% | 1179025F1026 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 98,860 | 18.1% | 1179025F1018 | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 6.40 | 79,160 | 14.5% | 1179025F1018 | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 64,523 | 11.8% | 1179025F1018 | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「SW」 | メディサ新薬 | | 6.40 | 23,412 | 4.3% | 1179025F1018 | |
| | | その他 | | | ~6.40 | 25,846 | 4.7% | | |
| 129 | 先発 | デパス錠1mg | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム錠1mg | 10.10 | 37,981 | 37.7% | 1179025F2022 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 9.80 | 37,136 | 36.8% | 1179025F2200 | |
| | | エチゾラム錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 17,213 | 17.1% | 1179025F2260 | |
| | | エチゾラム錠1mg「SW」 | メディサ新薬 | | 9.80 | 3,794 | 3.8% | 1179025F2197 | |
| | | エチゾラム錠1mg「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 9.80 | 1,916 | 1.9% | 1179025F2316 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 2,766 | 2.7% | | |
| 130 | 後発 | オランザピンOD錠1.25mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠1.25mg | 7.20 | 10 | 100.0% | 1179044F9020 | 117 |
| 131 | 先発 | ジプレキサザイデイス錠10mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠10mg | 255.70 | 6,320 | 42.8% | 1179044F5024 | 117 |
| | 後発 | オランザピンOD錠10mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 42.00 | 4,540 | 30.8% | 1179044F5016 | |
| | | オランザピンOD錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 42.00 | 1,838 | 12.5% | 1179044F5016 | |
| | | オランザピンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 42.00 | 1,549 | 10.5% | 1179044F5016 | |
| | | オランザピンOD錠10mg「ファイザー」 | ダイト | | 42.00 | 290 | 2.0% | 1179044F5016 | |
| | | オランザピンOD錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 42.00 | 214 | 1.5% | 1179044F5016 | |
| 132 | 先発 | ジプレキサザイデイス錠2.5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg | 69.50 | 1,604 | 11.1% | 1179044F6020 | 117 |
| | 後発 | オランザピンOD錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 11.40 | 7,130 | 49.3% | 1179044F6012 | |
| | | オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.40 | 4,175 | 28.9% | 1179044F6012 | |
| | | オランザピンOD錠2.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 21.30 | 501 | 3.5% | 1179044F6128 | |
| | | オランザピンOD錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 11.40 | 412 | 2.8% | 1179044F6012 | |
| | | その他 | | | ~11.40 | 640 | 4.4% | | |
| 133 | 先発 | ジプレキサザイデイス錠5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg | 132.50 | 5,020 | 33.4% | 1179044F4028 | 117 |
| | 後発 | オランザピンOD錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 24.10 | 4,665 | 31.0% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠5mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 24.10 | 1,593 | 10.6% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 24.10 | 1,430 | 9.5% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 24.10 | 883 | 5.9% | 1179044F4010 | |
| | | その他 | | | ~24.10 | 1,438 | 9.6% | | |
| 134 | 先発 | ジプレキサ細粒1% | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン細粒1% | 247.10 | 1,108 | 82.6% | 1179044C1022 | 117 |
| 後発 | オランザピン細粒1%「アメル」 | 共和薬工 | 49.80 | | 234 | 17.4% | 1179044C1014 | | |
| 135 | 後発 | オランザピン錠1.25mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】オランザピン錠1.25mg | 7.20 | 4,440 | 100.0% | 1179044F7027 | 117 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 136 | 先発 | ジブレキサ錠 10mg | 日本イーライリリー | 255.70 | 2,705 | 47.8% | 1179044F3021 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | 42.00 | 2,281 | 40.3% | 1179044F3013 | |
| | | オランザピン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 42.00 | 631 | 11.2% | 1179044F3013 | |
| | | オランザピン錠 10mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 78.10 | 42 | 0.7% | 1179044F3196 | |
| 137 | 先発 | ジブレキサ錠 2.5mg | 日本イーライリリー | 69.50 | 3,338 | 31.2% | 1179044F1029 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠 2.5mg 「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | 11.40 | 2,599 | 24.3% | 1179044F1010 | |
| | | オランザピン錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 11.40 | 1,240 | 11.6% | 1179044F1010 | |
| | | オランザピン錠 2.5mg 「ファイザー」 | ダイト | 11.40 | 836 | 7.8% | 1179044F1010 | |
| | | オランザピン錠 2.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 11.40 | 794 | 7.4% | 1179044F1010 | |
| | | その他 | | ~21.30 | 1,892 | 17.7% | | |
| 138 | 先発 | ジブレキサ錠 5mg | 日本イーライリリー | 132.50 | 1,492 | 21.8% | 1179044F2025 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠 5mg 「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | 24.10 | 1,692 | 24.7% | 1179044F2017 | |
| | | オランザピン錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 24.10 | 1,524 | 22.2% | 1179044F2017 | |
| | | オランザピン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 24.10 | 592 | 8.6% | 1179044F2017 | |
| | | オランザピン錠 5mg 「ファイザー」 | ダイト | 24.10 | 518 | 7.6% | 1179044F2017 | |
| | | その他 | | ~24.10 | 1,038 | 15.1% | | |
| 139 | 後発 | クエチアピン細粒 10% 「アメル」 | 共和薬工 | 40.40 | 519 | 100.0% | 1179042C2020 | 117 |
| 140 | 先発 | セロクエル細粒 50% | 静岡フジサワ | 387.50 | 456 | 38.1% | 1179042C1023 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン細粒 50% 「アメル」 | 共和薬工 | 155.00 | 593 | 49.5% | 1179042C1040 | |
| | | クエチアピン細粒 50% 「トーワ」 | 東和薬品 | 155.00 | 79 | 6.6% | 1179042C1082 | |
| | | クエチアピン細粒 50% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 155.00 | 64 | 5.3% | 1179042C1058 | |
| | | クエチアピン細粒 50% 「EE」 | 高田製薬 | 155.00 | 6 | 0.5% | 1179042C1031 | |
| 141 | 先発 | セロクエル 100mg 錠 | アステラス製薬 | 63.10 | 19,695 | 43.8% | 1179042F2026 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | 21.80 | 13,590 | 30.3% | 1179042F2018 | |
| | | クエチアピン錠 100mg 「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | 28.90 | 5,206 | 11.6% | 1179042F2204 | |
| | | クエチアピン錠 100mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 28.90 | 1,955 | 4.4% | 1179042F2190 | |
| | | クエチアピン錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 28.90 | 1,344 | 3.0% | 1179042F2115 | |
| | | その他 | | ~34.90 | 3,132 | 7.0% | | |
| 142 | 後発 | クエチアピン錠 12.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 10.10 | 38,321 | 91.7% | 1179042F4010 | 117 |
| | | クエチアピン錠 12.5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 10.10 | 3,490 | 8.3% | 1179042F4010 | |
| 143 | 先発 | セロクエル 200mg 錠 | アステラス製薬 | 114.00 | 2,506 | 30.5% | 1179042F3022 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠 200mg 「アメル」 | 共和薬工 | 37.50 | 3,117 | 38.0% | 1179042F3014 | |
| | | クエチアピン錠 200mg 「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | 53.60 | 928 | 11.3% | 1179042F3200 | |
| | | クエチアピン錠 200mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 53.60 | 702 | 8.6% | 1179042F3197 | |
| | | クエチアピン錠 200mg 「サンド」 | サンド | 37.50 | 441 | 5.4% | 1179042F3014 | |
| | | その他 | | ~53.60 | 514 | 6.3% | | |
| 144 | 先発 | セロクエル 25mg 錠 | アステラス製薬 | 25.10 | 29,784 | 18.3% | 1179042F1020 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | 10.10 | 66,301 | 40.7% | 1179042F1011 | |
| | | クエチアピン錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 13,939 | 8.6% | 1179042F1011 | |
| | | クエチアピン錠 25mg 「ファイザー」 | ファイザー | 10.10 | 12,720 | 7.8% | 1179042F1011 | |
| | | クエチアピン錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 12,215 | 7.5% | 1179042F1011 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 27,928 | 17.1% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 145 | 後発 | クエチアピン錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】クエチアピン錠 50mg | 15.50 | 2,745 | 99.9% | 1179042F5041 | 117 |
| | | クエチアピン錠 50mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 15.50 | 4 | 0.1% | 1179042F5068 | |
| 146 | 先発 | リーゼ錠 10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】クロチアゼパム錠 10mg | 10.10 | 620 | 31.3% | 1179012F2033 | 117 |
| | 後発 | クロチアゼパム錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.30 | 932 | 47.1% | 1179012F2017 | |
| | | クロチアゼパム錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.30 | 427 | 21.6% | 1179012F2017 | |
| 147 | 先発 | リーゼ錠 5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】クロチアゼパム錠 5mg | 6.40 | 103,044 | 53.6% | 1179012F1118 | 117 |
| | 後発 | クロチアゼパム錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 52,346 | 27.2% | 1179012F1010 | |
| | | クロチアゼパム錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 19,544 | 10.2% | 1179012F1010 | |
| | | クロチアゼパム錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 17,058 | 8.9% | 1179012F1010 | |
| | | クロチアゼパム錠 5mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 378 | 0.2% | 1179012F1010 | |
| 148 | 先発 | ドグマチール錠 100mg | 日医工 | 【般】スルピリド錠 100mg | 12.10 | 1,813 | 15.9% | 1179016F1124 | 117 |
| | 後発 | スルピリド錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 9,200 | 80.7% | 1179016F1019 | |
| | | スルピリド錠 100mg (TYK) | 武田テバ薬品 | | 6.40 | 210 | 1.8% | 1179016F1019 | |
| | | スルピリド錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 172 | 1.5% | 1179016F1019 | |
| 149 | 先発 | ドグマチール錠 200mg | 日医工 | 【般】スルピリド錠 200mg | 15.70 | 84 | 13.6% | 1179016F2090 | 117 |
| | 後発 | スルピリド錠 200mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 8.00 | 532 | 86.4% | 1179016F2015 | |
| 150 | 先発 | テンプール錠 1mg | 持田製薬 | 【般】セチプチリンマレイン酸塩錠 1mg | 11.50 | 456 | 39.4% | 1179034F1050 | 117 |
| | 後発 | セチプチリンマレイン酸塩錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 700 | 60.6% | 1179034F1017 | |
| 151 | 先発 | ジェイゾロフトOD錠 100mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン口腔内崩壊錠 100mg | 177.20 | 1,836 | 60.2% | 1179046F6020 | 117 |
| | 後発 | セルトラリンOD錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 58.00 | 1,216 | 39.8% | 1179046F6038 | |
| 152 | 先発 | ジェイゾロフトOD錠 25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン口腔内崩壊錠 25mg | 63.90 | 2,925 | 46.3% | 1179046F4027 | 117 |
| | 後発 | セルトラリンOD錠 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 12.50 | 2,042 | 32.3% | 1179046F4019 | |
| | | セルトラリンOD錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.50 | 1,351 | 21.4% | 1179046F4019 | |
| 153 | 先発 | ジェイゾロフトOD錠 50mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン口腔内崩壊錠 50mg | 108.50 | 789 | 16.7% | 1179046F5023 | 117 |
| | 後発 | セルトラリンOD錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.00 | 3,118 | 66.2% | 1179046F5040 | |
| | | セルトラリンOD錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 19.80 | 806 | 17.1% | 1179046F5015 | |
| 154 | 先発 | ジェイゾロフト錠 100mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン錠 100mg | 177.20 | 0 | 0.0% | 1179046F3020 | 117 |
| | 後発 | セルトラリン錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 32.30 | 190 | 100.0% | 1179046F3012 | |
| 155 | 先発 | ジェイゾロフト錠 25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン錠 25mg | 63.90 | 19,699 | 32.1% | 1179046F1028 | 117 |
| | 後発 | セルトラリン錠 25mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 19.80 | 9,019 | 14.7% | 1179046F1206 | |
| | | セルトラリン錠 25mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 12.50 | 7,259 | 11.8% | 1179046F1010 | |
| | | セルトラリン錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.50 | 6,506 | 10.6% | 1179046F1010 | |
| | | セルトラリン錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.50 | 5,353 | 8.7% | 1179046F1010 | |
| | | その他 | | | ~19.80 | 13,572 | 22.1% | | |
| 156 | 先発 | ジェイゾロフト錠 50mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン錠 50mg | 108.50 | 7,179 | 37.4% | 1179046F2024 | 117 |
| | 後発 | セルトラリン錠 50mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 34.00 | 5,354 | 27.9% | 1179046F2202 | |
| | | セルトラリン錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 19.80 | 2,997 | 15.6% | 1179046F2016 | |
| | | セルトラリン錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.80 | 1,452 | 7.6% | 1179046F2016 | |
| | | セルトラリン錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.00 | 862 | 4.5% | 1179046F2172 | |
| | | その他 | | | ~19.80 | 1,370 | 7.1% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|--------------------------|----------------|------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 157 | 先発 | ロドピン錠 2.5mg | LTLファーマ | 【般】ゾテピン錠 2.5mg | 12.90 | 6,267 | 76.9% | 1179024F1030 | 117 |
| | 後発 | ゾテピン錠 2.5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 10.00 | 1,080 | 13.2% | 1179024F1099 | |
| | 後発 | ゾテピン錠 2.5mg 「ヨシトミ」 | 長生堂 | | 5.90 | 804 | 9.9% | 1179024F1013 | |
| 158 | 先発 | ロドピン錠 5.0mg | LTLファーマ | 【般】ゾテピン錠 5.0mg | 22.30 | 970 | 11.1% | 1179024F2036 | 117 |
| | 後発 | ゾテピン錠 5.0mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 17.00 | 4,258 | 48.6% | 1179024F2095 | |
| | 後発 | ゾテピン錠 5.0mg 「ヨシトミ」 | 長生堂 | | 9.00 | 3,531 | 40.3% | 1179024F2010 | |
| 159 | 先発 | トロペロン錠 1mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】チミペロン錠 1mg | 11.30 | 0 | 0.0% | 1179026F2027 | 117 |
| | 後発 | チミペロン錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 336 | 100.0% | 1179026F2019 | |
| 160 | 先発 | サインバルタカプセル 2.0mg | 塩野義 | 【般】デュロキセチンカプセル 2.0mg | 105.80 | 149,048 | 81.8% | 1179052M022 | 117 |
| | 後発 | デュロキセチンカプセル 2.0mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 39.60 | 7,544 | 4.1% | 1179052M073 | |
| | | デュロキセチンカプセル 2.0mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 39.60 | 5,860 | 3.2% | 1179052M162 | |
| | | デュロキセチンカプセル 2.0mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 39.60 | 5,088 | 2.8% | 1179052M030 | |
| | | デュロキセチンカプセル 2.0mg 「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 39.60 | 4,107 | 2.3% | 1179052M057 | |
| | | その他 | | | ~39.60 | 10,482 | 5.8% | | |
| 161 | 先発 | サインバルタカプセル 3.0mg | 塩野義 | 【般】デュロキセチンカプセル 3.0mg | 140.20 | 54,131 | 84.2% | 1179052M2029 | 117 |
| | 後発 | デュロキセチンカプセル 3.0mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 53.40 | 2,479 | 3.9% | 1179052M2169 | |
| | | デュロキセチンカプセル 3.0mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 53.40 | 2,323 | 3.6% | 1179052M2070 | |
| | | デュロキセチンカプセル 3.0mg 「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 53.40 | 1,915 | 3.0% | 1179052M2053 | |
| | | デュロキセチンカプセル 3.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 53.40 | 1,656 | 2.6% | 1179052M2118 | |
| | | その他 | | | ~53.40 | 1,798 | 2.8% | | |
| 162 | 後発 | デュロキセチンOD錠 2.0mg 「ニプロ」 | ニプロ | 【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠 2.0mg | 39.60 | 6,668 | 100.0% | 1179052F3026 | 117 |
| 163 | 後発 | デュロキセチンOD錠 3.0mg 「ニプロ」 | ニプロ | 【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠 3.0mg | 53.40 | 2,753 | 100.0% | 1179052F4022 | 117 |
| 164 | 後発 | デュロキセチン錠 2.0mg 「ケミファ」 | 富士化学工業 | 【般】デュロキセチン錠 2.0mg | 39.60 | 1,010 | 91.8% | 1179052F1023 | 117 |
| | | デュロキセチン錠 2.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 39.60 | 90 | 8.2% | 1179052F1031 | |
| 165 | 後発 | デュロキセチン錠 3.0mg 「ケミファ」 | 富士化学工業 | 【般】デュロキセチン錠 3.0mg | 53.40 | 3,480 | 90.9% | 1179052F2020 | 117 |
| | | デュロキセチン錠 3.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 53.40 | 347 | 9.1% | 1179052F2038 | |
| 166 | 先発 | レスリン錠 2.5 2.5mg | オルガノン | 【般】トラゾドン塩酸塩錠 2.5mg | 10.70 | 9,795 | 13.5% | 1179037F1029 | 117 |
| | 後発 | デジレル錠 2.5 2.5mg | ファイザー | | 12.40 | 7,277 | 10.1% | 1179037F1037 | |
| | 後発 | トラゾドン塩酸塩錠 2.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 55,250 | 76.4% | 1179037F1010 | |
| 167 | 先発 | デジレル錠 5.0 5.0mg | ファイザー | 【般】トラゾドン塩酸塩錠 5.0mg | 19.50 | 4,679 | 17.0% | 1179037F2033 | 117 |
| | 後発 | レスリン錠 5.0 5.0mg | オルガノン | | 18.80 | 1,946 | 7.1% | 1179037F2025 | |
| | 後発 | トラゾドン塩酸塩錠 5.0mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 9.30 | 20,881 | 75.9% | 1179037F2017 | |
| 168 | 先発 | セレネース細粒 1% | 大日本住友製薬 | 【般】ハロペリドール細粒 1% | 37.30 | 492 | 36.0% | 1179020C1191 | 117 |
| | 後発 | ハロペリドール細粒 1% 「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 12.30 | 521 | 38.1% | 1179020C1299 | |
| | 後発 | ハロペリドール細粒 1% 「アメル」 | 共和薬工 | | 7.50 | 354 | 25.9% | 1179020C1019 | |
| 169 | 先発 | セレネース錠 0.75mg | 大日本住友製薬 | 【般】ハロペリドール錠 0.75mg | 7.90 | 7,123 | 32.7% | 1179020F1210 | 117 |
| | 後発 | ハロペリドール錠 0.75mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 6.00 | 12,379 | 56.8% | 1179020F1015 | |
| | | ハロペリドール錠 0.75mg 「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 6.00 | 2,030 | 9.3% | 1179020F1015 | |
| | | ハロペリドール錠 0.75mg 「JG」 | 長生堂 | | 6.00 | 262 | 1.2% | 1179020F1015 | |
| 170 | 先発 | セレネース錠 1.5mg | 大日本住友製薬 | 【般】ハロペリドール錠 1.5mg | 9.60 | 5,288 | 57.6% | 1179020F3255 | 117 |
| | 後発 | ハロペリドール錠 1.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 6.10 | 3,891 | 42.4% | 1179020F3018 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|---------------------------|----------------|------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 171 | 先発 | セレネース錠 1mg | 大日本住友製薬 | 【般】ハロペリドール錠 1mg | 7.90 | 7,745 | 57.2% | 1179020F2038 | 117 |
| | 後発 | ハロペリドール錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 6.10 | 4,301 | 31.8% | 1179020F2011 | |
| | | ハロペリドール錠 1mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 6.10 | 1,224 | 9.0% | 1179020F2011 | |
| | | ハロペリドール錠 1mg 「JG」 | 長生堂 | | 6.10 | 262 | 1.9% | 1179020F2011 | |
| 172 | 後発 | ハロペリドール錠 2mg 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ハロペリドール錠 2mg | 6.20 | 1,688 | 100.0% | 1179020F4014 | 117 |
| 173 | 先発 | セレネース錠 3mg | 大日本住友製薬 | 【般】ハロペリドール錠 3mg | 10.10 | 1,540 | 16.8% | 1179020F5037 | 117 |
| | 後発 | ハロペリドール錠 3mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 5,978 | 65.1% | 1179020F5010 | |
| | | ハロペリドール錠 3mg 「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 6.40 | 1,436 | 15.6% | 1179020F5010 | |
| | | ハロペリドール錠 3mg 「JG」 | 長生堂 | | 6.40 | 228 | 2.5% | 1179020F5010 | |
| 174 | 後発 | パロキセチンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】パロキセチン口腔内崩壊錠 10mg | 20.20 | 249 | 100.0% | 1179041F4024 | 117 |
| 175 | 先発 | パキシル錠 10mg | GSK | 【般】パロキセチン錠 10mg | 59.30 | 16,223 | 31.9% | 1179041F1025 | 117 |
| | 後発 | パロキセチン錠 10mg 「アスペン」 | アスペンジャパン | | 20.20 | 15,528 | 30.6% | 1179041F1335 | |
| | | パロキセチン錠 10mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 20.20 | 6,592 | 13.0% | 1179041F1300 | |
| | | パロキセチン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.20 | 3,698 | 7.3% | 1179041F1211 | |
| | | パロキセチン錠 10mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 15.10 | 2,568 | 5.1% | 1179041F1017 | |
| | | その他 | | | ~26.30 | 6,172 | 12.2% | | |
| 176 | 先発 | パキシル錠 20mg | GSK | 【般】パロキセチン錠 20mg | 102.10 | 6,637 | 34.6% | 1179041F2021 | 117 |
| | 後発 | パロキセチン錠 20mg 「アスペン」 | アスペンジャパン | | 24.80 | 6,016 | 31.3% | 1179041F2013 | |
| | | パロキセチン錠 20mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 36.50 | 2,287 | 11.9% | 1179041F2242 | |
| | | パロキセチン錠 20mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 36.50 | 1,921 | 10.0% | 1179041F2307 | |
| | | パロキセチン錠 20mg 「NP」 | ニプロ | | 24.80 | 939 | 4.9% | 1179041F2013 | |
| | | その他 | | | ~36.50 | 1,393 | 7.3% | | |
| 177 | 先発 | パキシル錠 5mg | GSK | 【般】パロキセチン錠 5mg | 32.20 | 3,107 | 29.4% | 1179041F3028 | 117 |
| | 後発 | パロキセチン錠 5mg 「アスペン」 | アスペンジャパン | | 10.10 | 3,434 | 32.5% | 1179041F3010 | |
| | | パロキセチン錠 5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 12.60 | 3,043 | 28.8% | 1179041F3230 | |
| | | パロキセチン錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 12.60 | 471 | 4.5% | 1179041F3052 | |
| | | パロキセチン錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 12.60 | 250 | 2.4% | 1179041F3133 | |
| | | その他 | | | ~12.60 | 264 | 2.5% | | |
| 178 | 後発 | ヒドロキシジンパモ酸塩錠 25mg 「日新」 | 日新（山形） | 【般】ヒドロキシジンパモ酸塩錠 25mg | 5.70 | 1,864 | 100.0% | 1179019F1071 | 117 |
| 179 | 先発 | ルボックス錠 25 25mg | アツヴィ | 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg | 22.10 | 11,410 | 26.8% | 1179039F1036 | 117 |
| | 後発 | デプロメール錠 25 25mg | MeijiSeikaファルマ | | 24.10 | 9,837 | 23.1% | 1179039F1028 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 6,527 | 15.3% | 1179039F1010 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 6,147 | 14.4% | 1179039F1010 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 2,312 | 5.4% | 1179039F1184 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「CH」 | 長生堂 | | 10.10 | 1,666 | 3.9% | 1179039F1010 | |
| その他 | | ~15.50 | 4,750 | 11.1% | | | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------|----------------|-----------------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 180 | 先発 | デプロメール錠50 50mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg | 41.60 | 4,242 | 36.5% | 1179039F2024 | 117 |
| | | ルボックス錠50 50mg | アツヴィ | | 36.60 | 1,954 | 16.8% | 1179039F2032 | |
| | 後発 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 16.50 | 1,925 | 16.6% | 1179039F2113 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.50 | 1,896 | 16.3% | 1179039F2148 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NPJ」 | ニプロ | | 16.50 | 1,036 | 8.9% | 1179039F2083 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 16.50 | 180 | 1.6% | 1179039F2164 | |
| | | その他 | | | ~20.30 | 376 | 3.2% | | |
| 181 | 先発 | デプロメール錠75 75mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg | 56.20 | 416 | 14.3% | 1179039F3020 | 117 |
| | | ルボックス錠75 75mg | アツヴィ | | 47.20 | 0 | 0.0% | 1179039F3039 | |
| | 後発 | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」 | 共和薬工 | | 22.70 | 1,838 | 63.3% | 1179039F3110 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「CH」 | 長生堂 | | 33.70 | 412 | 14.2% | 1179039F3047 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.70 | 238 | 8.2% | 1179039F3144 | |
| 182 | 先発 | ロナセン錠2mg | 大日本住友製薬 | 【般】プロナンセリン錠2mg | 56.10 | 1,252 | 10.9% | 1179048F1027 | 117 |
| | | プロナンセリン錠2mg「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 15.40 | 8,569 | 74.8% | 1179048F1043 | |
| | 後発 | プロナンセリン錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.40 | 686 | 6.0% | 1179048F1108 | |
| | | プロナンセリン錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.40 | 517 | 4.5% | 1179048F1086 | |
| | | プロナンセリン錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 11.30 | 343 | 3.0% | 1179048F1019 | |
| | | プロナンセリン錠2mg「YD」 | 陽進堂 | | 15.40 | 90 | 0.8% | 1179048F1060 | |
| 183 | 先発 | ロナセン錠4mg | 大日本住友製薬 | 【般】プロナンセリン錠4mg | 104.90 | 2,297 | 17.8% | 1179048F2023 | 117 |
| | | プロナンセリン錠4mg「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 28.00 | 8,562 | 66.3% | 1179048F2015 | |
| | 後発 | プロナンセリン錠4mg「アメル」 | 共和薬工 | | 28.00 | 872 | 6.8% | 1179048F2015 | |
| | | プロナンセリン錠4mg「YD」 | 陽進堂 | | 28.00 | 654 | 5.1% | 1179048F2015 | |
| | | プロナンセリン錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.00 | 364 | 2.8% | 1179048F2015 | |
| | | その他 | | | ~28.00 | 165 | 1.3% | | |
| 184 | 先発 | ロナセン錠8mg | 大日本住友製薬 | 【般】プロナンセリン錠8mg | 193.40 | 4,254 | 48.6% | 1179048F3020 | 117 |
| | | プロナンセリン錠8mg「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 59.10 | 2,916 | 33.3% | 1179048F3046 | |
| | 後発 | プロナンセリン錠8mg「YD」 | 陽進堂 | | 38.60 | 1,518 | 17.4% | 1179048F3011 | |
| | | プロナンセリン錠8mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 59.10 | 60 | 0.7% | 1179048F3100 | |
| 185 | 後発 | ブロムペリドール錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ブロムペリドール錠3mg | 8.00 | 3,405 | 100.0% | 1179028F2131 | 117 |
| 186 | 後発 | ブロムペリドール錠6mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ブロムペリドール錠6mg | 15.50 | 720 | 100.0% | 1179028F3065 | 117 |
| 187 | 後発 | ベタナミン錠10mg | 三和化学 | 【般】ベモリン錠10mg | 9.10 | 5 | 100.0% | 1179023F1035 | 117 |
| 188 | 後発 | ベタナミン錠25mg | 三和化学 | 【般】ベモリン錠25mg | 19.80 | 1,572 | 100.0% | 1179023F2023 | 117 |
| 189 | 後発 | ベタナミン錠50mg | 三和化学 | 【般】ベモリン錠50mg | 41.10 | 1,565 | 100.0% | 1179023F3020 | 117 |
| 190 | 先発 | ルーラン錠4mg | 大日本住友製薬 | 【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg | 13.00 | 5,949 | 42.4% | 1179043F1032 | 117 |
| | 後発 | ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.80 | 8,089 | 57.6% | 1179043F1040 | |
| 191 | 先発 | ルーラン錠8mg | 大日本住友製薬 | 【般】ペロスピロン塩酸塩錠8mg | 24.60 | 1,368 | 23.2% | 1179043F2039 | 117 |
| | 後発 | ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」 | 共和薬工 | | 13.00 | 4,531 | 76.8% | 1179043F2047 | |
| 192 | 先発 | ルジオミール錠10mg | サンファーマ | 【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg | 8.20 | 3,257 | 33.6% | 1179008F1022 | 117 |
| | 後発 | マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 6,424 | 66.4% | 1179008F1014 | |
| 193 | 先発 | ルジオミール錠25mg | サンファーマ | 【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg | 16.40 | 3,812 | 31.1% | 1179008F2029 | 117 |
| | 後発 | マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.80 | 8,446 | 68.9% | 1179008F2010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------|----------------|-----------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 194 | 後発 | ミルタザピンOD錠15mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ミルタザピン口腔内崩壊錠15mg | 32.20 | 1,701 | 69.7% | 1179051F3030 | 117 |
| | | ミルタザピンOD錠15mg「DSEP」 | ジェイドルフ製薬 | | 32.20 | 680 | 27.8% | 1179051F3021 | |
| | | ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.50 | 61 | 2.5% | 1179051F3048 | |
| 195 | 先発 | リフレックス錠15mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】ミルタザピン錠15mg | 100.00 | 20,834 | 24.8% | 1179051F1029 | 117 |
| | | レメロン錠15mg | オルガノン | | 95.90 | 3,836 | 4.6% | 1179051F1037 | |
| | 後発 | ミルタザピン錠15mg「明治」 | 大蔵製薬 | | 25.50 | 41,582 | 49.5% | 1179051F1207 | |
| | | ミルタザピン錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.50 | 3,252 | 3.9% | 1179051F1142 | |
| | | ミルタザピン錠15mg「アメル」 | 共和薬工 | | 19.30 | 2,748 | 3.3% | 1179051F1010 | |
| | | ミルタザピン錠15mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 19.30 | 2,291 | 2.7% | 1179051F1010 | |
| | | その他 | | | ~32.20 | 9,499 | 11.3% | | |
| 196 | 先発 | リフレックス錠30mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】ミルタザピン錠30mg | 164.10 | 1,278 | 20.9% | 1179051F2025 | 117 |
| | | レメロン錠30mg | オルガノン | | 159.80 | 226 | 3.7% | 1179051F2033 | |
| | 後発 | ミルタザピン錠30mg「明治」 | 大蔵製薬 | | 43.80 | 4,132 | 67.6% | 1179051F2203 | |
| | | ミルタザピン錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 35.20 | 360 | 5.9% | 1179051F2017 | |
| | | ミルタザピン錠30mg「ニプロ」 | ニプロ | | 35.20 | 90 | 1.5% | 1179051F2017 | |
| | | ミルタザピン錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 43.80 | 28 | 0.5% | 1179051F2122 | |
| 197 | 先発 | トレドミン錠12.5mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg | 10.90 | 1,085 | 58.1% | 1179040F3023 | 117 |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.40 | 406 | 21.8% | 1179040F3015 | |
| | 後発 | ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 8.40 | 245 | 13.1% | 1179040F3015 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「NP」 | ニプロ | | 8.40 | 60 | 3.2% | 1179040F3015 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「日医工」 | 日医工 | | 8.40 | 42 | 2.3% | 1179040F3015 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.40 | 28 | 1.5% | 1179040F3015 | |
| 198 | 先発 | トレドミン錠15mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミルナシبران塩酸塩錠15mg | 14.00 | 365 | 15.0% | 1179040F1136 | 117 |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.00 | 1,697 | 69.7% | 1179040F1012 | |
| | 後発 | ミルナシبران塩酸塩錠15mg「アメル」 | 共和薬工 | | 9.00 | 371 | 15.2% | 1179040F1012 | |
| 199 | 先発 | トレドミン錠25mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミルナシبران塩酸塩錠25mg | 19.70 | 8,958 | 41.8% | 1179040F2132 | 117 |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.60 | 7,534 | 35.1% | 1179040F2116 | |
| | 後発 | ミルナシبران塩酸塩錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 12.60 | 2,814 | 13.1% | 1179040F2086 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.60 | 1,365 | 6.4% | 1179040F2094 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠25mg「NP」 | ニプロ | | 9.30 | 770 | 3.6% | 1179040F2019 | |
| | | ミルナシبران塩酸塩錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 12.60 | 7 | 0.0% | 1179040F2124 | |
| 200 | 先発 | リスパダールOD錠0.5mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠0.5mg | 10.30 | 6,168 | 25.8% | 1179038F7021 | 117 |
| | | リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 9,678 | 40.4% | 1179038F7013 | |
| | 後発 | リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 4,709 | 19.7% | 1179038F7013 | |
| | | リスペリドンOD錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 3,382 | 14.1% | 1179038F7013 | |
| 201 | 先発 | リスパダールOD錠1mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg | 18.80 | 8,898 | 39.6% | 1179038F5029 | 117 |
| | | リスペリドンOD錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 7,124 | 31.7% | 1179038F5010 | |
| | 後発 | リスペリドンOD錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 3,281 | 14.6% | 1179038F5010 | |
| | | リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 2,177 | 9.7% | 1179038F5010 | |
| | | リスペリドンOD錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,002 | 4.5% | 1179038F5010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 202 | 先発 | リスパダールOD錠 2mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠 2mg | 29.30 | 7,378 | 71.7% | 1179038F6025 | 117 |
| | 後発 | リスペリドンOD錠 2mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 16.60 | 1,722 | 16.7% | 1179038F6076 | |
| | | リスペリドンOD錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.60 | 756 | 7.3% | 1179038F6033 | |
| | | リスペリドンOD錠 2mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 378 | 3.7% | 1179038F6017 | |
| | | リスペリドンOD錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 63 | 0.6% | 1179038F6017 | |
| 203 | 先発 | リスパダール細粒 1% | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン細粒 1% | 141.10 | 990 | 56.7% | 1179038C1027 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン細粒 1% 「アメル」 | 共和薬工 | | 52.50 | 329 | 18.8% | 1179038C1019 | |
| | | リスペリドン細粒 1% 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 85.70 | 228 | 13.1% | 1179038C1140 | |
| | | リスペリドン細粒 1% 「日医工」 | 日医工 | | 85.70 | 176 | 10.1% | 1179038C1124 | |
| | | リスペリドン細粒 1% 「ファイザー」 | ファイザー | | 52.50 | 22 | 1.3% | 1179038C1019 | |
| 204 | 先発 | リスパダール内用液 1mg/mL 0.1% | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン経口液 0.1% | 51.00 | 25,863 | 50.7% | 1179038S1021 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン内用液 1mg/mL 「ヨシトミ」 0.1% | 同仁医薬 | | 36.20 | 18,348 | 36.0% | 1179038S1056 | |
| | | リスペリドン内用液 1mg/mL 「トーワ」 0.1% | 東和薬品 | | 36.20 | 3,483 | 6.8% | 1179038S1072 | |
| | | リスペリドン内用液 1mg/mL 「タカタ」 0.1% | 高田製薬 | | 26.40 | 2,310 | 4.5% | 1179038S1013 | |
| | | リスペリドン内用液 1mg/mL 「MEEK」 0.1% | 小林化工 | | 26.40 | 979 | 1.9% | 1179038S1013 | |
| 205 | 後発 | リスペリドン内用液分包 0.5mg 「アメル」 0.1% 0.5mL | 共和薬工 | 【般】リスペリドン経口液 0.1% 0.5mL | 17.70 | 5,173 | 79.3% | 1179038S2010 | 117 |
| | | リスペリドン内用液 0.5mg 分包ファイザー 0.1% 0.5mL | ファイザー | | 17.70 | 891 | 13.7% | 1179038S2010 | |
| | | リスペリドン内用液分包 0.5mg 「日医工」 0.1% 0.5mL | 日医工 | | 17.70 | 457 | 7.0% | 1179038S2010 | |
| | | リスペリドン内用液分包 1mg 「アメル」 0.1% 1mL | 共和薬工 | | 37.10 | 884 | 52.4% | 1179038S3016 | |
| 206 | 後発 | リスペリドン内用液分包 1mg 「日医工」 0.1% 1mL | 日医工 | 【般】リスペリドン経口液 0.1% 1mL | 37.10 | 383 | 22.7% | 1179038S3016 | 117 |
| | | リスペリドン 0.1% 1mL 液 | ファイザー | | 37.10 | 265 | 15.7% | 1179038S3016 | |
| | | リスペリドン内用液 1mg 分包 「ファイザー」 0.1% 1mL | ファイザー | | 37.10 | 154 | 9.1% | 1179038S3016 | |
| | | リスペリドン内用液分包 2mg 「アメル」 0.1% 2mL | 共和薬工 | | 45.90 | 636 | 91.4% | 1179038S4012 | |
| 207 | 後発 | リスペリドン内用液分包 2mg 「日医工」 0.1% 2mL | 日医工 | 【般】リスペリドン経口液 0.1% 2mL | 45.90 | 60 | 8.6% | 1179038S4012 | 117 |
| | | リスペリドン錠 0.5mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 6,880 | 63.1% | 1179038F4014 | |
| | | リスペリドン錠 0.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 3,242 | 29.7% | 1179038F4014 | |
| | | リスペリドン錠 0.5mg 「NP」 | ニプロファーマ | | 10.10 | 626 | 5.7% | 1179038F4014 | |
| | | リスペリドン錠 0.5mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 10.10 | 95 | 0.9% | 1179038F4014 | |
| 208 | 後発 | リスペリドン錠 0.5 「MEEK」 0.5mg | 小林化工 | 【般】リスペリドン錠 0.5mg | 10.10 | 61 | 0.6% | 1179038F4014 | 117 |
| | | リスパダール錠 1mg | ヤンセンファーマ | | 18.80 | 17,556 | 38.0% | 1179038F1023 | |
| | | リスペリドン錠 1mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 13,924 | 30.2% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 10,754 | 23.3% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 2,148 | 4.7% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠 1mg 「CH」 | 長生堂 | | 10.10 | 763 | 1.7% | 1179038F1015 | |
| 209 | 後発 | その他 | | 【般】リスペリドン錠 1mg | ~10.10 | 1,000 | 2.2% | | 117 |
| | | リスパダール錠 2mg | ヤンセンファーマ | | 29.30 | 4,549 | 14.9% | 1179038F2020 | |
| | | リスペリドン錠 2mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 16.60 | 14,532 | 47.5% | 1179038F2151 | |
| | | リスペリドン錠 2mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 10,698 | 35.0% | 1179038F2011 | |
| | | リスペリドン錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.60 | 730 | 2.4% | 1179038F2097 | |
| | | リスペリドン錠 2mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 60 | 0.2% | 1179038F2011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 211 | 先発 | リスパダール錠 3mg | ヤンセンファーマ | 40.70 | 2,319 | 26.0% | 1179038F3026 | 117 |
| | 後発 | リスベリドン錠 3mg 「アメル」 | 共和薬工 | 13.90 | 6,238 | 70.0% | 1179038F3018 | |
| | | リスベリドン錠 3mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 24.90 | 352 | 4.0% | 1179038F3085 | |
| 212 | 先発 | ヒルナミン錠 (25mg) | 塩野義 | 5.70 | 14,825 | 66.6% | 1172014F2139 | 117 |
| | 後発 | レボトミン錠 25mg | 田辺三菱製薬 | 5.70 | 0 | 0.0% | 1172014F2120 | |
| | | レボメプロマジン錠 25mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.70 | 7,450 | 33.4% | 1172014F2163 | |
| 213 | 先発 | リーマス錠 100 100mg | 大正製薬 | 9.90 | 4,464 | 27.4% | 1179017F1056 | 117 |
| | 後発 | 炭酸リチウム錠 100mg 「フジナガ」 | 藤永製薬 | 5.90 | 5,656 | 34.7% | 1179017F1013 | |
| | | 炭酸リチウム錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | 5.90 | 3,490 | 21.4% | 1179017F1013 | |
| | | 炭酸リチウム錠 100 「ヨシトミ」 100mg | 全星薬品工業 | 5.90 | 2,699 | 16.5% | 1179017F1013 | |
| 214 | 先発 | リーマス錠 200 200mg | 大正製薬 | 15.40 | 22,116 | 32.1% | 1179017F2052 | 117 |
| | 後発 | 炭酸リチウム錠 200mg 「フジナガ」 | 藤永製薬 | 10.00 | 25,336 | 36.8% | 1179017F2079 | |
| | | 炭酸リチウム錠 200mg 「アメル」 | 共和薬工 | 6.00 | 12,772 | 18.5% | 1179017F2010 | |
| | | 炭酸リチウム錠 200 「ヨシトミ」 200mg | 全星薬品工業 | 6.00 | 8,707 | 12.6% | 1179017F2010 | |
| 215 | 先発 | PL配合顆粒 | シオノギファーマ | 6.50 | 38,051 | 69.8% | 1180107D1131 | 118 |
| | 後発 | トーフチーム配合顆粒 | 東和薬品 | 6.30 | 8,300 | 15.2% | 1180107D1123 | |
| | | サラザック配合顆粒 | 武田テバファーマ | 6.30 | 5,388 | 9.9% | 1180107D1107 | |
| | | セラピナ配合顆粒 | シオノケミカル | 6.30 | 2,653 | 4.9% | 1180107D1115 | |
| | | マリキナ配合顆粒 | 鶴原製薬 | 6.30 | 118 | 0.2% | 1180107D1158 | |
| 216 | 後発 | ピーエイ配合錠 | 全星薬品工業 | 4.70 | 49,407 | 100.0% | 1180109F1034 | 118 |
| 217 | 先発 | レミニールOD錠 12mg | ヤンセンファーマ | 157.80 | 3,828 | 17.5% | 1190019F6020 | 119 |
| | 後発 | ガランタミンOD錠 12mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 54.30 | 4,399 | 20.2% | 1190019F6038 | |
| | | ガランタミンOD錠 12mg 「アメル」 | 共和薬工 | 54.30 | 3,870 | 17.7% | 1190019F6062 | |
| | | ガランタミンOD錠 12mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 54.30 | 3,761 | 17.2% | 1190019F6070 | |
| | | ガランタミンOD錠 12mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 54.30 | 3,399 | 15.6% | 1190019F6097 | |
| | | ガランタミンOD錠 12mg 「ニプロ」 | ニプロ | 54.30 | 2,567 | 11.8% | 1190019F6119 | |
| 218 | 先発 | レミニールOD錠 4mg | ヤンセンファーマ | 71.40 | 8,904 | 20.0% | 1190019F4027 | 119 |
| | 後発 | ガランタミンOD錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 27.60 | 10,282 | 23.1% | 1190019F4078 | |
| | | ガランタミンOD錠 4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 35.90 | 10,127 | 22.8% | 1190019F4094 | |
| | | ガランタミンOD錠 4mg 「アメル」 | 共和薬工 | 27.60 | 7,635 | 17.2% | 1190019F4060 | |
| | | ガランタミンOD錠 4mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 27.60 | 5,166 | 11.6% | 1190019F4035 | |
| | | その他 | | ~27.60 | 2,386 | 5.4% | | |
| 219 | 先発 | レミニールOD錠 8mg | ヤンセンファーマ | 128.10 | 15,309 | 18.7% | 1190019F5023 | 119 |
| | 後発 | ガランタミンOD錠 8mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 43.60 | 19,041 | 23.3% | 1190019F5090 | |
| | | ガランタミンOD錠 8mg 「アメル」 | 共和薬工 | 38.30 | 18,322 | 22.4% | 1190019F5015 | |
| | | ガランタミンOD錠 8mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 43.60 | 15,539 | 19.0% | 1190019F5074 | |
| | | ガランタミンOD錠 8mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 43.60 | 7,530 | 9.2% | 1190019F5031 | |
| | | その他 | | ~43.60 | 5,952 | 7.3% | | |
| 220 | 先発 | セレジストOD錠 5mg | 田辺三菱製薬 | 814.00 | 10,144 | 85.4% | 1190014F2021 | 119 |
| | 後発 | タルチレリンOD錠 5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 292.50 | 1,394 | 11.7% | 1190014F2048 | |
| | | タルチレリンOD錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 292.50 | 260 | 2.2% | 1190014F2056 | |
| | | タルチレリンOD錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | 292.50 | 84 | 0.7% | 1190014F2030 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|----------------------|----------------|---------|--------|-------|--------------|---------|
| 221 | 先発 | グラマリール細粒10% | 日医工 | 26.70 | 739 | 63.5% | 1190004C1025 | 119 |
| | 後発 | チアプリド細粒10%「サワイ」 | 沢井製薬 | 12.70 | 425 | 36.5% | 1190004C1017 | |
| 222 | 先発 | グラマリール錠25mg | 日医工 | 15.80 | 9,187 | 10.5% | 1190004F1021 | 119 |
| | 後発 | チアプリド錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 7.90 | 60,168 | 68.8% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド錠25mg「日医工」 | ダイト | 7.90 | 9,676 | 11.1% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド錠25mg「JG」 | 長生堂 | 7.90 | 5,774 | 6.6% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド錠25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 7.90 | 2,646 | 3.0% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド塩酸塩錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | 7.90 | 28 | 0.0% | 1190004F1013 | |
| 223 | 先発 | グラマリール錠50mg | 日医工 | 20.10 | 414 | 10.1% | 1190004F2028 | 119 |
| | 後発 | チアプリド錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 1,679 | 41.1% | 1190004F2010 | |
| | | チアプリド錠50mg「日医工」 | ダイト | 10.10 | 1,080 | 26.4% | 1190004F2010 | |
| | | チアプリド錠50mg「JG」 | 長生堂 | 10.10 | 569 | 13.9% | 1190004F2010 | |
| | | チアプリド塩酸塩錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | 10.10 | 280 | 6.9% | 1190004F2010 | |
| | | チアプリド錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 10.10 | 65 | 1.6% | 1190004F2010 | |
| 224 | 先発 | アリセプトD錠10mg | エーザイ | 248.60 | 7,148 | 18.9% | 1190012F6028 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | 68.50 | 10,955 | 29.0% | 1190012F6010 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 106.90 | 5,583 | 14.8% | 1190012F6192 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 106.90 | 3,283 | 8.7% | 1190012F6249 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 106.90 | 2,241 | 5.9% | 1190012F6222 | |
| | | その他 | | ~106.90 | 8,593 | 22.7% | | |
| 225 | 先発 | アリセプトD錠3mg | エーザイ | 99.00 | 5,446 | 18.1% | 1190012F3029 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 41.50 | 5,197 | 17.3% | 1190012F3193 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 41.50 | 3,817 | 12.7% | 1190012F3169 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 41.50 | 3,068 | 10.2% | 1190012F3207 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」 | ニプロファーマ | 20.80 | 2,874 | 9.6% | 1190012F3010 | |
| | | その他 | | ~57.30 | 9,623 | 32.0% | | |
| 226 | 先発 | アリセプトD錠5mg | エーザイ | 143.00 | 34,511 | 12.5% | 1190012F4025 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 61.70 | 61,282 | 22.2% | 1190012F4165 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 61.70 | 44,880 | 16.2% | 1190012F4190 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | 38.10 | 29,621 | 10.7% | 1190012F4017 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 61.70 | 21,269 | 7.7% | 1190012F4203 | |
| | | その他 | | ~100.70 | 85,103 | 30.8% | | |
| 227 | 先発 | アリセプト細粒0.5% | エーザイ | 146.30 | 0 | 0.0% | 1190012C1020 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「サワイ」 | 沢井製薬 | 58.50 | 882 | 96.9% | 1190012C1046 | |
| | | ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「日医工」 | 日医工 | 58.50 | 28 | 3.1% | 1190012C1054 | |
| 228 | 先発 | アリセプト錠10mg | エーザイ | 248.60 | 238 | 39.5% | 1190012F5021 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 106.90 | 336 | 55.8% | 1190012F5218 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 106.90 | 28 | 4.7% | 1190012F5269 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|---------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 229 | 先発 | アリセプト錠 3mg | エーザイ | 99.00 | 941 | 62.1% | 1190012F1026 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | 41.50 | 220 | 14.5% | 1190012F1220 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「日医工」 | 日医工 | 41.50 | 120 | 7.9% | 1190012F1247 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 41.50 | 105 | 6.9% | 1190012F1271 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 41.50 | 60 | 4.0% | 1190012F1182 | |
| | | その他 | | ~41.50 | 70 | 4.6% | | |
| 230 | 先発 | アリセプト錠 5mg | エーザイ | 143.00 | 19,663 | 48.2% | 1190012F2022 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 61.70 | 10,674 | 26.2% | 1190012F2278 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | 61.70 | 3,125 | 7.7% | 1190012F2227 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 61.70 | 1,962 | 4.8% | 1190012F2138 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 61.70 | 1,179 | 2.9% | 1190012F2189 | |
| | | その他 | | ~84.00 | 4,213 | 10.3% | | |
| 231 | 先発 | レミッチOD錠 2.5μg | 東レ | 812.80 | 4,055 | 23.8% | 1190015F1020 | 119 |
| | 後発 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 334.90 | 10,028 | 58.9% | 1190015F1038 | |
| | | ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg 「フソー」 | 扶桑薬品 | 334.90 | 2,940 | 17.3% | 1190015F1046 | |
| 232 | 先発 | リリカカプセル 150mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 102.60 | 4,316 | 85.1% | 1190017M020 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンカプセル 150mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 39.60 | 754 | 14.9% | 1190017M047 | |
| 233 | 先発 | リリカカプセル 25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 45.20 | 28,457 | 84.7% | 1190017M028 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンカプセル 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 17.60 | 2,758 | 8.2% | 1190017M036 | |
| | | プレガバリンカプセル 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 17.60 | 1,993 | 5.9% | 1190017M044 | |
| | | プレガバリンカプセル 25mg 「日医工」 | 日医工 | 17.60 | 378 | 1.1% | 1190017M052 | |
| 234 | 先発 | リリカカプセル 75mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 75.00 | 30,324 | 69.4% | 1190017M024 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンカプセル 75mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 28.90 | 9,207 | 21.1% | 1190017M032 | |
| | | プレガバリンカプセル 75mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 28.90 | 4,047 | 9.3% | 1190017M040 | |
| | | プレガバリンカプセル 75mg 「日医工」 | 日医工 | 28.90 | 112 | 0.3% | 1190017M059 | |
| 235 | 先発 | リリカOD錠 150mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 102.60 | 4,722 | 21.1% | 1190017F3021 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンOD錠 150mg 「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | 39.60 | 5,948 | 26.5% | 1190017F3218 | |
| | | プレガバリンOD錠 150mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 39.60 | 4,712 | 21.0% | 1190017F3188 | |
| | | プレガバリンOD錠 150mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 39.60 | 3,115 | 13.9% | 1190017F3153 | |
| | | プレガバリンOD錠 150mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 28.40 | 1,723 | 7.7% | 1190017F3013 | |
| | | その他 | | ~39.60 | 2,184 | 9.7% | | |
| 236 | 先発 | リリカOD錠 25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 45.20 | 79,242 | 24.4% | 1190017F1029 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンOD錠 25mg 「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | 17.60 | 75,893 | 23.3% | 1190017F1215 | |
| | | プレガバリンOD錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 17.60 | 57,045 | 17.5% | 1190017F1185 | |
| | | プレガバリンOD錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 17.60 | 25,263 | 7.8% | 1190017F1150 | |
| | | プレガバリンOD錠 25mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 12.70 | 25,180 | 7.7% | 1190017F1010 | |
| | | その他 | | ~17.60 | 62,698 | 19.3% | | |
| 237 | 後発 | プレガバリンOD錠 50mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 20.60 | 1,614 | 100.0% | 1190017F4044 | 119 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------|----------------|-----------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 238 | 先発 | リリカOD錠75mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg | 75.00 | 60,446 | 23.4% | 1190017F2025 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 28.90 | 58,077 | 22.5% | 1190017F2211 | |
| | | プレガバリンOD錠75mg「トーウ」 | 東和薬品 | | 28.90 | 51,684 | 20.0% | 1190017F2181 | |
| | | プレガバリンOD錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.90 | 21,393 | 8.3% | 1190017F2157 | |
| | | プレガバリンOD錠75mg「アメル」 | 共和薬工 | | 21.10 | 18,341 | 7.1% | 1190017F2017 | |
| | | その他 | | | ~28.90 | 48,460 | 18.8% | | |
| 239 | 先発 | メモリードドライシロップ2% | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩シロップ用2% | 341.00 | 0 | 0.0% | 1190018R1020 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩DS2%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 149.40 | 987 | 95.0% | 1190018R1038 | |
| | | メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 149.40 | 52 | 5.0% | 1190018R1046 | |
| 240 | 先発 | メモリーOD錠10mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | 198.30 | 4,235 | 7.0% | 1190018F5029 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 62.00 | 20,030 | 32.9% | 1190018F5037 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 62.00 | 13,063 | 21.4% | 1190018F5240 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サンド」 | サンド | | 43.20 | 8,317 | 13.7% | 1190018F5010 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 43.20 | 5,089 | 8.4% | 1190018F5010 | |
| | | その他 | | | ~62.00 | 10,187 | 16.7% | | |
| 241 | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠15mg「サンド」 | サンド | 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠15mg | 75.30 | 420 | 100.0% | 1190018F7056 | 119 |
| 242 | 先発 | メモリーOD錠20mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg | 355.60 | 11,370 | 12.4% | 1190018F6025 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 110.80 | 28,087 | 30.6% | 1190018F6033 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 110.80 | 10,994 | 12.0% | 1190018F6246 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サンド」 | サンド | | 76.40 | 10,570 | 11.5% | 1190018F6017 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 76.40 | 9,940 | 10.8% | 1190018F6017 | |
| | | その他 | | | ~110.80 | 20,892 | 22.7% | | |
| 243 | 先発 | メモリーOD錠5mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | 110.90 | 7,077 | 11.8% | 1190018F4022 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 34.80 | 17,738 | 29.6% | 1190018F4030 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 34.80 | 10,472 | 17.5% | 1190018F4243 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サンド」 | サンド | | 21.30 | 6,598 | 11.0% | 1190018F4014 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 21.30 | 5,524 | 9.2% | 1190018F4014 | |
| | | その他 | | | ~34.80 | 12,546 | 20.9% | | |
| 244 | 先発 | メモリー錠10mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩錠10mg | 198.30 | 8,865 | 33.3% | 1190018F2020 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 43.20 | 11,333 | 42.5% | 1190018F2011 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 43.20 | 2,425 | 9.1% | 1190018F2011 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 62.00 | 2,422 | 9.1% | 1190018F2038 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 62.00 | 894 | 3.4% | 1190018F2119 | |
| | | その他 | | | ~62.00 | 710 | 2.7% | | |
| 245 | 先発 | メモリー錠20mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩錠20mg | 355.60 | 6,119 | 22.1% | 1190018F3026 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 76.40 | 13,221 | 47.7% | 1190018F3018 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠20mg「アメル」 | 共和薬工 | | 76.40 | 4,074 | 14.7% | 1190018F3018 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠20mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 110.80 | 2,010 | 7.2% | 1190018F3115 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 110.80 | 1,250 | 4.5% | 1190018F3034 | |
| | | その他 | | | ~76.40 | 1,061 | 3.8% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|----------------------------|----------------|--------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|-----|
| 246 | 先発 | メマリー錠 5mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩錠 5mg | 110.90 | 6,524 | 29.5% | 1190018F1023 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 34.80 | 11,789 | 53.3% | 1190018F1082 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 34.80 | 1,876 | 8.5% | 1190018F1031 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 21.30 | 1,792 | 8.1% | 1190018F1015 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.80 | 116 | 0.5% | 1190018F1090 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 34.80 | 30 | 0.1% | 1190018F1112 | |
| 247 | 先発 | イクセロンパッチ 13.5mg | ノバルティスP | 【般】リバスチグミンテープ 13.5mg | 272.30 | 819 | 14.6% | 1190700S3021 | 119 |
| | 後発 | リバスタッチパッチ 13.5mg | 小野薬品 | | 282.30 | 587 | 10.5% | 1190700S3030 | |
| | | リバスチグミンテープ 13.5mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 127.20 | 1,393 | 24.9% | 1190700S3129 | |
| | | リバスチグミンテープ 13.5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 127.20 | 808 | 14.4% | 1190700S3048 | |
| | | リバスチグミンテープ 13.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 127.20 | 682 | 12.2% | 1190700S3099 | |
| | | リバスチグミンテープ 13.5mg 「久光」 | 久光製薬 | | 144.90 | 593 | 10.6% | 1190700S3137 | |
| | | その他 | | | ~127.20 | 722 | 12.9% | | |
| 248 | 先発 | リバスタッチパッチ 18mg | 小野薬品 | 【般】リバスチグミンテープ 18mg | 294.00 | 2,739 | 22.2% | 1190700S4036 | 119 |
| | 後発 | イクセロンパッチ 18mg | ノバルティスP | | 285.10 | 1,250 | 10.1% | 1190700S4028 | |
| | | リバスチグミンテープ 18mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 134.40 | 3,449 | 27.9% | 1190700S4044 | |
| | | リバスチグミンテープ 18mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 134.40 | 2,451 | 19.9% | 1190700S4125 | |
| | | リバスチグミンテープ 18mg 「久光」 | 久光製薬 | | 150.10 | 1,163 | 9.4% | 1190700S4133 | |
| | | リバスチグミンテープ 18mg 「アメル」 | 帝國製薬 | | 134.40 | 901 | 7.3% | 1190700S4087 | |
| | | リバスチグミンテープ 18mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 134.40 | 394 | 3.2% | 1190700S4095 | |
| 249 | 先発 | リバスタッチパッチ 4.5mg | 小野薬品 | 【般】リバスチグミンテープ 4.5mg | 232.80 | 953 | 23.3% | 1190700S1037 | 119 |
| | 後発 | イクセロンパッチ 4.5mg | ノバルティスP | | 226.40 | 568 | 13.9% | 1190700S1029 | |
| | | リバスチグミンテープ 4.5mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 106.00 | 668 | 16.4% | 1190700S1126 | |
| | | リバスチグミンテープ 4.5mg 「久光」 | 久光製薬 | | 120.00 | 471 | 11.5% | 1190700S1134 | |
| | | リバスチグミンテープ 4.5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 106.00 | 416 | 10.2% | 1190700S1061 | |
| | | リバスチグミンテープ 4.5mg 「アメル」 | 帝國製薬 | | 106.00 | 399 | 9.8% | 1190700S1088 | |
| | | その他 | | | ~120.00 | 609 | 14.9% | | |
| 250 | 先発 | イクセロンパッチ 9mg | ノバルティスP | 【般】リバスチグミンテープ 9mg | 255.20 | 2,467 | 27.7% | 1190700S2025 | 119 |
| | 後発 | リバスタッチパッチ 9mg | 小野薬品 | | 262.10 | 1,668 | 18.7% | 1190700S2033 | |
| | | リバスチグミンテープ 9mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 119.00 | 1,435 | 16.1% | 1190700S2122 | |
| | | リバスチグミンテープ 9mg 「アメル」 | 帝國製薬 | | 119.00 | 1,127 | 12.6% | 1190700S2084 | |
| | | リバスチグミンテープ 9mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 119.00 | 838 | 9.4% | 1190700S2041 | |
| | | リバスチグミンテープ 9mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 119.00 | 649 | 7.3% | 1190700S2106 | |
| | | その他 | | | ~134.60 | 728 | 8.2% | | |
| 251 | 先発 | リルテック錠 50.50mg | サノフィ | 【般】リルゾール錠 50mg | 1315.30 | 120 | 2.3% | 1190011F1021 | 119 |
| | 後発 | リルゾール錠 50mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 536.20 | 4,838 | 91.8% | 1190011F1048 | |
| | | リルゾール錠 50mg 「AA」 | ダイト | | 536.20 | 312 | 5.9% | 1190011F1030 | |
| 252 | 先発 | ペンレステープ 18mg 30.5mm×50.0mm | 日東電工 | 【般】リドカインテープ 18mg (30.5×50.0mm) | 37.60 | 0 | 0.0% | 1214701S1051 | 121 |
| | 後発 | リドカインテープ 18mg 「ニプロ」 | ニプロパッチ | | 31.80 | 10 | 50.0% | 1214701S1019 | |
| | | リドカインテープ 18mg 「YP」 | 祐徳薬品 | | 31.80 | 10 | 50.0% | 1214701S1019 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 253 | 先発 | リンラキサ錠 125mg | 大正製薬 | 【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 125mg | 10.10 | 17,801 | 19.9% | 1225001F1114 | 122 |
| | 後発 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 125mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 70,408 | 78.8% | 1225001F1017 | |
| | | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 125mg 「NP」 | ニプロ | | 6.30 | 1,098 | 1.2% | 1225001F1017 | |
| 254 | 先発 | リンラキサ錠 250mg | 大正製薬 | 【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 250mg | 11.30 | 1,871 | 33.2% | 1225001F2250 | 122 |
| | 後発 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 250mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 3,760 | 66.8% | 1225001F2013 | |
| 255 | 先発 | チアトンカプセル 10mg | マイランEPD | 【般】チキジウム臭化物カプセル 10mg | 11.30 | 1,124 | 82.6% | 1231013M2179 | 123 |
| | 後発 | チキジウム臭化物カプセル 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 225 | 16.5% | 1231013M2012 | |
| | | チキジウム臭化物カプセル 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 12 | 0.9% | 1231013M2012 | |
| 256 | 先発 | チアトンカプセル 5mg | マイランEPD | 【般】チキジウム臭化物カプセル 5mg | 6.90 | 103 | 22.2% | 1231013M040 | 123 |
| | 後発 | チキジウム臭化物カプセル 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 192 | 41.5% | 1231013M016 | |
| | | チキジウム臭化物カプセル 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 168 | 36.3% | 1231013M016 | |
| 257 | 先発 | トランコロン錠 7.5mg | アステラス製薬 | 【般】メペンゾラート臭化物錠 7.5mg | 5.70 | 15,903 | 90.4% | 1231009F1088 | 123 |
| | 後発 | メペンゾラート臭化物錠 7.5mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 1,683 | 9.6% | 1231009F1100 | |
| 258 | 先発 | アロフト錠 20mg | ニプロESファーマ | 【般】アフロクアロン錠 20mg | 13.40 | 1,332 | 82.2% | 1249008F1215 | 124 |
| | 後発 | アフロクアロン錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 204 | 12.6% | 1249008F1010 | |
| | | アフロクアロン錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 84 | 5.2% | 1249008F1010 | |
| 259 | 先発 | ミオナール錠 50mg | エーザイ | 【般】エペリゾン塩酸塩錠 50mg | 11.60 | 52,929 | 25.4% | 1249009F1090 | 124 |
| | 後発 | エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 59,493 | 28.5% | 1249009F1015 | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 40,418 | 19.4% | 1249009F1015 | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 17,057 | 8.2% | 1249009F1015 | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 5.90 | 13,479 | 6.5% | 1249009F1015 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 25,166 | 12.1% | | |
| 260 | 先発 | テルネリン錠 1mg | サンファーマ | 【般】チザニジン錠 1mg | 11.00 | 26,439 | 36.7% | 1249010F1026 | 124 |
| 後発 | チザニジン錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.90 | | 12,368 | 17.1% | 1249010F1018 | | |
| | チザニジン錠 1mg 「日医工」 | 日医工 | 5.90 | | 12,116 | 16.8% | 1249010F1018 | | |
| | チザニジン錠 1mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 5.90 | | 9,272 | 12.9% | 1249010F1018 | | |
| | チザニジン錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | 5.90 | | 8,029 | 11.1% | 1249010F1018 | | |
| | その他 | | ~5.90 | | 3,910 | 5.4% | | | |
| 261 | 後発 | チメピジウム臭化物錠 30mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】チメピジウム臭化物錠 30mg | 5.70 | 14 | 58.3% | 1249005F1017 | 124 |
| | ゼスン錠 30mg | 辰巳化学 | 5.70 | | 10 | 41.7% | 1249005F1017 | | |
| 262 | 先発 | ブスコパン錠 10mg | サノフィ | 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg | 5.90 | 13,684 | 72.3% | 1242002F1330 | 124 |
| | 後発 | ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.50 | 5,246 | 27.7% | 1242002F1381 | |
| 263 | 後発 | AZ点眼液 0.02% 5mL | ゼリア新薬 | 【般】アズレンスルホン酸Na点眼液 0.02% 5mL | 88.80 | 623 | 75.0% | 1319703Q2019 | 131 |
| | | アズレン点眼液 0.02% 「ニッソー」 5mL | 日東メディック | | 88.80 | 178 | 21.4% | 1319703Q2019 | |
| | | アズレン点眼液 0.02% 「わかもと」 5mL | わかもと | | 88.80 | 30 | 3.6% | 1319703Q2019 | |
| 264 | 先発 | レスキュラ点眼液 0.12% | 日東メディック | 【般】イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12% | 252.60 | 880 | 70.7% | 1319732Q1035 | 131 |
| | 後発 | イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 144.80 | 255 | 20.5% | 1319732Q1019 | |
| | | イソプロピルウノプロストンPF点眼液 0.12% 「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 144.80 | 60 | 4.8% | 1319732Q1019 | |
| | | イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12% 「ニッテン」 | ニッテン | | 144.80 | 50 | 4.0% | 1319732Q1019 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------------|------------|-----------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 265 | 先発 | アレジオン点眼液0.05% | 参天製薬 | 【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% | 271.70 | 14,710 | 81.2% | 1319762Q1028 | 131 |
| | 後発 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 130.90 | 1,950 | 10.8% | 1319762Q1117 | |
| | | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「わかもと」 | わかもと | | 130.90 | 990 | 5.5% | 1319762Q1141 | |
| | | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 130.90 | 245 | 1.4% | 1319762Q1125 | |
| | | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 130.90 | 55 | 0.3% | 1319762Q1060 | |
| | | その他 | | | ~130.90 | 155 | 0.9% | | |
| 266 | 先発 | パタノール点眼液0.1% | 日本アルコン | 【般】オロパタジン点眼液0.1% | 116.60 | 27,960 | 98.8% | 1319752Q1024 | 131 |
| | 後発 | オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 | サンド | | 56.50 | 275 | 1.0% | 1319752Q1067 | |
| | | オロパタジン点眼液0.1%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 56.50 | 30 | 0.1% | 1319752Q1040 | |
| | | オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」 | ニッテン | | 56.50 | 20 | 0.1% | 1319752Q1121 | |
| | | オロパタジン点眼液0.1%「三和」 | 三和化学 | | 56.50 | 10 | 0.0% | 1319752Q1075 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 267 | 先発 | ミケランL A点眼液2% | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% (持続性) | 386.50 | 3,365 | 67.5% | 1319701Q4020 | 131 |
| | 後発 | カルテオロール塩酸塩L A点眼液2%「わかもと」 | わかもと | | 209.10 | 1,623 | 32.5% | 1319701Q4039 | |
| 268 | 先発 | ミケラン点眼液2% | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% (非持続性) | 191.70 | 165 | 75.0% | 1319701Q2028 | 131 |
| | 後発 | カルテオロール塩酸塩点眼液2%「わかもと」 | わかもと | | 126.00 | 55 | 25.0% | 1319701Q2095 | |
| 269 | 先発 | インターール点眼液2% 100mg 5mL | サノフィ | 【般】クロモグリク酸Na点眼液2% 5mL | 567.40 | 59 | 12.7% | 1319717Q1308 | 131 |
| | 後発 | クロモグリク酸Na点眼液2%「TS」 100mg 5mL | テイカ製薬 | | 230.20 | 89 | 19.1% | 1319717Q1413 | |
| | | クロモフェロン点眼液2% 100mg 5mL | 千寿製薬 | | 172.90 | 88 | 18.9% | 1319717Q1014 | |
| | | クロモグリク酸Na点眼液2%「杏林」 100mg 5mL | キョーリンリメディオ | | 230.20 | 66 | 14.2% | 1319717Q1367 | |
| | | クロモグリク酸Na点眼液2%「ニッター」 100mg 5mL | 東亜薬品 | | 230.20 | 45 | 9.7% | 1319717Q1405 | |
| | | その他 | | | ~230.20 | 119 | 25.5% | | |
| 270 | 先発 | ザジテン点眼液0.05% 3.45mg 5mL | ノバルティスP | 【般】ケトチフェン点眼液0.05% 5mL | 396.80 | 195 | 34.5% | 1319730Q1249 | 131 |
| | 後発 | ケトチフェン点眼液0.05%「日医工」 3.45mg 5mL | 日医工 | | 201.70 | 314 | 55.6% | 1319730Q1346 | |
| | | ケトチフェン点眼液0.05%「SW」 3.45mg 5mL | 沢井製薬 | | 201.70 | 30 | 5.3% | 1319730Q1338 | |
| | | ケトチフェン点眼液0.05%「トーフ」 3.45mg 5mL | 東和薬品 | | 133.10 | 8 | 1.4% | 1319730Q1010 | |
| | | ケトチフェン点眼液0.05%「杏林」 3.45mg 5mL | キョーリンリメディオ | | 133.10 | 8 | 1.4% | 1319730Q1010 | |
| | | その他 | | | ~201.70 | 10 | 1.8% | | |
| 271 | 後発 | アイドロイチン1%点眼液 5mL | 参天製薬 | 【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液1% 5mL | 86.40 | 1 | 100.0% | 1319709Q3012 | 131 |
| 272 | 後発 | アイドロイチン3%点眼液 5mL | 参天製薬 | 【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液3% 5mL | 88.80 | 28 | 100.0% | 1319709Q4019 | 131 |
| 273 | 先発 | サンコバ点眼液0.02% 5mL | 参天製薬 | 【般】シアノコバラミン点眼液0.02% | 88.80 | 7,152 | 52.9% | 1319710Q2078 | 131 |
| | 後発 | シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | | 86.40 | 4,281 | 31.6% | 1319710Q2019 | |
| | | ソフティア点眼液0.02% 5mL | 千寿製薬 | | 86.40 | 1,028 | 7.6% | 1319710Q2094 | |
| | | シアノコバラミン点眼液0.02%「ニッター」 5mL | 東亜薬品 | | 86.40 | 649 | 4.8% | 1319710Q2019 | |
| | | シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」 5mL | 日本点眼薬研究所 | | 86.40 | 264 | 2.0% | 1319710Q2019 | |
| | | シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」 5mL | キョーリンリメディオ | | 86.40 | 156 | 1.2% | 1319710Q2019 | |
| 274 | 先発 | ジクロード点眼液0.1% | わかもと | 【般】ジクロフェナクNa点眼液0.1% | 56.70 | 2,975 | 80.4% | 1319726Q1102 | 131 |
| | 後発 | ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」 | ニッテン | | 29.80 | 510 | 13.8% | 1319726Q1013 | |
| | | ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 35.20 | 125 | 3.4% | 1319726Q1226 | |
| | | ジクロフェナクNa点眼液0.1%「SN」 | シオノケミカル | | 35.20 | 90 | 2.4% | 1319726Q1161 | |
| 275 | 先発 | チモプトルXE点眼液0.25% | 参天製薬 | 【般】チモロール点眼液0.25% (持続性) | 354.90 | 0 | 0.0% | 1319702Q3037 | 131 |
| | 後発 | リズモンTG点眼液0.25% | わかもと | | 340.10 | 0 | 0.0% | 1319702Q5021 | |
| | | チモロールXE点眼液0.25%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 17.90 | 13 | 100.0% | 1319702Q3010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|------------------------------|----------|------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 276 | 先発 | チモプトールXE点眼液0.5% | 参天製薬 | 【般】チモロール点眼液0.5% (持続性) | 497.60 | 988 | 87.8% | 1319702Q4033 | 131 |
| | | リズモンTG点眼液0.5% | わかもと | | 472.50 | 123 | 10.9% | 1319702Q6028 | |
| | 後発 | チモロールXE点眼液0.5%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 273.00 | 15 | 1.3% | 1319702Q4068 | |
| 277 | 後発 | チモプトール点眼液0.5% | 参天製薬 | 【般】チモロール点眼液0.5% (非持続性) | 141.30 | 1,058 | 52.7% | 1319702Q2111 | 131 |
| | | チモロール点眼液0.5%「ニッテン」 | ニッテン | | 67.30 | 590 | 29.4% | 1319702Q2014 | |
| | | チモロールPF点眼液0.5%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 67.30 | 165 | 8.2% | 1319702Q2014 | |
| | | チモロール点眼液0.5%「テイカ」 | テイカ製薬 | | 67.30 | 115 | 5.7% | 1319702Q2014 | |
| | | チモロール点眼液0.5%「わかもと」 | わかもと | | 67.30 | 80 | 4.0% | 1319702Q2014 | |
| 278 | 後発 | サンテゾーン0.05%眼軟膏 | 参天製薬 | 【般】デキサメタゾン眼軟膏0.05% | 55.00 | 21 | 100.0% | 1315700M026 | 131 |
| 279 | 後発 | デキサメタゾン眼軟膏0.1%「ニッター」 | 日東メディック | 【般】デキサメタゾン眼軟膏0.1% | 40.50 | 39 | 100.0% | 1315700M057 | 131 |
| 280 | 先発 | リザベン点眼液0.5% 25mg 5mL | キッセイ | 【般】トラニラスト点眼液0.5% | 441.90 | 284 | 82.6% | 1319736Q1076 | 131 |
| | | トラメラス点眼液0.5% 25mg 5mL | ニッテン | | 402.10 | 0 | 0.0% | 1319736Q1084 | |
| | | トラメラスPF点眼液0.5% 25mg 5mL | 日本点眼薬研究所 | | 441.80 | 0 | 0.0% | 1319736Q1068 | |
| | 後発 | トラニラスト点眼液0.5%「JG」 25mg 5mL | 日本ジェネリック | | 271.50 | 26 | 7.6% | 1319736Q1017 | |
| | | トラニラスト点眼液0.5%「ニッター」 25mg 5mL | 東亜薬品 | | 271.50 | 20 | 5.8% | 1319736Q1017 | |
| | | トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 25mg 5mL | 沢井製薬 | | 271.50 | 10 | 2.9% | 1319736Q1017 | |
| | | トラニラスト点眼液0.5%「TS」 25mg 5mL | テイカ製薬 | | 271.50 | 3 | 0.9% | 1319736Q1017 | |
| | | アレニスト点眼液0.5% 25mg 5mL | 東亜薬品 | | 298.00 | 1 | 0.3% | 1319736Q1017 | |
| 281 | 先発 | デュオトラバ配合点眼液 | ノバルティスP | 【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液 | 898.50 | 1,430 | 84.9% | 1319820Q1022 | 131 |
| | 後発 | トラチモ配合点眼液「ニッター」 | 東亜薬品 | | 451.60 | 255 | 15.1% | 1319820Q1030 | |
| 282 | 先発 | トラバタンズ点眼液0.004% | ノバルティスP | 【般】トラボプロスト点眼液0.004% | 615.50 | 1,885 | 67.4% | 1319754Q1023 | 131 |
| | 後発 | トラボプロスト点眼液0.004%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 305.20 | 913 | 32.6% | 1319754Q1031 | |
| 283 | 後発 | コソプト配合点眼液 | 参天製薬 | 【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 | 458.30 | 6,875 | 66.3% | 1319819Q1020 | 131 |
| | | ドルモロール配合点眼液「わかもと」 | わかもと | | 177.30 | 2,000 | 19.3% | 1319819Q1054 | |
| | | ドルモロール配合点眼液「ニッター」 | 東亜薬品 | | 177.30 | 1,065 | 10.3% | 1319819Q1046 | |
| | | ドルモロール配合点眼液「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 177.30 | 260 | 2.5% | 1319819Q1062 | |
| | | ドルモロール配合点眼液「センジュ」 | 千寿製薬 | | 177.30 | 175 | 1.7% | 1319819Q1038 | |
| 284 | 先発 | ハイパジールコーワ点眼液0.25% | 興和 | 【般】ニプラジロール点眼液0.25% | 254.20 | 3,170 | 95.3% | 1319740Q1056 | 131 |
| | | ニプラノール点眼液0.25% | テイカ製薬 | | 185.40 | 0 | 0.0% | 1319740Q1048 | |
| | | ニプラジロール点眼液0.25%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 155.50 | 155 | 4.7% | 1319740Q1013 | |
| 285 | 後発 | ヒアレイン点眼液0.1% 5mL | 参天製薬 | 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL | 294.10 | 9,666 | 29.1% | 1319720Q3078 | 131 |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | | 191.90 | 15,812 | 47.6% | 1319720Q3230 | |
| | | ティアバランス点眼液0.1% 5mL | 千寿製薬 | | 209.70 | 3,314 | 10.0% | 1319720Q3108 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」 5mL | ファイザー | | 115.20 | 1,370 | 4.1% | 1319720Q3019 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニッター」 5mL | 東亜薬品 | | 191.90 | 1,009 | 3.0% | 1319720Q3213 | |
| | | その他 | | | ~229.50 | 2,021 | 6.1% | | |
| 286 | 後発 | ヒアレイン点眼液0.3% 5mL | 参天製薬 | 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mL | 421.60 | 1,253 | 80.6% | 1319720Y2020 | 131 |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | | 259.00 | 105 | 6.8% | 1319720Y2187 | |
| | | ティアバランス点眼液0.3% 5mL | 千寿製薬 | | 282.30 | 80 | 5.1% | 1319720Y2080 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ニッター」 5mL | 東亜薬品 | | 259.00 | 47 | 3.0% | 1319720Y2160 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ファイザー」 5mL | ファイザー | | 143.80 | 30 | 1.9% | 1319720Y2012 | |
| | | その他 | | | ~308.90 | 40 | 2.6% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------|----------|--------------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 287 | 先発 | ルミガン点眼液0.03% | 千寿製薬 | 【般】ビマトプロスト点眼液0.03% | 652.50 | 2,055 | 69.3% | 1319757Q1027 | 131 |
| | 後発 | ビマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」 | わかもと | | 232.20 | 525 | 17.7% | 1319757Q1078 | |
| | | ビマトプロスト点眼液0.03%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 232.20 | 210 | 7.1% | 1319757Q1060 | |
| | | ビマトプロスト点眼液0.03%「日新」 | 日新(山形) | | 232.20 | 115 | 3.9% | 1319757Q1051 | |
| | | ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」 | 参天アイケア | | 232.20 | 63 | 2.1% | 1319757Q1035 | |
| 288 | 後発 | ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL | 参天製薬 | 【般】ピレノキシン点眼液0.005%5mL | 64.90 | 17,682 | 80.0% | 1319706Q3043 | 131 |
| | | カリユニ点眼液0.005%5mL | 参天製薬 | | 64.90 | 4,433 | 20.0% | 1319706Q3035 | |
| 289 | 先発 | フルメトロン点眼液0.02% | 参天製薬 | 【般】フルオロメトロン点眼液0.02% | 30.90 | 6,325 | 57.9% | 1315704Q1115 | 131 |
| | 後発 | フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 17.90 | 2,315 | 21.2% | 1315704Q1018 | |
| | | オドメール点眼液0.02% | 千寿製薬 | | 17.90 | 1,590 | 14.6% | 1315704Q1018 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」 | わかもと | | 17.90 | 330 | 3.0% | 1315704Q1018 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 17.90 | 200 | 1.8% | 1315704Q1018 | |
| 290 | 後発 | フルオロメトロン点眼液0.02%「ニッター」 | 日東メディック | 17.90 | 165 | 1.5% | 1315704Q1018 | 131 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.05%「センジュ」 | 千寿製薬 | 17.90 | 110 | 50.0% | 1315704Q2014 | | |
| | | オドメール点眼液0.05% | 千寿製薬 | 17.90 | 105 | 47.7% | 1315704Q2014 | | |
| 291 | 後発 | フルオロメトロン点眼液0.05%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 17.90 | 5 | 2.3% | 1315704Q2014 | 131 | |
| | | フルメトロン点眼液0.1% | 参天製薬 | 37.40 | 15,085 | 51.3% | 1315704Q3126 | | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 | 千寿製薬 | 17.90 | 7,015 | 23.9% | 1315704Q3010 | | |
| | | オドメール点眼液0.1% | 千寿製薬 | 17.90 | 2,610 | 8.9% | 1315704Q3010 | | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.1%「ニッター」 | 日東メディック | 17.90 | 2,260 | 7.7% | 1315704Q3010 | | |
| 292 | 後発 | フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 17.90 | 1,610 | 5.5% | 1315704Q3010 | 131 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」 | わかもと | 17.90 | 815 | 2.8% | 1315704Q3010 | | |
| | | アイファガン点眼液0.1% | 千寿製薬 | 346.10 | 16,345 | 85.4% | 1319761Q1023 | | |
| | | プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 | 東亜薬品 | 155.10 | 2,155 | 11.3% | 1319761Q1031 | | |
| | | プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 | 参天アイケア | 155.10 | 385 | 2.0% | 1319761Q1040 | | |
| 293 | 後発 | プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 155.10 | 250 | 1.3% | 1319761Q1066 | 131 | |
| | | エイゾプト懸濁性点眼液1% | ノバルティスP | 271.60 | 5,835 | 63.3% | 1319748Q1036 | | |
| | | プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニッター」 | 東亜薬品 | 131.80 | 1,470 | 16.0% | 1319748Q1052 | | |
| | | プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」 | 千寿製薬 | 131.80 | 1,055 | 11.4% | 1319748Q1044 | | |
| 294 | 後発 | プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 | サンド | 139.40 | 855 | 9.3% | 1319748Q1060 | 131 | |
| | | ブロムフェナクNa点眼液0.1% | 千寿製薬 | 82.20 | 10,170 | 60.1% | 1319743Q1033 | | |
| | | ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」 | 東亜薬品 | 40.10 | 3,755 | 22.2% | 1319743Q1050 | | |
| 295 | 後発 | ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 | 日新(山形) | 40.10 | 2,990 | 17.7% | 1319743Q1041 | 131 | |
| | | ニフラン点眼液0.1% | 千寿製薬 | 34.90 | 6,515 | 44.4% | 1319724Q1120 | | |
| | | プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 | 参天製薬 | 21.30 | 2,900 | 19.8% | 1319724Q1200 | | |
| | | プラノン点眼液0.1% | 参天製薬 | 22.90 | 2,350 | 16.0% | 1319724Q1154 | | |
| | | プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」 | わかもと | 17.90 | 1,820 | 12.4% | 1319724Q1014 | | |
| 296 | 後発 | プラノプロフェン点眼液0.1%「ニッター」 | 日東メディック | 17.90 | 670 | 4.6% | 1319724Q1014 | 131 | |
| | | その他 | | ~21.30 | 415 | 2.8% | | | |
| 296 | 先発 | プレドニン眼軟膏0.25% | シオノギファーマ | 【般】プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0.25% | 44.20 | 3,372 | 95.0% | 1315705M037 | 131 |
| | 後発 | プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0.25%「ニッター」 | 日東メディック | | 44.20 | 179 | 5.0% | 1315705M053 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|---------|
| 297 | 先発 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% | 58.00 | 1,990 | 18.0% | 1315706Q2102 | 131 |
| | 後発 | サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% | 参天製薬 | | 18.40 | 8,700 | 78.8% | 1315706Q2072 | |
| | | ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 18.40 | 215 | 1.9% | 1315706Q2129 | |
| | | リノロサル眼科耳鼻科用液0.1% | わかもと | | 18.40 | 125 | 1.1% | 1315706Q2080 | |
| | | ベルベゾロン眼耳鼻科用液0.1% | ニッテン | | 18.40 | 10 | 0.1% | 1315706Q2099 | |
| 298 | 先発 | サンテゾーン点眼液(0.02%) | 参天製薬 | 【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾンNa点眼液0.02% | 17.90 | 615 | 82.6% | 1315701Q1081 | 131 |
| 後発 | ビジュアリン点眼液0.02% | 千寿製薬 | 12.80 | | 130 | 17.4% | 1315701Q1014 | | |
| 299 | 後発 | ビジュアリン点眼液0.05% | 千寿製薬 | 【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾンNa点眼液0.05% | 17.90 | 85 | 100.0% | 1315701Q2010 | 131 |
| 300 | 先発 | サンテゾーン点眼液(0.1%) | 参天製薬 | 【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾンNa点眼液0.1% | 39.90 | 400 | 97.6% | 1315701Q3033 | 131 |
| | 後発 | D・E・X点眼液0.1%「ニットー」 | 日東メディック | | 17.90 | 10 | 2.4% | 1315701Q3106 | |
| 301 | 先発 | ベガモックス点眼液0.5% | ノバルティスP | 【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% | 80.80 | 2,595 | 65.7% | 1319753Q1029 | 131 |
| | 後発 | モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 37.50 | 690 | 17.5% | 1319753Q1037 | |
| | | モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」 | 東亜薬品 | | 37.50 | 645 | 16.3% | 1319753Q1045 | |
| | | モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」 | サンド | | 37.50 | 20 | 0.5% | 1319753Q1053 | |
| 302 | 先発 | ザラカム配合点眼液 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 | 834.80 | 930 | 50.5% | 1319817Q1020 | 131 |
| | 後発 | ラタチモ配合点眼液「ニットー」 | 東亜薬品 | | 367.10 | 733 | 39.8% | 1319817Q1055 | |
| | | ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 | 日本点眼薬研究所 | | 367.10 | 143 | 7.7% | 1319817Q1047 | |
| | | ラタチモ配合点眼液「センジュ」 | 千寿製薬 | | 367.10 | 35 | 1.9% | 1319817Q1039 | |
| 303 | 先発 | キサラタン点眼液0.005% | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ラタノプロスト点眼液0.005% | 450.00 | 4,098 | 32.8% | 1319739Q1037 | 131 |
| | 後発 | ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」 | 参天アイケア | | 242.60 | 3,063 | 24.5% | 1319739Q1312 | |
| | | ラタノプロスト点眼液0.005%「NP」 | ニプロ | | 242.60 | 1,270 | 10.2% | 1319739Q1266 | |
| | | ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 242.60 | 703 | 5.6% | 1319739Q1258 | |
| | | ラタノプロスト点眼液0.005%「日医工」 | 日医工 | | 180.90 | 513 | 4.1% | 1319739Q1207 | |
| | | その他 | | | ~242.60 | 2,835 | 22.7% | | |
| 304 | 後発 | ムコゾーム点眼液0.5% | 参天製薬 | 【般】リゾチーム塩酸塩点眼液0.5% | 19.10 | 170 | 100.0% | 1319718Q1078 | 131 |
| 305 | 先発 | リボスチン点眼液0.025% | ヤンセンファーマ | 【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025% | 98.30 | 2,030 | 43.3% | 1319746Q1029 | 131 |
| | 後発 | レボカバステチン点眼液0.025%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 59.70 | 735 | 15.7% | 1319746Q1010 | |
| | | レボカバステチン点眼液0.025%「TS」 | テイカ製薬 | | 59.70 | 590 | 12.6% | 1319746Q1010 | |
| | | レボカバステチン点眼液0.025%「FFP」 | 共創未来ファーマ | | 59.70 | 575 | 12.3% | 1319746Q1010 | |
| | | レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「三和」 | 三和化学 | | 59.70 | 465 | 9.9% | 1319746Q1010 | |
| | | その他 | | | ~65.40 | 290 | 6.2% | | |
| 306 | 先発 | クラビット点眼液0.5% | 参天製薬 | 【般】レボフロキサシン点眼液0.5% | 80.30 | 6,570 | 47.4% | 1319742Q1039 | 131 |
| | 後発 | レボフロキサシン点眼液0.5%「わかもと」 | わかもと | | 31.60 | 2,530 | 18.3% | 1319742Q1233 | |
| | | レボフロキサシン点眼液0.5%「日医工」 | 日医工 | | 44.30 | 1,545 | 11.1% | 1319742Q1195 | |
| | | レボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 31.60 | 1,142 | 8.2% | 1319742Q1152 | |
| | | レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 31.60 | 605 | 4.4% | 1319742Q1217 | |
| | | その他 | | | ~40.40 | 1,470 | 10.6% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 307 | 先発 | クラビット点眼液 1.5% | 参天製薬 | 【般】レボフロキサシン点眼液 1.5% | 66.70 | 11,156 | 43.4% | 1319742Q2027 | 131 |
| | 後発 | レボフロキサシン点眼液 1.5%「わかもと」 | わかもと | | 21.10 | 3,796 | 14.8% | 1319742Q2019 | |
| | | レボフロキサシン点眼液 1.5%「ファイザー」 | ファイザー | | 31.50 | 3,402 | 13.2% | 1319742Q2140 | |
| | | レボフロキサシン点眼液 1.5%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 31.50 | 3,350 | 13.0% | 1319742Q2108 | |
| | | レボフロキサシン点眼液 1.5%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 21.10 | 1,490 | 5.8% | 1319742Q2019 | |
| | | その他 | | | ~41.60 | 2,505 | 9.7% | | |
| 308 | 先発 | フラビタン点眼液 0.05% 5mL | トーアエイヨー | 【般】FAD点眼液 0.05% | 88.80 | 224 | 91.1% | 1319714Q3102 | 131 |
| 後発 | FAD点眼液 0.05%「サンテン」 5mL | 参天製薬 | 86.40 | 22 | 8.9% | 1319714Q3013 | | | |
| 309 | 先発 | インタール点鼻液 2% 190mg/9.5mL | サノフィ | 【般】クロモグリク酸Na点鼻液 2% | 682.70 | 37 | 20.9% | 1329700Q1210 | 132 |
| | 後発 | クロモグリク酸Na点鼻液 2%「杏林」 190mg/9.5mL | キョーリンリメディオ | | 251.90 | 59 | 33.3% | 1329700Q1244 | |
| | | クロモグリク酸Na点鼻液 2%「トーワ」 190mg/9.5mL | 東和薬品 | | 251.90 | 49 | 27.7% | 1329700Q1236 | |
| | | クロモグリク酸Na点鼻液 2%「ファイザー」 190mg/9.5mL | マイラン製薬 | | 261.10 | 32 | 18.1% | 1329700Q1015 | |
| 310 | 先発 | ザジテン点鼻液 0.05% 6.048mg/8mL | サンファーマ | 【般】ケトチフェン点鼻液 0.05% | 535.70 | 64 | 53.3% | 1329705Q1298 | 132 |
| 後発 | ケトチフェン点鼻液 0.05%「杏林」 6.048mg/8mL | キョーリンリメディオ | 255.10 | | 46 | 38.3% | 1329705Q1018 | | |
| | ケトチフェン点鼻液 0.05%「サワイ」 6.048mg/8mL | 沢井製薬 | 255.10 | | 10 | 8.3% | 1329705Q1018 | | |
| 311 | 後発 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%「CEO」 | セオリアファーマ | 【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液 5% | 47.00 | 520 | 100.0% | 1329701Q1036 | 132 |
| 312 | 先発 | 小児用フルナーゼ点鼻液 25μg/5.6噴霧用 2.04mg/4mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 25μg/5.6噴霧用 | 470.40 | 47 | 71.2% | 1329707Q2030 | 132 |
| | 後発 | フルチカゾン点鼻 25μg/小児用日医工 5.6噴霧 2.04mg/4mL | 日医工 | | 334.30 | 10 | 15.2% | 1329707Q2080 | |
| | | フルチカゾン点鼻 25μg/小児用杏林 5.6噴霧 2.04mg/4mL | キョーリンリメディオ | | 334.30 | 9 | 13.6% | 1329707Q2099 | |
| 313 | 後発 | フロラズ点鼻液 50μg/1.2噴霧用 8.16mg/16 | 日本臓器 | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg/1.2噴霧用 | 1211.80 | 374 | 64.8% | 1329707Q4016 | 132 |
| | | フルチカゾンプロピオン酸エステル日本臓器 1.2 8.16mg/16 | 日本臓器 | | 1211.80 | 203 | 35.2% | 1329707Q4016 | |
| 314 | 先発 | フルナーゼ点鼻液 50μg/2.8噴霧用 2.04mg/4mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg/2.8噴霧用 | 507.80 | 191 | 63.5% | 1329707Q1181 | 132 |
| | 後発 | スカイロン点鼻液 50μg/2.8噴霧用 2.04mg/4mL | 東興薬工 | | 362.00 | 74 | 24.6% | 1329707Q1017 | |
| | | フルチカゾンプロピオン酸エステル50DSP28 2.04mg/4 | 東興薬工 | | 342.20 | 16 | 5.3% | 1329707Q1300 | |
| | | フルチカゾンプロピオン酸エステル50CEO28 2.04mg/4 | セオリアファーマ | | 342.20 | 7 | 2.3% | 1329707Q1297 | |
| | | フルチカゾン点鼻 50μg「サワイ」2.8噴霧 2.04mg/4mL | 沢井製薬 | | 342.20 | 6 | 2.0% | 1329707Q1076 | |
| | | その他 | | | ~362.00 | 7 | 2.3% | | |
| 315 | 先発 | フルナーゼ点鼻液 50μg/5.6噴霧用 4.08mg/8mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg/5.6噴霧用 | 912.60 | 175 | 26.7% | 1329707Q3052 | 132 |
| | 後発 | フルチカゾン点鼻 50μg「サワイ」5.6噴霧 4.08mg/8mL | 沢井製薬 | | 586.80 | 133 | 20.3% | 1329707Q3117 | |
| | | フルチカゾン点鼻液 50μg「杏林」5.6噴霧用 4.08mg/8mL | キョーリンリメディオ | | 586.80 | 132 | 20.1% | 1329707Q3206 | |
| | | フルチカゾン点鼻液 50μg「三和」5.6噴霧用 4.08mg/8mL | 三和化学 | | 586.80 | 84 | 12.8% | 1329707Q3230 | |
| | | フルチカゾンプロピオン酸エステル50CEO56 4.08mg/8 | セオリアファーマ | | 586.80 | 52 | 7.9% | 1329707Q3249 | |
| | | その他 | | | ~695.40 | 80 | 12.2% | | |
| 316 | 後発 | ベクロメタゾン点鼻液 50μg「CEO」 8.5mg/8.5g | セオリアファーマ | 【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg/8.5g | 347.80 | 289 | 64.4% | 1329702R3012 | 132 |
| | | ベクロメタゾン点鼻液 50μg「サワイ」 8.5mg/8.5g | 沢井製薬 | | 347.80 | 110 | 24.5% | 1329702R3012 | |
| | | アルロイヤール点鼻液 50μg 8.5mg/8.5g | セオリアファーマ | | 377.20 | 32 | 7.1% | 1329702R3012 | |
| | | タウナスアクアスプレー点鼻 50μg 8.5mg/8.5g | キョーリンリメディオ | | 347.80 | 7 | 1.6% | 1329702R3012 | |
| | | その他 | | | ~377.20 | 11 | 2.4% | | |
| 317 | 先発 | リノコートパウダースプレー鼻 25μg 1.50mg/0.9087g | 帝人ファーマ | 【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末 25μg | 843.30 | 135 | 97.8% | 1329702R7042 | 132 |
| 後発 | ベクロメタゾンパウダー 25μg トーワ 1.50mg/0.9087g | 東和薬品 | 562.50 | | 3 | 2.2% | 1329702R7018 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----------------------------------|------------|-----------------------|----------|---------|--------|--------------|---------|
| 318 | 先発 ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 9mg18g | オルガノン | 【般】モメタゾン点鼻液50μg112噴霧用 | 2228.70 | 121 | 26.5% | 1329710Q2023 | 132 |
| | 後発 モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用 9mg18g | キョーリンリメディオ | | 1090.70 | 117 | 25.7% | 1329710Q2031 | |
| | モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」112噴霧用 9mg18g | 日東メディック | | 1166.10 | 79 | 17.3% | 1329710Q2082 | |
| | モメタゾン点鼻液50μg「CEO」112噴霧用 9mg18g | 東亜薬品 | | 1090.70 | 71 | 15.6% | 1329710Q2040 | |
| | モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」112噴霧用 9mg18g | 東和薬品 | | 1090.70 | 28 | 6.1% | 1329710Q2074 | |
| | その他 | | | ~1166.10 | 40 | 8.8% | | |
| 319 | 先発 ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 5mg10g | オルガノン | 【般】モメタゾン点鼻液50μg56噴霧用 | 1114.70 | 669 | 24.2% | 1329710Q1027 | 132 |
| | 後発 モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 5mg10g | キョーリンリメディオ | | 563.00 | 1,129 | 40.8% | 1329710Q1035 | |
| | モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用 5mg10g | 東和薬品 | | 475.10 | 766 | 27.7% | 1329710Q1078 | |
| | モメタゾン点鼻液50μg「CEO」56噴霧用 5mg10g | 東亜薬品 | | 475.10 | 90 | 3.3% | 1329710Q1043 | |
| | モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」56噴霧用 5mg10g | 日東メディック | | 475.10 | 52 | 1.9% | 1329710Q1086 | |
| | その他 | | | ~475.10 | 60 | 2.2% | | |
| 320 | 先発 セファドール錠25mg | 日本新薬 | 【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg | 9.20 | 60,545 | 39.8% | 1339002F1438 | 133 |
| | 後発 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 43,879 | 28.8% | 1339002F1012 | |
| | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 15,770 | 10.4% | 1339002F1012 | |
| | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 15,303 | 10.0% | 1339002F1012 | |
| | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 11,174 | 7.3% | 1339002F1012 | |
| | その他 | | | ~5.90 | 5,633 | 3.7% | | |
| 321 | 先発 メリスロン錠12mg | エーザイ | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg | 10.10 | 58,941 | 45.0% | 1339005F2128 | 133 |
| | 後発 ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「JD」 | ジェイドルフ製薬 | | 6.40 | 48,293 | 36.9% | 1339005F2012 | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.40 | 14,652 | 11.2% | 1339005F2012 | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 6.40 | 3,732 | 2.9% | 1339005F2012 | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工」 | 日医工 | | 6.40 | 3,689 | 2.8% | 1339005F2012 | |
| | その他 | | | ~6.40 | 1,588 | 1.2% | | |
| 322 | 先発 メリスロン錠6mg | エーザイ | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg | 8.70 | 135,480 | 43.5% | 1339005F1296 | 133 |
| | 後発 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 | ジェイドルフ製薬 | | 6.10 | 114,190 | 36.6% | 1339005F1016 | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.10 | 33,275 | 10.7% | 1339005F1016 | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 6.10 | 11,356 | 3.6% | 1339005F1016 | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」 | 鶴原製薬 | | 6.10 | 9,075 | 2.9% | 1339005F1016 | |
| | その他 | | | ~6.10 | 8,327 | 2.7% | | |
| 323 | 後発 ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】ピモベンダン錠1.25mg | 44.70 | 30,921 | 100.0% | 2119006F1020 | 211 |
| 324 | 後発 ピモベンダン錠2.5mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】ピモベンダン錠2.5mg | 81.80 | 314 | 100.0% | 2119006F2026 | 211 |
| 325 | 先発 ラニラピッド錠0.1mg | 中外製薬 | 【般】メチルジゴキシン錠0.1mg | 6.60 | 5 | 0.2% | 2113005F1030 | 211 |
| | 後発 メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 2,109 | 99.8% | 2113005F1013 | |
| 326 | 先発 ノイキノン錠10mg | エーザイ | 【般】ユビデカレノン錠10mg | 11.80 | 23,843 | 67.8% | 2119003F2332 | 211 |
| | 後発 ノイキノン糖衣錠10mg | エーザイ | | 11.80 | 2,160 | 6.1% | 2119003F2340 | |
| | ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 5,699 | 16.2% | 2119003F2014 | |
| | ユビデカレノン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 3,445 | 9.8% | 2119003F2014 | |
| 327 | 先発 ノイキノン顆粒1% | エーザイ | 【般】ユビデカレノン顆粒1% | 14.70 | 0 | 0.0% | 2119003D1149 | 211 |
| | 後発 ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.40 | 3,176 | 100.0% | 2119003D1173 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------|----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 328 | 先発 | テノーミン錠 25 25mg | 太陽ファルマ | 【般】アテノロール錠 25mg | 11.70 | 11,999 | 29.3% | 2123011F1155 | 212 |
| | 後発 | アテノロール錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 12,073 | 29.5% | 2123011F1015 | |
| | | アテノロール錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 5,823 | 14.2% | 2123011F1015 | |
| | | アルセノール錠 25 25mg | 原沢製薬工業 | | 5.90 | 3,828 | 9.4% | 2123011F1015 | |
| | | アテノロール錠 25mg 「日新」 | 日新（山形） | | 5.90 | 3,823 | 9.3% | 2123011F1015 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 3,396 | 8.3% | | |
| 329 | 先発 | テノーミン錠 50 50mg | 太陽ファルマ | 【般】アテノロール錠 50mg | 12.60 | 7,376 | 27.4% | 2123011F2437 | 212 |
| | 後発 | アテノロール錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 8,155 | 30.3% | 2123011F2011 | |
| | | アテノロール錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 3,940 | 14.6% | 2123011F2011 | |
| | | アテノロール錠 50mg 「JG」 | 長生堂 | | 5.90 | 2,081 | 7.7% | 2123011F2011 | |
| | | アルセノール錠 50 50mg | 原沢製薬工業 | | 5.90 | 2,038 | 7.6% | 2123011F2011 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 3,340 | 12.4% | | |
| 330 | 先発 | アスペノンカプセル 10 10mg | バイエル | 【般】アブリンジン塩酸塩カプセル 10mg | 29.60 | 14,059 | 57.5% | 2129004M026 | 212 |
| | 後発 | アブリンジン塩酸塩カプセル 10mg 「NP」 | ニプロ | | 14.10 | 10,386 | 42.5% | 2129004M018 | |
| 331 | 先発 | アスペノンカプセル 20 20mg | バイエル | 【般】アブリンジン塩酸塩カプセル 20mg | 45.80 | 960 | 96.5% | 2129004M2022 | 212 |
| | 後発 | アブリンジン塩酸塩カプセル 20mg 「NP」 | ニプロ | | 21.80 | 35 | 3.5% | 2129004M2014 | |
| 332 | 先発 | アンカロン錠 100 100mg | サノフィ | 【般】アミオダロン塩酸塩錠 100mg | 147.00 | 743 | 6.8% | 2129010F1022 | 212 |
| | 後発 | アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg 「TE」 | トーアエイヨー | | 98.00 | 10,039 | 92.1% | 2129010F1014 | |
| | | アミオダロン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 98.00 | 122 | 1.1% | 2129010F1014 | |
| 333 | 後発 | アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg 「TE」 | トーアエイヨー | 【般】アミオダロン塩酸塩錠 50mg | 59.10 | 16,943 | 100.0% | 2129010F3017 | 212 |
| 334 | 先発 | アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「DSP」 | 大日本住友製薬 | 【般】アロチノロール塩酸塩錠 10mg | 18.10 | 11,934 | 33.7% | 2123014F2201 | 212 |
| | 後発 | アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.60 | 8,931 | 25.2% | 2123014F2015 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.60 | 6,133 | 17.3% | 2123014F2015 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 8.60 | 5,596 | 15.8% | 2123014F2015 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 8.60 | 1,467 | 4.1% | 2123014F2015 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 8.60 | 1,313 | 3.7% | 2123014F2015 | |
| 335 | 先発 | アロチノロール塩酸塩錠 5mg 「DSP」 | 大日本住友製薬 | 【般】アロチノロール塩酸塩錠 5mg | 12.30 | 5,988 | 52.8% | 2123014F1094 | 212 |
| | 後発 | アロチノロール塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 2,881 | 25.4% | 2123014F1019 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 1,594 | 14.0% | 2123014F1019 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠 5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.90 | 573 | 5.0% | 2123014F1019 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 314 | 2.8% | 2123014F1019 | |
| 336 | 先発 | ミケラン錠 5mg | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩錠 5mg | 11.90 | 899 | 17.2% | 2123005F1141 | 212 |
| | 後発 | カルテオロール塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 4,329 | 82.8% | 2123005F1010 | |
| 337 | 先発 | シベノール錠 100mg | トーアエイヨー | 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg | 40.70 | 3,495 | 47.2% | 2129007F2027 | 212 |
| | 後発 | シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.70 | 2,828 | 38.2% | 2129007F2019 | |
| | | シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.70 | 1,080 | 14.6% | 2129007F2019 | |
| 338 | 先発 | シベノール錠 50mg | トーアエイヨー | 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg | 24.90 | 17,535 | 61.7% | 2129007F1020 | 212 |
| | 後発 | シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.40 | 9,427 | 33.2% | 2129007F1012 | |
| | | シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.40 | 1,458 | 5.1% | 2129007F1012 | |
| 339 | 先発 | リスモダンカプセル 100mg | クリニジェン | 【般】ジソピラミドカプセル 100mg | 31.50 | 3,243 | 50.1% | 2129002M2139 | 212 |
| | 後発 | ジソピラミドカプセル 100mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 15.00 | 3,232 | 49.9% | 2129002M2015 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 340 | 先発 | リスモダンカプセル50mg | クリニジェン | 【般】 ジソピラミドカプセル50mg | 20.80 | 2,163 | 79.6% | 2129002M060 | 212 |
| | 後発 | ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」 | ファイザー | | 9.90 | 555 | 20.4% | 2129002M019 | |
| 341 | 先発 | リスモダン錠150mg | クリニジェン | 【般】 ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg | 34.80 | 9,651 | 62.7% | 2129005F1129 | 212 |
| | 後発 | ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.00 | 3,696 | 24.0% | 2129005F1013 | |
| | | ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」 | ファイザー | | 29.70 | 770 | 5.0% | 2129005F1234 | |
| | | ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 | 沢井製薬 | | 13.00 | 704 | 4.6% | 2129005F1013 | |
| | | ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」 | 日医工 | | 13.00 | 364 | 2.4% | 2129005F1013 | |
| | | ジソピラミド徐放錠150mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 13.00 | 210 | 1.4% | 2129005F1013 | |
| 先発 | メインテート錠0.625mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg | 14.20 | 54,445 | 28.9% | 2123016F3037 | 212 | |
| 後発 | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 43,170 | 22.9% | 2123016F3010 | | |
| | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 39,332 | 20.9% | 2123016F3010 | | |
| | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 36,011 | 19.1% | 2123016F3010 | | |
| | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 8,946 | 4.8% | 2123016F3010 | | |
| | その他 | | | ~10.10 | 6,343 | 3.4% | | | |
| 343 | 先発 | メインテート錠2.5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg | 19.70 | 125,807 | 28.7% | 2123016F1107 | 212 |
| | 後発 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 123,539 | 28.2% | 2123016F1018 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 93,962 | 21.4% | 2123016F1018 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 38,694 | 8.8% | 2123016F1018 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 36,632 | 8.4% | 2123016F1018 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 19,578 | 4.5% | | |
| 344 | 先発 | メインテート錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg | 24.10 | 30,790 | 24.8% | 2123016F2189 | 212 |
| | 後発 | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 38,730 | 31.3% | 2123016F2014 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 20,606 | 16.6% | 2123016F2014 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.20 | 19,007 | 15.3% | 2123016F2200 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 12,726 | 10.3% | 2123016F2014 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 2,052 | 1.7% | | |
| 345 | 先発 | サンリズムカプセル25mg | アスピオファーマ | 【般】 ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg | 32.00 | 17,874 | 39.1% | 2129008M024 | 212 |
| | 後発 | ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.30 | 9,522 | 20.8% | 2129008M016 | |
| | | ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 15.30 | 8,792 | 19.2% | 2129008M016 | |
| | | ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.30 | 8,149 | 17.8% | 2129008M016 | |
| | | ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「日医工」 | 日医工 | | 15.30 | 987 | 2.2% | 2129008M016 | |
| | | その他 | | | ~15.30 | 430 | 0.9% | | |
| 346 | 先発 | サンリズムカプセル50mg | アスピオファーマ | 【般】 ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg | 53.60 | 38,674 | 52.3% | 2129008M2020 | 212 |
| | 後発 | ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.00 | 18,284 | 24.7% | 2129008M2012 | |
| | | ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.00 | 6,321 | 8.6% | 2129008M2012 | |
| | | ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 26.00 | 5,787 | 7.8% | 2129008M2012 | |
| | | ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 26.00 | 2,311 | 3.1% | 2129008M2012 | |
| | | その他 | | | ~26.00 | 2,529 | 3.4% | | |
| 347 | 先発 | カルビスケン錠5mg | アルフレッサファーマ | 【般】 ピンドロール錠5mg | 11.50 | 1,146 | 59.8% | 2123009F3096 | 212 |
| | 後発 | ピンドロール錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 770 | 40.2% | 2123009F3010 | |
| 348 | 先発 | タンボコール錠100mg | エーザイ | 【般】 フレカイニド酢酸塩錠100mg | 102.10 | 322 | 29.1% | 2129009F2026 | 212 |
| | 後発 | フレカイニド酢酸塩錠100mg「ファイザー」 | ファイザー | | 36.30 | 784 | 70.9% | 2129009F2042 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-----------------------------|------------------|----------------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 349 | 先発 | タンボコール錠 50mg | エーザイ | 【般】フレカイニド酢酸塩錠 50mg | 59.40 | 7,621 | 94.7% | 2129009F1020 | 212 | |
| | 後発 | フレカイニド酢酸塩錠 50mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 21.10 | 430 | 5.3% | 2129009F1046 | | |
| 350 | 先発 | プロノン錠 150mg | トーアエイヨー | 【般】プロパフェノン塩酸塩錠 150mg | 34.70 | 2,066 | 65.4% | 2129006F1026 | 212 | |
| | 後発 | プロパフェノン塩酸塩錠 150mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 16.50 | 1,092 | 34.6% | 2129006F1018 | | |
| 351 | 先発 | インデラル錠 10mg | 太陽ファルマ | 【般】プロプラノロール塩酸塩錠 10mg | 10.80 | 17,411 | 69.7% | 2123008F1048 | 212 | |
| | 後発 | プロプラノロール塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 6.40 | 3,967 | 15.9% | 2123008F1013 | | |
| | | プロプラノロール塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 3,413 | 13.7% | 2123008F1013 | | |
| 352 | 後発 | プロプラノロール塩酸塩錠 10mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 6.40 | 172 | 0.7% | 2123008F1013 | 212 | | |
| | | メキシチールカプセル 100mg | 太陽ファルマ | 18.60 | 9,217 | 38.9% | 2129003M2028 | | | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「日医工」 | 日医工 | 7.50 | 5,325 | 22.5% | 2129003M2010 | | | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 7.50 | 3,484 | 14.7% | 2129003M2010 | | | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 7.50 | 2,266 | 9.6% | 2129003M2010 | | | |
| 353 | 後発 | メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「YD」 | 陽進堂 | 7.50 | 2,024 | 8.5% | 2129003M2010 | 212 | | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「JG」 | 長生堂 | 7.50 | 1,398 | 5.9% | 2129003M2010 | | | |
| | | メキシチールカプセル 50mg | 太陽ファルマ | 12.50 | 20,361 | 47.3% | 2129003M021 | | | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.90 | 14,066 | 32.7% | 2129003M013 | | | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg 「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 7,587 | 17.6% | 2129003M013 | | | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg 「JG」 | 長生堂 | 5.90 | 619 | 1.4% | 2129003M013 | | | |
| 354 | 後発 | メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 315 | 0.7% | 2129003M013 | 212 | | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg 「YD」 | 陽進堂 | 5.90 | 112 | 0.3% | 2129003M013 | | | |
| | | メキシレチン塩酸塩錠 50mg 「KCC」 | 共和クリティケア | 10.50 | 105 | 100.0% | 2129003F1057 | | | |
| | | 先発 | ダイアート錠 30mg | 三和化学 | 15.00 | 72,448 | 26.0% | | 2139008F2028 | 213 |
| | | 後発 | アゾセミド錠 30mg 「JG」 | 長生堂 | 10.10 | 205,695 | 73.9% | | 2139008F2010 | |
| 355 | 後発 | アゾセミド 30mg 錠 | 長生堂 | 10.10 | 124 | 0.0% | 2139008F2010 | 213 | | |
| | | ダイアート錠 60mg | 三和化学 | 22.10 | 16,611 | 23.2% | 2139008F1056 | | | |
| | | アゾセミド錠 60mg 「JG」 | 長生堂 | 14.60 | 54,889 | 76.7% | 2139008F1013 | | | |
| 356 | 後発 | アゾセミド 60mg 錠 | 長生堂 | 14.60 | 59 | 0.1% | 2139008F1013 | 213 | | |
| | | 先発 | イソソルビドシロップ 70% | 興和 | 3.50 | 5,510 | 0.7% | | 2139001S1060 | 213 |
| 357 | 後発 | イソソルビド内用液 70% 「CEO」 | セオリアファーマ | 3.30 | 837,170 | 99.3% | 2139001S1010 | 213 | | |
| | | イソソルビド内用液 70% 分包 40mL 「CEO」 | セオリアファーマ | 154.00 | 105 | 100.0% | 2139001S5015 | | | |
| 358 | 後発 | アルダクトンA錠 25mg | ファイザー | 16.80 | 60,328 | 18.2% | 2133001F1522 | 213 | | |
| | | スピロラクトン錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.70 | 122,387 | 36.9% | 2133001F1018 | | | |
| | | スピロラクトン錠 25mg 「日医工」 | 日医工 | 5.70 | 52,169 | 15.7% | 2133001F1018 | | | |
| | | スピロラクトン錠 25mg 「CH」 | 長生堂 | 10.10 | 36,300 | 10.9% | 2133001F1620 | | | |
| | | スピロラクトン錠 25mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 5.70 | 19,334 | 5.8% | 2133001F1018 | | | |
| | | その他 | | ~5.70 | 41,506 | 12.5% | | | | |
| 359 | 後発 | アルダクトンA錠 50mg | ファイザー | 36.00 | 1,515 | 29.3% | 2133001F2057 | 213 | | |
| | | スピロラクトン錠 50mg 「YD」 | 陽進堂 | 6.40 | 2,473 | 47.8% | 2133001F2014 | | | |
| | | スピロラクトン錠 50mg 「CH」 | 長生堂 | 6.40 | 1,187 | 22.9% | 2133001F2014 | | | |
| 360 | 後発 | トラセミドOD錠 4mg 「TE」 | トーアエイヨー | 【般】トラセミド口腔内崩壊錠 4mg | 6.90 | 14,778 | 100.0% | 2139009F3029 | 213 | |
| 361 | 後発 | トラセミドOD錠 8mg 「TE」 | トーアエイヨー | 【般】トラセミド口腔内崩壊錠 8mg | 10.90 | 2,364 | 100.0% | 2139009F4025 | 213 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|---|--------------|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----|
| 363 | 先発 | ルブラック錠4mg | 田辺三菱製薬 | 【般】トラセミド錠4mg | 18.40 | 10,408 | 67.1% | 2139009F1026 | 213 |
| | 後発 | トラセミド錠4mg「KO」 | 寿 | | 6.90 | 5,108 | 32.9% | 2139009F1034 | |
| 364 | 先発 | ルブラック錠8mg | 田辺三菱製薬 | 【般】トラセミド錠8mg | 29.40 | 4,023 | 68.7% | 2139009F2022 | 213 |
| | 後発 | トラセミド錠8mg「KO」 | 寿 | | 10.90 | 1,835 | 31.3% | 2139009F2030 | |
| 365 | 先発 | フルイトラン錠1mg | シオノギファーマ | 【般】トリクロルメチアジド錠1mg | 9.80 | 32,978 | 32.6% | 2132003F3039 | 213 |
| | 後発 | トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」 | ニプロ 東和薬品 | | 6.20 6.20 | 61,204 6,840 | 60.6% 6.8% | 2132003F3012 2132003F3012 | |
| 366 | 先発 | フルイトラン錠2mg | シオノギファーマ | 【般】トリクロルメチアジド錠2mg | 9.80 | 19,093 | 28.8% | 2132003F1257 | 213 |
| | 後発 | トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 | ニプロ | | 6.20 | 19,995 | 30.1% | 2132003F1400 | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.20 | 11,901 | 17.9% | 2132003F1460 | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 9,251 | 13.9% | 2132003F1389 | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「YD」 その他 | 陽進堂 | | 6.20 ~6.20 | 2,337 3,820 | 3.5% 5.8% | 2132003F1320 | |
| 367 | 後発 | ヒドロクロロチアジドOD錠12.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ヒドロクロロチアジド口腔内崩壊錠12.5mg | 5.70 | 813 | 100.0% | 2132004F3025 | 213 |
| 368 | 後発 | ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ヒドロクロロチアジド錠12.5mg | 5.70 | 1,926 | 100.0% | 2132004F2037 | 213 |
| 369 | 後発 | ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ヒドロクロロチアジド錠25mg | 5.70 | 391 | 100.0% | 2132004F1103 | 213 |
| 370 | 後発 | フロセミド細粒4%「EMEC」 | エルメッド | 【般】フロセミド細粒4% | 6.50 | 458 | 100.0% | 2139005C1048 | 213 |
| 371 | 先発 | ラシックス錠10mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠10mg | 9.30 | 2,385 | 3.6% | 2139005F3039 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠10mg「NP」 | ニプロ | | 6.10 | 48,585 | 73.9% | 2139005F3012 | |
| | | フロセミド錠10mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 14,680 | 22.3% | 2139005F3012 | |
| | | フロセミド錠10mg「SN」 | シオノケミカル | | 6.10 | 84 | 0.1% | 2139005F3012 | |
| 372 | 先発 | ラシックス錠20mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠20mg | 9.80 | 32,244 | 13.2% | 2139005F1052 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠20mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 165,259 | 67.6% | 2139005F1010 | |
| | | フロセミド錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.10 | 35,840 | 14.7% | 2139005F1010 | |
| | | フロセミド錠20mg「NP」 | ニプロ | | 6.10 | 10,766 | 4.4% | 2139005F1010 | |
| | | フロセミド錠20mg「SN」 | シオノケミカル | | 6.10 | 434 | 0.2% | 2139005F1010 | |
| 373 | 先発 | ラシックス錠40mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠40mg | 12.20 | 21,635 | 15.3% | 2139005F2342 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠40mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.40 | 87,368 | 61.6% | 2139005F2016 | |
| | | フロセミド錠40mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.40 | 15,935 | 11.2% | 2139005F2016 | |
| | | フロセミド錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 10,316 | 7.3% | 2139005F2016 | |
| | | フロセミド錠40mg「NP」 | ニプロ | | 6.40 | 6,600 | 4.7% | 2139005F2016 | |
| 374 | 先発 | バイカロン錠25mg | 全星薬品工業 | 【般】メフルシド錠25mg | 10.10 | 521 | 79.2% | 2135001F1128 | 213 |
| | 後発 | メフルシド錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 6.10 | 137 | 20.8% | 2135001F1136 | |
| 375 | 後発 | ジルムロ配合OD錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg配合口腔内崩壊錠 | 44.30 | 70 | 100.0% | 2149121F3032 | 214 |
| 376 | 先発 | ザクラス配合錠LD | 武田薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠 | 102.70 | 17,493 | 67.8% | 2149121F1021 | 214 |
| | 後発 | ジルムロ配合錠LD「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 44.30 | 5,663 | 22.0% | 2149121F1072 | |
| | | ジルムロ配合錠LD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 44.30 | 1,926 | 7.5% | 2149121F1064 | |
| | | ジルムロ配合錠LD「ニプロ」 | ニプロ | | 44.30 | 365 | 1.4% | 2149121F1102 | |
| | | ジルムロ配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | | 44.30 | 349 | 1.4% | 2149121F1099 | |
| 377 | 後発 | ジルムロ配合OD錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合口腔内崩壊錠 | 44.60 | 1,064 | 94.3% | 2149121F4039 | 214 |
| | 後発 | ジルムロ配合OD錠HD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 44.60 | 64 | 5.7% | 2149121F4020 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|------------------------|-----------|-------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 378 | 先発 | ザクラス配合錠HD | 武田薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | 103.00 | 75,753 | 70.5% | 2149121F2028 | 214 |
| | 後発 | ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 44.60 | 21,516 | 20.0% | 2149121F2079 | |
| | | ジルムロ配合錠HD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 44.60 | 5,214 | 4.9% | 2149121F2060 | |
| | | ジルムロ配合錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | | 44.60 | 3,412 | 3.2% | 2149121F2095 | |
| | | ジルムロ配合錠HD「ニプロ」 | ニプロ | | 44.60 | 875 | 0.8% | 2149121F2109 | |
| | | その他 | | | ~44.60 | 618 | 0.6% | | |
| 379 | 先発 | カルブロック錠16mg | 第一三共 | 【般】アゼルニジピン錠16mg | 39.00 | 48,638 | 48.4% | 2149043F2026 | 214 |
| | 後発 | アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.70 | 16,857 | 16.8% | 2149043F2123 | |
| | | アゼルニジピン錠16mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 14.70 | 11,302 | 11.2% | 2149043F2107 | |
| | | アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 14.70 | 6,366 | 6.3% | 2149043F2093 | |
| | | アゼルニジピン錠16mg「日医工」 | 日医工 | | 14.70 | 4,504 | 4.5% | 2149043F2131 | |
| | | その他 | | | ~14.70 | 12,816 | 12.8% | | |
| 380 | 先発 | カルブロック錠8mg | 第一三共 | 【般】アゼルニジピン錠8mg | 21.40 | 18,582 | 39.9% | 2149043F1020 | 214 |
| | 後発 | アゼルニジピン錠8mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 8,878 | 19.1% | 2149043F1011 | |
| | | アゼルニジピン錠8mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 6,510 | 14.0% | 2149043F1011 | |
| | | アゼルニジピン錠8mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 4,277 | 9.2% | 2149043F1011 | |
| | | アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 10.10 | 2,707 | 5.8% | 2149043F1011 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 5,641 | 12.1% | | |
| 381 | 先発 | セタプリル錠25mg | 大日本住友製薬 | 【般】アラセプリル錠25mg | 20.10 | 3,192 | 45.1% | 2144003F2025 | 214 |
| | 後発 | アラセプリル錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 1,876 | 26.5% | 2144003F2017 | |
| | | アラセプリル錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 1,554 | 22.0% | 2144003F2017 | |
| | | アラセプリル錠25mg「JG」 | 長生堂 | | 9.80 | 448 | 6.3% | 2144003F2017 | |
| 382 | 先発 | タナトリル錠10 10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】イミダプリル塩酸塩錠10mg | 81.40 | 650 | 45.8% | 2144008F3024 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 37.80 | 478 | 33.7% | 2144008F3016 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 37.80 | 155 | 10.9% | 2144008F3016 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 37.80 | 135 | 9.5% | 2144008F3016 | |
| 383 | 先発 | タナトリル錠2.5 2.5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg | 23.90 | 1,858 | 19.7% | 2144008F1021 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.40 | 2,628 | 27.8% | 2144008F1013 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ファイザー」 | ファイザー | | 10.40 | 1,257 | 13.3% | 2144008F1013 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.40 | 1,213 | 12.8% | 2144008F1013 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.40 | 546 | 5.8% | 2144008F1013 | |
| | | その他 | | | ~10.40 | 1,949 | 20.6% | | |
| 384 | 先発 | タナトリル錠5 5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg | 42.00 | 20,107 | 29.3% | 2144008F2028 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.60 | 15,630 | 22.8% | 2144008F2010 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.60 | 10,890 | 15.9% | 2144008F2010 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」 | ファイザー | | 18.60 | 6,000 | 8.7% | 2144008F2010 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 18.60 | 5,254 | 7.6% | 2144008F2010 | |
| | | その他 | | | ~18.60 | 10,819 | 15.7% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------|-----------|--------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 385 | 先発 | アイミクス配合錠HD | 大日本住友製薬 | 【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠 | 86.50 | 25,516 | 19.4% | 2149118F2026 | 214 |
| | 後発 | イルアミクス配合錠HD「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 31.20 | 46,091 | 35.1% | 2149118F2034 | |
| | | イルアミクス配合錠HD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 31.20 | 13,318 | 10.1% | 2149118F2115 | |
| | | イルアミクス配合錠HD「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 31.20 | 12,443 | 9.5% | 2149118F2107 | |
| | | イルアミクス配合錠HD「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 31.20 | 11,066 | 8.4% | 2149118F2085 | |
| | | その他 | | | ~31.20 | 22,851 | 17.4% | | |
| 386 | 先発 | アイミクス配合錠LD | 大日本住友製薬 | 【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | 77.90 | 14,578 | 22.6% | 2149118F1020 | 214 |
| | 後発 | イルアミクス配合錠LD「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 27.00 | 12,733 | 19.8% | 2149118F1038 | |
| | | イルアミクス配合錠LD「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 27.00 | 9,096 | 14.1% | 2149118F1100 | |
| | | イルアミクス配合錠LD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.00 | 7,034 | 10.9% | 2149118F1119 | |
| | | イルアミクス配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | | 27.00 | 6,719 | 10.4% | 2149118F1151 | |
| | | その他 | | | ~27.00 | 14,282 | 22.2% | | |
| 387 | 後発 | イルベサルタンOD錠100mg「JG」 | 日本ジェネリック | 【般】イルベサルタン口腔内崩壊錠100mg | 50.70 | 549 | 61.3% | 2149046F5037 | 214 |
| | | イルベサルタンOD錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.90 | 347 | 38.7% | 2149046F5029 | |
| 388 | 先発 | アバプロ錠100mg | 大日本住友製薬 | 【般】イルベサルタン錠100mg | 76.00 | 9,924 | 12.4% | 2149046F2020 | 214 |
| | 後発 | イルベタン錠100mg | シオノギファーマ | | 73.00 | 9,077 | 11.3% | 2149046F2038 | |
| | | イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 26.90 | 24,544 | 30.6% | 2149046F2046 | |
| | | イルベサルタン錠100mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 26.90 | 12,900 | 16.1% | 2149046F2089 | |
| | | イルベサルタン錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.90 | 8,962 | 11.2% | 2149046F2100 | |
| | | イルベサルタン錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 16.00 | 5,765 | 7.2% | 2149046F2011 | |
| その他 | | ~32.20 | 8,977 | 11.2% | | | | | |
| 389 | 先発 | アバプロ錠200mg | 大日本住友製薬 | 【般】イルベサルタン錠200mg | 111.50 | 0 | 0.0% | 2149046F3026 | 214 |
| | 後発 | イルベタン錠200mg | シオノギファーマ | | 107.40 | 0 | 0.0% | 2149046F3034 | |
| | | イルベサルタン錠200mg「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 41.50 | 1,061 | 96.2% | 2149046F3042 | |
| | | イルベサルタン錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 41.50 | 42 | 3.8% | 2149046F3107 | |
| 390 | 先発 | アバプロ錠50mg | 大日本住友製薬 | 【般】イルベサルタン錠50mg | 39.70 | 3,006 | 14.7% | 2149046F1023 | 214 |
| | 後発 | イルベタン錠50mg | シオノギファーマ | | 39.40 | 2,459 | 12.0% | 2149046F1031 | |
| | | イルベサルタン錠50mg「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 13.60 | 5,752 | 28.1% | 2149046F1040 | |
| | | イルベサルタン錠50mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 13.60 | 2,608 | 12.8% | 2149046F1082 | |
| | | イルベサルタン錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 13.60 | 2,369 | 11.6% | 2149046F1120 | |
| | | イルベサルタン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 1,390 | 6.8% | 2149046F1112 | |
| その他 | | ~13.60 | 2,869 | 14.0% | | | | | |
| 391 | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」 | 共和薬工 | 【般】エナラプリルマレイン酸塩細粒1% | 61.30 | 229 | 92.1% | 2144002C1036 | 214 |
| | | エナラート細粒1% | 共和薬工 | | 70.60 | 20 | 7.9% | 2144002C1028 | |
| 392 | 先発 | レニベース錠1010mg | オルガノン | 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠10mg | 26.80 | 28 | 1.4% | 2144002F3027 | 214 |
| | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.40 | 1,799 | 92.4% | 2144002F3272 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.40 | 120 | 6.2% | 2144002F3264 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 393 | 先発 | レニベース錠2.5 2.5mg | オルガノン | 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg | 17.30 | 9,133 | 9.6% | 2144002F1024 | 214 |
| | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 46,047 | 48.5% | 2144002F1016 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 19,168 | 20.2% | 2144002F1016 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 8,864 | 9.3% | 2144002F1016 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 3,832 | 4.0% | 2144002F1016 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 7,867 | 8.3% | | |
| 394 | 先発 | レニベース錠5 5mg | オルガノン | 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg | 20.20 | 19,220 | 15.4% | 2144002F2020 | 214 |
| | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 47,163 | 37.7% | 2144002F2012 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 29,967 | 24.0% | 2144002F2012 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 9,554 | 7.6% | 2144002F2012 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 5,470 | 4.4% | 2144002F2012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 13,661 | 10.9% | | |
| 395 | 先発 | オルメテックOD錠10mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg | 32.30 | 14,100 | 15.0% | 2149044F5020 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 13.60 | 40,977 | 43.5% | 2149044F5038 | |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 15,516 | 16.5% | 2149044F5089 | |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 10,967 | 11.6% | 2149044F5011 | |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 5,986 | 6.3% | 2149044F5011 | |
| | | その他 | | | ~13.60 | 6,728 | 7.1% | | |
| 396 | 先発 | オルメテックOD錠20mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg | 58.80 | 52,036 | 17.2% | 2149044F6026 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 26.00 | 146,827 | 48.6% | 2149044F6034 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.00 | 57,497 | 19.0% | 2149044F6085 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.10 | 23,248 | 7.7% | 2149044F6018 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | | 13.10 | 11,618 | 3.8% | 2149044F6018 | |
| | | その他 | | | ~29.60 | 10,761 | 3.6% | | |
| 397 | 先発 | オルメテックOD錠40mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg | 84.40 | 3,996 | 17.6% | 2149044F7022 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 37.50 | 10,166 | 44.8% | 2149044F7030 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 37.50 | 6,239 | 27.5% | 2149044F7073 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「ニプロ」 | ニプロ | | 18.60 | 1,115 | 4.9% | 2149044F7014 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.60 | 1,073 | 4.7% | 2149044F7014 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「日医工」 | 日医工 | | 18.60 | 112 | 0.5% | 2149044F7014 | |
| 398 | 先発 | オルメテックOD錠5mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠5mg | 21.10 | 3,194 | 22.4% | 2149044F8029 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 5,759 | 40.4% | 2149044F8010 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 2,142 | 15.0% | 2149044F8010 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 1,978 | 13.9% | 2149044F8010 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,188 | 8.3% | 2149044F8010 | |
| 399 | 後発 | オルメサルタン錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | 【般】オルメサルタン錠10mg | 10.10 | 1,373 | 84.9% | 2149044F1016 | 214 |
| | | オルメサルタン錠10mg「YD」 | 陽進堂 | 10.10 | 245 | 15.1% | 2149044F1016 | | |
| 400 | 後発 | オルメサルタン錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | 【般】オルメサルタン錠20mg | 13.10 | 6,171 | 97.8% | 2149044F2012 | 214 |
| | | オルメサルタン錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 13.10 | 140 | 2.2% | 2149044F2012 | |
| 401 | 後発 | オルメサルタン錠40mg「三和」 | 日本薬工 | 【般】オルメサルタン錠40mg | 18.60 | 498 | 80.1% | 2149044F4015 | 214 |
| | | オルメサルタン錠40mg「ニプロ」 | ニプロ | | 18.60 | 124 | 19.9% | 2149044F4015 | |
| 402 | 後発 | オルメサルタン錠5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 【般】オルメサルタン錠5mg | 10.10 | 60 | 100.0% | 2149044F3019 | 214 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------|----------------|---------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 403 | 先発 | カプトリル錠12.5mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】カプトプリル錠12.5mg | 11.40 | 0 | 0.0% | 2144001F1020 | 214 |
| | 後発 | カプトプリル錠12.5「SW」12.5mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 777 | 64.4% | 2144001F1011 | |
| | | カプトプリル錠12.5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 252 | 20.9% | 2144001F1011 | |
| | | カプトプリル錠12.5mg「JG」 | 長生堂 | | 5.70 | 177 | 14.7% | 2144001F1011 | |
| 404 | 先発 | アーチスト錠10mg | 第一三共 | 【般】カルベジロール錠10mg | 25.60 | 63,105 | 22.8% | 2149032F1021 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.20 | 154,493 | 55.8% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.20 | 31,311 | 11.3% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠10mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 12.20 | 11,164 | 4.0% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 12.20 | 10,696 | 3.9% | 2149032F1013 | |
| | | その他 | | | ~12.20 | 5,975 | 2.2% | | |
| 405 | 先発 | アーチスト錠2.5mg | 第一三共 | 【般】カルベジロール錠2.5mg | 16.60 | 86,361 | 33.4% | 2149032F4020 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 148,032 | 57.2% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 11,165 | 4.3% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠2.5mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 8,213 | 3.2% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 4,518 | 1.7% | 2149032F4012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 287 | 0.1% | | |
| 406 | 先発 | アーチスト錠20mg | 第一三共 | 【般】カルベジロール錠20mg | 48.30 | 2,069 | 18.6% | 2149032F2028 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.50 | 5,595 | 50.3% | 2149032F2095 | |
| | | カルベジロール錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.50 | 2,282 | 20.5% | 2149032F2125 | |
| | | カルベジロール錠20mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 24.50 | 1,002 | 9.0% | 2149032F2150 | |
| | | カルベジロール錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 13.90 | 180 | 1.6% | 2149032F2010 | |
| 407 | 先発 | ユニシア配合錠LD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠 | 76.40 | 8,621 | 28.7% | 2149116F1020 | 214 |
| | 後発 | カムシア配合錠LD「あすか」 | あすか製薬 | | 29.80 | 10,513 | 35.0% | 2149116F1039 | |
| | | カムシア配合錠LD「サンド」 | サンド | | 29.80 | 4,866 | 16.2% | 2149116F1047 | |
| | | カムシア配合錠LD「ニプロ」 | ニプロ | | 29.80 | 4,797 | 16.0% | 2149116F1055 | |
| | | カムシア配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.80 | 1,269 | 4.2% | 2149116F1080 | |
| | | カムシア配合錠LD「日新」 | 日新（山形） | | 29.80 | 9 | 0.0% | 2149116F1071 | |
| 408 | 先発 | ユニシア配合錠HD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | 76.40 | 14,054 | 21.5% | 2149116F2027 | 214 |
| | 後発 | カムシア配合錠HD「あすか」 | あすか製薬 | | 29.40 | 24,923 | 38.1% | 2149116F2035 | |
| | | カムシア配合錠HD「サンド」 | サンド | | 29.40 | 17,208 | 26.3% | 2149116F2043 | |
| | | カムシア配合錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.40 | 5,843 | 8.9% | 2149116F2086 | |
| | | カムシア配合錠HD「ニプロ」 | ニプロ | | 29.40 | 2,979 | 4.5% | 2149116F2051 | |
| | | カムシア配合錠HD「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 29.40 | 468 | 0.7% | 2149116F2060 | |
| 409 | 後発 | カンデサルタンOD錠12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠12mg | 45.30 | 60 | 100.0% | 2149040F8047 | 214 |
| 410 | 後発 | カンデサルタンOD錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠2mg | 10.10 | 380 | 100.0% | 2149040F5013 | 214 |
| 411 | 後発 | カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠4mg | 10.10 | 2,741 | 95.8% | 2149040F6010 | 214 |
| | | カンデサルタンOD錠4mg「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 119 | 4.2% | 2149040F6010 | |
| 412 | 後発 | カンデサルタンOD錠8mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠8mg | 14.70 | 4,257 | 70.1% | 2149040F7016 | 214 |
| | | カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.70 | 1,518 | 25.0% | 2149040F7016 | |
| | | カンデサルタンOD錠8mg「EE」 | エルメッド | | 14.70 | 298 | 4.9% | 2149040F7016 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------|----------|-----------------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 413 | 先発 | プロブレス錠12 12mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠12mg | 100.90 | 8,312 | 35.4% | 2149040F4025 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠12mg「あすか」 | あすか製薬 | | 45.30 | 9,837 | 41.9% | 2149040F4033 | |
| | | カンデサルタン錠12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.90 | 2,709 | 11.5% | 2149040F4017 | |
| | | カンデサルタン錠12mg「日医工」 | 日医工 | | 19.90 | 696 | 3.0% | 2149040F4017 | |
| | | カンデサルタン錠12mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.90 | 487 | 2.1% | 2149040F4017 | |
| | | その他 | | | ~45.30 | 1,448 | 6.2% | | |
| 414 | 先発 | プロブレス錠2 2mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠2mg | 24.60 | 12,168 | 27.5% | 2149040F1026 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠2mg「あすか」 | あすか製薬 | | 10.10 | 21,690 | 49.1% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 6,414 | 14.5% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,323 | 3.0% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠2mg「サンド」 | サンド | | 10.10 | 763 | 1.7% | 2149040F1018 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 1,838 | 4.2% | | |
| 415 | 先発 | プロブレス錠4 4mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠4mg | 41.40 | 33,571 | 23.0% | 2149040F2022 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | あすか製薬 | | 21.30 | 68,363 | 46.9% | 2149040F2030 | |
| | | カンデサルタン錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 16,043 | 11.0% | 2149040F2014 | |
| | | カンデサルタン錠4mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 8,318 | 5.7% | 2149040F2014 | |
| | | カンデサルタン錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 3,507 | 2.4% | 2149040F2014 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 15,934 | 10.9% | | |
| 416 | 先発 | プロブレス錠8 8mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠8mg | 76.40 | 27,420 | 17.7% | 2149040F3029 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | あすか製薬 | | 39.70 | 80,845 | 52.1% | 2149040F3037 | |
| | | カンデサルタン錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.70 | 17,451 | 11.3% | 2149040F3010 | |
| | | カンデサルタン錠8mg「アメル」 | 共和薬工 | | 14.70 | 8,977 | 5.8% | 2149040F3010 | |
| | | カンデサルタン錠8mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 14.70 | 5,254 | 3.4% | 2149040F3010 | |
| | | その他 | | | ~14.70 | 15,124 | 9.8% | | |
| 417 | 先発 | エカード配合錠LD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン4mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 42.70 | 2,812 | 30.4% | 2149111F1028 | 214 |
| | 後発 | カデチア配合錠LD「あすか」 | あすか製薬 | | 18.20 | 5,920 | 63.9% | 2149111F1036 | |
| | | カデチア配合錠LD「テバ」 | 武田テバファーマ | | 18.20 | 532 | 5.7% | 2149111F1044 | |
| 418 | 先発 | エカード配合錠HD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 77.80 | 22,715 | 49.0% | 2149111F2024 | 214 |
| | 後発 | カデチア配合錠HD「テバ」 | 武田テバファーマ | | 33.90 | 14,269 | 30.8% | 2149111F2040 | |
| | | カデチア配合錠HD「あすか」 | あすか製薬 | | 33.90 | 9,419 | 20.3% | 2149111F2032 | |
| 419 | 先発 | アトレック錠10 10mg | E Aファーマ | 【般】シルニジピン錠10mg | 35.20 | 173,633 | 35.6% | 2149037F2039 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.80 | 302,975 | 62.2% | 2149037F2012 | |
| | | シルニジピン錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 18.80 | 10,093 | 2.1% | 2149037F2012 | |
| | | シルニジピン錠10mg「AFP」 | 大興製薬 | | 18.80 | 387 | 0.1% | 2149037F2012 | |
| | | シルニジピン錠10mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 18.80 | 56 | 0.0% | 2149037F2012 | |
| 420 | 先発 | アトレック錠20 20mg | E Aファーマ | 【般】シルニジピン錠20mg | 57.80 | 6,255 | 12.3% | 2149037F3027 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.20 | 39,826 | 78.5% | 2149037F3019 | |
| | | シルニジピン錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 29.20 | 3,685 | 7.3% | 2149037F3019 | |
| | | シルニジピン錠20mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 29.20 | 923 | 1.8% | 2149037F3019 | |
| | | シルニジピン錠20mg「AFP」 | 大興製薬 | | 29.20 | 63 | 0.1% | 2149037F3019 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------|-------------|-----------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 421 | 先発 | アテレック錠5 5mg | E Aファーマ | 【般】 シルニジピン錠5mg | 20.70 | 19,187 | 28.2% | 2149037F1032 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.30 | 45,895 | 67.4% | 2149037F1016 | |
| | | シルニジピン錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.30 | 3,043 | 4.5% | 2149037F1016 | |
| 422 | 先発 | セレクトール錠100mg | 日本新薬 | 【般】 セリプロロール塩酸塩錠100mg | 21.60 | 7,092 | 41.0% | 2149029F1020 | 214 |
| | 後発 | セリプロロール塩酸塩錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.30 | 4,325 | 25.0% | 2149029F1011 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 10.30 | 2,851 | 16.5% | 2149029F1011 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠100mg「CH」 | 長生堂 | | 10.30 | 2,710 | 15.7% | 2149029F1011 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.30 | 259 | 1.5% | 2149029F1011 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠100mg「JG」 | 大興製薬 | | 10.30 | 56 | 0.3% | 2149029F1011 | |
| 423 | 先発 | セレクトール錠200mg | 日本新薬 | 【般】 セリプロロール塩酸塩錠200mg | 42.40 | 2,023 | 37.2% | 2149029F2026 | 214 |
| | 後発 | セリプロロール塩酸塩錠200mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 20.60 | 1,748 | 32.1% | 2149029F2018 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 20.60 | 1,669 | 30.7% | 2149029F2018 | |
| 424 | 先発 | エースコール錠1mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】 テモカプリル塩酸塩錠1mg | 25.70 | 30 | 0.6% | 2144009F1026 | 214 |
| | 後発 | テモカプリル塩酸塩錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 3,137 | 65.5% | 2144009F1018 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 1,398 | 29.2% | 2144009F1018 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠1mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 13.80 | 224 | 4.7% | 2144009F1042 | |
| 425 | 先発 | エースコール錠2mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】 テモカプリル塩酸塩錠2mg | 48.20 | 3,904 | 38.7% | 2144009F2022 | 214 |
| | 後発 | テモカプリル塩酸塩錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 21.40 | 2,096 | 20.8% | 2144009F2014 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.40 | 1,358 | 13.5% | 2144009F2014 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.40 | 999 | 9.9% | 2144009F2014 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠2mg「N.P」 | ニプロ | | 21.40 | 760 | 7.5% | 2144009F2014 | |
| | | その他 | | | ~21.40 | 962 | 9.5% | | |
| 426 | 先発 | エースコール錠4mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】 テモカプリル塩酸塩錠4mg | 95.60 | 357 | 48.8% | 2144009F3029 | 214 |
| | 後発 | テモカプリル塩酸塩錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 42.80 | 375 | 51.2% | 2144009F3010 | |
| 427 | 後発 | テルミサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】 テルミサルタン口腔内崩壊錠20mg | 12.50 | 371 | 58.8% | 2149042F4032 | 214 |
| | | テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 260 | 41.2% | 2149042F4016 | |
| 428 | 後発 | テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】 テルミサルタン口腔内崩壊錠40mg | 11.10 | 6,452 | 53.7% | 2149042F5012 | 214 |
| | | テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.70 | 5,570 | 46.3% | 2149042F5039 | |
| 429 | 先発 | ミカルディス錠20mg | 日本ベーリンガー | 【般】 テルミサルタン錠20mg | 39.90 | 22,986 | 21.2% | 2149042F1025 | 214 |
| | 後発 | テルミサルタン錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 12.50 | 27,804 | 25.6% | 2149042F1033 | |
| | | テルミサルタン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 21,671 | 20.0% | 2149042F1017 | |
| | | テルミサルタン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.50 | 12,603 | 11.6% | 2149042F1203 | |
| | | テルミサルタン錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 5,238 | 4.8% | 2149042F1017 | |
| | | その他 | | | ~12.50 | 18,197 | 16.8% | | |
| 430 | 先発 | ミカルディス錠40mg | 日本ベーリンガー | 【般】 テルミサルタン錠40mg | 75.80 | 56,082 | 21.0% | 2149042F2021 | 214 |
| | 後発 | テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 23.70 | 69,672 | 26.1% | 2149042F2030 | |
| | | テルミサルタン錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.70 | 29,838 | 11.2% | 2149042F2200 | |
| | | テルミサルタン錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.10 | 26,351 | 9.9% | 2149042F2013 | |
| | | テルミサルタン錠40mg「ニプロ」 | ニプロ | | 11.10 | 21,877 | 8.2% | 2149042F2013 | |
| | | その他 | | | ~23.70 | 62,735 | 23.5% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------|----------------|-------------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 431 | 先発 | ミカルディス錠 80mg | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン錠 80mg | 108.90 | 3,181 | 21.5% | 2149042F3028 | 214 |
| | 後発 | テルミサルタン錠 80mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 35.40 | 5,905 | 40.0% | 2149042F3036 | |
| | | テルミサルタン錠 80mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.00 | 1,824 | 12.3% | 2149042F3010 | |
| | | テルミサルタン錠 80mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 35.40 | 1,656 | 11.2% | 2149042F3206 | |
| | | テルミサルタン錠 80mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 16.00 | 1,173 | 7.9% | 2149042F3010 | |
| | | その他 | | | ~16.00 | 1,034 | 7.0% | | |
| 432 | 先発 | ミカムロ配合錠 AP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン 40mg・アムロジピン配合錠 | 70.90 | 39,217 | 20.5% | 2149117F1025 | 214 |
| | 後発 | テラムロ配合錠 AP 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 30.10 | 86,960 | 45.4% | 2149117F1033 | |
| | | テラムロ配合錠 AP 「トーワ」 | 東和薬品 | | 30.10 | 32,713 | 17.1% | 2149117F1076 | |
| | | テラムロ配合錠 AP 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 30.10 | 18,605 | 9.7% | 2149117F1050 | |
| | | テラムロ配合錠 AP 「ニプロ」 | ニプロ | | 13.10 | 6,558 | 3.4% | 2149117F1017 | |
| | | その他 | | | ~30.10 | 7,441 | 3.9% | | |
| 433 | 先発 | ミコンビ配合錠 AP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン 40mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 83.40 | 11,618 | 38.6% | 2149113F1027 | 214 |
| | 後発 | テルチア配合錠 AP 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 31.60 | 7,003 | 23.3% | 2149113F1035 | |
| | | テルチア配合錠 AP 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 31.60 | 6,433 | 21.4% | 2149113F1043 | |
| | | テルチア配合錠 AP 「日医工」 | 日医工 | | 12.70 | 2,573 | 8.6% | 2149113F1019 | |
| | | テルチア配合錠 AP 「トーワ」 | 東和薬品 | | 31.60 | 2,438 | 8.1% | 2149113F1060 | |
| 434 | 先発 | ミカムロ配合錠 BP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン 80mg・アムロジピン配合錠 | 106.90 | 9,594 | 21.3% | 2149117F2021 | 214 |
| | 後発 | テラムロ配合錠 BP 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 45.10 | 18,046 | 40.1% | 2149117F2030 | |
| | | テラムロ配合錠 BP 「トーワ」 | 東和薬品 | | 45.10 | 7,190 | 16.0% | 2149117F2072 | |
| | | テラムロ配合錠 BP 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 45.10 | 5,191 | 11.5% | 2149117F2056 | |
| | | テラムロ配合錠 BP 「ニプロ」 | ニプロ | | 19.30 | 2,438 | 5.4% | 2149117F2013 | |
| | | その他 | | | ~45.10 | 2,534 | 5.6% | | |
| 435 | 先発 | ミコンビ配合錠 BP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン 80mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 117.20 | 7,158 | 37.7% | 2149113F2023 | 214 |
| | 後発 | テルチア配合錠 BP 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 45.10 | 6,057 | 31.9% | 2149113F2031 | |
| | | テルチア配合錠 BP 「日医工」 | 日医工 | | 16.60 | 3,813 | 20.1% | 2149113F2015 | |
| | | テルチア配合錠 BP 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 45.10 | 1,532 | 8.1% | 2149113F2040 | |
| | | テルチア配合錠 BP 「トーワ」 | 東和薬品 | | 45.10 | 439 | 2.3% | 2149113F2066 | |
| 436 | 先発 | オドリック錠 1mg | サノフィ | 【般】トランドラプリル錠 1mg | 36.40 | 175 | 28.7% | 2144011F2020 | 214 |
| | 後発 | トランドラプリル錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.20 | 434 | 71.3% | 2144011F2011 | |
| 437 | 先発 | カルデナリン錠 0.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 0.5mg | 13.10 | 3,027 | 28.5% | 2149026F1026 | 214 |
| | 後発 | ドキサゾシン錠 0.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 2,741 | 25.8% | 2149026F1018 | |
| | | ドキサゾシン錠 0.5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 1,817 | 17.1% | 2149026F1018 | |
| | | ドキサゾシン錠 0.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,144 | 10.8% | 2149026F1018 | |
| | | ドキサゾシン錠 0.5mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 1,010 | 9.5% | 2149026F1018 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 888 | 8.4% | | |
| 438 | 先発 | カルデナリン錠 1mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 1mg | 20.00 | 16,159 | 28.0% | 2149026F2022 | 214 |
| | 後発 | ドキサゾシン錠 1mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 12,345 | 21.4% | 2149026F2014 | |
| | | ドキサゾシン錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 5,708 | 9.9% | 2149026F2014 | |
| | | ドキサゾシン錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 5,272 | 9.1% | 2149026F2014 | |
| | | ドキサゾシン錠 1mg 「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 3,716 | 6.4% | 2149026F2014 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 14,477 | 25.1% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|--------------|
| 439 | 先発 カルデナリン錠 2mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 2mg | 25.40 | 15,168 | 16.8% | 2149026F3029 | 214 | |
| | 後発 ドキサゾシン錠 2mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 17,533 | 19.4% | 2149026F3010 | | |
| | ドキサゾシン錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.30 | 16,025 | 17.7% | 2149026F3231 | | |
| | ドキサゾシン錠 2mg 「YD」 | 陽進堂 | | 11.30 | 12,961 | 14.3% | 2149026F3185 | | |
| | ドキサゾシン錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.30 | 11,838 | 13.1% | 2149026F3207 | | |
| | その他 | | | ~11.30 | 16,801 | 18.6% | | | |
| 440 | 先発 カルデナリン錠 4mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 4mg | 50.40 | 3,005 | 27.3% | 2149026F4025 | 214 | |
| | 後発 ドキサゾシン錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.30 | 2,746 | 24.9% | 2149026F4149 | | |
| | ドキサゾシン錠 4mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 24.30 | 2,278 | 20.7% | 2149026F4220 | | |
| | ドキサゾシン錠 4mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 15.80 | 1,769 | 16.1% | 2149026F4017 | | |
| | ドキサゾシン錠 4mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 15.80 | 1,155 | 10.5% | 2149026F4017 | | |
| | ドキサゾシン錠 4mg 「JG」 | 長生堂 | | 24.30 | 60 | 0.5% | 2149026F4203 | | |
| 441 | 先発 ペルジピンLAカプセル 20mg | LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 20mg | 11.20 | 892 | 76.6% | 2149019N1160 | 214 | |
| 後発 | ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 273 | 23.4% | 2149019N1012 | | |
| 442 | 先発 ペルジピンLAカプセル 40mg | LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 40mg | 11.70 | 7,217 | 70.4% | 2149019N2175 | 214 | |
| 後発 | ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 40mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 3,035 | 29.6% | 2149019N2019 | | |
| 443 | 先発 ペルジピン錠 10mg | LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩錠 10mg | 7.80 | 0 | 0.0% | 2149019F1069 | 214 | |
| | 後発 | ニカルジピン塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | | 東和薬品 | 5.70 | 40 | 100.0% | | 2149019F1018 |
| 444 | 先発 ペルジピン錠 20mg | LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩錠 20mg | 11.20 | 2,920 | 63.8% | 2149019F2170 | 214 | |
| | 後発 | ニカルジピン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | | 東和薬品 | 5.70 | 828 | 18.1% | | 2149019F2014 |
| | ニカルジピン塩酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 448 | 9.8% | 2149019F2014 | | |
| | ニカルジピン塩酸塩錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 384 | 8.4% | 2149019F2014 | | |
| 445 | 先発 ニルバジール錠 2mg | LTLファーマ | 【般】ニルバジピン錠 2mg | 11.30 | 4,604 | 45.9% | 2149022F1028 | 214 | |
| | 後発 | ニルバジピン錠 2mg 「サワイ」 | | 沢井製薬 | 9.80 | 3,976 | 39.6% | | 2149022F1010 |
| | ニルバジピン錠 2mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 9.80 | 1,456 | 14.5% | 2149022F1010 | | |
| 446 | 先発 ニバジール錠 4mg | LTLファーマ | 【般】ニルバジピン錠 4mg | 21.10 | 5,128 | 55.3% | 2149022F2024 | 214 | |
| | 後発 | ニルバジピン錠 4mg 「サワイ」 | | 沢井製薬 | 10.10 | 1,814 | 19.5% | | 2149022F2016 |
| | ニルバジピン錠 4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,638 | 17.7% | 2149022F2016 | | |
| | ニルバジピン錠 4mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 490 | 5.3% | 2149022F2016 | | |
| | ニルバジピン錠 4mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 140 | 1.5% | 2149022F2016 | | |
| | ニルバジピン錠 4mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 70 | 0.8% | 2149022F2016 | | |
| 447 | 先発 エックスフォージ配合OD錠 | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠 | 46.50 | 3,326 | 95.0% | 2149114F2028 | 214 | |
| | 後発 | アムバロ配合OD錠 「日医工」 | | 日医工 | 22.00 | 175 | 5.0% | | 2149114F2044 |
| 448 | 先発 エックスフォージ配合錠 | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠 | 46.50 | 20,835 | 20.1% | 2149114F1021 | 214 | |
| | 後発 | アムバロ配合錠 「サンド」 | | サンド | 22.00 | 38,163 | 36.8% | | 2149114F1188 |
| | アムバロ配合錠 「FND」 | 共創未来ファーマ | | 24.40 | 12,523 | 12.1% | 2149114F1056 | | |
| | アムバロ配合錠 「アメル」 | 共和薬工 | | 14.80 | 7,261 | 7.0% | 2149114F1013 | | |
| | アムバロ配合錠 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.00 | 6,504 | 6.3% | 2149114F1170 | | |
| | その他 | | | ~22.00 | 18,428 | 17.8% | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|----------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 449 | 先発 | コディオ配合錠EX | ノバルティスP | 48.40 | 4,508 | 36.2% | 2149112F2029 | 214 |
| | 後発 | バルヒディオ配合錠EX「サンド」 | サンド | 29.40 | 3,666 | 29.5% | 2149112F2037 | |
| | | バルヒディオ配合錠EX「サワイ」 | 沢井製薬 | 29.40 | 3,083 | 24.8% | 2149112F2070 | |
| | | バルヒディオ配合錠EX「日医工」 | 日医工 | 29.40 | 708 | 5.7% | 2149112F2118 | |
| | | バルヒディオ配合錠EX「トーワ」 | 東和薬品 | 29.40 | 357 | 2.9% | 2149112F2100 | |
| | | バルヒディオ配合錠EX「テバ」 | 武田テバファーマ | 29.40 | 120 | 1.0% | 2149112F2045 | |
| 450 | 先発 | コディオ配合錠MD | ノバルティスP | 47.00 | 1,761 | 29.7% | 2149112F1022 | 214 |
| | 後発 | バルヒディオ配合錠MD「サンド」 | サンド | 28.80 | 2,334 | 39.3% | 2149112F1030 | |
| | | バルヒディオ配合錠MD「サワイ」 | 沢井製薬 | 28.80 | 1,601 | 27.0% | 2149112F1073 | |
| | | バルヒディオ配合錠MD「日医工」 | 日医工 | 28.80 | 240 | 4.0% | 2149112F1111 | |
| 451 | 先発 | ディオバンOD錠40mg | ノバルティスP | 25.30 | 0 | 0.0% | 2149041F6022 | 214 |
| | 後発 | バルサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 2,541 | 100.0% | 2149041F6014 | |
| 452 | 先発 | ディオバンOD錠80mg | ノバルティスP | 45.60 | 364 | 9.8% | 2149041F7029 | 214 |
| | 後発 | バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 | 東和薬品 | 18.20 | 2,981 | 80.4% | 2149041F7037 | |
| | | バルサルタンOD錠80mg「日医工」 | 日医工 | 18.20 | 364 | 9.8% | 2149041F7061 | |
| 453 | 先発 | ディオバン錠160mg | ノバルティスP | 66.00 | 706 | 18.9% | 2149041F4020 | 214 |
| | 後発 | バルサルタン錠160mg「サンド」 | サンド | 26.30 | 1,463 | 39.1% | 2149041F4232 | |
| | | バルサルタン錠160mg「アメル」 | 共和薬工 | 26.30 | 540 | 14.4% | 2149041F4151 | |
| | | バルサルタン錠160mg「日医工」 | 日医工 | 26.30 | 365 | 9.7% | 2149041F4283 | |
| | | バルサルタン錠160mg「Me」 | Meファルマ | 26.30 | 265 | 7.1% | 2149041F4364 | |
| | | その他 | | ~26.30 | 406 | 10.8% | | |
| 454 | 先発 | ディオバン錠20mg | ノバルティスP | 20.00 | 2,264 | 25.7% | 2149041F1020 | 214 |
| | 後発 | バルサルタン錠20mg「サンド」 | サンド | 10.10 | 2,110 | 23.9% | 2149041F1012 | |
| | | バルサルタン錠20mg「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 1,337 | 15.2% | 2149041F1012 | |
| | | バルサルタン錠20mg「アメル」 | 共和薬工 | 10.10 | 891 | 10.1% | 2149041F1012 | |
| | | バルサルタン錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 10.10 | 771 | 8.7% | 2149041F1012 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 1,450 | 16.4% | | |
| 455 | 先発 | ディオバン錠40mg | ノバルティスP | 25.30 | 10,428 | 21.2% | 2149041F2027 | 214 |
| | 後発 | バルサルタン錠40mg「サンド」 | サンド | 10.10 | 16,063 | 32.7% | 2149041F2019 | |
| | | バルサルタン錠40mg「アメル」 | 共和薬工 | 10.10 | 10,839 | 22.1% | 2149041F2019 | |
| | | バルサルタン錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 3,765 | 7.7% | 2149041F2019 | |
| | | バルサルタン錠40mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 10.10 | 2,478 | 5.0% | 2149041F2019 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 5,521 | 11.2% | | |
| 456 | 先発 | ディオバン錠80mg | ノバルティスP | 45.60 | 25,692 | 20.8% | 2149041F3023 | 214 |
| | 後発 | バルサルタン錠80mg「サンド」 | サンド | 18.20 | 33,544 | 27.1% | 2149041F3236 | |
| | | バルサルタン錠80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 18.20 | 16,939 | 13.7% | 2149041F3228 | |
| | | バルサルタン錠80mg「アメル」 | 共和薬工 | 18.20 | 13,589 | 11.0% | 2149041F3155 | |
| | | バルサルタン錠80mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | 22.80 | 9,016 | 7.3% | 2149041F3074 | |
| | | その他 | | ~18.20 | 24,792 | 20.1% | | |
| 457 | 後発 | プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 23.90 | 731 | 100.0% | 2149014M065 | 214 |
| 458 | 先発 | ケルロング錠10mg | クリニジェン | 54.80 | 2,148 | 54.6% | 2149031F2023 | 214 |
| | 後発 | ベタキソロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 31.00 | 1,785 | 45.4% | 2149031F2090 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----------------------------|----------|----------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 459 | 先発 ケルロング錠 5mg | クリニジェン | 【般】ベタキソロール塩酸塩錠 5mg | 31.30 | 390 | 24.4% | 2149031F1027 | 214 |
| | 後発 ベタキソロール塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.90 | 1,210 | 75.6% | 2149031F1019 | |
| 460 | 先発 チバセン錠 5mg | サンファーマ | 【般】ベナゼプリル塩酸塩錠 5mg | 34.70 | 720 | 66.7% | 2144007F2023 | 214 |
| | 後発 ベナゼプリル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.50 | 360 | 33.3% | 2144007F2015 | |
| 461 | 先発 コバシル錠 2mg | 協和キリン | 【般】ペリンドプリルエルブミン錠 2mg | 43.00 | 3,790 | 72.1% | 2144012F1028 | 214 |
| | 後発 ペリンドプリルエルブミン錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.20 | 742 | 14.1% | 2144012F1010 | |
| | 後発 ペリンドプリル錠 2mg 「日医工」 | 日医工 | | 21.20 | 728 | 13.8% | 2144012F1010 | |
| 462 | 先発 コバシル錠 4mg | 協和キリン | 【般】ペリンドプリルエルブミン錠 4mg | 75.60 | 7,500 | 61.6% | 2144012F2024 | 214 |
| | 後発 ペリンドプリルエルブミン錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 36.90 | 2,058 | 16.9% | 2144012F2016 | |
| | 後発 ペリンドプリルエルブミン錠 4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 36.90 | 1,750 | 14.4% | 2144012F2016 | |
| | 後発 ペリンドプリル錠 4mg 「日医工」 | 日医工 | | 36.90 | 876 | 7.2% | 2144012F2016 | |
| 463 | 先発 カルスロット錠 10 10mg | 武田薬品 | 【般】マニジピン塩酸塩錠 10mg | 21.30 | 1,660 | 62.6% | 2149027F2027 | 214 |
| | 後発 マニジピン塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 365 | 13.8% | 2149027F2019 | |
| | 後発 マニジピン塩酸塩錠 10mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 360 | 13.6% | 2149027F2019 | |
| | 後発 マニジピン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 266 | 10.0% | 2149027F2019 | |
| 464 | 先発 カルスロット錠 20 20mg | 武田薬品 | 【般】マニジピン塩酸塩錠 20mg | 36.00 | 240 | 14.0% | 2149027F3023 | 214 |
| | 後発 マニジピン塩酸塩錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 16.50 | 390 | 22.8% | 2149027F3015 | |
| | 後発 マニジピン塩酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.50 | 360 | 21.0% | 2149027F3015 | |
| | 後発 マニジピン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.50 | 360 | 21.0% | 2149027F3015 | |
| | 後発 マニジピン塩酸塩錠 20mg 「YD」 | 陽進堂 | | 16.50 | 202 | 11.8% | 2149027F3015 | |
| | 後発 マニジピン塩酸塩錠 20mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 16.50 | 160 | 9.3% | 2149027F3015 | |
| 465 | 先発 セロケン錠 20mg | 太陽ファルマ | 【般】メトプロロール酒石酸塩錠 20mg | 10.10 | 46,732 | 53.4% | 2149010F1025 | 214 |
| | 後発 ロブレソール錠 20mg | サンファーマ | | 10.10 | 2,254 | 2.6% | 2149010F1033 | |
| | 後発 メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.40 | 16,847 | 19.2% | 2149010F1017 | |
| | 後発 メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.40 | 11,866 | 13.6% | 2149010F1017 | |
| | 後発 メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.40 | 7,228 | 8.3% | 2149010F1017 | |
| | 後発 メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「JG」 | 長生堂 | | 7.40 | 2,473 | 2.8% | 2149010F1017 | |
| | 後発 メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 7.40 | 120 | 0.1% | 2149010F1017 | |
| 466 | 先発 ロブレソール錠 40mg | サンファーマ | 【般】メトプロロール酒石酸塩錠 40mg | 15.20 | 912 | 84.1% | 2149010F2072 | 214 |
| | 後発 メトプロロール酒石酸塩錠 40mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.50 | 112 | 10.3% | 2149010F2013 | |
| | 後発 メトプロロール酒石酸塩錠 40mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.50 | 60 | 5.5% | 2149010F2013 | |
| 467 | 先発 ロンゲス錠 10mg | 塩野義 | 【般】リシノプリル錠 10mg | 24.50 | 2,039 | 13.7% | 2144006F2037 | 214 |
| | 後発 ゼストリル錠 10 10mg | アストラゼネカ | | 24.00 | 374 | 2.5% | 2144006F2029 | |
| | 後発 リシノプリル錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.10 | 8,171 | 55.0% | 2144006F2169 | |
| | 後発 リシノプリル錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,827 | 12.3% | 2144006F2010 | |
| | 後発 リシノプリル錠 10mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 1,537 | 10.3% | 2144006F2010 | |
| | 後発 リシノプリル錠 10mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 10.10 | 537 | 3.6% | 2144006F2010 | |
| | その他 | | | ~15.10 | 368 | 2.5% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|------------------------|----------------|---------------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 468 | 先発 | ロンゲス錠 5mg | 塩野義 | 【般】 リシノプリル錠 5mg | 20.20 | 802 | 37.7% | 2144006F1030 | 214 |
| | | ゼストリル錠 5mg | アストラゼネカ | | 18.60 | 790 | 37.1% | 2144006F1022 | |
| | 後発 | リシノプリル錠 5mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 266 | 12.5% | 2144006F1014 | |
| | | リシノプリル錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 121 | 5.7% | 2144006F1014 | |
| | | リシノプリル錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 90 | 4.2% | 2144006F1014 | |
| | | リシノプリル錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 60 | 2.8% | 2144006F1014 | |
| 469 | 先発 | プレミメント配合錠HD | オルガノン | 【般】 ロサルタン 100mg ・ ヒドロクロロチアジド配合錠 | 119.80 | 1,455 | 26.8% | 2149110F2020 | 214 |
| | | ロサルヒド配合錠HD 「トーワ」 | 東和薬品 | | 40.70 | 1,150 | 21.2% | 2149110F2232 | |
| | 後発 | ロサルヒド配合錠HD 「ニプロ」 | ニプロ | | 30.30 | 835 | 15.4% | 2149110F2011 | |
| | | ロサルヒド配合錠HD 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 40.70 | 730 | 13.4% | 2149110F2089 | |
| | | ロサルヒド配合錠HD 「JG」 | 日本ジェネリック | | 30.30 | 410 | 7.6% | 2149110F2011 | |
| | | その他 | | | ~40.70 | 848 | 15.6% | | |
| 470 | 先発 | プレミメント配合錠LD | オルガノン | 【般】 ロサルタン 50mg ・ ヒドロクロロチアジド配合錠 | 84.40 | 19,958 | 29.6% | 2149110F1040 | 214 |
| | | ロサルヒド配合錠LD 「JG」 | 日本ジェネリック | | 21.30 | 10,330 | 15.3% | 2149110F1015 | |
| | 後発 | ロサルヒド配合錠LD 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.30 | 6,652 | 9.9% | 2149110F1015 | |
| | | ロサルヒド配合錠LD 「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.30 | 4,999 | 7.4% | 2149110F1015 | |
| | | ロサルヒド配合錠LD 「三和」 | 三和化学 | | 21.30 | 4,648 | 6.9% | 2149110F1015 | |
| | | その他 | | | ~28.80 | 20,883 | 31.0% | | |
| 471 | 先発 | ニューロタン錠 100mg | オルガノン | 【般】 ロサルタンK錠 100mg | 115.20 | 898 | 21.3% | 2149039F3026 | 214 |
| | | ロサルタンカリウム錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 38.50 | 2,471 | 58.7% | 2149039F3263 | |
| | 後発 | ロサルタンK錠 100mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 32.00 | 360 | 8.6% | 2149039F3018 | |
| | | ロサルタンカリウム錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 32.00 | 328 | 7.8% | 2149039F3018 | |
| | | ロサルタンK錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 38.50 | 120 | 2.9% | 2149039F3093 | |
| | | ロサルタンK錠 100mg 「日新」 | 日新（山形） | | 38.50 | 32 | 0.8% | 2149039F3107 | |
| 472 | 先発 | ニューロタン錠 25mg | オルガノン | 【般】 ロサルタンK錠 25mg | 42.00 | 13,032 | 24.6% | 2149039F1031 | 214 |
| | | ロサルタンカリウム錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.40 | 8,073 | 15.2% | 2149039F1279 | |
| | 後発 | ロサルタンカリウム錠 25mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 22.00 | 7,293 | 13.8% | 2149039F1260 | |
| | | ロサルタンカリウム錠 25mg 「AA」 | あすかアクタピス製薬 | | 13.40 | 7,148 | 13.5% | 2149039F1147 | |
| | | ロサルタンカリウム錠 25mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 13.40 | 3,038 | 5.7% | 2149039F1180 | |
| | | その他 | | | ~13.40 | 14,357 | 27.1% | | |
| 473 | 先発 | ニューロタン錠 50mg | オルガノン | 【般】 ロサルタンK錠 50mg | 81.40 | 25,842 | 27.4% | 2149039F2038 | 214 |
| | | ロサルタンカリウム錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.10 | 18,867 | 20.0% | 2149039F2275 | |
| | 後発 | ロサルタンカリウム錠 50mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 26.10 | 17,252 | 18.3% | 2149039F2267 | |
| | | ロサルタンK錠 50mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 26.10 | 5,341 | 5.7% | 2149039F2127 | |
| | | ロサルタンK錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.10 | 4,308 | 4.6% | 2149039F2100 | |
| | | その他 | | | ~26.10 | 22,735 | 24.1% | | |
| 474 | 先発 | レルパックス錠 20mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】 エレトリプタン錠 20mg | 543.70 | 1,747 | 73.5% | 2160005F1021 | 216 |
| | | エレトリプタン錠 20mg 「サンド」 | サンド | | 183.40 | 269 | 11.3% | 2160005F1064 | |
| | 後発 | エレトリプタン錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 183.40 | 156 | 6.6% | 2160005F1080 | |
| | | エレトリプタン錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 183.40 | 90 | 3.8% | 2160005F1072 | |
| | | エレトリプタン錠 20mg 「YD」 | 陽進堂 | | 183.40 | 62 | 2.6% | 2160005F1056 | |
| | | エレトリプタン錠 20mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 183.40 | 54 | 2.3% | 2160005F1030 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-------------------------|----------------|------------------------|---------|--------|--------------|--------------|-----|
| 475 | 先発 | イミグラン錠50 50mg | GSK | 【般】スマトリプタン錠50mg | 490.10 | 495 | 23.1% | 2160003F1022 | 216 |
| | 後発 | スマトリプタン錠50mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 177.40 | 1,374 | 64.1% | 2160003F1111 | |
| | | スマトリプタン錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 177.40 | 216 | 10.1% | 2160003F1138 | |
| | | スマトリプタン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 177.40 | 36 | 1.7% | 2160003F1120 | |
| | | スマトリプタン錠50mg「アスペン」 | アスペンジャパン | | 177.40 | 12 | 0.6% | 2160003F1154 | |
| | | その他 | | | ~177.40 | 10 | 0.5% | | |
| 476 | 先発 | ゾーミッグRM錠2.5mg | 沢井製薬 | 【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg | 574.20 | 288 | 17.7% | 2160004F2023 | 216 |
| | 後発 | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 189.20 | 571 | 35.0% | 2160004F2074 | |
| | | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 189.20 | 313 | 19.2% | 2160004F2066 | |
| | | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 189.20 | 266 | 16.3% | 2160004F2058 | |
| | | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 189.20 | 144 | 8.8% | 2160004F2040 | |
| | | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 152.50 | 49 | 3.0% | 2160004F2015 | |
| 477 | 先発 | アマージ錠2.5mg | GSK | 【般】ナラトリプタン錠2.5mg | 470.00 | 4,061 | 90.7% | 2160007F1020 | 216 |
| | 後発 | ナラトリプタン錠2.5mg「KO」 | 寿 | | 231.90 | 418 | 9.3% | 2160007F1039 | |
| 478 | 先発 | メトリジン錠2mg | 大正製薬 | 【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg | 20.70 | 8,573 | 72.7% | 2160002F1028 | 216 |
| | 後発 | ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.30 | 1,734 | 14.7% | 2160002F1109 | |
| | | ミドドリン塩酸塩錠2mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.20 | 932 | 7.9% | 2160002F1010 | |
| | | ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」 | 大興製薬 | | 10.30 | 490 | 4.2% | 2160002F1087 | |
| | | ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.30 | 60 | 0.5% | 2160002F1125 | |
| 479 | 先発 | マクサルトルPD錠10mg | 杏林製薬 | 【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg | 523.00 | 415 | 19.8% | 2160006F2022 | 216 |
| | 後発 | リザトリプタンOD錠10mg「ファイザー」 | ファイザー | | 119.20 | 1,631 | 77.9% | 2160006F2014 | |
| | | リザトリプタンOD錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 163.00 | 25 | 1.2% | 2160006F2049 | |
| | | リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 163.00 | 17 | 0.8% | 2160006F2057 | |
| | | リザトリプタンOD錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 163.00 | 5 | 0.2% | 2160006F2030 | |
| 480 | 先発 | アムロジンOD錠10mg | 大日本住友製薬 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠10mg | 34.40 | 5,325 | 8.4% | 2171022F6020 | 217 |
| | 後発 | ノルバスクOD錠10mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 35.40 | 2,928 | 4.6% | 2171022F6039 | |
| | | アムロジピンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.70 | 16,267 | 25.8% | 2171022F6047 | |
| | | アムロジピンOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.70 | 11,158 | 17.7% | 2171022F6128 | |
| | | アムロジピンOD錠10mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 10.10 | 7,526 | 11.9% | 2171022F6012 | |
| | | アムロジピンOD錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 18.70 | 6,266 | 9.9% | 2171022F6250 | |
| その他 | | ~18.70 | 13,607 | 21.6% | | | | | |
| 481 | 先発 | アムロジンOD錠2.5mg | 大日本住友製薬 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg | 17.20 | 26,274 | 8.4% | 2171022F3021 | 217 |
| | 後発 | ノルバスクOD錠2.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 18.60 | 22,247 | 7.1% | 2171022F3048 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 81,700 | 26.1% | 2171022F3013 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 53,186 | 17.0% | 2171022F3013 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 36,137 | 11.5% | 2171022F3013 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」 | 日本薬工 | | 10.10 | 20,315 | 6.5% | 2171022F3013 | |
| その他 | | ~10.10 | 73,574 | 23.5% | | | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------|----------------|--------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 482 | 先発 | ノルバスクOD錠5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg | 22.10 | 75,061 | 9.9% | 2171022F4044 | 217 |
| | | アムロジンOD錠5mg | 大日本住友製薬 | | 21.40 | 59,833 | 7.9% | 2171022F4028 | |
| | 後発 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.80 | 224,570 | 29.6% | 2171022F4036 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.80 | 117,215 | 15.4% | 2171022F4176 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.80 | 83,142 | 10.9% | 2171022F4230 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.80 | 39,569 | 5.2% | 2171022F4214 | |
| | | その他 | | | ~10.80 | 160,292 | 21.1% | | |
| | | | | | | | | | |
| 483 | 先発 | ノルバスク錠10mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン錠10mg | 35.40 | 6,659 | 13.4% | 2171022F5032 | 217 |
| | | アムロジン錠10mg | 大日本住友製薬 | | 34.40 | 1,104 | 2.2% | 2171022F5024 | |
| | 後発 | アムロジピン錠10mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 10.10 | 9,607 | 19.4% | 2171022F5016 | |
| | | アムロジピン錠10mg「ケミファ」 | 日本薬工 | | 18.70 | 5,801 | 11.7% | 2171022F5172 | |
| | | アムロジピン錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 18.70 | 3,858 | 7.8% | 2171022F5296 | |
| | | アムロジピン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.70 | 3,501 | 7.1% | 2171022F5180 | |
| | | その他 | | | ~18.70 | 19,097 | 38.5% | | |
| | | | | | | | | | |
| 484 | 先発 | ノルバスク錠2.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン錠2.5mg | 18.60 | 63,740 | 15.9% | 2171022F1029 | 217 |
| | | アムロジン錠2.5mg | 大日本住友製薬 | | 17.20 | 15,095 | 3.8% | 2171022F1045 | |
| | 後発 | アムロジピン錠2.5mg「ケミファ」 | 日本薬工 | | 10.10 | 68,659 | 17.1% | 2171022F1010 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 10.10 | 41,023 | 10.2% | 2171022F1010 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 37,191 | 9.3% | 2171022F1010 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 33,549 | 8.4% | 2171022F1010 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 141,729 | 35.3% | | |
| | | | | | | | | | |
| 485 | 先発 | ノルバスク錠5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン錠5mg | 22.10 | 154,928 | 13.7% | 2171022F2025 | 217 |
| | | アムロジン錠5mg | 大日本住友製薬 | | 21.40 | 48,841 | 4.3% | 2171022F2041 | |
| | 後発 | アムロジピン錠5mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 10.10 | 211,594 | 18.8% | 2171022F2017 | |
| | | アムロジピン錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.80 | 92,857 | 8.2% | 2171022F2408 | |
| | | アムロジピン錠5mg「NS」 | 日新（山形） | | 10.80 | 82,797 | 7.3% | 2171022F2130 | |
| | | アムロジピン錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.80 | 73,719 | 6.5% | 2171022F2203 | |
| | | その他 | | | ~10.80 | 462,751 | 41.0% | | |
| | | | | | | | | | |
| 486 | 先発 | ペルサンチン錠100mg | 日本ベーリンガー | 【般】ジピリダモール錠100mg | 10.90 | 5,696 | 27.7% | 2171010F3053 | 217 |
| | 後発 | ジピリダモール錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 9,062 | 44.1% | 2171010F3010 | |
| | | ジピリダモール錠100mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 3,705 | 18.0% | 2171010F3010 | |
| | | ジピリダモール錠100mg「JG」 | 長生堂 | | 5.90 | 2,082 | 10.1% | 2171010F3010 | |
| 487 | 先発 | ペルサンチン錠12.5mg | 日本ベーリンガー | 【般】ジピリダモール錠12.5mg | 5.90 | 966 | 48.9% | 2171010F1409 | 217 |
| | 後発 | ジピリダモール錠12.5mg「JG」 | 長生堂 | | 5.80 | 1,008 | 51.1% | 2171010F1018 | |
| 488 | 先発 | ペルサンチン錠25mg | 日本ベーリンガー | 【般】ジピリダモール錠25mg | 6.10 | 24,988 | 42.7% | 2171010F2553 | 217 |
| | 後発 | ジピリダモール錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.80 | 11,221 | 19.2% | 2171010F2014 | |
| | | ジピリダモール錠25mg「JG」 | 長生堂 | | 5.80 | 10,300 | 17.6% | 2171010F2014 | |
| | | ジピリダモール錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.80 | 6,601 | 11.3% | 2171010F2014 | |
| | | ジピリダモール錠25mg「日新」 | 日新（山形） | | 5.80 | 3,039 | 5.2% | 2171010F2014 | |
| | | ジピリダモール錠25mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.80 | 2,378 | 4.1% | 2171010F2014 | |
| | | | | | | | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|--------------------------------|--------|-----------------------------|-------|---------|--------|--------------|---------|
| 489 | 先発 コメリアンコーワ錠100 100mg | 興和 | 【般】 ジラゼブ塩酸塩錠100mg | 11.20 | 4,604 | 50.5% | 2171005F2021 | 217 |
| | 後発 ジラゼブ塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 2,137 | 23.4% | 2171005F2013 | |
| | 後発 ジラゼブ塩酸塩錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 1,782 | 19.6% | 2171005F2013 | |
| | 後発 ジラゼブ塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 591 | 6.5% | 2171005F2013 | |
| 490 | 先発 コメリアンコーワ錠50 50mg | 興和 | 【般】 ジラゼブ塩酸塩錠50mg | 7.70 | 13,237 | 68.8% | 2171005F1068 | 217 |
| | 後発 ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 5,611 | 29.2% | 2171005F1017 | |
| | 後発 ジラゼブ塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 392 | 2.0% | 2171005F1017 | |
| 491 | 先発 ヘルベッサーRカプセル100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg | 21.20 | 25,399 | 34.4% | 2171006N1105 | 217 |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 25,388 | 34.4% | 2171006N1016 | |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 21,321 | 28.9% | 2171006N1016 | |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」 | 佐藤薬工 | | 10.10 | 1,732 | 2.3% | 2171006N1016 | |
| 492 | 先発 ヘルベッサーRカプセル200mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル200mg | 40.70 | 300 | 29.7% | 2171006N2039 | 217 |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.40 | 710 | 70.3% | 2171006N2012 | |
| 493 | 先発 ヘルベッサー錠30 30mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg | 9.50 | 8,767 | 27.2% | 2171006F1224 | 217 |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 18,658 | 58.0% | 2171006F1011 | |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 2,753 | 8.6% | 2171006F1011 | |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「CH」 | 長生堂 | | 5.70 | 1,134 | 3.5% | 2171006F1011 | |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 469 | 1.5% | 2171006F1011 | |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 399 | 1.2% | 2171006F1011 | |
| 494 | 先発 ヘルベッサー錠60 60mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 ジルチアゼム塩酸塩錠60mg | 12.40 | 0 | 0.0% | 2171006F2026 | 217 |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 343 | 100.0% | 2171006F2018 | |
| 495 | 先発 ロコルナル錠100mg | 持田製薬 | 【般】 トラピジル錠100mg | 11.60 | 720 | 66.4% | 2171012F2315 | 217 |
| | 後発 トラピジル錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 365 | 33.6% | 2171012F2013 | |
| 496 | 先発 ロコルナル錠50mg | 持田製薬 | 【般】 トラピジル錠50mg | 10.30 | 728 | 20.4% | 2171012F1181 | 217 |
| | 後発 トラピジル錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 2,842 | 79.6% | 2171012F1017 | |
| 497 | 先発 シグマート錠2.5mg | 中外製薬 | 【般】 ニコランジル錠2.5mg | 10.40 | 3,958 | 69.9% | 2171017F1028 | 217 |
| | 後発 ニコランジル錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,637 | 28.9% | 2171017F1010 | |
| | 後発 ニコランジル錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 70 | 1.2% | 2171017F1010 | |
| 498 | 先発 シグマート錠5mg | 中外製薬 | 【般】 ニコランジル錠5mg | 11.20 | 101,030 | 26.6% | 2171017F2024 | 217 |
| | 後発 ニコランジル錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 181,002 | 47.6% | 2171017F2016 | |
| | 後発 ニコランジル錠5mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 98,015 | 25.8% | 2171017F2016 | |
| 499 | 先発 バイロテンシン錠10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 ニトレンジピン錠10mg | 20.20 | 444 | 21.0% | 2171020F2026 | 217 |
| | 後発 ニトレンジピン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,025 | 48.4% | 2171020F2018 | |
| | 後発 ニトレンジピン錠10mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 10.10 | 366 | 17.3% | 2171020F2018 | |
| | 後発 ニトレンジピン錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 284 | 13.4% | 2171020F2018 | |
| 500 | 先発 バイロテンシン錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 ニトレンジピン錠5mg | 19.60 | 364 | 4.2% | 2171020F1020 | 217 |
| | 後発 ニトレンジピン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 5,677 | 64.9% | 2171020F1011 | |
| | 後発 ニトレンジピン錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 2,298 | 26.3% | 2171020F1011 | |
| | 後発 ニトレンジピン錠5mg「NP」 | ニプロ | | 9.80 | 354 | 4.0% | 2171020F1011 | |
| | 後発 ドスペロピン錠5 5mg | 東和薬品 | | 9.80 | 56 | 0.6% | 2171020F1011 | |
| 501 | 後発 ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」 9.6cm2 | 東和薬品 | 【般】 ニトログリセリンテープ27mg(9.6cm2) | 56.10 | 193 | 100.0% | 2171701S6016 | 217 |
| 502 | 後発 ニトロペン舌下錠0.3mg | 日本化薬 | 【般】 ニトログリセリン舌下錠0.3mg | 11.70 | 9,673 | 100.0% | 2171018K1039 | 217 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------|------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 503 | 先発 | アダラートカプセル10mg | バイエル | 【般】ニフェジピンカプセル10mg | 13.10 | 35 | 6.3% | 2171014M259 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 519 | 93.7% | 2171014M2011 | |
| 504 | 先発 | アダラートカプセル5mg | バイエル | 【般】ニフェジピンカプセル5mg | 12.20 | 230 | 6.5% | 2171014M104 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 3,298 | 92.7% | 2171014M015 | |
| | | ニフェジピンカプセル5mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.70 | 20 | 0.6% | 2171014M015 | |
| | | ニフェジピン5mgカプセル | 武田テバ薬品 | | 5.70 | 10 | 0.3% | 2171014M015 | |
| 505 | 先発 | アダラートL錠10mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg (12時間持続) | 12.90 | 4,111 | 13.4% | 2171014G1020 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 9,613 | 31.3% | 2171014G1011 | |
| | | ニフェジピンL錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.70 | 4,264 | 13.9% | 2171014G1011 | |
| | | ニフェジピンL錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 2,523 | 8.2% | 2171014G1011 | |
| | | ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 2,513 | 8.2% | 2171014G1011 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 7,673 | 25.0% | | |
| 506 | 先発 | アダラートCR錠10mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg (24時間持続) | 11.00 | 9,364 | 18.7% | 2171014G3022 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 15,467 | 30.8% | 2171014G3014 | |
| | | ニフェジピンCR錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 11,698 | 23.3% | 2171014G3014 | |
| | | ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 10,577 | 21.1% | 2171014G3014 | |
| | | ニフェジピンCR錠10mg「三和」 | 三和化学 | | 5.90 | 2,228 | 4.4% | 2171014G3014 | |
| | | ニフェジピンCR錠10mg「NPJ」 | ニプロ | | 5.90 | 841 | 1.7% | 2171014G3014 | |
| 507 | 先発 | アダラートL錠20mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg (12時間持続) | 13.30 | 2,767 | 6.4% | 2171014G2026 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 15,598 | 35.9% | 2171014G2018 | |
| | | ニフェジピンL錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 11,702 | 26.9% | 2171014G2018 | |
| | | ニフェジピンL錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 6,662 | 15.3% | 2171014G2018 | |
| | | ニフェジピンL錠20mg「KPI」 | 京都薬工 | | 5.90 | 2,307 | 5.3% | 2171014G2018 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 4,450 | 10.2% | | |
| 508 | 先発 | アダラートCR錠20mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg (24時間持続) | 18.60 | 60,663 | 17.3% | 2171014G4029 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.10 | 87,829 | 25.0% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 8.10 | 74,774 | 21.3% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.10 | 61,058 | 17.4% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 8.10 | 41,747 | 11.9% | 2171014G4010 | |
| | | その他 | | | ~8.10 | 24,845 | 7.1% | | |
| 509 | 先発 | アダラートCR錠40mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠40mg (24時間持続) | 35.70 | 36,061 | 21.1% | 2171014G5025 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.50 | 38,695 | 22.6% | 2171014G5017 | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「日医工」 | 日医工 | | 15.50 | 33,920 | 19.8% | 2171014G5017 | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.50 | 33,460 | 19.5% | 2171014G5017 | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「NPJ」 | ニプロ | | 15.50 | 17,643 | 10.3% | 2171014G5017 | |
| | | その他 | | | ~15.50 | 11,530 | 6.7% | | |
| 510 | 後発 | セパミット細粒1% | 日本ジェネリック | 【般】ニフェジピン細粒1% | 14.90 | 232 | 100.0% | 2171014C1044 | 217 |
| 511 | 後発 | ニフェジピン錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】ニフェジピン錠10mg | 5.70 | 182 | 100.0% | 2171014F1113 | 217 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|---------------------------|--------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 512 | 先発 | コニール錠 2 mg | 協和キリン | 17.80 | 7,886 | 27.2% | 2171021F1024 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 10.10 | 8,884 | 30.6% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 3,795 | 13.1% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 3,780 | 13.0% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「CH」 | 長生堂 | 10.10 | 1,772 | 6.1% | 2171021F1016 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 2,895 | 10.0% | | |
| 513 | 先発 | コニール錠 4 mg | 協和キリン | 26.30 | 50,588 | 24.2% | 2171021F2020 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 12.50 | 49,586 | 23.7% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「YD」 | 陽進堂 | 12.50 | 34,946 | 16.7% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「日医工」 | 日医工 | 12.50 | 22,278 | 10.7% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 12.50 | 20,415 | 9.8% | 2171021F2012 | |
| | | その他 | | ~14.00 | 31,152 | 14.9% | | |
| 514 | 先発 | コニール錠 8 mg | 協和キリン | 52.70 | 7,302 | 30.2% | 2171021F3027 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 25.10 | 6,014 | 24.8% | 2171021F3019 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「YD」 | 陽進堂 | 25.10 | 5,895 | 24.3% | 2171021F3019 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 25.10 | 1,931 | 8.0% | 2171021F3019 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「CH」 | 長生堂 | 25.10 | 1,527 | 6.3% | 2171021F3019 | |
| | | その他 | | ~25.10 | 1,546 | 6.4% | | |
| 515 | 先発 | ワソラン錠 40 mg | マイランEPD | 7.20 | 77,558 | 40.9% | 2171008F1070 | 217 |
| | 後発 | ベラパミル塩酸塩錠 40 mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 6.40 | 67,904 | 35.8% | 2171008F1010 | |
| | | ベラパミル塩酸塩錠 40 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 6.40 | 27,148 | 14.3% | 2171008F1010 | |
| | | ベラパミル塩酸塩錠 40 mg 「JG」 | 大興製薬 | 6.40 | 17,108 | 9.0% | 2171008F1010 | |
| 516 | 先発 | アイトロール錠 10 mg | トーアエイヨー | 10.10 | 5,150 | 63.5% | 2171023F1023 | 217 |
| | 後発 | 一硝酸イソソルビド錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.70 | 2,961 | 36.5% | 2171023F1015 | |
| 517 | 先発 | アイトロール錠 20 mg | トーアエイヨー | 11.00 | 51,297 | 39.6% | 2171023F2020 | 217 |
| | 後発 | 一硝酸イソソルビド錠 20 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 7.70 | 66,560 | 51.4% | 2171023F2011 | |
| | | 一硝酸イソソルビド錠 20 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 7.70 | 6,028 | 4.7% | 2171023F2011 | |
| | | 一硝酸イソソルビド錠 20 mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 7.70 | 3,010 | 2.3% | 2171023F2011 | |
| | | 一硝酸イソソルビド錠 20 mg 「日新」 | 日新（山形） | 7.70 | 2,484 | 1.9% | 2171023F2011 | |
| 518 | 先発 | フランドルテープ 40 mg | トーアエイヨー | 52.50 | 43,458 | 51.7% | 2171700S1095 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「EMEC」 | 救急薬品工業 | 27.10 | 20,041 | 23.9% | 2171700S1010 | |
| | | 硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 37.40 | 12,277 | 14.6% | 2171700S1150 | |
| | | 硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「東光」 | 東光薬工 | 37.40 | 7,292 | 8.7% | 2171700S1176 | |
| | | 硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「テイコク」 | 帝國製薬 | 37.40 | 953 | 1.1% | 2171700S1168 | |
| 519 | 先発 | ニトロールRカプセル 20 mg | エーザイ | 11.50 | 28,398 | 41.4% | 2171011N1050 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビド徐放カプセル 20 mg 「St」 | 佐藤薬工 | 5.90 | 33,815 | 49.3% | 2171011N1017 | |
| | | 硝酸イソソルビド徐放カプセル 20 mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 5.90 | 4,040 | 5.9% | 2171011N1017 | |
| | | イソコロナールRカプセル 20 mg | 佐藤薬工 | 5.90 | 1,296 | 1.9% | 2171011N1017 | |
| | | 硝酸イソソルビド 20 mg 徐放カプセル | 佐藤薬工 | 5.90 | 1,046 | 1.5% | 2171011N1017 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----------------------|-------------------------|----------|------------------------|--------|---------|--------------|--------------|---------|
| 520 | 先発 | フランドル錠 20mg | トーアエイヨー | 【般】硝酸イソソルビド徐放錠 20mg | 11.70 | 6,633 | 24.1% | 2171011G1123 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビド徐放錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 16,520 | 60.0% | 2171011G1018 | |
| | | 硝酸イソソルビド徐放錠 20mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 3,686 | 13.4% | 2171011G1018 | |
| | | 硝酸イソソルビド徐放錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 686 | 2.5% | 2171011G1018 | |
| 521 | 後発 | アトルバスタチンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠 10mg | 20.70 | 1,832 | 100.0% | 2189015F4022 | 218 |
| 522 | 後発 | アトルバスタチンOD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠 5mg | 10.60 | 1,526 | 100.0% | 2189015F3026 | 218 |
| 523 | 先発 | リピトール錠 10mg | アステラス製薬 | 【般】アトルバスタチン錠 10mg | 49.20 | 105,528 | 24.1% | 2189015F2020 | 218 |
| | 後発 | アトルバスタチン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.70 | 142,359 | 32.4% | 2189015F2054 | |
| | | アトルバスタチン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 14.80 | 40,518 | 9.2% | 2189015F2011 | |
| | | アトルバスタチン錠 10mg 「サンド」 | サンド | | 14.80 | 38,786 | 8.8% | 2189015F2011 | |
| | | アトルバスタチン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.70 | 25,431 | 5.8% | 2189015F2070 | |
| | | その他 | | | ~28.50 | 86,089 | 19.6% | | |
| 524 | 先発 | リピトール錠 5mg | アステラス製薬 | 【般】アトルバスタチン錠 5mg | 27.00 | 42,597 | 18.1% | 2189015F1023 | 218 |
| | 後発 | アトルバスタチン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.60 | 74,087 | 31.4% | 2189015F1058 | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「サンド」 | サンド | | 10.60 | 28,330 | 12.0% | 2189015F1066 | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.60 | 19,239 | 8.2% | 2189015F1074 | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.60 | 13,130 | 5.6% | 2189015F1112 | |
| | | その他 | | | ~15.00 | 58,319 | 24.7% | | |
| 525 | 後発 | エゼチミブOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】エゼチミブ口腔内崩壊錠 10mg | 43.20 | 370 | 100.0% | 2189018F2023 | 218 |
| 526 | 先発 | ゼチーア錠 10mg | オルガノン | 【般】エゼチミブ錠 10mg | 126.10 | 58,435 | 30.4% | 2189018F1027 | 218 |
| | 後発 | エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 43.20 | 74,439 | 38.7% | 2189018F1035 | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 31.60 | 19,251 | 10.0% | 2189018F1019 | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 43.20 | 9,952 | 5.2% | 2189018F1167 | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 43.20 | 9,373 | 4.9% | 2189018F1051 | |
| | | その他 | | | ~43.20 | 21,068 | 10.9% | | |
| 527 | 先発 | リポバス錠 10 10mg | オルガノン | 【般】シンバスタチン錠 10mg | 87.90 | 3,990 | 30.6% | 2189011F2021 | 218 |
| | 後発 | シンバスタチン錠 10mg 「SW」 | メディサ新薬 | | 52.20 | 2,697 | 20.7% | 2189011F2170 | |
| | | シンバスタチン錠 10mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | | 29.90 | 1,386 | 10.6% | 2189011F2013 | |
| | | シンバスタチン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 52.20 | 1,234 | 9.5% | 2189011F2200 | |
| | | シンバスタチン錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | | 29.90 | 1,040 | 8.0% | 2189011F2013 | |
| | | その他 | | | ~52.20 | 2,688 | 20.6% | | |
| 528 | 先発 | リポバス錠 20 20mg | オルガノン | 【般】シンバスタチン錠 20mg | 181.60 | 0 | 0.0% | 2189011F3028 | 218 |
| 後発 | シンバスタチン錠 20mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 96.80 | | 357 | 100.0% | 2189011F3206 | | |
| 529 | 先発 | リポバス錠 5 5mg | オルガノン | 【般】シンバスタチン錠 5mg | 43.00 | 27,499 | 25.7% | 2189011F1025 | 218 |
| | 後発 | シンバスタチン錠 5mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 14.60 | 13,903 | 13.0% | 2189011F1017 | |
| | | シンバスタチン錠 5mg 「SW」 | メディサ新薬 | | 22.60 | 13,286 | 12.4% | 2189011F1203 | |
| | | シンバスタチン錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.60 | 11,595 | 10.8% | 2189011F1220 | |
| | | シンバスタチン錠 5mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 14.60 | 10,338 | 9.7% | 2189011F1017 | |
| | | その他 | | | ~22.60 | 30,454 | 28.4% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 530 | 先発 | リバロOD錠1mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg | 37.80 | 14,313 | 21.9% | 2189016F4027 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.10 | 39,116 | 59.8% | 2189016F4035 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.10 | 5,295 | 8.1% | 2189016F4060 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 10.10 | 3,652 | 5.6% | 2189016F4019 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「JG」 | ダイト | | 12.10 | 2,826 | 4.3% | 2189016F4078 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 12.10 | 196 | 0.3% | 2189016F4051 | |
| 531 | 先発 | リバロOD錠2mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg | 70.30 | 43,502 | 33.4% | 2189016F5023 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.60 | 54,553 | 41.9% | 2189016F5031 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「JG」 | ダイト | | 22.60 | 9,471 | 7.3% | 2189016F5074 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.60 | 7,597 | 5.8% | 2189016F5066 | |
| | | ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 22.60 | 7,080 | 5.4% | 2189016F5112 | |
| | | その他 | | | ~22.60 | 7,882 | 6.1% | | |
| 532 | 先発 | リバロOD錠4mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg | 126.70 | 972 | 40.8% | 2189016F6020 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 41.60 | 1,170 | 49.1% | 2189016F6038 | |
| | | ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 41.60 | 240 | 10.1% | 2189016F6100 | |
| 533 | 先発 | リバロ錠1mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠1mg | 37.80 | 66,611 | 35.4% | 2189016F1028 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.10 | 34,398 | 18.3% | 2189016F1133 | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.10 | 24,732 | 13.2% | 2189016F1184 | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 13,839 | 7.4% | 2189016F1010 | |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 12.10 | 11,703 | 6.2% | 2189016F1290 | |
| | | その他 | | | ~12.10 | 36,635 | 19.5% | | |
| 534 | 先発 | リバロ錠2mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠2mg | 70.30 | 139,519 | 29.1% | 2189016F2024 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa錠2mg「YD」 | 陽進堂 | | 17.40 | 66,632 | 13.9% | 2189016F2016 | |
| | | ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.60 | 59,454 | 12.4% | 2189016F2130 | |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 22.60 | 45,882 | 9.6% | 2189016F2296 | |
| | | ピタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」 | ファイザー | | 17.40 | 33,210 | 6.9% | 2189016F2016 | |
| | | その他 | | | ~22.60 | 135,504 | 28.2% | | |
| 535 | 先発 | リバロ錠4mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠4mg | 126.70 | 4,497 | 17.5% | 2189016F3020 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa錠4mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 41.60 | 4,849 | 18.8% | 2189016F3098 | |
| | | ピタバスタチンCa錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 41.60 | 3,838 | 14.9% | 2189016F3080 | |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 41.60 | 3,221 | 12.5% | 2189016F3292 | |
| | | ピタバスタチンCa錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 41.60 | 2,973 | 11.6% | 2189016F3101 | |
| | | その他 | | | ~41.60 | 6,354 | 24.7% | | |
| 536 | 後発 | フェノフィブラートカプセル100mg「KTB」 | 寿 | 【般】フェノフィブラートカプセル100mg | 11.60 | 1,136 | 100.0% | 2183006M045 | 218 |
| 537 | 先発 | リピディル錠53.3mg | あすか製薬 | 【般】フェノフィブラート錠53.3mg | 19.60 | 7,398 | 20.3% | 2183006F3023 | 218 |
| | 後発 | トライコア錠53.3mg | マイランEPD | | 19.60 | 4,284 | 11.7% | 2183006F3031 | |
| | | フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 8.50 | 24,781 | 68.0% | 2183006F3015 | |
| 538 | 先発 | トライコア錠80mg | マイランEPD | 【般】フェノフィブラート錠80mg | 25.80 | 20,085 | 16.5% | 2183006F4038 | 218 |
| | 後発 | リピディル錠80mg | あすか製薬 | | 25.80 | 13,846 | 11.4% | 2183006F4020 | |
| | | フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 11.20 | 87,507 | 72.1% | 2183006F4011 | |
| 539 | 先発 | ローコール錠10mg | サンファーマ | 【般】フルバスタチン錠10mg | 24.70 | 955 | 14.5% | 2189012F1020 | 218 |
| | 後発 | フルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.10 | 5,611 | 85.5% | 2189012F1011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 540 | 先発 | ローコール錠20mg | サンファーマ | 44.70 | 11,854 | 70.5% | 2189012F2026 | 218 |
| | 後発 | フルバスタチン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 22.10 | 4,855 | 28.9% | 2189012F2018 | |
| | | フルバスタチン錠20mg「JG」 | 大興製薬 | 22.10 | 112 | 0.7% | 2189012F2018 | |
| 541 | 先発 | ローコール錠30mg | サンファーマ | 61.00 | 3,286 | 60.0% | 2189012F3022 | 218 |
| | 後発 | フルバスタチン錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 31.70 | 2,187 | 40.0% | 2189012F3014 | |
| 542 | 先発 | メバロチン錠1010mg | 第一三共 | 37.00 | 55,203 | 23.0% | 2189010F2027 | 218 |
| | 後発 | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 19.30 | 94,755 | 39.5% | 2189010F2353 | |
| | | プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 19.30 | 39,118 | 16.3% | 2189010F2370 | |
| | | プラバスタチンNa錠10mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | 13.70 | 13,975 | 5.8% | 2189010F2019 | |
| | | プラバスタチンNa錠10mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 19.30 | 8,310 | 3.5% | 2189010F2477 | |
| | | その他 | | ~22.00 | 28,326 | 11.8% | | |
| 543 | 先発 | メバロチン錠55mg | 第一三共 | 20.20 | 28,937 | 20.1% | 2189010F1039 | 218 |
| | 後発 | プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 49,387 | 34.4% | 2189010F1012 | |
| | | プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 32,569 | 22.7% | 2189010F1012 | |
| | | プラバスタチンNa錠5mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | 10.10 | 9,584 | 6.7% | 2189010F1012 | |
| | | プラバスタチンナトリウム錠5mg「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 6,926 | 4.8% | 2189010F1012 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 16,301 | 11.3% | | |
| 544 | 先発 | シンレスター錠250mg | アルフレッサファーマ | 14.60 | 4,001 | 22.2% | 2189008F1376 | 218 |
| | 後発 | ロレルコ錠250mg | 大塚製薬 | 14.70 | 2,621 | 14.5% | 2189008F1287 | |
| | | プロブコール錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | 7.60 | 7,258 | 40.2% | 2189008F1015 | |
| | | プロブコール錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 7.60 | 2,900 | 16.1% | 2189008F1015 | |
| | | プロブコール錠250mg「日医工」 | 日医工 | 7.60 | 949 | 5.3% | 2189008F1015 | |
| | | プロブコール錠250mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 7.60 | 242 | 1.3% | 2189008F1015 | |
| | | プロブコール錠250mg「YD」 | 陽進堂 | 7.60 | 84 | 0.5% | 2189008F1015 | |
| 545 | 先発 | ベザトールSR錠100mg | キッセイ | 15.80 | 1,761 | 21.7% | 2183005G2028 | 218 |
| | 後発 | ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 4,909 | 60.4% | 2183005G2010 | |
| | | ベザフィブラート徐放錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 1,159 | 14.3% | 2183005G2010 | |
| | | ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 298 | 3.7% | 2183005G2010 | |
| 546 | 先発 | ベザトールSR錠200mg | キッセイ | 19.60 | 28,317 | 18.3% | 2183005G1234 | 218 |
| | 後発 | ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 74,694 | 48.3% | 2183005G1013 | |
| | | ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 40,472 | 26.2% | 2183005G1013 | |
| | | ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 9,439 | 6.1% | 2183005G1013 | |
| | | ベザフィブラート徐放錠200mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 10.10 | 1,329 | 0.9% | 2183005G1013 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 399 | 0.3% | | |
| 547 | 後発 | EPLカプセル250mg | アルフレッサファーマ | 7.10 | 59,439 | 100.0% | 2189006M058 | 218 |
| 548 | 先発 | クレストールOD錠2.5mg | アストラゼネカ | 32.30 | 31,137 | 18.5% | 2189017F3025 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 14.30 | 56,222 | 33.4% | 2189017F3033 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | 14.30 | 48,360 | 28.7% | 2189017F3122 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 14.30 | 17,224 | 10.2% | 2189017F3173 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | 8.60 | 5,492 | 3.3% | 2189017F3017 | |
| | | その他 | | ~18.10 | 9,856 | 5.9% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 549 | 先発 | Crestol OD錠 5mg | アストラゼネカ | 【般】 ロスバスタチン口腔内崩壊錠 5mg | 57.70 | 11,018 | 21.1% | 2189017F4021 | 218 |
| | | ロスバスタチンOD錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 26.40 | 18,017 | 34.6% | 2189017F4030 | |
| | 後発 | ロスバスタチンOD錠 5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 34.60 | 6,121 | 11.7% | 2189017F4056 | |
| | | ロスバスタチンOD錠 5mg 「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 26.40 | 5,282 | 10.1% | 2189017F4129 | |
| | | ロスバスタチンOD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.40 | 4,465 | 8.6% | 2189017F4170 | |
| | | その他 | | | ~26.40 | 7,217 | 13.8% | | |
| 550 | 先発 | Crestol錠 2.5mg | アストラゼネカ | 【般】 ロスバスタチン錠 2.5mg | 32.30 | 128,484 | 18.5% | 2189017F1022 | 218 |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 14.30 | 319,538 | 46.0% | 2189017F1030 | |
| | 後発 | ロスバスタチン錠 2.5mg 「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 14.30 | 70,100 | 10.1% | 2189017F1120 | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 8.60 | 50,520 | 7.3% | 2189017F1090 | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.60 | 34,425 | 5.0% | 2189017F1014 | |
| | | その他 | | | ~14.30 | 91,815 | 13.2% | | |
| 551 | 先発 | Crestol錠 5mg | アストラゼネカ | 【般】 ロスバスタチン錠 5mg | 57.70 | 33,489 | 16.6% | 2189017F2029 | 218 |
| | | ロスバスタチン錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 26.40 | 87,542 | 43.3% | 2189017F2037 | |
| | 後発 | ロスバスタチン錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 13.00 | 23,104 | 11.4% | 2189017F2096 | |
| | | ロスバスタチン錠 5mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 26.40 | 21,579 | 10.7% | 2189017F2142 | |
| | | ロスバスタチン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.00 | 10,624 | 5.3% | 2189017F2010 | |
| | | その他 | | | ~26.40 | 25,935 | 12.8% | | |
| 552 | 先発 | カデュエット配合錠 2番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】 アムロジピン 2.5mg・アトルバスタチン 10mg 配合錠：2 | 79.10 | 3,877 | 27.0% | 2190102F1025 | 219 |
| | | アマルエット配合錠 2番 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.70 | 3,534 | 24.6% | 2190102F1084 | |
| | 後発 | アマルエット配合錠 2番 「ニプロ」 | ニプロ | | 25.70 | 2,524 | 17.6% | 2190102F1122 | |
| | | アマルエット配合錠 2番 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 25.70 | 1,837 | 12.8% | 2190102F1076 | |
| | | アマルエット配合錠 2番 「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.70 | 1,373 | 9.6% | 2190102F1106 | |
| | | アマルエット配合錠 2番 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 25.70 | 1,195 | 8.3% | 2190102F1033 | |
| 553 | 先発 | カデュエット配合錠 1番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】 アムロジピン 2.5mg・アトルバスタチン 5mg 配合錠：1 | 49.40 | 2,744 | 20.1% | 2190101F1020 | 219 |
| | | アマルエット配合錠 1番 「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.10 | 3,751 | 27.5% | 2190101F1101 | |
| | 後発 | アマルエット配合錠 1番 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.10 | 3,212 | 23.6% | 2190101F1080 | |
| | | アマルエット配合錠 1番 「ニプロ」 | ニプロ | | 16.10 | 1,192 | 8.8% | 2190101F1128 | |
| | | アマルエット配合錠 1番 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 16.10 | 1,182 | 8.7% | 2190101F1039 | |
| | | その他 | | | ~16.10 | 1,540 | 11.3% | | |
| 554 | 先発 | カデュエット配合錠 4番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】 アムロジピン 5mg・アトルバスタチン 10mg 配合錠：4 | 94.00 | 14,153 | 31.9% | 2190104F1024 | 219 |
| | | アマルエット配合錠 4番 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.50 | 9,654 | 21.7% | 2190104F1083 | |
| | 後発 | アマルエット配合錠 4番 「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.50 | 7,664 | 17.3% | 2190104F1105 | |
| | | アマルエット配合錠 4番 「ニプロ」 | ニプロ | | 27.90 | 6,742 | 15.2% | 2190104F1016 | |
| | | アマルエット配合錠 4番 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 29.50 | 2,891 | 6.5% | 2190104F1075 | |
| | | その他 | | | ~58.80 | 3,300 | 7.4% | | |
| 555 | 先発 | カデュエット配合錠 3番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】 アムロジピン 5mg・アトルバスタチン 5mg 配合錠：3 | 64.70 | 14,538 | 35.5% | 2190103F1020 | 219 |
| | | アマルエット配合錠 3番 「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.20 | 14,138 | 34.5% | 2190103F1100 | |
| | 後発 | アマルエット配合錠 3番 「ニプロ」 | ニプロ | | 19.20 | 4,966 | 12.1% | 2190103F1011 | |
| | | アマルエット配合錠 3番 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.20 | 3,011 | 7.3% | 2190103F1089 | |
| | | アマルエット配合錠 3番 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 20.20 | 2,658 | 6.5% | 2190103F1038 | |
| | | その他 | | | ~20.20 | 1,690 | 4.1% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|--------------|----------|---------------------------------|------------|------------------------------|--------------|---------|--------|--------------|---------|
| 556 | 先発 | リズミック錠10mg | 大日本住友製薬 | 【般】アメリジニウムメチル硫酸塩錠10mg | 15.50 | 7,461 | 45.5% | 2190022F1024 | 219 |
| | 後発 | アメリジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.40 | 5,218 | 31.8% | 2190022F1016 | |
| | | アメリジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.40 | 2,293 | 14.0% | 2190022F1016 | |
| | | アメリジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 7.40 | 1,196 | 7.3% | 2190022F1016 | |
| | | アメリジニウムメチル硫酸塩錠10mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 7.40 | 176 | 1.1% | 2190022F1016 | |
| | | アメリジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 7.40 | 56 | 0.3% | 2190022F1016 | |
| 557 | 先発 | セロクラール錠10mg | サノフィ | 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg | 8.70 | 7,606 | 49.0% | 2190005F1225 | 219 |
| | 後発 | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 4,369 | 28.1% | 2190005F1012 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「あすか」 | あすか製薬 | | 5.70 | 1,968 | 12.7% | 2190005F1012 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 1,092 | 7.0% | 2190005F1012 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 495 | 3.2% | 2190005F1012 | |
| | | セロクラール錠20mg | サノフィ | | 10.50 | 95,175 | 22.7% | 2190005F2051 | |
| 558 | 後発 | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」 | あすか製薬 | 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg | 5.90 | 239,682 | 57.1% | 2190005F2019 | 219 |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 39,218 | 9.3% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 37,372 | 8.9% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 6,485 | 1.5% | 2190005F2019 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 1,521 | 0.4% | | |
| | | アドシルカ錠20mg | 日本イーライリリー | | 1270.40 | 1,451 | 64.5% | 2190030F1029 | |
| 559 | 先発 | タダラフィル錠20mg AD「TE」 | トーアエイヨー | 【般】タダラフィル錠20mg：AD | 581.50 | 770 | 34.2% | 2190030F1045 | 219 |
| | 後発 | タダラフィル錠20mg AD「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 581.50 | 28 | 1.2% | 2190030F1053 | |
| | | ユベラNカプセル100mg | エーザイ | | 5.90 | 71,640 | 60.0% | 2190006M156 | |
| 560 | 後発 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg | 5.50 | 47,759 | 40.0% | 2190006M210 | 219 |
| | 先発 | ユベラNソフトカプセル200mg | エーザイ | | 8.50 | 148,238 | 45.2% | 2190006M2179 | |
| 561 | 後発 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg | 5.70 | 128,053 | 39.1% | 2190006M2012 | 219 |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」 | 東洋カプセル | | 5.70 | 30,439 | 9.3% | 2190006M2012 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 15,937 | 4.9% | 2190006M2012 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 5,106 | 1.6% | 2190006M2012 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 35 | 0.0% | 2190006M2217 | |
| 562 | 後発 | ニセルゴリン細粒1%「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ニセルゴリン細粒1% | 13.50 | 244 | 100.0% | 2190021C1015 | 219 |
| 563 | 先発 | サアミオン錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ニセルゴリン錠5mg | 19.40 | 30,045 | 22.1% | 2190021F1348 | 219 |
| | 後発 | ニセルゴリン錠5mg「NP」 | ニプロ | | 9.80 | 47,765 | 35.2% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 25,955 | 19.1% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 22,870 | 16.8% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 9.80 | 5,968 | 4.4% | 2190021F1011 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 3,163 | 2.3% | | |
| トラクリア錠62.5mg | ヤンセンファーマ | 3536.70 | 826 | 89.4% | 2190026F1022 | | | | |
| 564 | 後発 | ボセンタン錠62.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 【般】ボセンタン錠62.5mg | 720.70 | 98 | 10.6% | 2190026F1014 | 219 |
| 565 | 後発 | ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g「ハチ」 | 東洋製薬 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7% | 10.60 | 2,435 | 100.0% | 2190016B1043 | 219 |
| 566 | 後発 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 三和化学 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g | 61.40 | 82,331 | 83.1% | 2190016Q2034 | 219 |
| | | アーガメイト20%ゼリー25g | 三和化学 | | 68.40 | 16,742 | 16.9% | 2190016Q2026 | |
| 567 | 後発 | ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」 | 三和化学 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29% | 9.80 | 15,724 | 76.8% | 2190016D1036 | 219 |
| | | アーガメイト89.29%顆粒5.6g | 三和化学 | | 11.00 | 4,754 | 23.2% | 2190016D1028 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|---------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 568 | 先発 ケイキサレート散 | 鳥居薬品 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Na原末 | 12.90 | 16,940 | 79.9% | 2190009A1048 | 219 |
| | 後発 ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末 | 扶桑薬品 | | 11.00 | 4,260 | 20.1% | 2190009A1013 | |
| 569 | 先発 カルタン錠250 250mg | マイラン製薬 | 【般】沈降炭酸カルシウム錠250mg（高リン血症用） | 5.90 | 0 | 0.0% | 2190024F2020 | 219 |
| | 後発 沈降炭酸カルシウム錠250mg「三和」 | 三和化学 | | 5.70 | 3,608 | 95.5% | 2190024F2038 | |
| | 沈降炭酸カルシウム錠250mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 171 | 4.5% | 2190024F2054 | |
| 570 | 先発 カルタン錠500 500mg | マイラン製薬 | 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg（高リン血症用） | 6.40 | 5,972 | 4.1% | 2190024F1023 | 219 |
| | 後発 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 三和化学 | | 5.80 | 113,644 | 77.4% | 2190024F1040 | |
| | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.80 | 27,199 | 18.5% | 2190024F1058 | |
| 571 | 先発 ホスレノールOD錠250mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg | 105.30 | 41,337 | 27.5% | 2190029F3029 | 219 |
| | 後発 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 52.90 | 79,559 | 52.9% | 2190029F3061 | |
| | 炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」 | コーアイセイ | | 52.90 | 21,314 | 14.2% | 2190029F3037 | |
| | 炭酸ランタンOD錠250mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 47.60 | 8,185 | 5.4% | 2190029F3053 | |
| 572 | 先発 ホスレノールOD錠500mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠500mg | 153.90 | 5,192 | 32.1% | 2190029F4025 | 219 |
| | 後発 炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 77.40 | 7,472 | 46.2% | 2190029F4068 | |
| | 炭酸ランタンOD錠500mg「イセイ」 | コーアイセイ | | 77.40 | 2,100 | 13.0% | 2190029F4033 | |
| | 炭酸ランタンOD錠500mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 70.50 | 1,393 | 8.6% | 2190029F4050 | |
| 573 | 先発 ホスレノール顆粒分包250mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン顆粒250mg | 104.90 | 2,577 | 20.7% | 2190029D1025 | 219 |
| | 後発 炭酸ランタン顆粒分包250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 38.10 | 6,143 | 49.3% | 2190029D1050 | |
| | 炭酸ランタン顆粒分包250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 38.10 | 1,443 | 11.6% | 2190029D1068 | |
| | 炭酸ランタン顆粒分包250mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 38.10 | 1,302 | 10.4% | 2190029D1041 | |
| | 炭酸ランタン顆粒分包250mg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 53.30 | 1,008 | 8.1% | 2190029D1076 | |
| 574 | 先発 ホスレノール顆粒分包500mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン顆粒500mg | 153.60 | 0 | 0.0% | 2190029D2021 | 219 |
| | 後発 炭酸ランタン顆粒分包500mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 61.20 | 1,092 | 100.0% | 2190029D2048 | |
| 575 | 先発 ライトゲン配合シロップ | 帝三製薬 | 【般】ジヒドロコデイン・d-ル-メチルエフェドリン等配合シロップ | 4.10 | 606 | 2.1% | 2229102Q1170 | 222 |
| | 後発 フスコデ配合シロップ | マイランEPD | | 3.60 | 22,497 | 79.3% | 2229102Q1120 | |
| | クロフェドリンS配合シロップ | キョーリンリメディオ | | 3.60 | 3,940 | 13.9% | 2229102Q1111 | |
| | プラコデ配合シロップ | 小林化工 | | 3.60 | 1,150 | 4.1% | 2229102Q1146 | |
| | フスコブロン配合シロップ | 武田テバファーマ | | 3.60 | 180 | 0.6% | 2229102Q1138 | |
| 576 | 先発 アストミンシロップ0.25% | オーファンパシフィック | 【般】ジメモルファンリン酸塩シロップ0.25% | 3.90 | 513 | 76.0% | 2229001Q1054 | 222 |
| | 後発 ジメモルファンリン酸塩シロップ小児用0.25%「TCK」 | 辰巳化学 | | 2.90 | 162 | 24.0% | 2229001Q1070 | |
| 577 | 先発 メジコン散10% | シオノギファーマ | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10% | 20.80 | 214 | 83.8% | 2223001B1210 | 222 |
| | 後発 デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10%「日医工」 | 日医工 | | 7.30 | 41 | 16.2% | 2223001B1252 | |
| 578 | 先発 メジコン錠15mg | シオノギファーマ | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg | 5.70 | 87,442 | 37.8% | 2223001F2099 | 222 |
| | 後発 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NPJ」 | ニプロ | | 5.70 | 98,220 | 42.5% | 2223001F2013 | |
| | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 45,477 | 19.7% | 2223001F2013 | |
| | アストマリ錠15mg | 鶴原製薬 | | 5.70 | 131 | 0.1% | 2223001F2129 | |
| 579 | 後発 ペントキシベリンクエン酸塩錠15mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】ペントキシベリンクエン酸塩錠15mg | 5.50 | 2,550 | 100.0% | 2224001F3122 | 222 |
| 580 | 先発 小児用ムコソルバンDS1.5% | 帝人ファーマ | 【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用1.5% | 29.90 | 1,627 | 31.5% | 2239001R1072 | 223 |
| | 後発 ムコサルドライシロップ1.5% | サノフィ | | 26.00 | 2,459 | 47.6% | 2239001R1013 | |
| | アンブロキシソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」 | 高田製薬 | | 26.00 | 1,079 | 20.9% | 2239001R1013 | |
| 581 | 先発 ムコソルバンDS3% | 帝人ファーマ | 【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用3% | 61.00 | 338 | 15.1% | 2239001R2044 | 223 |
| | 後発 アンブロキシソール塩酸塩DS3%「タカタ」 | 高田製薬 | | 24.50 | 1,904 | 84.9% | 2239001R2052 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 582 | 先発 | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 中北薬品 | 【般】アムロキソール塩酸塩シロップ0.3% | 7.60 | 9,568 | 51.7% | 2239001Q1166 | 223 |
| | 後発 | アムロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.20 | 5,418 | 29.3% | 2239001Q1018 | |
| | | アムロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.20 | 1,782 | 9.6% | 2239001Q1018 | |
| | | アムロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タカタ」 | ローマン | | 5.20 | 1,442 | 7.8% | 2239001Q1018 | |
| | | アムロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.20 | 297 | 1.6% | 2239001Q1018 | |
| 583 | 先発 | ムコサール-Lカプセル45mg | サノフィ | 【般】アムロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg | 47.90 | 90 | 0.8% | 2239001N1135 | 223 |
| | 後発 | アムロキソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.10 | 6,300 | 54.5% | 2239001N1011 | |
| | | アムロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.10 | 3,211 | 27.8% | 2239001N1011 | |
| | | ムコソレートLカプセル45 45mg | 武田テバ薬品 | | 16.10 | 1,223 | 10.6% | 2239001N1011 | |
| | | アムロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「ZE」 | 全星薬品 | | 16.10 | 619 | 5.4% | 2239001N1011 | |
| | | アムロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「日医工」 | 日医工 | | 16.10 | 118 | 1.0% | 2239001N1011 | |
| 584 | 後発 | アムロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】アムロキソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠45mg | 16.10 | 82,464 | 68.7% | 2239001G1012 | 223 |
| | | アムロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 | ニプロ | | 16.10 | 24,658 | 20.5% | 2239001G1012 | |
| | | アムロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 16.10 | 12,905 | 10.8% | 2239001G1012 | |
| 585 | 後発 | アムロキソール塩酸塩内用液0.3%「日医工」 | 日医工 | 【般】アムロキソール塩酸塩経口液0.3% | 8.00 | 315 | 100.0% | 2239001S2011 | 223 |
| 586 | 先発 | ムコソルバン内用液0.75% | 中北薬品 | 【般】アムロキソール塩酸塩経口液0.75% | 6.20 | 680 | 14.3% | 2239001S1112 | 223 |
| | 後発 | アムロキソール塩酸塩内用液0.75%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 4.10 | 2,441 | 51.2% | 2239001S1015 | |
| | | アムロキソール塩酸塩内用液0.75%「JG」 | 長生堂 | | 4.10 | 955 | 20.0% | 2239001S1015 | |
| | | 塩酸アムロキソール内用液0.75%「PH」 | キョーリンリメディオ | | 4.50 | 549 | 11.5% | 2239001S1015 | |
| | | アムロキソール塩酸塩内用液0.75%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 4.10 | 143 | 3.0% | 2239001S1015 | |
| 587 | 先発 | ムコソルバン錠15mg | 帝人ファーマ | 【般】アムロキソール塩酸塩錠15mg | 11.40 | 70,798 | 18.7% | 2239001F1696 | 223 |
| | 後発 | アムロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 91,707 | 24.3% | 2239001F1017 | |
| | | アムロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 65,451 | 17.3% | 2239001F1017 | |
| | | アムロキソール塩酸塩錠15mg「日新」 | 日新(山形) | | 5.70 | 48,793 | 12.9% | 2239001F1017 | |
| | | アムロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 37,445 | 9.9% | 2239001F1017 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 63,889 | 16.9% | | |
| 588 | 先発 | ムコダインDS50% | 杏林製薬 | 【般】カルボシステインシロップ用50% | 19.70 | 7,031 | 22.1% | 2233002R2029 | 223 |
| | 後発 | カルボシステインDS50%「タカタ」 | 高田製薬 | | 8.90 | 17,631 | 55.5% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインドライシロップ50%「テバ」 | 武田テバファーマ | | 8.90 | 3,223 | 10.1% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインDS50%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 8.90 | 2,269 | 7.1% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインDS50%「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.90 | 1,628 | 5.1% | 2233002R2010 | |
| 589 | 先発 | ムコダインシロップ5% | 杏林製薬 | 【般】カルボシステインシロップ5% | 6.10 | 28,089 | 22.4% | 2233002Q1035 | 223 |
| | 後発 | カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 | 武田テバファーマ | | 2.60 | 71,056 | 56.7% | 2233002Q1019 | |
| | | カルボシステインシロップ5%「タカタ」 | 高田製薬 | | 2.60 | 15,566 | 12.4% | 2233002Q1019 | |
| | | カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 | 東和薬品 | | 2.60 | 5,554 | 4.4% | 2233002Q1019 | |
| | | カルボシステインシロップ5%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 2.60 | 4,915 | 3.9% | 2233002Q1019 | |
| | | カルボシステインシロップ5%「JG」 | 大興製薬 | | 2.60 | 48 | 0.0% | 2233002Q1019 | |
| 590 | 後発 | カルボシステイン細粒50%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】カルボシステイン細粒50% | 6.50 | 762 | 100.0% | 2233002C1089 | 223 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------|----------|------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 591 | 先発 | ムコダイン錠250mg | 杏林製薬 | 【般】カルボシステイン錠250mg | 8.50 | 12,416 | 22.9% | 2233002F1174 | 223 |
| | 後発 | カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 14,603 | 26.9% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 13,174 | 24.3% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 9,983 | 18.4% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 4,066 | 7.5% | 2233002F1018 | |
| 592 | 先発 | ムコダイン錠500mg | 杏林製薬 | 【般】カルボシステイン錠500mg | 11.20 | 72,420 | 19.4% | 2233002F2022 | 223 |
| | 後発 | カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.90 | 121,391 | 32.6% | 2233002F2103 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.90 | 115,571 | 31.0% | 2233002F2111 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.90 | 40,190 | 10.8% | 2233002F2120 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.90 | 22,341 | 6.0% | 2233002F2014 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 6.90 | 747 | 0.2% | 2233002F2014 | |
| 593 | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08% | 1.00 | 310 | 100.0% | 2234001Q1135 | 223 |
| 594 | 先発 | ビソルボン吸入液0.2% | サノフィ | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% | 12.80 | 8,093 | 74.9% | 2234700G1051 | 223 |
| | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.60 | 2,719 | 25.1% | 2234700G1019 | |
| 595 | 先発 | ビソルボン錠4mg | サノフィ | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg | 5.80 | 17,004 | 36.6% | 2234001F1312 | 223 |
| | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.10 | 10,609 | 22.8% | 2234001F1010 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.10 | 8,135 | 17.5% | 2234001F1010 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 5.10 | 6,460 | 13.9% | 2234001F1010 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.10 | 4,305 | 9.3% | 2234001F1010 | |
| 596 | 後発 | サリパラ液 | 丸石製薬 | 【般】オウヒエキスシロップ3.3% | 1.56 | 26,640 | 100.0% | 2241003S1020 | 224 |
| 597 | 先発 | スピロペント錠10μg | 帝人ファーマ | 【般】クレブテロール塩酸塩錠10μg | 10.40 | 21,615 | 45.7% | 2259006F1080 | 225 |
| | 後発 | クレブテロール錠10μg「ハラサワ」 | 原沢製薬工業 | | 5.80 | 17,524 | 37.0% | 2259006F1012 | |
| | | トニール錠10μg | 原沢製薬工業 | | 5.80 | 8,169 | 17.3% | 2259006F1012 | |
| 598 | 先発 | インタール吸入液1% 2mL | サノフィ | 【般】クロモグリク酸Na吸入液1% | 36.30 | 1,562 | 97.5% | 2259701G1063 | 225 |
| | 後発 | クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 2mL | 沢井製薬 | | 29.70 | 40 | 2.5% | 2259701G1012 | |
| 599 | 先発 | ホクナリンテープ0.5mg | マイランEPD | 【般】ツロブテロールテープ0.5mg | 26.20 | 1,981 | 51.7% | 2259707S1020 | 225 |
| | 後発 | ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 | 久光製薬 | | 17.60 | 532 | 13.9% | 2259707S1217 | |
| | | ツロブテロールテープ0.5「オーハラ」 0.5mg | 大原薬品工業 | | 12.50 | 468 | 12.2% | 2259707S1012 | |
| | | ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.60 | 260 | 6.8% | 2259707S1209 | |
| | | ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」 | 日医工 | | 17.60 | 234 | 6.1% | 2259707S1080 | |
| | | その他 | | | ~17.60 | 354 | 9.2% | | |
| 600 | 先発 | ホクナリンテープ1mg | マイランEPD | 【般】ツロブテロールテープ1mg | 35.90 | 3,758 | 38.2% | 2259707S2027 | 225 |
| | 後発 | ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.00 | 2,696 | 27.4% | 2259707S2019 | |
| | | ツロブテロールテープ1mg「久光」 | 久光製薬 | | 25.00 | 1,940 | 19.7% | 2259707S2213 | |
| | | ツロブテロールテープ1「オーハラ」 1mg | 大原薬品工業 | | 25.00 | 857 | 8.7% | 2259707S2124 | |
| | | ツロブテロールテープ1mg「日医工」 | 日医工 | | 25.00 | 337 | 3.4% | 2259707S2086 | |
| | | その他 | | | ~25.00 | 244 | 2.5% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 601 | 先発 | ホクナリンテープ2mg | マイランEPD | 【般】 ツロブテロールテープ2mg | 51.50 | 12,590 | 18.4% | 2259707S3023 | 225 |
| | 後発 | ツロブテロールテープ2mg「久光」 | 久光製薬 | | 32.70 | 22,331 | 32.6% | 2259707S3210 | |
| | | ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 32.70 | 19,931 | 29.1% | 2259707S3074 | |
| | | ツロブテロールテープ2mg「日医工」 | 日医工 | | 25.90 | 5,859 | 8.6% | 2259707S3015 | |
| | | ツロブテロールテープ2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 32.70 | 3,473 | 5.1% | 2259707S3201 | |
| | | その他 | | | ~32.70 | 4,243 | 6.2% | | |
| 602 | 先発 | ベラチン錠1mg | ニプロESファーマ | 【般】 ツロブテロール塩酸塩錠1mg | 12.40 | 36 | 60.0% | 2259002F1090 | 225 |
| | 後発 | ホクナリン錠1mg | マイランEPD | | 12.10 | 0 | 0.0% | 2259002F1065 | |
| 603 | 先発 | ツロブテロール塩酸塩錠1mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 【般】 テオフィリンシロップ用20% | 5.90 | 24 | 40.0% | 2259002F1014 | 225 |
| | 先発 | テオドールドライシロップ20% | 田辺三菱製薬 | | 77.70 | 112 | 10.9% | 2251001R1026 | |
| | 後発 | テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」 | 高田製薬 | | 35.40 | 637 | 62.0% | 2251001R1107 | |
| 604 | 先発 | テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】 テオフィリン徐放錠100mg (12~24時間持続) | 35.40 | 278 | 27.1% | 2251001R1131 | 225 |
| | | テオドール錠100mg | 田辺三菱製薬 | | 8.00 | 29,171 | 36.5% | 2251001F2115 | |
| | テオロング錠100mg | エーザイ | 9.20 | | 5,366 | 6.7% | 2251001F2050 | | |
| | テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.70 | | 43,067 | 53.9% | 2251001F2018 | | |
| | 後発 | テオフィリン徐放錠100mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 1,715 | 2.1% | 2251001F2018 | |
| 605 | 先発 | チルミン錠100 100mg | 鶴原製薬 | 【般】 テオフィリン徐放錠100mg (24時間持続) | 5.70 | 518 | 0.6% | 2251001F2018 | 225 |
| | | ユニコン錠100 100mg | 日医工 | | 7.60 | 0 | 0.0% | 2251001G3036 | |
| | 後発 | ユニフィルLA錠100mg | 大塚製薬 | | 9.20 | 0 | 0.0% | 2251001G3044 | |
| 606 | 先発 | テオフィリン徐放U錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】 テオフィリン徐放錠200mg (12~24時間持続) | 5.70 | 42 | 100.0% | 2251001G3010 | 225 |
| | | テオドール錠200mg | 田辺三菱製薬 | | 12.50 | 12,978 | 33.1% | 2251001F3081 | |
| | テオロング錠200mg | エーザイ | 13.70 | | 4,916 | 12.5% | 2251001F3049 | | |
| | テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.90 | | 18,076 | 46.0% | 2251001F3014 | | |
| | 後発 | テオフィリン徐放錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 3,037 | 7.7% | 2251001F3014 | |
| 607 | 先発 | チルミン錠200mg | 鶴原製薬 | 【般】 テオフィリン徐放錠200mg (24時間持続) | 5.90 | 247 | 0.6% | 2251001F3014 | 225 |
| | | ユニフィルLA錠200mg | 大塚製薬 | | 11.40 | 6,257 | 45.7% | 2251001G1076 | |
| | 後発 | ユニコン錠200 200mg | 日医工 | | 12.40 | 2,835 | 20.7% | 2251001G1025 | |
| 608 | 先発 | テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】 テオフィリン徐放錠400mg (24時間持続) | 5.90 | 4,603 | 33.6% | 2251001G1017 | 225 |
| | | ユニフィルLA錠400mg | 大塚製薬 | | 12.20 | 1,414 | 28.8% | 2251001G2064 | |
| | 後発 | ユニコン錠400 400mg | 日医工 | | 12.40 | 0 | 0.0% | 2251001G2021 | |
| 610 | 先発 | テオフィリン徐放U錠400mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】 プロカテロール塩酸塩シロップ用0.01% | 5.90 | 3,495 | 71.2% | 2251001G2013 | 225 |
| | 後発 | プロカテロール塩酸塩DSO.01%「タカタ」 | 高田製薬 | | 39.00 | 1,196 | 100.0% | 2259004R1010 | |
| | 後発 | メブチンシロップ5μg/mL 0.0005% | 大塚製薬 | | 6.70 | 11,040 | 30.7% | 2259004Q1111 | |
| | | プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL 日医工 0.0005% | 日医工 | | 3.90 | 12,087 | 33.6% | 2259004Q1014 | |
| | | プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「テバ」 0.0005% | 武田テバ薬品 | | 3.90 | 10,309 | 28.7% | 2259004Q1014 | |
| プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL トーワ 0.0005% | | 東和薬品 | 3.90 | 1,683 | 4.7% | 2259004Q1014 | | | |
| 611 | 先発 | プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日新」 0.0005% | 日新(山形) | 3.90 | 860 | 2.4% | 2259004Q1014 | 226 | |
| | 後発 | 含嗽用ハチアズレ顆粒 0.1% | 東洋製化 | 【般】 アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤 | 6.10 | 11,098 | 22.5% | | 2260702F1055 |
| 612 | 後発 | AZ含嗽用配合細粒「NP」 0.1% | ニプロ | 【般】 アズレンスルホン酸Na含嗽用散0.4% | 6.10 | 38,125 | 77.5% | 2260702F1063 | 226 |
| 613 | 後発 | アズレン含嗽液アーズミンうがい液1% | 本草製薬 | 【般】 アズレンスルホン酸Na含嗽用液1% | 6.30 | 630 | 100.0% | 2260700B1119 | 226 |
| | | | | | 10.10 | 1,440 | 100.0% | 2260700F2036 | 226 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|--------------------------|----------|-----------------------------|---------|---------|--------|--------------|---------|
| 614 | 後発 | アズノールうがい液4% | 日本点眼薬研究所 | 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4% | 32.40 | 56,030 | 94.4% | 2260700F1021 | 226 |
| | | アズレンうがい液4%「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 32.40 | 2,885 | 4.9% | 2260700F1102 | |
| | | アズレンうがい液4%「TOA」 | 東亜薬品 | | 32.40 | 230 | 0.4% | 2260700F1145 | |
| | | アズレンうがい液4%「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 32.40 | 190 | 0.3% | 2260700F1129 | |
| | | アズレンうがい液4%「TSU」 | 鶴原製薬 | | 32.40 | 30 | 0.1% | 2260700F1137 | |
| 615 | 後発 | アズレン含嗽用顆粒0.4%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用顆粒0.4% | 6.30 | 471 | 100.0% | 2260700C1017 | 226 |
| 616 | 先発 | シムビコートタービュヘイラー30吸入 | アストラゼネカ | 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤30吸入 | 1945.60 | 38 | 46.3% | 2290801G1029 | 229 |
| | 後発 | ブデホル吸入粉末剤30吸入「ニプロ」 | ニプロ | | 989.30 | 38 | 46.3% | 2290801G1053 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」 | 日本ジェネリック | | 969.40 | 6 | 7.3% | 2290801G1037 | |
| 617 | 先発 | シムビコートタービュヘイラー60吸入 | アストラゼネカ | 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入 | 3596.10 | 1,935 | 60.8% | 2290801G2025 | 229 |
| | 後発 | ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 | 日本ジェネリック | | 1758.40 | 765 | 24.0% | 2290801G2033 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 | ニプロ | | 1845.10 | 377 | 11.8% | 2290801G2050 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」 | 東亜薬品 | | 1845.10 | 107 | 3.4% | 2290801G2041 | |
| 618 | 先発 | パルミコート吸入液0.25mg 2mL | アストラゼネカ | 【般】ブデソニド吸入液0.25mg | 145.40 | 2,100 | 75.3% | 2290701G4020 | 229 |
| | 後発 | ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」2mL | 武田テバファーマ | | 60.60 | 689 | 24.7% | 2290701G4038 | |
| 619 | 先発 | パルミコート吸入液0.5mg 2mL | アストラゼネカ | 【般】ブデソニド吸入液0.5mg | 196.80 | 383 | 58.8% | 2290701G5026 | 229 |
| | 後発 | ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」2mL | 武田テバファーマ | | 84.40 | 268 | 41.2% | 2290701G5034 | |
| 620 | 先発 | ガスコン錠40mg | キッセイ | 【般】ジメチコン錠40mg | 5.70 | 61,047 | 36.8% | 2318001F1063 | 231 |
| | | ガスサル錠40mg | 東和薬品 | | 5.70 | 2,424 | 1.5% | 2318001F1187 | |
| | 後発 | ジメチコン錠40mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 87,342 | 52.7% | 2318001F1012 | |
| | | ジメチコン錠40mg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 5.70 | 13,971 | 8.4% | 2318001F1012 | |
| | | ジメチコン錠40mg「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 924 | 0.6% | 2318001F1012 | |
| | | ポリシロ錠40mg | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 180 | 0.1% | 2318001F1209 | |
| 621 | 先発 | ガスコン錠80mg | キッセイ | 【般】ジメチコン錠80mg | 5.90 | 15,256 | 63.4% | 2318001F3023 | 231 |
| | 後発 | ジメチコン錠80mg「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 7,570 | 31.5% | 2318001F3040 | |
| | | ポリシロ錠80mg | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 1,222 | 5.1% | 2318001F3031 | |
| 622 | 先発 | ビオスミン配合散 | ビオフェルミン | 【般】ビフィズス菌・ラクトミン配合散 | 6.30 | 44 | 87.0% | 2316003B1058 | 231 |
| | 後発 | レベニンS配合散 | わかもと | | 6.30 | 7 | 13.0% | 2316003B1066 | |
| 623 | 後発 | レベニンS配合錠 | わかもと | 【般】ビフィズス菌・ラクトミン配合錠 | 6.30 | 1,098 | 100.0% | 2316003F1025 | 231 |
| 624 | 後発 | ビオフェルミン錠剤 | ビオフェルミン | 【般】ビフィズス菌錠12mg | 5.70 | 709,110 | 100.0% | 2316020F1029 | 231 |
| 625 | 先発 | フェロベリン配合錠 | 日本ジェネリック | 【般】ベルベリン・ゲンノショウコエキス配合錠 | 6.10 | 14,083 | 87.0% | 2319100F1064 | 231 |
| | 後発 | リーダイ配合錠 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 2,096 | 13.0% | 2319100F1080 | |
| 626 | 後発 | キョウベリン錠100 100mg | サンド | 【般】ベルベリン塩化物錠100mg | 8.10 | 1,437 | 100.0% | 2314002F2022 | 231 |
| 627 | 後発 | ビオチアスミンF-2散 | 日東薬工 | 【般】ラクトミン原末 | 6.30 | 2,649 | 99.1% | 2316012A1124 | 231 |
| | | ラクトミン散「イセイ」 | コーアイセイ | | 6.30 | 24 | 0.9% | 2316012A1140 | |
| 628 | 後発 | ロペミンカプセル1mg | ヤンセンファーマ | 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg | 16.00 | 9,028 | 30.2% | 2319001M213 | 231 |
| | | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.20 | 8,199 | 27.4% | 2319001M019 | |
| | | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.20 | 6,344 | 21.2% | 2319001M019 | |
| | | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」 | 長生堂 | | 6.20 | 6,127 | 20.5% | 2319001M019 | |
| | | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 6.20 | 187 | 0.6% | 2319001M019 | |
| 629 | 先発 | ロペミン小児用細粒0.05% | ヤンセンファーマ | 【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.05% | 21.80 | 496 | 94.3% | 2319001C1080 | 231 |
| | 後発 | ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 10.90 | 30 | 5.7% | 2319001C1013 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|---------------------------|------------|----------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 630 | 先発 | ロスボリア錠 1mg | テイコクメディックス | 【般】ロペラミド塩酸塩錠 1mg | 41.00 | 0 | 0.0% | 2319001F1044 | 231 |
| | 後発 | ロペラミド錠 1mg 「EMEC」 | サンノーバ | | 6.20 | 12,496 | 100.0% | 2319001F1010 | |
| 631 | 後発 | ビオフェルミンR散 | ビオフェルミン | 【般】耐性乳酸菌散 0.6% | 6.30 | 12,058 | 100.0% | 2316004B1036 | 231 |
| 632 | 後発 | ラックビーR散 | 興和 | 【般】耐性乳酸菌散 1% | 6.30 | 664 | 100.0% | 2316019B1059 | 231 |
| 633 | 後発 | レベニン散 | わかもと | 【般】耐性乳酸菌散 1.8% | 6.30 | 910 | 100.0% | 2316016B1039 | 231 |
| 634 | 後発 | レベニン錠 | わかもと | 【般】耐性乳酸菌錠 18mg | 5.90 | 1,011 | 100.0% | 2316016F1022 | 231 |
| 635 | 後発 | ビオフェルミンR錠 | ビオフェルミン | 【般】耐性乳酸菌錠 6mg | 5.90 | 26,376 | 100.0% | 2316004F1020 | 231 |
| 636 | 先発 | マーズレンS配合顆粒 | 寿 | 【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 | 12.10 | 45,563 | 88.6% | 2329122D1414 | 232 |
| | 後発 | マナミンGA配合顆粒 | 鶴原製薬 | | 6.50 | 2,960 | 5.8% | 2329122D1422 | |
| | | アズクレニンS配合顆粒 | 長生堂 | | 6.50 | 1,790 | 3.5% | 2329122D1341 | |
| | | ルフレン配合顆粒 | 日医工 | | 6.50 | 927 | 1.8% | 2329122D1457 | |
| | | グリマック配合顆粒 | 沢井製薬 | | 6.50 | 175 | 0.3% | 2329122D1376 | |
| 637 | 後発 | アズレン顆粒 1% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】アズレンスルホン酸Na顆粒 1% | 6.30 | 2,420 | 100.0% | 2323001D3073 | 232 |
| 638 | 後発 | アルジオキサ錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アルジオキサ錠 100mg | 5.70 | 6,995 | 81.7% | 2329002F2017 | 232 |
| | | アルジオキサ錠 100mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 5.70 | 1,443 | 16.9% | 2329002F2017 | |
| | | アルジオキサ錠 100mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 120 | 1.4% | 2329002F2017 | |
| 639 | 後発 | アルジオキサ顆粒 10% 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アルジオキサ顆粒 10% | 5.70 | 54 | 100.0% | 2329002D1060 | 232 |
| 640 | 後発 | アルジオキサ顆粒 20% 「日医工」 | 日医工 | 【般】アルジオキサ顆粒 20% | 6.30 | 153 | 100.0% | 2329002D2059 | 232 |
| 641 | 先発 | ガスロンN錠 2mg | 日本新薬 | 【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠 2mg | 16.90 | 3,976 | 5.9% | 2329020F1027 | 232 |
| | 後発 | イルソグラジンマレイン酸塩錠 2mg 「日医工」 | 日医工 | | 9.90 | 25,494 | 37.5% | 2329020F1019 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠 2mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 9.90 | 20,240 | 29.8% | 2329020F1019 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.90 | 18,211 | 26.8% | 2329020F1019 | |
| 642 | 先発 | ガスロンN錠 4mg | 日本新薬 | 【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠 4mg | 18.30 | 764 | 2.6% | 2329020F2023 | 232 |
| | 後発 | イルソグラジンマレイン酸塩錠 4mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 12,875 | 43.4% | 2329020F2015 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 9,841 | 33.2% | 2329020F2015 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠 4mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 6,178 | 20.8% | 2329020F2015 | |
| 643 | 先発 | ガストローム顆粒 66.7% | 田辺三菱製薬 | 【般】エカベトNa顆粒 66.7% | 14.50 | 75,228 | 89.9% | 2329026D1031 | 232 |
| | 後発 | エカベトNa顆粒 66.7% 「YD」 | 陽進堂 | | 9.70 | 8,355 | 10.0% | 2329026D1015 | |
| | | エカベトNa顆粒 66.7% 「NS」 | 日新（山形） | | 9.70 | 63 | 0.1% | 2329026D1015 | |
| 644 | 先発 | オメプラール錠 10 10mg | 太陽ファルマ | 【般】オメプラゾール錠 10mg | 37.20 | 7,918 | 15.8% | 2329022H2023 | 232 |
| | | オメプラゾン錠 10mg | 田辺三菱製薬 | | 36.60 | 1,087 | 2.2% | 2329022H2031 | |
| | 後発 | オメプラゾール錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 18.30 | 21,711 | 43.3% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.30 | 11,302 | 22.6% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール錠 10 「SW」 10mg | メディサ新薬 | | 18.30 | 3,283 | 6.6% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 18.30 | 1,806 | 3.6% | 2329022H2015 | |
| | | その他 | | | | ~20.40 | 3,006 | 6.0% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------|----------|-------------------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 645 | 先発 | オメプラール錠 20 20mg | 太陽ファルマ | 【般】オメプラゾール錠 20mg | 57.30 | 6,752 | 9.4% | 2329022H1043 | 232 |
| | | オメプラゾン錠 20mg | 田辺三菱製薬 | | 56.40 | 1,765 | 2.4% | 2329022H1051 | |
| | 後発 | オメプラゾール錠 20mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 28.20 | 38,418 | 53.3% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.20 | 16,436 | 22.8% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール錠 「トーワ」 20mg | 東和薬品 | | 31.50 | 4,107 | 5.7% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール錠 20 「SW」 20mg | メディサ新薬 | | 28.20 | 2,249 | 3.1% | 2329022H1019 | |
| | | その他 | | | ~28.20 | 2,396 | 3.3% | | |
| 646 | 先発 | タガメット細粒 20% | 大日本住友製薬 | 【般】シメチジン細粒 20% | 12.40 | 5,118 | 62.1% | 2325001C1053 | 232 |
| | 後発 | シメチジン細粒 20% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 3,127 | 37.9% | 2325001C1010 | |
| 647 | 先発 | タガメット錠 200mg | 大日本住友製薬 | 【般】シメチジン錠 200mg | 11.70 | 4,184 | 11.8% | 2325001F1211 | 232 |
| | 後発 | シメチジン錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 16,889 | 47.7% | 2325001F1017 | |
| | | シメチジン錠 200mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 10,122 | 28.6% | 2325001F1017 | |
| | | シメチジン錠 200mg 「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 1,758 | 5.0% | 2325001F1017 | |
| | | シメチジン錠 200mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.70 | 1,444 | 4.1% | 2325001F1017 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 1,020 | 2.9% | | |
| 648 | 先発 | タガメット錠 400mg | 大日本住友製薬 | 【般】シメチジン錠 400mg | 11.60 | 364 | 17.2% | 2325001F2048 | 232 |
| | 後発 | シメチジン錠 400mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 1,582 | 74.6% | 2325001F2013 | |
| | | シメチジン錠 400mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 176 | 8.3% | 2325001F2013 | |
| 649 | 先発 | コランテル配合顆粒 | 塩野義 | 【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒 | 6.30 | 34,871 | 76.1% | 2329107D1096 | 232 |
| | 後発 | レスポリックス配合顆粒 | 鶴原製薬 | | 6.00 | 10,942 | 23.9% | 2329107D1100 | |
| 650 | 先発 | アルサルミン内用液 10% | 富士化学工業 | 【般】スクラルファート経口液 10% | 2.40 | 17,220 | 51.0% | 2329008S1105 | 232 |
| | 後発 | スクラルファート内用液 10% 「日医工」 | 日医工 | | 2.00 | 15,590 | 46.1% | 2329008S1016 | |
| | | スクラルファート内用液 10% 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 2.00 | 980 | 2.9% | 2329008S1016 | |
| 651 | 後発 | スクラルファート顆粒 90% 「日医工」 | 日医工 | 【般】スクラルファート顆粒 90% | 6.30 | 11,127 | 60.1% | 2329008D1017 | 232 |
| | | スクラルファート顆粒 90% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.30 | 7,392 | 39.9% | 2329008D1017 | |
| 652 | 先発 | ドグマチールカプセル 50mg | 日医工 | 【般】スルピリドカプセル 50mg | 10.30 | 720 | 42.9% | 2329009M380 | 232 |
| | 後発 | スルピリドカプセル 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 958 | 57.1% | 2329009M011 | |
| 653 | 先発 | ドグマチール細粒 50% | 日医工 | 【般】スルピリド細粒 50% | 27.80 | 134 | 38.0% | 2329009C3078 | 232 |
| | 後発 | スルピリド細粒 50% 「アメル」 | 共和薬工 | | 14.00 | 218 | 62.0% | 2329009C3019 | |
| 654 | 先発 | ドグマチール錠 50mg | 日医工 | 【般】スルピリド錠 50mg | 10.30 | 111,981 | 39.3% | 2329009F1110 | 232 |
| | 後発 | スルピリド錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 107,768 | 37.8% | 2329009F1012 | |
| | | スルピリド錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 41,784 | 14.7% | 2329009F1012 | |
| | | スルピリド錠 50mg (TYK) | 武田テバ薬品 | | 6.40 | 20,195 | 7.1% | 2329009F1012 | |
| | | スルピリド錠 50mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 6.40 | 2,816 | 1.0% | 2329009F1012 | |
| | | その他 | | | ~6.40 | 454 | 0.2% | | |
| 655 | 先発 | セルベックスカプセル 50mg | エーザイ | 【般】テブレノンカプセル 50mg | 9.60 | 143,083 | 38.1% | 2329012M021 | 232 |
| | 後発 | テブレノンカプセル 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 152,585 | 40.6% | 2329012M013 | |
| | | テブレノンカプセル 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.30 | 46,248 | 12.3% | 2329012M013 | |
| | | テブレノンカプセル 50mg 「YD」 | 陽進堂 | | 6.30 | 26,571 | 7.1% | 2329012M013 | |
| | | テブレノンカプセル 50mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.30 | 6,420 | 1.7% | 2329012M366 | |
| | | その他 | | | ~6.30 | 875 | 0.2% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|---------------------|----------------|----------------------|--------|---------|--------------|--------------|---------|
| 656 | 先発 | セルベックス細粒10% | エーザイ | 【般】 テプレノン細粒10% | 12.70 | 20,588 | 43.1% | 2329012C1026 | 232 |
| | 後発 | テプレノン細粒10%「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.30 | 14,368 | 30.1% | 2329012C1018 | |
| | | テプレノン細粒10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.30 | 11,017 | 23.0% | 2329012C1018 | |
| | | テプレノン細粒10%「YD」 | 陽進堂 | | 10.30 | 1,840 | 3.8% | 2329012C1018 | |
| 657 | 先発 | アブレース錠100mg | 杏林製薬 | 【般】 トロキシピド錠100mg | 10.10 | 3,134 | 20.4% | 2329015F2022 | 232 |
| | 後発 | トロキシピド錠100mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 6.20 | 12,257 | 79.6% | 2329015F2014 | |
| 658 | 後発 | ニザチジンカプセル75mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】 ニザチジンカプセル75mg | 10.10 | 1,540 | 46.9% | 2325005M2010 | 232 |
| | | ニザチジンカプセル75mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 1,228 | 37.4% | 2325005M2010 | |
| | | ニザチジンカプセル75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 494 | 15.1% | 2325005M2010 | |
| | | ニザチジンカプセル75mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 20 | 0.6% | 2325005M2010 | |
| 659 | 先発 | アンノン錠150mg | ゼリア新薬 | 【般】 ニザチジン錠150mg | 21.40 | 11,532 | 43.3% | 2325005F1031 | 232 |
| | 後発 | ニザチジン錠150mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.20 | 15,124 | 56.7% | 2325005F1015 | |
| 660 | 後発 | ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】 ピレンゼピン塩酸塩錠25mg | 5.70 | 480 | 100.0% | 2329005F1014 | 232 |
| 661 | 先発 | ガスターD錠10mg | LTLファーマ | 【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠10mg | 17.20 | 50,154 | 28.5% | 2325003F3035 | 232 |
| | 後発 | ファモチジンD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 46,201 | 26.3% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンOD錠10mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 17,022 | 9.7% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンOD錠10mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 16,074 | 9.1% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 15,164 | 8.6% | 2325003F3019 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 31,116 | 17.7% | | |
| 662 | 先発 | ガスターD錠20mg | LTLファーマ | 【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠20mg | 20.20 | 106,946 | 24.8% | 2325003F4031 | 232 |
| | 後発 | ファモチジンD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 160,175 | 37.1% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンOD錠20mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 58,892 | 13.6% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 32,839 | 7.6% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンD錠20mg「EMEC」 | サンノーバ | | 10.10 | 25,715 | 6.0% | 2325003F4015 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 47,376 | 11.0% | | |
| 663 | 先発 | ガスター散10% | LTLファーマ | 【般】 ファモチジン散10% | 112.60 | 343 | 99.8% | 2325003B1022 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン散10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 56.30 | 1 | 0.2% | 2325003B1014 | |
| 664 | 先発 | ガスター散2% | LTLファーマ | 【般】 ファモチジン散2% | 26.00 | 399 | 18.9% | 2325003B2029 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン細粒2%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.00 | 1,648 | 78.1% | 2325003B2010 | |
| 665 | 後発 | ファモチジン散2%「トーワ」 | 東和薬品 | 13.00 | 64 | 3.0% | 2325003B2010 | | |
| | | ガスター錠10mg | LTLファーマ | 17.20 | 32,376 | 52.7% | 2325003F1024 | | |
| | | ファモチジン錠10「サワイ」 10mg | 沢井製薬 | 10.10 | 15,116 | 24.6% | 2325003F1016 | | |
| | | ファモチジン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 7,796 | 12.7% | 2325003F1016 | | |
| | | ファモチジン錠10mg「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 3,211 | 5.2% | 2325003F1016 | | |
| 666 | 後発 | ファモチジン錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 10.10 | 1,294 | 2.1% | 2325003F1016 | | |
| | | その他 | | ~10.10 | 1,666 | 2.7% | | | |
| | | ガスター錠20mg | LTLファーマ | 20.20 | 15,932 | 27.0% | 2325003F2020 | | |
| | | ファモチジン錠20「サワイ」 20mg | 沢井製薬 | 10.10 | 24,122 | 40.8% | 2325003F2012 | | |
| | | ファモチジン錠20mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 10.10 | 12,359 | 20.9% | 2325003F2012 | | |
| 666 | 後発 | ファモチジン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 5,148 | 8.7% | 2325003F2012 | | |
| | | ファモチジン錠20mg「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 1,286 | 2.2% | 2325003F2012 | | |
| | | その他 | | ~10.10 | 261 | 0.4% | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------|------------|----------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 667 | 先発 | プロマックD錠75 75mg | ゼリア新薬 | 【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg | 21.90 | 36,872 | 28.5% | 2329027F1029 | 232 |
| | 後発 | ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.20 | 90,048 | 69.6% | 2329027F1010 | |
| | | ポラプレジンクOD錠75mg「JG」 | 長生堂 | | 11.20 | 2,490 | 1.9% | 2329027F1010 | |
| 668 | 先発 | プロマック顆粒15% | ゼリア新薬 | 【般】ポラプレジンク顆粒15% | 42.40 | 3,669 | 61.5% | 2329027D1028 | 232 |
| | 後発 | ポラプレジンク顆粒15%「タイヨー」 | 大興製薬 | | 33.50 | 1,479 | 24.8% | 2329027D1087 | |
| | | ポラプレジンク顆粒15%「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 33.50 | 449 | 7.5% | 2329027D1010 | |
| | | ポラプレジンク顆粒15%「CH」 | 長生堂 | | 33.50 | 369 | 6.2% | 2329027D1010 | |
| 669 | 先発 | プロテカジン錠10 10mg | 大鵬薬品 | 【般】ラフチジン錠10mg | 21.70 | 18,345 | 43.2% | 2325006F2032 | 232 |
| | 後発 | ラフチジン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.20 | 4,897 | 11.5% | 2325006F2083 | |
| | | ラフチジン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.20 | 4,718 | 11.1% | 2325006F2105 | |
| | | ラフチジン錠10mg「ファイザー」 | ファイザー | | 12.20 | 4,151 | 9.8% | 2325006F2121 | |
| | | ラフチジン錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 12.20 | 3,211 | 7.6% | 2325006F2113 | |
| | | その他 | | | ~12.20 | 7,143 | 16.8% | | |
| 670 | 先発 | プロテカジン錠5 5mg | 大鵬薬品 | 【般】ラフチジン錠5mg | 13.80 | 364 | 16.0% | 2325006F1036 | 232 |
| | 後発 | ラフチジン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,675 | 73.6% | 2325006F1010 | |
| | | ラフチジン錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 238 | 10.5% | 2325006F1010 | |
| 671 | 先発 | パリエット錠10mg | エーザイ | 【般】ラベプラゾールNa錠10mg | 61.50 | 81,915 | 27.9% | 2329028F1023 | 232 |
| | 後発 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 34.40 | 38,004 | 13.0% | 2329028F1147 | |
| | | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.40 | 34,664 | 11.8% | 2329028F1112 | |
| | | ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 34.40 | 27,862 | 9.5% | 2329028F1082 | |
| | | ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 34.40 | 19,876 | 6.8% | 2329028F1104 | |
| | | その他 | | | ~39.80 | 90,936 | 31.0% | | |
| 672 | 先発 | パリエット錠20mg | エーザイ | 【般】ラベプラゾールNa錠20mg | 113.10 | 1,121 | 24.9% | 2329028F2020 | 232 |
| | 後発 | ラベプラゾールNa錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 68.00 | 1,946 | 43.3% | 2329028F2119 | |
| | | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 50.90 | 710 | 15.8% | 2329028F2232 | |
| | | ラベプラゾールNa錠20mg「ニプロ」 | ニプロESファーマ | | 68.00 | 364 | 8.1% | 2329028F2305 | |
| | | ラベプラゾールNa錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 50.90 | 298 | 6.6% | 2329028F2089 | |
| | | その他 | | | ~68.00 | 56 | 1.2% | | |
| 673 | 先発 | パリエット錠5mg | エーザイ | 【般】ラベプラゾールNa錠5mg | 35.70 | 3,505 | 57.5% | 2329028F3026 | 232 |
| | 後発 | ラベプラゾールNa錠5mg「YD」 | 陽進堂 | | 9.70 | 1,193 | 19.6% | 2329028F3050 | |
| | | ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.30 | 720 | 11.8% | 2329028F3077 | |
| | | ラベプラゾールNa錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 16.20 | 450 | 7.4% | 2329028F3042 | |
| | | ラベプラゾールNa錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.30 | 224 | 3.7% | 2329028F3093 | |
| 674 | 先発 | タケブロンカプセル15 15mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾールカプセル15mg | 36.90 | 6,482 | 61.1% | 2329023M020 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールカプセル15mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 16.40 | 1,036 | 9.8% | 2329023M011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.40 | 1,032 | 9.7% | 2329023M011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.40 | 950 | 9.0% | 2329023M011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル15mg「アメル」 | 共和薬工 | | 16.40 | 876 | 8.3% | 2329023M011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル15mg「日医工」 | 日医工 | | 16.40 | 238 | 2.2% | 2329023M011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 675 | 先発 | タケブロンカプセル30 30mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾールカプセル30mg | 63.30 | 2,357 | 39.7% | 2329023M026 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールカプセル30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.20 | 3,231 | 54.4% | 2329023M018 | |
| | | ランソプラゾールカプセル30mg「日医工」 | 日医工 | | 28.20 | 179 | 3.0% | 2329023M018 | |
| | | ランソプラゾールカプセル30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.20 | 168 | 2.8% | 2329023M018 | |
| 676 | 先発 | タケブロンOD錠15 15mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg | 36.90 | 97,462 | 16.0% | 2329023F1020 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.40 | 195,486 | 32.1% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.40 | 119,882 | 19.7% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 16.40 | 97,263 | 16.0% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 16.40 | 46,540 | 7.7% | 2329023F1012 | |
| | | その他 | | | ~16.40 | 51,457 | 8.5% | | |
| 677 | 先発 | タケブロンOD錠30 30mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg | 63.30 | 14,140 | 21.2% | 2329023F2027 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.20 | 19,247 | 28.8% | 2329023F2019 | |
| | | ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.20 | 13,567 | 20.3% | 2329023F2019 | |
| | | ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 28.20 | 10,439 | 15.6% | 2329023F2019 | |
| | | ランソプラゾールOD錠30mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 28.20 | 7,451 | 11.1% | 2329023F2019 | |
| | | その他 | | | ~28.20 | 1,998 | 3.0% | | |
| 678 | 先発 | アルタットカプセル75mg | あすか製薬 | 【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg | 28.00 | 1,517 | 28.7% | 2325004M087 | 232 |
| | 後発 | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.40 | 3,091 | 58.4% | 2325004M010 | |
| | | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 16.40 | 684 | 12.9% | 2325004M010 | |
| 679 | 後発 | レーグルタミン顆粒99%「NP」 | ニプロ | 【般】レーグルタミン顆粒99% | 6.50 | 291 | 100.0% | 2322001D1316 | 232 |
| 680 | 先発 | ガランターゼ散50% | ニプロESファーマ | 【般】β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散50% | 30.70 | 375 | 65.7% | 2339003B1192 | 233 |
| | 後発 | カラシミーゼ散50% | 鶴原製薬 | | 16.00 | 140 | 24.5% | 2339003B1010 | |
| | | β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散50%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 16.00 | 56 | 9.8% | 2339003B1010 | |
| 681 | 後発 | エクセラゼ配合錠 | MeijiSeikaファルマ | 【般】サナクターゼ50mg等消化酵素配合錠 | 5.70 | 95,592 | 100.0% | 2339114F1034 | 233 |
| 682 | 後発 | NIM配合散 | 日医工 | 【般】ジアスターゼ・生薬等配合散 | 5.70 | 1,264 | 100.0% | 2339178B1075 | 233 |
| 683 | 後発 | フェンラーゼ配合カプセル | 日医工 | 【般】ビオチアスターゼ1000等消化酵素配合カプセル | 5.70 | 29,839 | 91.4% | 2339161P1042 | 233 |
| | | フェルターゼ配合カプセル | 佐藤薬工 | | 5.90 | 2,799 | 8.6% | 2339159M030 | |
| 684 | 後発 | オーネスSP配合カプセル | 鶴原製薬 | 【般】ビオチアスターゼ2000等消化酵素配合カプセル | 5.70 | 30,097 | 100.0% | 2339244M032 | 233 |
| | | オーネスST配合錠 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 44,286 | 89.3% | 2339235F1034 | |
| | | マックターゼ配合錠 | 沢井製薬 | | 5.70 | 3,432 | 6.9% | 2339265F1027 | |
| 685 | 後発 | ポルトミー配合錠 | 全星薬品工業 | 【般】ビオチアスターゼ2000等消化酵素配合錠 | 5.50 | 1,866 | 3.8% | 2339241F1056 | 233 |
| | | ハイフル配合顆粒 | 丸石製薬 | | 9.80 | 1,541 | 68.4% | 2339229D1038 | |
| | | オーネスN配合顆粒 | 鶴原製薬 | | 18.10 | 451 | 20.0% | 2339262D1030 | |
| 686 | 後発 | ケイラーゼSA配合顆粒 | 三恵薬品 | 【般】ビオチアスターゼ2000等消化酵素配合顆粒 | 9.80 | 262 | 11.6% | 2339226D1034 | 233 |
| | | ビットサン | 本草製薬 | | 6.30 | 672 | 72.1% | 2339105X1030 | |
| | | 重散 | 三恵薬品 | | 6.30 | 260 | 27.9% | 2339105X1022 | |
| 688 | 後発 | マーロックス懸濁用配合顆粒 | サノフィ | 【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合シロップ用 | 13.00 | 34,232 | 80.0% | 2349101D1253 | 234 |
| | | マックメット懸濁用配合DS | 沢井製薬 | | 6.50 | 8,300 | 19.4% | 2349101D1229 | |
| | | マルファ懸濁用配合顆粒 | 東洋製化 | | 13.00 | 254 | 0.6% | 2349101D1237 | |
| 689 | 後発 | マグテクト配合内服液 | 日医工 | 【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合経口液 | 1.07 | 26,280 | 58.4% | 2349100X1220 | 234 |
| | | マルファ配合内服液 | 東洋製化 | | 1.09 | 18,750 | 41.6% | 2349100X1247 | |
| 690 | 後発 | 炭カル錠500mg「旭化成」 | 旭化成ファーマ | 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(制酸剤) | 5.90 | 303 | 100.0% | 2344008F1081 | 234 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------|--------|---------------------------|-------|-----------|--------|--------------|---------|
| 691 | 後発 | 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | 【般】炭酸水素ナトリウム錠500mg | 5.70 | 95,647 | 79.7% | 2344005F1053 | 234 |
| | | 重曹錠500mg「マイラン」 | マイラン製薬 | | 5.70 | 24,415 | 20.3% | 2344005F1045 | |
| 692 | 後発 | 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 【般】酸化マグネシウム細粒83% | 9.80 | 15,134 | 56.4% | 2344009C1063 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 9.80 | 10,444 | 38.9% | 2344009C1039 | |
| | | マグミット細粒83% | 協和化学工業 | | 9.80 | 1,257 | 4.7% | 2344009C1055 | |
| 693 | 後発 | マグミット錠200mg | 協和化学工業 | 【般】酸化マグネシウム錠200mg | 5.70 | 32,609 | 100.0% | 2344009F3011 | 234 |
| 694 | 後発 | マグミット錠250mg | 協和化学工業 | 【般】酸化マグネシウム錠250mg | 5.70 | 253,124 | 65.1% | 2344009F1019 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 5.70 | 113,344 | 29.1% | 2344009F1019 | |
| | | 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 19,176 | 4.9% | 2344009F1019 | |
| | | 酸化マグネシウム錠250mg「マイラン」 | マイラン製薬 | | 5.70 | 3,360 | 0.9% | 2344009F1019 | |
| 695 | 後発 | 酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 【般】酸化マグネシウム錠300mg | 5.70 | 914 | 100.0% | 2344009F5030 | 234 |
| 696 | 後発 | マグミット錠330mg | 協和化学工業 | 【般】酸化マグネシウム錠330mg | 5.70 | 2,024,531 | 65.9% | 2344009F2015 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 5.70 | 755,921 | 24.6% | 2344009F2015 | |
| | | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 255,402 | 8.3% | 2344009F2015 | |
| | | 酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 5.70 | 19,123 | 0.6% | 2344009F2015 | |
| | | 酸化マグネシウム錠330mg「マイラン」 | マイラン製薬 | | 5.70 | 15,016 | 0.5% | 2344009F2015 | |
| 697 | 後発 | 酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 【般】酸化マグネシウム錠400mg | 5.70 | 56 | 100.0% | 2344009F6037 | 234 |
| 698 | 後発 | マグミット錠500mg | 協和化学工業 | 【般】酸化マグネシウム錠500mg | 5.70 | 344,816 | 73.8% | 2344009F4018 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 5.70 | 65,550 | 14.0% | 2344009F4018 | |
| | | 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 56,608 | 12.1% | 2344009F4018 | |
| | | 酸化マグネシウム錠500mg「マイラン」 | マイラン製薬 | | 5.70 | 105 | 0.0% | 2344009F4018 | |
| 699 | 後発 | ビーマス配合錠 | 日本臓器 | 【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート等配合錠 | 5.70 | 14,889 | 94.1% | 2359108F1066 | 235 |
| | | ベンコール配合錠 | 日医工 | | 5.70 | 937 | 5.9% | 2359108F1058 | |
| 700 | 後発 | ヨーデルS糖衣錠-80 80mg | 藤本製薬 | 【般】センナエキス錠80mg | 5.90 | 498,273 | 100.0% | 2354002F2028 | 235 |
| 701 | 先発 | アローゼン顆粒 | サンファーマ | 【般】センナ・センナ実配合顆粒 | 6.50 | 15,891 | 98.0% | 2359102X1072 | 235 |
| | 後発 | ピムロ顆粒 | 本草製薬 | | 6.30 | 328 | 2.0% | 2359102X1056 | |
| 702 | 後発 | プルゼニド錠12mg | サンファーマ | 【般】センノシド錠12mg | 5.70 | 171,649 | 20.1% | 2354003F2316 | 235 |
| | | センノシド錠12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.10 | 397,952 | 46.6% | 2354003F2014 | |
| | | センノシド錠12mg「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.10 | 111,827 | 13.1% | 2354003F2014 | |
| | | センノシド錠12mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.10 | 61,576 | 7.2% | 2354003F2014 | |
| | | センノシド錠12mg「セイコー」 | 生見栄養薬品 | | 5.10 | 51,053 | 6.0% | 2354003F2014 | |
| | | その他 | | | ~5.10 | 59,379 | 7.0% | | |
| 703 | 後発 | センノサイド顆粒8%「EMEC」 | サンノーバ | 【般】センノシド顆粒8% | 11.90 | 2,053 | 50.3% | 2354003D2048 | 235 |
| | | センノシド顆粒8%「日医工」 | サンノーバ | | 11.40 | 2,032 | 49.7% | 2354003D2064 | |
| 704 | 先発 | ラクソベロン内用液0.75% | 帝人ファーマ | 【般】ピコスルファートNa経口液0.75% | 18.50 | 24,740 | 20.3% | 2359005S1240 | 235 |
| | 後発 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 | 長生堂 | | 8.10 | 44,060 | 36.1% | 2359005S1011 | |
| | | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 | 日医工 | | 8.10 | 21,410 | 17.6% | 2359005S1011 | |
| | | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 | CHO新薬 | | 8.10 | 19,240 | 15.8% | 2359005S1011 | |
| | | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 8.10 | 4,830 | 4.0% | 2359005S1011 | |
| | | その他 | | | ~8.50 | 7,610 | 6.2% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------|----------------|----------------------------|---------|---------|--------|--------------|---------|
| 705 | 先発 | ラクソベロン錠 2.5mg | 帝人ファーマ | 【般】ピコスルファートNa錠 2.5mg | 6.60 | 20,316 | 22.0% | 2359005F1218 | 235 |
| | 後発 | ピコスルファートNa錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 51,460 | 55.8% | 2359005F1013 | |
| | | ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg 「イワキ」 | 岩城製薬 | | 5.90 | 13,165 | 14.3% | 2359005F1013 | |
| | | ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 5,007 | 5.4% | 2359005F1013 | |
| | | ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 2,325 | 2.5% | 2359005F1013 | |
| 706 | 先発 | ウルソ錠 100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠 100mg | 10.10 | 265,400 | 24.2% | 2362001F2149 | 236 |
| | 後発 | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.60 | 357,281 | 32.6% | 2362001F2017 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.60 | 258,929 | 23.6% | 2362001F2017 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | | 6.60 | 145,825 | 13.3% | 2362001F2017 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.60 | 42,512 | 3.9% | 2362001F2017 | |
| | | その他 | | | ~6.60 | 26,363 | 2.4% | | |
| 707 | 先発 | ウルソ錠 50mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠 50mg | 9.00 | 16,250 | 16.4% | 2362001F1088 | 236 |
| | 後発 | ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.10 | 56,333 | 56.9% | 2362001F1010 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 14,535 | 14.7% | 2362001F1010 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.10 | 11,807 | 11.9% | 2362001F1010 | |
| 708 | 先発 | イメンドカプセル 125mg | 小野薬品 | 【般】アプレピタントカプセル 125mg | 3191.40 | 1 | 50.0% | 2391008M2028 | 239 |
| | 後発 | アプレピタントカプセル 125mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 1448.00 | 1 | 50.0% | 2391008M2044 | |
| 709 | 先発 | イメンドカプセル 80mg | 小野薬品 | 【般】アプレピタントカプセル 80mg | 2137.70 | 224 | 16.1% | 2391008M021 | 239 |
| | 後発 | アプレピタントカプセル 80mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 968.70 | 804 | 57.6% | 2391008M048 | |
| | | アプレピタントカプセル 80mg 「NK」 | 日本化薬 | | 968.70 | 367 | 26.3% | 2391008M030 | |
| 710 | 先発 | ガナトン錠 50mg | マイランEPD | 【般】イトプリド塩酸塩錠 50mg | 12.20 | 24,707 | 48.4% | 2399008F1020 | 239 |
| | 後発 | イトプリド塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.00 | 14,476 | 28.3% | 2399008F1012 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.00 | 3,733 | 7.3% | 2399008F1012 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠 50mg 「NP」 | ニプロ | | 7.00 | 3,142 | 6.1% | 2399008F1012 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | | 7.00 | 2,587 | 5.1% | 2399008F1012 | |
| | | その他 | | | ~7.40 | 2,451 | 4.8% | | |
| 711 | 後発 | グラニセトロン内服ゼリー 1mg 「ケミファ」 | テイコクメディックス | 【般】グラニセトロン経口ゼリー 1mg | 366.10 | 334 | 100.0% | 2391002Q1026 | 239 |
| 712 | 後発 | グラニセトロン内服ゼリー 2mg 「ケミファ」 | テイコクメディックス | 【般】グラニセトロン経口ゼリー 2mg | 619.30 | 62 | 100.0% | 2391002Q2022 | 239 |
| 713 | 後発 | SPトローチ 0.25mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 【般】デカリニウム塩化物トローチ 0.25mg | 5.70 | 136,814 | 100.0% | 2399710E1046 | 239 |
| 714 | 先発 | アフタゾロン口腔用軟膏 0.1% | あゆみ製薬 | 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% | 66.20 | 305 | 3.4% | 2399706M087 | 239 |
| | 後発 | デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% 「NK」 | 日本化薬 | | 45.00 | 8,571 | 95.9% | 2399706M125 | |
| | | デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% 「日医工」 | 池田薬品工業 | | 45.00 | 40 | 0.4% | 2399706M133 | |
| | | デキサメタゾン軟膏口腔用 0.1% 「CH」 | 長生堂 | | 45.00 | 24 | 0.3% | 2399706M095 | |
| 715 | 後発 | オルテクサー口腔用軟膏 0.1% | 福地製薬 | 【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏 0.1% | 63.30 | 2,005 | 100.0% | 2399707M057 | 239 |
| 716 | 先発 | セレキノン錠 100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg | 11.50 | 44,078 | 27.0% | 2399006F1331 | 239 |
| | 後発 | トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 70,961 | 43.5% | 2399006F1013 | |
| | | トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 29,243 | 17.9% | 2399006F1013 | |
| | | トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 14,236 | 8.7% | 2399006F1013 | |
| | | トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 5.90 | 4,153 | 2.5% | 2399006F1013 | |
| | | トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 510 | 0.3% | 2399006F1013 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------|------------|----------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 717 | 先発 | ナウゼリンドライシロップ1% | 協和キリン | 【般】ドンペリドンシロップ用1% | 13.70 | 515 | 52.2% | 2399005R1163 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 284 | 28.8% | 2399005R1015 | |
| | | ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」 | 日医工 | | 6.50 | 187 | 19.0% | 2399005R1015 | |
| 718 | 先発 | ナウゼリン坐剤10 10mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン坐剤10mg | 44.60 | 124 | 47.9% | 2399714J1026 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドン坐剤10mg「JG」 | 長生堂 | | 27.20 | 58 | 22.4% | 2399714J1018 | |
| | | ドンペリドン坐剤10mg「日新」 | 日新(山形) | | 27.20 | 53 | 20.5% | 2399714J1018 | |
| | | ドンペリドン坐剤10mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 27.20 | 24 | 9.3% | 2399714J1018 | |
| 719 | 先発 | ナウゼリン坐剤30 30mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン坐剤30mg | 71.70 | 407 | 65.9% | 2399714J2022 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドン坐剤30mg「日新」 | 日新(山形) | | 45.90 | 92 | 14.9% | 2399714J2073 | |
| | | ドンペリドン坐剤30mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 45.90 | 71 | 11.5% | 2399714J2081 | |
| | | ドンペリドン坐剤30mg「JG」 | 長生堂 | | 41.30 | 48 | 7.8% | 2399714J2014 | |
| 720 | 先発 | ナウゼリン錠10 10mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン錠10mg | 11.50 | 43,459 | 17.8% | 2399005F2023 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 58,339 | 23.8% | 2399005F2015 | |
| | | ドンペリドン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 39,338 | 16.1% | 2399005F2015 | |
| | | ドンペリドン錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 37,102 | 15.2% | 2399005F2015 | |
| | | ドンペリドン錠10mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 28,317 | 11.6% | 2399005F2015 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 38,245 | 15.6% | | |
| 721 | 先発 | ナウゼリン錠5 5mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン錠5mg | 7.60 | 2,065 | 22.6% | 2399005F1027 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドン錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 3,503 | 38.3% | 2399005F1019 | |
| | | ドンペリドン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 1,469 | 16.1% | 2399005F1019 | |
| | | ドンペリドン錠5mg「EMEC」 | サンノーバ | | 5.90 | 1,406 | 15.4% | 2399005F1019 | |
| | | ドンペリドン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 657 | 7.2% | 2399005F1019 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 42 | 0.5% | | |
| 722 | 先発 | コロネル細粒83.3% | アステラス製薬 | 【般】ポリカルボフィルCa細粒83.3% | 18.10 | 2,501 | 59.1% | 2399011C1042 | 239 |
| | 後発 | ポリフル細粒83.3% | マイランEPD | | 19.10 | 1,351 | 31.9% | 2399011C1050 | |
| | | ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 | 日医工 | | 15.20 | 380 | 9.0% | 2399011C1018 | |
| 723 | 先発 | アサコール錠400mg | ゼリア新薬 | 【般】メサラジン腸溶錠400mg | 50.80 | 26,070 | 35.9% | 2399009F3028 | 239 |
| | 後発 | メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 23.80 | 29,026 | 40.0% | 2399009F3036 | |
| | | メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.80 | 16,452 | 22.7% | 2399009F3044 | |
| | | メサラジン腸溶錠400mg「F」 | 富士製薬工業 | | 23.80 | 1,008 | 1.4% | 2399009F3052 | |
| 724 | 先発 | ペンタサ錠250mg | 杏林製薬 | 【般】メサラジン錠250mg | 34.00 | 14,288 | 67.0% | 2399009F1149 | 239 |
| | 後発 | メサラジン錠250mg「サワイ」 | 日本薬工 | | 15.80 | 3,244 | 15.2% | 2399009F1106 | |
| | | メサラジン錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.00 | 1,620 | 7.6% | 2399009F1157 | |
| | | メサラジン錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 15.80 | 1,350 | 6.3% | 2399009F1130 | |
| | | メサラジン徐放錠250mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 18.00 | 810 | 3.8% | 2399009F1181 | |
| 725 | 先発 | ペンタサ錠500mg | 杏林製薬 | 【般】メサラジン錠500mg | 61.70 | 18,978 | 71.1% | 2399009F2030 | 239 |
| | 後発 | メサラジン徐放錠500mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 32.60 | 2,244 | 8.4% | 2399009F2153 | |
| | | メサラジン錠500mg「日医工」 | 日医工 | | 32.60 | 1,729 | 6.5% | 2399009F2145 | |
| | | メサラジン錠500mg「サワイ」 | 日本薬工 | | 32.60 | 1,242 | 4.7% | 2399009F2072 | |
| | | メサラジン徐放錠500mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 32.60 | 1,028 | 3.9% | 2399009F2170 | |
| | | その他 | | | ~32.60 | 1,456 | 5.5% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 726 | 先発 | プリンペラン錠 5 5mg | 日医工 | 【般】メトクロプラミド錠 5mg | 6.50 | 24,336 | 29.5% | 2399004F1200 | 239 |
| | 後発 | メトクロプラミド錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 32,575 | 39.5% | 2399004F1014 | |
| | | メトクロプラミド錠 5mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 10,256 | 12.4% | 2399004F1014 | |
| | | メトクロプラミド錠 5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 8,589 | 10.4% | 2399004F1014 | |
| | | メトクロプラミド錠 5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 5.70 | 4,572 | 5.5% | 2399004F1014 | |
| | | メトクロプラミド錠 5mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 5.70 | 2,212 | 2.7% | 2399004F1014 | |
| 727 | 先発 | ガスモチン散 1% | 大日本住友製薬 | 【般】モサプリドクエン酸塩散 1% | 25.60 | 816 | 35.9% | 2399010B1034 | 239 |
| 後発 | モサプリドクエン酸塩散 1% 「日医工」 | 日医工 | 11.30 | | 1,459 | 64.1% | 2399010B1050 | | |
| 728 | 先発 | ガスモチン錠 2. 5mg | 大日本住友製薬 | 【般】モサプリドクエン酸塩錠 2. 5mg | 10.10 | 2,952 | 37.1% | 2399010F1028 | 239 |
| | 後発 | モサプリドクエン酸塩錠 2. 5mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 9.80 | 2,176 | 27.4% | 2399010F1010 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠 2. 5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 9.80 | 1,092 | 13.7% | 2399010F1010 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠 2. 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 747 | 9.4% | 2399010F1010 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠 2. 5mg 「NP」 | ニプロ | | 9.80 | 637 | 8.0% | 2399010F1010 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 345 | 4.3% | | |
| 729 | 先発 | ガスモチン錠 5mg | 大日本住友製薬 | 【般】モサプリドクエン酸塩錠 5mg | 12.50 | 235,832 | 26.6% | 2399010F2024 | 239 |
| | 後発 | モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 97,322 | 11.0% | 2399010F2016 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 74,056 | 8.3% | 2399010F2016 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 73,694 | 8.3% | 2399010F2016 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 70,105 | 7.9% | 2399010F2016 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 336,395 | 37.9% | | |
| 730 | 先発 | デカドロンエリキシル 0. 01% | 日医工 | 【般】デキサメタゾンエリキシル 0. 01% | 4.30 | 700 | 38.5% | 2454002S1122 | 245 |
| 後発 | デキサメタゾンエリキシル 0. 01% 「日新」 | 日新（山形） | 1.70 | | 1,120 | 61.5% | 2454002S1157 | | |
| 731 | 後発 | ステロネマ注腸 3mg 3. 95mg | 日医工 | 【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa 注腸剤 3. 95mg | 469.70 | 50 | 100.0% | 2454701X1033 | 245 |
| 732 | 先発 | セレスタミン配合錠 | 高田製薬 | 【般】ベタメタゾン・d-ククロルフェニラミン配合錠 | 8.40 | 20,245 | 41.3% | 2459100F1162 | 245 |
| | 後発 | エンペラシン配合錠 | 沢井製薬 | | 5.70 | 7,025 | 14.3% | 2459100F1120 | |
| | | ベタセレミン配合錠 | 東和薬品 | | 5.70 | 6,682 | 13.6% | 2459100F1197 | |
| | | サクコルチン配合錠 | 日医工 | | 5.70 | 5,052 | 10.3% | 2459100F1146 | |
| | | プラデスミン配合錠 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 4,945 | 10.1% | 2459100F1189 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 5,115 | 10.4% | | |
| 733 | 先発 | リンデロン錠 0. 5mg | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン錠 0. 5mg | 12.00 | 7,761 | 53.7% | 2454004F2090 | 245 |
| 後発 | ベタメタゾン錠 0. 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 6.40 | | 6,693 | 46.3% | 2454004F2081 | | |
| 734 | 先発 | プロスタール錠 25 25mg | あすか製薬 | 【般】クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg | 49.10 | 2,542 | 48.5% | 2478001F2179 | 247 |
| | | クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg 「日新」 | 日新（山形） | | 49.10 | 0 | 0.0% | 2478001F2411 | |
| | | プロスタット錠 25mg | 日本新薬 | | 59.30 | 0 | 0.0% | 2478001F2276 | |
| | 後発 | クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg 「YD」 | 陽進堂 | | 9.80 | 1,969 | 37.6% | 2478001F2012 | |
| | | クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg 「日医工」 | 日医工 | 9.80 | 726 | 13.9% | 2478001F2012 | | |
| 735 | 先発 | プロベラ錠 2. 5mg | ファイザー | 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2. 5mg | 21.50 | 2,671 | 44.3% | 2478002F1070 | 247 |
| | 後発 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2. 5mg 「F」 | 富士製薬工業 | | 16.30 | 3,120 | 51.7% | 2478002F1100 | |
| | | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2. 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.20 | 240 | 4.0% | 2478002F1096 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------------|----------|----------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|
| 736 | 先発 | ルナベル配合錠ULD | ノーベルファーマ | 【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02配合錠 | 213.10 | 756 | 18.8% | 2482009F2020 | 248 |
| | 後発 | フリウエル配合錠ULD「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 90.00 | 3,108 | 77.5% | 2482009F2062 | |
| | | フリウエル配合錠ULD「あすか」 | あすか製薬 | | 90.00 | 84 | 2.1% | 2482009F2038 | |
| | | フリウエル配合錠ULD「トーワ」 | 東和薬品 | | 90.00 | 63 | 1.6% | 2482009F2054 | |
| 737 | 先発 | ルナベル配合錠LD | ノーベルファーマ | 【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠 | 204.00 | 546 | 13.5% | 2482009F1031 | 248 |
| | 後発 | フリウエル配合錠LD「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 97.10 | 3,255 | 80.3% | 2482009F1058 | |
| | | フリウエル配合錠LD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 97.10 | 252 | 6.2% | 2482009F1074 | |
| 738 | 先発 | カルナクリン錠25 25単位 | 三和化学 | 【般】カリジノゲナーゼ錠25単位 | 8.70 | 14,554 | 43.2% | 2491001F5056 | 249 |
| | 後発 | カリジノゲナーゼ錠25単位「サワイ」 | 東菱薬品工業 | | 5.90 | 5,074 | 15.1% | 2491001F5013 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠25単位「フジモト」 | 藤本製薬 | | 5.90 | 4,323 | 12.8% | 2491001F5013 | |
| | | ローザグッド錠25 25単位 | 藤本製薬 | | 5.90 | 4,316 | 12.8% | 2491001F5137 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 4,011 | 11.9% | 2491001F5013 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 1,411 | 4.2% | | |
| 739 | 先発 | カルナクリン錠50 50単位 | 三和化学 | 【般】カリジノゲナーゼ錠50単位 | 15.00 | 55,911 | 53.3% | 2491001F6060 | 249 |
| | 後発 | カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 14,850 | 14.2% | 2491001F6010 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 14,236 | 13.6% | 2491001F6010 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠50単位「フジモト」 | 藤本製薬 | | 12.00 | 10,618 | 10.1% | 2491001F6265 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」 | 東菱薬品工業 | | 5.90 | 5,283 | 5.0% | 2491001F6010 | |
| | | その他 | | | ~12.80 | 3,981 | 3.8% | | |
| 740 | 先発 | ディナゲスト錠1mg | 持田製薬 | 【般】ジエノゲスト錠1mg | 221.60 | 1,216 | 5.3% | 2499010F1023 | 249 |
| | 後発 | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 87.90 | 19,552 | 84.8% | 2499010F1120 | |
| | | ジエノゲスト錠1mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 126.70 | 1,302 | 5.6% | 2499010F1040 | |
| | | ジエノゲスト錠1mg「F」 | 富士製薬工業 | | 87.90 | 984 | 4.3% | 2499010F1031 | |
| 741 | 先発 | アボルブカプセル0.5mg | GSK | 【般】デュタステリドカプセル0.5mg：AV | 116.20 | 17,422 | 25.4% | 2499011M027 | 249 |
| | 後発 | デュタステリドカプセル0.5mg AV「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 39.20 | 23,784 | 34.7% | 2499011M108 | |
| | | デュタステリドカプセル0.5mg AV「サワイ」 | 沢井製薬 | | 39.20 | 7,044 | 10.3% | 2499011M094 | |
| | | デュタステリドカプセル0.5mg AV「杏林」 | 森下仁丹 | | 30.10 | 5,362 | 7.8% | 2499011M019 | |
| | | デュタステリドカプセル0.5mg AV「トーワ」 | 東和薬品 | | 39.20 | 4,110 | 6.0% | 2499011M116 | |
| | | その他 | | | ~39.20 | 10,738 | 15.7% | | |
| 742 | 後発 | デュタステリド錠0.5mg AV「DSEP」 | 第一三共エスファ | 39.20 | 11,630 | 71.3% | 2499011F1028 | 249 | |
| | | デュタステリド錠0.5mg AV「NS」 | 日新（山形） | 39.20 | 4,139 | 25.4% | 2499011F1036 | | |
| | | デュタステリド錠0.5mg AV「明治」 | CHO新薬 | 39.20 | 330 | 2.0% | 2499011F1052 | | |
| | | デュタステリド錠0.5mg AV「YD」 | 陽進堂 | 39.20 | 210 | 1.3% | 2499011F1044 | | |
| 743 | 先発 | スプレキア点鼻液0.15% 15.75mg 10mL | サノフィ | 【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15% | 7122.10 | 0 | 0.0% | 2499701R1052 | 249 |
| | 後発 | ブセレリン点鼻液0.15%「F」 15.75mg 10mL | 富士製薬工業 | | 5073.90 | 4 | 100.0% | 2499701R1010 | |
| 744 | 先発 | オキシナゾール錠600mg | 田辺三菱製薬 | 【般】オキシナゾール硝酸塩錠600mg | 290.50 | 6 | 54.5% | 2529709H2042 | 252 |
| | 後発 | オキシナゾール硝酸塩錠600mg「F」 | 富士製薬工業 | | 242.00 | 5 | 45.5% | 2529709H2018 | |
| 745 | 先発 | エンベシド錠100mg | バイエル | 【般】クロトリマゾール錠100mg | 51.90 | 7 | 24.1% | 2529702H1079 | 252 |
| | 後発 | クロトリマゾール錠100mg「F」 | 富士製薬工業 | | 28.30 | 22 | 75.9% | 2529702H1087 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 746 | 先発 | ネリプロクト坐剤 | レオファーマ | 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤 | 27.80 | 2,408 | 66.4% | 2559814J1020 | 255 |
| | 後発 | ネイサート坐剤 | 日新（山形） | | 20.30 | 947 | 26.1% | 2559814J1011 | |
| | | ネリコルト坐剤 | 武田テバ薬品 | | 20.30 | 260 | 7.2% | 2559814J1011 | |
| | | ネリザ坐剤 | ジェイドルフ製薬 | | 20.30 | 14 | 0.4% | 2559814J1011 | |
| 747 | 先発 | ネリプロクト軟膏 | レオファーマ | 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏 | 25.70 | 7,254 | 43.4% | 2559814M026 | 255 |
| | 後発 | ネリザ軟膏 | ジェイドルフ製薬 | | 14.80 | 9,456 | 56.6% | 2559814M018 | |
| 748 | 先発 | プロクトセディル軟膏 | E Aファーマ | 【般】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン等配合軟膏 | 20.60 | 546 | 3.3% | 2559806M021 | 255 |
| | 後発 | ヘモレックス軟膏 | ジェイドルフ製薬 | | 19.40 | 15,972 | 96.7% | 2559806M030 | |
| 749 | 先発 | 強力ポステリザン（軟膏） | マルホ | 【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 | 18.90 | 61,770 | 49.4% | 2559808M020 | 255 |
| | 後発 | ヘモポリゾン軟膏 | ジェイドルフ製薬 | | 11.70 | 63,312 | 50.6% | 2559808M039 | |
| 750 | 先発 | ステープラOD錠0.1mg | 小野薬品 | 【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg | 61.20 | 3,023 | 12.3% | 2590013F2031 | 259 |
| | | ウリトスOD錠0.1mg | 杏林製薬 | | 56.30 | 1,792 | 7.3% | 2590013F2023 | |
| | 後発 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 23.70 | 8,993 | 36.6% | 2590013F2074 | |
| | | イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.70 | 4,946 | 20.1% | 2590013F2082 | |
| | | イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」 | 陽進堂 | | 23.70 | 3,846 | 15.6% | 2590013F2066 | |
| | | イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.70 | 1,980 | 8.1% | 2590013F2104 | |
| 751 | 先発 | ウリトス錠0.1mg | 杏林製薬 | 【般】イミダフェナシン錠0.1mg | 56.30 | 2,056 | 40.7% | 2590013F1027 | 259 |
| | | ステープラ錠0.1mg | 小野薬品 | | 61.20 | 1,282 | 25.4% | 2590013F1035 | |
| | 後発 | イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 23.70 | 780 | 15.5% | 2590013F1060 | |
| | | イミダフェナシン錠0.1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.70 | 676 | 13.4% | 2590013F1078 | |
| | | イミダフェナシン錠0.1mg「YD」 | 陽進堂 | | 23.70 | 252 | 5.0% | 2590013F1051 | |
| 752 | 後発 | エルサメット配合錠 | 武田テバファーマ | 【般】オオウメガサソウエキス0.5mg・ハコヤナギエキス等配合錠 | 5.90 | 1,437 | 100.0% | 2590100X1139 | 259 |
| 753 | 先発 | エビプロスタット配合錠DB | 日本新薬 | 【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠 | 32.90 | 27,473 | 38.0% | 2590100X2046 | 259 |
| | 後発 | エルサメットS配合錠 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 43,808 | 60.5% | 2590100X2062 | |
| | | エピカルスS配合錠 | シオノケミカル | | 5.90 | 1,084 | 1.5% | 2590100X2011 | |
| 754 | 先発 | ポラキス錠2.2mg | クリニジェン | 【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg | 12.20 | 5,139 | 48.6% | 2590005F1022 | 259 |
| | 後発 | オキシブチニン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 5,181 | 49.0% | 2590005F1014 | |
| | | オキシブチニン塩酸塩錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 210 | 2.0% | 2590005F1014 | |
| | | オキシブチニン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 42 | 0.4% | 2590005F1014 | |
| 755 | 先発 | ポラキス錠3.3mg | クリニジェン | 【般】オキシブチニン塩酸塩錠3mg | 12.20 | 721 | 54.3% | 2590005F2029 | 259 |
| | 後発 | オキシブチニン塩酸塩錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 285 | 21.5% | 2590005F2010 | |
| | | オキシブチニン塩酸塩錠3mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.90 | 245 | 18.5% | 2590005F2010 | |
| | | オキシブチニン塩酸塩錠3mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 76 | 5.7% | 2590005F2010 | |
| 756 | 先発 | ユリーフOD錠2mg | キッセイ | 【般】シロドシン口腔内崩壊錠2mg | 27.20 | 744 | 4.9% | 2590010F3026 | 259 |
| | 後発 | シロドシンOD錠2mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 12,230 | 80.0% | 2590010F3018 | |
| | | シロドシンOD錠2mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 1,300 | 8.5% | 2590010F3115 | |
| | | シロドシンOD錠2mg「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 854 | 5.6% | 2590010F3042 | |
| | | シロドシンOD錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 168 | 1.1% | 2590010F3018 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------|------------|----------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 757 | 先発 | ユリーフOD錠4mg | キッセイ | 【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg | 51.80 | 26,654 | 12.7% | 2590010F4022 | 259 |
| | 後発 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 17.70 | 102,573 | 49.0% | 2590010F4030 | |
| | | シロドシンOD錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.10 | 32,545 | 15.6% | 2590010F4014 | |
| | | シロドシンOD錠4mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 17.70 | 14,048 | 6.7% | 2590010F4111 | |
| | | シロドシンOD錠4mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 17.70 | 11,962 | 5.7% | 2590010F4103 | |
| | | その他 | | | ~17.70 | 21,433 | 10.2% | | |
| 758 | 先発 | ユリーフ錠2mg | キッセイ | 【般】シロドシン錠2mg | 27.20 | 1,508 | 21.8% | 2590010F1023 | 259 |
| | 後発 | シロドシン錠2mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 5,398 | 78.2% | 2590010F1015 | |
| 759 | 先発 | ユリーフ錠4mg | キッセイ | 【般】シロドシン錠4mg | 51.80 | 34,380 | 38.6% | 2590010F2020 | 259 |
| | 後発 | シロドシン錠4mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 17.70 | 39,940 | 44.9% | 2590010F2038 | |
| | | シロドシン錠4mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 17.70 | 8,036 | 9.0% | 2590010F2054 | |
| | | シロドシン錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.10 | 2,296 | 2.6% | 2590010F2011 | |
| | | シロドシン錠4mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 17.70 | 2,142 | 2.4% | 2590010F2100 | |
| | | その他 | | | ~12.10 | 2,184 | 2.5% | | |
| 760 | 先発 | ベシケアOD錠2.5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠2.5mg | 69.00 | 20,121 | 77.5% | 2590011F3020 | 259 |
| | 後発 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 30.70 | 2,181 | 8.4% | 2590011F3039 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 30.70 | 1,539 | 5.9% | 2590011F3055 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 30.70 | 1,270 | 4.9% | 2590011F3063 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 30.70 | 847 | 3.3% | 2590011F3047 | |
| 761 | 先発 | ベシケアOD錠5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg | 117.30 | 50,172 | 67.6% | 2590011F4027 | 259 |
| | 後発 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 51.80 | 8,807 | 11.9% | 2590011F4043 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 51.80 | 6,286 | 8.5% | 2590011F4051 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 51.80 | 4,841 | 6.5% | 2590011F4035 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 51.80 | 3,962 | 5.3% | 2590011F4060 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 51.80 | 108 | 0.1% | 2590011F4078 | |
| 762 | 先発 | ベシケア錠2.5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg | 69.00 | 7,382 | 84.1% | 2590011F1028 | 259 |
| | 後発 | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 30.70 | 931 | 10.6% | 2590011F1079 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 30.70 | 221 | 2.5% | 2590011F1036 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「YD」 | 陽進堂 | | 30.70 | 210 | 2.4% | 2590011F1044 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 30.70 | 30 | 0.3% | 2590011F1052 | |
| 763 | 先発 | ベシケア錠5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg | 117.30 | 24,465 | 89.4% | 2590011F2024 | 259 |
| | 後発 | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 51.80 | 1,316 | 4.8% | 2590011F2059 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 51.80 | 1,106 | 4.0% | 2590011F2075 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 51.80 | 259 | 0.9% | 2590011F2032 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「YD」 | 陽進堂 | | 51.80 | 213 | 0.8% | 2590011F2040 | |
| 764 | 後発 | タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】タダラフィル口腔内崩壊錠5mg：ZA | 58.90 | 4,285 | 100.0% | 2590016F4020 | 259 |
| 765 | 先発 | ザルティア錠2.5mg | 日本イーライリリー | 【般】タダラフィル錠2.5mg：ZA | 79.90 | 662 | 31.1% | 2590016F1020 | 259 |
| | 後発 | タダラフィル錠2.5mgZA「サンド」 | サンド | | 28.60 | 700 | 32.9% | 2590016F1071 | |
| | | タダラフィル錠2.5mgZA「ニプロ」 | ニプロ | | 28.60 | 672 | 31.6% | 2590016F1098 | |
| | | タダラフィル錠2.5mgZA「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.60 | 59 | 2.8% | 2590016F1063 | |
| | | タダラフィル錠2.5mgZA「あすか」 | あすか製薬 | | 28.60 | 21 | 1.0% | 2590016F1047 | |
| | | タダラフィル錠2.5mgZA「シオエ」 | シオエ製薬 | | 28.60 | 14 | 0.7% | 2590016F1110 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------|----------------|--------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 766 | 先発 | ザルティア錠 5mg | 日本イーライリリー | 【般】タダラフィル錠 5mg : Z A | 150.50 | 11,650 | 50.0% | 2590016F2027 | 259 |
| | 後発 | タダラフィル錠 5mg Z A 「サンド」 | サンド | | 58.90 | 4,189 | 18.0% | 2590016F2078 | |
| | | タダラフィル錠 5mg Z A 「ニプロ」 | ニプロ | | 58.90 | 2,913 | 12.5% | 2590016F2094 | |
| | | タダラフィル錠 5mg Z A 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 58.90 | 2,592 | 11.1% | 2590016F2060 | |
| | | タダラフィル錠 5mg Z A 「フソー」 | シオノケミカル | | 58.90 | 1,020 | 4.4% | 2590016F2108 | |
| | | その他 | | | ~80.60 | 948 | 4.1% | | |
| 767 | 後発 | タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 【般】タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg | 25.90 | 854 | 89.1% | 2590008N2221 | 259 |
| | | パルナックカプセル 0.2mg | 武田テバファーマ | | 35.20 | 104 | 10.9% | 2590008N2086 | |
| 768 | 先発 | ハルナールD錠 0.1mg | アステラス製薬 | 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.1mg | 28.80 | 2,907 | 32.2% | 2590008F1026 | 259 |
| | 後発 | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.90 | 2,909 | 32.3% | 2590008F1123 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | | 14.90 | 1,528 | 16.9% | 2590008F1050 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.90 | 1,179 | 13.1% | 2590008F1166 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 14.90 | 385 | 4.3% | 2590008F1093 | |
| | | その他 | | | ~14.90 | 107 | 1.2% | | |
| 769 | 先発 | ハルナールD錠 0.2mg | アステラス製薬 | 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.2mg | 50.00 | 23,003 | 12.6% | 2590008F2022 | 259 |
| | 後発 | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.90 | 70,528 | 38.5% | 2590008F2120 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | | 25.90 | 34,692 | 19.0% | 2590008F2057 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.90 | 26,925 | 14.7% | 2590008F2162 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 21.40 | 9,071 | 5.0% | 2590008F2014 | |
| | | その他 | | | ~25.90 | 18,747 | 10.2% | | |
| 770 | 先発 | フリバスOD錠 25mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 25mg | 28.20 | 5,989 | 19.2% | 2590009F6022 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠 25mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 5,536 | 17.8% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 5,412 | 17.4% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 3,809 | 12.2% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠 25mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 10.10 | 2,451 | 7.9% | 2590009F6014 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 7,942 | 25.5% | | |
| 771 | 先発 | フリバスOD錠 50mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 50mg | 57.80 | 4,346 | 13.0% | 2590009F4020 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.00 | 13,597 | 40.8% | 2590009F4011 | |
| | | ナフトピジルOD錠 50mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 14.00 | 3,180 | 9.5% | 2590009F4011 | |
| | | ナフトピジルOD錠 50mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | | 18.50 | 2,707 | 8.1% | 2590009F4127 | |
| | | ナフトピジルOD錠 50mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 14.00 | 2,376 | 7.1% | 2590009F4011 | |
| | | その他 | | | ~18.50 | 7,158 | 21.5% | | |
| 772 | 先発 | フリバスOD錠 75mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 75mg | 76.40 | 11,233 | 26.2% | 2590009F5026 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠 75mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.60 | 10,256 | 23.9% | 2590009F5018 | |
| | | ナフトピジルOD錠 75mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | | 27.00 | 6,629 | 15.5% | 2590009F5123 | |
| | | ナフトピジルOD錠 75mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 20.60 | 5,602 | 13.1% | 2590009F5018 | |
| | | ナフトピジルOD錠 75mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 27.00 | 2,418 | 5.6% | 2590009F5220 | |
| | | その他 | | | ~27.00 | 6,686 | 15.6% | | |
| 773 | 先発 | フリバス錠 25mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル錠 25mg | 28.20 | 4,873 | 68.1% | 2590009F1039 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジル錠 25mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 10.10 | 1,884 | 26.3% | 2590009F1012 | |
| | | ナフトピジル錠 25mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 364 | 5.1% | 2590009F1012 | |
| | | ナフトピジル錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 30 | 0.4% | 2590009F1012 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 774 | 先発 | フリバズ錠 50mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル錠 50mg | 57.80 | 1,196 | 87.2% | 2590009F2035 |
| | 後発 | ナフトピジル錠 50mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 18.50 | 134 | 9.8% | 2590009F2124 |
| | | ナフトピジル錠 50mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 14.00 | 42 | 3.1% | 2590009F2019 |
| 775 | 先発 | フリバズ錠 75mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル錠 75mg | 76.40 | 330 | 57.9% | 2590009F3023 |
| | 後発 | ナフトピジル錠 75mg 「日医工」 | 日医工 | | 20.60 | 210 | 36.8% | 2590009F3015 |
| | | ナフトピジル 75mg 錠 | エルメッド | | 20.60 | 30 | 5.3% | 2590009F3015 |
| 776 | 先発 | フラダロン錠 200mg | 日本新薬 | 【般】フラボキサート塩酸塩錠 200mg | 12.90 | 7,272 | 30.9% | 2590002F1371 |
| | 後発 | フラボキサート塩酸塩錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 12,887 | 54.7% | 2590002F1010 |
| | | フラボキサート塩酸塩錠 200mg 「日医工」 | 日医工 | | 6.30 | 2,402 | 10.2% | 2590002F1010 |
| | | フラボキサート塩酸塩錠 200mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.30 | 984 | 4.2% | 2590002F1010 |
| 777 | 先発 | バップフォー錠 10 10mg | 大鵬薬品 | 【般】プロピペリン塩酸塩錠 10mg | 36.30 | 6,276 | 19.3% | 2590007F1021 |
| | 後発 | 塩酸プロピペリン錠 10mg 「SW」 | 沢井製薬 | | 15.00 | 5,770 | 17.8% | 2590007F1013 |
| | | プロピペリン塩酸塩錠 10mg 「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 15.00 | 4,092 | 12.6% | 2590007F1013 |
| | | プロピペリン塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.50 | 3,091 | 9.5% | 2590007F1307 |
| | | 塩酸プロピペリン錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 15.00 | 2,884 | 8.9% | 2590007F1013 |
| | | その他 | | | ~22.50 | 10,345 | 31.9% | |
| 778 | 先発 | バップフォー錠 20 20mg | 大鵬薬品 | 【般】プロピペリン塩酸塩錠 20mg | 64.00 | 3,974 | 21.2% | 2590007F2028 |
| | 後発 | 塩酸プロピペリン錠 20mg 「SW」 | 沢井製薬 | | 31.70 | 4,006 | 21.3% | 2590007F2184 |
| | | プロピペリン塩酸塩錠 20mg 「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 31.70 | 2,513 | 13.4% | 2590007F2320 |
| | | 塩酸プロピペリン錠 20 「タツミ」 20mg | 辰巳化学 | | 21.40 | 2,297 | 12.2% | 2590007F2010 |
| | | 塩酸プロピペリン錠 20mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 31.70 | 1,678 | 8.9% | 2590007F2060 |
| | | その他 | | | ~31.70 | 4,299 | 22.9% | |
| 779 | 先発 | ウテメリン錠 5mg | キッセイ | 【般】リトドリン塩酸塩錠 5mg | 53.40 | 0 | 0.0% | 2590004F1192 |
| | 後発 | リトドリン塩酸塩錠 5mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 54.60 | 0 | 0.0% | 2590004F1354 |
| | | リトドリン塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 12.90 | 63 | 67.7% | 2590004F1010 |
| | | リトドリン塩酸塩錠 5mg 「F」 | 富士製薬工業 | | 12.90 | 30 | 32.3% | 2590004F1010 |
| 780 | 先発 | アクリノール消毒液 0.1% 「東豊」 | 東豊薬品 | 【般】アクリノール外用液 0.1% | 0.77 | 0 | 0.0% | 2619700Q1222 |
| | 後発 | アクリノール液 0.1% 「シオエ」 | シオエ製薬 | | 0.69 | 0 | 0.0% | 2619700Q1192 |
| | | アクリノール消毒液 0.1% 「タイセイ」 | 大成薬品工業 | | 0.66 | 500 | 100.0% | 2619700Q1214 |
| 781 | 先発 | イソジンゲル 10% | ムンディファーマ | 【般】ポビドンヨードゲル 10% | 4.95 | 2,004 | 38.3% | 2612701Q2109 |
| | 後発 | ポビドンヨードゲル 10% 「マイラン」 | マイラン製薬 | | 3.74 | 2,128 | 40.7% | 2612701Q2125 |
| | | ポビドンヨードゲル 10% 「明治」 | 日東メディック | | 3.74 | 1,100 | 21.0% | 2612701Q2133 |
| 782 | 先発 | イソジン液 10% | ムンディファーマ | 【般】ポビドンヨード外用液 10% (エタノール非含有) | 2.46 | 890 | 66.7% | 2612701Q3318 |
| | 後発 | ポビヨドン液 10% | 吉田製薬 | | 1.09 | 150 | 11.2% | 2612701Q3334 |
| | | ポピラール消毒液 10% | 日興製薬 | | 1.09 | 130 | 9.7% | 2612701Q3407 |
| | | ポビドンヨード外用液 10% 「イワキ」 | 岩城製薬 | | 1.09 | 90 | 6.7% | 2612701Q3482 |
| | | ポビドンヨード消毒用液 10% 「NP」 | ニプロ | | 1.27 | 45 | 3.4% | 2612701Q3431 |
| | ポビドンヨード外用液 10% 「マイラン」 | マイラン製薬 | 1.27 | 30 | 2.2% | 2612701Q3458 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------------|----------|---------------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 783 | 先発 | ダラシンTゲル1% | 佐藤製薬 | 【般】 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1% | 27.70 | 2,690 | 44.0% | 2634713M020 | 263 |
| | 後発 | クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.50 | 2,060 | 33.7% | 2634713M011 | |
| | | クリンダマイシンゲル1%「クラシエ」 | シオノケミカル | | 15.50 | 1,270 | 20.8% | 2634713M011 | |
| | | クリンダマイシンゲル1%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 15.50 | 70 | 1.1% | 2634713M011 | |
| | | クリンダマイシンゲル1%「DK」 | 大興製薬 | | 15.50 | 30 | 0.5% | 2634713M011 | |
| 784 | 先発 | アクアチムクリーム1% | 大塚製薬 | 【般】 ナジフロキサシンクリーム1% | 26.60 | 6,505 | 61.2% | 2639700N1032 | 263 |
| | 後発 | ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.00 | 1,845 | 17.3% | 2639700N1016 | |
| | | ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」 | サンファーマ | | 24.00 | 1,518 | 14.3% | 2639700N1016 | |
| | | ナジフロククリーム1% | サンファーマ | | 24.00 | 768 | 7.2% | 2639700N1016 | |
| 785 | 先発 | アクアチムローション1% | 大塚製薬 | 【般】 ナジフロキサシン外用液1% | 26.60 | 3,190 | 88.9% | 2639700Q1055 | 263 |
| | 後発 | ナジフロキサシンローション1%「SUN」 | サンファーマ | | 24.00 | 280 | 7.8% | 2639700Q1012 | |
| | | ナジフロキサシンローション1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.00 | 100 | 2.8% | 2639700Q1012 | |
| | | ナジフロローション1% | サンファーマ | | 24.00 | 20 | 0.6% | 2639700Q1012 | |
| 786 | 先発 | アルメタ軟膏 0.1% | シオノギファーマ | 【般】 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% | 26.60 | 3,303 | 48.8% | 2646727M022 | 264 |
| | 後発 | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 15.00 | 2,110 | 31.2% | 2646727M014 | |
| | | ビトラ軟膏0.1% | 岩城製薬 | | 15.00 | 1,350 | 20.0% | 2646727M014 | |
| 787 | 先発 | インテバンクリーム1% | 帝國製薬 | 【般】 インドメタシンクリーム1% | 4.60 | 21,300 | 59.6% | 2649719N1106 | 264 |
| | 後発 | インドメタシンクリーム1% | 興和 | | 4.60 | 4,225 | 11.8% | 2649719N1092 | |
| | | インドメタシンクリーム1%「日医工」 | 日医工 | | 2.20 | 8,725 | 24.4% | 2649719N1017 | |
| | | インドメタシンクリーム1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 2.20 | 1,500 | 4.2% | 2649719N1017 | |
| 788 | 後発 | インドメタシンパップ70mg「YD」 10cm×14cm | 陽進堂 | 【般】 インドメタシンパップ70mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 298 | 93.7% | 2649719S1304 | 264 |
| | | インドメタシンパップ70mg「三友」 10cm×14cm | 三友薬品 | | 17.10 | 20 | 6.3% | 2649719S1339 | |
| 789 | 先発 | インテバン外用液1% | 帝國製薬 | 【般】 インドメタシン外用液1% | 4.60 | 12,750 | 92.6% | 2649719Q2087 | 264 |
| | 後発 | インドメタシン外用液1%「日医工」 | 日医工 | | 2.20 | 1,020 | 7.4% | 2649719Q2010 | |
| 790 | 先発 | カンフル精(東洋製薬) | 東洋製化 | 【般】 カンフル外用液 | 2.08 | 0 | 0.0% | 2645700Q1060 | 264 |
| | 後発 | カンフル精(山善) | 山善製薬 | | 1.52 | 12 | 100.0% | 2645700Q1109 | |
| 791 | 後発 | クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】 クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05% | 8.50 | 10 | 100.0% | 2646722N1017 | 264 |
| 792 | 後発 | クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】 クロベタゾン酪酸エステル外用液0.05% | 8.50 | 1,790 | 98.9% | 2646722Q1013 | 264 |
| | | パルデスローション0.05% | 岩城製薬 | | 8.80 | 20 | 1.1% | 2646722Q1013 | |
| 793 | 先発 | キンダベート軟膏0.05% | GSK | 【般】 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% | 16.50 | 2,076 | 58.7% | 2646722M100 | 264 |
| | 後発 | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 8.50 | 1,205 | 34.1% | 2646722M011 | |
| | | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 8.50 | 210 | 5.9% | 2646722M011 | |
| | | パルデス軟膏0.05% | 岩城製薬 | | 8.80 | 45 | 1.3% | 2646722M011 | |
| 794 | 先発 | デルモベートクリーム0.05% | GSK | 【般】 クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05% | 17.20 | 8,685 | 40.4% | 2646713N1123 | 264 |
| | 後発 | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 8.50 | 11,740 | 54.6% | 2646713N1018 | |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「ラクール」 | 東光薬工 | | 8.50 | 615 | 2.9% | 2646713N1018 | |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 8.50 | 240 | 1.1% | 2646713N1018 | |
| 795 | 先発 | デルモベートスカルプローション0.05% | GSK | 【般】 クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05% | 17.20 | 7,220 | 32.8% | 2646713Q1081 | 264 |
| | 後発 | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 9.20 | 8,520 | 38.7% | 2646713Q1138 | |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.30 | 5,420 | 24.6% | 2646713Q1014 | |
| | | グリジールスカルプローション0.05% | 佐藤製薬 | | 9.20 | 830 | 3.8% | 2646713Q1120 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------------|----------|---------------------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 796 | 先発 | デルモベート軟膏0.05% | GSK | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% | 17.20 | 12,877 | 28.4% | 2646713M136 | 264 |
| | 後発 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 8.50 | 28,363 | 62.6% | 2646713M012 | |
| | | グリジール軟膏0.05% | 佐藤製薬 | | 8.50 | 2,230 | 4.9% | 2646713M012 | |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 8.50 | 1,015 | 2.2% | 2646713M012 | |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 8.50 | 785 | 1.7% | 2646713M012 | |
| | | その他 | | | ~8.50 | 70 | 0.2% | | |
| 797 | 先発 | モーラステープ20mg 7cm×10cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンテープ20mg (7×10cm非温感) | 21.10 | 276,227 | 61.1% | 2649729S2169 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」 7cm×10cm | 帝國製薬 | | 12.30 | 74,277 | 16.4% | 2649729S2010 | |
| | | ケトプロフェンテープ20mg「三和」 7cm×10cm | 救急薬品工業 | | 12.30 | 38,297 | 8.5% | 2649729S2010 | |
| | | ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 7cm×10cm | 大石膏盛堂 | | 12.30 | 31,276 | 6.9% | 2649729S2010 | |
| | | ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 7cm×10cm | 日医工 | | 12.30 | 14,833 | 3.3% | 2649729S2010 | |
| | | その他 | | | ~12.30 | 17,073 | 3.8% | | |
| 798 | 先発 | モーラステープL40mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感) | 31.60 | 627,179 | 59.6% | 2649729S3084 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 10cm×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 155,366 | 14.8% | 2649729S3017 | |
| | | ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 10cm×14cm | 大石膏盛堂 | | 17.10 | 76,972 | 7.3% | 2649729S3017 | |
| | | ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 10cm×14cm | 日医工 | | 17.10 | 61,355 | 5.8% | 2649729S3017 | |
| | | ケトプロフェンテープ40mg「三和」 10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 17.10 | 57,624 | 5.5% | 2649729S3017 | |
| | | その他 | | | ~17.10 | 73,416 | 7.0% | | |
| 799 | 先発 | モーラスパップXR120mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ120mg (10×14cm非温感) | 32.40 | 46,025 | 59.9% | 2649729S5028 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」 10×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 30,779 | 40.1% | 2649729S5010 | |
| | | ケトプロフェン(120mg) 10cm×14cm貼付剤 | 帝國製薬 | | 17.10 | 7 | 0.0% | 2649729S5010 | |
| 800 | 先発 | モーラスパップ30mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ30mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 94,446 | 42.5% | 2649729S1154 | 264 |
| | 後発 | ミルタックスパップ30mg 10cm×14cm | ニプロパッチ | | 17.10 | 41,700 | 18.8% | 2649729S1189 | |
| | | ケトプロフェンパップ30mg「三和」 10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 11.90 | 58,305 | 26.2% | 2649729S1014 | |
| | | ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」 10cm×14cm | 三友薬品 | | 11.90 | 17,514 | 7.9% | 2649729S1014 | |
| | | ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 10cm×14cm | 日医工 | | 11.90 | 10,266 | 4.6% | 2649729S1014 | |
| | | ケトプロフェン(30mg) 10cm×14cm貼付剤 | 三友薬品 | | 11.90 | 28 | 0.0% | 2649729S1014 | |
| 801 | 先発 | モーラスパップ60mg 20cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ60mg (20×14cm非温感) | 26.00 | 41,286 | 78.8% | 2649729S4030 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」 20cm×14cm | 三友薬品 | | 17.10 | 7,210 | 13.8% | 2649729S4013 | |
| | | ケトプロフェンパップ60mg「三和」 20cm×14cm | 救急薬品工業 | | 17.10 | 3,920 | 7.5% | 2649729S4013 | |
| 802 | 後発 | MS温シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬 | 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(温感) | 0.86 | 481,300 | 98.2% | 2649843S1039 | 264 |
| | | MS温シップ「タカミツ」 | タカミツ | | 0.86 | 8,800 | 1.8% | 2649843S1055 | |
| 803 | 後発 | MS冷シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬 | 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(非温感) | 0.86 | 99,500 | 84.1% | 2649895S1028 | 264 |
| | | MS冷シップ「タカミツ」 | タカミツ | | 0.86 | 18,800 | 15.9% | 2649895S1044 | |
| 804 | 後発 | ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 | 祐徳薬品 | 【般】ジクロフェナクNaクリーム1% | 3.90 | 16,700 | 83.0% | 2649734N1011 | 264 |
| | | ジクロフェナクNaクリーム1%「日本臓器」 | 日本臓器 | | 3.90 | 2,600 | 12.9% | 2649734N1011 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 3.90 | 825 | 4.1% | 2649734N1011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------|--------|--------|--------------|-------------|
| 805 | 先発 | ボルタレンゲル1% | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNaゲル1% | 4.90 | 68,575 | 31.9% | 2649734Q1069 | 264 |
| | | ナボルゲル1% | 久光製薬 | | 6.20 | 14,050 | 6.5% | 2649734Q1050 | |
| | 後発 | ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 | 東光薬工 | | 3.90 | 67,575 | 31.4% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 | 三友薬品 | | 3.90 | 34,200 | 15.9% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 3.90 | 22,625 | 10.5% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 | シオノケミカル | | 3.90 | 7,975 | 3.7% | 2649734Q1018 | |
| 806 | 先発 | ボルタレンテープ15mg 7cm×10cm | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNaテープ15mg (7×10cm非温感) | 12.30 | 6,713 | 46.3% | 2649734S1074 | 264 |
| | | ナボルテープ15mg 7cm×10cm | 久光製薬 | | 12.80 | 70 | 0.5% | 2649734S1066 | |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」7×10cm | 祐徳薬品 | | 11.10 | 4,228 | 29.1% | 2649734S1015 | |
| | | ジクロフェナクNaテープ15mg「日本臓器」7cm×10cm | 日本臓器 | | 11.10 | 1,386 | 9.6% | 2649734S1015 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「NP」7cm×10cm | ニプロバッチ | | 11.10 | 1,239 | 8.5% | 2649734S1015 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「三和」7cm×10cm | 三和化学 | | 11.10 | 434 | 3.0% | 2649734S1015 | |
| | | その他 | | | ~11.10 | 441 | 3.0% | | |
| 807 | 先発 | ボルタレンテープ30mg 10cm×14cm | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNaテープ30mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 20,489 | 37.4% | 2649734S2070 | 264 |
| | | ナボルテープL30mg 10cm×14cm | 久光製薬 | | 21.20 | 588 | 1.1% | 2649734S2062 | |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「JG」10×14cm | 日本ジェネリック | | 12.40 | 21,861 | 39.9% | 2649734S2011 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ30mgユートク10×14cm | 祐徳薬品 | | 17.10 | 4,123 | 7.5% | 2649734S2054 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ30mgテイコク10×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 2,842 | 5.2% | 2649734S2046 | |
| | | ジクロフェナクNaテープ30mg「日本臓器」10cm×14cm | 日本臓器 | | 17.10 | 2,289 | 4.2% | 2649734S2127 | |
| | | その他 | | | ~17.10 | 2,583 | 4.7% | | |
| 808 | 先発 | ボルタレンローション1% | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNa外用液1% | 4.90 | 17,375 | 37.8% | 2649734Q2022 | 264 |
| | 後発 | ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」 | 三友薬品 | | 3.90 | 22,220 | 48.3% | 2649734Q2014 | |
| | | ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」 | 東光薬工 | | 3.90 | 6,400 | 13.9% | 2649734Q2014 | |
| 809 | 先発 | マイザークリーム0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】ジフルブレドナートクリーム0.05% | 14.20 | 12,820 | 46.1% | 2646725N1150 | 264 |
| | 後発 | ジフルブレドナートクリーム0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 10.50 | 13,365 | 48.1% | 2646725N1010 | |
| | | スチブロンクリーム0.05% | 岩城製薬 | | 6.80 | 1,605 | 5.8% | 2646725N1010 | |
| 810 | 後発 | ジフルブレドナートローション0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】ジフルブレドナート外用液0.05% | 10.50 | 70 | 100.0% | 2646725Q1017 | 264 |
| 811 | 先発 | マイザー軟膏0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】ジフルブレドナート軟膏0.05% | 14.20 | 31,668 | 32.2% | 2646725M201 | 264 |
| | 後発 | ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 10.50 | 65,415 | 66.5% | 2646725M015 | |
| | | スチブロン軟膏0.05% | 岩城製薬 | | 6.80 | 1,145 | 1.2% | 2646725M015 | |
| 812 | 先発 | ジフルブレドナート軟膏0.05%「KN」 | 小林化工 | | 11.10 | 80 | 0.1% | 2646725M210 | 264 |
| | | ダイアコートクリーム0.05% | 帝國製薬 | 【般】ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05% | 12.70 | 2,135 | 72.7% | 2646723N1151 | |
| | | ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」 | 陽進堂 | | 8.70 | 800 | 27.3% | 2646723N1011 | |
| 813 | 先発 | ダイアコート軟膏0.05% | 帝國製薬 | | 【般】ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05% | 12.70 | 11,177 | 48.2% | 2646723M172 |
| | 後発 | ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」 | 陽進堂 | 8.70 | | 12,026 | 51.8% | 2646723M016 | |
| 814 | 後発 | デキサメタゾンクリーム0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】デキサメタゾンクリーム0.1% | 7.60 | 405 | 71.1% | 2646704N1019 | 264 |
| | | オイラゾンクリーム0.1% | 日新(山形) | | 34.50 | 105 | 18.4% | 2646704N1043 | |
| | | デキサメサゾンクリーム0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 7.80 | 60 | 10.5% | 2646704N1019 | |
| 815 | 先発 | メサデルムクリーム0.1% | 岡山大鵬 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1% | 12.20 | 11,295 | 73.8% | 2646726N1090 | 264 |
| | 後発 | デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 9.70 | 3,270 | 21.4% | 2646726N1015 | |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 9.70 | 730 | 4.8% | 2646726N1015 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|-----|
| 816 | 先発 | メサデルムローション0.1% | 岡山大鵬 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用液0.1% | 12.20 | 2,850 | 95.3% | 2646726Q1046 | 264 |
| | 後発 | デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 9.70 | 140 | 4.7% | 2646726Q1011 | |
| 817 | 先発 | メサデルム軟膏0.1% | 岡山大鵬 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% | 12.20 | 9,725 | 69.2% | 2646726M095 | 264 |
| | 後発 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 9.70 | 3,485 | 24.8% | 2646726M010 | |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「ラクール」 | 東光薬工 | | 9.70 | 470 | 3.3% | 2646726M010 | |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 9.70 | 360 | 2.6% | 2646726M010 | |
| | | プロメタゾン軟膏0.1% | 池田薬品工業 | | 10.40 | 10 | 0.1% | 2646726M010 | |
| 818 | 後発 | デキサメタゾンローション0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】デキサメタゾン外用液0.1% | 7.60 | 30 | 60.0% | 2646704Q1015 | 264 |
| | 後発 | デキサメサゾンローション0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 7.80 | 20 | 40.0% | 2646704Q1015 | |
| 819 | 後発 | デキサメタゾン軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】デキサメタゾン軟膏0.1% | 7.60 | 12 | 54.5% | 2646704M010 | 264 |
| | 後発 | デキサメサゾン軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 7.80 | 10 | 45.5% | 2646704M010 | |
| 820 | 先発 | エクラークリーム0.3% | 久光製薬 | 【般】デプロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3% | 16.50 | 1,140 | 80.9% | 2646729N1043 | 264 |
| | 後発 | アロミドンクリーム0.3% | 岩城製薬 | | 9.80 | 270 | 19.1% | 2646729N1019 | |
| 821 | 先発 | エクラークリーム0.3% | 久光製薬 | 【般】デプロドンプロピオン酸エステル軟膏0.3% | 16.50 | 3,970 | 42.3% | 2646729M048 | 264 |
| | 後発 | デプロドンプロピオン酸エステル軟膏0.3%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 9.80 | 3,115 | 33.2% | 2646729M013 | |
| | | アロミドン軟膏0.3% | 岩城製薬 | | 9.80 | 2,305 | 24.5% | 2646729M013 | |
| 822 | 後発 | スミル外用ポンプスプレー3% | 三笠製薬 | 【般】フェルビナクスプレー3% | 6.10 | 18,900 | 70.5% | 2649731R1028 | 264 |
| | 後発 | フェルビナク外用ポンプスプレー3%「三笠」 | 三笠製薬 | | 5.80 | 7,700 | 28.7% | 2649731R1044 | |
| | 後発 | フェルビナク外用ポンプスプレー3%「ラクール」 | 東光薬工 | | 5.80 | 200 | 0.7% | 2649731R1036 | |
| 823 | 後発 | フェルビナクテープ35mg「三笠」7cm×10cm | 三笠製薬 | 【般】フェルビナクテープ35mg(7×10cm非温感) | 9.90 | 11,200 | 66.3% | 2649731S2018 | 264 |
| | 後発 | スミルテープ35mg7cm×10cm | 三笠製薬 | | 9.90 | 5,698 | 33.7% | 2649731S2018 | |
| 824 | 先発 | セルタッチテープ7010cm×14cm | 帝國製薬 | 【般】フェルビナクテープ70mg(10×14cm非温感) | 17.10 | 3,570 | 5.7% | 2649731S1232 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクテープ70mg「三笠」10cm×14cm | 三笠製薬 | | 14.00 | 53,781 | 85.8% | 2649731S1330 | |
| | | フェルビナクテープ70mg「EMEC」10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 14.00 | 4,766 | 7.6% | 2649731S1178 | |
| | | フェルビナクテープ70mg「久光」10cm×14cm | 久光製薬 | | 14.00 | 560 | 0.9% | 2649731S1321 | |
| 825 | 先発 | セルタッチパップ14020cm×14cm | 帝國製薬 | 【般】フェルビナクパップ140mg(20×14cm非温感) | 23.20 | 1,085 | 43.4% | 2649731S3022 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクパップ140mg「ラクール」20cm×14cm | 三友薬品 | | 18.60 | 1,246 | 49.9% | 2649731S3014 | |
| | | フェルビナクパップ140mg「東光」20cm×14cm | 東光薬工 | | 18.60 | 168 | 6.7% | 2649731S3014 | |
| 826 | 後発 | フェルビナクパップ70mg「タイホウ」10cm×14cm | 岡山大鵬 | 【般】フェルビナクパップ70mg(10×14cm温感) | 14.00 | 112 | 100.0% | 2649731S1313 | 264 |
| 827 | 先発 | セルタッチパップ7010cm×14cm | 帝國製薬 | 【般】フェルビナクパップ70mg(10×14cm非温感) | 17.10 | 26,861 | 69.2% | 2649731S1143 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクパップ70mg「ユートク」10cm×14cm | 大石膏盛堂 | | 14.00 | 9,373 | 24.1% | 2649731S1291 | |
| | | フェルビナクパップ70mg「NP」10cm×14cm | ニプロパッチ | | 14.00 | 1,267 | 3.3% | 2649731S1259 | |
| | | フェルビナクパップ70mg「ラクール」10cm×14cm | 東光薬工 | | 14.00 | 553 | 1.4% | 2649731S1267 | |
| | | フェルビナクパップ70mg「サワイ」10cm×14cm | 沢井製薬 | | 14.00 | 469 | 1.2% | 2649731S1283 | |
| | | フェルビナクパップ70mg「オーハラ」10cm×14cm | 大原薬品工業 | | 14.00 | 301 | 0.8% | 2649731S1305 | |
| 828 | 先発 | ナパゲルンローション3% | 帝國製薬 | 【般】フェルビナク外用液3% | 6.30 | 73,350 | 67.1% | 2649731Q1065 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクローション3%「ラクール」 | 東光薬工 | | 3.20 | 17,950 | 16.4% | 2649731Q1014 | |
| | | フェルビナクローション3%「三笠」 | 三笠製薬 | | 3.20 | 12,780 | 11.7% | 2649731Q1014 | |
| | | スミルローション3% | 三笠製薬 | | 3.20 | 5,040 | 4.6% | 2649731Q1014 | |
| | | フェルビナク3%ローション | 三笠製薬 | | 3.20 | 190 | 0.2% | 2649731Q1014 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------------------------|----------|----------------------------------|-------|---------|--------|--------------|---------|
| 829 | 先発 ナパゲルン軟膏3% | 帝國製薬 | 【般】フェルビナク軟膏3% | 6.30 | 100 | 0.0% | 2649731M071 | 264 |
| | 後発 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 | 三笠製薬 | | 5.70 | 229,520 | 79.6% | 2649731M098 | |
| | 後発 スミルスチック3% | 三笠製薬 | | 6.10 | 58,680 | 20.4% | 2649731M080 | |
| 830 | 先発 トブシムクリーム0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】フルオシノニドクリーム0.05% | 18.00 | 620 | 75.6% | 2646708N1246 | 264 |
| | 先発 トブシムEクリーム0.05% | 田辺三菱製薬 | | 18.00 | 0 | 0.0% | 2646708N1238 | |
| | 後発 シマロンクリーム0.05% | 東興薬工 | | 14.10 | 120 | 14.6% | 2646708N1262 | |
| | 後発 フルオシノニドクリーム0.05%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 7.30 | 80 | 9.8% | 2646708N1017 | |
| 831 | 先発 トブシム軟膏0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】フルオシノニド軟膏0.05% | 18.00 | 585 | 18.5% | 2646708M216 | 264 |
| | 後発 フルオシノニド軟膏0.05%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 7.30 | 1,805 | 56.9% | 2646708M011 | |
| | 後発 シマロン軟膏0.05% | 東興薬工 | | 14.10 | 780 | 24.6% | 2646708M232 | |
| 832 | 先発 フルコート軟膏0.025% | 田辺三菱製薬 | 【般】フルオシノロンアセトニド軟膏0.025% | 18.40 | 655 | 65.8% | 2646709M121 | 264 |
| | 後発 フルオシノロンアセトニド軟膏0.025%「YD」 | 陽進堂 | | 7.70 | 340 | 34.2% | 2646709M156 | |
| 833 | 先発 ゼボラステープ20mg 7cm×10cm | 三笠製薬 | 【般】フルルビプロフェンテープ20mg (7×10cm非温感) | 10.80 | 12,145 | 54.3% | 2649732S3043 | 264 |
| | 先発 ヤクバンテープ20mg 7cm×10cm | トクホン | | 12.10 | 8,666 | 38.7% | 2649732S3051 | |
| | 後発 フルルビプロフェンテープ20mg「ユートク」 7cm×10cm | 祐徳薬品 | | 8.10 | 1,540 | 6.9% | 2649732S3019 | |
| | 後発 フルルビプロフェンテープ20mg「QQ」 7cm×10cm | 救急薬品工業 | | 8.10 | 28 | 0.1% | 2649732S3019 | |
| 834 | 先発 ヤクバンテープ40mg 10cm×14cm | トクホン | 【般】フルルビプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 21,945 | 52.6% | 2649732S2055 | 264 |
| | 先発 ゼボラステープ40mg 10cm×14cm | 三笠製薬 | | 16.20 | 19,180 | 46.0% | 2649732S2047 | |
| | 後発 フルルビプロフェンテープ40mg「QQ」 10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 13.10 | 616 | 1.5% | 2649732S2012 | |
| 835 | 先発 リドメックスコーワクリーム0.3% | 興和 | 【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3% | 13.30 | 2,458 | 52.1% | 2646720N1093 | 264 |
| | 後発 スピラゾンクリーム0.3% | 岩城製薬 | | 8.70 | 1,425 | 30.2% | 2646720N1018 | |
| | 後発 プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「YD」 | 陽進堂 | | 8.70 | 830 | 17.6% | 2646720N1018 | |
| 836 | 先発 リドメックスコーワローション0.3% | 興和 | 【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3% | 13.30 | 8,120 | 72.6% | 2646720Q1065 | 264 |
| | 後発 スピラゾンローション0.3% | 岩城製薬 | | 8.70 | 3,060 | 27.4% | 2646720Q1014 | |
| 837 | 先発 リドメックスコーワ軟膏0.3% | 興和 | 【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3% | 13.30 | 3,421 | 33.5% | 2646720M080 | 264 |
| | 後発 スピラゾン軟膏0.3% | 岩城製薬 | | 8.70 | 4,138 | 40.5% | 2646720M012 | |
| | 後発 プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」 | 陽進堂 | | 8.70 | 2,660 | 26.0% | 2646720M012 | |
| 838 | 後発 プレドニゾン軟膏0.5%「マイラン」 | マイラン製薬 | 【般】プレドニゾン軟膏0.5% | 5.10 | 25 | 100.0% | 2646712M190 | 264 |
| 839 | 先発 ヒルドイドゲル0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質ゲル0.3% | 11.80 | 4,600 | 80.7% | 2649950M143 | 264 |
| | 後発 ビーソフテングル0.3% | 帝國製薬 | | 5.60 | 1,100 | 19.3% | 2649950M151 | |
| 840 | 先発 リンデロン-DPクリーム 0.064% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064% | 13.20 | 1,530 | 11.6% | 2646703N1073 | 264 |
| | 後発 ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%テイコク | 帝國製薬 | | 8.70 | 11,105 | 84.5% | 2646703N1154 | |
| | 後発 デルモゾールDPクリーム0.064% | 岩城製薬 | | 5.80 | 505 | 3.8% | 2646703N1014 | |
| | 後発 ベタメタゾンジプロピオン酸エステル0.064%クリーム | 岩城製薬 | | 5.80 | 5 | 0.0% | 2646703N1014 | |
| 841 | 後発 デルモゾールDPローション0.064% | 岩城製薬 | 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル外用液0.064% | 5.80 | 210 | 100.0% | 2646703Q2017 | 264 |
| 842 | 先発 リンデロン-DP軟膏 0.064% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064% | 13.20 | 938 | 23.7% | 2646703M094 | 264 |
| | 後発 デルモゾールDP軟膏0.064% | 岩城製薬 | | 5.80 | 2,155 | 54.5% | 2646703M019 | |
| | 後発 ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 8.70 | 835 | 21.1% | 2646703M183 | |
| | 後発 ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「サトウ」 | 佐藤製薬 | | 8.70 | 25 | 0.6% | 2646703M191 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|-----|
| 843 | 先発 | リンデロン-Vクリーム0.12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12% | 21.60 | 10,648 | 87.0% | 2646701N2135 | 264 |
| | | ベトネベートクリーム0.12% | GSK | | 24.00 | 150 | 1.2% | 2646701N2160 | |
| | 後発 | ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「YD」 | 陽進堂 | | 6.10 | 1,420 | 11.6% | 2646701N2011 | |
| | | ノルコットクリーム0.12% | 辰巳化学 | | 6.10 | 15 | 0.1% | 2646701N2011 | |
| 844 | 先発 | リンデロン-Vローション0.12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12% | 21.60 | 3,765 | 81.2% | 2646701Q1038 | 264 |
| | 後発 | ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.10 | 830 | 17.9% | 2646701Q1011 | |
| | | デルモゾールローション0.12% | 岩城製薬 | | 6.20 | 40 | 0.9% | 2646701Q1011 | |
| 845 | 先発 | リンデロン-V軟膏0.12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% | 21.60 | 12,482 | 40.6% | 2646701M2156 | 264 |
| | | ベトネベート軟膏0.12% | GSK | | 24.00 | 0 | 0.0% | 2646701M2180 | |
| | 後発 | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.10 | 11,010 | 35.8% | 2646701M2016 | |
| | | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーフ」 | 東和薬品 | | 7.60 | 5,540 | 18.0% | 2646701M2199 | |
| | | デルモゾール軟膏0.12% | 岩城製薬 | | 6.20 | 1,688 | 5.5% | 2646701M2016 | |
| | | ベタメタゾン吉草酸エステル0.12%軟膏 | 岩城製薬 | | 6.10 | 15 | 0.0% | 2646701M2016 | |
| 846 | 先発 | アンテベートクリーム0.05% | 鳥居薬品 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステルクリーム0.05% | 18.70 | 13,423 | 32.2% | 2646730N1054 | 264 |
| | 後発 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸クリーム0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 10.40 | 26,880 | 64.4% | 2646730N1011 | |
| | | サレックスクリーム0.05% | 岩城製薬 | | 10.40 | 1,435 | 3.4% | 2646730N1011 | |
| 847 | 先発 | アンテベートローション0.05% | 鳥居薬品 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液0.05% | 18.70 | 19,130 | 34.2% | 2646730Q1026 | 264 |
| | 後発 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション0.05%MYK | 前田薬品 | | 10.40 | 35,100 | 62.8% | 2646730Q1018 | |
| | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション0.05%「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.40 | 1,650 | 3.0% | 2646730Q1018 | |
| 848 | 先発 | アンテベート軟膏0.05% | 鳥居薬品 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05% | 18.70 | 31,658 | 28.8% | 2646730M059 | 264 |
| | 後発 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%MYK | 前田薬品 | | 10.40 | 64,359 | 58.5% | 2646730M016 | |
| | | サレックス軟膏0.05% | 岩城製薬 | | 10.40 | 7,353 | 6.7% | 2646730M016 | |
| | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%JG | 日本ジェネリック | | 10.40 | 6,622 | 6.0% | 2646730M016 | |
| 849 | 先発 | フルメタローション0.1% | シオノギファーマ | 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル外用液0.1% | 25.60 | 1,210 | 24.5% | 2646731Q1020 | 264 |
| | 後発 | モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 13.10 | 1,850 | 37.4% | 2646731Q1012 | |
| | | モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.10 | 1,820 | 36.8% | 2646731Q1012 | |
| | | フランカルボン酸モメタゾンローション0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.10 | 60 | 1.2% | 2646731Q1012 | |
| 850 | 先発 | フルメタ軟膏0.1% | シオノギファーマ | 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1% | 25.60 | 7,723 | 66.1% | 2646731M029 | 264 |
| | 後発 | モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 13.10 | 3,333 | 28.5% | 2646731M010 | |
| | | モメタゾンフランカルボン酸エステル0.1%軟膏 | 岩城製薬 | | 13.10 | 600 | 5.1% | 2646731M010 | |
| | | モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.10 | 20 | 0.2% | 2646731M010 | |
| 851 | 先発 | ロキソニンゲル1% | 第一三共 | 【般】ロキソプロフェンNaゲル1% | 3.90 | 39,975 | 43.1% | 2649735Q1020 | 264 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 | ニプロバッチ | | 2.60 | 40,425 | 43.5% | 2649735Q1047 | |
| | | ロキソプロフェンNaゲル1%「JG」 | 日本ジェネリック | | 2.60 | 8,625 | 9.3% | 2649735Q1039 | |
| | | ロキソプロフェンNaゲル1%「ラクール」 | 三友薬品 | | 2.60 | 3,800 | 4.1% | 2649735Q1055 | |
| 852 | 後発 | ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「YD」 | 陽進堂 | 【般】ロキソプロフェンNaスプレー1% | 6.10 | 100 | 100.0% | 2649735R1034 | 264 |
| 853 | 後発 | ロキソプロフェンNaテープ100mgタイホウ 10cm×14cm | 岡山大鵬 | 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg (10×14cm温感) | 17.10 | 7,882 | 100.0% | 2649735S3233 | 264 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 854 | 先発 | ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg (10×14cm非温) | 24.40 | 466,483 | 44.6% | 2649735S3020 | 264 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 10×14cm | 祐徳薬品 | | 17.10 | 91,259 | 8.7% | 2649735S3209 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ100mg「三和」 10cm×14cm | 三和化学 | | 17.10 | 89,096 | 8.5% | 2649735S3152 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」 10cm×14cm | ニプロパッチ | | 17.10 | 75,530 | 7.2% | 2649735S3080 | |
| | | ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」 10×14 | 日医工 | | 17.10 | 75,152 | 7.2% | 2649735S3241 | |
| | | その他 | | | ~17.10 | 247,849 | 23.7% | | |
| 855 | 後発 | ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」 7×10 | 岡山大鵬 | 【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg (7×10cm温感) | 12.30 | 1,092 | 100.0% | 2649735S2237 | 264 |
| 856 | 先発 | ロキソニンテープ50mg 7cm×10cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg (7×10cm非温感) | 16.70 | 96,551 | 39.5% | 2649735S2024 | 264 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaテープ50mg「三和」 7cm×10cm | 三和化学 | | 12.30 | 39,410 | 16.1% | 2649735S2016 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」 7cm×10cm | ニプロパッチ | | 12.30 | 26,495 | 10.9% | 2649735S2016 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ50mg「久光」 7cm×10cm | 久光製薬 | | 12.30 | 16,996 | 7.0% | 2649735S2016 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 7cm×10cm | 帝國製薬 | | 12.30 | 15,694 | 6.4% | 2649735S2016 | |
| | | その他 | | | ~12.30 | 48,979 | 20.1% | | |
| 857 | 先発 | ロキソニンパップ100mg 10cm×14cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg (10×14cm非温) | 24.40 | 58,212 | 40.2% | 2649735S1028 | 264 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 10cm×14cm | 三笠製薬 | | 17.10 | 34,706 | 24.0% | 2649735S1117 | |
| | | ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」 10×14 | 日医工 | | 17.10 | 15,785 | 10.9% | 2649735S1133 | |
| | | ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」 10cm×14cm | ニプロパッチ | | 17.10 | 12,558 | 8.7% | 2649735S1052 | |
| | | ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」 10cm×14cm | 三和化学 | | 17.10 | 9,345 | 6.5% | 2649735S1087 | |
| | | その他 | | | ~17.10 | 14,182 | 9.8% | | |
| 858 | 後発 | ロキソプロフェンNaパップ200mg「三笠」 20cm×14cm | 三笠製薬 | 【般】ロキソプロフェンNaパップ200mg (20×14cm非温) | 32.10 | 763 | 100.0% | 2649735S4027 | 264 |
| 859 | 後発 | 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」 | マイラン製薬 | 【般】亜鉛華単軟膏10% | 1.95 | 7,315 | 58.7% | 2649710M2068 | 264 |
| | | 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 1.95 | 1,740 | 14.0% | 2649710M2092 | |
| | | サトウザルベ軟膏10% | 佐藤製薬 | | 1.95 | 1,625 | 13.0% | 2649710M2122 | |
| | | 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 | 日興製薬 | | 1.95 | 1,538 | 12.3% | 2649710M2050 | |
| | | 亜鉛華(10%)単軟膏シオエ | シオエ製薬 | | 1.95 | 236 | 1.9% | 2649710M2033 | |
| 860 | 後発 | サトウザルベ軟膏20% | 佐藤製薬 | 【般】亜鉛華単軟膏20% | 2.61 | 10 | 100.0% | 2649710M037 | 264 |
| 861 | 後発 | ポチシート20% | 帝國製薬 | 【般】亜鉛華軟膏貼付剤20% | 2.46 | 2,430 | 100.0% | 2649710S1036 | 264 |
| 862 | 後発 | ゼスタッククリーム | 三笠製薬 | 【般】副腎エキス・ヘパリン類似物質・サリチル酸配合クリーム | 6.30 | 9,450 | 100.0% | 2649865N1023 | 264 |
| 863 | 先発 | エンペシドクリーム1% | バイエル | 【般】クロトリマゾールクリーム1% | 14.50 | 2,825 | 54.9% | 2655700N1176 | 265 |
| | 後発 | クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.00 | 1,610 | 31.3% | 2655700N1010 | |
| | | クロトリマゾールクリーム1%「日医工」 | 東興薬工 | | 12.00 | 560 | 10.9% | 2655700N1206 | |
| | | タオンクリーム1% | 東興薬工 | | 12.50 | 150 | 2.9% | 2655700N1168 | |
| 864 | 先発 | ニゾラールクリーム2% | ヤンセンファーマ | 【般】ケトコナゾールクリーム2% | 24.10 | 6,833 | 17.5% | 2655709N1053 | 265 |
| | 後発 | ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 16.00 | 22,485 | 57.6% | 2655709N1010 | |
| | | ケトコナゾールクリーム2%「JG」 | 日本ジェネリック | | 16.00 | 4,250 | 10.9% | 2655709N1010 | |
| | | ケトコナゾールクリーム2%「MYK」 | 前田薬品 | | 16.00 | 2,755 | 7.1% | 2655709N1010 | |
| | | ケトコナゾールクリーム2%「NR」 | 東光薬工 | | 16.00 | 2,695 | 6.9% | 2655709N1010 | |
| 865 | 後発 | ケトコナゾール外用ポンプスプレー2%「日本臓器」 | 日本臓器 | 【般】ケトコナゾールスプレー2% | 37.10 | 1,380 | 100.0% | 2655709R1039 | 265 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------|----------|---------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 866 | 先発 | ニゾラールローション2% | ヤンセンファーマ | 【般】ケトコナゾール外用液2% | 24.10 | 5,990 | 45.0% | 2655709Q1025 | 265 |
| | 後発 | ケトコナゾールローション2%「JG」 | 日本ジェネリック | | 16.00 | 3,460 | 26.0% | 2655709Q1017 | |
| | | ケトコナゾールローション2%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 16.00 | 1,450 | 10.9% | 2655709Q1017 | |
| | | ケトコナゾールローション2%「MYK」 | 前田薬品 | | 16.00 | 1,300 | 9.8% | 2655709Q1017 | |
| | | ケトコナゾール外用液2%「NR」 | 東光薬工 | | 16.00 | 1,120 | 8.4% | 2655709Q1017 | |
| 867 | 後発 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 【般】サリチル酸軟膏10% | 3.08 | 16,148 | 100.0% | 2652701M2021 | 265 |
| 868 | 後発 | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 【般】サリチル酸軟膏5% | 3.00 | 7,745 | 100.0% | 2652701M025 | 265 |
| 869 | 先発 | ラミシールクリーム1% | サンファーマ | 【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1% | 25.90 | 8,850 | 28.4% | 2659710N1152 | 265 |
| | 後発 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.40 | 9,890 | 31.7% | 2659710N1012 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「F」 | 富士製薬工業 | | 16.10 | 4,310 | 13.8% | 2659710N1179 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 11.40 | 3,160 | 10.1% | 2659710N1012 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「日医工」 | 日医工 | | 11.40 | 1,790 | 5.7% | 2659710N1012 | |
| | | その他 | | | ~16.10 | 3,150 | 10.1% | | |
| 870 | 先発 | ラミシール外用液1% | サンファーマ | 【般】テルビナフィン塩酸塩外用液1% | 25.90 | 1,180 | 20.9% | 2659710Q1078 | 265 |
| | 後発 | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.40 | 2,920 | 51.8% | 2659710Q1019 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 11.40 | 1,100 | 19.5% | 2659710Q1019 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「F」 | 富士製薬工業 | | 16.10 | 350 | 6.2% | 2659710Q1094 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.10 | 90 | 1.6% | 2659710Q1116 | |
| 871 | 先発 | マイコスポールクリーム1% | バイエル | 【般】ビホナゾールクリーム1% | 19.30 | 4,114 | 47.6% | 2655708N1261 | 265 |
| | 後発 | ビホナゾールクリーム1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 9.20 | 3,490 | 40.4% | 2655708N1016 | |
| | | ビホナゾールクリーム1%「F」 | 富士製薬工業 | | 9.20 | 1,005 | 11.6% | 2655708N1016 | |
| | | ビホナゾールクリーム1%「YD」 | 陽進堂 | | 9.20 | 30 | 0.3% | 2655708N1016 | |
| 872 | 先発 | マイコスポール外用液1% | バイエル | 【般】ビホナゾール外用液1% | 19.30 | 290 | 27.1% | 2655708Q1179 | 265 |
| | 後発 | ビホナゾール外用液1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 9.20 | 780 | 72.9% | 2655708Q1012 | |
| 873 | 先発 | メンタックスクリーム1% | 科研製薬 | 【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% | 28.30 | 2,345 | 68.7% | 2659708N1082 | 265 |
| | 後発 | ボレークリーム1% | 久光製薬 | | 27.80 | 180 | 5.3% | 2659708N1066 | |
| | | ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.60 | 730 | 21.4% | 2659708N1015 | |
| 874 | 先発 | ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」 | マイラン製薬 | 【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1% | 18.60 | 160 | 4.7% | 2659708N1015 | 265 |
| | 後発 | メンタックス外用液1% | 科研製薬 | | 28.30 | 840 | 96.6% | 2659708Q1062 | |
| | | ボレー外用液1% | 久光製薬 | | 27.80 | 0 | 0.0% | 2659708Q1054 | |
| 875 | 先発 | ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1% | 18.60 | 30 | 3.4% | 2659708Q1011 | 265 |
| | 後発 | アスタットクリーム1% | マルホ | | 26.30 | 1,500 | 45.0% | 2655710N1030 | |
| 876 | 先発 | ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】ラノコナゾール外用液1% | 17.50 | 1,830 | 55.0% | 2655710N1048 | 265 |
| | 後発 | アスタット外用液1% | マルホ | | 26.30 | 140 | 53.8% | 2655710Q1036 | |
| 877 | 先発 | ラノコナゾール外用液1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】ラノコナゾール外用液1% | 17.50 | 120 | 46.2% | 2655710Q1044 | 265 |
| | 後発 | アスタット軟膏1% | マルホ | | 26.30 | 830 | 50.2% | 2655710M034 | |
| | | ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】ラノコナゾール軟膏1% | 17.50 | 825 | 49.8% | 2655710M042 | 265 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------------|----------|-----------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 878 | 先発 | ウレパールクリーム10% | 大塚工場 | 【般】尿素クリーム10% | 5.00 | 26,469 | 59.4% | 2669701N1044 | 266 |
| | | パスタロンクリーム10% | 佐藤製薬 | | 4.90 | 320 | 0.7% | 2669701N1052 | |
| | 後発 | 尿素クリーム10%「SUN」 | サンファーマ | | 3.90 | 4,705 | 10.6% | 2669701N1010 | |
| | | 尿素クリーム10%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 3.90 | 4,085 | 9.2% | 2669701N1010 | |
| | | アセチロールクリーム10% | サンファーマ | | 3.90 | 3,780 | 8.5% | 2669701N1010 | |
| | | 尿素クリーム10%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 3.90 | 2,950 | 6.6% | 2669701N1010 | |
| | | ベギンクリーム10% | 藤永製薬 | | 3.90 | 2,240 | 5.0% | 2669701N1010 | |
| | | ケラチナミンコーワクリーム20% | 興和 | | 5.00 | 19,435 | 34.5% | 2669701N2067 | |
| 879 | 先発 | パスタロンクリーム20% | 佐藤製薬 | 【般】尿素クリーム20% | 5.10 | 450 | 0.8% | 2669701N2040 | 266 |
| | | アセチロールクリーム20% | サンファーマ | | 4.00 | 12,800 | 22.7% | 2669701N2016 | |
| | 後発 | 尿素クリーム20%「SUN」 | サンファーマ | | 4.00 | 11,015 | 19.6% | 2669701N2016 | |
| | | 尿素クリーム20%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 4.00 | 5,675 | 10.1% | 2669701N2016 | |
| | | 尿素クリーム20%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 4.00 | 4,265 | 7.6% | 2669701N2016 | |
| | | ベギンクリーム20% | 藤永製薬 | | 4.00 | 2,660 | 4.7% | 2669701N2016 | |
| 880 | 後発 | フロジン外用液5% | ニプロファーマ | 【般】カルプロニウム塩化物外用液5% | 23.60 | 12,600 | 97.0% | 2679701Q1055 | 267 |
| | | カルプロニウム塩化物外用液5%「CH」 | 長生堂 | | 10.50 | 390 | 3.0% | 2679701Q1080 | |
| 881 | 後発 | アダパレンクリーム0.1%「ニプロ」 | ニプロ | 【般】アダパレンクリーム0.1% | 26.40 | 240 | 100.0% | 2699711N1020 | 269 |
| 882 | 先発 | ディフェリンゲル0.1% | マルホ | 【般】アダパレンゲル0.1% | 74.80 | 1,560 | 41.4% | 2699711Q1027 | 269 |
| | | アダパレンゲル0.1%「YD」 | 陽進堂 | | 26.40 | 885 | 23.5% | 2699711Q1051 | |
| | 後発 | アダパレンゲル0.1%「ニプロ」 | ニプロ | | 26.40 | 825 | 21.9% | 2699711Q1094 | |
| | | アダパレンゲル0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 26.40 | 420 | 11.2% | 2699711Q1108 | |
| | | アダパレンゲル0.1%「JG」 | 日本ジェネリック | | 26.40 | 75 | 2.0% | 2699711Q1035 | |
| 883 | 先発 | ボンアルファ軟膏2μg/g 0.0002% | 佐藤製薬 | 【般】タカルシトール軟膏0.0002% | 71.80 | 240 | 92.3% | 2691700M053 | 269 |
| | 後発 | タカルシトール軟膏2μg/g「武田テバ」0.0002% | 武田テバ薬品 | | 47.40 | 20 | 7.7% | 2691700M010 | |
| 884 | 先発 | プロトピック軟膏0.1% | マルホ | 【般】タクロリムス軟膏0.1% | 82.60 | 2,132 | 49.1% | 2699709M028 | 269 |
| | | タクロリムス軟膏0.1%「PP」 | サンファーマ | | 45.40 | 1,175 | 27.1% | 2699709M044 | |
| | 後発 | タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 45.40 | 675 | 15.5% | 2699709M052 | |
| | | タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」 | 高田製薬 | | 40.40 | 360 | 8.3% | 2699709M060 | |
| 885 | 先発 | オキサロール軟膏25μg/g 0.0025% | マルホ | 【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% | 77.40 | 4,340 | 39.9% | 2691702M036 | 269 |
| | | マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」0.0025% | 高田製薬 | | 45.30 | 4,140 | 38.1% | 2691702M060 | |
| | 後発 | マキサカルシトール軟膏25μg/g「PP」0.0025% | サンファーマ | | 45.30 | 1,640 | 15.1% | 2691702M044 | |
| | | マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」0.0025% | 岩城製薬 | | 45.30 | 605 | 5.6% | 2691702M052 | |
| | | マキサカルシトール軟膏25μg/g「CH」0.0025% | 長生堂 | | 45.30 | 150 | 1.4% | 2691702M079 | |
| 886 | 先発 | ユーパスタコーワ軟膏 | 興和 | 【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 | 18.00 | 17,030 | 15.5% | 2699801V1106 | 269 |
| | | ソアナース軟膏 | テイカ製薬 | | 18.00 | 300 | 0.3% | 2699801V1122 | |
| | 後発 | イソジンシュガーパスタ軟膏 | ムンディファーマ | | 9.00 | 71,920 | 65.4% | 2699801V1017 | |
| | | ネグミンシュガー軟膏 | マイラン製薬 | | 9.00 | 19,240 | 17.5% | 2699801V1017 | |
| | | メイスパン配合軟膏 | 日東メディック | | 9.00 | 1,500 | 1.4% | 2699801V1017 | |
| 887 | 先発 | ハイゼット細粒20% | 大塚製薬 | 【般】ガンマオリザノール細粒20% | 27.20 | 0 | 0.0% | 2900002C1167 | 290 |
| | 後発 | ガンマオリザノール20%細粒 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 3 | 100.0% | 2900002C1019 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|---------------------------|--------------|-------------------------|-------|---------|--------------|--------------|-----|
| 888 | 先発 | アルファロールカプセル0.25μg | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg | 10.50 | 21,136 | 14.7% | 3112001M046 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 87,432 | 60.8% | 3112001M011 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.25μg「BMD」 | バイオメディクス | | 5.90 | 24,289 | 16.9% | 3112001M011 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 7,555 | 5.3% | 3112001M011 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.25μg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 2,619 | 1.8% | 3112001M011 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 816 | 0.6% | | |
| 889 | 先発 | アルファロールカプセル0.5μg | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル0.5μg | 10.60 | 16,518 | 14.6% | 3112001M2069 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 59,477 | 52.4% | 3112001M2018 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 14,140 | 12.5% | 3112001M2018 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.5μg「BMD」 | バイオメディクス | | 5.90 | 8,597 | 7.6% | 3112001M2018 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.5μg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 7,284 | 6.4% | 3112001M2018 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 7,410 | 6.5% | | |
| 890 | 先発 | アルファロールカプセル1μg | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル1μg | 27.80 | 6,870 | 7.4% | 3112001M3065 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドールカプセル1.0μg「あすか」 | あすか製薬 | | 32.10 | 60 | 0.1% | 3112001M3375 | |
| | | アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 63,179 | 68.4% | 3112001M3014 | |
| | | アルファカルシドールカプセル1.0μg「BMD」 | バイオメディクス | | 6.40 | 6,768 | 7.3% | 3112001M3014 | |
| | | アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 5,995 | 6.5% | 3112001M3014 | |
| | | アルファカルシドールカプセル1μg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.40 | 5,065 | 5.5% | 3112001M3014 | |
| その他 | | ~6.40 | 4,489 | 4.9% | | | | | |
| 891 | 先発 | ワンアルファ錠0.25μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠0.25μg | 11.50 | 3,696 | 7.5% | 3112001F1055 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 45,909 | 92.5% | 3112001F1012 | |
| 892 | 先発 | ワンアルファ錠0.5μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠0.5μg | 11.50 | 25,443 | 17.4% | 3112001F2051 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 120,112 | 82.0% | 3112001F2019 | |
| | | カルフィーナ錠0.5μg | 共和薬工 | | 5.90 | 686 | 0.5% | 3112001F2019 | |
| | | アルファカルシドール0.5μg錠 | 共和薬工 | | 5.90 | 275 | 0.2% | 3112001F2019 | |
| 893 | 先発 | ワンアルファ錠1.0μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠1μg | 31.50 | 21,243 | 15.7% | 3112001F3058 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 113,251 | 84.0% | 3112001F3015 | |
| | | カルフィーナ錠1.0μg | 共和薬工 | | 6.90 | 248 | 0.2% | 3112001F3015 | |
| | | アルファカルシドール1μg錠 | 共和薬工 | | 6.40 | 150 | 0.1% | 3112001F3015 | |
| 894 | 先発 | エディロールカプセル0.5μg | 中外製薬 | 【般】エルデカルシトールカプセル0.5μg | 40.30 | 21,838 | 38.0% | 3112006M022 | 311 |
| | 後発 | エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.00 | 30,153 | 52.5% | 3112006M030 | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.5μg「日医工」 | 日医工 | | 18.00 | 4,992 | 8.7% | 3112006M049 | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.00 | 458 | 0.8% | 3112006M057 | |
| 895 | 先発 | エディロールカプセル0.75μg | 中外製薬 | 【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg | 56.90 | 239,600 | 38.6% | 3112006M2029 | 311 |
| | 後発 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.60 | 319,362 | 51.4% | 3112006M2037 | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 | 日医工 | | 25.60 | 60,883 | 9.8% | 3112006M2045 | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.60 | 1,542 | 0.2% | 3112006M2053 | |
| 896 | 先発 | ロカルトロールカプセル0.250.25μg | 中外製薬 | 【般】カルシトリオールカプセル0.25μg | 13.20 | 8,640 | 52.1% | 3112004M023 | 311 |
| | 後発 | カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 7,007 | 42.2% | 3112004M015 | |
| | | カルシトリオールカプセル0.25μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.30 | 896 | 5.4% | 3112004M015 | |
| | | カルシトリオールカプセル0.25μg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.30 | 56 | 0.3% | 3112004M015 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 897 | 先発 | ロカルトロールカプセル0.5 0.5μg | 中外製薬 | 【般】カルシトリオールカプセル0.5μg | 19.30 | 3,345 | 43.0% | 3112004M2020 | 311 |
| | | カルデミンカプセル0.5μg | 龍角散 | | 29.90 | 0 | 0.0% | 3112004M2178 | |
| | 後発 | カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.20 | 1,643 | 21.1% | 3112004M2011 | |
| | | カルシトリオールカプセル0.5μg「BMD」 | バイオメディクス | | 9.20 | 1,235 | 15.9% | 3112004M2011 | |
| | | カルシトリオールカプセル0.5μg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 9.20 | 947 | 12.2% | 3112004M2011 | |
| | | カルシトリオールカプセル0.5μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.20 | 364 | 4.7% | 3112004M2011 | |
| | | その他 | | | ~9.20 | 254 | 3.3% | | |
| 898 | 先発 | 25mgアリナミンF糖衣錠 | 武田薬品 | 【般】フルスルチアミン錠25mg | 5.90 | 223,584 | 64.4% | 3122007F2039 | 312 |
| | 後発 | フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.50 | 123,823 | 35.6% | 3122007F2063 | |
| 899 | 後発 | フルスルチアミン塩酸塩顆粒10%「廣貴堂」 | 廣貴堂 | 【般】フルスルチアミン顆粒10% | 6.50 | 159 | 100.0% | 3122007D1023 | 312 |
| 900 | 後発 | ベンフォチアミン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ベンフォチアミン錠25mg | 5.70 | 882 | 100.0% | 3122008F1053 | 312 |
| 901 | 先発 | パントシン散20% | アルフレッサ ファーマ | 【般】パントチン散20% | 13.60 | 3,764 | 61.0% | 3133001B1193 | 313 |
| | 後発 | パントチン散20%「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.30 | 2,409 | 39.0% | 3133001B2125 | |
| 902 | 先発 | パントシン錠100 100mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】パントチン錠100mg | 7.60 | 1,657 | 8.2% | 3133001F3090 | 313 |
| | 後発 | パントチン錠100mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 18,510 | 91.8% | 3133001F3015 | |
| 903 | 先発 | ピドキサール錠10mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサールリン酸エステル錠10mg | 5.70 | 16,676 | 21.1% | 3134003F1388 | 313 |
| | 後発 | ピリドキサール錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 50,792 | 64.1% | 3134003F1019 | |
| | | ピリドキサール錠10mg「イセイ」 | コーアイセイ | | 5.70 | 11,727 | 14.8% | 3134003F1019 | |
| 904 | 先発 | ピドキサール錠20mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサールリン酸エステル錠20mg | 5.90 | 4,953 | 56.7% | 3134003F2147 | 313 |
| | 後発 | ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 3,779 | 43.3% | 3134003F2163 | |
| 905 | 先発 | ピドキサール錠30mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサールリン酸エステル錠30mg | 7.10 | 1,184 | 17.3% | 3134003F3330 | 313 |
| | 後発 | ピリドキサール錠30mg「イセイ」 | コーアイセイ | | 5.70 | 3,870 | 56.5% | 3134003F3011 | |
| | | ピリドキサール錠30mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 1,790 | 26.2% | 3134003F3011 | |
| 906 | 後発 | ビタミンB6錠30mg「F」 | 富士製薬工業 | 【般】ピリドキシリン塩酸塩錠30mg | 5.70 | 1,162 | 100.0% | 3134002F1057 | 313 |
| 907 | 後発 | メチコバル細粒0.1% 500mg | エーザイ | 【般】メコバラミン細粒0.1%500mg | 18.10 | 6,302 | 100.0% | 3136004C1038 | 313 |
| 908 | 後発 | メチコバル錠250μg 0.25mg | エーザイ | 【般】メコバラミン錠0.25mg | 10.10 | 14,480 | 88.0% | 3136004F1050 | 313 |
| | | メコバラミン錠250μg「JG」 0.25mg | 日本ジェネリック | | 5.70 | 1,449 | 8.8% | 3136004F1018 | |
| | | メコバラミン錠250μg「YD」 0.25mg | 陽進堂 | | 5.70 | 532 | 3.2% | 3136004F1085 | |
| 909 | 後発 | メチコバル錠500μg 0.5mg | エーザイ | 【般】メコバラミン錠0.5mg | 12.20 | 782,092 | 50.0% | 3136004F2138 | 313 |
| | | メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | 東和薬品 | | 5.70 | 246,158 | 15.8% | 3136004F2014 | |
| | | メコバラミン錠500μg「SW」 0.5mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 238,318 | 15.2% | 3136004F2014 | |
| | | メコバラミン錠500μg「NP」 0.5mg | ニプロ | | 5.70 | 166,533 | 10.7% | 3136004F2014 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 129,803 | 8.3% | | |
| 910 | 先発 | ハイボン錠20mg | ニプロESファーマ | 【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg | 5.70 | 27,310 | 54.0% | 3131002F1276 | 313 |
| | 後発 | リボフラビン酪酸エステル錠20mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.50 | 15,605 | 30.9% | 3131002F1012 | |
| | | リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.50 | 6,994 | 13.8% | 3131002F1012 | |
| | リボフラビン酪酸エステル錠20mg「イセイ」 | コーアイセイ | 5.50 | 639 | 1.3% | 3131002F1012 | | | |
| 911 | 先発 | フラビタンシロップ0.3% | トーアエイヨー | 【般】FADシロップ0.3% | 6.50 | 0 | 0.0% | 3131001Q1094 | 313 |
| | 後発 | FADシロップ0.3%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 2.70 | 35 | 100.0% | 3131001Q1116 | |
| 912 | 先発 | フラビタン錠10mg | トーアエイヨー | 【般】FAD錠10mg | 5.90 | 505 | 85.7% | 3131001F2154 | 313 |
| | 後発 | FAD腸溶錠10mg「わかもと」 | わかもと | | 5.70 | 84 | 14.3% | 3131001F2219 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-------------------------------|------|-------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|---------|--------|--------------|---------|
| 913 | 先発 | フラビタン錠5mg | トーアエイヨー | 【般】FAD錠5mg | 5.70 | 828 | 18.4% | 3131001F1158 | 313 |
| | 後発 | FAD腸溶錠5mg「わかもと」 | わかもと | | 5.70 | 3,675 | 81.6% | 3131001F1220 | |
| 914 | 後発 | トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | 【般】トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg | 5.70 | 222 | 100.0% | 3150002M017 | 315 |
| 915 | 後発 | トコフェロール酢酸エステル錠100mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】トコフェロール酢酸エステル錠100mg | 5.70 | 17,259 | 100.0% | 3150002F2065 | 315 |
| 916 | 先発 | ユベラ錠50mg | サンノーバ | 【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg | 5.70 | 101,323 | 87.8% | 3150002F1239 | 315 |
| | 後発 | トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 13,619 | 11.8% | 3150002F1280 | |
| | | ビタミンE錠50mg「NP」 | ニプロ | | 5.70 | 399 | 0.3% | 3150002F1263 | |
| 917 | 先発 | ケーワン錠5mg | エーザイ | 【般】フィトナジオン錠5mg | 11.50 | 84 | 18.5% | 3160001F1320 | 316 |
| | | カチーフN錠5mg | 日本製薬 | | 15.30 | 0 | 0.0% | 3160001F1311 | |
| | 後発 | ビタミンK1錠5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 371 | 81.5% | 3160001F1338 | |
| 918 | 先発 | グラケカプセル15mg | エーザイ | 【般】メナテトレノンカプセル15mg | 21.60 | 13,555 | 53.6% | 3160002M028 | 316 |
| | 後発 | メナテトレノンカプセル15mg「日医工」 | 日医工 | | 12.80 | 3,946 | 15.6% | 3160002M133 | |
| | | メナテトレノンカプセル15mg「YD」 | 陽進堂 | | 12.80 | 3,384 | 13.4% | 3160002M095 | |
| | | メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.80 | 2,793 | 11.0% | 3160002M125 | |
| | | メナテトレノンカプセル15mg「科研」 | 大興製薬 | | 12.80 | 1,080 | 4.3% | 3160002M109 | |
| メナテトレノンカプセル15mg「CH」 | 長生堂 | 12.80 | 553 | 2.2% | 3160002M176 | | | | |
| 919 | 先発 | シナール配合顆粒 | シノギファーマ | 【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒 | 6.30 | 96,907 | 76.6% | 3179115D1096 | 317 |
| | 後発 | シービー配合顆粒 | 東和薬品 | | 6.30 | 23,562 | 18.6% | 3179115D1100 | |
| | | デラキシー配合顆粒 | 丸石製薬 | | 6.30 | 6,046 | 4.8% | 3179115D1118 | |
| 920 | 後発 | ジアイナ配合カプセル | 鶴原製薬 | 【般】チアミンジスルフィド・B6(25mg)・B12配合カプセル | 5.50 | 672 | 100.0% | 3179101M132 | 317 |
| 921 | 後発 | ビタダン配合錠 | メディサ新薬 | 【般】フルスルチアミン50mg・B2・B6・B12配合錠 | 7.30 | 24,813 | 100.0% | 3179107F1041 | 317 |
| 922 | 先発 | ビタメジン配合カプセルB25 | アルフレッサファーマ | 【般】ベンフォチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル | 5.70 | 61,219 | 39.2% | 3179109M074 | 317 |
| | 後発 | ダイメジンスリービー配合カプセル25 | 日医工 | | 5.50 | 47,569 | 30.4% | 3179109M066 | |
| | | シグマビタン配合カプセルB25 | 東和薬品 | | 5.50 | 47,437 | 30.4% | 3179109M082 | |
| 923 | 先発 | アスパラCA錠200 | ニプロESファーマ | 【般】L-アスパラギン酸Ca錠200mg | 5.70 | 85,413 | 59.8% | 3214001F1020 | 321 |
| | 後発 | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 50,582 | 35.4% | 3214001F1047 | |
| | | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 6,833 | 4.8% | 3214001F1063 | |
| 924 | 先発 | フェロミア錠50mg 鉄50mg | サンノーバ | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(鉄として) | 7.70 | 58,569 | 17.4% | 3222013F1025 | 322 |
| | 後発 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 鉄50mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 252,085 | 75.1% | 3222013F1017 | |
| | | クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 鉄50mg | 日本ジェネリック | | 5.70 | 16,245 | 4.8% | 3222013F1017 | |
| | | クエン酸第一鉄Na錠50mg「武田テバ」 鉄50mg | 武田テバファーマ | | 5.70 | 8,000 | 2.4% | 3222013F1017 | |
| クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg「ツルハラ」 鉄50mg | 鶴原製薬 | 5.70 | 806 | 0.2% | 3222013F1017 | | | | |
| 925 | 先発 | フェロミア顆粒8.3% | サンノーバ | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%(鉄として) | 12.30 | 5,719 | 32.8% | 3222013D1059 | 322 |
| | 後発 | クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.50 | 11,740 | 67.2% | 3222013D1016 | |
| 926 | 先発 | スローケー錠600mg | ノバルティスP | 【般】塩化カリウム徐放錠600mg | 6.80 | 450 | 1.2% | 3229002G1066 | 322 |
| | 後発 | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 | 佐藤薬工 | | 6.20 | 37,271 | 95.6% | 3229002G1082 | |
| | | ケーサプライ錠600mg | 佐藤薬工 | | 6.60 | 1,254 | 3.2% | 3229002G1015 | |
| 927 | 後発 | インクレミンシロップ5% | アルフレッサファーマ | 【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5% | 6.20 | 24,150 | 100.0% | 3222012Q1030 | 322 |
| 928 | 先発 | アスパラカリウム錠300mg | ニプロESファーマ | 【般】L-アスパラギン酸K錠300mg | 5.90 | 158,697 | 87.0% | 3229005F1080 | 322 |
| | 後発 | L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 23,737 | 13.0% | 3229005F1102 | |
| 929 | 後発 | ヘパアクト配合顆粒4.5g | 東亜薬品 | 【般】イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒4.5g | 82.10 | 5,883 | 100.0% | 3253003D3011 | 325 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 930 | 後発 | リックル配合顆粒 4.74g | 沢井製薬 | 【般】イソロイシン・ロイシン・パリン配合顆粒4.74g | 63.00 | 6,942 | 60.4% | 3253003D1019 | 325 |
| | | アミノバクト配合顆粒 4.74g | 日医工 | | 63.00 | 4,388 | 38.2% | 3253003D1019 | |
| | | リバレバン配合顆粒 4.74g | メディサ新薬 | | 63.00 | 168 | 1.5% | 3253003D1019 | |
| 931 | 先発 | アドナ錠10mg | ニプロESファーマ | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg | 5.90 | 4,730 | 56.6% | 3321002F1092 | 332 |
| | 後発 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.10 | 3,621 | 43.4% | 3321002F1114 | |
| 932 | 先発 | アドナ錠30mg | ニプロESファーマ | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg | 9.00 | 32,222 | 36.2% | 3321002F2366 | 332 |
| | 後発 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 45,282 | 50.8% | 3321002F2013 | |
| | | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「あすか」 | あすか製薬 | | 5.90 | 4,514 | 5.1% | 3321002F2013 | |
| | | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 3,947 | 4.4% | 3321002F2013 | |
| | | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 3,134 | 3.5% | 3321002F2013 | |
| | | タジン錠30 30mg | あすか製薬 | | 5.90 | 12 | 0.0% | 3321002F2269 | |
| 933 | 先発 | トラネキサムカプセル250mg | 第一三共 | 【般】トラネキサム酸カプセル250mg | 10.10 | 11,912 | 53.1% | 3327002M303 | 332 |
| | 後発 | トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 9,370 | 41.8% | 3327002M010 | |
| | | トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 | 旭化成ファーマ | | 10.10 | 881 | 3.9% | 3327002M010 | |
| | | リカバリンカプセル250mg | 旭化成ファーマ | | 10.10 | 279 | 1.2% | 3327002M290 | |
| 934 | 先発 | トラネキサムシロップ5% | ニプロファーマ | 【般】トラネキサム酸シロップ5% | 4.40 | 6,919 | 67.1% | 3327002Q1062 | 332 |
| | 後発 | トラネキサム酸シロップ5%「テバ」 | 武田テバファーマ | | 3.50 | 3,399 | 32.9% | 3327002Q1070 | |
| 935 | 後発 | トラネキサム酸細粒50%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】トラネキサム酸細粒50% | 6.90 | 66 | 100.0% | 3327002C1120 | 332 |
| 936 | 先発 | トラネキサム錠250mg | 第一三共 | 【般】トラネキサム酸錠250mg | 10.10 | 36,722 | 28.6% | 3327002F1142 | 332 |
| | 後発 | トラネキサム酸錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 53,471 | 41.6% | 3327002F1010 | |
| | | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 38,232 | 29.8% | 3327002F1010 | |
| 937 | 先発 | トラネキサム錠500mg | 第一三共 | 【般】トラネキサム酸錠500mg | 15.30 | 7,025 | 44.7% | 3327002F2041 | 332 |
| | 後発 | トラネキサム酸錠500mg「YD」 | 陽進堂 | | 9.50 | 8,676 | 55.3% | 3327002F2050 | |
| 938 | 先発 | ヒルドイドクリーム0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% | 20.10 | 61,079 | 26.0% | 3339950N1035 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | | 5.40 | 92,983 | 39.6% | 3339950N1094 | |
| | | ビーソフテンクリーム0.3% | 帝國製薬 | | 6.60 | 68,923 | 29.4% | 3339950N1043 | |
| | | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「アメル」 | 共和薬工 | | 6.60 | 8,530 | 3.6% | 3339950N1060 | |
| | | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「ラクール」 | 東光薬工 | | 3.70 | 2,825 | 1.2% | 3339950N1019 | |
| | | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 | 陽進堂 | | 6.60 | 380 | 0.2% | 3339950N1051 | |
| 939 | 先発 | ヒルドイドフォーム0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% | 20.20 | 70,012 | 11.6% | 3339950R1177 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | 日医工 | | 10.30 | 242,220 | 40.2% | 3339950R1126 | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | 日本臓器 | | 10.30 | 150,700 | 25.0% | 3339950R1169 | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニッター」 | 日東メディック | | 10.30 | 72,700 | 12.1% | 3339950R1150 | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | サンファーマ | | 10.30 | 33,800 | 5.6% | 3339950R1142 | |
| | | その他 | | | ~10.30 | 33,200 | 5.5% | | |
| 940 | 先発 | ヒルドイドローション0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% | 20.10 | 516,200 | 57.6% | 3339950Q1074 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | | 5.40 | 242,200 | 27.0% | 3339950Q1139 | |
| | | ビーソフテンローション0.3% | 帝國製薬 | | 6.60 | 69,000 | 7.7% | 3339950Q1082 | |
| | | ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」 | ニプロ | | 3.70 | 31,625 | 3.5% | 3339950Q1015 | |
| | | ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」 | 陽進堂 | | 6.60 | 19,750 | 2.2% | 3339950Q1090 | |
| | | その他 | | | ~3.70 | 16,825 | 1.9% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------|------------|--------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 941 | 先発 | ヒルドイドソフト軟膏0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% | 20.10 | 272,956 | 40.9% | 3339950M137 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | 日医工 | | 5.40 | 216,073 | 32.4% | 3339950M188 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 | ニプロ | | 3.70 | 64,530 | 9.7% | 3339950M013 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」 | 共和薬工 | | 6.60 | 55,153 | 8.3% | 3339950M170 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 3.70 | 29,735 | 4.5% | 3339950M013 | |
| | | その他 | | | ~3.70 | 29,308 | 4.4% | | |
| 942 | 後発 | ワルファリンK細粒0.2%「NS」 | 日新（山形） | 【般】ワルファリンK細粒0.2% | 7.00 | 147 | 79.2% | 3332001C1028 | 333 |
| | | ワルファリンK細粒0.2%「YD」 | 陽進堂 | | 7.30 | 39 | 20.8% | 3332001C1036 | |
| 943 | 後発 | バイアスピリン錠100mg | バイエル | 【般】アスピリン腸溶錠100mg | 5.70 | 916,724 | 95.1% | 3399007H1013 | 339 |
| | | アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 26,015 | 2.7% | 3399007H1013 | |
| | | アスピリン腸溶錠100mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 15,294 | 1.6% | 3399007H1013 | |
| | | アスピリン腸溶錠100mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 5.70 | 5,873 | 0.6% | 3399007H1013 | |
| | | アスピリン腸溶錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 413 | 0.0% | 3399007H1013 | |
| 944 | 後発 | バファリン配合錠A81 81mg | ライオン | 【般】アスピリン81mg・ダイアルミネート配合錠 | 5.70 | 53,812 | 100.0% | 3399100F1019 | 339 |
| 945 | 先発 | エパデールカプセル300 300mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチルカプセル300mg | 27.40 | 5,205 | 14.8% | 3399004M026 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 12,600 | 35.9% | 3399004M018 | |
| | | イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 13.60 | 6,081 | 17.3% | 3399004M018 | |
| | | イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」 | 日医工 | | 13.60 | 4,244 | 12.1% | 3399004M018 | |
| | | イコサペント酸エチルカプセル300mg「杏林」 | 東洋カプセル | | 13.60 | 3,745 | 10.7% | 3399004M018 | |
| | | その他 | | | ~13.60 | 3,246 | 9.2% | | |
| 946 | 先発 | エパデールS300 300mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg | 26.90 | 706 | 25.3% | 3399004M2022 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.10 | 1,318 | 47.1% | 3399004M2057 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「TC」 | 東洋カプセル | | 13.10 | 472 | 16.9% | 3399004M2030 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「日医工」 | 日医工 | | 13.10 | 240 | 8.6% | 3399004M2065 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 13.10 | 60 | 2.1% | 3399004M2049 | |
| 947 | 先発 | エパデールS600 600mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg | 46.50 | 17,742 | 22.0% | 3399004M2029 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.60 | 35,107 | 43.6% | 3399004M2010 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 | 日医工 | | 24.60 | 21,201 | 26.3% | 3399004M2010 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」 | 東洋カプセル | | 24.60 | 5,121 | 6.4% | 3399004M2010 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日本臓器」 | 日本臓器 | | 24.60 | 518 | 0.6% | 3399004M2010 | |
| | | その他 | | | ~24.60 | 776 | 1.0% | | |
| 948 | 先発 | エパデールS900 900mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg | 62.70 | 131,528 | 32.3% | 3399004M2025 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 34.30 | 185,273 | 45.4% | 3399004M2017 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 日医工 | | 34.30 | 59,443 | 14.6% | 3399004M2017 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 | 東洋カプセル | | 34.30 | 17,617 | 4.3% | 3399004M2017 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日本臓器」 | 日本臓器 | | 34.30 | 6,496 | 1.6% | 3399004M2017 | |
| | | その他 | | | ~34.30 | 7,352 | 1.8% | | |
| 949 | 先発 | コンプラビン配合錠 | サノフィ | 【般】クロピドグレル・アスピリン配合錠 | 106.10 | 12,359 | 64.3% | 3399101F1021 | 339 |
| | 後発 | ロレアス配合錠「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 98.60 | 3,525 | 18.3% | 3399101F1056 | |
| | | ロレアス配合錠「SANIK」 | 日医工 | | 98.60 | 2,595 | 13.5% | 3399101F1048 | |
| | | ロレアス配合錠「NS」 | 日新（山形） | | 98.60 | 731 | 3.8% | 3399101F1030 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------|----------|------------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 950 | 先発 | ブラビックス錠 2.5mg | サノフィ | 【般】クロピドグレル錠 2.5mg | 44.20 | 10,206 | 19.3% | 3399008F1025 | 339 |
| | 後発 | クロピドグレル錠 2.5mg 「SANIK」 | 日医工 | | 19.60 | 20,711 | 39.2% | 3399008F1114 | |
| | | クロピドグレル錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.60 | 7,054 | 13.3% | 3399008F1203 | |
| | | クロピドグレル錠 2.5mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 10.40 | 4,666 | 8.8% | 3399008F1017 | |
| | | クロピドグレル錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.60 | 3,685 | 7.0% | 3399008F1262 | |
| | | その他 | | | ~19.60 | 6,532 | 12.4% | | |
| 951 | 後発 | クロピドグレル錠 5.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】クロピドグレル錠 5.0mg | 23.90 | 245 | 58.2% | 3399008F3052 | 339 |
| | | クロピドグレル錠 5.0mg 「明治」 | 高田製薬 | | 23.90 | 140 | 33.3% | 3399008F3079 | |
| | | クロピドグレル錠 5.0mg 「EE」 | エルメッド | | 23.90 | 36 | 8.6% | 3399008F3028 | |
| | | | | | | | | | |
| 952 | 先発 | ブラビックス錠 7.5mg | サノフィ | 【般】クロピドグレル錠 7.5mg | 106.10 | 57,339 | 15.3% | 3399008F2021 | 339 |
| | 後発 | クロピドグレル錠 7.5mg 「SANIK」 | 日医工 | | 45.70 | 134,371 | 35.9% | 3399008F2110 | |
| | | クロピドグレル錠 7.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 45.70 | 46,494 | 12.4% | 3399008F2200 | |
| | | クロピドグレル錠 7.5mg 「サンド」 | サンド | | 45.70 | 30,312 | 8.1% | 3399008F2218 | |
| | | クロピドグレル錠 7.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 45.70 | 26,963 | 7.2% | 3399008F2269 | |
| | | その他 | | | ~52.30 | 78,363 | 21.0% | | |
| 953 | 先発 | アンブラーグ錠 1.0mg | 田辺三菱製薬 | 【般】サルボグレラート塩酸塩錠 1.0mg | 76.70 | 19,590 | 37.0% | 3399006F2022 | 339 |
| | 後発 | サルボグレラート塩酸塩錠 1.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 35.90 | 10,637 | 20.1% | 3399006F2014 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠 1.0mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 35.90 | 4,433 | 8.4% | 3399006F2014 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠 1.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 35.90 | 4,348 | 8.2% | 3399006F2014 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠 1.0mg 「日医工」 | 日医工 | | 35.90 | 3,710 | 7.0% | 3399006F2014 | |
| | | その他 | | | ~35.90 | 10,157 | 19.2% | | |
| 954 | 先発 | アンブラーグ錠 5.0mg | 田辺三菱製薬 | 【般】サルボグレラート塩酸塩錠 5.0mg | 47.30 | 1,778 | 33.5% | 3399006F1026 | 339 |
| | 後発 | サルボグレラート塩酸塩錠 5.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.90 | 2,968 | 55.9% | 3399006F1018 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠 5.0mg 「日医工」 | 日医工 | | 21.90 | 560 | 10.6% | 3399006F1018 | |
| 955 | 先発 | プレタールOD錠 1.0mg | 大塚製薬 | 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 1.0mg | 49.00 | 47,020 | 21.4% | 3399002F4027 | 339 |
| | 後発 | シロスタゾールOD錠 1.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.20 | 122,166 | 55.6% | 3399002F4019 | |
| | | シロスタゾールOD錠 1.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.20 | 20,417 | 9.3% | 3399002F4019 | |
| | | シロスタゾールOD錠 1.0mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 36.60 | 15,526 | 7.1% | 3399002F4043 | |
| | | シロスタゾールOD錠 1.0mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | | 36.60 | 8,322 | 3.8% | 3399002F4060 | |
| | | その他 | | | ~17.20 | 6,405 | 2.9% | | |
| 956 | 先発 | プレタールOD錠 5.0mg | 大塚製薬 | 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 5.0mg | 27.70 | 18,814 | 27.6% | 3399002F3020 | 339 |
| | 後発 | シロスタゾールOD錠 5.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 32,847 | 48.1% | 3399002F3012 | |
| | | シロスタゾールOD錠 5.0mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 22.00 | 7,766 | 11.4% | 3399002F3047 | |
| | | シロスタゾールOD錠 5.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 4,140 | 6.1% | 3399002F3012 | |
| | | シロスタゾールOD錠 5.0mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | | 22.00 | 3,442 | 5.0% | 3399002F3063 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 1,265 | 1.9% | | |
| 957 | 後発 | シロスタゾール錠 1.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】シロスタゾール錠 1.0mg | 17.20 | 17,343 | 35.1% | 3399002F2016 | 339 |
| | | シロスタゾール錠 1.0mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 17.20 | 7,126 | 14.4% | 3399002F2016 | |
| | | シロスタゾール錠 1.0mg 「SN」 | シオノケミカル | | 17.20 | 5,296 | 10.7% | 3399002F2016 | |
| | | シロスタゾール錠 1.0mg 「日医工」 | 日医工 | | 17.20 | 4,798 | 9.7% | 3399002F2016 | |
| | | その他 | | | ~42.60 | 14,865 | 30.1% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-------------------------|--------------|-----------------------|---------|---------|--------------|--------------|-----|
| 958 | 後発 | シロスタゾール錠50mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 【般】シロスタゾール錠50mg | 10.10 | 4,386 | 33.7% | 3399002F1010 | 339 |
| | | シロスタゾール錠50mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 3,370 | 25.9% | 3399002F1010 | |
| | | シロスタゾール錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 2,170 | 16.7% | 3399002F1010 | |
| | | シロスタゾール錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,365 | 10.5% | 3399002F1010 | |
| | | その他 | | | ~22.00 | 1,722 | 13.2% | | |
| 959 | 後発 | パナルジン錠100mg | クリニジェン | 【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg | 12.20 | 5,721 | 21.2% | 3399001F1384 | 339 |
| | | チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 18,729 | 69.5% | 3399001F1015 | |
| | | チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,242 | 4.6% | 3399001F1015 | |
| | | チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 1,109 | 4.1% | 3399001F1015 | |
| | | チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 158 | 0.6% | 3399001F1015 | |
| 960 | 先発 | ドルナー錠20μg | トーアエイヨー | 【般】ベラプロストNa錠20μg | 31.50 | 17,062 | 17.2% | 3399005F1021 | 339 |
| | | プロサイリン錠20 20μg | 科研製薬 | | 31.50 | 4,214 | 4.2% | 3399005F1030 | |
| | 後発 | ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.00 | 26,877 | 27.1% | 3399005F1013 | |
| | | ベラプロストNa錠20μg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 15.00 | 17,381 | 17.5% | 3399005F1013 | |
| | | ベラプロストNa錠20μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.00 | 15,129 | 15.2% | 3399005F1013 | |
| | | ベラプロストナトリウム錠20μg「日医工」 | 日医工 | | 15.00 | 10,327 | 10.4% | 3399005F1013 | |
| | | その他 | | | ~15.00 | 8,265 | 8.3% | | |
| 961 | 先発 | プロレナール錠5μg | 大日本住友製薬 | 【般】リマプロストアアルファデクス錠5μg | 32.00 | 101,595 | 10.5% | 3399003F1081 | 339 |
| | | オバルモン錠5μg | 小野薬品 | | 32.00 | 96,731 | 10.0% | 3399003F1073 | |
| | 後発 | リマプロストアアルファデクス錠5μg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 13.90 | 480,675 | 49.9% | 3399003F1014 | |
| | | リマプロストアアルファデクス錠5μg「日医工」 | 日医工 | | 13.90 | 244,637 | 25.4% | 3399003F1014 | |
| | | リマプロストアアルファデクス錠5μg「F」 | 富士製薬工業 | | 13.90 | 39,963 | 4.1% | 3399003F1014 | |
| | | リマプロストアアルファデクス錠5μg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 13.90 | 169 | 0.0% | 3399003F1014 | |
| 962 | 後発 | レナルチン腸溶錠100mg | コーアイセイ | 【般】肝臓加水分解物腸溶錠100mg | 5.70 | 24,936 | 100.0% | 3919300F1190 | 391 |
| 963 | 先発 | タチオン錠100mg | 長生堂 | 【般】グルタチオン錠100mg | 14.20 | 972 | 47.4% | 3922001F2248 | 392 |
| | 後発 | グルタチオン錠100mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 7.40 | 1,080 | 52.6% | 3922001F2345 | |
| 964 | 先発 | ジャドニユ顆粒分包90mg | ノバルティスP | 【般】デフェラシロクス顆粒90mg | 852.80 | 740 | 98.1% | 3929008D1022 | 392 |
| | 後発 | デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 | サンド | | 471.20 | 14 | 1.9% | 3929008D1030 | |
| 965 | 先発 | ユーゼル錠25mg | 大鵬薬品 | 【般】ホリナート錠25mg | 1200.00 | 0 | 0.0% | 3929004F2021 | 392 |
| | | ロイコボリン錠25mg | ファイザー | | 1363.00 | 0 | 0.0% | 3929004F2030 | |
| | 後発 | ホリナート錠25mg「NK」 | 高田製薬 | | 586.30 | 630 | 88.2% | 3929004F2080 | |
| | | ホリナート錠25mg「タイホウ」 | 岡山大鵬 | | 586.30 | 84 | 11.8% | 3929004F2048 | |
| 966 | 先発 | クレメジンカプセル200mg | クレハ | 【般】球形吸着炭カプセル200mg | 13.50 | 2,142 | 11.4% | 3929003M1054 | 392 |
| | 後発 | 球形吸着炭カプセル200mg「マイラン」 | マイラン製薬 | | 11.00 | 16,586 | 88.6% | 3929003M1011 | |
| 967 | 後発 | 球形吸着炭カプセル286mg「日医工」 | 日医工 | 【般】球形吸着炭カプセル286mg | 15.70 | 7,938 | 100.0% | 3929003M2018 | 392 |
| 968 | 先発 | クレメジン細粒分包2g | クレハ | 【般】球形吸着炭細粒 | 63.80 | 4,080 | 15.8% | 3929003C1067 | 392 |
| | | 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 | 日医工 | | 46.80 | 14,084 | 54.4% | 3929003C1016 | |
| | 後発 | 球形吸着炭細粒「マイラン」 | マイラン製薬 | | 46.80 | 7,724 | 29.8% | 3929003C1016 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | | | |
|----------|-------------------|---------------------|--------------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-----|
| 969 | 先発 | ザイロリック錠100 100mg | GSK | 16.30 | 49,253 | 15.7% | 3943001F1314 | 394 | | | |
| | 後発 | アロプリノール錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 7.80 | 93,826 | 29.8% | 3943001F1012 | | | | |
| | | アロプリノール錠100mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 7.80 | 63,594 | 20.2% | 3943001F1012 | | | | |
| | | アロプリノール錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 7.80 | 35,786 | 11.4% | 3943001F1012 | | | | |
| | | アロプリノール錠100mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 7.80 | 23,502 | 7.5% | 3943001F1012 | | | | |
| | | その他 | | ~10.10 | 48,546 | 15.4% | | | | | |
| 970 | 先発 | ザイロリック錠50 50mg | GSK | 10.10 | 3,430 | 20.8% | 3943001F2027 | 394 | | | |
| | | アロプリノール錠50mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 10.10 | 2,886 | 17.5% | 3943001F2302 | | | | |
| | | アロプリノール錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 10.10 | 1,817 | 11.0% | 3943001F2094 | | | | |
| | | アロプリノール錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | 10.10 | 555 | 3.4% | 3943001F2086 | | | | |
| | | アロプリノール錠50mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2108 | | | | |
| | | アロプリノール錠50mg「タカタ」 | 高田製薬 | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2221 | | | | |
| | | アロプリノール錠50mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2329 | | | | |
| | | アロプリノール錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2272 | | | | |
| | | アロプリノール錠50mg「ファイザー」 | ナガセ | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2345 | | | | |
| | | アロプリノール錠50mg「日新」 | 日新(山形) | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2299 | | | | |
| | アロプリノール錠50mg「DSP」 | 大日本住友製薬 | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2353 | | | | | |
| | 後発 | アロプリノール錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 6.10 | 6,026 | 36.5% | 3943001F2019 | | | | |
| | | アロプリノール錠50mg「日医工」 | 日医工 | 6.10 | 1,696 | 10.3% | 3943001F2019 | | | | |
| | | アロプリノール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.10 | 86 | 0.5% | 3943001F2019 | | | | |
| | | 971 | 先発 | ウラリット-U配合散 | 日本ケミファ | 14.30 | 3,050 | | 33.6% | 3949101A1149 | 394 |
| | | | 後発 | クエンメット配合散 | 日本薬工 | 6.80 | 2,737 | | 30.1% | 3949101A1017 | |
| トロノーム配合散 | | | | 大原薬品工業 | 6.80 | 1,980 | 21.8% | 3949101A1017 | | | |
| ウロアシス配合散 | 日医工 | | | 6.80 | 1,041 | 11.5% | 3949101A1017 | | | | |
| ポトレンド配合散 | 東和薬品 | | | 6.80 | 276 | 3.0% | 3949101A1017 | | | | |
| 972 | 先発 | ウラリット配合錠 | 日本ケミファ | 8.20 | 29,138 | 32.6% | 3949101F1073 | 394 | | | |
| | 後発 | クエンメット配合錠 | 日本薬工 | 5.90 | 30,697 | 34.3% | 3949101F1014 | | | | |
| | | トロノーム配合錠 | 大原薬品工業 | 5.90 | 20,022 | 22.4% | 3949101F1014 | | | | |
| | | ポトレンド配合錠 | 東和薬品 | 5.90 | 9,582 | 10.7% | 3949101F1014 | | | | |
| 973 | 先発 | ユリノーム錠25mg | トーアエイヨー | 10.50 | 6,087 | 48.2% | 3949002F1053 | 394 | | | |
| | 後発 | ベンズブロマロン錠25mg「NM」 | ナガセ | 7.00 | 2,681 | 21.2% | 3949002F1177 | | | | |
| | | ベンズブロマロン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 1,403 | 11.1% | 3949002F1010 | | | | |
| | | ベンズブロマロン錠25mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 5.90 | 1,157 | 9.2% | 3949002F1010 | | | | |
| | | ベンズブロマロン錠25mg「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 657 | 5.2% | 3949002F1010 | | | | |
| | | ベンズブロマロン錠25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 5.90 | 643 | 5.1% | 3949002F1010 | | | | |
| 974 | 先発 | ユリノーム錠50mg | トーアエイヨー | 14.00 | 4,702 | 17.5% | 3949002F2114 | 394 | | | |
| | 後発 | ベンズブロマロン錠50mg「NM」 | ナガセ | 11.10 | 7,439 | 27.6% | 3949002F2238 | | | | |
| | | ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 5.90 | 4,293 | 15.9% | 3949002F2017 | | | | |
| | | ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 4,091 | 15.2% | 3949002F2017 | | | | |
| | | ベンズブロマロン錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 5.90 | 3,834 | 14.2% | 3949002F2017 | | | | |
| | | ベンズブロマロン錠50mg「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 2,583 | 9.6% | 3949002F2017 | | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|---------------------|-----|-----------------------|----------|----------------------|--------------|--------|-------|--------------|---------|
| 975 | 先発 | グルコバイOD錠100mg | バイエル | 【般】アカルボース口腔内崩壊錠100mg | 25.60 | 10,890 | 62.7% | 3969003F4033 | 396 |
| | 後発 | アカルボースOD錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 15.50 | 6,469 | 37.3% | 3969003F4017 | |
| 976 | 先発 | グルコバイOD錠50mg | バイエル | 【般】アカルボース口腔内崩壊錠50mg | 14.50 | 6,669 | 72.1% | 3969003F3037 | 396 |
| | 後発 | アカルボースOD錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 8.90 | 2,580 | 27.9% | 3969003F3010 | |
| 977 | 先発 | グルコバイ錠100mg | バイエル | 【般】アカルボース錠100mg | 25.60 | 5,691 | 21.4% | 3969003F2022 | 396 |
| | 後発 | アカルボース錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 15.50 | 7,686 | 28.8% | 3969003F2014 | |
| | | アカルボース錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.50 | 7,284 | 27.3% | 3969003F2014 | |
| | | アカルボース錠100mg「YD」 | 陽進堂 | | 15.50 | 4,374 | 16.4% | 3969003F2014 | |
| | | アカルボース錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 15.50 | 1,610 | 6.0% | 3969003F2014 | |
| 978 | 先発 | グルコバイ錠50mg | バイエル | 【般】アカルボース錠50mg | 14.50 | 1,473 | 11.8% | 3969003F1026 | 396 |
| | 後発 | アカルボース錠50mg「YD」 | 陽進堂 | | 8.90 | 5,844 | 46.8% | 3969003F1018 | |
| | | アカルボース錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.90 | 4,045 | 32.4% | 3969003F1018 | |
| | | アカルボース錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 8.90 | 1,008 | 8.1% | 3969003F1018 | |
| | | アカルボース錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 8.90 | 130 | 1.0% | 3969003F1018 | |
| 979 | 先発 | グリミクロンHA錠20mg | 大日本住友製薬 | 【般】グリクラジド錠20mg | 10.30 | 13,630 | 34.1% | 3961007F2022 | 396 |
| | 後発 | グリクラジド錠20mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 10,940 | 27.4% | 3961007F2090 | |
| | | グリクラジド錠20mg「NP」 | ニプロ | | 5.70 | 8,062 | 20.2% | 3961007F2014 | |
| | | グリクラジド錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 7,296 | 18.3% | 3961007F2014 | |
| 980 | 先発 | グリミクロン錠40mg | 大日本住友製薬 | 【般】グリクラジド錠40mg | 12.10 | 6,076 | 29.0% | 3961007F1115 | 396 |
| | 後発 | グリクラジド錠40mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 9,684 | 46.2% | 3961007F1018 | |
| | | グリクラジド錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 3,408 | 16.2% | 3961007F1018 | |
| | | グリクラジド錠40mg「NP」 | ニプロ | | 5.90 | 1,809 | 8.6% | 3961007F1018 | |
| 981 | 先発 | オイグルコン錠1.25mg | 太陽ファルマ | 【般】グリベンクラミド錠1.25mg | 5.90 | 2,791 | 44.8% | 3961003F1028 | 396 |
| | 後発 | ダオニール錠1.25mg | サノフィ | | 6.10 | 708 | 11.4% | 3961003F1087 | |
| | | グリベンクラミド錠1.25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 1,935 | 31.1% | 3961003F1010 | |
| | | グリベンクラミド錠1.25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 332 | 5.3% | 3961003F1010 | |
| | | グリベンクラミド錠1.25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 213 | 3.4% | 3961003F1010 | |
| | | グリベンクラミド錠1.25mg「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.70 | 126 | 2.0% | 3961003F1010 | |
| グリベンクラミド錠1.25mg「JG」 | 長生堂 | 5.70 | 120 | 1.9% | 3961003F1010 | | | | |
| 982 | 先発 | オイグルコン錠2.5mg | 太陽ファルマ | 【般】グリベンクラミド錠2.5mg | 9.90 | 4,652 | 17.7% | 3961003F2024 | 396 |
| | 後発 | ダオニール錠2.5mg | サノフィ | | 10.40 | 3,538 | 13.5% | 3961003F2156 | |
| | | グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 11,896 | 45.3% | 3961003F2016 | |
| | | グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 2,495 | 9.5% | 3961003F2016 | |
| | | グリベンクラミド錠2.5mg「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.70 | 2,401 | 9.1% | 3961003F2016 | |
| | | グリベンクラミド錠2.5mg「三和」 | 三和化学 | | 5.70 | 728 | 2.8% | 3961003F2016 | |
| グリベンクラミド錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | 5.70 | 540 | 2.1% | 3961003F2016 | | | | |
| 983 | 先発 | アマリールOD錠0.5mg | サノフィ | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠0.5mg | 10.10 | 808 | 49.7% | 3961008F6022 | 396 |
| | 後発 | グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 640 | 39.4% | 3961008F6014 | |
| | | グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 177 | 10.9% | 3961008F6014 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------|-----------------------|------------|----------------------|--------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 984 | 先発 | アマリールOD錠1mg | サノフィ | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1mg | 14.10 | 3,245 | 9.7% | 3961008F4070 | 396 |
| | 後発 | グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 10.10 | 17,340 | 51.8% | 3961008F4011 | |
| | | グリメピリドOD錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 5,321 | 15.9% | 3961008F4011 | |
| | | グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 5,287 | 15.8% | 3961008F4011 | |
| | | グリメピリドOD錠1mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 1,528 | 4.6% | 3961008F4011 | |
| | | グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 | エルメッド | | 10.10 | 756 | 2.3% | 3961008F4011 | |
| 985 | 先発 | アマリールOD錠3mg | サノフィ | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠3mg | 32.90 | 0 | 0.0% | 3961008F5077 | 396 |
| | 後発 | グリメピリドOD錠3mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 2,182 | 67.0% | 3961008F5018 | |
| | | グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 16.60 | 1,073 | 33.0% | 3961008F5050 | |
| 986 | 先発 | アマリール0.5mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠0.5mg | 10.10 | 21,017 | 21.8% | 3961008F3023 | 396 |
| | 後発 | グリメピリド錠0.5mg「三和」 | 三和化学 | | 9.80 | 17,093 | 17.7% | 3961008F3015 | |
| | | グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 9.80 | 15,290 | 15.8% | 3961008F3015 | |
| | | グリメピリド錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 8,782 | 9.1% | 3961008F3015 | |
| | | グリメピリド錠0.5mg「Me」 | Meファルマ | | 9.80 | 8,117 | 8.4% | 3961008F3015 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 26,297 | 27.2% | | |
| 987 | 先発 | アマリール1mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠1mg | 13.10 | 50,432 | 24.0% | 3961008F1020 | 396 |
| | 後発 | グリメピリド錠1mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 10.10 | 31,192 | 14.9% | 3961008F1012 | |
| | | グリメピリド錠1mg「三和」 | 三和化学 | | 10.10 | 25,294 | 12.1% | 3961008F1012 | |
| | | グリメピリド錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 20,513 | 9.8% | 3961008F1012 | |
| | | グリメピリド錠1mg「Me」 | Meファルマ | | 10.10 | 19,569 | 9.3% | 3961008F1012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 62,726 | 29.9% | | |
| 988 | 先発 | アマリール3mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠3mg | 26.00 | 4,363 | 27.0% | 3961008F2027 | 396 |
| | 後発 | グリメピリド錠3mg「三和」 | 三和化学 | | 10.10 | 2,364 | 14.6% | 3961008F2019 | |
| | | グリメピリド錠3mg「ファイザー」 | ファイザー | | 10.10 | 1,968 | 12.2% | 3961008F2019 | |
| | | グリメピリド錠3mg「AA」 | あすか製薬 | | 10.10 | 1,530 | 9.5% | 3961008F2019 | |
| | | グリメピリド錠3mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 1,071 | 6.6% | 3961008F2019 | |
| | | その他 | | | ~16.60 | 4,886 | 30.2% | | |
| 989 | 先発 | ファステック錠30 30mg | EAファーマ | 【般】ナテグリニド錠30mg | 12.80 | 441 | 38.2% | 3969006F1038 | 396 |
| | 後発 | スターシス錠30mg | アステラス製薬 | | 12.20 | 0 | 0.0% | 3969006F1020 | |
| 990 | 先発 | ナテグリニド錠30mg「日医工」 | 日医工 | 【般】ナテグリニド錠90mg | 10.10 | 714 | 61.8% | 3969006F1011 | 396 |
| | | スターシス錠90mg | アステラス(山之内) | | 31.40 | 1,498 | 32.5% | 3969006F2026 | |
| | ファステック錠90 90mg | EAファーマ | 32.50 | | 995 | 21.6% | 3969006F2034 | | |
| | ナテグリニド錠90mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | 20.50 | | 1,077 | 23.3% | 3969006F2050 | | |
| 後発 | ナテグリニド錠90mg「日医工」 | 日医工 | 20.50 | 1,043 | 22.6% | 3969006F2069 | | | |
| 991 | 先発 | アクトスOD錠15 15mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg | 40.40 | 2,441 | 37.1% | 3969007F3027 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 15.60 | 1,620 | 24.6% | 3969007F3035 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」 | 日医工 | | 15.60 | 1,228 | 18.7% | 3969007F3094 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.60 | 847 | 12.9% | 3969007F3086 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」 | ファイザー | | 15.60 | 438 | 6.7% | 3969007F3167 | |
| 992 | 先発 | アクトスOD錠30 30mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg | 77.40 | 0 | 0.0% | 3969007F4023 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾンOD錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.10 | 364 | 80.0% | 3969007F4082 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 29.10 | 91 | 20.0% | 3969007F4090 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|----------------------|-----------|----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 993 | 先発 | アクトス錠15 15mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン錠15mg | 40.40 | 13,687 | 19.2% | 3969007F1024 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 15.60 | 16,120 | 22.7% | 3969007F1172 | |
| | | ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 12.00 | 7,566 | 10.6% | 3969007F1016 | |
| | | ピオグリタゾン錠15mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 15.60 | 6,410 | 9.0% | 3969007F1202 | |
| | | ピオグリタゾン錠15mg「サンド」 | サンド | | 15.60 | 6,145 | 8.6% | 3969007F1148 | |
| | | その他 | | | ~15.60 | 21,202 | 29.8% | | |
| 994 | 先発 | アクトス錠30 30mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン錠30mg | 77.40 | 3,908 | 15.9% | 3969007F2020 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾン錠30mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 29.10 | 4,683 | 19.1% | 3969007F2322 | |
| | | ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 29.10 | 4,356 | 17.8% | 3969007F2179 | |
| | | ピオグリタゾン錠30mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 29.10 | 3,576 | 14.6% | 3969007F2209 | |
| | | ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.10 | 1,671 | 6.8% | 3969007F2136 | |
| | | その他 | | | ~29.10 | 6,331 | 25.8% | | |
| 995 | 後発 | ジベトス錠50mg | 日医工 | 【般】ブホルミン塩酸塩錠50mg | 9.80 | 510 | 100.0% | 3962001F1093 | 396 |
| 996 | 先発 | ベイスンOD錠0.2 0.2mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg | 20.90 | 6,442 | 13.2% | 3969004F3023 | 396 |
| | 後発 | ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 15,000 | 30.7% | 3969004F3015 | |
| | | ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 10,772 | 22.1% | 3969004F3015 | |
| | | ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 8,135 | 16.7% | 3969004F3015 | |
| | | ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 10.10 | 6,254 | 12.8% | 3969004F3015 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 2,205 | 4.5% | | |
| 997 | 先発 | ベイスンOD錠0.3 0.3mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg | 24.40 | 15,058 | 15.8% | 3969004F4020 | 396 |
| | 後発 | ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 10.90 | 32,418 | 34.1% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.90 | 26,628 | 28.0% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.90 | 10,774 | 11.3% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.90 | 7,999 | 8.4% | 3969004F4011 | |
| | | その他 | | | ~10.90 | 2,160 | 2.3% | | |
| 998 | 先発 | ベイスン錠0.2 0.2mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース錠0.2mg | 20.90 | 9,276 | 19.2% | 3969004F1020 | 396 |
| | 後発 | ボグリボース錠0.2mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 15,608 | 32.3% | 3969004F1012 | |
| | | ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 8,732 | 18.1% | 3969004F1012 | |
| | | ボグリボース錠0.2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 5,593 | 11.6% | 3969004F1012 | |
| | | ボグリボース錠0.2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 2,808 | 5.8% | 3969004F1012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 6,253 | 13.0% | | |
| 999 | 先発 | ベイスン錠0.3 0.3mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース錠0.3mg | 24.40 | 4,317 | 14.3% | 3969004F2027 | 396 |
| | 後発 | ボグリボース錠0.3mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.90 | 9,803 | 32.5% | 3969004F2019 | |
| | | ボグリボース錠0.3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.90 | 6,618 | 21.9% | 3969004F2019 | |
| | | ボグリボース錠0.3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.90 | 5,147 | 17.1% | 3969004F2019 | |
| | | ボグリボース錠0.3mg「日医工」 | 日医工 | | 10.90 | 2,731 | 9.1% | 3969004F2019 | |
| | | その他 | | | ~10.90 | 1,557 | 5.2% | | |
| 1000 | 先発 | セイブルOD錠25mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠25mg | 17.00 | 0 | 0.0% | 3969009F6025 | 396 |
| | 後発 | ミグリトールOD錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.90 | 5,169 | 87.2% | 3969009F6017 | |
| | | ミグリトールOD錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.90 | 756 | 12.8% | 3969009F6017 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------|-------|--------------|---------|
| 1001 | 先発 | セイブルOD錠 50mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠 50mg | 28.70 | 5,415 | 11.0% | 3969009F4022 | 396 |
| | 後発 | ミグリトールOD錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.80 | 41,287 | 83.6% | 3969009F4030 | |
| | | ミグリトールOD錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.80 | 2,694 | 5.5% | 3969009F4049 | |
| 1002 | 先発 | セイブルOD錠 75mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠 75mg | 39.90 | 6,322 | 32.7% | 3969009F5029 | 396 |
| | 後発 | ミグリトールOD錠 75mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.70 | 13,036 | 67.3% | 3969009F5037 | |
| 1003 | 先発 | セイブル錠 25mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール錠 25mg | 17.00 | 5,091 | 61.5% | 3969009F1023 | 396 |
| | 後発 | ミグリトール錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.90 | 3,192 | 38.5% | 3969009F1031 | |
| 1004 | 先発 | セイブル錠 50mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール錠 50mg | 28.70 | 39,644 | 32.4% | 3969009F2020 | 396 |
| | 後発 | ミグリトール錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.80 | 79,682 | 65.1% | 3969009F2038 | |
| | | ミグリトール錠 50mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.80 | 3,022 | 2.5% | 3969009F2046 | |
| 1005 | 先発 | セイブル錠 75mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール錠 75mg | 39.90 | 11,644 | 32.8% | 3969009F3026 | 396 |
| | 後発 | ミグリトール錠 75mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.70 | 23,888 | 67.2% | 3969009F3034 | |
| 1006 | 先発 | グルファストOD錠 10mg | キッセイ | 【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠 10mg | 30.50 | 1,008 | 2.9% | 3969008F4028 | 396 |
| | 後発 | ミチグリニドCa・OD錠 10mg 「三和」 | 大興製薬 | | 11.50 | 14,936 | 42.6% | 3969008F4060 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠 10mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 11.50 | 9,224 | 26.3% | 3969008F4044 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠 10mg 「フソー」 | リョートーファイン | | 11.50 | 7,557 | 21.5% | 3969008F4079 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠 10mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 11.50 | 1,098 | 3.1% | 3969008F4052 | |
| | | その他 | | | ~13.00 | 1,245 | 3.6% | | |
| 1007 | 先発 | グルファストOD錠 5mg | キッセイ | 【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠 5mg | 17.30 | 0 | 0.0% | 3969008F3021 | 396 |
| | 後発 | ミチグリニドCa・OD錠 5mg 「三和」 | 大興製薬 | | 6.70 | 3,234 | 98.4% | 3969008F3064 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠 5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.70 | 30 | 0.9% | 3969008F3048 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠 5mg 「フソー」 | リョートーファイン | | 6.70 | 21 | 0.6% | 3969008F3072 | |
| 1008 | 先発 | グリコラン錠 250mg | 日本新薬 | 【般】メトホルミン塩酸塩錠 250mg : GL | 9.80 | 1,824 | 70.9% | 3962002F1071 | 396 |
| | 後発 | メトホルミン塩酸塩錠 250mg 「SN」 | シオノケミカル | | 9.80 | 720 | 28.0% | 3962002F1012 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠 250mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 28 | 1.1% | 3962002F1012 | |
| 1009 | 先発 | メトグルコ錠 500mg | 大日本住友製薬 | 【般】メトホルミン塩酸塩錠 500mg : MT | 11.60 | 78,059 | 20.7% | 3962002F3023 | 396 |
| | 後発 | メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 10.10 | 63,816 | 16.9% | 3962002F3015 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 62,436 | 16.5% | 3962002F3015 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 44,133 | 11.7% | 3962002F3015 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「三和」 | 三和化学 | | 10.10 | 38,744 | 10.3% | 3962002F3015 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 90,291 | 23.9% | | |
| 1010 | 先発 | シュアポスト錠 0.25mg | 大日本住友製薬 | 【般】レパグリニド錠 0.25mg | 21.70 | 16,508 | 45.8% | 3969013F1020 | 396 |
| | 後発 | レパグリニド錠 0.25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.00 | 19,547 | 54.2% | 3969013F1038 | |
| 1011 | 先発 | シュアポスト錠 0.5mg | 大日本住友製薬 | 【般】レパグリニド錠 0.5mg | 37.50 | 17,519 | 43.3% | 3969013F2026 | 396 |
| | 後発 | レパグリニド錠 0.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.60 | 22,947 | 56.7% | 3969013F2034 | |
| 1012 | 先発 | ボナロン錠 35mg | 帝人ファーマ | 【般】アレンドロン酸錠 35mg | 329.50 | 7,258 | 19.9% | 3999018F2036 | 399 |
| | | フォサマック錠 35mg | オルガノン | | 329.50 | 2,295 | 6.3% | 3999018F2028 | |
| | 後発 | アレンドロン酸錠 35mg 「日医工」 | 日医工 | | 124.00 | 7,584 | 20.8% | 3999018F2095 | |
| | | アレンドロン酸錠 35mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 124.00 | 3,581 | 9.8% | 3999018F2087 | |
| | | アレンドロン酸錠 35mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 124.00 | 3,096 | 8.5% | 3999018F2141 | |
| | | アレンドロン酸錠 35mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 124.00 | 2,434 | 6.7% | 3999018F2176 | |
| | | その他 | | | ~206.30 | 10,224 | 28.0% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 1013 | 先発 | ボナロン錠 5mg | 帝人ファーマ | 【般】アレンドロン酸錠 5mg | 54.80 | 3,105 | 51.1% | 3999018F1030 | 399 |
| | | フォサマック錠 5mg | MSD | | 66.20 | 485 | 8.0% | 3999018F1021 | |
| | 後発 | アレンドロン酸錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 20.70 | 882 | 14.5% | 3999018F1013 | |
| | | アレンドロン酸錠 5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 33.00 | 548 | 9.0% | 3999018F1153 | |
| | | アレンドロン酸錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.70 | 532 | 8.8% | 3999018F1013 | |
| | | アレンドロン酸錠 5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 20.70 | 493 | 8.1% | 3999018F1013 | |
| | | アレンドロン酸錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 20.70 | 28 | 0.5% | 3999018F1013 | |
| 1014 | 先発 | オステン錠 200mg | 武田薬品 | 【般】イプリフラボン錠 200mg | 20.80 | 280 | 25.0% | 3999008F1273 | 399 |
| | 後発 | イプリフラボン錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.70 | 840 | 75.0% | 3999008F1010 | |
| 1015 | 先発 | キネダック錠 50mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】エパルレスタット錠 50mg | 50.70 | 9,028 | 19.8% | 3999013F1231 | 399 |
| | | エパルレスタット錠 50mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 27.00 | 7,347 | 16.1% | 3999013F1380 | |
| | 後発 | エパルレスタット錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.00 | 6,138 | 13.5% | 3999013F1304 | |
| | | エパルレスタット錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 27.00 | 6,063 | 13.3% | 3999013F1100 | |
| | | エパルレスタット錠 50mg 「YD」 | 陽進堂 | | 27.00 | 4,086 | 9.0% | 3999013F1096 | |
| | | その他 | | | ~33.40 | 12,955 | 28.4% | | |
| 1016 | 先発 | フオイパン錠 100mg | 小野薬品 | 【般】カモスタットメシル酸塩錠 100mg | 15.00 | 35,842 | 28.7% | 3999003F1297 | 399 |
| | | カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.50 | 26,632 | 21.3% | 3999003F1017 | |
| | 後発 | カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 7.50 | 19,921 | 16.0% | 3999003F1017 | |
| | | カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 7.50 | 13,677 | 11.0% | 3999003F1017 | |
| | | カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 7.50 | 11,606 | 9.3% | 3999003F1017 | |
| | | その他 | | | ~7.50 | 17,107 | 13.7% | | |
| 1017 | 先発 | ネオーラル 10mg カプセル | ノバルティスP | 【般】シクロスポリンカプセル 10mg g: NE | 61.10 | 3,480 | 33.8% | 3999004M021 | 399 |
| | | シクロスポリンカプセル 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 26.30 | 4,314 | 41.9% | 3999004M013 | |
| | 後発 | シクロスポリンカプセル 10mg 「BMD」 | バイオメディクス | | 42.40 | 1,786 | 17.3% | 3999004M080 | |
| | | シクロスポリンカプセル 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.30 | 644 | 6.2% | 3999004M013 | |
| | | シクロスポリンカプセル 10mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 42.40 | 84 | 0.8% | 3999004M110 | |
| 1018 | 先発 | ネオーラル 25mg カプセル | ノバルティスP | 【般】シクロスポリンカプセル 25mg g: NE | 132.90 | 6,726 | 55.1% | 3999004M028 | 399 |
| | | シクロスポリンカプセル 25mg 「日医工」 | 日医工 | | 72.10 | 2,520 | 20.7% | 3999004M109 | |
| | 後発 | シクロスポリンカプセル 25mg 「BMD」 | バイオメディクス | | 72.10 | 2,050 | 16.8% | 3999004M087 | |
| | | シクロスポリンカプセル 25mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 72.10 | 652 | 5.3% | 3999004M117 | |
| | | シクロスポリンカプセル 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 57.10 | 254 | 2.1% | 3999004M010 | |
| 1019 | 先発 | ネオーラル 50mg カプセル | ノバルティスP | 【般】シクロスポリンカプセル 50mg g: NE | 225.40 | 11,279 | 49.5% | 3999004M024 | 399 |
| | | シクロスポリンカプセル 50mg 「BMD」 | バイオメディクス | | 135.60 | 4,302 | 18.9% | 3999004M083 | |
| | 後発 | シクロスポリンカプセル 50mg 「日医工」 | 日医工 | | 91.50 | 3,118 | 13.7% | 3999004M016 | |
| | | シクロスポリンカプセル 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 91.50 | 2,438 | 10.7% | 3999004M016 | |
| | | シクロスポリンカプセル 50mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 135.60 | 1,660 | 7.3% | 3999004M113 | |
| 1020 | 先発 | プログラフカプセル 0.5mg | アステラス (藤沢) | 【般】タクロリムスカプセル 0.5mg | 266.80 | 4,397 | 54.7% | 3999014M2029 | 399 |
| | | タクロリムスカプセル 0.5mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 114.40 | 1,908 | 23.7% | 3999014M2037 | |
| | 後発 | タクロリムスカプセル 0.5mg 「サンド」 | ニプロバッチ | | 114.40 | 1,735 | 21.6% | 3999014M2053 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|-----|----------------------|-----------|--------------------|---------|---------|--------|--------------|---------|
| 1021 | 先発 | プログラフカプセル1mg | アステラス(藤沢) | 【般】タクロリムスカプセル1mg | 495.30 | 28,478 | 61.1% | 3999014M022 | 399 |
| | 後発 | タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 199.80 | 15,558 | 33.4% | 3999014M030 | |
| | | タクロリムスカプセル1mg「サンド」 | ニプロパッチ | | 199.80 | 1,850 | 4.0% | 3999014M057 | |
| | | タクロリムスカプセル1mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 282.00 | 699 | 1.5% | 3999014M049 | |
| 1022 | 後発 | タクロリム錠0.5mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】タクロリム錠0.5mg | 114.40 | 592 | 100.0% | 3999014F1058 | 399 |
| 1023 | 後発 | タクロリム錠1.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】タクロリム錠1.5mg | 327.90 | 2,198 | 65.7% | 3999014F3026 | 399 |
| | | タクロリム錠1.5mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | | 327.90 | 1,145 | 34.3% | 3999014F3042 | |
| 1024 | 後発 | タクロリム錠1mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】タクロリム錠1mg | 199.80 | 3,295 | 48.8% | 3999014F2054 | 399 |
| | | タクロリム錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 199.80 | 2,013 | 29.8% | 3999014F2020 | |
| | | タクロリム錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 282.00 | 1,450 | 21.5% | 3999014F2038 | |
| 1025 | 後発 | タクロリム錠2mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】タクロリム錠2mg | 396.90 | 1,449 | 60.5% | 3999014F6025 | 399 |
| | | タクロリム錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 396.90 | 947 | 39.5% | 3999014F6033 | |
| 1026 | 後発 | タクロリム錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】タクロリム錠3mg | 539.30 | 2,646 | 54.9% | 3999014F4022 | 399 |
| | | タクロリム錠3mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | | 539.30 | 2,176 | 45.1% | 3999014F4049 | |
| 1027 | 先発 | ビビアント錠20mg | ファイザー | 【般】バゼドキシフェン錠20mg | 76.20 | 43,507 | 42.7% | 3999027F1020 | 399 |
| | 後発 | バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 37.20 | 58,325 | 57.3% | 3999027F1039 | |
| 1028 | 先発 | ブレディン錠50.50mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミゾリビン錠50mg | 146.50 | 6,452 | 61.4% | 3999002F2027 | 399 |
| | 後発 | ミゾリビン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 72.30 | 3,405 | 32.4% | 3999002F2035 | |
| | | ミゾリビン錠50mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 77.40 | 658 | 6.3% | 3999002F2051 | |
| 1029 | 先発 | ボノテオ錠1mg | アステラス製薬 | 【般】ミノドロン酸錠1mg | 76.90 | 900 | 57.0% | 3999026F1026 | 399 |
| | | リカルボン錠1mg | 小野薬品 | | 80.70 | 352 | 22.3% | 3999026F1034 | |
| | 後発 | ミノドロン酸錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.40 | 328 | 20.8% | 3999026F1093 | |
| 1030 | 先発 | ボノテオ錠50mg | アステラス製薬 | 【般】ミノドロン酸錠50mg | 2103.90 | 1,476 | 19.4% | 3999026F2022 | 399 |
| | | リカルボン錠50mg | 小野薬品 | | 2103.70 | 963 | 12.7% | 3999026F2030 | |
| | 後発 | ミノドロン酸錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 698.10 | 2,005 | 26.4% | 3999026F2073 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 698.10 | 1,241 | 16.3% | 3999026F2090 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 | ニプロ | | 698.10 | 794 | 10.5% | 3999026F2111 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 627.20 | 489 | 6.4% | 3999026F2014 | |
| | その他 | | ~698.10 | 626 | 8.2% | | | | |
| 1031 | 先発 | リウマトレックスカプセル2mg | ファイザー | 【般】メトトレキサートカプセル2mg | 165.60 | 7,352 | 47.7% | 3999016M021 | 399 |
| | 後発 | メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 67.80 | 4,962 | 32.2% | 3999016M013 | |
| | | メトトレキサートカプセル2mg「サンド」 | サンド | | 109.70 | 2,575 | 16.7% | 3999016M080 | |
| | | メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 109.70 | 514 | 3.3% | 3999016M064 | |
| 1032 | 後発 | メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】メトトレキサート錠2mg | 109.70 | 47,426 | 89.7% | 3999016F1073 | 399 |
| | | メトトレキサート錠2mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 67.80 | 2,502 | 4.7% | 3999016F1014 | |
| | | メトトレキサート錠2mg「ダイト」 | ダイト | | 67.80 | 1,795 | 3.4% | 3999016F1014 | |
| | | メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | | 109.70 | 390 | 0.7% | 3999016F1030 | |
| | | その他 | | | ~135.30 | 787 | 1.5% | | |
| 1033 | 先発 | モニラック・シロップ6.5% | 中外製薬 | 【般】ラクツロースシロップ6.5% | 6.50 | 66,588 | 21.4% | 3999001Q2058 | 399 |
| | | ラクツロースシロップ6.5%「タカタ」 | 高田製薬 | | 4.90 | 176,634 | 56.8% | 3999001Q2015 | |
| | 後発 | ラクツロースシロップ6.5%「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 4.90 | 37,755 | 12.1% | 3999001Q2015 | |
| | | ピアーレシロップ6.5% | 高田製薬 | | 4.90 | 30,238 | 9.7% | 3999001Q2015 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|--------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 1034 | 後発 ラクツロース経口ゼリー分包16.05g「サトウ」40.496% | 佐藤製薬 | 【般】ラクツロース経口ゼリー40.496% | 2.60 | 15,890 | 100.0% | 3999001Q3011 | 399 |
| 1035 | 後発 ラグノスNF経口ゼリー分包12g 54.167% | 三和化学 | 【般】ラクツロース経口ゼリー54.167% | 42.50 | 9,451 | 100.0% | 3999001Q6010 | 399 |
| 1036 | 先発 エビスタ錠60mg | 日本イーライリリー | 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg | 73.40 | 46,835 | 30.0% | 3999021F1023 | 399 |
| | 後発 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.50 | 88,547 | 56.7% | 3999021F1031 | |
| | 後発 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.50 | 16,187 | 10.4% | 3999021F1090 | |
| | 後発 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」 | 日新(山形) | | 29.50 | 2,608 | 1.7% | 3999021F1112 | |
| | 後発 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 29.50 | 808 | 0.5% | 3999021F1066 | |
| | 後発 その他 | | | ~29.50 | 1,054 | 0.7% | | |
| 1037 | 先発 ベネット錠17.5mg | 武田薬品 | 【般】リセドロン酸Na錠17.5mg | 442.30 | 3,650 | 24.2% | 3999019F2030 | 399 |
| | 後発 アクトネル錠17.5mg | E Aファーマ | | 395.50 | 1,123 | 7.5% | 3999019F2022 | |
| | 後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 125.20 | 5,683 | 37.7% | 3999019F2049 | |
| | 後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 140.30 | 1,042 | 6.9% | 3999019F2227 | |
| | 後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 140.30 | 865 | 5.7% | 3999019F2162 | |
| | 後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「サンド」 | サンド | | 125.20 | 730 | 4.8% | 3999019F2138 | |
| 後発 その他 | | ~140.30 | 1,962 | 13.0% | | | | |
| 1038 | 先発 ベネット錠2.5mg | 武田薬品 | 【般】リセドロン酸Na錠2.5mg | 66.10 | 1,816 | 54.8% | 3999019F1034 | 399 |
| | 後発 アクトネル錠2.5mg | E Aファーマ | | 66.10 | 14 | 0.4% | 3999019F1026 | |
| | 後発 リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.10 | 1,203 | 36.3% | 3999019F1174 | |
| | 後発 リセドロン酸Na錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 26.10 | 280 | 8.5% | 3999019F1115 | |
| 1039 | 先発 ベネット錠75mg | 武田薬品 | 【般】リセドロン酸Na錠75mg | 1981.70 | 1,828 | 50.6% | 3999019F3037 | 399 |
| | 後発 アクトネル錠75mg | E Aファーマ | | 1758.40 | 218 | 6.0% | 3999019F3029 | |
| | 後発 リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 476.90 | 1,162 | 32.2% | 3999019F3010 | |
| | 後発 リセドロン酸Na錠75mg「日医工」 | 日医工 | | 476.90 | 405 | 11.2% | 3999019F3010 | |
| | 後発 リセドロン酸ナトリウム75mg錠 | 日医工、東和薬品 | | 476.90 | 1 | 0.0% | 3999019F3010 | |
| 1040 | 後発 レボカルニチン塩化物錠300mg「フソー」 | 扶桑薬品 | 【般】レボカルニチン塩化物錠300mg | 72.90 | 4,221 | 100.0% | 3999009F2061 | 399 |
| 1041 | 後発 ハイチオール錠40 40mg | 久光製薬 | 【般】L-システイン錠40mg | 5.70 | 2,412 | 100.0% | 3999006F1037 | 399 |
| 1042 | 後発 ハイチオール錠80 80mg | 久光製薬 | 【般】L-システイン錠80mg | 5.70 | 40,307 | 100.0% | 3999006F2033 | 399 |
| 1043 | 後発 テモゾロミド錠100mg「NK」 | 日本化薬 | 【般】テモゾロミド錠100mg | 5015.70 | 440 | 100.0% | 4219004F2021 | 421 |
| 1044 | 後発 テモゾロミド錠20mg「NK」 | 日本化薬 | 【般】テモゾロミド錠20mg | 1018.10 | 250 | 100.0% | 4219004F1025 | 421 |
| 1045 | 先発 ゼローダ錠300 300mg | 中外製薬 | 【般】カペシタビン錠300mg | 191.60 | 15,784 | 35.6% | 4223005F1022 | 422 |
| | 後発 カペシタビン錠300mg「NK」 | 日本化薬 | | 79.80 | 13,569 | 30.6% | 4223005F1081 | |
| | 後発 カペシタビン錠300mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 79.80 | 7,448 | 16.8% | 4223005F1030 | |
| | 後発 カペシタビン錠300mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 79.80 | 6,200 | 14.0% | 4223005F1073 | |
| | 後発 カペシタビン錠300mg「日医工」 | 日医工 | | 79.80 | 910 | 2.1% | 4223005F1057 | |
| | 後発 カペシタビン錠300mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 79.80 | 464 | 1.0% | 4223005F1049 | |
| 1046 | 先発 ティーエスワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 | 404.10 | 224 | 1.2% | 4229101F1026 | 422 |
| | 後発 エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量) | 岡山大鵬 | | 169.40 | 17,594 | 93.7% | 4229101F1050 | |
| | 後発 エヌケーエスワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量) | 日本化薬 | | 169.40 | 900 | 4.8% | 4229101F1042 | |
| | 後発 エスエーワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量) | 沢井製薬 | | 169.40 | 56 | 0.3% | 4229101F1034 | |
| 1047 | 先発 ティーエスワン配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 | 492.20 | 700 | 6.7% | 4229101F2022 | 422 |
| | 後発 エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量) | 岡山大鵬 | | 251.20 | 9,018 | 86.9% | 4229101F2057 | |
| | 後発 エヌケーエスワン配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量) | 日本化薬 | | 143.50 | 660 | 6.4% | 4229101F2014 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|-----------------------|--------------|---------|--------|-------|--------------|---------|
| 1048 | 先発 | アリミデックス錠 1mg | アストラゼネカ | 274.60 | 10,592 | 30.4% | 4291010F1031 | 429 |
| | 後発 | アナストロゾール錠 1mg 「ケミファ」 | ダイト | 88.70 | 8,304 | 23.9% | 4291010F1120 | |
| | | アナストロゾール錠 1mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 88.70 | 4,358 | 12.5% | 4291010F1228 | |
| | | アナストロゾール錠 1mg 「NK」 | 日本化薬 | 88.70 | 3,770 | 10.8% | 4291010F1090 | |
| | | アナストロゾール錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 88.70 | 2,726 | 7.8% | 4291010F1147 | |
| | | その他 | | ~180.50 | 5,050 | 14.5% | | |
| 1049 | 先発 | グリベック錠 100mg | ノバルティスP | 1928.10 | 4,812 | 85.6% | 4291011F1028 | 429 |
| | 後発 | イマチニブ錠 100mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | 247.20 | 810 | 14.4% | 4291011F1010 | |
| 1050 | 先発 | アロマシン錠 25mg | ファイザー | 253.40 | 1,342 | 66.0% | 4291012F1022 | 429 |
| | 後発 | エキセメスタン錠 25mg 「NK」 | 日本化薬 | 158.70 | 662 | 32.6% | 4291012F1030 | |
| | | エキセメスタン錠 25mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 158.70 | 28 | 1.4% | 4291012F1049 | |
| 1051 | 先発 | イレッサ錠 250 250mg | アストラゼネカ | 3755.00 | 985 | 78.1% | 4291013F1027 | 429 |
| | 後発 | ゲフィチニブ錠 250mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 1707.70 | 176 | 14.0% | 4291013F1035 | |
| | | ゲフィチニブ錠 250mg 「NK」 | 日本化薬 | 1707.70 | 100 | 7.9% | 4291013F1051 | |
| 1052 | 先発 | ノルバデックス錠 10mg | アストラゼネカ | 61.90 | 134 | 2.9% | 4291003F1163 | 429 |
| | 後発 | タモキシフェン錠 10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 21.90 | 2,012 | 44.0% | 4291003F1015 | |
| | | タモキシフェン錠 10mg 「サワイ」 | 日本ジェネリック | 21.90 | 1,270 | 27.8% | 4291003F1015 | |
| | | タモキシフェン錠 10mg 「明治」 | メディサ新薬 | 55.80 | 1,070 | 23.4% | 4291003F1201 | |
| | | タモキシフェン錠 10mg 「MYL」 | マイランEPD | 55.80 | 90 | 2.0% | 4291003F1244 | |
| 1053 | 先発 | ノルバデックス錠 20mg | アストラゼネカ | 111.10 | 2,585 | 10.4% | 4291003F2054 | 429 |
| | 後発 | タモキシフェン錠 20mg 「サワイ」 | 日本ジェネリック | 38.80 | 16,156 | 65.2% | 4291003F2011 | |
| | | タモキシフェン錠 20mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 38.80 | 2,968 | 12.0% | 4291003F2011 | |
| | | タモキシフェン錠 20mg 「MYL」 | マイランEPD | 108.00 | 1,578 | 6.4% | 4291003F2100 | |
| | | タモキシフェン錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | 38.80 | 1,508 | 6.1% | 4291003F2011 | |
| 1054 | 先発 | フェアストン錠 40 40mg | 日本化薬 | 212.50 | 270 | 61.6% | 4291007F1021 | 429 |
| | 後発 | トレミフェン錠 40mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 101.20 | 168 | 38.4% | 4291007F1013 | |
| 1055 | 先発 | カソデックスOD錠 80mg | アストラゼネカ | 327.80 | 3,361 | 40.3% | 4291009F2027 | 429 |
| | 後発 | ビカルタミドOD錠 80mg 「ケミファ」 | 富士化学工業 | 166.90 | 1,434 | 17.2% | 4291009F2060 | |
| | | ビカルタミドOD錠 80mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 166.90 | 1,281 | 15.4% | 4291009F2124 | |
| | | ビカルタミドOD錠 80mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 166.90 | 971 | 11.6% | 4291009F2116 | |
| | | ビカルタミドOD錠 80mg 「NK」 | 日本化薬 | 166.90 | 847 | 10.2% | 4291009F2043 | |
| | | ビカルタミドOD錠 80mg 「ニプロ」 | ニプロ | 166.90 | 444 | 5.3% | 4291009F2094 | |
| 1056 | 先発 | カソデックス錠 80mg | アストラゼネカ | 327.80 | 914 | 2.9% | 4291009F1039 | 429 |
| | 後発 | ビカルタミド錠 80mg 「NK」 | 日本化薬 | 166.90 | 13,682 | 44.0% | 4291009F1071 | |
| | | ビカルタミド錠 80mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 166.90 | 3,890 | 12.5% | 4291009F1195 | |
| | | ビカルタミド錠 80mg 「ファイザー」 | ファイザー | 166.90 | 3,245 | 10.4% | 4291009F1241 | |
| | | ビカルタミド錠 80mg 「サンド」 | サンド | 119.20 | 2,275 | 7.3% | 4291009F1012 | |
| | | その他 | | ~166.90 | 7,058 | 22.7% | | |
| 1057 | 先発 | オダイン錠 125mg | 日本化薬 | 171.40 | 4,115 | 26.1% | 4291005F1057 | 429 |
| | 後発 | フルタミド錠 125mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | 81.60 | 11,641 | 73.9% | 4291005F1014 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|------|------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 1058 | 先発 | フェマール錠2.5mg | ノバルティスP | 【般】レトロゾール錠2.5mg | 321.10 | 1,685 | 13.2% | 429 | |
| | 後発 | レトロゾール錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 86.80 | 4,040 | 31.7% | 4291015F1018 | |
| | | レトロゾール錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 109.00 | 3,235 | 25.4% | 4291015F1140 | |
| | | レトロゾール錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 219.80 | 1,761 | 13.8% | 4291015F1077 | |
| | | レトロゾール錠2.5mg「F」 | 富士製薬工業 | | 86.80 | 990 | 7.8% | 4291015F1018 | |
| | | その他 | | | ~86.80 | 1,034 | 8.1% | | |
| 1059 | 後発 | クレマスチンDSO.1%「タカタ」 | 高田製薬 | 【般】クレマスチンシロップ用O.1% | 7.90 | 3,458 | 49.5% | 441 | |
| | クレマスチンドライシロップO.1%「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 7.90 | | 2,601 | 37.2% | 4419008R1128 | | |
| | クレ・ママレットドライシロップO.1% | あゆみ製薬 | 8.30 | | 617 | 8.8% | 4419008R1101 | | |
| | クレマスチンドライシロップO.1%「日医工」 | 日医工 | 7.90 | | 247 | 3.5% | 4419008R1110 | | |
| | テルギンGドライシロップO.1% | 高田製薬 | 8.30 | | 69 | 1.0% | 4419008R1080 | | |
| 1060 | 先発 | タベジールシロップO.01% | 日新(山形) | 【般】クレマスチンシロップO.01% | 2.51 | 7,199 | 95.5% | 441 | |
| | 後発 | クレマスチンシロップO.01%「日医工」 | 日医工 | | 1.34 | 336 | 4.5% | 4419008Q1017 | |
| 1061 | 先発 | タベジール錠1mg | 日新(山形) | 【般】クレマスチン錠1mg | 6.80 | 1,365 | 33.2% | 441 | |
| | 後発 | クレマスチン錠1mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 5.10 | 1,162 | 28.3% | 4419008F1016 | |
| | | クレマスチン錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 5.10 | 869 | 21.1% | 4419008F1016 | |
| | | クレマスチン錠1mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.10 | 717 | 17.4% | 4419008F1016 | |
| 1062 | 先発 | ペリアクチンシロップO.04% | MSD | 【般】シプロヘプタジン塩酸塩シロップO.04% | 1.60 | 712 | 17.5% | 441 | |
| | 後発 | シプロヘプタジン塩酸塩シロップO.04%「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 0.82 | 3,352 | 82.5% | 4419005Q1099 | |
| 1063 | 先発 | ニポラジン錠3mg | アルフレッサファーマ | 【般】メキタジン錠3mg | 8.40 | 18,333 | 25.5% | 441 | |
| | 後発 | ゼスラン錠3mg | 旭化成ファーマ | | 8.40 | 1,505 | 2.1% | 4413004F1251 | |
| | | メキタジン錠3mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 30,867 | 42.9% | 4413004F1014 | |
| | | メキタジン錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 11,827 | 16.4% | 4413004F1014 | |
| | | メキタジン錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 7,756 | 10.8% | 4413004F1014 | |
| | | メキタジン錠3mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 1,218 | 1.7% | 4413004F1014 | |
| その他 | | ~5.70 | 470 | 0.7% | | | | | |
| 1064 | 先発 | ポララミンシロップO.04% | 高田製薬 | 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップO.04% | 1.61 | 3,557 | 22.6% | 441 | |
| | 後発 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップO.04%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 0.99 | 5,875 | 37.3% | 4419002Q1133 | |
| | | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップO.04%「日新」 | 日新(山形) | | 0.99 | 4,715 | 29.9% | 4419002Q1141 | |
| | | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップO.04%「トーワ」 | 東和薬品 | | 0.99 | 1,601 | 10.2% | 4419002Q1125 | |
| 1065 | 後発 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg | 5.70 | 7,563 | 100.0% | 4419002G1120 | 441 |
| 1066 | 先発 | ポララミン錠2mg | 高田製薬 | 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg | 5.70 | 26,674 | 62.0% | 441 | |
| | 後発 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 16,331 | 38.0% | 4419002F1043 | |
| 1067 | 先発 | リマチル錠100mg | あゆみ製薬 | 【般】ブシラミン錠100mg | 40.30 | 34,027 | 55.8% | 442 | |
| | 後発 | ブシラミン錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 19.20 | 18,269 | 30.0% | 4420002F1010 | |
| | | ブシラミン錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.20 | 8,696 | 14.3% | 4420002F1010 | |
| 1068 | 先発 | リマチル錠50mg | あゆみ製薬 | 【般】ブシラミン錠50mg | 28.20 | 3,566 | 81.5% | 442 | |
| | 後発 | ブシラミン錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 13.90 | 672 | 15.3% | 4420002F2016 | |
| | | ブシラミン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.90 | 140 | 3.2% | 4420002F2016 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|-----------------------------|----------|------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 1069 | 先発 | アゼプチン錠 1mg | エーザイ | 【般】アゼラスチン塩酸塩錠 1mg | 12.00 | 5,344 | 48.0% | 4490004F2028 | 449 |
| | 後発 | アゼラスチン塩酸塩錠 1mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 1,904 | 17.1% | 4490004F2010 | |
| | | アゼラスチン塩酸塩錠 1mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.90 | 1,631 | 14.7% | 4490004F2010 | |
| | | アゼラスチン塩酸塩錠 1mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 1,428 | 12.8% | 4490004F2010 | |
| | | アゼラスチン塩酸塩錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 549 | 4.9% | 4490004F2010 | |
| | | アゼラスチン塩酸塩錠 1mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 268 | 2.4% | 4490004F2010 | |
| 1070 | 先発 | エバステルOD錠 10mg | 大日本住友製薬 | 【般】エバステルOD錠 10mg | 64.20 | 3,569 | 36.7% | 4490019F4027 | 449 |
| | 後発 | エバステルOD錠 10mg 「NS」 | 日新（山形） | | 28.10 | 1,918 | 19.7% | 4490019F4019 | |
| | | エバステルOD錠 10mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 28.10 | 1,713 | 17.6% | 4490019F4019 | |
| | | エバステルOD錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 28.10 | 1,250 | 12.9% | 4490019F4019 | |
| | | エバステルOD錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.10 | 421 | 4.3% | 4490019F4019 | |
| | | その他 | | | ~28.10 | 847 | 8.7% | | |
| 1071 | 先発 | エバステルOD錠 5mg | 大日本住友製薬 | 【般】エバステルOD錠 5mg | 47.80 | 852 | 43.6% | 4490019F3020 | 449 |
| | 後発 | エバステルOD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.10 | 933 | 47.8% | 4490019F3012 | |
| | | エバステルOD錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 22.10 | 168 | 8.6% | 4490019F3012 | |
| 1072 | 先発 | エバステル錠 10mg | 大日本住友製薬 | 【般】エバステル錠 10mg | 64.20 | 1,537 | 31.7% | 4490019F2024 | 449 |
| | 後発 | エバステル錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.10 | 1,673 | 34.5% | 4490019F2016 | |
| | | エバステル錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.10 | 677 | 14.0% | 4490019F2016 | |
| | | エバステル錠 10mg 「NS」 | 日新（山形） | | 28.10 | 449 | 9.3% | 4490019F2016 | |
| | | エバステル錠 10mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 28.10 | 238 | 4.9% | 4490019F2016 | |
| | | その他 | | | ~28.10 | 270 | 5.6% | | |
| 1073 | 先発 | エバステル錠 5mg | 大日本住友製薬 | 【般】エバステル錠 5mg | 47.80 | 511 | 56.6% | 4490019F1028 | 449 |
| | 後発 | エバステル錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.10 | 392 | 43.4% | 4490019F1010 | |
| 1074 | 先発 | アレジオンドライシロップ 1% | 日本ベーリンガー | 【般】エピナスチン塩酸塩シロップ用 1% | 43.80 | 390 | 73.0% | 4490014R1021 | 449 |
| | 後発 | エピナスチン塩酸塩DS小児用 1% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.40 | 89 | 16.7% | 4490014R1080 | |
| | | エピナスチン塩酸塩DS小児用 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.50 | 55 | 10.2% | 4490014R1072 | |
| 1075 | 先発 | アレジオン錠 10 10mg | 日本ベーリンガー | 【般】エピナスチン塩酸塩錠 10mg | 34.00 | 2,408 | 24.5% | 4490014F1025 | 449 |
| | 後発 | エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.10 | 1,680 | 17.1% | 4490014F1254 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 13.10 | 1,619 | 16.5% | 4490014F1017 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.10 | 1,030 | 10.5% | 4490014F1246 | |
| | | 塩酸エピナスチン錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 13.10 | 978 | 10.0% | 4490014F1017 | |
| | | その他 | | | ~19.10 | 2,093 | 21.3% | | |
| 1076 | 先発 | アレジオン錠 20 20mg | 日本ベーリンガー | 【般】エピナスチン塩酸塩錠 20mg | 44.20 | 24,013 | 19.9% | 4490014F2021 | 449 |
| | 後発 | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.10 | 22,528 | 18.7% | 4490014F2293 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 18.90 | 18,300 | 15.2% | 4490014F2013 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | | 24.10 | 15,238 | 12.6% | 4490014F2250 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.10 | 12,353 | 10.2% | 4490014F2285 | |
| | | その他 | | | ~24.10 | 28,082 | 23.3% | | |
| 1077 | 先発 | レミカットカプセル 2mg | 興和 | 【般】エメダスチンフマル酸塩カプセル 2mg | 31.00 | 0 | 0.0% | 4490013M2034 | 449 |
| | 後発 | エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.20 | 28 | 100.0% | 4490013M2018 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|--------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 1078 | 後発 | オキサトミドDS小児用2%「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】オキサトミドシロップ用2% | 7.20 | 1,470 | 75.7% | 4490005R1448 | 449 |
| | | オキサトミドDS小児用2% | 東和薬品 | | 7.90 | 469 | 24.2% | 4490005R1278 | |
| | | オキサトミドドライシロップ小児用2%「日医工」 | 日医工 | | 7.20 | 2 | 0.1% | 4490005R1421 | |
| 1079 | 後発 | オキサトミド錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】オキサトミド錠30mg | 5.90 | 2,323 | 31.4% | 4490005F1018 | 449 |
| | | オキサトミド錠30mg「ケミファ」 | 日本薬工 | | 14.30 | 2,060 | 27.8% | 4490005F1573 | |
| | | オキサトミド錠30mg「NP」 | ニプロ | | 5.90 | 1,358 | 18.3% | 4490005F1018 | |
| | | オキサトミド錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 560 | 7.6% | 4490005F1018 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 1,104 | 14.9% | | |
| | | | | | | | | | |
| 1080 | 後発 | オロパタジン塩酸塩ドライシロップ1%「日本臓器」 | 日本臓器 | 【般】オロパタジン塩酸塩シロップ用1% | 57.90 | 102 | 100.0% | 4490025R1020 | 449 |
| 1081 | 後発 | アレロックOD錠2.5 2.5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg | 25.80 | 1,139 | 36.7% | 4490025F3026 | 449 |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 848 | 27.4% | 4490025F3018 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 412 | 13.3% | 4490025F3018 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 10.10 | 242 | 7.8% | 4490025F3018 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 11.00 | 208 | 6.7% | 4490025F3107 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 251 | 8.1% | | |
| 1082 | 後発 | アレロックOD錠5 5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | 32.50 | 32,040 | 27.3% | 4490025F4022 | 449 |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.50 | 32,942 | 28.1% | 4490025F4146 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ファイザー」 | ファイザー | | 10.50 | 15,081 | 12.9% | 4490025F4138 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 10.50 | 10,665 | 9.1% | 4490025F4065 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.50 | 8,967 | 7.7% | 4490025F4154 | |
| | | その他 | | | ~13.80 | 17,514 | 14.9% | | |
| 1083 | 後発 | アレロック錠2.5 2.5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩錠2.5mg | 25.80 | 1,974 | 39.4% | 4490025F1023 | 449 |
| | | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,153 | 23.0% | 4490025F1015 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 718 | 14.3% | 4490025F1015 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サンド」 | サンド | | 10.10 | 633 | 12.6% | 4490025F1015 | |
| | | オロパタジン塩酸塩2.5mg錠 | シオノケミカル | | 10.10 | 316 | 6.3% | 4490025F1015 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 210 | 4.2% | | |
| 1084 | 後発 | アレロック錠5 5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩錠5mg | 32.50 | 40,061 | 26.8% | 4490025F2020 | 449 |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.50 | 21,399 | 14.3% | 4490025F2151 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.50 | 16,361 | 10.9% | 4490025F2194 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.50 | 12,520 | 8.4% | 4490025F2232 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.50 | 7,695 | 5.1% | 4490025F2275 | |
| | | その他 | | | ~10.50 | 51,550 | 34.5% | | |
| 1085 | 後発 | アレロック顆粒0.5% | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% | 44.00 | 5,241 | 72.2% | 4490025D1022 | 449 |
| | | オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.10 | 1,799 | 24.8% | 4490025D1030 | |
| | | オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「MEEK」 | 小林化工 | | 16.60 | 221 | 3.0% | 4490025D1049 | |
| 1086 | 後発 | ザジテンカプセル1mg | サンファーマ | 【般】ケトチフェンカプセル1mg | 11.40 | 2,328 | 39.2% | 4490003M263 | 449 |
| | | ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 2,787 | 46.9% | 4490003M018 | |
| | | ケトチフェンカプセル1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 720 | 12.1% | 4490003M018 | |
| | | ケトチフェンカプセル1mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 66 | 1.1% | 4490003M018 | |
| | | ケトチフェンカプセル1mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 42 | 0.7% | 4490003M018 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|------|------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 1087 | 先発 | ザジテンドライシロップ0.1% | サンファーマ | 【般】ケトチフェンシロップ用0.1% | 13.40 | 197 | 22.0% | 4490003R1228 | 449 |
| | 後発 | ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 469 | 52.3% | 4490003R1015 | |
| | | ケトチフェンDS小児用0.1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.50 | 230 | 25.7% | 4490003R1015 | |
| 1088 | 先発 | ザジテンシロップ0.02% | サンファーマ | 【般】ケトチフェンシロップ0.02% | 14.70 | 502 | 22.6% | 4490003Q1125 | 449 |
| | 後発 | ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 | 日医工 | | 16.70 | 72 | 3.2% | 4490003Q1176 | |
| | | ケトチフェンシロップ小児用0.02%「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.50 | 1,513 | 68.0% | 4490003Q1010 | |
| | | ケトチフェンシロップ0.02%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 6.50 | 75 | 3.4% | 4490003Q1010 | |
| | | ケトチフェンシロップ0.02%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.50 | 62 | 2.8% | 4490003Q1010 | |
| 1089 | 先発 | アイピーディカプセル100 100mg | 大鵬薬品 | 【般】スプラタストトシル酸塩カプセル100mg | 24.20 | 5,977 | 40.4% | 4490016M2020 | 449 |
| | 後発 | スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.60 | 7,253 | 49.0% | 4490016M2011 | |
| | | スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.60 | 1,302 | 8.8% | 4490016M2011 | |
| | | スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「JG」 | 長生堂 | | 17.60 | 270 | 1.8% | 4490016M2011 | |
| 1090 | 先発 | アイピーディカプセル50 50mg | 大鵬薬品 | 【般】スプラタストトシル酸塩カプセル50mg | 21.90 | 196 | 27.5% | 4490016M023 | 449 |
| | 後発 | スプラタストトシル酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.60 | 518 | 72.5% | 4490016M015 | |
| 1091 | 先発 | ジルテックドライシロップ1.25% | ユーシービーJ | 【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25% | 149.20 | 568 | 30.3% | 4490020R1027 | 449 |
| | 後発 | セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」 | 高田製薬 | | 90.60 | 1,234 | 65.7% | 4490020R1019 | |
| | | セチリジン塩酸塩ドライシロップ1.25%「日医工」 | 日医工 | | 90.60 | 76 | 4.0% | 4490020R1019 | |
| 1092 | 後発 | セチリジン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】セチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | 24.60 | 30 | 100.0% | 4490020F4020 | 449 |
| 1093 | 先発 | ジルテック錠10 10mg | ユーシービーJ | 【般】セチリジン塩酸塩錠10mg | 38.80 | 8,438 | 26.6% | 4490020F2027 | 449 |
| | 後発 | セチリジン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 24.60 | 4,765 | 15.0% | 4490020F2299 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.60 | 3,106 | 9.8% | 4490020F2280 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠10mg「PH」 | キョーリンリメディオ | | 11.20 | 2,988 | 9.4% | 4490020F2019 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 24.60 | 2,313 | 7.3% | 4490020F2256 | |
| | | その他 | | | ~24.60 | 10,116 | 31.9% | | |
| 1094 | 先発 | ジルテック錠5 5mg | ユーシービーJ | 【般】セチリジン塩酸塩錠5mg | 31.80 | 0 | 0.0% | 4490020F1020 | 449 |
| | 後発 | セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 18.90 | 108 | 30.3% | 4490020F1292 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠5mg「MNP」 | 日新(山形) | | 18.90 | 66 | 18.5% | 4490020F1080 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠5mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 18.90 | 63 | 17.7% | 4490020F1250 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠5mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 10.10 | 56 | 15.7% | 4490020F1012 | |
| | | その他 | | | ~18.90 | 63 | 17.7% | | |
| 1095 | 先発 | リザベンカプセル100mg | キッセイ | 【般】トラニラストカプセル100mg | 14.30 | 5,340 | 32.0% | 4490002M315 | 449 |
| | 後発 | トラニラストカプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.80 | 7,349 | 44.0% | 4490002M013 | |
| | | トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 7.80 | 2,465 | 14.8% | 4490002M013 | |
| | | トラニラストカプセル100mg「CH」 | 長生堂 | | 7.80 | 1,547 | 9.3% | 4490002M013 | |
| 1096 | 先発 | ディレグラ配合錠 | LTLファーマ | 【般】フェキソフェナジン・ブソイドエフェドリン配合錠 | 38.30 | 34,144 | 67.3% | 4490100F1021 | 449 |
| | 後発 | ブソフェキ配合錠「SANIK」 | 日医工 | | 20.50 | 10,990 | 21.6% | 4490100F1048 | |
| | | ブソフェキ配合錠「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.80 | 5,634 | 11.1% | 4490100F1030 | |
| 1097 | 先発 | アレグラドライシロップ5% | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用5% | 88.20 | 71 | 8.7% | 4490023R2027 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.00 | 745 | 91.3% | 4490023R2035 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|------|------|----------------------------|--------------|---------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 1098 | 先発 | アレグラOD錠60mg | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠60mg | 46.60 | 3,248 | 29.9% | 4490023F3027 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.60 | 4,761 | 43.9% | 4490023F3108 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 1,976 | 18.2% | 4490023F3051 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「ファイザー」 | ファイザー | | 15.10 | 548 | 5.0% | 4490023F3060 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「KN」 | 小林化工 | | 13.60 | 210 | 1.9% | 4490023F3094 | |
| | | その他 | | | ~18.10 | 112 | 1.0% | | |
| 1099 | 先発 | アレグラ錠30mg | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg | 32.70 | 5,963 | 45.0% | 4490023F2020 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 | 日医工 | | 18.50 | 2,768 | 20.9% | 4490023F2098 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.90 | 2,308 | 17.4% | 4490023F2209 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 1,238 | 9.3% | 4490023F2012 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「KN」 | 小林化工 | | 10.90 | 336 | 2.5% | 4490023F2047 | |
| | | その他 | | | ~10.90 | 651 | 4.9% | | |
| 1100 | 先発 | アレグラ錠60mg | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg | 41.60 | 71,903 | 22.8% | 4490023F1024 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 日医工 | | 23.30 | 107,466 | 34.0% | 4490023F1091 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 11.40 | 36,545 | 11.6% | 4490023F1016 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」 | 陽進堂 | | 11.40 | 23,829 | 7.5% | 4490023F1016 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 21,600 | 6.8% | 4490023F1202 | |
| | | その他 | | | ~13.60 | 54,360 | 17.2% | | |
| 1101 | 先発 | オノンカプセル112.5mg | 小野薬品 | 【般】プラシルカストカプセル112.5mg | 34.40 | 22,936 | 36.3% | 4490017M036 | 449 |
| | 後発 | プラシルカストカプセル112.5mg「日医工」 | 日医工 | | 17.20 | 11,500 | 18.2% | 4490017M010 | |
| | | プラシルカストカプセル112.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.20 | 10,996 | 17.4% | 4490017M010 | |
| | | プラシルカストカプセル112.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.20 | 8,076 | 12.8% | 4490017M010 | |
| | | プラシルカストカプセル112.5mg「科研」 | シオノケミカル | | 17.20 | 5,852 | 9.3% | 4490017M010 | |
| | | その他 | | | ~17.20 | 3,886 | 6.1% | | |
| 1102 | 後発 | プラシルカストカプセル225mg「日医工」 | 日医工 | 【般】プラシルカストカプセル225mg | 32.50 | 154 | 100.0% | 4490017M2016 | 449 |
| 1103 | 先発 | オノンドライシロップ10% | 小野薬品 | 【般】プラシルカストシロップ用10% | 49.50 | 5,091 | 55.6% | 4490017R1033 | 449 |
| | 後発 | プラシルカストドライシロップ10%「AFP」 | アルフレッサ ファーマ | | 26.80 | 2,603 | 28.4% | 4490017R1017 | |
| | | プラシルカストDS10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.80 | 909 | 9.9% | 4490017R1017 | |
| | | プラシルカストDS10%「タカタ」 | 高田製薬 | | 26.80 | 269 | 2.9% | 4490017R1017 | |
| | | プラシルカストDS10%「日医工」 | 日医工 | | 26.80 | 236 | 2.6% | 4490017R1017 | |
| | | その他 | | | ~26.80 | 46 | 0.5% | | |
| 1104 | 後発 | プラシルカスト錠112.5mg「CEO」 | セオリアファーマ | 【般】プラシルカスト錠112.5mg | 17.20 | 96,119 | 74.0% | 4490017F1010 | 449 |
| | | プラシルカスト錠112.5mg「AFP」 | アルフレッサ ファーマ | | 17.20 | 22,262 | 17.1% | 4490017F1010 | |
| | | プラシルカスト錠112.5mg「日医工」 | ヤクハン | | 17.20 | 6,663 | 5.1% | 4490017F1010 | |
| | | プラシルカスト錠112.5「EK」 112.5mg | 小林化工 | | 17.20 | 4,348 | 3.3% | 4490017F1010 | |
| | | プラシルカスト錠112.5mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 17.20 | 532 | 0.4% | 4490017F1010 | |
| 1105 | 後発 | プラシルカスト錠225mg「CEO」 | セオリアファーマ | 【般】プラシルカスト錠225mg | 32.50 | 21,954 | 71.6% | 4490017F2017 | 449 |
| | | プラシルカスト錠225mg「AFP」 | アルフレッサ ファーマ | | 32.50 | 5,937 | 19.4% | 4490017F2017 | |
| | | プラシルカスト錠225mg「日医工」 | ヤクハン | | 32.50 | 1,752 | 5.7% | 4490017F2017 | |
| | | プラシルカスト錠225「EK」 225mg | 小林化工 | | 32.50 | 992 | 3.2% | 4490017F2017 | |
| | | プラシルカスト225mg錠 | 小林化工、武田テバ薬品 | | 32.50 | 14 | 0.0% | 4490017F2017 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|-------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 1106 | 先発 | タリオンOD錠10mg | 田辺三菱製薬 | 30.50 | 20,864 | 18.3% | 4490022F4029 | 449 |
| | 後発 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 13.80 | 76,756 | 67.2% | 4490022F4037 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 13.80 | 7,888 | 6.9% | 4490022F4053 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 13.80 | 6,793 | 5.9% | 4490022F4061 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「日医工」 | 日医工 | 13.80 | 1,947 | 1.7% | 4490022F4070 | |
| 1107 | 先発 | タリオンOD錠5mg | 田辺三菱製薬 | 25.80 | 122 | 9.8% | 4490022F3022 | 449 |
| | 後発 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 11.60 | 1,068 | 85.7% | 4490022F3030 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 11.60 | 56 | 4.5% | 4490022F3065 | |
| 1108 | 先発 | タリオン錠10mg | 田辺三菱製薬 | 30.50 | 26,263 | 24.1% | 4490022F2034 | 449 |
| | 後発 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 13.80 | 68,581 | 62.8% | 4490022F2042 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 13.80 | 8,736 | 8.0% | 4490022F2107 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 4,354 | 4.0% | 4490022F2018 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 13.80 | 762 | 0.7% | 4490022F2093 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | 17.70 | 472 | 0.4% | 4490022F2069 | |
| 1109 | 先発 | アレキサール錠10mg | ニプロESファーマ | 59.10 | 0 | 0.0% | 4490011F1021 | 449 |
| | 後発 | ペミラストン錠10mg | アルフレッサファーマ | 32.90 | 0 | 0.0% | 4490011F1030 | |
| | | ペミロラストK錠10mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 28.50 | 452 | 100.0% | 4490011F1110 | |
| 1110 | 先発 | シングレアチュアブル錠5mg | オルガノン | 117.80 | 3,459 | 17.8% | 4490026F1052 | 449 |
| | 後発 | キブレスチュアブル錠5mg | 杏林製薬 | 119.90 | 1,542 | 7.9% | 4490026F1044 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」 | 高田製薬 | 25.10 | 5,116 | 26.3% | 4490026F1010 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 25.10 | 2,284 | 11.8% | 4490026F1010 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | 25.10 | 2,048 | 10.5% | 4490026F1010 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 | 日新（山形） | 25.10 | 1,522 | 7.8% | 4490026F1010 | |
| | | その他 | | | ~39.10 | 3,453 | 17.8% | |
| 1111 | 先発 | シングレアOD錠10mg | オルガノン | 112.30 | 2,936 | 13.7% | 4490026F4035 | 449 |
| | 後発 | キブレスOD錠10mg | 杏林製薬 | 112.30 | 2,004 | 9.4% | 4490026F4027 | |
| | | モンテルカストOD錠10mg「タカタ」 | 高田製薬 | 19.90 | 6,666 | 31.2% | 4490026F4019 | |
| | | モンテルカストOD錠10mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 52.50 | 4,690 | 22.0% | 4490026F4078 | |
| | | モンテルカストOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 52.50 | 2,537 | 11.9% | 4490026F4108 | |
| | | モンテルカストOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 52.50 | 2,220 | 10.4% | 4490026F4094 | |
| その他 | | | ~56.90 | 300 | 1.4% | | | |
| 1112 | 先発 | キブレス細粒4mg | 杏林製薬 | 122.40 | 2,609 | 24.1% | 4490026C1021 | 449 |
| | 後発 | シングレア細粒4mg | オルガノン | 122.00 | 1,606 | 14.9% | 4490026C1030 | |
| | | モンテルカスト細粒4mg「タカタ」 | 高田製薬 | 40.60 | 3,342 | 30.9% | 4490026C1129 | |
| | | モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」 | ニプロ | 24.80 | 1,022 | 9.5% | 4490026C1013 | |
| | | モンテルカスト細粒4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 24.80 | 882 | 8.2% | 4490026C1013 | |
| | | モンテルカスト細粒4mg「日新」 | 日新（山形） | 24.80 | 427 | 4.0% | 4490026C1013 | |
| | | その他 | | | ~40.60 | 920 | 8.5% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|
| 1113 | 先発 | シングレア錠10mg | オルガノン | 【般】モンテルカスト錠10mg | 112.30 | 25,089 | 13.4% | 4490026F2059 | 449 |
| | | キプレス錠10mg | 杏林製薬 | | 112.30 | 7,665 | 4.1% | 4490026F2040 | |
| | 後発 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | キョーリンリメディオ | | 52.50 | 73,920 | 39.5% | 4490026F2067 | |
| | | モンテルカスト錠10mg「日新」 | 日新（山形） | | 19.90 | 19,546 | 10.4% | 4490026F2016 | |
| | | モンテルカスト錠10mg「サンド」 | サンド | | 19.90 | 11,950 | 6.4% | 4490026F2016 | |
| | | モンテルカスト錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 52.50 | 11,854 | 6.3% | 4490026F2270 | |
| | | その他 | | | ~52.50 | 37,054 | 19.8% | | |
| 1114 | 先発 | シングレア錠5mg | オルガノン | 【般】モンテルカスト錠5mg | 94.00 | 362 | 26.7% | 4490026F3039 | 449 |
| | | キプレス錠5mg | 杏林製薬 | | 94.00 | 275 | 20.3% | 4490026F3020 | |
| 1115 | 後発 | モンテルカスト錠5mg「KM」 | キョーリンリメディオ | 【般】ラマトロバン錠75mg | 40.80 | 718 | 53.0% | 4490026F3047 | 449 |
| | | バイナス錠75mg | バイエル | | 85.30 | 420 | 50.2% | 4490021F2021 | |
| 1116 | 後発 | ラマトロバン錠75mg「KO」 | 寿 | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ用0.5% | 33.70 | 416 | 49.8% | 4490021F2030 | 449 |
| | | レボセチリジン塩酸塩DSO.5%「タカタ」 | 高田製薬 | | 63.00 | 1,342 | 86.9% | 4490028R1058 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「日本臓器」 | 日本臓器 | | 63.00 | 163 | 10.6% | 4490028R1066 | |
| 1117 | 先発 | レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「YD」 | 陽進堂 | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05% | 63.00 | 39 | 2.5% | 4490028R1031 | 449 |
| | | ザイザルシロップ0.05% | GSK | | 12.10 | 23,337 | 44.3% | 4490028Q1028 | |
| | 後発 | レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.70 | 14,583 | 27.7% | 4490028Q1010 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「アメル」 | 共和薬工 | | 6.70 | 6,925 | 13.2% | 4490028Q1010 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.70 | 5,873 | 11.2% | 4490028Q1010 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」 | 東亜薬品 | | 6.70 | 1,863 | 3.5% | 4490028Q1010 | |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「KN」 | 小林化工 | 7.50 | 53 | 0.1% | 4490028Q1036 | | | | |
| 1118 | 先発 | ザイザルOD錠2.5mg | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg | 58.20 | 678 | 23.7% | 4490028F3020 | 449 |
| | | レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 16.80 | 1,448 | 50.6% | 4490028F3046 | |
| | レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「日新」 | 日新（山形） | 16.80 | | 504 | 17.6% | 4490028F3054 | | |
| | レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「YD」 | 陽進堂 | 16.80 | | 233 | 8.1% | 4490028F3038 | | |
| 1119 | 先発 | ザイザルOD錠5mg | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | 75.30 | 168 | 5.0% | 4490028F4026 | 449 |
| | | レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.30 | 1,747 | 51.5% | 4490028F4042 | |
| | レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「日新」 | 日新（山形） | 22.30 | | 1,462 | 43.1% | 4490028F4069 | | |
| | レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 | 高田製薬 | 22.30 | | 14 | 0.4% | 4490028F4050 | | |
| 1120 | 後発 | レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「ニプロ」 | ニプロ | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg | 16.80 | 1,192 | 36.1% | 4490028F2090 | 449 |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 13.20 | 835 | 25.3% | 4490028F2015 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「YD」 | 陽進堂 | | 16.80 | 721 | 21.8% | 4490028F2040 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「日本臓器」 | 小財家興産 | | 16.80 | 432 | 13.1% | 4490028F2082 | |
| | | その他 | | | ~13.20 | 122 | 3.7% | | |
| 1121 | 先発 | ザイザル錠5mg | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg | 66.20 | 29,858 | 24.5% | 4490028F1027 | 449 |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 22.30 | 41,816 | 34.3% | 4490028F1140 | |
| | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 22.30 | | 22,684 | 18.6% | 4490028F1159 | | |
| | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | 16.00 | | 5,953 | 4.9% | 4490028F1019 | | |
| | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サンド」 | ダイト | 22.30 | | 5,626 | 4.6% | 4490028F1124 | | |
| | その他 | | ~22.30 | | 15,945 | 13.1% | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 1122 | 先発 | クラリチンドライシロップ1% | バイエル | 105.80 | 810 | 91.2% | 4490027R1029 | 449 |
| | 後発 | ロラタジンDS1%「サワイ」 | 沢井製薬 | 42.30 | 76 | 8.5% | 4490027R1061 | |
| | | ロラタジンドライシロップ1%「NP」 | ニプロ | 42.30 | 3 | 0.3% | 4490027R1037 | |
| 1123 | 先発 | クラリチンレディタブ錠10mg | バイエル | 50.20 | 8,908 | 33.7% | 4490027F2029 | 449 |
| | 後発 | ロラタジンOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 19.20 | 4,895 | 18.5% | 4490027F2142 | |
| | | ロラタジンOD錠10mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | 19.20 | 2,620 | 9.9% | 4490027F2240 | |
| | | ロラタジンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 19.20 | 2,010 | 7.6% | 4490027F2169 | |
| | | ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」 | ダイト | 31.00 | 1,335 | 5.1% | 4490027F2126 | |
| | | その他 | | ~19.20 | 6,662 | 25.2% | | |
| | | | | | | | | |
| 1124 | 先発 | クラリチン錠10mg | バイエル | 50.20 | 17,288 | 27.5% | 4490027F1022 | 449 |
| | 後発 | ロラタジン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 19.20 | 16,061 | 25.6% | 4490027F1146 | |
| | | ロラタジン錠10mg「日医工」 | 日医工 | 19.20 | 13,163 | 21.0% | 4490027F1162 | |
| | | ロラタジン錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | 19.20 | 3,105 | 4.9% | 4490027F1111 | |
| | | ロラタジン錠10mg「NP」 | ニプロ | 19.20 | 3,044 | 4.8% | 4490027F1081 | |
| | | その他 | | ~31.00 | 10,139 | 16.1% | | |
| 1125 | 先発 | サワシリンカプセル125 125mg | LTLファーマ | 10.80 | 12 | 10.3% | 6131001M088 | 613 |
| | 後発 | パセトシンカプセル125 125mg | サンドファーマ | 10.10 | 0 | 0.0% | 6131001M070 | |
| | | アモキシシリンカプセル125mg「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 105 | 89.7% | 6131001M010 | |
| 1126 | 先発 | サワシリンカプセル250 250mg | LTLファーマ | 10.50 | 4,584 | 11.9% | 6131001M2300 | 613 |
| | 後発 | パセトシンカプセル250 250mg | 協和キリン | 10.10 | 129 | 0.3% | 6131001M2319 | |
| | | アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 15,756 | 41.0% | 6131001M2017 | |
| | | アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 12,185 | 31.7% | 6131001M2017 | |
| | | アモキシシリンカプセル250mg「TCK」 | 辰巳化学 | 10.10 | 5,410 | 14.1% | 6131001M2017 | |
| | | アモキシシリンカプセル250mg「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | 10.10 | 231 | 0.6% | 6131001M2017 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 97 | 0.3% | | |
| 1127 | 先発 | サワシリン細粒10% 100mg | LTLファーマ | 8.80 | 7,135 | 82.5% | 6131001C1210 | 613 |
| | 後発 | パセトシン細粒10% 100mg | サンドファーマ | 9.40 | 870 | 10.1% | 6131001C1228 | |
| | | アモキシシリン細粒10%「TCK」 100mg | 辰巳化学 | 6.70 | 249 | 2.9% | 6131001C1015 | |
| | | ワイドシリン細粒10% 100mg | MeijiSeikaファルマ | 6.70 | 233 | 2.7% | 6131001C1015 | |
| | | アモキシシリン細粒10%「タツミ」 100mg | 辰巳化学 | 7.10 | 159 | 1.8% | 6131001C1015 | |
| 1128 | 後発 | ワイドシリン細粒20% 200mg | MeijiSeikaファルマ | 11.60 | 9,881 | 100.0% | 6131001C2011 | 613 |
| 1129 | 後発 | セフィキシム細粒小児用10%「武田テバ」 100mg | 武田テバファーマ | 55.50 | 793 | 94.9% | 6132008C2010 | 613 |
| | | セフィーナ細粒100 100mg | 武田テバファーマ | 57.70 | 43 | 5.1% | 6132008C2010 | |
| 1130 | 先発 | フロモックス小児用細粒100mg | 塩野義 | 115.40 | 615 | 56.2% | 6132016C1027 | 613 |
| | 後発 | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「トーワ」 100mg | 東和薬品 | 82.50 | 222 | 20.3% | 6132016C1019 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | 82.50 | 183 | 16.7% | 6132016C1019 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「YD」 100mg | 陽進堂 | 82.50 | 36 | 3.3% | 6132016C1019 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%ファイザー 100mg | マイラン製薬 | 82.50 | 32 | 2.9% | 6132016C1019 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「CH」 100mg | 長生堂 | 82.50 | 6 | 0.5% | 6132016C1019 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------------------------------|----------------------------------|---------|--------------------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|
| 1131 | 先発 | フロモックス錠 100mg | 塩野義 | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg | 41.10 | 21,084 | 30.1% | 6132016F2020 | 613 |
| | 後発 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.60 | 24,072 | 34.4% | 6132016F2011 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「CH」 | 長生堂 | | 24.60 | 12,572 | 17.9% | 6132016F2011 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 | CHO新薬 | | 24.60 | 5,335 | 7.6% | 6132016F2011 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 24.60 | 3,867 | 5.5% | 6132016F2011 | |
| | | その他 | | | ~25.30 | 3,131 | 4.5% | | |
| 1132 | 先発 | フロモックス錠 75mg | 塩野義 | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠 75mg | 36.30 | 453 | 63.2% | 6132016F1023 | 613 |
| | 後発 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 75mg 「日医工」 | 日医工 | | 24.80 | 208 | 29.0% | 6132016F1015 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 75mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.80 | 56 | 7.8% | 6132016F1015 | |
| 1133 | 先発 | セフゾン細粒小児用 10% 100mg | LTLファーマ | 【般】セフジニル細粒 10% | 76.90 | 675 | 56.9% | 6132013C1031 | 613 |
| | 後発 | セフジニル細粒小児用 10% 「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | | 47.70 | 406 | 34.2% | 6132013C1074 | |
| | | セフジニル細粒 10%小児用 「日医工」 100mg | 日医工 | | 47.70 | 62 | 5.2% | 6132013C1082 | |
| | | セフジニル細粒小児用 10% 「YD」 100mg | 陽進堂 | | 47.70 | 36 | 3.0% | 6132013C1066 | |
| | | セフジニル細粒 10%小児用 「ファイザー」 100mg | マイラン製薬 | | 50.60 | 6 | 0.5% | 6132013C1155 | |
| | | セフジニル細粒小児用 10% 「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 47.70 | 2 | 0.2% | 6132013C1163 | |
| 1134 | 先発 | パナンドライシロップ 5% 50mg | 第一三共 | 【般】セフポドキシムプロキセテルシロップ用 5% | 48.00 | 50 | 53.5% | 6132011R1078 | 613 |
| | 後発 | セフポドキシムプロキセテルDS小児用 5% 「サワイ」 50mg | 沢井製薬 | | 25.30 | 44 | 46.5% | 6132011R1019 | |
| 1135 | 先発 | パナ錠 100mg | 第一三共 | 【般】セフポドキシムプロキセテル錠 100mg | 56.00 | 1,580 | 29.1% | 6132011F1080 | 613 |
| | 後発 | セフポドキシムプロキセテル錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.80 | 2,560 | 47.1% | 6132011F1012 | |
| | | セフポドキシムプロキセテル錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.80 | 1,266 | 23.3% | 6132011F1012 | |
| | | セフポドキシムプロキセテル錠 100mg 「JG」 | 長生堂 | | 29.80 | 28 | 0.5% | 6132011F1012 | |
| 1136 | 先発 | ジスロマック細粒小児用 10% 100mg | ファイザー | 【般】アジスロマイシン細粒 10% | 191.10 | 172 | 68.4% | 6149004C1030 | 614 |
| | 後発 | アジスロマイシン小児用細粒 10% 「タカタ」 100mg | 高田製薬 | | 73.90 | 71 | 28.2% | 6149004C1080 | |
| | | アジスロマイシン細粒小児用 10% 「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 73.90 | 5 | 1.9% | 6149004C1102 | |
| | | アジスロマイシン細粒小児用 10% 「YD」 100mg | 陽進堂 | | 112.20 | 4 | 1.4% | 6149004C1064 | |
| 1137 | 後発 | アジスロマイシン小児用錠 100mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 【般】アジスロマイシン錠 100mg | 50.90 | 87 | 100.0% | 6149004F3020 | 614 |
| 1138 | 先発 | ジスロマック錠 250mg | ファイザー | 【般】アジスロマイシン錠 250mg | 205.60 | 2,799 | 51.3% | 6149004F1028 | 614 |
| | 後発 | アジスロマイシン錠 250mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 69.10 | 668 | 12.2% | 6149004F1125 | |
| | | アジスロマイシン錠 250mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 69.10 | 643 | 11.8% | 6149004F1168 | |
| | | アジスロマイシン錠 250mg 「JG」 | 長生堂 | | 69.10 | 514 | 9.4% | 6149004F1052 | |
| | | アジスロマイシン錠 250mg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 69.10 | 219 | 4.0% | 6149004F1150 | |
| | | その他 | | | ~69.10 | 611 | 11.2% | | |
| 1139 | 後発 | エリスロマイシン錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】エリスロマイシン錠 200mg | 8.80 | 5,733 | 100.0% | 6141002F2078 | 614 |
| 1140 | 先発 | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 大正製薬 | 【般】クラリスロマイシンシロップ用 10% | 57.30 | 924 | 20.8% | 6149003R1143 | 614 |
| | 後発 | クラリシッド・ドライシロップ 10%小児用 100mg | 日本ケミファ | | 61.90 | 528 | 11.9% | 6149003R1135 | |
| | | クラリスロマイシンDS小児用 10% 「タカタ」 100mg | 高田製薬 | | 33.50 | 1,931 | 43.6% | 6149003R1062 | |
| | | クラリスロマイシンDS小児用 10% 「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 33.50 | 677 | 15.3% | 6149003R1216 | |
| | | クラリスロマイシンDS 10%小児用 「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | | 23.60 | 307 | 6.9% | 6149003R1011 | |
| | クラリスロマイシンDS 10% 「MEEK」 100mg | 小林化工 | 40.10 | 64 | 1.5% | 6149003R1097 | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|--------------------------|----------------|------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 1141 | 先発 | クラリス錠200 200mg | 大正製薬 | 【般】クラリスロマイシン錠200mg | 43.50 | 19,564 | 16.5% | 6149003F2038 | 614 |
| | | クラリシッド錠200mg | 日本ケミファ | | 43.50 | 6,299 | 5.3% | 6149003F2020 | |
| | 後発 | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.70 | 31,565 | 26.6% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.70 | 21,023 | 17.7% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠200mg「NPI」 | 日本薬工 | | 20.70 | 10,113 | 8.5% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 20.70 | 8,720 | 7.4% | 6149003F2011 | |
| | | その他 | | | ~20.70 | 21,186 | 17.9% | | |
| 1142 | 先発 | クラリス錠50小児用 50mg | 大正製薬 | 【般】クラリスロマイシン錠50mg | 29.40 | 741 | 23.4% | 6149003F1031 | 614 |
| | | クラリシッド錠50mg小児用 | 日本ケミファ | | 29.40 | 196 | 6.2% | 6149003F1023 | |
| | 後発 | クラリスロマイシン錠小児用50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.00 | 1,202 | 37.9% | 6149003F1015 | |
| | | クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.00 | 515 | 16.2% | 6149003F1015 | |
| | | クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」 | 日医工 | | 14.00 | 250 | 7.9% | 6149003F1015 | |
| | | クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」 | 長生堂 | | 14.00 | 126 | 4.0% | 6149003F1015 | |
| | | その他 | | | ~14.00 | 142 | 4.5% | | |
| 1143 | 先発 | ルリッド錠150 150mg | サノフィ | 【般】ロキシシロマイシン錠150mg | 37.30 | 5,698 | 34.5% | 6149002F1029 | 614 |
| | 後発 | ロキシシロマイシン錠150mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.10 | 7,450 | 45.1% | 6149002F1010 | |
| | | ロキシシロマイシン錠150mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.10 | 2,027 | 12.3% | 6149002F1193 | |
| | | ロキシシロマイシン錠150mg「日医工」 | 日医工 | | 16.10 | 1,190 | 7.2% | 6149002F1010 | |
| | | ロキシシロマイシン錠150mg「サンド」 | サンド | | 17.70 | 147 | 0.9% | 6149002F1010 | |
| 1144 | 先発 | ミノマイシンカプセル100mg | ファイザー | 【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg | 33.60 | 855 | 29.4% | 6152005M2074 | 615 |
| | 後発 | ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 | 日医工ファーマ | | 22.00 | 2,055 | 70.6% | 6152005M2015 | |
| 1145 | 後発 | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg | 22.00 | 8,946 | 78.9% | 6152005F2016 | 615 |
| | | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.00 | 2,388 | 21.1% | 6152005F2016 | |
| 1146 | 先発 | ミノマイシン錠50mg | ファイザー | 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg | 16.50 | 1,876 | 12.3% | 6152005F1052 | 615 |
| | 後発 | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.80 | 12,580 | 82.4% | 6152005F1010 | |
| | | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.80 | 434 | 2.8% | 6152005F1010 | |
| | | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 日医工ファーマ | | 11.80 | 376 | 2.5% | 6152005F1010 | |
| 1147 | 先発 | リファジンカプセル150mg | 第一三共 | 【般】リファンピシンカプセル150mg | 19.80 | 3,710 | 10.0% | 6164001M216 | 616 |
| | 後発 | リファンピシンカプセル150mg「サンド」 | サンド | | 12.10 | 33,567 | 90.0% | 6164001M011 | |
| 1148 | 後発 | ポリコナゾール錠100mg「JG」 | 日本ジェネリック | 【般】ポリコナゾール錠100mg | 300.20 | 638 | 91.9% | 6179001F3026 | 617 |
| | | ポリコナゾール錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 300.20 | 56 | 8.1% | 6179001F3034 | |
| 1149 | 先発 | ブイフェンド錠200mg | ファイザー | 【般】ポリコナゾール錠200mg | 1761.80 | 0 | 0.0% | 6179001F2020 | 617 |
| | 後発 | ポリコナゾール錠200mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 655.50 | 314 | 69.3% | 6179001F2038 | |
| | | ポリコナゾール錠200mg「アメル」 | 共和薬工 | | 655.50 | 90 | 19.9% | 6179001F2054 | |
| | | ポリコナゾール錠200mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 655.50 | 35 | 7.7% | 6179001F2046 | |
| | | ポリコナゾール錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 655.50 | 14 | 3.1% | 6179001F2097 | |
| 1150 | 先発 | ブイフェンド錠50mg | ファイザー | 【般】ポリコナゾール錠50mg | 542.90 | 0 | 0.0% | 6179001F1023 | 617 |
| | 後発 | ポリコナゾール錠50mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 205.80 | 120 | 98.4% | 6179001F1031 | |
| | | ポリコナゾール錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 205.80 | 2 | 1.6% | 6179001F1058 | |
| 1151 | 後発 | ビクシリンS配合錠 250mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】アンピシリン・クロキサシリンNa配合錠 | 23.90 | 12 | 100.0% | 6191001F1036 | 619 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 1152 | 先発 | アザルフィジンEN錠250mg | ファイザー | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg | 24.40 | 22,052 | 50.2% | 6219001H2036 | 621 |
| | 後発 | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 11.60 | 11,432 | 26.0% | 6219001H2010 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 11.60 | 5,644 | 12.8% | 6219001H2010 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」 | 長生堂 | | 11.60 | 2,708 | 6.2% | 6219001H2010 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 11.60 | 2,126 | 4.8% | 6219001H2010 | |
| 1153 | 先発 | アザルフィジンEN錠500mg | ファイザー | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg | 37.00 | 36,212 | 34.8% | 6219001H1056 | 621 |
| | 後発 | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」 | 日医工 | | 17.60 | 34,298 | 33.0% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 | 長生堂 | | 17.60 | 27,547 | 26.5% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 17.60 | 2,892 | 2.8% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 17.60 | 2,832 | 2.7% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「SN」 | シオノケミカル | | 17.60 | 180 | 0.2% | 6219001H1013 | |
| 1154 | 先発 | サラゾピリン錠500mg | ファイザー | 【般】サラゾスルファピリジン錠500mg | 12.70 | 6,480 | 68.8% | 6219001F1071 | 621 |
| | 後発 | サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」 | 日医工 | | 10.90 | 2,820 | 29.9% | 6219001F1110 | |
| | | サラゾスルファピリジン錠500mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 8.00 | 120 | 1.3% | 6219001F1012 | |
| 1155 | 先発 | グレースビット錠50mg | 第一三共 | 【般】シタフロキサシン錠50mg | 130.10 | 3,258 | 60.7% | 6241018F1027 | 624 |
| | 後発 | シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 72.10 | 2,106 | 39.3% | 6241018F1035 | |
| 1156 | 先発 | シプロキサシン錠100mg | バイエル | 【般】シプロフロキサシン錠100mg | 32.90 | 0 | 0.0% | 6241008F1023 | 624 |
| | 後発 | シプロフロキサシン錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.00 | 118 | 100.0% | 6241008F1139 | |
| 1157 | 先発 | シプロキサシン錠200mg | バイエル | 【般】シプロフロキサシン錠200mg | 42.90 | 491 | 24.0% | 6241008F2020 | 624 |
| | 後発 | シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 21.00 | 922 | 45.2% | 6241008F2143 | |
| | | シプロフロキサシン錠200mg「SW」 | 沢井製薬 | | 21.00 | 328 | 16.1% | 6241008F2178 | |
| | | シプロフロキサシン錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.00 | 295 | 14.4% | 6241008F2160 | |
| | | シプロフロキサシン錠200mg「JG」 | 長生堂 | | 12.30 | 6 | 0.3% | 6241008F2011 | |
| | | オゼックス細粒小児用15% 150mg | 富士フイルム富山化学 | | 358.90 | 424 | 61.1% | 6241010C1024 | |
| 1158 | 後発 | トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「明治」 150mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15% | 144.20 | 200 | 28.8% | 6241010C1059 | 624 |
| | | トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「トーワ」 150mg | 東和薬品 | 144.20 | 51 | 7.4% | 6241010C1040 | | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」 150mg | 高田製薬 | 144.20 | 19 | 2.7% | 6241010C1032 | | |
| 1159 | 先発 | オゼックス錠150 150mg | 富士フイルム富山化学 | 【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg | 60.40 | 1,283 | 56.4% | 6241010F2027 | 624 |
| | 後発 | トスキサシン錠150mg | マイランEPD | | 63.30 | 0 | 0.0% | 6241010F2035 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.50 | 454 | 20.0% | 6241010F2019 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「日医工」 | 日医工 | | 27.50 | 397 | 17.5% | 6241010F2019 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 27.50 | 141 | 6.2% | 6241010F2019 | |
| 1160 | 後発 | レボフロキサシンOD錠250mg トーワ (レボフロキサシンとして) | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン口腔内崩壊錠250mg | 54.20 | 64 | 100.0% | 6241013F4023 | 624 |
| 1161 | 後発 | レボフロキサシンOD錠500mg トーワ (レボフロキサシンとして) | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン口腔内崩壊錠500mg | 87.20 | 191 | 100.0% | 6241013F5020 | 624 |
| 1162 | 後発 | レボフロキサシン粒状錠250mg モチダ (レボフロキサシンとして) | 持田製薬 | 【般】レボフロキサシン粒状錠250mg | 42.90 | 849 | 100.0% | 6241013F6026 | 624 |
| 1163 | 後発 | レボフロキサシン粒状錠500mg モチダ (レボフロキサシンとして) | 持田製薬 | 【般】レボフロキサシン粒状錠500mg | 57.00 | 1,356 | 100.0% | 6241013F7014 | 624 |
| 1164 | 先発 | クラビット細粒10% 100mg (レボフロキサシンとして) | 第一三共 | 【般】レボフロキサシン細粒10% | 70.10 | 579 | 46.1% | 6241013C2024 | 624 |
| | 後発 | レボフロキサシン細粒10%DSEP100mg (レボフロキサシン) | 第一三共エスファ | | 35.00 | 677 | 53.9% | 6241013C2032 | |
| 1165 | 後発 | レボフロキサシン内用液250mg トーワ10mLレボフロキサシン | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン経口液250mg 10mL | 111.60 | 74 | 100.0% | 6241013S2029 | 624 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|---------------------------|------------|----------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|
| 1166 | 先発 | クラビット錠250mg (レボフロキサシンとして) | 第一三共 | 【般】レボフロキサシン錠250mg | 104.50 | 1,816 | 17.3% | 6241013F2020 | 624 |
| | 後発 | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 42.90 | 4,604 | 43.8% | 6241013F2055 | |
| | | レボフロキサシン錠250mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 32.00 | 951 | 9.1% | 6241013F2012 | |
| | | レボフロキサシン錠250mg「日医工P」 | ヤクハン | | 32.00 | 735 | 7.0% | 6241013F2012 | |
| | | レボフロキサシン錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 54.20 | 606 | 5.8% | 6241013F2250 | |
| | | その他 | | | ~54.20 | 1,788 | 17.0% | | |
| 1167 | 先発 | クラビット錠500mg (レボフロキサシンとして) | 第一三共 | 【般】レボフロキサシン錠500mg | 199.80 | 3,471 | 20.1% | 6241013F3027 | 624 |
| | 後発 | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 87.20 | 9,210 | 53.3% | 6241013F3051 | |
| | | レボフロキサシン錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 87.20 | 1,949 | 11.3% | 6241013F3256 | |
| | | レボフロキサシン錠500mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 57.00 | 721 | 4.2% | 6241013F3019 | |
| | | レボフロキサシン錠500mg「ニプロ」 | ニプロ | | 57.00 | 544 | 3.2% | 6241013F3019 | |
| | | その他 | | | ~87.20 | 1,371 | 7.9% | | |
| 1168 | 後発 | アシクロビルDS80%「NK」 | 日本化薬 | 【般】アシクロビルシロップ用80% | 150.60 | 20 | 100.0% | 6250002R1056 | 625 |
| 1169 | 後発 | アシクロビルシロップ8%「MEEK」 | 小林化工 | 【般】アシクロビルシロップ8% | 23.80 | 100 | 100.0% | 6250002Q3053 | 625 |
| 1170 | 後発 | アシクロビル内服ゼリー800mg「日医工」 | 日医工 | 【般】アシクロビル経口ゼリー800mg | 401.30 | 840 | 100.0% | 6250002Q2030 | 625 |
| 1171 | 先発 | ゾビラックス軟膏5% | GSK | 【般】アシクロビル軟膏5% | 175.80 | 880 | 67.7% | 6250701M027 | 625 |
| | 後発 | アシクロビル軟膏5%「トーワ」 | 東和薬品 | | 83.70 | 255 | 19.6% | 6250701M019 | |
| | | アシクロビル軟膏5%「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 83.70 | 160 | 12.3% | 6250701M019 | |
| | | アシクロビル軟膏5%「ラクール」 | 東光薬工 | | 83.70 | 5 | 0.4% | 6250701M019 | |
| 1172 | 先発 | ゾビラックス錠200 200mg | GSK | 【般】アシクロビル錠200mg | 36.50 | 571 | 21.9% | 6250002F1025 | 625 |
| | 後発 | アシクロビル錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.30 | 719 | 27.5% | 6250002F1017 | |
| | | アシクロビル錠200mg「CH」 | 長生堂 | | 24.30 | 634 | 24.3% | 6250002F1017 | |
| | | アシクロビル錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.30 | 504 | 19.3% | 6250002F1017 | |
| | | アシクロビル錠200mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 24.30 | 112 | 4.3% | 6250002F1017 | |
| | | ビクロックス錠200 200mg | 小林化工 | | 24.30 | 70 | 2.7% | 6250002F1017 | |
| 1173 | 先発 | ゾビラックス錠400 400mg | GSK | 【般】アシクロビル錠400mg | 59.40 | 138 | 37.7% | 6250002F2021 | 625 |
| | 後発 | アシクロビル錠400mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 39.60 | 228 | 62.3% | 6250002F2013 | |
| 1174 | 先発 | ゾビラックス顆粒40% | GSK | 【般】アシクロビル顆粒40% | 123.60 | 154 | 16.4% | 6250002D1024 | 625 |
| | 後発 | アシクロビル顆粒40%「トーワ」 | 東和薬品 | | 48.70 | 412 | 43.7% | 6250002D1016 | |
| | | アシクロビル顆粒40%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 48.70 | 366 | 38.9% | 6250002D1016 | |
| | | ビクロックス顆粒40% | 小林化工 | | 99.20 | 10 | 1.1% | 6250002D1067 | |
| 1175 | 後発 | エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】エンテカビル口腔内崩壊錠0.5mg | 106.80 | 707 | 100.0% | 6250029F2012 | 625 |
| 1176 | 先発 | バラクルード錠0.5mg | BMS | 【般】エンテカビル錠0.5mg | 625.60 | 9,054 | 68.6% | 6250029F1024 | 625 |
| | 後発 | エンテカビル錠0.5mg「サンド」 | サンド | | 106.80 | 2,582 | 19.6% | 6250029F1016 | |
| | | エンテカビル錠0.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 106.80 | 600 | 4.5% | 6250029F1016 | |
| | | エンテカビル錠0.5mg「ファイザー」 | ファイザー | | 106.80 | 360 | 2.7% | 6250029F1016 | |
| | | エンテカビル錠0.5mg「EE」 | シオノケミカル | | 106.80 | 335 | 2.5% | 6250029F1016 | |
| | | その他 | | | ~131.90 | 272 | 2.1% | | |
| 1177 | 後発 | バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | 【般】バラシクロビル粒状錠500mg | 97.60 | 972 | 100.0% | 6250019F2027 | 625 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|-----------------------|----------|---------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 1178 | 先発 | バルトレックス錠500 500mg | GSK | 【般】バラシクロビル錠500mg | 244.20 | 3,825 | 19.9% | 6250019F1020 | 625 |
| | 後発 | バラシクロビル錠500mg「アスペン」 | アスペンジャパン | | 97.60 | 7,612 | 39.7% | 6250019F1330 | |
| | | バラシクロビル錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 97.60 | 2,458 | 12.8% | 6250019F1276 | |
| | | バラシクロビル錠500mg「アメル」 | 共和薬工 | | 97.60 | 1,628 | 8.5% | 6250019F1160 | |
| | | バラシクロビル錠500mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | | 97.60 | 874 | 4.6% | 6250019F1080 | |
| | | その他 | | | ~112.40 | 2,797 | 14.6% | | |
| 1179 | 先発 | バルトレックス顆粒50% | GSK | 【般】バラシクロビル顆粒50% | 286.60 | 176 | 41.1% | 6250019D1020 | 625 |
| | 後発 | バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 | アスペンジャパン | | 124.10 | 110 | 25.8% | 6250019D1070 | |
| | | バラシクロビル顆粒50%「トーワ」 | 東和薬品 | | 183.10 | 100 | 23.3% | 6250019D1046 | |
| | | バラシクロビル顆粒50%「日医工」 | 日医工 | | 183.10 | 42 | 9.8% | 6250019D1054 | |
| 1180 | 先発 | アラセナーAクリーム3% | 持田製薬 | 【般】ビダラビンクリーム3% | 186.10 | 240 | 23.8% | 6250700N1036 | 625 |
| | 後発 | ビダラビンクリーム3%「マルホ」 | マルホ | | 88.60 | 692 | 68.7% | 6250700N1010 | |
| | | カサルクリーム3% | マルホ | | 94.50 | 75 | 7.4% | 6250700N1010 | |
| 1181 | 先発 | アラセナーA軟膏3% | 持田製薬 | 【般】ビダラビン軟膏3% | 186.10 | 1,710 | 30.3% | 6250700M189 | 625 |
| | 後発 | ビダラビン軟膏3%「SW」 | 沢井製薬 | | 88.60 | 2,170 | 38.5% | 6250700M014 | |
| | | ビダラビン軟膏3%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 88.60 | 800 | 14.2% | 6250700M014 | |
| | | ビダラビン軟膏3%「トーワ」 | 東和薬品 | | 88.60 | 465 | 8.2% | 6250700M014 | |
| | | ビダラビン軟膏3%「F」 | 富士製薬工業 | | 88.60 | 252 | 4.5% | 6250700M014 | |
| | | その他 | | | ~88.60 | 243 | 4.3% | | |
| 1182 | 先発 | ファムビル錠250mg | 旭化成ファーマ | 【般】ファムシクロビル錠250mg | 320.20 | 2,672 | 52.0% | 6250031F1021 | 625 |
| | 後発 | ファムシクロビル錠250mg「ファイザー」 | ファイザー | | 102.40 | 741 | 14.4% | 6250031F1129 | |
| | | ファムシクロビル錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 102.40 | 672 | 13.1% | 6250031F1102 | |
| | | ファムシクロビル錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 92.70 | 333 | 6.5% | 6250031F1013 | |
| | | ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 102.40 | 332 | 6.5% | 6250031F1080 | |
| | | その他 | | | ~102.40 | 385 | 7.5% | | |
| 1183 | 後発 | ファムシクロビル錠500mg「日本臓器」 | 小財家興産 | 【般】ファムシクロビル錠500mg | 146.20 | 21 | 67.7% | 6250031F2044 | 625 |
| | | ファムシクロビル錠500mg「KN」 | 小林化工 | | 146.20 | 10 | 32.3% | 6250031F2036 | |
| 1184 | 先発 | イトリゾールカプセル50 50mg | ヤンセンファーマ | 【般】イトラコナゾールカプセル50mg | 189.20 | 497 | 7.4% | 6290004M029 | 629 |
| | 後発 | イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 | 沢井製薬 | | 90.10 | 6,262 | 92.6% | 6290004M010 | |
| 1185 | 先発 | イトリゾール内用液1% | ヤンセンファーマ | 【般】イトラコナゾール経口液1% | 54.10 | 7,780 | 33.2% | 6290004S1028 | 629 |
| | 後発 | イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 | ファイザー | | 29.50 | 15,660 | 66.8% | 6290004S1036 | |
| 1186 | 後発 | イトラコナゾール錠100mg「日医工」 | 日医工 | 【般】イトラコナゾール錠100mg | 177.90 | 3,386 | 100.0% | 6290004F2018 | 629 |
| 1187 | 後発 | イトラコナゾール錠50mg「日医工」 | 日医工 | 【般】イトラコナゾール錠50mg | 90.10 | 748 | 57.8% | 6290004F1011 | 629 |
| | | イトラコナゾール錠50mg「科研」 | 科研製薬 | | 90.10 | 547 | 42.2% | 6290004F1011 | |
| 1188 | 先発 | ラミシール錠125mg | サンファーマ | 【般】テルビナフィン錠125mg | 100.90 | 2,247 | 9.6% | 6290005F1024 | 629 |
| | 後発 | テルビナフィン錠125mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 40.90 | 4,919 | 21.0% | 6290005F1016 | |
| | | テルビナフィン錠125mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 67.70 | 4,118 | 17.6% | 6290005F1300 | |
| | | テルビー錠125mg | ダイト | | 40.90 | 2,327 | 10.0% | 6290005F1016 | |
| | | テルビナフィン錠125mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 67.70 | 1,755 | 7.5% | 6290005F1342 | |
| | | その他 | | | ~86.80 | 8,005 | 34.3% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市住吉区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|----------------------------|--------------|---------|---------|--------|--------------|---------|
| 1189 | 先発 | ジフルカンカプセル100mg | ファイザー | 295.80 | 175 | 6.9% | 6290002M2026 | 629 |
| | 後発 | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 197.20 | 1,140 | 45.0% | 6290002M2018 | |
| | | フルコナゾールカプセル100mg「JG」 | 日本ジェネリック | 197.20 | 646 | 25.5% | 6290002M2018 | |
| | | フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 | 高田製薬 | 197.20 | 388 | 15.3% | 6290002M2018 | |
| | | フルコナゾールカプセル100mg「日医工」 | 日医工 | 197.20 | 126 | 5.0% | 6290002M2018 | |
| | | その他 | | | ~197.20 | 56 | 2.2% | |
| 1190 | 後発 | オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」 | 帝國製薬 | 318.50 | 3,440 | 100.0% | 8119002N3026 | 811 |
| 1191 | 後発 | オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 | 帝國製薬 | 94.50 | 3,687 | 100.0% | 8119002N1023 | 811 |
| 1192 | 先発 | オキシコドンTR錠10mg | シオノギファーマ | 233.60 | 1,668 | 80.0% | 8119002G6026 | 811 |
| | 後発 | オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | 175.10 | 416 | 20.0% | 8119002G6034 | |
| 1193 | 先発 | オキシコドンTR錠20mg | シオノギファーマ | 433.70 | 312 | 83.4% | 8119002G7022 | 811 |
| | 後発 | オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | 318.50 | 62 | 16.6% | 8119002G7030 | |
| 1194 | 先発 | オキシコドンTR錠5mg | シオノギファーマ | 124.50 | 3,146 | 99.1% | 8119002G5020 | 811 |
| | 後発 | オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | 94.50 | 28 | 0.9% | 8119002G5038 | |
| 1195 | 後発 | オキシコドン内服液5mg「日本臓器」 2.5mL | 日本臓器 | 155.10 | 100 | 100.0% | 8119002S2023 | 811 |
| 1196 | 後発 | オキシコドン錠10mg「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | 174.00 | 28 | 100.0% | 8119002F3021 | 811 |
| 1197 | 後発 | オキシコドン錠2.5mg「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | 51.70 | 30 | 100.0% | 8119002F1029 | 811 |
| 1198 | 後発 | オキシコドン錠2.5mgNX「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | 51.70 | 160 | 100.0% | 8119002F5024 | 811 |
| 1199 | 後発 | オキシコドン錠5mg「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | 94.70 | 28 | 100.0% | 8119002F2025 | 811 |
| 1200 | 後発 | モルペス細粒2% | 藤本製薬 | 400.10 | 19 | 100.0% | 8114004C1025 | 811 |
| 1201 | 先発 | フェントステープ1mg | 久光製薬 | 528.90 | 1,247 | 89.4% | 8219701S1025 | 821 |
| | 後発 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 | 救急薬品工業 | 253.10 | 148 | 10.6% | 8219701S1033 | |
| 1202 | 先発 | フェントステープ2mg | 久光製薬 | 983.60 | 810 | 78.0% | 8219701S2021 | 821 |
| | 後発 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 | 救急薬品工業 | 473.90 | 229 | 22.0% | 8219701S2030 | |
| 1203 | 先発 | フェントステープ4mg | 久光製薬 | 1834.70 | 112 | 52.8% | 8219701S3028 | 821 |
| | 後発 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 | 救急薬品工業 | 882.90 | 100 | 47.2% | 8219701S3036 | |
| 1204 | 先発 | ワンデュロパッチ0.84mg | ヤンセンファーマ | 500.30 | 0 | 0.0% | 8219700T1026 | 821 |
| | 後発 | フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」 | 祐徳薬品 | 256.70 | 14 | 100.0% | 8219700T1034 | |
| 1205 | 先発 | デュロテップMTパッチ2.1mg | ヤンセンファーマ | 1649.60 | 292 | 79.3% | 8219700S5026 | 821 |
| | 後発 | フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 | 久光製薬 | 1187.80 | 76 | 20.7% | 8219700S5034 | |

索引

| | | |
|------------|----------------------------------|-----|
| 【1】 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 83 |
| 【2】 | 25mg アリナミンF糖衣錠 | 86 |
| | 2mg セルシン錠 | 2 |
| 【5】 | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 83 |
| | 5mg セルシン錠 | 2 |
| 【A】 | AZ含嗽用配合細粒「NP」 0.1% | 60 |
| | AZ点眼液0.02% 5mL | 25 |
| 【D】 | D・E・X点眼液0.1%「ニットー」 | 29 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「ツルハラ」 | 101 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「トーフ」 | 101 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「日新」 | 101 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 | 101 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 101 |
| 【E】 | EPLカプセル250mg | 54 |
| 【F】 | FADシロップ0.3%「ツルハラ」 | 86 |
| | FAD点眼液0.05%「サンテン」 5mL | 30 |
| | FAD腸溶錠10mg「わかもと」 | 86 |
| | FAD腸溶錠5mg「わかもと」 | 87 |
| 【L】 | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 | 87 |
| | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーフ」 | 87 |
| | L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」 | 87 |
| | L-グルタミン顆粒99%「NP」 | 66 |
| 【M】 | MS冷シップ「タイホウ」 | 77 |
| | MS冷シップ「タカミツ」 | 77 |
| | MS温シップ「タイホウ」 | 77 |
| | MS温シップ「タカミツ」 | 77 |
| 【N】 | NIIM配合散 | 66 |

索引

| | | |
|-----------------------|-------|-----|
| 【P】 | | |
| PL配合顆粒 | | 20 |
| 【S】 | | |
| SPTローチ0.25mg「明治」 | | 68 |
| 【7】 | | |
| アイトロール錠10mg | | 51 |
| アイトロール錠20mg | | 51 |
| アイドロイチン1%点眼液 5mL | | 26 |
| アイドロイチン3%点眼液 5mL | | 26 |
| アイピーディカプセル100 100mg | | 104 |
| アイピーディカプセル50 50mg | | 104 |
| アイファガン点眼液0.1% | | 28 |
| アイミクス配合錠HD | | 37 |
| アイミクス配合錠LD | | 37 |
| アカルボース錠100mg「サワイ」 | | 93 |
| アカルボース錠100mg「テバ」 | | 93 |
| アカルボース錠100mg「日医工」 | | 93 |
| アカルボース錠100mg「YD」 | | 93 |
| アカルボース錠50mg「サワイ」 | | 93 |
| アカルボース錠50mg「テバ」 | | 93 |
| アカルボース錠50mg「日医工」 | | 93 |
| アカルボース錠50mg「YD」 | | 93 |
| アカルボースOD錠100mg「テバ」 | | 93 |
| アカルボースOD錠50mg「テバ」 | | 93 |
| アキネトン細粒1% | | 9 |
| アキネトン錠1mg | | 9 |
| アクアチムクリーム1% | | 76 |
| アクアチムローション1% | | 76 |
| アクトス錠15 15mg | | 95 |
| アクトス錠30 30mg | | 95 |
| アクトスOD錠15 15mg | | 94 |
| アクトスOD錠30 30mg | | 94 |
| アクトネル錠17.5mg | | 99 |
| アクトネル錠2.5mg | | 99 |
| アクトネル錠7.5mg | | 99 |
| アクリノール消毒液0.1%「タイセイ」 | | 75 |
| アクリノール消毒液0.1%「東豊」 | | 75 |
| アクリノール液0.1%「シオエ」 | | 75 |
| アサコール錠400mg | | 69 |
| アザルフィジンEN錠250mg | | 111 |
| アザルフィジンEN錠500mg | | 111 |
| アシクロビルシロップ8%「MEEK」 | | 112 |
| アシクロビル内服ゼリー800mg「日医工」 | | 112 |

索引

| | |
|-----------------------------|-----|
| アシクロビル軟膏5%「テバ」 | 112 |
| アシクロビル軟膏5%「トーワ」 | 112 |
| アシクロビル軟膏5%「ラクール」 | 112 |
| アシクロビル錠200mg「サワイ」 | 112 |
| アシクロビル錠200mg「トーワ」 | 112 |
| アシクロビル錠200mg「ファイザー」 | 112 |
| アシクロビル錠200mg「CH」 | 112 |
| アシクロビル錠400mg「サワイ」 | 112 |
| アシクロビル顆粒40%「サワイ」 | 112 |
| アシクロビル顆粒40%「トーワ」 | 112 |
| アシクロビルDS80%「NK」 | 112 |
| アシノン錠150mg | 64 |
| アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 100mg | 109 |
| アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」 | 109 |
| アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」 100mg | 109 |
| アジスロマイシン細粒小児用10%「YD」 100mg | 109 |
| アジスロマイシン錠250mg「サワイ」 | 109 |
| アジスロマイシン錠250mg「テバ」 | 109 |
| アジスロマイシン錠250mg「トーワ」 | 109 |
| アジスロマイシン錠250mg「JG」 | 109 |
| アスタットクリーム1% | 83 |
| アスタット外用液1% | 83 |
| アスタット軟膏1% | 83 |
| アストマリ錠15mg | 57 |
| アストミンシロップ0.25% | 57 |
| アスパラカリウム錠300mg | 87 |
| アスパラーCA錠200 | 87 |
| アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」 | 89 |
| アスピリン腸溶錠100mg「日医工」 | 89 |
| アスピリン腸溶錠100mg「JG」 | 89 |
| アスピリン腸溶錠100mg「ZE」 | 89 |
| アスペノンカプセル10 10mg | 32 |
| アスペノンカプセル20 20mg | 32 |
| アズクレニンS配合顆粒 | 62 |
| アズノールうがい液4% | 61 |
| アズレンうがい液4%「ケンエー」 | 61 |
| アズレンうがい液4%「TOA」 | 61 |
| アズレンうがい液4%「TSU」 | 61 |
| アズレンうがい液4%「TYK」 | 61 |
| アズレン含嗽液アーズミンうがい液1% | 60 |
| アズレン含嗽用散0.4%「トーワ」 | 60 |
| アズレン含嗽用顆粒0.4%「ツルハラ」 | 61 |
| アズレン点眼液0.02%「わかもと」 5mL | 25 |
| アズレン点眼液0.02%「ニッター」 5mL | 25 |
| アズレン顆粒1%「ツルハラ」 | 62 |
| アセチロールクリーム10% | 84 |

索引

| | |
|-----------------------------------|-----|
| アセチロールクリーム20% | 84 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」 | 6 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 | 6 |
| アセトアミノフェン細粒20%「JG」 | 6 |
| アセトアミノフェン細粒20%(TYK) | 6 |
| アセトアミノフェン錠200mg「三和」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠200mg「武田テバ」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠200mg「JG」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 | 7 |
| アセトアミノフェン錠300mg「JG」 | 7 |
| アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 | 7 |
| アセトアミノフェンDS小児用20%「タカタ」 | 6 |
| アセトアミノフェンDS小児用20%「三和」 | 6 |
| アセトアミノフェンDS40%「三和」 | 6 |
| アゼプチン錠1mg | 102 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「タイヨー」 | 102 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「ツルハラ」 | 102 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「トーワ」 | 102 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「日医工」 | 102 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「TCK」 | 102 |
| アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」 | 36 |
| アゼルニジピン錠16mg「タナベ」 | 36 |
| アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 | 36 |
| アゼルニジピン錠16mg「日医工」 | 36 |
| アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」 | 36 |
| アゼルニジピン錠8mg「タナベ」 | 36 |
| アゼルニジピン錠8mg「トーワ」 | 36 |
| アゼルニジピン錠8mg「日医工」 | 36 |
| アゾセミド錠30mg「JG」 | 34 |
| アゾセミド錠60mg「JG」 | 34 |
| アゾセミド30mg錠 | 34 |
| アゾセミド60mg錠 | 34 |
| アダパレンクリーム0.1%「ニプロ」 | 84 |
| アダパレンゲル0.1%「イワキ」 | 84 |
| アダパレンゲル0.1%「ニプロ」 | 84 |
| アダパレンゲル0.1%「JG」 | 84 |
| アダパレンゲル0.1%「YD」 | 84 |
| アダラートカプセル10mg | 50 |
| アダラートカプセル5mg | 50 |
| アダラートCR錠10mg | 50 |
| アダラートCR錠20mg | 50 |
| アダラートCR錠40mg | 50 |
| アダラートL錠10mg | 50 |
| アダラートL錠20mg | 50 |
| アテノロール錠25mg「サワイ」 | 32 |
| アテノロール錠25mg「トーワ」 | 32 |

索引

| | |
|---------------------------|-----|
| アテノロール錠 2.5mg 「日新」 | 32 |
| アテノロール錠 5.0mg 「サワイ」 | 32 |
| アテノロール錠 5.0mg 「トーワ」 | 32 |
| アテノロール錠 5.0mg 「JG」 | 32 |
| アテレック錠 10 1.0mg | 40 |
| アテレック錠 20 2.0mg | 40 |
| アテレック錠 5 5mg | 41 |
| アトモキセチンカプセル 1.0mg 「サワイ」 | 10 |
| アトモキセチンカプセル 1.0mg 「ファイザー」 | 10 |
| アトモキセチンカプセル 1.0mg 「日医工」 | 10 |
| アトモキセチンカプセル 2.5mg 「ファイザー」 | 10 |
| アトモキセチンカプセル 2.5mg 「日医工」 | 10 |
| アトモキセチンカプセル 4.0mg 「サワイ」 | 10 |
| アトモキセチンカプセル 4.0mg 「ファイザー」 | 10 |
| アトモキセチンカプセル 4.0mg 「日医工」 | 10 |
| アトモキセチン内用液 0.4% 「トーワ」 | 10 |
| アトモキセチン内用液 0.4% 「ニプロ」 | 10 |
| アトモキセチン錠 1.0mg 「トーワ」 | 10 |
| アトモキセチン錠 1.0mg 「ニプロ」 | 10 |
| アトモキセチン錠 2.5mg 「トーワ」 | 11 |
| アトモキセチン錠 2.5mg 「ニプロ」 | 11 |
| アトモキセチン錠 4.0mg 「トーワ」 | 11 |
| アトモキセチン錠 4.0mg 「ニプロ」 | 11 |
| アトモキセチン錠 5mg 「トーワ」 | 11 |
| アトモキセチン錠 5mg 「ニプロ」 | 11 |
| アトルバスタチン錠 1.0mg 「サワイ」 | 52 |
| アトルバスタチン錠 1.0mg 「サンド」 | 52 |
| アトルバスタチン錠 1.0mg 「トーワ」 | 52 |
| アトルバスタチン錠 1.0mg 「日医工」 | 52 |
| アトルバスタチン錠 5mg 「アメル」 | 52 |
| アトルバスタチン錠 5mg 「サワイ」 | 52 |
| アトルバスタチン錠 5mg 「サンド」 | 52 |
| アトルバスタチン錠 5mg 「トーワ」 | 52 |
| アトルバスタチンOD錠 1.0mg 「トーワ」 | 52 |
| アトルバスタチンOD錠 5mg 「トーワ」 | 52 |
| アドシルカ錠 2.0mg | 56 |
| アドナ錠 1.0mg | 88 |
| アドナ錠 3.0mg | 88 |
| アナストロゾール錠 1mg 「ケミファ」 | 100 |
| アナストロゾール錠 1mg 「サワイ」 | 100 |
| アナストロゾール錠 1mg 「DSEP」 | 100 |
| アナストロゾール錠 1mg 「NK」 | 100 |
| アバプロ錠 10.0mg | 37 |
| アバプロ錠 20.0mg | 37 |
| アバプロ錠 50.0mg | 37 |
| アフタゾロン口腔用軟膏 0.1% | 68 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| アフロクアロン錠20mg「サワイ」 | 25 |
| アフロクアロン錠20mg「トーワ」 | 25 |
| アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 | 32 |
| アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 | 32 |
| アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 | 68 |
| アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 | 68 |
| アプレピタントカプセル80mg「NK」 | 68 |
| アプレース錠100mg | 64 |
| アボルブカプセル0.5mg | 71 |
| アマリール0.5mg錠 | 94 |
| アマリール1mg錠 | 94 |
| アマリール3mg錠 | 94 |
| アマリールOD錠0.5mg | 93 |
| アマリールOD錠1mg | 94 |
| アマリールOD錠3mg | 94 |
| アマレット配合錠1番「サワイ」 | 55 |
| アマレット配合錠1番「トーワ」 | 55 |
| アマレット配合錠1番「ニプロ」 | 55 |
| アマレット配合錠1番「DSEP」 | 55 |
| アマレット配合錠2番「ケミファ」 | 55 |
| アマレット配合錠2番「サワイ」 | 55 |
| アマレット配合錠2番「トーワ」 | 55 |
| アマレット配合錠2番「ニプロ」 | 55 |
| アマレット配合錠2番「DSEP」 | 55 |
| アマレット配合錠3番「サワイ」 | 55 |
| アマレット配合錠3番「トーワ」 | 55 |
| アマレット配合錠3番「ニプロ」 | 55 |
| アマレット配合錠3番「DSEP」 | 55 |
| アマレット配合錠4番「ケミファ」 | 55 |
| アマレット配合錠4番「サワイ」 | 55 |
| アマレット配合錠4番「トーワ」 | 55 |
| アマレット配合錠4番「ニプロ」 | 55 |
| アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」 | 9 |
| アマンタジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 9 |
| アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 9 |
| アマンタジン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」 | 9 |
| アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 9 |
| アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」 | 9 |
| アマージ錠2.5mg | 47 |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | 32 |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 | 32 |
| アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 32 |
| アミノバクト配合顆粒4.74g | 88 |
| アムバロ配合錠「アメル」 | 43 |
| アムバロ配合錠「サワイ」 | 43 |
| アムバロ配合錠「サンド」 | 43 |

索引

| | |
|-------------------------|-----|
| アムバロ配合錠「FFP」 | 43 |
| アムバロ配合OD錠「日医工」 | 43 |
| アムロジピン錠10mg「ケミファ」 | 48 |
| アムロジピン錠10mg「サワイ」 | 48 |
| アムロジピン錠10mg「ファイザー」 | 48 |
| アムロジピン錠10mg「TCK」 | 48 |
| アムロジピン錠2.5mg「アメル」 | 48 |
| アムロジピン錠2.5mg「ケミファ」 | 48 |
| アムロジピン錠2.5mg「トーワ」 | 48 |
| アムロジピン錠2.5mg「ファイザー」 | 48 |
| アムロジピン錠5mg「アメル」 | 48 |
| アムロジピン錠5mg「ファイザー」 | 48 |
| アムロジピン錠5mg「DSEP」 | 48 |
| アムロジピン錠5mg「NS」 | 48 |
| アムロジピンOD錠10mg「サワイ」 | 47 |
| アムロジピンOD錠10mg「トーワ」 | 47 |
| アムロジピンOD錠10mg「ファイザー」 | 47 |
| アムロジピンOD錠10mg「明治」 | 47 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」 | 47 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 | 47 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 47 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「明治」 | 47 |
| アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 48 |
| アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 48 |
| アムロジピンOD錠5mg「日医工」 | 48 |
| アムロジピンOD錠5mg「明治」 | 48 |
| アムロジン錠10mg | 48 |
| アムロジン錠2.5mg | 48 |
| アムロジン錠5mg | 48 |
| アムロジンOD錠10mg | 47 |
| アムロジンOD錠2.5mg | 47 |
| アムロジンOD錠5mg | 48 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「オーハラ」 | 56 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 | 56 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」 | 56 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」 | 56 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 | 56 |
| アモキシシリンカプセル125mg「日医工」 | 108 |
| アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 | 108 |
| アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 108 |
| アモキシシリンカプセル250mg「武田テバ」 | 108 |
| アモキシシリンカプセル250mg「TCK」 | 108 |
| アモキシシリン細粒10%「タツミ」 100mg | 108 |
| アモキシシリン細粒10%「TCK」 100mg | 108 |
| アモバン錠10 10mg | 2 |
| アモバン錠7.5 7.5mg | 2 |

索引

| | |
|-------------------------------|-----|
| アラセナーAクリーム3% | 113 |
| アラセナーA軟膏3% | 113 |
| アラセプリル錠25mg「サワイ」 | 36 |
| アラセプリル錠25mg「日医工」 | 36 |
| アラセプリル錠25mg「JG」 | 36 |
| アリセプト細粒0.5% | 21 |
| アリセプト錠10mg | 21 |
| アリセプト錠3mg | 22 |
| アリセプト錠5mg | 22 |
| アリセプトD錠10mg | 21 |
| アリセプトD錠3mg | 21 |
| アリセプトD錠5mg | 21 |
| アリピラゾール内用液分包3mg「明治」0.1%3mL | 11 |
| アリピラゾール内用液分包6mg「明治」0.1%6mL | 11 |
| アリピラゾール内用液3mg分包「サワイ」0.1%3mL | 11 |
| アリピラゾール内用液3mg分包「タカタ」0.1%3mL | 11 |
| アリピラゾール内用液3mg分包「トーワ」0.1%3mL | 11 |
| アリピラゾール錠12mg「アメル」 | 11 |
| アリピラゾール錠12mg「サワイ」 | 11 |
| アリピラゾール錠12mg「ヨシトミ」 | 11 |
| アリピラゾール錠12mg「日医工」 | 11 |
| アリピラゾール錠3mg「アメル」 | 11 |
| アリピラゾール錠3mg「サワイ」 | 11 |
| アリピラゾール錠3mg「トーワ」 | 11 |
| アリピラゾール錠3mg「YD」 | 11 |
| アリピラゾール錠6mg「アメル」 | 11 |
| アリピラゾール錠6mg「サワイ」 | 11 |
| アリピラゾール錠6mg「トーワ」 | 11 |
| アリピラゾール錠6mg「ヨシトミ」 | 11 |
| アリピラゾールOD錠24mg「トーワ」 | 11 |
| アリピラゾールOD錠24mg「ヨシトミ」 | 11 |
| アリピラゾールOD錠24mg「JG」 | 11 |
| アリピラゾールOD錠3mg「アメル」 | 11 |
| アリピラゾールOD錠3mg「オーハラ」 | 11 |
| アリピラゾールOD錠3mg「トーワ」 | 11 |
| アリピラゾールOD錠3mg「ニプロ」 | 11 |
| アリピラゾールOD錠3mg「明治」 | 11 |
| アリピラゾールOD錠6mg「アメル」 | 11 |
| アリピラゾールOD錠6mg「トーワ」 | 11 |
| アリピラゾールOD錠6mg「JG」 | 11 |
| アリミデックス錠1mg | 100 |
| アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 76 |
| アルサルミン内用液10% | 63 |
| アルジオキサ錠100mg「あすか」 | 62 |
| アルジオキサ錠100mg「ツルハラ」 | 62 |
| アルジオキサ錠100mg「トーワ」 | 62 |

索引

| | |
|---|-----|
| アルジオキサ顆粒 10%「トーワ」 | 62 |
| アルジオキサ顆粒 20%「日医工」 | 62 |
| アルセノール錠 25 25mg | 32 |
| アルセノール錠 50 50mg | 32 |
| アルタットカプセル 75mg | 66 |
| アルダクトンA錠 25mg | 34 |
| アルダクトンA錠 50mg | 34 |
| アルピニー坐剤 200 200mg | 6 |
| アルファカルシドールカプセル0. 25 μ g「サワイ」 | 85 |
| アルファカルシドールカプセル0. 25 μ g「トーワ」 | 85 |
| アルファカルシドールカプセル0. 25 μ g「日医工」 | 85 |
| アルファカルシドールカプセル0. 25 μ g「BMD」 | 85 |
| アルファカルシドールカプセル0. 5 μ g「サワイ」 | 85 |
| アルファカルシドールカプセル0. 5 μ g「トーワ」 | 85 |
| アルファカルシドールカプセル0. 5 μ g「日医工」 | 85 |
| アルファカルシドールカプセル0. 5 μ g「BMD」 | 85 |
| アルファカルシドールカプセル1 μ g「サワイ」 | 85 |
| アルファカルシドールカプセル1 μ g「テバ」 | 85 |
| アルファカルシドールカプセル1 μ g「トーワ」 | 85 |
| アルファカルシドールカプセル1. 0 μ g「あすか」 1 μ g | 85 |
| アルファカルシドールカプセル1. 0 μ g「BMD」 1 μ g | 85 |
| アルファカルシドール錠0. 25 μ g「アメル」 | 85 |
| アルファカルシドール錠0. 5 μ g「アメル」 | 85 |
| アルファカルシドール錠1. 0 μ g「アメル」 1 μ g | 85 |
| アルファカルシドール0. 5 μ g錠 | 85 |
| アルファカルシドール1 μ g錠 | 85 |
| アルファロールカプセル0. 25 μ g | 85 |
| アルファロールカプセル0. 5 μ g | 85 |
| アルファロールカプセル1 μ g | 85 |
| アルプラゾラム錠0. 4mg「アメル」 | 1 |
| アルプラゾラム錠0. 4mg「サワイ」 | 1 |
| アルプラゾラム錠0. 4mg「トーワ」 | 1 |
| アルプラゾラム錠0. 8mg「サワイ」 | 1 |
| アルプラゾラム錠0. 8mg「トーワ」 | 1 |
| アルプラゾラム0. 4mg錠 | 1 |
| アルメタ軟膏 0. 1% | 76 |
| アルロイヤール点鼻液 50 μ g 8. 5mg 8. 5g | 30 |
| アレキサール錠 10mg | 106 |
| アレグラドライシロップ 5% | 104 |
| アレグラ錠 30mg | 105 |
| アレグラ錠 60mg | 105 |
| アレグラOD錠 60mg | 105 |
| アレジオンドライシロップ 1% | 102 |
| アレジオン点眼液 0. 05% | 26 |
| アレジオン錠 10 10mg | 102 |
| アレジオン錠 20 20mg | 102 |

索引

| | |
|-----------------------|-----|
| アレニスト点眼液0.5% 25mg 5mL | 27 |
| アレロック錠2.5 2.5mg | 103 |
| アレロック錠5 5mg | 103 |
| アレロック顆粒0.5% | 103 |
| アレロックOD錠2.5 2.5mg | 103 |
| アレロックOD錠5 5mg | 103 |
| アレンドロン酸錠35mg「サワイ」 | 96 |
| アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 | 96 |
| アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」 | 96 |
| アレンドロン酸錠35mg「日医工」 | 96 |
| アレンドロン酸錠5mg「アメル」 | 97 |
| アレンドロン酸錠5mg「サワイ」 | 97 |
| アレンドロン酸錠5mg「テバ」 | 97 |
| アレンドロン酸錠5mg「日医工」 | 97 |
| アレンドロン酸錠5mg「JG」 | 97 |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 32 |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「テバ」 | 32 |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 32 |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | 32 |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | 32 |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」 | 32 |
| アロチノロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 32 |
| アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 32 |
| アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」 | 32 |
| アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 | 32 |
| アロチノロール塩酸塩錠5mg「JG」 | 32 |
| アロフト錠20mg | 25 |
| アロプリノール錠100mg「あゆみ」 | 92 |
| アロプリノール錠100mg「サワイ」 | 92 |
| アロプリノール錠100mg「トーワ」 | 92 |
| アロプリノール錠100mg「杏林」 | 92 |
| アロプリノール錠50mg「あゆみ」 | 92 |
| アロプリノール錠50mg「アメル」 | 92 |
| アロプリノール錠50mg「ケミファ」 | 92 |
| アロプリノール錠50mg「サワイ」 | 92 |
| アロプリノール錠50mg「タカタ」 | 92 |
| アロプリノール錠50mg「タナベ」 | 92 |
| アロプリノール錠50mg「テバ」 | 92 |
| アロプリノール錠50mg「トーワ」 | 92 |
| アロプリノール錠50mg「ファイザー」 | 92 |
| アロプリノール錠50mg「日医工」 | 92 |
| アロプリノール錠50mg「日新」 | 92 |
| アロプリノール錠50mg「杏林」 | 92 |
| アロプリノール錠50mg「DSP」 | 92 |
| アロマシン錠25mg | 100 |
| アロミドンクリーム0.3% | 79 |

索引

| | |
|-------------------------------|----|
| アロミドン軟膏0.3% | 79 |
| アローゼン顆粒 | 67 |
| アンカロン錠100 100mg | 32 |
| アンテベートクリーム0.05% | 81 |
| アンテベートローション0.05% | 81 |
| アンテベート軟膏0.05% | 81 |
| アンヒバ坐剤小児用200mg | 6 |
| アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」 | 58 |
| アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タカタ」 | 58 |
| アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」 | 58 |
| アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「TCK」 | 58 |
| アンブロキシソール塩酸塩内用液0.3%「日医工」 | 58 |
| アンブロキシソール塩酸塩内用液0.75%「タイヨー」 | 58 |
| アンブロキシソール塩酸塩内用液0.75%「杏林」 | 58 |
| アンブロキシソール塩酸塩内用液0.75%「JG」 | 58 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」 | 58 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「日医工」 | 58 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「ZE」 | 58 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 | 58 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 | 58 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 | 58 |
| アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 | 58 |
| アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | 58 |
| アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 | 58 |
| アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「日新」 | 58 |
| アンブロキシソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」 | 57 |
| アンブロキシソール塩酸塩DS3%「タカタ」 | 57 |
| アンブロキシソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 | 58 |
| アンブラーグ錠100mg | 90 |
| アンブラーグ錠50mg | 90 |
| アーガメイト20%ゼリー25g | 56 |
| アーガメイト89.29%顆粒5.6g | 56 |
| アーチスト錠10mg | 39 |
| アーチスト錠2.5mg | 39 |
| アーチスト錠20mg | 39 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 | 82 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」 | 82 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 | 82 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏シオエ | 82 |
| 【イ】 | |
| イクセロンパッチ13.5mg | 24 |
| イクセロンパッチ18mg | 24 |
| イクセロンパッチ4.5mg | 24 |
| イクセロンパッチ9mg | 24 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」 | 89 |

索引

| | |
|-----------------------------|-----|
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」 | 89 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」 | 89 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「杏林」 | 89 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「サワイ」 | 89 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「日医工」 | 89 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「TC」 | 89 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「TCK」 | 89 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 | 89 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 | 89 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日本臓器」 | 89 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」 | 89 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 89 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 89 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日本臓器」 | 89 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 | 89 |
| イソコロナールRカプセル20mg | 51 |
| イソジンゲル10% | 75 |
| イソジンシュガーパスタ軟膏 | 84 |
| イソジン液10% | 75 |
| イソソルビド内用液70%「CEO」 | 34 |
| イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」 | 34 |
| イソバイドシロップ70% | 34 |
| イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」 | 25 |
| イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「ニッテン」 | 25 |
| イソプロピルウノプロストンPF点眼液0.12%「日点」 | 25 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 68 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 68 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「日医工」 | 68 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「NP」 | 68 |
| イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 | 113 |
| イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 | 113 |
| イトラコナゾール錠100mg「日医工」 | 113 |
| イトラコナゾール錠50mg「日医工」 | 113 |
| イトラコナゾール錠50mg「科研」 | 113 |
| イトリゾールカプセル50 50mg | 113 |
| イトリゾール内用液1% | 113 |
| イドメシンコーワクリーム1% | 76 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「あすか」 | 56 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「サワイ」 | 56 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」 | 56 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」 | 56 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」 | 56 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」 | 56 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 | 56 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」 | 56 |
| イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 | 7 |

索引

| | |
|-------------------------|-----|
| イブプロフェン錠200mg「タイヨー」 | 7 |
| イプリフラボン錠200mg「サワイ」 | 97 |
| イマチニブ錠100mg「ファイザー」 | 100 |
| イミグラン錠50 50mg | 47 |
| イミダフェナシン錠0.1mg「サワイ」 | 72 |
| イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」 | 72 |
| イミダフェナシン錠0.1mg「YD」 | 72 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」 | 72 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」 | 72 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 | 72 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」 | 72 |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 36 |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 36 |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「日医工」 | 36 |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 36 |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「テバ」 | 36 |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 36 |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ファイザー」 | 36 |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 36 |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 36 |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」 | 36 |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」 | 36 |
| イメンドカプセル125mg | 68 |
| イメンドカプセル80mg | 68 |
| イルアミクス配合錠HD「オーハラ」 | 37 |
| イルアミクス配合錠HD「ケミファ」 | 37 |
| イルアミクス配合錠HD「サワイ」 | 37 |
| イルアミクス配合錠HD「DSPB」 | 37 |
| イルアミクス配合錠LD「ケミファ」 | 37 |
| イルアミクス配合錠LD「サワイ」 | 37 |
| イルアミクス配合錠LD「トーワ」 | 37 |
| イルアミクス配合錠LD「DSPB」 | 37 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」 | 62 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 | 62 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 62 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「サワイ」 | 62 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「日医工」 | 62 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「武田テバ」 | 62 |
| イルベサルタン錠100mg「サワイ」 | 37 |
| イルベサルタン錠100mg「共創未来」 | 37 |
| イルベサルタン錠100mg「日医工」 | 37 |
| イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | 37 |
| イルベサルタン錠200mg「サワイ」 | 37 |
| イルベサルタン錠200mg「DSPB」 | 37 |
| イルベサルタン錠50mg「トーワ」 | 37 |
| イルベサルタン錠50mg「共創未来」 | 37 |

索引

| | |
|------------------------------|-----|
| イルベサルタン錠50mg「日医工」 | 37 |
| イルベサルタン錠50mg「DSPB」 | 37 |
| イルベサルタンOD錠100mg「トーワ」 | 37 |
| イルベサルタンOD錠100mg「JG」 | 37 |
| イルベタン錠100mg | 37 |
| イルベタン錠200mg | 37 |
| イルベタン錠50mg | 37 |
| イレッサ錠250 250mg | 100 |
| インクレミンシロップ5% | 87 |
| インター吸入液1% 2mL | 59 |
| インター点眼液2% 100mg 5mL | 26 |
| インター点鼻液2% 190mg 9.5mL | 30 |
| インテバンクリーム1% | 76 |
| インテバン外用液1% | 76 |
| インデラル錠10mg | 34 |
| インドメタシンクリーム1%「サワイ」 | 76 |
| インドメタシンクリーム1%「日医工」 | 76 |
| インドメタシンパップ70mg「三友」 10cm×14cm | 76 |
| インドメタシンパップ70mg「YD」 10cm×14cm | 76 |
| インドメタシン外用液1%「日医工」 | 76 |
| イーケプラドライシロップ50% | 6 |
| イーケプラ錠250mg | 6 |
| イーケプラ錠500mg | 6 |
| 一硝酸イソソルビド錠10mg「サワイ」 | 51 |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 | 51 |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg「タイヨー」 | 51 |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」 | 51 |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg「日新」 | 51 |

【カ】

| | |
|------------------------|----|
| ウテメリン錠5mg | 75 |
| ウラリット配合錠 | 92 |
| ウラリット-U配合散 | 92 |
| ウリトス錠0.1mg | 72 |
| ウリトスOD錠0.1mg | 72 |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 68 |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 68 |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 | 68 |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」 | 68 |
| ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」 | 68 |
| ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 | 68 |
| ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」 | 68 |
| ウルソ錠100mg | 68 |
| ウルソ錠50mg | 68 |
| ウレパールクリーム10% | 84 |
| ウロアシス配合散 | 92 |

索引

| | |
|--|-----|
| 【エ】 | |
| エイゾプト懸濁性点眼液 1% | 28 |
| エカベトNa顆粒 66.7% 「NS」 | 62 |
| エカベトNa顆粒 66.7% 「YD」 | 62 |
| エカード配合錠 HD | 40 |
| エカード配合錠 LD | 40 |
| エキセメスタン錠 25mg 「マイラン」 | 100 |
| エキセメスタン錠 25mg 「NK」 | 100 |
| エクセグラン錠 100mg | 5 |
| エクセラゼ配合錠 | 66 |
| エクラークリーム 0.3% | 79 |
| エクラー軟膏 0.3% | 79 |
| エスエワン配合OD錠 T20 20mg (テガフル相当量) | 99 |
| エスゾピクロン錠 1mg 「ケミファ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠 1mg 「ニプロ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠 1mg 「DSEP」 | 1 |
| エスゾピクロン錠 1mg 「YD」 | 1 |
| エスゾピクロン錠 2mg 「ケミファ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠 2mg 「ニプロ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠 2mg 「DSEP」 | 1 |
| エスゾピクロン錠 2mg 「YD」 | 1 |
| エスゾピクロン錠 3mg 「トーワ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠 3mg 「ニプロ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠 3mg 「DSEP」 | 1 |
| エスゾピクロン錠 3mg 「YD」 | 1 |
| エスタゾラム錠 1mg 「アメル」 | 1 |
| エスタゾラム錠 2mg 「アメル」 | 1 |
| エスワンタイホウ配合OD錠 T20 20mg (テガフル相当量) | 99 |
| エスワンタイホウ配合OD錠 T25 25mg (テガフル相当量) | 99 |
| エゼチミブ錠 10mg 「サワイ」 | 52 |
| エゼチミブ錠 10mg 「トーワ」 | 52 |
| エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」 | 52 |
| エゼチミブ錠 10mg 「KMP」 | 52 |
| エゼチミブOD錠 10mg 「トーワ」 | 52 |
| エチゾラム錠 0.25mg 「アメル」 | 12 |
| エチゾラム錠 0.25mg 「トーワ」 | 12 |
| エチゾラム錠 0.25mg 「NP」 | 12 |
| エチゾラム錠 0.25mg 「SW」 | 12 |
| エチゾラム錠 0.5mg 「アメル」 | 12 |
| エチゾラム錠 0.5mg 「トーワ」 | 12 |
| エチゾラム錠 0.5mg 「フジナガ」 | 12 |
| エチゾラム錠 0.5mg 「SW」 | 12 |
| エチゾラム錠 1mg 「アメル」 | 12 |
| エチゾラム錠 1mg 「トーワ」 | 12 |
| エチゾラム錠 1mg 「武田テバ」 | 12 |

索引

| | |
|---------------------------------|-----|
| エチゾラム錠1mg「SW」 | 12 |
| エックスフォージ配合錠 | 43 |
| エックスフォージ配合OD錠 | 43 |
| エディロールカプセル0.5μg | 85 |
| エディロールカプセル0.75μg | 85 |
| エトドラク錠100mg「トーワ」 | 7 |
| エトドラク錠200mg「タイヨー」 | 7 |
| エトドラク錠200mg「トーワ」 | 7 |
| エトドラク錠200mg「日医工」 | 7 |
| エトドラク錠200mg「SW」 | 7 |
| エナプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」 | 37 |
| エナプリルマレイン酸塩錠10mg「サワイ」 | 37 |
| エナプリルマレイン酸塩錠10mg「トーワ」 | 37 |
| エナプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 38 |
| エナプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 38 |
| エナプリルマレイン酸塩錠2.5mg「杏林」 | 38 |
| エナプリルマレイン酸塩錠2.5mg「JG」 | 38 |
| エナプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 | 38 |
| エナプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 | 38 |
| エナプリルマレイン酸塩錠5mg「杏林」 | 38 |
| エナプリルマレイン酸塩錠5mg「JG」 | 38 |
| エナラート細粒1% | 37 |
| エヌケーエスワン配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 99 |
| エヌケーエスワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 99 |
| エバスチン錠10mg「ケミファ」 | 102 |
| エバスチン錠10mg「サワイ」 | 102 |
| エバスチン錠10mg「トーワ」 | 102 |
| エバスチン錠10mg「NS」 | 102 |
| エバスチン錠5mg「トーワ」 | 102 |
| エバスチンOD錠10mg「サワイ」 | 102 |
| エバスチンOD錠10mg「ファイザー」 | 102 |
| エバスチンOD錠10mg「日医工」 | 102 |
| エバスチンOD錠10mg「NS」 | 102 |
| エバスチンOD錠5mg「サワイ」 | 102 |
| エバスチンOD錠5mg「日医工」 | 102 |
| エバステル錠10mg | 102 |
| エバステル錠5mg | 102 |
| エバステルOD錠10mg | 102 |
| エバステルOD錠5mg | 102 |
| エパデールカプセル300 300mg | 89 |
| エパデールS300 300mg | 89 |
| エパデールS600 600mg | 89 |
| エパデールS900 900mg | 89 |
| エパルレスタット錠50mg「アメル」 | 97 |
| エパルレスタット錠50mg「サワイ」 | 97 |
| エパルレスタット錠50mg「杏林」 | 97 |

索引

| | |
|-----------------------------|-----|
| エパルレスタット錠 50mg 「YD」 | 97 |
| エビスタ錠 60mg | 99 |
| エビプロスタット配合錠 DB | 72 |
| エビリファイ錠 12mg | 11 |
| エビリファイ錠 3mg | 11 |
| エビリファイ錠 6mg | 11 |
| エビリファイOD錠 24mg | 11 |
| エビリファイOD錠 3mg | 11 |
| エビリファイOD錠 6mg | 11 |
| エピカルスS配合錠 | 72 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「わかもと」 | 26 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「ニットー」 | 26 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「日点」 | 26 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「杏林」 | 26 |
| エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 102 |
| エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 102 |
| エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「ファイザー」 | 102 |
| エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「ケミファ」 | 102 |
| エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 102 |
| エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 102 |
| エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「ファイザー」 | 102 |
| エピナスチン塩酸塩DS小児用 1% 「サワイ」 | 102 |
| エピナスチン塩酸塩DS小児用 1% 「トーワ」 | 102 |
| エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「あすか」 | 25 |
| エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「アメル」 | 25 |
| エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「テバ」 | 25 |
| エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 25 |
| エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル 2mg 「トーワ」 | 102 |
| エリスロマイシン錠 200mg 「サワイ」 | 109 |
| エルサメット配合錠 | 72 |
| エルサメットS配合錠 | 72 |
| エルデカルシトールカプセル 0.5μg 「サワイ」 | 85 |
| エルデカルシトールカプセル 0.5μg 「トーワ」 | 85 |
| エルデカルシトールカプセル 0.5μg 「日医工」 | 85 |
| エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「サワイ」 | 85 |
| エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「トーワ」 | 85 |
| エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「日医工」 | 85 |
| エレクトリプタン錠 20mg 「サンド」 | 46 |
| エレクトリプタン錠 20mg 「トーワ」 | 46 |
| エレクトリプタン錠 20mg 「日医工」 | 46 |
| エレクトリプタン錠 20mg 「DSEP」 | 46 |
| エレクトリプタン錠 20mg 「YD」 | 46 |
| エンタカポン錠 100mg 「アメル」 | 9 |
| エンタカポン錠 100mg 「トーワ」 | 9 |
| エンタカポン錠 100mg 「JG」 | 9 |
| エンタカポン錠 100mg 「KN」 | 9 |

索引

| | |
|------------------------|-----|
| エンテカビル錠0.5mg「サンド」 | 112 |
| エンテカビル錠0.5mg「ファイザー」 | 112 |
| エンテカビル錠0.5mg「EE」 | 112 |
| エンテカビル錠0.5mg「JG」 | 112 |
| エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 | 112 |
| エンペシドクリーム1% | 82 |
| エンペシド錠100mg | 71 |
| エンペラシン配合錠 | 70 |
| エースコール錠1mg | 41 |
| エースコール錠2mg | 41 |
| エースコール錠4mg | 41 |
| 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 | 87 |
| 塩酸アンプロキソール内用液0.75%「PH」 | 58 |
| 塩酸エピナスチン錠10mg「アメル」 | 102 |
| 塩酸プロピベリン錠10mg「アメル」 | 75 |
| 塩酸プロピベリン錠10mg「SW」 | 75 |
| 塩酸プロピベリン錠20「タツミ」20mg | 75 |
| 塩酸プロピベリン錠20mg「アメル」 | 75 |
| 塩酸プロピベリン錠20mg「SW」 | 75 |
| 塩酸リルマザホン錠1「MEEK」1mg | 4 |
| 塩酸リルマザホン錠2「MEEK」2mg | 4 |

【オ】

| | |
|-------------------------|-----|
| オイグルコン錠1.25mg | 93 |
| オイグルコン錠2.5mg | 93 |
| オイラゾンクリーム0.1% | 78 |
| オキサトミドドライシロップ小児用2%「日医工」 | 103 |
| オキサトミド錠30mg「ケミファ」 | 103 |
| オキサトミド錠30mg「サワイ」 | 103 |
| オキサトミド錠30mg「日医工」 | 103 |
| オキサトミド錠30mg「NP」 | 103 |
| オキサトミドDS小児用2%「サワイ」 | 103 |
| オキサトーフDS小児用2% | 103 |
| オキサロール軟膏25μg/g 0.0025% | 84 |
| オキシコドン内服液5mg「日本臓器」2.5mL | 114 |
| オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」 | 114 |
| オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 | 114 |
| オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」 | 114 |
| オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 | 114 |
| オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 | 114 |
| オキシコドン錠10mg「第一三共」 | 114 |
| オキシコドン錠2.5mg「第一三共」 | 114 |
| オキシコドン錠2.5mgNX「第一三共」 | 114 |
| オキシコドン錠5mg「第一三共」 | 114 |
| オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」 | 71 |
| オキシコンチンTR錠10mg | 114 |

索引

| | |
|---------------------|-----|
| オキシコンチンTR錠20mg | 114 |
| オキシコンチンTR錠5mg | 114 |
| オキシブチニン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 72 |
| オキシブチニン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 72 |
| オキシブチニン塩酸塩錠2mg「日医工」 | 72 |
| オキシブチニン塩酸塩錠3mg「サワイ」 | 72 |
| オキシブチニン塩酸塩錠3mg「テバ」 | 72 |
| オキシブチニン塩酸塩錠3mg「日医工」 | 72 |
| オキナゾール錠600mg | 71 |
| オステラック錠100 100mg | 7 |
| オステラック錠200 200mg | 7 |
| オステン錠200mg | 97 |
| オゼックス細粒小児用15% 150mg | 111 |
| オゼックス錠150 150mg | 111 |
| オダイン錠125mg | 100 |
| オドメール点眼液0.02% | 28 |
| オドメール点眼液0.05% | 28 |
| オドメール点眼液0.1% | 28 |
| オドリック錠1mg | 42 |
| オノンカプセル112.5mg | 105 |
| オノンドライシロップ10% | 105 |
| オパルモン錠5μg | 91 |
| オメプラゾン錠10mg | 62 |
| オメプラゾン錠20mg | 63 |
| オメプラゾール錠「トーワ」20mg | 63 |
| オメプラゾール錠10「SW」10mg | 62 |
| オメプラゾール錠10mg「アメル」 | 62 |
| オメプラゾール錠10mg「トーワ」 | 62 |
| オメプラゾール錠10mg「日医工」 | 62 |
| オメプラゾール錠20「SW」20mg | 63 |
| オメプラゾール錠20mg「アメル」 | 63 |
| オメプラゾール錠20mg「トーワ」 | 63 |
| オメプラー錠10 10mg | 62 |
| オメプラー錠20 20mg | 63 |
| オランザピン細粒1%「アメル」 | 12 |
| オランザピン錠1.25mg「アメル」 | 12 |
| オランザピン錠10mg「アメル」 | 13 |
| オランザピン錠10mg「トーワ」 | 13 |
| オランザピン錠10mg「明治」 | 13 |
| オランザピン錠2.5mg「アメル」 | 13 |
| オランザピン錠2.5mg「サワイ」 | 13 |
| オランザピン錠2.5mg「ファイザー」 | 13 |
| オランザピン錠2.5mg「ヨシトミ」 | 13 |
| オランザピン錠5mg「サワイ」 | 13 |
| オランザピン錠5mg「トーワ」 | 13 |
| オランザピン錠5mg「ファイザー」 | 13 |

索引

| | |
|----------------------------|-----|
| オランザピン錠 5mg 「ヨシトミ」 | 13 |
| オランザピンOD錠 1.25mg 「アメル」 | 12 |
| オランザピンOD錠 10mg 「アメル」 | 12 |
| オランザピンOD錠 10mg 「トーワ」 | 12 |
| オランザピンOD錠 10mg 「ファイザー」 | 12 |
| オランザピンOD錠 10mg 「ヨシトミ」 | 12 |
| オランザピンOD錠 10mg 「TCK」 | 12 |
| オランザピンOD錠 2.5mg 「アメル」 | 12 |
| オランザピンOD錠 2.5mg 「トーワ」 | 12 |
| オランザピンOD錠 2.5mg 「明治」 | 12 |
| オランザピンOD錠 2.5mg 「DSEP」 | 12 |
| オランザピンOD錠 5mg 「アメル」 | 12 |
| オランザピンOD錠 5mg 「ヨシトミ」 | 12 |
| オランザピンOD錠 5mg 「日医工」 | 12 |
| オランザピンOD錠 5mg 「DSEP」 | 12 |
| オルテクサー口腔用軟膏 0.1% | 68 |
| オルメサルタン錠 10mg 「ニプロ」 | 38 |
| オルメサルタン錠 10mg 「YD」 | 38 |
| オルメサルタン錠 20mg 「ニプロ」 | 38 |
| オルメサルタン錠 20mg 「日医工」 | 38 |
| オルメサルタン錠 40mg 「ニプロ」 | 38 |
| オルメサルタン錠 40mg 「三和」 | 38 |
| オルメサルタン錠 5mg 「オーハラ」 | 38 |
| オルメサルタンOD錠 10mg 「アメル」 | 38 |
| オルメサルタンOD錠 10mg 「サワイ」 | 38 |
| オルメサルタンOD錠 10mg 「トーワ」 | 38 |
| オルメサルタンOD錠 10mg 「DSEP」 | 38 |
| オルメサルタンOD錠 20mg 「サワイ」 | 38 |
| オルメサルタンOD錠 20mg 「トーワ」 | 38 |
| オルメサルタンOD錠 20mg 「ニプロ」 | 38 |
| オルメサルタンOD錠 20mg 「DSEP」 | 38 |
| オルメサルタンOD錠 40mg 「サワイ」 | 38 |
| オルメサルタンOD錠 40mg 「トーワ」 | 38 |
| オルメサルタンOD錠 40mg 「ニプロ」 | 38 |
| オルメサルタンOD錠 40mg 「日医工」 | 38 |
| オルメサルタンOD錠 40mg 「DSEP」 | 38 |
| オルメサルタンOD錠 5mg 「サワイ」 | 38 |
| オルメサルタンOD錠 5mg 「トーワ」 | 38 |
| オルメサルタンOD錠 5mg 「ニプロ」 | 38 |
| オルメサルタンOD錠 5mg 「DSEP」 | 38 |
| オルメテックOD錠 10mg | 38 |
| オルメテックOD錠 20mg | 38 |
| オルメテックOD錠 40mg | 38 |
| オルメテックOD錠 5mg | 38 |
| オロパタジン塩酸塩ドライシロップ 1% 「日本臓器」 | 103 |
| オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「サンド」 | 103 |

索引

| | |
|------------------------|-----|
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 103 |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」 | 103 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 103 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 103 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「明治」 | 103 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」 | 103 |
| オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 | 103 |
| オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「MEEK」 | 103 |
| オロパタジン塩酸塩2.5mg錠 | 103 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「アメル」 | 103 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「サワイ」 | 103 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「テバ」 | 103 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「日医工」 | 103 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 103 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | 103 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 103 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ファイザー」 | 103 |
| オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 | 26 |
| オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」 | 26 |
| オロパタジン点眼液0.1%「三和」 | 26 |
| オロパタジン点眼液0.1%「杏林」 | 26 |
| オーネスN配合顆粒 | 66 |
| オーネスSP配合カプセル | 66 |
| オーネスST配合錠 | 66 |

【か】

| | |
|------------------------|-----|
| カサルクリーム3% | 113 |
| カソデックス錠80mg | 100 |
| カソデックスOD錠80mg | 100 |
| カチーフN錠5mg | 87 |
| カデチア配合錠HD「あすか」 | 40 |
| カデチア配合錠HD「テバ」 | 40 |
| カデチア配合錠LD「あすか」 | 40 |
| カデチア配合錠LD「テバ」 | 40 |
| カデュエット配合錠1番 | 55 |
| カデュエット配合錠2番 | 55 |
| カデュエット配合錠3番 | 55 |
| カデュエット配合錠4番 | 55 |
| カバサル錠0.25mg | 9 |
| カバサル錠1.0mg 1mg | 9 |
| カプトプリル錠12.5「SW」 12.5mg | 39 |
| カプトプリル錠12.5mg「日医工」 | 39 |
| カプトプリル錠12.5mg「JG」 | 39 |
| カプトプリル錠12.5mg | 39 |
| カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」 | 9 |
| カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」 1mg | 9 |

索引

| | |
|-----------------------------|----|
| カペシタビン錠 300mg 「サワイ」 | 99 |
| カペシタビン錠 300mg 「トーワ」 | 99 |
| カペシタビン錠 300mg 「日医工」 | 99 |
| カペシタビン錠 300mg 「JG」 | 99 |
| カペシタビン錠 300mg 「NK」 | 99 |
| カムシア配合錠 HD 「あすか」 | 39 |
| カムシア配合錠 HD 「サンド」 | 39 |
| カムシア配合錠 HD 「トーワ」 | 39 |
| カムシア配合錠 HD 「ニプロ」 | 39 |
| カムシア配合錠 HD 「武田テバ」 | 39 |
| カムシア配合錠 LD 「あすか」 | 39 |
| カムシア配合錠 LD 「サンド」 | 39 |
| カムシア配合錠 LD 「トーワ」 | 39 |
| カムシア配合錠 LD 「ニプロ」 | 39 |
| カムシア配合錠 LD 「日新」 | 39 |
| カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「アメル」 | 97 |
| カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 97 |
| カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 97 |
| カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「日医工」 | 97 |
| カラシミーゼ散 50% | 66 |
| カリジノゲナーゼ錠 25単位 「サワイ」 | 71 |
| カリジノゲナーゼ錠 25単位 「フジモト」 | 71 |
| カリジノゲナーゼ錠 25単位 「日医工」 | 71 |
| カリジノゲナーゼ錠 50単位 「サワイ」 | 71 |
| カリジノゲナーゼ錠 50単位 「トーワ」 | 71 |
| カリジノゲナーゼ錠 50単位 「フジモト」 | 71 |
| カリジノゲナーゼ錠 50単位 「日医工」 | 71 |
| カリーユニ点眼液 0.005% 5mL | 28 |
| カルコーバ配合錠 L 100 | 10 |
| カルシトリオールカプセル 0.25μg 「サワイ」 | 85 |
| カルシトリオールカプセル 0.25μg 「テバ」 | 85 |
| カルシトリオールカプセル 0.25μg 「トーワ」 | 85 |
| カルシトリオールカプセル 0.5μg 「サワイ」 | 86 |
| カルシトリオールカプセル 0.5μg 「テバ」 | 86 |
| カルシトリオールカプセル 0.5μg 「トーワ」 | 86 |
| カルシトリオールカプセル 0.5μg 「BMD」 | 86 |
| カルスロット錠 10 10mg | 45 |
| カルスロット錠 20 20mg | 45 |
| カルタン錠 250 250mg | 57 |
| カルタン錠 500 500mg | 57 |
| カルテオロール塩酸塩点眼液 2% 「わかもと」 | 26 |
| カルテオロール塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 32 |
| カルテオロール塩酸塩 LA 点眼液 2% 「わかもと」 | 26 |
| カルデナリン錠 0.5mg | 42 |
| カルデナリン錠 1mg | 42 |
| カルデナリン錠 2mg | 43 |

索引

| | |
|--------------------------------|----|
| カルデナリン錠 4 mg | 43 |
| カルデミンカプセル 0.5 μg | 86 |
| カルナクリン錠 25 25 単位 | 71 |
| カルナクリン錠 50 50 単位 | 71 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 10 mg 「日医工」 | 88 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 30 mg 「日医工」 | 88 |
| カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30 mg 「あすか」 | 88 |
| カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30 mg 「トーワ」 | 88 |
| カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30 mg 「YD」 | 88 |
| カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」 | 5 |
| カルバマゼピン細粒 50% 「フジナガ」 | 5 |
| カルバマゼピン錠 100 mg 「アメル」 | 5 |
| カルバマゼピン錠 100 mg 「フジナガ」 | 5 |
| カルバマゼピン錠 200 mg 「アメル」 | 5 |
| カルバマゼピン錠 200 mg 「フジナガ」 | 5 |
| カルビスケン錠 5 mg | 33 |
| カルフィーナ錠 0.5 μg | 85 |
| カルフィーナ錠 1.0 μg 1 μg | 85 |
| カルブロック錠 16 mg | 36 |
| カルブロック錠 8 mg | 36 |
| カルプロニウム塩化物外用液 5% 「CH」 | 84 |
| カルベジロール錠 10 mg 「サワイ」 | 39 |
| カルベジロール錠 10 mg 「トーワ」 | 39 |
| カルベジロール錠 10 mg 「JG」 | 39 |
| カルベジロール錠 10 mg 「Me」 | 39 |
| カルベジロール錠 2.5 mg 「サワイ」 | 39 |
| カルベジロール錠 2.5 mg 「トーワ」 | 39 |
| カルベジロール錠 2.5 mg 「JG」 | 39 |
| カルベジロール錠 2.5 mg 「Me」 | 39 |
| カルベジロール錠 20 mg 「サワイ」 | 39 |
| カルベジロール錠 20 mg 「トーワ」 | 39 |
| カルベジロール錠 20 mg 「JG」 | 39 |
| カルベジロール錠 20 mg 「TCK」 | 39 |
| カルボシステインシロップ小児用 5% 「テバ」 | 58 |
| カルボシステインシロップ小児用 5% 「トーワ」 | 58 |
| カルボシステインシロップ 5% 「タカタ」 | 58 |
| カルボシステインシロップ 5% 「ツルハラ」 | 58 |
| カルボシステインシロップ 5% 「JG」 | 58 |
| カルボシステインドライシロップ 50% 「テバ」 | 58 |
| カルボシステイン細粒 50% 「ツルハラ」 | 58 |
| カルボシステイン錠 250 mg 「サワイ」 | 59 |
| カルボシステイン錠 250 mg 「テバ」 | 59 |
| カルボシステイン錠 250 mg 「トーワ」 | 59 |
| カルボシステイン錠 250 mg 「JG」 | 59 |
| カルボシステイン錠 500 mg 「サワイ」 | 59 |
| カルボシステイン錠 500 mg 「テバ」 | 59 |

索引

| | |
|---------------------|----|
| カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 59 |
| カルボシステイン錠500mg「JG」 | 59 |
| カルボシステイン錠500mg「TCK」 | 59 |
| カルボシステインDS50%「タカタ」 | 58 |
| カルボシステインDS50%「ツルハラ」 | 58 |
| カルボシステインDS50%「トーワ」 | 58 |
| カロナールシロップ2% | 6 |
| カロナール坐剤200 200mg | 6 |
| カロナール細粒20% | 6 |
| カロナール細粒50% | 6 |
| カロナール錠200 200mg | 6 |
| カロナール錠300 300mg | 7 |
| カロナール錠500 500mg | 7 |
| カンデサルタン錠12mg「あすか」 | 40 |
| カンデサルタン錠12mg「サワイ」 | 40 |
| カンデサルタン錠12mg「トーワ」 | 40 |
| カンデサルタン錠12mg「日医工」 | 40 |
| カンデサルタン錠2mg「あすか」 | 40 |
| カンデサルタン錠2mg「サワイ」 | 40 |
| カンデサルタン錠2mg「サンド」 | 40 |
| カンデサルタン錠2mg「トーワ」 | 40 |
| カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 40 |
| カンデサルタン錠4mg「サワイ」 | 40 |
| カンデサルタン錠4mg「トーワ」 | 40 |
| カンデサルタン錠4mg「DSEP」 | 40 |
| カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 40 |
| カンデサルタン錠8mg「アメル」 | 40 |
| カンデサルタン錠8mg「サワイ」 | 40 |
| カンデサルタン錠8mg「DSEP」 | 40 |
| カンデサルタンOD錠12mg「サワイ」 | 39 |
| カンデサルタンOD錠2mg「サワイ」 | 39 |
| カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」 | 39 |
| カンデサルタンOD錠4mg「EE」 | 39 |
| カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」 | 39 |
| カンデサルタンOD錠8mg「トーワ」 | 39 |
| カンデサルタンOD錠8mg「EE」 | 39 |
| カンフル精（山善） | 76 |
| カンフル精（東洋製薬） | 76 |
| ガスコン錠40mg | 61 |
| ガスコン錠80mg | 61 |
| ガスサル錠40mg | 61 |
| ガスター散10% | 64 |
| ガスター散2% | 64 |
| ガスター錠10mg | 64 |
| ガスター錠20mg | 64 |
| ガスターD錠10mg | 64 |

索引

| | |
|--------------------|----|
| ガスターD錠20mg | 64 |
| ガストローム顆粒66.7% | 62 |
| ガスマチン散1% | 70 |
| ガスマチン錠2.5mg | 70 |
| ガスマチン錠5mg | 70 |
| ガスロンN錠2mg | 62 |
| ガスロンN錠4mg | 62 |
| ガナトン錠50mg | 68 |
| ガラタミンOD錠12mg「アメル」 | 20 |
| ガラタミンOD錠12mg「サワイ」 | 20 |
| ガラタミンOD錠12mg「トーワ」 | 20 |
| ガラタミンOD錠12mg「ニプロ」 | 20 |
| ガラタミンOD錠12mg「DSEP」 | 20 |
| ガラタミンOD錠4mg「アメル」 | 20 |
| ガラタミンOD錠4mg「サワイ」 | 20 |
| ガラタミンOD錠4mg「トーワ」 | 20 |
| ガラタミンOD錠4mg「DSEP」 | 20 |
| ガラタミンOD錠8mg「アメル」 | 20 |
| ガラタミンOD錠8mg「サワイ」 | 20 |
| ガラタミンOD錠8mg「トーワ」 | 20 |
| ガラタミンOD錠8mg「DSEP」 | 20 |
| ガラターゼ散50% | 66 |
| ガンマオリザノール20%細粒 | 84 |
| 含嗽用ハチアズレ顆粒0.1% | 60 |

【キ】

| | |
|----------------------|-----|
| キサラタン点眼液0.005% | 29 |
| キネダック錠50mg | 97 |
| キプレスチュアブル錠5mg | 106 |
| キプレス細粒4mg | 106 |
| キプレス錠10mg | 107 |
| キプレス錠5mg | 107 |
| キプレスOD錠10mg | 106 |
| キョウベリン錠100 100mg | 61 |
| キンダベート軟膏0.05% | 76 |
| 強力ポステリザン(軟膏) | 72 |
| 球形吸着炭カプセル200mg「マイラン」 | 91 |
| 球形吸着炭カプセル286mg「日医工」 | 91 |
| 球形吸着炭細粒「マイラン」 | 91 |
| 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 | 91 |

【ク】

| | |
|-----------------|---|
| クアゼパム錠15mg「アメル」 | 1 |
| クアゼパム錠15mg「サワイ」 | 1 |
| クアゼパム錠15mg「トーワ」 | 1 |
| クアゼパム錠15mg「日医工」 | 1 |

索引

| | |
|-------------------------------|-----|
| クアゼパム錠15mg「YD」 | 1 |
| クアゼパム錠20mg「アメル」 | 1 |
| クアゼパム錠20mg「MNP」 | 1 |
| クエチアピン細粒10%「アメル」 | 13 |
| クエチアピン細粒50%「アメル」 | 13 |
| クエチアピン細粒50%「サワイ」 | 13 |
| クエチアピン細粒50%「トーワ」 | 13 |
| クエチアピン細粒50%「EE」 | 13 |
| クエチアピン錠100mg「アメル」 | 13 |
| クエチアピン錠100mg「サワイ」 | 13 |
| クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」 | 13 |
| クエチアピン錠100mg「明治」 | 13 |
| クエチアピン錠12.5mg「アメル」 | 13 |
| クエチアピン錠12.5mg「明治」 | 13 |
| クエチアピン錠200mg「アメル」 | 13 |
| クエチアピン錠200mg「サンド」 | 13 |
| クエチアピン錠200mg「ヨシトミ」 | 13 |
| クエチアピン錠200mg「明治」 | 13 |
| クエチアピン錠25mg「アメル」 | 13 |
| クエチアピン錠25mg「サワイ」 | 13 |
| クエチアピン錠25mg「トーワ」 | 13 |
| クエチアピン錠25mg「ファイザー」 | 13 |
| クエチアピン錠50mg「アメル」 | 14 |
| クエチアピン錠50mg「明治」 | 14 |
| クエンメット配合散 | 92 |
| クエンメット配合錠 | 92 |
| クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg「ツルハラ」 鉄50mg | 87 |
| クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 | 87 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 鉄50mg | 87 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「武田テバ」 鉄50mg | 87 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 鉄50mg | 87 |
| クラビット点眼液0.5% | 29 |
| クラビット点眼液1.5% | 30 |
| クラビット細粒10% 100mg（レボフロキサシンとして） | 111 |
| クラビット錠250mg（レボフロキサシンとして） | 112 |
| クラビット錠500mg（レボフロキサシンとして） | 112 |
| クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 100mg | 109 |
| クラリシッド錠200mg | 110 |
| クラリシッド錠50mg小児用 | 110 |
| クラリスドライシロップ10%小児用 100mg | 109 |
| クラリスロマイシン錠小児用50mg「トーワ」 | 110 |
| クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 110 |
| クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」 | 110 |
| クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 | 110 |
| クラリスロマイシン錠200mg「NPI」 | 110 |
| クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」 | 110 |

索引

| | |
|--------------------------|-----------|
| クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」 | 110 |
| クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」 | 110 |
| クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 | 100mg 109 |
| クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」 | 100mg 109 |
| クラリスロマイシンDS10%「MEEK」 | 100mg 109 |
| クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 | 100mg 109 |
| クラリス錠200 | 200mg 110 |
| クラリス錠50小児用 | 50mg 110 |
| クラリチンドライシロップ1% | 108 |
| クラリチンレディタブ錠10mg | 108 |
| クラリチン錠10mg | 108 |
| クリンダマイシンゲル1%「クラシエ」 | 76 |
| クリンダマイシンゲル1%「タイヨー」 | 76 |
| クリンダマイシンゲル1%「DK」 | 76 |
| クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」 | 76 |
| クレストール錠2.5mg | 55 |
| クレストール錠5mg | 55 |
| クレストールOD錠2.5mg | 54 |
| クレストールOD錠5mg | 55 |
| クレマスチンシロップ0.01%「日医工」 | 101 |
| クレマスチンドライシロップ0.1%「あゆみ」 | 101 |
| クレマスチンドライシロップ0.1%「日医工」 | 101 |
| クレマスチン錠1mg「タカタ」 | 101 |
| クレマスチン錠1mg「日医工」 | 101 |
| クレマスチン錠1mg「YD」 | 101 |
| クレマスチンDS0.1%「タカタ」 | 101 |
| クレメジンカプセル200mg | 91 |
| クレメジン細粒分包2g | 91 |
| クレブテロール錠10μg「ハラサワ」 | 59 |
| クレ・ママレットドライシロップ0.1% | 101 |
| クロチアゼパム錠10mg「サワイ」 | 14 |
| クロチアゼパム錠10mg「トーワ」 | 14 |
| クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 | 14 |
| クロチアゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 14 |
| クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 | 14 |
| クロチアゼパム錠5mg「日医工」 | 14 |
| クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」 | 82 |
| クロトリマゾールクリーム1%「日医工」 | 82 |
| クロトリマゾール錠100mg「F」 | 71 |
| クロピドグレル錠25mg「サワイ」 | 90 |
| クロピドグレル錠25mg「トーワ」 | 90 |
| クロピドグレル錠25mg「ファイザー」 | 90 |
| クロピドグレル錠25mg「SANIK」 | 90 |
| クロピドグレル錠50mg「サワイ」 | 90 |
| クロピドグレル錠50mg「明治」 | 90 |
| クロピドグレル錠50mg「EE」 | 90 |

索引

| | |
|----------------------------------|----|
| クロピドグレル錠75mg「サワイ」 | 90 |
| クロピドグレル錠75mg「サンド」 | 90 |
| クロピドグレル錠75mg「トーフ」 | 90 |
| クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 90 |
| クロフェドリンS配合シロップ | 57 |
| クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」 | 76 |
| クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 76 |
| クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 76 |
| クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」 | 76 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「ラクール」 | 76 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「日医工」 | 76 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | 76 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 76 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | 76 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 77 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」 | 77 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | 77 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%クリーム | 76 |
| クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」2mL | 59 |
| クロモグリク酸Na点眼液2%「ニッター」100mg5mL | 26 |
| クロモグリク酸Na点眼液2%「杏林」100mg5mL | 26 |
| クロモグリク酸Na点眼液2%「TS」100mg5mL | 26 |
| クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーフ」190mg9.5mL | 30 |
| クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイザー」190mg9.5mL | 30 |
| クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」190mg9.5mL | 30 |
| クロモフェロン点眼液2%100mg5mL | 26 |
| クオルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」 | 25 |
| クオルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「NP」 | 25 |
| クオルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」 | 25 |
| クオルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」 | 70 |
| クオルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」 | 70 |
| クオルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 | 70 |
| グラケーカプセル15mg | 87 |
| グラニセトロン内服ゼリー1mg「ケミファ」 | 68 |
| グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」 | 68 |
| グラマリール細粒10% | 21 |
| グラマリール錠25mg | 21 |
| グラマリール錠50mg | 21 |
| グラシダキシン錠5050mg | 3 |
| グリクラジド錠20mg「サワイ」 | 93 |
| グリクラジド錠20mg「トーフ」 | 93 |
| グリクラジド錠20mg「NP」 | 93 |
| グリクラジド錠40mg「サワイ」 | 93 |
| グリクラジド錠40mg「トーフ」 | 93 |
| グリクラジド錠40mg「NP」 | 93 |
| グリコラン錠250mg | 96 |

索引

| | |
|-----------------------|-----|
| グリジールスカルプローション0.05% | 76 |
| グリジール軟膏0.05% | 77 |
| グリベック錠100mg | 100 |
| グリベンクラミド錠1.25mg「サワイ」 | 93 |
| グリベンクラミド錠1.25mg「トーワ」 | 93 |
| グリベンクラミド錠1.25mg「日医工」 | 93 |
| グリベンクラミド錠1.25mg「武田テバ」 | 93 |
| グリベンクラミド錠1.25mg「JG」 | 93 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」 | 93 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 | 93 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「三和」 | 93 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「日医工」 | 93 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「武田テバ」 | 93 |
| グリマック配合顆粒 | 62 |
| グリミクロン錠40mg | 93 |
| グリミクロンHA錠20mg | 93 |
| グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」 | 94 |
| グリメピリド錠0.5mg「トーワ」 | 94 |
| グリメピリド錠0.5mg「三和」 | 94 |
| グリメピリド錠0.5mg「Me」 | 94 |
| グリメピリド錠1mg「オーハラ」 | 94 |
| グリメピリド錠1mg「トーワ」 | 94 |
| グリメピリド錠1mg「三和」 | 94 |
| グリメピリド錠1mg「Me」 | 94 |
| グリメピリド錠3mg「タナベ」 | 94 |
| グリメピリド錠3mg「ファイザー」 | 94 |
| グリメピリド錠3mg「三和」 | 94 |
| グリメピリド錠3mg「AA」 | 94 |
| グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」 | 93 |
| グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 | 93 |
| グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」 | 94 |
| グリメピリドOD錠1mg「テバ」 | 94 |
| グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 | 94 |
| グリメピリドOD錠1mg「日医工」 | 94 |
| グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 | 94 |
| グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」 | 94 |
| グリメピリドOD錠3mg「日医工」 | 94 |
| グルコバイ錠100mg | 93 |
| グルコバイ錠50mg | 93 |
| グルコバイOD錠100mg | 93 |
| グルコバイOD錠50mg | 93 |
| グルタチオン錠100mg「ツルハラ」 | 91 |
| グルファストOD錠10mg | 96 |
| グルファストOD錠5mg | 96 |
| グレースビット錠50mg | 111 |

索引

【ケ】

| | |
|---------------------------------|-----|
| ケイキサレート散 | 57 |
| ケイラーゼSA配合顆粒 | 66 |
| ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 | 82 |
| ケトコナゾールクリーム2%「JG」 | 82 |
| ケトコナゾールクリーム2%「MYK」 | 82 |
| ケトコナゾールクリーム2%「NR」 | 82 |
| ケトコナゾールローション2%「イワキ」 | 83 |
| ケトコナゾールローション2%「JG」 | 83 |
| ケトコナゾールローション2%「MYK」 | 83 |
| ケトコナゾール外用ポンプスプレー2%「日本臓器」 | 82 |
| ケトコナゾール外用液2%「NR」 | 83 |
| ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」 | 103 |
| ケトチフェンカプセル1mg「タイヨー」 | 103 |
| ケトチフェンカプセル1mg「トーワ」 | 103 |
| ケトチフェンカプセル1mg「日医工」 | 103 |
| ケトチフェンシロップ小児用0.02%「トーワ」 | 104 |
| ケトチフェンシロップ0.02%「タイヨー」 | 104 |
| ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 | 104 |
| ケトチフェンシロップ0.02%「杏林」 | 104 |
| ケトチフェン点眼液0.05%「トーワ」 3.45mg 5mL | 26 |
| ケトチフェン点眼液0.05%「日医工」 3.45mg 5mL | 26 |
| ケトチフェン点眼液0.05%「杏林」 3.45mg 5mL | 26 |
| ケトチフェン点眼液0.05%「SW」 3.45mg 5mL | 26 |
| ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」 6.048mg 8mL | 30 |
| ケトチフェン点鼻液0.05%「杏林」 6.048mg 8mL | 30 |
| ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」 | 104 |
| ケトチフェンDS小児用0.1%「トーワ」 | 104 |
| ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」 7cm×10cm | 77 |
| ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 7cm×10cm | 77 |
| ケトプロフェンテープ20mg「三和」 7cm×10cm | 77 |
| ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 7cm×10cm | 77 |
| ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 10cm×14cm | 77 |
| ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 10cm×14cm | 77 |
| ケトプロフェンテープ40mg「三和」 10cm×14cm | 77 |
| ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 10cm×14cm | 77 |
| ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」 10cm×14cm | 77 |
| ケトプロフェンパップ30mg「三和」 10cm×14cm | 77 |
| ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 10cm×14cm | 77 |
| ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」 20cm×14cm | 77 |
| ケトプロフェンパップ60mg「三和」 20cm×14cm | 77 |
| ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」 10×14cm | 77 |
| ケトプロフェン(120mg)10cm×14cm貼付剤 | 77 |
| ケトプロフェン(30mg)10cm×14cm貼付剤 | 77 |
| ケラチナミンコーワクリーム20% | 84 |
| ケルロング錠10mg | 44 |

索引

| | |
|----------------------|-----|
| ケルロング錠 5mg | 45 |
| ケーサプライ錠 600mg | 87 |
| ケーワン錠 5mg | 87 |
| ゲフィチニブ錠 250mg 「DSEP」 | 100 |
| ゲフィチニブ錠 250mg 「NK」 | 100 |

【コ】

| | |
|---------------------|----|
| コソプト配合点眼液 | 27 |
| コディオ配合錠 EX | 44 |
| コディオ配合錠 MD | 44 |
| コニール錠 2 2mg | 51 |
| コニール錠 4 4mg | 51 |
| コニール錠 8 8mg | 51 |
| コバシル錠 2mg | 45 |
| コバシル錠 4mg | 45 |
| コムタン錠 100mg | 9 |
| コメリアンコーワ錠 100 100mg | 49 |
| コメリアンコーワ錠 50 50mg | 49 |
| コランテル配合顆粒 | 63 |
| コロネル細粒 83.3% | 69 |
| コンスタン0.4mg錠 | 1 |
| コンスタン0.8mg錠 | 1 |
| コンプラビン配合錠 | 89 |

【サ】

| | |
|-----------------------------|-----|
| サアミオン錠 5mg | 56 |
| サイレース錠 1mg | 4 |
| サイレース錠 2mg | 4 |
| サインバルタカプセル 20mg | 15 |
| サインバルタカプセル 30mg | 15 |
| サクコルチン配合錠 | 70 |
| サトウザルベ軟膏 10% | 82 |
| サトウザルベ軟膏 20% | 82 |
| サラザック配合顆粒 | 20 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg 「テバ」 | 111 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg 「日医工」 | 111 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg 「武田テバ」 | 111 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg 「CH」 | 111 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「テバ」 | 111 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「日医工」 | 111 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「武田テバ」 | 111 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「CH」 | 111 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「SN」 | 111 |
| サラゾスルファピリジン錠 500mg 「タイヨー」 | 111 |
| サラゾスルファピリジン錠 500mg 「日医工」 | 111 |
| サラゾピリン錠 500mg | 111 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| サリパラ液 | 59 |
| サルポグレラート塩酸塩錠100mg「アメル」 | 90 |
| サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 90 |
| サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーフ」 | 90 |
| サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」 | 90 |
| サルポグレラート塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 90 |
| サルポグレラート塩酸塩錠50mg「日医工」 | 90 |
| サレックスクリーム0.05% | 81 |
| サレックス軟膏0.05% | 81 |
| サワシリンカプセル125 125mg | 108 |
| サワシリンカプセル250 250mg | 108 |
| サワシリン細粒10% 100mg | 108 |
| サンコバ点眼液0.02% 5mL | 26 |
| サンテゾーン点眼液(0.02%) | 29 |
| サンテゾーン点眼液(0.1%) | 29 |
| サンテゾーン0.05%眼軟膏 | 27 |
| サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% | 29 |
| サンリズムカプセル25mg | 33 |
| サンリズムカプセル50mg | 33 |
| ザイザルシロップ0.05% | 107 |
| ザイザル錠5mg | 107 |
| ザイザルOD錠2.5mg | 107 |
| ザイザルOD錠5mg | 107 |
| ザイロリック錠100 100mg | 92 |
| ザイロリック錠50 50mg | 92 |
| ザクラス配合錠HD | 36 |
| ザクラス配合錠LD | 35 |
| ザジテンカプセル1mg | 103 |
| ザジテンシロップ0.02% | 104 |
| ザジテンドライシロップ0.1% | 104 |
| ザジテン点眼液0.05% 3.45mg 5mL | 26 |
| ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL | 30 |
| ザラカム配合点眼液 | 29 |
| ザルティア錠2.5mg | 73 |
| ザルティア錠5mg | 74 |
| ザルトプロフェン錠80mg「サワイ」 | 7 |
| ザルトプロフェン錠80mg「トーフ」 | 7 |
| ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 | 7 |
| 酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」 | 67 |
| 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 | 67 |
| 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 | 67 |
| 酸化マグネシウム錠250mg「マイラン」 | 67 |
| 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 | 67 |
| 酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」 | 67 |
| 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 67 |
| 酸化マグネシウム錠330mg「マイラン」 | 67 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| 酸化マグネシウム錠 330mg 「モチダ」 | 67 |
| 酸化マグネシウム錠 330mg 「ヨシダ」 | 67 |
| 酸化マグネシウム錠 400mg 「ヨシダ」 | 67 |
| 酸化マグネシウム錠 500mg 「ケンエー」 | 67 |
| 酸化マグネシウム錠 500mg 「マイラン」 | 67 |
| 酸化マグネシウム錠 500mg 「ヨシダ」 | 67 |

【シ】

| | |
|------------------------------|-----|
| シアノコバラミン点眼液 0.02% 「センジュ」 5mL | 26 |
| シアノコバラミン点眼液 0.02% 「ニットー」 5mL | 26 |
| シアノコバラミン点眼液 0.02% 「日点」 5mL | 26 |
| シアノコバラミン点眼液 0.02% 「杏林」 5mL | 26 |
| シクロスポリンカプセル 10mg 「トーワ」 | 97 |
| シクロスポリンカプセル 10mg 「ファイザー」 | 97 |
| シクロスポリンカプセル 10mg 「日医工」 | 97 |
| シクロスポリンカプセル 10mg 「BMD」 | 97 |
| シクロスポリンカプセル 25mg 「トーワ」 | 97 |
| シクロスポリンカプセル 25mg 「ファイザー」 | 97 |
| シクロスポリンカプセル 25mg 「日医工」 | 97 |
| シクロスポリンカプセル 25mg 「BMD」 | 97 |
| シクロスポリンカプセル 50mg 「トーワ」 | 97 |
| シクロスポリンカプセル 50mg 「ファイザー」 | 97 |
| シクロスポリンカプセル 50mg 「日医工」 | 97 |
| シクロスポリンカプセル 50mg 「BMD」 | 97 |
| シグマビタン配合カプセル B25 | 87 |
| シグマート錠 2.5mg | 49 |
| シグマート錠 5mg | 49 |
| シタフロキサシン錠 50mg 「サワイ」 | 111 |
| シナール配合顆粒 | 87 |
| シプロキサシン錠 100mg | 111 |
| シプロキサシン錠 200mg | 111 |
| シプロフロキサシン錠 100mg 「トーワ」 | 111 |
| シプロフロキサシン錠 200mg 「トーワ」 | 111 |
| シプロフロキサシン錠 200mg 「日医工」 | 111 |
| シプロフロキサシン錠 200mg 「JG」 | 111 |
| シプロフロキサシン錠 200mg 「SW」 | 111 |
| シプロヘプタジン塩酸塩シロップ 0.04% 「武田テバ」 | 101 |
| シベノール錠 100mg | 32 |
| シベノール錠 50mg | 32 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 32 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 32 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 32 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 32 |
| シマロンクリーム 0.05% | 80 |
| シマロン軟膏 0.05% | 80 |
| シムビコートタービュヘイラー 30吸入 | 61 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| シムビコートタービュヘイラー60吸入 | 61 |
| シメチジン細粒20%「ツルハラ」 | 63 |
| シメチジン錠200mg「クニヒロ」 | 63 |
| シメチジン錠200mg「サワイ」 | 63 |
| シメチジン錠200mg「日医工」 | 63 |
| シメチジン錠200mg「YD」 | 63 |
| シメチジン錠400mg「サワイ」 | 63 |
| シメチジン錠400mg「日医工」 | 63 |
| シュアポスト錠0.25mg | 96 |
| シュアポスト錠0.5mg | 96 |
| シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 40 |
| シルニジピン錠10mg「タイヨー」 | 40 |
| シルニジピン錠10mg「AFP」 | 40 |
| シルニジピン錠10mg「JG」 | 40 |
| シルニジピン錠20mg「サワイ」 | 40 |
| シルニジピン錠20mg「テバ」 | 40 |
| シルニジピン錠20mg「AFP」 | 40 |
| シルニジピン錠20mg「JG」 | 40 |
| シルニジピン錠5mg「サワイ」 | 41 |
| シルニジピン錠5mg「JG」 | 41 |
| シロスタゾール錠100mg「サワイ」 | 90 |
| シロスタゾール錠100mg「テバ」 | 90 |
| シロスタゾール錠100mg「日医工」 | 90 |
| シロスタゾール錠100mg「SN」 | 90 |
| シロスタゾール錠50mg「オーハラ」 | 91 |
| シロスタゾール錠50mg「サワイ」 | 91 |
| シロスタゾール錠50mg「日医工」 | 91 |
| シロスタゾール錠50mg「JG」 | 91 |
| シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」 | 90 |
| シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 90 |
| シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」 | 90 |
| シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 | 90 |
| シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」 | 90 |
| シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 | 90 |
| シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」 | 90 |
| シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」 | 90 |
| シロドシン錠2mg「DSEP」 | 73 |
| シロドシン錠4mg「オーハラ」 | 73 |
| シロドシン錠4mg「トーワ」 | 73 |
| シロドシン錠4mg「DSEP」 | 73 |
| シロドシン錠4mg「KMP」 | 73 |
| シロドシンOD錠2mg「サワイ」 | 72 |
| シロドシンOD錠2mg「杏林」 | 72 |
| シロドシンOD錠2mg「DSEP」 | 72 |
| シロドシンOD錠2mg「EE」 | 72 |
| シロドシンOD錠4mg「オーハラ」 | 73 |

索引

| | |
|-----------------------------------|-----|
| シロドシンOD錠4mg「サワイ」 | 73 |
| シロドシンOD錠4mg「杏林」 | 73 |
| シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 73 |
| シングレアチュアブル錠5mg | 106 |
| シングレア細粒4mg | 106 |
| シングレア錠10mg | 107 |
| シングレア錠5mg | 107 |
| シングレアOD錠10mg | 106 |
| シンバスタチン錠10mg「マイラン」 | 52 |
| シンバスタチン錠10mg「日医工」 | 52 |
| シンバスタチン錠10mg「SW」 | 52 |
| シンバスタチン錠10mg「YD」 | 52 |
| シンバスタチン錠20mg「オーハラ」 | 52 |
| シンバスタチン錠5mg「オーハラ」 | 52 |
| シンバスタチン錠5mg「トーワ」 | 52 |
| シンバスタチン錠5mg「武田テバ」 | 52 |
| シンバスタチン錠5mg「SW」 | 52 |
| シンメトレル細粒10% | 9 |
| シンメトレル錠100mg | 9 |
| シンメトレル錠50mg | 9 |
| シンレスタール錠250mg | 54 |
| シービー配合顆粒 | 87 |
| ジアイナ配合カプセル | 87 |
| ジアゼパム散1%「アメル」 | 2 |
| ジアゼパム錠2「サワイ」 2mg | 2 |
| ジアゼパム錠2「トーワ」 2mg | 2 |
| ジアゼパム錠2mg「アメル」 | 2 |
| ジアゼパム錠2mg「ツルハラ」 | 2 |
| ジアゼパム錠5「トーワ」 5mg | 2 |
| ジアゼパム錠5mg「アメル」 | 2 |
| ジアゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 2 |
| ジェイゾロフト錠100mg | 14 |
| ジェイゾロフト錠25mg | 14 |
| ジェイゾロフト錠50mg | 14 |
| ジェイゾロフトOD錠100mg | 14 |
| ジェイゾロフトOD錠25mg | 14 |
| ジェイゾロフトOD錠50mg | 14 |
| ジェノゲスト錠1mg「モチダ」 | 71 |
| ジェノゲスト錠1mg「F」 | 71 |
| ジェノゲスト錠1mg「JG」 | 71 |
| ジオクテルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 | 30 |
| ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「テイコク」 | 77 |
| ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 | 77 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」 7×10cm | 78 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「三和」 7cm×10cm | 78 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「NPJ」 7cm×10cm | 78 |

索引

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----|
| ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「JG」 | 10×14cm | 78 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ30mgテイコク | 10×14cm | 78 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ30mgユートク | 10×14cm | 78 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 | | 7 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 | | 7 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | | 7 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 | | 7 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 | | 7 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | | 7 |
| ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 | | 7 |
| ジクロフェナクNaクリーム1%「日本臓器」 | | 77 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 | | 78 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 | | 78 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「武田テバ」 | | 78 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 | | 78 |
| ジクロフェナクNaテープ15mg「日本臓器」 | 7cm×10cm | 78 |
| ジクロフェナクNaテープ30mg「日本臓器」 | 10cm×14cm | 78 |
| ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」 | | 78 |
| ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」 | | 78 |
| ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」 | | 7 |
| ジクロフェナクNa坐剤25mg「武田テバ」 | | 7 |
| ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 | | 7 |
| ジクロフェナクNa坐剤50mg「武田テバ」 | | 7 |
| ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 | | 7 |
| ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「ZE」 | | 7 |
| ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」 | | 26 |
| ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」 | | 26 |
| ジクロフェナクNa点眼液0.1%「SN」 | | 26 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 | | 8 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | | 8 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「武田テバ」 | | 8 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「YD」 | | 8 |
| ジクロード点眼液0.1% | | 26 |
| ジスロマック細粒小児用10% 100mg | | 109 |
| ジスロマック錠250mg | | 109 |
| ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 | | 32 |
| ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」 | | 33 |
| ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 | | 33 |
| ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」 | | 33 |
| ジソピラミド徐放錠150mg「テバ」 | | 33 |
| ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」 | | 33 |
| ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 | | 33 |
| ジピリダモール錠100mg「ツルハラ」 | | 48 |
| ジピリダモール錠100mg「トーワ」 | | 48 |
| ジピリダモール錠100mg「JG」 | | 48 |
| ジピリダモール錠12.5mg「JG」 | | 48 |

索引

| | |
|------------------------------|-----|
| ジピリダモール錠25mg「ツルハラ」 | 48 |
| ジピリダモール錠25mg「トーワ」 | 48 |
| ジピリダモール錠25mg「日医工」 | 48 |
| ジピリダモール錠25mg「日新」 | 48 |
| ジピリダモール錠25mg「JG」 | 48 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 | 31 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「ツルハラ」 | 31 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 | 31 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「日医工」 | 31 |
| ジフルカンカプセル100mg | 114 |
| ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 | 78 |
| ジフルプレドナートローション0.05%「イワキ」 | 78 |
| ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 | 78 |
| ジフルプレドナート軟膏0.05%「KN」 | 78 |
| ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」 | 78 |
| ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」 | 78 |
| ジプレキサザイデイス錠10mg | 12 |
| ジプレキサザイデイス錠2.5mg | 12 |
| ジプレキサザイデイス錠5mg | 12 |
| ジプレキサ細粒1% | 12 |
| ジプレキサ錠10mg | 13 |
| ジプレキサ錠2.5mg | 13 |
| ジプレキサ錠5mg | 13 |
| ジベトス錠50mg | 95 |
| ジメチコン錠40mg「フソー」 | 61 |
| ジメチコン錠40mg「ホリイ」 | 61 |
| ジメチコン錠40mg「YD」 | 61 |
| ジメチコン錠80mg「ホリイ」 | 61 |
| ジメホルファンリン酸塩シロップ小児用0.25%「TCK」 | 57 |
| ジャドニュー顆粒分包90mg | 91 |
| ジラゼプ塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 49 |
| ジラゼプ塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 49 |
| ジラゼプ塩酸塩錠100mg「日医工」 | 49 |
| ジラゼプ塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 49 |
| ジラゼプ塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 49 |
| ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」 | 49 |
| ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 | 49 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 | 49 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「ツルハラ」 | 49 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」 | 49 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」 | 49 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「CH」 | 49 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 49 |
| ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 | 49 |
| ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル200mg「サワイ」 | 49 |
| ジルテックドライシロップ1.25% | 104 |

索引

| | | |
|------------------|-------------------------|-----|
| ジルテック錠10 | 10mg | 104 |
| ジルテック錠5 | 5mg | 104 |
| ジルムロ配合錠HD「サワイ」 | | 36 |
| ジルムロ配合錠HD「トーワ」 | | 36 |
| ジルムロ配合錠HD「ニプロ」 | | 36 |
| ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 | | 36 |
| ジルムロ配合錠LD「サワイ」 | | 35 |
| ジルムロ配合錠LD「トーワ」 | | 35 |
| ジルムロ配合錠LD「ニプロ」 | | 35 |
| ジルムロ配合錠LD「武田テバ」 | | 35 |
| ジルムロ配合OD錠HD「サワイ」 | | 35 |
| ジルムロ配合OD錠HD「トーワ」 | | 35 |
| ジルムロ配合OD錠LD「トーワ」 | | 35 |
| 小児用フルナーゼ点鼻液 | 2.5μg/5.6噴霧用 2.04mg/4mL | 30 |
| 小児用ムコソルバンシロップ | 0.3% | 58 |
| 小児用ムコソルバンDS | 1.5% | 57 |
| 硝酸イソソルビドテープ | 40mg「サワイ」 | 51 |
| 硝酸イソソルビドテープ | 40mg「テイコク」 | 51 |
| 硝酸イソソルビドテープ | 40mg「東光」 | 51 |
| 硝酸イソソルビドテープ | 40mg「EMEC」 | 51 |
| 硝酸イソソルビド徐放カプセル | 20mg「St」 | 51 |
| 硝酸イソソルビド徐放カプセル | 20mg「ZE」 | 51 |
| 硝酸イソソルビド徐放錠 | 20mg「サワイ」 | 52 |
| 硝酸イソソルビド徐放錠 | 20mg「ツルハラ」 | 52 |
| 硝酸イソソルビド徐放錠 | 20mg「トーワ」 | 52 |
| 硝酸イソソルビド | 20mg徐放カプセル | 51 |
| 重散 | | 66 |
| 重曹錠 | 500mg「マイラン」 | 67 |

【ス】

| | | |
|-------------|------------------------|----|
| スカイロン点鼻液 | 50μg/2.8噴霧用 2.04mg/4mL | 30 |
| スクラルファート内用液 | 10%「タイヨー」 | 63 |
| スクラルファート内用液 | 10%「日医工」 | 63 |
| スクラルファート顆粒 | 90%「トーワ」 | 63 |
| スクラルファート顆粒 | 90%「日医工」 | 63 |
| スターシス錠 | 30mg | 94 |
| スターシス錠 | 90mg | 94 |
| スチブロンクリーム | 0.05% | 78 |
| スチブロン軟膏 | 0.05% | 78 |
| ステロネマ注腸 | 3mg 3.95mg | 70 |
| ステープラ錠 | 0.1mg | 72 |
| ステープラOD錠 | 0.1mg | 72 |
| ストラテラカプセル | 10mg | 10 |
| ストラテラカプセル | 25mg | 10 |
| ストラテラカプセル | 40mg | 10 |
| ストラテラ内用液 | 0.4% | 10 |

索引

| | |
|----------------------------|-----|
| スピラゾンクリーム0.3% | 80 |
| スピラゾンローション0.3% | 80 |
| スピラゾン軟膏0.3% | 80 |
| スピロラクトン錠25mg「テバ」 | 34 |
| スピロラクトン錠25mg「トーワ」 | 34 |
| スピロラクトン錠25mg「日医工」 | 34 |
| スピロラクトン錠25mg「CH」 | 34 |
| スピロラクトン錠50mg「CH」 | 34 |
| スピロラクトン錠50mg「YD」 | 34 |
| スピロペント錠10μg | 59 |
| スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 104 |
| スプラタストシル酸塩カプセル100mg「トーワ」 | 104 |
| スプラタストシル酸塩カプセル100mg「JG」 | 104 |
| スプラタストシル酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 104 |
| スプレキュア点鼻液0.15% 15.75mg10mL | 71 |
| スマトリプタン錠50mg「アスペン」 | 47 |
| スマトリプタン錠50mg「タカタ」 | 47 |
| スマトリプタン錠50mg「トーワ」 | 47 |
| スマトリプタン錠50mg「日医工」 | 47 |
| スミルスチック3% | 80 |
| スミルテープ35mg 7cm×10cm | 79 |
| スミルローション3% | 79 |
| スミル外用ポンプスプレー3% | 79 |
| スルピリドカプセル50mg「トーワ」 | 63 |
| スルピリド細粒50%「アメル」 | 63 |
| スルピリド錠100mg「アメル」 | 14 |
| スルピリド錠100mg「トーワ」 | 14 |
| スルピリド錠100mg(TYK) | 14 |
| スルピリド錠200mg「アメル」 | 14 |
| スルピリド錠50mg「アメル」 | 63 |
| スルピリド錠50mg「サワイ」 | 63 |
| スルピリド錠50mg「TCK」 | 63 |
| スルピリド錠50mg(TYK) | 63 |
| スローケー錠600mg | 87 |
| 【セ】 | |
| セイブル錠25mg | 96 |
| セイブル錠50mg | 96 |
| セイブル錠75mg | 96 |
| セイブルOD錠25mg | 95 |
| セイブルOD錠50mg | 96 |
| セイブルOD錠75mg | 96 |
| セタプリル錠25mg | 36 |
| セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」 | 14 |
| セチリジン塩酸塩ドライシロップ1.25%「日医工」 | 104 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「タナベ」 | 104 |

索引

| | |
|------------------------------------|-----|
| セチリジン塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 104 |
| セチリジン塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 104 |
| セチリジン塩酸塩錠 10mg 「PH」 | 104 |
| セチリジン塩酸塩錠 5mg 「タナベ」 | 104 |
| セチリジン塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | 104 |
| セチリジン塩酸塩錠 5mg 「MNP」 | 104 |
| セチリジン塩酸塩錠 5mg 「TCK」 | 104 |
| セチリジン塩酸塩DS1.25% 「タカタ」 | 104 |
| セチリジン塩酸塩OD錠 10mg 「サワイ」 | 104 |
| セディール錠 10mg | 3 |
| セディール錠 20mg | 3 |
| セディール錠 5mg | 3 |
| セニラン錠 2mg | 4 |
| セパミット細粒 1% | 50 |
| セファドール錠 25mg | 31 |
| セフィキシム細粒小児用 10% 「武田テバ」 100mg | 108 |
| セフィーナ細粒 100 100mg | 108 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10% 「サワイ」 100mg | 108 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用 10% 「トーワ」 100mg | 108 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用 10% 「CH」 100mg | 108 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用 10% 「YD」 100mg | 108 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用 10% ファイザー 100mg | 108 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 109 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 109 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「ファイザー」 | 109 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「CH」 | 109 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠 75mg 「サワイ」 | 109 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠 75mg 「日医工」 | 109 |
| セフジニル細粒小児用 10% 「サワイ」 100mg | 109 |
| セフジニル細粒小児用 10% 「トーワ」 100mg | 109 |
| セフジニル細粒小児用 10% 「YD」 100mg | 109 |
| セフジニル細粒 10% 小児用 「ファイザー」 100mg | 109 |
| セフジニル細粒 10% 小児用 「日医工」 100mg | 109 |
| セフゾン細粒小児用 10% 100mg | 109 |
| セフポドキシムプロキセチル錠 100mg 「サワイ」 | 109 |
| セフポドキシムプロキセチル錠 100mg 「トーワ」 | 109 |
| セフポドキシムプロキセチル錠 100mg 「JG」 | 109 |
| セフポドキシムプロキセチルDS小児用 5% 「サワイ」 50mg | 109 |
| セラピナ配合顆粒 | 20 |
| セリプロロール塩酸塩錠 100mg 「テバ」 | 41 |
| セリプロロール塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 41 |
| セリプロロール塩酸塩錠 100mg 「日医工」 | 41 |
| セリプロロール塩酸塩錠 100mg 「CH」 | 41 |
| セリプロロール塩酸塩錠 100mg 「JG」 | 41 |
| セリプロロール塩酸塩錠 200mg 「テバ」 | 41 |
| セリプロロール塩酸塩錠 200mg 「日医工」 | 41 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| セルシン散1% | 2 |
| セルタッチテープ70 10cm×14cm | 79 |
| セルタッチパップ140 20cm×14cm | 79 |
| セルタッチパップ70 10cm×14cm | 79 |
| セルトラリン錠100mg「アメル」 | 14 |
| セルトラリン錠25mg「サワイ」 | 14 |
| セルトラリン錠25mg「トーワ」 | 14 |
| セルトラリン錠25mg「明治」 | 14 |
| セルトラリン錠25mg「DSEP」 | 14 |
| セルトラリン錠50mg「アメル」 | 14 |
| セルトラリン錠50mg「サワイ」 | 14 |
| セルトラリン錠50mg「トーワ」 | 14 |
| セルトラリン錠50mg「明治」 | 14 |
| セルトラリンOD錠100mg「トーワ」 | 14 |
| セルトラリンOD錠25mg「アメル」 | 14 |
| セルトラリンOD錠25mg「トーワ」 | 14 |
| セルトラリンOD錠50mg「アメル」 | 14 |
| セルトラリンOD錠50mg「トーワ」 | 14 |
| セルベックスカプセル50mg | 63 |
| セルベックス細粒10% | 64 |
| セレキノン錠100mg | 68 |
| セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」 | 9 |
| セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」 | 9 |
| セレクトール錠100mg | 41 |
| セレクトール錠200mg | 41 |
| セレコキシブ錠100mg「アメル」 | 8 |
| セレコキシブ錠100mg「トーワ」 | 8 |
| セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 | 8 |
| セレコキシブ錠100mg「DSEP」 | 8 |
| セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 | 8 |
| セレコキシブ錠200mg「日医工」 | 8 |
| セレコキシブ錠200mg「DSEP」 | 8 |
| セレコキシブ錠200mg「JG」 | 8 |
| セレコックス錠100mg | 8 |
| セレコックス錠200mg | 8 |
| セレジストOD錠5mg | 20 |
| セレスタミン配合錠 | 70 |
| セレニカR錠200mg | 5 |
| セレニカR顆粒40% | 5 |
| セレネース細粒1% | 15 |
| セレネース錠0.75mg | 15 |
| セレネース錠1.5mg | 15 |
| セレネース錠1mg | 16 |
| セレネース錠3mg | 16 |
| セロクエル細粒50% | 13 |
| セロクエル100mg錠 | 13 |

索引

| | |
|-----------------------|-----|
| セロクエル200mg錠 | 13 |
| セロクエル25mg錠 | 13 |
| セロクラール錠10mg | 56 |
| セロクラール錠20mg | 56 |
| セロケン錠20mg | 45 |
| センノサイド顆粒8%「EMEC」 | 67 |
| センノシド錠12mg「サワイ」 | 67 |
| センノシド錠12mg「セイコー」 | 67 |
| センノシド錠12mg「トーワ」 | 67 |
| センノシド錠12mg「武田テバ」 | 67 |
| センノシド顆粒8%「日医工」 | 67 |
| ゼスタッククリーム | 82 |
| ゼストリル錠1010mg | 45 |
| ゼストリル錠55mg | 46 |
| ゼスラン錠3mg | 101 |
| ゼスン錠30mg | 25 |
| ゼチーア錠10mg | 52 |
| ゼボラステープ20mg 7cm×10cm | 80 |
| ゼボラステープ40mg 10cm×14cm | 80 |
| ゼローダ錠300300mg | 99 |

【ワ】

| | |
|---------------------------|----|
| ソアナース軟膏 | 84 |
| ソフティア点眼液0.02% 5mL | 26 |
| ソラナックス0.4mg錠 | 1 |
| ソラナックス0.8mg錠 | 1 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 73 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 73 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「TCK」 | 73 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「YD」 | 73 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」 | 73 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「トーワ」 | 73 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「TCK」 | 73 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「YD」 | 73 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「サワイ」 | 73 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 | 73 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」 | 73 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「JG」 | 73 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 73 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 73 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | 73 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」 | 73 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」 | 73 |
| ソレトン錠8080mg | 7 |
| ゾテピン錠25mg「タカタ」 | 15 |
| ゾテピン錠25mg「ヨシトミ」 | 15 |

索引

| | |
|------------------------------------|-----|
| ゾテピン錠50mg「タカタ」 | 15 |
| ゾテピン錠50mg「ヨシトミ」 | 15 |
| ゾニサミド錠100mg「アメル」 | 5 |
| ゾビラックス軟膏5% | 112 |
| ゾビラックス錠200 200mg | 112 |
| ゾビラックス錠400 400mg | 112 |
| ゾビラックス顆粒40% | 112 |
| ゾピクロン錠10mg「サワイ」 | 2 |
| ゾピクロン錠10mg「トーワ」 | 2 |
| ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」 | 2 |
| ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 | 2 |
| ゾピクロン錠7.5mg「杏林」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「アメル」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サワイ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「KMP」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「アメル」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ファイザー」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム5mg「モチダ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「EE」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「EE」 | 2 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「アメル」 | 47 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「タカタ」 | 47 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 | 47 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「ファイザー」 | 47 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日医工」 | 47 |
| ゾーミッグRM錠2.5mg | 47 |
| 【夕】 | |
| タウナスアクアスプレー点鼻50 μ g 8.5mg 8.5g | 30 |
| タオンクリーム1% | 82 |
| タカルシトール軟膏2 μ g/g「武田テバ」 0.0002% | 84 |
| タガメット細粒20% | 63 |
| タガメット錠200mg | 63 |
| タガメット錠400mg | 63 |
| タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」 | 97 |
| タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」 | 97 |
| タクロリムスカプセル1mg「サンド」 | 98 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | 98 |
| タクロリムスカプセル1mg「JG」 | 98 |
| タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 | 84 |
| タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」 | 84 |
| タクロリムス軟膏0.1%「PP」 | 84 |
| タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」 | 98 |
| タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」 | 98 |
| タクロリムス錠1.5mg「トーワ」 | 98 |
| タクロリムス錠1mg「あゆみ」 | 98 |
| タクロリムス錠1mg「トーワ」 | 98 |
| タクロリムス錠1mg「日医工」 | 98 |
| タクロリムス錠2mg「あゆみ」 | 98 |
| タクロリムス錠2mg「トーワ」 | 98 |
| タクロリムス錠3mg「あゆみ」 | 98 |
| タクロリムス錠3mg「トーワ」 | 98 |
| タケプロンカプセル15 15mg | 65 |
| タケプロンカプセル30 30mg | 66 |
| タケプロンOD錠15 15mg | 66 |
| タケプロンOD錠30 30mg | 66 |
| タジン錠30 30mg | 88 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「あすか」 | 73 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「サワイ」 | 73 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「サンド」 | 73 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「シオエ」 | 73 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「ニプロ」 | 73 |
| タダラフィル錠20mgAD「杏林」 | 56 |
| タダラフィル錠20mgAD「TE」 | 56 |
| タダラフィル錠5mgZA「サワイ」 | 74 |
| タダラフィル錠5mgZA「サンド」 | 74 |
| タダラフィル錠5mgZA「ニプロ」 | 74 |
| タダラフィル錠5mgZA「フソー」 | 74 |
| タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」 | 73 |
| タチオン錠100mg | 91 |
| タナトリル錠10 10mg | 36 |
| タナトリル錠2.5 2.5mg | 36 |
| タナトリル錠5 5mg | 36 |
| タベジールシロップ0.01% | 101 |
| タベジール錠1mg | 101 |
| タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「武田テバ」 | 74 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ケミファ」 | 74 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」 | 74 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「トーワ」 | 74 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」 | 74 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」 | 74 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 74 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」 | 74 |

索引

| | |
|------------------------|-----|
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 | 74 |
| タモキシフェン錠10mg「サワイ」 | 100 |
| タモキシフェン錠10mg「明治」 | 100 |
| タモキシフェン錠10mg「DSEP」 | 100 |
| タモキシフェン錠10mg「MYL」 | 100 |
| タモキシフェン錠20mg「サワイ」 | 100 |
| タモキシフェン錠20mg「日医工」 | 100 |
| タモキシフェン錠20mg「DSEP」 | 100 |
| タモキシフェン錠20mg「MYL」 | 100 |
| タリオン錠10mg | 106 |
| タリオンOD錠10mg | 106 |
| タリオンOD錠5mg | 106 |
| タルチレリンOD錠5mg「アメル」 | 20 |
| タルチレリンOD錠5mg「日医工」 | 20 |
| タルチレリンOD錠5mg「JG」 | 20 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「日医工」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「アメル」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「サワイ」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「トーワ」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「アメル」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「トーワ」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「日医工」 | 3 |
| タンボコール錠100mg | 33 |
| タンボコール錠50mg | 34 |
| ダイアコートクリーム0.05% | 78 |
| ダイアコート軟膏0.05% | 78 |
| ダイアート錠30mg | 34 |
| ダイアート錠60mg | 34 |
| ダイメジンスリービー配合カプセル25 | 87 |
| ダオニール錠1.25mg | 93 |
| ダオニール錠2.5mg | 93 |
| ダラシンTゲル1% | 76 |
| 炭カル錠500mg「旭化成」 | 66 |
| 炭酸ランタン顆粒分包250mg「ケミファ」 | 57 |
| 炭酸ランタン顆粒分包250mg「サワイ」 | 57 |
| 炭酸ランタン顆粒分包250mg「トーワ」 | 57 |
| 炭酸ランタン顆粒分包250mg「フソー」 | 57 |
| 炭酸ランタン顆粒分包500mg「ケミファ」 | 57 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」 | 57 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 57 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「JG」 | 57 |
| 炭酸ランタンOD錠500mg「イセイ」 | 57 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| 炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」 | 57 |
| 炭酸ランタンOD錠500mg「JG」 | 57 |
| 炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」 100mg | 20 |
| 炭酸リチウム錠100mg「アメル」 | 20 |
| 炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」 | 20 |
| 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 200mg | 20 |
| 炭酸リチウム錠200mg「アメル」 | 20 |
| 炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」 | 20 |
| 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 | 67 |

【チ】

| | |
|-----------------------|----|
| チアトнкаプセル10mg | 25 |
| チアトнкаプセル5mg | 25 |
| チアプリド塩酸塩錠25mg「アメル」 | 21 |
| チアプリド塩酸塩錠50mg「アメル」 | 21 |
| チアプリド細粒10%「サワイ」 | 21 |
| チアプリド錠25mg「サワイ」 | 21 |
| チアプリド錠25mg「テバ」 | 21 |
| チアプリド錠25mg「日医工」 | 21 |
| チアプリド錠25mg「JG」 | 21 |
| チアプリド錠50mg「サワイ」 | 21 |
| チアプリド錠50mg「テバ」 | 21 |
| チアプリド錠50mg「日医工」 | 21 |
| チアプリド錠50mg「JG」 | 21 |
| チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」 | 25 |
| チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」 | 25 |
| チキジウム臭化物カプセル5mg「サワイ」 | 25 |
| チキジウム臭化物カプセル5mg「トーワ」 | 25 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 91 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 91 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」 | 91 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」 | 91 |
| チザニジン錠1mg「アメル」 | 25 |
| チザニジン錠1mg「サワイ」 | 25 |
| チザニジン錠1mg「テバ」 | 25 |
| チザニジン錠1mg「日医工」 | 25 |
| チバセン錠5mg | 45 |
| チミペロン錠1mg「アメル」 | 15 |
| チメピジウム臭化物錠30mg「サワイ」 | 25 |
| チモプトル点眼液0.5% | 27 |
| チモプトルXE点眼液0.25% | 26 |
| チモプトルXE点眼液0.5% | 27 |
| チモロール点眼液0.5%「わかもと」 | 27 |
| チモロール点眼液0.5%「テイカ」 | 27 |
| チモロール点眼液0.5%「ニッテン」 | 27 |
| チモロールPF点眼液0.5%「日点」 | 27 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| チモロールXE点眼液0.25%「杏林」 | 26 |
| チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」 | 27 |
| チルミン錠100 100mg | 60 |
| チルミン錠200mg | 60 |
| 沈降炭酸カルシウム錠250mg「三和」 | 57 |
| 沈降炭酸カルシウム錠250mg「武田テバ」 | 57 |
| 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 57 |
| 沈降炭酸カルシウム錠500mg「武田テバ」 | 57 |

【ツ】

| | |
|---------------------------|----|
| ツロブテロールテープ0.5「オーハラ」 0.5mg | 59 |
| ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」 | 59 |
| ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 | 59 |
| ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」 | 59 |
| ツロブテロールテープ1「オーハラ」 1mg | 59 |
| ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 | 59 |
| ツロブテロールテープ1mg「久光」 | 59 |
| ツロブテロールテープ1mg「日医工」 | 59 |
| ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 | 60 |
| ツロブテロールテープ2mg「トーワ」 | 60 |
| ツロブテロールテープ2mg「久光」 | 60 |
| ツロブテロールテープ2mg「日医工」 | 60 |
| ツロブテロール塩酸塩錠1mg「オーハラ」 | 60 |

【テ】

| | |
|--------------------------------|----|
| ティアバランス点眼液0.1% 5mL | 27 |
| ティアバランス点眼液0.3% 5mL | 27 |
| ティーエスワン配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 99 |
| ティーエスワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 99 |
| テオドールドライシロップ20% | 60 |
| テオドール錠100mg | 60 |
| テオドール錠200mg | 60 |
| テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」 | 60 |
| テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 | 60 |
| テオフィリン徐放錠100mg「ツルハラ」 | 60 |
| テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 | 60 |
| テオフィリン徐放錠200mg「日医工」 | 60 |
| テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」 | 60 |
| テオフィリン徐放U錠100mg「トーワ」 | 60 |
| テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 | 60 |
| テオフィリン徐放U錠400mg「トーワ」 | 60 |
| テオロン錠100mg | 60 |
| テオロン錠200mg | 60 |
| テグレート細粒50% | 5 |
| テグレート錠100mg | 5 |
| テグレート錠200mg | 5 |

索引

| | |
|-------------------------|-----|
| テシプール錠 1mg | 14 |
| テノーミン錠 25 25mg | 32 |
| テノーミン錠 50 50mg | 32 |
| テプレノンカプセル 50mg 「サワイ」 | 63 |
| テプレノンカプセル 50mg 「テバ」 | 63 |
| テプレノンカプセル 50mg 「トーワ」 | 63 |
| テプレノンカプセル 50mg 「YD」 | 63 |
| テプレノン細粒 10% 「サワイ」 | 64 |
| テプレノン細粒 10% 「トーワ」 | 64 |
| テプレノン細粒 10% 「YD」 | 64 |
| テモカプリル塩酸塩錠 1mg 「サワイ」 | 41 |
| テモカプリル塩酸塩錠 1mg 「日医工」 | 41 |
| テモカプリル塩酸塩錠 1mg 「JG」 | 41 |
| テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 41 |
| テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「トーワ」 | 41 |
| テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「日医工」 | 41 |
| テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「NP」 | 41 |
| テモカプリル塩酸塩錠 4mg 「日医工」 | 41 |
| テモゾロミド錠 100mg 「NK」 | 99 |
| テモゾロミド錠 20mg 「NK」 | 99 |
| テラムロ配合錠 AP 「サワイ」 | 42 |
| テラムロ配合錠 AP 「トーワ」 | 42 |
| テラムロ配合錠 AP 「ニプロ」 | 42 |
| テラムロ配合錠 AP 「DSEP」 | 42 |
| テラムロ配合錠 BP 「サワイ」 | 42 |
| テラムロ配合錠 BP 「トーワ」 | 42 |
| テラムロ配合錠 BP 「ニプロ」 | 42 |
| テラムロ配合錠 BP 「DSEP」 | 42 |
| テルギンGドライシロップ 0.1% | 101 |
| テルチア配合錠 AP 「サワイ」 | 42 |
| テルチア配合錠 AP 「トーワ」 | 42 |
| テルチア配合錠 AP 「日医工」 | 42 |
| テルチア配合錠 AP 「DSEP」 | 42 |
| テルチア配合錠 BP 「サワイ」 | 42 |
| テルチア配合錠 BP 「トーワ」 | 42 |
| テルチア配合錠 BP 「日医工」 | 42 |
| テルチア配合錠 BP 「DSEP」 | 42 |
| テルネリン錠 1mg | 25 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「イワキ」 | 83 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「サワイ」 | 83 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「日医工」 | 83 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「F」 | 83 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液 1% 「イワキ」 | 83 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液 1% 「サワイ」 | 83 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液 1% 「トーワ」 | 83 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液 1% 「F」 | 83 |

索引

| | |
|---------------------------------|-----|
| テルビナフィン錠125mg「サワイ」 | 113 |
| テルビナフィン錠125mg「タカタ」 | 113 |
| テルビナフィン錠125mg「トーワ」 | 113 |
| テルビー錠125mg | 113 |
| テルミサルタン錠20mg「サワイ」 | 41 |
| テルミサルタン錠20mg「トーワ」 | 41 |
| テルミサルタン錠20mg「ニプロ」 | 41 |
| テルミサルタン錠20mg「DSEP」 | 41 |
| テルミサルタン錠40mg「サワイ」 | 41 |
| テルミサルタン錠40mg「トーワ」 | 41 |
| テルミサルタン錠40mg「ニプロ」 | 41 |
| テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 41 |
| テルミサルタン錠80mg「サワイ」 | 42 |
| テルミサルタン錠80mg「トーワ」 | 42 |
| テルミサルタン錠80mg「杏林」 | 42 |
| テルミサルタン錠80mg「DSEP」 | 42 |
| テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 41 |
| テルミサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 41 |
| テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 41 |
| テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 41 |
| ディオバン錠160mg | 44 |
| ディオバン錠20mg | 44 |
| ディオバン錠40mg | 44 |
| ディオバン錠80mg | 44 |
| ディオバンOD錠40mg | 44 |
| ディオバンOD錠80mg | 44 |
| ディナゲスト錠1mg | 71 |
| ディフェリンゲル0.1% | 84 |
| ディレグラ配合錠 | 104 |
| デカドロンエリキシル0.01% | 70 |
| デキサメサゾンクリーム0.1%「イワキ」 | 78 |
| デキサメサゾンローション0.1%「イワキ」 | 79 |
| デキサメサゾン軟膏0.1%「イワキ」 | 79 |
| デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」 | 70 |
| デキサメタゾンクリーム0.1%「イワキ」 | 78 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「日医工」 | 78 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「MYK」 | 78 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 79 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「ラクール」 | 79 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「日医工」 | 79 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 79 |
| デキサメタゾンローション0.1%「イワキ」 | 79 |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」 | 68 |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | 68 |
| デキサメタゾン眼軟膏0.1%「ニットー」 | 27 |
| デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」 | 68 |

索引

| | |
|-----------------------------|-----|
| デキサメタゾン軟膏0.1%「イワキ」 | 79 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10%「日医工」 | 57 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 | 57 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NPJ」 | 57 |
| デジレル錠25 25mg | 15 |
| デジレル錠50 50mg | 15 |
| デパケンシロップ5% | 5 |
| デパケン細粒20% | 5 |
| デパケン細粒40% | 5 |
| デパケン錠100mg | 5 |
| デパケンR錠100mg | 5 |
| デパケンR錠200mg | 5 |
| デパス錠0.25mg | 12 |
| デパス錠0.5mg | 12 |
| デパス錠1mg | 12 |
| デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 | 91 |
| デプロドンプロピオン酸エステル軟膏0.3%「イワキ」 | 79 |
| デプロメール錠25 25mg | 16 |
| デプロメール錠50 50mg | 17 |
| デプロメール錠75 75mg | 17 |
| デュオトラバ配合点眼液 | 27 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「サワイ」 | 71 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「トーワ」 | 71 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「杏林」 | 71 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「武田テバ」 | 71 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「明治」 | 71 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「DSEP」 | 71 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「NS」 | 71 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「YD」 | 71 |
| デュロキセチンカプセル20mg「アメル」 | 15 |
| デュロキセチンカプセル20mg「明治」 | 15 |
| デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」 | 15 |
| デュロキセチンカプセル20mg「KMP」 | 15 |
| デュロキセチンカプセル30mg「アメル」 | 15 |
| デュロキセチンカプセル30mg「トーワ」 | 15 |
| デュロキセチンカプセル30mg「明治」 | 15 |
| デュロキセチンカプセル30mg「KMP」 | 15 |
| デュロキセチン錠20mg「ケミファ」 | 15 |
| デュロキセチン錠20mg「トーワ」 | 15 |
| デュロキセチン錠30mg「ケミファ」 | 15 |
| デュロキセチン錠30mg「トーワ」 | 15 |
| デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 | 15 |
| デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」 | 15 |
| デュロテップMTパッチ2.1mg | 114 |
| デラキシー配合顆粒 | 87 |
| デルモゾールローション0.12% | 81 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| デルモゾール軟膏0.12% | 81 |
| デルモゾールDPクリーム0.064% | 80 |
| デルモゾールDPローション0.064% | 80 |
| デルモゾールDP軟膏0.064% | 80 |
| デルモベートクリーム0.05% | 76 |
| デルモベートスカルプローション0.05% | 76 |
| デルモベート軟膏0.05% | 77 |

【ト】

| | |
|---------------------------------|-----|
| トアラセット配合錠「ケミファ」 | 8 |
| トアラセット配合錠「サワイ」 | 8 |
| トアラセット配合錠「杏林」 | 8 |
| トアラセット配合錠「DSEP」 | 8 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 | 56 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 | 56 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」 | 56 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」 | 56 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」 | 56 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「YD」 | 56 |
| トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg「ファイザー」 | 87 |
| トコフェロール酢酸エステル錠100mg「ツルハラ」 | 87 |
| トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 | 87 |
| トスキサシン錠150mg | 111 |
| トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」150mg | 111 |
| トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」150mg | 111 |
| トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「トーワ」150mg | 111 |
| トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」 | 111 |
| トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タナベ」 | 111 |
| トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「日医工」 | 111 |
| トニール錠10μg | 59 |
| トピナ錠100mg | 5 |
| トピナ錠25mg | 5 |
| トピナ錠50mg | 5 |
| トピラマート錠100mg「アメル」 | 5 |
| トピラマート錠25mg「アメル」 | 5 |
| トピラマート錠50mg「アメル」 | 5 |
| トフィソパム錠50mg「サワイ」 | 3 |
| トフィソパム錠50mg「トーワ」 | 3 |
| トフィソパム錠50mg「日医工」 | 3 |
| トプシムクリーム0.05% | 80 |
| トプシム軟膏0.05% | 80 |
| トプシムEクリーム0.05% | 80 |
| トライコシア錠53.3mg | 53 |
| トライコシア錠80mg | 53 |
| トラクリア錠62.5mg | 56 |
| トラセミド錠4mg「KO」 | 35 |

索引

| | |
|------------------------------|-----|
| トラセミド錠8mg「KO」 | 35 |
| トラセミドOD錠4mg「TE」 | 34 |
| トラセミドOD錠8mg「TE」 | 34 |
| トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 15 |
| トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 15 |
| トラチモ配合点眼液「ニットー」 | 27 |
| トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 | 104 |
| トラニラストカプセル100mg「トーワ」 | 104 |
| トラニラストカプセル100mg「CH」 | 104 |
| トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 25mg 5mL | 27 |
| トラニラスト点眼液0.5%「ニットー」 25mg 5mL | 27 |
| トラニラスト点眼液0.5%「JG」 25mg 5mL | 27 |
| トラニラスト点眼液0.5%「TS」 25mg 5mL | 27 |
| トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 | 88 |
| トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 | 88 |
| トラネキサム酸シロップ5%「テバ」 | 88 |
| トラネキサム酸細粒50%「ツルハラ」 | 88 |
| トラネキサム酸錠250mg「日医工」 | 88 |
| トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 88 |
| トラネキサム酸錠500mg「YD」 | 88 |
| トラバタンズ点眼液0.004% | 27 |
| トラピジル錠100mg「サワイ」 | 49 |
| トラピジル錠50mg「サワイ」 | 49 |
| トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」 | 27 |
| ترامセット配合錠 | 8 |
| トラメラス点眼液0.5% 25mg 5mL | 27 |
| トラメラスPF点眼液0.5% 25mg 5mL | 27 |
| トランコロン錠7.5mg | 25 |
| トランサミンカプセル250mg | 88 |
| トランサミンシロップ5% | 88 |
| トランサミン錠250mg | 88 |
| トランサミン錠500mg | 88 |
| トランドラプリル錠1mg「サワイ」 | 42 |
| トリアゾラム錠0.125mg「テバ」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.125mg「FY」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「テバ」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「CH」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「FY」 | 3 |
| トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」 | 35 |
| トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 | 35 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 | 35 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 | 35 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 | 35 |

索引

| | |
|----------------------------|-----|
| トリクロルメチアジド錠 2mg 「YD」 | 35 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「オーハラ」 | 68 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 68 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「ツルハラ」 | 68 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 68 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「日医工」 | 68 |
| トレドミン錠 12.5mg | 18 |
| トレドミン錠 15mg | 18 |
| トレドミン錠 25mg | 18 |
| トレミフェン錠 40mg 「サワイ」 | 100 |
| トロキシピド錠 100mg 「オーハラ」 | 64 |
| トロノーム配合散 | 92 |
| トロノーム配合錠 | 92 |
| トロペロン錠 1mg | 15 |
| トーワチーム配合顆粒 | 20 |
| ドキサゾシン錠 0.5mg 「アメル」 | 42 |
| ドキサゾシン錠 0.5mg 「タナベ」 | 42 |
| ドキサゾシン錠 0.5mg 「テバ」 | 42 |
| ドキサゾシン錠 0.5mg 「トーワ」 | 42 |
| ドキサゾシン錠 1mg 「サワイ」 | 42 |
| ドキサゾシン錠 1mg 「タナベ」 | 42 |
| ドキサゾシン錠 1mg 「トーワ」 | 42 |
| ドキサゾシン錠 1mg 「YD」 | 42 |
| ドキサゾシン錠 2mg 「サワイ」 | 43 |
| ドキサゾシン錠 2mg 「タナベ」 | 43 |
| ドキサゾシン錠 2mg 「トーワ」 | 43 |
| ドキサゾシン錠 2mg 「YD」 | 43 |
| ドキサゾシン錠 4mg 「アメル」 | 43 |
| ドキサゾシン錠 4mg 「サワイ」 | 43 |
| ドキサゾシン錠 4mg 「タナベ」 | 43 |
| ドキサゾシン錠 4mg 「テバ」 | 43 |
| ドキサゾシン錠 4mg 「JG」 | 43 |
| ドグマチールカプセル 50mg | 63 |
| ドグマチール細粒 50% | 63 |
| ドグマチール錠 100mg | 14 |
| ドグマチール錠 200mg | 14 |
| ドグマチール錠 50mg | 63 |
| ドスペロピン錠 5.5mg | 49 |
| ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% 「サワイ」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% 「日医工」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「タナベ」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「明治」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「サワイ」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「タナベ」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「日医工」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「明治」 | 22 |

索引

| | |
|---------------------------|----|
| ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「オーハラ」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「タナベ」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「明治」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「アメル」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「サワイ」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「タナベ」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「トーワ」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「サワイ」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「タナベ」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「トーワ」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「NP」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「アメル」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「サワイ」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「タナベ」 | 21 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 21 |
| ドパコール配合錠 L100 | 10 |
| ドパコール配合錠 L250 | 10 |
| ドパコール配合錠 L50 | 10 |
| ドラール錠 15 15mg | 1 |
| ドラール錠 20 20mg | 1 |
| ドルナー錠 20μg | 91 |
| ドルモロール配合点眼液 「わかもと」 | 27 |
| ドルモロール配合点眼液 「センジュ」 | 27 |
| ドルモロール配合点眼液 「ニッター」 | 27 |
| ドルモロール配合点眼液 「日点」 | 27 |
| ドロキシドパカプセル 100mg 「アメル」 | 9 |
| ドロキシドパカプセル 100mg 「日医工」 | 9 |
| ドンペリドンドライシロップ小児用 1% 「日医工」 | 69 |
| ドンペリドン坐剤 10mg 「タカタ」 | 69 |
| ドンペリドン坐剤 10mg 「日新」 | 69 |
| ドンペリドン坐剤 10mg 「JG」 | 69 |
| ドンペリドン坐剤 30mg 「タカタ」 | 69 |
| ドンペリドン坐剤 30mg 「日新」 | 69 |
| ドンペリドン坐剤 30mg 「JG」 | 69 |
| ドンペリドン錠 10mg 「サワイ」 | 69 |
| ドンペリドン錠 10mg 「タイヨー」 | 69 |
| ドンペリドン錠 10mg 「トーワ」 | 69 |
| ドンペリドン錠 10mg 「杏林」 | 69 |
| ドンペリドン錠 5mg 「サワイ」 | 69 |
| ドンペリドン錠 5mg 「トーワ」 | 69 |
| ドンペリドン錠 5mg 「日医工」 | 69 |
| ドンペリドン錠 5mg 「EMEC」 | 69 |
| ドンペリドンDS小児用 1% 「サワイ」 | 69 |

索引

| | |
|--------------------------------------|----|
| ナウゼリンドライシロップ1% | 69 |
| ナウゼリン坐剤10 10mg | 69 |
| ナウゼリン坐剤30 30mg | 69 |
| ナウゼリン錠10 10mg | 69 |
| ナウゼリン錠5 5mg | 69 |
| ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」 | 76 |
| ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」 | 76 |
| ナジフロキサシンローション1%「トーワ」 | 76 |
| ナジフロキサシンローション1%「SUN」 | 76 |
| ナジフロクリーム1% | 76 |
| ナジフロローション1% | 76 |
| ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 9mg18g | 31 |
| ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 5mg10g | 31 |
| ナテグリニド錠30mg「日医工」 | 94 |
| ナテグリニド錠90mg「テバ」 | 94 |
| ナテグリニド錠90mg「日医工」 | 94 |
| ナパゲルンローション3% | 79 |
| ナパゲルン軟膏3% | 80 |
| ナフトピジル錠25mg「トーワ」 | 74 |
| ナフトピジル錠25mg「ファイザー」 | 74 |
| ナフトピジル錠25mg「日医工」 | 74 |
| ナフトピジル錠50mg「タカタ」 | 75 |
| ナフトピジル錠50mg「杏林」 | 75 |
| ナフトピジル錠75mg「日医工」 | 75 |
| ナフトピジル75mg錠 | 75 |
| ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」 | 74 |
| ナフトピジルOD錠25mg「タカタ」 | 74 |
| ナフトピジルOD錠25mg「トーワ」 | 74 |
| ナフトピジルOD錠25mg「杏林」 | 74 |
| ナフトピジルOD錠50mg「ケミファ」 | 74 |
| ナフトピジルOD錠50mg「サワイ」 | 74 |
| ナフトピジルOD錠50mg「タナベ」 | 74 |
| ナフトピジルOD錠50mg「杏林」 | 74 |
| ナフトピジルOD錠75mg「ケミファ」 | 74 |
| ナフトピジルOD錠75mg「サワイ」 | 74 |
| ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」 | 74 |
| ナフトピジルOD錠75mg「杏林」 | 74 |
| ナポールゲル1% | 78 |
| ナポールテープ15mg 7cm×10cm | 78 |
| ナポールテープL30mg 10cm×14cm | 78 |
| ナポールSRカプセル37.5 37.5mg | 7 |
| ナラトリプタン錠2.5mg「KO」 | 47 |
| ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 | 22 |
| ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」 | 22 |

索引

| | |
|---|----|
| ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg「日医工」 | 43 |
| ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」 | 43 |
| ニカルジピン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 43 |
| ニカルジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 43 |
| ニカルジピン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 43 |
| ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」 | 43 |
| ニコランジル錠2.5mg「トーワ」 | 49 |
| ニコランジル錠2.5mg「日医工」 | 49 |
| ニコランジル錠5mg「サワイ」 | 49 |
| ニコランジル錠5mg「トーワ」 | 49 |
| ニザチジンカプセル75mg「サワイ」 | 64 |
| ニザチジンカプセル75mg「タナベ」 | 64 |
| ニザチジンカプセル75mg「トーワ」 | 64 |
| ニザチジンカプセル75mg「YD」 | 64 |
| ニザチジン錠150mg「YD」 | 64 |
| ニセルゴリン細粒1%「サワイ」 | 56 |
| ニセルゴリン錠5mg「アメル」 | 56 |
| ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 | 56 |
| ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 | 56 |
| ニセルゴリン錠5mg「NP」 | 56 |
| ニゾラルクリーム2% | 82 |
| ニゾラルローション2% | 83 |
| ニトラゼパム錠10mg「ツルハラ」 | 3 |
| ニトラゼパム錠10mg「JG」 | 3 |
| ニトラゼパム錠10mg「TCK」 | 3 |
| ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 3 |
| ニトラゼパム錠5mg「テバ」 | 3 |
| ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 | 3 |
| ニトラゼパム錠5mg「JG」 | 3 |
| ニトレンジピン錠10mg「オーハラ」 | 49 |
| ニトレンジピン錠10mg「サワイ」 | 49 |
| ニトレンジピン錠10mg「日医工」 | 49 |
| ニトレンジピン錠5mg「サワイ」 | 49 |
| ニトレンジピン錠5mg「日医工」 | 49 |
| ニトレンジピン錠5mg「NP」 | 49 |
| ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」 9.6cm ² | 49 |
| ニトロペン舌下錠0.3mg | 49 |
| ニトロールRカプセル20mg | 51 |
| ニバジール錠2mg | 43 |
| ニバジール錠4mg | 43 |
| ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 | 50 |
| ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 | 50 |
| ニフェジピンカプセル5mg「テバ」 | 50 |
| ニフェジピン錠10mg「ツルハラ」 | 50 |
| ニフェジピン5mgカプセル | 50 |
| ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」 | 50 |

索引

| | |
|----------------------|-----|
| ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 | 50 |
| ニフェジピンCR錠10mg「三和」 | 50 |
| ニフェジピンCR錠10mg「日医工」 | 50 |
| ニフェジピンCR錠10mg「NP」 | 50 |
| ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 | 50 |
| ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | 50 |
| ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 | 50 |
| ニフェジピンCR錠20mg「ZE」 | 50 |
| ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 | 50 |
| ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 | 50 |
| ニフェジピンCR錠40mg「日医工」 | 50 |
| ニフェジピンCR錠40mg「NP」 | 50 |
| ニフェジピンL錠10mg「アメル」 | 50 |
| ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 | 50 |
| ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 | 50 |
| ニフェジピンL錠10mg「杏林」 | 50 |
| ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 | 50 |
| ニフェジピンL錠20mg「日医工」 | 50 |
| ニフェジピンL錠20mg「杏林」 | 50 |
| ニフェジピンL錠20mg「KPI」 | 50 |
| ニフラン点眼液0.1% | 28 |
| ニブラジロール点眼液0.25%「サワイ」 | 27 |
| ニプラノール点眼液0.25% | 27 |
| ニボラジン錠3mg | 101 |
| ニューロタン錠100mg | 46 |
| ニューロタン錠25mg | 46 |
| ニューロタン錠50mg | 46 |
| ニルバジピン錠2mg「サワイ」 | 43 |
| ニルバジピン錠2mg「武田テバ」 | 43 |
| ニルバジピン錠4mg「サワイ」 | 43 |
| ニルバジピン錠4mg「トーワ」 | 43 |
| ニルバジピン錠4mg「日医工」 | 43 |
| ニルバジピン錠4mg「武田テバ」 | 43 |
| ニルバジピン錠4mg「JG」 | 43 |
| 尿素クリーム10%「フジナガ」 | 84 |
| 尿素クリーム10%「日医工」 | 84 |
| 尿素クリーム10%「SUN」 | 84 |
| 尿素クリーム20%「フジナガ」 | 84 |
| 尿素クリーム20%「日医工」 | 84 |
| 尿素クリーム20%「SUN」 | 84 |
| 【※】 | |
| ネイサート坐剤 | 72 |
| ネオドパストン配合錠L100 | 10 |
| ネオドパストン配合錠L250 | 10 |
| ネオオーラル10mgカプセル | 97 |

索引

| | |
|---------------|----|
| ネオーラル25mgカプセル | 97 |
| ネオーラル50mgカプセル | 97 |
| ネグミンシュガー軟膏 | 84 |
| ネリコルト坐剤 | 72 |
| ネリザ坐剤 | 72 |
| ネリザ軟膏 | 72 |
| ネリプロクト坐剤 | 72 |
| ネリプロクト軟膏 | 72 |
| ネルボン錠10mg | 3 |
| ネルボン錠5mg | 3 |

【カ】

| | |
|----------------|-----|
| ノイキノン糖衣錠10mg | 31 |
| ノイキノン錠10mg | 31 |
| ノイキノン顆粒1% | 31 |
| ノルコットクリーム0.12% | 81 |
| ノルバスク錠10mg | 48 |
| ノルバスク錠2.5mg | 48 |
| ノルバスク錠5mg | 48 |
| ノルバスクOD錠10mg | 47 |
| ノルバスクOD錠2.5mg | 47 |
| ノルバスクOD錠5mg | 48 |
| ノルバデックス錠10mg | 100 |
| ノルバデックス錠20mg | 100 |

【ハ】

| | |
|----------------------|----|
| ハイゼット細粒20% | 84 |
| ハイチオール錠40 40mg | 99 |
| ハイチオール錠80 80mg | 99 |
| ハイパジールコーワ点眼液0.25% | 27 |
| ハイフル配合顆粒 | 66 |
| ハイペン錠100mg | 7 |
| ハイペン錠200mg | 7 |
| ハイボン錠20mg | 86 |
| ハルシオン0.125mg錠 | 3 |
| ハルシオン0.25mg錠 | 3 |
| ハルナールD錠0.1mg | 74 |
| ハルナールD錠0.2mg | 74 |
| ハロペリドール細粒1%「アメル」 | 15 |
| ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」 | 15 |
| ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 | 15 |
| ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 | 15 |
| ハロペリドール錠0.75mg「JG」 | 15 |
| ハロペリドール錠1.5mg「アメル」 | 15 |
| ハロペリドール錠1mg「アメル」 | 16 |
| ハロペリドール錠1mg「タカタ」 | 16 |

索引

| | |
|----------------------|-----|
| ハロペリドール錠1mg「JG」 | 16 |
| ハロペリドール錠2mg「アメル」 | 16 |
| ハロペリドール錠3mg「アメル」 | 16 |
| ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 | 16 |
| ハロペリドール錠3mg「JG」 | 16 |
| ハイアスピリン錠100mg | 89 |
| バイカロン錠25mg | 35 |
| バイナス錠75mg | 107 |
| バイロテンシン錠10mg | 49 |
| バイロテンシン錠5mg | 49 |
| バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | 98 |
| バップフォー錠10 10mg | 75 |
| バップフォー錠20 20mg | 75 |
| バナンドライシロップ5% 50mg | 109 |
| バナン錠100mg | 109 |
| バファリン配合錠A81 81mg | 89 |
| バラクルード錠0.5mg | 112 |
| バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 | 112 |
| バラシクロビル錠500mg「アスペン」 | 113 |
| バラシクロビル錠500mg「アメル」 | 113 |
| バラシクロビル錠500mg「トーワ」 | 113 |
| バラシクロビル錠500mg「FFP」 | 113 |
| バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 | 113 |
| バラシクロビル顆粒50%「トーワ」 | 113 |
| バラシクロビル顆粒50%「日医工」 | 113 |
| バルサルタン錠160mg「アメル」 | 44 |
| バルサルタン錠160mg「サンド」 | 44 |
| バルサルタン錠160mg「日医工」 | 44 |
| バルサルタン錠160mg「Me」 | 44 |
| バルサルタン錠20mg「アメル」 | 44 |
| バルサルタン錠20mg「サンド」 | 44 |
| バルサルタン錠20mg「日医工」 | 44 |
| バルサルタン錠20mg「DSEP」 | 44 |
| バルサルタン錠40mg「アメル」 | 44 |
| バルサルタン錠40mg「サワイ」 | 44 |
| バルサルタン錠40mg「サンド」 | 44 |
| バルサルタン錠40mg「杏林」 | 44 |
| バルサルタン錠80mg「アメル」 | 44 |
| バルサルタン錠80mg「サワイ」 | 44 |
| バルサルタン錠80mg「サンド」 | 44 |
| バルサルタン錠80mg「FFP」 | 44 |
| バルサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 44 |
| バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 | 44 |
| バルサルタンOD錠80mg「日医工」 | 44 |
| バルトレックス錠500 500mg | 113 |
| バルトレックス顆粒50% | 113 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| バルヒディオ配合錠EX「サワイ」 | 44 |
| バルヒディオ配合錠EX「サンド」 | 44 |
| バルヒディオ配合錠EX「テバ」 | 44 |
| バルヒディオ配合錠EX「トーフ」 | 44 |
| バルヒディオ配合錠EX「日医工」 | 44 |
| バルヒディオ配合錠MD「サワイ」 | 44 |
| バルヒディオ配合錠MD「サンド」 | 44 |
| バルヒディオ配合錠MD「日医工」 | 44 |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒40%「アメル」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 | 5 |
| バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 | 5 |
| バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」 | 5 |
| パキシル錠10mg | 16 |
| パキシル錠20mg | 16 |
| パキシル錠5mg | 16 |
| パスタロンクリーム10% | 84 |
| パスタロンクリーム20% | 84 |
| パセトシンカプセル125 125mg | 108 |
| パセトシンカプセル250 250mg | 108 |
| パセトシン細粒10% 100mg | 108 |
| パタノール点眼液0.1% | 26 |
| パナルジン錠100mg | 91 |
| パラセタ坐剤200 200mg | 6 |
| パリエット錠10mg | 65 |
| パリエット錠20mg | 65 |
| パリエット錠5mg | 65 |
| バルデスローション0.05% | 76 |
| バルデス軟膏0.05% | 76 |
| バルナックカプセル0.2mg | 74 |
| パルミコート吸入液0.25mg 2mL | 61 |
| パルミコート吸入液0.5mg 2mL | 61 |
| パロキセチン錠10mg「アスペン」 | 16 |
| パロキセチン錠10mg「サワイ」 | 16 |
| パロキセチン錠10mg「タナベ」 | 16 |
| パロキセチン錠10mg「明治」 | 16 |
| パロキセチン錠20mg「アスペン」 | 16 |
| パロキセチン錠20mg「タナベ」 | 16 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| パロキセチン錠 20mg 「明治」 | 16 |
| パロキセチン錠 20mg 「NP」 | 16 |
| パロキセチン錠 5mg 「アスペン」 | 16 |
| パロキセチン錠 5mg 「アメル」 | 16 |
| パロキセチン錠 5mg 「明治」 | 16 |
| パロキセチン錠 5mg 「DSEP」 | 16 |
| パロキセチンOD錠 10mg 「トーワ」 | 16 |
| パンテチン散 20% 「テバ」 | 86 |
| パンテチン錠 100mg 「YD」 | 86 |
| パントシン散 20% | 86 |
| パントシン錠 100 100mg | 86 |
| パーロデル錠 2.5mg | 9 |

【ヒ】

| | |
|------------------------------|-----|
| ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% 「センジュ」 5mL | 27 |
| ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% 「ニッター」 5mL | 27 |
| ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% 「ファイザー」 5mL | 27 |
| ヒアルロン酸Na点眼液 0.3% 「センジュ」 5mL | 27 |
| ヒアルロン酸Na点眼液 0.3% 「ニッター」 5mL | 27 |
| ヒアルロン酸Na点眼液 0.3% 「ファイザー」 5mL | 27 |
| ヒアレイン点眼液 0.1% 5mL | 27 |
| ヒアレイン点眼液 0.3% 5mL | 27 |
| ヒドロキシジンパモ酸塩錠 25mg 「日新」 | 16 |
| ヒドロクロロチアジド錠 12.5mg 「トーワ」 | 35 |
| ヒドロクロロチアジド錠 25mg 「トーワ」 | 35 |
| ヒドロクロロチアジドOD錠 12.5mg 「トーワ」 | 35 |
| ヒルドイドクリーム 0.3% | 88 |
| ヒルドイドゲル 0.3% | 80 |
| ヒルドイドソフト軟膏 0.3% | 89 |
| ヒルドイドフォーム 0.3% | 88 |
| ヒルドイドローション 0.3% | 88 |
| ヒルナミン錠 (25mg) | 20 |
| ビオスミン配合散 | 61 |
| ビオチアスミンF-2散 | 61 |
| ビオフィルミン錠剤 | 61 |
| ビオフィルミンR散 | 62 |
| ビオフィルミンR錠 | 62 |
| ビカルタミド錠 80mg 「サンド」 | 100 |
| ビカルタミド錠 80mg 「ファイザー」 | 100 |
| ビカルタミド錠 80mg 「JG」 | 100 |
| ビカルタミド錠 80mg 「NK」 | 100 |
| ビカルタミドOD錠 80mg 「ケミファ」 | 100 |
| ビカルタミドOD錠 80mg 「トーワ」 | 100 |
| ビカルタミドOD錠 80mg 「ニプロ」 | 100 |
| ビカルタミドOD錠 80mg 「DSEP」 | 100 |
| ビカルタミドOD錠 80mg 「NK」 | 100 |

索引

| | |
|---------------------------------|-----|
| ビクシリンS配合錠 250mg | 110 |
| ビクロックス錠200 200mg | 112 |
| ビクロックス顆粒40% | 112 |
| ビジュアリン点眼液0.02% | 29 |
| ビジュアリン点眼液0.05% | 29 |
| ビソプロロール fumarate 錠0.625mg 「サワイ」 | 33 |
| ビソプロロール fumarate 錠0.625mg 「テバ」 | 33 |
| ビソプロロール fumarate 錠0.625mg 「トーワ」 | 33 |
| ビソプロロール fumarate 錠0.625mg 「日医工」 | 33 |
| ビソプロロール fumarate 錠2.5mg 「サワイ」 | 33 |
| ビソプロロール fumarate 錠2.5mg 「テバ」 | 33 |
| ビソプロロール fumarate 錠2.5mg 「トーワ」 | 33 |
| ビソプロロール fumarate 錠2.5mg 「日医工」 | 33 |
| ビソプロロール fumarate 錠5mg 「サワイ」 | 33 |
| ビソプロロール fumarate 錠5mg 「テバ」 | 33 |
| ビソプロロール fumarate 錠5mg 「トーワ」 | 33 |
| ビソプロロール fumarate 錠5mg 「日医工」 | 33 |
| ビソルボン吸入液0.2% | 59 |
| ビソルボン錠4mg | 59 |
| ビタダン配合錠 | 87 |
| ビタミンB6錠30mg 「F」 | 86 |
| ビタミンE錠50mg 「NP」 | 87 |
| ビタミンK1錠5mg 「ツルハラ」 | 87 |
| ビタメジン配合カプセルB25 | 87 |
| ビダラビンクリーム3% 「マルホ」 | 113 |
| ビダラビン軟膏3% 「イワキ」 | 113 |
| ビダラビン軟膏3% 「トーワ」 | 113 |
| ビダラビン軟膏3% 「F」 | 113 |
| ビダラビン軟膏3% 「SW」 | 113 |
| ビットサン | 66 |
| ビトラ軟膏0.1% | 76 |
| ビビアント錠20mg | 98 |
| ビペリデン塩酸塩散1% 「ヨシトミ」 | 9 |
| ビペリデン塩酸塩細粒1% 「アメル」 | 9 |
| ビペリデン塩酸塩錠1mg 「アメル」 | 9 |
| ビペリデン塩酸塩錠1mg 「ヨシトミ」 | 9 |
| ビホナゾールクリーム1% 「イワキ」 | 83 |
| ビホナゾールクリーム1% 「F」 | 83 |
| ビホナゾールクリーム1% 「YD」 | 83 |
| ビホナゾール外用液1% 「イワキ」 | 83 |
| ビマトプロスト点眼液0.03% 「わかもと」 | 28 |
| ビマトプロスト点眼液0.03% 「ニッター」 | 28 |
| ビマトプロスト点眼液0.03% 「日新」 | 28 |
| ビマトプロスト点眼液0.03% 「SEC」 | 28 |
| ビ・シフロール錠0.125mg | 10 |
| ビ・シフロール錠0.5mg | 10 |

索引

| | |
|-----------------------------|----|
| ビーソフテンクリーム0.3% | 88 |
| ビーソフテングル0.3% | 80 |
| ビーソフテンローション0.3% | 88 |
| ビーマス配合錠 | 67 |
| ピアレシロップ65% | 98 |
| ピオグリタゾン錠15mg「サンド」 | 95 |
| ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」 | 95 |
| ピオグリタゾン錠15mg「モチダ」 | 95 |
| ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」 | 95 |
| ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」 | 95 |
| ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」 | 95 |
| ピオグリタゾン錠30mg「モチダ」 | 95 |
| ピオグリタゾン錠30mg「武田テバ」 | 95 |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 | 94 |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」 | 94 |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」 | 94 |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」 | 94 |
| ピオグリタゾンOD錠30mg「トーワ」 | 94 |
| ピオグリタゾンOD錠30mg「日医工」 | 94 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 | 67 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 | 67 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 | 67 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 | 67 |
| ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 | 68 |
| ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「ツルハラ」 | 68 |
| ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 | 68 |
| ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 | 68 |
| ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」 | 53 |
| ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」 | 53 |
| ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」 | 53 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | 53 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」 | 53 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」 | 53 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 | 53 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「ファイザー」 | 53 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「明治」 | 53 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「JG」 | 53 |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 | 53 |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 53 |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「JG」 | 53 |
| ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」 | 53 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | 53 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「トーワ」 | 53 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「YD」 | 53 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 | 53 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」 | 53 |

索引

| | |
|-----------------------------|----|
| ピタバスタチンCa錠2mg「YD」 | 53 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「サワイ」 | 53 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「タカタ」 | 53 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「トーワ」 | 53 |
| ピドキサル錠10mg | 86 |
| ピドキサル錠20mg | 86 |
| ピドキサル錠30mg | 86 |
| ピムロ顆粒 | 67 |
| ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | 31 |
| ピモベンダン錠2.5mg「TE」 | 31 |
| ピリドキサル錠10mg「イセイ」 | 86 |
| ピリドキサル錠10mg「ツルハラ」 | 86 |
| ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」 | 86 |
| ピリドキサル錠30mg「イセイ」 | 86 |
| ピリドキサル錠30mg「ツルハラ」 | 86 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 | 33 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」 | 33 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 | 33 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「日医工」 | 33 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 33 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」 | 33 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「テバ」 | 33 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 33 |
| ピレノキシリン懸濁性点眼液0.005%「参天」 5mL | 28 |
| ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「サワイ」 | 64 |
| ピンドロール錠5mg「日医工」 | 33 |
| ピーエイ配合錠 | 20 |

【フ】

| | |
|-----------------------|-----|
| ファステック錠30 30mg | 94 |
| ファステック錠90 90mg | 94 |
| ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 | 113 |
| ファムシクロビル錠250mg「トーワ」 | 113 |
| ファムシクロビル錠250mg「ファイザー」 | 113 |
| ファムシクロビル錠250mg「日医工」 | 113 |
| ファムシクロビル錠500mg「日本臓器」 | 113 |
| ファムシクロビル錠500mg「KN」 | 113 |
| ファムビル錠250mg | 113 |
| ファモチジン散10%「サワイ」 | 64 |
| ファモチジン散2%「トーワ」 | 64 |
| ファモチジン細粒2%「サワイ」 | 64 |
| ファモチジン錠10「サワイ」 10mg | 64 |
| ファモチジン錠10mg「トーワ」 | 64 |
| ファモチジン錠10mg「日医工」 | 64 |
| ファモチジン錠10mg「杏林」 | 64 |
| ファモチジン錠20「サワイ」 20mg | 64 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| ファモチジン錠 20mg 「テバ」 | 64 |
| ファモチジン錠 20mg 「トーワ」 | 64 |
| ファモチジン錠 20mg 「日医工」 | 64 |
| ファモチジンD錠 10mg 「サワイ」 | 64 |
| ファモチジンD錠 20mg 「サワイ」 | 64 |
| ファモチジンD錠 20mg 「EMEC」 | 64 |
| ファモチジンOD錠 10mg 「テバ」 | 64 |
| ファモチジンOD錠 10mg 「トーワ」 | 64 |
| ファモチジンOD錠 10mg 「Me」 | 64 |
| ファモチジンOD錠 20mg 「トーワ」 | 64 |
| ファモチジンOD錠 20mg 「Me」 | 64 |
| フェアストン錠 40 40mg | 100 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「トーワ」 | 105 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「KN」 | 105 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「SANIK」 | 105 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「YD」 | 105 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」 | 105 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「杏林」 | 105 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「SANIK」 | 105 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「YD」 | 105 |
| フェキソフェナジン塩酸塩DS5% 「トーワ」 | 104 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「サワイ」 | 105 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「トーワ」 | 105 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「ファイザー」 | 105 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「KN」 | 105 |
| フェノフィブラートカプセル 100mg 「KTB」 | 53 |
| フェノフィブラート錠 53. 3mg 「武田テバ」 | 53 |
| フェノフィブラート錠 80mg 「武田テバ」 | 53 |
| フェマーラ錠 2. 5mg | 101 |
| フェルターゼ配合カプセル | 66 |
| フェルビナクスチック軟膏 3% 「三笠」 | 80 |
| フェルビナクテープ 35mg 「三笠」 7cm×10cm | 79 |
| フェルビナクテープ 70mg 「三笠」 10cm×14cm | 79 |
| フェルビナクテープ 70mg 「久光」 10cm×14cm | 79 |
| フェルビナクテープ 70mg 「EMEC」 10cm×14cm | 79 |
| フェルビナクパップ 140mg 「ラクール」 20cm×14cm | 79 |
| フェルビナクパップ 140mg 「東光」 20cm×14cm | 79 |
| フェルビナクパップ 70mg 「オーハラ」 10cm×14cm | 79 |
| フェルビナクパップ 70mg 「サワイ」 10cm×14cm | 79 |
| フェルビナクパップ 70mg 「タイホウ」 10cm×14cm | 79 |
| フェルビナクパップ 70mg 「ユートク」 10cm×14cm | 79 |
| フェルビナクパップ 70mg 「ラクール」 10cm×14cm | 79 |
| フェルビナクパップ 70mg 「NP」 10cm×14cm | 79 |
| フェルビナクローション 3% 「ラクール」 | 79 |
| フェルビナクローション 3% 「三笠」 | 79 |
| フェルビナク外用ポンプスプレー 3% 「ラクール」 | 79 |

索引

| | |
|-----------------------------|-----|
| フェルビナク外用ポンプスプレー3%「三笠」 | 79 |
| フェルビナク3%ローション | 79 |
| フェロベリン配合錠 | 61 |
| フェロミア錠50mg 鉄50mg | 87 |
| フェロミア顆粒8.3% | 87 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 | 114 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 | 114 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 | 114 |
| フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」 | 114 |
| フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 | 114 |
| フェントステープ1mg | 114 |
| フェントステープ2mg | 114 |
| フェントステープ4mg | 114 |
| フェンラーゼ配合カプセル | 66 |
| フォサマック錠35mg | 96 |
| フォサマック錠55mg | 97 |
| フォイパン錠100mg | 97 |
| フスコデ配合シロップ | 57 |
| フスコブロン配合シロップ | 57 |
| フラビタンシロップ0.3% | 86 |
| フラビタン点眼液0.05% 5mL | 30 |
| フラビタン錠10mg | 86 |
| フラビタン錠5mg | 87 |
| フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」 | 75 |
| フラボキサート塩酸塩錠200mg「トーワ」 | 75 |
| フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」 | 75 |
| フランカルボン酸モメタゾンローション0.1%「イワキ」 | 81 |
| フランドルテープ40mg | 51 |
| フランドル錠20mg | 52 |
| フリウエル配合錠LD「サワイ」 | 71 |
| フリウエル配合錠LD「モチダ」 | 71 |
| フリウエル配合錠ULD「あすか」 | 71 |
| フリウエル配合錠ULD「トーワ」 | 71 |
| フリウエル配合錠ULD「モチダ」 | 71 |
| フリバス錠25mg | 74 |
| フリバス錠50mg | 75 |
| フリバス錠75mg | 75 |
| フリバスOD錠25mg | 74 |
| フリバスOD錠50mg | 74 |
| フリバスOD錠75mg | 74 |
| フルイトラン錠1mg | 35 |
| フルイトラン錠2mg | 35 |
| フルオシノニドクリーム0.05%「テイコク」 | 80 |
| フルオシノニド軟膏0.05%「テイコク」 | 80 |
| フルオシノロンアセトニド軟膏0.025%「YD」 | 80 |
| フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」 | 28 |

索引

| | |
|-----------------------------------|-----|
| フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 | 28 |
| フルオロメトロン点眼液0.02%「ニットー」 | 28 |
| フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」 | 28 |
| フルオロメトロン点眼液0.05%「センジュ」 | 28 |
| フルオロメトロン点眼液0.05%「日点」 | 28 |
| フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」 | 28 |
| フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 | 28 |
| フルオロメトロン点眼液0.1%「ニットー」 | 28 |
| フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」 | 28 |
| フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | 114 |
| フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 | 114 |
| フルコナゾールカプセル100mg「日医工」 | 114 |
| フルコナゾールカプセル100mg「JG」 | 114 |
| フルコート軟膏0.025% | 80 |
| フルスルチアミン塩酸塩顆粒10%「廣貫堂」 | 86 |
| フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 | 86 |
| フルタミド錠125mg「ファイザー」 | 100 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル日本臓器112 8.16mg 16 | 30 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル50CEO28 2.04mg 4 | 30 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル50CEO56 4.08mg 8 | 30 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル50DSP28 2.04mg 4 | 30 |
| フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用 4.08mg 8mL | 30 |
| フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 4.08mg 8mL | 30 |
| フルチカゾン点鼻25μg小児用日医工56噴霧 2.04mg 4mL | 30 |
| フルチカゾン点鼻25μg小児用杏林56噴霧 2.04mg 4mL | 30 |
| フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」28噴霧 2.04mg 4mL | 30 |
| フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」56噴霧 4.08mg 8mL | 30 |
| フルナーゼ点鼻液50μg 28噴霧用 2.04mg 4mL | 30 |
| フルナーゼ点鼻液50μg 56噴霧用 4.08mg 8mL | 30 |
| フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | 4 |
| フルニトラゼパム錠1mg「JG」 | 4 |
| フルニトラゼパム錠1mg「TCK」 | 4 |
| フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 | 4 |
| フルニトラゼパム錠2mg「JG」 | 4 |
| フルニトラゼパム錠2mg「TCK」 | 4 |
| フルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 53 |
| フルバスタチン錠20mg「サワイ」 | 54 |
| フルバスタチン錠20mg「JG」 | 54 |
| フルバスタチン錠30mg「サワイ」 | 54 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」 | 16 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」 | 16 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「トーワ」 | 16 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「CH」 | 16 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」 | 17 |

索引

| | |
|-----------------------------------|-----|
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「NP」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg 「アメル」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg 「サワイ」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg 「CH」 | 17 |
| フルメタローション 0.1% | 81 |
| フルメタ軟膏 0.1% | 81 |
| フルメトロン点眼液 0.02% | 28 |
| フルメトロン点眼液 0.1% | 28 |
| フルルビプロフェンテープ 20mg 「ユートク」 7cm×10cm | 80 |
| フルルビプロフェンテープ 20mg 「QQ」 7cm×10cm | 80 |
| フルルビプロフェンテープ 40mg 「QQ」 10cm×14cm | 80 |
| フレカイニド酢酸塩錠 100mg 「ファイザー」 | 33 |
| フレカイニド酢酸塩錠 50mg 「ファイザー」 | 34 |
| フロジン外用液 5% | 84 |
| フロセミド細粒 4% 「EMEC」 | 35 |
| フロセミド錠 10mg 「武田テバ」 | 35 |
| フロセミド錠 10mg 「NP」 | 35 |
| フロセミド錠 10mg 「SN」 | 35 |
| フロセミド錠 20mg 「武田テバ」 | 35 |
| フロセミド錠 20mg 「JG」 | 35 |
| フロセミド錠 20mg 「NP」 | 35 |
| フロセミド錠 20mg 「SN」 | 35 |
| フロセミド錠 40mg 「トーワ」 | 35 |
| フロセミド錠 40mg 「武田テバ」 | 35 |
| フロセミド錠 40mg 「JG」 | 35 |
| フロセミド錠 40mg 「NP」 | 35 |
| フロモックス小児用細粒 100mg | 108 |
| フロモックス錠 100mg | 109 |
| フロモックス錠 75mg | 109 |
| フロラーズ点鼻液 50μg 112噴霧用 8.16mg 16mL | 30 |
| ブイフェンド錠 200mg | 110 |
| ブイフェンド錠 50mg | 110 |
| ブシラミン錠 100mg 「トーワ」 | 101 |
| ブシラミン錠 100mg 「日医工」 | 101 |
| ブシラミン錠 50mg 「トーワ」 | 101 |
| ブシラミン錠 50mg 「日医工」 | 101 |
| ブスコパン錠 10mg | 25 |
| ブセレリン点鼻液 0.15% 「F」 15.75mg 10mL | 71 |
| ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg 「ツルハラ」 | 25 |
| ブテナフィン塩酸塩クリーム 1% 「トーワ」 | 83 |
| ブテナフィン塩酸塩クリーム 1% 「ファイザー」 | 83 |
| ブテナフィン塩酸塩液 1% 「トーワ」 | 83 |
| ブデソニド吸入液 0.25mg 「武田テバ」 2mL | 61 |
| ブデソニド吸入液 0.5mg 「武田テバ」 2mL | 61 |
| ブデホル吸入粉末剤 30吸入 「ニプロ」 | 61 |
| ブデホル吸入粉末剤 30吸入 「JG」 | 61 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 | 61 |
| ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 | 61 |
| ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」 | 61 |
| ブラダロン錠200mg | 75 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」 | 28 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 | 28 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 | 28 |
| ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 | 28 |
| ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」 | 28 |
| ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニットー」 | 28 |
| ブルフェン錠100 100mg | 7 |
| ブルフェン錠200 200mg | 7 |
| ブレディニン錠50 50mg | 98 |
| ブロチゾラム錠0.25mg「アメル」 | 4 |
| ブロチゾラム錠0.25mg「サワイ」 | 4 |
| ブロチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 4 |
| ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 4 |
| ブロチゾラム0.25mg口腔内崩壊錠 | 4 |
| ブロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」 | 4 |
| ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | 4 |
| ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 | 4 |
| ブロチゾラムOD錠0.25mg「JG」 | 4 |
| ブロナック点眼液0.1% | 28 |
| ブロナンセリン錠2mg「アメル」 | 17 |
| ブロナンセリン錠2mg「サワイ」 | 17 |
| ブロナンセリン錠2mg「トーワ」 | 17 |
| ブロナンセリン錠2mg「DSPB」 | 17 |
| ブロナンセリン錠2mg「YD」 | 17 |
| ブロナンセリン錠4mg「アメル」 | 17 |
| ブロナンセリン錠4mg「トーワ」 | 17 |
| ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 | 17 |
| ブロナンセリン錠4mg「YD」 | 17 |
| ブロナンセリン錠8mg「トーワ」 | 17 |
| ブロナンセリン錠8mg「DSPB」 | 17 |
| ブロナンセリン錠8mg「YD」 | 17 |
| ブロプレス錠12 12mg | 40 |
| ブロプレス錠2 2mg | 40 |
| ブロプレス錠4 4mg | 40 |
| ブロプレス錠8 8mg | 40 |
| ブロマゼパム錠2mg「サンド」 | 4 |
| ブロマゼパム錠3mg「サンド」 | 4 |
| ブロマゼパム錠5mg「サンド」 | 4 |
| ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」 | 28 |
| ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 | 28 |
| ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」 | 59 |
| ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | 59 |

索引

| | |
|------------------------------------|-----|
| ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 mg 「クニヒロ」 | 59 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」 | 59 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 mg 「トーワ」 | 59 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 mg 「日医工」 | 59 |
| ブロムペリドール錠 3 mg 「アメル」 | 17 |
| ブロムペリドール錠 6 mg 「アメル」 | 17 |
| ブロモクリブチン錠 2.5 mg 「トーワ」 | 9 |
| プソフェキ配合錠「サワイ」 | 104 |
| プソフェキ配合錠「SANIK」 | 104 |
| プラコデ配合シロップ | 57 |
| プラデスミン配合錠 | 70 |
| プラノプロフェンカプセル 75 mg 「日医工」 | 8 |
| プラノプロフェン点眼液 0.1% 「わかもと」 | 28 |
| プラノプロフェン点眼液 0.1% 「ニットー」 | 28 |
| プラノプロフェン点眼液 0.1% 「参天」 | 28 |
| プラバスタチンナトリウム錠 5 mg 「日医工」 | 54 |
| プラバスタチンNa錠 10 mg 「サワイ」 | 54 |
| プラバスタチンNa錠 10 mg 「テバ」 | 54 |
| プラバスタチンNa錠 10 mg 「トーワ」 | 54 |
| プラバスタチンNa錠 10 mg 「Me」 | 54 |
| プラバスタチンNa錠 5 mg 「サワイ」 | 54 |
| プラバスタチンNa錠 5 mg 「トーワ」 | 54 |
| プラバスタチンNa錠 5 mg 「Me」 | 54 |
| プラビックス錠 25 mg | 90 |
| プラビックス錠 75 mg | 90 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg 「アメル」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg 「サワイ」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg 「日医工」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg 「DSEP」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg 「アメル」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg 「サワイ」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg 「日医工」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg 「AA」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg 「EE」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 0.375 mg MI 「オーハラ」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 0.375 mg MI 「トーワ」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 0.375 mg MI 「JG」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 1.5 mg MI 「オーハラ」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 1.5 mg MI 「トーワ」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 1.5 mg MI 「JG」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩 OD錠 0.125 mg 「トーワ」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩 OD錠 0.5 mg 「トーワ」 | 9 |
| برانルカストカプセル 112.5 mg 「サワイ」 | 105 |
| برانルカストカプセル 112.5 mg 「トーワ」 | 105 |
| برانルカストカプセル 112.5 mg 「日医工」 | 105 |
| برانルカストカプセル 112.5 mg 「科研」 | 105 |

索引

| | |
|---|-----|
| برانلکاستکاپسەل 2 2 5 m g 「日医工」 | 105 |
| برانلکاستدرايشوڤپ 1 0 % 「AFP」 | 105 |
| برانلکاستدۛن 1 1 2 . 5 「EK」 1 1 2 . 5 m g | 105 |
| برانلکاستدۛن 1 1 2 . 5 m g 「日医工」 | 105 |
| برانلکاستدۛن 1 1 2 . 5 m g 「AFP」 | 105 |
| برانلکاستدۛن 1 1 2 . 5 m g 「CEO」 | 105 |
| برانلکاستدۛن 1 1 2 . 5 m g 「TYK」 | 105 |
| برانلکاستدۛن 2 2 5 「EK」 2 2 5 m g | 105 |
| برانلکاستدۛن 2 2 5 m g 「日医工」 | 105 |
| برانلکاستدۛن 2 2 5 m g 「AFP」 | 105 |
| برانلکاستدۛن 2 2 5 m g 「CEO」 | 105 |
| برانلکاست 2 2 5 m g دۛن | 105 |
| برانلکاست DS 1 0 % 「ساوي」 | 105 |
| برانلکاست DS 1 0 % 「تاکاتا」 | 105 |
| برانلکاست DS 1 0 % 「日医工」 | 105 |
| پرينپەران دۛن 5 5 m g | 70 |
| پولزەنيد دۛن 1 2 m g | 67 |
| پلەگابارينکاپسەل 1 5 0 m g 「توړو」 | 22 |
| پلەگابارينکاپسەل 2 5 m g 「ساوي」 | 22 |
| پلەگابارينکاپسەل 2 5 m g 「توړو」 | 22 |
| پلەگابارينکاپسەل 2 5 m g 「日医工」 | 22 |
| پلەگابارينکاپسەل 7 5 m g 「ساوي」 | 22 |
| پلەگابارينکاپسەل 7 5 m g 「توړو」 | 22 |
| پلەگابارينکاپسەل 7 5 m g 「日医工」 | 22 |
| پلەگابارين OD دۛن 1 5 0 m g 「ساوي」 | 22 |
| پلەگابارين OD دۛن 1 5 0 m g 「توړو」 | 22 |
| پلەگابارين OD دۛن 1 5 0 m g 「فايزەر」 | 22 |
| پلەگابارين OD دۛن 1 5 0 m g 「JG」 | 22 |
| پلەگابارين OD دۛن 2 5 m g 「ساوي」 | 22 |
| پلەگابارين OD دۛن 2 5 m g 「توړو」 | 22 |
| پلەگابارين OD دۛن 2 5 m g 「فايزەر」 | 22 |
| پلەگابارين OD دۛن 2 5 m g 「武田テバ」 | 22 |
| پلەگابارين OD دۛن 5 0 m g 「武田テバ」 | 22 |
| پلەگابارين OD دۛن 7 5 m g 「Amel」 | 23 |
| پلەگابارين OD دۛن 7 5 m g 「ساوي」 | 23 |
| پلەگابارين OD دۛن 7 5 m g 「توړو」 | 23 |
| پلەگابارين OD دۛن 7 5 m g 「فايزەر」 | 23 |
| پلەتارل OD دۛن 1 0 0 m g | 90 |
| پلەتارل OD دۛن 5 0 m g | 90 |
| پلەدنيزون جی کاسەتەل ڤرەسەتەل کړی م 0 . 3 % 「YD」 | 80 |
| پلەدنيزون جی کاسەتەل ڤرەسەتەل کړی م 0 . 3 % 「YD」 | 80 |
| پلەدنيزون کړی م 0 . 5 % 「Mylan」 | 80 |
| پلەدنيزون ڤرەسەتەل ڤرەسەتەل کړی م 0 . 2 5 % 「Nitto」 | 28 |
| پلەدنيزون کړی م 0 . 2 5 % | 28 |
| پلەمینت ڤەسەتەل HD | 46 |
| پلەمینت ڤەسەتەل LD | 46 |

索引

| | | |
|--------------------------------|---------|----|
| プロカテロール塩酸塩シロップ5 μ g/mL トーワ | 0.0005% | 60 |
| プロカテロール塩酸塩シロップ5 μ g/mL 日医工 | 0.0005% | 60 |
| プロカテロール塩酸塩シロップ5 μ g/mL「テバ」 | 0.0005% | 60 |
| プロカテロール塩酸塩シロップ5 μ g/mL「日新」 | 0.0005% | 60 |
| プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」 | | 60 |
| プロクトセディル軟膏 | | 72 |
| プログラフカプセル0.5mg | | 97 |
| プログラフカプセル1mg | | 98 |
| プロサイリン錠20 20 μ g | | 91 |
| プロスタット錠25mg | | 70 |
| プロスター錠25 25mg | | 70 |
| プロテカジン錠10 10mg | | 65 |
| プロテカジン錠5 5mg | | 65 |
| プロトピック軟膏0.1% | | 84 |
| プロノン錠150mg | | 34 |
| プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」 | | 34 |
| プロピペリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | | 75 |
| プロピペリン塩酸塩錠10mg「武田テバ」 | | 75 |
| プロピペリン塩酸塩錠20mg「武田テバ」 | | 75 |
| プロブコール錠250mg「サワイ」 | | 54 |
| プロブコール錠250mg「ツルハラ」 | | 54 |
| プロブコール錠250mg「トーワ」 | | 54 |
| プロブコール錠250mg「日医工」 | | 54 |
| プロブコール錠250mg「YD」 | | 54 |
| プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 | | 44 |
| プロプラノロール塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 | | 34 |
| プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | | 34 |
| プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | | 34 |
| プロペラ錠2.5mg | | 70 |
| プロマック顆粒15% | | 65 |
| プロマックD錠75 75mg | | 65 |
| プロメタゾン軟膏0.1% | | 79 |
| プロラノン点眼液0.1% | | 28 |
| プロレナール錠5 μ g | | 91 |

【ハ】

| | | |
|--------------------------------------|--|----|
| β -ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散50%「ツルハラ」 | | 66 |
| ヘパアクト配合顆粒4.5g | | 87 |
| ヘパリン類似物質クリーム0.3%「アメル」 | | 88 |
| ヘパリン類似物質クリーム0.3%「ラクール」 | | 88 |
| ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 | | 88 |
| ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 | | 88 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」 | | 88 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | | 88 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」 | | 88 |
| ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | | 88 |

索引

| | |
|---|----|
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」 | 88 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | 88 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | 88 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」 | 89 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「テイコク」 | 89 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 | 89 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | 89 |
| ヘモポリゾン軟膏 | 72 |
| ヘモレックス軟膏 | 72 |
| ヘルベッサ錠30 30mg | 49 |
| ヘルベッサ錠60 60mg | 49 |
| ヘルベッサRカプセル100mg | 49 |
| ヘルベッサRカプセル200mg | 49 |
| ベイスン錠0.2 0.2mg | 95 |
| ベイスン錠0.3 0.3mg | 95 |
| ベイスンOD錠0.2 0.2mg | 95 |
| ベイスンOD錠0.3 0.3mg | 95 |
| ベガモックス点眼液0.5% | 29 |
| ベギンクリーム10% | 84 |
| ベギンクリーム20% | 84 |
| ベクロメタゾンパウダー25 μ gトローワ 1.50mg0.9087g | 30 |
| ベクロメタゾン点鼻液50 μ g「サワイ」 8.5mg8.5g | 30 |
| ベクロメタゾン点鼻液50 μ g「CEO」 8.5mg8.5g | 30 |
| ベザトールSR錠100mg | 54 |
| ベザトールSR錠200mg | 54 |
| ベザフィブラート徐放錠100mg「トローワ」 | 54 |
| ベザフィブラート徐放錠200mg「トローワ」 | 54 |
| ベザフィブラート徐放錠200mg「武田テバ」 | 54 |
| ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 | 54 |
| ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」 | 54 |
| ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 | 54 |
| ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 | 54 |
| ベシケア錠2.5mg | 73 |
| ベシケア錠5mg | 73 |
| ベシケアOD錠2.5mg | 73 |
| ベシケアOD錠5mg | 73 |
| ベタキシロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 44 |
| ベタキシロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 45 |
| ベタセレミン配合錠 | 70 |
| ベタナミン錠10mg | 17 |
| ベタナミン錠25mg | 17 |
| ベタナミン錠50mg | 17 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「テバ」 | 31 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工」 | 31 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工P」 | 31 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「JD」 | 31 |

索引

| | |
|--------------------------------------|-----|
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「テバ」 | 31 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「日医工P」 | 31 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「JD」 | 31 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「TSU」 | 31 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム 0.064% テイコク | 80 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏 0.064% 「サトウ」 | 80 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏 0.064% 「テイコク」 | 80 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 0.064% クリーム | 80 |
| ベタメタゾンリン酸エステル Na・PF 眼耳鼻科用液 0.1% 「日点」 | 29 |
| ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12% 「YD」 | 81 |
| ベタメタゾン吉草酸エステルローション 0.12% 「イワキ」 | 81 |
| ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12% 「イワキ」 | 81 |
| ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12% 「トーワ」 | 81 |
| ベタメタゾン吉草酸エステル 0.12% 軟膏 | 81 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏 0.05% JG | 81 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏 0.05% MYK | 81 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸クリーム 0.05% 「MYK」 | 81 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション 0.05% 「JG」 | 81 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション 0.05% MYK | 81 |
| ベタメタゾン錠 0.5mg 「サワイ」 | 70 |
| ベトネベートクリーム 0.12% | 81 |
| ベトネベート軟膏 0.12% | 81 |
| ベナゼプリル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 45 |
| ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 51 |
| ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「トーワ」 | 51 |
| ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「日医工」 | 51 |
| ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「CH」 | 51 |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」 | 51 |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「トーワ」 | 51 |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「日医工」 | 51 |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「YD」 | 51 |
| ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「サワイ」 | 51 |
| ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「トーワ」 | 51 |
| ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「CH」 | 51 |
| ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「YD」 | 51 |
| ベネット錠 17.5mg | 99 |
| ベネット錠 2.5mg | 99 |
| ベネット錠 7.5mg | 99 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 106 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「タナベ」 | 106 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 106 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「日医工」 | 106 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「JG」 | 106 |
| ベポタスチンベシル酸塩 OD錠 10mg 「サワイ」 | 106 |
| ベポタスチンベシル酸塩 OD錠 10mg 「タナベ」 | 106 |
| ベポタスチンベシル酸塩 OD錠 10mg 「トーワ」 | 106 |

索引

| | |
|-------------------------|-----|
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「日医工」 | 106 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「タナベ」 | 106 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 106 |
| ベラチン錠1mg | 60 |
| ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 | 51 |
| ベラパミル塩酸塩錠40mg「ツルハラ」 | 51 |
| ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 | 51 |
| ベラプロストナトリウム錠20μg「日医工」 | 91 |
| ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 | 91 |
| ベラプロストNa錠20μg「テバ」 | 91 |
| ベラプロストNa錠20μg「トーワ」 | 91 |
| ベルベゾロン眼耳鼻科用液0.1% | 29 |
| ベンコール配合錠 | 67 |
| ベンザリン錠100mg | 3 |
| ベンザリン錠50mg | 3 |
| ベンズブロマロン錠25mg「テバ」 | 92 |
| ベンズブロマロン錠25mg「トーワ」 | 92 |
| ベンズブロマロン錠25mg「日医工」 | 92 |
| ベンズブロマロン錠25mg「杏林」 | 92 |
| ベンズブロマロン錠25mg「NM」 | 92 |
| ベンズブロマロン錠50mg「テバ」 | 92 |
| ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 | 92 |
| ベンズブロマロン錠50mg「日医工」 | 92 |
| ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 | 92 |
| ベンズブロマロン錠50mg「NM」 | 92 |
| ベンフォチアミン錠25mg「トーワ」 | 86 |
| ペオン錠800mg | 7 |
| ペミラストン錠10mg | 106 |
| ペミロラストK錠10mg「武田テバ」 | 106 |
| ペリアクチンシロップ0.04% | 101 |
| ペリンドプリルエルブミン錠2mg「サワイ」 | 45 |
| ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」 | 45 |
| ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」 | 45 |
| ペリンドプリル錠2mg「日医工」 | 45 |
| ペリンドプリル錠4mg「日医工」 | 45 |
| ペルサンチン錠100mg | 48 |
| ペルサンチン錠12.5mg | 48 |
| ペルサンチン錠25mg | 48 |
| ペルジピン錠10mg | 43 |
| ペルジピン錠20mg | 43 |
| ペルジピンLAカプセル20mg | 43 |
| ペルジピンLAカプセル40mg | 43 |
| ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 | 17 |
| ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」 | 17 |
| ペンタサ錠250mg | 69 |
| ペンタサ錠500mg | 69 |

索引

| | |
|----------------------------|----|
| ペントキシベリンクエン酸塩錠 15mg 「ツルハラ」 | 57 |
| ペンレステープ 18mg 30.5mm×50.0mm | 24 |

【ホ】

| | |
|------------------------|-----|
| ホクナリンテープ 0.5mg | 59 |
| ホクナリンテープ 1mg | 59 |
| ホクナリンテープ 2mg | 60 |
| ホクナリン錠 1mg | 60 |
| ホスレノール顆粒分包 250mg | 57 |
| ホスレノール顆粒分包 500mg | 57 |
| ホスレノールOD錠 250mg | 57 |
| ホスレノールOD錠 500mg | 57 |
| ホリゾン散 1% | 2 |
| ホリゾン錠 2mg | 2 |
| ホリゾン錠 5mg | 2 |
| ホリナート錠 25mg 「タイホウ」 | 91 |
| ホリナート錠 25mg 「NK」 | 91 |
| ボグリボース錠 0.2mg 「サワイ」 | 95 |
| ボグリボース錠 0.2mg 「トーワ」 | 95 |
| ボグリボース錠 0.2mg 「武田テバ」 | 95 |
| ボグリボース錠 0.2mg 「YD」 | 95 |
| ボグリボース錠 0.3mg 「サワイ」 | 95 |
| ボグリボース錠 0.3mg 「トーワ」 | 95 |
| ボグリボース錠 0.3mg 「日医工」 | 95 |
| ボグリボース錠 0.3mg 「YD」 | 95 |
| ボグリボースOD錠 0.2mg 「ケミファ」 | 95 |
| ボグリボースOD錠 0.2mg 「サワイ」 | 95 |
| ボグリボースOD錠 0.2mg 「トーワ」 | 95 |
| ボグリボースOD錠 0.2mg 「武田テバ」 | 95 |
| ボグリボースOD錠 0.3mg 「ケミファ」 | 95 |
| ボグリボースOD錠 0.3mg 「サワイ」 | 95 |
| ボグリボースOD錠 0.3mg 「トーワ」 | 95 |
| ボグリボースOD錠 0.3mg 「武田テバ」 | 95 |
| ボセタン錠 62.5mg 「DSEP」 | 56 |
| ボチシート 20% | 82 |
| ボナロン錠 35mg | 96 |
| ボナロン錠 5mg | 97 |
| ボノテオ錠 1mg | 98 |
| ボノテオ錠 50mg | 98 |
| ポリコナゾール錠 100mg 「アメル」 | 110 |
| ポリコナゾール錠 100mg 「JG」 | 110 |
| ポリコナゾール錠 200mg 「アメル」 | 110 |
| ポリコナゾール錠 200mg 「日医工」 | 110 |
| ポリコナゾール錠 200mg 「DSEP」 | 110 |
| ポリコナゾール錠 200mg 「JG」 | 110 |
| ポリコナゾール錠 50mg 「アメル」 | 110 |

索引

| | |
|---------------------------------|-----|
| ポリコナゾール錠50mg「DSEP」 | 110 |
| ボルタレンゲル1% | 78 |
| ボルタレンサポ12.5mg | 7 |
| ボルタレンサポ25mg | 7 |
| ボルタレンサポ50mg | 7 |
| ボルタレンテープ15mg 7cm×10cm | 78 |
| ボルタレンテープ30mg 10cm×14cm | 78 |
| ボルタレンローション1% | 78 |
| ボルタレン錠25mg | 8 |
| ボルタレンSRカプセル37.5mg | 7 |
| ボルトミー配合錠 | 66 |
| ボレークリーム1% | 83 |
| ボレー外用液1% | 83 |
| ボンアルファ軟膏2μg/g 0.0002% | 84 |
| ポトレンド配合散 | 92 |
| ポトレンド配合錠 | 92 |
| ポビドンヨードゲル10%「マイラン」 | 75 |
| ポビドンヨードゲル10%「明治」 | 75 |
| ポビドンヨード外用液10%「イワキ」 | 75 |
| ポビドンヨード外用液10%「マイラン」 | 75 |
| ポビドンヨード消毒用液10%「NP」 | 75 |
| ポビヨドン液10% | 75 |
| ポピラール消毒液10% | 75 |
| ポラキス錠2 2mg | 72 |
| ポラキス錠3 3mg | 72 |
| ポラプレジック顆粒15%「タイヨー」 | 65 |
| ポラプレジック顆粒15%「ファイザー」 | 65 |
| ポラプレジック顆粒15%「CH」 | 65 |
| ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」 | 65 |
| ポラプレジックOD錠75mg「JG」 | 65 |
| ポララミンシロップ0.04% | 101 |
| ポララミン錠2mg | 101 |
| ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 | 69 |
| ポリシロ錠40mg | 61 |
| ポリシロ錠80mg | 61 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g〈ハチ〉 | 56 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 56 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」 | 56 |
| ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末 | 57 |
| ポリフル細粒83.3% | 69 |

【マ】

| | |
|---------------|----|
| マイコスポールクリーム1% | 83 |
| マイコスポール外用液1% | 83 |
| マイザークリーム0.05% | 78 |
| マイザー軟膏0.05% | 78 |

索引

| | | |
|--------------------------|---------|----|
| マイスリー錠 10mg | 2 | |
| マイスリー錠 5mg | 2 | |
| マキサカルシトール軟膏 25μg/g 「イワキ」 | 0.0025% | 84 |
| マキサカルシトール軟膏 25μg/g 「タカタ」 | 0.0025% | 84 |
| マキサカルシトール軟膏 25μg/g 「CH」 | 0.0025% | 84 |
| マキサカルシトール軟膏 25μg/g 「PP」 | 0.0025% | 84 |
| マクサルトRPD錠 10mg | 47 | |
| マグテクト配合内服液 | 66 | |
| マグミット細粒 83% | 67 | |
| マグミット錠 200mg | 67 | |
| マグミット錠 250mg | 67 | |
| マグミット錠 330mg | 67 | |
| マグミット錠 500mg | 67 | |
| マックターゼ配合錠 | 66 | |
| マックメット懸濁用配合DS | 66 | |
| マナミンGA配合顆粒 | 62 | |
| マニジピン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 45 | |
| マニジピン塩酸塩錠 10mg 「タイヨー」 | 45 | |
| マニジピン塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 45 | |
| マニジピン塩酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 45 | |
| マニジピン塩酸塩錠 20mg 「タイヨー」 | 45 | |
| マニジピン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 45 | |
| マニジピン塩酸塩錠 20mg 「日医工」 | 45 | |
| マニジピン塩酸塩錠 20mg 「YD」 | 45 | |
| マプロチリン塩酸塩錠 10mg 「アメル」 | 17 | |
| マプロチリン塩酸塩錠 25mg 「アメル」 | 17 | |
| マリキナ配合顆粒 | 20 | |
| マルファ懸濁用配合顆粒 | 66 | |
| マルファ配合内服液 | 66 | |
| マーズレンS配合顆粒 | 62 | |
| マーロックス懸濁用配合顆粒 | 66 | |

【ミ】

| | |
|----------------------|----|
| ミオナール錠 50mg | 25 |
| ミカムロ配合錠 AP | 42 |
| ミカムロ配合錠 BP | 42 |
| ミカルデイス錠 20mg | 41 |
| ミカルデイス錠 40mg | 41 |
| ミカルデイス錠 80mg | 42 |
| ミグリトール錠 25mg 「トーワ」 | 96 |
| ミグリトール錠 50mg 「トーワ」 | 96 |
| ミグリトール錠 50mg 「JG」 | 96 |
| ミグリトール錠 75mg 「トーワ」 | 96 |
| ミグリトールOD錠 25mg 「サワイ」 | 95 |
| ミグリトールOD錠 25mg 「トーワ」 | 95 |
| ミグリトールOD錠 50mg 「サワイ」 | 96 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| ミグリトールOD錠50mg「トーワ」 | 96 |
| ミグリトールOD錠75mg「サワイ」 | 96 |
| ミケラン点眼液2% | 26 |
| ミケラン錠5mg | 32 |
| ミケランLA点眼液2% | 26 |
| ミコンビ配合錠AP | 42 |
| ミコンビ配合錠BP | 42 |
| ミゾリビン錠50mg「サワイ」 | 98 |
| ミゾリビン錠50mg「ファイザー」 | 98 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 | 96 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 | 96 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」 | 96 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「TCK」 | 96 |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」 | 96 |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 | 96 |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」 | 96 |
| ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 47 |
| ミドドリン塩酸塩錠2mg「テバ」 | 47 |
| ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 47 |
| ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」 | 47 |
| ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 | 110 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 110 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 110 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 110 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 110 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 110 |
| ミノドロン酸錠1mg「トーワ」 | 98 |
| ミノドロン酸錠50mg「サワイ」 | 98 |
| ミノドロン酸錠50mg「トーワ」 | 98 |
| ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 | 98 |
| ミノドロン酸錠50mg「日医工」 | 98 |
| ミノマイシンカプセル100mg | 110 |
| ミノマイシン錠50mg | 110 |
| ミラペックスLA錠0.375mg | 9 |
| ミラペックスLA錠1.5mg | 9 |
| ミルタザピン錠15mg「アメル」 | 18 |
| ミルタザピン錠15mg「トーワ」 | 18 |
| ミルタザピン錠15mg「明治」 | 18 |
| ミルタザピン錠15mg「杏林」 | 18 |
| ミルタザピン錠30mg「サワイ」 | 18 |
| ミルタザピン錠30mg「ニプロ」 | 18 |
| ミルタザピン錠30mg「日医工」 | 18 |
| ミルタザピン錠30mg「明治」 | 18 |
| ミルタザピンOD錠15mg「アメル」 | 18 |
| ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」 | 18 |
| ミルタザピンOD錠15mg「DSEP」 | 18 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| ミルタックスパップ30mg 10cm×14cm | 77 |
| ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「アメル」 | 18 |
| ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「サワイ」 | 18 |
| ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「トーワ」 | 18 |
| ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「日医工」 | 18 |
| ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「NP」 | 18 |
| ミルナシبران塩酸塩錠15mg「アメル」 | 18 |
| ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」 | 18 |
| ミルナシبران塩酸塩錠25mg「アメル」 | 18 |
| ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」 | 18 |
| ミルナシبران塩酸塩錠25mg「トーワ」 | 18 |
| ミルナシبران塩酸塩錠25mg「日医工」 | 18 |
| ミルナシبران塩酸塩錠25mg「NP」 | 18 |

【L】

| | |
|--------------------|----|
| ムコサールドライシロップ1.5% | 57 |
| ムコサール-Lカプセル45mg | 58 |
| ムコソルバン内用液0.75% | 58 |
| ムコソルバン錠15mg | 58 |
| ムコソルバンDS3% | 57 |
| ムコソレートLカプセル45 45mg | 58 |
| ムコゾーム点眼液0.5% | 29 |
| ムコダインシロップ5% | 58 |
| ムコダイン錠250mg | 59 |
| ムコダイン錠500mg | 59 |
| ムコダインDS50% | 58 |

【M】

| | |
|-------------------------|----|
| メイスパン配合軟膏 | 84 |
| メイラックス錠1mg | 4 |
| メイラックス錠2mg | 4 |
| メインテート錠0.625mg | 33 |
| メインテート錠2.5mg | 33 |
| メインテート錠5mg | 33 |
| メキシチールカプセル100mg | 34 |
| メキシチールカプセル50mg | 34 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 34 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」 | 34 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 | 34 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「JG」 | 34 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」 | 34 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 34 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 34 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」 | 34 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「JG」 | 34 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」 | 34 |

索引

| | | |
|-----------------------|--------|----|
| メキシレチン塩酸塩錠50mg「KCC」 | 34 | |
| メキタジン錠3mg「サワイ」 | 101 | |
| メキタジン錠3mg「タイヨー」 | 101 | |
| メキタジン錠3mg「トーワ」 | 101 | |
| メキタジン錠3mg「日医工」 | 101 | |
| メコバラミン錠250μg「JG」 | 0.25mg | 86 |
| メコバラミン錠250μg「YD」 | 0.25mg | 86 |
| メコバラミン錠500μg「NP」 | 0.5mg | 86 |
| メコバラミン錠500μg「SW」 | 0.5mg | 86 |
| メコバラミン錠500「トーワ」 | 0.5mg | 86 |
| メサデルムクリーム0.1% | 78 | |
| メサデルムローション0.1% | 79 | |
| メサデルム軟膏0.1% | 79 | |
| メサラジン徐放錠250mg「日医工P」 | 69 | |
| メサラジン徐放錠500mg「日医工P」 | 69 | |
| メサラジン徐放錠500mg「JG」 | 69 | |
| メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 | 69 | |
| メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」 | 69 | |
| メサラジン腸溶錠400mg「F」 | 69 | |
| メサラジン錠250mg「サワイ」 | 69 | |
| メサラジン錠250mg「トーワ」 | 69 | |
| メサラジン錠250mg「日医工」 | 69 | |
| メサラジン錠500mg「サワイ」 | 69 | |
| メサラジン錠500mg「日医工」 | 69 | |
| メジコン散10% | 57 | |
| メジコン錠15mg | 57 | |
| メチコバル細粒0.1% 500mg | 86 | |
| メチコバル錠250μg | 0.25mg | 86 |
| メチコバル錠500μg | 0.5mg | 86 |
| メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」 | 31 | |
| メトクロプラミド錠5mg「あすか」 | 70 | |
| メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 | 70 | |
| メトクロプラミド錠5mg「ツルハラ」 | 70 | |
| メトクロプラミド錠5mg「テバ」 | 70 | |
| メトクロプラミド錠5mg「トーワ」 | 70 | |
| メトグルコ錠500mg | 96 | |
| メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 | 98 | |
| メトトレキサートカプセル2mg「サンド」 | 98 | |
| メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」 | 98 | |
| メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 | 98 | |
| メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 98 | |
| メトトレキサート錠2mg「ダイト」 | 98 | |
| メトトレキサート錠2mg「JG」 | 98 | |
| メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」 | 45 | |
| メトプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」 | 45 | |
| メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」 | 45 | |

索引

| | |
|-----------------------------------|----|
| メトプロロール酒石酸塩錠20mg「JG」 | 45 |
| メトプロロール酒石酸塩錠20mg「TCK」 | 45 |
| メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」 | 45 |
| メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」 | 45 |
| メトホルミン塩酸塩錠250mg「トーワ」 | 96 |
| メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」 | 96 |
| メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」 | 96 |
| メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」 | 96 |
| メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「明治」 | 96 |
| メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 | 96 |
| メトリジン錠2mg | 47 |
| メドロキシprogesteron酢酸エステル錠2.5mg「トーワ」 | 70 |
| メドロキシprogesteron酢酸エステル錠2.5mg「F」 | 70 |
| メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」 | 87 |
| メナテトレノンカプセル15mg「日医工」 | 87 |
| メナテトレノンカプセル15mg「科研」 | 87 |
| メナテトレノンカプセル15mg「CH」 | 87 |
| メナテトレノンカプセル15mg「YD」 | 87 |
| メネシット配合錠100 | 10 |
| メネシット配合錠250 | 10 |
| メバロチン錠1010mg | 54 |
| メバロチン錠55mg | 54 |
| メフルンド錠25mg「日医工」 | 35 |
| メプチンシロップ5μg/mL0.0005% | 60 |
| メペンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」 | 25 |
| メマリードライシロップ2% | 23 |
| メマリー錠10mg | 23 |
| メマリー錠20mg | 23 |
| メマリー錠5mg | 24 |
| メマリーOD錠10mg | 23 |
| メマリーOD錠20mg | 23 |
| メマリーOD錠5mg | 23 |
| メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSEP」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「アメル」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「明治」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「DSEP」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠20mg「アメル」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠20mg「明治」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠20mg「DSEP」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠5mg「アメル」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩錠5mg「明治」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩錠5mg「DSEP」 | 24 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| メマンチン塩酸塩DS2%「サワイ」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サンド」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「明治」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠15mg「サンド」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サンド」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「武田テバ」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サンド」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 23 |
| メリスロン錠12mg | 31 |
| メリスロン錠6mg | 31 |
| メロキシカム錠10mg「サワイ」 | 8 |
| メロキシカム錠10mg「タナベ」 | 8 |
| メロキシカム錠10mg「EMEC」 | 8 |
| メロキシカム錠10mg「NP」 | 8 |
| メンタックスクリーム1% | 83 |
| メンタックス外用液1% | 83 |

【モ】

| | |
|---------------------------------|----|
| モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」 | 29 |
| モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」 | 29 |
| モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 | 29 |
| モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 | 70 |
| モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 70 |
| モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「ファイザー」 | 70 |
| モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「JG」 | 70 |
| モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「NP」 | 70 |
| モサプリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」 | 70 |
| モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 | 70 |
| モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 | 70 |
| モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」 | 70 |
| モニラック・シロップ65% | 98 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「イワキ」 | 81 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 81 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 81 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 81 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル0.1%軟膏 | 81 |
| モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」112噴霧用 9mg18g | 31 |
| モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用 5mg10g | 31 |
| モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」112噴霧用 9mg18g | 31 |
| モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」56噴霧用 5mg10g | 31 |

索引

| | |
|---|-----|
| モメタゾン点鼻液 50 μ g 「杏林」 112 噴霧用 9mg 18g | 31 |
| モメタゾン点鼻液 50 μ g 「杏林」 56 噴霧用 5mg 10g | 31 |
| モメタゾン点鼻液 50 μ g 「CEO」 112 噴霧用 9mg 18g | 31 |
| モメタゾン点鼻液 50 μ g 「CEO」 56 噴霧用 5mg 10g | 31 |
| モルペス細粒 2% | 114 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「タカタ」 | 106 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「トーワ」 | 106 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「ニプロ」 | 106 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「明治」 | 106 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「サワイ」 | 106 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「タカタ」 | 106 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「ニプロ」 | 106 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「日新」 | 106 |
| モンテルカスト錠 10mg 「サンド」 | 107 |
| モンテルカスト錠 10mg 「トーワ」 | 107 |
| モンテルカスト錠 10mg 「日新」 | 107 |
| モンテルカスト錠 10mg 「KM」 | 107 |
| モンテルカスト錠 5mg 「KM」 | 107 |
| モンテルカストOD錠 10mg 「サワイ」 | 106 |
| モンテルカストOD錠 10mg 「タカタ」 | 106 |
| モンテルカストOD錠 10mg 「トーワ」 | 106 |
| モンテルカストOD錠 10mg 「武田テバ」 | 106 |
| モービック錠 10mg | 8 |
| モーラステープ 20mg 7cm \times 10cm | 77 |
| モーラステープ L 40mg 10cm \times 14cm | 77 |
| モーラスパップ 30mg 10cm \times 14cm | 77 |
| モーラスパップ 60mg 20cm \times 14cm | 77 |
| モーラスパップ XR 120mg 10cm \times 14cm | 77 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 【ヤ】 | |
| ヤクバンテープ 20mg 7cm \times 10cm | 80 |
| ヤクバンテープ 40mg 10cm \times 14cm | 80 |

| | |
|---------------------|----|
| 【ユ】 | |
| ユニコン錠 100 100mg | 60 |
| ユニコン錠 200 200mg | 60 |
| ユニコン錠 400 400mg | 60 |
| ユニシア配合錠 HD | 39 |
| ユニシア配合錠 LD | 39 |
| ユニフィル LA 錠 100mg | 60 |
| ユニフィル LA 錠 200mg | 60 |
| ユニフィル LA 錠 400mg | 60 |
| ユビデカレノン錠 10mg 「サワイ」 | 31 |
| ユビデカレノン錠 10mg 「トーワ」 | 31 |
| ユビデカレノン顆粒 1% 「ツルハラ」 | 31 |
| ユベラ錠 50mg | 87 |

索引

| | |
|------------------|----|
| ユベランカプセル100mg | 56 |
| ユベランソフトカプセル200mg | 56 |
| ユリノーム錠25mg | 92 |
| ユリノーム錠50mg | 92 |
| ユリーフ錠2mg | 73 |
| ユリーフ錠4mg | 73 |
| ユリーフOD錠2mg | 72 |
| ユリーフOD錠4mg | 73 |
| ユーゼル錠25mg | 91 |
| ユーパスタコーワ軟膏 | 84 |
| ユーロジン1mg錠 | 1 |
| ユーロジン2mg錠 | 1 |

【3】

| | |
|------------------|----|
| ヨーデルS糖衣錠-80 80mg | 67 |
|------------------|----|

【5】

| | |
|----------------------------------|----|
| ライトゲン配合シロップ | 57 |
| ラキソベロン内用液0.75% | 67 |
| ラキソベロン錠2.5mg | 68 |
| ラクツロースシロップ65%「タカタ」 | 98 |
| ラクツロースシロップ65%「武田テバ」 | 98 |
| ラクツロース経口ゼリー分包16.05g「サトウ」 40.496% | 99 |
| ラクトミン散「イセイ」 | 61 |
| ラグノスNF経口ゼリー分包12g 54.167% | 99 |
| ラシックス錠10mg | 35 |
| ラシックス錠20mg | 35 |
| ラシックス錠40mg | 35 |
| ラタチモ配合点眼液「センジュ」 | 29 |
| ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 | 29 |
| ラタチモ配合点眼液「ニッター」 | 29 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「日医工」 | 29 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「NP」 | 29 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」 | 29 |
| ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」 | 29 |
| ラックビーR散 | 62 |
| ラニラピッド錠0.1mg | 31 |
| ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」 | 83 |
| ラノコナゾール外用液1%「イワキ」 | 83 |
| ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 | 83 |
| ラフチジン錠10mg「サワイ」 | 65 |
| ラフチジン錠10mg「トーワ」 | 65 |
| ラフチジン錠10mg「ファイザー」 | 65 |
| ラフチジン錠10mg「日医工」 | 65 |
| ラフチジン錠5mg「サワイ」 | 65 |
| ラフチジン錠5mg「日医工」 | 65 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| ラベプラゾールナトリウム錠 20mg 「日医工」 | 65 |
| ラベプラゾールNa塩錠 10mg 「オーハラ」 | 65 |
| ラベプラゾールNa錠 10mg 「サワイ」 | 65 |
| ラベプラゾールNa錠 10mg 「トーワ」 | 65 |
| ラベプラゾールNa錠 10mg 「杏林」 | 65 |
| ラベプラゾールNa錠 20mg 「トーワ」 | 65 |
| ラベプラゾールNa錠 20mg 「ニプロ」 | 65 |
| ラベプラゾールNa錠 20mg 「杏林」 | 65 |
| ラベプラゾールNa錠 5mg 「サワイ」 | 65 |
| ラベプラゾールNa錠 5mg 「トーワ」 | 65 |
| ラベプラゾールNa錠 5mg 「JG」 | 65 |
| ラベプラゾールNa錠 5mg 「YD」 | 65 |
| ラマトロバン錠 75mg 「KO」 | 107 |
| ラミクター錠小児用 5mg | 6 |
| ラミクター錠 100mg | 6 |
| ラミクター錠 25mg | 6 |
| ラミシールクリーム 1% | 83 |
| ラミシール外用液 1% | 83 |
| ラミシール錠 125mg | 113 |
| ラモトリギン錠小児用 5mg 「トーワ」 | 6 |
| ラモトリギン錠 100mg 「アメル」 | 6 |
| ラモトリギン錠 100mg 「サワイ」 | 6 |
| ラモトリギン錠 100mg 「トーワ」 | 6 |
| ラモトリギン錠 100mg 「日医工」 | 6 |
| ラモトリギン錠 100mg 「JG」 | 6 |
| ラモトリギン錠 25mg 「アメル」 | 6 |
| ラモトリギン錠 25mg 「サワイ」 | 6 |
| ラモトリギン錠 25mg 「トーワ」 | 6 |
| ラモトリギン錠 25mg 「日医工」 | 6 |
| ラモトリギン錠 25mg 「JG」 | 6 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「サワイ」 | 99 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「テバ」 | 99 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」 | 99 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「日新」 | 99 |
| ランソプラゾールカプセル 15mg 「アメル」 | 65 |
| ランソプラゾールカプセル 15mg 「サワイ」 | 65 |
| ランソプラゾールカプセル 15mg 「トーワ」 | 65 |
| ランソプラゾールカプセル 15mg 「日医工」 | 65 |
| ランソプラゾールカプセル 15mg 「武田テバ」 | 65 |
| ランソプラゾールカプセル 30mg 「サワイ」 | 66 |
| ランソプラゾールカプセル 30mg 「トーワ」 | 66 |
| ランソプラゾールカプセル 30mg 「日医工」 | 66 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「ケミファ」 | 66 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「サワイ」 | 66 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「トーワ」 | 66 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「武田テバ」 | 66 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| ランソプラゾールOD錠30mg「ケミファ」 | 66 |
| ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 | 66 |
| ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 | 66 |
| ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 | 66 |

【リ】

| | |
|-----------------------------------|-----|
| リウマトレックスカプセル2mg | 98 |
| リカバリンカプセル250mg | 88 |
| リカルボン錠1mg | 98 |
| リカルボン錠50mg | 98 |
| リザトリプタンOD錠10mg「アメル」 | 47 |
| リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」 | 47 |
| リザトリプタンOD錠10mg「ファイザー」 | 47 |
| リザトリプタンOD錠10mg「TCK」 | 47 |
| リザベンカプセル100mg | 104 |
| リザベン点眼液0.5% 25mg 5mL | 27 |
| リシノプリル錠10mg「オーハラ」 | 45 |
| リシノプリル錠10mg「サワイ」 | 45 |
| リシノプリル錠10mg「タイヨー」 | 45 |
| リシノプリル錠10mg「トーワ」 | 45 |
| リシノプリル錠5mg「サワイ」 | 46 |
| リシノプリル錠5mg「タイヨー」 | 46 |
| リシノプリル錠5mg「トーワ」 | 46 |
| リシノプリル錠5mg「日医工」 | 46 |
| リスパダール内用液1mg/mL 0.1% | 19 |
| リスパダール細粒1% | 19 |
| リスパダール錠1mg | 19 |
| リスパダール錠2mg | 19 |
| リスパダール錠3mg | 20 |
| リスパダールOD錠0.5mg | 18 |
| リスパダールOD錠1mg | 18 |
| リスパダールOD錠2mg | 19 |
| リスベリドン内用液分包0.5mg「アメル」 0.1% 0.5mL | 19 |
| リスベリドン内用液分包0.5mg「日医工」 0.1% 0.5mL | 19 |
| リスベリドン内用液分包1mg「アメル」 0.1% 1mL | 19 |
| リスベリドン内用液分包1mg「日医工」 0.1% 1mL | 19 |
| リスベリドン内用液分包2mg「アメル」 0.1% 2mL | 19 |
| リスベリドン内用液分包2mg「日医工」 0.1% 2mL | 19 |
| リスベリドン内用液0.5mg 分包ファイザー 0.1% 0.5mL | 19 |
| リスベリドン内用液1mg 分包「ファイザー」 0.1% 1mL | 19 |
| リスベリドン内用液1mg/mL「タカタ」 0.1% | 19 |
| リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」 0.1% | 19 |
| リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 0.1% | 19 |
| リスベリドン内用液1mg/mL「MEEK」 0.1% | 19 |
| リスベリドン細粒1%「アメル」 | 19 |
| リスベリドン細粒1%「ファイザー」 | 19 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」 | 19 |
| リスペリドン細粒1%「日医工」 | 19 |
| リスペリドン錠0.5「MEEK」 0.5mg | 19 |
| リスペリドン錠0.5mg「アメル」 | 19 |
| リスペリドン錠0.5mg「ファイザー」 | 19 |
| リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」 | 19 |
| リスペリドン錠0.5mg「NP」 | 19 |
| リスペリドン錠1mg「アメル」 | 19 |
| リスペリドン錠1mg「トーワ」 | 19 |
| リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」 | 19 |
| リスペリドン錠1mg「CH」 | 19 |
| リスペリドン錠2mg「アメル」 | 19 |
| リスペリドン錠2mg「サワイ」 | 19 |
| リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」 | 19 |
| リスペリドン錠2mg「日医工」 | 19 |
| リスペリドン錠3mg「アメル」 | 20 |
| リスペリドン錠3mg「サワイ」 | 20 |
| リスペリドン0.1%1mL液 | 19 |
| リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 | 18 |
| リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」 | 18 |
| リスペリドンOD錠0.5mg「トーワ」 | 18 |
| リスペリドンOD錠1mg「アメル」 | 18 |
| リスペリドンOD錠1mg「サワイ」 | 18 |
| リスペリドンOD錠1mg「トーワ」 | 18 |
| リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」 | 18 |
| リスペリドンOD錠2mg「アメル」 | 19 |
| リスペリドンOD錠2mg「サワイ」 | 19 |
| リスペリドンOD錠2mg「トーワ」 | 19 |
| リスペリドンOD錠2mg「ヨシトミ」 | 19 |
| リスミ錠1mg | 4 |
| リスミ錠2mg | 4 |
| リスモダンカプセル100mg | 32 |
| リスモダンカプセル50mg | 33 |
| リスモダンR錠150mg | 33 |
| リズミック錠10mg | 56 |
| リズモンTG点眼液0.25% | 26 |
| リズモンTG点眼液0.5% | 27 |
| リセドロン酸ナトリウム75mg錠 | 99 |
| リセドロン酸Na塩錠17.5mg「タナベ」 | 99 |
| リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 | 99 |
| リセドロン酸Na錠17.5mg「サンド」 | 99 |
| リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」 | 99 |
| リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」 | 99 |
| リセドロン酸Na錠2.5mg「日医工」 | 99 |
| リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」 | 99 |
| リセドロン酸Na錠75mg「日医工」 | 99 |

索引

| | |
|------------------------------------|-----|
| リックル配合顆粒 4.74g | 88 |
| リトドリン塩酸塩錠 5mg 「あすか」 | 75 |
| リトドリン塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | 75 |
| リトドリン塩酸塩錠 5mg 「F」 | 75 |
| リドカインテープ 18mg 「ニプロ」 30.5mm×50.0mm | 24 |
| リドカインテープ 18mg 「YP」 30.5mm×50.0mm | 24 |
| リドメックスコーワクリーム 0.3% | 80 |
| リドメックスコーワローション 0.3% | 80 |
| リドメックスコーワ軟膏 0.3% | 80 |
| リノコートパウダースプレー鼻 25μg 1.50mg 0.9087g | 30 |
| リノロサル眼科耳鼻科用液 0.1% | 29 |
| リバスタッチパッチ 13.5mg | 24 |
| リバスタッチパッチ 18mg | 24 |
| リバスタッチパッチ 4.5mg | 24 |
| リバスタッチパッチ 9mg | 24 |
| リバスタグミンテープ 13.5mg 「サワイ」 | 24 |
| リバスタグミンテープ 13.5mg 「ニプロ」 | 24 |
| リバスタグミンテープ 13.5mg 「久光」 | 24 |
| リバスタグミンテープ 13.5mg 「DSEP」 | 24 |
| リバスタグミンテープ 18mg 「アメル」 | 24 |
| リバスタグミンテープ 18mg 「サワイ」 | 24 |
| リバスタグミンテープ 18mg 「ニプロ」 | 24 |
| リバスタグミンテープ 18mg 「久光」 | 24 |
| リバスタグミンテープ 18mg 「DSEP」 | 24 |
| リバスタグミンテープ 4.5mg 「アメル」 | 24 |
| リバスタグミンテープ 4.5mg 「ニプロ」 | 24 |
| リバスタグミンテープ 4.5mg 「久光」 | 24 |
| リバスタグミンテープ 4.5mg 「YD」 | 24 |
| リバスタグミンテープ 9mg 「アメル」 | 24 |
| リバスタグミンテープ 9mg 「トーワ」 | 24 |
| リバスタグミンテープ 9mg 「ニプロ」 | 24 |
| リバスタグミンテープ 9mg 「DSEP」 | 24 |
| リバレバン配合顆粒 4.74g | 88 |
| リバロ錠 1mg | 53 |
| リバロ錠 2mg | 53 |
| リバロ錠 4mg | 53 |
| リバロOD錠 1mg | 53 |
| リバロOD錠 2mg | 53 |
| リバロOD錠 4mg | 53 |
| リピディル錠 53.3mg | 53 |
| リピディル錠 80mg | 53 |
| リピトール錠 10mg | 52 |
| リピトール錠 5mg | 52 |
| リファジンカプセル 150mg | 110 |
| リファンピシンカプセル 150mg 「サンド」 | 110 |
| リフレックス錠 15mg | 18 |

索引

| | |
|---------------------------|-----|
| リフレックス錠 30mg | 18 |
| リボスチン点眼液 0.025% | 29 |
| リボフラビン酪酸エステル錠 20mg 「イセイ」 | 86 |
| リボフラビン酪酸エステル錠 20mg 「ツルハラ」 | 86 |
| リボフラビン酪酸エステル錠 20mg 「杏林」 | 86 |
| リポバス錠 10 10mg | 52 |
| リポバス錠 20 20mg | 52 |
| リポバス錠 5 5mg | 52 |
| リマチル錠 100mg | 101 |
| リマチル錠 50mg | 101 |
| リマプロストアルファデクス錠 5μg 「サワイ」 | 91 |
| リマプロストアルファデクス錠 5μg 「テバ」 | 91 |
| リマプロストアルファデクス錠 5μg 「日医工」 | 91 |
| リマプロストアルファデクス錠 5μg 「F」 | 91 |
| リリカカプセル 150mg | 22 |
| リリカカプセル 25mg | 22 |
| リリカカプセル 75mg | 22 |
| リリカOD錠 150mg | 22 |
| リリカOD錠 25mg | 22 |
| リリカOD錠 75mg | 23 |
| リルゾール錠 50mg 「タナベ」 | 24 |
| リルゾール錠 50mg 「AA」 | 24 |
| リルテック錠 50 50mg | 24 |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% | 29 |
| リンデロン錠 0.5mg | 70 |
| リンデロン-DPクリーム 0.064% | 80 |
| リンデロン-DP軟膏 0.064% | 80 |
| リンデロン-Vクリーム 0.12% | 81 |
| リンデロン-Vローション 0.12% | 81 |
| リンデロン-V軟膏 0.12% | 81 |
| リンラキサ錠 125mg | 25 |
| リンラキサ錠 250mg | 25 |
| リーゼ錠 10mg | 14 |
| リーゼ錠 5mg | 14 |
| リーダイ配合錠 | 61 |
| リーマス錠 100 100mg | 20 |
| リーマス錠 200 200mg | 20 |

| | |
|--------------|----|
| 【L】 | |
| ルジオミール錠 10mg | 17 |
| ルジオミール錠 25mg | 17 |
| ルナベル配合錠 LD | 71 |
| ルナベル配合錠ULD | 71 |
| ルネスタ錠 1mg | 1 |
| ルネスタ錠 2mg | 1 |
| ルネスタ錠 3mg | 1 |

索引

| | |
|----------------|-----|
| ルフレン配合顆粒 | 62 |
| ルブラック錠4mg | 35 |
| ルブラック錠8mg | 35 |
| ルボックス錠25 25mg | 16 |
| ルボックス錠50 50mg | 17 |
| ルボックス錠75 75mg | 17 |
| ルミガン点眼液0.03% | 28 |
| ルリッド錠150 150mg | 110 |
| ルーラン錠4mg | 17 |
| ルーラン錠8mg | 17 |

【L】

| | |
|--------------------------|-----|
| レキソタン錠2 2mg | 4 |
| レキソタン錠5 5mg | 4 |
| レキップCR錠2mg | 10 |
| レキップCR錠8mg | 10 |
| レスキュラ点眼液0.12% | 25 |
| レスポリックス配合顆粒 | 63 |
| レスリン錠25 25mg | 15 |
| レスリン錠50 50mg | 15 |
| レトロゾール錠2.5mg「サワイ」 | 101 |
| レトロゾール錠2.5mg「トーワ」 | 101 |
| レトロゾール錠2.5mg「F」 | 101 |
| レトロゾール錠2.5mg「JG」 | 101 |
| レナルチン腸溶錠100mg | 91 |
| レニベース錠10 10mg | 37 |
| レニベース錠2.5 2.5mg | 38 |
| レニベース錠5 5mg | 38 |
| レバグリニド錠0.25mg「サワイ」 | 96 |
| レバグリニド錠0.5mg「サワイ」 | 96 |
| レプリントン配合錠L100 | 10 |
| レプリントン配合錠L250 | 10 |
| レベチラセタム錠250mg「トーワ」 | 6 |
| レベチラセタム錠500mg「トーワ」 | 6 |
| レベチラセタム錠500mg「日新」 | 6 |
| レベチラセタムDS50%「トーワ」 | 6 |
| レベニン散 | 62 |
| レベニン錠 | 62 |
| レベニンS配合散 | 61 |
| レベニンS配合錠 | 61 |
| レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「三和」 | 29 |
| レボカバステチン点眼液0.025%「サワイ」 | 29 |
| レボカバステチン点眼液0.025%「FFP」 | 29 |
| レボカバステチン点眼液0.025%「TS」 | 29 |
| レボカルニチン塩化物錠300mg「フソー」 | 99 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「アメル」 | 107 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「サワイ」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「KN」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「日本臓器」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「YD」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「ニプロ」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「日本臓器」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「YD」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「アメル」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サンド」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「タカタ」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「日新」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「YD」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 | 107 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「日新」 | 107 |
| レボトミン錠25mg | 20 |
| レボフロキサシン内用液250mgトーワ10mLレボフロキサシン | 111 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「わかもと」 | 29 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「日医工」 | 29 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」 | 29 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」 | 29 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」 | 30 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「ニッター」 | 30 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」 | 30 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」 | 30 |
| レボフロキサシン粒状錠250mgモチダ(レボフロキサシンとして) | 111 |
| レボフロキサシン粒状錠500mgモチダ(レボフロキサシンとして) | 111 |
| レボフロキサシン細粒10%DSEP100mg(レボフロキサシン) | 111 |
| レボフロキサシン錠250mg「トーワ」レボフロキサシンとして | 112 |
| レボフロキサシン錠250mg「日医工P」レボフロキサシンとして | 112 |
| レボフロキサシン錠250mg「DSEP」レボフロキサシンとして | 112 |
| レボフロキサシン錠250mg「TCK」レボフロキサシンとして | 112 |
| レボフロキサシン錠500mg「トーワ」レボフロキサシンとして | 112 |
| レボフロキサシン錠500mg「ニプロ」レボフロキサシンとして | 112 |
| レボフロキサシン錠500mg「杏林」(レボフロキサシンとして) | 112 |
| レボフロキサシン錠500mg「DSEP」レボフロキサシンとして | 112 |
| レボフロキサシンOD錠250mgトーワ(レボフロキサシンとして) | 111 |
| レボフロキサシンOD錠500mgトーワ(レボフロキサシンとして) | 111 |
| レボメプロマジン錠25mg「ツルハラ」 | 20 |
| レミカットカプセル2mg | 102 |

索引

| | |
|-----------------|----|
| レミッチOD錠 2.5 μg | 22 |
| レミニールOD錠 12mg | 20 |
| レミニールOD錠 4mg | 20 |
| レミニールOD錠 8mg | 20 |
| レメロン錠 15mg | 18 |
| レメロン錠 30mg | 18 |
| レルパックス錠 20mg | 46 |
| レンドルミン錠 0.25mg | 4 |
| レンドルミンD錠 0.25mg | 4 |

【ロ】

| | |
|------------------------------------|-----|
| ロイコボリン錠 25mg | 91 |
| ロカルトロールカプセル 0.25 0.25 μg | 85 |
| ロカルトロールカプセル 0.5 0.5 μg | 86 |
| ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル 75mg 「オーハラ」 | 66 |
| ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル 75mg 「サワイ」 | 66 |
| ロキシスロマイシン錠 150mg 「サワイ」 | 110 |
| ロキシスロマイシン錠 150mg 「サンド」 | 110 |
| ロキシスロマイシン錠 150mg 「トーワ」 | 110 |
| ロキシスロマイシン錠 150mg 「日医工」 | 110 |
| ロキソニンゲル 1% | 81 |
| ロキソニンテープ 100mg 10cm×14cm | 82 |
| ロキソニンテープ 50mg 7cm×10cm | 82 |
| ロキソニンパップ 100mg 10cm×14cm | 82 |
| ロキソニン細粒 10% | 8 |
| ロキソニン錠 60mg | 8 |
| ロキソプロフェンナトリウムテープ 100mg 「日医工」 10×14 | 82 |
| ロキソプロフェンナトリウムテープ 50mg 「タイホウ」 7×10 | 82 |
| ロキソプロフェンナトリウムパップ 100mg 「日医工」 10×14 | 82 |
| ロキソプロフェンナトリウム内服液 60mg 「日医工」 0.6% | 8 |
| ロキソプロフェン錠 60mg 「EMEC」 | 8 |
| ロキソプロフェンNaゲル 1% 「ラクール」 | 81 |
| ロキソプロフェンNaゲル 1% 「JG」 | 81 |
| ロキソプロフェンNaゲル 1% 「NP」 | 81 |
| ロキソプロフェンNaテープ 100mg 「ユートク」 10×14cm | 82 |
| ロキソプロフェンNaテープ 100mg 「三和」 10cm×14cm | 82 |
| ロキソプロフェンNaテープ 100mg 「NP」 10cm×14cm | 82 |
| ロキソプロフェンNaテープ 100mg タイホウ 10cm×14cm | 81 |
| ロキソプロフェンNaテープ 50mg 「三和」 7cm×10cm | 82 |
| ロキソプロフェンNaテープ 50mg 「久光」 7cm×10cm | 82 |
| ロキソプロフェンNaテープ 50mg 「科研」 7cm×10cm | 82 |
| ロキソプロフェンNaテープ 50mg 「NP」 7cm×10cm | 82 |
| ロキソプロフェンNaパップ 100mg 「三和」 10cm×14cm | 82 |
| ロキソプロフェンNaパップ 100mg 「三笠」 10cm×14cm | 82 |
| ロキソプロフェンNaパップ 100mg 「NP」 10cm×14cm | 82 |
| ロキソプロフェンNaパップ 200mg 「三笠」 20cm×14cm | 82 |

索引

| | |
|---------------------------|----|
| ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「YD」 | 81 |
| ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 | 8 |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 | 8 |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 | 8 |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 | 8 |
| ロコルナール錠100mg | 49 |
| ロコルナール錠50mg | 49 |
| ロサルタンカリウム錠100mg「アメル」 | 46 |
| ロサルタンカリウム錠100mg「サワイ」 | 46 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「ケミファ」 | 46 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」 | 46 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「AA」 | 46 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「JG」 | 46 |
| ロサルタンカリウム錠50mg「ケミファ」 | 46 |
| ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」 | 46 |
| ロサルタンK錠100mg「オーハラ」 | 46 |
| ロサルタンK錠100mg「トーワ」 | 46 |
| ロサルタンK錠100mg「日新」 | 46 |
| ロサルタンK錠50mg「トーワ」 | 46 |
| ロサルタンK錠50mg「ファイザー」 | 46 |
| ロサルヒド配合錠HD「テバ」 | 46 |
| ロサルヒド配合錠HD「トーワ」 | 46 |
| ロサルヒド配合錠HD「ニプロ」 | 46 |
| ロサルヒド配合錠HD「JG」 | 46 |
| ロサルヒド配合錠LD「サワイ」 | 46 |
| ロサルヒド配合錠LD「トーワ」 | 46 |
| ロサルヒド配合錠LD「三和」 | 46 |
| ロサルヒド配合錠LD「JG」 | 46 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「アメル」 | 55 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」 | 55 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「共創未来」 | 55 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 55 |
| ロスバスタチン錠5mg「アメル」 | 55 |
| ロスバスタチン錠5mg「ケミファ」 | 55 |
| ロスバスタチン錠5mg「サワイ」 | 55 |
| ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 55 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」 | 54 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「共創未来」 | 54 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」 | 54 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 54 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 55 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「共創未来」 | 55 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 | 55 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「JG」 | 55 |
| ロスボリア錠1mg | 62 |
| ロドピン錠25mg | 15 |

索引

| | |
|----------------------------|-----|
| ロドピン錠 50mg | 15 |
| ロナセン錠 2mg | 17 |
| ロナセン錠 4mg | 17 |
| ロナセン錠 8mg | 17 |
| ロピニロール徐放錠 2mg 「トーワ」 | 10 |
| ロピニロール徐放錠 8mg 「トーワ」 | 10 |
| ロフラゼブ酸エチル錠 1mg 「サワイ」 | 4 |
| ロフラゼブ酸エチル錠 1mg 「トーワ」 | 4 |
| ロフラゼブ酸エチル錠 1mg 「SN」 | 4 |
| ロフラゼブ酸エチル錠 2mg 「サワイ」 | 4 |
| ロフラゼブ酸エチル錠 2mg 「トーワ」 | 4 |
| ロフラゼブ酸エチル錠 2mg 「SN」 | 4 |
| ロプレソール錠 20mg | 45 |
| ロプレソール錠 40mg | 45 |
| ロペミンカプセル 1mg | 61 |
| ロペミン小児用細粒 0.05% | 61 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg 「サワイ」 | 61 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg 「タイヨー」 | 61 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg 「ホリイ」 | 61 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg 「JG」 | 61 |
| ロペラミド塩酸塩細粒小児用 0.05% 「タイヨー」 | 61 |
| ロペラミド錠 1mg 「EMEC」 | 62 |
| ロラゼパム錠 0.5mg 「サワイ」 | 4 |
| ロラゼパム錠 1mg 「サワイ」 | 4 |
| ロラタジンドライシロップ 1% 「NP」 | 108 |
| ロラタジン錠 10mg 「アメル」 | 108 |
| ロラタジン錠 10mg 「サワイ」 | 108 |
| ロラタジン錠 10mg 「日医工」 | 108 |
| ロラタジン錠 10mg 「NP」 | 108 |
| ロラタジンDS 1% 「サワイ」 | 108 |
| ロラタジンOD錠 10mg 「ケミファ」 | 108 |
| ロラタジンOD錠 10mg 「サワイ」 | 108 |
| ロラタジンOD錠 10mg 「トーワ」 | 108 |
| ロラタジンOD錠 10mg 「TYK」 | 108 |
| ロルカム錠 4mg | 8 |
| ロルノキシカム錠 4mg 「KO」 | 8 |
| ロレアス配合錠 「杏林」 | 89 |
| ロレアス配合錠 「NS」 | 89 |
| ロレアス配合錠 「SANIK」 | 89 |
| ロレルコ錠 250mg | 54 |
| ロングス錠 10mg | 45 |
| ロングス錠 5mg | 46 |
| ローコール錠 10mg | 53 |
| ローコール錠 20mg | 54 |
| ローコール錠 30mg | 54 |
| ローザグッド錠 25 25単位 | 71 |

索引

【ワ】

| | |
|------------------------------|-----|
| ワイドシリン細粒10% 100mg | 108 |
| ワイドシリン細粒20% 200mg | 108 |
| ワイパックス錠0.5 0.5mg | 4 |
| ワイパックス錠1.0 1mg | 4 |
| ワソラン錠40mg | 51 |
| ワルファリンK細粒0.2%「NS」 | 89 |
| ワルファリンK細粒0.2%「YD」 | 89 |
| ワンアルファ錠0.25 μ g | 85 |
| ワンアルファ錠0.5 μ g | 85 |
| ワンアルファ錠1.0 μ g 1 μ g | 85 |
| ワンデュロパッチ0.84mg | 114 |