

地域別ジェネリック医薬品等使用実績リスト

【地域：大阪市平野区】

令和3年1月～令和3年12月 調剤分

※無断使用・無断転載はご遠慮ください。

大阪府健康医療部生活衛生室薬務課



※この使用実績リストは、国民健康保険および後期高齢者医療の府内の調剤レセプトを対象として、集計しています。

※地域における集計は、調剤レセプトの薬局コードから地域を限定し、集計しています。

※令和3年1月～令和3年12月調剤分のレセプトから集計しています。

※後発医薬品が存在しない医薬品は集計から除いています。

※このリストは、①表紙 ②目次 ③医薬品実績リスト ④索引があります。

※②目次は、薬効分類ごとにわかれており、薬効分類コードと薬効分類名を記載しています。③地域別使用実績リストには、薬効分類名の記載がありませんが、各医薬品の薬効分類コードでご確認ください。

※薬効分類の中で一般名の五十音順で掲載しています。

※後発医薬品は数量が多いものから順に最大5件まで掲載し、6つ以上の場合、5つ目以降の医薬品を「その他」で集約し、単価は「その他」として集約した医薬品の中で一番高い単価記載しています。

※薬価は、リスト作成時点の価格を記載しています。

※④索引には、先発医薬品名及び後発医薬品名を記載しています。一般名処方標準的な記載はありません。

※その他で集約した後発医薬品については、索引には記載していません。

※本リストは、特定の後発医薬品を推奨するものではありません。後発医薬品の採用をご検討いただく際の参考資料としてご利用ください。



目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品

| | |
|-----------------|----|
| 112 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | 1 |
| 113 抗てんかん剤 | 5 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 6 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 9 |
| 117 精神神経用剤 | 10 |
| 118 総合感冒剤 | 21 |
| 119 その他の中枢神経系用薬 | 21 |
| 122 骨格筋弛緩剤 | 25 |
| 123 自律神経剤 | 25 |
| 124 鎮けい剤 | 25 |
| 131 眼科用剤 | 26 |
| 132 耳鼻科用剤 | 30 |
| 133 鎮暈剤 | 32 |

2 個々の器官系用医薬品

| | |
|----------------------------|----|
| 211 強心剤 | 32 |
| 212 不整脈用剤 | 32 |
| 213 利尿剤 | 35 |
| 214 血圧降下剤 | 36 |
| 216 血管収縮剤 | 48 |
| 217 血管拡張剤 | 48 |
| 218 高脂血症用剤 | 53 |
| 219 その他の循環器官用薬 | 56 |
| 222 鎮咳剤 | 58 |
| 223 去たん剤 | 59 |
| 224 鎮咳去たん剤 | 60 |
| 225 気管支拡張剤 | 60 |
| 226 含嗽剤 | 62 |
| 229 その他の呼吸器官用薬 | 62 |
| 231 止しゃ剤, 整腸剤 | 62 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 63 |
| 233 健胃消化剤 | 68 |
| 234 制酸剤 | 68 |
| 235 下剤, 浣腸剤 | 68 |
| 236 利胆剤 | 69 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 69 |
| 245 副腎ホルモン剤 | 71 |
| 247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | 72 |
| 248 混合ホルモン剤 | 72 |
| 249 その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | 72 |
| 252 生殖器官用剤 (性病予防剤を含む。) | 73 |
| 255 痔疾用剤 | 73 |
| 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | 73 |
| 261 外皮用殺菌消毒剤 | 77 |
| 263 化膿性疾患用剤 | 77 |

目次

| | | |
|----------|------------------------------------|-----|
| 264 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 77 |
| 265 | 寄生性皮膚疾患用剤 | 84 |
| 266 | 皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む。) | 85 |
| 267 | 毛髪用剤 (発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤) | 85 |
| 269 | その他の外用薬 | 85 |
| 290 | その他の個々の器官系用医薬品 | 86 |
| 3 | 代謝性医薬品 | |
| 311 | ビタミンA及びD剤 | 86 |
| 312 | ビタミンB1剤 | 87 |
| 313 | ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く。) | 87 |
| 315 | ビタミンE剤 | 88 |
| 316 | ビタミンK剤 | 88 |
| 317 | 混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く。) | 88 |
| 321 | カルシウム剤 | 88 |
| 322 | 無機質製剤 | 89 |
| 325 | たん白アミノ酸製剤 | 89 |
| 332 | 止血剤 | 89 |
| 333 | 血液凝固阻止剤 | 89 |
| 339 | その他の血液・体液用薬 | 90 |
| 391 | 肝臓疾患用剤 | 92 |
| 392 | 解毒剤 | 92 |
| 394 | 痛風治療剤 | 93 |
| 396 | 糖尿病用剤 | 94 |
| 399 | 他に分類されない代謝性医薬品 | 98 |
| 4 | 組織細胞機能用医薬品 | |
| 421 | アルキル化剤 | 101 |
| 422 | 代謝拮抗剤 | 101 |
| 429 | その他の腫瘍用薬 | 101 |
| 441 | 抗ヒスタミン剤 | 102 |
| 442 | 刺激療法剤 | 103 |
| 449 | その他のアレルギー用薬 | 103 |
| 6 | 病原生物に対する医薬品 | |
| 613 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | 109 |
| 614 | 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの | 110 |
| 615 | 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの | 111 |
| 616 | 主として抗酸菌に作用するもの | 112 |
| 617 | 主としてカビに作用するもの | 112 |
| 619 | その他の抗生物質製剤 (複合抗生物質製剤を含む。) | 112 |
| 621 | サルファ剤 | 112 |
| 624 | 合成抗菌剤 | 112 |
| 625 | 抗ウイルス剤 | 113 |
| 629 | その他の化学療法剤 | 114 |

目 次

| | |
|------------------|-----|
| 8 麻薬 | |
| 811 あへんアルカロイド系麻薬 | 115 |
| 821 合成麻薬 | 115 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|------|--------------------|----------------|------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 1 | 先発 | ソラナックス0.4mg錠 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アルプラゾラム錠0.4mg | 6.30 | 55,291 | 19.2% | 1124023F1037 | 112 |
| | | コンスタン0.4mg錠 | 武田薬品 | | 6.40 | 46,226 | 16.1% | 1124023F1029 | |
| | 後発 | アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.70 | 81,713 | 28.4% | 1124023F1010 | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 75,034 | 26.1% | 1124023F1010 | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 29,057 | 10.1% | 1124023F1010 | |
| 2 | 先発 | ソラナックス0.8mg錠 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アルプラゾラム錠0.8mg | 10.60 | 2,542 | 76.2% | 1124023F2033 | 112 |
| | | コンスタン0.8mg錠 | 武田薬品 | | 10.50 | 0 | 0.0% | 1124023F2025 | |
| | 後発 | アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 513 | 15.4% | 1124023F2017 | |
| | | アルプラゾラム錠0.8mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 280 | 8.4% | 1124023F2017 | |
| 3 | 先発 | ルネスタ錠1mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠1mg | 39.40 | 55,394 | 70.1% | 1129010F1028 | 112 |
| | | エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.30 | 5,687 | 7.2% | 1129010F1117 | |
| | 後発 | エスゾピクロン錠1mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 13.30 | 3,977 | 5.0% | 1129010F1036 | |
| | | エスゾピクロン錠1mg「YD」 | 陽進堂 | | 11.80 | 3,846 | 4.9% | 1129010F1010 | |
| | | エスゾピクロン錠1mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 13.30 | 2,798 | 3.5% | 1129010F1060 | |
| | | その他 | | | ~13.30 | 7,323 | 9.3% | | |
| 4 | 先発 | ルネスタ錠2mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠2mg | 63.00 | 60,910 | 72.0% | 1129010F2024 | 112 |
| | | エスゾピクロン錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.20 | 6,359 | 7.5% | 1129010F2113 | |
| | 後発 | エスゾピクロン錠2mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 21.20 | 4,443 | 5.3% | 1129010F2032 | |
| | | エスゾピクロン錠2mg「YD」 | 陽進堂 | | 18.30 | 3,370 | 4.0% | 1129010F2016 | |
| | | エスゾピクロン錠2mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 21.20 | 2,720 | 3.2% | 1129010F2105 | |
| | | その他 | | | ~21.20 | 6,780 | 8.0% | | |
| 5 | 先発 | ルネスタ錠3mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠3mg | 77.30 | 9,506 | 73.2% | 1129010F3020 | 112 |
| | | エスゾピクロン錠3mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 27.40 | 1,204 | 9.3% | 1129010F3101 | |
| | 後発 | エスゾピクロン錠3mg「YD」 | 陽進堂 | | 27.40 | 1,060 | 8.2% | 1129010F3071 | |
| | | エスゾピクロン錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.40 | 854 | 6.6% | 1129010F3110 | |
| | | エスゾピクロン錠3mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 27.40 | 335 | 2.6% | 1129010F3047 | |
| | | エスゾピクロン錠3mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 27.40 | 28 | 0.2% | 1129010F3063 | |
| 6 | 先発 | ユーロジン1mg錠 | 武田薬品 | 【般】エスタゾラム錠1mg | 6.70 | 4,342 | 52.1% | 1124001F1022 | 112 |
| | 後発 | エスタゾラム錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 3,987 | 47.9% | 1124001F1014 | |
| 7 | 先発 | ユーロジン2mg錠 | 武田薬品 | 【般】エスタゾラム錠2mg | 10.80 | 8,605 | 31.9% | 1124001F2029 | 112 |
| | 後発 | エスタゾラム錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 8.40 | 18,371 | 68.1% | 1124001F2010 | |
| 8 | 先発 | ドラール錠15.15mg | 久光製薬 | 【般】クアゼパム錠15mg | 62.30 | 2,409 | 41.9% | 1124030F1029 | 112 |
| | | クアゼパム錠15mg「日医工」 | 日医工 | | 34.80 | 1,338 | 23.3% | 1124030F1070 | |
| | 後発 | クアゼパム錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.80 | 894 | 15.6% | 1124030F1061 | |
| | | クアゼパム錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.90 | 797 | 13.9% | 1124030F1010 | |
| | | クアゼパム錠15mg「アメル」 | 共和薬工 | | 26.90 | 250 | 4.3% | 1124030F1010 | |
| | | クアゼパム錠15mg「YD」 | 陽進堂 | | 26.90 | 60 | 1.0% | 1124030F1010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|------|--------------------------|----------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 9 | 先発 | ドラール錠 20 20mg | 久光製薬 | 76.30 | 28 | 1.0% | 1124030F2025 | 112 |
| | 後発 | クアゼパム錠 20mg 「アメル」 | 共和薬工 | 33.40 | 1,060 | 37.7% | 1124030F2017 | |
| | | クアゼパム錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | 41.30 | 951 | 33.8% | 1124030F2084 | |
| | | クアゼパム錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 33.40 | 406 | 14.4% | 1124030F2017 | |
| | | クアゼパム錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 41.30 | 344 | 12.2% | 1124030F2050 | |
| | | クアゼパム錠 20mg 「YD」 | 陽進堂 | 33.40 | 23 | 0.8% | 1124030F2017 | |
| 10 | 先発 | セルシン散 1% | 武田薬品 | 12.70 | 183 | 26.5% | 1124017B1129 | 112 |
| | 後発 | ホリゾン散 1% | 丸石製薬 | 12.80 | 132 | 19.1% | 1124017B1145 | |
| | | ジアゼパム散 1% 「アメル」 | 共和薬工 | 6.30 | 375 | 54.3% | 1124017B1137 | |
| 11 | 先発 | 2mg セルシン錠 | 武田薬品 | 6.00 | 24,467 | 35.7% | 1124017F2135 | 112 |
| | 後発 | ホリゾン錠 2mg | 丸石製薬 | 6.00 | 3,977 | 5.8% | 1124017F2151 | |
| | | ジアゼパム錠 2mg 「アメル」 | 共和薬工 | 5.70 | 21,110 | 30.8% | 1124017F2011 | |
| | | ジアゼパム錠 2 「サワイ」 2mg | 沢井製薬 | 5.70 | 16,386 | 23.9% | 1124017F2011 | |
| | | ジアゼパム錠 2 「トーワ」 2mg | 東和薬品 | 5.70 | 1,450 | 2.1% | 1124017F2011 | |
| | | ジアゼパム錠 2mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.70 | 1,128 | 1.6% | 1124017F2011 | |
| 12 | 先発 | 5mg セルシン錠 | 武田薬品 | 9.40 | 10,608 | 32.4% | 1124017F4049 | 112 |
| | 後発 | ホリゾン錠 5mg | 丸石製薬 | 9.40 | 834 | 2.6% | 1124017F4162 | |
| | | ジアゼパム錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 5.80 | 19,625 | 60.0% | 1124017F4014 | |
| | | ジアゼパム錠 5 「トーワ」 5mg | 東和薬品 | 5.80 | 1,630 | 5.0% | 1124017F4014 | |
| 13 | 先発 | アモバン錠 10 10mg | サノフィ | 15.30 | 7,135 | 33.8% | 1129007F2022 | 112 |
| | 後発 | ゾピクロン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 7.30 | 9,846 | 46.6% | 1129007F2103 | |
| | | ゾピクロン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 7.30 | 4,130 | 19.6% | 1129007F2073 | |
| 14 | 先発 | アモバン錠 7.5 7.5mg | サノフィ | 13.60 | 19,149 | 26.6% | 1129007F1026 | 112 |
| | 後発 | ゾピクロン錠 7.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 6.50 | 39,571 | 54.9% | 1129007F1123 | |
| | | ゾピクロン錠 7.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 6.50 | 13,369 | 18.5% | 1129007F1107 | |
| 15 | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 14.50 | 11,063 | 75.1% | 1129009F4040 | 112 |
| | | ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | 10.90 | 2,560 | 17.4% | 1129009F4016 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 14.50 | 971 | 6.6% | 1129009F4067 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 10mg 「EE」 | エルメッド | 14.50 | 146 | 1.0% | 1129009F4024 | |
| 16 | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 16,185 | 65.9% | 1129009F3010 | 112 |
| | | ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 5,118 | 20.8% | 1129009F3010 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 2,908 | 11.8% | 1129009F3010 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 5mg 「EE」 | エルメッド | 10.10 | 253 | 1.0% | 1129009F3010 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 5mg 「KN」 | 小林化工 | 10.10 | 112 | 0.5% | 1129009F3010 | |
| 17 | 先発 | マイスリー錠 10mg | アステラス (藤沢) | 44.90 | 52,287 | 36.7% | 1129009F2021 | 112 |
| | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 14.50 | 34,178 | 24.0% | 1129009F2285 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 14.50 | 8,716 | 6.1% | 1129009F2331 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 14.50 | 7,768 | 5.5% | 1129009F2242 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | 10.90 | 6,954 | 4.9% | 1129009F2013 | |
| | | その他 | | | ~14.50 | 32,494 | 22.8% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|--------------------------|----------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 18 | 先発 | マイスリー錠 5mg | アステラス (藤沢) | 27.30 | 81,529 | 30.6% | 1129009F1025 | 112 |
| | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 58,924 | 22.1% | 1129009F1017 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 21,255 | 8.0% | 1129009F1017 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 10.10 | 18,142 | 6.8% | 1129009F1017 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 10.10 | 15,460 | 5.8% | 1129009F1017 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 71,103 | 26.7% | | |
| 19 | 先発 | セディール錠 10mg | 大日本住友製薬 | 21.30 | 6,041 | 24.2% | 1129008F2035 | 112 |
| | 後発 | タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | 11.80 | 7,158 | 28.7% | 1129008F2019 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 11.80 | 5,550 | 22.2% | 1129008F2019 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 11.80 | 3,237 | 13.0% | 1129008F2019 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | 11.80 | 2,968 | 11.9% | 1129008F2019 | |
| 20 | 先発 | セディール錠 20mg | 大日本住友製薬 | 37.40 | 168 | 18.9% | 1129008F3023 | 112 |
| | 後発 | タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg 「アメル」 | 共和薬工 | 22.70 | 713 | 80.3% | 1129008F3015 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 22.70 | 7 | 0.8% | 1129008F3015 | |
| 21 | 先発 | セディール錠 5mg | 大日本住友製薬 | 12.30 | 804 | 17.0% | 1129008F1039 | 112 |
| | 後発 | タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 6.80 | 1,860 | 39.3% | 1129008F1012 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 6.80 | 1,317 | 27.8% | 1129008F1012 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 6.80 | 634 | 13.4% | 1129008F1012 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | 6.80 | 120 | 2.5% | 1129008F1012 | |
| 22 | 先発 | グランダキシン錠 50 50mg | 持田製薬 | 11.20 | 19,269 | 49.7% | 1124026F1022 | 112 |
| | 後発 | トフィソパム錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.90 | 16,628 | 42.9% | 1124026F1014 | |
| | | トフィソパム錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 1,905 | 4.9% | 1124026F1014 | |
| | | トフィソパム錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 994 | 2.6% | 1124026F1014 | |
| 23 | 先発 | ハルシオン0.125mg錠 | ファイザー | 7.10 | 10,680 | 51.3% | 1124007F1020 | 112 |
| | 後発 | トリアゾラム錠0.125mg 「EMEC」 | サンノーバ | 5.70 | 4,227 | 20.3% | 1124007F1011 | |
| | | トリアゾラム錠0.125mg 「日医工」 | 日医工 | 5.70 | 2,460 | 11.8% | 1124007F1011 | |
| | | トリアゾラム錠0.125mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 5.70 | 2,245 | 10.8% | 1124007F1011 | |
| | | トリアゾラム錠0.125mg 「CH」 | 長生堂 | 5.70 | 556 | 2.7% | 1124007F1011 | |
| | | その他 | | ~5.70 | 633 | 3.0% | | |
| 24 | 先発 | ハルシオン0.25mg錠 | ファイザー | 10.70 | 65,680 | 40.8% | 1124007F2026 | 112 |
| | 後発 | トリアゾラム錠0.25mg 「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 32,253 | 20.1% | 1124007F2018 | |
| | | トリアゾラム錠0.25mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 5.90 | 16,538 | 10.3% | 1124007F2018 | |
| | | トリアゾラム錠0.25mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 5.90 | 14,506 | 9.0% | 1124007F2018 | |
| | | トリアゾラム錠0.25mg 「CH」 | 長生堂 | 5.90 | 12,000 | 7.5% | 1124007F2018 | |
| その他 | | ~5.90 | 19,864 | 12.3% | | | | |
| 25 | 先発 | ベンザリン錠 10 10mg | 塩野義 | 14.20 | 1,786 | 45.7% | 1124003F3121 | 112 |
| | 後発 | ネルボン錠 10mg | アルフレッサ ファーマ | 14.20 | 0 | 0.0% | 1124003F3083 | |
| | | ニトラゼパム錠 10mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 5.70 | 1,812 | 46.3% | 1124003F3016 | |
| | | ニトラゼパム錠 10mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.70 | 314 | 8.0% | 1124003F3016 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|------|------------------------|----------------|------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 26 | 先発 | ベンザリン錠 5 5mg | 塩野義 | 【般】ニトラゼパム錠 5mg | 9.10 | 15,521 | 39.9% | 1124003F2222 | 112 |
| | | ネルボン錠 5mg | アルフレッサ ファーマ | | 8.70 | 0 | 0.0% | 1124003F2230 | |
| | 後発 | ニトラゼパム錠 5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.50 | 9,382 | 24.1% | 1124003F2010 | |
| | | ニトラゼパム錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.50 | 7,890 | 20.3% | 1124003F2010 | |
| | | ニトラゼパム錠 5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.50 | 4,036 | 10.4% | 1124003F2010 | |
| | | ニトラゼパム錠 5mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.50 | 2,092 | 5.4% | 1124003F2010 | |
| 27 | 先発 | サイレース錠 1mg | エーザイ | 【般】フルニトラゼパム錠 1mg | 10.30 | 33,462 | 27.2% | 1124008F1024 | 112 |
| | | フルニトラゼパム錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 81,683 | 66.5% | 1124008F1016 | |
| | 後発 | フルニトラゼパム錠 1mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.70 | 5,304 | 4.3% | 1124008F1016 | |
| | | フルニトラゼパム錠 1mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 2,464 | 2.0% | 1124008F1016 | |
| 28 | 先発 | サイレース錠 2mg | エーザイ | 【般】フルニトラゼパム錠 2mg | 11.80 | 28,731 | 31.6% | 1124008F2020 | 112 |
| | | フルニトラゼパム錠 2mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 58,703 | 64.5% | 1124008F2012 | |
| | 後発 | フルニトラゼパム錠 2mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.90 | 1,914 | 2.1% | 1124008F2012 | |
| | | フルニトラゼパム錠 2mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.90 | 1,678 | 1.8% | 1124008F2012 | |
| 29 | 先発 | レンドルミンD錠 0.25mg | 日本ベーリンガー | 【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠 0.25mg | 16.80 | 50,396 | 29.4% | 1124009F2025 | 112 |
| | | プロチゾラムOD錠 0.25mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 10.10 | 79,425 | 46.4% | 1124009F2017 | |
| | 後発 | プロチゾラムOD錠 0.25mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 24,292 | 14.2% | 1124009F2017 | |
| | | プロチゾラムOD錠 0.25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 15,210 | 8.9% | 1124009F2017 | |
| | | プロチゾラムOD錠 0.25mg 「JG」 | 大興製薬 | | 10.10 | 1,857 | 1.1% | 1124009F2017 | |
| 30 | 先発 | レンドルミン錠 0.25mg | 日本ベーリンガー | 【般】プロチゾラム錠 0.25mg | 16.80 | 74,456 | 30.6% | 1124009F1223 | 112 |
| | | プロチゾラム錠 0.25mg 「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 10.10 | 75,405 | 31.0% | 1124009F1010 | |
| | 後発 | プロチゾラム錠 0.25mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 10.10 | 42,557 | 17.5% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラム錠 0.25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 21,518 | 8.8% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラム錠 0.25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 14,094 | 5.8% | 1124009F1010 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 15,603 | 6.4% | | |
| 31 | 先発 | レキソタン錠 2 2mg | サンドファーマ | 【般】プロマゼパム錠 2mg | 5.90 | 17,453 | 59.9% | 1124020F2030 | 112 |
| | 後発 | プロマゼパム錠 2mg 「サンド」 | サンド | | 5.70 | 11,698 | 40.1% | 1124020F2013 | |
| 32 | 後発 | プロマゼパム錠 3mg 「サンド」 | サンド | 【般】プロマゼパム錠 3mg | 5.90 | 926 | 100.0% | 1124020F3010 | 112 |
| 33 | 先発 | レキソタン錠 5 5mg | サンドファーマ | 【般】プロマゼパム錠 5mg | 9.80 | 5,557 | 36.5% | 1124020F4032 | 112 |
| | 後発 | プロマゼパム錠 5mg 「サンド」 | サンド | | 5.90 | 9,681 | 63.5% | 1124020F4016 | |
| 34 | 先発 | リスミー錠 1mg | 塩野義 | 【般】リルマザホン塩酸塩錠 1mg | 13.10 | 5,631 | 96.3% | 1129006F1021 | 112 |
| | 後発 | 塩酸リルマザホン錠 1 「MEEK」 1mg | 小林化工 | | 7.70 | 219 | 3.7% | 1129006F1013 | |
| 35 | 先発 | リスミー錠 2mg | 塩野義 | 【般】リルマザホン塩酸塩錠 2mg | 21.20 | 23,729 | 95.3% | 1129006F2028 | 112 |
| | 後発 | 塩酸リルマザホン錠 2 「MEEK」 2mg | 小林化工 | | 12.30 | 1,165 | 4.7% | 1129006F2010 | |
| 36 | 先発 | メイラックス錠 1mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】ロフラゼブ酸エチル錠 1mg | 12.40 | 28,090 | 45.8% | 1124029F1026 | 112 |
| | 後発 | ロフラゼブ酸エチル錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 24,508 | 40.0% | 1124029F1018 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠 1mg 「SN」 | シオノケミカル | | 5.90 | 4,826 | 7.9% | 1124029F1018 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 3,801 | 6.2% | 1124029F1018 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠 1mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 73 | 0.1% | 1124029F1158 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|----|----------------------------|----------------|---------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 37 | 先発 | メイラックス錠 2mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】ロフラゼブ酸エチル錠 2mg | 19.50 | 4,866 | 44.5% | 1124029F2022 | 112 |
| | 後発 | ロフラゼブ酸エチル錠 2mg 「SN」 | シオノケミカル | | 9.30 | 2,887 | 26.4% | 1124029F2111 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.30 | 2,864 | 26.2% | 1124029F2090 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.30 | 317 | 2.9% | 1124029F2103 | |
| 38 | 先発 | ワイパックス錠 0.5 0.5mg | ファイザー | 【般】ロラゼパム錠 0.5mg | 5.90 | 16,573 | 31.6% | 1124022F1067 | 112 |
| | 後発 | ロラゼパム錠 0.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.10 | 35,880 | 68.4% | 1124022F1016 | |
| 39 | 先発 | ワイパックス錠 1.0 1mg | ファイザー | 【般】ロラゼパム錠 1mg | 7.80 | 3,108 | 33.5% | 1124022F2071 | 112 |
| | 後発 | ロラゼパム錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 6,181 | 66.5% | 1124022F2012 | |
| 40 | 先発 | テグレート細粒 50% | サンファーマ | 【般】カルバマゼピン細粒 50% | 17.90 | 3,291 | 72.0% | 1139002C1082 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」 | 共和薬工 | | 13.40 | 1,281 | 28.0% | 1139002C1066 | |
| 41 | 先発 | テグレート錠 100mg | サンファーマ | 【般】カルバマゼピン錠 100mg | 5.90 | 24,479 | 38.2% | 1139002F2026 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 38,773 | 60.5% | 1139002F2018 | |
| | | カルバマゼピン錠 100mg 「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 5.70 | 848 | 1.3% | 1139002F2018 | |
| 42 | 先発 | テグレート錠 200mg | サンファーマ | 【般】カルバマゼピン錠 200mg | 8.30 | 15,075 | 30.9% | 1139002F1062 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン錠 200mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 24,998 | 51.2% | 1139002F1011 | |
| | | カルバマゼピン錠 200mg 「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 5.90 | 8,731 | 17.9% | 1139002F1011 | |
| 43 | 先発 | エクセグラン散 20% | 大日本住友製薬 | 【般】ゾニサミド散 20% | 41.20 | 139 | 4.8% | 1139005B1048 | 113 |
| | 後発 | ゾニサミド散 20% 「アメル」 | 共和薬工 | | 27.80 | 2,767 | 95.2% | 1139005B1013 | |
| 44 | 先発 | エクセグラン錠 100mg | 大日本住友製薬 | 【般】ゾニサミド錠 100mg | 21.10 | 11,444 | 57.3% | 1139005F1023 | 113 |
| | 後発 | ゾニサミド錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 13.20 | 8,522 | 42.7% | 1139005F1015 | |
| 45 | 先発 | トピナ錠 25mg | 協和キリン | 【般】トピラマート錠 25mg | 38.60 | 2,160 | 69.9% | 1139008F3020 | 113 |
| | 後発 | トピラマート錠 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 13.70 | 930 | 30.1% | 1139008F3038 | |
| 46 | 先発 | トピナ錠 50mg | 協和キリン | 【般】トピラマート錠 50mg | 67.20 | 2,142 | 42.0% | 1139008F1027 | 113 |
| | 後発 | トピラマート錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 24.70 | 2,958 | 58.0% | 1139008F1035 | |
| | | デパケンシロップ 5% | 協和キリン | | 7.70 | 21,234 | 32.7% | 1139004Q1100 | |
| 47 | 後発 | バルプロ酸ナトリウムシロップ 5% 「日医工」 | 日医工 | 【般】バルプロ酸Naシロップ 5% | 6.80 | 30,196 | 46.5% | 1139004Q1011 | 113 |
| | | バルプロ酸ナトリウムシロップ 5% 「DSP」 | 大日本住友製薬 | | 6.80 | 8,663 | 13.3% | 1139004Q1011 | |
| | | バルプロ酸Naシロップ 5% 「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 6.80 | 4,820 | 7.4% | 1139004Q1011 | |
| | | デパケンR錠 100mg | 協和キリン | | 9.10 | 9,990 | 27.0% | 1139004G1040 | |
| 48 | 後発 | バルプロ酸ナトリウムSR錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】バルプロ酸Na徐放錠 100mg | 6.90 | 16,245 | 43.8% | 1139004G1016 | 113 |
| | | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.90 | 10,824 | 29.2% | 1139004G1016 | |
| | | デパケンR錠 200mg | 協和キリン | | 11.80 | 78,955 | 37.6% | 1139004G2063 | |
| 49 | 先発 | セレニカR錠 200mg | 興和 | 【般】バルプロ酸Na徐放錠 200mg | 14.60 | 6,375 | 3.0% | 1139004G2039 | 113 |
| | | バルプロ酸ナトリウムSR錠 200mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 69,326 | 33.0% | 1139004G2012 | |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 55,280 | 26.3% | 1139004G2012 | |
| | | セレニカR顆粒 40% | 興和 | | 25.60 | 8,554 | 58.9% | 1139004D1052 | |
| 50 | 後発 | バルプロ酸Na徐放顆粒 40% 「フジナガ」 | 藤永製薬 | 【般】バルプロ酸Na徐放顆粒 40% | 20.80 | 4,694 | 32.3% | 1139004D1010 | 113 |
| | | バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒 40% 「アメル」 | 共和クリティケア | | 20.80 | 1,286 | 8.8% | 1139004D1010 | |
| 51 | 先発 | デパケン細粒 20% | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na細粒 20% | 11.20 | 0 | 0.0% | 1139004C1057 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウム細粒 20% 「EMEC」 | 小林化工 | | 10.50 | 7,066 | 100.0% | 1139004C1014 | |
| 52 | 先発 | デパケン細粒 40% | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na細粒 40% | 17.30 | 4,653 | 26.1% | 1139004C2061 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウム細粒 40% 「EMEC」 | 小林化工 | | 14.70 | 13,168 | 73.9% | 1139004C2010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| N0 | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|----|--------------------------|---------|----------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 53 | 先発 | デパケン錠100mg | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na錠100mg | 10.10 | 0 | 0.0% | 1139004F1096 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」 | 大日本住友製薬 | | 9.30 | 3,261 | 63.8% | 1139004F1010 | |
| | | バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 9.30 | 1,847 | 36.2% | 1139004F1010 | |
| 54 | 先発 | ラミクタール錠100mg | GSK | 【般】ラモトリギン錠100mg | 128.20 | 6,630 | 26.8% | 1139009F4020 | 113 |
| | 後発 | ラモトリギン錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 44.30 | 12,140 | 49.0% | 1139009F4055 | |
| | | ラモトリギン錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 44.30 | 4,194 | 16.9% | 1139009F4047 | |
| | | ラモトリギン錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 44.30 | 1,796 | 7.3% | 1139009F4063 | |
| 55 | 先発 | ラミクタール錠25mg | GSK | 【般】ラモトリギン錠25mg | 49.10 | 14,359 | 60.0% | 1139009F3024 | 113 |
| | 後発 | ラモトリギン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.00 | 4,366 | 18.3% | 1139009F3067 | |
| | | ラモトリギン錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.00 | 2,758 | 11.5% | 1139009F3059 | |
| | | ラモトリギン錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 14.50 | 2,438 | 10.2% | 1139009F3016 | |
| 56 | 先発 | イーケプラドライシロップ50% | ユニービーJ | 【般】レベチラセタムシロップ用50% | 174.10 | 17,207 | 99.0% | 1139010R1020 | 113 |
| | 後発 | レベチラセタムDS50%「トーワ」 | 東和薬品 | | 87.10 | 172 | 1.0% | 1139010R1080 | |
| 57 | 先発 | イーケプラ錠250mg | ユニービーJ | 【般】レベチラセタム錠250mg | 92.30 | 28,665 | 97.6% | 1139010F1024 | 113 |
| | 後発 | レベチラセタム錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 36.50 | 653 | 2.2% | 1139010F1091 | |
| | | レベチラセタム錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 36.50 | 42 | 0.1% | 1139010F1105 | |
| 58 | 先発 | イーケプラ錠500mg | ユニービーJ | 【般】レベチラセタム錠500mg | 150.50 | 82,717 | 99.1% | 1139010F2020 | 113 |
| | 後発 | レベチラセタム錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 59.50 | 714 | 0.9% | 1139010F2098 | |
| 59 | 先発 | オークル錠100mg | 日本新薬 | 【般】アクタリット錠100mg | 44.70 | 1,176 | 64.9% | 1149031F1030 | 114 |
| | | モーバー錠100mg | 田辺三菱製薬 | | 44.70 | 270 | 14.9% | 1149031F1022 | |
| | 後発 | アクタリット錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.30 | 365 | 20.2% | 1149031F1014 | |
| 60 | 後発 | アセトアミノフェンDS小児用20%「三和」 | 三和化学 | 【般】アセトアミノフェンシロップ用20% | 8.10 | 16 | 100.0% | 1141007R1086 | 114 |
| 61 | 後発 | アセトアミノフェンDS40%「三和」 | 三和化学 | 【般】アセトアミノフェンシロップ用40% | 8.50 | 2,378 | 100.0% | 1141007R2031 | 114 |
| 62 | 後発 | カロナールシロップ2% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェンシロップ2% | 4.70 | 6,342 | 100.0% | 1141007Q1013 | 114 |
| 63 | 先発 | アルピニー坐剤200 200mg | 久光製薬 | 【般】アセトアミノフェン坐剤200mg | 21.20 | 447 | 35.6% | 1141700J3021 | 114 |
| | | アンヒバ坐剤小児用200mg | マイランEPD | | 21.90 | 439 | 34.9% | 1141700J3110 | |
| | | カロナール坐剤200 200mg | あゆみ製薬 | | 22.90 | 35 | 2.8% | 1141700J3048 | |
| | 後発 | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 | 長生堂 | | 20.30 | 174 | 13.8% | 1141700J3013 | |
| | | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 20.30 | 130 | 10.3% | 1141700J3013 | |
| | | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」 | 日新(山形) | | 20.30 | 32 | 2.5% | 1141700J3013 | |
| 64 | 後発 | カロナール細粒20% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン細粒20% | 7.10 | 9,090 | 99.8% | 1141007C1075 | 114 |
| | | アセトアミノフェン細粒20%(TYK) | 武田テバ薬品 | | 7.10 | 15 | 0.2% | 1141007C1105 | |
| 65 | 後発 | カロナール細粒50% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン細粒50% | 8.30 | 5,538 | 100.0% | 1141007C2020 | 114 |
| 66 | 後発 | カロナール錠200 200mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠200mg | 5.90 | 334,029 | 97.5% | 1141007F1012 | 114 |
| | | アセトアミノフェン錠200mg「三和」 | 三和化学 | | 5.90 | 3,356 | 1.0% | 1141007F1012 | |
| | | アセトアミノフェン錠200mg「NP」 | ニプロ | | 5.90 | 2,783 | 0.8% | 1141007F1012 | |
| | | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 丸石製薬 | | 5.90 | 1,043 | 0.3% | 1141007F1012 | |
| | | その他 | | | ~6.70 | 1,419 | 0.4% | | |
| 67 | 後発 | カロナール錠300 300mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠300mg | 6.80 | 270,884 | 98.2% | 1141007F2027 | 114 |
| | | アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 | 丸石製薬 | | 6.80 | 4,436 | 1.6% | 1141007F2051 | |
| | | アセトアミノフェン錠300mg「JG」 | 長生堂 | | 6.80 | 592 | 0.2% | 1141007F2043 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----------------|------|--------------------------------|----------|--------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| 68 | 後発 | カロナール錠500 500mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠500mg | 7.60 | 215,870 | 99.1% | 1141007F3023 | 114 |
| | | アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 | 丸石製薬 | | 7.60 | 2,050 | 0.9% | 1141007F3031 | |
| 69 | 先発 | ブルフェン錠100 100mg | 科研製薬 | 【般】イブプロフェン錠100mg | 5.90 | 992 | 93.4% | 1149001F1455 | 114 |
| | 後発 | イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.10 | 70 | 6.6% | 1149001F1013 | |
| 70 | 先発 | ブルフェン錠200 200mg | 科研製薬 | 【般】イブプロフェン錠200mg | 7.30 | 1,150 | 58.6% | 1149001F2168 | 114 |
| | 後発 | イブプロフェン錠200mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 733 | 37.3% | 1149001F2010 | |
| | | イブプロフェン錠200mg「タツミ」 | 辰巳化学 | | 5.90 | 81 | 4.1% | 1149001F2010 | |
| 71 | 先発 | ハイベン錠100mg | 日本新薬 | 【般】エトドラク錠100mg | 12.70 | 1,441 | 49.0% | 1149032F1027 | 114 |
| | | オステラック錠100 100mg | あすか製薬 | | 13.40 | 0 | 0.0% | 1149032F1035 | |
| | 後発 | エトドラク錠100mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.40 | 714 | 24.3% | 1149032F1019 | |
| | | エトドラク錠100mg「SW」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 506 | 17.2% | 1149032F1019 | |
| 72 | 先発 | ハイベン錠200mg | 日本新薬 | 【般】エトドラク錠200mg | 17.90 | 9,768 | 28.8% | 1149032F2023 | 114 |
| | | オステラック錠200 200mg | あすか製薬 | | 18.30 | 28 | 0.1% | 1149032F2031 | |
| | 後発 | エトドラク錠200mg「SW」 | 沢井製薬 | | 8.70 | 16,728 | 49.3% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.70 | 5,326 | 15.7% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 8.70 | 1,144 | 3.4% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 8.70 | 650 | 1.9% | 1149032F2015 | |
| エトドラク錠200mg「JG」 | 大興製薬 | 8.70 | 314 | 0.9% | 1149032F2015 | | | | |
| 73 | 先発 | ソレトン錠80 80mg | 日本ケミファ | 【般】ザルトプロフェン錠80mg | 13.90 | 3,696 | 29.6% | 1149029F1025 | 114 |
| | | ペオン錠80 80mg | ゼリア新薬 | | 13.30 | 1,285 | 10.3% | 1149029F1033 | |
| | 後発 | ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 5,751 | 46.1% | 1149029F1017 | |
| | | ザルトプロフェン錠80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,669 | 13.4% | 1149029F1017 | |
| | | ザルトプロフェン錠80mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 69 | 0.6% | 1149029F1017 | |
| 74 | 先発 | ボルタレンサポ12.5mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg | 27.70 | 156 | 99.4% | 1147700J1057 | 114 |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 19.70 | 1 | 0.6% | 1147700J1014 | |
| 75 | 先発 | ボルタレンサポ25mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg | 31.90 | 4,513 | 59.9% | 1147700J2061 | 114 |
| | 後発 | ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」 | 日新(山形) | | 20.30 | 828 | 11.0% | 1147700J2010 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」 | 京都薬工 | | 20.30 | 789 | 10.5% | 1147700J2010 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 | 日医工 | | 20.30 | 732 | 9.7% | 1147700J2010 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 20.30 | 673 | 8.9% | 1147700J2010 | |
| 76 | 先発 | ボルタレンサポ50mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg | 36.70 | 7,501 | 66.3% | 1147700J3084 | 114 |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 20.30 | 1,976 | 17.5% | 1147700J3017 | |
| | 後発 | ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 | 日新(山形) | | 20.30 | 1,314 | 11.6% | 1147700J3017 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 | 日医工 | | 20.30 | 399 | 3.5% | 1147700J3017 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 | 京都薬工 | | 20.30 | 128 | 1.1% | 1147700J3017 | |
| 77 | 先発 | ボルタレンSRカプセル37.5mg | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg | 11.60 | 14,909 | 43.2% | 1147002N1174 | 114 |
| | | ナポールSRカプセル37.5 37.5mg | 久光製薬 | | 12.40 | 738 | 2.1% | 1147002N1123 | |
| | 後発 | ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 13,623 | 39.5% | 1147002N1018 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 5.90 | 4,391 | 12.7% | 1147002N1018 | |
| | | ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 5.90 | 840 | 2.4% | 1147002N1018 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|------|-------------------------------|-----------|------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 78 | 先発 | ボルタレン錠25mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa錠25mg | 9.20 | 26,308 | 36.5% | 1147002F1560 | 114 |
| | 後発 | ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 21,344 | 29.6% | 1147002F1013 | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 20,025 | 27.8% | 1147002F1013 | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.70 | 2,868 | 4.0% | 1147002F1013 | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 920 | 1.3% | 1147002F1013 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 670 | 0.9% | | |
| 79 | 先発 | セレコックス錠100mg | アステラス製薬 | 【般】セレコキシブ錠100mg | 38.90 | 109,288 | 16.9% | 1149037F1020 | 114 |
| | 後発 | セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 | ファイザーUPJ | | 13.80 | 173,251 | 26.9% | 1149037F1186 | |
| | | セレコキシブ錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.80 | 91,020 | 14.1% | 1149037F1143 | |
| | | セレコキシブ錠100mg「アメル」 | ダイト | | 8.50 | 58,841 | 9.1% | 1149037F1011 | |
| | | セレコキシブ錠100mg「日新」 | 日新(山形) | | 13.80 | 46,402 | 7.2% | 1149037F1160 | |
| | | その他 | | | ~13.80 | 166,248 | 25.8% | | |
| 80 | 先発 | セレコックス錠200mg | アステラス製薬 | 【般】セレコキシブ錠200mg | 57.30 | 10,516 | 24.9% | 1149037F2026 | 114 |
| | 後発 | セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 | ファイザーUPJ | | 21.20 | 19,434 | 46.0% | 1149037F2182 | |
| | | セレコキシブ錠200mg「明治」 | Meファルマ | | 21.20 | 4,536 | 10.7% | 1149037F2212 | |
| | | セレコキシブ錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.20 | 2,686 | 6.4% | 1149037F2140 | |
| | | セレコキシブ錠200mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 13.20 | 2,603 | 6.2% | 1149037F2018 | |
| | | その他 | | | ~21.20 | 2,502 | 5.9% | | |
| 81 | 先発 | トラムセット配合錠 | ヤンセンファーマ | 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | 41.70 | 90,933 | 25.6% | 1149117F1020 | 114 |
| | 後発 | トアラセット配合錠「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 14.60 | 50,741 | 14.3% | 1149117F1136 | |
| | | トアラセット配合錠「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.60 | 39,777 | 11.2% | 1149117F1195 | |
| | | トアラセット配合錠「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 9.80 | 30,576 | 8.6% | 1149117F1012 | |
| | | トアラセット配合錠「サンド」 | サンド | | 14.60 | 25,605 | 7.2% | 1149117F1179 | |
| | | その他 | | | ~14.60 | 118,137 | 33.2% | | |
| 82 | 先発 | モービック錠10mg | 日本ベーリンガー | 【般】メロキシカム錠10mg | 36.50 | 3,983 | 25.5% | 1149035F2027 | 114 |
| | 後発 | メロキシカム錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.30 | 4,149 | 26.6% | 1149035F2140 | |
| | | メロキシカム錠10mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 20.30 | 4,012 | 25.7% | 1149035F2132 | |
| | | メロキシカム錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.30 | 1,590 | 10.2% | 1149035F2183 | |
| | | メロキシカム錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 20.30 | 672 | 4.3% | 1149035F2175 | |
| | | その他 | | | ~20.30 | 1,202 | 7.7% | | |
| 83 | 先発 | モービック錠5mg | 日本ベーリンガー | 【般】メロキシカム錠5mg | 23.30 | 224 | 9.4% | 1149035F1020 | 114 |
| | 後発 | メロキシカム錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 14.20 | 911 | 38.2% | 1149035F1136 | |
| | | メロキシカム錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.50 | 433 | 18.2% | 1149035F1012 | |
| | | メロキシカム錠5mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 14.20 | 336 | 14.1% | 1149035F1179 | |
| | | メロキシカム錠5mg「EMEC」 | ダイト | | 14.20 | 270 | 11.3% | 1149035F1039 | |
| | | その他 | | | ~14.20 | 210 | 8.8% | | |
| 84 | 先発 | ロキソニン細粒10% | 第一三共 | 【般】ロキソプロフェンNa細粒10% | 20.00 | 45 | 9.9% | 1149019C1149 | 114 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 | メディサ新薬 | | 10.00 | 342 | 75.0% | 1149019C1017 | |
| | | ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」 | 陽進堂 | | 10.00 | 69 | 15.1% | 1149019C1017 | |
| 85 | 後発 | ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医工」0.6% | 日医工 | 【般】ロキソプロフェンNa経口液0.6% | 1.80 | 520 | 100.0% | 1149019S1038 | 114 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|----------------------------------|--------------|------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 86 | 先発 | ロキソニン錠 60mg | 第一三共 | 【般】ロキソプロフェンNa錠 60mg | 11.00 | 279,465 | 23.6% | 1149019F1560 | 114 |
| | 後発 | ロキソプロフェン錠 60mg 「EMEC」 | エルメッド | | 9.80 | 212,779 | 18.0% | 1149019F1480 | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 60mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.90 | 157,215 | 13.3% | 1149019F1625 | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 60mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.90 | 137,971 | 11.6% | 1149019F1730 | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 60mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 7.90 | 134,928 | 11.4% | 1149019F1587 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 262,081 | 22.1% | | |
| 87 | 先発 | ロルカム錠 4mg | 大正製薬 | 【般】ロルノキシカム錠 4mg | 16.10 | 3,125 | 58.2% | 1149036F2021 | 114 |
| | 後発 | ロルノキシカム錠 4mg 「KO」 | 寿 | | 6.30 | 2,240 | 41.8% | 1149036F2030 | |
| 88 | 先発 | シンメトレル細粒 10% | サンファーマ | 【般】アマンタジン塩酸塩細粒 10% | 13.70 | 277 | 9.5% | 1161001C1089 | 116 |
| | 後発 | アマンタジン塩酸塩細粒 10% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 1,589 | 54.4% | 1161001C1011 | |
| | | アマンタジン塩酸塩細粒 10% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.50 | 1,054 | 36.1% | 1161001C1011 | |
| 89 | 先発 | シンメトレル錠 100mg | サンファーマ | 【般】アマンタジン塩酸塩錠 100mg | 11.20 | 109 | 64.4% | 1161001F2057 | 116 |
| | 後発 | アマンタジン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 60 | 35.6% | 1161001F2014 | |
| 90 | 先発 | シンメトレル錠 50mg | サンファーマ | 【般】アマンタジン塩酸塩錠 50mg | 11.40 | 12,614 | 25.9% | 1161001F1050 | 116 |
| | 後発 | アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 22,738 | 46.7% | 1161001F1018 | |
| | | アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 7,124 | 14.6% | 1161001F1018 | |
| | | アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | | 5.90 | 2,641 | 5.4% | 1161001F1018 | |
| | | アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 1,988 | 4.1% | 1161001F1018 | |
| | | アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 1,627 | 3.3% | 1161001F1018 | |
| 91 | 先発 | コムタン錠 100mg | ノバルティスP | 【般】エンタカボン錠 100mg | 126.00 | 10,093 | 53.5% | 1169014F1021 | 116 |
| | 後発 | エンタカボン錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 41.70 | 5,899 | 31.3% | 1169014F1064 | |
| | | エンタカボン錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 34.90 | 2,875 | 15.2% | 1169014F1013 | |
| 92 | 先発 | カバサル錠 0.25mg | ファイザー | 【般】カベルゴリン錠 0.25mg | 51.10 | 1,592 | 68.3% | 1169011F1028 | 116 |
| | 後発 | カベルゴリン錠 0.25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 31.30 | 740 | 31.7% | 1169011F1010 | |
| 93 | 後発 | セレギリン塩酸塩錠 2.5mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 【般】セレギリン塩酸塩錠 2.5mg | 149.60 | 1,373 | 65.5% | 1169010F1015 | 116 |
| | | セレギリン塩酸塩錠 2.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 149.60 | 722 | 34.5% | 1169010F1015 | |
| 94 | 後発 | ドロキシドパカプセル 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ドロキシドパカプセル 100mg | 35.50 | 2,485 | 53.9% | 1169006M018 | 116 |
| | | ドロキシドパカプセル 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 35.50 | 2,128 | 46.1% | 1169006M018 | |
| 95 | 先発 | アキネトン錠 1mg | 大日本住友製薬 | 【般】ビペリデン塩酸塩錠 1mg | 5.70 | 32,874 | 30.1% | 1162001F1066 | 116 |
| | 後発 | ビペリデン塩酸塩錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 47,044 | 43.1% | 1162001F1015 | |
| | | ビペリデン塩酸塩錠 1mg 「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 5.70 | 29,152 | 26.7% | 1162001F1015 | |
| 96 | 後発 | ビペリデン塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ビペリデン塩酸塩錠 2mg | 5.70 | 1,288 | 100.0% | 1162001F2046 | 116 |
| 97 | 先発 | パーロデル錠 2.5mg | サンファーマ | 【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠 2.5mg | 41.60 | 3,161 | 93.1% | 1169005F1200 | 116 |
| | 後発 | プロモクリプチン錠 2.5mg 「F」 | 富士製薬工業 | | 14.10 | 236 | 6.9% | 1169005F1014 | |
| 98 | 後発 | プラミペキソール塩酸塩OD錠 0.125mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】プラミペキソール塩酸塩口腔内崩壊錠 0.125mg | 11.60 | 914 | 100.0% | 1169012F3025 | 116 |
| 99 | 後発 | プラミペキソール塩酸塩OD錠 0.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】プラミペキソール塩酸塩口腔内崩壊錠 0.5mg | 41.50 | 2,350 | 100.0% | 1169012F4021 | 116 |
| 100 | 先発 | ミラベックスLA錠 0.375mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠 0.375mg | 87.10 | 1,421 | 25.7% | 1169012G1028 | 116 |
| | 後発 | プラミペキソール塩酸塩LA錠 0.375mg MI 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 25.80 | 1,900 | 34.4% | 1169012G1010 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩LA錠 0.375mg MI 「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.50 | 1,834 | 33.2% | 1169012G1087 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩LA錠 0.375mg MI 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.80 | 371 | 6.7% | 1169012G1010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------|-----------|------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 101 | 先発 | ミラベックスL錠1.5mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠1.5mg | 298.80 | 3,324 | 69.5% | 1169012G2024 | 116 |
| | 後発 | プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「トーワ」 | 東和薬品 | | 94.50 | 1,036 | 21.6% | 1169012G2083 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 94.50 | 238 | 5.0% | 1169012G2032 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 89.50 | 90 | 1.9% | 1169012G2016 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「アメル」 | 共和薬工 | | 94.50 | 63 | 1.3% | 1169012G2059 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「JG」 | 日本ジェネリック | | 94.50 | 35 | 0.7% | 1169012G2040 | |
| 102 | 先発 | ビ・シフロール錠0.125mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg | 29.90 | 12,303 | 49.0% | 1169012F1022 | 116 |
| | 後発 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.60 | 4,114 | 16.4% | 1169012F1154 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」 | 日医工 | | 11.60 | 3,821 | 15.2% | 1169012F1170 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | | 11.60 | 1,433 | 5.7% | 1169012F1065 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「アメル」 | 共和薬工 | | 11.60 | 1,363 | 5.4% | 1169012F1138 | |
| | | その他 | | | ~11.60 | 2,096 | 8.3% | | |
| 103 | 先発 | ビ・シフロール錠0.5mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg | 102.40 | 7,320 | 59.8% | 1169012F2029 | 116 |
| | 後発 | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 41.50 | 2,079 | 17.0% | 1169012F2169 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 41.50 | 1,586 | 12.9% | 1169012F2134 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 41.50 | 711 | 5.8% | 1169012F2150 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日医工」 | 日医工 | | 41.50 | 553 | 4.5% | 1169012F2177 | |
| | | | | | | | | | |
| 104 | 先発 | ペルマックス錠50μg | 協和キリン | 【般】ペルゴリドメシル酸塩錠50μg | 30.60 | 0 | 0.0% | 1169008F1026 | 116 |
| | 後発 | メシル酸ペルゴリド錠50μg「アメル」 | 共和薬工 | | 16.60 | 948 | 100.0% | 1169008F1018 | |
| 105 | 後発 | ペルゴリド顆粒0.025%「日医工」 | 日医工 | 【般】ペルゴリドメシル酸塩顆粒0.025% | 95.70 | 3 | 100.0% | 1169008D1033 | 116 |
| 106 | 先発 | メネシット配合錠100 | オルガノン | 【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 | 17.50 | 28,647 | 15.5% | 1169101F1146 | 116 |
| | 後発 | ネオドパストン配合錠L100 | 大原薬品工業 | | 19.50 | 14,834 | 8.0% | 1169101F1120 | |
| | | ドパコール配合錠L100 | ダイト | | 9.40 | 108,785 | 58.8% | 1169101F1014 | |
| | | カルコーバ配合錠L100 | 共和薬工 | | 9.40 | 28,495 | 15.4% | 1169101F1014 | |
| | | レプリントン配合錠L100 | 辰巳化学 | | 9.40 | 3,939 | 2.1% | 1169101F1014 | |
| | | パーキストン配合錠L100 | 小林化工 | | 9.40 | 226 | 0.1% | 1169101F1014 | |
| 107 | 先発 | ネオドパストン配合錠L250 | 大原薬品工業 | 【般】レボドパ250mg・カルビドパ配合錠 | 48.30 | 300 | 11.4% | 1169101F2045 | 116 |
| | 後発 | メネシット配合錠250 | オルガノン | | 42.70 | 0 | 0.0% | 1169101F2053 | |
| | | ドパコール配合錠L250 | ダイト | | 23.00 | 2,187 | 83.3% | 1169101F2010 | |
| | | レプリントン配合錠L250 | 辰巳化学 | | 23.00 | 140 | 5.3% | 1169101F2010 | |
| 108 | 後発 | ドパコール配合錠L50 | ダイト | 【般】レボドパ50mg・カルビドパ配合錠 | 5.90 | 14,072 | 100.0% | 1169101F3017 | 116 |
| 109 | 後発 | ロピニロールOD錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ロピニロール口腔内崩壊錠1mg | 35.50 | 1,028 | 100.0% | 1169013F5022 | 116 |
| 110 | 後発 | ロピニロールOD錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ロピニロール口腔内崩壊錠2mg | 62.70 | 714 | 100.0% | 1169013F6029 | 116 |
| 111 | 先発 | レキップCR錠2mg | GSK | 【般】ロピニロール徐放錠2mg | 169.20 | 2,019 | 20.3% | 1169013G1022 | 116 |
| | 後発 | ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 67.50 | 5,758 | 57.8% | 1169013G1049 | |
| | | ロピニロール徐放錠2mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 67.50 | 1,902 | 19.1% | 1169013G1030 | |
| | | ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 67.50 | 283 | 2.8% | 1169013G1057 | |
| 112 | 先発 | ストラテラカプセル10mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモキセチンカプセル10mg | 187.60 | 438 | 35.8% | 1179050M2020 | 117 |
| | 後発 | アトモキセチンカプセル10mg「日医工」 | 日医工 | | 76.80 | 726 | 59.3% | 1179050M2046 | |
| | | アトモキセチンカプセル10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 76.80 | 60 | 4.9% | 1179050M2038 | |
| 113 | 先発 | ストラテラカプセル25mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモキセチンカプセル25mg | 236.10 | 242 | 80.1% | 1179050M2026 | 117 |
| | 後発 | アトモキセチンカプセル25mg「日医工」 | 日医工 | | 96.50 | 60 | 19.9% | 1179050M2042 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| 114 | 先発 | ストラテラカプセル40mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモセチンカプセル40mg | 274.10 | 4,115 | 72.2% | 1179050M022 | 117 |
| | 後発 | アトモセチンカプセル40mg「アメル」 | 共和薬工 | | 104.00 | 658 | 11.5% | 1179050M065 | |
| | | アトモセチンカプセル40mg「ファイザー」 | ファイザー | | 104.00 | 555 | 9.7% | 1179050M057 | |
| | | アトモセチンカプセル40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 104.00 | 319 | 5.6% | 1179050M030 | |
| | | アトモセチンカプセル40mg「日医工」 | 日医工 | | 104.00 | 56 | 1.0% | 1179050M049 | |
| 115 | 先発 | ストラテラカプセル5mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモセチンカプセル5mg | 156.70 | 60 | 33.3% | 1179050M023 | 117 |
| 後発 | アトモセチンカプセル5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 66.50 | 120 | 66.7% | 1179050M031 | | | |
| 116 | 後発 | アトモセチン錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | 【般】アトモセチン錠10mg | 76.80 | 84 | 73.7% | 1179050F2055 | 117 |
| | | アトモセチン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 76.80 | 30 | 26.3% | 1179050F2047 | |
| 117 | 後発 | アトモセチン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトモセチン錠25mg | 96.50 | 28 | 100.0% | 1179050F3043 | 117 |
| 118 | 後発 | アトモセチン錠40mg「ニプロ」 | ニプロ | 【般】アトモセチン錠40mg | 104.00 | 4,322 | 97.9% | 1179050F4058 | 117 |
| | | アトモセチン錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 104.00 | 91 | 2.1% | 1179050F4040 | |
| 119 | 先発 | エビリファイOD錠12mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠12mg | 179.10 | 1,207 | 50.7% | 1179045F6025 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠12mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.80 | 729 | 30.6% | 1179045F6017 | |
| | | アリピプラゾールOD錠12mg「アメル」 | 共和薬工 | | 28.80 | 343 | 14.4% | 1179045F6017 | |
| 120 | 後発 | アリピプラゾールOD錠12mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠24mg | 59.20 | 102 | 4.3% | 1179045F6122 | 117 |
| | | エビリファイOD錠24mg | 大塚製薬 | | 371.30 | 418 | 14.3% | 1179045F7021 | |
| | | アリピプラゾールOD錠24mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 59.60 | 1,424 | 48.6% | 1179045F7013 | |
| | | アリピプラゾールOD錠24mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 59.60 | 536 | 18.3% | 1179045F7013 | |
| | | アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」 | 日医工 | | 59.60 | 425 | 14.5% | 1179045F7013 | |
| アリピプラゾールOD錠24mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 59.60 | 125 | 4.3% | 1179045F7013 | | | | |
| 121 | 先発 | エビリファイOD錠3mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠3mg | 50.00 | 30 | 0.3% | 1179045F4022 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.20 | 3,469 | 33.0% | 1179045F4014 | |
| | | アリピプラゾールOD錠3mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 8.20 | 3,449 | 32.8% | 1179045F4014 | |
| | | アリピプラゾールOD錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | | 8.20 | 2,255 | 21.4% | 1179045F4014 | |
| | | アリピプラゾールOD錠3mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 16.10 | 537 | 5.1% | 1179045F4120 | |
| | | その他 | | | ~8.20 | 786 | 7.5% | | |
| 122 | 先発 | エビリファイOD錠6mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠6mg | 95.50 | 1,419 | 32.7% | 1179045F5029 | 117 |
| 後発 | アリピプラゾールOD錠6mg「アメル」 | 共和薬工 | 15.00 | | 771 | 17.7% | 1179045F5010 | | |
| | アリピプラゾールOD錠6mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 15.00 | | 729 | 16.8% | 1179045F5010 | | |
| | アリピプラゾールOD錠6mg「ニプロ」 | ニプロ | 15.00 | | 653 | 15.0% | 1179045F5010 | | |
| | アリピプラゾールOD錠6mg「トーワ」 | 東和薬品 | 15.00 | | 628 | 14.5% | 1179045F5010 | | |
| | アリピプラゾールOD錠6mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 30.90 | | 146 | 3.4% | 1179045F5126 | | |
| 123 | 先発 | エビリファイ散1% | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール散1% | 102.30 | 685 | 50.2% | 1179045B1021 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾール散1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 32.90 | 455 | 33.3% | 1179045B1056 | |
| | | アリピプラゾール散1%「ニプロ」 | ニプロ | | 23.10 | 88 | 6.4% | 1179045B1013 | |
| | | アリピプラゾール散1%「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 32.90 | 82 | 6.0% | 1179045B1080 | |
| アリピプラゾール散1%「アメル」 | 共和薬工 | 23.10 | 56 | 4.1% | 1179045B1013 | | | | |
| 124 | 後発 | アリピプラゾール内用液3mg分包「サワイ」 | 0.1%3mL 沢井製薬 | 【般】アリピプラゾール経口液0.1%3mL | 41.10 | 983 | 47.4% | 1179045S2052 | 117 |
| | | アリピプラゾール内用液3mg分包「トーワ」 | 0.1%3mL 東和薬品 | | 41.10 | 452 | 21.8% | 1179045S2079 | |
| | | アリピプラゾール内用液分包3mg「ニプロ」 | 0.1%3mL ニプロ | | 41.10 | 448 | 21.6% | 1179045S2036 | |
| | | アリピプラゾール内用液3mg分包「タカタ」 | 0.1%3mL 高田製薬 | | 41.10 | 192 | 9.3% | 1179045S2060 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------------|--------|-----------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 125 | 後発 | アリピプラゾール内用液6mg分包「タカタ」 0.1%6mL | 高田製薬 | 【般】アリピプラゾール経口液0.1%6mL | 79.50 | 28 | 100.0% | 1179045S3067 | 117 |
| 126 | 先発 | エビリファイ錠12mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール錠12mg | 179.10 | 6,403 | 71.7% | 1179045F3026 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾール錠12mg「アメル」 | 共和薬工 | | 28.80 | 1,670 | 18.7% | 1179045F3018 | |
| | | アリピプラゾール錠12mg「YD」 | 陽進堂 | | 28.80 | 336 | 3.8% | 1179045F3018 | |
| | | アリピプラゾール錠12mg「ニプロ」 | ニプロ | | 28.80 | 226 | 2.5% | 1179045F3018 | |
| | | アリピプラゾール錠12mg「日医工」 | 日医工 | | 28.80 | 168 | 1.9% | 1179045F3018 | |
| | | アリピプラゾール錠12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.80 | 126 | 1.4% | 1179045F3018 | |
| 127 | 後発 | アリピプラゾール錠24mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】アリピプラゾール錠24mg | 59.60 | 56 | 100.0% | 1179045F9016 | 117 |
| 128 | 先発 | エビリファイ錠3mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール錠3mg | 50.00 | 9,232 | 34.0% | 1179045F1023 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾール錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | | 8.20 | 10,422 | 38.4% | 1179045F1015 | |
| | | アリピプラゾール錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.20 | 3,419 | 12.6% | 1179045F1015 | |
| | | アリピプラゾール錠3mg「ニプロ」 | ニプロ | | 8.20 | 1,977 | 7.3% | 1179045F1015 | |
| | | アリピプラゾール錠3mg「YD」 | 陽進堂 | | 8.20 | 1,056 | 3.9% | 1179045F1015 | |
| | | その他 | | | ~16.10 | 1,068 | 3.9% | | |
| 129 | 先発 | エビリファイ錠6mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール錠6mg | 95.50 | 10,117 | 57.9% | 1179045F2020 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾール錠6mg「アメル」 | 共和薬工 | | 15.00 | 4,119 | 23.6% | 1179045F2011 | |
| | | アリピプラゾール錠6mg「YD」 | 陽進堂 | | 15.00 | 994 | 5.7% | 1179045F2011 | |
| | | アリピプラゾール錠6mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 15.00 | 982 | 5.6% | 1179045F2011 | |
| | | アリピプラゾール錠6mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.00 | 982 | 5.6% | 1179045F2011 | |
| | | その他 | | | ~15.00 | 273 | 1.6% | | |
| 130 | 先発 | デパス細粒1% | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム細粒1% | 44.70 | 0 | 0.0% | 1179025C1054 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム細粒1%「JG」 | 長生堂 | | 21.30 | 67 | 100.0% | 1179025C1011 | |
| 131 | 先発 | デパス錠0.25mg | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム錠0.25mg | 9.20 | 13,658 | 39.8% | 1179025F3029 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム錠0.25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 5,327 | 15.5% | 1179025F3010 | |
| | | エチゾラム錠0.25mg「SW」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 5,139 | 15.0% | 1179025F3010 | |
| | | エチゾラム錠0.25mg「NP」 | ニプロ | | 5.90 | 2,789 | 8.1% | 1179025F3010 | |
| | | エチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 2,624 | 7.6% | 1179025F3010 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 4,794 | 14.0% | | |
| 132 | 先発 | デパス錠0.5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム錠0.5mg | 9.20 | 181,744 | 35.5% | 1179025F1026 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 83,083 | 16.2% | 1179025F1018 | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 68,886 | 13.4% | 1179025F1018 | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「SW」 | メディサ新薬 | | 6.40 | 53,528 | 10.4% | 1179025F1018 | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「日医工」 | 日医工 | | 6.40 | 35,235 | 6.9% | 1179025F1018 | |
| | | その他 | | | ~6.40 | 89,785 | 17.5% | | |
| 133 | 先発 | デパス錠1mg | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム錠1mg | 10.10 | 39,270 | 43.4% | 1179025F2022 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 9.80 | 30,963 | 34.3% | 1179025F2200 | |
| | | エチゾラム錠1mg「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 9.80 | 5,641 | 6.2% | 1179025F2316 | |
| | | エチゾラム錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 4,200 | 4.6% | 1179025F2260 | |
| | | エチゾラム錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 3,765 | 4.2% | 1179025F2227 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 6,551 | 7.2% | | |
| 134 | 後発 | オランザピンOD錠1.25mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠1.25mg | 7.20 | 1,299 | 100.0% | 1179044F9020 | 117 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------|----------------|-----------------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 135 | 先発 | ジブレキサザイデイス錠 10mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠 10mg | 255.70 | 2,298 | 23.4% | 1179044F5024 | 117 |
| | 後発 | オランザピンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 42.00 | 2,052 | 20.9% | 1179044F5016 | |
| | | オランザピンOD錠 10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 42.00 | 1,633 | 16.7% | 1179044F5016 | |
| | | オランザピンOD錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 42.00 | 1,573 | 16.0% | 1179044F5016 | |
| | | オランザピンOD錠 10mg 「ファイザー」 | ダイト | | 42.00 | 721 | 7.4% | 1179044F5016 | |
| | | その他 | | | ~42.00 | 1,524 | 15.5% | | |
| 136 | 先発 | ジブレキサザイデイス錠 2.5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠 2.5mg | 69.50 | 2,137 | 24.3% | 1179044F6020 | 117 |
| | 後発 | オランザピンOD錠 2.5mg 「ファイザー」 | ダイト | | 11.40 | 2,701 | 30.7% | 1179044F6012 | |
| | | オランザピンOD錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.40 | 1,662 | 18.9% | 1179044F6012 | |
| | | オランザピンOD錠 2.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 11.40 | 1,327 | 15.1% | 1179044F6012 | |
| | | オランザピンOD錠 2.5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 11.40 | 384 | 4.4% | 1179044F6012 | |
| | | その他 | | | ~21.30 | 584 | 6.6% | | |
| 137 | 先発 | ジブレキサザイデイス錠 5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠 5mg | 132.50 | 2,218 | 21.1% | 1179044F4028 | 117 |
| | 後発 | オランザピンOD錠 5mg 「ファイザー」 | ダイト | | 24.10 | 2,829 | 26.9% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 24.10 | 2,692 | 25.6% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.10 | 1,840 | 17.5% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠 5mg 「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 24.10 | 364 | 3.5% | 1179044F4010 | |
| | | その他 | | | ~24.10 | 592 | 5.6% | | |
| 138 | 先発 | ジブレキサ細粒 1% | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン細粒 1% | 247.10 | 481 | 62.5% | 1179044C1022 | 117 |
| | 後発 | オランザピン細粒 1% 「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 49.80 | 133 | 17.3% | 1179044C1014 | |
| | | オランザピン細粒 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 49.80 | 84 | 10.9% | 1179044C1014 | |
| | | オランザピン細粒 1% 「アメル」 | 共和薬工 | | 49.80 | 30 | 3.9% | 1179044C1014 | |
| | | オランザピン細粒 1% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 79.30 | 23 | 2.9% | 1179044C1073 | |
| | | オランザピン細粒 1% 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 49.80 | 20 | 2.6% | 1179044C1014 | |
| 139 | 後発 | オランザピン錠 1.25mg 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】オランザピン錠 1.25mg | 7.20 | 135 | 100.0% | 1179044F7027 | 117 |
| 140 | 先発 | ジブレキサ錠 10mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン錠 10mg | 255.70 | 2,303 | 26.9% | 1179044F3021 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 42.00 | 3,009 | 35.1% | 1179044F3013 | |
| | | オランザピン錠 10mg 「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 42.00 | 2,761 | 32.2% | 1179044F3013 | |
| | | オランザピン錠 10mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 78.10 | 254 | 3.0% | 1179044F3196 | |
| | | オランザピン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 42.00 | 241 | 2.8% | 1179044F3013 | |
| | | その他 | | | 69.50 | 2,412 | 25.3% | 1179044F1029 | |
| 141 | 先発 | ジブレキサ錠 2.5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン錠 2.5mg | 69.50 | 2,412 | 25.3% | 1179044F1029 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠 2.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 11.40 | 3,428 | 36.0% | 1179044F1010 | |
| | | オランザピン錠 2.5mg 「ファイザー」 | ダイト | | 11.40 | 1,331 | 14.0% | 1179044F1010 | |
| | | オランザピン錠 2.5mg 「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 11.40 | 1,265 | 13.3% | 1179044F1010 | |
| | | オランザピン錠 2.5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 21.30 | 1,078 | 11.3% | 1179044F1193 | |
| | | オランザピン錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.30 | 14 | 0.1% | 1179044F1142 | |
| 142 | 先発 | ジブレキサ錠 5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン錠 5mg | 132.50 | 4,433 | 56.3% | 1179044F2025 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠 5mg 「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 24.10 | 1,385 | 17.6% | 1179044F2017 | |
| | | オランザピン錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 24.10 | 525 | 6.7% | 1179044F2017 | |
| | | オランザピン錠 5mg 「ファイザー」 | ダイト | | 24.10 | 378 | 4.8% | 1179044F2017 | |
| | | オランザピン錠 5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 24.10 | 364 | 4.6% | 1179044F2017 | |
| | | その他 | | | ~24.10 | 790 | 10.0% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------|----------------|------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 143 | 後発 | クエチアピン細粒10%「アメル」 | 共和薬工 | 【般】クエチアピン細粒10% | 40.40 | 1,324 | 100.0% | 1179042C2020 | 117 |
| 144 | 先発 | セロクエル細粒50% | 静岡フジサワ | 【般】クエチアピン細粒50% | 387.50 | 106 | 9.9% | 1179042C1023 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン細粒50%「アメル」 | 共和薬工 | | 155.00 | 505 | 47.2% | 1179042C1040 | |
| | | クエチアピン細粒50%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 155.00 | 292 | 27.3% | 1179042C1058 | |
| | | クエチアピン細粒50%「トーワ」 | 東和薬品 | | 155.00 | 150 | 14.0% | 1179042C1082 | |
| | | クエチアピン細粒50%「テバ」 | 武田テバファーマ | | 155.00 | 11 | 1.0% | 1179042C1074 | |
| | | クエチアピン細粒50%「EE」 | 高田製薬 | | 155.00 | 7 | 0.7% | 1179042C1031 | |
| 145 | 先発 | セロクエル100mg錠 | アステラス製薬 | 【般】クエチアピン錠100mg | 63.10 | 7,726 | 29.9% | 1179042F2026 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 21.80 | 4,870 | 18.9% | 1179042F2018 | |
| | | クエチアピン錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 21.80 | 3,916 | 15.2% | 1179042F2018 | |
| | | クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 28.90 | 3,841 | 14.9% | 1179042F2204 | |
| | | クエチアピン錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.90 | 2,537 | 9.8% | 1179042F2115 | |
| | | その他 | | | ~28.90 | 2,920 | 11.3% | | |
| 146 | 後発 | クエチアピン錠12.5mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】クエチアピン錠12.5mg | 10.10 | 35,471 | 98.6% | 1179042F4010 | 117 |
| | | クエチアピン錠12.5mg「MEEK」 | 小林化工 | | 10.10 | 343 | 1.0% | 1179042F4010 | |
| | | クエチアピン錠12.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 174 | 0.5% | 1179042F4010 | |
| 147 | 先発 | セロクエル200mg錠 | アステラス製薬 | 【般】クエチアピン錠200mg | 114.00 | 1,858 | 30.6% | 1179042F3022 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠200mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 53.60 | 2,587 | 42.5% | 1179042F3200 | |
| | | クエチアピン錠200mg「アメル」 | 共和薬工 | | 37.50 | 1,636 | 26.9% | 1179042F3014 | |
| 148 | 先発 | セロクエル25mg錠 | アステラス製薬 | 【般】クエチアピン錠25mg | 25.10 | 15,186 | 13.2% | 1179042F1020 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 32,696 | 28.5% | 1179042F1011 | |
| | | クエチアピン錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 14,642 | 12.8% | 1179042F1011 | |
| | | クエチアピン錠25mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 14,622 | 12.7% | 1179042F1011 | |
| | | クエチアピン錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 10,991 | 9.6% | 1179042F1011 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 26,671 | 23.2% | | |
| 149 | 後発 | クエチアピン錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】クエチアピン錠50mg | 15.50 | 4,892 | 72.3% | 1179042F5041 | 117 |
| | | クエチアピン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.50 | 1,426 | 21.1% | 1179042F5033 | |
| | | クエチアピン錠50mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 15.50 | 452 | 6.7% | 1179042F5068 | |
| 150 | 先発 | リーゼ錠10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】クロチアゼパム錠10mg | 10.10 | 395 | 59.4% | 1179012F2033 | 117 |
| | 後発 | クロチアゼパム錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.30 | 180 | 27.1% | 1179012F2017 | |
| | | クロチアゼパム錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 8.30 | 90 | 13.5% | 1179012F2017 | |
| 151 | 先発 | リーゼ錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】クロチアゼパム錠5mg | 6.40 | 75,148 | 46.1% | 1179012F1118 | 117 |
| | 後発 | クロチアゼパム錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 50,476 | 30.9% | 1179012F1010 | |
| | | クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 20,053 | 12.3% | 1179012F1010 | |
| | | クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 16,887 | 10.4% | 1179012F1010 | |
| | | クロチアゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 537 | 0.3% | 1179012F1010 | |
| 152 | 先発 | ドグマチール錠100mg | 日医工 | 【般】スルピリド錠100mg | 12.10 | 549 | 21.7% | 1179016F1124 | 117 |
| | 後発 | スルピリド錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 1,490 | 59.0% | 1179016F1019 | |
| | | スルピリド錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 354 | 14.0% | 1179016F1019 | |
| | | スルピリド錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 6.40 | 132 | 5.2% | 1179016F1019 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------|----------------|----------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 153 | 先発 | ドグマチール錠 200mg | 日医工 | 【般】スルピリド錠 200mg | 15.70 | 560 | 42.8% | 1179016F2090 | 117 |
| | 後発 | スルピリド錠 200mg (TYK) | 武田テバ薬品 | | 8.00 | 728 | 55.6% | 1179016F2015 | |
| | | スルピリド錠 200mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 8.00 | 21 | 1.6% | 1179016F2015 | |
| 154 | 先発 | テシプール錠 1mg | 持田製薬 | 【般】セチプチリンマレイン酸塩錠 1mg | 11.50 | 1,362 | 37.2% | 1179034F1050 | 117 |
| | 後発 | セチプチリンマレイン酸塩錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 2,299 | 62.8% | 1179034F1017 | |
| 155 | 先発 | ジェイゾフトOD錠 25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン口腔内崩壊錠 25mg | 63.90 | 74 | 1.3% | 1179046F4027 | 117 |
| | 後発 | セルトラリンOD錠 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 12.50 | 4,505 | 80.8% | 1179046F4019 | |
| | | セルトラリンOD錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.50 | 994 | 17.8% | 1179046F4019 | |
| 156 | 先発 | ジェイゾフトOD錠 50mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン口腔内崩壊錠 50mg | 108.50 | 874 | 38.3% | 1179046F5023 | 117 |
| | 後発 | セルトラリンOD錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 19.80 | 1,406 | 61.7% | 1179046F5015 | |
| 157 | 先発 | ジェイゾフト錠 100mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン錠 100mg | 177.20 | 0 | 0.0% | 1179046F3020 | 117 |
| | 後発 | セルトラリン錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 58.00 | 364 | 43.0% | 1179046F3195 | |
| | | セルトラリン錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 32.30 | 308 | 36.4% | 1179046F3012 | |
| | | セルトラリン錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 32.30 | 147 | 17.4% | 1179046F3012 | |
| | | セルトラリン錠 100mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 58.00 | 28 | 3.3% | 1179046F3071 | |
| 158 | 先発 | ジェイゾフト錠 25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン錠 25mg | 63.90 | 17,241 | 34.6% | 1179046F1028 | 117 |
| | 後発 | セルトラリン錠 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 12.50 | 7,295 | 14.6% | 1179046F1010 | |
| | | セルトラリン錠 25mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 12.50 | 6,654 | 13.3% | 1179046F1010 | |
| | | セルトラリン錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.50 | 5,781 | 11.6% | 1179046F1010 | |
| | | セルトラリン錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.50 | 5,777 | 11.6% | 1179046F1010 | |
| | | その他 | | | ~19.80 | 7,120 | 14.3% | | |
| 159 | 先発 | ジェイゾフト錠 50mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン錠 50mg | 108.50 | 7,283 | 31.8% | 1179046F2024 | 117 |
| | 後発 | セルトラリン錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 19.80 | 8,482 | 37.1% | 1179046F2016 | |
| | | セルトラリン錠 50mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 19.80 | 2,544 | 11.1% | 1179046F2016 | |
| | | セルトラリン錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.00 | 1,915 | 8.4% | 1179046F2172 | |
| | | セルトラリン錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.80 | 1,084 | 4.7% | 1179046F2016 | |
| | | その他 | | | ~34.00 | 1,563 | 6.8% | | |
| 160 | 先発 | ロドピン錠 25mg | LTLファーマ | 【般】ゾテピン錠 25mg | 12.90 | 3,229 | 77.3% | 1179024F1030 | 117 |
| | 後発 | ゾテピン錠 25mg 「ヨシトミ」 | 長生堂 | | 5.90 | 946 | 22.7% | 1179024F1013 | |
| 161 | 先発 | ロドピン錠 50mg | LTLファーマ | 【般】ゾテピン錠 50mg | 22.30 | 895 | 88.9% | 1179024F2036 | 117 |
| | 後発 | ゾテピン錠 50mg 「ヨシトミ」 | 長生堂 | | 9.00 | 112 | 11.1% | 1179024F2010 | |
| 162 | 先発 | サインバルタカプセル 20mg | 塩野義 | 【般】デュロキセチンカプセル 20mg | 105.80 | 208,769 | 81.4% | 1179052M022 | 117 |
| | 後発 | デュロキセチンカプセル 20mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 39.60 | 11,717 | 4.6% | 1179052M073 | |
| | | デュロキセチンカプセル 20mg 「YD」 | 陽進堂 | | 39.60 | 9,883 | 3.9% | 1179052M065 | |
| | | デュロキセチンカプセル 20mg 「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 39.60 | 8,041 | 3.1% | 1179052M057 | |
| | | デュロキセチンカプセル 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 39.60 | 7,377 | 2.9% | 1179052M111 | |
| | | その他 | | | ~39.60 | 10,808 | 4.2% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------|----------|----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 163 | 先発 | サインバルタカプセル30mg | 塩野義 | 【般】デュロキセチンカプセル30mg | 140.20 | 47,570 | 81.0% | 1179052M2029 | 117 |
| | 後発 | デュロキセチンカプセル30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 53.40 | 2,296 | 3.9% | 1179052M2118 | |
| | | デュロキセチンカプセル30mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 53.40 | 2,236 | 3.8% | 1179052M2053 | |
| | | デュロキセチンカプセル30mg「アメル」 | 共和薬工 | | 53.40 | 2,234 | 3.8% | 1179052M2070 | |
| | | デュロキセチンカプセル30mg「YD」 | 陽進堂 | | 53.40 | 1,846 | 3.1% | 1179052M2061 | |
| | | その他 | | | ~53.40 | 2,519 | 4.3% | | |
| 164 | 後発 | デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | 【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mg | 39.60 | 5,770 | 100.0% | 1179052F3026 | 117 |
| 165 | 後発 | デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」 | ニプロ | 【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠30mg | 53.40 | 3,389 | 100.0% | 1179052F4022 | 117 |
| 166 | 後発 | デュロキセチン錠20mg「ケミファ」 | 富士化学工業 | 【般】デュロキセチン錠20mg | 39.60 | 4,129 | 94.0% | 1179052F1023 | 117 |
| | | デュロキセチン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 39.60 | 264 | 6.0% | 1179052F1031 | |
| 167 | 後発 | デュロキセチン錠30mg「ケミファ」 | 富士化学工業 | 【般】デュロキセチン錠30mg | 53.40 | 272 | 100.0% | 1179052F2020 | 117 |
| 168 | 先発 | デジレル錠25 25mg | ファイザー | 【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg | 12.40 | 6,771 | 14.2% | 1179037F1037 | 117 |
| | | レスリン錠25 25mg | オルガノン | | 10.70 | 4,937 | 10.4% | 1179037F1029 | |
| | 後発 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 35,948 | 75.4% | 1179037F1010 | |
| 169 | 先発 | レスリン錠50 50mg | オルガノン | 【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg | 18.80 | 1,974 | 9.5% | 1179037F2025 | 117 |
| | | デジレル錠50 50mg | ファイザー | | 19.50 | 1,620 | 7.8% | 1179037F2033 | |
| | 後発 | トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 9.30 | 17,230 | 82.7% | 1179037F2017 | |
| 170 | 先発 | セレネース細粒1% | 大日本住友製薬 | 【般】ハロペリドール細粒1% | 37.30 | 7 | 19.3% | 1179020C1191 | 117 |
| | | ハロペリドール細粒1%「アメル」 | 共和薬工 | | 7.50 | 14 | 41.7% | 1179020C1019 | |
| | 後発 | ハロペリドール細粒1%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 7.50 | 14 | 39.1% | 1179020C1019 | |
| 171 | 先発 | セレネース錠0.75mg | 大日本住友製薬 | 【般】ハロペリドール錠0.75mg | 7.90 | 2,282 | 36.9% | 1179020F1210 | 117 |
| | | ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.00 | 3,661 | 59.1% | 1179020F1015 | |
| | | ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 6.00 | 165 | 2.7% | 1179020F1015 | |
| | | ハロペリドール錠0.75mg「JG」 | 長生堂 | | 6.00 | 82 | 1.3% | 1179020F1015 | |
| 172 | 先発 | セレネース錠1.5mg | 大日本住友製薬 | 【般】ハロペリドール錠1.5mg | 9.60 | 3,263 | 66.7% | 1179020F3255 | 117 |
| | | ハロペリドール錠1.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.10 | 896 | 18.3% | 1179020F3018 | |
| | | ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 6.10 | 702 | 14.4% | 1179020F3018 | |
| | | ハロペリドール錠1.5mg「JG」 | 長生堂 | | 6.10 | 28 | 0.6% | 1179020F3018 | |
| 173 | 先発 | セレネース錠1mg | 大日本住友製薬 | 【般】ハロペリドール錠1mg | 7.90 | 1,785 | 18.9% | 1179020F2038 | 117 |
| | | ハロペリドール錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.10 | 4,753 | 50.3% | 1179020F2011 | |
| | | ハロペリドール錠1mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 6.10 | 2,798 | 29.6% | 1179020F2011 | |
| | | ハロペリドール錠1mg「JG」 | 長生堂 | | 6.10 | 105 | 1.1% | 1179020F2011 | |
| 174 | 後発 | ハロペリドール錠2mg「タカタ」 | 高田製薬 | 【般】ハロペリドール錠2mg | 6.20 | 3,645 | 76.0% | 1179020F4014 | 117 |
| | | ハロペリドール錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.20 | 1,151 | 24.0% | 1179020F4014 | |
| 175 | 先発 | セレネース錠3mg | 大日本住友製薬 | 【般】ハロペリドール錠3mg | 10.10 | 7,518 | 54.1% | 1179020F5037 | 117 |
| | | ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 6.40 | 3,165 | 22.8% | 1179020F5010 | |
| | | ハロペリドール錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 1,612 | 11.6% | 1179020F5010 | |
| | | ハロペリドール錠3mg「JG」 | 長生堂 | | 6.40 | 1,603 | 11.5% | 1179020F5010 | |
| 176 | 後発 | パロキセチンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】パロキセチン口腔内崩壊錠10mg | 20.20 | 91 | 100.0% | 1179041F4024 | 117 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|----------------------------|-------|----------------------------|----------------|------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-----|
| 177 | 先発 | パキシル錠 10mg | GSK | 【般】パロキセチン錠 10mg | 59.30 | 6,192 | 20.7% | 1179041F1025 | 117 |
| | 後発 | パロキセチン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.20 | 3,367 | 11.2% | 1179041F1211 | |
| | | パロキセチン錠 10mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 20.20 | 2,986 | 10.0% | 1179041F1300 | |
| | | パロキセチン錠 10mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 32.10 | 2,557 | 8.5% | 1179041F1149 | |
| | | パロキセチン錠 10mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 15.10 | 2,477 | 8.3% | 1179041F1017 | |
| | | その他 | | | ~32.10 | 12,374 | 41.3% | | |
| 178 | 先発 | パキシル錠 20mg | GSK | 【般】パロキセチン錠 20mg | 102.10 | 4,481 | 34.8% | 1179041F2021 | 117 |
| | 後発 | パロキセチン錠 20mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 36.50 | 3,738 | 29.1% | 1179041F2099 | |
| | | パロキセチン錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 36.50 | 2,142 | 16.7% | 1179041F2218 | |
| | | パロキセチン錠 20mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 24.80 | 1,505 | 11.7% | 1179041F2013 | |
| | | パロキセチン錠 20mg 「サンド」 | サンド | | 36.50 | 433 | 3.4% | 1179041F2226 | |
| | | その他 | | | ~36.50 | 565 | 4.4% | | |
| 179 | 先発 | パキシル錠 5mg | GSK | 【般】パロキセチン錠 5mg | 32.20 | 1,552 | 25.3% | 1179041F3028 | 117 |
| | 後発 | パロキセチン錠 5mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 12.60 | 1,517 | 24.7% | 1179041F3184 | |
| | | パロキセチン錠 5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 12.60 | 1,125 | 18.3% | 1179041F3230 | |
| | | パロキセチン錠 5mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 12.60 | 1,109 | 18.1% | 1179041F3141 | |
| | | パロキセチン錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 12.60 | 330 | 5.4% | 1179041F3133 | |
| | | その他 | | | ~12.60 | 509 | 8.3% | | |
| 180 | 後発 | ヒドロキシジンパモ酸塩錠 25mg 「日新」 | 日新（山形） | 【般】ヒドロキシジンパモ酸塩錠 25mg | 5.70 | 13,117 | 100.0% | 1179019F1071 | 117 |
| 181 | 先発 | デプロメール錠 25 25mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg | 24.10 | 11,595 | 23.2% | 1179039F1028 | 117 |
| | 後発 | ルボックス錠 25 25mg | アッヴィ | | 22.10 | 6,819 | 13.7% | 1179039F1036 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 9,534 | 19.1% | 1179039F1010 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 6,105 | 12.2% | 1179039F1010 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「EMEC」 | エルメッド | | 10.10 | 4,215 | 8.4% | 1179039F1010 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 3,664 | 7.3% | 1179039F1010 | |
| その他 | | ~13.60 | 7,993 | 16.0% | | | | | |
| 182 | 先発 | デプロメール錠 50 50mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg | 41.60 | 3,710 | 26.1% | 1179039F2024 | 117 |
| | 後発 | ルボックス錠 50 50mg | アッヴィ | | 36.60 | 326 | 2.3% | 1179039F2032 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | | 16.50 | 5,004 | 35.3% | 1179039F2164 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 16.50 | 2,411 | 17.0% | 1179039F2113 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「EMEC」 | エルメッド | | 16.50 | 2,279 | 16.1% | 1179039F2059 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.50 | 458 | 3.2% | 1179039F2148 | |
| 183 | 先発 | デプロメール錠 75 75mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg | 56.20 | 1,373 | 17.2% | 1179039F3020 | 117 |
| | 後発 | ルボックス錠 75 75mg | アッヴィ | | 47.20 | 0 | 0.0% | 1179039F3039 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 22.70 | 5,900 | 73.8% | 1179039F3110 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg 「日医工」 | 日医工 | | 22.70 | 395 | 4.9% | 1179039F3160 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 33.70 | 154 | 1.9% | 1179039F3187 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg 「NP」 | ニプロ | | 22.70 | 112 | 1.4% | 1179039F3080 | |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg 「EMEC」 | エルメッド | 22.70 | 56 | 0.7% | 1179039F3055 | | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-----------------------|----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 184 | 先発 | ロナセン錠 2mg | 大日本住友製薬 | 【般】プロナンセリン錠 2mg | 56.10 | 876 | 77.7% | 1179048F1027 | 117 |
| | 後発 | プロナンセリン錠 2mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 11.30 | 132 | 11.7% | 1179048F1019 | |
| | | プロナンセリン錠 2mg 「YD」 | 陽進堂 | | 15.40 | 100 | 8.9% | 1179048F1060 | |
| | | プロナンセリン錠 2mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 15.40 | 20 | 1.8% | 1179048F1124 | |
| 185 | 先発 | ロナセン錠 4mg | 大日本住友製薬 | 【般】プロナンセリン錠 4mg | 104.90 | 7,157 | 36.2% | 1179048F2023 | 117 |
| | 後発 | プロナンセリン錠 4mg 「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 28.00 | 8,087 | 40.9% | 1179048F2015 | |
| | | プロナンセリン錠 4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.00 | 2,856 | 14.4% | 1179048F2015 | |
| | | プロナンセリン錠 4mg 「YD」 | 陽進堂 | | 28.00 | 1,148 | 5.8% | 1179048F2015 | |
| | | プロナンセリン錠 4mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 28.00 | 311 | 1.6% | 1179048F2015 | |
| | | プロナンセリン錠 4mg 「日医工」 | 日医工 | | 28.00 | 224 | 1.1% | 1179048F2015 | |
| 186 | 先発 | ロナセン錠 8mg | 大日本住友製薬 | 【般】プロナンセリン錠 8mg | 193.40 | 770 | 12.3% | 1179048F3020 | 117 |
| | 後発 | プロナンセリン錠 8mg 「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 59.10 | 3,034 | 48.6% | 1179048F3046 | |
| | | プロナンセリン錠 8mg 「日医工」 | 日医工 | | 38.60 | 826 | 13.2% | 1179048F3011 | |
| | | プロナンセリン錠 8mg 「YD」 | 陽進堂 | | 38.60 | 778 | 12.5% | 1179048F3011 | |
| | | プロナンセリン錠 8mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 38.60 | 462 | 7.4% | 1179048F3011 | |
| | | プロナンセリン錠 8mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 38.60 | 378 | 6.0% | 1179048F3011 | |
| 187 | 後発 | ブロムペリドール錠 6mg 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ブロムペリドール錠 6mg | 15.50 | 1,095 | 100.0% | 1179028F3065 | 117 |
| 188 | 先発 | ルーラン錠 4mg | 大日本住友製薬 | 【般】ペロスピロン塩酸塩錠 4mg | 13.00 | 3,960 | 34.1% | 1179043F1032 | 117 |
| | 後発 | ペロスピロン塩酸塩錠 4mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 6.80 | 7,666 | 65.9% | 1179043F1040 | |
| 189 | 先発 | ルーラン錠 8mg | 大日本住友製薬 | 【般】ペロスピロン塩酸塩錠 8mg | 24.60 | 0 | 0.0% | 1179043F2039 | 117 |
| | 後発 | ペロスピロン塩酸塩錠 8mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 13.00 | 3,077 | 100.0% | 1179043F2047 | |
| 190 | 先発 | ルジオミール錠 10mg | サンファーマ | 【般】マプロチリン塩酸塩錠 10mg | 8.20 | 1,650 | 27.4% | 1179008F1022 | 117 |
| | 後発 | マプロチリン塩酸塩錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 4,374 | 72.6% | 1179008F1014 | |
| 191 | 先発 | ルジオミール錠 25mg | サンファーマ | 【般】マプロチリン塩酸塩錠 25mg | 16.40 | 3,290 | 35.4% | 1179008F2029 | 117 |
| | 後発 | マプロチリン塩酸塩錠 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.80 | 6,016 | 64.6% | 1179008F2010 | |
| 192 | 後発 | ミルタザピンOD錠 15mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ミルタザピン口腔内崩壊錠 15mg | 25.50 | 5,635 | 76.6% | 1179051F3056 | 117 |
| | | ミルタザピンOD錠 15mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.50 | 1,616 | 22.0% | 1179051F3048 | |
| | | ミルタザピンOD錠 15mg 「DSEP」 | ジェイドルフ製薬 | | 32.20 | 105 | 1.4% | 1179051F3021 | |
| 193 | 後発 | ミルタザピンOD錠 30mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ミルタザピン口腔内崩壊錠 30mg | 43.80 | 1,240 | 100.0% | 1179051F4052 | 117 |
| 194 | 先発 | リフレックス錠 15mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】ミルタザピン錠 15mg | 100.00 | 15,613 | 15.6% | 1179051F1029 | 117 |
| | | レメロン錠 15mg | オルガノン | | 95.90 | 6,601 | 6.6% | 1179051F1037 | |
| | 後発 | ミルタザピン錠 15mg 「明治」 | 大蔵製薬 | | 25.50 | 32,541 | 32.4% | 1179051F1207 | |
| | | ミルタザピン錠 15mg 「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 32.20 | 13,598 | 13.6% | 1179051F1096 | |
| | | ミルタザピン錠 15mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.50 | 8,175 | 8.2% | 1179051F1126 | |
| | | ミルタザピン錠 15mg 「日新」 | 日新（山形） | | 19.30 | 7,744 | 7.7% | 1179051F1010 | |
| | | その他 | | | | ~25.50 | 16,013 | 16.0% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|------------------------|----------------|----------------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 195 | 先発 | レメロン錠30mg | オルガノン | 【般】ミルタザピン錠30mg | 159.80 | 433 | 9.7% | 1179051F2033 | 117 |
| | | リフレックス錠30mg | MeijiSeikaファルマ | | 164.10 | 371 | 8.3% | 1179051F2025 | |
| | 後発 | ミルタザピン錠30mg「日新」 | 日新(山形) | | 35.20 | 1,982 | 44.4% | 1179051F2017 | |
| | | ミルタザピン錠30mg「明治」 | 大蔵製薬 | | 43.80 | 582 | 13.0% | 1179051F2203 | |
| | | ミルタザピン錠30mg「YD」 | 陽進堂 | | 35.20 | 380 | 8.5% | 1179051F2017 | |
| | | ミルタザピン錠30mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 35.20 | 364 | 8.2% | 1179051F2017 | |
| | | その他 | | | ~52.70 | 348 | 7.8% | | |
| 196 | 先発 | トレドミン錠12.5mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg | 10.90 | 334 | 64.0% | 1179040F3023 | 117 |
| | | ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.40 | 160 | 30.7% | 1179040F3015 | |
| | 後発 | ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg「日医工」 | 日医工 | | 8.40 | 28 | 5.4% | 1179040F3015 | |
| 197 | 先発 | トレドミン錠15mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mg | 14.00 | 1,614 | 68.1% | 1179040F1136 | 117 |
| | | ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.00 | 700 | 29.5% | 1179040F1012 | |
| | 後発 | ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「アメル」 | 共和薬工 | | 9.00 | 56 | 2.4% | 1179040F1012 | |
| 198 | 先発 | トレドミン錠25mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg | 19.70 | 3,616 | 45.2% | 1179040F2132 | 117 |
| | | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 12.60 | 2,035 | 25.4% | 1179040F2124 | |
| | 後発 | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.60 | 1,156 | 14.4% | 1179040F2116 | |
| | | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.60 | 742 | 9.3% | 1179040F2094 | |
| | | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「NP」 | ニプロ | | 9.30 | 343 | 4.3% | 1179040F2019 | |
| | | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 12.60 | 112 | 1.4% | 1179040F2086 | |
| 199 | 先発 | トレドミン錠50mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠50mg | 33.10 | 0 | 0.0% | 1179040F4020 | 117 |
| | | ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.90 | 840 | 93.3% | 1179040F4011 | |
| | 後発 | ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 20.90 | 60 | 6.7% | 1179040F4011 | |
| 200 | 先発 | リスパダールOD錠0.5mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠0.5mg | 10.30 | 1,794 | 12.8% | 1179038F7021 | 117 |
| | | リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 3,909 | 28.0% | 1179038F7013 | |
| | 後発 | リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 3,796 | 27.2% | 1179038F7013 | |
| | | リスペリドンOD錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 3,434 | 24.6% | 1179038F7013 | |
| | | リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 1,035 | 7.4% | 1179038F7013 | |
| 201 | 先発 | リスパダールOD錠1mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg | 18.80 | 1,954 | 12.5% | 1179038F5029 | 117 |
| | | リスペリドンOD錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 4,863 | 31.2% | 1179038F5010 | |
| | 後発 | リスペリドンOD錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 4,419 | 28.3% | 1179038F5010 | |
| | | リスペリドンOD錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 3,874 | 24.9% | 1179038F5010 | |
| | | リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 480 | 3.1% | 1179038F5010 | |
| 202 | 先発 | リスパダールOD錠2mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠2mg | 29.30 | 515 | 26.2% | 1179038F6025 | 117 |
| | | リスペリドンOD錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.60 | 728 | 37.1% | 1179038F6033 | |
| | 後発 | リスペリドンOD錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 720 | 36.7% | 1179038F6017 | |
| 203 | 後発 | リスペリドンOD錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠3mg | 13.90 | 425 | 100.0% | 1179038F8010 | 117 |
| 204 | 先発 | リスパダール細粒1% | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン細粒1% | 141.10 | 614 | 82.6% | 1179038C1027 | 117 |
| | | リスペリドン細粒1%「タカタ」 | 高田製薬 | | 52.50 | 86 | 11.5% | 1179038C1019 | |
| | 後発 | リスペリドン細粒1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 52.50 | 20 | 2.7% | 1179038C1019 | |
| | | リスペリドン細粒1%「MEEK」 | 小林化工 | | 85.70 | 12 | 1.6% | 1179038C1043 | |
| | | リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 85.70 | 6 | 0.8% | 1179038C1140 | |
| | | リスペリドン細粒1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 85.70 | 6 | 0.8% | 1179038C1094 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------------------|----------|-------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 205 | 先発 | リスパダール内用液 1mg/mL 0.1% | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン経口液 0.1% | 51.00 | 9,509 | 42.3% | 1179038S1021 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン内用液 1mg/mL「ヨシトミ」 0.1% | 同仁医薬 | | 36.20 | 8,097 | 36.0% | 1179038S1056 | |
| | | リスペリドン内用液 1mg/mL「MEEK」 0.1% | 小林化工 | | 26.40 | 2,328 | 10.3% | 1179038S1013 | |
| | | リスペリドン内用液 1mg/mL「トーワ」 0.1% | 東和薬品 | | 36.20 | 1,411 | 6.3% | 1179038S1072 | |
| | | リスペリドン内用液 1mg/mL「タカタ」 0.1% | 高田製薬 | | 26.40 | 883 | 3.9% | 1179038S1013 | |
| | | リスペリドン内用液 1mg/mL「アメル」 0.1% | 共和薬工 | | 26.40 | 272 | 1.2% | 1179038S1013 | |
| 206 | 後発 | リスペリドン内用液分包 0.5mg「アメル」 0.1% 0.5mL | 共和薬工 | 【般】リスペリドン経口液 0.1% 0.5mL | 17.70 | 5,921 | 75.0% | 1179038S2010 | 117 |
| | | リスペリドン内用液分包 0.5mg「日医工」 0.1% 0.5mL | 日医工 | | 17.70 | 1,011 | 12.8% | 1179038S2010 | |
| | | リスペリドン内用液 0.5mg 分包ファイザー 0.1% 0.5mL | ファイザー | | 17.70 | 966 | 12.2% | 1179038S2010 | |
| 207 | 後発 | リスペリドン内用液分包 1mg「アメル」 0.1% 1mL | 共和薬工 | 【般】リスペリドン経口液 0.1% 1mL | 37.10 | 5,191 | 80.8% | 1179038S3016 | 117 |
| | | リスペリドン内用液 1mg 分包「ファイザー」 0.1% 1mL | ファイザー | | 37.10 | 906 | 14.1% | 1179038S3016 | |
| | | リスペリドン内用液分包 1mg「日医工」 0.1% 1mL | 日医工 | | 37.10 | 330 | 5.1% | 1179038S3016 | |
| 208 | 後発 | リスペリドン内用液分包 2mg「アメル」 0.1% 2mL | 共和薬工 | 【般】リスペリドン経口液 0.1% 2mL | 45.90 | 1,409 | 85.9% | 1179038S4012 | 117 |
| | | リスペリドン内用液 2mg 分包「ファイザー」 0.1% 2mL | ファイザー | | 45.90 | 232 | 14.1% | 1179038S4012 | |
| 209 | 後発 | リスペリドン内用液分包 3mg「アメル」 0.1% 3mL | 共和薬工 | 【般】リスペリドン経口液 0.1% 3mL | 66.20 | 762 | 100.0% | 1179038S5019 | 117 |
| 210 | 後発 | リスペリドン錠 0.5mg「NP」 | ニプロファーマ | 【般】リスペリドン錠 0.5mg | 10.10 | 8,700 | 68.2% | 1179038F4014 | 117 |
| | | リスペリドン錠 0.5mg「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 2,553 | 20.0% | 1179038F4014 | |
| | | リスペリドン錠 0.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 1,513 | 11.9% | 1179038F4014 | |
| 211 | 先発 | リスパダール錠 1mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン錠 1mg | 18.80 | 5,558 | 13.4% | 1179038F1023 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン錠 1mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 14,198 | 34.3% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠 1mg「NP」 | ニプロファーマ | | 10.10 | 11,773 | 28.4% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠 1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 4,811 | 11.6% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠 1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 2,296 | 5.5% | 1179038F1015 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 2,797 | 6.7% | | |
| 212 | 先発 | リスパダール錠 2mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン錠 2mg | 29.30 | 1,572 | 5.5% | 1179038F2020 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン錠 2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 7,962 | 27.7% | 1179038F2011 | |
| | | リスペリドン錠 2mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 7,466 | 26.0% | 1179038F2011 | |
| | | リスペリドン錠 2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 4,205 | 14.6% | 1179038F2011 | |
| | | リスペリドン錠 2mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 3,779 | 13.2% | 1179038F2011 | |
| | | その他 | | | ~16.60 | 3,722 | 13.0% | | |
| 213 | 先発 | リスパダール錠 3mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン錠 3mg | 40.70 | 2,469 | 31.1% | 1179038F3026 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン錠 3mg「日医工」 | 日医工 | | 13.90 | 4,017 | 50.5% | 1179038F3018 | |
| | | リスペリドン錠 3mg「アメル」 | 共和薬工 | | 13.90 | 1,204 | 15.2% | 1179038F3018 | |
| | | リスペリドン錠 3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.90 | 257 | 3.2% | 1179038F3085 | |
| 214 | 先発 | ヒルナミン錠(25mg) | 塩野義 | 【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠 25mg | 5.70 | 12,755 | 88.9% | 1172014F2139 | 117 |
| | 後発 | レボトミン錠 25mg | 田辺三菱製薬 | | 5.70 | 252 | 1.8% | 1172014F2120 | |
| | | レボメプロマジン錠 25mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 1,345 | 9.4% | 1172014F2163 | |
| 215 | 先発 | リーマス錠 100 100mg | 大正製薬 | 【般】炭酸リチウム錠 100mg | 9.90 | 2,724 | 19.9% | 1179017F1056 | 117 |
| | 後発 | 炭酸リチウム錠 100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 7,826 | 57.2% | 1179017F1013 | |
| | | 炭酸リチウム錠 100「ヨシトミ」 100mg | 全星薬品工業 | | 5.90 | 3,136 | 22.9% | 1179017F1013 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------|----------|----------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 216 | 先発 | リーマス錠 200 200mg | 大正製薬 | 【般】炭酸リチウム錠 200mg | 15.40 | 30,133 | 39.2% | 1179017F2052 | 117 |
| | 後発 | 炭酸リチウム錠 200「ヨシトミ」 200mg | 全星薬品工業 | | 6.00 | 29,835 | 38.8% | 1179017F2010 | |
| | | 炭酸リチウム錠 200mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.00 | 16,539 | 21.5% | 1179017F2010 | |
| | | 炭酸リチウム錠 200mg「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 10.00 | 308 | 0.4% | 1179017F2079 | |
| 217 | 先発 | PL配合顆粒 | シオノギファーマ | 【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤 | 6.50 | 29,904 | 74.8% | 1180107D1131 | 118 |
| | 後発 | トワチーム配合顆粒 | 東和薬品 | | 6.30 | 6,391 | 16.0% | 1180107D1123 | |
| | | サラザック配合顆粒 | 武田テバファーマ | | 6.30 | 3,253 | 8.1% | 1180107D1107 | |
| | | セラピナ配合顆粒 | シオノケミカル | | 6.30 | 209 | 0.5% | 1180107D1115 | |
| | | マリキナ配合顆粒 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 207 | 0.5% | 1180107D1158 | |
| 218 | 後発 | ピーエイ配合錠 | 全星薬品工業 | 【般】プロメタジン6.75mg等配合非ピリン系感冒剤 | 4.70 | 19,709 | 100.0% | 1180109F1034 | 118 |
| 219 | 先発 | レミニールOD錠 12mg | ヤンセンファーマ | 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 12mg | 157.80 | 6,492 | 14.4% | 1190019F6020 | 119 |
| | 後発 | ガランタミンOD錠 12mg「アメル」 | 共和薬工 | | 54.30 | 14,444 | 32.0% | 1190019F6062 | |
| | | ガランタミンOD錠 12mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 54.30 | 12,502 | 27.7% | 1190019F6097 | |
| | | ガランタミンOD錠 12mg「ニプロ」 | ニプロ | | 54.30 | 4,788 | 10.6% | 1190019F6119 | |
| | | ガランタミンOD錠 12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 54.30 | 3,532 | 7.8% | 1190019F6070 | |
| | | その他 | | | ~54.30 | 3,310 | 7.3% | | |
| 220 | 先発 | レミニールOD錠 4mg | ヤンセンファーマ | 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 4mg | 71.40 | 7,225 | 22.1% | 1190019F4027 | 119 |
| | 後発 | ガランタミンOD錠 4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 35.90 | 6,523 | 20.0% | 1190019F4094 | |
| | | ガランタミンOD錠 4mg「アメル」 | 共和薬工 | | 27.60 | 5,629 | 17.2% | 1190019F4060 | |
| | | ガランタミンOD錠 4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.60 | 3,845 | 11.8% | 1190019F4078 | |
| | | ガランタミンOD錠 4mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 27.60 | 3,368 | 10.3% | 1190019F4035 | |
| | | その他 | | | ~27.60 | 6,051 | 18.5% | | |
| 221 | 先発 | レミニールOD錠 8mg | ヤンセンファーマ | 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 8mg | 128.10 | 15,005 | 19.7% | 1190019F5023 | 119 |
| | 後発 | ガランタミンOD錠 8mg「アメル」 | 共和薬工 | | 38.30 | 19,834 | 26.1% | 1190019F5015 | |
| | | ガランタミンOD錠 8mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 43.60 | 13,745 | 18.1% | 1190019F5090 | |
| | | ガランタミンOD錠 8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 43.60 | 8,171 | 10.7% | 1190019F5074 | |
| | | ガランタミンOD錠 8mg「日医工」 | エルメッド | | 43.60 | 6,232 | 8.2% | 1190019F5104 | |
| | | その他 | | | ~43.60 | 13,123 | 17.2% | | |
| 222 | 先発 | セレジストOD錠 5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】タルチレリン口腔内崩壊錠 5mg | 814.00 | 2,648 | 49.0% | 1190014F2021 | 119 |
| | 後発 | タルチレリンOD錠 5mg「日医工」 | 日医工 | | 292.50 | 1,301 | 24.1% | 1190014F2030 | |
| | | タルチレリンOD錠 5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 292.50 | 838 | 15.5% | 1190014F2064 | |
| | | タルチレリンOD錠 5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 292.50 | 360 | 6.7% | 1190014F2048 | |
| | | タルチレリンOD錠 5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 292.50 | 259 | 4.8% | 1190014F2056 | |
| 223 | 先発 | グラマリール細粒 10% | 日医工 | 【般】チアプリド塩酸塩細粒 10% | 26.70 | 223 | 6.3% | 1190004C1025 | 119 |
| | 後発 | チアプリド細粒 10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.70 | 3,286 | 93.7% | 1190004C1017 | |
| 224 | 先発 | グラマリール錠 25mg | 日医工 | 【般】チアプリド塩酸塩錠 25mg | 15.80 | 14,198 | 14.5% | 1190004F1021 | 119 |
| | 後発 | チアプリド錠 25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.90 | 35,168 | 35.8% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド錠 25mg「日医工」 | ダイト | | 7.90 | 24,801 | 25.2% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド錠 25mg「JG」 | 長生堂 | | 7.90 | 20,303 | 20.7% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド錠 25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.90 | 2,707 | 2.8% | 1190004F1013 | |
| | | その他 | | | ~7.90 | 1,076 | 1.1% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-----------------------------|----------------|---------|---------|-------|--------------|---------|
| 225 | 先発 | グラマリール錠 50mg | 日医工 | 20.10 | 2,884 | 14.2% | 1190004F2028 | 119 |
| | 後発 | チアプリド錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 7,984 | 39.3% | 1190004F2010 | |
| | | チアプリド錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 4,206 | 20.7% | 1190004F2010 | |
| | | チアプリド錠 50mg 「JG」 | 長生堂 | 10.10 | 3,123 | 15.4% | 1190004F2010 | |
| | | チアプリド錠 50mg 「日新」 | 日新（山形） | 10.10 | 1,886 | 9.3% | 1190004F2010 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 229 | 1.1% | | |
| 226 | 先発 | アリセプトD錠 10mg | エーザイ | 248.60 | 4,290 | 12.7% | 1190012F6028 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | 68.50 | 6,247 | 18.5% | 1190012F6010 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 106.90 | 6,210 | 18.3% | 1190012F6036 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 106.90 | 4,687 | 13.8% | 1190012F6249 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 106.90 | 3,638 | 10.7% | 1190012F6273 | |
| | | その他 | | ~124.70 | 8,777 | 25.9% | | |
| 227 | 先発 | アリセプトD錠 3mg | エーザイ | 99.00 | 3,508 | 17.8% | 1190012F3029 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 41.50 | 2,326 | 11.8% | 1190012F3169 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「日医工」 | 日医工 | 41.50 | 2,300 | 11.7% | 1190012F3215 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 41.50 | 1,800 | 9.1% | 1190012F3207 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 41.50 | 1,780 | 9.0% | 1190012F3240 | |
| | | その他 | | ~68.10 | 8,026 | 40.7% | | |
| 228 | 先発 | アリセプトD錠 5mg | エーザイ | 143.00 | 26,401 | 10.0% | 1190012F4025 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 61.70 | 43,950 | 16.7% | 1190012F4246 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 61.70 | 31,703 | 12.0% | 1190012F4270 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 61.70 | 31,147 | 11.8% | 1190012F4203 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | 38.10 | 22,317 | 8.5% | 1190012F4017 | |
| | | その他 | | ~71.80 | 108,421 | 41.1% | | |
| 229 | 先発 | アリセプト細粒 0.5% | エーザイ | 146.30 | 134 | 4.6% | 1190012C1020 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 58.50 | 2,549 | 87.9% | 1190012C1046 | |
| | | ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% 「日医工」 | 日医工 | 58.50 | 218 | 7.5% | 1190012C1054 | |
| 230 | 先発 | アリセプト錠 3mg | エーザイ | 99.00 | 1,549 | 65.9% | 1190012F1026 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 41.50 | 672 | 28.6% | 1190012F1271 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 41.50 | 79 | 3.4% | 1190012F1131 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 41.50 | 49 | 2.1% | 1190012F1042 | |
| 231 | 先発 | アリセプト錠 5mg | エーザイ | 143.00 | 1,710 | 15.5% | 1190012F2022 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 61.70 | 1,880 | 17.0% | 1190012F2120 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 61.70 | 1,853 | 16.8% | 1190012F2138 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 61.70 | 1,353 | 12.2% | 1190012F2049 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 61.70 | 1,108 | 10.0% | 1190012F2189 | |
| | | その他 | | ~61.70 | 3,151 | 28.5% | | |
| 232 | 先発 | レミッチカプセル 2.5μg | 東レ | 812.80 | 1,650 | 67.0% | 1190015M1029 | 119 |
| | 後発 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2.5μg 「ニプロ」 | ニプロ | 334.90 | 364 | 14.8% | 1190015M118 | |
| | | ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2.5μg 「キッセイ」 | キッセイ | 334.90 | 322 | 13.1% | 1190015M1070 | |
| | | ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2.5μg 「YD」 | 陽進堂 | 172.80 | 126 | 5.1% | 1190015M1010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 233 | 先発 | レミッチOD錠 2.5μg | 東レ | 【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5μg | 812.80 | 7,648 | 73.1% | 1190015F1020 | 119 |
| | 後発 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 334.90 | 2,472 | 23.6% | 1190015F1038 | |
| | | ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 334.90 | 336 | 3.2% | 1190015F1046 | |
| 234 | 先発 | リリカカプセル150mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリンカプセル150mg | 102.60 | 4,073 | 86.1% | 1190017M020 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンカプセル150mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 39.60 | 656 | 13.9% | 1190017M047 | |
| 235 | 先発 | リリカカプセル25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリンカプセル25mg | 45.20 | 47,467 | 65.0% | 1190017M028 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンカプセル25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.60 | 16,601 | 22.7% | 1190017M044 | |
| | | プレガバリンカプセル25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.60 | 8,063 | 11.0% | 1190017M036 | |
| | | プレガバリンカプセル25mg「日医工」 | 日医工 | | 17.60 | 904 | 1.2% | 1190017M052 | |
| 236 | 先発 | リリカカプセル75mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリンカプセル75mg | 75.00 | 54,379 | 66.7% | 1190017M024 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンカプセル75mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.90 | 20,892 | 25.6% | 1190017M040 | |
| | | プレガバリンカプセル75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.90 | 6,056 | 7.4% | 1190017M032 | |
| | | プレガバリンカプセル75mg「日医工」 | 日医工 | | 28.90 | 176 | 0.2% | 1190017M059 | |
| 237 | 先発 | リリカOD錠150mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠150mg | 102.60 | 2,965 | 15.4% | 1190017F3021 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 39.60 | 5,438 | 28.3% | 1190017F3218 | |
| | | プレガバリンOD錠150mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 39.60 | 4,785 | 24.9% | 1190017F3056 | |
| | | プレガバリンOD錠150mg「ニプロ」 | ニプロ | | 28.40 | 3,774 | 19.7% | 1190017F3013 | |
| | | プレガバリンOD錠150mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 39.60 | 816 | 4.3% | 1190017F3110 | |
| | | その他 | | | ~39.60 | 1,413 | 7.4% | | |
| 238 | 先発 | リリカOD錠25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg | 45.20 | 67,737 | 24.3% | 1190017F1029 | 119 |
| 後発 | プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | 17.60 | | 76,006 | 27.2% | 1190017F1215 | | |
| | プレガバリンOD錠25mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | 17.60 | | 40,459 | 14.5% | 1190017F1053 | | |
| | プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 17.60 | | 31,731 | 11.4% | 1190017F1185 | | |
| | プレガバリンOD錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | 12.70 | | 15,254 | 5.5% | 1190017F1010 | | |
| | その他 | | ~17.60 | | 48,049 | 17.2% | | | |
| 239 | 先発 | リリカOD錠75mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg | 75.00 | 66,719 | 24.5% | 1190017F2025 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 28.90 | 59,841 | 21.9% | 1190017F2211 | |
| | | プレガバリンOD錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.90 | 40,326 | 14.8% | 1190017F2181 | |
| | | プレガバリンOD錠75mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 28.90 | 33,485 | 12.3% | 1190017F2050 | |
| | | プレガバリンOD錠75mg「アメル」 | 共和薬工 | | 21.10 | 14,388 | 5.3% | 1190017F2017 | |
| | | その他 | | | ~28.90 | 58,048 | 21.3% | | |
| 240 | 先発 | メモリードライシロップ2% | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩シロップ用2% | 341.00 | 75 | 2.4% | 1190018R1020 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩DS2%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 149.40 | 2,019 | 65.4% | 1190018R1038 | |
| | | メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 149.40 | 992 | 32.2% | 1190018R1046 | |
| 241 | 先発 | メモリーOD錠10mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | 198.30 | 5,087 | 7.8% | 1190018F5029 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 62.00 | 15,989 | 24.5% | 1190018F5037 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 43.20 | 10,635 | 16.3% | 1190018F5010 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 62.00 | 9,877 | 15.1% | 1190018F5070 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 43.20 | 6,855 | 10.5% | 1190018F5010 | |
| | | その他 | | | ~62.00 | 16,876 | 25.8% | | |
| 242 | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠15mg「サンド」 | サンド | 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠15mg | 75.30 | 357 | 54.7% | 1190018F7056 | 119 |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠15mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 75.30 | 296 | 45.3% | 1190018F7048 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|--------------------------|----------------|------------------------|---------|--------|--------------|--------------|
| 243 | 先発 | メマリーOD錠 20mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 20mg | 355.60 | 8,286 | 8.0% | 1190018F6025 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 76.40 | 22,163 | 21.4% | 1190018F6017 |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 76.40 | 20,272 | 19.6% | 1190018F6017 |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 110.80 | 20,082 | 19.4% | 1190018F6033 |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 76.40 | 12,980 | 12.5% | 1190018F6017 |
| | | その他 | | | ~110.80 | 19,896 | 19.2% | |
| 244 | 先発 | メマリーOD錠 5mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 110.90 | 5,633 | 8.5% | 1190018F4022 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 34.80 | 28,175 | 42.5% | 1190018F4030 |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 34.80 | 8,470 | 12.8% | 1190018F4073 |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 34.80 | 6,190 | 9.3% | 1190018F4154 |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 34.80 | 5,704 | 8.6% | 1190018F4243 |
| | | その他 | | | ~34.80 | 12,175 | 18.4% | |
| 245 | 先発 | メマリー錠 10mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩錠 10mg | 198.30 | 3,927 | 45.7% | 1190018F2020 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩錠 10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 62.00 | 1,495 | 17.4% | 1190018F2038 |
| | | メマンチン塩酸塩錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 43.20 | 1,404 | 16.3% | 1190018F2011 |
| | | メマンチン塩酸塩錠 10mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 62.00 | 1,330 | 15.5% | 1190018F2119 |
| | | メマンチン塩酸塩錠 10mg 「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 62.00 | 314 | 3.7% | 1190018F2046 |
| | | メマンチン塩酸塩錠 10mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 43.20 | 120 | 1.4% | 1190018F2011 |
| 246 | 先発 | メマリー錠 20mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩錠 20mg | 355.60 | 3,718 | 28.9% | 1190018F3026 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩錠 20mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 110.80 | 4,135 | 32.1% | 1190018F3034 |
| | | メマンチン塩酸塩錠 20mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 76.40 | 4,024 | 31.3% | 1190018F3018 |
| | | メマンチン塩酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 76.40 | 686 | 5.3% | 1190018F3018 |
| | | メマンチン塩酸塩錠 20mg 「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 110.80 | 286 | 2.2% | 1190018F3042 |
| | | メマンチン塩酸塩錠 20mg 「KN」 | 小林化工 | | 76.40 | 14 | 0.1% | 1190018F3018 |
| 247 | 先発 | メマリー錠 5mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩錠 5mg | 110.90 | 3,598 | 39.5% | 1190018F1023 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 34.80 | 1,617 | 17.8% | 1190018F1031 |
| | | メマンチン塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.80 | 1,311 | 14.4% | 1190018F1090 |
| | | メマンチン塩酸塩錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 21.30 | 1,014 | 11.1% | 1190018F1015 |
| | | メマンチン塩酸塩錠 5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 34.80 | 659 | 7.2% | 1190018F1112 |
| | | その他 | | | ~34.80 | 906 | 10.0% | |
| 248 | 先発 | イクセロンパッチ 13.5mg | ノバルティスP | 【般】リバスチグミンテープ 13.5mg | 272.30 | 677 | 24.8% | 1190700S3021 |
| | 後発 | リバスタッチパッチ 13.5mg | 小野薬品 | | 282.30 | 494 | 18.1% | 1190700S3030 |
| | | リバスチグミンテープ 13.5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 127.20 | 673 | 24.7% | 1190700S3064 |
| | | リバスチグミンテープ 13.5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 127.20 | 318 | 11.7% | 1190700S3048 |
| | | リバスチグミンテープ 13.5mg 「アメル」 | 帝國製薬 | | 127.20 | 245 | 9.0% | 1190700S3080 |
| | | リバスチグミンテープ 13.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 127.20 | 182 | 6.7% | 1190700S3099 |
| | | その他 | | | ~144.90 | 140 | 5.1% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|---------|-------|--------------|---------|
| 249 | 先発 | リバスタッチパッチ18mg | 小野薬品 | 【般】リバステグミンテープ18mg | 294.00 | 6,730 | 23.1% | 1190700S4036 | 119 |
| | | イクセロンパッチ18mg | ノバルティスP | | 285.10 | 5,322 | 18.3% | 1190700S4028 | |
| | 後発 | リバステグミンテープ18mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 134.40 | 4,520 | 15.5% | 1190700S4109 | |
| | | リバステグミンテープ18mg「久光」 | 久光製薬 | | 150.10 | 4,434 | 15.2% | 1190700S4133 | |
| | | リバステグミンテープ18mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 134.40 | 2,464 | 8.5% | 1190700S4095 | |
| | | リバステグミンテープ18mg「ニプロ」 | ニプロ | | 134.40 | 1,855 | 6.4% | 1190700S4125 | |
| | | その他 | | | ~150.10 | 3,759 | 12.9% | | |
| 250 | 先発 | リバスタッチパッチ4.5mg | 小野薬品 | 【般】リバステグミンテープ4.5mg | 232.80 | 2,292 | 26.8% | 1190700S1037 | 119 |
| | | イクセロンパッチ4.5mg | ノバルティスP | | 226.40 | 526 | 6.1% | 1190700S1029 | |
| | 後発 | リバステグミンテープ4.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 106.00 | 1,829 | 21.4% | 1190700S1100 | |
| | | リバステグミンテープ4.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 106.00 | 1,444 | 16.9% | 1190700S1045 | |
| | | リバステグミンテープ4.5mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 120.00 | 762 | 8.9% | 1190700S1053 | |
| | | リバステグミンテープ4.5mg「久光」 | 久光製薬 | | 120.00 | 752 | 8.8% | 1190700S1134 | |
| | | その他 | | | ~106.00 | 960 | 11.2% | | |
| 251 | 先発 | リバスタッチパッチ9mg | 小野薬品 | 【般】リバステグミンテープ9mg | 262.10 | 2,933 | 20.5% | 1190700S2033 | 119 |
| | | イクセロンパッチ9mg | ノバルティスP | | 255.20 | 2,521 | 17.6% | 1190700S2025 | |
| | 後発 | リバステグミンテープ9mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 119.00 | 1,678 | 11.7% | 1190700S2106 | |
| | | リバステグミンテープ9mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 134.60 | 1,428 | 10.0% | 1190700S2050 | |
| | | リバステグミンテープ9mg「アメル」 | 帝國製薬 | | 119.00 | 1,253 | 8.8% | 1190700S2084 | |
| | | リバステグミンテープ9mg「ニプロ」 | ニプロ | | 119.00 | 1,110 | 7.8% | 1190700S2122 | |
| | | その他 | | | ~134.60 | 3,385 | 23.7% | | |
| 252 | 先発 | リルテック錠50.50mg | サノフィ | 【般】リルゾール錠50mg | 1315.30 | 408 | 17.9% | 1190011F1021 | 119 |
| | | リルゾール錠50mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 536.20 | 1,154 | 50.7% | 1190011F1048 | |
| | 後発 | リルゾール錠50mg「AA」 | ダイト | | 536.20 | 714 | 31.4% | 1190011F1030 | |
| 253 | 先発 | リンラキサー錠125mg | 大正製薬 | 【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg | 10.10 | 998 | 92.8% | 1225001F1114 | 122 |
| | 後発 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 77 | 7.2% | 1225001F1017 | |
| 254 | 先発 | チアトンカプセル10mg | マイランEPD | 【般】チキジウム臭化物カプセル10mg | 11.30 | 676 | 25.4% | 1231013M2179 | 123 |
| | 後発 | チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 1,985 | 74.6% | 1231013M2012 | |
| 255 | 先発 | チアトンカプセル5mg | マイランEPD | 【般】チキジウム臭化物カプセル5mg | 6.90 | 728 | 59.1% | 1231013M040 | 123 |
| | 後発 | チキジウム臭化物カプセル5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 504 | 40.9% | 1231013M016 | |
| 256 | 先発 | トランコロン錠7.5mg | アステラス製薬 | 【般】メペンゾラート臭化物錠7.5mg | 5.70 | 13,593 | 87.1% | 1231009F1088 | 123 |
| | 後発 | メペンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 2,011 | 12.9% | 1231009F1100 | |
| 257 | 先発 | アロフト錠20mg | ニプロESファーマ | 【般】アフロクアロン錠20mg | 13.40 | 28 | 0.6% | 1249008F1215 | 124 |
| | 後発 | アフロクアロン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 3,210 | 73.4% | 1249008F1010 | |
| | | アフロクアロン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 1,134 | 25.9% | 1249008F1010 | |
| 258 | 先発 | ミオナール錠50mg | エーザイ | 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg | 11.60 | 57,591 | 19.6% | 1249009F1090 | 124 |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 113,866 | 38.7% | 1249009F1015 | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 84,535 | 28.7% | 1249009F1015 | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 13,042 | 4.4% | 1249009F1015 | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 8,614 | 2.9% | 1249009F1015 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 16,567 | 5.6% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|--------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|
| 259 | 先発 | テルネリン錠 1mg | サンファーマ | 【般】チザニジン錠 1mg | 11.00 | 17,323 | 12.3% | 1249010F1026 | 124 |
| | 後発 | チザニジン錠 1mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 83,142 | 59.2% | 1249010F1018 | |
| | | チザニジン錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 15,062 | 10.7% | 1249010F1018 | |
| | | チザニジン錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 14,384 | 10.2% | 1249010F1018 | |
| | | チザニジン錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 4,180 | 3.0% | 1249010F1018 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 6,322 | 4.5% | | |
| 260 | 先発 | テルネリン顆粒 0.2% | サンファーマ | 【般】チザニジン顆粒 0.2% | 22.30 | 40 | 11.4% | 1249010D1025 | 124 |
| 後発 | チザニジン顆粒 0.2% 「日医工」 | 日医工 | 10.60 | | 310 | 88.6% | 1249010D1017 | | |
| 261 | 後発 | チメピジウム臭化物錠 30mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】チメピジウム臭化物錠 30mg | 5.70 | 1,500 | 100.0% | 1249005F1017 | 124 |
| 262 | 先発 | ブスコパン錠 10mg | サノフィ | 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg | 5.90 | 6,021 | 53.5% | 1242002F1330 | 124 |
| | 後発 | ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.50 | 5,231 | 46.5% | 1242002F1381 | |
| 263 | 後発 | AZ点眼液 0.02% 5mL | ゼリア新薬 | 【般】アズレンスルホン酸Na点眼液 0.02% 5mL | 88.80 | 1,088 | 84.3% | 1319703Q2019 | 131 |
| | | アズレン点眼液 0.02% 「ニッター」 5mL | 日東メディック | | 88.80 | 133 | 10.3% | 1319703Q2019 | |
| | | アズレン点眼液 0.02% 「わかもと」 5mL | わかもと | | 88.80 | 54 | 4.2% | 1319703Q2019 | |
| | | アズラビン点眼液 0.02% 5mL | 日本点眼薬研究所 | | 88.80 | 16 | 1.2% | 1319703Q2094 | |
| 264 | 先発 | レスキュラ点眼液 0.12% | 日東メディック | 【般】イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12% | 252.60 | 2,900 | 80.7% | 1319732Q1035 | 131 |
| | 後発 | イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12% 「ニッテン」 | ニッテン | | 144.80 | 600 | 16.7% | 1319732Q1019 | |
| | | イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 144.80 | 95 | 2.6% | 1319732Q1019 | |
| 265 | 先発 | アレジオン点眼液 0.05% | 参天製薬 | 【般】エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% | 271.70 | 12,797 | 86.4% | 1319762Q1028 | 131 |
| | 後発 | エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「ニプロ」 | リョートーファイン | | 130.90 | 670 | 4.5% | 1319762Q1133 | |
| | | エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「センジュ」 | 千寿製薬 | | 130.90 | 490 | 3.3% | 1319762Q1087 | |
| | | エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「ニッター」 | 東亜薬品 | | 130.90 | 415 | 2.8% | 1319762Q1125 | |
| | | エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 130.90 | 240 | 1.6% | 1319762Q1117 | |
| | | その他 | | | ~130.90 | 205 | 1.4% | | |
| 266 | 先発 | パタノール点眼液 0.1% | 日本アルコン | 【般】オロパタジン点眼液 0.1% | 116.60 | 31,140 | 99.6% | 1319752Q1024 | 131 |
| | 後発 | オロパタジン点眼液 0.1% 「サンド」 | サンド | | 56.50 | 70 | 0.2% | 1319752Q1067 | |
| | | オロパタジン点眼液 0.1% 「ニッター」 | 東亜薬品 | | 56.50 | 25 | 0.1% | 1319752Q1130 | |
| | | オロパタジン点眼液 0.1% 「三和」 | 三和化学 | | 56.50 | 20 | 0.1% | 1319752Q1075 | |
| 267 | 先発 | ミケランLA点眼液 1% | | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液 1% (持続性) | 295.50 | 0 | 0.0% | 1319701Q3024 | 131 |
| | 後発 | カルテオロール塩酸塩LA点眼液 1% 「わかもと」 | わかもと | | 162.20 | 60 | 100.0% | 1319701Q3032 | |
| 268 | 先発 | ミケランLA点眼液 2% | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液 2% (持続性) | 386.50 | 2,180 | 72.4% | 1319701Q4020 | 131 |
| | 後発 | カルテオロール塩酸塩LA点眼液 2% 「わかもと」 | わかもと | | 209.10 | 833 | 27.6% | 1319701Q4039 | |
| 269 | 先発 | ミケラン点眼液 2% | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液 2% (非持続性) | 191.70 | 210 | 84.0% | 1319701Q2028 | 131 |
| | 後発 | カルテオロール塩酸塩点眼液 2% 「わかもと」 | わかもと | | 126.00 | 40 | 16.0% | 1319701Q2095 | |
| 270 | 先発 | インター点眼液 2% 100mg 5mL | サノフィ | 【般】クロモグリク酸Na点眼液 2% 5mL | 567.40 | 37 | 6.2% | 1319717Q1308 | 131 |
| | 後発 | クロモグリク酸Na点眼液 2% 「杏林」 100mg 5mL | キョーリンリメディオ | | 230.20 | 314 | 52.7% | 1319717Q1367 | |
| | | クロモグリク酸Na点眼液 2% 「ファイザー」 100mg 5mL | マイラン製薬 | | 230.20 | 96 | 16.1% | 1319717Q1324 | |
| | | クロモグリク酸Na点眼液 2% 「ニッター」 100mg 5mL | 東亜薬品 | | 230.20 | 53 | 8.9% | 1319717Q1405 | |
| | | クロモグリク酸Na・PF点眼液 2% 「日点」 100mg 5mL | 日本点眼薬研究所 | | 230.20 | 24 | 4.0% | 1319717Q1359 | |
| | | その他 | | | ~230.20 | 72 | 12.1% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------------|------------|-----------------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|
| 271 | 先発 | ザジテン点眼液0.05% 3.45mg 5mL | ノバルティスP | 【般】ケトチフェン点眼液0.05% 5mL | 396.80 | 328 | 34.1% | 1319730Q1249 | 131 |
| | 後発 | ケトチフェン点眼液0.05%「SW」 3.45mg 5mL | 沢井製薬 | | 201.70 | 249 | 25.9% | 1319730Q1338 | |
| | | ケトチフェン点眼液0.05%「日新」 3.45mg 5mL | 日新(山形) | | 133.10 | 189 | 19.6% | 1319730Q1010 | |
| | | ケトチフェン点眼液0.05%「TYK」 3.45mg 5mL | 武田テバ薬品 | | 133.10 | 105 | 10.9% | 1319730Q1010 | |
| | | ケトチフェン点眼液0.05%「日医工」 3.45mg 5mL | 日医工 | | 201.70 | 33 | 3.4% | 1319730Q1346 | |
| | | その他 | | | ~201.70 | 58 | 6.0% | | |
| 272 | 後発 | ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%「ニットー」 3mg | 日東メディック | 【般】ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3% | 17.90 | 95 | 100.0% | 1317706Q1011 | 131 |
| 273 | 後発 | コンドロイチン点眼液1%「日点」 5mL | 日本点眼薬研究所 | 【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液1% 5mL | 86.40 | 86 | 67.7% | 1319709Q3012 | 131 |
| | | アイドロイチン1%点眼液 5mL | 参天製薬 | | 86.40 | 41 | 32.3% | 1319709Q3012 | |
| 274 | 後発 | アイドロイチン3%点眼液 5mL | 参天製薬 | 【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液3% 5mL | 88.80 | 15 | 100.0% | 1319709Q4019 | 131 |
| 275 | 先発 | サンコバ点眼液0.02% 5mL | 参天製薬 | 【般】シアノコバラミン点眼液0.02% | 88.80 | 7,405 | 45.2% | 1319710Q2078 | 131 |
| | 後発 | シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | | 86.40 | 6,054 | 36.9% | 1319710Q2019 | |
| | | ソフティア点眼液0.02% 5mL | 千寿製薬 | | 86.40 | 1,203 | 7.3% | 1319710Q2094 | |
| | | シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」 5mL | キョーリンリメディオ | | 86.40 | 862 | 5.3% | 1319710Q2019 | |
| | | シアノコバラミン点眼液0.02%「ニットー」 5mL | 東亜薬品 | | 86.40 | 474 | 2.9% | 1319710Q2019 | |
| | | シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」 5mL | 日本点眼薬研究所 | | 86.40 | 387 | 2.4% | 1319710Q2019 | |
| 276 | 先発 | ジクロード点眼液0.1% | わかもと | 【般】ジクロフェナクNa点眼液0.1% | 56.70 | 815 | 19.6% | 1319726Q1102 | 131 |
| | 後発 | ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」 | ニッテン | | 29.80 | 2,895 | 69.8% | 1319726Q1013 | |
| | | ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」 | 東亜薬品 | | 35.20 | 335 | 8.1% | 1319726Q1226 | |
| | | ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 35.20 | 60 | 1.4% | 1319726Q1200 | |
| | | ジクロフェナクNa点眼液0.1%「日新」 | 日新(山形) | | 29.80 | 45 | 1.1% | 1319726Q1013 | |
| 277 | 先発 | チモプトル点眼液0.25% | 参天製薬 | 【般】チモロール点眼液0.25% (非持続性) | 107.10 | 0 | 0.0% | 1319702Q1107 | 131 |
| | 後発 | チモロール点眼液0.25%「わかもと」 | わかもと | | 51.00 | 25 | 100.0% | 1319702Q1018 | |
| 278 | 先発 | チモプトルXE点眼液0.5% | 参天製薬 | 【般】チモロール点眼液0.5% (持続性) | 497.60 | 903 | 58.8% | 1319702Q4033 | 131 |
| | 後発 | リズモンTG点眼液0.5% | わかもと | | 472.50 | 153 | 9.9% | 1319702Q6028 | |
| | | チモロールXE点眼液0.5%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 273.00 | 310 | 20.2% | 1319702Q4050 | |
| | | チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」 | 東亜薬品 | | 273.00 | 110 | 7.2% | 1319702Q4068 | |
| | | チモロールXE点眼液0.5%「JG」 | 日本ジェネリック | | 273.00 | 60 | 3.9% | 1319702Q4076 | |
| 279 | 先発 | チモプトル点眼液0.5% | 参天製薬 | 【般】チモロール点眼液0.5% (非持続性) | 141.30 | 1,225 | 47.1% | 1319702Q2111 | 131 |
| | 後発 | チモロールPF点眼液0.5%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 67.30 | 535 | 20.6% | 1319702Q2014 | |
| | | チモロール点眼液0.5%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 67.30 | 350 | 13.5% | 1319702Q2014 | |
| | | チモロール点眼液0.5%「ニッテン」 | ニッテン | | 67.30 | 295 | 11.3% | 1319702Q2014 | |
| | | チモロール点眼液0.5%「ニットー」 | 東亜薬品 | | 67.30 | 150 | 5.8% | 1319702Q2014 | |
| | | チモロール点眼液0.5%「わかもと」 | わかもと | | 67.30 | 45 | 1.7% | 1319702Q2014 | |
| 280 | 後発 | サンテゾーン0.05%眼軟膏 | 参天製薬 | 【般】デキサメタゾン眼軟膏0.05% | 55.00 | 487 | 100.0% | 1315700M026 | 131 |
| 281 | 後発 | デキサメタゾン眼軟膏0.1%「ニットー」 | 日東メディック | 【般】デキサメタゾン眼軟膏0.1% | 40.50 | 53 | 100.0% | 1315700M0257 | 131 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|------------------------------|--------------|------------------------|---------|--------|--------------|--------------|-----|
| 282 | 先発 | リザベン点眼液0.5% 25mg 5mL | キッセイ | 【般】トラニラスト点眼液0.5% | 441.90 | 281 | 41.4% | 1319736Q1076 | 131 |
| | | トラメラス点眼液0.5% 25mg 5mL | ニッテン | | 402.10 | 69 | 10.2% | 1319736Q1084 | |
| | | トラメラスPF点眼液0.5% 25mg 5mL | 日本点眼薬研究所 | | 441.80 | 0 | 0.0% | 1319736Q1068 | |
| | 後発 | トラニラスト点眼液0.5%「TS」 25mg 5mL | テイカ製薬 | | 271.50 | 159 | 23.5% | 1319736Q1017 | |
| | | トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 25mg 5mL | 沢井製薬 | | 271.50 | 113 | 16.7% | 1319736Q1017 | |
| | | トラニラスト点眼液0.5%「SN」 25mg 5mL | シオノケミカル | | 271.50 | 37 | 5.5% | 1319736Q1017 | |
| | | トラニラスト点眼液0.5%「ニッター」 25mg 5mL | 東亜薬品 | | 271.50 | 19 | 2.8% | 1319736Q1017 | |
| 283 | 先発 | デュオトラバ配合点眼液 | ノバルティスP | 【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液 | 898.50 | 765 | 82.3% | 1319820Q1022 | 131 |
| | 後発 | トラチモ配合点眼液「ニッター」 | 東亜薬品 | | 451.60 | 165 | 17.7% | 1319820Q1030 | |
| 284 | 先発 | トラバタンズ点眼液0.004% | ノバルティスP | 【般】トラボプロスト点眼液0.004% | 615.50 | 1,843 | 81.9% | 1319754Q1023 | 131 |
| | 後発 | トラボプロスト点眼液0.004%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 305.20 | 408 | 18.1% | 1319754Q1031 | |
| 285 | 先発 | コソプト配合点眼液 | 参天製薬 | 【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 | 458.30 | 6,965 | 68.6% | 1319819Q1020 | 131 |
| | 後発 | ドルモロール配合点眼液「センジュ」 | 千寿製薬 | | 177.30 | 1,945 | 19.2% | 1319819Q1038 | |
| | | ドルモロール配合点眼液「ニッター」 | 東亜薬品 | | 177.30 | 965 | 9.5% | 1319819Q1046 | |
| | | ドルモロール配合点眼液「わかもと」 | わかもと | | 177.30 | 275 | 2.7% | 1319819Q1054 | |
| 286 | 先発 | ハイパジールコーワ点眼液0.25% | 興和 | 【般】ニプラジロール点眼液0.25% | 254.20 | 215 | 59.7% | 1319740Q1056 | 131 |
| | 後発 | ニプラノール点眼液0.25% | テイカ製薬 | | 185.40 | 0 | 0.0% | 1319740Q1048 | |
| | | ニプラジロール点眼液0.25%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 155.50 | 145 | 40.3% | 1319740Q1013 | |
| 287 | 先発 | ヒアレイン点眼液0.1% 5mL | 参天製薬 | 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL | 294.10 | 9,219 | 29.6% | 1319720Q3078 | 131 |
| | 後発 | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | | 191.90 | 12,449 | 40.0% | 1319720Q3230 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニッター」 5mL | 東亜薬品 | | 191.90 | 3,006 | 9.7% | 1319720Q3213 | |
| | | ティアバランス点眼液0.1% 5mL | 千寿製薬 | | 209.70 | 2,776 | 8.9% | 1319720Q3108 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」 5mL | ファイザー | | 115.20 | 1,570 | 5.0% | 1319720Q3019 | |
| | | その他 | | | ~229.50 | 2,101 | 6.8% | | |
| 288 | 先発 | ヒアレイン点眼液0.3% 5mL | 参天製薬 | 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mL | 421.60 | 1,132 | 41.9% | 1319720Y2020 | 131 |
| | 後発 | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ファイザー」 5mL | ファイザー | | 143.80 | 608 | 22.5% | 1319720Y2012 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | | 259.00 | 428 | 15.8% | 1319720Y2187 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ニッター」 5mL | 東亜薬品 | | 259.00 | 185 | 6.8% | 1319720Y2160 | |
| | | ティアバランス点眼液0.3% 5mL | 千寿製薬 | | 282.30 | 180 | 6.7% | 1319720Y2080 | |
| | | その他 | | | ~282.30 | 170 | 6.3% | | |
| 289 | 先発 | ルミガン点眼液0.03% | 千寿製薬 | 【般】ビマトプロスト点眼液0.03% | 652.50 | 2,265 | 87.5% | 1319757Q1027 | 131 |
| | 後発 | ビマトプロスト点眼液0.03%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 232.20 | 243 | 9.4% | 1319757Q1060 | |
| | | ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」 | 参天アイケア | | 232.20 | 80 | 3.1% | 1319757Q1035 | |
| 290 | 後発 | ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 5mL | 参天製薬 | 【般】ピレノキシン点眼液0.005% 5mL | 64.90 | 16,032 | 79.8% | 1319706Q3043 | 131 |
| | | カリユニ点眼液0.005% 5mL | 参天製薬 | | 64.90 | 4,066 | 20.2% | 1319706Q3035 | |
| 291 | 先発 | フルメトロン点眼液0.02% | 参天製薬 | 【般】フルオロメトロン点眼液0.02% | 30.90 | 1,835 | 28.1% | 1315704Q1115 | 131 |
| | 後発 | フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 17.90 | 1,935 | 29.6% | 1315704Q1018 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 17.90 | 1,635 | 25.0% | 1315704Q1018 | |
| | | オドメール点眼液0.02% | 千寿製薬 | | 17.90 | 770 | 11.8% | 1315704Q1018 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.02%「ニッター」 | 日東メディック | | 17.90 | 340 | 5.2% | 1315704Q1018 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」 | わかもと | | 17.90 | 15 | 0.2% | 1315704Q1018 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 292 | 後発 | フルオロメトロン点眼液 0.05%「センジュ」 | 千寿製薬 | 【般】フルオロメトロン点眼液 0.05% | 17.90 | 395 | 55.2% | 1315704Q2014 | 131 |
| | | オドメール点眼液 0.05% | 千寿製薬 | | 17.90 | 310 | 43.4% | 1315704Q2014 | |
| | | フルオロメトロン点眼液 0.05%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 17.90 | 10 | 1.4% | 1315704Q2014 | |
| 293 | 先発 | フルメトロン点眼液 0.1% | 参天製薬 | 【般】フルオロメトロン点眼液 0.1% | 37.40 | 7,570 | 24.0% | 1315704Q3126 | 131 |
| | 後発 | フルオロメトロン点眼液 0.1%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 17.90 | 8,355 | 26.5% | 1315704Q3010 | |
| | | フルオロメトロン点眼液 0.1%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 17.90 | 6,805 | 21.6% | 1315704Q3010 | |
| | | フルオロメトロン点眼液 0.1%「ニッター」 | 日東メディック | | 17.90 | 5,805 | 18.4% | 1315704Q3010 | |
| | | オドメール点眼液 0.1% | 千寿製薬 | | 17.90 | 2,880 | 9.1% | 1315704Q3010 | |
| | | その他 | | | ~17.90 | 140 | 0.4% | | |
| 294 | 先発 | アイファガン点眼液 0.1% | 千寿製薬 | 【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% | 346.10 | 11,460 | 89.5% | 1319761Q1023 | 131 |
| | 後発 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1%「NIT」 | 東亜薬品 | | 155.10 | 760 | 5.9% | 1319761Q1031 | |
| | | ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1%「SEC」 | 参天アイケア | | 155.10 | 575 | 4.5% | 1319761Q1040 | |
| | | ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 155.10 | 15 | 0.1% | 1319761Q1066 | |
| 295 | 先発 | エイゾプト懸濁性点眼液 1% | ノバルティスP | 【般】プリンゾラミド点眼液 1% | 271.60 | 5,750 | 70.4% | 1319748Q1036 | 131 |
| | 後発 | プリンゾラミド懸濁性点眼液 1%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 131.80 | 1,480 | 18.1% | 1319748Q1044 | |
| | | プリンゾラミド懸濁性点眼液 1%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 131.80 | 620 | 7.6% | 1319748Q1052 | |
| | | プリンゾラミド懸濁性点眼液 1%「サンド」 | サンド | | 139.40 | 315 | 3.9% | 1319748Q1060 | |
| 296 | 先発 | ブロナック点眼液 0.1% | 千寿製薬 | 【般】ブロムフェナクNa点眼液 0.1% | 82.20 | 11,565 | 55.4% | 1319743Q1033 | 131 |
| | 後発 | ブロムフェナクNa点眼液 0.1%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 40.10 | 7,765 | 37.2% | 1319743Q1050 | |
| | | ブロムフェナクNa点眼液 0.1%「日新」 | 日新（山形） | | 40.10 | 1,555 | 7.4% | 1319743Q1041 | |
| 297 | 先発 | ニフラン点眼液 0.1% | 千寿製薬 | 【般】プラノプロフェン点眼液 0.1% | 34.90 | 9,805 | 25.1% | 1319724Q1120 | 131 |
| | 後発 | プラノプロフェン点眼液 0.1%「参天」 | 参天製薬 | | 21.30 | 15,340 | 39.2% | 1319724Q1200 | |
| | | プラノン点眼液 0.1% | 参天製薬 | | 22.90 | 7,175 | 18.3% | 1319724Q1154 | |
| | | プラノプロフェン点眼液 0.1%「わかもと」 | わかもと | | 17.90 | 3,380 | 8.6% | 1319724Q1014 | |
| | | プラノプロフェン点眼液 0.1%「ニッター」 | 日東メディック | | 17.90 | 3,195 | 8.2% | 1319724Q1014 | |
| | | プラノプロフェン点眼液 0.1%「日新」 | 日新（山形） | | 17.90 | 245 | 0.6% | 1319724Q1014 | |
| 298 | 先発 | ブレドニン眼軟膏 0.25% | シオノギファーマ | 【般】ブレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏 0.25% | 44.20 | 2,000 | 77.0% | 1315705M037 | 131 |
| | 後発 | ブレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏 0.25%「ニッター」 | 日東メディック | | 44.20 | 598 | 23.0% | 1315705M053 | |
| 299 | 先発 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液 0.1% | 58.00 | 3,639 | 38.7% | 1315706Q2102 | 131 |
| | 後発 | サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% | 参天製薬 | | 18.40 | 4,040 | 43.0% | 1315706Q2072 | |
| | | ベルベゾン眼耳鼻科用液 0.1% | ニッテン | | 18.40 | 1,095 | 11.7% | 1315706Q2099 | |
| | | ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液 0.1%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 18.40 | 610 | 6.5% | 1315706Q2129 | |
| | | リノロサル眼科耳鼻科用液 0.1% | わかもと | | 18.40 | 10 | 0.1% | 1315706Q2080 | |
| 300 | 先発 | ペミラストン点眼液 0.1% 5mg 5mL | アルフレッサ ファーマ | 【般】ペミロラストK点眼液 0.1% | 317.10 | 11 | 6.0% | 1319735Q1063 | 131 |
| | 後発 | アレギサル点眼液 0.1% 5mg 5mL | 参天製薬 | | 559.60 | 8 | 4.3% | 1319735Q1071 | |
| 301 | 先発 | ペミロラストK点眼液 0.1%「TS」 5mg 5mL | テイカ製薬 | 【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾンNa点眼液 0.02% | 266.60 | 165 | 89.7% | 1319735Q1012 | 131 |
| | 後発 | サンテゾーン点眼液 (0.02%) | 参天製薬 | | 17.90 | 0 | 0.0% | 1315701Q1081 | |
| 302 | 先発 | D・E・X点眼液 0.02%「ニッター」 | 日東メディック | 【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾンNa点眼液 0.05% | 12.80 | 25 | 100.0% | 1315701Q1014 | 131 |
| | 後発 | ビジュアリン点眼液 0.05% | 千寿製薬 | | 17.90 | 40 | 88.9% | 1315701Q2010 | |
| 303 | 先発 | D・E・X点眼液 0.05%「ニッター」 | 日東メディック | 【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾンNa点眼液 0.1% | 17.90 | 5 | 11.1% | 1315701Q2010 | 131 |
| | 後発 | サンテゾーン点眼液 (0.1%) | 参天製薬 | | 39.90 | 90 | 51.4% | 1315701Q3033 | |
| | | D・E・X点眼液 0.1%「ニッター」 | 日東メディック | | 17.90 | 85 | 48.6% | 1315701Q3106 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|---------|
| 304 | 後発 | ビジュアルイン眼科耳鼻科用液0.1% | 千寿製薬 | 【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾンNa点眼点耳鼻液0.1% | 34.80 | 190 | 100.0% | 131570104048 | 131 |
| | 先発 | ベガモックス点眼液0.5% | ノバルティスP | | 80.80 | 1,110 | 48.2% | 1319753Q1029 | |
| 305 | 後発 | モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニッター」 | 東亜薬品 | 【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% | 37.50 | 855 | 37.1% | 1319753Q1045 | 131 |
| | | モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 37.50 | 340 | 14.8% | 1319753Q1037 | |
| 306 | 先発 | ザラカム配合点眼液 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 | 834.80 | 890 | 39.0% | 1319817Q1020 | 131 |
| | 後発 | ラタチモ配合点眼液「センジュ」 | 千寿製薬 | | 367.10 | 1,273 | 55.8% | 1319817Q1039 | |
| | | ラタチモ配合点眼液「ニッター」 | 東亜薬品 | | 367.10 | 113 | 4.9% | 1319817Q1055 | |
| 307 | 後発 | ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 | 日本点眼薬研究所 | 367.10 | 5 | 0.2% | 1319817Q1047 | 131 | |
| | | キサラン点眼液0.005% | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 450.00 | 8,255 | 59.6% | 1319739Q1037 | | |
| | | ラタノプロスト点眼液0.005%「NP」 | ニプロ | 242.60 | 1,750 | 12.6% | 1319739Q1266 | | |
| | | ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」 | ニッテン | 242.60 | 608 | 4.4% | 1319739Q1215 | | |
| | | ラタノプロスト点眼液0.005%「サイ」 | 沢井製薬 | 180.90 | 568 | 4.1% | 1319739Q1150 | | |
| 308 | 後発 | ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 | 千寿製薬 | 242.60 | 538 | 3.9% | 1319739Q1177 | 131 | |
| | | その他 | | ~242.60 | 2,123 | 15.3% | | | |
| | | リボスチン点眼液0.025% | ヤンセンファーマ | 98.30 | 6,540 | 24.9% | 1319746Q1029 | | |
| | | レボカバステ点眼液0.025%「TS」 | テイカ製薬 | 59.70 | 13,310 | 50.7% | 1319746Q1010 | | |
| | | レボカバステ点眼液0.025%「ニッター」 | 東亜薬品 | 59.70 | 2,305 | 8.8% | 1319746Q1010 | | |
| | | レボカバステ塩酸塩点眼液0.025%「TOA」 | 東亜薬品 | 65.40 | 1,195 | 4.6% | 1319746Q1053 | | |
| 309 | 後発 | レボカバステ点眼液0.025%「サイ」 | 沢井製薬 | 59.70 | 1,180 | 4.5% | 1319746Q1010 | 131 | |
| | | その他 | | ~59.70 | 1,725 | 6.6% | | | |
| | | クラビット点眼液0.5% | 参天製薬 | 80.30 | 2,770 | 36.0% | 1319742Q1039 | | |
| | | レボフロキサシン点眼液0.5%「ファイザー」 | ファイザー | 31.60 | 1,520 | 19.7% | 1319742Q1250 | | |
| | | レボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」 | キョーリンリメディオ | 31.60 | 710 | 9.2% | 1319742Q1152 | | |
| | | レボフロキサシン点眼液0.5%「ニッター」 | 東亜薬品 | 31.60 | 705 | 9.2% | 1319742Q1284 | | |
| 310 | 後発 | レボフロキサシン点眼液0.5%「わかもと」 | わかもと | 31.60 | 695 | 9.0% | 1319742Q1233 | 131 | |
| | | その他 | | ~44.30 | 1,300 | 16.9% | | | |
| | | クラビット点眼液1.5% | 参天製薬 | 66.70 | 13,695 | 49.6% | 1319742Q2027 | | |
| | | レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 21.10 | 5,815 | 21.1% | 1319742Q2019 | | |
| | | レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」 | ファイザー | 31.50 | 3,330 | 12.1% | 1319742Q2140 | | |
| | | レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」 | わかもと | 21.10 | 2,555 | 9.3% | 1319742Q2019 | | |
| 311 | 後発 | レボフロキサシン点眼液1.5%「ニッター」 | 東亜薬品 | 21.10 | 870 | 3.2% | 1319742Q2019 | 131 | |
| | | その他 | | ~41.60 | 1,350 | 4.9% | | | |
| 312 | 先発 | ムコファジン点眼液 5mL | わかもと | 【般】FAD・コンドロイチン配合点眼液 | 86.40 | 24 | 88.9% | 1319811Q2020 | 131 |
| | 後発 | ムコティア点眼液 5mL | 日本点眼薬研究所 | | 86.40 | 3 | 11.1% | 1319811Q2038 | |
| 313 | 先発 | フラビタン点眼液0.05% 5mL | トーアエイヨー | 【般】FAD点眼液0.05% | 88.80 | 40 | 39.6% | 1319714Q3102 | 131 |
| | 後発 | FAD点眼液0.05%「サンテン」 5mL | 参天製薬 | | 86.40 | 61 | 60.4% | 1319714Q3013 | |
| 313 | 後発 | インタール点鼻液2% 190mg 9.5mL | サノフィ | 【般】クロモグリク酸Na点鼻液2% | 682.70 | 12 | 8.3% | 1329700Q1210 | 132 |
| | | クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」 190mg 9.5mL | キョーリンリメディオ | | 251.90 | 56 | 38.6% | 1329700Q1244 | |
| | | クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイザー」 190mg 9.5mL | マイラン製薬 | | 261.10 | 48 | 33.1% | 1329700Q1015 | |
| | | クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーフ」 190mg 9.5mL | 東和薬品 | | 251.90 | 29 | 20.0% | 1329700Q1236 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|
| 314 | 先発 | ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL | サンファーマ | 【般】ケトチフェン点鼻液0.05% | 535.70 | 35 | 31.0% | 1329705Q1298 | 132 |
| | 後発 | ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」 6.048mg 8mL | 沢井製薬 | | 255.10 | 75 | 66.4% | 1329705Q1018 | |
| | | ケトチフェン点鼻液0.05%「トーワ」 6.048mg 8mL | 東和薬品 | | 255.10 | 3 | 2.7% | 1329705Q1018 | |
| 315 | 後発 | ジオクテルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 | セオリアファーマ | 【般】ジオクテルソジウムスルホサクシネート点耳液5% | 47.00 | 625 | 100.0% | 1329701Q1036 | 132 |
| 316 | 先発 | 小児用フルナーゼ点鼻液25μg 56噴霧用 2.04mg 4mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg 56噴霧用 | 470.40 | 46 | 50.5% | 1329707Q2030 | 132 |
| | 後発 | フルチカゾン点鼻25μg小児用杏林56噴霧 2.04mg 4mL | キョーリンリメディオ | | 334.30 | 36 | 39.6% | 1329707Q2099 | |
| | | フルチカゾン点鼻25μg小児用サワイ56噴霧 2.04mg 4mL | 沢井製薬 | | 334.30 | 9 | 9.9% | 1329707Q2064 | |
| 317 | 後発 | フロラズ点鼻液50μg 112噴霧用 8.16mg 16mL | 日本臓器 | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg 112噴霧用 | 1211.80 | 12 | 100.0% | 1329707Q4016 | 132 |
| 318 | 先発 | フルナーゼ点鼻液50μg 28噴霧用 2.04mg 4mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg 28噴霧用 | 507.80 | 52 | 21.9% | 1329707Q1181 | 132 |
| | 後発 | フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」28噴霧 2.04mg 4mL | 沢井製薬 | | 342.20 | 107 | 45.1% | 1329707Q1076 | |
| | | フルチカゾンプロピオン酸エステル50CEO28 2.04mg 4 | セオリアファーマ | | 342.20 | 43 | 18.1% | 1329707Q1297 | |
| | | スカイロン点鼻液50μg 28噴霧用 2.04mg 4mL | 東興薬工 | | 362.00 | 13 | 5.5% | 1329707Q1017 | |
| | | フルチカゾンプロピオン酸エステル50DSP28 2.04mg 4 | 東興薬工 | | 342.20 | 6 | 2.5% | 1329707Q1300 | |
| | | その他 | | | ~362.00 | 16 | 6.8% | | |
| 319 | 先発 | フルナーゼ点鼻液50μg 56噴霧用 4.08mg 8mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg 56噴霧用 | 912.60 | 53 | 10.1% | 1329707Q3052 | 132 |
| | 後発 | フルチカゾンプロピオン酸エステル50CEO56 4.08mg 8 | セオリアファーマ | | 586.80 | 200 | 38.2% | 1329707Q3249 | |
| | | フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」56噴霧 4.08mg 8mL | 沢井製薬 | | 586.80 | 72 | 13.8% | 1329707Q3117 | |
| | | スカイロン点鼻液50μg 56噴霧用 4.08mg 8mL | 東興薬工 | | 635.60 | 66 | 12.6% | 1329707Q3095 | |
| | | フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 4.08mg 8mL | キョーリンリメディオ | | 586.80 | 57 | 10.9% | 1329707Q3206 | |
| | | その他 | | | ~695.40 | 75 | 14.3% | | |
| 320 | 後発 | ベクロメタゾン点鼻液50μg「CEO」 8.5mg 8.5g | セオリアファーマ | 【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg 8.5g | 347.80 | 634 | 73.8% | 1329702R3012 | 132 |
| | | ベクロメタゾン点鼻液50μg「サワイ」 8.5mg 8.5g | 沢井製薬 | | 347.80 | 109 | 12.7% | 1329702R3012 | |
| | | タウナスアクアスプレー点鼻50μg 8.5mg 8.5g | キョーリンリメディオ | | 347.80 | 51 | 5.9% | 1329702R3012 | |
| | | ナイスピー点鼻液50μg 8.5mg 8.5g | 東興薬工 | | 347.80 | 36 | 4.2% | 1329702R3012 | |
| | | その他 | | | ~377.20 | 29 | 3.4% | | |
| | | | | | | | | | |
| 321 | 先発 | リノコートパウダースプレー鼻25μg 1.50mg 0.9087g | 帝人ファーマ | 【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末25μg | 843.30 | 398 | 51.7% | 1329702R7042 | 132 |
| | 後発 | ベクロメタゾンパウダー25μg トーワ 1.50mg 0.9087g | 東和薬品 | | 562.50 | 372 | 48.3% | 1329702R7018 | |
| 322 | 先発 | ナゾネックス点鼻液50μg 112噴霧用 9mg 18g | オルガノン | 【般】モメタゾン点鼻液50μg 112噴霧用 | 2228.70 | 64 | 40.0% | 1329710Q2023 | 132 |
| | 後発 | モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用 9mg 18g | キョーリンリメディオ | | 1090.70 | 76 | 47.5% | 1329710Q2031 | |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「ニッター」112噴霧用 9mg 18g | 日東メディック | | 1166.10 | 12 | 7.5% | 1329710Q2082 | |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」112噴霧用 9mg 18g | 東和薬品 | | 1090.70 | 6 | 3.8% | 1329710Q2074 | |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「MYL」112噴霧用 6.5mg 13g | 東興薬工 | | 1090.70 | 2 | 1.3% | 1329710Q4026 | |
| 323 | 先発 | ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用 5mg 10g | オルガノン | 【般】モメタゾン点鼻液50μg 56噴霧用 | 1114.70 | 1,152 | 29.6% | 1329710Q1027 | 132 |
| | 後発 | モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 5mg 10g | キョーリンリメディオ | | 563.00 | 1,937 | 49.7% | 1329710Q1035 | |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「MYL」56噴霧用 3.5mg 7g | 東興薬工 | | 475.10 | 566 | 14.5% | 1329710Q3020 | |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「ニッター」56噴霧用 5mg 10g | 日東メディック | | 475.10 | 125 | 3.2% | 1329710Q1086 | |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用 5mg 10g | 東和薬品 | | 475.10 | 84 | 2.2% | 1329710Q1078 | |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「JG」56噴霧用 5mg 10g | 日本ジェネリック | | 475.10 | 32 | 0.8% | 1329710Q1051 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪府平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|---------------------|---------------------------|--------------|------------------------|-------|---------|--------------|--------------|-----|
| 324 | 先発 | セファドール錠 2.5mg | 日本新薬 | 【般】 ジフェニドール塩酸塩錠 2.5mg | 9.20 | 60,836 | 34.2% | 1339002F1438 | 133 |
| | 後発 | ジフェニドール塩酸塩錠 2.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 52,424 | 29.5% | 1339002F1012 | |
| | | ジフェニドール塩酸塩錠 2.5mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 27,518 | 15.5% | 1339002F1012 | |
| | | ジフェニドール塩酸塩錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 22,078 | 12.4% | 1339002F1012 | |
| | | ジフェニドール塩酸塩錠 2.5mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 10,443 | 5.9% | 1339002F1012 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 4,328 | 2.4% | | |
| 325 | 先発 | メリスロン錠 1.2mg | エーザイ | 【般】 ベタヒスチンメシル酸塩錠 1.2mg | 10.10 | 26,528 | 28.2% | 1339005F2128 | 133 |
| | 後発 | ベタヒスチンメシル酸塩錠 1.2mg 「JD」 | ジェイドルフ製薬 | | 6.40 | 43,458 | 46.2% | 1339005F2012 | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 1.2mg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.40 | 15,592 | 16.6% | 1339005F2012 | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 1.2mg 「日医工」 | 日医工 | | 6.40 | 3,897 | 4.1% | 1339005F2012 | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 1.2mg 「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 6.40 | 3,599 | 3.8% | 1339005F2012 | |
| | | その他 | | | ~6.40 | 981 | 1.0% | | |
| 326 | 先発 | メリスロン錠 6mg | エーザイ | 【般】 ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg | 8.70 | 109,991 | 30.9% | 1339005F1296 | 133 |
| | 後発 | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「JD」 | ジェイドルフ製薬 | | 6.10 | 135,903 | 38.2% | 1339005F1016 | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「TSU」 | 鶴原製薬 | | 6.10 | 38,176 | 10.7% | 1339005F1016 | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.10 | 35,433 | 10.0% | 1339005F1016 | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 6.10 | 20,895 | 5.9% | 1339005F1016 | |
| | | その他 | | | ~6.10 | 15,698 | 4.4% | | |
| 327 | 先発 | カルグート錠 10 10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 デノパミン錠 10mg | 43.90 | 540 | 13.7% | 2119004F2027 | 211 |
| | 後発 | デノパミン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 20.90 | 3,398 | 86.3% | 2119004F2019 | |
| 328 | 先発 | カルグート錠 5 5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 デノパミン錠 5mg | 25.80 | 4,612 | 58.8% | 2119004F1020 | 211 |
| | 後発 | デノパミン錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 12.30 | 3,238 | 41.2% | 2119004F1012 | |
| 329 | 後発 | ピモベンダン錠 1. 25mg 「TE」 | トーアエイヨー | 【般】 ピモベンダン錠 1. 25mg | 44.70 | 23,114 | 100.0% | 2119006F1020 | 211 |
| 330 | 後発 | ピモベンダン錠 2. 5mg 「TE」 | トーアエイヨー | 【般】 ピモベンダン錠 2. 5mg | 81.80 | 1,070 | 100.0% | 2119006F2026 | 211 |
| 331 | 先発 | ラニラピッド錠 0. 1mg | 中外製薬 | 【般】 メチルジゴキシン錠 0. 1mg | 6.60 | 1,280 | 20.5% | 2113005F1030 | 211 |
| | 後発 | メチルジゴキシン錠 0. 1mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 4,954 | 79.5% | 2113005F1013 | |
| 332 | 先発 | ノイキノン錠 10mg | エーザイ | 【般】 ユビデカレノン錠 10mg | 11.80 | 14,786 | 47.0% | 2119003F2332 | 211 |
| | | ノイキノン糖衣錠 10mg | エーザイ | | 11.80 | 0 | 0.0% | 2119003F2340 | |
| | 後発 | ユビデカレノン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 11,183 | 35.6% | 2119003F2014 | |
| | | ユビデカレノン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 3,739 | 11.9% | 2119003F2014 | |
| | | ユビデカレノン錠 10mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 1,739 | 5.5% | 2119003F2014 | |
| 333 | 先発 | ノイキノン顆粒 1% | エーザイ | 【般】 ユビデカレノン顆粒 1% | 14.70 | 0 | 0.0% | 2119003D1149 | 211 |
| 後発 | ユビデカレノン顆粒 1% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 6.40 | | 1,176 | 100.0% | 2119003D1173 | | |
| 334 | 先発 | テノーミン錠 2.5 2.5mg | 太陽ファルマ | 【般】 アテノロール錠 2.5mg | 11.70 | 17,139 | 20.4% | 2123011F1155 | 212 |
| | | アテノロール錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 26,631 | 31.7% | 2123011F1015 | |
| | | アテノロール錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 25,626 | 30.5% | 2123011F1015 | |
| | | アテノロール錠 2.5mg 「日新」 | 日新（山形） | | 5.90 | 5,425 | 6.5% | 2123011F1015 | |
| | | アテノロール錠 2.5mg 「N i k P」 | 日医工ファーマ | | 5.90 | 3,200 | 3.8% | 2123011F1015 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 5,965 | 7.1% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪府平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------|----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 335 | 先発 | テノーミン錠50 50mg | 太陽ファルマ | 【般】アテノロール錠50mg | 12.60 | 4,732 | 9.0% | 2123011F2437 | 212 |
| | 後発 | アテノロール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 24,346 | 46.5% | 2123011F2011 | |
| | | アテノロール錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 11,842 | 22.6% | 2123011F2011 | |
| | | アテノロール錠50mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 3,780 | 7.2% | 2123011F2011 | |
| | | アテノロール錠50mg「日新」 | 日新（山形） | | 5.90 | 2,662 | 5.1% | 2123011F2011 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 5,003 | 9.6% | | |
| 336 | 先発 | アスペノンカプセル20 20mg | バイエル | 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg | 45.80 | 1,993 | 38.9% | 2129004M2022 | 212 |
| | 後発 | アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 | ニプロ | | 21.80 | 3,133 | 61.1% | 2129004M2014 | |
| 337 | 先発 | アンカロン錠100 100mg | サノフィ | 【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg | 147.00 | 738 | 10.5% | 2129010F1022 | 212 |
| | 後発 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | トーアエイヨー | | 98.00 | 3,149 | 44.7% | 2129010F1014 | |
| | | アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 98.00 | 2,328 | 33.0% | 2129010F1014 | |
| | | アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」 | サンド | | 98.00 | 833 | 11.8% | 2129010F1014 | |
| 338 | 後発 | アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】アミオダロン塩酸塩錠50mg | 59.10 | 9,933 | 100.0% | 2129010F3017 | 212 |
| 339 | 先発 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | 大日本住友製薬 | 【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg | 18.10 | 4,678 | 22.7% | 2123014F2201 | 212 |
| | 後発 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 8.60 | 6,669 | 32.3% | 2123014F2015 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.60 | 4,595 | 22.3% | 2123014F2015 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.60 | 3,324 | 16.1% | 2123014F2015 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠10mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 8.60 | 1,161 | 5.6% | 2123014F2015 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 8.60 | 196 | 1.0% | 2123014F2015 | |
| 340 | 先発 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 | 大日本住友製薬 | 【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg | 12.30 | 6,183 | 35.5% | 2123014F1094 | 212 |
| | 後発 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 6,418 | 36.9% | 2123014F1019 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 3,241 | 18.6% | 2123014F1019 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 1,269 | 7.3% | 2123014F1019 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.90 | 301 | 1.7% | 2123014F1019 | |
| 341 | 先発 | ミケラン錠5mg | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩錠5mg | 11.90 | 1,809 | 83.0% | 2123005F1141 | 212 |
| | 後発 | カルテオロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 298 | 13.7% | 2123005F1010 | |
| | | カルテオロール塩酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 72 | 3.3% | 2123005F1010 | |
| 342 | 先発 | シベノール錠100mg | トーアエイヨー | 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg | 40.70 | 4,756 | 42.4% | 2129007F2027 | 212 |
| | 後発 | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.70 | 3,338 | 29.7% | 2129007F2019 | |
| | | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.70 | 3,127 | 27.9% | 2129007F2019 | |
| 343 | 先発 | シベノール錠50mg | トーアエイヨー | 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg | 24.90 | 1,237 | 22.7% | 2129007F1020 | 212 |
| | 後発 | シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.40 | 3,089 | 56.6% | 2129007F1012 | |
| | | シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.40 | 1,133 | 20.8% | 2129007F1012 | |
| 344 | 先発 | リスモダンカプセル100mg | クリニジェン | 【般】ジソピラミドカプセル100mg | 31.50 | 2,422 | 17.5% | 2129002M139 | 212 |
| | 後発 | ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 | ファイザー | | 15.00 | 11,384 | 82.5% | 2129002M2015 | |
| 345 | 先発 | リスモダンカプセル50mg | クリニジェン | 【般】ジソピラミドカプセル50mg | 20.80 | 2,807 | 71.2% | 2129002M060 | 212 |
| | 後発 | ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」 | ファイザー | | 9.90 | 1,135 | 28.8% | 2129002M019 | |
| 346 | 先発 | リスモダンR錠150mg | クリニジェン | 【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg | 34.80 | 6,454 | 38.6% | 2129005F1129 | 212 |
| | 後発 | ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.00 | 4,772 | 28.5% | 2129005F1013 | |
| | | ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 | 沢井製薬 | | 13.00 | 2,848 | 17.0% | 2129005F1013 | |
| | | ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」 | ファイザー | | 29.70 | 1,533 | 9.2% | 2129005F1234 | |
| | | ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」 | 日医工 | | 13.00 | 1,126 | 6.7% | 2129005F1013 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 347 | 先発 | メインテート錠 0.625mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg | 14.20 | 38,268 | 22.0% | 2123016F3037 | 212 |
| | 後発 | ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 46,873 | 26.9% | 2123016F3010 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 44,679 | 25.6% | 2123016F3010 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 41,321 | 23.7% | 2123016F3010 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 2,039 | 1.2% | 2123016F3010 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 1,051 | 0.6% | | |
| 348 | 先発 | メインテート錠 2.5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg | 19.70 | 70,576 | 20.1% | 2123016F1107 | 212 |
| | 後発 | ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 110,641 | 31.5% | 2123016F1018 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 71,863 | 20.5% | 2123016F1018 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 56,648 | 16.1% | 2123016F1018 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 37,269 | 10.6% | 2123016F1018 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 4,002 | 1.1% | | |
| 349 | 先発 | メインテート錠 5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg | 24.10 | 11,494 | 13.3% | 2123016F2189 | 212 |
| | 後発 | ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 40,252 | 46.6% | 2123016F2014 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.20 | 15,113 | 17.5% | 2123016F2200 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 14,247 | 16.5% | 2123016F2014 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 4,093 | 4.7% | 2123016F2014 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 1,202 | 1.4% | | |
| 350 | 先発 | サンリズムカプセル 25mg | アスピオファーマ | 【般】 ビルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg | 32.00 | 8,969 | 38.2% | 2129008M024 | 212 |
| | 後発 | ビルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.30 | 5,323 | 22.7% | 2129008M016 | |
| | | ビルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.30 | 3,733 | 15.9% | 2129008M016 | |
| | | ビルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 15.30 | 1,914 | 8.2% | 2129008M016 | |
| | | ビルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「CH」 | 長生堂 | | 15.30 | 1,710 | 7.3% | 2129008M016 | |
| | | その他 | | | ~15.30 | 1,825 | 7.8% | | |
| 351 | 先発 | サンリズムカプセル 50mg | アスピオファーマ | 【般】 ビルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg | 53.60 | 25,784 | 40.8% | 2129008M2020 | 212 |
| | 後発 | ビルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.00 | 15,163 | 24.0% | 2129008M2012 | |
| | | ビルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.00 | 8,282 | 13.1% | 2129008M2012 | |
| | | ビルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 26.00 | 4,480 | 7.1% | 2129008M2012 | |
| | | ビルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 26.00 | 4,030 | 6.4% | 2129008M2012 | |
| | | その他 | | | ~26.00 | 5,498 | 8.7% | | |
| 352 | 先発 | カルビスケン錠 5mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】 ビンドロール錠 5mg | 11.50 | 1,665 | 33.9% | 2123009F3096 | 212 |
| | 後発 | ビンドロール錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 2,797 | 56.9% | 2123009F3010 | |
| | | ビンドロール錠 5mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 450 | 9.2% | 2123009F3010 | |
| 353 | 先発 | タンボコール錠 100mg | エーザイ | 【般】 フレカイニド酢酸塩錠 100mg | 102.10 | 728 | 94.5% | 2129009F2026 | 212 |
| | 後発 | フレカイニド酢酸塩錠 100mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 36.30 | 42 | 5.5% | 2129009F2042 | |
| 354 | 先発 | タンボコール錠 50mg | エーザイ | 【般】 フレカイニド酢酸塩錠 50mg | 59.40 | 2,688 | 43.5% | 2129009F1020 | 212 |
| | 後発 | フレカイニド酢酸塩錠 50mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 21.10 | 2,739 | 44.3% | 2129009F1046 | |
| | | フレカイニド酢酸塩錠 50mg 「KO」 | 寿 | | 21.10 | 758 | 12.3% | 2129009F1038 | |
| 355 | 先発 | プロノン錠 150mg | トーアエイヨー | 【般】 プロパフェノン塩酸塩錠 150mg | 34.70 | 1,210 | 63.6% | 2129006F1026 | 212 |
| | 後発 | プロパフェノン塩酸塩錠 150mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 16.50 | 692 | 36.4% | 2129006F1018 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------------------------|-----|-------------------------|------------|-----------------------|--------------|---------|--------|--------------|---------|
| 356 | 先発 | インデラル錠10mg | 太陽ファルマ | 【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg | 10.80 | 9,240 | 50.6% | 2123008F1048 | 212 |
| | 後発 | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 6.40 | 4,677 | 25.6% | 2123008F1013 | |
| | | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 4,270 | 23.4% | 2123008F1013 | |
| | | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.40 | 56 | 0.3% | 2123008F1013 | |
| 357 | 先発 | メキシチールカプセル100mg | 太陽ファルマ | 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg | 18.60 | 9,338 | 35.5% | 2129003M2028 | 212 |
| | 後発 | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.50 | 5,855 | 22.2% | 2129003M2010 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 | 日医工 | | 7.50 | 4,730 | 18.0% | 2129003M2010 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.50 | 4,132 | 15.7% | 2129003M2010 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」 | 陽進堂 | | 7.50 | 1,164 | 4.4% | 2129003M2010 | |
| メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「JG」 | 長生堂 | 7.50 | 1,112 | 4.2% | 2129003M2010 | | | | |
| 358 | 先発 | メキシチールカプセル50mg | 太陽ファルマ | 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg | 12.50 | 9,076 | 51.5% | 2129003M021 | 212 |
| | 後発 | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 4,195 | 23.8% | 2129003M013 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 1,638 | 9.3% | 2129003M013 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「JG」 | 長生堂 | | 5.90 | 1,348 | 7.7% | 2129003M013 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 826 | 4.7% | 2129003M013 | |
| メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」 | 陽進堂 | 5.90 | 528 | 3.0% | 2129003M013 | | | | |
| 359 | 後発 | メキシレチン塩酸塩錠50mg「KCC」 | 共和クリティケア | 【般】メキシレチン塩酸塩錠50mg | 10.50 | 84 | 60.0% | 2129003F1057 | 212 |
| | | メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 56 | 40.0% | 2129003F1014 | |
| 360 | 先発 | ダイアート錠30mg | 三和化学 | 【般】アゾセミド錠30mg | 15.00 | 47,109 | 21.7% | 2139008F2028 | 213 |
| | 後発 | アゾセミド錠30mg「JG」 | 長生堂 | | 10.10 | 169,875 | 78.3% | 2139008F2010 | |
| 361 | 先発 | ダイアート錠60mg | 三和化学 | 【般】アゾセミド錠60mg | 22.10 | 18,155 | 20.4% | 2139008F1056 | 213 |
| | 後発 | アゾセミド錠60mg「JG」 | 長生堂 | | 14.60 | 71,029 | 79.6% | 2139008F1013 | |
| 362 | 先発 | イソバイドシロップ70% | 興和 | 【般】イソソルビド経口液70%1mL | 3.50 | 0 | 0.0% | 2139001S1060 | 213 |
| | 後発 | イソソルビド70%液 | セオリアファーマ | | 3.30 | 6,720 | 65.9% | 2139001S1010 | |
| | | イソソルビド内用液70%「CEO」 | セオリアファーマ | | 3.30 | 3,480 | 34.1% | 2139001S1010 | |
| 363 | 先発 | アルダクトンA錠25mg | ファイザー | 【般】スピロラクトン錠25mg | 16.80 | 26,129 | 9.5% | 2133001F1522 | 213 |
| | 後発 | スピロラクトン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 94,494 | 34.4% | 2133001F1018 | |
| | | スピロラクトン錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 57,294 | 20.9% | 2133001F1018 | |
| | | スピロラクトン錠25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 52,593 | 19.2% | 2133001F1018 | |
| | | スピロラクトン錠25mg「NP」 | ニプロ | | 5.70 | 11,166 | 4.1% | 2133001F1018 | |
| その他 | | | ~10.10 | 32,880 | 12.0% | | | | |
| 364 | 先発 | アルダクトンA錠50mg | ファイザー | 【般】スピロラクトン錠50mg | 36.00 | 1,553 | 34.5% | 2133001F2057 | 213 |
| | 後発 | スピロラクトン錠50mg「YD」 | 陽進堂 | | 6.40 | 2,249 | 50.0% | 2133001F2014 | |
| | | スピロラクトン錠50mg「CH」 | 長生堂 | | 6.40 | 665 | 14.8% | 2133001F2014 | |
| | | スピロラクトン50mg錠 | 陽進堂 | | 6.40 | 30 | 0.7% | 2133001F2014 | |
| 365 | 後発 | トラセミドOD錠4mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg | 6.90 | 10,199 | 100.0% | 2139009F3029 | 213 |
| 366 | 後発 | トラセミドOD錠8mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】トラセミド口腔内崩壊錠8mg | 10.90 | 4,261 | 100.0% | 2139009F4025 | 213 |
| 367 | 先発 | ルブラック錠4mg | 田辺三菱製薬 | 【般】トラセミド錠4mg | 18.40 | 7,269 | 46.9% | 2139009F1026 | 213 |
| | 後発 | トラセミド錠4mg「KO」 | 寿 | | 6.90 | 8,226 | 53.1% | 2139009F1034 | |
| 368 | 先発 | ルブラック錠8mg | 田辺三菱製薬 | 【般】トラセミド錠8mg | 29.40 | 1,400 | 51.9% | 2139009F2022 | 213 |
| | 後発 | トラセミド錠8mg「KO」 | 寿 | | 10.90 | 1,298 | 48.1% | 2139009F2030 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------|----------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 369 | 先発 | フルイトラン錠 1mg | シオノギファーマ | 【般】トリクロルメチアジド錠 1mg | 9.80 | 30,722 | 28.3% | 2132003F3039 | 213 |
| | 後発 | トリクロルメチアジド錠 1mg 「NP」 | ニプロ | | 6.20 | 58,666 | 54.1% | 2132003F3012 | |
| | | トリクロルメチアジド錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.20 | 19,046 | 17.6% | 2132003F3012 | |
| 370 | 先発 | フルイトラン錠 2mg | シオノギファーマ | 【般】トリクロルメチアジド錠 2mg | 9.80 | 29,577 | 28.6% | 2132003F1257 | 213 |
| | 後発 | トリクロルメチアジド錠 2mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 23,828 | 23.0% | 2132003F1389 | |
| | | トリクロルメチアジド錠 2mg 「NP」 | ニプロ | | 6.20 | 20,241 | 19.6% | 2132003F1400 | |
| | | トリクロルメチアジド錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.20 | 14,502 | 14.0% | 2132003F1460 | |
| | | トリクロルメチアジド錠 2mg 「日医工」 | 日医工 | | 6.20 | 12,369 | 12.0% | 2132003F1427 | |
| | | その他 | | | ~6.20 | 2,940 | 2.8% | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 371 | 後発 | ヒドロクロロチアジドOD錠 12.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ヒドロクロロチアジド口腔内崩壊錠 12.5mg | 5.70 | 1,722 | 100.0% | 2132004F3025 | 213 |
| 372 | 後発 | ヒドロクロロチアジド錠 12.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ヒドロクロロチアジド錠 12.5mg | 5.70 | 1,199 | 100.0% | 2132004F2037 | 213 |
| 373 | 後発 | ヒドロクロロチアジド錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ヒドロクロロチアジド錠 25mg | 5.70 | 2,267 | 100.0% | 2132004F1103 | 213 |
| 374 | 後発 | フロセミド細粒 4% 「EMEC」 | エルメッド | 【般】フロセミド細粒 4% | 6.50 | 3,134 | 100.0% | 2139005C1048 | 213 |
| 375 | 先発 | ラシックス錠 10mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠 10mg | 9.30 | 7,384 | 7.6% | 2139005F3039 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠 10mg 「NP」 | ニプロ | | 6.10 | 74,902 | 77.0% | 2139005F3012 | |
| | | フロセミド錠 10mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 14,927 | 15.4% | 2139005F3012 | |
| 376 | 先発 | ラシックス錠 20mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠 20mg | 9.80 | 42,764 | 16.7% | 2139005F1052 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠 20mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 154,080 | 60.2% | 2139005F1010 | |
| | | フロセミド錠 20mg 「NP」 | ニプロ | | 6.10 | 41,422 | 16.2% | 2139005F1010 | |
| | | フロセミド錠 20mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.10 | 15,493 | 6.0% | 2139005F1010 | |
| | | フロセミド錠 20mg 「SN」 | シオノケミカル | | 6.10 | 2,387 | 0.9% | 2139005F1010 | |
| 377 | 先発 | ラシックス錠 40mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠 40mg | 12.20 | 6,944 | 9.4% | 2139005F2342 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠 40mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.40 | 32,452 | 43.8% | 2139005F2016 | |
| | | フロセミド錠 40mg 「NP」 | ニプロ | | 6.40 | 21,901 | 29.5% | 2139005F2016 | |
| | | フロセミド錠 40mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 11,454 | 15.4% | 2139005F2016 | |
| | | フロセミド錠 40mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.40 | 1,393 | 1.9% | 2139005F2016 | |
| 378 | 先発 | バイカロン錠 25mg | 全星薬品工業 | 【般】メフルシド錠 25mg | 10.10 | 891 | 50.0% | 2135001F1128 | 213 |
| | 後発 | メフルシド錠 25mg 「日医工」 | 日医工 | | 6.10 | 891 | 50.0% | 2135001F1136 | |
| 379 | 後発 | ジルムロ配合OD錠 LD 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン 2.5mg 配合口腔内崩壊錠 | 44.30 | 1,257 | 100.0% | 2149121F3032 | 214 |
| 380 | 先発 | ザクラス配合錠 LD | 武田薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン 2.5mg 配合錠 | 102.70 | 26,431 | 65.2% | 2149121F1021 | 214 |
| | 後発 | ジルムロ配合錠 LD 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 44.30 | 10,709 | 26.4% | 2149121F1072 | |
| | | ジルムロ配合錠 LD 「トーワ」 | 東和薬品 | | 44.30 | 2,496 | 6.2% | 2149121F1099 | |
| | | ジルムロ配合錠 LD 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 44.30 | 851 | 2.1% | 2149121F1064 | |
| | | ジルムロ配合錠 LD 「TCK」 | 辰巳化学 | | 44.30 | 70 | 0.2% | 2149121F1048 | |
| 381 | 後発 | ジルムロ配合OD錠 HD 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン 5mg 配合口腔内崩壊錠 | 44.60 | 3,322 | 99.1% | 2149121F4039 | 214 |
| | | ジルムロ配合OD錠 HD 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 44.60 | 31 | 0.9% | 2149121F4020 | |
| 382 | 先発 | ザクラス配合錠 HD | 武田薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠 | 103.00 | 93,923 | 68.2% | 2149121F2028 | 214 |
| | 後発 | ジルムロ配合錠 HD 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 44.60 | 32,602 | 23.7% | 2149121F2079 | |
| | | ジルムロ配合錠 HD 「トーワ」 | 東和薬品 | | 44.60 | 6,632 | 4.8% | 2149121F2095 | |
| | | ジルムロ配合錠 HD 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 44.60 | 3,181 | 2.3% | 2149121F2060 | |
| | | ジルムロ配合錠 HD 「ニプロ」 | ニプロ | | 44.60 | 889 | 0.6% | 2149121F2109 | |
| | | ジルムロ配合錠 HD 「TCK」 | 辰巳化学 | | 44.60 | 469 | 0.3% | 2149121F2044 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------|------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 383 | 先発 | カルブロック錠 16mg | 第一三共 | 【般】アゼルニジピン錠 16mg | 39.00 | 17,958 | 19.7% | 2149043F2026 | 214 |
| | 後発 | アゼルニジピン錠 16mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 14.70 | 17,247 | 19.0% | 2149043F2107 | |
| | | アゼルニジピン錠 16mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 14.70 | 16,946 | 18.6% | 2149043F2093 | |
| | | アゼルニジピン錠 16mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.70 | 16,571 | 18.2% | 2149043F2123 | |
| | | アゼルニジピン錠 16mg 「日医工」 | 日医工 | | 14.70 | 9,211 | 10.1% | 2149043F2131 | |
| | | その他 | | | ~18.40 | 13,007 | 14.3% | | |
| 384 | 先発 | カルブロック錠 8mg | 第一三共 | 【般】アゼルニジピン錠 8mg | 21.40 | 11,338 | 21.5% | 2149043F1020 | 214 |
| | 後発 | アゼルニジピン錠 8mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 10,062 | 19.1% | 2149043F1011 | |
| | | アゼルニジピン錠 8mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 9,911 | 18.8% | 2149043F1011 | |
| | | アゼルニジピン錠 8mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 10.10 | 7,019 | 13.3% | 2149043F1011 | |
| | | アゼルニジピン錠 8mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 5,766 | 10.9% | 2149043F1011 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 8,672 | 16.4% | | |
| 385 | 先発 | セタプリル錠 12.5mg | 大日本住友製薬 | 【般】アラセプリル錠 12.5mg | 18.60 | 0 | 0.0% | 2144003F1029 | 214 |
| | 後発 | アラセプリル錠 12.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.10 | 91 | 100.0% | 2144003F1010 | |
| 386 | 先発 | セタプリル錠 25mg | 大日本住友製薬 | 【般】アラセプリル錠 25mg | 20.10 | 1,128 | 14.2% | 2144003F2025 | 214 |
| | 後発 | アラセプリル錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 5,015 | 63.1% | 2144003F2017 | |
| | | アラセプリル錠 25mg 「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 1,347 | 16.9% | 2144003F2017 | |
| | | アラセプリル錠 25mg 「日新」 | 日新(山形) | | 9.80 | 462 | 5.8% | 2144003F2017 | |
| 387 | 先発 | タナトリル錠 10.0mg | 田辺三菱製薬 | 【般】イミダプリル塩酸塩錠 10mg | 81.40 | 370 | 22.2% | 2144008F3024 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 37.80 | 571 | 34.3% | 2144008F3016 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 37.80 | 364 | 21.9% | 2144008F3016 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「PH」 | キョーリンリメディオ | | 37.80 | 360 | 21.6% | 2144008F3016 | |
| 388 | 先発 | タナトリル錠 2.5 2.5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg | 23.90 | 883 | 17.7% | 2144008F1021 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.40 | 2,849 | 57.0% | 2144008F1013 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.40 | 469 | 9.4% | 2144008F1013 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.40 | 266 | 5.3% | 2144008F1013 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「ケミファ」 | メディサ新薬 | | 10.40 | 220 | 4.4% | 2144008F1013 | |
| | | その他 | | | ~10.40 | 310 | 6.2% | | |
| 389 | 先発 | タナトリル錠 5.5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】イミダプリル塩酸塩錠 5mg | 42.00 | 9,604 | 30.2% | 2144008F2028 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.60 | 10,663 | 33.6% | 2144008F2010 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 18.60 | 2,473 | 7.8% | 2144008F2010 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 18.60 | 2,463 | 7.8% | 2144008F2010 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 18.60 | 1,895 | 6.0% | 2144008F2010 | |
| | | その他 | | | ~18.60 | 4,652 | 14.7% | | |
| 390 | 先発 | アイミクス配合錠HD | 大日本住友製薬 | 【般】イルベサルタン・アムロジピン 10mg 配合錠 | 86.50 | 17,249 | 15.9% | 2149118F2026 | 214 |
| | 後発 | イルアミクス配合錠HD 「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 31.20 | 48,635 | 44.9% | 2149118F2034 | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 31.20 | 11,974 | 11.1% | 2149118F2115 | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 31.20 | 10,614 | 9.8% | 2149118F2085 | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「サンド」 | サンド | | 19.70 | 9,199 | 8.5% | 2149118F2018 | |
| | | その他 | | | ~31.20 | 10,540 | 9.7% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 391 | 先発 | アイミクス配合錠LD | 大日本住友製薬 | 【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | 77.90 | 8,487 | 14.0% | 2149118F1020 | 214 |
| | 後発 | イルアミクス配合錠LD「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 27.00 | 29,159 | 48.0% | 2149118F1038 | |
| | | イルアミクス配合錠LD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.00 | 6,210 | 10.2% | 2149118F1119 | |
| | | イルアミクス配合錠LD「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 27.00 | 5,185 | 8.5% | 2149118F1089 | |
| | | イルアミクス配合錠LD「サンド」 | サンド | | 18.20 | 4,053 | 6.7% | 2149118F1011 | |
| | | その他 | | | ~27.00 | 7,684 | 12.6% | | |
| 392 | 後発 | イルベサルタンOD錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】イルベサルタン口腔内崩壊錠100mg | 26.90 | 1,113 | 52.5% | 2149046F5029 | 214 |
| | | イルベサルタンOD錠100mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 26.90 | 1,008 | 47.5% | 2149046F5045 | |
| 393 | 先発 | アバプロ錠100mg | 大日本住友製薬 | 【般】イルベサルタン錠100mg | 76.00 | 11,406 | 11.9% | 2149046F2020 | 214 |
| | 後発 | イルベタン錠100mg | シオノギファーマ | | 73.00 | 10,157 | 10.6% | 2149046F2038 | |
| | | イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 26.90 | 27,341 | 28.5% | 2149046F2046 | |
| | | イルベサルタン錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.90 | 15,942 | 16.6% | 2149046F2100 | |
| | | イルベサルタン錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.90 | 9,952 | 10.4% | 2149046F2119 | |
| | | イルベサルタン錠100mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 26.90 | 5,941 | 6.2% | 2149046F2089 | |
| その他 | | ~26.90 | 15,081 | 15.7% | | | | | |
| 394 | 先発 | アバプロ錠200mg | 大日本住友製薬 | 【般】イルベサルタン錠200mg | 111.50 | 668 | 83.1% | 2149046F3026 | 214 |
| | 後発 | イルベタン錠200mg | シオノギファーマ | | 107.40 | 0 | 0.0% | 2149046F3034 | |
| 395 | 先発 | イルベサルタン錠200mg「DSPB」 | DSファーマプロモ | 【般】イルベサルタン錠50mg | 41.50 | 136 | 16.9% | 2149046F3042 | 214 |
| | | アバプロ錠50mg | 大日本住友製薬 | | 39.70 | 3,080 | 15.5% | 2149046F1023 | |
| | イルベタン錠50mg | シオノギファーマ | 39.40 | | 1,819 | 9.2% | 2149046F1031 | | |
| | イルベサルタン錠50mg「DSPB」 | DSファーマプロモ | 13.60 | | 5,614 | 28.3% | 2149046F1040 | | |
| | 後発 | イルベサルタン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 3,541 | 17.9% | 2149046F1112 | |
| | | イルベサルタン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.60 | 2,770 | 14.0% | 2149046F1104 | |
| イルベサルタン錠50mg「共創未来」 | | 共創未来ファーマ | 13.60 | 1,057 | 5.3% | 2149046F1082 | | | |
| その他 | | ~13.60 | 1,933 | 9.8% | | | | | |
| 396 | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」 | 共和薬工 | 【般】エナラプリルマレイン酸塩細粒1% | 61.30 | 91 | 86.7% | 2144002C1036 | 214 |
| | | エナラート細粒1% | 共和薬工 | | 70.60 | 14 | 13.3% | 2144002C1028 | |
| 397 | 先発 | レニベース錠10 10mg | オルガノン | 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠10mg | 26.80 | 0 | 0.0% | 2144002F3027 | 214 |
| | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.40 | 2,179 | 93.6% | 2144002F3272 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「EMEC」 | サンノーバ | | 13.40 | 90 | 3.9% | 2144002F3388 | |
| | エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 13.40 | 60 | 2.6% | 2144002F3264 | | | |
| 398 | 先発 | レニベース錠2.5 2.5mg | オルガノン | 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg | 17.30 | 6,570 | 14.9% | 2144002F1024 | 214 |
| | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 18,217 | 41.4% | 2144002F1016 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 11,774 | 26.8% | 2144002F1016 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 2,566 | 5.8% | 2144002F1016 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「NikP」 | 日医工ファーマ | | 10.10 | 1,013 | 2.3% | 2144002F1016 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 3,814 | 8.7% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-----------------------|------------|-----------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 399 | 先発 | レニベース錠5 5mg | オルガノン | 【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg | 20.20 | 11,368 | 13.5% | 2144002F2020 | 214 |
| | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 32,488 | 38.7% | 2144002F2012 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 13,126 | 15.6% | 2144002F2012 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 11,315 | 13.5% | 2144002F2012 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「日新」 | 日新（山形） | | 10.10 | 5,363 | 6.4% | 2144002F2012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 10,304 | 12.3% | | |
| 400 | 先発 | オルメテックOD錠10mg | 第一三共 | 【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg | 32.30 | 27,166 | 19.5% | 2149044F5020 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 13.60 | 67,647 | 48.5% | 2149044F5038 | |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 24,119 | 17.3% | 2149044F5089 | |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 9,371 | 6.7% | 2149044F5011 | |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 5,067 | 3.6% | 2149044F5011 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 5,984 | 4.3% | | |
| 401 | 先発 | オルメテックOD錠20mg | 第一三共 | 【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg | 58.80 | 47,701 | 14.7% | 2149044F6026 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 26.00 | 150,315 | 46.2% | 2149044F6034 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.00 | 70,708 | 21.7% | 2149044F6085 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | | 13.10 | 24,983 | 7.7% | 2149044F6018 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.10 | 14,656 | 4.5% | 2149044F6018 | |
| | | その他 | | | ~13.10 | 16,853 | 5.2% | | |
| 402 | 先発 | オルメテックOD錠40mg | 第一三共 | 【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg | 84.40 | 2,835 | 8.7% | 2149044F7022 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 37.50 | 17,445 | 53.8% | 2149044F7030 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 37.50 | 8,322 | 25.7% | 2149044F7073 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.60 | 1,521 | 4.7% | 2149044F7014 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「ニプロ」 | ニプロ | | 18.60 | 1,490 | 4.6% | 2149044F7014 | |
| | | その他 | | | ~37.50 | 824 | 2.5% | | |
| 403 | 先発 | オルメテックOD錠5mg | 第一三共 | 【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠5mg | 21.10 | 4,634 | 18.2% | 2149044F8029 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 11,093 | 43.6% | 2149044F8010 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 4,787 | 18.8% | 2149044F8010 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 2,917 | 11.5% | 2149044F8010 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,927 | 7.6% | 2149044F8010 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 112 | 0.4% | 2149044F8010 | |
| 404 | 後発 | オルメサルタン錠10mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 【般】 オルメサルタン錠10mg | 13.60 | 11,018 | 98.4% | 2149044F1091 | 214 |
| | | オルメサルタン錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 180 | 1.6% | 2149044F1016 | |
| 405 | 後発 | オルメサルタン錠20mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 【般】 オルメサルタン錠20mg | 13.10 | 20,276 | 92.4% | 2149044F2012 | 214 |
| | | オルメサルタン錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 13.10 | 1,074 | 4.9% | 2149044F2012 | |
| | | オルメサルタン錠20mg「日新」 | 日新（山形） | | 13.10 | 364 | 1.7% | 2149044F2012 | |
| | | オルメサルタン錠20mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 13.10 | 126 | 0.6% | 2149044F2012 | |
| 406 | 後発 | オルメサルタン錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 【般】 オルメサルタン錠40mg | 13.10 | 98 | 0.4% | 2149044F2012 | 214 |
| | | オルメサルタン錠40mg「三和」 | 日本薬工 | | 18.60 | 364 | 48.0% | 2149044F4015 | |
| | | オルメサルタン錠40mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 18.60 | 330 | 43.5% | 2149044F4015 | |
| | | オルメサルタン錠40mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 18.60 | 35 | 4.6% | 2149044F4015 | |
| 407 | 後発 | オルメサルタン錠40mg「KN」 | 小林化工 | 【般】 オルメサルタン錠5mg | 18.60 | 30 | 4.0% | 2149044F4015 | 214 |
| | | オルメサルタン錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 10.10 | 336 | 100.0% | 2149044F3019 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-------------------------|----------------|-----------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 408 | 先発 | カプトリル錠 12.5mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】カプトプリル錠 12.5mg | 11.40 | 240 | 14.3% | 2144001F1020 | 214 |
| | 後発 | カプトプリル錠 12.5「SW」 12.5mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 1,442 | 85.7% | 2144001F1011 | |
| 409 | 先発 | カプトリル錠 25mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】カプトプリル錠 25mg | 12.40 | 180 | 4.2% | 2144001F2026 | 214 |
| | 後発 | カプトプリル錠 25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 3,539 | 82.9% | 2144001F2018 | |
| | | カプトプリル錠 25「SW」 25mg | 沢井製薬 | | 5.90 | 550 | 12.9% | 2144001F2018 | |
| 410 | 先発 | アーチスト錠 10mg | 第一三共 | 【般】カルベジロール錠 10mg | 25.60 | 34,029 | 15.9% | 2149032F1021 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠 10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.20 | 88,689 | 41.5% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠 10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.20 | 46,152 | 21.6% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠 10mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 12.20 | 22,388 | 10.5% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠 10mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 12.20 | 6,845 | 3.2% | 2149032F1013 | |
| | | その他 | | | ~12.20 | 15,531 | 7.3% | | |
| 411 | 先発 | アーチスト錠 2.5mg | 第一三共 | 【般】カルベジロール錠 2.5mg | 16.60 | 44,904 | 19.5% | 2149032F4020 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 130,486 | 56.5% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠 2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 27,085 | 11.7% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠 2.5mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 19,721 | 8.5% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠 2.5mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 10.10 | 3,463 | 1.5% | 2149032F4012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 5,156 | 2.2% | | |
| 412 | 先発 | アーチスト錠 20mg | 第一三共 | 【般】カルベジロール錠 20mg | 48.30 | 1,908 | 16.5% | 2149032F2028 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠 20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.50 | 4,583 | 39.5% | 2149032F2095 | |
| | | カルベジロール錠 20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.50 | 2,225 | 19.2% | 2149032F2125 | |
| | | カルベジロール錠 20mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 13.90 | 1,893 | 16.3% | 2149032F2010 | |
| | | カルベジロール錠 20mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 13.90 | 709 | 6.1% | 2149032F2010 | |
| | | カルベジロール錠 20mg「ファイザー」 | ファイザー | | 24.50 | 270 | 2.3% | 2149032F2117 | |
| 413 | 先発 | ユニシア配合錠 LD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン・アムロジピン 2.5mg 配合錠 | 76.40 | 3,138 | 11.0% | 2149116F1020 | 214 |
| | 後発 | カムシア配合錠 LD「あすか」 | あすか製薬 | | 29.80 | 12,368 | 43.4% | 2149116F1039 | |
| | | カムシア配合錠 LD「サンド」 | サンド | | 29.80 | 7,601 | 26.7% | 2149116F1047 | |
| | | カムシア配合錠 LD「ニプロ」 | ニプロ | | 29.80 | 2,906 | 10.2% | 2149116F1055 | |
| | | カムシア配合錠 LD「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.80 | 2,154 | 7.6% | 2149116F1080 | |
| | | カムシア配合錠 LD「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 29.80 | 308 | 1.1% | 2149116F1063 | |
| 414 | 先発 | ユニシア配合錠 HD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠 | 76.40 | 17,804 | 16.7% | 2149116F2027 | 214 |
| | 後発 | カムシア配合錠 HD「あすか」 | あすか製薬 | | 29.40 | 54,572 | 51.3% | 2149116F2035 | |
| | | カムシア配合錠 HD「サンド」 | サンド | | 29.40 | 13,916 | 13.1% | 2149116F2043 | |
| | | カムシア配合錠 HD「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.40 | 13,546 | 12.7% | 2149116F2086 | |
| | | カムシア配合錠 HD「ニプロ」 | ニプロ | | 29.40 | 6,313 | 5.9% | 2149116F2051 | |
| | | カムシア配合錠 HD「日新」 | 日新(山形) | | 29.40 | 258 | 0.2% | 2149116F2078 | |
| 415 | 後発 | カンデサルタンOD錠 12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠 12mg | 45.30 | 194 | 100.0% | 2149040F8047 | 214 |
| 416 | 後発 | カンデサルタンOD錠 2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠 2mg | 10.10 | 364 | 100.0% | 2149040F5013 | 214 |
| 417 | 後発 | カンデサルタンOD錠 4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠 4mg | 10.10 | 9,149 | 94.0% | 2149040F6010 | 214 |
| | | カンデサルタンOD錠 4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 364 | 3.7% | 2149040F6010 | |
| | | カンデサルタンOD錠 4mg「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 218 | 2.2% | 2149040F6010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------|----------|-----------------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 418 | 後発 | カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠8mg | 14.70 | 1,309 | 77.9% | 2149040F7016 | 214 |
| | | カンデサルタンOD錠8mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.70 | 329 | 19.6% | 2149040F7016 | |
| | | カンデサルタンOD錠8mg「EE」 | エルメッド | | 14.70 | 42 | 2.5% | 2149040F7016 | |
| 419 | 先発 | プロプレス錠12 12mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠12mg | 100.90 | 2,573 | 19.3% | 2149040F4025 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠12mg「あすか」 | あすか製薬 | | 45.30 | 4,451 | 33.4% | 2149040F4033 | |
| | | カンデサルタン錠12mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 45.30 | 2,483 | 18.6% | 2149040F4211 | |
| | | カンデサルタン錠12mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.90 | 963 | 7.2% | 2149040F4017 | |
| | | カンデサルタン錠12mg「アメル」 | 共和薬工 | | 19.90 | 634 | 4.8% | 2149040F4017 | |
| | | その他 | | | ~19.90 | 2,223 | 16.7% | | |
| 420 | 先発 | プロプレス錠2 2mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠2mg | 24.60 | 3,854 | 21.2% | 2149040F1026 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠2mg「あすか」 | あすか製薬 | | 10.10 | 4,920 | 27.1% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 2,183 | 12.0% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,799 | 9.9% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠2mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 10.10 | 1,547 | 8.5% | 2149040F1018 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 3,873 | 21.3% | | |
| 421 | 先発 | プロプレス錠4 4mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠4mg | 41.40 | 15,933 | 13.5% | 2149040F2022 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | あすか製薬 | | 21.30 | 42,340 | 35.8% | 2149040F2030 | |
| | | カンデサルタン錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 14,721 | 12.4% | 2149040F2014 | |
| | | カンデサルタン錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 10,636 | 9.0% | 2149040F2014 | |
| | | カンデサルタン錠4mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 10.10 | 9,551 | 8.1% | 2149040F2014 | |
| | | その他 | | | ~20.10 | 25,065 | 21.2% | | |
| 422 | 先発 | プロプレス錠8 8mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠8mg | 76.40 | 16,433 | 10.6% | 2149040F3029 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | あすか製薬 | | 39.70 | 54,042 | 34.7% | 2149040F3037 | |
| | | カンデサルタン錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.70 | 20,699 | 13.3% | 2149040F3010 | |
| | | カンデサルタン錠8mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 39.70 | 14,837 | 9.5% | 2149040F3215 | |
| | | カンデサルタン錠8mg「サンド」 | サンド | | 14.70 | 10,030 | 6.4% | 2149040F3010 | |
| | | その他 | | | ~39.70 | 39,701 | 25.5% | | |
| 423 | 先発 | エカード配合錠LD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン4mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 42.70 | 1,945 | 44.1% | 2149111F1028 | 214 |
| | 後発 | カデチア配合錠LD「あすか」 | あすか製薬 | | 18.20 | 1,747 | 39.6% | 2149111F1036 | |
| | | カデチア配合錠LD「テバ」 | 武田テバファーマ | | 18.20 | 717 | 16.3% | 2149111F1044 | |
| 424 | 先発 | エカード配合錠HD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 77.80 | 4,764 | 29.3% | 2149111F2024 | 214 |
| | 後発 | カデチア配合錠HD「あすか」 | あすか製薬 | | 33.90 | 8,806 | 54.1% | 2149111F2032 | |
| | | カデチア配合錠HD「テバ」 | 武田テバファーマ | | 33.90 | 2,711 | 16.7% | 2149111F2040 | |
| 425 | 先発 | アテレック錠10 10mg | E A ファーマ | 【般】シルニジピン錠10mg | 35.20 | 42,904 | 21.1% | 2149037F2039 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.80 | 155,426 | 76.5% | 2149037F2012 | |
| | | シルニジピン錠10mg「AFP」 | 大興製薬 | | 18.80 | 2,935 | 1.4% | 2149037F2012 | |
| | | シルニジピン錠10mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 18.80 | 1,563 | 0.8% | 2149037F2012 | |
| | | シルニジピン錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 18.80 | 325 | 0.2% | 2149037F2012 | |
| 426 | 先発 | アテレック錠20 20mg | E A ファーマ | 【般】シルニジピン錠20mg | 57.80 | 998 | 8.9% | 2149037F3027 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.20 | 10,255 | 91.1% | 2149037F3019 | |
| | | シルニジピン錠20mg「AFP」 | 大興製薬 | | 29.20 | 3 | 0.0% | 2149037F3019 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 427 | 先発 | アテレック錠5 5mg | E Aファーマ | 【般】 シルニジピン錠5mg | 20.70 | 9,499 | 22.0% | 2149037F1032 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.30 | 33,643 | 78.0% | 2149037F1016 | |
| 428 | 先発 | セレクトール錠100mg | 日本新薬 | 【般】 セリプロロール塩酸塩錠100mg | 21.60 | 3,608 | 54.7% | 2149029F1020 | 214 |
| | 後発 | セリプロロール塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.30 | 950 | 14.4% | 2149029F1011 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.30 | 863 | 13.1% | 2149029F1011 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 10.30 | 679 | 10.3% | 2149029F1011 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠100mg「CH」 | 長生堂 | | 10.30 | 496 | 7.5% | 2149029F1011 | |
| 先発 | セレクトール錠200mg | 日本新薬 | 【般】 セリプロロール塩酸塩錠200mg | 42.40 | 878 | 49.9% | 2149029F2026 | 214 | |
| 後発 | セリプロロール塩酸塩錠200mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 20.60 | 448 | 25.5% | 2149029F2018 | | |
| | セリプロロール塩酸塩錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 20.60 | 210 | 11.9% | 2149029F2018 | | |
| | セリプロロール塩酸塩錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.60 | 132 | 7.5% | 2149029F2018 | | |
| | セリプロロール塩酸塩錠200mg「CH」 | 長生堂 | | 20.60 | 90 | 5.1% | 2149029F2018 | | |
| 430 | 先発 | エースコール錠1mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】 テモカプリル塩酸塩錠1mg | 25.70 | 0 | 0.0% | 2144009F1026 | 214 |
| | 後発 | テモカプリル塩酸塩錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 714 | 63.8% | 2144009F1018 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠1mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 406 | 36.3% | 2144009F1018 | |
| 431 | 先発 | エースコール錠2mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】 テモカプリル塩酸塩錠2mg | 48.20 | 6,000 | 55.1% | 2144009F2022 | 214 |
| | 後発 | テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.40 | 2,449 | 22.5% | 2144009F2014 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠2mg「NP」 | ニプロ | | 21.40 | 1,081 | 9.9% | 2144009F2014 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠2mg「YD」 | 陽進堂 | | 21.40 | 690 | 6.3% | 2144009F2014 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 21.40 | 678 | 6.2% | 2144009F2014 | |
| 432 | 後発 | テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】 テルミサルタン口腔内崩壊錠20mg | 10.10 | 3,513 | 86.8% | 2149042F4016 | 214 |
| | | テルミサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.50 | 533 | 13.2% | 2149042F4032 | |
| 433 | 後発 | テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】 テルミサルタン口腔内崩壊錠40mg | 11.10 | 13,089 | 92.3% | 2149042F5012 | 214 |
| | | テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.70 | 1,099 | 7.7% | 2149042F5039 | |
| 434 | 先発 | ミカルデイス錠20mg | 日本ベーリンガー | 【般】 テルミサルタン錠20mg | 39.90 | 18,561 | 15.0% | 2149042F1025 | 214 |
| | 後発 | テルミサルタン錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 12.50 | 35,525 | 28.7% | 2149042F1033 | |
| | | テルミサルタン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.50 | 20,157 | 16.3% | 2149042F1203 | |
| | | テルミサルタン錠20mg「FFP」 | 富士フィルムファーマ | | 10.10 | 16,415 | 13.3% | 2149042F1017 | |
| | | テルミサルタン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 11,471 | 9.3% | 2149042F1017 | |
| | | その他 | | | ~12.50 | 21,485 | 17.4% | | |
| 先発 | ミカルデイス錠40mg | 日本ベーリンガー | 【般】 テルミサルタン錠40mg | 75.80 | 27,342 | 12.6% | 2149042F2021 | 214 | |
| 後発 | テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 23.70 | 87,507 | 40.2% | 2149042F2030 | | |
| | テルミサルタン錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.70 | 34,334 | 15.8% | 2149042F2200 | | |
| | テルミサルタン錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.10 | 14,947 | 6.9% | 2149042F2013 | | |
| | テルミサルタン錠40mg「FFP」 | 富士フィルムファーマ | | 11.10 | 14,439 | 6.6% | 2149042F2013 | | |
| | その他 | | | ~23.70 | 39,064 | 17.9% | | | |
| 436 | 先発 | ミカルデイス錠80mg | 日本ベーリンガー | 【般】 テルミサルタン錠80mg | 108.90 | 2,062 | 14.2% | 2149042F3028 | 214 |
| | 後発 | テルミサルタン錠80mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 35.40 | 3,417 | 23.6% | 2149042F3206 | |
| | | テルミサルタン錠80mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 35.40 | 2,453 | 16.9% | 2149042F3036 | |
| | | テルミサルタン錠80mg「FFP」 | 富士フィルムファーマ | | 16.00 | 2,237 | 15.4% | 2149042F3010 | |
| | | テルミサルタン錠80mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 35.40 | 2,125 | 14.7% | 2149042F3133 | |
| | | その他 | | | ~35.40 | 2,199 | 15.2% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------|----------------|------------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 437 | 先発 | ミカムロ配合錠AP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠 | 70.90 | 31,182 | 15.2% | 2149117F1025 | 214 |
| | 後発 | テラムロ配合錠AP「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 30.10 | 123,091 | 60.0% | 2149117F1033 | |
| | | テラムロ配合錠AP「サワイ」 | 沢井製薬 | | 30.10 | 21,002 | 10.2% | 2149117F1050 | |
| | | テラムロ配合錠AP「トーワ」 | 東和薬品 | | 30.10 | 16,786 | 8.2% | 2149117F1076 | |
| | | テラムロ配合錠AP「ニプロ」 | ニプロ | | 13.10 | 8,575 | 4.2% | 2149117F1017 | |
| | | テラムロ配合錠AP「日医工」 | 日医工 | | 13.10 | 4,454 | 2.2% | 2149117F1017 | |
| 438 | 先発 | ミコンビ配合錠AP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 83.40 | 4,822 | 12.0% | 2149113F1027 | 214 |
| | 後発 | テルチア配合錠AP「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 31.60 | 22,103 | 54.9% | 2149113F1035 | |
| | | テルチア配合錠AP「サワイ」 | 沢井製薬 | | 31.60 | 7,190 | 17.9% | 2149113F1043 | |
| | | テルチア配合錠AP「日医工」 | 日医工 | | 12.70 | 5,222 | 13.0% | 2149113F1019 | |
| | | テルチア配合錠AP「トーワ」 | 東和薬品 | | 31.60 | 918 | 2.3% | 2149113F1060 | |
| 439 | 先発 | ミカムロ配合錠BP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠 | 106.90 | 6,718 | 12.8% | 2149117F2021 | 214 |
| | 後発 | テラムロ配合錠BP「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 45.10 | 25,457 | 48.4% | 2149117F2030 | |
| | | テラムロ配合錠BP「サワイ」 | 沢井製薬 | | 45.10 | 8,574 | 16.3% | 2149117F2056 | |
| | | テラムロ配合錠BP「トーワ」 | 東和薬品 | | 45.10 | 6,069 | 11.5% | 2149117F2072 | |
| | | テラムロ配合錠BP「ニプロ」 | ニプロ | | 19.30 | 4,497 | 8.5% | 2149117F2013 | |
| | | その他 | | | ~45.10 | 1,303 | 2.5% | | |
| 440 | 先発 | ミコンビ配合錠BP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 117.20 | 3,226 | 16.3% | 2149113F2023 | 214 |
| | 後発 | テルチア配合錠BP「サワイ」 | 沢井製薬 | | 45.10 | 6,628 | 33.4% | 2149113F2040 | |
| | | テルチア配合錠BP「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 45.10 | 5,430 | 27.4% | 2149113F2031 | |
| | | テルチア配合錠BP「日医工」 | 日医工 | | 16.60 | 2,820 | 14.2% | 2149113F2015 | |
| | | テルチア配合錠BP「トーワ」 | 東和薬品 | | 45.10 | 1,724 | 8.7% | 2149113F2066 | |
| 441 | 先発 | オドリック錠0.5mg | サノフィ | 【般】トランドラプリル錠0.5mg | 25.80 | 0 | 0.0% | 2144011F1023 | 214 |
| | 後発 | トランドラプリル錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.30 | 623 | 100.0% | 2144011F1090 | |
| 442 | 先発 | オドリック錠1mg | サノフィ | 【般】トランドラプリル錠1mg | 36.40 | 693 | 24.6% | 2144011F2020 | 214 |
| | 後発 | トランドラプリル錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.20 | 2,128 | 75.4% | 2144011F2011 | |
| 443 | 先発 | カルデナリン錠0.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠0.5mg | 13.10 | 3,131 | 45.2% | 2149026F1026 | 214 |
| | 後発 | ドキサゾシン錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 2,461 | 35.5% | 2149026F1018 | |
| | | ドキサゾシン錠0.5mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 825 | 11.9% | 2149026F1018 | |
| | | ドキサゾシン錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 386 | 5.6% | 2149026F1018 | |
| | | ドキサゾシン錠0.5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 120 | 1.7% | 2149026F1018 | |
| 444 | 先発 | カルデナリン錠1mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg | 20.00 | 12,667 | 26.5% | 2149026F2022 | 214 |
| | 後発 | ドキサゾシン錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 12,662 | 26.5% | 2149026F2014 | |
| | | ドキサゾシン錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 8,926 | 18.7% | 2149026F2014 | |
| | | ドキサゾシン錠1mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 7,168 | 15.0% | 2149026F2014 | |
| | | ドキサゾシン錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 2,781 | 5.8% | 2149026F2014 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 3,639 | 7.6% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪府平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 445 | 先発 カルデナリン錠 2mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 2mg | 25.40 | 7,593 | 11.7% | 2149026F3029 | 214 |
| | 後発 ドキサゾシン錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.30 | 22,875 | 35.3% | 2149026F3207 | |
| | ドキサゾシン錠 2mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 11,952 | 18.4% | 2149026F3010 | |
| | ドキサゾシン錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.30 | 6,632 | 10.2% | 2149026F3231 | |
| | ドキサゾシン錠 2mg 「日医工」 | 日医工 | | 11.30 | 3,128 | 4.8% | 2149026F3215 | |
| | その他 | | | ~11.30 | 12,656 | 19.5% | | |
| 446 | 先発 カルデナリン錠 4mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 4mg | 50.40 | 189 | 3.2% | 2149026F4025 | 214 |
| | 後発 ドキサゾシン錠 4mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 15.80 | 2,543 | 43.4% | 2149026F4017 | |
| | ドキサゾシン錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.30 | 1,559 | 26.6% | 2149026F4149 | |
| | ドキサゾシン錠 4mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 24.30 | 960 | 16.4% | 2149026F4220 | |
| | ドキサゾシン錠 4mg 「EMEC」 | サンノーバ | | 24.30 | 367 | 6.3% | 2149026F4122 | |
| | その他 | | | ~24.30 | 246 | 4.2% | | |
| 447 | 先発 ペルジピンLAカプセル 20mg | LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 20mg | 11.20 | 2,369 | 82.1% | 2149019N1160 | 214 |
| 後発 ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 20mg 「日医工」 | 日医工 | 5.70 | | 516 | 17.9% | 2149019N1012 | | |
| 448 | 先発 ペルジピンLAカプセル 40mg | LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 40mg | 11.70 | 1,530 | 82.0% | 2149019N2175 | 214 |
| | 後発 ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 40mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 336 | 18.0% | 2149019N2019 | |
| 449 | 先発 ペルジピン錠 10mg | LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩錠 10mg | 7.80 | 1,456 | 47.4% | 2149019F1069 | 214 |
| | 後発 ニカルジピン塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,104 | 36.0% | 2149019F1018 | |
| | ニカルジピン塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 510 | 16.6% | 2149019F1018 | |
| 450 | 先発 ペルジピン錠 20mg | LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩錠 20mg | 11.20 | 2,202 | 42.7% | 2149019F2170 | 214 |
| | 後発 ニカルジピン塩酸塩錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 1,574 | 30.5% | 2149019F2014 | |
| | ニカルジピン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 756 | 14.6% | 2149019F2014 | |
| | ニカルジピン塩酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 630 | 12.2% | 2149019F2014 | |
| 451 | 先発 ニルバジール錠 2mg | LTLファーマ | 【般】ニルバジピン錠 2mg | 11.30 | 1,817 | 39.5% | 2149022F1028 | 214 |
| | 後発 ニルバジピン錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 2,576 | 56.0% | 2149022F1010 | |
| | ニルバジピン錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 210 | 4.6% | 2149022F1010 | |
| 452 | 先発 ニルバジール錠 4mg | LTLファーマ | 【般】ニルバジピン錠 4mg | 21.10 | 3,252 | 29.1% | 2149022F2024 | 214 |
| | 後発 ニルバジピン錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 6,097 | 54.6% | 2149022F2016 | |
| | ニルバジピン錠 4mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 720 | 6.4% | 2149022F2016 | |
| | ニルバジピン錠 4mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 535 | 4.8% | 2149022F2016 | |
| | ニルバジピン錠 4mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 462 | 4.1% | 2149022F2016 | |
| | ニルバジピン錠 4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 100 | 0.9% | 2149022F2016 | |
| 453 | 先発 エックスフォージ配合OD錠 | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠 | 46.50 | 1,795 | 62.5% | 2149114F2028 | 214 |
| | 後発 アムバロ配合OD錠 「日医工」 | 日医工 | | 22.00 | 684 | 23.8% | 2149114F2044 | |
| | アムバロ配合OD錠 「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.00 | 394 | 13.7% | 2149114F2060 | |
| 454 | 先発 エックスフォージ配合錠 | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠 | 46.50 | 17,527 | 14.2% | 2149114F1021 | 214 |
| | 後発 アムバロ配合錠 「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.00 | 28,572 | 23.1% | 2149114F1218 | |
| | アムバロ配合錠 「サンド」 | サンド | | 22.00 | 26,568 | 21.5% | 2149114F1188 | |
| | アムバロ配合錠 「日新」 | 日新（山形） | | 14.80 | 10,635 | 8.6% | 2149114F1013 | |
| | アムバロ配合錠 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 14.80 | 6,493 | 5.2% | 2149114F1013 | |
| | その他 | | | ~24.40 | 34,054 | 27.5% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|----------------------------|----------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 455 | 先発 | コディオ配合錠EX | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド12.5mg配合錠 | 48.40 | 6,102 | 38.2% | 2149112F2029 | 214 |
| | 後発 | バルヒディオ配合錠EX「サンド」 | サンド | | 29.40 | 7,523 | 47.1% | 2149112F2037 | |
| | | バルヒディオ配合錠EX「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.40 | 1,211 | 7.6% | 2149112F2070 | |
| | | バルヒディオ配合錠EX「テバ」 | 武田テバファーマ | | 29.40 | 1,132 | 7.1% | 2149112F2045 | |
| 456 | 先発 | コディオ配合錠MD | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド6.25mg配合錠 | 47.00 | 2,493 | 40.6% | 2149112F1022 | 214 |
| | 後発 | バルヒディオ配合錠MD「サンド」 | サンド | | 28.80 | 2,888 | 47.1% | 2149112F1030 | |
| | | バルヒディオ配合錠MD「テバ」 | 武田テバファーマ | | 28.80 | 757 | 12.3% | 2149112F1049 | |
| 457 | 先発 | ディオバンOD錠20mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠20mg | 20.00 | 0 | 0.0% | 2149041F5026 | 214 |
| | 後発 | バルサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 580 | 100.0% | 2149041F5018 | |
| 458 | 先発 | ディオバンOD錠40mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mg | 25.30 | 0 | 0.0% | 2149041F6022 | 214 |
| | 後発 | バルサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 360 | 100.0% | 2149041F6014 | |
| 459 | 先発 | ディオバンOD錠80mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg | 45.60 | 742 | 46.0% | 2149041F7029 | 214 |
| | 後発 | バルサルタンOD錠80mg「日医工」 | 日医工 | | 18.20 | 742 | 46.0% | 2149041F7061 | |
| | | バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.20 | 130 | 8.1% | 2149041F7037 | |
| 460 | 先発 | ディオバン錠160mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠160mg | 66.00 | 714 | 11.0% | 2149041F4020 | 214 |
| | 後発 | バルサルタン錠160mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.30 | 1,849 | 28.6% | 2149041F4224 | |
| | | バルサルタン錠160mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.30 | 1,769 | 27.4% | 2149041F4275 | |
| | | バルサルタン錠160mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 26.30 | 1,092 | 16.9% | 2149041F4208 | |
| | | バルサルタン錠160mg「サンド」 | サンド | | 26.30 | 1,044 | 16.1% | 2149041F4232 | |
| 461 | 先発 | ディオバン錠20mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠20mg | 20.00 | 2,290 | 14.8% | 2149041F1020 | 214 |
| | 後発 | バルサルタン錠20mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 10.10 | 4,588 | 29.6% | 2149041F1012 | |
| | | バルサルタン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 2,948 | 19.0% | 2149041F1012 | |
| | | バルサルタン錠20mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 1,093 | 7.1% | 2149041F1012 | |
| | | バルサルタン錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 900 | 5.8% | 2149041F1012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 3,663 | 23.7% | | |
| 462 | 先発 | ディオバン錠40mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠40mg | 25.30 | 9,904 | 13.2% | 2149041F2027 | 214 |
| | 後発 | バルサルタン錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 14,911 | 19.8% | 2149041F2019 | |
| | | バルサルタン錠40mg「サンド」 | サンド | | 10.10 | 12,876 | 17.1% | 2149041F2019 | |
| | | バルサルタン錠40mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 9,741 | 13.0% | 2149041F2019 | |
| | | バルサルタン錠40mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 10.10 | 8,431 | 11.2% | 2149041F2019 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 19,288 | 25.7% | | |
| 463 | 先発 | ディオバン錠80mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠80mg | 45.60 | 33,541 | 19.4% | 2149041F3023 | 214 |
| | 後発 | バルサルタン錠80mg「サンド」 | サンド | | 18.20 | 34,117 | 19.7% | 2149041F3236 | |
| | | バルサルタン錠80mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.20 | 25,979 | 15.0% | 2149041F3279 | |
| | | バルサルタン錠80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.20 | 17,142 | 9.9% | 2149041F3228 | |
| | | バルサルタン錠80mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 18.20 | 12,187 | 7.1% | 2149041F3201 | |
| | | その他 | | | ~22.80 | 49,892 | 28.9% | | |
| 464 | 先発 | スプレンジール錠2.5mg | アストラゼネカ | 【般】フェロジピン錠2.5mg | 13.20 | 0 | 0.0% | 2149035F1025 | 214 |
| | 後発 | フェロジピン錠2.5mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.50 | 364 | 100.0% | 2149035F1017 | |
| 465 | 先発 | スプレンジール錠5mg | アストラゼネカ | 【般】フェロジピン錠5mg | 23.20 | 0 | 0.0% | 2149035F2021 | 214 |
| | 後発 | フェロジピン錠5mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 13.20 | 3,361 | 100.0% | 2149035F2013 | |
| 466 | 後発 | プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg | 23.90 | 745 | 100.0% | 2149014M065 | 214 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-------------------------|--------------|----------------------|-------|--------|--------------|--------------|-----|
| 467 | 先発 | ケルロング錠 10mg | クリニジェン | 【般】ベタキソロール塩酸塩錠 10mg | 54.80 | 3,201 | 74.8% | 2149031F2023 | 214 |
| | 後発 | ベタキソロール塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 31.00 | 623 | 14.6% | 2149031F2090 | |
| | | ベタキソロール塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 31.00 | 454 | 10.6% | 2149031F2104 | |
| 468 | 先発 | ケルロング錠 5mg | クリニジェン | 【般】ベタキソロール塩酸塩錠 5mg | 31.30 | 1,687 | 25.9% | 2149031F1027 | 214 |
| | 後発 | ベタキソロール塩酸塩錠 5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 14.90 | 3,917 | 60.1% | 2149031F1019 | |
| | | ベタキソロール塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.90 | 818 | 12.6% | 2149031F1019 | |
| | | ベタキソロール塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.90 | 90 | 1.4% | 2149031F1019 | |
| 469 | 先発 | チバセン錠 5mg | サンファーマ | 【般】ベナゼプリル塩酸塩錠 5mg | 34.70 | 210 | 15.4% | 2144007F2023 | 214 |
| | 後発 | ベナゼプリル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.50 | 1,152 | 84.6% | 2144007F2015 | |
| 470 | 先発 | コバシル錠 2mg | 協和キリン | 【般】ペリンドプリルエルブミン錠 2mg | 43.00 | 566 | 8.3% | 2144012F1028 | 214 |
| | 後発 | ペリンドプリルエルブミン錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.20 | 3,284 | 48.3% | 2144012F1010 | |
| | | ペリンドプリル錠 2mg 「日医工」 | 日医工 | | 21.20 | 1,788 | 26.3% | 2144012F1010 | |
| | | ペリンドプリルエルブミン錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.20 | 1,167 | 17.2% | 2144012F1010 | |
| 471 | 先発 | コバシル錠 4mg | 協和キリン | 【般】ペリンドプリルエルブミン錠 4mg | 75.60 | 1,747 | 17.8% | 2144012F2024 | 214 |
| | 後発 | ペリンドプリルエルブミン錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 36.90 | 4,461 | 45.5% | 2144012F2016 | |
| | | ペリンドプリルエルブミン錠 4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 36.90 | 1,965 | 20.0% | 2144012F2016 | |
| | | ペリンドプリル錠 4mg 「日医工」 | 日医工 | | 36.90 | 1,637 | 16.7% | 2144012F2016 | |
| 472 | 先発 | カルスロット錠 10 10mg | 武田薬品 | 【般】マニジピン塩酸塩錠 10mg | 21.30 | 4,917 | 58.0% | 2149027F2027 | 214 |
| | 後発 | マニジピン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 2,294 | 27.0% | 2149027F2019 | |
| | | マニジピン塩酸塩錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 660 | 7.8% | 2149027F2019 | |
| | | マニジピン塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 486 | 5.7% | 2149027F2019 | |
| | | マニジピン塩酸塩錠 10mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 126 | 1.5% | 2149027F2019 | |
| 473 | 先発 | カルスロット錠 20 20mg | 武田薬品 | 【般】マニジピン塩酸塩錠 20mg | 36.00 | 1,568 | 41.1% | 2149027F3023 | 214 |
| | 後発 | マニジピン塩酸塩錠 20mg 「YD」 | 陽進堂 | | 16.50 | 1,000 | 26.2% | 2149027F3015 | |
| | | マニジピン塩酸塩錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 16.50 | 713 | 18.7% | 2149027F3015 | |
| | | マニジピン塩酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.50 | 372 | 9.7% | 2149027F3015 | |
| | | マニジピン塩酸塩錠 20mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 16.50 | 166 | 4.3% | 2149027F3015 | |
| 474 | 先発 | カルスロット錠 5 5mg | 武田薬品 | 【般】マニジピン塩酸塩錠 5mg | 16.20 | 1,461 | 83.0% | 2149027F1020 | 214 |
| | 後発 | マニジピン塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 300 | 17.0% | 2149027F1012 | |
| 475 | 先発 | セロケン錠 20mg | 太陽ファルマ | 【般】メトプロロール酒石酸塩錠 20mg | 10.10 | 7,947 | 34.5% | 2149010F1025 | 214 |
| | 後発 | ロブレソール錠 20mg | サンファーマ | | 10.10 | 706 | 3.1% | 2149010F1033 | |
| | | メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.40 | 8,545 | 37.1% | 2149010F1017 | |
| | | メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.40 | 4,632 | 20.1% | 2149010F1017 | |
| | | メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.40 | 1,123 | 4.9% | 2149010F1017 | |
| 476 | 先発 | メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「JG」 | 長生堂 | 7.40 | 60 | 0.3% | 2149010F1017 | 214 | |
| | 後発 | ロブレソール錠 40mg | サンファーマ | 15.20 | 0 | 0.0% | 2149010F2072 | | |
| 477 | 先発 | メトプロロール酒石酸塩錠 40mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 7.50 | 2,031 | 100.0% | 2149010F2013 | 214 | |
| | 後発 | トランデート錠 50mg | サンドファーマ | 12.40 | 812 | 74.4% | 2149009F1030 | | |
| | | ラベタロール塩酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 6.20 | 280 | 25.6% | 2149009F1014 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|------------------------|----------------|-----------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 478 | 先発 | ロンゲス錠 10mg | 塩野義 | 【般】 リシノプリル錠 10mg | 24.50 | 3,804 | 26.3% | 2144006F2037 | 214 |
| | | ゼストリル錠 10 10mg | アストラゼネカ | | 24.00 | 1,787 | 12.3% | 2144006F2029 | |
| | 後発 | リシノプリル錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.10 | 4,333 | 29.9% | 2144006F2169 | |
| | | リシノプリル錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 2,417 | 16.7% | 2144006F2010 | |
| | | リシノプリル錠 10mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 1,632 | 11.3% | 2144006F2010 | |
| | | リシノプリル錠 10mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 15.10 | 360 | 2.5% | 2144006F2177 | |
| | | リシノプリル錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 140 | 1.0% | 2144006F2010 | |
| 479 | 先発 | ゼストリル錠 20 20mg | アストラゼネカ | 【般】 リシノプリル錠 20mg | 31.50 | 2,104 | 69.8% | 2144006F3025 | 214 |
| | | ロンゲス錠 20mg | 塩野義 | | 31.50 | 0 | 0.0% | 2144006F3033 | |
| | 後発 | リシノプリル錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.90 | 868 | 28.8% | 2144006F3041 | |
| | | リシノプリル錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 15.90 | 42 | 1.4% | 2144006F3114 | |
| 480 | 先発 | ゼストリル錠 5 5mg | アストラゼネカ | 【般】 リシノプリル錠 5mg | 18.60 | 574 | 7.9% | 2144006F1022 | 214 |
| | | ロンゲス錠 5mg | 塩野義 | | 20.20 | 0 | 0.0% | 2144006F1030 | |
| | 後発 | リシノプリル錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 2,385 | 33.0% | 2144006F1014 | |
| | | リシノプリル錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 2,323 | 32.1% | 2144006F1014 | |
| | | リシノプリル錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,594 | 22.0% | 2144006F1014 | |
| | | リシノプリル錠 5mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 360 | 5.0% | 2144006F1014 | |
| | | プレミネント配合錠HD | オルガノン | | 119.80 | 1,494 | 18.4% | 2149110F2020 | |
| 481 | 後発 | ロサルヒド配合錠HD 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】 ロサルタン100mg・ヒドロクロチアジド配合錠 | 40.70 | 2,471 | 30.4% | 2149110F2291 | 214 |
| | | ロサルヒド配合錠HD 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 40.70 | 2,223 | 27.3% | 2149110F2216 | |
| | | ロサルヒド配合錠HD 「トーワ」 | 東和薬品 | | 40.70 | 1,217 | 15.0% | 2149110F2232 | |
| | | ロサルヒド配合錠HD 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 30.30 | 252 | 3.1% | 2149110F2011 | |
| | | その他 | | | ~40.70 | 479 | 5.9% | | |
| | | プレミネント配合錠LD | オルガノン | | 84.40 | 14,851 | 30.7% | 2149110F1040 | |
| 482 | 後発 | ロサルヒド配合錠LD 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】 ロサルタン50mg・ヒドロクロチアジド配合錠 | 21.30 | 12,681 | 26.2% | 2149110F1015 | 214 |
| | | ロサルヒド配合錠LD 「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.30 | 6,805 | 14.1% | 2149110F1015 | |
| | | ロサルヒド配合錠LD 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 21.30 | 4,188 | 8.7% | 2149110F1015 | |
| | | ロサルヒド配合錠LD 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 28.80 | 1,741 | 3.6% | 2149110F1201 | |
| | | その他 | | | ~28.80 | 8,056 | 16.7% | | |
| | | ニューロタン錠 100mg | オルガノン | | 115.20 | 360 | 11.4% | 2149039F3026 | |
| 483 | 後発 | ロサルタンカリウム錠 100mg 「YD」 | 陽進堂 | 【般】 ロサルタンK錠 100mg | 32.00 | 651 | 20.6% | 2149039F3018 | 214 |
| | | ロサルタンカリウム錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 32.00 | 531 | 16.8% | 2149039F3018 | |
| | | ロサルタンカリウム錠 100mg 「サンド」 | サンド | | 32.00 | 364 | 11.5% | 2149039F3018 | |
| | | ロサルタンカリウム錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 38.50 | 349 | 11.1% | 2149039F3298 | |
| | | その他 | | | ~38.50 | 903 | 28.6% | | |
| | | ニューロタン錠 25mg | オルガノン | | 42.00 | 14,205 | 19.0% | 2149039F1031 | |
| 484 | 後発 | ロサルタンK錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】 ロサルタンK錠 25mg | 13.40 | 9,115 | 12.2% | 2149039F1104 | 214 |
| | | ロサルタンカリウム錠 25mg 「サンド」 | サンド | | 10.20 | 7,831 | 10.5% | 2149039F1015 | |
| | | ロサルタンK錠 25mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 13.40 | 6,768 | 9.1% | 2149039F1139 | |
| | | ロサルタンカリウム錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.40 | 6,312 | 8.5% | 2149039F1279 | |
| | | その他 | | | ~22.00 | 30,399 | 40.7% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------|--------|-------|--------------|---------|
| 485 | 先発 | ニューロタン錠 50mg | オルガノン | 【般】ロサルタンK錠 50mg | 81.40 | 20,162 | 17.1% | 2149039F2038 | 214 |
| | 後発 | ロサルタンK錠 50mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 26.10 | 16,882 | 14.3% | 2149039F2046 | |
| | | ロサルタンカリウム錠 50mg 「サンド」 | サンド | | 18.70 | 10,614 | 9.0% | 2149039F2011 | |
| | | ロサルタンK錠 50mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 18.70 | 9,187 | 7.8% | 2149039F2011 | |
| | | ロサルタンカリウム錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.10 | 8,691 | 7.3% | 2149039F2275 | |
| | | その他 | | | ~26.10 | 52,712 | 44.6% | | |
| 486 | 先発 | レルパックス錠 20mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】エレトリプタン錠 20mg | 543.70 | 455 | 35.4% | 2160005F1021 | 216 |
| | 後発 | エレトリプタン錠 20mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 183.40 | 582 | 45.3% | 2160005F1030 | |
| | | エレトリプタン錠 20mg 「サンド」 | サンド | | 183.40 | 238 | 18.5% | 2160005F1064 | |
| | | エレトリプタン錠 20mg 「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 183.40 | 10 | 0.8% | 2160005F1102 | |
| 487 | 先発 | イミグラン錠 50 50mg | GSK | 【般】スマトリプタン錠 50mg | 490.10 | 184 | 9.8% | 2160003F1022 | 216 |
| | 後発 | スマトリプタン錠 50mg 「アスペン」 | アスペンジャパン | | 177.40 | 1,054 | 56.2% | 2160003F1154 | |
| | | スマトリプタン錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | | 177.40 | 299 | 16.0% | 2160003F1138 | |
| | | スマトリプタン錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 177.40 | 114 | 6.1% | 2160003F1103 | |
| | | スマトリプタン錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 177.40 | 111 | 5.9% | 2160003F1120 | |
| | | その他 | | | ~177.40 | 112 | 6.0% | | |
| 488 | 先発 | ゾーミッグRM錠 2.5mg | 沢井製薬 | 【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠 2.5mg | 574.20 | 209 | 12.2% | 2160004F2023 | 216 |
| | 後発 | ゾルミトリプタンOD錠 2.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 189.20 | 738 | 43.2% | 2160004F2074 | |
| | | ゾルミトリプタンOD錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 189.20 | 573 | 33.5% | 2160004F2066 | |
| | | ゾルミトリプタンOD錠 2.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 189.20 | 189 | 11.1% | 2160004F2040 | |
| 489 | 先発 | アマージ錠 2.5mg | GSK | 【般】ナラトリプタン錠 2.5mg | 470.00 | 451 | 77.9% | 2160007F1020 | 216 |
| | 後発 | ナラトリプタン錠 2.5mg 「KO」 | 寿 | | 231.90 | 128 | 22.1% | 2160007F1039 | |
| 490 | 先発 | メトリジン錠 2mg | 大正製薬 | 【般】ミドドリン塩酸塩錠 2mg | 20.70 | 3,084 | 23.2% | 2160002F1028 | 216 |
| | 後発 | ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.30 | 6,972 | 52.5% | 2160002F1109 | |
| | | ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.30 | 2,120 | 16.0% | 2160002F1125 | |
| | | ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「JG」 | 大興製薬 | | 10.30 | 942 | 7.1% | 2160002F1087 | |
| | | ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.20 | 156 | 1.2% | 2160002F1010 | |
| 491 | 先発 | マクサルトRPD錠 10mg | 杏林製薬 | 【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠 10mg | 523.00 | 298 | 27.1% | 2160006F2022 | 216 |
| | 後発 | リザトリプタンOD錠 10mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 119.20 | 464 | 42.1% | 2160006F2014 | |
| | | リザトリプタンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 163.00 | 210 | 19.1% | 2160006F2057 | |
| | | リザトリプタンOD錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 163.00 | 129 | 11.7% | 2160006F2049 | |
| 492 | 先発 | アムロジンOD錠 10mg | 大日本住友製薬 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 10mg | 34.40 | 1,777 | 2.9% | 2171022F6020 | 217 |
| | 後発 | ノルバスクOD錠 10mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 35.40 | 1,372 | 2.2% | 2171022F6039 | |
| | | アムロジピンOD錠 10mg 「NP」 | ニプロ | | 18.70 | 16,357 | 26.6% | 2171022F6071 | |
| | | アムロジピンOD錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.70 | 14,491 | 23.6% | 2171022F6128 | |
| | | アムロジピンOD錠 10mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 18.70 | 10,395 | 16.9% | 2171022F6250 | |
| | | アムロジピンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.70 | 8,626 | 14.0% | 2171022F6047 | |
| | | その他 | | | ~18.70 | 8,416 | 13.7% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|---------------------|----------------|----------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 493 | 先発 | アムロジンOD錠2.5mg | 大日本住友製薬 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg | 17.20 | 21,068 | 6.5% | 2171022F3021 | 217 |
| | | ノルバスクOD錠2.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 18.60 | 11,833 | 3.6% | 2171022F3048 | |
| | 後発 | アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 71,412 | 21.9% | 2171022F3013 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 44,495 | 13.7% | 2171022F3013 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 39,365 | 12.1% | 2171022F3013 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「NS」 | 日新（山形） | | 10.10 | 24,500 | 7.5% | 2171022F3013 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 112,774 | 34.7% | | |
| 494 | 先発 | アムロジンOD錠5mg | 大日本住友製薬 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg | 21.40 | 65,295 | 6.8% | 2171022F4028 | 217 |
| | | ノルバスクOD錠5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 22.10 | 31,469 | 3.3% | 2171022F4044 | |
| | 後発 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.80 | 194,390 | 20.3% | 2171022F4036 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.80 | 160,327 | 16.7% | 2171022F4176 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.80 | 125,993 | 13.1% | 2171022F4230 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「NP」 | ニプロ | | 10.80 | 90,004 | 9.4% | 2171022F4079 | |
| | | その他 | | | ~10.80 | 292,075 | 30.4% | | |
| 495 | 先発 | ノルバスク錠10mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン錠10mg | 35.40 | 3,798 | 13.0% | 2171022F5032 | 217 |
| | | アムロジン錠10mg | 大日本住友製薬 | | 34.40 | 620 | 2.1% | 2171022F5024 | |
| | 後発 | アムロジピン錠10mg「ケミファ」 | 日本薬工 | | 18.70 | 6,425 | 21.9% | 2171022F5172 | |
| | | アムロジピン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.70 | 3,641 | 12.4% | 2171022F5075 | |
| | | アムロジピン錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 18.70 | 3,282 | 11.2% | 2171022F5229 | |
| | | アムロジピン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.70 | 3,254 | 11.1% | 2171022F5180 | |
| | | その他 | | | ~18.70 | 8,267 | 28.2% | | |
| 496 | 先発 | ノルバスク錠2.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン錠2.5mg | 18.60 | 49,023 | 12.3% | 2171022F1029 | 217 |
| | | アムロジン錠2.5mg | 大日本住友製薬 | | 17.20 | 21,854 | 5.5% | 2171022F1045 | |
| | 後発 | アムロジピン錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 47,989 | 12.0% | 2171022F1010 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 10.10 | 46,603 | 11.7% | 2171022F1010 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 36,978 | 9.3% | 2171022F1010 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 31,383 | 7.9% | 2171022F1010 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 165,241 | 41.4% | | |
| 497 | 先発 | ノルバスク錠5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン錠5mg | 22.10 | 92,092 | 10.3% | 2171022F2025 | 217 |
| | | アムロジン錠5mg | 大日本住友製薬 | | 21.40 | 32,117 | 3.6% | 2171022F2041 | |
| | 後発 | アムロジピン錠5mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 10.10 | 114,141 | 12.8% | 2171022F2017 | |
| | | アムロジピン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.80 | 111,421 | 12.5% | 2171022F2289 | |
| | | アムロジピン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.80 | 85,482 | 9.6% | 2171022F2343 | |
| | | アムロジピン錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.80 | 77,308 | 8.7% | 2171022F2386 | |
| | | その他 | | | ~10.80 | 377,628 | 42.4% | | |
| 498 | 後発 | ジピリダモール散12.5%「JG」 | 長生堂 | 【般】ジピリダモール散12.5% | 20.30 | 87 | 100.0% | 2171010B1067 | 217 |
| 499 | 先発 | ペルサンチン錠100mg | 日本ベーリンガー | 【般】ジピリダモール錠100mg | 10.90 | 4,789 | 27.4% | 2171010F3053 | 217 |
| | | ジピリダモール錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 8,486 | 48.5% | 2171010F3010 | |
| | 後発 | ジピリダモール錠100mg「JG」 | 長生堂 | | 5.90 | 2,719 | 15.5% | 2171010F3010 | |
| | | ジピリダモール錠100mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 1,426 | 8.1% | 2171010F3010 | |
| | | ジピリダモール100mg錠 | 長生堂 | | 5.90 | 84 | 0.5% | 2171010F3010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------|-------|---------|--------|--------------|---------|
| 500 | 先発 ペルサンチン錠 12.5mg | 日本ベーリンガー | 【般】ジピリダモール錠 12.5mg | 5.90 | 0 | 0.0% | 2171010F1409 | 217 |
| | 後発 ジピリダモール錠 12.5mg 「JG」 | 長生堂 | | 5.80 | 126 | 100.0% | 2171010F1018 | |
| 501 | 先発 ペルサンチン錠 25mg | 日本ベーリンガー | 【般】ジピリダモール錠 25mg | 6.10 | 25,804 | 45.3% | 2171010F2553 | 217 |
| | 後発 ジピリダモール錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.80 | 15,601 | 27.4% | 2171010F2014 | |
| | 後発 ジピリダモール錠 25mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.80 | 9,232 | 16.2% | 2171010F2014 | |
| | 後発 ジピリダモール錠 25mg 「JG」 | 長生堂 | | 5.80 | 3,418 | 6.0% | 2171010F2014 | |
| | 後発 ジピリダモール錠 25mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.80 | 2,690 | 4.7% | 2171010F2014 | |
| | 後発 ジピリダモール錠 25mg 「日新」 | 日新（山形） | | 5.80 | 168 | 0.3% | 2171010F2014 | |
| 502 | 先発 コメリアンコーワ錠 100 100mg | 興和 | 【般】ジラゼブ塩酸塩錠 100mg | 11.20 | 3,330 | 75.7% | 2171005F2021 | 217 |
| | 後発 ジラゼブ塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 819 | 18.6% | 2171005F2013 | |
| | 後発 ジラゼブ塩酸塩錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 252 | 5.7% | 2171005F2013 | |
| 503 | 先発 コメリアンコーワ錠 50 50mg | 興和 | 【般】ジラゼブ塩酸塩錠 50mg | 7.70 | 5,400 | 60.2% | 2171005F1068 | 217 |
| | 後発 ジラゼブ塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 2,912 | 32.5% | 2171005F1017 | |
| | 後発 ジラゼブ塩酸塩錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 651 | 7.3% | 2171005F1017 | |
| 504 | 先発 ヘルベッサーRカプセル 100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg | 21.20 | 23,196 | 34.6% | 2171006N1105 | 217 |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 28,978 | 43.2% | 2171006N1016 | |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 14,580 | 21.8% | 2171006N1016 | |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg 「トーワ」 | 佐藤薬工 | | 10.10 | 258 | 0.4% | 2171006N1016 | |
| 505 | 先発 ヘルベッサーRカプセル 200mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 200mg | 40.70 | 1,725 | 49.0% | 2171006N2039 | 217 |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.40 | 1,673 | 47.5% | 2171006N2012 | |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 200mg 「日医工」 | 日医工 | | 19.40 | 126 | 3.6% | 2171006N2012 | |
| 506 | 先発 ヘルベッサー錠 30 30mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg | 9.50 | 6,851 | 47.7% | 2171006F1224 | 217 |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 5,270 | 36.7% | 2171006F1011 | |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 1,260 | 8.8% | 2171006F1011 | |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 712 | 5.0% | 2171006F1011 | |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg 「CH」 | 長生堂 | | 5.70 | 270 | 1.9% | 2171006F1011 | |
| 507 | 先発 ヘルベッサー錠 60 60mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠 60mg | 12.40 | 126 | 23.1% | 2171006F2026 | 217 |
| | 後発 ジルチアゼム塩酸塩錠 60mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 420 | 76.9% | 2171006F2018 | |
| 508 | 先発 ロコルナル錠 100mg | 持田製薬 | 【般】トラビジル錠 100mg | 11.60 | 2,130 | 68.3% | 2171012F2315 | 217 |
| | 後発 トラビジル錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 990 | 31.7% | 2171012F2013 | |
| 509 | 先発 シグマート錠 2.5mg | 中外製薬 | 【般】ニコランジル錠 2.5mg | 10.40 | 2,229 | 31.3% | 2171017F1028 | 217 |
| | 後発 ニコランジル錠 2.5mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.70 | 2,458 | 34.5% | 2171017F1010 | |
| | 後発 ニコランジル錠 2.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 1,348 | 18.9% | 2171017F1010 | |
| | 後発 ニコランジル錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,095 | 15.4% | 2171017F1010 | |
| 510 | 先発 シグマート錠 5mg | 中外製薬 | 【般】ニコランジル錠 5mg | 11.20 | 66,476 | 25.1% | 2171017F2024 | 217 |
| | 後発 ニコランジル錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 105,685 | 39.9% | 2171017F2016 | |
| | 後発 ニコランジル錠 5mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 92,945 | 35.1% | 2171017F2016 | |
| 511 | 先発 バイロテンシン錠 10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ニトレンジピン錠 10mg | 20.20 | 368 | 8.1% | 2171020F2026 | 217 |
| | 後発 ニトレンジピン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 2,858 | 62.9% | 2171020F2018 | |
| | 後発 ニトレンジピン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,318 | 29.0% | 2171020F2018 | |
| 512 | 先発 バイロテンシン錠 5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ニトレンジピン錠 5mg | 19.60 | 760 | 31.6% | 2171020F1020 | 217 |
| | 後発 ニトレンジピン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 1,648 | 68.4% | 2171020F1011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|--------------------------------|------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 513 | 後発 ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」 9.6cm2 | 東和薬品 | 【般】ニトログリセリンテープ27mg (9.6cm2) | 56.10 | 1,250 | 100.0% | 2171701S6016 | 217 |
| 514 | 後発 ニトロペン舌下錠0.3mg | 日本化薬 | 【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg | 11.70 | 6,402 | 100.0% | 2171018K1039 | 217 |
| 515 | 先発 アダラートカプセル10mg | バイエル | 【般】ニフェジピンカプセル10mg | 13.10 | 0 | 0.0% | 2171014M259 | 217 |
| | 後発 ニフェジピンカプセル10mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.70 | 1,904 | 52.9% | 2171014M2011 | |
| | 後発 ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 1,698 | 47.1% | 2171014M2011 | |
| 516 | 先発 アダラートカプセル5mg | バイエル | 【般】ニフェジピンカプセル5mg | 12.20 | 205 | 6.6% | 2171014M104 | 217 |
| | 後発 ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 2,911 | 93.3% | 2171014M015 | |
| | 後発 ニフェジピンカプセル5mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.70 | 5 | 0.2% | 2171014M015 | |
| 517 | 先発 アダラートL錠10mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg (12時間持続) | 12.90 | 6,546 | 11.7% | 2171014G1020 | 217 |
| | 後発 ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 18,240 | 32.5% | 2171014G1011 | |
| | 後発 ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 15,690 | 28.0% | 2171014G1011 | |
| | 後発 ニフェジピンL錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 8,390 | 15.0% | 2171014G1011 | |
| | 後発 ニフェジピンL錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.70 | 3,671 | 6.5% | 2171014G1011 | |
| | 後発 その他 | | | ~5.70 | 3,539 | 6.3% | | |
| 518 | 先発 アダラートCR錠10mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg (24時間持続) | 11.00 | 11,707 | 25.6% | 2171014G3022 | 217 |
| | 後発 ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 14,761 | 32.3% | 2171014G3014 | |
| | 後発 ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 11,087 | 24.3% | 2171014G3014 | |
| | 後発 ニフェジピンCR錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 5,139 | 11.3% | 2171014G3014 | |
| | 後発 ニフェジピンCR錠10mg「NP」 | ニプロ | | 5.90 | 2,334 | 5.1% | 2171014G3014 | |
| | 後発 その他 | | | ~5.90 | 637 | 1.4% | | |
| 519 | 先発 アダラートL錠20mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg (12時間持続) | 13.30 | 3,523 | 4.7% | 2171014G2026 | 217 |
| | 後発 ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 27,181 | 36.2% | 2171014G2018 | |
| | 後発 ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 18,927 | 25.2% | 2171014G2018 | |
| | 後発 ニフェジピンL錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 14,468 | 19.3% | 2171014G2018 | |
| | 後発 ニフェジピンL錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 7,312 | 9.7% | 2171014G2018 | |
| | 後発 その他 | | | ~5.90 | 3,719 | 5.0% | | |
| 520 | 先発 アダラートCR錠20mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg (24時間持続) | 18.60 | 78,192 | 23.6% | 2171014G4029 | 217 |
| | 後発 ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.10 | 94,817 | 28.6% | 2171014G4010 | |
| | 後発 ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.10 | 74,878 | 22.6% | 2171014G4010 | |
| | 後発 ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 8.10 | 45,899 | 13.9% | 2171014G4010 | |
| | 後発 ニフェジピンCR錠20mg「NP」 | ニプロ | | 8.10 | 18,322 | 5.5% | 2171014G4010 | |
| | 後発 その他 | | | ~8.10 | 19,191 | 5.8% | | |
| 521 | 先発 アダラートCR錠40mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠40mg (24時間持続) | 35.70 | 10,898 | 14.3% | 2171014G5025 | 217 |
| | 後発 ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.50 | 24,874 | 32.6% | 2171014G5017 | |
| | 後発 ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.50 | 17,546 | 23.0% | 2171014G5017 | |
| | 後発 ニフェジピンCR錠40mg「日医工」 | 日医工 | | 15.50 | 14,770 | 19.4% | 2171014G5017 | |
| | 後発 ニフェジピンCR錠40mg「NP」 | ニプロ | | 15.50 | 4,489 | 5.9% | 2171014G5017 | |
| | 後発 その他 | | | ~15.50 | 3,629 | 4.8% | | |
| 522 | 後発 セパミット細粒1% | 日本ジェネリック | 【般】ニフェジピン細粒1% | 14.90 | 10 | 100.0% | 2171014C1044 | 217 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|--------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------|--------------|--------|-------|--------------|---------|
| 523 | 先発 | コニール錠 2 mg | 協和キリン | 【般】ベニジピン塩酸塩錠 2 mg | 17.80 | 5,971 | 21.5% | 2171021F1024 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 10.10 | 7,812 | 28.1% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 5,812 | 20.9% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 1,912 | 6.9% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 1,902 | 6.8% | 2171021F1016 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 4,370 | 15.7% | | |
| 524 | 先発 | コニール錠 4 mg | 協和キリン | 【般】ベニジピン塩酸塩錠 4 mg | 26.30 | 51,535 | 27.7% | 2171021F2020 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 12.50 | 54,626 | 29.3% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.50 | 24,048 | 12.9% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「日医工」 | 日医工 | | 12.50 | 13,667 | 7.3% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 12.50 | 10,246 | 5.5% | 2171021F2012 | |
| | | その他 | | | ~14.00 | 32,047 | 17.2% | | |
| 525 | 先発 | コニール錠 8 mg | 協和キリン | 【般】ベニジピン塩酸塩錠 8 mg | 52.70 | 4,759 | 20.6% | 2171021F3027 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 25.10 | 12,102 | 52.3% | 2171021F3019 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「日医工」 | 日医工 | | 25.10 | 4,400 | 19.0% | 2171021F3019 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.10 | 1,534 | 6.6% | 2171021F3019 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 25.10 | 151 | 0.7% | 2171021F3019 | |
| | | その他 | | | ~25.10 | 174 | 0.8% | | |
| 526 | 先発 | ワソラン錠 40 mg | マイランEPD | 【般】ベラパミル塩酸塩錠 40 mg | 7.20 | 96,007 | 46.8% | 2171008F1070 | 217 |
| | 後発 | ベラパミル塩酸塩錠 40 mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.40 | 67,288 | 32.8% | 2171008F1010 | |
| | | ベラパミル塩酸塩錠 40 mg 「JG」 | 大興製薬 | | 6.40 | 27,028 | 13.2% | 2171008F1010 | |
| | | ベラパミル塩酸塩錠 40 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.40 | 14,759 | 7.2% | 2171008F1010 | |
| 527 | 先発 | アイトロール錠 10 mg | トーアエイヨー | 【般】一硝酸イソソルビド錠 10 mg | 10.10 | 0 | 0.0% | 2171023F1023 | 217 |
| | 後発 | 一硝酸イソソルビド錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 9,145 | 92.0% | 2171023F1015 | |
| | | 一硝酸イソソルビド錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 798 | 8.0% | 2171023F1015 | |
| 528 | 先発 | アイトロール錠 20 mg | トーアエイヨー | 【般】一硝酸イソソルビド錠 20 mg | 11.00 | 30,515 | 30.9% | 2171023F2020 | 217 |
| | 後発 | 一硝酸イソソルビド錠 20 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.70 | 44,595 | 45.1% | 2171023F2011 | |
| | | 一硝酸イソソルビド錠 20 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.70 | 21,481 | 21.7% | 2171023F2011 | |
| | | 一硝酸イソソルビド錠 20 mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 7.70 | 2,262 | 2.3% | 2171023F2011 | |
| 529 | 先発 | フランドルテープ 40 mg | トーアエイヨー | 【般】硝酸イソソルビドテープ 40 mg | 52.50 | 29,429 | 43.1% | 2171700S1095 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 37.40 | 23,058 | 33.8% | 2171700S1150 | |
| | | 硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「EMEC」 | 救急薬品工業 | | 27.10 | 13,514 | 19.8% | 2171700S1010 | |
| | | 硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「東光」 | 東光薬工 | | 37.40 | 2,119 | 3.1% | 2171700S1176 | |
| | | 硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「モチダ」 | メディサ新薬 | | 42.80 | 93 | 0.1% | 2171700S1184 | |
| 硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「テイコク」 | 帝國製薬 | 37.40 | 64 | 0.1% | 2171700S1168 | | | | |
| 530 | 先発 | ニトロールRカプセル 20 mg | エーザイ | 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル 20 mg | 11.50 | 28,396 | 36.3% | 2171011N1050 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビド徐放カプセル 20 mg 「St」 | 佐藤薬工 | | 5.90 | 45,083 | 57.7% | 2171011N1017 | |
| | | 硝酸イソソルビド徐放カプセル 20 mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | | 5.90 | 3,900 | 5.0% | 2171011N1017 | |
| | | イソコロナールRカプセル 20 mg | 佐藤薬工 | | 5.90 | 790 | 1.0% | 2171011N1017 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------|----------|------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 531 | 先発 | フランドル錠 20mg | トーアエイヨー | 【般】硝酸イソソルビド徐放錠 20mg | 11.70 | 3,425 | 9.0% | 2171011G1123 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビド徐放錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 28,738 | 75.8% | 2171011G1018 | |
| | | 硝酸イソソルビド徐放錠 20mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 5,678 | 15.0% | 2171011G1018 | |
| | | 硝酸イソソルビド徐放錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 77 | 0.2% | 2171011G1018 | |
| 532 | 後発 | アトルバスタチンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠 10mg | 20.70 | 2,487 | 100.0% | 2189015F4022 | 218 |
| 533 | 後発 | アトルバスタチンOD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠 5mg | 10.60 | 1,435 | 100.0% | 2189015F3026 | 218 |
| 534 | 先発 | リピトール錠 10mg | アステラス製薬 | 【般】アトルバスタチン錠 10mg | 49.20 | 77,150 | 20.9% | 2189015F2020 | 218 |
| | 後発 | アトルバスタチン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.70 | 124,386 | 33.8% | 2189015F2054 | |
| | | アトルバスタチン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.70 | 48,396 | 13.1% | 2189015F2070 | |
| | | アトルバスタチン錠 10mg 「サンド」 | サンド | | 14.80 | 46,140 | 12.5% | 2189015F2011 | |
| | | アトルバスタチン錠 10mg 「Me」 | Me ファルマ | | 20.70 | 18,902 | 5.1% | 2189015F2232 | |
| | | その他 | | | ~28.50 | 53,517 | 14.5% | | |
| 535 | 先発 | リピトール錠 5mg | アステラス製薬 | 【般】アトルバスタチン錠 5mg | 27.00 | 61,528 | 20.2% | 2189015F1023 | 218 |
| | 後発 | アトルバスタチン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.60 | 83,487 | 27.4% | 2189015F1058 | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.60 | 30,703 | 10.1% | 2189015F1074 | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.60 | 28,154 | 9.2% | 2189015F1082 | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「サンド」 | サンド | | 10.60 | 26,181 | 8.6% | 2189015F1066 | |
| | | その他 | | | ~15.00 | 75,037 | 24.6% | | |
| 536 | 後発 | エゼチミブOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】エゼチミブ口腔内崩壊錠 10mg | 43.20 | 277 | 100.0% | 2189018F2023 | 218 |
| 537 | 先発 | ゼチーア錠 10mg | オルガノン | 【般】エゼチミブ錠 10mg | 126.10 | 39,310 | 22.4% | 2189018F1027 | 218 |
| | 後発 | エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 43.20 | 59,105 | 33.7% | 2189018F1035 | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 43.20 | 38,567 | 22.0% | 2189018F1167 | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 31.60 | 14,073 | 8.0% | 2189018F1019 | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 43.20 | 10,405 | 5.9% | 2189018F1051 | |
| | | その他 | | | ~43.20 | 13,769 | 7.9% | | |
| 538 | 先発 | リポバス錠 10 10mg | オルガノン | 【般】シンバスタチン錠 10mg | 87.90 | 118 | 1.5% | 2189011F2021 | 218 |
| | 後発 | シンバスタチン錠 10mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 29.90 | 2,794 | 36.3% | 2189011F2013 | |
| | | シンバスタチン錠 10mg 「SW」 | メディサ新薬 | | 52.20 | 2,726 | 35.4% | 2189011F2170 | |
| | | シンバスタチン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 52.20 | 1,112 | 14.5% | 2189011F2196 | |
| | | シンバスタチン錠 10 「MEEK」 10mg | 小林化工 | | 29.90 | 434 | 5.6% | 2189011F2013 | |
| | | その他 | | | ~52.20 | 508 | 6.6% | | |
| 539 | 先発 | リポバス錠 5 5mg | オルガノン | 【般】シンバスタチン錠 5mg | 43.00 | 6,910 | 9.1% | 2189011F1025 | 218 |
| | 後発 | シンバスタチン錠 5mg 「SW」 | メディサ新薬 | | 22.60 | 23,948 | 31.6% | 2189011F1203 | |
| | | シンバスタチン錠 5mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 14.60 | 13,074 | 17.2% | 2189011F1017 | |
| | | シンバスタチン錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.60 | 7,488 | 9.9% | 2189011F1220 | |
| | | シンバスタチン錠 5mg 「MED」 | 沢井製薬 | | 22.60 | 6,217 | 8.2% | 2189011F1190 | |
| | | その他 | | | ~22.60 | 18,239 | 24.0% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 540 | 先発 | リバロOD錠1mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg | 37.80 | 6,115 | 20.1% | 2189016F4027 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.10 | 19,132 | 62.9% | 2189016F4035 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.10 | 3,429 | 11.3% | 2189016F4060 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 999 | 3.3% | 2189016F4019 | |
| | | ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 12.10 | 442 | 1.5% | 2189016F4116 | |
| | | その他 | | | ~12.10 | 322 | 1.1% | | |
| 541 | 先発 | リバロOD錠2mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg | 70.30 | 22,079 | 32.7% | 2189016F5023 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.60 | 28,489 | 42.2% | 2189016F5031 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.60 | 8,965 | 13.3% | 2189016F5066 | |
| | | ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 22.60 | 6,129 | 9.1% | 2189016F5112 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 17.40 | 1,780 | 2.6% | 2189016F5015 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 542 | 先発 | リバロOD錠4mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg | 126.70 | 963 | 33.0% | 2189016F6020 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 41.60 | 702 | 24.1% | 2189016F6100 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 41.60 | 638 | 21.9% | 2189016F6038 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠4mg「JG」 | ダイト | | 41.60 | 378 | 13.0% | 2189016F6062 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 41.60 | 236 | 8.1% | 2189016F6054 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 543 | 先発 | リバロ錠1mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠1mg | 37.80 | 31,643 | 16.3% | 2189016F1028 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.10 | 45,833 | 23.6% | 2189016F1133 | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「サンド」 | サンド | | 10.10 | 25,075 | 12.9% | 2189016F1141 | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.10 | 21,660 | 11.1% | 2189016F1184 | |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 12.10 | 16,289 | 8.4% | 2189016F1290 | |
| | | その他 | | | ~12.10 | 53,982 | 27.8% | | |
| 544 | 先発 | リバロ錠2mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠2mg | 70.30 | 26,838 | 13.3% | 2189016F2024 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.60 | 33,422 | 16.6% | 2189016F2130 | |
| | | ピタバスタチンCa錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.60 | 25,032 | 12.4% | 2189016F2180 | |
| | | ピタバスタチンCa錠2mg「YD」 | 陽進堂 | | 17.40 | 20,466 | 10.2% | 2189016F2016 | |
| | | ピタバスタチンCa錠2mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 17.40 | 16,704 | 8.3% | 2189016F2016 | |
| | | その他 | | | ~22.60 | 78,816 | 39.2% | | |
| 545 | 先発 | リバロ錠4mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠4mg | 126.70 | 354 | 9.6% | 2189016F3020 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 41.60 | 1,207 | 32.6% | 2189016F3101 | |
| | | ピタバスタチンCa錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 41.60 | 623 | 16.8% | 2189016F3080 | |
| | | ピタバスタチンCa錠4mg「サンド」 | サンド | | 41.60 | 486 | 13.1% | 2189016F3250 | |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 41.60 | 393 | 10.6% | 2189016F3217 | |
| | | その他 | | | ~41.60 | 639 | 17.3% | | |
| 546 | 後発 | フェノフィブラートカプセル100mg「KTB」 | 寿 | 【般】フェノフィブラートカプセル100mg | 11.60 | 2,273 | 100.0% | 2183006M045 | 218 |
| 547 | 先発 | トライコア錠53.3mg | マイランEPD | 【般】フェノフィブラート錠53.3mg | 19.60 | 3,570 | 13.7% | 2183006F3031 | 218 |
| | 後発 | リピディル錠53.3mg | あすか製薬 | | 19.60 | 2,823 | 10.8% | 2183006F3023 | |
| | | フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 8.50 | 19,734 | 75.5% | 2183006F3015 | |
| 548 | 先発 | リピディル錠80mg | あすか製薬 | 【般】フェノフィブラート錠80mg | 25.80 | 19,451 | 17.1% | 2183006F4020 | 218 |
| | 後発 | トライコア錠80mg | マイランEPD | | 25.80 | 6,644 | 5.9% | 2183006F4038 | |
| | | フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 11.20 | 87,390 | 77.0% | 2183006F4011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 549 | 先発 | ローコール錠 10mg | サンファーマ | 【般】フルバスタチン錠 10mg | 24.70 | 2,072 | 17.5% | 2189012F1020 | 218 |
| | 後発 | フルバスタチン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.10 | 9,703 | 81.8% | 2189012F1011 | |
| | | フルバスタチン錠 10mg 「三和」 | シオノケミカル | | 12.10 | 91 | 0.8% | 2189012F1011 | |
| 550 | 先発 | ローコール錠 20mg | サンファーマ | 【般】フルバスタチン錠 20mg | 44.70 | 5,190 | 35.3% | 2189012F2026 | 218 |
| | 後発 | フルバスタチン錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.10 | 6,970 | 47.4% | 2189012F2018 | |
| | | フルバスタチン錠 20mg 「JG」 | 大興製薬 | | 22.10 | 2,149 | 14.6% | 2189012F2018 | |
| | | フルバスタチン錠 20mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 22.10 | 270 | 1.8% | 2189012F2018 | |
| | | フルバスタチン錠 20mg 「三和」 | シオノケミカル | | 22.10 | 126 | 0.9% | 2189012F2018 | |
| 551 | 先発 | ローコール錠 30mg | サンファーマ | 【般】フルバスタチン錠 30mg | 61.00 | 1,142 | 55.5% | 2189012F3022 | 218 |
| | 後発 | フルバスタチン錠 30mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 31.70 | 839 | 40.8% | 2189012F3014 | |
| | | フルバスタチン錠 30mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 31.70 | 77 | 3.7% | 2189012F3014 | |
| 552 | 先発 | メバロチン錠 10 10mg | 第一三共 | 【般】プラバスタチンNa錠 10mg | 37.00 | 44,533 | 17.2% | 2189010F2027 | 218 |
| | 後発 | プラバスタチンNa錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.30 | 104,456 | 40.4% | 2189010F2353 | |
| | | プラバスタチンNa錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.30 | 35,389 | 13.7% | 2189010F2370 | |
| | | プラバスタチンNa錠 10mg 「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 13.70 | 18,974 | 7.3% | 2189010F2019 | |
| | | プラバスタチンNa塩錠 10mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 13.70 | 12,232 | 4.7% | 2189010F2019 | |
| | | その他 | | | ~19.30 | 43,031 | 16.6% | | |
| 553 | 先発 | メバロチン錠 5 5mg | 第一三共 | 【般】プラバスタチンNa錠 5mg | 20.20 | 26,077 | 13.0% | 2189010F1039 | 218 |
| | 後発 | プラバスタチンNa錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 58,936 | 29.5% | 2189010F1012 | |
| | | プラバスタチンNa錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 46,326 | 23.2% | 2189010F1012 | |
| | | プラバスタチンNa錠 5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 34,679 | 17.3% | 2189010F1012 | |
| | | プラバスタチンNa錠 5mg 「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 8,549 | 4.3% | 2189010F1012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 25,414 | 12.7% | | |
| 554 | 先発 | ロレルコ錠 250mg | 大塚製薬 | 【般】プロブコール錠 250mg | 14.70 | 2,198 | 24.7% | 2189008F1287 | 218 |
| | 後発 | シンレスタール錠 250mg | アルフレッサ ファーマ | | 14.60 | 1,397 | 15.7% | 2189008F1376 | |
| | | プロブコール錠 250mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.60 | 2,226 | 25.0% | 2189008F1015 | |
| | | プロブコール錠 250mg 「日医工」 | 日医工 | | 7.60 | 1,918 | 21.6% | 2189008F1015 | |
| | | プロブコール錠 250mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.60 | 1,008 | 11.3% | 2189008F1015 | |
| 555 | 先発 | ベザトールSR錠 100mg | キッセイ | 【般】ベザフィブラート徐放錠 100mg | 15.80 | 3,191 | 15.0% | 2183005G2028 | 218 |
| | 後発 | ベザフィブラート徐放錠 100mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 7,875 | 37.0% | 2183005G2010 | |
| | | ベザフィブラートSR錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 6,563 | 30.8% | 2183005G2010 | |
| | | ベザフィブラートSR錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 2,092 | 9.8% | 2183005G2010 | |
| | | ベザフィブラート徐放錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,578 | 7.4% | 2183005G2010 | |
| 556 | 先発 | ベザトールSR錠 200mg | キッセイ | 【般】ベザフィブラート徐放錠 200mg | 19.60 | 27,652 | 12.3% | 2183005G1234 | 218 |
| | 後発 | ベザフィブラートSR錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 137,375 | 60.9% | 2183005G1013 | |
| | | ベザフィブラートSR錠 200mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 27,498 | 12.2% | 2183005G1013 | |
| | | ベザフィブラート徐放錠 200mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 27,391 | 12.1% | 2183005G1013 | |
| | | ベザフィブラート徐放錠 200mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 2,793 | 1.2% | 2183005G1013 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 2,847 | 1.3% | | |
| 557 | 後発 | EPLカプセル 250mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル 250mg | 7.10 | 31,585 | 100.0% | 2189006M058 | 218 |
| 558 | 後発 | ロスバスタチンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 10mg | 26.20 | 395 | 100.0% | 2189017F6024 | 218 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-----------------------|----------------|----------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 559 | 先発 | クレステールOD錠2.5mg | アストラゼネカ | 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg | 32.30 | 24,043 | 11.4% | 2189017F3025 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 14.30 | 92,576 | 43.8% | 2189017F3033 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.30 | 32,349 | 15.3% | 2189017F3173 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 14.30 | 21,079 | 10.0% | 2189017F3122 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.60 | 14,267 | 6.8% | 2189017F3017 | |
| | | その他 | | | ~14.30 | 26,824 | 12.7% | | |
| 560 | 先発 | クレステールOD錠5mg | アストラゼネカ | 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg | 57.70 | 5,112 | 10.4% | 2189017F4021 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 26.40 | 21,831 | 44.6% | 2189017F4030 | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 26.40 | 6,878 | 14.1% | 2189017F4129 | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.40 | 6,157 | 12.6% | 2189017F4170 | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 26.40 | 2,667 | 5.5% | 2189017F4137 | |
| | | その他 | | | ~26.40 | 6,274 | 12.8% | | |
| 561 | 先発 | クレステール錠2.5mg | アストラゼネカ | 【般】ロスバスタチン錠2.5mg | 32.30 | 146,837 | 16.7% | 2189017F1022 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 14.30 | 474,141 | 53.9% | 2189017F1030 | |
| | | ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 8.60 | 69,435 | 7.9% | 2189017F1138 | |
| | | ロスバスタチン錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.30 | 62,526 | 7.1% | 2189017F1219 | |
| | | ロスバスタチン錠2.5mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 14.30 | 54,359 | 6.2% | 2189017F1120 | |
| | | その他 | | | ~8.60 | 72,806 | 8.3% | | |
| 562 | 先発 | クレステール錠5mg | アストラゼネカ | 【般】ロスバスタチン錠5mg | 57.70 | 26,502 | 14.6% | 2189017F2029 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 26.40 | 91,924 | 50.7% | 2189017F2037 | |
| | | ロスバスタチン錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 13.00 | 15,162 | 8.4% | 2189017F2134 | |
| | | ロスバスタチン錠5mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 26.40 | 14,956 | 8.3% | 2189017F2126 | |
| | | ロスバスタチン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.40 | 12,462 | 6.9% | 2189017F2215 | |
| | | その他 | | | ~16.20 | 20,216 | 11.2% | | |
| 563 | 先発 | カデュエット配合錠2番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン2.5mg・アトルバスタチン10mg配合錠：2 | 79.10 | 1,801 | 50.8% | 2190102F1025 | 219 |
| | 後発 | アマルエット配合錠2番「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.70 | 1,347 | 38.0% | 2190102F1106 | |
| | | アマルエット配合錠2番「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.70 | 239 | 6.7% | 2190102F1084 | |
| | | アマルエット配合錠2番「ニプロ」 | ニプロ | | 25.70 | 119 | 3.4% | 2190102F1122 | |
| | | アマルエット配合錠2番「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 25.70 | 36 | 1.0% | 2190102F1033 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 564 | 先発 | カデュエット配合錠1番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン2.5mg・アトルバスタチン5mg配合錠：1 | 49.40 | 1,969 | 40.8% | 2190101F1020 | 219 |
| | 後発 | アマルエット配合錠1番「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 16.10 | 1,093 | 22.7% | 2190101F1039 | |
| | | アマルエット配合錠1番「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.10 | 973 | 20.2% | 2190101F1101 | |
| | | アマルエット配合錠1番「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.10 | 712 | 14.8% | 2190101F1080 | |
| | | アマルエット配合錠1番「ニプロ」 | ニプロ | | 16.10 | 77 | 1.6% | 2190101F1128 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 565 | 先発 | カデュエット配合錠4番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠：4 | 94.00 | 12,707 | 34.4% | 2190104F1024 | 219 |
| | 後発 | アマルエット配合錠4番「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.50 | 9,469 | 25.6% | 2190104F1105 | |
| | | アマルエット配合錠4番「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.50 | 8,882 | 24.0% | 2190104F1083 | |
| | | アマルエット配合錠4番「ニプロ」 | ニプロ | | 27.90 | 3,939 | 10.7% | 2190104F1016 | |
| | | アマルエット配合錠4番「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 29.50 | 1,144 | 3.1% | 2190104F1032 | |
| | | その他 | | | ~29.50 | 841 | 2.3% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------------|----------------|-------------------------------|---------|---------|--------|--------------|---------|
| 566 | 先発 | カデュエット配合錠3番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン5mg配合錠：3 | 64.70 | 4,223 | 38.8% | 2190103F1020 | 219 |
| | 後発 | アマレット配合錠3番「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.20 | 2,886 | 26.5% | 2190103F1100 | |
| | | アマレット配合錠3番「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.20 | 1,907 | 17.5% | 2190103F1089 | |
| | | アマレット配合錠3番「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 20.20 | 1,022 | 9.4% | 2190103F1038 | |
| | | アマレット配合錠3番「ニプロ」 | ニプロ | | 19.20 | 644 | 5.9% | 2190103F1011 | |
| | | その他 | | | ~20.20 | 192 | 1.8% | | |
| 567 | 先発 | リズムック錠10mg | 大日本住友製薬 | 【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg | 15.50 | 2,846 | 29.2% | 2190022F1024 | 219 |
| | 後発 | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.40 | 3,438 | 35.3% | 2190022F1016 | |
| | | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 7.40 | 2,232 | 22.9% | 2190022F1016 | |
| | | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 7.40 | 531 | 5.5% | 2190022F1016 | |
| | | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「JG」 | 長生堂 | | 7.40 | 354 | 3.6% | 2190022F1016 | |
| | | その他 | | | ~7.40 | 342 | 3.5% | | |
| 568 | 先発 | セロクラール錠10mg | サノフィ | 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg | 8.70 | 1,092 | 23.8% | 2190005F1225 | 219 |
| | 後発 | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,134 | 24.7% | 2190005F1012 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 1,127 | 24.5% | 2190005F1012 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 1,113 | 24.2% | 2190005F1012 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 126 | 2.7% | 2190005F1012 | |
| | | その他 | | | ~7.40 | 342 | 3.5% | | |
| 569 | 先発 | セロクラール錠20mg | サノフィ | 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg | 10.50 | 15,413 | 33.9% | 2190005F2051 | 219 |
| | 後発 | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 11,970 | 26.3% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 10,683 | 23.5% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 4,779 | 10.5% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」 | あすか製薬 | | 5.90 | 2,436 | 5.4% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 166 | 0.4% | 2190005F2019 | |
| 570 | 先発 | アドシルカ錠20mg | 日本イーライリリー | 【般】タダラフィル錠20mg：AD | 1270.40 | 540 | 65.2% | 2190030F1029 | 219 |
| | 後発 | タダラフィル錠20mg AD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 581.50 | 288 | 34.8% | 2190030F1061 | |
| 571 | 先発 | ユベラNカプセル100mg | エーザイ | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg | 5.90 | 41,236 | 42.4% | 2190006M156 | 219 |
| | 後発 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.50 | 55,744 | 57.4% | 2190006M210 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」 | ニプロ | | 5.50 | 174 | 0.2% | 2190006M202 | |
| 572 | 先発 | ユベラNソフトカプセル200mg | エーザイ | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg | 8.50 | 127,548 | 42.2% | 2190006M2179 | 219 |
| | 後発 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 113,857 | 37.7% | 2190006M2012 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 24,198 | 8.0% | 2190006M2012 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」 | 東洋カプセル | | 5.70 | 23,891 | 7.9% | 2190006M2012 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 12,143 | 4.0% | 2190006M2012 | |
| | | ニコ200ソフトカプセル 200mg | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 630 | 0.2% | 2190006M2012 | |
| 573 | 後発 | ニセルゴリン細粒1%「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ニセルゴリン細粒1% | 13.50 | 3,097 | 100.0% | 2190021C1015 | 219 |
| 574 | 先発 | サアミオン錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ニセルゴリン錠5mg | 19.40 | 17,730 | 20.2% | 2190021F1348 | 219 |
| | 後発 | ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 31,379 | 35.8% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠5mg「NP」 | ニプロ | | 9.80 | 19,798 | 22.6% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 7,944 | 9.1% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 4,079 | 4.7% | 2190021F1011 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 6,685 | 7.6% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------------|-------------|----------------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 575 | 先発 | トラクリア錠62.5mg | ヤンセンファーマ | 【般】ボセンタン錠62.5mg | 3536.70 | 1,508 | 38.4% | 2190026F1022 | 219 |
| | 後発 | ボセンタン錠62.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 720.70 | 1,604 | 40.8% | 2190026F1014 | |
| | | ボセンタン錠62.5mg「ファイザー」 | ファイザー | | 720.70 | 792 | 20.1% | 2190026F1014 | |
| | | ボセンタン錠62.5mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 720.70 | 28 | 0.7% | 2190026F1014 | |
| 576 | 後発 | ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g〈ハチ〉 | 東洋製化 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7% | 10.60 | 5,609 | 90.6% | 2190016B1043 | 219 |
| | | カリエードプラス散(分包)96.7% | 東洋製化 | | 11.30 | 579 | 9.4% | 2190016B1035 | |
| 577 | 後発 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 三和化学 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g | 61.40 | 60,062 | 77.5% | 2190016Q2034 | 219 |
| | | アーガメイト20%ゼリー25g | 三和化学 | | 68.40 | 17,428 | 22.5% | 2190016Q2026 | |
| 578 | 後発 | ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」 | 三和化学 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29% | 9.80 | 3,819 | 70.7% | 2190016D1036 | 219 |
| | | アーガメイト89.29%顆粒5.6g | 三和化学 | | 11.00 | 1,585 | 29.3% | 2190016D1028 | |
| 579 | 先発 | ケイキサレート散 | 鳥居薬品 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Na原末 | 12.90 | 2,870 | 29.3% | 2190009A1048 | 219 |
| | 後発 | ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末 | 扶桑薬品 | | 11.00 | 6,910 | 70.7% | 2190009A1013 | |
| 580 | 先発 | カルタン錠250 250mg | マイラン製薬 | 【般】沈降炭酸カルシウム錠250mg(高リン血症用) | 5.90 | 0 | 0.0% | 2190024F2020 | 219 |
| | 後発 | 沈降炭酸カルシウム錠250mg「三和」 | 三和化学 | | 5.70 | 5,810 | 100.0% | 2190024F2038 | |
| 581 | 先発 | カルタン錠500 500mg | マイラン製薬 | 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用) | 6.40 | 5,879 | 5.8% | 2190024F1023 | 219 |
| | 後発 | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 三和化学 | | 5.80 | 95,185 | 94.1% | 2190024F1040 | |
| | | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.80 | 63 | 0.1% | 2190024F1058 | |
| 582 | 先発 | ホスレノールOD錠250mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg | 105.30 | 27,828 | 58.5% | 2190029F3029 | 219 |
| | 後発 | 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 52.90 | 13,852 | 29.1% | 2190029F3061 | |
| | | 炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」 | コーアイセイ | | 52.90 | 4,440 | 9.3% | 2190029F3037 | |
| | | 炭酸ランタンOD錠250mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 47.60 | 1,449 | 3.0% | 2190029F3053 | |
| 583 | 先発 | ホスレノールOD錠500mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠500mg | 153.90 | 13,480 | 64.9% | 2190029F4025 | 219 |
| | 後発 | 炭酸ランタンOD錠500mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 70.50 | 4,822 | 23.2% | 2190029F4050 | |
| | | 炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 77.40 | 2,482 | 11.9% | 2190029F4068 | |
| 584 | 先発 | ホスレノール顆粒分包250mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン顆粒250mg | 104.90 | 7,334 | 98.9% | 2190029D1025 | 219 |
| | 後発 | 炭酸ランタン顆粒分包250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 38.10 | 84 | 1.1% | 2190029D1068 | |
| 585 | 先発 | ホスレノール顆粒分包500mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン顆粒500mg | 153.60 | 4,340 | 55.7% | 2190029D2021 | 219 |
| | 後発 | 炭酸ランタン顆粒分包500mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 61.20 | 2,128 | 27.3% | 2190029D2064 | |
| | | 炭酸ランタン顆粒分包500mg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 61.20 | 1,317 | 16.9% | 2190029D2072 | |
| 586 | 先発 | ライトゲン配合シロップ | 帝三製薬 | 【般】ジヒドロコデイン・d l-メチルエフェドリン等配合シロップ | 4.10 | 2,563 | 5.6% | 2229102Q1170 | 222 |
| | 後発 | フスコデ配合シロップ | マイランEPD | | 3.60 | 30,162 | 66.0% | 2229102Q1120 | |
| | | クロフェドリンS配合シロップ | キョーリンリメディオ | | 3.60 | 8,748 | 19.1% | 2229102Q1111 | |
| | | ムコプロチン配合シロップ | 東和薬品 | | 3.60 | 3,360 | 7.3% | 2229102Q1162 | |
| | | プラコデ配合シロップ | 小林化工 | | 3.60 | 646 | 1.4% | 2229102Q1146 | |
| | | フスコブロン配合シロップ | 武田テバファーマ | | 3.60 | 241 | 0.5% | 2229102Q1138 | |
| 587 | 後発 | アストマ配合カプセル | 日医工 | 【般】ジプロフィリン・メトキシフェナミン等配合カプセル | 5.50 | 429 | 100.0% | 2229104M038 | 222 |
| 588 | 先発 | アストミンシロップ0.25% | オーファンパシフィック | 【般】ジメモルファンリン酸塩シロップ0.25% | 3.90 | 540 | 13.3% | 2229001Q1054 | 222 |
| | 後発 | ジメモルファンリン酸塩シロップ小児用0.25%「TCK」 | 辰巳化学 | | 2.90 | 3,528 | 86.7% | 2229001Q1070 | |
| 589 | 先発 | メジコン散10% | シオノギファーマ | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10% | 20.80 | 375 | 54.7% | 2223001B1210 | 222 |
| | 後発 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10%「日医工」 | 日医工 | | 7.30 | 311 | 45.3% | 2223001B1252 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|---------------------------------|--------------|----------------------------|---------|---------|--------------|--------------|-----|
| 590 | 先発 | メジコン錠 15mg | シオノギファーマ | 【般】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠 15mg | 5.70 | 63,380 | 32.7% | 2223001F2099 | 222 |
| | 後発 | デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠 15mg 「NP」 | ニプロ | | 5.70 | 68,336 | 35.3% | 2223001F2013 | |
| | | デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠 15mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 60,772 | 31.4% | 2223001F2013 | |
| | | アストマリ錠 15mg | 鶴原製薬 | | 5.70 | 775 | 0.4% | 2223001F2129 | |
| | | デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠 15mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 270 | 0.1% | 2223001F2013 | |
| 591 | 先発 | 小児用ムコソルバンDS 1.5% | 帝人ファーマ | 【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用 1.5% | 29.90 | 4,896 | 25.9% | 2239001R1072 | 223 |
| | 後発 | ムコサルドライシロップ 1.5% | サノフィ | | 26.00 | 13,320 | 70.4% | 2239001R1013 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩DS小児用 1.5% 「タカタ」 | 高田製薬 | | 26.00 | 713 | 3.8% | 2239001R1013 | |
| 592 | 先発 | ムコソルバンDS 3% | 帝人ファーマ | 【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用 3% | 61.00 | 0 | 0.0% | 2239001R2044 | 223 |
| | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩DS 3% 「タカタ」 | 高田製薬 | | 24.50 | 2,699 | 100.0% | 2239001R2052 | |
| 593 | 先発 | 小児用ムコソルバンシロップ 0.3% | 中北薬品 | 【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ 0.3% | 7.60 | 1,322 | 14.4% | 2239001Q1166 | 223 |
| | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.20 | 4,402 | 48.1% | 2239001Q1018 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「タカタ」 | ローマン | | 5.20 | 2,230 | 24.4% | 2239001Q1018 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.20 | 1,200 | 13.1% | 2239001Q1018 | |
| 594 | 先発 | ムコサル-Lカプセル 45mg | サノフィ | 【般】アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル 45mg | 47.90 | 0 | 0.0% | 2239001N1135 | 223 |
| | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩Lカプセル 45mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.10 | 9,220 | 51.7% | 2239001N1011 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル 45mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.10 | 7,107 | 39.8% | 2239001N1011 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル 45mg 「日医工」 | 日医工 | | 16.10 | 1,209 | 6.8% | 2239001N1011 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル 45mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 16.10 | 280 | 1.6% | 2239001N1011 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル 45mg 「ZE」 | 全星薬品 | | 16.10 | 30 | 0.2% | 2239001N1011 | |
| 595 | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠 45mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 16.10 | 106,169 | 85.7% | 2239001G1012 | 223 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠 45mg 「ニプロ」 | ニプロ | 16.10 | 17,152 | 13.8% | 2239001G1012 | | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠 45mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 16.10 | 596 | 0.5% | 2239001G1012 | | |
| 596 | 先発 | ムコソルバン内用液 0.75% | 中北薬品 | 【般】アンブロキシソール塩酸塩経口液 0.75% | 6.20 | 1,465 | 31.5% | 2239001S1112 | 223 |
| | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩内用液 0.75% 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 4.10 | 2,646 | 57.0% | 2239001S1015 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩内用液 0.75% 「JG」 | 長生堂 | | 4.10 | 491 | 10.6% | 2239001S1015 | |
| | | 塩酸アンブロキシソール内用液 0.75% 「PH」 | キョーリンリメディオ | | 4.50 | 42 | 0.9% | 2239001S1015 | |
| 597 | 先発 | ムコソルバン錠 15mg | 帝人ファーマ | 【般】アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg | 11.40 | 75,619 | 21.0% | 2239001F1696 | 223 |
| | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 104,069 | 28.9% | 2239001F1017 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 75,571 | 21.0% | 2239001F1017 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 21,818 | 6.1% | 2239001F1017 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 20,409 | 5.7% | 2239001F1017 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 62,938 | 17.5% | | |
| 598 | 先発 | ムコダインDS 50% | 杏林製薬 | 【般】カルボシステインシロップ用 50% | 19.70 | 3,215 | 11.2% | 2233002R2029 | 223 |
| | 後発 | カルボシステインDS 50% 「タカタ」 | 高田製薬 | | 8.90 | 13,473 | 46.8% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインDS 50% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.90 | 5,884 | 20.4% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインドライシロップ 50% 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 8.90 | 5,791 | 20.1% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインDS 50% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 8.90 | 437 | 1.5% | 2233002R2010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------|----------|------------------------|-------|---------|-------------------|--------------|---------|
| 599 | 先発 | ムコダインシロップ5% | 杏林製薬 | 【般】カルボシステインシロップ5% | 6.10 | 9,587 | 7.9% | 2233002Q1035 | 223 |
| | 後発 | カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 | 東和薬品 | | 2.60 | 44,818 | 36.9% | 2233002Q1019 | |
| | | カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 | 武田テバファーマ | | 2.60 | 42,900 | 35.4% | 2233002Q1019 | |
| | | カルボシステインシロップ5%「タカタ」 | 高田製薬 | | 2.60 | 18,398 | 15.2% | 2233002Q1019 | |
| | | カルボシステインシロップ5%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 2.60 | 4,991 | 4.1% | 2233002Q1019 | |
| | | カルボシステインシロップ5%「JG」 | 大興製薬 | | 2.60 | 656 | 0.5% | 2233002Q1019 | |
| 600 | 後発 | カルボシステイン細粒50%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】カルボシステイン細粒50% | 6.50 | 840 | 100.0% | 2233002C1089 | 223 |
| 601 | 先発 | ムコダイン錠250mg | 杏林製薬 | 【般】カルボシステイン錠250mg | 8.50 | 17,089 | 12.2% | 2233002F1174 | 223 |
| | 後発 | カルボシステイン錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 49,542 | 35.3% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 27,642 | 19.7% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 20,004 | 14.3% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 15,779 | 11.2% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 10,290 | 7.3% | 2233002F1018 | |
| 602 | 先発 | ムコダイン錠500mg | 杏林製薬 | 【般】カルボシステイン錠500mg | 11.20 | 81,263 | 18.7% | 2233002F2022 | 223 |
| | 後発 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.90 | 120,498 | 27.7% | 2233002F2111 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.90 | 99,570 | 22.9% | 2233002F2103 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.90 | 78,822 | 18.1% | 2233002F2014 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 7.90 | 30,362 | 7.0% | 2233002F2162 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.90 | 24,624 | 5.7% | 2233002F2120 | |
| 603 | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08% | 1.00 | 1,490 | 100.0% | 2234001Q1135 | 223 |
| 604 | 先発 | ビソルボン吸入液0.2% | サノフィ | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% | 12.80 | 3,855 | 68.4% | 2234700G1051 | 223 |
| | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.60 | 1,783 | 31.6% | 2234700G1019 | |
| 605 | 先発 | ビソルボン錠4mg | サノフィ | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg | 5.80 | 10,949 | 34.3% | 2234001F1312 | 223 |
| | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.10 | 11,698 | 36.6% | 2234001F1010 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 5.10 | 5,935 | 18.6% | 2234001F1010 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.10 | 1,962 | 6.1% | 2234001F1010 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.10 | 1,407 | 4.4% | 2234001F1010 | |
| | | 606 | 後発 | | サリパラ液 | 丸石製薬 | 【般】オウヒエキスシロップ3.3% | 1.56 | |
| 607 | 先発 | スピロペント錠10μg | 帝人ファーマ | 【般】クレンプテロール塩酸塩錠10μg | 10.40 | 17,092 | 40.4% | 2259006F1080 | 225 |
| | 後発 | クレンプテロール錠10μg「ハラサワ」 | 原沢製薬工業 | | 5.80 | 16,271 | 38.4% | 2259006F1012 | |
| | | トニール錠10μg | 原沢製薬工業 | | 5.80 | 8,968 | 21.2% | 2259006F1012 | |
| 608 | 先発 | インタール吸入液1% 2mL | サノフィ | 【般】クロモグリク酸Na吸入液1% | 36.30 | 520 | 37.4% | 2259701G1063 | 225 |
| | 後発 | クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 2mL | 沢井製薬 | | 29.70 | 870 | 62.6% | 2259701G1012 | |
| 609 | 先発 | ベネトリン錠2mg | GSK | 【般】サルブタモール硫酸塩錠2mg | 5.90 | 126 | 51.2% | 2254001F1099 | 225 |
| | 後発 | サルブタモール錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 5.50 | 120 | 48.8% | 2254001F1102 | |
| 610 | 先発 | ホクナリンテープ0.5mg | マイランEPD | 【般】ツロブテロールテープ0.5mg | 26.20 | 1,478 | 30.1% | 2259707S1020 | 225 |
| | 後発 | ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.60 | 2,135 | 43.5% | 2259707S1071 | |
| | | ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」 | 日医工 | | 17.60 | 511 | 10.4% | 2259707S1080 | |
| | | ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.60 | 306 | 6.2% | 2259707S1209 | |
| | | ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 | 久光製薬 | | 17.60 | 299 | 6.1% | 2259707S1217 | |
| | | その他 | | | | ~17.60 | 174 | 3.5% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 611 | 先発 | ホクナリンテープ1mg | マイランEPD | 【般】 ツロブテロールテープ1mg | 35.90 | 3,493 | 32.1% | 2259707S2027 | 225 |
| | 後発 | ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.00 | 4,192 | 38.5% | 2259707S2019 | |
| | | ツロブテロールテープ1mg「久光」 | 久光製薬 | | 25.00 | 1,910 | 17.6% | 2259707S2213 | |
| | | ツロブテロールテープ1mg「日医工」 | 日医工 | | 25.00 | 528 | 4.9% | 2259707S2086 | |
| | | ツロブテロールテープ1mg「NP」 | ニプロファーマ | | 17.00 | 435 | 4.0% | 2259707S2019 | |
| | | その他 | | | ~25.00 | 317 | 2.9% | | |
| 612 | 先発 | ホクナリンテープ2mg | マイランEPD | 【般】 ツロブテロールテープ2mg | 51.50 | 14,139 | 21.5% | 2259707S3023 | 225 |
| | 後発 | ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 32.70 | 26,545 | 40.4% | 2259707S3074 | |
| | | ツロブテロールテープ2mg「久光」 | 久光製薬 | | 32.70 | 10,295 | 15.7% | 2259707S3210 | |
| | | ツロブテロールテープ2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 32.70 | 4,621 | 7.0% | 2259707S3201 | |
| | | ツロブテロールテープ2「EMEC」 2mg | ニプロファーマ | | 32.70 | 2,671 | 4.1% | 2259707S3040 | |
| | | その他 | | | ~32.70 | 7,464 | 11.4% | | |
| 613 | 先発 | ベラチンドライシロップ小児用0.1% | ニプロESファーマ | 【般】 ツロブテロール塩酸塩シロップ用0.1% | 14.10 | 0 | 0.0% | 2259002R1100 | 225 |
| | 後発 | ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 | マイランEPD | | 14.10 | 0 | 0.0% | 2259002R1061 | |
| | | ツロブテロール塩酸塩DS0.1%「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 6.70 | 2,449 | 98.1% | 2259002R1010 | |
| | | ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「タカタ」 | 高田製薬 | | 6.70 | 47 | 1.9% | 2259002R1010 | |
| 614 | 先発 | ホクナリン錠1mg | マイランEPD | 【般】 ツロブテロール塩酸塩錠1mg | 12.10 | 340 | 12.5% | 2259002F1065 | 225 |
| | 後発 | ベラチン錠1mg | ニプロESファーマ | | 12.40 | 0 | 0.0% | 2259002F1090 | |
| | 後発 | ツロブテロール塩酸塩錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 2,377 | 87.5% | 2259002F1014 | |
| 615 | 先発 | テオドールドライシロップ20% | 田辺三菱製薬 | 【般】 テオフィリンシロップ用20% | 77.70 | 0 | 0.0% | 2251001R1026 | 225 |
| | 後発 | テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 35.40 | 2,173 | 84.2% | 2251001R1123 | |
| | | テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」 | 東和薬品 | | 35.40 | 389 | 15.1% | 2251001R1131 | |
| | | テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医工」 | 日医工 | | 28.80 | 20 | 0.8% | 2251001R1018 | |
| 616 | 先発 | テオドール錠100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 テオフィリン徐放錠100mg (12~24時間持続) | 8.00 | 20,951 | 21.9% | 2251001F2115 | 225 |
| | 後発 | テオロング錠100mg | エーザイ | | 9.20 | 6,148 | 6.4% | 2251001F2050 | |
| | | テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 66,980 | 70.0% | 2251001F2018 | |
| | | テオフィリン徐放錠100mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 1,510 | 1.6% | 2251001F2018 | |
| | | チルミン錠100 100mg | 鶴原製薬 | | 5.70 | 126 | 0.1% | 2251001F2018 | |
| 617 | 先発 | ユニコン錠100 100mg | 日医工 | 【般】 テオフィリン徐放錠100mg (24時間持続) | 7.60 | 0 | 0.0% | 2251001G3036 | 225 |
| | 後発 | ユニフィルLA錠100mg | 大塚製薬 | | 9.20 | 0 | 0.0% | 2251001G3044 | |
| | 後発 | テオフィリン徐放U錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 7 | 100.0% | 2251001G3010 | |
| 618 | 先発 | テオロング錠200mg | エーザイ | 【般】 テオフィリン徐放錠200mg (12~24時間持続) | 13.70 | 7,972 | 25.5% | 2251001F3049 | 225 |
| | 後発 | テオドール錠200mg | 田辺三菱製薬 | | 12.50 | 5,433 | 17.4% | 2251001F3081 | |
| | | テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 13,226 | 42.3% | 2251001F3014 | |
| | | テオフィリン徐放錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 4,619 | 14.8% | 2251001F3014 | |
| 619 | 先発 | ユニフィルLA錠200mg | 大塚製薬 | 【般】 テオフィリン徐放錠200mg (24時間持続) | 11.40 | 5,352 | 28.4% | 2251001G1076 | 225 |
| | 後発 | ユニコン錠200 200mg | 日医工 | | 12.40 | 371 | 2.0% | 2251001G1025 | |
| | 後発 | テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 13,096 | 69.6% | 2251001G1017 | |
| 620 | 先発 | ユニフィルLA錠400mg | 大塚製薬 | 【般】 テオフィリン徐放錠400mg (24時間持続) | 12.20 | 838 | 27.7% | 2251001G2064 | 225 |
| | 後発 | ユニコン錠400 400mg | 日医工 | | 12.40 | 0 | 0.0% | 2251001G2021 | |
| | 後発 | テオフィリン徐放U錠400mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 2,187 | 72.3% | 2251001G2013 | |
| 621 | 後発 | プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」 | 高田製薬 | 【般】 プロカテロール塩酸塩シロップ用0.01% | 39.00 | 95 | 100.0% | 2259004R1010 | 225 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|---------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|--------------|--------------|---------|
| 622 | 先発 | メブチンシロップ5μg/mL O. 0005% | 大塚製薬 | 【般】プロカテロール塩酸塩シロップ O. 0005% | 6.70 | 465 | 3.6% | 2259004Q1111 | 225 |
| | 後発 | プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL 日医工 O. 0005% | 日医工 | | 3.90 | 5,281 | 41.1% | 2259004Q1014 | |
| | | プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日新」 O. 0005% | 日新(山形) | | 3.90 | 4,223 | 32.9% | 2259004Q1014 | |
| | | プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL トーワ O. 0005% | 東和薬品 | | 3.90 | 1,983 | 15.4% | 2259004Q1014 | |
| | | プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「テバ」 O. 0005% | 武田テバ薬品 | | 3.90 | 902 | 7.0% | 2259004Q1014 | |
| 623 | 先発 | 含嗽用ハチアズレ顆粒 O. 1% | 東洋製化 | 【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤 | 6.10 | 7,224 | 22.5% | 2260702F1055 | 226 |
| 後発 | AZ含嗽用配合細粒「NP」 O. 1% | ニプロ | | 6.10 | 24,892 | 77.5% | 2260702F1063 | | |
| 624 | 後発 | アズレン含嗽用散 O. 4%「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用散 O. 4% | 6.30 | 1,599 | 100.0% | 2260700B1119 | 226 |
| 625 | 後発 | アズノールうがい液4% | 日本点眼薬研究所 | 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4% | 32.40 | 21,145 | 79.9% | 2260700F1021 | 226 |
| | | アズレンうがい液4%「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 32.40 | 5,335 | 20.1% | 2260700F1102 | |
| 626 | 後発 | アズレン含嗽用顆粒 O. 4%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用顆粒 O. 4% | 6.30 | 1,814 | 76.1% | 2260700C1017 | 226 |
| | | アズレン含嗽用顆粒 O. 4%「日医工」 | 日医工 | | 6.30 | 570 | 23.9% | 2260700C1017 | |
| 627 | 先発 | シムビコートタービュヘイラー30吸入 | アストラゼネカ | 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤30吸入 | 1945.60 | 155 | 67.4% | 2290801G1029 | 229 |
| | 後発 | ブデホル吸入粉末剤30吸入「MYL」 | 東亜薬品 | | 969.40 | 31 | 13.5% | 2290801G1045 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤30吸入「ニプロ」 | ニプロ | | 989.30 | 24 | 10.4% | 2290801G1053 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」 | 日本ジェネリック | | 969.40 | 20 | 8.7% | 2290801G1037 | |
| 628 | 先発 | シムビコートタービュヘイラー60吸入 | アストラゼネカ | 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入 | 3596.10 | 1,656 | 56.9% | 2290801G2025 | 229 |
| | 後発 | ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 | 日本ジェネリック | | 1758.40 | 493 | 17.0% | 2290801G2033 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 | ニプロ | | 1845.10 | 385 | 13.2% | 2290801G2050 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」 | 東亜薬品 | | 1845.10 | 374 | 12.9% | 2290801G2041 | |
| 629 | 先発 | ガスコン錠40mg | キッセイ | 【般】ジメチコン錠40mg | 5.70 | 71,557 | 54.1% | 2318001F1063 | 231 |
| | | ガスサル錠40mg | 東和薬品 | | 5.70 | 4,654 | 3.5% | 2318001F1187 | |
| | 後発 | ジメチコン錠40mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 42,664 | 32.3% | 2318001F1012 | |
| | | ジメチコン錠40mg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 5.70 | 10,032 | 7.6% | 2318001F1012 | |
| | | ジメチコン錠40mg「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 2,444 | 1.8% | 2318001F1012 | |
| | | ポリシロ錠40mg | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 847 | 0.6% | 2318001F1209 | |
| 630 | 先発 | ガスコン錠80mg | キッセイ | 【般】ジメチコン錠80mg | 5.90 | 19,137 | 75.4% | 2318001F3023 | 231 |
| | 後発 | ジメチコン錠80mg「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 5,532 | 21.8% | 2318001F3040 | |
| | | ポリシロ錠80mg | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 715 | 2.8% | 2318001F3031 | |
| 631 | 後発 | レベニンS配合錠 | わかもと | 【般】ビフィズス菌・ラクトミン配合錠 | 6.30 | 3,372 | 100.0% | 2316003F1025 | 231 |
| 632 | 後発 | ビオフェルミン錠剤 | ビオフェルミン | 【般】ビフィズス菌錠12mg | 5.70 | 713,692 | 100.0% | 2316020F1029 | 231 |
| 633 | 先発 | フェロベリン配合錠 | 日本ジェネリック | 【般】ベルベリン・ゲンノショウコエキス配合錠 | 6.10 | 10,832 | 91.3% | 2319100F1064 | 231 |
| | 後発 | リーダイ配合錠 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 1,035 | 8.7% | 2319100F1080 | |
| 634 | 後発 | ラクトミン散「イセイ」 | コーアイセイ | 【般】ラクトミン原末 | 6.30 | 999 | 100.0% | 2316012A1140 | 231 |
| 635 | 先発 | ロペミンカプセル1mg | ヤンセンファーマ | 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg | 16.00 | 11,798 | 33.1% | 2319001M213 | 231 |
| | 後発 | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.20 | 16,311 | 45.7% | 2319001M019 | |
| | | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.20 | 6,220 | 17.4% | 2319001M019 | |
| | | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」 | 長生堂 | | 6.20 | 1,005 | 2.8% | 2319001M019 | |
| | | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 6.20 | 311 | 0.9% | 2319001M019 | |
| | | ロペラミド塩酸塩1mgカプセル | 堀井薬品工業 | | 6.20 | 10 | 0.0% | 2319001M019 | |
| 636 | 先発 | ロスポリア錠1mg | テイコクメディックス | 【般】ロペラミド塩酸塩錠1mg | 41.00 | 0 | 0.0% | 2319001F1044 | 231 |
| | 後発 | ロペラミド錠1mg「EMEC」 | サンノーバ | | 6.20 | 3,624 | 100.0% | 2319001F1010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------|----------|----------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 637 | 後発 | ビオフェルミンR散 | ビオフェルミン | 【般】耐性乳酸菌散0.6% | 6.30 | 17,590 | 100.0% | 2316004B1036 | 231 |
| 638 | 後発 | ラックビーR散 | 興和 | 【般】耐性乳酸菌散1% | 6.30 | 1,860 | 100.0% | 2316019B1059 | 231 |
| 639 | 後発 | レベニン散 | わかもと | 【般】耐性乳酸菌散1.8% | 6.30 | 422 | 100.0% | 2316016B1039 | 231 |
| 640 | 先発 | エンテロノン-R散 | E Aファーマ | 【般】耐性乳酸菌散10% | 6.30 | 145 | 40.8% | 2316002B1045 | 231 |
| | 後発 | 耐性乳酸菌散10%「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.30 | 210 | 59.2% | 2316002B1061 | |
| 641 | 後発 | レベニン錠 | わかもと | 【般】耐性乳酸菌錠18mg | 5.90 | 57 | 100.0% | 2316016F1022 | 231 |
| 642 | 後発 | ビオフェルミンR錠 | ビオフェルミン | 【般】耐性乳酸菌錠6mg | 5.90 | 24,161 | 100.0% | 2316004F1020 | 231 |
| 643 | 先発 | マーズレンS配合顆粒 | 寿 | 【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 | 12.10 | 35,818 | 86.0% | 2329122D1414 | 232 |
| | 後発 | マナミンGA配合顆粒 | 鶴原製薬 | | 6.50 | 4,737 | 11.4% | 2329122D1422 | |
| | | ルフレン配合顆粒 | 日医工 | | 6.50 | 740 | 1.8% | 2329122D1457 | |
| | | トワズレン配合顆粒 | 東和薬品 | | 6.50 | 294 | 0.7% | 2329122D1392 | |
| | | グリマック配合顆粒 | 沢井製薬 | | 6.50 | 74 | 0.2% | 2329122D1376 | |
| 644 | 先発 | アズノール錠2mg | 日本新薬 | 【般】アズレンスルホン酸Na錠2mg | 5.90 | 510 | 32.1% | 2323001F1225 | 232 |
| | 後発 | アズレン錠2mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.10 | 1,080 | 67.9% | 2323001F1250 | |
| 645 | 後発 | アルジオキサ錠100mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】アルジオキサ錠100mg | 5.70 | 3,801 | 43.9% | 2329002F2017 | 232 |
| | | アルジオキサ錠100mg「あすか」 | あすか製薬 | | 5.70 | 3,287 | 38.0% | 2329002F2017 | |
| | | アルジオキサ錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,561 | 18.0% | 2329002F2017 | |
| 646 | 後発 | アルジオキサ顆粒10%「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アルジオキサ顆粒10% | 5.70 | 728 | 100.0% | 2329002D1060 | 232 |
| 647 | 先発 | ガスロンN細粒0.8% | 日本新薬 | 【般】イルソグラジンマレイン酸塩細粒0.8% | 31.30 | 0 | 0.0% | 2329020C1020 | 232 |
| | 後発 | イルソグラジンマレイン酸塩細粒0.8%「日医工」 | 日医工 | | 14.90 | 1,624 | 100.0% | 2329020C1012 | |
| 648 | 先発 | ガスロンN錠2mg | 日本新薬 | 【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg | 16.90 | 4,781 | 6.9% | 2329020F1027 | 232 |
| | 後発 | イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.90 | 32,090 | 46.4% | 2329020F1019 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 9.90 | 19,195 | 27.8% | 2329020F1019 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 9.90 | 13,093 | 18.9% | 2329020F1019 | |
| 649 | 先発 | ガスロンN錠4mg | 日本新薬 | 【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg | 18.30 | 42 | 0.3% | 2329020F2023 | 232 |
| | 後発 | イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 7,098 | 57.5% | 2329020F2015 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 4,036 | 32.7% | 2329020F2015 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 1,167 | 9.5% | 2329020F2015 | |
| 650 | 先発 | ガストローム顆粒66.7% | 田辺三菱製薬 | 【般】エカベトNa顆粒66.7% | 14.50 | 34,540 | 38.5% | 2329026D1031 | 232 |
| | 後発 | エカベトNa顆粒66.7%「YD」 | 陽進堂 | | 9.70 | 53,914 | 60.1% | 2329026D1015 | |
| | | エカベトNa顆粒66.7%「NS」 | 日新（山形） | | 9.70 | 900 | 1.0% | 2329026D1015 | |
| | | エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 10.70 | 270 | 0.3% | 2329026D1139 | |
| | | エカベトNa顆粒66.7%「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.70 | 42 | 0.0% | 2329026D1112 | |
| 651 | 先発 | オメプラール錠1010mg | 太陽ファルマ | 【般】オメプラゾール錠10mg | 37.20 | 7,600 | 13.0% | 2329022H2023 | 232 |
| | 後発 | オメプラゾール錠10mg | 田辺三菱製薬 | | 36.60 | 917 | 1.6% | 2329022H2031 | |
| | | オメプラゾール錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 18.30 | 10,165 | 17.4% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 18.30 | 9,969 | 17.1% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール錠10「SW」10mg | メディサ新薬 | | 18.30 | 8,870 | 15.2% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.30 | 7,395 | 12.7% | 2329022H2015 | |
| | | その他 | | | | ~20.40 | 13,408 | 23.0% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|----------------------|---------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 652 | 先発 | オメプラール錠 20 20mg | 太陽ファルマ | 【般】オメプラゾール錠 20mg | 57.30 | 8,068 | 12.1% | 2329022H1043 | 232 |
| | | オメプラゾン錠 20mg | 田辺三菱製薬 | | 56.40 | 408 | 0.6% | 2329022H1051 | |
| | 後発 | オメプラゾール錠「トーワ」 20mg | 東和薬品 | | 31.50 | 13,477 | 20.3% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール錠 20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.20 | 11,464 | 17.2% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール錠 20「SW」 20mg | メディサ新薬 | | 28.20 | 10,047 | 15.1% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール錠 20mg「アメル」 | 共和薬工 | | 28.20 | 8,746 | 13.2% | 2329022H1019 | |
| | | その他 | | | ~28.20 | 14,255 | 21.4% | | |
| 653 | 先発 | タガメット錠 200mg | 大日本住友製薬 | 【般】シメチジン錠 200mg | 11.70 | 7,441 | 21.7% | 2325001F1211 | 232 |
| | | シメチジン錠 200mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 11,415 | 33.3% | 2325001F1017 | |
| | 後発 | シメチジン錠 200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 10,518 | 30.7% | 2325001F1017 | |
| | | シメチジン錠 200mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 2,922 | 8.5% | 2325001F1017 | |
| | | シメチジン錠 200mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.70 | 1,865 | 5.4% | 2325001F1017 | |
| | | シメチジン錠 200mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 112 | 0.3% | 2325001F1017 | |
| 654 | 先発 | タガメット錠 400mg | 大日本住友製薬 | 【般】シメチジン錠 400mg | 11.60 | 60 | 1.5% | 2325001F2048 | 232 |
| | | シメチジン錠 400mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 3,483 | 89.3% | 2325001F2013 | |
| | 後発 | シメチジン錠 400mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 357 | 9.2% | 2325001F2013 | |
| 655 | 先発 | コランチル配合顆粒 | 塩野義 | 【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒 | 6.30 | 32,425 | 79.2% | 2329107D1096 | 232 |
| | 後発 | レスポリックス配合顆粒 | 鶴原製薬 | | 6.00 | 8,502 | 20.8% | 2329107D1100 | |
| 656 | 先発 | アルサルミン内用液 10% | 富士化学工業 | 【般】スクラルファート経口液 10% | 2.40 | 8,630 | 39.4% | 2329008S1105 | 232 |
| | 後発 | スクラルファート内用液 10%「日医工」 | 日医工 | | 2.00 | 13,290 | 60.6% | 2329008S1016 | |
| 657 | 後発 | スクラルファート顆粒 90%「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】スクラルファート顆粒 90% | 6.30 | 19,153 | 88.9% | 2329008D1017 | 232 |
| | | スクラルファート顆粒 90%「日医工」 | 日医工 | | 6.30 | 2,391 | 11.1% | 2329008D1017 | |
| 658 | 先発 | ドグマチールカプセル 50mg | 日医工 | 【般】スルピリドカプセル 50mg | 10.30 | 1,472 | 65.3% | 2329009M380 | 232 |
| | 後発 | スルピリドカプセル 50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 782 | 34.7% | 2329009M011 | |
| 659 | 先発 | ドグマチール細粒 10% | 日医工 | 【般】スルピリド細粒 10% | 12.00 | 486 | 72.8% | 2329009C2055 | 232 |
| | 後発 | スルピリド細粒 10%「アメル」 | 共和薬工 | | 6.30 | 182 | 27.2% | 2329009C2012 | |
| 660 | 先発 | ドグマチール細粒 50% | 日医工 | 【般】スルピリド細粒 50% | 27.80 | 2 | 2.3% | 2329009C3078 | 232 |
| | 後発 | スルピリド細粒 50%「アメル」 | 共和薬工 | | 14.00 | 72 | 97.7% | 2329009C3019 | |
| 661 | 後発 | ドグマチール錠 50mg | 日医工 | 【般】スルピリド錠 50mg | 10.30 | 28,377 | 18.4% | 2329009F1110 | 232 |
| | | スルピリド錠 50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 55,559 | 36.0% | 2329009F1012 | |
| | | スルピリド錠 50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 51,850 | 33.6% | 2329009F1012 | |
| | | スルピリド錠 50mg「CH」 | 長生堂 | | 6.40 | 10,606 | 6.9% | 2329009F1012 | |
| | | スルピリド錠 50mg (TYK) | 武田テバ薬品 | | 6.40 | 7,950 | 5.2% | 2329009F1012 | |
| 662 | 後発 | ソファルコン細粒 10%「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ソファルコン細粒 10% | 8.00 | 720 | 100.0% | 2329011C1013 | 232 |
| 663 | 先発 | ソロン細粒 20% | 大正製薬 | 【般】ソファルコン細粒 20% | 19.10 | 35 | 0.6% | 2329011C2028 | 232 |
| | 後発 | ソファルコン細粒 20%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.60 | 5,642 | 99.4% | 2329011C2133 | |
| 664 | 先発 | ソロン錠 50 50mg | 大正製薬 | 【般】ソファルコン錠 50mg | 5.90 | 15 | 50.0% | 2329011F1028 | 232 |
| | 後発 | ラビン錠 50mg | 辰巳化学 | | 5.70 | 15 | 50.0% | 2329011F1010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------|----------------|----------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 665 | 先発 | セルベックスカプセル50mg | エーザイ | 【般】 テプレノンカプセル50mg | 9.60 | 113,053 | 25.4% | 2329012M021 | 232 |
| | 後発 | テプレノンカプセル50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 176,538 | 39.6% | 2329012M013 | |
| | | テプレノンカプセル50mg「YD」 | 陽進堂 | | 6.30 | 83,301 | 18.7% | 2329012M013 | |
| | | テプレノンカプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.30 | 56,951 | 12.8% | 2329012M013 | |
| | | テプレノンカプセル50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.30 | 14,063 | 3.2% | 2329012M366 | |
| | | その他 | | | ~6.30 | 1,595 | 0.4% | | |
| 666 | 先発 | セルベックス細粒10% | エーザイ | 【般】 テプレノン細粒10% | 12.70 | 12,196 | 45.5% | 2329012C1026 | 232 |
| | 後発 | テプレノン細粒10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.30 | 8,965 | 33.5% | 2329012C1018 | |
| | | テプレノン細粒10%「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.30 | 3,935 | 14.7% | 2329012C1018 | |
| | | テプレノン細粒10%「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 10.30 | 687 | 2.6% | 2329012C1018 | |
| | | テプレノン細粒10%「YD」 | 陽進堂 | | 10.30 | 530 | 2.0% | 2329012C1018 | |
| | | その他 | | | ~10.30 | 466 | 1.7% | | |
| 667 | 先発 | アブレース錠100mg | 杏林製薬 | 【般】 トロキシピド錠100mg | 10.10 | 1,658 | 2.3% | 2329015F2022 | 232 |
| | 後発 | トロキシピド錠100mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 6.20 | 70,846 | 97.7% | 2329015F2014 | |
| 668 | 後発 | ニザチジンカプセル150mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】 ニザチジンカプセル150mg | 10.20 | 1,284 | 84.3% | 2325005M014 | 232 |
| | | ニザチジンカプセル150mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 19.40 | 149 | 9.8% | 2325005M162 | |
| | | ニザチジンカプセル150mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.20 | 90 | 5.9% | 2325005M014 | |
| 669 | 後発 | ニザチジンカプセル75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】 ニザチジンカプセル75mg | 10.10 | 336 | 77.1% | 2325005M2010 | 232 |
| | | ニザチジンカプセル75mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 75 | 17.2% | 2325005M2010 | |
| | | ニザチジンカプセル75mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 25 | 5.7% | 2325005M2010 | |
| 670 | 先発 | アシノン錠150mg | ゼリア新薬 | 【般】 ニザチジン錠150mg | 21.40 | 8,914 | 27.5% | 2325005F1031 | 232 |
| | 後発 | ニザチジン錠150mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.20 | 23,484 | 72.5% | 2325005F1015 | |
| 671 | 後発 | ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「日医工」 | 日医工 | 【般】 ピレンゼピン塩酸塩錠25mg | 5.70 | 1,050 | 97.9% | 2329005F1014 | 232 |
| | | ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 23 | 2.1% | 2329005F1014 | |
| 672 | 先発 | ガスターD錠10mg | LTLファーマ | 【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠10mg | 17.20 | 20,222 | 13.0% | 2325003F3035 | 232 |
| | 後発 | ファモチジンD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 56,064 | 36.1% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 30,711 | 19.8% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンOD錠10mg「TBP」 | 東菱薬品工業 | | 10.10 | 16,511 | 10.6% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンOD錠10mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 8,801 | 5.7% | 2325003F3019 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 23,051 | 14.8% | | |
| 673 | 先発 | ガスターD錠20mg | LTLファーマ | 【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠20mg | 20.20 | 54,393 | 14.8% | 2325003F4031 | 232 |
| | 後発 | ファモチジンD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 140,063 | 38.0% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 37,929 | 10.3% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンOD錠20mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 32,770 | 8.9% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンOD錠20mg「日新」 | 日新(山形) | | 10.10 | 31,653 | 8.6% | 2325003F4015 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 71,650 | 19.4% | | |
| 674 | 先発 | ガスター散10% | LTLファーマ | 【般】 ファモチジン散10% | 112.60 | 169 | 41.1% | 2325003B1022 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン散10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 56.30 | 239 | 58.1% | 2325003B1014 | |
| | | ファモチジン散10%「トーワ」 | 東和薬品 | | 56.30 | 3 | 0.7% | 2325003B1014 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|------------------------|----------------|-------|---------|---------|--------------|---------|
| 675 | 先発 | ガスター散 2% | LTLファーマ | 26.00 | 0 | 0.0% | 2325003B2029 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン細粒 2%「サワイ」 | 沢井製薬 | 13.00 | 1,455 | 87.7% | 2325003B2010 | |
| | | ファモチジン散 2%「日医工」 | 日医工 | 13.00 | 134 | 8.0% | 2325003B2010 | |
| | | ファモチジン散 2%「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 13.00 | 49 | 3.0% | 2325003B2010 | |
| | | ファモチジン散 2%「トーワ」 | 東和薬品 | 13.00 | 22 | 1.3% | 2325003B2010 | |
| 676 | 先発 | ガスター錠 10mg | LTLファーマ | 17.20 | 9,834 | 28.8% | 2325003F1024 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン錠 10mg「サワイ」 10mg | 沢井製薬 | 10.10 | 14,417 | 42.3% | 2325003F1016 | |
| | | ファモチジン錠 10mg「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 4,688 | 13.8% | 2325003F1016 | |
| | | ファモチジン錠 10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 2,965 | 8.7% | 2325003F1016 | |
| | | ファモチジン錠 10mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 10.10 | 2,183 | 6.4% | 2325003F1016 | |
| 677 | 先発 | ガスター錠 20mg | LTLファーマ | 20.20 | 17,223 | 19.1% | 2325003F2020 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン錠 20mg「サワイ」 20mg | 沢井製薬 | 10.10 | 47,083 | 52.3% | 2325003F2012 | |
| | | ファモチジン錠 20mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 10.10 | 12,107 | 13.5% | 2325003F2012 | |
| | | ファモチジン錠 20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 7,802 | 8.7% | 2325003F2012 | |
| | | ファモチジン錠 20mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 10.10 | 4,546 | 5.1% | 2325003F2012 | |
| その他 | | | ~10.10 | 1,204 | 1.3% | | | |
| 678 | 先発 | プロマックD錠 75 75mg | ゼリア新薬 | 21.90 | 22,611 | 17.4% | 2329027F1029 | 232 |
| | 後発 | ポラプレジックOD錠 75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 11.20 | 106,281 | 82.0% | 2329027F1010 | |
| | | ポラプレジックOD錠 75mg「JG」 | 長生堂 | 11.20 | 785 | 0.6% | 2329027F1010 | |
| 679 | 先発 | プロマック顆粒 15% | ゼリア新薬 | 42.40 | 3,513 | 45.1% | 2329027D1028 | 232 |
| | 後発 | ポラプレジック顆粒 15%「タイヨー」 | 大興製薬 | 33.50 | 1,740 | 22.4% | 2329027D1087 | |
| | | ポラプレジック顆粒 15%「ファイザー」 | マイラン製薬 | 33.50 | 1,648 | 21.2% | 2329027D1010 | |
| | | ポラプレジック顆粒 15%「CH」 | 長生堂 | 33.50 | 701 | 9.0% | 2329027D1010 | |
| | | ポラプレジック顆粒 15%「YD」 | 陽進堂 | 33.50 | 105 | 1.3% | 2329027D1010 | |
| | | ポラプレジック顆粒 15%「NS」 | 日新（山形） | 33.50 | 77 | 1.0% | 2329027D1010 | |
| 680 | 先発 | プロテカジン錠 10 10mg | 大鵬薬品 | 21.70 | 13,983 | 13.3% | 2325006F2032 | 232 |
| | 後発 | ラフチジン錠 10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 12.20 | 36,557 | 34.8% | 2325006F2083 | |
| | | ラフチジン錠 10mg「YD」 | 陽進堂 | 10.50 | 20,359 | 19.4% | 2325006F2075 | |
| | | ラフチジン錠 10mg「日医工」 | 日医工 | 12.20 | 11,336 | 10.8% | 2325006F2113 | |
| | | ラフチジン錠 10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 12.20 | 10,511 | 10.0% | 2325006F2105 | |
| | | その他 | | | ~12.20 | 12,435 | 11.8% | |
| 681 | 先発 | プロテカジン錠 5 5mg | 大鵬薬品 | 13.80 | 0 | 0.0% | 2325006F1036 | 232 |
| | 後発 | ラフチジン錠 5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 540 | 75.0% | 2325006F1010 | |
| | | ラフチジン錠 5mg「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 180 | 25.0% | 2325006F1010 | |
| 682 | 先発 | パリエット錠 10mg | エーザイ | 61.50 | 55,754 | 16.0% | 2329028F1023 | 232 |
| | 後発 | ラベプラゾールNa錠 10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 34.40 | 44,624 | 12.8% | 2329028F1112 | |
| | | ラベプラゾールNa塩錠 10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 34.40 | 33,069 | 9.5% | 2329028F1155 | |
| | | ラベプラゾールNa錠 10mg「AA」 | あすか製薬 | 34.40 | 31,693 | 9.1% | 2329028F1031 | |
| | | ラベプラゾールNa塩錠 10mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 34.40 | 30,224 | 8.7% | 2329028F1147 | |
| | | その他 | | | ~46.30 | 153,940 | 44.1% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|----------------------------------|----------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 683 | 先発 | パリエット錠20mg | エーザイ | 113.10 | 1,779 | 28.7% | 2329028F2020 | 232 |
| | 後発 | ラベプラゾールNa錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 68.00 | 1,516 | 24.4% | 2329028F2119 | |
| | | ラベプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 68.00 | 787 | 12.7% | 2329028F2143 | |
| | | ラベプラゾールNa錠20mg「ファイザー」 | ファイザー | 68.00 | 716 | 11.5% | 2329028F2259 | |
| | | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 68.00 | 584 | 9.4% | 2329028F2216 | |
| | | その他 | | ~68.00 | 823 | 13.3% | | |
| 684 | 先発 | パリエット錠5mg | エーザイ | 35.70 | 2,367 | 56.7% | 2329028F3026 | 232 |
| | 後発 | ラベプラゾールNa錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 19.30 | 794 | 19.0% | 2329028F3093 | |
| | | ラベプラゾールNa錠5mg「ファイザー」 | ファイザー | 19.30 | 360 | 8.6% | 2329028F3115 | |
| | | ラベプラゾールNa塩錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 19.30 | 357 | 8.6% | 2329028F3131 | |
| | | ラベプラゾールNa錠5mg「YD」 | 陽進堂 | 9.70 | 150 | 3.6% | 2329028F3050 | |
| | | ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 19.30 | 146 | 3.5% | 2329028F3077 | |
| 685 | 先発 | タケブロンカプセル15 15mg | 武田薬品 | 36.90 | 7,540 | 22.1% | 2329023M020 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールカプセル15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 16.40 | 16,045 | 47.0% | 2329023M011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル15mg「日医工」 | 日医工 | 16.40 | 4,287 | 12.6% | 2329023M011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル15mg「トーワ」 | 東和薬品 | 16.40 | 3,150 | 9.2% | 2329023M011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル15mg「アメル」 | 共和薬工 | 16.40 | 2,203 | 6.5% | 2329023M011 | |
| | | その他 | | ~16.40 | 898 | 2.6% | | |
| 686 | 先発 | タケブロンカプセル30 30mg | 武田薬品 | 63.30 | 2,176 | 28.3% | 2329023M026 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールカプセル30mg「日医工」 | 日医工 | 28.20 | 2,385 | 31.1% | 2329023M018 | |
| | | ランソプラゾールカプセル30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 28.20 | 1,395 | 18.2% | 2329023M018 | |
| | | ランソプラゾールカプセル30mg「トーワ」 | 東和薬品 | 28.20 | 784 | 10.2% | 2329023M018 | |
| | | ランソプラゾールカプセル30mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 28.20 | 536 | 7.0% | 2329023M018 | |
| | | その他 | | ~28.20 | 405 | 5.3% | | |
| 687 | 先発 | タケブロンOD錠15 15mg | 武田薬品 | 36.90 | 72,367 | 9.9% | 2329023F1020 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | 16.40 | 240,541 | 32.9% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 16.40 | 234,768 | 32.1% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 16.40 | 131,929 | 18.1% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 | 日医工 | 16.40 | 29,252 | 4.0% | 2329023F1012 | |
| | | その他 | | ~16.40 | 21,800 | 3.0% | | |
| 688 | 先発 | タケブロンOD錠30 30mg | 武田薬品 | 63.30 | 8,554 | 10.2% | 2329023F2027 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 28.20 | 31,011 | 37.0% | 2329023F2019 | |
| | | ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 28.20 | 22,847 | 27.2% | 2329023F2019 | |
| | | ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | 28.20 | 18,397 | 21.9% | 2329023F2019 | |
| | | ランソプラゾールOD錠30mg「ケミファ」 | シオノケミカル | 28.20 | 1,820 | 2.2% | 2329023F2019 | |
| | | その他 | | ~28.20 | 1,259 | 1.5% | | |
| 689 | 先発 | ムコスタ顆粒20% | 大塚製薬 | 18.90 | 1,663 | 49.4% | 2329021D1020 | 232 |
| | 後発 | レバミピド顆粒20%「日医工」 | 日医工 | 15.70 | 1,484 | 44.1% | 2329021D1012 | |
| | | レバミピド顆粒20%「タカタ」 | 高田製薬 | 16.50 | 217 | 6.4% | 2329021D1071 | |
| 690 | 先発 | アルタットカプセル37.5mg | あすか製薬 | 17.50 | 1,216 | 27.9% | 2325004M067 | 232 |
| | 後発 | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル37.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.20 | 3,136 | 72.1% | 2325004M016 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------------|----------------|---------------------------------|-------|-----------|--------|--------------|---------|
| 691 | 先発 | アルタットカプセル75mg | あすか製薬 | 【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg | 28.00 | 1,718 | 34.1% | 2325004M087 | 232 |
| | 後発 | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.40 | 2,043 | 40.6% | 2325004M010 | |
| | | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 16.40 | 1,276 | 25.3% | 2325004M010 | |
| 692 | 先発 | ガラクターゼ散50% | ニプロESファーマ | 【般】β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散50% | 30.70 | 108 | 12.1% | 2339003B1192 | 233 |
| | 後発 | カラシミーゼ散50% | 鶴原製薬 | | 16.00 | 698 | 78.1% | 2339003B1010 | |
| | | β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散50%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 16.00 | 88 | 9.8% | 2339003B1010 | |
| 693 | 後発 | エクセラージェ配合錠 | MeijiSeikaファルマ | 【般】サナクターゼ50mg等消化酵素配合錠 | 5.70 | 42,938 | 100.0% | 2339114F1034 | 233 |
| 694 | 後発 | フェンラーゼ配合カプセル | 日医工 | 【般】ビオチアスターゼ1000等消化酵素配合カプセル | 5.70 | 9,197 | 92.2% | 2339161P1042 | 233 |
| | | フェルターゼ配合カプセル | 佐藤薬工 | | 5.90 | 777 | 7.8% | 2339159M030 | |
| 695 | 後発 | オーネスSP配合カプセル | 鶴原製薬 | 【般】ビオチアスターゼ2000等消化酵素配合カプセル | 5.70 | 1,593 | 100.0% | 2339244M032 | 233 |
| 696 | 後発 | マックターゼ配合錠 | 沢井製薬 | 【般】ビオチアスターゼ2000等消化酵素配合錠 | 5.70 | 49,886 | 83.0% | 2339265F1027 | 233 |
| | | オーネスST配合錠 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 9,747 | 16.2% | 2339235F1034 | |
| | | ポルトミー配合錠 | 金星薬品工業 | | 5.50 | 491 | 0.8% | 2339241F1056 | |
| 697 | 後発 | ケイラーゼSA配合顆粒 | 三恵薬品 | 【般】ビオチアスターゼ2000等消化酵素配合顆粒 | 9.80 | 221 | 91.6% | 2339226D1034 | 233 |
| | | ハイフル配合顆粒 | 丸石製薬 | | 9.80 | 20 | 8.4% | 2339229D1038 | |
| 698 | 後発 | マーロック懸濁用配合顆粒 | サノフィ | 【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合シロップ用 | 13.00 | 45,164 | 70.9% | 2349101D1253 | 234 |
| | | マックメット懸濁用配合DS | 沢井製薬 | | 6.50 | 10,445 | 16.4% | 2349101D1229 | |
| | | アイスフラット懸濁用配合顆粒 | 長生堂 | | 6.50 | 8,050 | 12.6% | 2349101D1156 | |
| 699 | 後発 | ディクアノン配合内服液 | 日新(山形) | 【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合経口液 | 1.07 | 22,800 | 71.4% | 2349100X1212 | 234 |
| | | マルファ配合内服液 | 東洋製化 | | 1.09 | 9,150 | 28.6% | 2349100X1247 | |
| 700 | 後発 | 炭カル錠「ヨシダ」500mg | 吉田製薬 | 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(制酸剤) | 5.90 | 336 | 100.0% | 2344008F1057 | 234 |
| 701 | 後発 | 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | 【般】炭酸水素ナトリウム錠500mg | 5.70 | 34,173 | 73.1% | 2344005F1053 | 234 |
| | | 重曹錠500mg「マイラン」 | マイラン製薬 | | 5.70 | 12,574 | 26.9% | 2344005F1045 | |
| 702 | 後発 | 酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」 | 健栄製薬 | 【般】酸化マグネシウム細粒83% | 9.80 | 12,282 | 52.4% | 2344009C1039 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 9.80 | 7,702 | 32.9% | 2344009C1063 | |
| | | マグミット細粒83% | 協和化学工業 | | 9.80 | 3,452 | 14.7% | 2344009C1055 | |
| 703 | 後発 | マグミット錠200mg | 協和化学工業 | 【般】酸化マグネシウム錠200mg | 5.70 | 2,303 | 69.2% | 2344009F3011 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 1,026 | 30.8% | 2344009F3011 | |
| 704 | 後発 | マグミット錠250mg | 協和化学工業 | 【般】酸化マグネシウム錠250mg | 5.70 | 246,688 | 58.5% | 2344009F1019 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 5.70 | 116,940 | 27.7% | 2344009F1019 | |
| | | 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 57,817 | 13.7% | 2344009F1019 | |
| 705 | 後発 | マグミット錠330mg | 協和化学工業 | 【般】酸化マグネシウム錠330mg | 5.70 | 1,773,778 | 60.7% | 2344009F2015 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 625,012 | 21.4% | 2344009F2015 | |
| | | 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 5.70 | 513,595 | 17.6% | 2344009F2015 | |
| | | 酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 5.70 | 7,900 | 0.3% | 2344009F2015 | |
| 706 | 後発 | マグミット錠500mg | 協和化学工業 | 【般】酸化マグネシウム錠500mg | 5.70 | 243,712 | 56.3% | 2344009F4018 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 5.70 | 107,049 | 24.7% | 2344009F4018 | |
| | | 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 81,987 | 18.9% | 2344009F4018 | |
| 707 | 後発 | ビーマス配合錠 | 日本臓器 | 【般】ジオクテルソジウムスルホサクシネート等配合錠 | 5.70 | 7,654 | 92.0% | 2359108F1066 | 235 |
| | | ペンコール配合錠 | 日医工 | | 5.70 | 666 | 8.0% | 2359108F1058 | |
| 708 | 後発 | ヨーデルS糖衣錠-80 80mg | 藤本製薬 | 【般】センナエキス錠80mg | 5.90 | 591,043 | 100.0% | 2354002F2028 | 235 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|--------------------------------|----------|------------------------|---------|---------|--------|--------------|---------|
| 709 | 先発 アローゼン顆粒 | サンファーマ | 【般】 センナ・センナ実配合顆粒 | 6.50 | 21,833 | 95.2% | 2359102X1072 | 235 |
| | 後発 ビムロ顆粒 | 本草製薬 | | 6.30 | 1,093 | 4.8% | 2359102X1056 | |
| 710 | 先発 プルゼニド錠12mg | サンファーマ | 【般】 センノシド錠12mg | 5.70 | 117,200 | 14.0% | 2354003F2316 | 235 |
| | 後発 センノシド錠12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.10 | 441,159 | 52.7% | 2354003F2014 | |
| | 後発 センノシド錠12mg「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.10 | 117,297 | 14.0% | 2354003F2014 | |
| | 後発 センノシド錠12mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.10 | 63,660 | 7.6% | 2354003F2014 | |
| | 後発 センノシド錠12mg「セイコー」 | 生晃栄養薬品 | | 5.10 | 35,304 | 4.2% | 2354003F2014 | |
| | 後発 その他 | | | ~5.10 | 62,469 | 7.5% | | |
| 711 | 後発 センノサイド顆粒8%「EMEC」 | サンノーバ | 【般】 センノシド顆粒8% | 11.90 | 3,546 | 64.1% | 2354003D2048 | 235 |
| | 後発 センノシド顆粒8%「日医工」 | サンノーバ | | 11.40 | 1,986 | 35.9% | 2354003D2064 | |
| 712 | 後発 ピコスルファートナトリウムドライシロップ1%「日医工」 | 日医工 | 【般】 ピコスルファートNaシロップ用1% | 10.10 | 169 | 100.0% | 2359005R1117 | 235 |
| 713 | 先発 ラキソベロン内用液0.75% | 帝人ファーマ | 【般】 ピコスルファートNa経口液0.75% | 18.50 | 26,590 | 15.8% | 2359005S1240 | 235 |
| | 後発 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 | 長生堂 | | 8.10 | 37,450 | 22.3% | 2359005S1011 | |
| | 後発 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 | 日医工 | | 8.10 | 31,630 | 18.8% | 2359005S1011 | |
| | 後発 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 8.10 | 26,150 | 15.6% | 2359005S1011 | |
| | 後発 ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.10 | 22,470 | 13.4% | 2359005S1011 | |
| | 後発 その他 | | | ~8.10 | 23,750 | 14.1% | | |
| 714 | 先発 ラキソベロン錠2.5mg | 帝人ファーマ | 【般】 ピコスルファートNa錠2.5mg | 6.60 | 21,186 | 38.6% | 2359005F1218 | 235 |
| | 後発 ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 16,878 | 30.7% | 2359005F1013 | |
| | 後発 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 9,068 | 16.5% | 2359005F1013 | |
| | 後発 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 | 岩城製薬 | | 5.90 | 7,471 | 13.6% | 2359005F1013 | |
| | 後発 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 240 | 0.4% | 2359005F1013 | |
| | 後発 ピコスルファートNa錠2.5mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 78 | 0.1% | 2359005F1013 | |
| 715 | 後発 ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】 ピコスルファートNa錠7.5mg | 5.90 | 963 | 100.0% | 2359005F3016 | 235 |
| 716 | 先発 ウルソ錠100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 ウルソデオキシコール酸錠100mg | 10.10 | 192,094 | 21.7% | 2362001F2149 | 236 |
| | 後発 ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.60 | 294,669 | 33.3% | 2362001F2017 | |
| | 後発 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.60 | 222,285 | 25.1% | 2362001F2017 | |
| | 後発 ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 6.60 | 95,218 | 10.8% | 2362001F2017 | |
| | 後発 ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.60 | 62,136 | 7.0% | 2362001F2017 | |
| | 後発 ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.60 | 18,457 | 2.1% | 2362001F2017 | |
| 717 | 先発 ウルソ錠50mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 ウルソデオキシコール酸錠50mg | 9.00 | 24,064 | 22.2% | 2362001F1088 | 236 |
| | 後発 ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.10 | 34,723 | 32.0% | 2362001F1010 | |
| | 後発 ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.10 | 34,072 | 31.4% | 2362001F1010 | |
| | 後発 ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 15,506 | 14.3% | 2362001F1010 | |
| 718 | 先発 イメンドカプセル125mg | 小野薬品 | 【般】 アプレピタントカプセル125mg | 3191.40 | 5 | 29.4% | 2391008M028 | 239 |
| | 後発 アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 1448.00 | 9 | 52.9% | 2391008M044 | |
| | 後発 アプレピタントカプセル125mg「NK」 | 日本化薬 | | 1448.00 | 3 | 17.6% | 2391008M036 | |
| 719 | 先発 イメンドカプセル80mg | 小野薬品 | 【般】 アプレピタントカプセル80mg | 2137.70 | 34 | 20.9% | 2391008M021 | 239 |
| | 後発 アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 968.70 | 121 | 74.2% | 2391008M048 | |
| | 後発 アプレピタントカプセル80mg「NK」 | 日本化薬 | | 968.70 | 8 | 4.9% | 2391008M030 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------|----------------|----------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 720 | 先発 | ガナトン錠 50mg | マイランEPD | 【般】 イトプリド塩酸塩錠 50mg | 12.20 | 5,087 | 13.8% | 2399008F1020 | 239 |
| | 後発 | イトプリド塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.00 | 23,936 | 65.1% | 2399008F1012 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠 50mg 「トーウ」 | 東和薬品 | | 7.00 | 3,281 | 8.9% | 2399008F1012 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | | 7.00 | 3,158 | 8.6% | 2399008F1012 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠 50mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 7.00 | 756 | 2.1% | 2399008F1012 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠 50mg 「NP」 | ニプロ | | 7.00 | 546 | 1.5% | 2399008F1012 | |
| 721 | 後発 | グラニセトロン内服ゼリー 1mg 「ケミファ」 | テイコクメディックス | 【般】 グラニセトロン経口ゼリー 1mg | 366.10 | 49 | 100.0% | 2391002Q1026 | 239 |
| 722 | 後発 | グラニセトロン内服ゼリー 2mg 「ケミファ」 | テイコクメディックス | 【般】 グラニセトロン経口ゼリー 2mg | 619.30 | 23 | 100.0% | 2391002Q2022 | 239 |
| 723 | 後発 | セチルピリジニウム塩化物トローチ 2mg 「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】 セチルピリジニウム塩化物トローチ 2mg | 5.70 | 24 | 100.0% | 2399709E1043 | 239 |
| 724 | 後発 | SPTローチ0.25mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 【般】 デカリニウム塩化物トローチ0.25mg | 5.70 | 101,151 | 100.0% | 2399710E1046 | 239 |
| 725 | 先発 | アフタゾロン口腔用軟膏0.1% | あゆみ製薬 | 【般】 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% | 66.20 | 199 | 2.9% | 2399706M087 | 239 |
| | 後発 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 「NK」 | 日本化薬 | | 45.00 | 6,084 | 90.2% | 2399706M125 | |
| | | デキサメタゾン軟膏口腔用0.1% 「CH」 | 長生堂 | | 45.00 | 370 | 5.5% | 2399706M095 | |
| | | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 「日医工」 | 池田薬品工業 | | 45.00 | 95 | 1.4% | 2399706M133 | |
| 726 | 後発 | オルテクサー口腔用軟膏0.1% | 福地製薬 | 【般】 トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1% | 63.30 | 2,905 | 100.0% | 2399707M057 | 239 |
| 727 | 後発 | トリメブチンマレイン酸塩細粒 20% 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 【般】 トリメブチンマレイン酸塩細粒 20% | 9.20 | 1,107 | 100.0% | 2399006C1017 | 239 |
| 728 | 先発 | セレキノン錠 100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg | 11.50 | 27,520 | 33.0% | 2399006F1331 | 239 |
| | 後発 | トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 32,083 | 38.4% | 2399006F1013 | |
| | | トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「トーウ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 12,015 | 14.4% | 2399006F1013 | |
| | | トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 11,817 | 14.2% | 2399006F1013 | |
| | | トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 56 | 0.1% | 2399006F1013 | |
| 729 | 先発 | ナウゼリンドライシロップ 1% | 協和キリン | 【般】 ドンペリドンシロップ用 1% | 13.70 | 1,145 | 46.4% | 2399005R1163 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドンドライシロップ小児用 1% 「日医工」 | 日医工 | | 6.50 | 1,165 | 47.2% | 2399005R1015 | |
| | | ドンペリドンDS小児用 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 159 | 6.4% | 2399005R1015 | |
| 730 | 先発 | ナウゼリン坐剤 10 10mg | 協和キリン | 【般】 ドンペリドン坐剤 10mg | 44.60 | 127 | 33.0% | 2399714J1026 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドン坐剤 10mg 「日新」 | 日新（山形） | | 27.20 | 258 | 67.0% | 2399714J1018 | |
| 731 | 先発 | ナウゼリン坐剤 30 30mg | 協和キリン | 【般】 ドンペリドン坐剤 30mg | 71.70 | 161 | 64.7% | 2399714J2022 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドン坐剤 30mg 「日新」 | 日新（山形） | | 45.90 | 88 | 35.3% | 2399714J2073 | |
| 732 | 先発 | ナウゼリン錠 10 10mg | 協和キリン | 【般】 ドンペリドン錠 10mg | 11.50 | 29,879 | 14.4% | 2399005F2023 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 54,469 | 26.3% | 2399005F2015 | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 40,261 | 19.4% | 2399005F2015 | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「JG」 | 長生堂 | | 5.90 | 25,853 | 12.5% | 2399005F2015 | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 22,667 | 10.9% | 2399005F2015 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 34,335 | 16.5% | | |
| 733 | 先発 | ナウゼリン錠 5 5mg | 協和キリン | 【般】 ドンペリドン錠 5mg | 7.60 | 2,341 | 28.7% | 2399005F1027 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 2,705 | 33.2% | 2399005F1019 | |
| | | ドンペリドン錠 5mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 997 | 12.2% | 2399005F1019 | |
| | | ドンペリドン錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 868 | 10.6% | 2399005F1019 | |
| | | ドンペリドン錠 5mg 「EMEC」 | サンノーバ | | 5.90 | 797 | 9.8% | 2399005F1019 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 448 | 5.5% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|---------|---------|--------------|--------------|---------|
| 734 | 先発 | コロネル細粒 83.3% | アステラス製薬 | 【般】ポリカルボフィルCa細粒 83.3% | 18.10 | 4,829 | 45.8% | 2399011C1042 | 239 |
| | | ポリフル細粒 83.3% | マイランEPD | | 19.10 | 1,490 | 14.1% | 2399011C1050 | |
| | 後発 | ポリカルボフィルCa細粒 83.3%「日医工」 | 日医工 | | 15.20 | 4,221 | 40.0% | 2399011C1018 | |
| 735 | 先発 | アサコール錠 400mg | ゼリア新薬 | 【般】メサラジン腸溶錠 400mg | 50.80 | 38,655 | 77.2% | 2399009F3028 | 239 |
| | | メサラジン腸溶錠 400mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.80 | 11,220 | 22.4% | 2399009F3044 | |
| | 後発 | メサラジン腸溶錠 400mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 23.80 | 168 | 0.3% | 2399009F3036 | |
| | メサラジン腸溶錠 400mg「F」 | 富士製薬工業 | 23.80 | | 56 | 0.1% | 2399009F3052 | | |
| 736 | 先発 | ペンタサ錠 250mg | 杏林製薬 | 【般】メサラジン錠 250mg | 34.00 | 19,192 | 81.8% | 2399009F1149 | 239 |
| | | メサラジン錠 250mg「サワイ」 | 日本薬工 | | 15.80 | 2,982 | 12.7% | 2399009F1106 | |
| | 後発 | メサラジン錠 250mg「日医工」 | 日医工 | | 15.80 | 824 | 3.5% | 2399009F1130 | |
| | メサラジン錠 250mg「F」 | 富士製薬工業 | 15.80 | | 468 | 2.0% | 2399009F1041 | | |
| 737 | 先発 | ペンタサ錠 500mg | 杏林製薬 | 【般】メサラジン錠 500mg | 61.70 | 15,720 | 55.7% | 2399009F2030 | 239 |
| | | メサラジン錠 500mg「サワイ」 | 日本薬工 | | 32.60 | 4,104 | 14.6% | 2399009F2072 | |
| | 後発 | メサラジン錠 500mg「F」 | 富士製薬工業 | | 32.60 | 2,590 | 9.2% | 2399009F2056 | |
| | メサラジン錠 500mg「トーワ」 | 東和薬品 | 32.60 | | 1,956 | 6.9% | 2399009F2137 | | |
| | メサラジン錠 500mg「日医工」 | 日医工 | 32.60 | | 1,700 | 6.0% | 2399009F2145 | | |
| | その他 | | ~36.30 | | 2,128 | 7.5% | | | |
| 738 | 先発 | プリンペラン錠 55mg | 日医工 | 【般】メトクロプラミド錠 5mg | 6.50 | 29,842 | 27.5% | 2399004F1200 | 239 |
| | | メトクロプラミド錠 5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 23,442 | 21.6% | 2399004F1014 | |
| | 後発 | メトクロプラミド錠 5mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 5.70 | 22,209 | 20.5% | 2399004F1014 | |
| | メトクロプラミド錠 5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.70 | | 19,241 | 17.8% | 2399004F1014 | | |
| | メトクロプラミド錠 5mg「あすか」 | あすか製薬 | 5.70 | | 9,145 | 8.4% | 2399004F1014 | | |
| | その他 | | ~5.70 | | 4,443 | 4.1% | | | |
| 739 | 先発 | ガスモチン散 1% | 大日本住友製薬 | 【般】モサプリドクエン酸塩散 1% | 25.60 | 3,705 | 38.6% | 2399010B1034 | 239 |
| | 後発 | モサプリドクエン酸塩散 1%「日医工」 | 日医工 | | 11.30 | 5,897 | 61.4% | 2399010B1050 | |
| 740 | 先発 | ガスモチン錠 2.5mg | 大日本住友製薬 | 【般】モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg | 10.10 | 5,194 | 60.1% | 2399010F1028 | 239 |
| | | モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 1,378 | 16.0% | 2399010F1010 | |
| | 後発 | モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 1,137 | 13.2% | 2399010F1010 | |
| | モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg「日医工」 | 日医工 | 9.80 | | 585 | 6.8% | 2399010F1010 | | |
| | モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg「EE」 | エルメッド | 9.80 | | 342 | 4.0% | 2399010F1010 | | |
| 741 | 先発 | ガスモチン錠 5mg | 大日本住友製薬 | 【般】モサプリドクエン酸塩錠 5mg | 12.50 | 146,357 | 17.5% | 2399010F2024 | 239 |
| | | モサプリドクエン酸塩錠 5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 101,499 | 12.2% | 2399010F2016 | |
| | 後発 | モサプリドクエン酸塩錠 5mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 99,998 | 12.0% | 2399010F2016 | |
| | モサプリドクエン酸塩錠 5mg「アメル」 | 共和薬工 | 10.10 | | 92,433 | 11.1% | 2399010F2016 | | |
| | モサプリドクエン酸塩錠 5mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 10.10 | | 85,695 | 10.3% | 2399010F2016 | | |
| | その他 | | ~10.10 | | 308,602 | 37.0% | | | |
| 742 | 先発 | セレスタミン配合錠 | 高田製薬 | 【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠 | 8.40 | 19,047 | 33.2% | 2459100F1162 | 245 |
| | | エンペラシン配合錠 | 沢井製薬 | | 5.70 | 14,573 | 25.4% | 2459100F1120 | |
| | 後発 | ヒスタブロック配合錠 | 共和薬工 | | 5.70 | 8,433 | 14.7% | 2459100F1170 | |
| | サクコルチン配合錠 | 日医工 | 5.70 | | 7,603 | 13.2% | 2459100F1146 | | |
| | ベタセレミン配合錠 | 東和薬品 | 5.70 | | 6,390 | 11.1% | 2459100F1197 | | |
| | その他 | | ~5.70 | | 1,341 | 2.3% | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 743 | 先発 | リンデロン錠0.5mg | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン錠0.5mg | 12.00 | 6,888 | 41.0% | 2454004F2090 | 245 |
| | 後発 | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 9,927 | 59.0% | 2454004F2081 | |
| 744 | 先発 | プロスタール錠25 25mg | あすか製薬 | 【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg | 49.10 | 7,242 | 50.2% | 2478001F2179 | 247 |
| | | プロスタット錠25mg | 日本新薬 | | 59.30 | 207 | 1.4% | 2478001F2276 | |
| | | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」 | 日新(山形) | | 49.10 | 0 | 0.0% | 2478001F2411 | |
| | 後発 | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 | 陽進堂 | | 9.80 | 3,508 | 24.3% | 2478001F2012 | |
| | | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 9.80 | 2,252 | 15.6% | 2478001F2012 | |
| | | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 1,059 | 7.3% | 2478001F2012 | |
| | | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「KN」 | 小林化工 | | 9.80 | 146 | 1.0% | 2478001F2012 | |
| 745 | 先発 | プロベラ錠2.5mg | ファイザー | 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg | 21.50 | 2,493 | 50.6% | 2478002F1070 | 247 |
| | 後発 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.20 | 1,585 | 32.2% | 2478002F1096 | |
| | | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」 | 富士製薬工業 | | 16.30 | 846 | 17.2% | 2478002F1100 | |
| 746 | 先発 | ルナベル配合錠ULD | ノーベルファーマ | 【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02配合錠 | 213.10 | 462 | 6.0% | 2482009F2020 | 248 |
| | 後発 | フリウエル配合錠ULD「あすか」 | あすか製薬 | | 90.00 | 3,759 | 49.0% | 2482009F2038 | |
| | | フリウエル配合錠ULD「トーワ」 | 東和薬品 | | 90.00 | 3,234 | 42.2% | 2482009F2054 | |
| | | フリウエル配合錠ULD「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 90.00 | 147 | 1.9% | 2482009F2062 | |
| | | フリウエル配合錠ULD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 90.00 | 63 | 0.8% | 2482009F2046 | |
| 747 | 先発 | ルナベル配合錠LD | ノーベルファーマ | 【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠 | 204.00 | 189 | 6.4% | 2482009F1031 | 248 |
| | 後発 | フリウエル配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | | 97.10 | 1,407 | 47.5% | 2482009F1082 | |
| | | フリウエル配合錠LD「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 97.10 | 1,281 | 43.3% | 2482009F1058 | |
| | | フリウエル配合錠LD「あすか」 | あすか製薬 | | 97.10 | 84 | 2.8% | 2482009F1066 | |
| 748 | 先発 | カルナクリン錠25 25単位 | 三和化学 | 【般】カリジノゲナーゼ錠25単位 | 8.70 | 5,604 | 43.9% | 2491001F5056 | 249 |
| | 後発 | カリジノゲナーゼ錠25単位「フジモト」 | 藤本製薬 | | 5.90 | 2,084 | 16.3% | 2491001F5013 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠25単位「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 1,554 | 12.2% | 2491001F5013 | |
| | | ローザグッド錠25 25単位 | 藤本製薬 | | 5.90 | 1,372 | 10.8% | 2491001F5137 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 813 | 6.4% | 2491001F5013 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 1,324 | 10.4% | | |
| 749 | 先発 | カルナクリン錠50 50単位 | 三和化学 | 【般】カリジノゲナーゼ錠50単位 | 15.00 | 12,727 | 19.8% | 2491001F6060 | 249 |
| | 後発 | カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 14,932 | 23.2% | 2491001F6010 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠50単位「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 9,855 | 15.3% | 2491001F6010 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」 | 東菱薬品工業 | | 5.90 | 9,186 | 14.3% | 2491001F6010 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 7,530 | 11.7% | 2491001F6010 | |
| | | その他 | | | ~12.80 | 10,094 | 15.7% | | |
| 750 | 先発 | ディナゲストOD錠1mg | 持田製薬 | 【般】ジエノゲスト口腔内崩壊錠1mg | 221.60 | 0 | 0.0% | 2499010F2020 | 249 |
| | 後発 | ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 87.90 | 180 | 100.0% | 2499010F2046 | |
| 751 | 先発 | ディナゲスト錠1mg | 持田製薬 | 【般】ジエノゲスト錠1mg | 221.60 | 120 | 1.2% | 2499010F1023 | 249 |
| | 後発 | ジエノゲスト錠1mg「F」 | 富士製薬工業 | | 87.90 | 7,278 | 73.8% | 2499010F1031 | |
| | | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 87.90 | 2,042 | 20.7% | 2499010F1120 | |
| | | ジエノゲスト錠1mg「キッセイ」 | ジェイドルフ製薬 | | 87.90 | 416 | 4.2% | 2499010F1082 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪府平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------|------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 752 | 先発 | アボルブカプセル0.5mg | GSK | 【般】デュタステリドカプセル0.5mg：AV | 116.20 | 19,931 | 22.4% | 2499011M027 | 249 |
| | 後発 | デュタステリドカプセル0.5mg AV「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 39.20 | 19,651 | 22.0% | 2499011M108 | |
| | | デュタステリドカプセル0.5mg AV「フソー」 | 扶桑薬品 | | 30.10 | 17,675 | 19.8% | 2499011M019 | |
| | | デュタステリドカプセル0.5mg AV「トーワ」 | 東和薬品 | | 39.20 | 8,290 | 9.3% | 2499011M116 | |
| | | デュタステリドカプセル0.5mg AV「ニプロ」 | ニプロ | | 39.20 | 8,098 | 9.1% | 2499011M132 | |
| | | その他 | | | ~39.20 | 15,495 | 17.4% | | |
| 753 | 後発 | デュタステリド錠0.5mg AV「DSEP」 | 第一三共エスファ | 【般】デュタステリド錠0.5mg：AV | 39.20 | 8,530 | 57.8% | 2499011F1028 | 249 |
| | | デュタステリド錠0.5mg AV「NS」 | 日新（山形） | | 39.20 | 4,060 | 27.5% | 2499011F1036 | |
| | | デュタステリド錠0.5mg AV「明治」 | CHO新薬 | | 39.20 | 2,175 | 14.7% | 2499011F1052 | |
| 754 | 先発 | オキナゾール錠600mg | 田辺三菱製薬 | 【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg | 290.50 | 3 | 37.5% | 2529709H2042 | 252 |
| | 後発 | オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」 | 富士製薬工業 | | 242.00 | 5 | 62.5% | 2529709H2018 | |
| 755 | 先発 | エンベシド錠100mg | バイエル | 【般】クロトリマゾール錠100mg | 51.90 | 16 | 40.0% | 2529702H1079 | 252 |
| | 後発 | クロトリマゾール錠100mg「F」 | 富士製薬工業 | | 28.30 | 24 | 60.0% | 2529702H1087 | |
| 756 | 先発 | ネリプロクト坐剤 | レオファーマ | 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤 | 27.80 | 1,677 | 68.6% | 2559814J1020 | 255 |
| | 後発 | ネリコルト坐剤 | 武田テバ薬品 | | 20.30 | 350 | 14.3% | 2559814J1011 | |
| | | ネイサート坐剤 | 日新（山形） | | 20.30 | 224 | 9.2% | 2559814J1011 | |
| | | ネリザ坐剤 | ジェイドルフ製薬 | | 20.30 | 192 | 7.9% | 2559814J1011 | |
| 757 | 先発 | ネリプロクト軟膏 | レオファーマ | 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏 | 25.70 | 13,724 | 72.1% | 2559814M026 | 255 |
| | 後発 | ネリザ軟膏 | ジェイドルフ製薬 | | 14.80 | 5,304 | 27.9% | 2559814M018 | |
| 758 | 先発 | プロクトセディル軟膏 | E Aファーマ | 【般】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン等配合軟膏 | 20.60 | 488 | 3.9% | 2559806M021 | 255 |
| | 後発 | ヘモレックス軟膏 | ジェイドルフ製薬 | | 19.40 | 11,970 | 96.1% | 2559806M030 | |
| 759 | 後発 | タカベンス錠25mg | 高田製薬 | 【般】メリロートエキス錠25mg | 5.70 | 162 | 100.0% | 2559003F1040 | 255 |
| 760 | 先発 | 強力ポステリザン（軟膏） | マルホ | 【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 | 18.90 | 49,202 | 51.1% | 2559808M020 | 255 |
| | 後発 | ヘモポリゾン軟膏 | ジェイドルフ製薬 | | 11.70 | 47,164 | 48.9% | 2559808M039 | |
| 761 | 先発 | ウリトスOD錠0.1mg | 杏林製薬 | 【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg | 56.30 | 6,547 | 14.9% | 2590013F2023 | 259 |
| | | ステープラOD錠0.1mg | 小野薬品 | | 61.20 | 2,782 | 6.3% | 2590013F2031 | |
| | 後発 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 23.70 | 15,892 | 36.2% | 2590013F2074 | |
| | | イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.70 | 8,524 | 19.4% | 2590013F2082 | |
| | | イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」 | 陽進堂 | | 23.70 | 5,218 | 11.9% | 2590013F2066 | |
| | | イミダフェナシンOD錠0.1mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 23.70 | 3,268 | 7.5% | 2590013F2058 | |
| | | その他 | | | ~23.70 | 1,616 | 3.7% | | |
| 762 | 先発 | ウリトス錠0.1mg | 杏林製薬 | 【般】イミダフェナシン錠0.1mg | 56.30 | 3,731 | 45.6% | 2590013F1027 | 259 |
| | | ステープラ錠0.1mg | 小野薬品 | | 61.20 | 2,286 | 28.0% | 2590013F1035 | |
| | 後発 | イミダフェナシン錠0.1mg「YD」 | 陽進堂 | | 23.70 | 1,338 | 16.4% | 2590013F1051 | |
| | | イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 23.70 | 700 | 8.6% | 2590013F1060 | |
| | | イミダフェナシン錠0.1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.70 | 119 | 1.5% | 2590013F1078 | |
| 763 | 後発 | エルサメット配合錠 | 武田テバファーマ | 【般】オオウメガサソウエキス0.5mg・ハコヤナギエキス等配合錠 | 5.90 | 5,844 | 100.0% | 2590100X1139 | 259 |
| 764 | 先発 | エビプロスタット配合錠DB | 日本新薬 | 【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠 | 32.90 | 33,611 | 45.1% | 2590100X2046 | 259 |
| | 後発 | エルサメットS配合錠 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 40,881 | 54.9% | 2590100X2062 | |
| 765 | 先発 | ポラキス錠11mg | クリニジェン | 【般】オキシブチニン塩酸塩錠1mg | 11.50 | 294 | 23.6% | 2590005F3025 | 259 |
| | 後発 | オキシブチニン塩酸塩錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 952 | 76.4% | 2590005F3017 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|------------------------------|--------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 766 | 先発 | ボラキス錠 2 mg | クリニジェン | 12.20 | 2,225 | 26.0% | 2590005F1022 | 259 |
| | 後発 | オキシブチニン塩酸塩錠 2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.90 | 2,694 | 31.5% | 2590005F1014 | |
| | | オキシブチニン塩酸塩錠 2 mg 「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 2,680 | 31.4% | 2590005F1014 | |
| | | オキシブチニン塩酸塩錠 2 mg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | 5.90 | 770 | 9.0% | 2590005F1014 | |
| | | オキシブチニン塩酸塩錠 2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 180 | 2.1% | 2590005F1014 | |
| 767 | 先発 | ボラキス錠 3 mg | クリニジェン | 12.20 | 735 | 14.9% | 2590005F2029 | 259 |
| | 後発 | オキシブチニン塩酸塩錠 3 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 2,030 | 41.2% | 2590005F2010 | |
| | | オキシブチニン塩酸塩錠 3 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.90 | 1,935 | 39.2% | 2590005F2010 | |
| | | オキシブチニン塩酸塩錠 3 mg 「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 230 | 4.7% | 2590005F2010 | |
| 768 | 先発 | ユリーフOD錠 2 mg | キッセイ | 27.20 | 664 | 7.9% | 2590010F3026 | 259 |
| | 後発 | シロドシンOD錠 2 mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 10.10 | 4,234 | 50.3% | 2590010F3018 | |
| | | シロドシンOD錠 2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 1,656 | 19.7% | 2590010F3018 | |
| | | シロドシンOD錠 2 mg 「KMP」 | 共創未来ファーマ | 10.10 | 866 | 10.3% | 2590010F3018 | |
| | | シロドシンOD錠 2 mg 「YD」 | 陽進堂 | 10.10 | 462 | 5.5% | 2590010F3085 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 538 | 6.4% | | |
| 769 | 先発 | ユリーフOD錠 4 mg | キッセイ | 51.80 | 17,729 | 6.2% | 2590010F4022 | 259 |
| | 後発 | シロドシンOD錠 4 mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 17.70 | 180,041 | 62.8% | 2590010F4030 | |
| | | シロドシンOD錠 4 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 12.10 | 42,513 | 14.8% | 2590010F4014 | |
| | | シロドシンOD錠 4 mg 「KMP」 | 共創未来ファーマ | 17.70 | 25,246 | 8.8% | 2590010F4057 | |
| | | シロドシンOD錠 4 mg 「日新」 | 日新（山形） | 17.70 | 9,222 | 3.2% | 2590010F4154 | |
| | | その他 | | ~17.70 | 11,864 | 4.1% | | |
| 770 | 先発 | ユリーフ錠 2 mg | キッセイ | 27.20 | 3,366 | 18.9% | 2590010F1023 | 259 |
| | 後発 | シロドシン錠 2 mg 「KMP」 | 共創未来ファーマ | 10.10 | 7,406 | 41.6% | 2590010F1015 | |
| | | シロドシン錠 2 mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 10.10 | 5,130 | 28.8% | 2590010F1015 | |
| | | シロドシン錠 2 mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 10.10 | 906 | 5.1% | 2590010F1015 | |
| | | シロドシン錠 2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 720 | 4.0% | 2590010F1015 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 294 | 1.6% | | |
| 771 | 先発 | ユリーフ錠 4 mg | キッセイ | 51.80 | 34,431 | 30.1% | 2590010F2020 | 259 |
| | 後発 | シロドシン錠 4 mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 17.70 | 53,741 | 47.0% | 2590010F2038 | |
| | | シロドシン錠 4 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 12.10 | 7,016 | 6.1% | 2590010F2011 | |
| | | シロドシン錠 4 mg 「KMP」 | 共創未来ファーマ | 17.70 | 5,720 | 5.0% | 2590010F2054 | |
| | | シロドシン錠 4 mg 「日医工」 | 日医工 | 12.10 | 4,424 | 3.9% | 2590010F2011 | |
| | | その他 | | ~17.70 | 9,008 | 7.9% | | |
| 772 | 先発 | ベンケアOD錠 2.5 mg | アステラス製薬 | 69.00 | 17,153 | 67.5% | 2590011F3020 | 259 |
| | 後発 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 2.5 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 30.70 | 3,697 | 14.6% | 2590011F3063 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 30.70 | 3,018 | 11.9% | 2590011F3055 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 30.70 | 1,437 | 5.7% | 2590011F3047 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 2.5 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 30.70 | 91 | 0.4% | 2590011F3039 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪府平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 773 | 先発 | ベシケアOD錠 5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 117.30 | 41,380 | 69.7% | 2590011F4027 | 259 |
| | 後発 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 51.80 | 9,697 | 16.3% | 2590011F4051 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 51.80 | 4,605 | 7.8% | 2590011F4043 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 51.80 | 2,425 | 4.1% | 2590011F4060 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 51.80 | 1,273 | 2.1% | 2590011F4035 | |
| 774 | 先発 | ベシケア錠 2.5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩錠 2.5mg | 69.00 | 4,099 | 83.4% | 2590011F1028 | 259 |
| | 後発 | ソリフェナシンコハク酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 30.70 | 456 | 9.3% | 2590011F1052 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 30.70 | 357 | 7.3% | 2590011F1079 | |
| 775 | 先発 | ベシケア錠 5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩錠 5mg | 117.30 | 16,656 | 89.4% | 2590011F2024 | 259 |
| | 後発 | ソリフェナシンコハク酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 51.80 | 1,451 | 7.8% | 2590011F2059 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 51.80 | 455 | 2.4% | 2590011F2032 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 51.80 | 79 | 0.4% | 2590011F2075 | |
| 776 | 後発 | タダラフィルOD錠 2.5mg ZA 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】タダラフィル口腔内崩壊錠 2.5mg : ZA | 40.90 | 380 | 100.0% | 2590016F3023 | 259 |
| 777 | 後発 | タダラフィルOD錠 5mg ZA 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】タダラフィル口腔内崩壊錠 5mg : ZA | 58.90 | 6,318 | 100.0% | 2590016F4020 | 259 |
| 778 | 先発 | ザルティア錠 2.5mg | 日本イーライリリー | 【般】タダラフィル錠 2.5mg : ZA | 79.90 | 1,121 | 32.6% | 2590016F1020 | 259 |
| | 後発 | タダラフィル錠 2.5mg ZA 「ニプロ」 | ニプロ | | 28.60 | 1,033 | 30.1% | 2590016F1098 | |
| | | タダラフィル錠 2.5mg ZA 「サンド」 | サンド | | 28.60 | 779 | 22.7% | 2590016F1071 | |
| | | タダラフィル錠 2.5mg ZA 「JG」 | 日本ジェネリック | | 40.90 | 504 | 14.7% | 2590016F1039 | |
| 779 | 先発 | ザルティア錠 5mg | 日本イーライリリー | 【般】タダラフィル錠 5mg : ZA | 150.50 | 6,074 | 27.2% | 2590016F2027 | 259 |
| | 後発 | タダラフィル錠 5mg ZA 「ニプロ」 | ニプロ | | 58.90 | 7,566 | 33.9% | 2590016F2094 | |
| | | タダラフィル錠 5mg ZA 「サンド」 | サンド | | 58.90 | 3,953 | 17.7% | 2590016F2078 | |
| | | タダラフィル錠 5mg ZA 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 58.90 | 2,479 | 11.1% | 2590016F2060 | |
| | | タダラフィル錠 5mg ZA 「あすか」 | あすか製薬 | | 58.90 | 1,164 | 5.2% | 2590016F2043 | |
| | | その他 | | | | ~80.60 | 1,069 | 4.8% | |
| 780 | 後発 | タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 【般】タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1mg | 14.90 | 1,828 | 52.9% | 2590008N1225 | 259 |
| | | パルナックカプセル 0.1mg | 武田テバファーマ | | 16.80 | 1,626 | 47.1% | 2590008N1098 | |
| 781 | 後発 | タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 【般】タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg | 25.90 | 1,204 | 51.8% | 2590008N2205 | 259 |
| | | タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.90 | 722 | 31.0% | 2590008N2183 | |
| | | タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg 「日医工」 | 日医工 | | 25.90 | 372 | 16.0% | 2590008N2191 | |
| | | パルナックカプセル 0.2mg | 武田テバファーマ | | 35.20 | 28 | 1.2% | 2590008N2086 | |
| 782 | 先発 | ハルナールD錠 0.1mg | アステラス製薬 | 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.1mg | 28.80 | 2,290 | 20.3% | 2590008F1026 | 259 |
| | 後発 | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.90 | 4,573 | 40.5% | 2590008F1123 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「日医工」 | 日医工 | | 14.90 | 2,599 | 23.0% | 2590008F1077 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.90 | 1,164 | 10.3% | 2590008F1166 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「日新」 | 日新（山形） | | 14.90 | 357 | 3.2% | 2590008F1085 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 14.90 | 308 | 2.7% | 2590008F1182 | |
| その他 | | | | | | | | | |
| 783 | 先発 | ハルナールD錠 0.2mg | アステラス製薬 | 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.2mg | 50.00 | 24,483 | 11.2% | 2590008F2022 | 259 |
| | 後発 | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.90 | 61,840 | 28.3% | 2590008F2120 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.90 | 48,381 | 22.1% | 2590008F2162 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「日新」 | 日新（山形） | | 25.90 | 27,661 | 12.6% | 2590008F2081 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 25.90 | 18,927 | 8.6% | 2590008F2189 | |
| その他 | | | | ~25.90 | 37,519 | 17.1% | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------|------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 784 | 先発 | フリバスOD錠 2.5mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 2.5mg | 28.20 | 8,535 | 23.6% | 2590009F6022 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠 2.5mg 「フソー」 | シオノケミカル | | 10.10 | 10,095 | 27.9% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 5,725 | 15.8% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠 2.5mg 「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 2,987 | 8.3% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 2,906 | 8.0% | 2590009F6014 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 5,954 | 16.4% | | |
| 785 | 先発 | フリバスOD錠 5.0mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 5.0mg | 57.80 | 4,735 | 18.2% | 2590009F4020 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠 5.0mg 「フソー」 | シオノケミカル | | 14.00 | 4,982 | 19.2% | 2590009F4011 | |
| | | ナフトピジルOD錠 5.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.00 | 4,847 | 18.7% | 2590009F4011 | |
| | | ナフトピジルOD錠 5.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.50 | 4,469 | 17.2% | 2590009F4224 | |
| | | ナフトピジルOD錠 5.0mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 14.00 | 1,373 | 5.3% | 2590009F4011 | |
| | | その他 | | | ~18.50 | 5,540 | 21.4% | | |
| 786 | 先発 | フリバスOD錠 7.5mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 7.5mg | 76.40 | 6,997 | 18.7% | 2590009F5026 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠 7.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.60 | 7,416 | 19.8% | 2590009F5018 | |
| | | ナフトピジルOD錠 7.5mg 「フソー」 | シオノケミカル | | 27.00 | 5,767 | 15.4% | 2590009F5212 | |
| | | ナフトピジルOD錠 7.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 27.00 | 4,069 | 10.9% | 2590009F5220 | |
| | | ナフトピジルOD錠 7.5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 20.60 | 3,765 | 10.1% | 2590009F5018 | |
| | | その他 | | | ~27.00 | 9,398 | 25.1% | | |
| 787 | 先発 | フリバス錠 2.5mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル錠 2.5mg | 28.20 | 5,478 | 88.9% | 2590009F1039 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジル錠 2.5mg 「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 676 | 11.0% | 2590009F1012 | |
| | | ナフトピジル錠 2.5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 10.10 | 7 | 0.1% | 2590009F1012 | |
| 788 | 先発 | フリバス錠 5.0mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル錠 5.0mg | 57.80 | 1,461 | 38.4% | 2590009F2035 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジル錠 5.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.50 | 815 | 21.4% | 2590009F2132 | |
| | | ナフトピジル錠 5.0mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 18.50 | 532 | 14.0% | 2590009F2124 | |
| | | ナフトピジル錠 5.0mg 「EE」 | エルメッド | | 14.00 | 513 | 13.5% | 2590009F2019 | |
| | | ナフトピジル錠 5.0mg 「日医工」 | 日医工 | | 14.00 | 480 | 12.6% | 2590009F2019 | |
| 789 | 先発 | フリバス錠 7.5mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル錠 7.5mg | 76.40 | 0 | 0.0% | 2590009F3023 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジル錠 7.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 20.60 | 4,915 | 100.0% | 2590009F3015 | |
| 790 | 先発 | ブラダロン錠 2.00mg | 日本新薬 | 【般】フラボキサート塩酸塩錠 2.00mg | 12.90 | 13,390 | 29.4% | 2590002F1371 | 259 |
| | 後発 | フラボキサート塩酸塩錠 2.00mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 18,634 | 40.9% | 2590002F1010 | |
| | | フラボキサート塩酸塩錠 2.00mg 「日医工」 | 日医工 | | 6.30 | 8,086 | 17.7% | 2590002F1010 | |
| | | フラボキサート塩酸塩錠 2.00mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.30 | 5,453 | 12.0% | 2590002F1010 | |
| 791 | 先発 | バップフォー錠 10.10mg | 大鵬薬品 | 【般】プロピペリン塩酸塩錠 1.0mg | 36.30 | 6,774 | 18.9% | 2590007F1021 | 259 |
| | 後発 | プロピペリン塩酸塩錠 1.0mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 22.50 | 8,331 | 23.2% | 2590007F1323 | |
| | | プロピペリン塩酸塩錠 1.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.50 | 6,252 | 17.4% | 2590007F1307 | |
| | | プロピペリン塩酸塩錠 1.0mg 「日医工」 | 日医工 | | 22.50 | 3,080 | 8.6% | 2590007F1250 | |
| | | プロピペリン塩酸塩錠 1.0mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 15.00 | 2,351 | 6.5% | 2590007F1013 | |
| | | その他 | | | ~22.50 | 9,132 | 25.4% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------------------------|----------|------------------------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 792 | 先発 バップフォー錠 20 20mg | 大鵬薬品 | 【般】プロピペリン塩酸塩錠 20mg | 64.00 | 2,376 | 13.1% | 2590007F2028 | 259 |
| | 後発 プロピペリン塩酸塩錠 20mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 31.70 | 5,274 | 29.0% | 2590007F2311 | |
| | 後発 プロピペリン塩酸塩錠 20mg 「NS」 | 日新(山形) | | 31.70 | 2,697 | 14.8% | 2590007F2273 | |
| | 後発 塩酸プロピペリン錠 20mg 「SW」 | 沢井製薬 | | 31.70 | 2,530 | 13.9% | 2590007F2184 | |
| | 後発 プロピペリン塩酸塩錠 20mg 「MED」 | メディサ新薬 | | 31.70 | 1,192 | 6.6% | 2590007F2281 | |
| | 後発 その他 | | | ~31.70 | 4,117 | 22.6% | | |
| 793 | 先発 ウテメリン錠 5mg | キッセイ | 【般】リトドリン塩酸塩錠 5mg | 53.40 | 144 | 12.5% | 2590004F1192 | 259 |
| | 後発 リトドリン塩酸塩錠 5mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 54.60 | 0 | 0.0% | 2590004F1354 | |
| | 後発 リトドリン塩酸塩錠 5mg 「F」 | 富士製薬工業 | | 12.90 | 865 | 75.3% | 2590004F1010 | |
| | 後発 リトドリン塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 12.90 | 140 | 12.2% | 2590004F1010 | |
| 794 | 後発 プリビシー液 0.02% | 大塚工場 | 【般】ベンザルコニウム塩化物外用液 0.02% | 0.57 | 270 | 100.0% | 2616707Q1028 | 261 |
| 795 | 先発 イソジンゲル 10% | ムンディファーマ | 【般】ポビドンヨードゲル 10% | 4.95 | 5,378 | 60.0% | 2612701Q2109 | 261 |
| | 後発 ポビドンゲル 10% | 吉田製薬 | | 3.74 | 3,180 | 35.5% | 2612701Q2117 | |
| | 後発 ポビドンヨードゲル 10% 「明治」 | 日東メディック | | 3.74 | 400 | 4.5% | 2612701Q2133 | |
| 796 | 先発 イソジン液 10% | ムンディファーマ | 【般】ポビドンヨード外用液 10% (エタノール非含有) | 2.46 | 742 | 25.9% | 2612701Q3318 | 261 |
| | 後発 ポビドンヨード外用液 10% 「イワキ」 | 岩城製薬 | | 1.09 | 1,470 | 51.4% | 2612701Q3482 | |
| | 後発 ポビドンヨード外用液 10% 「マイラン」 | マイラン製薬 | | 1.27 | 260 | 9.1% | 2612701Q3458 | |
| | 後発 ポビドンヨード外用液 10% 「明治」 | 日東メディック | | 1.09 | 230 | 8.0% | 2612701Q3466 | |
| | 後発 ヒボジン消毒液 10% | シオエ製薬 | | 1.28 | 100 | 3.5% | 2612701Q3385 | |
| | 後発 ポピドン液 10% | 吉田製薬 | | 1.09 | 60 | 2.1% | 2612701Q3334 | |
| 797 | 先発 イソジンスクラブ液 7.5% | ムンディファーマ | 【般】ポビドンヨード外用液 7.5% | 3.69 | 0 | 0.0% | 2612701Q1102 | 261 |
| | 後発 ポビドンヨードスクラブ液 7.5% 「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 1.79 | 60 | 100.0% | 2612701Q1145 | |
| 798 | 先発 ダラシンTゲル 1% | 佐藤製薬 | 【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% | 27.70 | 5,030 | 43.8% | 2634713M020 | 263 |
| | 後発 クリンダマイシンゲル 1% 「DK」 | 大興製薬 | | 15.50 | 2,730 | 23.8% | 2634713M011 | |
| | 後発 クリンダマイシンゲル 1% 「クラシエ」 | シオノケミカル | | 15.50 | 2,340 | 20.4% | 2634713M011 | |
| | 後発 クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.50 | 1,020 | 8.9% | 2634713M011 | |
| | 後発 クリンダマイシンゲル 1% 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 15.50 | 320 | 2.8% | 2634713M011 | |
| | 後発 クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% 「イワキ」 | 岩城製薬 | | 15.50 | 40 | 0.3% | 2634713M011 | |
| 799 | 先発 アクアチムクリーム 1% | 大塚製薬 | 【般】ナジフロキサシンクリーム 1% | 26.60 | 6,292 | 30.9% | 2639700N1032 | 263 |
| | 後発 ナジフロキサシンクリーム 1% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.00 | 8,995 | 44.1% | 2639700N1016 | |
| | 後発 ナジフロキサシンクリーム 1% 「SUN」 | サンファーマ | | 24.00 | 3,404 | 16.7% | 2639700N1016 | |
| | 後発 ナジフロククリーム 1% | サンファーマ | | 24.00 | 1,702 | 8.3% | 2639700N1016 | |
| 800 | 先発 アクアチムローション 1% | 大塚製薬 | 【般】ナジフロキサシン外用液 1% | 26.60 | 3,640 | 61.9% | 2639700Q1055 | 263 |
| | 後発 ナジフロキサシンローション 1% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.00 | 940 | 16.0% | 2639700Q1012 | |
| | 後発 ナジフロキサシンローション 1% 「SUN」 | サンファーマ | | 24.00 | 900 | 15.3% | 2639700Q1012 | |
| | 後発 ナジフロローション 1% | サンファーマ | | 24.00 | 400 | 6.8% | 2639700Q1012 | |
| 801 | 先発 アルメタ軟膏 0.1% | シオノギファーマ | 【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1% | 26.60 | 5,955 | 72.3% | 2646727M022 | 264 |
| | 後発 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1% 「イワキ」 | 岩城製薬 | | 15.00 | 1,730 | 21.0% | 2646727M014 | |
| | 後発 ビトラ軟膏 0.1% | 岩城製薬 | | 15.00 | 555 | 6.7% | 2646727M014 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪府平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|---------------------------------|------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------|---------|--------|--------------|---------|
| 802 | 先発 | イドメシニコワクリーム1% | 興和 | 【般】インドメタシンクリーム1% | 4.60 | 37,580 | 47.6% | 2649719N1092 | 264 |
| | | インテバンクリーム1% | 帝國製薬 | | 4.60 | 13,975 | 17.7% | 2649719N1106 | |
| | 後発 | インドメタシンクリーム1%「日医工」 | 日医工 | | 2.20 | 24,925 | 31.5% | 2649719N1017 | |
| | | インドメタシンクリーム1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 2.20 | 2,475 | 3.1% | 2649719N1017 | |
| | | インドメタシン1%クリーム | 沢井製薬 | | 2.20 | 75 | 0.1% | 2649719N1017 | |
| 803 | 後発 | インドメタシンパップ70mg「日医工」 10cm×14cm | 日医工 | 【般】インドメタシンパップ70mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 13,055 | 53.5% | 2649719S1258 | 264 |
| | | インドメタシンパップ70mg「三友」 10cm×14cm | 三友薬品 | | 17.10 | 7,385 | 30.3% | 2649719S1339 | |
| | | インドメタシンパップ70mg「YD」 10cm×14cm | 陽進堂 | | 17.10 | 3,969 | 16.3% | 2649719S1304 | |
| 804 | 先発 | インテバン外用液1% | 帝國製薬 | 【般】インドメタシン外用液1% | 4.60 | 11,800 | 54.1% | 2649719Q2087 | 264 |
| | 後発 | インドメタシン外用液1%「日医工」 | 日医工 | | 2.20 | 10,000 | 45.9% | 2649719Q2010 | |
| 805 | 先発 | イドメシニコワゲル1% | 興和 | 【般】インドメタシン軟膏1% | 4.60 | 5,005 | 83.0% | 2649719M178 | 264 |
| | 後発 | インテバン軟膏1% | 帝國製薬 | | 4.60 | 475 | 7.9% | 2649719M186 | |
| 806 | 先発 | カンフル精(東洋製薬) | 東洋製化 | 【般】カンフル外用液 | 2.08 | 25 | 35.0% | 2645700Q1060 | 264 |
| | 後発 | カンフル精(山善) | 山善製薬 | | 1.52 | 46 | 65.0% | 2645700Q1109 | |
| 807 | 後発 | クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】クロベタゾン酪酸エステル外用液0.05% | 8.50 | 640 | 100.0% | 2646722Q1013 | 264 |
| 808 | 先発 | キンダベート軟膏0.05% | GSK | 【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% | 16.50 | 3,238 | 47.5% | 2646722M100 | 264 |
| | 後発 | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 8.50 | 2,535 | 37.2% | 2646722M011 | |
| | | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 8.50 | 1,035 | 15.2% | 2646722M011 | |
| | | パルデス軟膏0.05% | 岩城製薬 | | 8.80 | 5 | 0.1% | 2646722M011 | |
| 809 | 先発 | デルモベートクリーム0.05% | GSK | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05% | 17.20 | 1,925 | 26.8% | 2646713N1123 | 264 |
| | 後発 | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 8.50 | 5,255 | 73.2% | 2646713N1018 | |
| 810 | 先発 | デルモベートスカルブローション0.05% | GSK | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05% | 17.20 | 6,540 | 54.6% | 2646713Q1081 | 264 |
| | 後発 | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 9.20 | 3,910 | 32.6% | 2646713Q1138 | |
| | | グリジールスカルブローション0.05% | 佐藤製薬 | | 9.20 | 930 | 7.8% | 2646713Q1120 | |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.30 | 550 | 4.6% | 2646713Q1014 | |
| | | デルトピカローション0.05% | 岩城製薬 | | 6.60 | 30 | 0.3% | 2646713Q1014 | |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%ラクール | 東光薬工 | 9.20 | 20 | 0.2% | 2646713Q1154 | | | | |
| 811 | 先発 | デルモベート軟膏0.05% | GSK | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% | 17.20 | 21,615 | 38.8% | 2646713M136 | 264 |
| | 後発 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「久光」 | 久光製薬 | | 8.50 | 11,415 | 20.5% | 2646713M012 | |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 8.50 | 10,894 | 19.5% | 2646713M012 | |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 8.50 | 6,086 | 10.9% | 2646713M012 | |
| | | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 8.50 | 5,423 | 9.7% | 2646713M012 | |
| その他 | | | ~19.70 | 330 | 0.6% | | | | |
| 812 | 先発 | モーラステープ20mg 7cm×10cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンテープ20mg (7×10cm非温感) | 21.10 | 236,509 | 50.9% | 2649729S2169 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 7cm×10cm | 大石膏盛堂 | | 12.30 | 78,778 | 17.0% | 2649729S2010 | |
| | | ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」 7cm×10cm | 帝國製薬 | | 12.30 | 69,496 | 15.0% | 2649729S2010 | |
| | | ケトプロフェンテープ20mg「三和」 7cm×10cm | 救急薬品工業 | | 12.30 | 35,518 | 7.6% | 2649729S2010 | |
| | | ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 7cm×10cm | 日医工 | | 12.30 | 19,418 | 4.2% | 2649729S2010 | |
| その他 | | | ~12.30 | 24,577 | 5.3% | | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------------|----------|------------------------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 813 | 先発 | モーラストーブL 40mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感) | 31.60 | 524,321 | 52.1% | 2649729S3084 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 10cm×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 213,425 | 21.2% | 2649729S3017 | |
| | | ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 10cm×14cm | 大石膏盛堂 | | 17.10 | 151,893 | 15.1% | 2649729S3017 | |
| | | ケトプロフェンテープ40mg「三和」 10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 17.10 | 42,854 | 4.3% | 2649729S3017 | |
| | | ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 10cm×14cm | 日医工 | | 17.10 | 35,000 | 3.5% | 2649729S3017 | |
| | | その他 | | | ~17.10 | 39,109 | 3.9% | | |
| 814 | 先発 | モーラスパップXR120mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ120mg (10×14cm非温感) | 32.40 | 66,920 | 67.8% | 2649729S5028 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」 10×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 31,752 | 32.2% | 2649729S5010 | |
| 815 | 先発 | モーラスパップ30mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ30mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 81,354 | 49.4% | 2649729S1154 | 264 |
| | 後発 | ミルタックスパップ30mg 10cm×14cm | ニプロパッチ | | 17.10 | 31,116 | 18.9% | 2649729S1189 | |
| | | ケトプロフェンパップ30mg「三和」 10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 11.90 | 24,213 | 14.7% | 2649729S1014 | |
| | | ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」 10cm×14cm | 三友薬品 | | 11.90 | 15,232 | 9.2% | 2649729S1014 | |
| | | ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 10cm×14cm | 日医工 | | 11.90 | 12,824 | 7.8% | 2649729S1014 | |
| 816 | 先発 | モーラスパップ60mg 20cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ60mg (20×14cm非温感) | 26.00 | 30,170 | 78.7% | 2649729S4030 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」 20cm×14cm | 三友薬品 | | 17.10 | 7,525 | 19.6% | 2649729S4013 | |
| | | ケトプロフェンパップ60mg「三和」 20cm×14cm | 救急薬品工業 | | 17.10 | 630 | 1.6% | 2649729S4013 | |
| 817 | 後発 | MS温シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬 | 【般】サリチル酸メチル等配合パップ 10g(温感) | 0.86 | 524,600 | 98.7% | 2649843S1039 | 264 |
| | | MS温シップ「タカミツ」 | タカミツ | | 0.86 | 6,900 | 1.3% | 2649843S1055 | |
| 818 | 後発 | MS冷シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬 | 【般】サリチル酸メチル等配合パップ 10g(非温感) | 0.86 | 85,600 | 99.3% | 2649895S1028 | 264 |
| | | MS冷シップ「タカミツ」 | タカミツ | | 0.86 | 600 | 0.7% | 2649895S1044 | |
| 819 | 後発 | ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 | 祐徳薬品 | 【般】ジクロフェナクNaクリーム 1% | 3.90 | 62,650 | 90.8% | 2649734N1011 | 264 |
| | | ジクロフェナクNaクリーム1%「日本臓器」 | 日本臓器 | | 3.90 | 6,125 | 8.9% | 2649734N1011 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 3.90 | 250 | 0.4% | 2649734N1011 | |
| 820 | 先発 | ボルタレンゲル1% | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNaゲル1% | 4.90 | 73,575 | 33.9% | 2649734Q1069 | 264 |
| | 後発 | ナポールゲル1% | 久光製薬 | | 6.20 | 775 | 0.4% | 2649734Q1050 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 | 東光薬工 | | 3.90 | 77,325 | 35.7% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 3.90 | 41,275 | 19.0% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 | 三友薬品 | | 3.90 | 19,175 | 8.8% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 | シオノケミカル | | 3.90 | 4,525 | 2.1% | 2649734Q1018 | |
| | | アデフロニックゲル1% | 武田テバファーマ | | 4.20 | 75 | 0.0% | 2649734Q1018 | |
| 821 | 先発 | ボルタレンテープ15mg 7cm×10cm | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNaテープ15mg (7×10cm非温感) | 12.30 | 25,767 | 38.1% | 2649734S1074 | 264 |
| | 後発 | ナポールテープ15mg 7cm×10cm | 久光製薬 | | 12.80 | 1,197 | 1.8% | 2649734S1066 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「三和」 7cm×10cm | 三和化学 | | 11.10 | 18,165 | 26.9% | 2649734S1015 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「テイコク」 7×10cm | 帝國製薬 | | 11.10 | 10,731 | 15.9% | 2649734S1015 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」 7×10cm | 祐徳薬品 | | 11.10 | 5,845 | 8.6% | 2649734S1015 | |
| | | ジクロフェナクNaテープ15mg「日医工」 7cm×10cm | 日医工 | | 11.10 | 2,471 | 3.7% | 2649734S1015 | |
| | | その他 | | | ~11.10 | 3,472 | 5.1% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪府平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-----------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 822 | 先発 | ボルタレンテープ30mg 10cm×14cm | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNaテープ30mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 24,906 | 40.1% | 2649734S2070 | 264 |
| | | ナボルテープL30mg 10cm×14cm | 久光製薬 | | 21.20 | 3,409 | 5.5% | 2649734S2062 | |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウムテープ30mg テイコク 10×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 11,690 | 18.8% | 2649734S2046 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ30mg 「三和」 10×14cm | 三和化学 | | 17.10 | 9,863 | 15.9% | 2649734S2151 | |
| | | ジクロフェナクNaテープ30mg 「トーワ」 10cm×14cm | 東和薬品 | | 17.10 | 4,774 | 7.7% | 2649734S2100 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ30mg 「NP」 10×14cm | ニプロパッチ | | 17.10 | 3,332 | 5.4% | 2649734S2143 | |
| | | その他 | | | ~17.10 | 4,207 | 6.8% | | |
| 823 | 先発 | ナボルパップ140mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ジクロフェナクNaパップ140mg (10×14cm非温感) | 21.20 | 2,163 | 72.2% | 2649734S4049 | 264 |
| | 後発 | ジクロフェナクNaパップ140mg 「日本臓器」 10×14cm | 日本臓器 | | 17.10 | 833 | 27.8% | 2649734S4065 | |
| 824 | 先発 | ボルタレンローション1% | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNa外用液1% | 4.90 | 28,850 | 37.6% | 2649734Q2022 | 264 |
| | 後発 | ジクロフェナクNaローション1% 「ラクール」 | 三友薬品 | | 3.90 | 28,160 | 36.7% | 2649734Q2014 | |
| 825 | 先発 | マイザークリーム0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】ジフルプレドナートクリーム0.05% | 14.20 | 14,614 | 49.9% | 2646725N1150 | 264 |
| | | ジフルプレドナートクリーム0.05% 「イワキ」 | 岩城製薬 | | 10.50 | 14,060 | 48.0% | 2646725N1010 | |
| | 後発 | スチブロンクリーム0.05% | 岩城製薬 | | 6.80 | 320 | 1.1% | 2646725N1010 | |
| | ジフルプレドナート0.05%クリーム | 岩城製薬 | 10.50 | | 285 | 1.0% | 2646725N1010 | | |
| 826 | 後発 | ジフルプレドナートローション0.05% 「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】ジフルプレドナート外用液0.05% | 10.50 | 10 | 100.0% | 2646725Q1017 | 264 |
| 827 | 先発 | マイザー軟膏0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】ジフルプレドナート軟膏0.05% | 14.20 | 43,575 | 45.9% | 2646725M201 | 264 |
| | | ジフルプレドナート軟膏0.05% 「イワキ」 | 岩城製薬 | | 10.50 | 50,123 | 52.8% | 2646725M015 | |
| | 後発 | スチブロン軟膏0.05% | 岩城製薬 | | 6.80 | 935 | 1.0% | 2646725M015 | |
| | ジフルプレドナート軟膏0.05% 「KN」 | 小林化工 | 11.10 | | 310 | 0.3% | 2646725M210 | | |
| 828 | 先発 | ダイアコートクリーム0.05% | 帝國製薬 | 【般】ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05% | 12.70 | 4,315 | 85.4% | 2646723N1151 | 264 |
| | 後発 | ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05% 「YD」 | 陽進堂 | | 8.70 | 735 | 14.6% | 2646723N1011 | |
| 829 | 先発 | ダイアコート軟膏0.05% | 帝國製薬 | 【般】ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05% | 12.70 | 11,605 | 63.8% | 2646723M172 | 264 |
| | 後発 | ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05% 「YD」 | 陽進堂 | | 8.70 | 6,595 | 36.2% | 2646723M016 | |
| 830 | 後発 | オイラゾンクリーム0.05% | 日新(山形) | 【般】デキサメタゾンクリーム0.05% | 31.20 | 400 | 100.0% | 2646704N2023 | 264 |
| 831 | 後発 | デキサメタゾンクリーム0.1% 「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】デキサメタゾンクリーム0.1% | 7.60 | 100 | 71.4% | 2646704N1019 | 264 |
| | | オイラゾンクリーム0.1% | 日新(山形) | | 34.50 | 40 | 28.6% | 2646704N1043 | |
| 832 | 先発 | メサデルムクリーム0.1% | 岡山大鵬 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1% | 12.20 | 4,210 | 65.3% | 2646726N1090 | 264 |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1% 「MYK」 | 前田薬品 | | 9.70 | 1,515 | 23.5% | 2646726N1015 | |
| | 後発 | デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1% 「日医工」 | 池田薬品工業 | | 9.70 | 705 | 10.9% | 2646726N1015 | |
| | プロメタゾンクリーム0.1% | 池田薬品工業 | 10.40 | | 20 | 0.3% | 2646726N1015 | | |
| 833 | 先発 | メサデルムローション0.1% | 岡山大鵬 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用液0.1% | 12.20 | 2,940 | 96.7% | 2646726Q1046 | 264 |
| | 後発 | デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1% 「MYK」 | 前田薬品 | | 9.70 | 100 | 3.3% | 2646726Q1011 | |
| 834 | 先発 | メサデルム軟膏0.1% | 岡山大鵬 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% | 12.20 | 5,910 | 94.0% | 2646726M095 | 264 |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% 「日医工」 | 池田薬品工業 | | 9.70 | 215 | 3.4% | 2646726M010 | |
| | 後発 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% 「MYK」 | 前田薬品 | | 9.70 | 140 | 2.2% | 2646726M010 | |
| | プロメタゾン軟膏0.1% | 池田薬品工業 | 10.40 | | 20 | 0.3% | 2646726M010 | | |
| 835 | 後発 | デキサメタゾンローション0.1% 「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】デキサメタゾン外用液0.1% | 7.60 | 1,040 | 94.5% | 2646704Q1015 | 264 |
| | | デキサメタゾンローション0.1% 「イワキ」 | 岩城製薬 | | 7.80 | 60 | 5.5% | 2646704Q1015 | |
| 836 | 後発 | デキサメタゾン軟膏0.1% 「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】デキサメタゾン軟膏0.1% | 7.60 | 40 | 100.0% | 2646704M2010 | 264 |

医薬品実績リスト

地域：大阪府平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------|---------|--------|--------------|---------|
| 837 | 先発 | エクラークリーム0.3% | 久光製薬 | 【般】デプロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3% | 16.50 | 975 | 54.2% | 2646729N1043 | 264 |
| | 後発 | デプロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3%「イウキ」 | 岩城製薬 | | 9.80 | 535 | 29.7% | 2646729N1019 | |
| | | アロミドンクリーム0.3% | 岩城製薬 | | 9.80 | 290 | 16.1% | 2646729N1019 | |
| 838 | 後発 | スミル外用ポンプスプレー3% | 三笠製薬 | 【般】フェルビナクスプレー3% | 6.10 | 6,100 | 42.7% | 2649731R1028 | 264 |
| | | フェルビナク外用ポンプスプレー3%「三笠」 | 三笠製薬 | | 5.80 | 5,500 | 38.5% | 2649731R1044 | |
| | | フェルビナク外用ポンプスプレー3%「ラクール」 | 東光薬工 | | 5.80 | 2,700 | 18.9% | 2649731R1036 | |
| 839 | 後発 | フェルビナクテープ35mg「三笠」7cm×10cm | 三笠製薬 | 【般】フェルビナクテープ35mg(7×10cm非温感) | 9.90 | 18,354 | 62.9% | 2649731S2018 | 264 |
| | | スミルテープ35mg 7cm×10cm | 三笠製薬 | | 9.90 | 10,822 | 37.1% | 2649731S2018 | |
| 840 | 先発 | セルタッチテープ70 10cm×14cm | 帝國製薬 | 【般】フェルビナクテープ70mg(10×14cm非温感) | 17.10 | 8,043 | 25.5% | 2649731S1232 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクテープ70mg「三笠」10cm×14cm | 三笠製薬 | | 14.00 | 14,546 | 46.0% | 2649731S1330 | |
| | | フェルビナクテープ70mg「久光」10cm×14cm | 久光製薬 | | 14.00 | 4,725 | 15.0% | 2649731S1321 | |
| | | フェルビナクテープ70mg「EMEC」10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 14.00 | 4,283 | 13.6% | 2649731S1178 | |
| 841 | 先発 | セルタッチパップ140 20cm×14cm | 帝國製薬 | 【般】フェルビナクパップ140mg(20×14cm非温感) | 23.20 | 8,841 | 78.9% | 2649731S3022 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクパップ140mg「ラクール」20cm×14cm | 三友薬品 | | 18.60 | 1,379 | 12.3% | 2649731S3014 | |
| | | フェルビナクパップ140mg「東光」20cm×14cm | 東光薬工 | | 18.60 | 980 | 8.8% | 2649731S3014 | |
| 842 | 後発 | フェルビナクパップ70mg「タイホウ」10cm×14cm | 岡山大鵬 | 【般】フェルビナクパップ70mg(10×14cm温感) | 14.00 | 3,486 | 100.0% | 2649731S1313 | 264 |
| 843 | 先発 | セルタッチパップ70 10cm×14cm | 帝國製薬 | 【般】フェルビナクパップ70mg(10×14cm非温感) | 17.10 | 21,925 | 63.9% | 2649731S1143 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクパップ70mg「NP」10cm×14cm | ニプロパッチ | | 14.00 | 4,795 | 14.0% | 2649731S1259 | |
| | | フェルビナクパップ70mg「ラクール」10cm×14cm | 東光薬工 | | 14.00 | 3,696 | 10.8% | 2649731S1267 | |
| | | フェルビナクパップ70mg「ユートク」10cm×14cm | 大石膏盛堂 | | 14.00 | 2,301 | 6.7% | 2649731S1291 | |
| | | フェルビナクパップ70mg「サワイ」10cm×14cm | 沢井製薬 | | 14.00 | 1,617 | 4.7% | 2649731S1283 | |
| 844 | 先発 | ナパゲルンローション3% | 帝國製薬 | 【般】フェルビナク外用液3% | 6.30 | 32,250 | 44.2% | 2649731Q1065 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクローション3%「ラクール」 | 東光薬工 | | 3.20 | 20,550 | 28.2% | 2649731Q1014 | |
| | | フェルビナクローション3%「三笠」 | 三笠製薬 | | 3.20 | 16,200 | 22.2% | 2649731Q1014 | |
| | | スミルローション3% | 三笠製薬 | | 3.20 | 3,940 | 5.4% | 2649731Q1014 | |
| 845 | 先発 | ナパゲルン軟膏3% | 帝國製薬 | 【般】フェルビナク軟膏3% | 6.30 | 625 | 0.2% | 2649731M071 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 | 三笠製薬 | | 5.70 | 334,400 | 84.9% | 2649731M098 | |
| | | スミルスチック3% | 三笠製薬 | | 6.10 | 58,800 | 14.9% | 2649731M080 | |
| 846 | 先発 | トブシムクリーム0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】フルオシノニドクリーム0.05% | 18.00 | 775 | 53.6% | 2646708N1246 | 264 |
| | 後発 | トブシムEクリーム0.05% | 田辺三菱製薬 | | 18.00 | 390 | 27.0% | 2646708N1238 | |
| | | フルオシノニドクリーム0.05%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 7.30 | 150 | 10.4% | 2646708N1017 | |
| | | シマロンゲル0.05% | 東興薬工 | | 14.10 | 95 | 6.6% | 2646708N1270 | |
| | | シマロンクリーム0.05% | 東興薬工 | | 14.10 | 35 | 2.4% | 2646708N1262 | |
| 847 | 先発 | トブシム軟膏0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】フルオシノニド軟膏0.05% | 18.00 | 530 | 37.2% | 2646708M216 | 264 |
| | 後発 | フルオシノニド軟膏0.05%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 7.30 | 855 | 60.0% | 2646708M011 | |
| | | シマロン軟膏0.05% | 東興薬工 | | 14.10 | 40 | 2.8% | 2646708M232 | |
| 848 | 先発 | フルコート軟膏0.025% | 田辺三菱製薬 | 【般】フルオシノロンアセトニド軟膏0.025% | 18.40 | 450 | 42.9% | 2646709M121 | 264 |
| | 後発 | フルオシノロンアセトニド軟膏0.025%「YD」 | 陽進堂 | | 7.70 | 600 | 57.1% | 2646709M156 | |
| 849 | 先発 | ヤクバンテープ20mg 7cm×10cm | トクホン | 【般】フルルビプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感) | 12.10 | 7,630 | 57.4% | 2649732S3051 | 264 |
| | 後発 | ゼポラステープ20mg 7cm×10cm | 三笠製薬 | | 10.80 | 3,633 | 27.3% | 2649732S3043 | |
| | | フルルビプロフェンテープ20mg「ユートク」7cm×10cm | 祐徳薬品 | | 8.10 | 1,694 | 12.8% | 2649732S3019 | |
| | | フルルビプロフェンテープ20mg「QQ」7cm×10cm | 救急薬品工業 | | 8.10 | 329 | 2.5% | 2649732S3019 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪府平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-------------------------------------|----------|----------------------------------|-------|--------|-------|--------------|---------|
| 850 | 先発 ヤクバンテープ40mg 10cm×14cm | トクホン | 【般】フルルビプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 13,615 | 71.9% | 2649732S2055 | 264 |
| | ゼボラストテープ40mg 10cm×14cm | 三笠製薬 | | 16.20 | 4,312 | 22.8% | 2649732S2047 | |
| | 後発 フルルビプロフェンテープ40mg「QQ」 10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 13.10 | 1,008 | 5.3% | 2649732S2012 | |
| 851 | 先発 リドメックスコーワクリーム0.3% | 興和 | 【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3% | 13.30 | 5,272 | 82.0% | 2646720N1093 | 264 |
| | 後発 スピラゾンクリーム0.3% | 岩城製薬 | | 8.70 | 950 | 14.8% | 2646720N1018 | |
| | プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「YD」 | 陽進堂 | | 8.70 | 205 | 3.2% | 2646720N1018 | |
| 852 | 先発 リドメックスコーワローション0.3% | 興和 | 【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3% | 13.30 | 45,190 | 72.6% | 2646720Q1065 | 264 |
| | 後発 スピラゾンローション0.3% | 岩城製薬 | | 8.70 | 17,075 | 27.4% | 2646720Q1014 | |
| 853 | 先発 リドメックスコーワ軟膏0.3% | 興和 | 【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3% | 13.30 | 5,033 | 71.4% | 2646720M080 | 264 |
| | 後発 スピラゾン軟膏0.3% | 岩城製薬 | | 8.70 | 1,990 | 28.2% | 2646720M012 | |
| | プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」 | 陽進堂 | | 8.70 | 30 | 0.4% | 2646720M012 | |
| 854 | 先発 ヒルドイドゲル0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質ゲル0.3% | 11.80 | 50 | 3.1% | 2649950M143 | 264 |
| | 後発 ビーツフテンゲル0.3% | 帝國製薬 | | 5.60 | 1,250 | 76.9% | 2649950M151 | |
| | ヘパリン類似物質ゲル0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | | 5.40 | 325 | 20.0% | 2649950M208 | |
| 855 | 先発 リンデロン-DPクリーム0.064% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064% | 13.20 | 1,410 | 89.0% | 2646703N1073 | 264 |
| | 後発 ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%テイコク | 帝國製薬 | | 8.70 | 100 | 6.3% | 2646703N1154 | |
| | デルモゾールDPクリーム0.064% | 岩城製薬 | | 5.80 | 75 | 4.7% | 2646703N1014 | |
| 856 | 先発 リンデロン-DP軟膏0.064% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064% | 13.20 | 1,339 | 64.7% | 2646703M094 | 264 |
| | 後発 デルモゾールDP軟膏0.064% | 岩城製薬 | | 5.80 | 650 | 31.4% | 2646703M019 | |
| | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 8.70 | 80 | 3.9% | 2646703M183 | |
| 857 | 先発 リンデロン-Vクリーム0.12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12% | 21.60 | 7,215 | 97.8% | 2646701N2135 | 264 |
| | 後発 ベトネベートクリーム0.12% | GSK | | 24.00 | 0 | 0.0% | 2646701N2160 | |
| | ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「YD」 | 陽進堂 | | 6.10 | 165 | 2.2% | 2646701N2011 | |
| 858 | 先発 リンデロン-Vローション0.12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12% | 21.60 | 23,150 | 76.5% | 2646701Q1038 | 264 |
| | 後発 ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.10 | 6,930 | 22.9% | 2646701Q1011 | |
| | デルモゾールローション0.12% | 岩城製薬 | | 6.20 | 190 | 0.6% | 2646701Q1011 | |
| 859 | 先発 リンデロン-V軟膏0.12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% | 21.60 | 33,248 | 70.2% | 2646701M2156 | 264 |
| | 後発 ベトネベート軟膏0.12% | GSK | | 24.00 | 0 | 0.0% | 2646701M2180 | |
| | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.10 | 13,045 | 27.5% | 2646701M2016 | |
| | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーフ」 | 東和薬品 | | 7.60 | 605 | 1.3% | 2646701M2199 | |
| | ベタメタゾン吉草酸エステル0.12%軟膏 | 岩城製薬 | | 6.10 | 285 | 0.6% | 2646701M2016 | |
| 860 | 先発 アンテベートクリーム0.05% | 鳥居薬品 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステルクリーム0.05% | 18.70 | 9,185 | 54.3% | 2646730N1054 | 264 |
| | 後発 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸クリーム0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 10.40 | 6,510 | 38.5% | 2646730N1011 | |
| | サレックスクリーム0.05% | 岩城製薬 | | 10.40 | 1,230 | 7.3% | 2646730N1011 | |
| 861 | 先発 アンテベートローション0.05% | 鳥居薬品 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液0.05% | 18.70 | 17,070 | 43.9% | 2646730Q1026 | 264 |
| | 後発 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション0.05%MYK | 前田薬品 | | 10.40 | 20,480 | 52.6% | 2646730Q1018 | |
| | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション0.05%「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.40 | 1,375 | 3.5% | 2646730Q1018 | |
| 862 | 先発 アンテベート軟膏0.05% | 鳥居薬品 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05% | 18.70 | 50,835 | 43.7% | 2646730M059 | 264 |
| | 後発 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%MYK | 前田薬品 | | 10.40 | 52,745 | 45.4% | 2646730M016 | |
| | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%JG | 日本ジェネリック | | 10.40 | 7,475 | 6.4% | 2646730M016 | |
| | サレックス軟膏0.05% | 岩城製薬 | | 10.40 | 5,210 | 4.5% | 2646730M016 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪府平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------------|----------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 863 | 先発 | ジルダザック軟膏3% | 佐藤製薬 | 【般】ベンダザック軟膏3% | 16.80 | 10 | 4.2% | 2649726M046 | 264 |
| | 後発 | ベンダザック軟膏3%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 8.00 | 230 | 95.8% | 2649726M011 | |
| 864 | 先発 | フルメタローション 0.1% | シオノギファーマ | 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル外用液0.1% | 25.60 | 11,560 | 68.0% | 2646731Q1020 | 264 |
| | 後発 | モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 13.10 | 2,360 | 13.9% | 2646731Q1012 | |
| | | モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.10 | 1,650 | 9.7% | 2646731Q1012 | |
| | | フランカルボン酸モメタゾンローション0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.10 | 1,420 | 8.4% | 2646731Q1012 | |
| 865 | 先発 | フルメタ軟膏 0.1% | シオノギファーマ | 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1% | 25.60 | 11,140 | 63.5% | 2646731M029 | 264 |
| | 後発 | モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.10 | 3,145 | 17.9% | 2646731M010 | |
| | | モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 13.10 | 2,470 | 14.1% | 2646731M010 | |
| | | フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.10 | 715 | 4.1% | 2646731M010 | |
| | | モメタゾンフランカルボン酸エステル0.1%軟膏 | 岩城製薬 | | 13.10 | 60 | 0.3% | 2646731M010 | |
| 866 | 先発 | ロキソニンゲル1% | 第一三共 | 【般】ロキソプロフェンNaゲル1% | 3.90 | 33,650 | 36.0% | 2649735Q1020 | 264 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 | ニプロパッチ | | 2.60 | 56,100 | 59.9% | 2649735Q1047 | |
| | | ロキソプロフェンNaゲル1%「JG」 | 日本ジェネリック | | 2.60 | 3,850 | 4.1% | 2649735Q1039 | |
| 867 | 後発 | ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「YD」 | 陽進堂 | 【般】ロキソプロフェンNaスプレー1% | 6.10 | 3,500 | 100.0% | 2649735R1034 | 264 |
| 868 | 後発 | ロキソプロフェンNaテープ100mgタイホウ 10cm×14cm | 岡山大鵬 | 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm温感) | 17.10 | 25,291 | 100.0% | 2649735S3233 | 264 |
| 869 | 先発 | ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm非温) | 24.40 | 489,510 | 40.8% | 2649735S3020 | 264 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 10cm×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 293,104 | 24.4% | 2649735S3136 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」 10cm×14cm | 三笠製薬 | | 17.10 | 80,892 | 6.7% | 2649735S3195 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ100mgケミファ 10cm×14cm | 日本ケミファ | | 17.10 | 69,209 | 5.8% | 2649735S3225 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ100mg「トーワ」 10×14cm | 東和薬品 | | 17.10 | 66,864 | 5.6% | 2649735S3179 | |
| | | その他 | | | ~17.10 | 199,605 | 16.6% | | |
| 870 | 後発 | ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」 7×10 | 岡山大鵬 | 【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm温感) | 12.30 | 5,334 | 100.0% | 2649735S2237 | 264 |
| 871 | 先発 | ロキソニンテープ50mg 7cm×10cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm非温感) | 16.70 | 145,789 | 49.3% | 2649735S2024 | 264 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 7cm×10cm | 帝國製薬 | | 12.30 | 66,668 | 22.5% | 2649735S2016 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」 7cm×10cm | ニプロパッチ | | 12.30 | 18,137 | 6.1% | 2649735S2016 | |
| | | ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「ケミファ」 7×10 | 日本ケミファ | | 12.30 | 14,875 | 5.0% | 2649735S2016 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ50mg「トーワ」 7cm×10cm | 東和薬品 | | 12.30 | 13,776 | 4.7% | 2649735S2016 | |
| | | その他 | | | ~12.30 | 36,463 | 12.3% | | |
| 872 | 先発 | ロキソニンパップ100mg 10cm×14cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg(10×14cm非温) | 24.40 | 46,046 | 34.4% | 2649735S1028 | 264 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 10cm×14cm | 三笠製薬 | | 17.10 | 36,316 | 27.2% | 2649735S1117 | |
| | | ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」 10cm×14cm | ニプロパッチ | | 17.10 | 14,126 | 10.6% | 2649735S1052 | |
| | | ロキソプロフェンNaパップ100mg「トーワ」 10×14cm | 東和薬品 | | 17.10 | 12,719 | 9.5% | 2649735S1109 | |
| | | ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」 10×14 | 日医工 | | 17.10 | 11,837 | 8.9% | 2649735S1133 | |
| | | その他 | | | ~17.10 | 12,663 | 9.5% | | |
| 873 | 後発 | ロキソプロフェンNaパップ200mg「三笠」 20cm×14cm | 三笠製薬 | 【般】ロキソプロフェンNaパップ200mg(20×14cm非温) | 32.10 | 7,063 | 100.0% | 2649735S4027 | 264 |
| 874 | 後発 | 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」 | マイラン製薬 | 【般】亜鉛華単軟膏10% | 1.95 | 17,108 | 80.2% | 2649710M2068 | 264 |
| | | 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 | 日興製薬 | | 1.95 | 2,659 | 12.5% | 2649710M2050 | |
| | | 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 1.95 | 1,515 | 7.1% | 2649710M2092 | |
| | | 亜鉛華(10%)単軟膏シオエ | シオエ製薬 | | 1.95 | 50 | 0.2% | 2649710M2033 | |
| 875 | 後発 | サトウザルベ軟膏20% | 佐藤製薬 | 【般】亜鉛華単軟膏20% | 2.61 | 190 | 100.0% | 2649710M1037 | 264 |
| 876 | 後発 | ポチシート20% | 帝國製薬 | 【般】亜鉛華軟膏貼付剤20% | 2.46 | 180 | 100.0% | 2649710S1036 | 264 |

医薬品実績リスト

地域：大阪府平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------|--------------------------|----------|--------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 877 | 後発 | ゼスタッククリーム | 三笠製薬 | 【般】 副腎エキス・ヘパリン類似物質・サリチル酸配合クリーム | 6.30 | 5,175 | 100.0% | 2649865N1023 | 264 |
| 878 | 先発 | エンベシドクリーム1% | バイエル | 【般】 クロトリマゾールクリーム1% | 14.50 | 930 | 15.3% | 2655700N1176 | 265 |
| | 後発 | クロトリマゾールクリーム1%「日医工」 | 東興薬工 | | 12.00 | 3,578 | 59.0% | 2655700N1206 | |
| | | タオンクリーム1% | 東興薬工 | | 12.50 | 1,185 | 19.5% | 2655700N1168 | |
| | | クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.00 | 370 | 6.1% | 2655700N1010 | |
| 879 | 先発 | エンベシド外用液1% | バイエル | 【般】 クロトリマゾール外用液1% | 14.50 | 45 | 14.3% | 2655700Q2128 | 265 |
| 後発 | タオン外用液1% | 東興薬工 | 12.50 | | 270 | 85.7% | 2655700Q2012 | | |
| 880 | 先発 | ニゾラールクリーム2% | ヤンセンファーマ | 【般】 ケトコナゾールクリーム2% | 24.10 | 9,832 | 23.7% | 2655709N1053 | 265 |
| | 後発 | ケトコナゾールクリーム2%「JG」 | 日本ジェネリック | | 16.00 | 16,676 | 40.2% | 2655709N1010 | |
| | | ケトコナゾールクリーム2%「NR」 | 東光薬工 | | 16.00 | 10,875 | 26.2% | 2655709N1010 | |
| | | ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 16.00 | 4,073 | 9.8% | 2655709N1010 | |
| | | ケトコナゾール2%クリーム | 東光薬工 | | 16.00 | 10 | 0.0% | 2655709N1010 | |
| 881 | 後発 | ケトコナゾール外用ポンプスプレー2%「日本臓器」 | 日本臓器 | 【般】 ケトコナゾールスプレー2% | 37.10 | 10 | 100.0% | 2655709R1039 | 265 |
| 882 | 先発 | ニゾラールローション2% | ヤンセンファーマ | 【般】 ケトコナゾール外用液2% | 24.10 | 5,810 | 58.1% | 2655709Q1025 | 265 |
| | 後発 | ケトコナゾールローション2%「JG」 | 日本ジェネリック | | 16.00 | 3,180 | 31.8% | 2655709Q1017 | |
| | | ケトコナゾール外用液2%「NR」 | 東光薬工 | | 16.00 | 660 | 6.6% | 2655709Q1017 | |
| | | ケトコナゾールローション2%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 16.00 | 350 | 3.5% | 2655709Q1017 | |
| 883 | 後発 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 【般】 サリチル酸軟膏10% | 3.08 | 8,341 | 100.0% | 2652701M2021 | 265 |
| 884 | 後発 | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 【般】 サリチル酸軟膏5% | 3.00 | 5,620 | 100.0% | 2652701M025 | 265 |
| 885 | 先発 | ラミシールクリーム1% | サンファーマ | 【般】 テルビナフィン塩酸塩クリーム1% | 25.90 | 9,445 | 26.1% | 2659710N1152 | 265 |
| | 後発 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.40 | 12,995 | 35.9% | 2659710N1012 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「日医工」 | 日医工 | | 11.40 | 4,180 | 11.6% | 2659710N1012 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 11.40 | 3,230 | 8.9% | 2659710N1012 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「F」 | 富士製薬工業 | | 16.10 | 2,790 | 7.7% | 2659710N1179 | |
| | | その他 | | | ~17.40 | 3,535 | 9.8% | | |
| 886 | 先発 | ラミシール外用液1% | サンファーマ | 【般】 テルビナフィン塩酸塩外用液1% | 25.90 | 2,070 | 36.4% | 2659710Q1078 | 265 |
| | 後発 | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.40 | 2,420 | 42.5% | 2659710Q1019 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「MYK」 | 前田薬品 | | 11.40 | 630 | 11.1% | 2659710Q1019 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「F」 | 富士製薬工業 | | 16.10 | 390 | 6.9% | 2659710Q1094 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 11.40 | 170 | 3.0% | 2659710Q1019 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.10 | 10 | 0.2% | 2659710Q1116 | |
| 887 | 先発 | マイコスポールクリーム1% | バイエル | 【般】 ビホナゾールクリーム1% | 19.30 | 4,340 | 39.5% | 2655708N1261 | 265 |
| | 後発 | ビホナゾールクリーム1%「F」 | 富士製薬工業 | | 9.20 | 4,180 | 38.1% | 2655708N1016 | |
| | | ビホナゾールクリーム1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 9.20 | 1,140 | 10.4% | 2655708N1016 | |
| | | ビホナゾールクリーム1%「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 9.20 | 744 | 6.8% | 2655708N1016 | |
| | | ビホナゾールクリーム1%「YD」 | 陽進堂 | | 9.20 | 400 | 3.6% | 2655708N1016 | |
| | | ビホナゾールクリーム1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.20 | 180 | 1.6% | 2655708N1016 | |
| 888 | 先発 | マイコスポール外用液1% | バイエル | 【般】 ビホナゾール外用液1% | 19.30 | 370 | 43.5% | 2655708Q1179 | 265 |
| 後発 | ビホナゾール外用液1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 9.20 | | 480 | 56.5% | 2655708Q1012 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-------------------|-------------------------------|----------|-----------------------|-------|--------|-------------|--------------|---------|
| 889 | 先発 | メンタックスクリーム1% | 科研製薬 | 【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% | 28.30 | 4,030 | 72.0% | 2659708N1082 | 265 |
| | | ボレークリーム1% | 久光製薬 | | 27.80 | 130 | 2.3% | 2659708N1066 | |
| | 後発 | ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.60 | 1,220 | 21.8% | 2659708N1015 | |
| | | ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 18.60 | 220 | 3.9% | 2659708N1015 | |
| 890 | 先発 | メンタックス外用液1% | 科研製薬 | 【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1% | 28.30 | 230 | 27.7% | 2659708Q1062 | 265 |
| | | ボレー外用液1% | 久光製薬 | | 27.80 | 0 | 0.0% | 2659708Q1054 | |
| | 後発 | ブテナフィン塩酸塩液1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.60 | 600 | 72.3% | 2659708Q1011 | |
| 891 | 先発 | アスタットクリーム1% | マルホ | 【般】ラノコナゾールクリーム1% | 26.30 | 3,090 | 81.5% | 2655710N1030 | 265 |
| | 後発 | ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 17.50 | 700 | 18.5% | 2655710N1048 | |
| 892 | 先発 | アスタット外用液1% | マルホ | 【般】ラノコナゾール外用液1% | 26.30 | 1,750 | 91.6% | 2655710Q1036 | 265 |
| | 後発 | ラノコナゾール外用液1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 17.50 | 160 | 8.4% | 2655710Q1044 | |
| 893 | 先発 | アスタット軟膏1% | マルホ | 【般】ラノコナゾール軟膏1% | 26.30 | 3,570 | 61.2% | 2655710M034 | 265 |
| | 後発 | ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 17.50 | 2,265 | 38.8% | 2655710M042 | |
| 894 | 先発 | ウレパールクリーム10% | 大塚工場 | 【般】尿素クリーム10% | 5.00 | 20,020 | 19.6% | 2669701N1044 | 266 |
| | | パスタロンクリーム10% | 佐藤製薬 | | 4.90 | 0 | 0.0% | 2669701N1052 | |
| | | 尿素クリーム10%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 3.90 | 53,425 | 52.3% | 2669701N1010 | |
| | 後発 | ベギンクリーム10% | 藤永製薬 | | 3.90 | 23,036 | 22.6% | 2669701N1010 | |
| | | 尿素クリーム10%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 3.90 | 3,120 | 3.1% | 2669701N1010 | |
| | | 尿素クリーム10%「SUN」 | サンファーマ | | 3.90 | 1,349 | 1.3% | 2669701N1010 | |
| | | アセチロールクリーム10% | サンファーマ | | 3.90 | 1,104 | 1.1% | 2669701N1010 | |
| 895 | 先発 | ケラチナミンコーワクリーム20% | 興和 | 【般】尿素クリーム20% | 5.00 | 24,870 | 26.2% | 2669701N2067 | 266 |
| | | パスタロンクリーム20% | 佐藤製薬 | | 5.10 | 825 | 0.9% | 2669701N2040 | |
| | 後発 | 尿素クリーム20%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 4.00 | 31,639 | 33.3% | 2669701N2016 | |
| | | 尿素クリーム20%「SUN」 | サンファーマ | | 4.00 | 11,908 | 12.5% | 2669701N2016 | |
| | | 尿素クリーム20%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 4.00 | 10,080 | 10.6% | 2669701N2016 | |
| | | アセチロールクリーム20% | サンファーマ | | 4.00 | 8,659 | 9.1% | 2669701N2016 | |
| | | その他 | | | ~4.30 | 7,065 | 7.4% | | |
| 896 | 後発 | フロジン外用液5% | ニプロファーマ | 【般】カルプロニウム塩化物外用液5% | 23.60 | 15,930 | 77.0% | 2679701Q1055 | 267 |
| | | カルプロニウム塩化物外用液5%「CH」 | 長生堂 | | 10.50 | 4,260 | 20.6% | 2679701Q1080 | |
| | | アロビックス外用液5% | 長生堂 | | 11.40 | 510 | 2.5% | 2679701Q1063 | |
| 897 | 先発 | ディフェリンゲル0.1% | マルホ | 【般】アダパレンゲル0.1% | 74.80 | 6,780 | 54.8% | 2699711Q1027 | 269 |
| | 後発 | アダパレンゲル0.1%「ニプロ」 | ニプロ | | 26.40 | 4,965 | 40.1% | 2699711Q1094 | |
| | | アダパレンゲル0.1%「YD」 | 陽進堂 | | 26.40 | 510 | 4.1% | 2699711Q1051 | |
| | | アダパレンゲル0.1%「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 26.40 | 120 | 1.0% | 2699711Q1060 | |
| 898 | 先発 | ボンアルファクリーム2μg/g 0.0002% | 帝人ファーマ | 【般】タカルシトールクリーム0.0002% | 71.80 | 240 | 92.3% | 2691700N1059 | 269 |
| | 後発 | タカルシトールクリーム2μg/g「武田テバ」0.0002% | 武田テバ薬品 | | 47.40 | 20 | 7.7% | 2691700N1016 | |
| 899 | 先発 | ボンアルファ軟膏2μg/g 0.0002% | 佐藤製薬 | 【般】タカルシトール軟膏0.0002% | 71.80 | 360 | 9.7% | 2691700M053 | 269 |
| | 後発 | タカルシトール軟膏2μg/g「武田テバ」0.0002% | 武田テバ薬品 | | 47.40 | 3,340 | 90.3% | 2691700M010 | |
| 900 | 先発 | プロトピック軟膏0.1% | マルホ | 【般】タクロリムス軟膏0.1% | 82.60 | 6,750 | 42.7% | 2699709M028 | 269 |
| | | タクロリムス軟膏0.1%「PP」 | サンファーマ | | 45.40 | 7,270 | 46.0% | 2699709M044 | |
| | タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」 | 高田製薬 | 40.40 | | 1,440 | 9.1% | 2699709M060 | | |
| | 後発 | タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 45.40 | 360 | 2.3% | 2699709M052 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|--------------------------------------|----------|---------------------------|-------|---------|--------------|--------------|---------|
| 901 | 先発 オキサロール軟膏 25 μg/g 0.0025% | マルホ | 【般】マキサカルシトール軟膏 0.025% | 77.40 | 5,925 | 60.6% | 2691702M036 | 269 |
| | 後発 マキサカルシトール軟膏 25 μg/g 「タカタ」 0.0025% | 高田製薬 | | 45.30 | 2,115 | 21.6% | 2691702M060 | |
| | マキサカルシトール軟膏 25 μg/g 「イワキ」 0.0025% | 岩城製薬 | | 45.30 | 1,740 | 17.8% | 2691702M052 | |
| 902 | 先発 ユーパスタコーワ軟膏 | 興和 | 【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 | 18.00 | 21,615 | 31.6% | 2699801V1106 | 269 |
| | ソアナス軟膏 | テイカ製薬 | | 18.00 | 0 | 0.0% | 2699801V1122 | |
| | 後発 イソジンシュガーパスタ軟膏 | ムンディファーマ | | 9.00 | 23,235 | 34.0% | 2699801V1017 | |
| | ネグミンシュガー軟膏 | マイラン製薬 | | 9.00 | 18,660 | 27.3% | 2699801V1017 | |
| | スクロッドパスタ | 共和薬工 | | 9.00 | 4,180 | 6.1% | 2699801V1017 | |
| | ポビドリンパスタ軟膏 | 東亜薬品 | | 9.00 | 700 | 1.0% | 2699801V1017 | |
| 903 | 先発 ハイゼット細粒 20% | 大塚製薬 | 【般】ガンマオリザノール細粒 20% | 27.20 | 35 | 10.3% | 2900002C1167 | 290 |
| | 後発 ガンマオリザノール細粒 20% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 305 | 89.7% | 2900002C1019 | |
| 904 | 先発 ハイゼット錠 50mg | 大塚製薬 | 【般】ガンマオリザノール錠 50mg | 8.30 | 2,461 | 83.0% | 2900002F5274 | 290 |
| | 後発 ガンマオリザノール錠 50mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 504 | 17.0% | 2900002F5010 | |
| 905 | 先発 アルファロールカプセル 0.25 μg | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル 0.25 μg | 10.50 | 11,273 | 16.8% | 3112001M046 | 311 |
| | 後発 アルファカルシドールカプセル 0.25 μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 34,781 | 51.9% | 3112001M011 | |
| | アルファカルシドールカプセル 0.25 μg 「トーフ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 11,741 | 17.5% | 3112001M011 | |
| | アルファカルシドールカプセル 0.25 μg 「フソー」 | 扶桑薬品 | | 5.90 | 4,351 | 6.5% | 3112001M011 | |
| | アルファカルシドールカプセル 0.25 μg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 4,341 | 6.5% | 3112001M011 | |
| | その他 | | | ~5.90 | 553 | 0.8% | | |
| 906 | 先発 アルファロールカプセル 0.5 μg | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル 0.5 μg | 10.60 | 14,977 | 10.5% | 3112001M2069 | 311 |
| | 後発 アルファカルシドールカプセル 0.5 μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 86,301 | 60.7% | 3112001M2018 | |
| | アルファカルシドールカプセル 0.5 μg 「トーフ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 26,788 | 18.8% | 3112001M2018 | |
| | アルファカルシドールカプセル 0.5 μg 「フソー」 | 扶桑薬品 | | 5.90 | 5,794 | 4.1% | 3112001M2018 | |
| | アルファカルシドールカプセル 0.5 μg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.90 | 3,440 | 2.4% | 3112001M2018 | |
| | その他 | | | ~5.90 | 4,959 | 3.5% | | |
| 907 | 先発 アルファロールカプセル 1 μg | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル 1 μg | 27.80 | 10,031 | 9.7% | 3112001M3065 | 311 |
| | 後発 アルファカルシドールカプセル 1 μg 「あすか」 1 μg | あすか製薬 | | 32.10 | 0 | 0.0% | 3112001M3375 | |
| | アルファカルシドールカプセル 1 μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 42,621 | 41.0% | 3112001M3014 | |
| | アルファカルシドールカプセル 1 μg 「トーフ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 36,149 | 34.8% | 3112001M3014 | |
| | アルファカルシドールカプセル 1 μg 「フソー」 1 μg | 扶桑薬品 | | 6.40 | 4,847 | 4.7% | 3112001M3014 | |
| | アルファカルシドールカプセル 1 μg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.40 | 4,089 | 3.9% | 3112001M3014 | |
| その他 | | ~6.40 | 6,100 | 5.9% | | | | |
| 908 | 先発 ワンアルファ錠 0.25 μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠 0.25 μg | 11.50 | 4,144 | 15.4% | 3112001F1055 | 311 |
| | 後発 アルファカルシドール錠 0.25 μg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 22,579 | 83.9% | 3112001F1012 | |
| | カルフィーナ錠 0.25 μg | 共和薬工 | | 5.90 | 174 | 0.6% | 3112001F1012 | |
| 909 | 先発 ワンアルファ錠 0.5 μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠 0.5 μg | 11.50 | 20,635 | 10.4% | 3112001F2051 | 311 |
| | 後発 アルファカルシドール錠 0.5 μg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 177,173 | 89.1% | 3112001F2019 | |
| | アルファカルシドール錠 0.5 μg 錠 | 共和薬工 | | 5.90 | 693 | 0.3% | 3112001F2019 | |
| | カルフィーナ錠 0.5 μg | 共和薬工 | 5.90 | 238 | 0.1% | 3112001F2019 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪府平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------|---------|--------|--------------|---------|
| 910 | 先発 ワンアルファ錠 1.0μg 1μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠 1μg | 31.50 | 26,407 | 26.2% | 3112001F3058 | 311 |
| | 後発 アルファカルシドール錠 1.0μg 「アメル」 1μg | 共和薬工 | | 6.40 | 74,209 | 73.6% | 3112001F3015 | |
| | 後発 カルフィーナ錠 1.0μg 1μg | 共和薬工 | | 6.90 | 176 | 0.2% | 3112001F3015 | |
| | 後発 アルファカルシドール 1μg 錠 | 共和薬工 | | 6.40 | 28 | 0.0% | 3112001F3015 | |
| 911 | 先発 エディロールカプセル 0.5μg | 中外製薬 | 【般】エルデカルシトールカプセル 0.5μg | 40.30 | 29,896 | 29.1% | 3112006M022 | 311 |
| | 後発 エルデカルシトールカプセル 0.5μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.00 | 63,099 | 61.5% | 3112006M030 | |
| | 後発 エルデカルシトールカプセル 0.5μg 「日医工」 | 日医工 | | 18.00 | 9,452 | 9.2% | 3112006M049 | |
| | 後発 エルデカルシトールカプセル 0.5μg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.00 | 190 | 0.2% | 3112006M057 | |
| 912 | 先発 エディロールカプセル 0.75μg | 中外製薬 | 【般】エルデカルシトールカプセル 0.75μg | 56.90 | 253,196 | 35.2% | 3112006M2029 | 311 |
| | 後発 エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.60 | 372,052 | 51.7% | 3112006M2037 | |
| | 後発 エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「日医工」 | 日医工 | | 25.60 | 94,222 | 13.1% | 3112006M2045 | |
| | 後発 エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.60 | 686 | 0.1% | 3112006M2053 | |
| 913 | 先発 ロカルトロールカプセル 0.25 0.25μg | 中外製薬 | 【般】カルシトリオールカプセル 0.25μg | 13.20 | 758 | 9.6% | 3112004M023 | 311 |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.25μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 5,159 | 65.3% | 3112004M015 | |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.25μg 「BMD」 | バイオメディクス | | 6.30 | 1,022 | 12.9% | 3112004M015 | |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.25μg 「YD」 | 陽進堂 | | 6.30 | 678 | 8.6% | 3112004M015 | |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.25μg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.30 | 282 | 3.6% | 3112004M015 | |
| 914 | 先発 ロカルトロールカプセル 0.5 0.5μg | 中外製薬 | 【般】カルシトリオールカプセル 0.5μg | 19.30 | 1,234 | 15.8% | 3112004M2020 | 311 |
| | 後発 カルデミンカプセル 0.5μg | 龍角散 | | 29.90 | 0 | 0.0% | 3112004M2178 | |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.5μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.20 | 3,830 | 48.9% | 3112004M2011 | |
| | 後発 カルシトリオールカプセル 0.5μg 「BMD」 | バイオメディクス | | 9.20 | 2,766 | 35.3% | 3112004M2011 | |
| 915 | 先発 25mg アリナミンF糖衣錠 | 武田薬品 | 【般】フルスルチアミン錠 25mg | 5.90 | 243,072 | 53.8% | 3122007F2039 | 312 |
| | 後発 フルスルチアミン錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.50 | 208,739 | 46.2% | 3122007F2063 | |
| 916 | 先発 ベンフォチアミン錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ベンフォチアミン錠 25mg | 5.70 | 2,826 | 100.0% | 3122008F1053 | 312 |
| | 後発 パントシン散 20% | アルフレッサ ファーマ | | 13.60 | 6,691 | 37.9% | 3133001B1193 | |
| 917 | 先発 パンテチン散 20% | 武田テバ薬品 | 【般】パンテチン散 20% | 6.30 | 10,963 | 62.1% | 3133001B1215 | 313 |
| | 後発 パンテチン細粒 20% 「KN」 | 小林化工 | | 6.30 | 1,148 | 100.0% | 3133001C1016 | |
| 918 | 先発 パンテチン錠 100 100mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】パンテチン錠 100mg | 7.60 | 9,689 | 23.0% | 3133001F3090 | 313 |
| | 後発 パンテチン錠 100mg 「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 32,369 | 77.0% | 3133001F3015 | |
| 919 | 先発 パンテチン錠 60 60mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】パンテチン錠 60mg | 5.90 | 180 | 66.7% | 3133001F2132 | 313 |
| | 後発 パンテチン錠 60mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 90 | 33.3% | 3133001F2264 | |
| 920 | 先発 ピドキサール錠 10mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサールリン酸エステル錠 10mg | 5.70 | 19,862 | 58.0% | 3134003F1388 | 313 |
| | 後発 ピリドキサール錠 10mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 8,704 | 25.4% | 3134003F1019 | |
| | 後発 ピリドキサール錠 10mg 「イセイ」 | コーアイセイ | | 5.70 | 5,663 | 16.5% | 3134003F1019 | |
| 921 | 先発 ピドキサール錠 20mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサールリン酸エステル錠 20mg | 5.90 | 3,278 | 15.6% | 3134003F2147 | 313 |
| | 後発 ピリドキサール錠 20mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 17,782 | 84.4% | 3134003F2163 | |
| 922 | 先発 ピドキサール錠 30mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサールリン酸エステル錠 30mg | 7.10 | 6,062 | 60.7% | 3134003F3330 | 313 |
| | 後発 ピリドキサール錠 30mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 3,421 | 34.3% | 3134003F3011 | |
| | 後発 ピリドキサール錠 30mg 「イセイ」 | コーアイセイ | | 5.70 | 497 | 5.0% | 3134003F3011 | |
| 923 | 後発 ビタミンB6錠 30mg 「F」 | 富士製薬工業 | 【般】ピリドキシリン塩酸塩錠 30mg | 5.70 | 1,445 | 100.0% | 3134002F1057 | 313 |
| 924 | 後発 メチコパール細粒 0.1% 500mg | エーザイ | 【般】メコバラミン細粒 0.1% 500mg | 18.10 | 3,588 | 100.0% | 3136004C1038 | 313 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-----------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 926 | メチコバール錠 250μg 0.25mg | エーザイ | 【般】メコバラミン錠0.25mg | 10.10 | 14,030 | 86.3% | 3136004F1050 | 313 |
| | メコバラミン錠 250μg「YD」 0.25mg | 陽進堂 | | 5.70 | 1,325 | 8.2% | 3136004F1085 | |
| | メコバラミン錠 250μg「JG」 0.25mg | 日本ジェネリック | | 5.70 | 887 | 5.5% | 3136004F1018 | |
| | メコバラミン錠 250μg「日医工」 0.25mg | 東菱薬品工業 | | 5.70 | 15 | 0.1% | 3136004F1018 | |
| 927 | メチコバール錠 500μg 0.5mg | エーザイ | 【般】メコバラミン錠0.5mg | 12.20 | 555,339 | 39.9% | 3136004F2138 | 313 |
| | メコバラミン錠 500μg「SW」 0.5mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 456,359 | 32.8% | 3136004F2014 | |
| | メコバラミン錠 500「トーワ」 0.5mg | 東和薬品 | | 5.70 | 197,926 | 14.2% | 3136004F2014 | |
| | メコバラミン錠 500μg「JG」 0.5mg | 日本ジェネリック | | 5.70 | 96,279 | 6.9% | 3136004F2014 | |
| | その他 | | | ~5.70 | 86,322 | 6.2% | | |
| 928 | ハイボン錠 20mg | ニプロESファーマ | 【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg | 5.70 | 18,045 | 51.8% | 3131002F1276 | 313 |
| | リボフラビン酪酸エステル錠 20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.50 | 12,230 | 35.1% | 3131002F1012 | |
| | リボフラビン酪酸エステル錠 20mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.50 | 4,525 | 13.0% | 3131002F1012 | |
| | リボフラビン酪酸エステル錠 20mg「イセイ」 | コーアイセイ | | 5.50 | 14 | 0.0% | 3131002F1012 | |
| 929 | 先発 フラビタン錠 10mg | トーアエイヨー | 【般】FAD錠10mg | 5.90 | 3,777 | 86.5% | 3131001F2154 | 313 |
| | 後発 FAD腸溶錠 10mg「わかもと」 | わかもと | | 5.70 | 587 | 13.5% | 3131001F2219 | |
| 930 | 後発 トコフェロール酢酸エステルカプセル 100mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | 【般】トコフェロール酢酸エステルカプセル 100mg | 5.70 | 312 | 100.0% | 3150002M017 | 315 |
| 931 | 後発 トコフェロール酢酸エステル錠 100mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】トコフェロール酢酸エステル錠 100mg | 5.70 | 12,310 | 100.0% | 3150002F2065 | 315 |
| 932 | 先発 ユベラ錠 50mg | サンノーバ | 【般】トコフェロール酢酸エステル錠 50mg | 5.70 | 56,194 | 60.5% | 3150002F1239 | 315 |
| | 後発 トコフェロール酢酸エステル錠 50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 36,648 | 39.5% | 3150002F1280 | |
| 933 | 先発 ユベラ顆粒 20% | サンノーバ | 【般】トコフェロール酢酸エステル顆粒 20% | 9.40 | 0 | 0.0% | 3150002D1041 | 315 |
| | 後発 トコフェロール酢酸エステル顆粒 20%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 113 | 100.0% | 3150002D1068 | |
| 934 | 先発 ケーワン錠 5mg | エーザイ | 【般】フィトナジオン錠 5mg | 11.50 | 1,456 | 88.9% | 3160001F1320 | 316 |
| | 後発 カチーフN錠 5mg | 日本製薬 | | 15.30 | 0 | 0.0% | 3160001F1311 | |
| | 先発 ビタミンK1錠 5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 182 | 11.1% | 3160001F1338 | |
| 935 | 先発 グラケカプセル 15mg | エーザイ | 【般】メナテトレノンカプセル 15mg | 21.60 | 22,000 | 22.3% | 3160002M028 | 316 |
| | 後発 メナテトレノンカプセル 15mg「日医工」 | 日医工 | | 12.80 | 20,977 | 21.2% | 3160002M2133 | |
| | 後発 メナテトレノンカプセル 15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.80 | 19,040 | 19.3% | 3160002M2125 | |
| | 後発 メナテトレノンカプセル 15mg「YD」 | 陽進堂 | | 12.80 | 18,202 | 18.4% | 3160002M095 | |
| | 後発 メナテトレノンカプセル 15mg「科研」 | 大興製薬 | | 12.80 | 12,546 | 12.7% | 3160002M2109 | |
| | 後発 その他 | | | ~12.80 | 5,995 | 6.1% | | |
| 936 | 先発 シナール配合顆粒 | シオノギファーマ | 【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒 | 6.30 | 88,713 | 62.7% | 3179115D1096 | 317 |
| | 後発 シービー配合顆粒 | 東和薬品 | | 6.30 | 27,809 | 19.7% | 3179115D1100 | |
| | 後発 デラキシー配合顆粒 | 丸石製薬 | | 6.30 | 24,959 | 17.6% | 3179115D1118 | |
| 937 | 後発 ジアイナ配合カプセル | 鶴原製薬 | 【般】チアミンジルスフィド・B6(25mg)・B12配合カプセル | 5.50 | 2,955 | 88.5% | 3179101M132 | 317 |
| | 後発 ジアイナミックスカプセル | 鶴原製薬 | | 5.50 | 384 | 11.5% | 3179101M124 | |
| 938 | 後発 ビタダン配合錠 | メディサ新薬 | 【般】フルスルチアミン50mg・B2・B6・B12配合錠 | 7.30 | 84,496 | 100.0% | 3179107F1041 | 317 |
| 939 | 先発 ビタメジン配合カプセルB25 | アルフレッサファーマ | 【般】ベンフォチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル | 5.70 | 28,643 | 45.3% | 3179109M074 | 317 |
| | 後発 ダイメジンスリービー配合カプセル25 | 日医工 | | 5.50 | 17,398 | 27.5% | 3179109M066 | |
| | 後発 シグマビタン配合カプセルB25 | 東和薬品 | | 5.50 | 17,132 | 27.1% | 3179109M082 | |
| 940 | 先発 アスパラーCA錠 200 | ニプロESファーマ | 【般】L-アスパラギン酸Ca錠 200mg | 5.70 | 153,012 | 44.3% | 3214001F1020 | 321 |
| | 後発 L-アスパラギン酸Ca錠 200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 153,309 | 44.4% | 3214001F1047 | |
| | 後発 L-アスパラギン酸Ca錠 200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 39,047 | 11.3% | 3214001F1063 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|--------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|---------|
| 941 | 先発 | フェロミア錠50mg 鉄50mg | サンノーバ | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg (鉄として) | 7.70 | 46,682 | 13.8% | 3222013F1025 | 322 |
| | 後発 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 鉄50mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 280,347 | 82.7% | 3222013F1017 | |
| | | クエン酸第一鉄Na錠50mg「武田テバ」 鉄50mg | 武田テバファーマ | | 5.70 | 5,743 | 1.7% | 3222013F1017 | |
| | | クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg「ツルハラ」 鉄50mg | 鶴原製薬 | | 5.70 | 4,639 | 1.4% | 3222013F1017 | |
| | | クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 鉄50mg | 日本ジェネリック | | 5.70 | 1,701 | 0.5% | 3222013F1017 | |
| 942 | 先発 | フェロミア顆粒8.3% | サンノーバ | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3% (鉄として) | 12.30 | 6,576 | 38.7% | 3222013D1059 | 322 |
| 後発 | クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 6.50 | | 10,418 | 61.3% | 3222013D1016 | | |
| 943 | 先発 | スローケー錠600mg | ノバルティスP | 【般】塩化カリウム徐放錠600mg | 6.80 | 0 | 0.0% | 3229002G1066 | 322 |
| | 後発 | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 | 佐藤薬工 | | 6.20 | 28,787 | 95.3% | 3229002G1082 | |
| | | ケーサプライ錠600mg | 佐藤薬工 | | 6.60 | 812 | 2.7% | 3229002G1015 | |
| | | 塩化カリウム600mg徐放錠 | 佐藤薬工 | | 6.60 | 608 | 2.0% | 3229002G1015 | |
| 944 | 後発 | インクレミンシロップ5% | アルフレッサ ファーマ | 【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5% | 6.20 | 18,633 | 100.0% | 3222012Q1030 | 322 |
| 945 | 先発 | アスパラカリウム錠300mg | ニプロESファーマ | 【般】L-アスパラギン酸K錠300mg | 5.90 | 176,215 | 91.6% | 3229005F1080 | 322 |
| | 後発 | L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 16,196 | 8.4% | 3229005F1102 | |
| 946 | 後発 | ヘパアクト配合顆粒 4.5g | 東亜薬品 | 【般】イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒4.5g | 82.10 | 702 | 100.0% | 3253003D3011 | 325 |
| 947 | 後発 | リックル配合顆粒 4.74g | 沢井製薬 | 【般】イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒4.74g | 63.00 | 5,714 | 56.9% | 3253003D1019 | 325 |
| | | アミノバクト配合顆粒 4.74g | 日医工 | | 63.00 | 4,334 | 43.1% | 3253003D1019 | |
| 948 | 先発 | アドナ錠10mg | ニプロESファーマ | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg | 5.90 | 496 | 20.4% | 3321002F1092 | 332 |
| | 後発 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.10 | 1,940 | 79.6% | 3321002F1114 | |
| 949 | 先発 | アドナ錠30mg | ニプロESファーマ | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg | 9.00 | 10,281 | 33.6% | 3321002F2366 | 332 |
| | 後発 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 14,732 | 48.1% | 3321002F2013 | |
| | | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 4,038 | 13.2% | 3321002F2013 | |
| | | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 1,037 | 3.4% | 3321002F2013 | |
| | | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.90 | 510 | 1.7% | 3321002F2420 | |
| 950 | 先発 | トランサミンカプセル250mg | 第一三共 | 【般】トランネキサム酸カプセル250mg | 10.10 | 5,694 | 20.6% | 3327002M303 | 332 |
| | 後発 | トランネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 17,800 | 64.4% | 3327002M010 | |
| | | トランネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 | 旭化成ファーマ | | 10.10 | 3,750 | 13.6% | 3327002M010 | |
| | | リカバリンカプセル250mg | 旭化成ファーマ | | 10.10 | 361 | 1.3% | 3327002M290 | |
| | | トランネキサム酸カプセル250mg「NSKK」 | 日本新薬 | | 10.10 | 20 | 0.1% | 3327002M010 | |
| 951 | 先発 | トランサミンシロップ5% | ニプロファーマ | 【般】トランネキサム酸シロップ5% | 4.40 | 12 | 1.3% | 3327002Q1062 | 332 |
| | 後発 | トランネキサム酸シロップ5%「テバ」 | 武田テバファーマ | | 3.50 | 943 | 98.7% | 3327002Q1070 | |
| 952 | 先発 | トランサミン錠250mg | 第一三共 | 【般】トランネキサム酸錠250mg | 10.10 | 33,564 | 36.1% | 3327002F1142 | 332 |
| | 後発 | トランネキサム酸錠250mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 42,031 | 45.2% | 3327002F1010 | |
| | | トランネキサム酸錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 17,385 | 18.7% | 3327002F1010 | |
| 953 | 先発 | トランサミン錠500mg | 第一三共 | 【般】トランネキサム酸錠500mg | 15.30 | 4,360 | 35.4% | 3327002F2041 | 332 |
| | 後発 | トランネキサム酸錠500mg「YD」 | 陽進堂 | | 9.50 | 7,953 | 64.6% | 3327002F2050 | |
| 954 | 先発 | ヒルドイドクリーム0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% | 20.10 | 63,700 | 22.5% | 3339950N1035 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | | 5.40 | 145,823 | 51.5% | 3339950N1094 | |
| | | ビーソフテンクリーム0.3% | 帝國製薬 | | 6.60 | 70,800 | 25.0% | 3339950N1043 | |
| | | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「ラクール」 | 東光薬工 | | 3.70 | 1,915 | 0.7% | 3339950N1019 | |
| | | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「アメル」 | 共和薬工 | | 6.60 | 525 | 0.2% | 3339950N1060 | |
| | | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 | 陽進堂 | | 6.60 | 200 | 0.1% | 3339950N1051 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 955 | 先発 | ヒルドイドフォーム0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% | 20.20 | 34,692 | 10.4% | 3339950R1177 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | 日本臓器 | | 10.30 | 102,875 | 30.9% | 3339950R1169 | |
| | | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | 日医工 | | 10.30 | 74,300 | 22.3% | 3339950R1126 | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | サンファーマ | | 10.30 | 72,500 | 21.8% | 3339950R1142 | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニッター」 | 日東メディック | | 10.30 | 24,900 | 7.5% | 3339950R1150 | |
| | | その他 | | | ~10.30 | 23,600 | 7.1% | | |
| 956 | 先発 | ヒルドイドローション0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% | 20.10 | 478,500 | 58.6% | 3339950Q1074 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | | 5.40 | 222,970 | 27.3% | 3339950Q1139 | |
| | | ビーソフテンローション0.3% | 帝國製薬 | | 6.60 | 57,245 | 7.0% | 3339950Q1082 | |
| | | ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」 | ニプロ | | 3.70 | 22,400 | 2.7% | 3339950Q1015 | |
| | | ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニッター」 | 日東メディック | | 3.70 | 17,850 | 2.2% | 3339950Q1015 | |
| | | その他 | | | ~6.60 | 17,100 | 2.1% | | |
| 957 | 先発 | ヒルドイドソフト軟膏0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% | 20.10 | 235,924 | 40.9% | 3339950M137 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | 日医工 | | 5.40 | 198,584 | 34.5% | 3339950M188 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 | ニプロ | | 3.70 | 77,030 | 13.4% | 3339950M013 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニッター」 | 日東メディック | | 3.70 | 30,390 | 5.3% | 3339950M013 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 3.70 | 29,326 | 5.1% | 3339950M013 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」 | 共和薬工 | | 6.60 | 5,060 | 0.9% | 3339950M170 | |
| 958 | 後発 | ワルファリンK細粒0.2%「YD」 | 陽進堂 | 【般】ワルファリンK細粒0.2% | 7.30 | 670 | 94.1% | 3332001C1036 | 333 |
| | | ワルファリンK細粒0.2%「NS」 | 日新（山形） | | 7.00 | 42 | 5.9% | 3332001C1028 | |
| 959 | 後発 | バイアスピリン錠100mg | バイエル | 【般】アスピリン腸溶錠100mg | 5.70 | 908,316 | 99.5% | 3399007H1013 | 339 |
| | | アスピリン腸溶錠100mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 5.70 | 4,116 | 0.5% | 3399007H1013 | |
| | | アスピリン腸溶錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 213 | 0.0% | 3399007H1013 | |
| 960 | 後発 | バファリン配合錠A81 81mg | ライオン | 【般】アスピリン81mg・ダイアルミネート配合錠 | 5.70 | 83,944 | 96.2% | 3399100F1019 | 339 |
| | | ファモター配合錠A81 81mg | 鶴原製薬 | | 5.70 | 2,504 | 2.9% | 3399100F1019 | |
| | | バッサミン配合錠A81 81mg | 武田テバファーマ | | 5.70 | 812 | 0.9% | 3399100F1019 | |
| 961 | 先発 | エパデールカプセル300 300mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチルカプセル300mg | 27.40 | 10,448 | 21.9% | 3399004M026 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 13.60 | 20,252 | 42.5% | 3399004M018 | |
| | | イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」 | 日医工 | | 13.60 | 11,510 | 24.2% | 3399004M018 | |
| | | イコサペント酸エチルカプセル300mg「YD」 | 陽進堂 | | 13.60 | 3,972 | 8.3% | 3399004M018 | |
| | | イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 1,428 | 3.0% | 3399004M018 | |
| 962 | 先発 | エパデールS300 300mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg | 26.90 | 672 | 27.7% | 3399004M022 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.10 | 1,021 | 42.1% | 3399004M057 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「日医工」 | 日医工 | | 13.10 | 732 | 30.2% | 3399004M065 | |
| 963 | 先発 | エパデールS600 600mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg | 46.50 | 14,806 | 29.8% | 3399004M029 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.60 | 23,363 | 47.1% | 3399004M010 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 | 日医工 | | 24.60 | 11,347 | 22.9% | 3399004M010 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」 | 東洋カプセル | | 24.60 | 121 | 0.2% | 3399004M010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪府平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 964 | 先発 | エパデールS 900 900mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg | 62.70 | 74,765 | 23.3% | 3399004M025 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 34.30 | 160,632 | 50.1% | 3399004M017 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 日医工 | | 34.30 | 71,248 | 22.2% | 3399004M017 | |
| | | イコサペント酸エチル顆粒状カプセル900mg「MJT」 | 森下仁丹 | | 34.30 | 9,276 | 2.9% | 3399004M122 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 | 東洋カプセル | | 34.30 | 4,841 | 1.5% | 3399004M017 | |
| 965 | 先発 | コンブラビン配合錠 | サノフィ | 【般】クロピドグレル・アスピリン配合錠 | 106.10 | 5,472 | 56.9% | 3399101F1021 | 339 |
| | 後発 | ロレアス配合錠「NS」 | 日新（山形） | | 98.60 | 1,939 | 20.2% | 3399101F1030 | |
| | | ロレアス配合錠「SANIK」 | 日医工 | | 98.60 | 1,514 | 15.8% | 3399101F1048 | |
| | | ロレアス配合錠「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 98.60 | 684 | 7.1% | 3399101F1056 | |
| 966 | 先発 | ブラビックス錠25mg | サノフィ | 【般】クロピドグレル錠25mg | 44.20 | 8,962 | 22.3% | 3399008F1025 | 339 |
| | 後発 | クロピドグレル錠25mg「SANIK」 | 日医工 | | 19.60 | 8,648 | 21.6% | 3399008F1114 | |
| | | クロピドグレル錠25mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 19.60 | 5,416 | 13.5% | 3399008F1190 | |
| | | クロピドグレル錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.60 | 4,287 | 10.7% | 3399008F1262 | |
| | | クロピドグレル錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.60 | 3,895 | 9.7% | 3399008F1203 | |
| | | その他 | | | ~19.60 | 8,895 | 22.2% | | |
| 967 | 後発 | クロピドグレル錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】クロピドグレル錠50mg | 23.90 | 3,860 | 79.1% | 3399008F3052 | 339 |
| | | クロピドグレル錠50mg「明治」 | 高田製薬 | | 23.90 | 524 | 10.7% | 3399008F3079 | |
| | | クロピドグレル錠50mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 23.90 | 496 | 10.2% | 3399008F3044 | |
| 968 | 先発 | ブラビックス錠75mg | サノフィ | 【般】クロピドグレル錠75mg | 106.10 | 38,507 | 10.1% | 3399008F2021 | 339 |
| | 後発 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 日医工 | | 45.70 | 133,128 | 35.1% | 3399008F2110 | |
| | | クロピドグレル錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 45.70 | 39,848 | 10.5% | 3399008F2269 | |
| | | クロピドグレル錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 45.70 | 39,653 | 10.4% | 3399008F2200 | |
| | | クロピドグレル錠75mg「サンド」 | サンド | | 45.70 | 37,240 | 9.8% | 3399008F2218 | |
| | | その他 | | | ~52.30 | 91,087 | 24.0% | | |
| 969 | 先発 | アンブラーグ錠100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg | 76.70 | 12,378 | 24.6% | 3399006F2022 | 339 |
| | 後発 | サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 35.90 | 13,708 | 27.2% | 3399006F2014 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 35.90 | 4,478 | 8.9% | 3399006F2014 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」 | サンド | | 35.90 | 3,912 | 7.8% | 3399006F2014 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NP」 | ニプロ | | 35.90 | 2,752 | 5.5% | 3399006F2014 | |
| | | その他 | | | ~35.90 | 13,099 | 26.0% | | |
| 970 | 先発 | アンブラーグ錠50mg | 田辺三菱製薬 | 【般】サルボグレラート塩酸塩錠50mg | 47.30 | 1,266 | 11.3% | 3399006F1026 | 339 |
| | 後発 | サルボグレラート塩酸塩錠50mg「NP」 | ニプロ | | 21.90 | 4,272 | 38.0% | 3399006F1018 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠50mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 21.90 | 3,216 | 28.6% | 3399006F1018 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.90 | 1,056 | 9.4% | 3399006F1018 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠50mg「サンド」 | サンド | | 21.90 | 567 | 5.0% | 3399006F1018 | |
| | | その他 | | | ~21.90 | 876 | 7.8% | | |
| 971 | 先発 | プレタールOD錠100mg | 大塚製薬 | 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg | 49.00 | 23,054 | 12.5% | 3399002F4027 | 339 |
| | 後発 | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.20 | 98,860 | 53.5% | 3399002F4019 | |
| | | シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.20 | 36,826 | 19.9% | 3399002F4019 | |
| | | シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 36.60 | 13,398 | 7.3% | 3399002F4043 | |
| | | シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」 | 日本薬工 | | 36.60 | 6,251 | 3.4% | 3399002F4060 | |
| | | その他 | | | ~36.60 | 6,271 | 3.4% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----------------------|----------|------------------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|---------|
| 972 | 先発 | プレタールOD錠50mg | 大塚製薬 | 27.70 | 18,416 | 17.6% | 3399002F3020 | 339 |
| | 後発 | シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 38,166 | 36.4% | 3399002F3012 | |
| | | シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 26,803 | 25.6% | 3399002F3012 | |
| | | シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」 | 日本薬工 | 22.00 | 9,048 | 8.6% | 3399002F3063 | |
| | | シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」 | 高田製薬 | 22.00 | 8,931 | 8.5% | 3399002F3047 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 3,375 | 3.2% | | |
| 973 | 後発 | シロスタゾール錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 17.20 | 12,163 | 42.4% | 3399002F2016 | 339 |
| | | シロスタゾール錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 17.20 | 4,817 | 16.8% | 3399002F2016 | |
| | | シロスタゾール錠100mg「日医工」 | 日医工 | 17.20 | 4,471 | 15.6% | 3399002F2016 | |
| | | シロスタゾール錠100mg「JG」 | 日本ジェネリック | 17.20 | 2,656 | 9.2% | 3399002F2016 | |
| | | その他 | | ~42.60 | 4,612 | 16.1% | | |
| 974 | 後発 | シロスタゾール錠50mg「ケミファ」 | 日本薬工 | 22.00 | 4,968 | 26.0% | 3399002F1290 | 339 |
| | | シロスタゾール錠50mg「JG」 | 日本ジェネリック | 10.10 | 4,584 | 24.0% | 3399002F1010 | |
| | | シロスタゾール錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 4,296 | 22.5% | 3399002F1010 | |
| | | シロスタゾール錠50mg「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 1,742 | 9.1% | 3399002F1010 | |
| | | その他 | | ~10.50 | 3,518 | 18.4% | | |
| 975 | 先発 | パナルジン錠100mg | クリニジェン | 12.20 | 3,529 | 17.2% | 3399001F1384 | 339 |
| | 後発 | チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | メディサ新薬 | 5.90 | 10,633 | 51.7% | 3399001F1015 | |
| | | チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 3,810 | 18.5% | 3399001F1015 | |
| | | チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」 | 陽進堂 | 5.90 | 1,336 | 6.5% | 3399001F1015 | |
| | | チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 1,256 | 6.1% | 3399001F1015 | |
| 976 | 先発 | プロサイリン錠20 20μg | 科研製薬 | 31.50 | 9,790 | 12.6% | 3399005F1030 | 339 |
| | 後発 | ドルナー錠20μg | トーアエイヨー | 31.50 | 4,658 | 6.0% | 3399005F1021 | |
| | | ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 | 沢井製薬 | 15.00 | 22,506 | 29.0% | 3399005F1013 | |
| | | ベラプロストNa錠20μg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 15.00 | 9,887 | 12.7% | 3399005F1013 | |
| | | ベラプロストNa錠20μg「トーワ」 | 東和薬品 | 15.00 | 9,199 | 11.8% | 3399005F1013 | |
| | | ベラプロストNa錠20μg「テバ」 | 武田テバファーマ | 15.00 | 5,918 | 7.6% | 3399005F1013 | |
| その他 | | ~15.90 | 15,695 | 20.2% | | | | |
| 977 | 先発 | オパールモン錠5μg | 小野薬品 | 32.00 | 84,614 | 6.7% | 3399003F1073 | 339 |
| | 後発 | プロレナール錠5μg | 大日本住友製薬 | 32.00 | 48,748 | 3.9% | 3399003F1081 | |
| | | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | メディサ新薬 | 13.90 | 694,256 | 55.3% | 3399003F1014 | |
| | | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 日医工 | 13.90 | 297,785 | 23.7% | 3399003F1014 | |
| | | リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」 | シオノケミカル | 13.90 | 65,149 | 5.2% | 3399003F1014 | |
| | | リマプロストアルファデクス錠5μg「F」 | 富士製薬工業 | 13.90 | 60,615 | 4.8% | 3399003F1014 | |
| リマプロストアルファデクス錠5μg「テバ」 | 武田テバファーマ | 13.90 | 4,937 | 0.4% | 3399003F1014 | | | |
| 978 | 後発 | レナルチン腸溶錠100mg | コーアイセイ | 5.70 | 5,142 | 100.0% | 3919300F1190 | 391 |
| 979 | 先発 | ジャドニュー顆粒分包360mg | ノバルティスP | 3390.20 | 0 | 0.0% | 3929008D2029 | 392 |
| | 後発 | デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 | サンド | 1784.20 | 227 | 100.0% | 3929008D2037 | |
| 980 | 先発 | ジャドニュー顆粒分包90mg | ノバルティスP | 852.80 | 14 | 6.3% | 3929008D1022 | 392 |
| | 後発 | デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 | サンド | 471.20 | 210 | 93.8% | 3929008D1030 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|--------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------|---------|--------------------------|--------------|--------------|-------|
| 981 | 先発 | ユーゼル錠 25mg | 大鵬薬品 | 【般】ホリナート錠 25mg | 1200.00 | 0 | 0.0% | 3929004F2021 | 392 | |
| | | ロイコボリン錠 25mg | ファイザー | | 1363.00 | 0 | 0.0% | 3929004F2030 | | |
| | 後発 | ホリナート錠 25mg 「タイホウ」 | 岡山大鵬 | | 586.30 | 609 | 100.0% | 3929004F2048 | | |
| 982 | 先発 | クレメジンカプセル 200mg | クレハ | 【般】球形吸着炭カプセル 200mg | 13.50 | 6,208 | 70.7% | 3929003M054 | 392 | |
| | 後発 | 球形吸着炭カプセル 200mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | | 11.00 | 2,571 | 29.3% | 3929003M011 | | |
| 983 | 先発 | クレメジン細粒分包装 2g | クレハ | 【般】球形吸着炭細粒 | 63.80 | 30,628 | 47.0% | 3929003C1067 | 392 | |
| | 後発 | 球形吸着炭細粒 「マイラン」 | マイラン製薬 | | 46.80 | 19,590 | 30.0% | 3929003C1016 | | |
| | | 球形吸着炭細粒分包装 2g 「日医工」 | 日医工 | | 46.80 | 14,984 | 23.0% | 3929003C1016 | | |
| 984 | 先発 | ザイロリック錠 100 100mg | GSK | 【般】アロプリノール錠 100mg | 16.30 | 33,558 | 9.8% | 3943001F1314 | 394 | |
| | 後発 | アロプリノール錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.80 | 155,958 | 45.3% | 3943001F1012 | | |
| | | アロプリノール錠 100mg 「ファイザー」 | ナガセ | | 7.80 | 35,306 | 10.3% | 3943001F1012 | | |
| | | アロプリノール錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.80 | 31,602 | 9.2% | 3943001F1012 | | |
| | | アロプリノール錠 100mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.80 | 27,070 | 7.9% | 3943001F1012 | | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 60,623 | 17.6% | | | |
| 985 | 先発 | ザイロリック錠 50 50mg | GSK | 【般】アロプリノール錠 50mg | 10.10 | 2,248 | 13.3% | 3943001F2027 | 394 | |
| | | アロプリノール錠 50mg 「DSP」 | 大日本住友製薬 | | 10.10 | 2,123 | 12.5% | 3943001F2353 | | |
| | | アロプリノール錠 50mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 10.10 | 1,064 | 6.3% | 3943001F2221 | | |
| | | アロプリノール錠 50mg 「ファイザー」 | ナガセ | | 10.10 | 1,043 | 6.2% | 3943001F2345 | | |
| | | アロプリノール錠 50mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 762 | 4.5% | 3943001F2094 | | |
| | | アロプリノール錠 50mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 336 | 2.0% | 3943001F2329 | | |
| | | アロプリノール錠 50mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 10.10 | 155 | 0.9% | 3943001F2108 | | |
| | | アロプリノール錠 50mg 「あゆみ」 | あゆみ製薬 | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2302 | | |
| | | アロプリノール錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2086 | | |
| | | アロプリノール錠 50mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2272 | | |
| | アロプリノール錠 50mg 「日新」 | 日新（山形） | 10.10 | | 0 | 0.0% | 3943001F2299 | | | |
| | 後発 | アロプリノール錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.10 | 6,204 | 36.6% | 3943001F2019 | | |
| | | アロプリノール錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.10 | 2,246 | 13.3% | 3943001F2019 | | |
| | | アロプリノール錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | | 6.10 | 704 | 4.2% | 3943001F2019 | | |
| | | サロベール錠 50mg | 大日本住友製薬 | | 10.10 | 56 | 0.3% | 3943001F2205 | | |
| | | 986 | 先発 | | ウラリット-U配合散 | 日本ケミファ | 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散 | 14.30 | | 2,853 |
| 後発 | | | クエンメット配合散 | 日本薬工 | 6.80 | 1,092 | | 27.7% | 3949101A1017 | |
| 987 | 先発 | ウラリット配合錠 | 日本ケミファ | 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠 | 8.20 | 34,961 | 45.9% | 3949101F1073 | 394 | |
| | 後発 | クエンメット配合錠 | 日本薬工 | | 5.90 | 28,914 | 37.9% | 3949101F1014 | | |
| | | ポトレンド配合錠 | 東和薬品 | | 5.90 | 12,367 | 16.2% | 3949101F1014 | | |
| 988 | 先発 | ユリノーム錠 25mg | トーアエイヨー | 【般】ベンズブロマロン錠 25mg | 10.50 | 1,406 | 14.9% | 3949002F1053 | 394 | |
| | 後発 | ベンズブロマロン錠 25mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 2,439 | 25.8% | 3949002F1010 | | |
| | | ベンズブロマロン錠 25mg 「NM」 | ナガセ | | 7.00 | 2,333 | 24.7% | 3949002F1177 | | |
| | | ベンズブロマロン錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,676 | 17.7% | 3949002F1010 | | |
| | | ベンズブロマロン錠 25mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 958 | 10.1% | 3949002F1010 | | |
| | | ベンズブロマロン錠 25mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 639 | 6.8% | 3949002F1010 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------------------------|--------|-------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|---------|
| 989 | 先発 | ユリノーム錠 50mg | トーアエイヨー | 14.00 | 5,224 | 24.3% | 3949002F2114 | 394 |
| | 後発 | ベンズブロマロン錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 4,628 | 21.5% | 3949002F2017 | |
| | | ベンズブロマロン錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 3,493 | 16.2% | 3949002F2017 | |
| | | ベンズブロマロン錠 50mg 「NM」 | ナガセ | 11.10 | 3,198 | 14.9% | 3949002F2238 | |
| | | ベンズブロマロン錠 50mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | 5.90 | 2,820 | 13.1% | 3949002F2017 | |
| | | ベンズブロマロン錠 50mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 5.90 | 2,172 | 10.1% | 3949002F2017 | |
| 990 | 先発 | グルコバイOD錠 100mg | バイエル | 25.60 | 1,944 | 73.1% | 3969003F4033 | 396 |
| | 後発 | アカルボースOD錠 100mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 15.50 | 717 | 26.9% | 3969003F4017 | |
| 991 | 先発 | グルコバイOD錠 50mg | バイエル | 14.50 | 2,949 | 32.7% | 3969003F3037 | 396 |
| | 後発 | アカルボースOD錠 50mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 8.90 | 6,069 | 67.3% | 3969003F3010 | |
| 992 | 先発 | グルコバイ錠 100mg | バイエル | 25.60 | 3,033 | 47.5% | 3969003F2022 | 396 |
| | 後発 | アカルボース錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 15.50 | 2,478 | 38.8% | 3969003F2014 | |
| | | アカルボース錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | 15.50 | 604 | 9.5% | 3969003F2014 | |
| | | アカルボース錠 100mg 「YD」 | 陽進堂 | 15.50 | 273 | 4.3% | 3969003F2014 | |
| 993 | 先発 | グルコバイ錠 50mg | バイエル | 14.50 | 3,788 | 56.2% | 3969003F1026 | 396 |
| | 後発 | アカルボース錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 8.90 | 1,785 | 26.5% | 3969003F1018 | |
| | | アカルボース錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | 8.90 | 804 | 11.9% | 3969003F1018 | |
| | | アカルボース錠 50mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 8.90 | 360 | 5.3% | 3969003F1018 | |
| 994 | 先発 | グリミクロンHA錠 20mg | 大日本住友製薬 | 10.30 | 10,863 | 43.7% | 3961007F2022 | 396 |
| | 後発 | グリクラジド錠 20mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 5.90 | 10,638 | 42.8% | 3961007F2090 | |
| | | グリクラジド錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.70 | 2,458 | 9.9% | 3961007F2014 | |
| | | グリクラジド錠 20mg 「NP」 | ニプロ | 5.70 | 908 | 3.7% | 3961007F2014 | |
| 995 | 先発 | グリミクロン錠 40mg | 大日本住友製薬 | 12.10 | 6,886 | 32.3% | 3961007F1115 | 396 |
| | 後発 | グリクラジド錠 40mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 6,990 | 32.8% | 3961007F1018 | |
| | | グリクラジド錠 40mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 5.90 | 5,708 | 26.8% | 3961007F1018 | |
| | | グリクラジド錠 40mg 「NP」 | ニプロ | 5.90 | 1,725 | 8.1% | 3961007F1018 | |
| 996 | 先発 | オイグルコン錠 1.25mg | 太陽ファルマ | 5.90 | 4,510 | 36.1% | 3961003F1028 | 396 |
| | 後発 | ダオニール錠 1.25mg | サノフィ | 6.10 | 1,681 | 13.4% | 3961003F1087 | |
| | | グリベンクラミド錠 1.25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.70 | 3,675 | 29.4% | 3961003F1010 | |
| | | グリベンクラミド錠 1.25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.70 | 1,071 | 8.6% | 3961003F1010 | |
| | | グリベンクラミド錠 1.25mg 「EMEC」 | サンノーバ | 5.70 | 725 | 5.8% | 3961003F1010 | |
| | | グリベンクラミド錠 1.25mg 「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | 5.70 | 600 | 4.8% | 3961003F1010 | |
| グリベンクラミド錠 1.25mg 「日医工」 | 日医工 | 5.70 | 240 | 1.9% | 3961003F1010 | | | |
| 997 | 先発 | オイグルコン錠 2.5mg | 太陽ファルマ | 9.90 | 3,423 | 23.1% | 3961003F2024 | 396 |
| | 後発 | ダオニール錠 2.5mg | サノフィ | 10.40 | 724 | 4.9% | 3961003F2156 | |
| | | グリベンクラミド錠 2.5mg 「EMEC」 | サンノーバ | 5.70 | 3,032 | 20.5% | 3961003F2016 | |
| | | グリベンクラミド錠 2.5mg 「日医工」 | 日医工 | 5.70 | 2,228 | 15.0% | 3961003F2016 | |
| | | グリベンクラミド錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.70 | 2,149 | 14.5% | 3961003F2016 | |
| | | グリベンクラミド錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.70 | 1,788 | 12.1% | 3961003F2016 | |
| グリベンクラミド錠 2.5mg 「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | 5.70 | 1,466 | 9.9% | 3961003F2016 | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|----------------------|------------|----------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 998 | 先発 | アマリールOD錠0.5mg | サノフィ | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠0.5mg | 10.10 | 224 | 4.0% | 3961008F6022 | 396 |
| | 後発 | グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 3,567 | 63.8% | 3961008F6014 | |
| | | グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 9.80 | 1,188 | 21.2% | 3961008F6014 | |
| | | グリメピリドOD錠0.5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 9.80 | 371 | 6.6% | 3961008F6014 | |
| | | グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 126 | 2.3% | 3961008F6014 | |
| | | グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」 | エルメッド | | 9.80 | 119 | 2.1% | 3961008F6014 | |
| 999 | 先発 | アマリールOD錠1mg | サノフィ | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1mg | 14.10 | 1,260 | 8.1% | 3961008F4070 | 396 |
| | 後発 | グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 6,495 | 41.9% | 3961008F4011 | |
| | | グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 10.10 | 5,725 | 36.9% | 3961008F4011 | |
| | | グリメピリドOD錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 1,181 | 7.6% | 3961008F4011 | |
| | | グリメピリドOD錠1mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 518 | 3.3% | 3961008F4011 | |
| | | グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 | エルメッド | | 10.10 | 331 | 2.1% | 3961008F4011 | |
| 1000 | 先発 | アマリールOD錠3mg | サノフィ | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠3mg | 32.90 | 728 | 25.7% | 3961008F5077 | 396 |
| | 後発 | グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 16.60 | 1,104 | 38.9% | 3961008F5050 | |
| | | グリメピリドOD錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 793 | 28.0% | 3961008F5018 | |
| | | グリメピリドOD錠3mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 210 | 7.4% | 3961008F5018 | |
| 1001 | 先発 | アマリール0.5mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠0.5mg | 10.10 | 17,153 | 15.6% | 3961008F3023 | 396 |
| | 後発 | グリメピリド錠0.5mg「NP」 | ニプロ | | 9.80 | 18,816 | 17.2% | 3961008F3015 | |
| | | グリメピリド錠0.5mg「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 14,353 | 13.1% | 3961008F3015 | |
| | | グリメピリド錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 14,227 | 13.0% | 3961008F3015 | |
| | | グリメピリド錠0.5mg「三和」 | 三和化学 | | 9.80 | 9,212 | 8.4% | 3961008F3015 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 35,915 | 32.7% | | |
| 1002 | 先発 | アマリール1mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠1mg | 13.10 | 70,219 | 24.5% | 3961008F1020 | 396 |
| | 後発 | グリメピリド錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 39,798 | 13.9% | 3961008F1012 | |
| | | グリメピリド錠1mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 24,700 | 8.6% | 3961008F1012 | |
| | | グリメピリド錠1mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 24,669 | 8.6% | 3961008F1012 | |
| | | グリメピリド錠1mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 10.10 | 22,854 | 8.0% | 3961008F1012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 104,945 | 36.5% | | |
| 1003 | 先発 | アマリール3mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠3mg | 26.00 | 651 | 4.1% | 3961008F2027 | 396 |
| | 後発 | グリメピリド錠3mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 3,422 | 21.3% | 3961008F2019 | |
| | | グリメピリド錠3mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 3,146 | 19.6% | 3961008F2019 | |
| | | グリメピリド錠3mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 10.10 | 3,124 | 19.4% | 3961008F2019 | |
| | | グリメピリド錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,529 | 9.5% | 3961008F2019 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 4,199 | 26.1% | | |
| 1004 | 先発 | ファスティック錠30 30mg | EAファーマ | 【般】ナテグリニド錠30mg | 12.80 | 1,044 | 49.2% | 3969006F1038 | 396 |
| | 後発 | スターシス錠30mg | アステラス製薬 | | 12.20 | 0 | 0.0% | 3969006F1020 | |
| | | ナテグリニド錠30mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 10.10 | 810 | 38.1% | 3969006F1011 | |
| | | ナテグリニド錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 270 | 12.7% | 3969006F1011 | |
| 1005 | 先発 | ファスティック錠90 90mg | EAファーマ | 【般】ナテグリニド錠90mg | 32.50 | 3,073 | 34.4% | 3969006F2034 | 396 |
| | 後発 | スターシス錠90mg | アステラス(山之内) | | 31.40 | 2,408 | 26.9% | 3969006F2026 | |
| | | ナテグリニド錠90mg「日医工」 | 日医工 | | 20.50 | 2,615 | 29.3% | 3969006F2069 | |
| | | ナテグリニド錠90mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 20.50 | 840 | 9.4% | 3969006F2050 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|------|------|----------------------|--------------|----------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 1006 | 先発 | アクトスOD錠15 15mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg | 40.40 | 364 | 6.4% | 3969007F3027 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾンOD錠15mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | | 15.60 | 2,023 | 35.8% | 3969007F3043 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」 | 日医工 | | 15.60 | 1,417 | 25.0% | 3969007F3094 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 15.60 | 778 | 13.8% | 3969007F3035 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠15mg「NPI」 | 日本薬工 | | 12.00 | 371 | 6.6% | 3969007F3019 | |
| | | その他 | | | ~15.60 | 705 | 12.5% | | |
| 1007 | 先発 | アクトスOD錠30 30mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg | 77.40 | 0 | 0.0% | 3969007F4023 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾンOD錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 29.10 | 427 | 53.2% | 3969007F4090 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠30mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 29.10 | 376 | 46.8% | 3969007F4147 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 1008 | 先発 | アクトス錠15 15mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン錠15mg | 40.40 | 18,695 | 22.6% | 3969007F1024 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 12.00 | 12,314 | 14.9% | 3969007F1016 | |
| | | ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.60 | 8,544 | 10.3% | 3969007F1130 | |
| | | ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 15.60 | 7,532 | 9.1% | 3969007F1032 | |
| | | ピオグリタゾン錠15mg「サンド」 | サンド | | 15.60 | 6,967 | 8.4% | 3969007F1148 | |
| | | その他 | | | ~15.60 | 28,761 | 34.7% | | |
| 1009 | 先発 | アクトス錠30 30mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン錠30mg | 77.40 | 3,346 | 11.1% | 3969007F2020 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾン錠30mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 29.10 | 7,705 | 25.7% | 3969007F2322 | |
| | | ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.10 | 4,387 | 14.6% | 3969007F2136 | |
| | | ピオグリタゾン錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 29.10 | 3,405 | 11.3% | 3969007F2195 | |
| | | ピオグリタゾン錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.10 | 3,001 | 10.0% | 3969007F2187 | |
| | | その他 | | | ~29.10 | 8,193 | 27.3% | | |
| 1010 | 後発 | ジベトス錠50mg | 日医工 | 【般】ブホルミン塩酸塩錠50mg | 9.80 | 3,280 | 100.0% | 3962001F1093 | 396 |
| 1011 | 先発 | ベイスンOD錠0.2 0.2mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg | 20.90 | 15,382 | 8.3% | 3969004F3023 | 396 |
| | 後発 | ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 62,639 | 33.7% | 3969004F3015 | |
| | | ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 54,709 | 29.5% | 3969004F3015 | |
| | | ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 32,859 | 17.7% | 3969004F3015 | |
| | | ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 10.10 | 9,004 | 4.8% | 3969004F3015 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 11,164 | 6.0% | | |
| 1012 | 先発 | ベイスンOD錠0.3 0.3mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg | 24.40 | 15,150 | 10.6% | 3969004F4020 | 396 |
| | 後発 | ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.90 | 54,461 | 38.0% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.90 | 29,630 | 20.7% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.90 | 29,520 | 20.6% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 10.90 | 7,467 | 5.2% | 3969004F4011 | |
| | | その他 | | | ~10.90 | 7,031 | 4.9% | | |
| 1013 | 先発 | ベイスン錠0.2 0.2mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース錠0.2mg | 20.90 | 6,349 | 12.5% | 3969004F1020 | 396 |
| | 後発 | ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 8,600 | 16.9% | 3969004F1012 | |
| | | ボグリボース錠0.2mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 8,202 | 16.1% | 3969004F1012 | |
| | | ボグリボース錠0.2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 6,520 | 12.8% | 3969004F1012 | |
| | | ボグリボース錠0.2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 5,971 | 11.7% | 3969004F1012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 15,297 | 30.0% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|-------------------------|----------------|-----------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 1014 | 先発 | ベイスン錠0.3 0.3mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース錠0.3mg | 24.40 | 2,112 | 9.3% | 3969004F2027 | 396 |
| | 後発 | ボグリボース錠0.3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.90 | 7,048 | 31.0% | 3969004F2019 | |
| | | ボグリボース錠0.3mg「日医工」 | 日医工 | | 10.90 | 5,190 | 22.8% | 3969004F2019 | |
| | | ボグリボース錠0.3mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.90 | 3,207 | 14.1% | 3969004F2019 | |
| | | ボグリボース錠0.3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.90 | 1,848 | 8.1% | 3969004F2019 | |
| | | その他 | | | ~10.90 | 3,318 | 14.6% | | |
| 1015 | 先発 | セイブルOD錠25mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠25mg | 17.00 | 0 | 0.0% | 3969009F6025 | 396 |
| | 後発 | ミグリトールOD錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.90 | 14,050 | 96.1% | 3969009F6017 | |
| | | ミグリトールOD錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.90 | 564 | 3.9% | 3969009F6017 | |
| 1016 | 先発 | セイブルOD錠50mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg | 28.70 | 588 | 1.1% | 3969009F4022 | 396 |
| | 後発 | ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.80 | 51,712 | 95.8% | 3969009F4030 | |
| | | ミグリトールOD錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.80 | 1,662 | 3.1% | 3969009F4049 | |
| 1017 | 先発 | セイブルOD錠75mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠75mg | 39.90 | 0 | 0.0% | 3969009F5029 | 396 |
| | 後発 | ミグリトールOD錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.70 | 6,365 | 100.0% | 3969009F5037 | |
| 1018 | 先発 | セイブル錠25mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール錠25mg | 17.00 | 5,063 | 61.8% | 3969009F1023 | 396 |
| | 後発 | ミグリトール錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.90 | 3,136 | 38.2% | 3969009F1031 | |
| 1019 | 先発 | セイブル錠50mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール錠50mg | 28.70 | 56,530 | 50.6% | 3969009F2020 | 396 |
| | 後発 | ミグリトール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.80 | 55,218 | 49.4% | 3969009F2038 | |
| 1020 | 先発 | セイブル錠75mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール錠75mg | 39.90 | 5,101 | 51.3% | 3969009F3026 | 396 |
| | 後発 | ミグリトール錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.70 | 4,836 | 48.7% | 3969009F3034 | |
| 1021 | 先発 | グルファストOD錠10mg | キッセイ | 【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg | 30.50 | 3,253 | 11.7% | 3969008F4028 | 396 |
| | 後発 | ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 | 大興製薬 | | 11.50 | 11,454 | 41.1% | 3969008F4060 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 | リョートーファイン | | 11.50 | 7,254 | 26.0% | 3969008F4079 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 11.50 | 4,199 | 15.1% | 3969008F4044 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 11.50 | 810 | 2.9% | 3969008F4052 | |
| | | その他 | | | ~13.00 | 924 | 3.3% | | |
| 1022 | 先発 | グルファストOD錠5mg | キッセイ | 【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠5mg | 17.30 | 182 | 1.0% | 3969008F3021 | 396 |
| | 後発 | ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」 | リョートーファイン | | 6.70 | 12,603 | 69.4% | 3969008F3072 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.70 | 4,565 | 25.1% | 3969008F3048 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 | 大興製薬 | | 6.70 | 818 | 4.5% | 3969008F3064 | |
| 1023 | 先発 | グリコラン錠250mg | 日本新薬 | 【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg：GL | 9.80 | 0 | 0.0% | 3962002F1071 | 396 |
| | 後発 | メトホルミン塩酸塩錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 18,721 | 95.0% | 3962002F1012 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」 | シオノケミカル | | 9.80 | 994 | 5.0% | 3962002F1012 | |
| 1024 | 先発 | メトグルコ錠500mg | 大日本住友製薬 | 【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg：MT | 11.60 | 47,919 | 13.9% | 3962002F3023 | 396 |
| | 後発 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 109,396 | 31.7% | 3962002F3015 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 | DSファーマプロモ | | 10.10 | 54,544 | 15.8% | 3962002F3015 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 30,426 | 8.8% | 3962002F3015 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 | トーアエイヨー | | 10.10 | 22,850 | 6.6% | 3962002F3015 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 79,613 | 23.1% | | |
| 1025 | 先発 | シュアポスト錠0.25mg | 大日本住友製薬 | 【般】レパグリニド錠0.25mg | 21.70 | 36,068 | 51.4% | 3969013F1020 | 396 |
| | 後発 | レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.00 | 34,145 | 48.6% | 3969013F1038 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|--------|---------------------------|------------|----------------------------|---------|--------|-------|--------------|---------|
| 1026 | 先発 シュアポスト錠0.5mg | 大日本住友製薬 | 【般】レバグリニド錠0.5mg | 37.50 | 15,972 | 41.1% | 3969013F2026 | 396 |
| | 後発 レバグリニド錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.60 | 22,896 | 58.9% | 3969013F2034 | |
| 1027 | 先発 ボナロン錠35mg | 帝人ファーマ | 【般】アレンドロン酸錠35mg | 329.50 | 4,862 | 10.8% | 3999018F2036 | 399 |
| | 後発 フォサマック錠35mg | オルガノン | | 329.50 | 3,406 | 7.5% | 3999018F2028 | |
| | 後発 アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 124.00 | 16,090 | 35.6% | 3999018F2087 | |
| | 後発 アレンドロン酸錠35mg「日医工」 | 日医工 | | 124.00 | 8,936 | 19.8% | 3999018F2095 | |
| | 後発 アレンドロン酸錠35mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 124.00 | 5,648 | 12.5% | 3999018F2141 | |
| | 後発 アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 124.00 | 1,789 | 4.0% | 3999018F2176 | |
| | 後発 その他 | | | ~206.30 | 4,464 | 9.9% | | |
| 1028 | 先発 ボナロン錠5mg | 帝人ファーマ | 【般】アレンドロン酸錠5mg | 54.80 | 3,056 | 57.1% | 3999018F1030 | 399 |
| | 後発 フォサマック錠5mg | MSD | | 66.20 | 0 | 0.0% | 3999018F1021 | |
| | 後発 アレンドロン酸錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 20.70 | 1,581 | 29.5% | 3999018F1013 | |
| | 後発 アレンドロン酸錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.70 | 364 | 6.8% | 3999008F1013 | |
| | 後発 アレンドロン酸錠5mg「SN」 | シオノケミカル | | 33.00 | 174 | 3.2% | 3999018F1056 | |
| | 後発 アレンドロン酸錠5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 20.70 | 140 | 2.6% | 3999018F1013 | |
| 後発 その他 | | ~20.70 | 39 | 0.7% | | | | |
| 1029 | 先発 オステン錠200mg | 武田薬品 | 【般】イプリフラボン錠200mg | 20.80 | 0 | 0.0% | 3999008F1273 | 399 |
| | 後発 イプリフラボン錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 9.70 | 1,749 | 45.0% | 3999008F1010 | |
| | 後発 イプリフラボン錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.70 | 1,601 | 41.2% | 3999008F1010 | |
| | 後発 イプリフラボン錠200mg「YD」 | 陽進堂 | | 9.70 | 540 | 13.9% | 3999008F1010 | |
| 1030 | 先発 キネダック錠50mg | アルフレッサファーマ | 【般】エパルレスタット錠50mg | 50.70 | 7,518 | 15.0% | 3999013F1231 | 399 |
| | 後発 エパルレスタット錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.00 | 14,207 | 28.3% | 3999013F1304 | |
| | 後発 エパルレスタット錠50mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 27.00 | 9,554 | 19.0% | 3999013F1398 | |
| | 後発 エパルレスタット錠50mg「ファイザー」 | ファイザー | | 19.00 | 6,219 | 12.4% | 3999013F1010 | |
| | 後発 エパルレスタット錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 27.00 | 2,807 | 5.6% | 3999013F1339 | |
| | 後発 その他 | | | ~27.00 | 9,925 | 19.8% | | |
| 1031 | 先発 フオイパン錠100mg | 小野薬品 | 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg | 15.00 | 22,018 | 20.3% | 3999003F1297 | 399 |
| | 後発 カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 7.50 | 35,271 | 32.5% | 3999003F1017 | |
| | 後発 カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 7.50 | 21,790 | 20.0% | 3999003F1017 | |
| | 後発 カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.50 | 14,169 | 13.0% | 3999003F1017 | |
| | 後発 カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.50 | 9,345 | 8.6% | 3999003F1017 | |
| | 後発 その他 | | | ~7.50 | 6,089 | 5.6% | | |
| 1032 | 先発 ネオーラル10mgカプセル | ノバルティスP | 【般】シクロスポリンカプセル10mg g:NE | 61.10 | 3,512 | 61.6% | 3999004M021 | 399 |
| | 後発 シクロスポリンカプセル10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.30 | 1,512 | 26.5% | 3999004M013 | |
| | 後発 シクロスポリンカプセル10mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 42.40 | 322 | 5.7% | 3999004M110 | |
| | 後発 シクロスポリンカプセル10mg「日医工」 | 日医工 | | 26.30 | 198 | 3.5% | 3999004M013 | |
| | 後発 シクロスポリンカプセル10mg「BMD」 | バイオメディクス | | 42.40 | 154 | 2.7% | 3999004M080 | |
| 1033 | 先発 ネオーラル25mgカプセル | ノバルティスP | 【般】シクロスポリンカプセル25mg g:NE | 132.90 | 5,813 | 47.4% | 3999004M028 | 399 |
| | 後発 シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 57.10 | 3,053 | 24.9% | 3999004M010 | |
| | 後発 シクロスポリンカプセル25mg「TC」 | 東洋カプセル | | 57.10 | 1,923 | 15.7% | 3999004M010 | |
| | 後発 シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 72.10 | 826 | 6.7% | 3999004M117 | |
| | 後発 シクロスポリンカプセル25mg「日医工」 | 日医工 | | 72.10 | 658 | 5.4% | 3999004M109 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 1034 | 先発 | ネオオーラル50mgカプセル | ノバルティスP | 【般】シクロスポリンカプセル50mg : NE | 225.40 | 4,980 | 31.1% | 3999004M5024 | 399 |
| | 後発 | シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 91.50 | 4,242 | 26.5% | 3999004M5016 | |
| | | シクロスポリンカプセル50mg「日医工」 | 日医工 | | 91.50 | 3,170 | 19.8% | 3999004M5016 | |
| | | シクロスポリンカプセル50mg「TC」 | 東洋カプセル | | 135.60 | 2,170 | 13.6% | 3999004M5121 | |
| | | シクロスポリンカプセル50mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 135.60 | 1,278 | 8.0% | 3999004M5113 | |
| | | シクロスポリンカプセル50mg「BMD」 | ビオメディクス | | 135.60 | 154 | 1.0% | 3999004M5083 | |
| 1035 | 先発 | プログラフカプセル0.5mg | アステラス(藤沢) | 【般】タクロリムスカプセル0.5mg | 266.80 | 4,255 | 62.6% | 3999014M2029 | 399 |
| | 後発 | タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 114.40 | 1,379 | 20.3% | 3999014M2037 | |
| | | タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」 | ニプロパッチ | | 114.40 | 756 | 11.1% | 3999014M2053 | |
| | | タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 114.40 | 270 | 4.0% | 3999014M2061 | |
| | | タクロリムスカプセル0.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 156.90 | 140 | 2.1% | 3999014M2045 | |
| | | プログラフカプセル1mg | アステラス(藤沢) | | 495.30 | 11,251 | 58.7% | 3999014M1022 | |
| 1036 | 後発 | タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | 199.80 | 4,666 | 24.4% | 3999014M1030 | 399 | |
| | | タクロリムスカプセル1mg「サンド」 | ニプロパッチ | 199.80 | 2,602 | 13.6% | 3999014M1057 | | |
| | | タクロリムスカプセル1mg「JG」 | 日本ジェネリック | 282.00 | 588 | 3.1% | 3999014M1049 | | |
| | | タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」 | ニプロ | 199.80 | 49 | 0.3% | 3999014M1065 | | |
| | | タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 114.40 | 70 | 100.0% | 3999014F1058 | | |
| 1038 | 後発 | タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 327.90 | 3,260 | 91.4% | 3999014F3042 | 399 | |
| | | タクロリムス錠1.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 327.90 | 308 | 8.6% | 3999014F3026 | | |
| | | タクロリムス錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 199.80 | 3,838 | 60.9% | 3999014F2020 | | |
| 1039 | 後発 | タクロリムス錠1mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 199.80 | 1,791 | 28.4% | 3999014F2054 | 399 | |
| | | タクロリムス錠1mg「日医工」 | 日医工 | 282.00 | 672 | 10.7% | 3999014F2038 | | |
| | | タクロリムス錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 396.90 | 765 | 52.4% | 3999014F6033 | | |
| 1040 | 後発 | タクロリムス錠2mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 396.90 | 695 | 47.6% | 3999014F6025 | 399 | |
| | | タクロリムス錠3mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 539.30 | 790 | 68.0% | 3999014F4049 | | |
| 1041 | 後発 | タクロリムス錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 539.30 | 372 | 32.0% | 3999014F4022 | 399 | |
| | | タクロリムス錠20mg | ファイザー | 76.20 | 28,449 | 35.6% | 3999027F1020 | | |
| 1042 | 後発 | バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 37.20 | 51,540 | 64.4% | 3999027F1039 | 399 | |
| | | セルセプトカプセル250 250mg | 中外製薬 | 156.80 | 16,400 | 98.4% | 3999017M1026 | | |
| 1043 | 後発 | ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | 65.20 | 267 | 1.6% | 3999017M1042 | 399 | |
| | | プレディニン錠50 50mg | 旭化成ファーマ | 146.50 | 4,954 | 70.5% | 3999002F2027 | | |
| 1044 | 後発 | ミゾリビン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 72.30 | 1,232 | 17.5% | 3999002F2035 | 399 | |
| | | ミゾリビン錠50mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | 77.40 | 840 | 12.0% | 3999002F2051 | | |
| | | ポノテオ錠50mg | アステラス製薬 | 2103.90 | 1,410 | 24.3% | 3999026F2022 | | |
| 1045 | 先発 | リカルボン錠50mg | 小野薬品 | 2103.90 | 650 | 11.2% | 3999026F2030 | 399 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 698.10 | 1,507 | 25.9% | 3999026F2090 | | |
| | ミノドロン酸錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 698.10 | 1,035 | 17.8% | 3999026F2073 | | | |
| | ミノドロン酸錠50mg「日医工」 | 日医工 | 627.20 | 343 | 5.9% | 3999026F2014 | | | |
| | ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 | ニプロ | 698.10 | 328 | 5.6% | 3999026F2111 | | | |
| | その他 | | | ~698.10 | 538 | 9.3% | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|----------------------------------|------------|-----------------------|---------|---------|--------|--------------|---------|
| 1046 | 先発 | リウマトレックスカプセル2mg | ファイザー | 【般】メトトレキサートカプセル2mg | 165.60 | 10,513 | 54.2% | 3999016M021 | 399 |
| | 後発 | メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 67.80 | 6,924 | 35.7% | 3999016M013 | |
| | | メトトレキサートカプセル2mg「サンド」 | サンド | | 109.70 | 1,814 | 9.4% | 3999016M080 | |
| | | メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 109.70 | 132 | 0.7% | 3999016M064 | |
| 1047 | 後発 | メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】メトトレキサート錠2mg | 109.70 | 26,062 | 75.2% | 3999016F1073 | 399 |
| | | メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | | 109.70 | 7,550 | 21.8% | 3999016F1030 | |
| | | メトトレキサート錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 67.80 | 538 | 1.6% | 3999016F1014 | |
| | | メトトレキサート錠2mg | あゆみ製薬 | | 135.30 | 196 | 0.6% | 3999016F1022 | |
| | | その他 | | | ~67.80 | 304 | 0.9% | | |
| 1048 | 先発 | モニラック・シロップ6.5% | 中外製薬 | 【般】ラクツロースシロップ6.5% | 6.50 | 102,114 | 60.9% | 3999001Q2058 | 399 |
| | 後発 | ラクツロースシロップ6.5%「タカタ」 | 高田製薬 | | 4.90 | 45,920 | 27.4% | 3999001Q2015 | |
| | | ラクツロースシロップ6.5%「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 4.90 | 12,530 | 7.5% | 3999001Q2015 | |
| | | ピアーレシロップ6.5% | 高田製薬 | | 4.90 | 7,120 | 4.2% | 3999001Q2015 | |
| 1049 | 後発 | ラクツロース経ロゼリー分包16.05g「サトウ」 40.496% | 佐藤製薬 | 【般】ラクツロース経ロゼリー40.496% | 2.60 | 93,315 | 100.0% | 3999001Q3011 | 399 |
| 1050 | 後発 | ラグノスNF経ロゼリー分包12g 54.167% | 三和化学 | 【般】ラクツロース経ロゼリー54.167% | 42.50 | 25,506 | 100.0% | 3999001Q6010 | 399 |
| 1051 | 先発 | エビスタ錠60mg | 日本イーライリリー | 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg | 73.40 | 21,380 | 28.2% | 3999021F1023 | 399 |
| | 後発 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.50 | 35,129 | 46.3% | 3999021F1031 | |
| | | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.50 | 13,607 | 17.9% | 3999021F1090 | |
| | | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 29.50 | 2,457 | 3.2% | 3999021F1066 | |
| | | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」 | 日医工 | | 29.50 | 2,174 | 2.9% | 3999021F1104 | |
| | | その他 | | | ~29.50 | 1,140 | 1.5% | | |
| 1052 | 先発 | ベネット錠17.5mg | 武田薬品 | 【般】リセドロン酸Na錠17.5mg | 442.30 | 2,711 | 20.9% | 3999019F2030 | 399 |
| | 後発 | アクトネル錠17.5mg | E Aファーマ | | 395.50 | 1,984 | 15.3% | 3999019F2022 | |
| | | リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 125.20 | 4,187 | 32.3% | 3999019F2049 | |
| | | リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」 | ニプロ | | 106.20 | 933 | 7.2% | 3999019F2014 | |
| | | リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」 | 日医工 | | 140.30 | 642 | 4.9% | 3999019F2170 | |
| | | リセドロン酸Na錠17.5mg「F」 | 富士製薬工業 | | 140.30 | 642 | 4.9% | 3999019F2057 | |
| その他 | | ~264.60 | 1,872 | 14.4% | | | | | |
| 1053 | 先発 | ベネット錠2.5mg | 武田薬品 | 【般】リセドロン酸Na錠2.5mg | 66.10 | 1,675 | 78.8% | 3999019F1034 | 399 |
| | 後発 | アクトネル錠2.5mg | E Aファーマ | | 66.10 | 0 | 0.0% | 3999019F1026 | |
| | | リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.10 | 420 | 19.8% | 3999019F1174 | |
| | | リセドロン酸Na錠2.5mg「F」 | 富士製薬工業 | | 26.10 | 30 | 1.4% | 3999019F1166 | |
| 1054 | 先発 | ベネット錠7.5mg | 武田薬品 | 【般】リセドロン酸Na錠7.5mg | 1981.70 | 799 | 24.9% | 3999019F3037 | 399 |
| | 後発 | アクトネル錠7.5mg | E Aファーマ | | 1758.40 | 501 | 15.6% | 3999019F3029 | |
| | | リセドロン酸Na錠7.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 476.90 | 1,670 | 52.0% | 3999019F3010 | |
| | | リセドロン酸Na錠7.5mg「日医工」 | 日医工 | | 476.90 | 240 | 7.5% | 3999019F3010 | |
| 1055 | 後発 | レボカルニチン塩化物錠300mg「日医工」 | 日医工 | 【般】レボカルニチン塩化物錠300mg | 72.90 | 700 | 100.0% | 3999009F2053 | 399 |
| 1056 | 先発 | アデホスコーワ腸溶錠20 20mg | 興和 | 【般】ATP錠20mg | 5.70 | 13,289 | 91.7% | 3992001F1084 | 399 |
| | | ATP腸溶錠20mg「AFP」 | アルフレッサファーマ | | 5.70 | 700 | 4.8% | 3992001F1360 | |
| | | トリノシン腸溶錠20mg | トーアエイヨー | | 5.70 | 0 | 0.0% | 3992001F1319 | |
| | 後発 | ATP腸溶錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 5.50 | 504 | 3.5% | 3992001F1343 | |
| 1057 | 後発 | ハイチオール錠40 40mg | 久光製薬 | 【般】L-システイン錠40mg | 5.70 | 600 | 100.0% | 3999006F1037 | 399 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|---------|--------------|--------------|---------|
| 1058 | 後発 | ハイチオール錠 80 80mg | 久光製薬 | 【般】 L-システイン錠 80mg | 5.70 | 10,061 | 100.0% | 3999006F2033 | 399 |
| 1059 | 後発 | テモゾロミド錠 100mg 「NK」 | 日本化薬 | 【般】 テモゾロミド錠 100mg | 5015.70 | 160 | 100.0% | 4219004F2021 | 421 |
| 1060 | 後発 | テモゾロミド錠 20mg 「NK」 | 日本化薬 | 【般】 テモゾロミド錠 20mg | 1018.10 | 115 | 100.0% | 4219004F1025 | 421 |
| 1061 | 先発 | ゼローダ錠 300 300mg | 中外製薬 | 【般】 カペシタビン錠 300mg | 191.60 | 1,676 | 13.2% | 4223005F1022 | 422 |
| | 後発 | カペシタビン錠 300mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 79.80 | 6,276 | 49.5% | 4223005F1030 | |
| | | カペシタビン錠 300mg 「日医工」 | 日医工 | | 79.80 | 4,074 | 32.1% | 4223005F1057 | |
| | | カペシタビン錠 300mg 「ヤクルト」 | ダイト | | 79.80 | 486 | 3.8% | 4223005F1065 | |
| | | カペシタビン錠 300mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 79.80 | 168 | 1.3% | 4223005F1073 | |
| 1062 | 先発 | ティーエスワン配合カプセル T20 20mg (テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 【般】 テガフル 20mg・ギメラシル・オテラシル配合カプセル | 404.10 | 0 | 0.0% | 4229101M033 | 422 |
| 後発 | エヌケーエスワン配合カプセル T20 20mg (テガフル相当量) | 日本化薬 | | 169.40 | 522 | 100.0% | 4229101M050 | | |
| 1063 | 先発 | ティーエスワン配合OD錠 T20 20mg (テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 【般】 テガフル 20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 | 404.10 | 0 | 0.0% | 4229101F1026 | 422 |
| | 後発 | エスワンタイホウ配合OD錠 T20 20mg (テガフル相当量) | 岡山大鵬 | | 169.40 | 10,366 | 98.4% | 4229101F1050 | |
| | | エスエーワン配合OD錠 T20 20mg (テガフル相当量) | 沢井製薬 | | 169.40 | 168 | 1.6% | 4229101F1034 | |
| 1064 | 先発 | ティーエスワン配合カプセル T25 25mg (テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 【般】 テガフル 25mg・ギメラシル・オテラシル配合カプセル | 492.20 | 0 | 0.0% | 4229101M2030 | 422 |
| | 後発 | エヌケーエスワン配合カプセル T25 25mg (テガフル相当量) | 日本化薬 | | 143.50 | 36 | 100.0% | 4229101M2013 | |
| 1065 | 先発 | ティーエスワン配合OD錠 T25 25mg (テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 【般】 テガフル 25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 | 492.20 | 0 | 0.0% | 4229101F2022 | 422 |
| | 後発 | エスワンタイホウ配合OD錠 T25 25mg (テガフル相当量) | 岡山大鵬 | | 251.20 | 4,840 | 92.5% | 4229101F2057 | |
| | | エスエーワン配合OD錠 T25 25mg (テガフル相当量) | 沢井製薬 | | 143.50 | 336 | 6.4% | 4229101F2014 | |
| | | エヌケーエスワン配合OD錠 T25 25mg (テガフル相当量) | 日本化薬 | | 143.50 | 56 | 1.1% | 4229101F2014 | |
| 1066 | 先発 | アリミデックス錠 1mg | アストラゼネカ | 【般】 アナストロゾール錠 1mg | 274.60 | 10,619 | 33.5% | 4291010F1031 | 429 |
| | 後発 | アナストロゾール錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 88.70 | 8,132 | 25.6% | 4291010F1147 | |
| | | アナストロゾール錠 1mg 「F」 | 富士製薬工業 | | 88.70 | 4,198 | 13.2% | 4291010F1058 | |
| | | アナストロゾール錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 88.70 | 3,474 | 11.0% | 4291010F1171 | |
| | | アナストロゾール錠 1mg 「NK」 | 日本化薬 | | 88.70 | 2,051 | 6.5% | 4291010F1090 | |
| | | その他 | | | | ~104.50 | 3,238 | 10.2% | |
| 1067 | 先発 | グリベック錠 100mg | ノバルティスP | 【般】 イマチニブ錠 100mg | 1928.10 | 2,721 | 93.8% | 4291011F1028 | 429 |
| 後発 | イマチニブ錠 100mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | 247.20 | | 180 | 6.2% | 4291011F1010 | | |
| 1068 | 先発 | アロマシン錠 25mg | ファイザー | 【般】 エキセメスタン錠 25mg | 253.40 | 673 | 30.0% | 4291012F1022 | 429 |
| | 後発 | エキセメスタン錠 25mg 「NK」 | 日本化薬 | | 158.70 | 810 | 36.1% | 4291012F1030 | |
| | | エキセメスタン錠 25mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | | 158.70 | 403 | 17.9% | 4291012F1049 | |
| | | エキセメスタン錠 25mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 158.70 | 360 | 16.0% | 4291012F1057 | |
| 1069 | 先発 | ノルバデックス錠 10mg | アストラゼネカ | 【般】 タモキシフェン錠 10mg | 61.90 | 1,646 | 47.1% | 4291003F1163 | 429 |
| | 後発 | タモキシフェン錠 10mg 「サワイ」 | 日本ジェネリック | | 21.90 | 1,552 | 44.4% | 4291003F1015 | |
| | | タモキシフェン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 21.90 | 300 | 8.6% | 4291003F1015 | |
| 1070 | 先発 | ノルバデックス錠 20mg | アストラゼネカ | 【般】 タモキシフェン錠 20mg | 111.10 | 2,920 | 31.1% | 4291003F2054 | 429 |
| | 後発 | タモキシフェン錠 20mg 「サワイ」 | 日本ジェネリック | | 38.80 | 3,956 | 42.2% | 4291003F2011 | |
| | | タモキシフェン錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 38.80 | 1,212 | 12.9% | 4291003F2011 | |
| | | タモキシフェン錠 20mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 38.80 | 551 | 5.9% | 4291003F2011 | |
| | | タモキシフェン錠 20mg 「MYL」 | マイランEPD | | 108.00 | 384 | 4.1% | 4291003F2100 | |
| | | タモキシフェン錠 20mg 「明治」 | メディサ新薬 | | 108.00 | 360 | 3.8% | 4291003F2089 | |
| 1071 | 先発 | フェアストン錠 40 40mg | 日本化薬 | 【般】 トレミフェン錠 40mg | 212.50 | 990 | 44.0% | 4291007F1021 | 429 |
| 後発 | トレミフェン錠 40mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 101.20 | | 1,261 | 56.0% | 4291007F1013 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ~ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----------------|------|---------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|--------|--------|--------------|---------|
| 1072 | 先発 | カソデックスOD錠80mg | アストラゼネカ | 【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg | 327.80 | 3,441 | 27.5% | 4291009F2027 | 429 |
| | 後発 | ビカルタミドOD錠80mg「NK」 | 日本化薬 | | 166.90 | 3,690 | 29.5% | 4291009F2043 | |
| | | ビカルタミドOD錠80mg「ケミファ」 | 富士化学工業 | | 166.90 | 1,618 | 12.9% | 4291009F2060 | |
| | | ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 166.90 | 1,269 | 10.1% | 4291009F2078 | |
| | | ビカルタミドOD錠80mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 166.90 | 960 | 7.7% | 4291009F2116 | |
| | | その他 | | | ~166.90 | 1,544 | 12.3% | | |
| 1073 | 先発 | カソデックス錠80mg | アストラゼネカ | 【般】ビカルタミド錠80mg | 327.80 | 875 | 4.6% | 4291009F1039 | 429 |
| | 後発 | ビカルタミド錠80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 166.90 | 3,611 | 18.9% | 4291009F1136 | |
| | | ビカルタミド錠80mg「ケミファ」 | 大興製薬 | | 166.90 | 3,091 | 16.2% | 4291009F1225 | |
| | | ビカルタミド錠80mg「NK」 | 日本化薬 | | 166.90 | 2,601 | 13.6% | 4291009F1071 | |
| | | ビカルタミド錠80mg「サンド」 | サンド | | 119.20 | 2,393 | 12.5% | 4291009F1012 | |
| | | その他 | | | ~166.90 | 6,522 | 34.2% | | |
| 1074 | 先発 | オダイン錠125mg | 日本化薬 | 【般】フルタミド錠125mg | 171.40 | 3,911 | 62.5% | 4291005F1057 | 429 |
| | 後発 | フルタミド錠125mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 81.60 | 1,768 | 28.2% | 4291005F1014 | |
| | | フルタミド錠125「KN」 125mg | 小林化工 | | 81.60 | 581 | 9.3% | 4291005F1014 | |
| 1075 | 先発 | フェマーラ錠2.5mg | ノバルティスP | 【般】レトロゾール錠2.5mg | 321.10 | 5,499 | 35.2% | 4291015F1026 | 429 |
| | 後発 | レトロゾール錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 109.00 | 3,409 | 21.8% | 4291015F1140 | |
| | | レトロゾール錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 86.80 | 3,153 | 20.2% | 4291015F1018 | |
| | | レトロゾール錠2.5mg「F」 | 富士製薬工業 | | 86.80 | 1,283 | 8.2% | 4291015F1018 | |
| | | レトロゾール錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 86.80 | 478 | 3.1% | 4291015F1018 | |
| | | その他 | | | ~219.80 | 1,810 | 11.6% | | |
| 1076 | 後発 | クレマスチンドライシロップ0.1%「日医工」 | 日医工 | 【般】クレマスチンシロップ用0.1% | 7.90 | 282 | 60.8% | 4419008R1110 | 441 |
| | | クレマスチンDSO.1%「タカタ」 | 高田製薬 | | 7.90 | 182 | 39.2% | 4419008R1136 | |
| 1077 | 先発 | タベジール錠1mg | 日新(山形) | 【般】クレマスチン錠1mg | 6.80 | 4,613 | 50.2% | 4419008F1431 | 441 |
| | 後発 | クレマスチン錠1mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.10 | 2,568 | 28.0% | 4419008F1016 | |
| | | クレマスチン錠1mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 5.10 | 1,335 | 14.5% | 4419008F1016 | |
| | | クレマスチン錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 5.10 | 670 | 7.3% | 4419008F1016 | |
| 1078 | 先発 | クロダミンシロップ0.05% | 日医工 | 【般】クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.05% | 0.77 | 0 | 0.0% | 4419001Q1090 | 441 |
| | 後発 | クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.05%「NP」 | ニプロ | | 0.67 | 150 | 100.0% | 4419001Q1104 | |
| 1079 | 先発 | ペリアクチンシロップ0.04% | MSD | 【般】シプロヘブタジン塩酸塩シロップ0.04% | 1.60 | 2,806 | 35.8% | 4419005Q1072 | 441 |
| | 後発 | シプロヘブタジン塩酸塩シロップ0.04%「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 0.82 | 5,036 | 64.2% | 4419005Q1099 | |
| 1080 | 先発 | ニボラジン錠3mg | アルフレッサファーマ | 【般】メキタジン錠3mg | 8.40 | 12,456 | 14.2% | 4413004F1200 | 441 |
| | 後発 | ゼスラン錠3mg | 旭化成ファーマ | | 8.40 | 3,098 | 3.5% | 4413004F1251 | |
| | | メキタジン錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 26,110 | 29.9% | 4413004F1014 | |
| | | メキタジン錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 21,492 | 24.6% | 4413004F1014 | |
| | | メキタジン錠3mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 16,225 | 18.6% | 4413004F1014 | |
| | | メキタジン錠3mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 8,052 | 9.2% | 4413004F1014 | |
| メキタジン錠3mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.70 | 14 | 0.0% | 4413004F1014 | | | | |
| 1081 | 先発 | ボララミンシロップ0.04% | 高田製薬 | 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04% | 1.61 | 2,075 | 69.9% | 4419002Q1095 | 441 |
| | 後発 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「日新」 | 日新(山形) | | 0.99 | 468 | 15.8% | 4419002Q1141 | |
| | | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「トーワ」 | 東和薬品 | | 0.99 | 427 | 14.4% | 4419002Q1125 | |
| 1082 | 後発 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg | 5.70 | 22,250 | 100.0% | 4419002G1120 | 441 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----------------------------------|----------|----------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 1083 | 先発 ポララミン錠 2mg | 高田製薬 | 【般】 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg | 5.70 | 14,528 | 21.5% | 4419002F1027 | 441 |
| | 後発 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 52,991 | 78.5% | 4419002F1043 | |
| 1084 | 後発 オーラノフィン錠 3mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】 オーラノフィン錠 3mg | 28.90 | 1,344 | 100.0% | 4420001F1082 | 442 |
| 1085 | 先発 リマチル錠 100mg | あゆみ製薬 | 【般】 ブシラミン錠 100mg | 40.30 | 11,427 | 47.0% | 4420002F1117 | 442 |
| | 後発 ブシラミン錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.20 | 7,984 | 32.8% | 4420002F1010 | |
| | 後発 ブシラミン錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 19.20 | 4,687 | 19.3% | 4420002F1010 | |
| | 後発 ブシラミン錠 100mg 「KN」 | 小林化工 | | 19.20 | 224 | 0.9% | 4420002F1010 | |
| 1086 | 先発 リマチル錠 50mg | あゆみ製薬 | 【般】 ブシラミン錠 50mg | 28.20 | 2,803 | 64.2% | 4420002F2059 | 442 |
| | 後発 ブシラミン錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.90 | 884 | 20.3% | 4420002F2016 | |
| | 後発 ブシラミン錠 50mg 「日医工」 | 日医工 | | 13.90 | 676 | 15.5% | 4420002F2016 | |
| 1087 | 先発 アゼプチン錠 1mg | エーザイ | 【般】 アゼラスチン塩酸塩錠 1mg | 12.00 | 5,318 | 10.1% | 4490004F2028 | 449 |
| | 後発 アゼラスチン塩酸塩錠 1mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 38,355 | 72.9% | 4490004F2010 | |
| | 後発 アゼラスチン塩酸塩錠 1mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 4,198 | 8.0% | 4490004F2010 | |
| | 後発 アゼラスチン塩酸塩錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 3,062 | 5.8% | 4490004F2010 | |
| 1088 | 先発 エバステルOD錠 10mg | 大日本住友製薬 | 【般】 エバステルOD錠 10mg | 64.20 | 2,609 | 24.4% | 4490019F4027 | 449 |
| | 後発 エバステルOD錠 10mg 「NP」 | ニプロ | | 28.10 | 2,655 | 24.8% | 4490019F4019 | |
| | 後発 エバステルOD錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.10 | 1,753 | 16.4% | 4490019F4019 | |
| | 後発 エバステルOD錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | | 28.10 | 1,452 | 13.6% | 4490019F4019 | |
| | 後発 エバステルOD錠 10mg 「NS」 | 日新（山形） | | 28.10 | 766 | 7.2% | 4490019F4019 | |
| | 後発 その他 | | | ~28.10 | 1,463 | 13.7% | | |
| 1089 | 先発 エバステルOD錠 5mg | 大日本住友製薬 | 【般】 エバステルOD錠 5mg | 47.80 | 1,593 | 54.6% | 4490019F3020 | 449 |
| | 後発 エバステルOD錠 5mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | | 22.10 | 644 | 22.1% | 4490019F3012 | |
| | 後発 エバステルOD錠 5mg 「NS」 | 日新（山形） | | 22.10 | 448 | 15.3% | 4490019F3012 | |
| | 後発 エバステルOD錠 5mg 「NP」 | ニプロ | | 22.10 | 192 | 6.6% | 4490019F3012 | |
| | 後発 エバステルOD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.10 | 42 | 1.4% | 4490019F3012 | |
| 1090 | 先発 エバステル錠 10mg | 大日本住友製薬 | 【般】 エバステル錠 10mg | 64.20 | 1,398 | 14.7% | 4490019F2024 | 449 |
| | 後発 エバステル錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.10 | 3,789 | 39.8% | 4490019F2016 | |
| | 後発 エバステル錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.10 | 1,087 | 11.4% | 4490019F2016 | |
| | 後発 エバステル錠 10mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 28.10 | 978 | 10.3% | 4490019F2016 | |
| | 後発 エバステル錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 28.10 | 833 | 8.8% | 4490019F2016 | |
| | 後発 その他 | | | ~28.10 | 1,433 | 15.1% | | |
| 1091 | 先発 エバステル錠 5mg | 大日本住友製薬 | 【般】 エバステル錠 5mg | 47.80 | 210 | 13.7% | 4490019F1028 | 449 |
| | 後発 エバステル錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 22.10 | 968 | 63.1% | 4490019F1010 | |
| | 後発 エバステル錠 5mg 「NS」 | 日新（山形） | | 22.10 | 357 | 23.3% | 4490019F1010 | |
| 1092 | 先発 アレジオンドライシロップ 1% | 日本ベーリンガー | 【般】 エピナスチン塩酸塩シロップ用 1% | 43.80 | 289 | 54.7% | 4490014R1021 | 449 |
| | 後発 エピナスチン塩酸塩 DS小児用 1% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.40 | 201 | 38.1% | 4490014R1080 | |
| | 後発 エピナスチン塩酸塩 DS小児用 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.50 | 24 | 4.5% | 4490014R1072 | |
| | 後発 エピナスチン塩酸塩 DS 1%小児用 「日医工」 | 日医工 | | 17.50 | 14 | 2.6% | 4490014R1064 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|---------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------|--------|-------------|--------------|---------|
| 1093 | 先発 | アレジオン錠10 10mg | 日本ベーリンガー | 【般】エピナスチン塩酸塩錠10mg | 34.00 | 3,139 | 23.5% | 4490014F1025 | 449 |
| | 後発 | エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.10 | 4,949 | 37.1% | 4490014F1254 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 19.10 | 1,598 | 12.0% | 4490014F1220 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.10 | 1,277 | 9.6% | 4490014F1246 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠10mg「日新」 | 日新（山形） | | 13.10 | 1,102 | 8.3% | 4490014F1017 | |
| | | その他 | | | ~13.10 | 1,288 | 9.6% | | |
| 1094 | 先発 | アレジオン錠20 20mg | 日本ベーリンガー | 【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg | 44.20 | 15,209 | 15.6% | 4490014F2021 | 449 |
| | 後発 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.10 | 30,431 | 31.2% | 4490014F2293 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.10 | 16,047 | 16.5% | 4490014F2285 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「日新」 | 日新（山形） | | 24.10 | 8,085 | 8.3% | 4490014F2331 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 18.90 | 7,994 | 8.2% | 4490014F2013 | |
| | | その他 | | | ~27.70 | 19,697 | 20.2% | | |
| 1095 | 先発 | レミカットカプセル1mg | 興和 | 【般】エメダスチンフマル酸塩カプセル1mg | 24.10 | 669 | 27.7% | 4490013M038 | 449 |
| 後発 | エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 23.10 | | 1,750 | 72.3% | 4490013M011 | | |
| 1096 | 先発 | レミカットカプセル2mg | 興和 | 【般】エメダスチンフマル酸塩カプセル2mg | 31.00 | 5,221 | 24.6% | 4490013M2034 | 449 |
| | 後発 | エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.20 | 15,984 | 75.4% | 4490013M2018 | |
| 1097 | 後発 | オキサトミドDS小児用2%「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】オキサトミドシロップ用2% | 7.20 | 5,052 | 96.4% | 4490005R1448 | 449 |
| | | オキサトミドドライシロップ小児用2%「日医工」 | 日医工 | | 7.20 | 170 | 3.3% | 4490005R1421 | |
| | | オキサトーフDS小児用2% | 東和薬品 | | 7.90 | 18 | 0.3% | 4490005R1278 | |
| 1098 | 後発 | オキサトミド錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】オキサトミド錠30mg | 5.90 | 10,345 | 60.1% | 4490005F1018 | 449 |
| | | オキサトミド錠30mg「EMEC」 | サンノーバ | | 14.30 | 2,403 | 14.0% | 4490005F1433 | |
| | | オキサトミド錠30mg「CH」 | 長生堂 | | 5.90 | 2,142 | 12.4% | 4490005F1018 | |
| | | オキサトミド錠30mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.90 | 742 | 4.3% | 4490005F1018 | |
| | | その他 | | | ~14.30 | 1,575 | 9.2% | | |
| 1099 | 後発 | オロパタジン塩酸塩ドライシロップ1%「日本臓器」 | 日本臓器 | 【般】オロパタジン塩酸塩シロップ用1% | 57.90 | 426 | 100.0% | 4490025R1020 | 449 |
| 1100 | 先発 | アレロックOD錠2.5 2.5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg | 25.80 | 1,963 | 72.4% | 4490025F3026 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 354 | 13.0% | 4490025F3018 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 182 | 6.7% | 4490025F3018 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 10.10 | 102 | 3.8% | 4490025F3018 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「ファイザー」 | ファイザー | | 10.10 | 56 | 2.1% | 4490025F3018 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 56 | 2.1% | | |
| 1101 | 先発 | アレロックOD錠5 5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | 32.50 | 29,547 | 18.7% | 4490025F4022 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.50 | 75,880 | 48.1% | 4490025F4146 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.50 | 26,902 | 17.1% | 4490025F4154 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.50 | 6,859 | 4.3% | 4490025F4189 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 4,898 | 3.1% | 4490025F4014 | |
| | | その他 | | | ~13.80 | 13,634 | 8.6% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|---------------------------|------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 1102 | 先発 | アレロック錠2.5 2.5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩錠2.5mg | 25.80 | 1,299 | 19.8% | 4490025F1023 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 2,122 | 32.3% | 4490025F1015 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 13.40 | 1,818 | 27.7% | 4490025F1163 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 900 | 13.7% | 4490025F1015 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 292 | 4.4% | 4490025F1015 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 142 | 2.2% | | |
| 1103 | 先発 | アレロック錠5 5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩錠5mg | 32.50 | 49,209 | 18.1% | 4490025F2020 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.50 | 48,458 | 17.8% | 4490025F2232 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.50 | 34,107 | 12.6% | 4490025F2151 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.50 | 31,035 | 11.4% | 4490025F2194 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 10.10 | 21,060 | 7.8% | 4490025F2011 | |
| | | その他 | | | ~10.50 | 87,816 | 32.3% | | |
| 1104 | 先発 | アレロック顆粒0.5% | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% | 44.00 | 3,534 | 26.6% | 4490025D1022 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.10 | 9,616 | 72.3% | 4490025D1030 | |
| | | オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「MEEK」 | 小林化工 | | 16.60 | 148 | 1.1% | 4490025D1049 | |
| 1105 | 先発 | ザジテンカプセル1mg | サンファーマ | 【般】ケトチフェンカプセル1mg | 11.40 | 8,142 | 34.1% | 4490003M263 | 449 |
| | 後発 | ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 10,566 | 44.2% | 4490003M018 | |
| | | ケトチフェンカプセル1mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 3,213 | 13.4% | 4490003M018 | |
| | | ケトチフェンカプセル1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,754 | 7.3% | 4490003M018 | |
| | | ケトチフェンカプセル1mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 224 | 0.9% | 4490003M018 | |
| 1106 | 先発 | ザジテンドライシロップ0.1% | サンファーマ | 【般】ケトチフェンシロップ用0.1% | 13.40 | 68 | 5.5% | 4490003R1228 | 449 |
| | 後発 | ケトチフェンD S小児用0.1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 635 | 51.2% | 4490003R1015 | |
| | | ケトチフェンD S小児用0.1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.50 | 258 | 20.8% | 4490003R1015 | |
| | | ケトチフェンドライシロップ小児用0.1%「日医工」 | 日医工 | | 6.50 | 202 | 16.3% | 4490003R1015 | |
| | | ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.50 | 78 | 6.3% | 4490003R1015 | |
| 1107 | 先発 | ザジテンシロップ0.02% | サンファーマ | 【般】ケトチフェンシロップ0.02% | 14.70 | 33 | 0.5% | 4490003Q1125 | 449 |
| | 後発 | ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 | 日医工 | | 16.70 | 0 | 0.0% | 4490003Q1176 | |
| | | ケトチフェンシロップ0.02%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 6.50 | 3,329 | 50.5% | 4490003Q1010 | |
| | | ケトチフェンシロップ小児用0.02%「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.50 | 2,685 | 40.8% | 4490003Q1010 | |
| | | ケトチフェンシロップ0.02%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.50 | 541 | 8.2% | 4490003Q1010 | |
| 1108 | 先発 | アイピーディカプセル100 100mg | 大鵬薬品 | 【般】スプラタストトシル酸塩カプセル100mg | 24.20 | 4,899 | 28.3% | 4490016M2020 | 449 |
| | 後発 | スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.60 | 10,344 | 59.7% | 4490016M2011 | |
| | | スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.60 | 2,028 | 11.7% | 4490016M2011 | |
| | | スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「JG」 | 長生堂 | | 17.60 | 42 | 0.2% | 4490016M2011 | |
| 1109 | 先発 | ジルテックドライシロップ1.25% | ユーシービーJ | 【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25% | 149.20 | 600 | 27.8% | 4490020R1027 | 449 |
| | 後発 | セチリジン塩酸塩D S1.25%「タカタ」 | 高田製薬 | | 90.60 | 1,282 | 59.4% | 4490020R1019 | |
| | | セチリジン塩酸塩ドライシロップ1.25%「日医工」 | 日医工 | | 90.60 | 276 | 12.8% | 4490020R1019 | |
| 1110 | 後発 | セチリジン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】セチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | 24.60 | 1,281 | 100.0% | 4490020F4020 | 449 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|------|------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 1111 | 先発 | ジルテック錠10 10mg | ユーシービーJ | 【般】セチリジン塩酸塩錠10mg | 38.80 | 12,016 | 25.3% | 4490020F2027 | 449 |
| | 後発 | セチリジン塩酸塩錠10mg「PH」 | キョーリンリメディオ | | 11.20 | 7,885 | 16.6% | 4490020F2019 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠10mg「NP」 | ニプロ | | 11.20 | 6,234 | 13.1% | 4490020F2019 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.60 | 5,659 | 11.9% | 4490020F2280 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.60 | 4,113 | 8.7% | 4490020F2221 | |
| | | その他 | | | ~24.60 | 11,541 | 24.3% | | |
| 1112 | 先発 | ジルテック錠5 5mg | ユーシービーJ | 【般】セチリジン塩酸塩錠5mg | 31.80 | 0 | 0.0% | 4490020F1020 | 449 |
| | 後発 | セチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.90 | 1,090 | 65.0% | 4490020F1225 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 18.90 | 154 | 9.2% | 4490020F1292 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠5mg「CH」 | 長生堂 | | 10.10 | 134 | 8.0% | 4490020F1012 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠5mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 112 | 6.7% | 4490020F1012 | |
| | | その他 | | | ~18.90 | 186 | 11.1% | | |
| 1113 | 先発 | リザベンカプセル100mg | キッセイ | 【般】トラニラストカプセル100mg | 14.30 | 9,110 | 37.8% | 4490002M315 | 449 |
| | 後発 | トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 7.80 | 7,402 | 30.7% | 4490002M013 | |
| | | トラニラストカプセル100mg「CH」 | 長生堂 | | 7.80 | 4,356 | 18.1% | 4490002M013 | |
| | | トラニラストカプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.80 | 3,221 | 13.4% | 4490002M013 | |
| 1114 | 先発 | ディレグラ配合錠 | LTLファーマ | 【般】フェキソフェナジン・ブソイドエフェドリン配合錠 | 38.30 | 7,725 | 37.2% | 4490100F1021 | 449 |
| | 後発 | ブソフェキ配合錠「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.80 | 9,899 | 47.7% | 4490100F1030 | |
| | | ブソフェキ配合錠「SANIK」 | 日医工 | | 20.50 | 3,132 | 15.1% | 4490100F1048 | |
| 1115 | 先発 | アレグラドライシロップ5% | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用5% | 88.20 | 2,698 | 24.1% | 4490023R2027 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.00 | 8,507 | 75.9% | 4490023R2035 | |
| 1116 | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠30mg | 10.90 | 140 | 61.9% | 4490023F4031 | 449 |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「ファイザー」 | ファイザー | | 12.20 | 56 | 24.8% | 4490023F4040 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.90 | 30 | 13.3% | 4490023F4066 | |
| 1117 | 先発 | アレグラOD錠60mg | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠60mg | 46.60 | 1,324 | 6.1% | 4490023F3027 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.60 | 13,346 | 61.7% | 4490023F3108 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 5,620 | 26.0% | 4490023F3051 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「NP」 | ニプロ | | 11.40 | 454 | 2.1% | 4490023F3019 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「ファイザー」 | ファイザー | | 15.10 | 434 | 2.0% | 4490023F3060 | |
| | | その他 | | | ~13.60 | 466 | 2.2% | | |
| 1118 | 先発 | アレグラ錠30mg | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg | 32.70 | 4,511 | 32.1% | 4490023F2020 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 | 日医工 | | 18.50 | 3,008 | 21.4% | 4490023F2098 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.90 | 2,471 | 17.6% | 4490023F2152 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.90 | 2,152 | 15.3% | 4490023F2276 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 786 | 5.6% | 4490023F2012 | |
| | | その他 | | | ~10.90 | 1,136 | 8.1% | | |
| 1119 | 先発 | アレグラ錠60mg | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg | 41.60 | 77,666 | 16.9% | 4490023F1024 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 日医工 | | 23.30 | 149,098 | 32.5% | 4490023F1091 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 86,151 | 18.8% | 4490023F1202 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.60 | 43,412 | 9.5% | 4490023F1270 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 11.40 | 34,505 | 7.5% | 4490023F1016 | |
| | | その他 | | | ~13.60 | 67,822 | 14.8% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|------------------------------|-------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 1120 | 先発 | オノンカプセル112. 5mg | 小野薬品 | 【般】 プランルカストカプセル112. 5mg | 34.40 | 33,374 | 25.8% | 4490017M036 | 449 |
| | 後発 | プランルカストカプセル112. 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.20 | 44,796 | 34.7% | 4490017M010 | |
| | | プランルカストカプセル112. 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 17.20 | 21,132 | 16.4% | 4490017M010 | |
| | | プランルカストカプセル112. 5mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 17.20 | 14,294 | 11.1% | 4490017M010 | |
| | | プランルカストカプセル112. 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.20 | 14,080 | 10.9% | 4490017M010 | |
| | | その他 | | | ~17.20 | 1,502 | 1.2% | | |
| 1121 | 先発 | オノンドライシロップ10% | 小野薬品 | 【般】 プランルカストシロップ用10% | 49.50 | 6,658 | 29.7% | 4490017R1033 | 449 |
| | 後発 | プランルカストDS10% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.80 | 11,017 | 49.1% | 4490017R1017 | |
| | | プランルカストDS10% 「タカタ」 | 高田製薬 | | 26.80 | 2,035 | 9.1% | 4490017R1017 | |
| | | プランルカストDS10% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.80 | 1,407 | 6.3% | 4490017R1017 | |
| | | プランルカストDS10% 「日医工」 | 日医工 | | 26.80 | 1,143 | 5.1% | 4490017R1017 | |
| | | その他 | | | ~26.80 | 195 | 0.9% | | |
| 1122 | 後発 | プランルカスト錠112. 5mg 「AFP」 | アルフレッサ ファーマ | 【般】 プランルカスト錠112. 5mg | 17.20 | 18,910 | 81.3% | 4490017F1010 | 449 |
| | | プランルカスト錠112. 5 「EK」 112. 5mg | 小林化工 | | 17.20 | 2,572 | 11.1% | 4490017F1010 | |
| | | プランルカスト錠112. 5mg 「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 17.20 | 798 | 3.4% | 4490017F1010 | |
| | | プランルカスト錠112. 5mg 「日医工」 | ヤクハン | | 17.20 | 658 | 2.8% | 4490017F1010 | |
| | | プランルカスト錠112. 5mg 「CEO」 | セオリアファーマ | | 17.20 | 314 | 1.4% | 4490017F1010 | |
| | | プランルカスト錠225mg 「CEO」 | セオリアファーマ | | 32.50 | 7,370 | 49.2% | 4490017F2017 | |
| 1123 | 後発 | プランルカスト錠225mg 「AFP」 | アルフレッサ ファーマ | 【般】 プランルカスト錠225mg | 32.50 | 5,318 | 35.5% | 4490017F2017 | 449 |
| | | プランルカスト錠225 「EK」 225mg | 小林化工 | | 32.50 | 1,334 | 8.9% | 4490017F2017 | |
| | | プランルカスト錠225mg 「日医工」 | ヤクハン | | 32.50 | 664 | 4.4% | 4490017F2017 | |
| | | プランルカスト錠225mg 「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 32.50 | 280 | 1.9% | 4490017F2017 | |
| | | タリオンOD錠10mg | 田辺三菱製薬 | | 30.50 | 13,006 | 10.5% | 4490022F4029 | |
| 1124 | 後発 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | 【般】 ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg | 13.80 | 76,928 | 62.3% | 4490022F4037 | 449 |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.80 | 19,957 | 16.2% | 4490022F4061 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.80 | 12,753 | 10.3% | 4490022F4053 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg 「日医工」 | 日医工 | | 13.80 | 798 | 0.6% | 4490022F4070 | |
| | | タリオンOD錠5mg | 田辺三菱製薬 | | 25.80 | 1,176 | 58.5% | 4490022F3022 | |
| 1125 | 後発 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】 ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠5mg | 11.60 | 483 | 24.0% | 4490022F3057 | 449 |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.60 | 342 | 17.0% | 4490022F3065 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 11.60 | 8 | 0.4% | 4490022F3030 | |
| | | タリオン錠10mg | 田辺三菱製薬 | | 30.50 | 27,235 | 21.4% | 4490022F2034 | |
| 1126 | 後発 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | 【般】 ベポタスチンベシル酸塩錠10mg | 13.80 | 62,118 | 48.8% | 4490022F2042 | 449 |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.80 | 25,747 | 20.2% | 4490022F2093 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.80 | 10,349 | 8.1% | 4490022F2107 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 1,504 | 1.2% | 4490022F2018 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg 「KN」 | 小林化工 | | 13.80 | 380 | 0.3% | 4490022F2077 | |
| | | タリオン錠5mg | 田辺三菱製薬 | | 25.80 | 360 | 46.2% | 4490022F1038 | |
| 1127 | 先発 | タリオン錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 ベポタスチンベシル酸塩錠5mg | 25.80 | 360 | 46.2% | 4490022F1038 | 449 |
| | 後発 | ベポタスチンベシル酸塩錠5mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 11.60 | 420 | 53.8% | 4490022F1046 | |
| 1128 | 先発 | アレギサル錠10mg | ニプロESファーマ | 【般】 ペミロラストK錠10mg | 59.10 | 0 | 0.0% | 4490011F1021 | 449 |
| | 後発 | ペミラストーン錠10mg | アルフレッサ ファーマ | | 32.90 | 0 | 0.0% | 4490011F1030 | |
| | | ペミロラストK錠10mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 28.50 | 646 | 100.0% | 4490011F1110 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|----------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 1129 | 先発 | シングレアチュアブル錠 5mg | オルガノン | 【般】モンテルカストチュアブル錠 5mg | 117.80 | 3,092 | 13.5% | 4490026F1052 | 449 |
| | | キブレスチュアブル錠 5mg | 杏林製薬 | | 119.90 | 2,495 | 10.9% | 4490026F1044 | |
| | 後発 | モンテルカストチュアブル錠 5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 25.10 | 7,930 | 34.7% | 4490026F1010 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.10 | 3,075 | 13.5% | 4490026F1010 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5mg 「明治」 | 日新（山形） | | 25.10 | 2,428 | 10.6% | 4490026F1010 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 25.10 | 947 | 4.1% | 4490026F1010 | |
| | | その他 | | | ~39.10 | 2,866 | 12.6% | | |
| 1130 | 先発 | シングレアOD錠 10mg | オルガノン | 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠 10mg | 112.30 | 2,274 | 6.6% | 4490026F4035 | 449 |
| | | キブレスOD錠 10mg | 杏林製薬 | | 112.30 | 478 | 1.4% | 4490026F4027 | |
| | 後発 | モンテルカストOD錠 10mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 19.90 | 24,757 | 71.4% | 4490026F4019 | |
| | | モンテルカストOD錠 10mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 56.90 | 3,452 | 10.0% | 4490026F4086 | |
| | | モンテルカストOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 52.50 | 3,345 | 9.7% | 4490026F4108 | |
| | | モンテルカストOD錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 52.50 | 224 | 0.6% | 4490026F4094 | |
| | | モンテルカストOD錠 10mg 「EE」 | エルメッド | | 19.90 | 126 | 0.4% | 4490026F4019 | |
| 1131 | 先発 | シングレア細粒 4mg | オルガノン | 【般】モンテルカスト細粒 4mg | 122.00 | 819 | 11.8% | 4490026C1030 | 449 |
| | | キブレス細粒 4mg | 杏林製薬 | | 122.40 | 460 | 6.6% | 4490026C1021 | |
| | 後発 | モンテルカスト細粒 4mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 40.60 | 3,188 | 45.9% | 4490026C1129 | |
| | | モンテルカスト細粒 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.80 | 1,012 | 14.6% | 4490026C1013 | |
| | | モンテルカスト細粒 4mg 「サンド」 | サンド | | 24.80 | 471 | 6.8% | 4490026C1013 | |
| | | モンテルカスト細粒 4mg 「日新」 | 日新（山形） | | 24.80 | 285 | 4.1% | 4490026C1013 | |
| | | その他 | | | ~24.80 | 705 | 10.2% | | |
| 1132 | 先発 | シングレア錠 10mg | オルガノン | 【般】モンテルカスト錠 10mg | 112.30 | 20,202 | 9.7% | 4490026F2059 | 449 |
| | | キブレス錠 10mg | 杏林製薬 | | 112.30 | 8,848 | 4.2% | 4490026F2040 | |
| | 後発 | モンテルカスト錠 10mg 「KM」 | キョーリンリメディオ | | 52.50 | 89,750 | 43.0% | 4490026F2067 | |
| | | モンテルカスト錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 52.50 | 24,715 | 11.9% | 4490026F2270 | |
| | | モンテルカスト錠 10mg 「日新」 | 日新（山形） | | 19.90 | 16,851 | 8.1% | 4490026F2016 | |
| | | モンテルカスト錠 10mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 19.90 | 12,973 | 6.2% | 4490026F2016 | |
| | | その他 | | | ~52.50 | 35,184 | 16.9% | | |
| 1133 | 先発 | キブレス錠 5mg | 杏林製薬 | 【般】モンテルカスト錠 5mg | 94.00 | 28 | 7.5% | 4490026F3020 | 449 |
| | | シングレア錠 5mg | オルガノン | | 94.00 | 0 | 0.0% | 4490026F3039 | |
| | 後発 | モンテルカスト錠 5mg 「KM」 | キョーリンリメディオ | | 40.80 | 280 | 75.5% | 4490026F3047 | |
| | | モンテルカスト錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 40.80 | 56 | 15.1% | 4490026F3250 | |
| | | モンテルカスト錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 15.70 | 7 | 1.9% | 4490026F3012 | |
| 1134 | 先発 | バイナス錠 7.5mg | バイエル | 【般】ラマトロバン錠 7.5mg | 85.30 | 2,161 | 39.3% | 4490021F2021 | 449 |
| | 後発 | ラマトロバン錠 7.5mg 「KO」 | 寿 | | 33.70 | 3,340 | 60.7% | 4490021F2030 | |
| 1135 | 後発 | レボセチリジン塩酸塩DSO. 5% 「タカタ」 | 高田製薬 | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ用O. 5% | 63.00 | 133 | 100.0% | 4490028R1058 | 449 |
| 1136 | 先発 | ザイザルシロップO. 05% | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップO. 05% | 12.10 | 9,099 | 37.6% | 4490028Q1028 | 449 |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップO. 05% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.70 | 8,943 | 37.0% | 4490028Q1010 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップO. 05% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.70 | 4,702 | 19.4% | 4490028Q1010 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップO. 05% 「ニプロ」 | 東亜薬品 | | 6.70 | 1,120 | 4.6% | 4490028Q1010 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップO. 05% 「アメル」 | 共和薬工 | | 6.70 | 330 | 1.4% | 4490028Q1010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|--------------------------|--------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-----|
| 1137 | 先発 | ザイザルOD錠 2.5mg | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5mg | 58.20 | 1,688 | 63.9% | 4490028F3020 | 449 |
| | 後発 | レボセチリジン塩酸塩OD錠 2.5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 16.80 | 826 | 31.3% | 4490028F3046 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩OD錠 2.5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 16.80 | 128 | 4.8% | 4490028F3038 | |
| 1138 | 先発 | ザイザルOD錠 5mg | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 75.30 | 478 | 13.5% | 4490028F4026 | 449 |
| | 後発 | レボセチリジン塩酸塩OD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.30 | 2,494 | 70.7% | 4490028F4042 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩OD錠 5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 22.30 | 558 | 15.8% | 4490028F4050 | |
| 1139 | 後発 | レボセチリジン塩酸塩錠 2.5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠 2.5mg | 13.20 | 814 | 69.1% | 4490028F2015 | 449 |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 2.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 13.20 | 308 | 26.1% | 4490028F2015 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 2.5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 16.80 | 56 | 4.8% | 4490028F2066 | |
| 1140 | 先発 | ザイザル錠 5mg | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠 5mg | 66.20 | 26,066 | 22.1% | 4490028F1027 | 449 |
| | 後発 | レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 22.30 | 43,357 | 36.7% | 4490028F1140 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 22.30 | 14,959 | 12.7% | 4490028F1051 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.30 | 9,010 | 7.6% | 4490028F1116 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「サンド」 | ダイト | | 22.30 | 8,248 | 7.0% | 4490028F1124 | |
| | | その他 | | | ~22.30 | 16,355 | 13.9% | | |
| 1141 | 先発 | クラリチンドライシロップ 1% | バイエル | 【般】ロラタジンシロップ用 1% | 105.80 | 141 | 18.6% | 4490027R1029 | 449 |
| | 後発 | ロラタジンDS 1% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 42.30 | 219 | 29.0% | 4490027R1053 | |
| | | ロラタジンドライシロップ 1% 「日医工」 | 日医工 | | 42.30 | 194 | 25.7% | 4490027R1070 | |
| | | ロラタジンドライシロップ 1% 「NP」 | ニプロ | | 42.30 | 146 | 19.3% | 4490027R1037 | |
| | | ロラタジンDS 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 42.30 | 56 | 7.4% | 4490027R1061 | |
| 1142 | 先発 | クラリチンレディタブ錠 10mg | バイエル | 【般】ロラタジン口腔内崩壊錠 10mg | 50.20 | 2,398 | 13.2% | 4490027F2029 | 449 |
| | 後発 | ロラタジンOD錠 10mg 「ケミファ」 | ダイト | | 31.00 | 5,112 | 28.2% | 4490027F2126 | |
| | | ロラタジンOD錠 10mg 「EE」 | エルメッド | | 19.20 | 3,112 | 17.2% | 4490027F2053 | |
| | | ロラタジンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.20 | 2,760 | 15.2% | 4490027F2169 | |
| | | ロラタジンOD錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.20 | 1,936 | 10.7% | 4490027F2142 | |
| | | その他 | | | ~19.20 | 2,823 | 15.6% | | |
| 1143 | 先発 | クラリチン錠 10mg | バイエル | 【般】ロラタジン錠 10mg | 50.20 | 10,338 | 23.5% | 4490027F1022 | 449 |
| | 後発 | ロラタジン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.20 | 11,626 | 26.4% | 4490027F1146 | |
| | | ロラタジン錠 10mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 19.20 | 10,177 | 23.1% | 4490027F1189 | |
| | | ロラタジン錠 10mg 「NP」 | ニプロ | | 19.20 | 4,670 | 10.6% | 4490027F1081 | |
| | | ロラタジン錠 10mg 「ケミファ」 | ダイト | | 31.00 | 2,131 | 4.8% | 4490027F1120 | |
| | | その他 | | | ~19.20 | 5,137 | 11.7% | | |
| 1144 | 先発 | サワシリンカプセル 250 250mg | LTLファーマ | 【般】アモキシシリンカプセル 250mg | 10.50 | 5,824 | 17.0% | 6131001M2300 | 613 |
| | 後発 | パセトシンカプセル 250 250mg | 協和キリン | | 10.10 | 0 | 0.0% | 6131001M2319 | |
| | | アモキシシリンカプセル 250mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 10,897 | 31.7% | 6131001M2017 | |
| | | アモキシシリンカプセル 250mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 8,982 | 26.2% | 6131001M2017 | |
| | | アモキシシリンカプセル 250mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 10.10 | 8,049 | 23.4% | 6131001M2017 | |
| | | アモキシシリンカプセル 250mg 「NP」 | ニプロ | | 8.80 | 389 | 1.1% | 6131001M2017 | |
| アモキシシリンカプセル 250mg 「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | 10.10 | 187 | 0.5% | 6131001M2017 | | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪府平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 1145 | 先発 | パセトシン細粒10% 100mg | サンドファーマ | 【般】アモキシシリン細粒10% | 9.40 | 1,645 | 55.3% | 6131001C1228 | 613 |
| | | サワシリン細粒10% 100mg | LTLファーマ | | 8.80 | 698 | 23.5% | 6131001C1210 | |
| | 後発 | アモキシシリン細粒10%「タツミ」 100mg | 辰巳化学 | | 7.10 | 311 | 10.4% | 6131001C1015 | |
| | | アモキシシリン細粒10%「TCK」 100mg | 辰巳化学 | | 6.70 | 193 | 6.5% | 6131001C1015 | |
| | | ワイドシリン細粒10% 100mg | MeijiSeikaファルマ | | 6.70 | 108 | 3.6% | 6131001C1015 | |
| | | アモキシシリン細粒10%「武田テバ」 100mg | 武田テバ薬品 | | 6.70 | 20 | 0.7% | 6131001C1015 | |
| 1146 | 後発 | ワイドシリン細粒20% 200mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】アモキシシリン細粒20% | 11.60 | 2,648 | 67.5% | 6131001C2011 | 613 |
| | | アモキシシリン細粒20%「TCK」 200mg | 辰巳化学 | | 11.60 | 959 | 24.5% | 6131001C2011 | |
| | | アモキシシリン細粒20%「タツミ」 200mg | 辰巳化学 | | 12.10 | 315 | 8.0% | 6131001C2011 | |
| 1147 | 先発 | フロモックス小児用細粒100mg | 塩野義 | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10% | 115.40 | 519 | 37.7% | 6132016C1027 | 613 |
| | 後発 | セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | | 82.50 | 725 | 52.6% | 6132016C1019 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 82.50 | 125 | 9.1% | 6132016C1019 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10%小児用「日医工」 100mg | 日医工 | | 82.50 | 7 | 0.5% | 6132016C1019 | |
| 1148 | 先発 | フロモックス錠100mg | 塩野義 | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg | 41.10 | 14,650 | 19.6% | 6132016F2020 | 613 |
| | 後発 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.60 | 35,431 | 47.5% | 6132016F2011 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 24.60 | 11,064 | 14.8% | 6132016F2011 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 | CHO新薬 | | 24.60 | 8,142 | 10.9% | 6132016F2011 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」 | 長生堂 | | 24.60 | 3,846 | 5.2% | 6132016F2011 | |
| | | その他 | | | | ~25.30 | 1,464 | 2.0% | |
| 1149 | 先発 | フロモックス錠75mg | 塩野義 | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg | 36.30 | 305 | 26.1% | 6132016F1023 | 613 |
| | 後発 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.80 | 646 | 55.3% | 6132016F1015 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 24.80 | 84 | 7.2% | 6132016F1015 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「トーワ」 | CHO新薬 | | 24.80 | 60 | 5.1% | 6132016F1015 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「日医工」 | 日医工 | | 24.80 | 51 | 4.4% | 6132016F1015 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「YD」 | 陽進堂 | | 26.70 | 22 | 1.9% | 6132016F1066 | |
| 1150 | 先発 | セフゾン細粒小児用10% 100mg | LTLファーマ | 【般】セフジニル細粒10% | 76.90 | 789 | 20.1% | 6132013C1031 | 613 |
| | 後発 | セフジニル細粒小児用10%「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | | 47.70 | 2,814 | 71.7% | 6132013C1074 | |
| | | セフジニル細粒小児用10%「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 47.70 | 298 | 7.6% | 6132013C1163 | |
| | | セフジニル細粒10%小児用「日医工」 100mg | 日医工 | | 47.70 | 22 | 0.6% | 6132013C1082 | |
| 1151 | 先発 | バナンドライシロップ5% 50mg | 第一三共 | 【般】セフポドキシムプロキセチルシロップ用5% | 48.00 | 97 | 34.1% | 6132011R1078 | 613 |
| | 後発 | セフポドキシムプロキセチルDS小児用5%「サワイ」 50mg | 沢井製薬 | | 25.30 | 188 | 65.9% | 6132011R1019 | |
| 1152 | 先発 | バナン錠100mg | 第一三共 | 【般】セフポドキシムプロキセチル錠100mg | 56.00 | 2,256 | 53.9% | 6132011F1080 | 613 |
| | 後発 | セフポドキシムプロキセチル錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.80 | 931 | 22.2% | 6132011F1012 | |
| | | セフポドキシムプロキセチル錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.80 | 930 | 22.2% | 6132011F1012 | |
| | | セフポドキシムプロキセチル錠100mg「JG」 | 長生堂 | | 29.80 | 70 | 1.7% | 6132011F1012 | |
| 1153 | 先発 | ジスロマック細粒小児用10% 100mg | ファイザー | 【般】アジスロマイシン細粒10% | 191.10 | 184 | 52.5% | 6149004C1030 | 614 |
| | 後発 | アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 100mg | 高田製薬 | | 73.90 | 138 | 39.6% | 6149004C1080 | |
| | | アジスロマイシン細粒10%小児用「KN」 100mg | 小林化工 | | 73.90 | 15 | 4.3% | 6149004C1072 | |
| | | アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 73.90 | 13 | 3.6% | 6149004C1102 | |
| 1154 | 後発 | アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」 | 高田製薬 | 【般】アジスロマイシン錠100mg | 50.90 | 174 | 100.0% | 6149004F3020 | 614 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|--------------------------------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 1155 | 先発 | ジスロマック錠 250mg | ファイザー | 【般】アジスロマイシン錠 250mg | 205.60 | 777 | 17.0% | 6149004F1028 | 614 |
| | 後発 | アジスロマイシン錠 250mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 69.10 | 1,074 | 23.6% | 6149004F1125 | |
| | | アジスロマイシン錠 250mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 69.10 | 618 | 13.6% | 6149004F1168 | |
| | | アジスロマイシン錠 250mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 69.10 | 490 | 10.7% | 6149004F1141 | |
| | | アジスロマイシン錠 250mg 「DSEP」 | 全星薬品工業 | | 69.10 | 476 | 10.4% | 6149004F1036 | |
| | | その他 | | | ~69.10 | 1,125 | 24.7% | | |
| 1156 | 後発 | アジスロマイシン錠 500mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アジスロマイシン錠 500mg | 170.40 | 3 | 50.0% | 6149004F4027 | 614 |
| | | アジスロマイシン錠 500mg 「日医工」 | 日医工 | | 170.40 | 3 | 50.0% | 6149004F4035 | |
| 1157 | 後発 | エリスロマイシン錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】エリスロマイシン錠 200mg | 8.80 | 2,669 | 100.0% | 6141002F2078 | 614 |
| 1158 | 先発 | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 大正製薬 | 【般】クラリスロマイシンシロップ用 10% | 57.30 | 1,731 | 13.6% | 6149003R1143 | 614 |
| | | クラリシッド・ドライシロップ 10%小児用 100mg | 日本ケミファ | | 61.90 | 583 | 4.6% | 6149003R1135 | |
| | 後発 | クラリスロマイシンDS小児用 10% 「タカタ」 100mg | 高田製薬 | | 33.50 | 7,721 | 60.6% | 6149003R1062 | |
| | | クラリスロマイシンDS小児用 10% 「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 33.50 | 2,032 | 15.9% | 6149003R1216 | |
| | | クラリスロマイシンDS 10%小児用 「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | | 23.60 | 678 | 5.3% | 6149003R1011 | |
| 1159 | 先発 | クラリス錠 200 200mg | 大正製薬 | 【般】クラリスロマイシン錠 200mg | 43.50 | 9,085 | 8.5% | 6149003F2038 | 614 |
| | | クラリシッド錠 200mg | 日本ケミファ | | 43.50 | 3,537 | 3.3% | 6149003F2020 | |
| | 後発 | クラリスロマイシン錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.70 | 29,538 | 27.5% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠 200mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.70 | 21,399 | 19.9% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠 200mg 「NP」 | ニプロ | | 20.70 | 10,684 | 9.9% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠 200mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 20.70 | 9,088 | 8.5% | 6149003F2011 | |
| | | その他 | | | ~20.70 | 24,085 | 22.4% | | |
| 1160 | 先発 | クラリス錠 50小児用 50mg | 大正製薬 | 【般】クラリスロマイシン錠 50mg | 29.40 | 1,415 | 11.5% | 6149003F1031 | 614 |
| | | クラリシッド錠 50mg小児用 | 日本ケミファ | | 29.40 | 42 | 0.3% | 6149003F1023 | |
| | 後発 | クラリスロマイシン錠小児用 50mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 14.00 | 4,080 | 33.1% | 6149003F1015 | |
| | | クラリスロマイシン錠小児用 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.00 | 2,444 | 19.9% | 6149003F1015 | |
| | | クラリスロマイシン錠 50mg小児用 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.00 | 2,314 | 18.8% | 6149003F1015 | |
| | | クラリスロマイシン錠 50mg小児用 「NP」 | ニプロ | | 14.00 | 1,915 | 15.6% | 6149003F1015 | |
| | | その他 | | | ~14.00 | 100 | 0.8% | | |
| 1161 | 先発 | ルリッド錠 150 150mg | サノフィ | 【般】ロキシスロマイシン錠 150mg | 37.30 | 3,103 | 28.7% | 6149002F1029 | 614 |
| | | ロキシスロマイシン錠 150mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.10 | 4,395 | 40.7% | 6149002F1010 | |
| | 後発 | ロキシスロマイシン錠 150mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.10 | 3,057 | 28.3% | 6149002F1193 | |
| | | ロキシスロマイシン錠 150mg 「日医工」 | 日医工 | | 16.10 | 162 | 1.5% | 6149002F1010 | |
| | | ロキシスロマイシン錠 150mg 「JG」 | 長生堂 | | 16.10 | 90 | 0.8% | 6149002F1010 | |
| 1162 | 先発 | ミノマイシンカプセル 100mg | ファイザー | 【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル 100mg | 33.60 | 537 | 29.9% | 6152005M2074 | 615 |
| | 後発 | ミノサイクリン塩酸塩カプセル 100mg 「日医工」 | 日医工ファーマ | | 22.00 | 1,242 | 69.3% | 6152005M2015 | |
| | | ミノサイクリン塩酸塩 100mgカプセル | 日医工ファーマ | | 22.00 | 14 | 0.8% | 6152005M2015 | |
| 1163 | 後発 | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg | 22.00 | 8,341 | 93.1% | 6152005F2016 | 615 |
| | | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.00 | 621 | 6.9% | 6152005F2016 | |
| 1164 | 先発 | ミノマイシン錠 50mg | ファイザー | 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg | 16.50 | 5,079 | 35.5% | 6152005F1052 | 615 |
| | | ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.80 | 4,661 | 32.6% | 6152005F1010 | |
| | 後発 | ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.80 | 3,898 | 27.2% | 6152005F1010 | |
| | | ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「日医工」 | 日医工ファーマ | | 11.80 | 674 | 4.7% | 6152005F1010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪府平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|------|------|------------------------------------|----------------|------------------------|---------|--------|--------------|--------------|-----|
| 1165 | 先発 | リファジンカプセル150mg | 第一三共 | 【般】リファンピシカプセル150 | 19.80 | 1,583 | 8.8% | 6164001M216 | 616 |
| | 後発 | リファンピシカプセル150mg「サンド」 | サンド | mg | 12.10 | 16,431 | 91.2% | 6164001M011 | |
| 1166 | 先発 | バイフェンド錠200mg | ファイザー | 【般】ポリコナゾール錠200mg | 1761.80 | 0 | 0.0% | 6179001F2020 | 617 |
| | 後発 | ポリコナゾール錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 655.50 | 2 | 100.0% | 6179001F2089 | |
| 1167 | 先発 | バイフェンド錠50mg | ファイザー | 【般】ポリコナゾール錠50mg | 542.90 | 0 | 0.0% | 6179001F1023 | 617 |
| | 後発 | ポリコナゾール錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 205.80 | 3,679 | 91.1% | 6179001F1090 | |
| | | ポリコナゾール錠50mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 205.80 | 318 | 7.9% | 6179001F1031 | |
| | 後発 | ポリコナゾール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 205.80 | 42 | 1.0% | 6179001F1082 | | |
| 1168 | 後発 | ピクシリンS配合錠 250mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】アンピシリン・クロキサシリンNa配合錠 | 23.90 | 16 | 100.0% | 6191001F1036 | 619 |
| 1169 | 先発 | アザルフィジンEN錠250mg | ファイザー | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg | 24.40 | 17,623 | 48.4% | 6219001H2036 | 621 |
| | 後発 | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 11.60 | 12,272 | 33.7% | 6219001H2010 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 11.60 | 3,272 | 9.0% | 6219001H2010 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」 | 長生堂 | | 11.60 | 2,679 | 7.4% | 6219001H2010 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 11.60 | 532 | 1.5% | 6219001H2010 | |
| 1170 | 先発 | アザルフィジンEN錠500mg | ファイザー | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg | 37.00 | 26,985 | 31.9% | 6219001H1056 | 621 |
| | 後発 | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」 | 日医工 | | 17.60 | 26,857 | 31.7% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 | 長生堂 | | 17.60 | 22,418 | 26.5% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 17.60 | 6,168 | 7.3% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 17.60 | 2,248 | 2.7% | 6219001H1013 | |
| 1171 | 先発 | サラゾピリン錠500mg | ファイザー | 【般】サラゾスルファピリジン錠500mg | 12.70 | 15,506 | 83.7% | 6219001F1071 | 621 |
| | 後発 | サラゾスルファピリジン錠500mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 8.00 | 1,716 | 9.3% | 6219001F1012 | |
| | | サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」 | 日医工 | | 10.90 | 988 | 5.3% | 6219001F1110 | |
| | | サラゾスルファピリジン錠500mg「JG」 | 大興製薬 | | 8.00 | 312 | 1.7% | 6219001F1012 | |
| 1172 | 先発 | グレースビット錠50mg | 第一三共 | 【般】シタフロキサシン錠50mg | 130.10 | 3,076 | 41.3% | 6241018F1027 | 624 |
| | 後発 | シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 72.10 | 4,368 | 58.7% | 6241018F1035 | |
| 1173 | 先発 | シプロキサシン錠100mg | バイエル | 【般】シプロフロキサシン錠100mg | 32.90 | 18 | 27.7% | 6241008F1023 | 624 |
| | 後発 | シプロフロキサシン錠100mg「SW」 | 沢井製薬 | | 17.00 | 35 | 53.8% | 6241008F1147 | |
| | | シプロフロキサシン錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.00 | 12 | 18.5% | 6241008F1139 | |
| 1174 | 先発 | シプロキサシン錠200mg | バイエル | 【般】シプロフロキサシン錠200mg | 42.90 | 747 | 41.7% | 6241008F2020 | 624 |
| | 後発 | シプロフロキサシン錠200mg「SW」 | 沢井製薬 | | 21.00 | 599 | 33.4% | 6241008F2178 | |
| | | シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 21.00 | 402 | 22.4% | 6241008F2143 | |
| | | シプロフロキサシン錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.00 | 45 | 2.5% | 6241008F2160 | |
| 1175 | 先発 | オゼックス細粒小児用15% 150mg | 富士フィルム富山化学 | 【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15% | 358.90 | 83 | 12.9% | 6241010C1024 | 624 |
| | 後発 | トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「明治」 150mg | MeijiSeikaファルマ | | 144.20 | 523 | 81.2% | 6241010C1059 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「トーワ」 150mg | 東和薬品 | | 144.20 | 34 | 5.3% | 6241010C1040 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」 150mg | 高田製薬 | | 144.20 | 4 | 0.6% | 6241010C1032 | |
| 1176 | 後発 | レボフロキサシンOD錠250mg トーワ (レボフロキサシンとして) | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン口腔内崩壊錠250mg | 54.20 | 278 | 100.0% | 6241013F4023 | 624 |
| 1177 | 後発 | レボフロキサシンOD錠500mg トーワ (レボフロキサシンとして) | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン口腔内崩壊錠500mg | 87.20 | 346 | 100.0% | 6241013F5020 | 624 |
| 1178 | 後発 | レボフロキサシン粒状錠250mg モチダ (レボフロキサシンとして) | 持田製薬 | 【般】レボフロキサシン粒状錠250mg | 42.90 | 54 | 100.0% | 6241013F6026 | 624 |
| 1179 | 後発 | レボフロキサシン粒状錠500mg モチダ (レボフロキサシンとして) | 持田製薬 | 【般】レボフロキサシン粒状錠500mg | 57.00 | 452 | 100.0% | 6241013F7014 | 624 |
| 1180 | 先発 | クラビット細粒10% 100mg (レボフロキサシンとして) | 第一三共 | 【般】レボフロキサシン細粒10% | 70.10 | 955 | 28.6% | 6241013C2024 | 624 |
| | 後発 | レボフロキサシン細粒10%DSEP100mg (レボフロキサシン) | 第一三共エスファ | | 35.00 | 2,381 | 71.4% | 6241013C2032 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|--------------------------------------|----------|--------------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|
| 1181 | 後発 レボフロキサシン内用液250mg トーワ10mLレボフロキサシン | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン経口液250mg 10mL | 111.60 | 188 | 100.0% | 6241013S2029 | 624 |
| 1182 | 先発 クラビット錠250mg (レボフロキサシンとして) | 第一三共 | 【般】レボフロキサシン錠250mg | 104.50 | 1,225 | 10.4% | 6241013F2020 | 624 |
| | 後発 レボフロキサシン錠250mg 「DSEP」 レボフロキサシンとして | 第一三共エスファ | | 42.90 | 5,746 | 48.7% | 6241013F2055 | |
| | レボフロキサシン錠250mg 「サワイ」 レボフロキサシンとして | 沢井製薬 | | 42.90 | 1,452 | 12.3% | 6241013F2209 | |
| | レボフロキサシン錠250mg 「トーワ」 レボフロキサシンとして | 東和薬品 | | 54.20 | 1,071 | 9.1% | 6241013F2250 | |
| | レボフロキサシン錠250mg 「TCK」 レボフロキサシンとして | 辰巳化学 | | 32.00 | 984 | 8.3% | 6241013F2012 | |
| | その他 | | | ~42.90 | 1,332 | 11.3% | | |
| 1183 | 先発 クラビット錠500mg (レボフロキサシンとして) | 第一三共 | 【般】レボフロキサシン錠500mg | 199.80 | 1,698 | 11.9% | 6241013F3027 | 624 |
| | 後発 レボフロキサシン錠500mg 「DSEP」 レボフロキサシンとして | 第一三共エスファ | | 87.20 | 4,733 | 33.2% | 6241013F3051 | |
| | レボフロキサシン錠500mg 「トーワ」 レボフロキサシンとして | 東和薬品 | | 87.20 | 2,310 | 16.2% | 6241013F3256 | |
| | レボフロキサシン錠500mg 「サワイ」 レボフロキサシンとして | 沢井製薬 | | 87.20 | 1,879 | 13.2% | 6241013F3205 | |
| | レボフロキサシン錠500mg 「TCK」 レボフロキサシンとして | 辰巳化学 | | 87.20 | 1,436 | 10.1% | 6241013F3086 | |
| | その他 | | | ~87.20 | 2,201 | 15.4% | | |
| 1184 | 後発 アシクロビルDS80% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】アシクロビルシロップ用80% | 150.60 | 13 | 100.0% | 6250002R1048 | 625 |
| 1185 | 先発 ゾビラックス軟膏5% | GSK | 【般】アシクロビル軟膏5% | 175.80 | 430 | 48.3% | 6250701M027 | 625 |
| | 後発 アシクロビル軟膏5% 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 83.70 | 430 | 48.3% | 6250701M019 | |
| | アシクロビル軟膏5% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 83.70 | 30 | 3.4% | 6250701M019 | |
| 1186 | 先発 ゾビラックス錠200 200mg | GSK | 【般】アシクロビル錠200mg | 36.50 | 859 | 23.3% | 6250002F1025 | 625 |
| | 後発 アシクロビル錠200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.30 | 1,497 | 40.6% | 6250002F1017 | |
| | アシクロビル錠200mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.30 | 1,017 | 27.6% | 6250002F1017 | |
| | アシクロビル錠200mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 24.30 | 216 | 5.9% | 6250002F1017 | |
| | アシクロビル錠200mg 「CH」 | 長生堂 | | 24.30 | 96 | 2.6% | 6250002F1017 | |
| 1187 | 先発 ゾビラックス錠400 400mg | GSK | 【般】アシクロビル錠400mg | 59.40 | 358 | 40.8% | 6250002F2021 | 625 |
| | 後発 アシクロビル錠400mg 「日医工」 | 日医工 | | 39.60 | 280 | 31.9% | 6250002F2013 | |
| | アシクロビル錠400mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 39.60 | 240 | 27.3% | 6250002F2013 | |
| 1188 | 先発 ゾビラックス顆粒40% | GSK | 【般】アシクロビル顆粒40% | 123.60 | 40 | 2.9% | 6250002D1024 | 625 |
| | 後発 アシクロビル顆粒40% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 48.70 | 709 | 52.1% | 6250002D1016 | |
| | アシクロビル顆粒40% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 48.70 | 456 | 33.5% | 6250002D1016 | |
| | アシクロビル顆粒40% 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 48.70 | 126 | 9.3% | 6250002D1016 | |
| | ビクロックス顆粒40% | 小林化工 | | 99.20 | 30 | 2.2% | 6250002D1067 | |
| 1189 | 後発 エンテカビルOD錠0.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】エンテカビル口腔内崩壊錠0.5mg | 106.80 | 748 | 100.0% | 6250029F2012 | 625 |
| 1190 | 先発 バラクルード錠0.5mg | BMS | 【般】エンテカビル錠0.5mg | 625.60 | 5,639 | 67.3% | 6250029F1024 | 625 |
| | 後発 エンテカビル錠0.5mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 106.80 | 874 | 10.4% | 6250029F1016 | |
| | エンテカビル錠0.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 106.80 | 554 | 6.6% | 6250029F1016 | |
| | エンテカビル錠0.5mg 「サンド」 | サンド | | 106.80 | 523 | 6.2% | 6250029F1016 | |
| | エンテカビル錠0.5mg 「YD」 | 大興製薬 | | 106.80 | 360 | 4.3% | 6250029F1016 | |
| | その他 | | | ~229.70 | 434 | 5.2% | | |
| 1191 | 後発 バラシクロビル粒状錠500mg 「モチダ」 | 持田製薬販売 | 【般】バラシクロビル粒状錠500mg | 97.60 | 1,225 | 100.0% | 6250019F2027 | 625 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|------|----------------------|----------------|---------|-------|--------|--------------|---------|
| 1192 | 先発 | バルトレックス錠500 500mg | GSK | 244.20 | 2,579 | 14.9% | 6250019F1020 | 625 |
| | 後発 | バラシクロビル錠500mg「アスペン」 | アスペンジャパン | 97.60 | 4,640 | 26.9% | 6250019F1330 | |
| | | バラシクロビル錠500mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | 97.60 | 2,012 | 11.7% | 6250019F1080 | |
| | | バラシクロビル錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | 97.60 | 1,665 | 9.6% | 6250019F1276 | |
| | | バラシクロビル錠500mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 97.60 | 1,100 | 6.4% | 6250019F1233 | |
| | | その他 | | ~112.40 | 5,272 | 30.5% | | |
| 1193 | 先発 | バルトレックス顆粒50% | GSK | 286.60 | 56 | 14.3% | 6250019D1020 | 625 |
| | 後発 | バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 | アスペンジャパン | 124.10 | 233 | 60.2% | 6250019D1070 | |
| | | バラシクロビル顆粒50%「トーワ」 | 東和薬品 | 183.10 | 49 | 12.5% | 6250019D1046 | |
| | | バラシクロビル顆粒50%「日医工」 | 日医工 | 183.10 | 41 | 10.6% | 6250019D1054 | |
| | | バラシクロビル顆粒50%「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 183.10 | 9 | 2.3% | 6250019D1062 | |
| 1194 | 先発 | アラセナーAクリーム3% | 持田製薬 | 186.10 | 155 | 4.5% | 6250700N1036 | 625 |
| | 後発 | ビダラビンクリーム3%「マルホ」 | マルホ | 88.60 | 3,215 | 93.1% | 6250700N1010 | |
| | | カサルクリーム3% | マルホ | 94.50 | 85 | 2.5% | 6250700N1010 | |
| 1195 | 先発 | アラセナーA軟膏3% | 持田製薬 | 186.10 | 2,433 | 33.9% | 6250700M189 | 625 |
| | 後発 | ビダラビン軟膏3%「SW」 | 沢井製薬 | 88.60 | 3,180 | 44.2% | 6250700M014 | |
| | | ビダラビン軟膏3%「イワキ」 | 岩城製薬 | 88.60 | 634 | 8.8% | 6250700M014 | |
| | | ビダラビン軟膏3%「トーワ」 | 東和薬品 | 88.60 | 507 | 7.1% | 6250700M014 | |
| | | ビダラビン軟膏3%「F」 | 富士製薬工業 | 88.60 | 305 | 4.2% | 6250700M014 | |
| | | ビダラビン軟膏3%「MEEK」 | 小林化工 | 88.60 | 129 | 1.8% | 6250700M014 | |
| 1196 | 先発 | ファムビル錠250mg | 旭化成ファーマ | 320.20 | 1,001 | 26.2% | 6250031F1021 | 625 |
| | 後発 | ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 102.40 | 1,104 | 28.9% | 6250031F1080 | |
| | | ファムシクロビル錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | 102.40 | 826 | 21.7% | 6250031F1102 | |
| | | ファムシクロビル錠250mg「日医工」 | 日医工 | 92.70 | 480 | 12.6% | 6250031F1013 | |
| | | ファムシクロビル錠250mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | 102.40 | 216 | 5.7% | 6250031F1072 | |
| | | その他 | | ~102.40 | 188 | 4.9% | | |
| 1197 | 先発 | イトリゾールカプセル50 50mg | ヤンセンファーマ | 189.20 | 354 | 17.0% | 6290004M029 | 629 |
| | 後発 | イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 | 沢井製薬 | 90.10 | 1,730 | 83.0% | 6290004M010 | |
| 1198 | 先発 | イトリゾール内用液1% | ヤンセンファーマ | 54.10 | 1,520 | 19.2% | 6290004S1028 | 629 |
| | 後発 | イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 | ファイザー | 29.50 | 6,400 | 80.8% | 6290004S1036 | |
| 1199 | 後発 | イトラコナゾール錠100mg「日医工」 | 日医工 | 177.90 | 210 | 100.0% | 6290004F2018 | 629 |
| 1200 | 後発 | イトラコナゾール錠50mg「科研」 | 科研製薬 | 90.10 | 266 | 86.4% | 6290004F1011 | 629 |
| | | イトラコナゾール錠50mg「日医工」 | 日医工 | 90.10 | 42 | 13.6% | 6290004F1011 | |
| 1201 | 先発 | ラミシール錠125mg | サンファーマ | 100.90 | 662 | 3.4% | 6290005F1024 | 629 |
| | 後発 | テルビナフィン錠125mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 40.90 | 5,360 | 27.8% | 6290005F1016 | |
| | | テルビナフィン錠125mg「タカタ」 | 高田製薬 | 67.70 | 4,616 | 23.9% | 6290005F1342 | |
| | | テルビナフィン錠125mg「ファイザー」 | ファイザー | 40.90 | 3,716 | 19.3% | 6290005F1016 | |
| | | テルビナフィン錠125mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 40.90 | 1,793 | 9.3% | 6290005F1016 | |
| | | その他 | | ~67.70 | 3,133 | 16.3% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市平野区

調剤年月 令和03年01月 ～ 令和03年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|----------------------------|------------|------------------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|
| 1202 | 先発 | ジフルカンカプセル100mg | ファイザー | 【般】フルコナゾールカプセル100mg | 295.80 | 94 | 5.3% | 6290002M2026 | 629 |
| | 後発 | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 197.20 | 746 | 42.4% | 6290002M2018 | |
| | | フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 197.20 | 461 | 26.2% | 6290002M2018 | |
| | | フルコナゾールカプセル100mg「日医工」 | 日医工 | | 197.20 | 210 | 11.9% | 6290002M2018 | |
| | | フルコナゾールカプセル100mg「サンド」 | サンド | | 197.20 | 194 | 11.0% | 6290002M2018 | |
| | | フルコナゾールカプセル100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 197.20 | 54 | 3.1% | 6290002M2018 | |
| 1203 | 先発 | ジフルカンカプセル50mg | ファイザー | 【般】フルコナゾールカプセル50mg | 188.10 | 234 | 88.3% | 6290002M1020 | 629 |
| | 後発 | フルコナゾールカプセル50mg「サンド」 | サンド | | 125.40 | 14 | 5.3% | 6290002M1011 | |
| | | フルコナゾールカプセル50mg「日医工」 | 日医工 | | 125.40 | 14 | 5.3% | 6290002M1011 | |
| | | フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 125.40 | 3 | 1.1% | 6290002M1011 | |
| 1204 | 後発 | オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」 | 帝國製薬 | 【般】オキシコドン徐放カプセル10mg | 175.10 | 96 | 100.0% | 8119002N2020 | 811 |
| 1205 | 後発 | オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」 | 帝國製薬 | 【般】オキシコドン徐放カプセル20mg | 318.50 | 42 | 100.0% | 8119002N3026 | 811 |
| 1206 | 後発 | オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 | 帝國製薬 | 【般】オキシコドン徐放カプセル5mg | 94.50 | 1,220 | 100.0% | 8119002N1023 | 811 |
| 1207 | 先発 | オキシコンチンTR錠10mg | シオノギファーマ | 【般】オキシコドン徐放錠10mg (乱用防止製剤) | 233.60 | 363 | 66.6% | 8119002G6026 | 811 |
| | 後発 | オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | | 175.10 | 182 | 33.4% | 8119002G6034 | |
| 1208 | 先発 | オキシコンチンTR錠20mg | シオノギファーマ | 【般】オキシコドン徐放錠20mg (乱用防止製剤) | 433.70 | 98 | 28.8% | 8119002G7022 | 811 |
| | 後発 | オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | | 318.50 | 242 | 71.2% | 8119002G7030 | |
| 1209 | 先発 | オキシコンチンTR錠40mg | シオノギファーマ | 【般】オキシコドン徐放錠40mg (乱用防止製剤) | 799.10 | 0 | 0.0% | 8119002G8029 | 811 |
| | 後発 | オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | | 575.10 | 168 | 100.0% | 8119002G8037 | |
| 1210 | 先発 | オキシコンチンTR錠5mg | シオノギファーマ | 【般】オキシコドン徐放錠5mg(乱用防止製剤) | 124.50 | 7,095 | 97.3% | 8119002G5020 | 811 |
| | 後発 | オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | | 94.50 | 196 | 2.7% | 8119002G5038 | |
| 1211 | 後発 | オキシコドン内服液20mg「日本臓器」5mL | 日本臓器 | 【般】オキシコドン経口液20mg | 545.50 | 30 | 100.0% | 8119002S4026 | 811 |
| 1212 | 先発 | フェントステープ1mg | 久光製薬 | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用) | 528.90 | 1,686 | 97.0% | 8219701S1025 | 821 |
| | 後発 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 | 救急薬品工業 | | 253.10 | 52 | 3.0% | 8219701S1033 | |
| 1213 | 先発 | フェントステープ2mg | 久光製薬 | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ2mg(1日用) | 983.60 | 1,303 | 94.9% | 8219701S2021 | 821 |
| | 後発 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 | 救急薬品工業 | | 473.90 | 70 | 5.1% | 8219701S2030 | |
| 1214 | 先発 | デュロテップMTパッチ2.1mg | ヤンセンファーマ | 【般】フェンタニルテープ2.1mg(3日用) | 1649.60 | 541 | 83.1% | 8219700S5026 | 821 |
| | 後発 | フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 | 久光製薬 | | 1187.80 | 110 | 16.9% | 8219700S5034 | |
| 1215 | 先発 | デュロテップMTパッチ4.2mg | ヤンセンファーマ | 【般】フェンタニルテープ4.2mg(3日用) | 2956.80 | 109 | 68.6% | 8219700S6022 | 821 |
| | 後発 | フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 | 久光製薬 | | 2199.30 | 50 | 31.4% | 8219700S6030 | |

索引

| | | |
|------------|----------------------------------|-----|
| 【1】 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 84 |
| 【2】 | 25mg アリナミンF糖衣錠 | 87 |
| | 2mg セルシン錠 | 2 |
| 【5】 | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 84 |
| | 5mg セルシン錠 | 2 |
| 【A】 | ATP腸溶錠20mg 「日医工」 | 100 |
| | ATP腸溶錠20mg 「AFP」 | 100 |
| | AZ含嗽用配合細粒「NP」 0.1% | 62 |
| | AZ点眼液0.02% 5mL | 26 |
| 【D】 | D・E・X点眼液0.02% 「ニッター」 | 29 |
| | D・E・X点眼液0.05% 「ニッター」 | 29 |
| | D・E・X点眼液0.1% 「ニッター」 | 29 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04% 「トーワ」 | 102 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04% 「日新」 | 102 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg 「武田テバ」 | 102 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg 「武田テバ」 | 103 |
| 【E】 | EPLカプセル250mg | 55 |
| 【F】 | FAD点眼液0.05% 「サンテン」 5mL | 30 |
| | FAD腸溶錠10mg 「わかもと」 | 88 |
| 【L】 | L-アスパラギン酸Ca錠200mg 「サワイ」 | 88 |
| | L-アスパラギン酸Ca錠200mg 「トーワ」 | 88 |
| | L-アスパラギン酸K錠300mg 「アメル」 | 89 |
| 【M】 | MS冷シップ「タイホウ」 | 79 |
| | MS冷シップ「タカミツ」 | 79 |
| | MS温シップ「タイホウ」 | 79 |
| | MS温シップ「タカミツ」 | 79 |
| 【P】 | PL配合顆粒 | 21 |

索引

| | | |
|------------|---------------------|-----|
| 【S】 | | |
| | S Pトローチ0. 25mg「明治」 | 70 |
| 【7】 | | |
| | アイスフラット懸濁用配合顆粒 | 68 |
| | アイトロール錠10mg | 52 |
| | アイトロール錠20mg | 52 |
| | アイドロイチン1%点眼液 5mL | 27 |
| | アイドロイチン3%点眼液 5mL | 27 |
| | アイビーディカプセル100 100mg | 105 |
| | アイファガン点眼液0. 1% | 29 |
| | アイミクス配合錠HD | 37 |
| | アイミクス配合錠LD | 38 |
| | アカルボース錠100mg「サワイ」 | 94 |
| | アカルボース錠100mg「日医工」 | 94 |
| | アカルボース錠100mg「YD」 | 94 |
| | アカルボース錠50mg「サワイ」 | 94 |
| | アカルボース錠50mg「テバ」 | 94 |
| | アカルボース錠50mg「日医工」 | 94 |
| | アカルボースOD錠100mg「テバ」 | 94 |
| | アカルボースOD錠50mg「テバ」 | 94 |
| | アキネトン錠1mg | 9 |
| | アクアチムクリーム1% | 77 |
| | アクアチムローション1% | 77 |
| | アクタリット錠100mg「サワイ」 | 6 |
| | アクトス錠15 15mg | 96 |
| | アクトス錠30 30mg | 96 |
| | アクトスOD錠15 15mg | 96 |
| | アクトスOD錠30 30mg | 96 |
| | アクトネル錠17. 5mg | 100 |
| | アクトネル錠2. 5mg | 100 |
| | アクトネル錠75mg | 100 |
| | アサコール錠400mg | 71 |
| | アザルフィジンEN錠250mg | 112 |
| | アザルフィジンEN錠500mg | 112 |
| | アシクロビル軟膏5%「テバ」 | 113 |
| | アシクロビル軟膏5%「トーワ」 | 113 |
| | アシクロビル錠200mg「サワイ」 | 113 |
| | アシクロビル錠200mg「トーワ」 | 113 |
| | アシクロビル錠200mg「ファイザー」 | 113 |
| | アシクロビル錠200mg「CH」 | 113 |
| | アシクロビル錠400mg「サワイ」 | 113 |
| | アシクロビル錠400mg「日医工」 | 113 |
| | アシクロビル顆粒40%「サワイ」 | 113 |
| | アシクロビル顆粒40%「テバ」 | 113 |

索引

| | |
|-----------------------------|-----|
| アシクロビル顆粒40%「トーワ」 | 113 |
| アシクロビルDS80%「サワイ」 | 113 |
| アシノン錠150mg | 65 |
| アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 100mg | 110 |
| アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」 | 110 |
| アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」 100mg | 110 |
| アジスロマイシン細粒10%小児用「KN」 100mg | 110 |
| アジスロマイシン錠250mg「サワイ」 | 111 |
| アジスロマイシン錠250mg「タカタ」 | 111 |
| アジスロマイシン錠250mg「トーワ」 | 111 |
| アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 | 111 |
| アジスロマイシン錠500mg「トーワ」 | 111 |
| アジスロマイシン錠500mg「日医工」 | 111 |
| アスタットクリーム1% | 85 |
| アスタット外用液1% | 85 |
| アスタット軟膏1% | 85 |
| アストマリ錠15mg | 59 |
| アストミンシロップ0.25% | 58 |
| アストーマ配合カプセル | 58 |
| アスパラカリウム錠300mg | 89 |
| アスパーCA錠200 | 88 |
| アスピリン腸溶錠100mg「日医工」 | 90 |
| アスピリン腸溶錠100mg「ZE」 | 90 |
| アスペノンカプセル20 20mg | 33 |
| アズノールうがい液4% | 62 |
| アズノール錠2mg | 63 |
| アズラビン点眼液0.02% 5mL | 26 |
| アズレンうがい液4%「ケンエー」 | 62 |
| アズレン含嗽用散0.4%「トーワ」 | 62 |
| アズレン含嗽用顆粒0.4%「ツルハラ」 | 62 |
| アズレン含嗽用顆粒0.4%「日医工」 | 62 |
| アズレン点眼液0.02%「わかもと」 5mL | 26 |
| アズレン点眼液0.02%「ニッター」 5mL | 26 |
| アズレン錠2mg「ツルハラ」 | 63 |
| アセチロールクリーム10% | 85 |
| アセチロールクリーム20% | 85 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」 | 6 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 | 6 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「TYK」 | 6 |
| アセトアミノフェン細粒20%(TYK) | 6 |
| アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠200mg「三和」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠200mg「NP」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠300mg「JG」 | 6 |
| アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 | 7 |

索引

| | |
|------------------------|-----|
| アセトアミノフェンDS小児用20%「三和」 | 6 |
| アセトアミノフェンDS40%「三和」 | 6 |
| アゼプチン錠1mg | 103 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「タイヨー」 | 103 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「ツルハラ」 | 103 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「トーワ」 | 103 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「日医工」 | 103 |
| アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」 | 37 |
| アゼルニジピン錠16mg「タナベ」 | 37 |
| アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 | 37 |
| アゼルニジピン錠16mg「日医工」 | 37 |
| アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」 | 37 |
| アゼルニジピン錠8mg「トーワ」 | 37 |
| アゼルニジピン錠8mg「日医工」 | 37 |
| アゼルニジピン錠8mg「JG」 | 37 |
| アゾセミド錠30mg「JG」 | 35 |
| アゾセミド錠60mg「JG」 | 35 |
| アダパレンゲル0.1%「ニプロ」 | 85 |
| アダパレンゲル0.1%「共創未来」 | 85 |
| アダパレンゲル0.1%「YD」 | 85 |
| アダラートカプセル10mg | 51 |
| アダラートカプセル5mg | 51 |
| アダラートCR錠10mg | 51 |
| アダラートCR錠20mg | 51 |
| アダラートCR錠40mg | 51 |
| アダラートL錠10mg | 51 |
| アダラートL錠20mg | 51 |
| アテノロール錠25mg「サワイ」 | 32 |
| アテノロール錠25mg「トーワ」 | 32 |
| アテノロール錠25mg「日新」 | 32 |
| アテノロール錠25mg「N i k P」 | 32 |
| アテノロール錠50mg「サワイ」 | 33 |
| アテノロール錠50mg「タイヨー」 | 33 |
| アテノロール錠50mg「トーワ」 | 33 |
| アテノロール錠50mg「日新」 | 33 |
| アテレック錠10 10mg | 41 |
| アテレック錠20 20mg | 41 |
| アテレック錠5 5mg | 42 |
| アデフロニックゲル1% | 79 |
| アデホスコーワ腸溶錠20 20mg | 100 |
| アトモキセチンカプセル10mg「サワイ」 | 10 |
| アトモキセチンカプセル10mg「日医工」 | 10 |
| アトモキセチンカプセル25mg「日医工」 | 10 |
| アトモキセチンカプセル40mg「アメル」 | 11 |
| アトモキセチンカプセル40mg「サワイ」 | 11 |
| アトモキセチンカプセル40mg「ファイザー」 | 11 |

索引

| | |
|-----------------------|-----|
| アトモキセチンカプセル40mg「日医工」 | 11 |
| アトモキセチンカプセル5mg「サワイ」 | 11 |
| アトモキセチン錠10mg「トーワ」 | 11 |
| アトモキセチン錠10mg「ニプロ」 | 11 |
| アトモキセチン錠25mg「トーワ」 | 11 |
| アトモキセチン錠40mg「トーワ」 | 11 |
| アトモキセチン錠40mg「ニプロ」 | 11 |
| アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 53 |
| アトルバスタチン錠10mg「サンド」 | 53 |
| アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 | 53 |
| アトルバスタチン錠10mg「Me」 | 53 |
| アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 | 53 |
| アトルバスタチン錠5mg「サンド」 | 53 |
| アトルバスタチン錠5mg「トーワ」 | 53 |
| アトルバスタチン錠5mg「DSEP」 | 53 |
| アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 | 53 |
| アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 53 |
| アドシルカ錠20mg | 57 |
| アドナ錠10mg | 89 |
| アドナ錠30mg | 89 |
| アナストロゾール錠1mg「サワイ」 | 101 |
| アナストロゾール錠1mg「トーワ」 | 101 |
| アナストロゾール錠1mg「F」 | 101 |
| アナストロゾール錠1mg「NK」 | 101 |
| アバプロ錠100mg | 38 |
| アバプロ錠200mg | 38 |
| アバプロ錠50mg | 38 |
| アフタゾロン口腔用軟膏0.1% | 70 |
| アフロクアロン錠20mg「サワイ」 | 25 |
| アフロクアロン錠20mg「トーワ」 | 25 |
| アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 | 33 |
| アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 | 69 |
| アプレピタントカプセル125mg「NK」 | 69 |
| アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 | 69 |
| アプレピタントカプセル80mg「NK」 | 69 |
| アプレース錠100mg | 65 |
| アボルブカプセル0.5mg | 73 |
| アマリール0.5mg錠 | 95 |
| アマリール1mg錠 | 95 |
| アマリール3mg錠 | 95 |
| アマリールOD錠0.5mg | 95 |
| アマリールOD錠1mg | 95 |
| アマリールOD錠3mg | 95 |
| アマルエット配合錠1番「サワイ」 | 56 |
| アマルエット配合錠1番「トーワ」 | 56 |
| アマルエット配合錠1番「ニプロ」 | 56 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| アマルエット配合錠1番「DSEP」 | 56 |
| アマルエット配合錠2番「サワイ」 | 56 |
| アマルエット配合錠2番「トーフ」 | 56 |
| アマルエット配合錠2番「ニプロ」 | 56 |
| アマルエット配合錠2番「DSEP」 | 56 |
| アマルエット配合錠3番「サワイ」 | 57 |
| アマルエット配合錠3番「トーフ」 | 57 |
| アマルエット配合錠3番「ニプロ」 | 57 |
| アマルエット配合錠3番「DSEP」 | 57 |
| アマルエット配合錠4番「サワイ」 | 56 |
| アマルエット配合錠4番「トーフ」 | 56 |
| アマルエット配合錠4番「ニプロ」 | 56 |
| アマルエット配合錠4番「DSEP」 | 56 |
| アマタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」 | 9 |
| アマタジン塩酸塩細粒10%「ツルハラ」 | 9 |
| アマタジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 9 |
| アマタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 9 |
| アマタジン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」 | 9 |
| アマタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 9 |
| アマタジン塩酸塩錠50mg「杏林」 | 9 |
| アマタジン塩酸塩錠50mg「ZE」 | 9 |
| アマージ錠2.5mg | 48 |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | 33 |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 | 33 |
| アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 33 |
| アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」 | 33 |
| アミノバクト配合顆粒4.74g | 89 |
| アムバロ配合錠「サンド」 | 44 |
| アムバロ配合錠「トーフ」 | 44 |
| アムバロ配合錠「日新」 | 44 |
| アムバロ配合錠「杏林」 | 44 |
| アムバロ配合OD錠「トーフ」 | 44 |
| アムバロ配合OD錠「日医工」 | 44 |
| アムロジピン錠10mg「ケミファ」 | 49 |
| アムロジピン錠10mg「サワイ」 | 49 |
| アムロジピン錠10mg「トーフ」 | 49 |
| アムロジピン錠10mg「明治」 | 49 |
| アムロジピン錠2.5mg「サワイ」 | 49 |
| アムロジピン錠2.5mg「トーフ」 | 49 |
| アムロジピン錠2.5mg「ファイザー」 | 49 |
| アムロジピン錠2.5mg「明治」 | 49 |
| アムロジピン錠5mg「サワイ」 | 49 |
| アムロジピン錠5mg「トーフ」 | 49 |
| アムロジピン錠5mg「ファイザー」 | 49 |
| アムロジピン錠5mg「明治」 | 49 |
| アムロジピンOD錠10mg「サワイ」 | 48 |

索引

| | |
|--------------------------------|-----|
| アムロジピンOD錠10mg「トーワ」 | 48 |
| アムロジピンOD錠10mg「明治」 | 48 |
| アムロジピンOD錠10mg「NP」 | 48 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 | 49 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 49 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「明治」 | 49 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「NS」 | 49 |
| アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 49 |
| アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 49 |
| アムロジピンOD錠5mg「明治」 | 49 |
| アムロジピンOD錠5mg「NP」 | 49 |
| アムロジン錠10mg | 49 |
| アムロジン錠2.5mg | 49 |
| アムロジン錠5mg | 49 |
| アムロジンOD錠10mg | 48 |
| アムロジンOD錠2.5mg | 49 |
| アムロジンOD錠5mg | 49 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 | 57 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」 | 57 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 | 57 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「JG」 | 57 |
| アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 | 109 |
| アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 109 |
| アモキシシリンカプセル250mg「武田テバ」 | 109 |
| アモキシシリンカプセル250mg「NP」 | 109 |
| アモキシシリンカプセル250mg「TCK」 | 109 |
| アモキシシリン細粒10%「タツミ」 100mg | 110 |
| アモキシシリン細粒10%「武田テバ」 100mg | 110 |
| アモキシシリン細粒10%「TCK」 100mg | 110 |
| アモキシシリン細粒20%「タツミ」 200mg | 110 |
| アモキシシリン細粒20%「TCK」 200mg | 110 |
| アモバン錠10 10mg | 2 |
| アモバン錠7.5 7.5mg | 2 |
| アラセナーAクリーム3% | 114 |
| アラセナーA軟膏3% | 114 |
| アラセプリル錠12.5mg「サワイ」 | 37 |
| アラセプリル錠2.5mg「サワイ」 | 37 |
| アラセプリル錠2.5mg「日医工」 | 37 |
| アラセプリル錠2.5mg「日新」 | 37 |
| アリセプト細粒0.5% | 22 |
| アリセプト錠3mg | 22 |
| アリセプト錠5mg | 22 |
| アリセプトD錠10mg | 22 |
| アリセプトD錠3mg | 22 |
| アリセプトD錠5mg | 22 |
| アリピプラゾール内用液分包装3mg「ニプロ」 0.1%3mL | 11 |

索引

| | | |
|----------------------------------|-----------|-----|
| アリピラゾール内用液 3mg 分包「サワイ」 | 0. 1% 3mL | 11 |
| アリピラゾール内用液 3mg 分包「タカタ」 | 0. 1% 3mL | 11 |
| アリピラゾール内用液 3mg 分包「トーワ」 | 0. 1% 3mL | 11 |
| アリピラゾール内用液 6mg 分包「タカタ」 | 0. 1% 6mL | 12 |
| アリピラゾール散 1% 「アメル」 | | 11 |
| アリピラゾール散 1% 「トーワ」 | | 11 |
| アリピラゾール散 1% 「ニプロ」 | | 11 |
| アリピラゾール散 1% 「明治」 | | 11 |
| アリピラゾール錠 1.2mg 「アメル」 | | 12 |
| アリピラゾール錠 1.2mg 「サワイ」 | | 12 |
| アリピラゾール錠 1.2mg 「ニプロ」 | | 12 |
| アリピラゾール錠 1.2mg 「日医工」 | | 12 |
| アリピラゾール錠 1.2mg 「YD」 | | 12 |
| アリピラゾール錠 2.4mg 「サワイ」 | | 12 |
| アリピラゾール錠 3mg 「アメル」 | | 12 |
| アリピラゾール錠 3mg 「サワイ」 | | 12 |
| アリピラゾール錠 3mg 「ニプロ」 | | 12 |
| アリピラゾール錠 3mg 「YD」 | | 12 |
| アリピラゾール錠 6mg 「アメル」 | | 12 |
| アリピラゾール錠 6mg 「オーハラ」 | | 12 |
| アリピラゾール錠 6mg 「サワイ」 | | 12 |
| アリピラゾール錠 6mg 「YD」 | | 12 |
| アリピラゾールOD錠 1.2mg 「アメル」 | | 11 |
| アリピラゾールOD錠 1.2mg 「トーワ」 | | 11 |
| アリピラゾールOD錠 1.2mg 「明治」 | | 11 |
| アリピラゾールOD錠 2.4mg 「オーハラ」 | | 11 |
| アリピラゾールOD錠 2.4mg 「トーワ」 | | 11 |
| アリピラゾールOD錠 2.4mg 「日医工」 | | 11 |
| アリピラゾールOD錠 2.4mg 「明治」 | | 11 |
| アリピラゾールOD錠 3mg 「アメル」 | | 11 |
| アリピラゾールOD錠 3mg 「オーハラ」 | | 11 |
| アリピラゾールOD錠 3mg 「トーワ」 | | 11 |
| アリピラゾールOD錠 3mg 「明治」 | | 11 |
| アリピラゾールOD錠 6mg 「アメル」 | | 11 |
| アリピラゾールOD錠 6mg 「オーハラ」 | | 11 |
| アリピラゾールOD錠 6mg 「トーワ」 | | 11 |
| アリピラゾールOD錠 6mg 「ニプロ」 | | 11 |
| アリピラゾールOD錠 6mg 「明治」 | | 11 |
| アリミデックス錠 1mg | | 101 |
| アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0. 1% 「イワキ」 | | 77 |
| アルサルミン内用液 10% | | 64 |
| アルジオキサ錠 100mg 「あすか」 | | 63 |
| アルジオキサ錠 100mg 「ツルハラ」 | | 63 |
| アルジオキサ錠 100mg 「トーワ」 | | 63 |
| アルジオキサ顆粒 10% 「トーワ」 | | 63 |
| アルタットカプセル 37. 5mg | | 67 |

索引

| | |
|------------------------------|-----|
| アルタットカプセル75mg | 68 |
| アルダクトンA錠25mg | 35 |
| アルダクトンA錠50mg | 35 |
| アルピニー坐剤200 200mg | 6 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 | 86 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 | 86 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」 | 86 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「日医工」 | 86 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 | 86 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「テバ」 | 86 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 | 86 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」 | 86 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 | 86 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「テバ」 | 86 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 | 86 |
| アルファカルシドールカプセル1.0μg「あすか」 1μg | 86 |
| アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」 1μg | 86 |
| アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 | 86 |
| アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 | 86 |
| アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 1μg | 87 |
| アルファカルシドール0.5μg錠 | 86 |
| アルファカルシドール1μg錠 | 87 |
| アルファロールカプセル0.25μg | 86 |
| アルファロールカプセル0.5μg | 86 |
| アルファロールカプセル1μg | 86 |
| アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | 1 |
| アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | 1 |
| アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 | 1 |
| アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」 | 1 |
| アルプラゾラム錠0.8mg「トーワ」 | 1 |
| アルメタ軟膏 0.1% | 77 |
| アレギサル点眼液0.1% 5mg 5mL | 29 |
| アレギサル錠10mg | 107 |
| アレグラドライシロップ5% | 106 |
| アレグラ錠30mg | 106 |
| アレグラ錠60mg | 106 |
| アレグラOD錠60mg | 106 |
| アレジオンドライシロップ1% | 103 |
| アレジオン点眼液0.05% | 26 |
| アレジオン錠10 10mg | 104 |
| アレジオン錠20 20mg | 104 |
| アレロック錠2.5 2.5mg | 105 |
| アレロック錠5 5mg | 105 |
| アレロック顆粒0.5% | 105 |
| アレロックOD錠2.5 2.5mg | 104 |
| アレロックOD錠5 5mg | 104 |

索引

| | |
|------------------------|-----|
| アレンドロン酸錠 3.5mg 「サワイ」 | 98 |
| アレンドロン酸錠 3.5mg 「トーワ」 | 98 |
| アレンドロン酸錠 3.5mg 「ファイザー」 | 98 |
| アレンドロン酸錠 3.5mg 「日医工」 | 98 |
| アレンドロン酸錠 5mg 「サワイ」 | 98 |
| アレンドロン酸錠 5mg 「テバ」 | 98 |
| アレンドロン酸錠 5mg 「日医工」 | 98 |
| アレンドロン酸錠 5mg 「SN」 | 98 |
| アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 33 |
| アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「テバ」 | 33 |
| アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 33 |
| アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 33 |
| アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「DSP」 | 33 |
| アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「JG」 | 33 |
| アロチノロール塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 33 |
| アロチノロール塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 33 |
| アロチノロール塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | 33 |
| アロチノロール塩酸塩錠 5mg 「DSP」 | 33 |
| アロチノロール塩酸塩錠 5mg 「JG」 | 33 |
| アロピックス外用液 5% | 85 |
| アロフト錠 20mg | 25 |
| アロプリノール錠 100mg 「サワイ」 | 93 |
| アロプリノール錠 100mg 「テバ」 | 93 |
| アロプリノール錠 100mg 「トーワ」 | 93 |
| アロプリノール錠 100mg 「ファイザー」 | 93 |
| アロプリノール錠 50mg 「あゆみ」 | 93 |
| アロプリノール錠 50mg 「アメル」 | 93 |
| アロプリノール錠 50mg 「ケミファ」 | 93 |
| アロプリノール錠 50mg 「サワイ」 | 93 |
| アロプリノール錠 50mg 「タカタ」 | 93 |
| アロプリノール錠 50mg 「タナベ」 | 93 |
| アロプリノール錠 50mg 「テバ」 | 93 |
| アロプリノール錠 50mg 「トーワ」 | 93 |
| アロプリノール錠 50mg 「ファイザー」 | 93 |
| アロプリノール錠 50mg 「日医工」 | 93 |
| アロプリノール錠 50mg 「日新」 | 93 |
| アロプリノール錠 50mg 「杏林」 | 93 |
| アロプリノール錠 50mg 「DSP」 | 93 |
| アロマシン錠 25mg | 101 |
| アロミドンクリーム 0.3% | 81 |
| アローゼン顆粒 | 69 |
| アンカロン錠 100 100mg | 33 |
| アンテベートクリーム 0.05% | 82 |
| アンテベートローション 0.05% | 82 |
| アンテベート軟膏 0.05% | 82 |
| アンヒバ坐剤小児用 200mg | 6 |

索引

| | |
|------------------------------|----|
| アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」 | 59 |
| アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タカタ」 | 59 |
| アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」 | 59 |
| アンブロキソール塩酸塩内用液0.75%「杏林」 | 59 |
| アンブロキソール塩酸塩内用液0.75%「JG」 | 59 |
| アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」 | 59 |
| アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「日医工」 | 59 |
| アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「TCK」 | 59 |
| アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「ZE」 | 59 |
| アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 | 59 |
| アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 | 59 |
| アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 | 59 |
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「アメル」 | 59 |
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 | 59 |
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 | 59 |
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」 | 59 |
| アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」 | 59 |
| アンブロキソール塩酸塩DS3%「タカタ」 | 59 |
| アンブロキソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 | 59 |
| アンブラーグ錠100mg | 91 |
| アンブラーグ錠50mg | 91 |
| アーガメイト20%ゼリー25g | 58 |
| アーガメイト89.29%顆粒5.6g | 58 |
| アーチスト錠10mg | 40 |
| アーチスト錠2.5mg | 40 |
| アーチスト錠20mg | 40 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 | 83 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」 | 83 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 | 83 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏シオエ | 83 |

| | |
|----------------------------|----|
| 【4】 | |
| イクセロンパッチ13.5mg | 24 |
| イクセロンパッチ18mg | 25 |
| イクセロンパッチ4.5mg | 25 |
| イクセロンパッチ9mg | 25 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」 | 90 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」 | 90 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」 | 90 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「YD」 | 90 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「サワイ」 | 90 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「日医工」 | 90 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 | 90 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 | 90 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」 | 90 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 91 |

索引

| | |
|-----------------------------|-----|
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 91 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 | 91 |
| イコサペント酸エチル顆粒状カプセル900mg「MJT」 | 91 |
| イソコロナールRカプセル20mg | 52 |
| イソジンゲル10% | 77 |
| イソジンシュガーパスタ軟膏 | 86 |
| イソジンスクラブ液7.5% | 77 |
| イソジン液10% | 77 |
| イソソルビド内用液70%「CEO」 | 35 |
| イソソルビド70%液 | 35 |
| イソバイドシロップ70% | 35 |
| イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」 | 26 |
| イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「ニッテン」 | 26 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 70 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「タナベ」 | 70 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 70 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「日医工」 | 70 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「NP」 | 70 |
| イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 | 114 |
| イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 | 114 |
| イトラコナゾール錠100mg「日医工」 | 114 |
| イトラコナゾール錠50mg「日医工」 | 114 |
| イトラコナゾール錠50mg「科研」 | 114 |
| イトリゾールカプセル50 50mg | 114 |
| イトリゾール内用液1% | 114 |
| イドメシニコワクリーム1% | 78 |
| イドメシニコワゲル1% | 78 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「サワイ」 | 57 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」 | 57 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」 | 57 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「YD」 | 57 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」 | 57 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」 | 57 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 | 57 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」 | 57 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「YD」 | 57 |
| イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 | 7 |
| イブプロフェン錠200mg「タイヨー」 | 7 |
| イブプロフェン錠200mg「タツミ」 | 7 |
| イブリフラボン錠200mg「サワイ」 | 98 |
| イブリフラボン錠200mg「日医工」 | 98 |
| イブリフラボン錠200mg「YD」 | 98 |
| イマチニブ錠100mg「ファイザー」 | 101 |
| イミグラン錠50 50mg | 48 |
| イミダフェナシン錠0.1mg「サワイ」 | 73 |
| イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」 | 73 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| イミダフェナシン錠0.1mg「YD」 | 73 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」 | 73 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 | 73 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「TCK」 | 73 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」 | 73 |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 37 |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「ファイザー」 | 37 |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「PH」 | 37 |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」 | 37 |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 37 |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 37 |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「日医工」 | 37 |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 37 |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」 | 37 |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 | 37 |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「TCK」 | 37 |
| イメンドカプセル125mg | 69 |
| イメンドカプセル80mg | 69 |
| イルアミクス配合錠HD「オーハラ」 | 37 |
| イルアミクス配合錠HD「サワイ」 | 37 |
| イルアミクス配合錠HD「サンド」 | 37 |
| イルアミクス配合錠HD「DSPB」 | 37 |
| イルアミクス配合錠LD「オーハラ」 | 38 |
| イルアミクス配合錠LD「サワイ」 | 38 |
| イルアミクス配合錠LD「サンド」 | 38 |
| イルアミクス配合錠LD「DSPB」 | 38 |
| イルソグラジンマレイン酸塩細粒0.8%「日医工」 | 63 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」 | 63 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 | 63 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 63 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「サワイ」 | 63 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「日医工」 | 63 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「武田テバ」 | 63 |
| イルベサルタン錠100mg「サワイ」 | 38 |
| イルベサルタン錠100mg「トーワ」 | 38 |
| イルベサルタン錠100mg「共創未来」 | 38 |
| イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | 38 |
| イルベサルタン錠200mg「DSPB」 | 38 |
| イルベサルタン錠50mg「サワイ」 | 38 |
| イルベサルタン錠50mg「トーワ」 | 38 |
| イルベサルタン錠50mg「共創未来」 | 38 |
| イルベサルタン錠50mg「DSPB」 | 38 |
| イルベサルタンOD錠100mg「オーハラ」 | 38 |
| イルベサルタンOD錠100mg「トーワ」 | 38 |
| イルベタン錠100mg | 38 |
| イルベタン錠200mg | 38 |

索引

| | |
|-------------------------------|----|
| イルベタン錠50mg | 38 |
| インクレミンシロップ5% | 89 |
| インタール吸入液1% 2mL | 60 |
| インタール点眼液2% 100mg 5mL | 26 |
| インタール点鼻液2% 190mg 9.5mL | 30 |
| インテバンクリーム1% | 78 |
| インテバン外用液1% | 78 |
| インテバン軟膏1% | 78 |
| インデラル錠10mg | 35 |
| インドメタシンクリーム1%「サワイ」 | 78 |
| インドメタシンクリーム1%「日医工」 | 78 |
| インドメタシンゲル1%「日医工」 | 78 |
| インドメタシンパップ70mg「三友」 10cm×14cm | 78 |
| インドメタシンパップ70mg「日医工」 10cm×14cm | 78 |
| インドメタシンパップ70mg「YD」 10cm×14cm | 78 |
| インドメタシン外用液1%「日医工」 | 78 |
| インドメタシン1%クリーム | 78 |
| イーケブラドライシロップ50% | 6 |
| イーケブラ錠250mg | 6 |
| イーケブラ錠500mg | 6 |
| 一硝酸イソソルビド錠10mg「サワイ」 | 52 |
| 一硝酸イソソルビド錠10mg「トーワ」 | 52 |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 | 52 |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg「タイヨー」 | 52 |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」 | 52 |

【カ】

| | |
|------------------------|----|
| ウテメリン錠5mg | 77 |
| ウラリット配合錠 | 93 |
| ウラリット-U配合散 | 93 |
| ウリトス錠0.1mg | 73 |
| ウリトスOD錠0.1mg | 73 |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 69 |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」 | 69 |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 69 |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 | 69 |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」 | 69 |
| ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」 | 69 |
| ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 | 69 |
| ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」 | 69 |
| ウルソ錠100mg | 69 |
| ウルソ錠50mg | 69 |
| ウレパールクリーム10% | 85 |

【キ】

| | |
|---------------|----|
| エイゾプト懸濁性点眼液1% | 29 |
|---------------|----|

索引

| | |
|---------------------------------|-----|
| エカベトNa顆粒66.7%「トーワ」 | 63 |
| エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」 | 63 |
| エカベトNa顆粒66.7%「NS」 | 63 |
| エカベトNa顆粒66.7%「YD」 | 63 |
| エカード配合錠HD | 41 |
| エカード配合錠LD | 41 |
| エキセメスタン錠25mg「テバ」 | 101 |
| エキセメスタン錠25mg「マイラン」 | 101 |
| エキセメスタン錠25mg「NK」 | 101 |
| エクセグラン散20% | 5 |
| エクセグラン錠100mg | 5 |
| エクセラゼ配合錠 | 68 |
| エクラークリーム0.3% | 81 |
| エスエーワン配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 101 |
| エスエーワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 101 |
| エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠1mg「DSEP」 | 1 |
| エスゾピクロン錠1mg「TCK」 | 1 |
| エスゾピクロン錠1mg「YD」 | 1 |
| エスゾピクロン錠2mg「ケミファ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠2mg「サワイ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠2mg「DSEP」 | 1 |
| エスゾピクロン錠2mg「YD」 | 1 |
| エスゾピクロン錠3mg「ケミファ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠3mg「サワイ」 | 1 |
| エスゾピクロン錠3mg「KMP」 | 1 |
| エスゾピクロン錠3mg「TCK」 | 1 |
| エスゾピクロン錠3mg「YD」 | 1 |
| エスタゾラム錠1mg「アメル」 | 1 |
| エスタゾラム錠2mg「アメル」 | 1 |
| エスワンタイハウ配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 101 |
| エスワンタイハウ配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 101 |
| エゼチミブ錠10mg「サワイ」 | 53 |
| エゼチミブ錠10mg「トーワ」 | 53 |
| エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | 53 |
| エゼチミブ錠10mg「KMP」 | 53 |
| エゼチミブOD錠10mg「トーワ」 | 53 |
| エチゾラム細粒1%「JG」 | 12 |
| エチゾラム錠0.25mg「アメル」 | 12 |
| エチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 12 |
| エチゾラム錠0.25mg「NP」 | 12 |
| エチゾラム錠0.25mg「SW」 | 12 |
| エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | 12 |
| エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 | 12 |
| エチゾラム錠0.5mg「日医工」 | 12 |
| エチゾラム錠0.5mg「SW」 | 12 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| エチゾラム錠1mg「アメル」 | 12 |
| エチゾラム錠1mg「トーワ」 | 12 |
| エチゾラム錠1mg「日医工」 | 12 |
| エチゾラム錠1mg「武田テバ」 | 12 |
| エックスフォージ配合錠 | 44 |
| エックスフォージ配合OD錠 | 44 |
| エディロールカプセル0.5μg | 87 |
| エディロールカプセル0.75μg | 87 |
| エトドラク錠100mg「タイヨー」 | 7 |
| エトドラク錠100mg「トーワ」 | 7 |
| エトドラク錠100mg「SW」 | 7 |
| エトドラク錠200mg「タイヨー」 | 7 |
| エトドラク錠200mg「トーワ」 | 7 |
| エトドラク錠200mg「日医工」 | 7 |
| エトドラク錠200mg「JG」 | 7 |
| エトドラク錠200mg「SW」 | 7 |
| エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」 | 38 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「サワイ」 | 38 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「トーワ」 | 38 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「EMEC」 | 38 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「アメル」 | 38 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 38 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 38 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「NikP」 | 38 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「アメル」 | 39 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 | 39 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 | 39 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「日新」 | 39 |
| エナラート細粒1% | 38 |
| エヌケーエスワン配合カプセルT20 20mg (テガフル相当量) | 101 |
| エヌケーエスワン配合カプセルT25 25mg (テガフル相当量) | 101 |
| エヌケーエスワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 101 |
| エバスチン錠10mg「ケミファ」 | 103 |
| エバスチン錠10mg「サワイ」 | 103 |
| エバスチン錠10mg「トーワ」 | 103 |
| エバスチン錠10mg「日医工」 | 103 |
| エバスチン錠5mg「日医工」 | 103 |
| エバスチン錠5mg「NS」 | 103 |
| エバスチンOD錠10mg「サワイ」 | 103 |
| エバスチンOD錠10mg「NP」 | 103 |
| エバスチンOD錠10mg「NS」 | 103 |
| エバスチンOD錠10mg「YD」 | 103 |
| エバスチンOD錠5mg「サワイ」 | 103 |
| エバスチンOD錠5mg「NP」 | 103 |
| エバスチンOD錠5mg「NS」 | 103 |
| エバスチンOD錠5mg「ZE」 | 103 |

索引

| | |
|---------------------------|-----|
| エバステル錠10mg | 103 |
| エバステル錠5mg | 103 |
| エバステルOD錠10mg | 103 |
| エバステルOD錠5mg | 103 |
| エパデールカプセル300 300mg | 90 |
| エパデールS300 300mg | 90 |
| エパデールS600 600mg | 90 |
| エパデールS900 900mg | 91 |
| エパルレスタット錠50mg「サワイ」 | 98 |
| エパルレスタット錠50mg「トーワ」 | 98 |
| エパルレスタット錠50mg「ファイザー」 | 98 |
| エパルレスタット錠50mg「武田テバ」 | 98 |
| エビスタ錠60mg | 100 |
| エビプロスタット配合錠DB | 73 |
| エビリファイ散1% | 11 |
| エビリファイ錠12mg | 12 |
| エビリファイ錠3mg | 12 |
| エビリファイ錠6mg | 12 |
| エビリファイOD錠12mg | 11 |
| エビリファイOD錠24mg | 11 |
| エビリファイOD錠3mg | 11 |
| エビリファイOD錠6mg | 11 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「センジュ」 | 26 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」 | 26 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニプロ」 | 26 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「日点」 | 26 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 104 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 104 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 104 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「日新」 | 104 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 104 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」 | 104 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 104 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「日新」 | 104 |
| エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」 | 103 |
| エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「トーワ」 | 103 |
| エピナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」 | 103 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 25 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」 | 25 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 25 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 25 |
| エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル1mg「トーワ」 | 104 |
| エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル2mg「トーワ」 | 104 |
| エリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 111 |
| エルサメット配合錠 | 73 |
| エルサメットS配合錠 | 73 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 | 87 |
| エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 | 87 |
| エルデカルシトールカプセル0.5μg「日医工」 | 87 |
| エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 87 |
| エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 | 87 |
| エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 | 87 |
| エレクトリプタン錠20mg「サンド」 | 48 |
| エレクトリプタン錠20mg「ファイザー」 | 48 |
| エレクトリプタン錠20mg「DSEP」 | 48 |
| エンタカポン錠100mg「アメル」 | 9 |
| エンタカポン錠100mg「トーワ」 | 9 |
| エンテカビル錠0.5mg「サンド」 | 113 |
| エンテカビル錠0.5mg「トーワ」 | 113 |
| エンテカビル錠0.5mg「ファイザー」 | 113 |
| エンテカビル錠0.5mg「YD」 | 113 |
| エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 | 113 |
| エンテロノールR散 | 63 |
| エンペシドクリーム1% | 84 |
| エンペシド外用液1% | 84 |
| エンペシド錠100mg | 73 |
| エンペラシン配合錠 | 71 |
| エースコール錠1mg | 42 |
| エースコール錠2mg | 42 |
| 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 | 89 |
| 塩化カリウム600mg徐放錠 | 89 |
| 塩酸アンプロキソール内用液0.75%「PH」 | 59 |
| 塩酸プロピペリン錠20mg「SW」 | 77 |
| 塩酸リルマザホン錠1「MEEK」 1mg | 4 |
| 塩酸リルマザホン錠2「MEEK」 2mg | 4 |

【オ】

| | |
|-------------------------|-----|
| オイグルコン錠1.25mg | 94 |
| オイグルコン錠2.5mg | 94 |
| オイラゾンクリーム0.05% | 80 |
| オイラゾンクリーム0.1% | 80 |
| オキサトミドドライシロップ小児用2%「日医工」 | 104 |
| オキサトミド錠30mg「クニヒロ」 | 104 |
| オキサトミド錠30mg「サワイ」 | 104 |
| オキサトミド錠30mg「CH」 | 104 |
| オキサトミド錠30mg「EMEC」 | 104 |
| オキサトミドDS小児用2%「サワイ」 | 104 |
| オキサトーフDS小児用2% | 104 |
| オキサロール軟膏25μg/g 0.0025% | 86 |
| オキシコドン内服液20mg「日本臓器」 5mL | 115 |
| オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」 | 115 |
| オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」 | 115 |

索引

| | |
|-----------------------|-----|
| オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 | 115 |
| オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」 | 115 |
| オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 | 115 |
| オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」 | 115 |
| オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 | 115 |
| オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」 | 73 |
| オキシコンチンTR錠10mg | 115 |
| オキシコンチンTR錠20mg | 115 |
| オキシコンチンTR錠40mg | 115 |
| オキシコンチンTR錠5mg | 115 |
| オキシブチニン塩酸塩錠1mg「サワイ」 | 73 |
| オキシブチニン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 74 |
| オキシブチニン塩酸塩錠2mg「テバ」 | 74 |
| オキシブチニン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 74 |
| オキシブチニン塩酸塩錠2mg「日医工」 | 74 |
| オキシブチニン塩酸塩錠3mg「サワイ」 | 74 |
| オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トーワ」 | 74 |
| オキシブチニン塩酸塩錠3mg「日医工」 | 74 |
| オキナゾール錠600mg | 73 |
| オステラック錠100 100mg | 7 |
| オステラック錠200 200mg | 7 |
| オステン錠200mg | 98 |
| オゼックス細粒小児用15% 150mg | 112 |
| オダイン錠125mg | 102 |
| オドメール点眼液0.02% | 28 |
| オドメール点眼液0.05% | 29 |
| オドメール点眼液0.1% | 29 |
| オドリック錠0.5mg | 43 |
| オドリック錠1mg | 43 |
| オノンカプセル112.5mg | 107 |
| オノンドライシロップ10% | 107 |
| オパルモン錠5μg | 92 |
| オメプラゾン錠10mg | 63 |
| オメプラゾン錠20mg | 64 |
| オメプラゾール錠「トーワ」20mg | 64 |
| オメプラゾール錠10「SW」 10mg | 63 |
| オメプラゾール錠10mg「アメル」 | 63 |
| オメプラゾール錠10mg「トーワ」 | 63 |
| オメプラゾール錠10mg「日医工」 | 63 |
| オメプラゾール錠20「SW」 20mg | 64 |
| オメプラゾール錠20mg「アメル」 | 64 |
| オメプラゾール錠20mg「トーワ」 | 64 |
| オメプラール錠10 10mg | 63 |
| オメプラール錠20 20mg | 64 |
| オランザピン細粒1%「アメル」 | 13 |
| オランザピン細粒1%「サワイ」 | 13 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| オランザピン細粒1%「トーワ」 | 13 |
| オランザピン細粒1%「ファイザー」 | 13 |
| オランザピン細粒1%「杏林」 | 13 |
| オランザピン錠1.25mg「アメル」 | 13 |
| オランザピン錠10mg「アメル」 | 13 |
| オランザピン錠10mg「トーワ」 | 13 |
| オランザピン錠10mg「ヨシトミ」 | 13 |
| オランザピン錠10mg「明治」 | 13 |
| オランザピン錠2.5mg「アメル」 | 13 |
| オランザピン錠2.5mg「トーワ」 | 13 |
| オランザピン錠2.5mg「ファイザー」 | 13 |
| オランザピン錠2.5mg「ヨシトミ」 | 13 |
| オランザピン錠2.5mg「明治」 | 13 |
| オランザピン錠5mg「ファイザー」 | 13 |
| オランザピン錠5mg「ヨシトミ」 | 13 |
| オランザピン錠5mg「日医工」 | 13 |
| オランザピン錠5mg「YD」 | 13 |
| オランザピンOD錠1.25mg「アメル」 | 12 |
| オランザピンOD錠10mg「アメル」 | 13 |
| オランザピンOD錠10mg「トーワ」 | 13 |
| オランザピンOD錠10mg「ファイザー」 | 13 |
| オランザピンOD錠10mg「DSEP」 | 13 |
| オランザピンOD錠2.5mg「アメル」 | 13 |
| オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 13 |
| オランザピンOD錠2.5mg「ファイザー」 | 13 |
| オランザピンOD錠2.5mg「DSEP」 | 13 |
| オランザピンOD錠5mg「アメル」 | 13 |
| オランザピンOD錠5mg「トーワ」 | 13 |
| オランザピンOD錠5mg「ファイザー」 | 13 |
| オランザピンOD錠5mg「ヨシトミ」 | 13 |
| オルテクサー口腔用軟膏0.1% | 70 |
| オルメサルタン錠10mg「ケミファ」 | 39 |
| オルメサルタン錠10mg「日医工」 | 39 |
| オルメサルタン錠20mg「オーハラ」 | 39 |
| オルメサルタン錠20mg「ケミファ」 | 39 |
| オルメサルタン錠20mg「日医工」 | 39 |
| オルメサルタン錠20mg「日新」 | 39 |
| オルメサルタン錠20mg「杏林」 | 39 |
| オルメサルタン錠40mg「ケミファ」 | 39 |
| オルメサルタン錠40mg「三和」 | 39 |
| オルメサルタン錠40mg「KN」 | 39 |
| オルメサルタン錠40mg「TCK」 | 39 |
| オルメサルタン錠5mg「ケミファ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠10mg「アメル」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠10mg「ニプロ」 | 39 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠40mg「ニプロ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠5mg「サワイ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠5mg「トーワ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠5mg「ニプロ」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠5mg「日医工」 | 39 |
| オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 | 39 |
| オルメテックOD錠10mg | 39 |
| オルメテックOD錠20mg | 39 |
| オルメテックOD錠40mg | 39 |
| オルメテックOD錠5mg | 39 |
| オロパタジン塩酸塩ドライシロップ1%「日本臓器」 | 104 |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」 | 105 |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 105 |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」 | 105 |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」 | 105 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 105 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 105 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 105 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」 | 105 |
| オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 | 105 |
| オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「MEEK」 | 105 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「サワイ」 | 104 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「テバ」 | 104 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 | 104 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「ファイザー」 | 104 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 104 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 104 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 | 104 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「杏林」 | 104 |
| オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 | 26 |
| オロパタジン点眼液0.1%「ニッター」 | 26 |
| オロパタジン点眼液0.1%「三和」 | 26 |
| オークル錠100mg | 6 |
| オーネスSP配合カプセル | 68 |
| オーネスST配合錠 | 68 |
| オーラノフィン錠3mg「サワイ」 | 103 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| カサルクリーム3% | 114 |
| カソデックス錠80mg | 102 |
| カソデックスOD錠80mg | 102 |
| カチーフN錠5mg | 88 |
| カデチア配合錠HD「あすか」 | 41 |
| カデチア配合錠HD「テバ」 | 41 |
| カデチア配合錠LD「あすか」 | 41 |
| カデチア配合錠LD「テバ」 | 41 |
| カデュエット配合錠1番 | 56 |
| カデュエット配合錠2番 | 56 |
| カデュエット配合錠3番 | 57 |
| カデュエット配合錠4番 | 56 |
| カバサル錠0.25mg | 9 |
| カプトプリル錠12.5「SW」12.5mg | 40 |
| カプトプリル錠25「SW」25mg | 40 |
| カプトプリル錠25mg「日医工」 | 40 |
| カプトリル錠12.5mg | 40 |
| カプトリル錠25mg | 40 |
| カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」 | 9 |
| カペシタビン錠300mg「サワイ」 | 101 |
| カペシタビン錠300mg「ヤクルト」 | 101 |
| カペシタビン錠300mg「日医工」 | 101 |
| カペシタビン錠300mg「JG」 | 101 |
| カムシア配合錠HD「あすか」 | 40 |
| カムシア配合錠HD「サンド」 | 40 |
| カムシア配合錠HD「トーワ」 | 40 |
| カムシア配合錠HD「ニプロ」 | 40 |
| カムシア配合錠HD「日新」 | 40 |
| カムシア配合錠LD「あすか」 | 40 |
| カムシア配合錠LD「サンド」 | 40 |
| カムシア配合錠LD「トーワ」 | 40 |
| カムシア配合錠LD「ニプロ」 | 40 |
| カムシア配合錠LD「武田テバ」 | 40 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 | 98 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」 | 98 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 | 98 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | 98 |
| カラシミーゼ散50% | 68 |
| カリエードプラス散(分包)96.7% | 58 |
| カリジノゲナーゼ錠25単位「アメル」 | 72 |
| カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」 | 72 |
| カリジノゲナーゼ錠25単位「フジモト」 | 72 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」 | 72 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「テバ」 | 72 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 | 72 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」 | 72 |

索引

| | |
|-------------------------------|----|
| カリーユニ点眼液 0.005% 5mL | 28 |
| カルグート錠 10 10mg | 32 |
| カルグート錠 5 5mg | 32 |
| カルコーパ配合錠 L100 | 10 |
| カルシトリオールカプセル 0.25μg 「サワイ」 | 87 |
| カルシトリオールカプセル 0.25μg 「トーワ」 | 87 |
| カルシトリオールカプセル 0.25μg 「BMD」 | 87 |
| カルシトリオールカプセル 0.25μg 「YD」 | 87 |
| カルシトリオールカプセル 0.5μg 「サワイ」 | 87 |
| カルシトリオールカプセル 0.5μg 「BMD」 | 87 |
| カルスロット錠 10 10mg | 46 |
| カルスロット錠 20 20mg | 46 |
| カルスロット錠 5 5mg | 46 |
| カルタン錠 250 250mg | 58 |
| カルタン錠 500 500mg | 58 |
| カルテオロール塩酸塩点眼液 2% 「わかもと」 | 26 |
| カルテオロール塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 33 |
| カルテオロール塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | 33 |
| カルテオロール塩酸塩 LA点眼液 1% 「わかもと」 | 26 |
| カルテオロール塩酸塩 LA点眼液 2% 「わかもと」 | 26 |
| カルデナリン錠 0.5mg | 43 |
| カルデナリン錠 1mg | 43 |
| カルデナリン錠 2mg | 44 |
| カルデナリン錠 4mg | 44 |
| カルデミンカプセル 0.5μg | 87 |
| カルナクリン錠 25 25単位 | 72 |
| カルナクリン錠 50 50単位 | 72 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 10mg 「日医工」 | 89 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 30mg 「日医工」 | 89 |
| カルバゾクロムスルホン酸 Na錠 30mg 「トーワ」 | 89 |
| カルバゾクロムスルホン酸 Na錠 30mg 「TCK」 | 89 |
| カルバゾクロムスルホン酸 Na錠 30mg 「YD」 | 89 |
| カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」 | 5 |
| カルバマゼピン錠 100mg 「アメル」 | 5 |
| カルバマゼピン錠 100mg 「フジナガ」 | 5 |
| カルバマゼピン錠 200mg 「アメル」 | 5 |
| カルバマゼピン錠 200mg 「フジナガ」 | 5 |
| カルビスケン錠 5mg | 34 |
| カルフィーナ錠 0.25μg | 86 |
| カルフィーナ錠 0.5μg | 86 |
| カルフィーナ錠 1.0μg 1μg | 87 |
| カルブロック錠 16mg | 37 |
| カルブロック錠 8mg | 37 |
| カルプロニウム塩化物外用液 5% 「CH」 | 85 |
| カルベジロール錠 10mg 「サワイ」 | 40 |
| カルベジロール錠 10mg 「テバ」 | 40 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| カルベジロール錠10mg「トーワ」 | 40 |
| カルベジロール錠10mg「Me」 | 40 |
| カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 40 |
| カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 | 40 |
| カルベジロール錠2.5mg「Me」 | 40 |
| カルベジロール錠2.5mg「TCK」 | 40 |
| カルベジロール錠20mg「サワイ」 | 40 |
| カルベジロール錠20mg「トーワ」 | 40 |
| カルベジロール錠20mg「ファイザー」 | 40 |
| カルベジロール錠20mg「JG」 | 40 |
| カルベジロール錠20mg「Me」 | 40 |
| カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 | 60 |
| カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 | 60 |
| カルボシステインシロップ5%「タカタ」 | 60 |
| カルボシステインシロップ5%「ツルハラ」 | 60 |
| カルボシステインシロップ5%「JG」 | 60 |
| カルボシステインドライシロップ50%「テバ」 | 59 |
| カルボシステイン細粒50%「ツルハラ」 | 60 |
| カルボシステイン錠250mg「サワイ」 | 60 |
| カルボシステイン錠250mg「ツルハラ」 | 60 |
| カルボシステイン錠250mg「テバ」 | 60 |
| カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 60 |
| カルボシステイン錠250mg「JG」 | 60 |
| カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 60 |
| カルボシステイン錠500mg「ツルハラ」 | 60 |
| カルボシステイン錠500mg「テバ」 | 60 |
| カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 60 |
| カルボシステイン錠500mg「JG」 | 60 |
| カルボシステインDS50%「タカタ」 | 59 |
| カルボシステインDS50%「ツルハラ」 | 59 |
| カルボシステインDS50%「トーワ」 | 59 |
| カロナールシロップ2% | 6 |
| カロナール坐剤200 200mg | 6 |
| カロナール細粒20% | 6 |
| カロナール細粒50% | 6 |
| カロナール錠200 200mg | 6 |
| カロナール錠300 300mg | 6 |
| カロナール錠500 500mg | 7 |
| カンデサルタン錠12mg「あすか」 | 41 |
| カンデサルタン錠12mg「アメル」 | 41 |
| カンデサルタン錠12mg「ケミファ」 | 41 |
| カンデサルタン錠12mg「トーワ」 | 41 |
| カンデサルタン錠2mg「あすか」 | 41 |
| カンデサルタン錠2mg「アメル」 | 41 |
| カンデサルタン錠2mg「ケミファ」 | 41 |
| カンデサルタン錠2mg「サワイ」 | 41 |

索引

| | |
|---------------------|----|
| カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 41 |
| カンデサルタン錠4mg「ケミファ」 | 41 |
| カンデサルタン錠4mg「サワイ」 | 41 |
| カンデサルタン錠4mg「トーワ」 | 41 |
| カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 41 |
| カンデサルタン錠8mg「ケミファ」 | 41 |
| カンデサルタン錠8mg「サワイ」 | 41 |
| カンデサルタン錠8mg「サンド」 | 41 |
| カンデサルタンOD錠12mg「サワイ」 | 40 |
| カンデサルタンOD錠2mg「サワイ」 | 40 |
| カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」 | 40 |
| カンデサルタンOD錠4mg「トーワ」 | 40 |
| カンデサルタンOD錠4mg「EE」 | 40 |
| カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」 | 41 |
| カンデサルタンOD錠8mg「トーワ」 | 41 |
| カンデサルタンOD錠8mg「EE」 | 41 |
| カンフル精（山善） | 78 |
| カンフル精（東洋製薬） | 78 |
| ガスコン錠40mg | 62 |
| ガスコン錠80mg | 62 |
| ガスサー錠40mg | 62 |
| ガスター散10% | 65 |
| ガスター散2% | 66 |
| ガスター錠10mg | 66 |
| ガスター錠20mg | 66 |
| ガスターD錠10mg | 65 |
| ガスターD錠20mg | 65 |
| ガストローム顆粒66.7% | 63 |
| ガスマチン散1% | 71 |
| ガスマチン錠2.5mg | 71 |
| ガスマチン錠5mg | 71 |
| ガスロンN細粒0.8% | 63 |
| ガスロンN錠2mg | 63 |
| ガスロンN錠4mg | 63 |
| ガナトン錠50mg | 70 |
| ガラタミンOD錠12mg「アメル」 | 21 |
| ガラタミンOD錠12mg「サワイ」 | 21 |
| ガラタミンOD錠12mg「トーワ」 | 21 |
| ガラタミンOD錠12mg「ニプロ」 | 21 |
| ガラタミンOD錠4mg「アメル」 | 21 |
| ガラタミンOD錠4mg「サワイ」 | 21 |
| ガラタミンOD錠4mg「トーワ」 | 21 |
| ガラタミンOD錠4mg「DSEP」 | 21 |
| ガラタミンOD錠8mg「アメル」 | 21 |
| ガラタミンOD錠8mg「サワイ」 | 21 |
| ガラタミンOD錠8mg「トーワ」 | 21 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| ガランタミンOD錠 8mg 「日医工」 | 21 |
| ガランターゼ散 50% | 68 |
| ガンマオリザノール細粒 20% 「ツルハラ」 | 86 |
| ガンマオリザノール錠 50mg 「ツルハラ」 | 86 |
| 含嗽用ハチアズレ顆粒 0.1% | 62 |

【キ】

| | |
|------------------------|-----|
| キサラタン点眼液 0.005% | 30 |
| キネダック錠 50mg | 98 |
| キプレスチュアブル錠 5mg | 108 |
| キプレス細粒 4mg | 108 |
| キプレス錠 10mg | 108 |
| キプレス錠 5mg | 108 |
| キプレスOD錠 10mg | 108 |
| キンダベート軟膏 0.05% | 78 |
| 強力ポステリザン (軟膏) | 73 |
| 球形吸着炭カプセル 200mg 「マイラン」 | 93 |
| 球形吸着炭細粒 「マイラン」 | 93 |
| 球形吸着炭細粒分包 2g 「日医工」 | 93 |

【ク】

| | |
|-----------------------|----|
| クアゼパム錠 15mg 「アメル」 | 1 |
| クアゼパム錠 15mg 「サワイ」 | 1 |
| クアゼパム錠 15mg 「トーワ」 | 1 |
| クアゼパム錠 15mg 「日医工」 | 1 |
| クアゼパム錠 15mg 「YD」 | 1 |
| クアゼパム錠 20mg 「アメル」 | 2 |
| クアゼパム錠 20mg 「サワイ」 | 2 |
| クアゼパム錠 20mg 「トーワ」 | 2 |
| クアゼパム錠 20mg 「日医工」 | 2 |
| クアゼパム錠 20mg 「YD」 | 2 |
| クエチアピン細粒 10% 「アメル」 | 14 |
| クエチアピン細粒 50% 「アメル」 | 14 |
| クエチアピン細粒 50% 「サワイ」 | 14 |
| クエチアピン細粒 50% 「テバ」 | 14 |
| クエチアピン細粒 50% 「トーワ」 | 14 |
| クエチアピン細粒 50% 「EE」 | 14 |
| クエチアピン錠 100mg 「アメル」 | 14 |
| クエチアピン錠 100mg 「サワイ」 | 14 |
| クエチアピン錠 100mg 「ヨシトミ」 | 14 |
| クエチアピン錠 100mg 「日医工」 | 14 |
| クエチアピン錠 12.5mg 「アメル」 | 14 |
| クエチアピン錠 12.5mg 「明治」 | 14 |
| クエチアピン錠 12.5mg 「MEEK」 | 14 |
| クエチアピン錠 200mg 「アメル」 | 14 |
| クエチアピン錠 200mg 「ヨシトミ」 | 14 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| クエチアピン錠 25mg 「アメル」 | 14 |
| クエチアピン錠 25mg 「サワイ」 | 14 |
| クエチアピン錠 25mg 「日医工」 | 14 |
| クエチアピン錠 25mg 「DSEP」 | 14 |
| クエチアピン錠 50mg 「アメル」 | 14 |
| クエチアピン錠 50mg 「サワイ」 | 14 |
| クエチアピン錠 50mg 「明治」 | 14 |
| クエンメット配合散 | 93 |
| クエンメット配合錠 | 93 |
| クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50mg 「ツルハラ」 鉄 50mg | 89 |
| クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8.3% 「ツルハラ」 | 89 |
| クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「サワイ」 鉄 50mg | 89 |
| クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「武田テバ」 鉄 50mg | 89 |
| クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「JG」 鉄 50mg | 89 |
| クラビット点眼液 0.5% | 30 |
| クラビット点眼液 1.5% | 30 |
| クラビット細粒 10% 100mg (レボフロキサシンとして) | 112 |
| クラビット錠 250mg (レボフロキサシンとして) | 113 |
| クラビット錠 500mg (レボフロキサシンとして) | 113 |
| クラリシッド・ドライシロップ 10%小児用 100mg | 111 |
| クラリシッド錠 200mg | 111 |
| クラリシッド錠 50mg小児用 | 111 |
| クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 111 |
| クラリスロマイシン錠小児用 50mg 「タカタ」 | 111 |
| クラリスロマイシン錠小児用 50mg 「トーワ」 | 111 |
| クラリスロマイシン錠 200mg 「サワイ」 | 111 |
| クラリスロマイシン錠 200mg 「タカタ」 | 111 |
| クラリスロマイシン錠 200mg 「トーワ」 | 111 |
| クラリスロマイシン錠 200mg 「NP」 | 111 |
| クラリスロマイシン錠 50mg小児用 「サワイ」 | 111 |
| クラリスロマイシン錠 50mg小児用 「NP」 | 111 |
| クラリスロマイシンDS小児用 10% 「タカタ」 100mg | 111 |
| クラリスロマイシンDS小児用 10% 「トーワ」 100mg | 111 |
| クラリスロマイシンDS 10%小児用 「サワイ」 100mg | 111 |
| クラリス錠 200 200mg | 111 |
| クラリス錠 50小児用 50mg | 111 |
| クラリチンドライシロップ 1% | 109 |
| クラリチンレディタブ錠 10mg | 109 |
| クラリチン錠 10mg | 109 |
| クリンダマイシingle 1% 「クラシエ」 | 77 |
| クリンダマイシingle 1% 「タイヨー」 | 77 |
| クリンダマイシingle 1% 「DK」 | 77 |
| クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% 「イワキ」 | 77 |
| クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% 「サワイ」 | 77 |
| クレストール錠 2.5mg | 56 |
| クレストール錠 5mg | 56 |

索引

| | |
|-----------------------------------|-----|
| クレストールOD錠 2.5mg | 56 |
| クレストールOD錠 5mg | 56 |
| クレマスチンドライシロップ 0.1%「日医工」 | 102 |
| クレマスチン錠 1mg「タカタ」 | 102 |
| クレマスチン錠 1mg「日医工」 | 102 |
| クレマスチン錠 1mg「YD」 | 102 |
| クレマスチンDSO.1%「タカタ」 | 102 |
| クレメジンカプセル 200mg | 93 |
| クレメジン細粒分包 2g | 93 |
| クレンブテロール錠 10μg「ハラサワ」 | 60 |
| クロダミンシロップ 0.05% | 102 |
| クロチアゼパム錠 10mg「トーワ」 | 14 |
| クロチアゼパム錠 10mg「日医工」 | 14 |
| クロチアゼパム錠 5mg「サワイ」 | 14 |
| クロチアゼパム錠 5mg「ツルハラ」 | 14 |
| クロチアゼパム錠 5mg「トーワ」 | 14 |
| クロチアゼパム錠 5mg「日医工」 | 14 |
| クロトリマゾールクリーム 1%「イワキ」 | 84 |
| クロトリマゾールクリーム 1%「日医工」 | 84 |
| クロトリマゾール錠 100mg「F」 | 73 |
| クロピドグレル錠 25mg「ケミファ」 | 91 |
| クロピドグレル錠 25mg「サワイ」 | 91 |
| クロピドグレル錠 25mg「トーワ」 | 91 |
| クロピドグレル錠 25mg「SANIK」 | 91 |
| クロピドグレル錠 50mg「サワイ」 | 91 |
| クロピドグレル錠 50mg「明治」 | 91 |
| クロピドグレル錠 50mg「TCK」 | 91 |
| クロピドグレル錠 75mg「サワイ」 | 91 |
| クロピドグレル錠 75mg「サンド」 | 91 |
| クロピドグレル錠 75mg「トーワ」 | 91 |
| クロピドグレル錠 75mg「SANIK」 | 91 |
| クロフェドリンS配合シロップ | 58 |
| クロベタゾン酪酸エステルローション 0.05%「イワキ」 | 78 |
| クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05%「イワキ」 | 78 |
| クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05%「テイコク」 | 78 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05%「MYK」 | 78 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0.05%「イワキ」 | 78 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0.05%「MYK」 | 78 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0.05%ラクール | 78 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「イワキ」 | 78 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「タイヨー」 | 78 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「久光」 | 78 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「MYK」 | 78 |
| クロモグリク酸Na・PF点眼液 2%「日点」 100mg 5mL | 26 |
| クロモグリク酸Na吸入液 1%「サワイ」 2mL | 60 |
| クロモグリク酸Na点眼液 2%「ニットー」 100mg 5mL | 26 |

索引

| | | |
|-----------------------|--------------|-----|
| クロモグリク酸Na点眼液2%「ファイザー」 | 100mg 5mL | 26 |
| クロモグリク酸Na点眼液2%「杏林」 | 100mg 5mL | 26 |
| クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーワ」 | 190mg 9.5mL | 30 |
| クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイザー」 | 190mg 9.5mL | 30 |
| クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」 | 190mg 9.5mL | 30 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ | 0.05%「NP」 | 102 |
| クロルフェニシカルバミン酸エステル錠 | 125mg「サワイ」 | 25 |
| クロルマジノン酢酸エステル錠 | 25mg「タイヨー」 | 72 |
| クロルマジノン酢酸エステル錠 | 25mg「日医工」 | 72 |
| クロルマジノン酢酸エステル錠 | 25mg「日新」 | 72 |
| クロルマジノン酢酸エステル錠 | 25mg「KN」 | 72 |
| クロルマジノン酢酸エステル錠 | 25mg「YD」 | 72 |
| グラケールカプセル | 15mg | 88 |
| グラニセトロン内服ゼリー | 1mg「ケミファ」 | 70 |
| グラニセトロン内服ゼリー | 2mg「ケミファ」 | 70 |
| グラマリール細粒 | 10% | 21 |
| グラマリール錠 | 25mg | 21 |
| グラマリール錠 | 50mg | 22 |
| グランダキシン錠 | 50 50mg | 3 |
| グリクラジド錠 | 20mg「サワイ」 | 94 |
| グリクラジド錠 | 20mg「トーワ」 | 94 |
| グリクラジド錠 | 20mg「NP」 | 94 |
| グリクラジド錠 | 40mg「サワイ」 | 94 |
| グリクラジド錠 | 40mg「トーワ」 | 94 |
| グリクラジド錠 | 40mg「NP」 | 94 |
| グリコラン錠 | 250mg | 97 |
| グリジールスカルプローション | 0.05% | 78 |
| グリベック錠 | 100mg | 101 |
| グリベンクラミド錠 | 1.25mg「サワイ」 | 94 |
| グリベンクラミド錠 | 1.25mg「トーワ」 | 94 |
| グリベンクラミド錠 | 1.25mg「日医工」 | 94 |
| グリベンクラミド錠 | 1.25mg「武田テバ」 | 94 |
| グリベンクラミド錠 | 1.25mg「EMEC」 | 94 |
| グリベンクラミド錠 | 2.5mg「サワイ」 | 94 |
| グリベンクラミド錠 | 2.5mg「トーワ」 | 94 |
| グリベンクラミド錠 | 2.5mg「日医工」 | 94 |
| グリベンクラミド錠 | 2.5mg「武田テバ」 | 94 |
| グリベンクラミド錠 | 2.5mg「EMEC」 | 94 |
| グリマック配合顆粒 | | 63 |
| グリミクロン錠 | 40mg | 94 |
| グリミクロンHA錠 | 20mg | 94 |
| グリメピリド錠 | 0.5mg「サワイ」 | 95 |
| グリメピリド錠 | 0.5mg「三和」 | 95 |
| グリメピリド錠 | 0.5mg「日医工」 | 95 |
| グリメピリド錠 | 0.5mg「NP」 | 95 |
| グリメピリド錠 | 1mg「オーハラ」 | 95 |

索引

| | |
|------------------------|-----|
| グリメピリド錠 1mg 「サワイ」 | 95 |
| グリメピリド錠 1mg 「タナベ」 | 95 |
| グリメピリド錠 1mg 「NP」 | 95 |
| グリメピリド錠 3mg 「オーハラ」 | 95 |
| グリメピリド錠 3mg 「サワイ」 | 95 |
| グリメピリド錠 3mg 「タナベ」 | 95 |
| グリメピリド錠 3mg 「NP」 | 95 |
| グリメピリドOD錠 0.5mg 「ケミファ」 | 95 |
| グリメピリドOD錠 0.5mg 「テバ」 | 95 |
| グリメピリドOD錠 0.5mg 「トーワ」 | 95 |
| グリメピリドOD錠 0.5mg 「日医工」 | 95 |
| グリメピリドOD錠 0.5mg 「EMEC」 | 95 |
| グリメピリドOD錠 1mg 「ケミファ」 | 95 |
| グリメピリドOD錠 1mg 「テバ」 | 95 |
| グリメピリドOD錠 1mg 「トーワ」 | 95 |
| グリメピリドOD錠 1mg 「日医工」 | 95 |
| グリメピリドOD錠 1mg 「EMEC」 | 95 |
| グリメピリドOD錠 3mg 「ケミファ」 | 95 |
| グリメピリドOD錠 3mg 「トーワ」 | 95 |
| グリメピリドOD錠 3mg 「日医工」 | 95 |
| グルコバイ錠 100mg | 94 |
| グルコバイ錠 50mg | 94 |
| グルコバイOD錠 100mg | 94 |
| グルコバイOD錠 50mg | 94 |
| グルファストOD錠 10mg | 97 |
| グルファストOD錠 5mg | 97 |
| グレースビット錠 50mg | 112 |

【ケ】

| | |
|----------------------------|-----|
| ケイキサレート散 | 58 |
| ケイラーゼSA配合顆粒 | 68 |
| ケトコナゾールクリーム 2% 「イワキ」 | 84 |
| ケトコナゾールクリーム 2% 「JG」 | 84 |
| ケトコナゾールクリーム 2% 「NR」 | 84 |
| ケトコナゾールローション 2% 「イワキ」 | 84 |
| ケトコナゾールローション 2% 「JG」 | 84 |
| ケトコナゾール外用ポンプスプレー 2% 「日本臓器」 | 84 |
| ケトコナゾール外用液 2% 「NR」 | 84 |
| ケトコナゾール 2% クリーム | 84 |
| ケトチフェンカプセル 1mg 「サワイ」 | 105 |
| ケトチフェンカプセル 1mg 「タイヨー」 | 105 |
| ケトチフェンカプセル 1mg 「トーワ」 | 105 |
| ケトチフェンカプセル 1mg 「日医工」 | 105 |
| ケトチフェンシロップ 小児用 0.02% 「トーワ」 | 105 |
| ケトチフェンシロップ 0.02% 「タイヨー」 | 105 |
| ケトチフェンシロップ 0.02% 「日医工」 | 105 |

索引

| | |
|---------------------------------|-----|
| ケトチフェンシロップ0.02%「杏林」 | 105 |
| ケトチフェンドライシロップ小児用0.1%「日医工」 | 105 |
| ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」 | 105 |
| ケトチフェン点眼液0.05%「日医工」 3.45mg 5mL | 27 |
| ケトチフェン点眼液0.05%「日新」 3.45mg 5mL | 27 |
| ケトチフェン点眼液0.05%「SW」 3.45mg 5mL | 27 |
| ケトチフェン点眼液0.05%「TYK」 3.45mg 5mL | 27 |
| ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」 6.048mg 8mL | 31 |
| ケトチフェン点鼻液0.05%「トーワ」 6.048mg 8mL | 31 |
| ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」 | 105 |
| ケトチフェンDS小児用0.1%「トーワ」 | 105 |
| ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」 7cm×10cm | 78 |
| ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 7cm×10cm | 78 |
| ケトプロフェンテープ20mg「三和」 7cm×10cm | 78 |
| ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 7cm×10cm | 78 |
| ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 10cm×14cm | 79 |
| ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 10cm×14cm | 79 |
| ケトプロフェンテープ40mg「三和」 10cm×14cm | 79 |
| ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 10cm×14cm | 79 |
| ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」 10cm×14cm | 79 |
| ケトプロフェンパップ30mg「三和」 10cm×14cm | 79 |
| ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 10cm×14cm | 79 |
| ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」 20cm×14cm | 79 |
| ケトプロフェンパップ60mg「三和」 20cm×14cm | 79 |
| ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」 10×14cm | 79 |
| ケラチナミンコーワクリーム20% | 85 |
| ケルロング錠10mg | 46 |
| ケルロング錠5mg | 46 |
| ケーサプライ錠600mg | 89 |
| ケーワン錠5mg | 88 |
| ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%「ニットー」 3mg | 27 |

【コ】

| | |
|--------------------|----|
| コソプト配合点眼液 | 28 |
| コディオ配合錠EX | 45 |
| コディオ配合錠MD | 45 |
| コニール錠2 2mg | 52 |
| コニール錠4 4mg | 52 |
| コニール錠8 8mg | 52 |
| コバシル錠2mg | 46 |
| コバシル錠4mg | 46 |
| コムタン錠100mg | 9 |
| コメリアンコーワ錠100 100mg | 50 |
| コメリアンコーワ錠50 50mg | 50 |
| コランテル配合顆粒 | 64 |
| コロネル細粒83.3% | 71 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| コンスタン0.4mg錠 | 1 |
| コンスタン0.8mg錠 | 1 |
| コンドロイチン点眼液1%「日点」 5mL | 27 |
| コンプラビン配合錠 | 91 |

【サ】

| | |
|---------------------------|-----|
| サアミオン錠5mg | 57 |
| サイレース錠1mg | 4 |
| サイレース錠2mg | 4 |
| サインバルタカプセル20mg | 15 |
| サインバルタカプセル30mg | 16 |
| サクコルチン配合錠 | 71 |
| サトウザルベ軟膏20% | 83 |
| サラザック配合顆粒 | 21 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「テバ」 | 112 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」 | 112 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「武田テバ」 | 112 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」 | 112 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「テバ」 | 112 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」 | 112 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「武田テバ」 | 112 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 | 112 |
| サラゾスルファピリジン錠500mg「タイヨー」 | 112 |
| サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」 | 112 |
| サラゾスルファピリジン錠500mg「JG」 | 112 |
| サラゾピリン錠500mg | 112 |
| サリパラ液 | 60 |
| サルブタモール錠2mg「日医工」 | 60 |
| サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」 | 91 |
| サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 91 |
| サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」 | 91 |
| サルポグレラート塩酸塩錠100mg「NP」 | 91 |
| サルポグレラート塩酸塩錠50mg「ケミファ」 | 91 |
| サルポグレラート塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 91 |
| サルポグレラート塩酸塩錠50mg「サンド」 | 91 |
| サルポグレラート塩酸塩錠50mg「NP」 | 91 |
| サレックスクリーム0.05% | 82 |
| サレックス軟膏0.05% | 82 |
| サロベール錠50mg | 93 |
| サワシリンカプセル250 250mg | 109 |
| サワシリン細粒10% 100mg | 110 |
| サンコバ点眼液0.02% 5mL | 27 |
| サンテゾーン点眼液(0.02%) | 29 |
| サンテゾーン点眼液(0.1%) | 29 |
| サンテゾーン0.05%眼軟膏 | 27 |
| サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% | 29 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| サンリズムカプセル25mg | 34 |
| サンリズムカプセル50mg | 34 |
| ザイザルシロップ0.05% | 108 |
| ザイザル錠5mg | 109 |
| ザイザルOD錠2.5mg | 109 |
| ザイザルOD錠5mg | 109 |
| ザイロリック錠100 100mg | 93 |
| ザイロリック錠50 50mg | 93 |
| ザクラス配合錠HD | 36 |
| ザクラス配合錠LD | 36 |
| ザジテンカプセル1mg | 105 |
| ザジテンシロップ0.02% | 105 |
| ザジテンドライシロップ0.1% | 105 |
| ザジテン点眼液0.05% 3.45mg 5mL | 27 |
| ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL | 31 |
| ザラカム配合点眼液 | 30 |
| ザルティア錠2.5mg | 75 |
| ザルティア錠5mg | 75 |
| ザルトプロフェン錠80mg 「サワイ」 | 7 |
| ザルトプロフェン錠80mg 「トーワ」 | 7 |
| ザルトプロフェン錠80mg 「日医工」 | 7 |
| 酸化マグネシウム細粒83% 「ケンエー」 | 68 |
| 酸化マグネシウム細粒83% 「ヨシダ」 | 68 |
| 酸化マグネシウム錠200mg 「ヨシダ」 | 68 |
| 酸化マグネシウム錠250mg 「ケンエー」 | 68 |
| 酸化マグネシウム錠250mg 「ヨシダ」 | 68 |
| 酸化マグネシウム錠330mg 「ケンエー」 | 68 |
| 酸化マグネシウム錠330mg 「モチダ」 | 68 |
| 酸化マグネシウム錠330mg 「ヨシダ」 | 68 |
| 酸化マグネシウム錠500mg 「ケンエー」 | 68 |
| 酸化マグネシウム錠500mg 「ヨシダ」 | 68 |

【シ】

| | |
|-----------------------------|----|
| シアノコバラミン点眼液0.02% 「センジュ」 5mL | 27 |
| シアノコバラミン点眼液0.02% 「ニットー」 5mL | 27 |
| シアノコバラミン点眼液0.02% 「日点」 5mL | 27 |
| シアノコバラミン点眼液0.02% 「杏林」 5mL | 27 |
| シクロスポリンカプセル10mg 「トーワ」 | 98 |
| シクロスポリンカプセル10mg 「ファイザー」 | 98 |
| シクロスポリンカプセル10mg 「日医工」 | 98 |
| シクロスポリンカプセル10mg 「BMD」 | 98 |
| シクロスポリンカプセル25mg 「トーワ」 | 98 |
| シクロスポリンカプセル25mg 「ファイザー」 | 98 |
| シクロスポリンカプセル25mg 「日医工」 | 98 |
| シクロスポリンカプセル25mg 「TC」 | 98 |
| シクロスポリンカプセル50mg 「トーワ」 | 99 |

索引

| | |
|----------------------------|-----|
| シクロスポリンカプセル50mg「ファイザー」 | 99 |
| シクロスポリンカプセル50mg「日医工」 | 99 |
| シクロスポリンカプセル50mg「BMD」 | 99 |
| シクロスポリンカプセル50mg「TC」 | 99 |
| シグマビタン配合カプセルB25 | 88 |
| シグマート錠2.5mg | 50 |
| シグマート錠5mg | 50 |
| シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 | 112 |
| シナール配合顆粒 | 88 |
| シプロキサシン錠100mg | 112 |
| シプロキサシン錠200mg | 112 |
| シプロフロキサシン錠100mg「トーワ」 | 112 |
| シプロフロキサシン錠100mg「SW」 | 112 |
| シプロフロキサシン錠200mg「トーワ」 | 112 |
| シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 | 112 |
| シプロフロキサシン錠200mg「SW」 | 112 |
| シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%「武田テバ」 | 102 |
| シベノール錠100mg | 33 |
| シベノール錠50mg | 33 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 | 33 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」 | 33 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 | 33 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」 | 33 |
| シマロンクリーム0.05% | 81 |
| シマロンゲル0.05% | 81 |
| シマロン軟膏0.05% | 81 |
| シムビコートタービュヘイラー30吸入 | 62 |
| シムビコートタービュヘイラー60吸入 | 62 |
| シメチジン錠200mg「クニヒロ」 | 64 |
| シメチジン錠200mg「サワイ」 | 64 |
| シメチジン錠200mg「ツルハラ」 | 64 |
| シメチジン錠200mg「日医工」 | 64 |
| シメチジン錠200mg「YD」 | 64 |
| シメチジン錠400mg「サワイ」 | 64 |
| シメチジン錠400mg「YD」 | 64 |
| シュアポスト錠0.25mg | 97 |
| シュアポスト錠0.5mg | 98 |
| シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 41 |
| シルニジピン錠10mg「タイヨー」 | 41 |
| シルニジピン錠10mg「AFP」 | 41 |
| シルニジピン錠10mg「JG」 | 41 |
| シルニジピン錠20mg「サワイ」 | 41 |
| シルニジピン錠20mg「AFP」 | 41 |
| シルニジピン錠5mg「サワイ」 | 42 |
| シロスタゾール錠100mg「サワイ」 | 92 |
| シロスタゾール錠100mg「テバ」 | 92 |

索引

| | |
|-----------------------|-----|
| シロスタゾール錠100mg「日医工」 | 92 |
| シロスタゾール錠100mg「JG」 | 92 |
| シロスタゾール錠50mg「ケミファ」 | 92 |
| シロスタゾール錠50mg「サワイ」 | 92 |
| シロスタゾール錠50mg「日医工」 | 92 |
| シロスタゾール錠50mg「JG」 | 92 |
| シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」 | 91 |
| シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 91 |
| シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」 | 91 |
| シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 | 91 |
| シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」 | 92 |
| シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 | 92 |
| シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」 | 92 |
| シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」 | 92 |
| シロドシン錠2mg「オーハラ」 | 74 |
| シロドシン錠2mg「トーワ」 | 74 |
| シロドシン錠2mg「DSEP」 | 74 |
| シロドシン錠2mg「KMP」 | 74 |
| シロドシン錠4mg「トーワ」 | 74 |
| シロドシン錠4mg「日医工」 | 74 |
| シロドシン錠4mg「DSEP」 | 74 |
| シロドシン錠4mg「KMP」 | 74 |
| シロドシンOD錠2mg「サワイ」 | 74 |
| シロドシンOD錠2mg「DSEP」 | 74 |
| シロドシンOD錠2mg「KMP」 | 74 |
| シロドシンOD錠2mg「YD」 | 74 |
| シロドシンOD錠4mg「サワイ」 | 74 |
| シロドシンOD錠4mg「日新」 | 74 |
| シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 74 |
| シロドシンOD錠4mg「KMP」 | 74 |
| シングレアチュアブル錠5mg | 108 |
| シングレア細粒4mg | 108 |
| シングレア錠10mg | 108 |
| シングレア錠5mg | 108 |
| シングレアOD錠10mg | 108 |
| シンバスタチン錠10「MEEK」 10mg | 53 |
| シンバスタチン錠10mg「オーハラ」 | 53 |
| シンバスタチン錠10mg「トーワ」 | 53 |
| シンバスタチン錠10mg「SW」 | 53 |
| シンバスタチン錠5mg「トーワ」 | 53 |
| シンバスタチン錠5mg「武田テバ」 | 53 |
| シンバスタチン錠5mg「MED」 | 53 |
| シンバスタチン錠5mg「SW」 | 53 |
| シメトレル細粒10% | 9 |
| シメトレル錠100mg | 9 |
| シメトレル錠50mg | 9 |

索引

| | |
|----------------------------------|----|
| シンレスタール錠250mg | 55 |
| シーピー配合顆粒 | 88 |
| ジアイナミックカプセル | 88 |
| ジアイナ配合カプセル | 88 |
| ジアゼパム散1%「アメル」 | 2 |
| ジアゼパム錠2「サワイ」 2mg | 2 |
| ジアゼパム錠2「トーフ」 2mg | 2 |
| ジアゼパム錠2mg「アメル」 | 2 |
| ジアゼパム錠2mg「ツルハラ」 | 2 |
| ジアゼパム錠5「トーフ」 5mg | 2 |
| ジアゼパム錠5mg「アメル」 | 2 |
| ジェイゾロフト錠100mg | 15 |
| ジェイゾロフト錠25mg | 15 |
| ジェイゾロフト錠50mg | 15 |
| ジェイゾロフトOD錠25mg | 15 |
| ジェイゾロフトOD錠50mg | 15 |
| ジェノゲスト錠1mg「キッセイ」 | 72 |
| ジェノゲスト錠1mg「モチダ」 | 72 |
| ジェノゲスト錠1mg「F」 | 72 |
| ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」 | 72 |
| ジオクテルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」 | 31 |
| ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「テイコク」 | 79 |
| ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 | 79 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「テイコク」 7×10cm | 79 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」 7×10cm | 79 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「三和」 7cm×10cm | 79 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「三和」 10×14cm | 80 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「NP」 10×14cm | 80 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ30mgテイコク 10×14cm | 80 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 | 7 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」 | 7 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 | 7 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | 7 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 | 7 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 | 7 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | 7 |
| ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 | 7 |
| ジクロフェナクNaクリーム1%「日本臓器」 | 79 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 | 79 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 | 79 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「武田テバ」 | 79 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 | 79 |
| ジクロフェナクNaテープ15mg「日医工」 7cm×10cm | 79 |
| ジクロフェナクNaテープ30mg「トーフ」 10cm×14cm | 80 |
| ジクロフェナクNaパップ140mg「日本臓器」 10×14cm | 80 |
| ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」 | 80 |

索引

| | |
|----------------------------|-----|
| ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」 | 80 |
| ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1%「日点」 | 27 |
| ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」 | 7 |
| ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 | 7 |
| ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 | 7 |
| ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「ZE」 | 7 |
| ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」 | 27 |
| ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッソー」 | 27 |
| ジクロフェナクNa点眼液0.1%「日新」 | 27 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 | 8 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | 8 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「TCK」 | 8 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「YD」 | 8 |
| ジクロード点眼液0.1% | 27 |
| ジスロマック細粒小児用10% 100mg | 110 |
| ジスロマック錠250mg | 111 |
| ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 | 33 |
| ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」 | 33 |
| ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 | 33 |
| ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」 | 33 |
| ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」 | 33 |
| ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 | 33 |
| ジピリダモール散12.5%「JG」 | 49 |
| ジピリダモール錠100mg「ツルハラ」 | 49 |
| ジピリダモール錠100mg「トーワ」 | 49 |
| ジピリダモール錠100mg「JG」 | 49 |
| ジピリダモール錠12.5mg「JG」 | 50 |
| ジピリダモール錠25mg「ツルハラ」 | 50 |
| ジピリダモール錠25mg「トーワ」 | 50 |
| ジピリダモール錠25mg「日医工」 | 50 |
| ジピリダモール錠25mg「日新」 | 50 |
| ジピリダモール錠25mg「JG」 | 50 |
| ジピリダモール100mg錠 | 49 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 | 32 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「ツルハラ」 | 32 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 | 32 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「日医工」 | 32 |
| ジフルカンカプセル100mg | 115 |
| ジフルカンカプセル50mg | 115 |
| ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 | 80 |
| ジフルプレドナートローション0.05%「イワキ」 | 80 |
| ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 | 80 |
| ジフルプレドナート軟膏0.05%「KN」 | 80 |
| ジフルプレドナート0.05%クリーム | 80 |
| ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」 | 80 |
| ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」 | 80 |

索引

| | |
|-------------------------------------|-----|
| ジブレキサザイデイス錠 10mg | 13 |
| ジブレキサザイデイス錠 2.5mg | 13 |
| ジブレキサザイデイス錠 5mg | 13 |
| ジブレキサ細粒 1% | 13 |
| ジブレキサ錠 10mg | 13 |
| ジブレキサ錠 2.5mg | 13 |
| ジブレキサ錠 5mg | 13 |
| ジベトス錠 50mg | 96 |
| ジメチコン錠 40mg 「フソー」 | 62 |
| ジメチコン錠 40mg 「ホリイ」 | 62 |
| ジメチコン錠 40mg 「YD」 | 62 |
| ジメチコン錠 80mg 「ホリイ」 | 62 |
| ジモルファンリン酸塩シロップ小児用 0.25% 「TCK」 | 58 |
| ジャドニユ顆粒分包 360mg | 92 |
| ジャドニユ顆粒分包 90mg | 92 |
| ジラゼプ塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 50 |
| ジラゼプ塩酸塩錠 100mg 「日医工」 | 50 |
| ジラゼプ塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 50 |
| ジラゼプ塩酸塩錠 50mg 「日医工」 | 50 |
| ジルダザック軟膏 3% | 83 |
| ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg 「トーワ」 | 50 |
| ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg 「日医工」 | 50 |
| ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 200mg 「日医工」 | 50 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg 「サワイ」 | 50 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg 「トーワ」 | 50 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg 「日医工」 | 50 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg 「CH」 | 50 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠 60mg 「トーワ」 | 50 |
| ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg 「サワイ」 | 50 |
| ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 200mg 「サワイ」 | 50 |
| ジルテックドライシロップ 1.25% | 105 |
| ジルテック錠 10.10mg | 106 |
| ジルテック錠 5.5mg | 106 |
| ジルムロ配合錠 HD 「サワイ」 | 36 |
| ジルムロ配合錠 HD 「トーワ」 | 36 |
| ジルムロ配合錠 HD 「ニプロ」 | 36 |
| ジルムロ配合錠 HD 「武田テバ」 | 36 |
| ジルムロ配合錠 HD 「TCK」 | 36 |
| ジルムロ配合錠 LD 「サワイ」 | 36 |
| ジルムロ配合錠 LD 「トーワ」 | 36 |
| ジルムロ配合錠 LD 「武田テバ」 | 36 |
| ジルムロ配合錠 LD 「TCK」 | 36 |
| ジルムロ配合OD錠 HD 「サワイ」 | 36 |
| ジルムロ配合OD錠 HD 「トーワ」 | 36 |
| ジルムロ配合OD錠 LD 「トーワ」 | 36 |
| 小児用フルナーゼ点鼻液 2.5μg/5.6噴霧用 2.04mg/4mL | 31 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 59 |
| 小児用ムコソルバンDS1.5% | 59 |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 | 52 |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「テイコク」 | 52 |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「モチダ」 | 52 |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「東光」 | 52 |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 | 52 |
| 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」 | 52 |
| 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「ZE」 | 52 |
| 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 | 53 |
| 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「ツルハラ」 | 53 |
| 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」 | 53 |
| 重曹錠500mg「マイラン」 | 68 |

【ス】

| | |
|-----------------------------|-----|
| スカイロン点鼻液50μg28噴霧用 2.04mg4mL | 31 |
| スカイロン点鼻液50μg56噴霧用 4.08mg8mL | 31 |
| スクラルファート内用液10%「日医工」 | 64 |
| スクラルファート顆粒90%「トーワ」 | 64 |
| スクラルファート顆粒90%「日医工」 | 64 |
| スクロードパスタ | 86 |
| スターシス錠30mg | 95 |
| スターシス錠90mg | 95 |
| スチブロンクリーム0.05% | 80 |
| スチブロン軟膏0.05% | 80 |
| ステープラ錠0.1mg | 73 |
| ステープラOD錠0.1mg | 73 |
| ストラテラカプセル10mg | 10 |
| ストラテラカプセル25mg | 10 |
| ストラテラカプセル40mg | 11 |
| ストラテラカプセル5mg | 11 |
| スピラゾンクリーム0.3% | 82 |
| スピラゾンローション0.3% | 82 |
| スピラゾン軟膏0.3% | 82 |
| スピロラクトン錠25mg「テバ」 | 35 |
| スピロラクトン錠25mg「トーワ」 | 35 |
| スピロラクトン錠25mg「日医工」 | 35 |
| スピロラクトン錠25mg「NPI」 | 35 |
| スピロラクトン錠50mg「CH」 | 35 |
| スピロラクトン錠50mg「YD」 | 35 |
| スピロラクトン50mg錠 | 35 |
| スピロペント錠10μg | 60 |
| スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 105 |
| スプラタストシル酸塩カプセル100mg「トーワ」 | 105 |
| スプラタストシル酸塩カプセル100mg「JG」 | 105 |
| スプレンジール錠2.5mg | 45 |

索引

| | |
|---------------------|----|
| スプレンジール錠5mg | 45 |
| スマトリプタン錠50mg「アスペン」 | 48 |
| スマトリプタン錠50mg「アメル」 | 48 |
| スマトリプタン錠50mg「トーワ」 | 48 |
| スマトリプタン錠50mg「日医工」 | 48 |
| スミルスチック3% | 81 |
| スミルテープ35mg 7cm×10cm | 81 |
| スミルローション3% | 81 |
| スミル外用ポンプスプレー3% | 81 |
| スルピリドカプセル50mg「トーワ」 | 64 |
| スルピリド細粒10%「アメル」 | 64 |
| スルピリド細粒50%「アメル」 | 64 |
| スルピリド錠100mg「アメル」 | 14 |
| スルピリド錠100mg「サワイ」 | 14 |
| スルピリド錠100mg「トーワ」 | 14 |
| スルピリド錠200mg「アメル」 | 15 |
| スルピリド錠200mg(TYK) | 15 |
| スルピリド錠50mg「アメル」 | 64 |
| スルピリド錠50mg「サワイ」 | 64 |
| スルピリド錠50mg「CH」 | 64 |
| スルピリド錠50mg(TYK) | 64 |
| スローケー錠600mg | 89 |

【セ】

| | |
|---------------------------|-----|
| セイブル錠25mg | 97 |
| セイブル錠50mg | 97 |
| セイブル錠75mg | 97 |
| セイブルOD錠25mg | 97 |
| セイブルOD錠50mg | 97 |
| セイブルOD錠75mg | 97 |
| セタプリル錠12.5mg | 37 |
| セタプリル錠25mg | 37 |
| セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」 | 15 |
| セチリジン塩酸塩ドライシロップ1.25%「日医工」 | 105 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 106 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 106 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「NP」 | 106 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「PH」 | 106 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 106 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」 | 106 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「CH」 | 106 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「NP」 | 106 |
| セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」 | 105 |
| セチリジン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 105 |
| セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg「イワキ」 | 70 |
| セディール錠10mg | 3 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| セディール錠20mg | 3 |
| セディール錠5mg | 3 |
| セパミット細粒1% | 51 |
| セファドール錠25mg | 32 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」 100mg | 110 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「トーワ」 100mg | 110 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10%小児用「日医工」 100mg | 110 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 110 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 110 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」 | 110 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」 | 110 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「サワイ」 | 110 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「トーワ」 | 110 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「ファイザー」 | 110 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「日医工」 | 110 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「YD」 | 110 |
| セフジニル細粒小児用10%「サワイ」 100mg | 110 |
| セフジニル細粒小児用10%「トーワ」 100mg | 110 |
| セフジニル細粒10%小児用「日医工」 100mg | 110 |
| セフゾン細粒小児用10% 100mg | 110 |
| セフポドキシムプロキセチル錠100mg「サワイ」 | 110 |
| セフポドキシムプロキセチル錠100mg「トーワ」 | 110 |
| セフポドキシムプロキセチル錠100mg「JG」 | 110 |
| セフポドキシムプロキセチルDS小児用5%「サワイ」 50mg | 110 |
| セラピナ配合顆粒 | 21 |
| セリプロロール塩酸塩錠100mg「テバ」 | 42 |
| セリプロロール塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 42 |
| セリプロロール塩酸塩錠100mg「日医工」 | 42 |
| セリプロロール塩酸塩錠100mg「CH」 | 42 |
| セリプロロール塩酸塩錠200mg「テバ」 | 42 |
| セリプロロール塩酸塩錠200mg「トーワ」 | 42 |
| セリプロロール塩酸塩錠200mg「日医工」 | 42 |
| セリプロロール塩酸塩錠200mg「CH」 | 42 |
| セルシン散1% | 2 |
| セルセプトカプセル250 250mg | 99 |
| セルタッチテープ70 10cm×14cm | 81 |
| セルタッチパップ140 20cm×14cm | 81 |
| セルタッチパップ70 10cm×14cm | 81 |
| セルトラリン錠100mg「アメル」 | 15 |
| セルトラリン錠100mg「サワイ」 | 15 |
| セルトラリン錠100mg「トーワ」 | 15 |
| セルトラリン錠100mg「明治」 | 15 |
| セルトラリン錠25mg「アメル」 | 15 |
| セルトラリン錠25mg「サワイ」 | 15 |
| セルトラリン錠25mg「タナベ」 | 15 |
| セルトラリン錠25mg「トーワ」 | 15 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| セルトラリン錠 50mg 「アメル」 | 15 |
| セルトラリン錠 50mg 「サワイ」 | 15 |
| セルトラリン錠 50mg 「タナベ」 | 15 |
| セルトラリン錠 50mg 「トーワ」 | 15 |
| セルトラリンOD錠 25mg 「アメル」 | 15 |
| セルトラリンOD錠 25mg 「トーワ」 | 15 |
| セルトラリンOD錠 50mg 「アメル」 | 15 |
| セルベックスカプセル 50mg | 65 |
| セルベックス細粒 10% | 65 |
| セレキノン錠 100mg | 70 |
| セレギリン塩酸塩錠 2.5mg 「アメル」 | 9 |
| セレギリン塩酸塩錠 2.5mg 「タイヨー」 | 9 |
| セレクトール錠 100mg | 42 |
| セレクトール錠 200mg | 42 |
| セレコキシブ錠 100mg 「アメル」 | 8 |
| セレコキシブ錠 100mg 「トーワ」 | 8 |
| セレコキシブ錠 100mg 「ファイザー」 | 8 |
| セレコキシブ錠 100mg 「日新」 | 8 |
| セレコキシブ錠 200mg 「トーワ」 | 8 |
| セレコキシブ錠 200mg 「ファイザー」 | 8 |
| セレコキシブ錠 200mg 「明治」 | 8 |
| セレコキシブ錠 200mg 「DSEP」 | 8 |
| セレコックス錠 100mg | 8 |
| セレコックス錠 200mg | 8 |
| セレジストOD錠 5mg | 21 |
| セレスタミン配合錠 | 71 |
| セレニカR錠 200mg | 5 |
| セレニカR顆粒 40% | 5 |
| セレネース細粒 1% | 16 |
| セレネース錠 0.75mg | 16 |
| セレネース錠 1.5mg | 16 |
| セレネース錠 1mg | 16 |
| セレネース錠 3mg | 16 |
| セロクエル細粒 50% | 14 |
| セロクエル 100mg 錠 | 14 |
| セロクエル 200mg 錠 | 14 |
| セロクエル 25mg 錠 | 14 |
| セロクラール錠 10mg | 57 |
| セロクラール錠 20mg | 57 |
| セロケン錠 20mg | 46 |
| センノサイド顆粒 8% 「EMEC」 | 69 |
| センノシド錠 12mg 「サワイ」 | 69 |
| センノシド錠 12mg 「セイコー」 | 69 |
| センノシド錠 12mg 「トーワ」 | 69 |
| センノシド錠 12mg 「武田テバ」 | 69 |
| センノシド顆粒 8% 「日医工」 | 69 |

索引

| | |
|-----------------------|-----|
| ゼスタッククリーム | 84 |
| ゼストリル錠10 10mg | 47 |
| ゼストリル錠20 20mg | 47 |
| ゼストリル錠5 5mg | 47 |
| ゼスラン錠3mg | 102 |
| ゼチーア錠10mg | 53 |
| ゼポラステープ20mg 7cm×10cm | 81 |
| ゼポラステープ40mg 10cm×14cm | 82 |
| ゼローダ錠300 300mg | 101 |

【ワ】

| | |
|---------------------------|-----|
| ソアナース軟膏 | 86 |
| ソファルコン細粒10%「サワイ」 | 64 |
| ソファルコン細粒20%「サワイ」 | 64 |
| ソフティア点眼液0.02% 5mL | 27 |
| ソラナックス0.4mg錠 | 1 |
| ソラナックス0.8mg錠 | 1 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 75 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 75 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」 | 75 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「トーワ」 | 75 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「TCK」 | 75 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「サワイ」 | 74 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 | 74 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」 | 74 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「JG」 | 74 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 75 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 75 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | 75 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」 | 75 |
| ソレトン錠80 80mg | 7 |
| ソロン細粒20% | 64 |
| ソロン錠50 50mg | 64 |
| ゾテピン錠25mg「ヨシトミ」 | 15 |
| ゾテピン錠50mg「ヨシトミ」 | 15 |
| ゾニサミド散20%「アメル」 | 5 |
| ゾニサミド錠100mg「アメル」 | 5 |
| ゾビラックス軟膏5% | 113 |
| ゾビラックス錠200 200mg | 113 |
| ゾビラックス錠400 400mg | 113 |
| ゾビラックス顆粒40% | 113 |
| ゾピクロン錠10mg「サワイ」 | 2 |
| ゾピクロン錠10mg「トーワ」 | 2 |
| ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」 | 2 |
| ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サワイ」 | 2 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「明治」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「杏林」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ケミファ」 | 3 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」 | 3 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」 | 3 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「明治」 | 3 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「EE」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「EE」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「KN」 | 2 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「アメル」 | 48 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 | 48 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日医工」 | 48 |
| ゾーミッグRM錠2.5mg | 48 |

【夕】

| | |
|--------------------------------|----|
| タウナスアクアスプレー点鼻50μg 8.5mg 8.5g | 31 |
| タオンクリーム1% | 84 |
| タオン外用液1% | 84 |
| タカベンス錠25mg | 73 |
| タカルシトールクリーム2μg/g「武田テバ」 0.0002% | 85 |
| タカルシトール軟膏2μg/g「武田テバ」 0.0002% | 85 |
| タガメット錠200mg | 64 |
| タガメット錠400mg | 64 |
| タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」 | 99 |
| タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」 | 99 |
| タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」 | 99 |
| タクロリムスカプセル0.5mg「JG」 | 99 |
| タクロリムスカプセル1mg「サンド」 | 99 |
| タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」 | 99 |
| タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | 99 |
| タクロリムスカプセル1mg「JG」 | 99 |
| タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 | 85 |
| タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」 | 85 |
| タクロリムス軟膏0.1%「PP」 | 85 |
| タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」 | 99 |
| タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」 | 99 |
| タクロリムス錠1.5mg「トーワ」 | 99 |
| タクロリムス錠1mg「あゆみ」 | 99 |
| タクロリムス錠1mg「トーワ」 | 99 |

索引

| | |
|----------------------------|-----|
| タクロリムス錠 1mg 「日医工」 | 99 |
| タクロリムス錠 2mg 「あゆみ」 | 99 |
| タクロリムス錠 2mg 「トーワ」 | 99 |
| タクロリムス錠 3mg 「あゆみ」 | 99 |
| タクロリムス錠 3mg 「トーワ」 | 99 |
| タケプロンカプセル 15 15mg | 67 |
| タケプロンカプセル 30 30mg | 67 |
| タケプロンOD錠 15 15mg | 67 |
| タケプロンOD錠 30 30mg | 67 |
| タダラフィル錠 2.5mg ZA 「サンド」 | 75 |
| タダラフィル錠 2.5mg ZA 「ニプロ」 | 75 |
| タダラフィル錠 2.5mg ZA 「JG」 | 75 |
| タダラフィル錠 20mg AD 「サワイ」 | 57 |
| タダラフィル錠 5mg ZA 「あすか」 | 75 |
| タダラフィル錠 5mg ZA 「サワイ」 | 75 |
| タダラフィル錠 5mg ZA 「サンド」 | 75 |
| タダラフィル錠 5mg ZA 「ニプロ」 | 75 |
| タダラフィルOD錠 2.5mg ZA 「トーワ」 | 75 |
| タダラフィルOD錠 5mg ZA 「トーワ」 | 75 |
| タナトリル錠 10 10mg | 37 |
| タナトリル錠 2.5 2.5mg | 37 |
| タナトリル錠 5 5mg | 37 |
| タベジール錠 1mg | 102 |
| タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1mg 「武田テバ」 | 75 |
| タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg 「ケミファ」 | 75 |
| タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg 「サワイ」 | 75 |
| タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg 「日医工」 | 75 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「あすか」 | 75 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「サワイ」 | 75 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「トーワ」 | 75 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「日医工」 | 75 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「日新」 | 75 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「あすか」 | 75 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「サワイ」 | 75 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「トーワ」 | 75 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「日新」 | 75 |
| タモキシフェン錠 10mg 「サワイ」 | 101 |
| タモキシフェン錠 10mg 「日医工」 | 101 |
| タモキシフェン錠 20mg 「サワイ」 | 101 |
| タモキシフェン錠 20mg 「日医工」 | 101 |
| タモキシフェン錠 20mg 「明治」 | 101 |
| タモキシフェン錠 20mg 「DSEP」 | 101 |
| タモキシフェン錠 20mg 「MYL」 | 101 |
| タリオン錠 10mg | 107 |
| タリオン錠 5mg | 107 |
| タリオンOD錠 10mg | 107 |

索引

| | |
|------------------------|-----|
| タリオンOD錠5mg | 107 |
| タルチレリンOD錠5mg「アメル」 | 21 |
| タルチレリンOD錠5mg「サワイ」 | 21 |
| タルチレリンOD錠5mg「日医工」 | 21 |
| タルチレリンOD錠5mg「JG」 | 21 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「日医工」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「アメル」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「サワイ」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「アメル」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「トーワ」 | 3 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「日医工」 | 3 |
| タンボコール錠100mg | 34 |
| タンボコール錠50mg | 34 |
| ダイアコートクリーム0.05% | 80 |
| ダイアコート軟膏0.05% | 80 |
| ダイアート錠30mg | 35 |
| ダイアート錠60mg | 35 |
| ダイメジンスリービー配合カプセル25 | 88 |
| ダオニール錠1.25mg | 94 |
| ダオニール錠2.5mg | 94 |
| ダラシンTゲル1% | 77 |
| 炭カル錠「ヨシダ」500mg | 68 |
| 炭酸ランタン顆粒分包250mg「トーワ」 | 58 |
| 炭酸ランタン顆粒分包500mg「トーワ」 | 58 |
| 炭酸ランタン顆粒分包500mg「フソー」 | 58 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」 | 58 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 58 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「JG」 | 58 |
| 炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」 | 58 |
| 炭酸ランタンOD錠500mg「JG」 | 58 |
| 炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」100mg | 20 |
| 炭酸リチウム錠100mg「アメル」 | 20 |
| 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」200mg | 21 |
| 炭酸リチウム錠200mg「アメル」 | 21 |
| 炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」 | 21 |
| 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 | 68 |
| 耐性乳酸菌散10%「トーワ」 | 63 |

【子】

| | |
|-----------------|----|
| チアトнкаプセル10mg | 25 |
| チアトнкаプセル5mg | 25 |
| チアプリド細粒10%「サワイ」 | 21 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| チアプリド錠25mg「サワイ」 | 21 |
| チアプリド錠25mg「テバ」 | 21 |
| チアプリド錠25mg「日医工」 | 21 |
| チアプリド錠25mg「JG」 | 21 |
| チアプリド錠50mg「サワイ」 | 22 |
| チアプリド錠50mg「日医工」 | 22 |
| チアプリド錠50mg「日新」 | 22 |
| チアプリド錠50mg「JG」 | 22 |
| チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」 | 25 |
| チキジウム臭化物カプセル5mg「トーワ」 | 25 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 92 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 92 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」 | 92 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」 | 92 |
| チザニジン錠1mg「アメル」 | 26 |
| チザニジン錠1mg「サワイ」 | 26 |
| チザニジン錠1mg「トーワ」 | 26 |
| チザニジン錠1mg「日医工」 | 26 |
| チザニジン顆粒0.2%「日医工」 | 26 |
| チバセン錠5mg | 46 |
| チメピジウム臭化物錠30mg「サワイ」 | 26 |
| チモプトル点眼液0.25% | 27 |
| チモプトル点眼液0.5% | 27 |
| チモプトルXE点眼液0.5% | 27 |
| チモロール点眼液0.25%「わかもと」 | 27 |
| チモロール点眼液0.5%「わかもと」 | 27 |
| チモロール点眼液0.5%「ニッテン」 | 27 |
| チモロール点眼液0.5%「ニットー」 | 27 |
| チモロール点眼液0.5%「杏林」 | 27 |
| チモロールPF点眼液0.5%「日点」 | 27 |
| チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」 | 27 |
| チモロールXE点眼液0.5%「杏林」 | 27 |
| チモロールXE点眼液0.5%「JG」 | 27 |
| チルミン錠100 100mg | 61 |
| 沈降炭酸カルシウム錠250mg「三和」 | 58 |
| 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 58 |
| 沈降炭酸カルシウム錠500mg「武田テバ」 | 58 |

【ツ】

| | |
|----------------------|----|
| ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」 | 60 |
| ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」 | 60 |
| ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 | 60 |
| ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」 | 60 |
| ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 | 61 |
| ツロブテロールテープ1mg「久光」 | 61 |
| ツロブテロールテープ1mg「日医工」 | 61 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| ツロブテロールテープ1mg「NPJ」 | 61 |
| ツロブテロールテープ2「EMEC」 2mg | 61 |
| ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 | 61 |
| ツロブテロールテープ2mg「トーワ」 | 61 |
| ツロブテロールテープ2mg「久光」 | 61 |
| ツロブテロール塩酸塩錠1mg「トーワ」 | 61 |
| ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「タカタ」 | 61 |
| ツロブテロール塩酸塩DS0.1%「オーハラ」 | 61 |

【テ】

| | |
|---------------------------------|-----|
| ティアバランス点眼液0.1% 5mL | 28 |
| ティアバランス点眼液0.3% 5mL | 28 |
| ティーエスワン配合カプセルT20 20mg (テガフル相当量) | 101 |
| ティーエスワン配合カプセルT25 25mg (テガフル相当量) | 101 |
| ティーエスワン配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 101 |
| ティーエスワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 101 |
| テオドールドライシロップ20% | 61 |
| テオドール錠100mg | 61 |
| テオドール錠200mg | 61 |
| テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 | 61 |
| テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医工」 | 61 |
| テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 | 61 |
| テオフィリン徐放錠100mg「ツルハラ」 | 61 |
| テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 | 61 |
| テオフィリン徐放錠200mg「日医工」 | 61 |
| テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」 | 61 |
| テオフィリン徐放U錠100mg「トーワ」 | 61 |
| テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 | 61 |
| テオフィリン徐放U錠400mg「トーワ」 | 61 |
| テオロン錠100mg | 61 |
| テオロン錠200mg | 61 |
| テグレトール細粒50% | 5 |
| テグレトール錠100mg | 5 |
| テグレトール錠200mg | 5 |
| テシパール錠1mg | 15 |
| テノーミン錠25 25mg | 32 |
| テノーミン錠50 50mg | 33 |
| テプレノンカプセル50mg「サワイ」 | 65 |
| テプレノンカプセル50mg「テバ」 | 65 |
| テプレノンカプセル50mg「トーワ」 | 65 |
| テプレノンカプセル50mg「YD」 | 65 |
| テプレノン細粒10%「サワイ」 | 65 |
| テプレノン細粒10%「トーワ」 | 65 |
| テプレノン細粒10%「武田テバ」 | 65 |
| テプレノン細粒10%「YD」 | 65 |
| テモカプリル塩酸塩錠1mg「日医工」 | 42 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| テモカプリル塩酸塩錠 1mg 「NP」 | 42 |
| テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 42 |
| テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「日医工」 | 42 |
| テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「NP」 | 42 |
| テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「YD」 | 42 |
| テモゾロミド錠 100mg 「NK」 | 101 |
| テモゾロミド錠 20mg 「NK」 | 101 |
| テラムロ配合錠 AP 「サワイ」 | 43 |
| テラムロ配合錠 AP 「トーワ」 | 43 |
| テラムロ配合錠 AP 「ニプロ」 | 43 |
| テラムロ配合錠 AP 「日医工」 | 43 |
| テラムロ配合錠 AP 「DSEP」 | 43 |
| テラムロ配合錠 BP 「サワイ」 | 43 |
| テラムロ配合錠 BP 「トーワ」 | 43 |
| テラムロ配合錠 BP 「ニプロ」 | 43 |
| テラムロ配合錠 BP 「DSEP」 | 43 |
| テルチア配合錠 AP 「サワイ」 | 43 |
| テルチア配合錠 AP 「トーワ」 | 43 |
| テルチア配合錠 AP 「日医工」 | 43 |
| テルチア配合錠 AP 「DSEP」 | 43 |
| テルチア配合錠 BP 「サワイ」 | 43 |
| テルチア配合錠 BP 「トーワ」 | 43 |
| テルチア配合錠 BP 「日医工」 | 43 |
| テルチア配合錠 BP 「DSEP」 | 43 |
| テルネリン錠 1mg | 26 |
| テルネリン顆粒 0.2% | 26 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「サワイ」 | 84 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「タイヨー」 | 84 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「日医工」 | 84 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「F」 | 84 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液 1% 「イワキ」 | 84 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液 1% 「サワイ」 | 84 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液 1% 「トーワ」 | 84 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液 1% 「F」 | 84 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液 1% 「MYK」 | 84 |
| テルビナフィン錠 125mg 「サワイ」 | 114 |
| テルビナフィン錠 125mg 「タカタ」 | 114 |
| テルビナフィン錠 125mg 「タナベ」 | 114 |
| テルビナフィン錠 125mg 「ファイザー」 | 114 |
| テルミサルタン錠 20mg 「サワイ」 | 42 |
| テルミサルタン錠 20mg 「トーワ」 | 42 |
| テルミサルタン錠 20mg 「DSEP」 | 42 |
| テルミサルタン錠 20mg 「FFP」 | 42 |
| テルミサルタン錠 40mg 「サワイ」 | 42 |
| テルミサルタン錠 40mg 「トーワ」 | 42 |
| テルミサルタン錠 40mg 「DSEP」 | 42 |

索引

| | |
|---------------------------------|-----|
| テルミサルタン錠40mg「FFP」 | 42 |
| テルミサルタン錠80mg「ケミファ」 | 42 |
| テルミサルタン錠80mg「トーワ」 | 42 |
| テルミサルタン錠80mg「DSEP」 | 42 |
| テルミサルタン錠80mg「FFP」 | 42 |
| テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 42 |
| テルミサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 42 |
| テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 42 |
| テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 42 |
| ディオバン錠160mg | 45 |
| ディオバン錠20mg | 45 |
| ディオバン錠40mg | 45 |
| ディオバン錠80mg | 45 |
| ディオバンOD錠20mg | 45 |
| ディオバンOD錠40mg | 45 |
| ディオバンOD錠80mg | 45 |
| ディクアノン配合内用液 | 68 |
| ディナゲスト錠1mg | 72 |
| ディナゲストOD錠1mg | 72 |
| ディフェリンゲル0.1% | 85 |
| ディレグラ配合錠 | 106 |
| デキサメサゾンローション0.1%「イワキ」 | 80 |
| デキサメタゾンクリーム0.1%「イワキ」 | 80 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「日医工」 | 80 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「MYK」 | 80 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 80 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「日医工」 | 80 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 80 |
| デキサメタゾンローション0.1%「イワキ」 | 80 |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」 | 70 |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | 70 |
| デキサメタゾン眼軟膏0.1%「ニットー」 | 27 |
| デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」 | 70 |
| デキサメタゾン軟膏0.1%「イワキ」 | 80 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10%「日医工」 | 58 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「ツルハラ」 | 59 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 | 59 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 | 59 |
| デジレル錠25 25mg | 16 |
| デジレル錠50 50mg | 16 |
| デノパミン錠10mg「日医工」 | 32 |
| デノパミン錠5mg「日医工」 | 32 |
| デパケンシロップ5% | 5 |
| デパケン細粒20% | 5 |
| デパケン細粒40% | 5 |
| デパケン錠100mg | 6 |

索引

| | |
|------------------------------|-----|
| デパケンR錠100mg | 5 |
| デパケンR錠200mg | 5 |
| デパス細粒1% | 12 |
| デパス錠0.25mg | 12 |
| デパス錠0.5mg | 12 |
| デパス錠1mg | 12 |
| デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 | 92 |
| デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 | 92 |
| デプロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3%「イワキ」 | 81 |
| デプロメール錠25 25mg | 17 |
| デプロメール錠50 50mg | 17 |
| デプロメール錠75 75mg | 17 |
| デュオトラバ配合点眼液 | 28 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「トーワ」 | 73 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「ニプロ」 | 73 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「フソー」 | 73 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「武田テバ」 | 73 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「明治」 | 73 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「DSEP」 | 73 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「NS」 | 73 |
| デュロキセチンカプセル20mg「アメル」 | 15 |
| デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」 | 15 |
| デュロキセチンカプセル20mg「KMP」 | 15 |
| デュロキセチンカプセル20mg「YD」 | 15 |
| デュロキセチンカプセル30mg「アメル」 | 16 |
| デュロキセチンカプセル30mg「トーワ」 | 16 |
| デュロキセチンカプセル30mg「KMP」 | 16 |
| デュロキセチンカプセル30mg「YD」 | 16 |
| デュロキセチン錠20mg「ケミファ」 | 16 |
| デュロキセチン錠20mg「トーワ」 | 16 |
| デュロキセチン錠30mg「ケミファ」 | 16 |
| デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 | 16 |
| デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」 | 16 |
| デュロテップMTパッチ2.1mg | 115 |
| デュロテップMTパッチ4.2mg | 115 |
| デラキシール配合顆粒 | 88 |
| デルトピカローション0.05% | 78 |
| デルモゾールーション0.12% | 82 |
| デルモゾール軟膏0.12% | 82 |
| デルモゾールDPクリーム0.064% | 82 |
| デルモゾールDP軟膏0.064% | 82 |
| デルモベートクリーム0.05% | 78 |
| デルモベートスカルプーション0.05% | 78 |
| デルモベート軟膏0.05% | 78 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| トアラセット配合錠「サンド」 | 8 |
| トアラセット配合錠「トーワ」 | 8 |
| トアラセット配合錠「共創未来」 | 8 |
| トアラセット配合錠「DSEP」 | 8 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 | 57 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」 | 57 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 | 57 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」 | 57 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」 | 57 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」 | 57 |
| トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg「ファイザー」 | 88 |
| トコフェロール酢酸エステル錠100mg「ツルハラ」 | 88 |
| トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 | 88 |
| トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 | 88 |
| トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」 150mg | 112 |
| トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」 150mg | 112 |
| トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「トーワ」 150mg | 112 |
| トニール錠10μg | 60 |
| トピナ錠25mg | 5 |
| トピナ錠50mg | 5 |
| トピラマート錠25mg「アメル」 | 5 |
| トピラマート錠50mg「アメル」 | 5 |
| トフィソパム錠50mg「サワイ」 | 3 |
| トフィソパム錠50mg「トーワ」 | 3 |
| トフィソパム錠50mg「日医工」 | 3 |
| トプシムクリーム0.05% | 81 |
| トプシム軟膏0.05% | 81 |
| トプシムEクリーム0.05% | 81 |
| トライコア錠53.3mg | 54 |
| トライコア錠80mg | 54 |
| トラクリア錠62.5mg | 58 |
| トラセミド錠4mg「KO」 | 35 |
| トラセミド錠8mg「KO」 | 35 |
| トラセミドOD錠4mg「TE」 | 35 |
| トラセミドOD錠8mg「TE」 | 35 |
| トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 16 |
| トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 16 |
| トラチモ配合点眼液「ニッター」 | 28 |
| トランラストカプセル100mg「タイヨー」 | 106 |
| トランラストカプセル100mg「トーワ」 | 106 |
| トランラストカプセル100mg「CH」 | 106 |
| トランラスト点眼液0.5%「サワイ」 25mg 5mL | 28 |
| トランラスト点眼液0.5%「ニッター」 25mg 5mL | 28 |
| トランラスト点眼液0.5%「SN」 25mg 5mL | 28 |
| トランラスト点眼液0.5%「TS」 25mg 5mL | 28 |
| トランエキサム酸カプセル250mg「トーワ」 | 89 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 | 89 |
| トラネキサム酸カプセル250mg「NSKK」 | 89 |
| トラネキサム酸シロップ5%「テバ」 | 89 |
| トラネキサム酸錠250mg「日医工」 | 89 |
| トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 89 |
| トラネキサム酸錠500mg「YD」 | 89 |
| トラバタンズ点眼液0.004% | 28 |
| トラピジル錠100mg「日医工」 | 50 |
| トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」 | 28 |
| ترامセット配合錠 | 8 |
| トラメラス点眼液0.5% 25mg 5mL | 28 |
| トラメラスPF点眼液0.5% 25mg 5mL | 28 |
| トランコロン錠7.5mg | 25 |
| トランサミンカプセル250mg | 89 |
| トランサミンシロップ5% | 89 |
| トランサミン錠250mg | 89 |
| トランサミン錠500mg | 89 |
| トランドレート錠50mg | 46 |
| トランドラプリル錠0.5mg「サワイ」 | 43 |
| トランドラプリル錠1mg「サワイ」 | 43 |
| トリアゾラム錠0.125mg「テバ」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.125mg「CH」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「テバ」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「CH」 | 3 |
| トリアゾラム錠0.25mg「TCK」 | 3 |
| トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」 | 36 |
| トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 | 36 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 | 36 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 | 36 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「日医工」 | 36 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 | 36 |
| トリノシン腸溶錠20mg | 100 |
| トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「オーハラ」 | 70 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」 | 70 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「ツルハラ」 | 70 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 | 70 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」 | 70 |
| トレドミン錠12.5mg | 19 |
| トレドミン錠15mg | 19 |
| トレドミン錠25mg | 19 |
| トレドミン錠50mg | 19 |
| トレミフェン錠40mg「サワイ」 | 101 |
| トロキシピド錠100mg「オーハラ」 | 65 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| トワズレン配合顆粒 | 63 |
| トワチーム配合顆粒 | 21 |
| ドキサゾシン錠0.5mg「サワイ」 | 43 |
| ドキサゾシン錠0.5mg「タナベ」 | 43 |
| ドキサゾシン錠0.5mg「テバ」 | 43 |
| ドキサゾシン錠0.5mg「トーワ」 | 43 |
| ドキサゾシン錠1mg「サワイ」 | 43 |
| ドキサゾシン錠1mg「タナベ」 | 43 |
| ドキサゾシン錠1mg「トーワ」 | 43 |
| ドキサゾシン錠1mg「日医工」 | 43 |
| ドキサゾシン錠2mg「サワイ」 | 44 |
| ドキサゾシン錠2mg「タナベ」 | 44 |
| ドキサゾシン錠2mg「トーワ」 | 44 |
| ドキサゾシン錠2mg「日医工」 | 44 |
| ドキサゾシン錠4mg「サワイ」 | 44 |
| ドキサゾシン錠4mg「タナベ」 | 44 |
| ドキサゾシン錠4mg「テバ」 | 44 |
| ドキサゾシン錠4mg「EMEC」 | 44 |
| ドグマチールカプセル50mg | 64 |
| ドグマチール細粒10% | 64 |
| ドグマチール細粒50% | 64 |
| ドグマチール錠100mg | 14 |
| ドグマチール錠200mg | 15 |
| ドグマチール錠50mg | 64 |
| ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「サワイ」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「日医工」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「オーハラ」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「明治」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「DSEP」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「アメル」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「オーハラ」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSEP」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「アメル」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 22 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 22 |
| ドパコール配合錠L100 | 10 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| ドパコール配合錠L250 | 10 |
| ドパコール配合錠L50 | 10 |
| ドラール錠15 15mg | 1 |
| ドラール錠20 20mg | 2 |
| ドルナー錠20 μ g | 92 |
| ドルモロール配合点眼液「わかもと」 | 28 |
| ドルモロール配合点眼液「センジュ」 | 28 |
| ドルモロール配合点眼液「ニッター」 | 28 |
| ドロキシドパカプセル100mg「アメル」 | 9 |
| ドロキシドパカプセル100mg「日医工」 | 9 |
| ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」 | 70 |
| ドンペリドン坐剤10mg「日新」 | 70 |
| ドンペリドン坐剤30mg「日新」 | 70 |
| ドンペリドン錠10mg「サワイ」 | 70 |
| ドンペリドン錠10mg「日医工」 | 70 |
| ドンペリドン錠10mg「杏林」 | 70 |
| ドンペリドン錠10mg「JG」 | 70 |
| ドンペリドン錠5mg「サワイ」 | 70 |
| ドンペリドン錠5mg「タイヨー」 | 70 |
| ドンペリドン錠5mg「日医工」 | 70 |
| ドンペリドン錠5mg「EMEC」 | 70 |
| ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」 | 70 |

【ナ】

| | |
|------------------------------------|----|
| ナイスピー点鼻液50 μ g 8.5mg 8.5g | 31 |
| ナウゼリンドライシロップ1% | 70 |
| ナウゼリン坐剤10 10mg | 70 |
| ナウゼリン坐剤30 30mg | 70 |
| ナウゼリン錠10 10mg | 70 |
| ナウゼリン錠5 5mg | 70 |
| ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」 | 77 |
| ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」 | 77 |
| ナジフロキサシンローション1%「トーワ」 | 77 |
| ナジフロキサシンローション1%「SUN」 | 77 |
| ナジフロクリーム1% | 77 |
| ナジフロローション1% | 77 |
| ナゾネックス点鼻液50 μ g 112噴霧用 9mg 18g | 31 |
| ナゾネックス点鼻液50 μ g 56噴霧用 5mg 10g | 31 |
| ナテグリニド錠30mg「テバ」 | 95 |
| ナテグリニド錠30mg「日医工」 | 95 |
| ナテグリニド錠90mg「テバ」 | 95 |
| ナテグリニド錠90mg「日医工」 | 95 |
| ナパゲルンローション3% | 81 |
| ナパゲルン軟膏3% | 81 |
| ナフトピジル錠25mg「EE」 | 76 |
| ナフトピジル錠25mg「TCK」 | 76 |

索引

| | |
|-----------------------------|----|
| ナフトピジル錠 50mg 「タカタ」 | 76 |
| ナフトピジル錠 50mg 「トーワ」 | 76 |
| ナフトピジル錠 50mg 「日医工」 | 76 |
| ナフトピジル錠 50mg 「EE」 | 76 |
| ナフトピジル錠 75mg 「日医工」 | 76 |
| ナフトピジルOD錠 25mg 「サワイ」 | 76 |
| ナフトピジルOD錠 25mg 「トーワ」 | 76 |
| ナフトピジルOD錠 25mg 「フソー」 | 76 |
| ナフトピジルOD錠 25mg 「EE」 | 76 |
| ナフトピジルOD錠 50mg 「サワイ」 | 76 |
| ナフトピジルOD錠 50mg 「トーワ」 | 76 |
| ナフトピジルOD錠 50mg 「フソー」 | 76 |
| ナフトピジルOD錠 50mg 「杏林」 | 76 |
| ナフトピジルOD錠 75mg 「サワイ」 | 76 |
| ナフトピジルOD錠 75mg 「トーワ」 | 76 |
| ナフトピジルOD錠 75mg 「フソー」 | 76 |
| ナフトピジルOD錠 75mg 「杏林」 | 76 |
| ナボールゲル 1% | 79 |
| ナボールテープ 15mg 7cm×10cm | 79 |
| ナボールテープ L 30mg 10cm×14cm | 80 |
| ナボールパップ 140mg 10cm×14cm | 80 |
| ナボールSRカプセル 37.5 37.5mg | 7 |
| ナラトリプタン錠 2.5mg 「KO」 | 48 |
| ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2.5μg 「キッセイ」 | 22 |
| ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2.5μg 「ニプロ」 | 22 |
| ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2.5μg 「YD」 | 22 |
| ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg 「サワイ」 | 23 |
| ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg 「フソー」 | 23 |
| 【-】 | |
| ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 20mg 「日医工」 | 44 |
| ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 40mg 「日医工」 | 44 |
| ニカルジピン塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 44 |
| ニカルジピン塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 44 |
| ニカルジピン塩酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 44 |
| ニカルジピン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 44 |
| ニカルジピン塩酸塩錠 20mg 「日医工」 | 44 |
| ニコランジル錠 2.5mg 「サワイ」 | 50 |
| ニコランジル錠 2.5mg 「トーワ」 | 50 |
| ニコランジル錠 2.5mg 「日医工」 | 50 |
| ニコランジル錠 5mg 「サワイ」 | 50 |
| ニコランジル錠 5mg 「トーワ」 | 50 |
| ニコ200ソフトカプセル 200mg | 57 |
| ニザチジンカプセル 150mg 「オーハラ」 | 65 |
| ニザチジンカプセル 150mg 「サワイ」 | 65 |
| ニザチジンカプセル 150mg 「タナベ」 | 65 |

索引

| | |
|----------------------|-----------------------|
| ニザチジンカプセル75mg「サワイ」 | 65 |
| ニザチジンカプセル75mg「トーワ」 | 65 |
| ニザチジンカプセル75mg「YD」 | 65 |
| ニザチジン錠150mg「YD」 | 65 |
| ニセルゴリン細粒1%「サワイ」 | 57 |
| ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 | 57 |
| ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 | 57 |
| ニセルゴリン錠5mg「日医工」 | 57 |
| ニセルゴリン錠5mg「NP」 | 57 |
| ニゾラールクリーム2% | 84 |
| ニゾラールローション2% | 84 |
| ニトラゼパム錠10mg「ツルハラ」 | 3 |
| ニトラゼパム錠10mg「JG」 | 3 |
| ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 4 |
| ニトラゼパム錠5mg「テバ」 | 4 |
| ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 | 4 |
| ニトラゼパム錠5mg「JG」 | 4 |
| ニトレンジピン錠10mg「サワイ」 | 50 |
| ニトレンジピン錠10mg「日医工」 | 50 |
| ニトレンジピン錠5mg「サワイ」 | 50 |
| ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」 | 9.6cm ² 51 |
| ニトロペン舌下錠0.3mg | 51 |
| ニトロールRカプセル20mg | 52 |
| ニバジール錠2mg | 44 |
| ニバジール錠4mg | 44 |
| ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 | 51 |
| ニフェジピンカプセル10mg「テバ」 | 51 |
| ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 | 51 |
| ニフェジピンカプセル5mg「テバ」 | 51 |
| ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」 | 51 |
| ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 | 51 |
| ニフェジピンCR錠10mg「日医工」 | 51 |
| ニフェジピンCR錠10mg「NP」 | 51 |
| ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 | 51 |
| ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | 51 |
| ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 | 51 |
| ニフェジピンCR錠20mg「NP」 | 51 |
| ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 | 51 |
| ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 | 51 |
| ニフェジピンCR錠40mg「日医工」 | 51 |
| ニフェジピンCR錠40mg「NP」 | 51 |
| ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 | 51 |
| ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 | 51 |
| ニフェジピンL錠10mg「日医工」 | 51 |
| ニフェジピンL錠10mg「杏林」 | 51 |
| ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 | 51 |

索引

| | |
|-----------------------|-----|
| ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 | 51 |
| ニフェジピンL錠20mg「日医工」 | 51 |
| ニフェジピンL錠20mg「杏林」 | 51 |
| ニフラン点眼液0.1% | 29 |
| ニプラジロール点眼液0.25%「ニットー」 | 28 |
| ニプラノール点眼液0.25% | 28 |
| ニボラジン錠3mg | 102 |
| ニューロタン錠100mg | 47 |
| ニューロタン錠25mg | 47 |
| ニューロタン錠50mg | 48 |
| ニルバジピン錠2mg「サワイ」 | 44 |
| ニルバジピン錠2mg「トーワ」 | 44 |
| ニルバジピン錠4mg「サワイ」 | 44 |
| ニルバジピン錠4mg「トーワ」 | 44 |
| ニルバジピン錠4mg「日医工」 | 44 |
| ニルバジピン錠4mg「武田テバ」 | 44 |
| ニルバジピン錠4mg「JG」 | 44 |
| 尿素クリーム10%「フジナガ」 | 85 |
| 尿素クリーム10%「日医工」 | 85 |
| 尿素クリーム10%「SUN」 | 85 |
| 尿素クリーム20%「フジナガ」 | 85 |
| 尿素クリーム20%「日医工」 | 85 |
| 尿素クリーム20%「SUN」 | 85 |

【ネ】

| | |
|----------------|----|
| ネイサート坐剤 | 73 |
| ネオドパストン配合錠L100 | 10 |
| ネオドパストン配合錠L250 | 10 |
| ネオーラル10mgカプセル | 98 |
| ネオーラル25mgカプセル | 98 |
| ネオーラル50mgカプセル | 99 |
| ネグミンシュガー軟膏 | 86 |
| ネリコルト坐剤 | 73 |
| ネリザ坐剤 | 73 |
| ネリザ軟膏 | 73 |
| ネリプロクト坐剤 | 73 |
| ネリプロクト軟膏 | 73 |
| ネルボン錠10mg | 3 |
| ネルボン錠5mg | 4 |

【ノ】

| | |
|--------------|----|
| ノイキノン糖衣錠10mg | 32 |
| ノイキノン錠10mg | 32 |
| ノイキノン顆粒1% | 32 |
| ノルバスク錠10mg | 49 |
| ノルバスク錠2.5mg | 49 |

索引

| | |
|---------------|-----|
| ノルバスク錠5mg | 49 |
| ノルバスクOD錠10mg | 48 |
| ノルバスクOD錠2.5mg | 49 |
| ノルバスクOD錠5mg | 49 |
| ノルバデックス錠10mg | 101 |
| ノルバデックス錠20mg | 101 |

【A】

| | |
|----------------------|-----|
| ハイゼット細粒20% | 86 |
| ハイゼット錠50mg | 86 |
| ハイチオール錠40 40mg | 100 |
| ハイチオール錠80 80mg | 101 |
| ハイパジルコーワ点眼液0.25% | 28 |
| ハイフル配合顆粒 | 68 |
| ハイペン錠100mg | 7 |
| ハイペン錠200mg | 7 |
| ハイボン錠20mg | 88 |
| ハルシオン0.125mg錠 | 3 |
| ハルシオン0.25mg錠 | 3 |
| ハルナールD錠0.1mg | 75 |
| ハルナールD錠0.2mg | 75 |
| ハロペリドール細粒1%「アメル」 | 16 |
| ハロペリドール細粒1%「ツルハラ」 | 16 |
| ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 | 16 |
| ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 | 16 |
| ハロペリドール錠0.75mg「JG」 | 16 |
| ハロペリドール錠1.5mg「アメル」 | 16 |
| ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 | 16 |
| ハロペリドール錠1.5mg「JG」 | 16 |
| ハロペリドール錠1mg「アメル」 | 16 |
| ハロペリドール錠1mg「タカタ」 | 16 |
| ハロペリドール錠1mg「JG」 | 16 |
| ハロペリドール錠2mg「アメル」 | 16 |
| ハロペリドール錠2mg「タカタ」 | 16 |
| ハロペリドール錠3mg「アメル」 | 16 |
| ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 | 16 |
| ハロペリドール錠3mg「JG」 | 16 |
| バイアスピリン錠100mg | 90 |
| バイカロン錠25mg | 36 |
| バイナス錠75mg | 108 |
| バイロテンシン錠10mg | 50 |
| バイロテンシン錠5mg | 50 |
| バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | 99 |
| バッサミン配合錠A81 81mg | 90 |
| バップフォー錠10 10mg | 76 |
| バップフォー錠20 20mg | 77 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| バナンドライシロップ5% 50mg | 110 |
| バナン錠100mg | 110 |
| バファリン配合錠A81 81mg | 90 |
| バラクルード錠0.5mg | 113 |
| バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 | 113 |
| バラシクロビル錠500mg「アスペン」 | 114 |
| バラシクロビル錠500mg「サワイ」 | 114 |
| バラシクロビル錠500mg「トーワ」 | 114 |
| バラシクロビル錠500mg「FFP」 | 114 |
| バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 | 114 |
| バラシクロビル顆粒50%「トーワ」 | 114 |
| バラシクロビル顆粒50%「日医工」 | 114 |
| バラシクロビル顆粒50%「明治」 | 114 |
| バルサルタン錠160mg「ケミファ」 | 45 |
| バルサルタン錠160mg「サワイ」 | 45 |
| バルサルタン錠160mg「サンド」 | 45 |
| バルサルタン錠160mg「トーワ」 | 45 |
| バルサルタン錠20mg「アメル」 | 45 |
| バルサルタン錠20mg「ケミファ」 | 45 |
| バルサルタン錠20mg「トーワ」 | 45 |
| バルサルタン錠20mg「日医工」 | 45 |
| バルサルタン錠40mg「アメル」 | 45 |
| バルサルタン錠40mg「ケミファ」 | 45 |
| バルサルタン錠40mg「サンド」 | 45 |
| バルサルタン錠40mg「トーワ」 | 45 |
| バルサルタン錠80mg「ケミファ」 | 45 |
| バルサルタン錠80mg「サワイ」 | 45 |
| バルサルタン錠80mg「サンド」 | 45 |
| バルサルタン錠80mg「トーワ」 | 45 |
| バルサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 45 |
| バルサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 45 |
| バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 | 45 |
| バルサルタンOD錠80mg「日医工」 | 45 |
| バルトレックス錠500 500mg | 114 |
| バルトレックス顆粒50% | 114 |
| バルヒディオ配合錠EX「サワイ」 | 45 |
| バルヒディオ配合錠EX「サンド」 | 45 |
| バルヒディオ配合錠EX「テバ」 | 45 |
| バルヒディオ配合錠MD「サンド」 | 45 |
| バルヒディオ配合錠MD「テバ」 | 45 |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒40%「アメル」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」 | 5 |

索引

| | |
|-------------------------|-----|
| バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」 | 6 |
| バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」 | 6 |
| バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」 | 5 |
| バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 | 5 |
| バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 | 5 |
| バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」 | 5 |
| パキシル錠10mg | 17 |
| パキシル錠20mg | 17 |
| パキシル錠5mg | 17 |
| パスタロンクリーム10% | 85 |
| パスタロンクリーム20% | 85 |
| パセトシンカプセル250 250mg | 109 |
| パセトシン細粒10% 100mg | 110 |
| パタノール点眼液0.1% | 26 |
| パナルジン錠100mg | 92 |
| パリエット錠10mg | 66 |
| パリエット錠20mg | 67 |
| パリエット錠5mg | 67 |
| パルデス軟膏0.05% | 78 |
| パルナックカプセル0.1mg | 75 |
| パルナックカプセル0.2mg | 75 |
| パロキセチン錠10mg「サワイ」 | 17 |
| パロキセチン錠10mg「タナベ」 | 17 |
| パロキセチン錠10mg「明治」 | 17 |
| パロキセチン錠10mg「TCK」 | 17 |
| パロキセチン錠20mg「アメル」 | 17 |
| パロキセチン錠20mg「サワイ」 | 17 |
| パロキセチン錠20mg「サンド」 | 17 |
| パロキセチン錠20mg「JG」 | 17 |
| パロキセチン錠5mg「アメル」 | 17 |
| パロキセチン錠5mg「ケミファ」 | 17 |
| パロキセチン錠5mg「タナベ」 | 17 |
| パロキセチン錠5mg「明治」 | 17 |
| パロキセチンOD錠10mg「トーワ」 | 16 |
| パンテチン散20%「テバ」 | 87 |
| パンテチン細粒20%「KN」 | 87 |
| パンテチン錠100mg「YD」 | 87 |
| パンテチン錠60mg「ツルハラ」 | 87 |
| パントシン散20% | 87 |
| パントシン錠100 100mg | 87 |
| パントシン錠60 60mg | 87 |
| パーキストン配合錠L100 | 10 |
| パーロデル錠2.5mg | 9 |

索引

| | |
|---------------------------|-----|
| ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」5mL | 28 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」5mL | 28 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」5mL | 28 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」5mL | 28 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ニットー」5mL | 28 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ファイザー」5mL | 28 |
| ヒアレイン点眼液0.1%5mL | 28 |
| ヒアレイン点眼液0.3%5mL | 28 |
| ヒスタブロック配合錠 | 71 |
| ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」 | 17 |
| ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 | 36 |
| ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」 | 36 |
| ヒドロクロロチアジドOD錠12.5mg「トーワ」 | 36 |
| ヒポジン消毒液10% | 77 |
| ヒルドイドクリーム0.3% | 89 |
| ヒルドイドゲル0.3% | 82 |
| ヒルドイドソフト軟膏0.3% | 90 |
| ヒルドイドフォーム0.3% | 90 |
| ヒルドイドローション0.3% | 90 |
| ヒルナミン錠(25mg) | 20 |
| ビオフェルミン錠剤 | 62 |
| ビオフェルミンR散 | 63 |
| ビオフェルミンR錠 | 63 |
| ビカルタミド錠80mg「ケミファ」 | 102 |
| ビカルタミド錠80mg「サワイ」 | 102 |
| ビカルタミド錠80mg「サンド」 | 102 |
| ビカルタミド錠80mg「NK」 | 102 |
| ビカルタミドOD錠80mg「ケミファ」 | 102 |
| ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」 | 102 |
| ビカルタミドOD錠80mg「トーワ」 | 102 |
| ビカルタミドOD錠80mg「NK」 | 102 |
| ビクシリンS配合錠250mg | 112 |
| ビクロックス顆粒40% | 113 |
| ビジュアリン点眼液0.05% | 29 |
| ビジュアリン眼科耳鼻科用液0.1% | 30 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」 | 34 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「テバ」 | 34 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 | 34 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 | 34 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 34 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「テバ」 | 34 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 34 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 34 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」 | 34 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「テバ」 | 34 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」 | 34 |

索引

| | |
|-------------------------|-----|
| ビスプロロールフマル酸塩錠 5mg 「日医工」 | 34 |
| ビスルボン吸入液 0.2% | 60 |
| ビスルボン錠 4mg | 60 |
| ビタダン配合錠 | 88 |
| ビタミンB6錠 30mg 「F」 | 87 |
| ビタミンK1錠 5mg 「ツルハラ」 | 88 |
| ビタメジン配合カプセルB25 | 88 |
| ビダラビンクリーム 3% 「マルホ」 | 114 |
| ビダラビン軟膏 3% 「イワキ」 | 114 |
| ビダラビン軟膏 3% 「トーワ」 | 114 |
| ビダラビン軟膏 3% 「F」 | 114 |
| ビダラビン軟膏 3% 「MEEK」 | 114 |
| ビダラビン軟膏 3% 「SW」 | 114 |
| ビトラ軟膏 0.1% | 77 |
| ビビアント錠 20mg | 99 |
| ビペリデン塩酸塩錠 1mg 「アメル」 | 9 |
| ビペリデン塩酸塩錠 1mg 「ヨシトミ」 | 9 |
| ビペリデン塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 9 |
| ビホナゾールクリーム 1% 「イワキ」 | 84 |
| ビホナゾールクリーム 1% 「サワイ」 | 84 |
| ビホナゾールクリーム 1% 「武田テバ」 | 84 |
| ビホナゾールクリーム 1% 「F」 | 84 |
| ビホナゾールクリーム 1% 「YD」 | 84 |
| ビホナゾール外用液 1% 「イワキ」 | 84 |
| ビマトプロスト点眼液 0.03% 「ニッター」 | 28 |
| ビマトプロスト点眼液 0.03% 「SEC」 | 28 |
| ビ・シフロール錠 0.125mg | 10 |
| ビ・シフロール錠 0.5mg | 10 |
| ビーソフテンクリーム 0.3% | 89 |
| ビーソフテンゲル 0.3% | 82 |
| ビーソフテンローション 0.3% | 90 |
| ビーマス配合錠 | 68 |
| ピアレシロップ 65% | 100 |
| ピオグリタゾン錠 15mg 「サワイ」 | 96 |
| ピオグリタゾン錠 15mg 「サンド」 | 96 |
| ピオグリタゾン錠 15mg 「武田テバ」 | 96 |
| ピオグリタゾン錠 15mg 「DSEP」 | 96 |
| ピオグリタゾン錠 30mg 「サワイ」 | 96 |
| ピオグリタゾン錠 30mg 「トーワ」 | 96 |
| ピオグリタゾン錠 30mg 「日医工」 | 96 |
| ピオグリタゾン錠 30mg 「武田テバ」 | 96 |
| ピオグリタゾンOD錠 15mg 「日医工」 | 96 |
| ピオグリタゾンOD錠 15mg 「DSEP」 | 96 |
| ピオグリタゾンOD錠 15mg 「FFP」 | 96 |
| ピオグリタゾンOD錠 15mg 「NPI」 | 96 |
| ピオグリタゾンOD錠 30mg 「ケミファ」 | 96 |

索引

| | |
|-----------------------------|----|
| ピオグリタゾンOD錠30mg「日医工」 | 96 |
| ピコスルファートナトリウムドライシロップ1%「日医工」 | 69 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 | 69 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 | 69 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 | 69 |
| ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 | 69 |
| ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「ツルハラ」 | 69 |
| ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 | 69 |
| ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」 | 69 |
| ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 | 69 |
| ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 | 69 |
| ピコスルファートNa錠2.5mg「武田テバ」 | 69 |
| ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」 | 54 |
| ピタバスタチンカルシウム錠4mg「日医工」 | 54 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「KOG」 | 54 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | 54 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」 | 54 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」 | 54 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 | 54 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「杏林」 | 54 |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 | 54 |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 54 |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」 | 54 |
| ピタバスタチンCa・OD錠4mg「サワイ」 | 54 |
| ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」 | 54 |
| ピタバスタチンCa・OD錠4mg「JG」 | 54 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | 54 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「サンド」 | 54 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「トーワ」 | 54 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 | 54 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「トーワ」 | 54 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「杏林」 | 54 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「YD」 | 54 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「サワイ」 | 54 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「サンド」 | 54 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「トーワ」 | 54 |
| ピドキサル錠10mg | 87 |
| ピドキサル錠20mg | 87 |
| ピドキサル錠30mg | 87 |
| ピム口顆粒 | 69 |
| ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | 32 |
| ピモベンダン錠2.5mg「TE」 | 32 |
| ピリドキサル錠10mg「イセイ」 | 87 |
| ピリドキサル錠10mg「ツルハラ」 | 87 |
| ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」 | 87 |
| ピリドキサル錠30mg「イセイ」 | 87 |

索引

| | |
|-----------------------------|----|
| ピリドキサル錠30mg「ツルハラ」 | 87 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 | 34 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」 | 34 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 | 34 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「CH」 | 34 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 34 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」 | 34 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 34 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「TCK」 | 34 |
| ピレノキシリン懸濁性点眼液0.005%「参天」 5mL | 28 |
| ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「サワイ」 | 65 |
| ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「日医工」 | 65 |
| ピンドロール錠5mg「ツルハラ」 | 34 |
| ピンドロール錠5mg「日医工」 | 34 |
| ピーエイ配合錠 | 21 |

【ワ】

| | |
|----------------------|-----|
| ファステック錠30 30mg | 95 |
| ファステック錠90 90mg | 95 |
| ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 | 114 |
| ファムシクロビル錠250mg「トーワ」 | 114 |
| ファムシクロビル錠250mg「共創未来」 | 114 |
| ファムシクロビル錠250mg「日医工」 | 114 |
| ファムビル錠250mg | 114 |
| ファモター配合錠A81 81mg | 90 |
| ファモチジン散10%「サワイ」 | 65 |
| ファモチジン散10%「トーワ」 | 65 |
| ファモチジン散2%「オーハラ」 | 66 |
| ファモチジン散2%「トーワ」 | 66 |
| ファモチジン散2%「日医工」 | 66 |
| ファモチジン細粒2%「サワイ」 | 66 |
| ファモチジン錠10「サワイ」 10mg | 66 |
| ファモチジン錠10mg「トーワ」 | 66 |
| ファモチジン錠10mg「日医工」 | 66 |
| ファモチジン錠10mg「ZE」 | 66 |
| ファモチジン錠20「サワイ」 20mg | 66 |
| ファモチジン錠20mg「テバ」 | 66 |
| ファモチジン錠20mg「トーワ」 | 66 |
| ファモチジン錠20mg「ZE」 | 66 |
| ファモチジンD錠10mg「サワイ」 | 65 |
| ファモチジンD錠20mg「サワイ」 | 65 |
| ファモチジンOD錠10mg「トーワ」 | 65 |
| ファモチジンOD錠10mg「Me」 | 65 |
| ファモチジンOD錠10mg「TBP」 | 65 |
| ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 | 65 |
| ファモチジンOD錠20mg「日新」 | 65 |

索引

| | |
|-------------------------------|-----|
| ファモチジンOD錠20mg「Me」 | 65 |
| フェアストン錠40 40mg | 101 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「サワイ」 | 106 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「杏林」 | 106 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「NP」 | 106 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 | 106 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 106 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 106 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」 | 106 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 106 |
| フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 | 106 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「サワイ」 | 106 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「トーワ」 | 106 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「ファイザー」 | 106 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」 | 106 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」 | 106 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「ファイザー」 | 106 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「NP」 | 106 |
| フェノフィブラートカプセル100mg「KTB」 | 54 |
| フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 | 54 |
| フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 | 54 |
| フェマーラ錠2.5mg | 102 |
| フェルターゼ配合カプセル | 68 |
| フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 | 81 |
| フェルビナクテープ35mg「三笠」7cm×10cm | 81 |
| フェルビナクテープ70mg「三笠」10cm×14cm | 81 |
| フェルビナクテープ70mg「久光」10cm×14cm | 81 |
| フェルビナクテープ70mg「EMEC」10cm×14cm | 81 |
| フェルビナクパップ140mg「ラクール」20cm×14cm | 81 |
| フェルビナクパップ140mg「東光」20cm×14cm | 81 |
| フェルビナクパップ70mg「サワイ」10cm×14cm | 81 |
| フェルビナクパップ70mg「タイホウ」10cm×14cm | 81 |
| フェルビナクパップ70mg「ユートク」10cm×14cm | 81 |
| フェルビナクパップ70mg「ラクール」10cm×14cm | 81 |
| フェルビナクパップ70mg「NP」10cm×14cm | 81 |
| フェルビナクローション3%「ラクール」 | 81 |
| フェルビナクローション3%「三笠」 | 81 |
| フェルビナク外用ポンプスプレー3%「ラクール」 | 81 |
| フェルビナク外用ポンプスプレー3%「三笠」 | 81 |
| フェロジピン錠2.5mg「武田テバ」 | 45 |
| フェロジピン錠5mg「武田テバ」 | 45 |
| フェロベリン配合錠 | 62 |
| フェロミア錠50mg 鉄50mg | 89 |
| フェロミア顆粒8.3% | 89 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 | 115 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 | 115 |

索引

| | |
|-------------------------------|-----|
| フェンタニル3日用テープ2. 1mg 「HMT」 | 115 |
| フェンタニル3日用テープ4. 2mg 「HMT」 | 115 |
| フェントステープ1mg | 115 |
| フェントステープ2mg | 115 |
| フェンラーゼ配合カプセル | 68 |
| フォサマック錠35mg | 98 |
| フォサマック錠5 5mg | 98 |
| フオイパン錠100mg | 98 |
| フスコデ配合シロップ | 58 |
| フスコブロン配合シロップ | 58 |
| フラビタン点眼液0. 05% 5mL | 30 |
| フラビタン錠10mg | 88 |
| フラボキサート塩酸塩錠200mg 「サワイ」 | 76 |
| フラボキサート塩酸塩錠200mg 「トーワ」 | 76 |
| フラボキサート塩酸塩錠200mg 「日医工」 | 76 |
| フランカルボン酸モメタゾンローション0. 1% 「イワキ」 | 83 |
| フランカルボン酸モメタゾン軟膏0. 1% 「イワキ」 | 83 |
| フランドルテープ40mg | 52 |
| フランドル錠20mg | 53 |
| フリウエル配合錠LD 「あすか」 | 72 |
| フリウエル配合錠LD 「トーワ」 | 72 |
| フリウエル配合錠LD 「モチダ」 | 72 |
| フリウエル配合錠ULD 「あすか」 | 72 |
| フリウエル配合錠ULD 「サワイ」 | 72 |
| フリウエル配合錠ULD 「トーワ」 | 72 |
| フリウエル配合錠ULD 「モチダ」 | 72 |
| フリバス錠25mg | 76 |
| フリバス錠50mg | 76 |
| フリバス錠75mg | 76 |
| フリバスOD錠25mg | 76 |
| フリバスOD錠50mg | 76 |
| フリバスOD錠75mg | 76 |
| フルイトラン錠1mg | 36 |
| フルイトラン錠2mg | 36 |
| フルオシノニドクリーム0. 05% 「テイコク」 | 81 |
| フルオシノニド軟膏0. 05% 「テイコク」 | 81 |
| フルオシノロンアセトニド軟膏0. 025% 「YD」 | 81 |
| フルオロメトロン点眼液0. 02% 「わかもと」 | 28 |
| フルオロメトロン点眼液0. 02% 「センジュ」 | 28 |
| フルオロメトロン点眼液0. 02% 「ニッター」 | 28 |
| フルオロメトロン点眼液0. 02% 「日点」 | 28 |
| フルオロメトロン点眼液0. 05% 「センジュ」 | 29 |
| フルオロメトロン点眼液0. 05% 「日点」 | 29 |
| フルオロメトロン点眼液0. 1% 「センジュ」 | 29 |
| フルオロメトロン点眼液0. 1% 「ニッター」 | 29 |
| フルオロメトロン点眼液0. 1% 「日点」 | 29 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| フルコナゾールカプセル100mg「アメル」 | 115 |
| フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | 115 |
| フルコナゾールカプセル100mg「サンド」 | 115 |
| フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 | 115 |
| フルコナゾールカプセル100mg「日医工」 | 115 |
| フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」 | 115 |
| フルコナゾールカプセル50mg「サンド」 | 115 |
| フルコナゾールカプセル50mg「日医工」 | 115 |
| フルコート軟膏0.025% | 81 |
| フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 | 87 |
| フルタミド錠125「KN」125mg | 102 |
| フルタミド錠125mg「ファイザー」 | 102 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル50CEO28 2.04mg4 | 31 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル50CEO56 4.08mg8 | 31 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル50DSP28 2.04mg4 | 31 |
| フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 4.08mg8mL | 31 |
| フルチカゾン点鼻25μg小児用サワイ56噴霧 2.04mg4mL | 31 |
| フルチカゾン点鼻25μg小児用杏林56噴霧 2.04mg4mL | 31 |
| フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」28噴霧 2.04mg4mL | 31 |
| フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」56噴霧 4.08mg8mL | 31 |
| フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 2.04mg4mL | 31 |
| フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 4.08mg8mL | 31 |
| フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | 4 |
| フルニトラゼパム錠1mg「JG」 | 4 |
| フルニトラゼパム錠1mg「TCK」 | 4 |
| フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 | 4 |
| フルニトラゼパム錠2mg「JG」 | 4 |
| フルニトラゼパム錠2mg「TCK」 | 4 |
| フルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 55 |
| フルバスタチン錠10mg「三和」 | 55 |
| フルバスタチン錠20mg「サワイ」 | 55 |
| フルバスタチン錠20mg「タイヨー」 | 55 |
| フルバスタチン錠20mg「三和」 | 55 |
| フルバスタチン錠20mg「JG」 | 55 |
| フルバスタチン錠30mg「サワイ」 | 55 |
| フルバスタチン錠30mg「タイヨー」 | 55 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「トーワ」 | 17 |

索引

| | |
|---------------------------------|-----|
| フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「日医工」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「EMEC」 | 17 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「NP」 | 17 |
| フルメタローション 0.1% | 83 |
| フルメタ軟膏 0.1% | 83 |
| フルメトロン点眼液0.02% | 28 |
| フルメトロン点眼液0.1% | 29 |
| フルルビプロフェンテープ20mg「ユートク」 7cm×10cm | 81 |
| フルルビプロフェンテープ20mg「QQ」 7cm×10cm | 81 |
| フルルビプロフェンテープ40mg「QQ」 10cm×14cm | 82 |
| フレカイニド酢酸塩錠100mg「ファイザー」 | 34 |
| フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」 | 34 |
| フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」 | 34 |
| フロジン外用液5% | 85 |
| フロセミド細粒4%「EMEC」 | 36 |
| フロセミド錠10mg「武田テバ」 | 36 |
| フロセミド錠10mg「NP」 | 36 |
| フロセミド錠20mg「武田テバ」 | 36 |
| フロセミド錠20mg「JG」 | 36 |
| フロセミド錠20mg「NP」 | 36 |
| フロセミド錠20mg「SN」 | 36 |
| フロセミド錠40mg「トーワ」 | 36 |
| フロセミド錠40mg「武田テバ」 | 36 |
| フロセミド錠40mg「JG」 | 36 |
| フロセミド錠40mg「NP」 | 36 |
| フロモックス小児用細粒100mg | 110 |
| フロモックス錠100mg | 110 |
| フロモックス錠75mg | 110 |
| フロラーズ点鼻液50μg 112噴霧用 8.16mg 16mL | 31 |
| ブイフェンド錠200mg | 112 |
| ブイフェンド錠50mg | 112 |
| ブシラミン錠100mg「トーワ」 | 103 |
| ブシラミン錠100mg「日医工」 | 103 |
| ブシラミン錠100mg「KN」 | 103 |
| ブシラミン錠50mg「トーワ」 | 103 |
| ブシラミン錠50mg「日医工」 | 103 |
| ブスコパン錠10mg | 26 |
| ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 | 26 |
| ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」 | 85 |
| ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」 | 85 |
| ブテナフィン塩酸塩液1%「トーワ」 | 85 |
| ブデホル吸入粉末剤30吸入「ニプロ」 | 62 |
| ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」 | 62 |
| ブデホル吸入粉末剤30吸入「MYL」 | 62 |
| ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 | 62 |
| ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 | 62 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」 | 62 |
| ブラダロン錠200mg | 76 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」 | 29 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 | 29 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 | 29 |
| ブリンゾラムド懸濁性点眼液1%「サンド」 | 29 |
| ブリンゾラムド懸濁性点眼液1%「センジュ」 | 29 |
| ブリンゾラムド懸濁性点眼液1%「ニッター」 | 29 |
| ブルフェン錠100 100mg | 7 |
| ブルフェン錠200 200mg | 7 |
| ブレディニン錠50 50mg | 99 |
| プロチゾラム錠0.25mg「アメル」 | 4 |
| プロチゾラム錠0.25mg「サワイ」 | 4 |
| プロチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 4 |
| プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 4 |
| プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」 | 4 |
| プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | 4 |
| プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 | 4 |
| プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」 | 4 |
| プロナック点眼液0.1% | 29 |
| プロナンセリン錠2mg「アメル」 | 18 |
| プロナンセリン錠2mg「ニプロ」 | 18 |
| プロナンセリン錠2mg「YD」 | 18 |
| プロナンセリン錠4mg「アメル」 | 18 |
| プロナンセリン錠4mg「トーワ」 | 18 |
| プロナンセリン錠4mg「日医工」 | 18 |
| プロナンセリン錠4mg「DSPB」 | 18 |
| プロナンセリン錠4mg「YD」 | 18 |
| プロナンセリン錠8mg「アメル」 | 18 |
| プロナンセリン錠8mg「サワイ」 | 18 |
| プロナンセリン錠8mg「日医工」 | 18 |
| プロナンセリン錠8mg「DSPB」 | 18 |
| プロナンセリン錠8mg「YD」 | 18 |
| プロプレス錠12 12mg | 41 |
| プロプレス錠2 2mg | 41 |
| プロプレス錠4 4mg | 41 |
| プロプレス錠8 8mg | 41 |
| プロマゼパム錠2mg「サンド」 | 4 |
| プロマゼパム錠3mg「サンド」 | 4 |
| プロマゼパム錠5mg「サンド」 | 4 |
| ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」 | 29 |
| ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 | 29 |
| ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」 | 60 |
| ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | 60 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」 | 60 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 60 |

索引

| | |
|-----------------------------------|-----|
| ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg 「トーワ」 | 60 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg 「日医工」 | 60 |
| ブロムペリドール錠 6mg 「アメル」 | 18 |
| ブロモクリプテン錠 2.5mg 「F」 | 9 |
| プソフェキ配合錠「サワイ」 | 106 |
| プソフェキ配合錠「SANIK」 | 106 |
| プラコデ配合シロップ | 58 |
| プラノプロフェン点眼液 0.1% 「わかもと」 | 29 |
| プラノプロフェン点眼液 0.1% 「ニットー」 | 29 |
| プラノプロフェン点眼液 0.1% 「参天」 | 29 |
| プラノプロフェン点眼液 0.1% 「日新」 | 29 |
| プラバスタチンNa塩錠 10mg 「タナベ」 | 55 |
| プラバスタチンNa錠 10mg 「サワイ」 | 55 |
| プラバスタチンNa錠 10mg 「トーワ」 | 55 |
| プラバスタチンNa錠 10mg 「Me」 | 55 |
| プラバスタチンNa錠 5mg 「サワイ」 | 55 |
| プラバスタチンNa錠 5mg 「テバ」 | 55 |
| プラバスタチンNa錠 5mg 「トーワ」 | 55 |
| プラバスタチンNa錠 5mg 「Me」 | 55 |
| プラビックス錠 25mg | 91 |
| プラビックス錠 75mg | 91 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「アメル」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「サワイ」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「日医工」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「FFP」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「アメル」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「サワイ」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「タカタ」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「日医工」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 0.375mg MI 「オーハラ」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 0.375mg MI 「サワイ」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 0.375mg MI 「トーワ」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 1.5mg MI 「アメル」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 1.5mg MI 「オーハラ」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 1.5mg MI 「トーワ」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 1.5mg MI 「DSEP」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩 LA錠 1.5mg MI 「JG」 | 10 |
| プラミペキソール塩酸塩 OD錠 0.125mg 「トーワ」 | 9 |
| プラミペキソール塩酸塩 OD錠 0.5mg 「トーワ」 | 9 |
| プラシルカストカプセル 112.5mg 「サワイ」 | 107 |
| プラシルカストカプセル 112.5mg 「タイヨー」 | 107 |
| プラシルカストカプセル 112.5mg 「トーワ」 | 107 |
| プラシルカストカプセル 112.5mg 「日医工」 | 107 |
| プラシルカスト錠 112.5 「EK」 112.5mg | 107 |
| プラシルカスト錠 112.5mg 「日医工」 | 107 |
| プラシルカスト錠 112.5mg 「AFP」 | 107 |

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| برانلکاست錠112.5mg「CEO」 | 107 |
| برانلکاست錠112.5mg「TYK」 | 107 |
| برانلکاست錠225「EK」225mg | 107 |
| برانلکاست錠225mg「日医工」 | 107 |
| برانلکاست錠225mg「AFP」 | 107 |
| برانلکاست錠225mg「CEO」 | 107 |
| برانلکاست錠225mg「TYK」 | 107 |
| برانلکاستDS10%「サワイ」 | 107 |
| برانلکاستDS10%「タカタ」 | 107 |
| برانلکاستDS10%「トーワ」 | 107 |
| برانلکاستDS10%「日医工」 | 107 |
| プリビシー液0.02% | 77 |
| プリンペラン錠55mg | 71 |
| プルゼニド錠12mg | 69 |
| プレガバリンカプセル150mg「トーワ」 | 23 |
| プレガバリンカプセル25mg「サワイ」 | 23 |
| プレガバリンカプセル25mg「トーワ」 | 23 |
| プレガバリンカプセル25mg「日医工」 | 23 |
| プレガバリンカプセル75mg「サワイ」 | 23 |
| プレガバリンカプセル75mg「トーワ」 | 23 |
| プレガバリンカプセル75mg「日医工」 | 23 |
| プレガバリンOD錠150mg「オーハラ」 | 23 |
| プレガバリンOD錠150mg「ニプロ」 | 23 |
| プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」 | 23 |
| プレガバリンOD錠150mg「KMP」 | 23 |
| プレガバリンOD錠25mg「アメル」 | 23 |
| プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 23 |
| プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 | 23 |
| プレガバリンOD錠25mg「KMP」 | 23 |
| プレガバリンOD錠75mg「アメル」 | 23 |
| プレガバリンOD錠75mg「トーワ」 | 23 |
| プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 | 23 |
| プレガバリンOD錠75mg「KMP」 | 23 |
| プレタールOD錠100mg | 91 |
| プレタールOD錠50mg | 92 |
| プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「YD」 | 82 |
| プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」 | 82 |
| プレドニゾン酢酸エステル眼軟膏0.25%「ニットー」 | 29 |
| プレドニン眼軟膏0.25% | 29 |
| プレミネント配合錠HD | 47 |
| プレミネント配合錠LD | 47 |
| プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL トーワ 0.0005% | 62 |
| プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL 日医工 0.0005% | 62 |
| プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「テバ」 0.0005% | 62 |
| プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日新」 0.0005% | 62 |
| プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」 | 61 |

索引

| | |
|----------------------------|----|
| プロクトセディル軟膏 | 73 |
| プログラフカプセル0.5mg | 99 |
| プログラフカプセル1mg | 99 |
| プロサイリン錠20 20μg | 92 |
| プロスタット錠25mg | 72 |
| プロスター錠25 25mg | 72 |
| プロテカジン錠10 10mg | 66 |
| プロテカジン錠5 5mg | 66 |
| プロトピック軟膏0.1% | 85 |
| プロノン錠150mg | 34 |
| プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」 | 34 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「あすか」 | 76 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 76 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 76 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「杏林」 | 76 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「あすか」 | 77 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「MED」 | 77 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「NS」 | 77 |
| プロブコール錠250mg「サワイ」 | 55 |
| プロブコール錠250mg「ツルハラ」 | 55 |
| プロブコール錠250mg「トーワ」 | 55 |
| プロブコール錠250mg「日医工」 | 55 |
| プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 | 45 |
| プロプラノロール塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 | 35 |
| プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 35 |
| プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | 35 |
| プロベラ錠2.5mg | 72 |
| プロマック顆粒15% | 66 |
| プロマックD錠75 75mg | 66 |
| プロメタゾンクリーム0.1% | 80 |
| プロメタゾン軟膏0.1% | 80 |
| プロラノン点眼液0.1% | 29 |
| プロレナール錠5μg | 92 |

【ハ】

| | |
|-------------------------------|----|
| β-ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）散50%「ツルハラ」 | 68 |
| ヘパアクト配合顆粒4.5g | 89 |
| ヘパリン類似物質クリーム0.3%「アメル」 | 89 |
| ヘパリン類似物質クリーム0.3%「ラクール」 | 89 |
| ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 | 89 |
| ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 | 89 |
| ヘパリン類似物質ゲル0.3%「日医工」 | 82 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニットー」 | 90 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」 | 90 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | 90 |
| ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | 90 |

索引

| | |
|---|----|
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」 | 90 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | 90 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | 90 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」 | 90 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「テイコク」 | 90 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニットー」 | 90 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 | 90 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | 90 |
| ヘモポリゾン軟膏 | 73 |
| ヘモレックス軟膏 | 73 |
| ヘルベッサ錠30 30mg | 50 |
| ヘルベッサ錠60 60mg | 50 |
| ヘルベッサRカプセル100mg | 50 |
| ヘルベッサRカプセル200mg | 50 |
| ベイスン錠0.2 0.2mg | 96 |
| ベイスン錠0.3 0.3mg | 97 |
| ベイスンOD錠0.2 0.2mg | 96 |
| ベイスンOD錠0.3 0.3mg | 96 |
| ベガモックス点眼液0.5% | 30 |
| ベギンクリーム10% | 85 |
| ベクロメタゾンパウダー25 μ gトローワ 1.50mg0.9087g | 31 |
| ベクロメタゾン点鼻液50 μ g「サワイ」 8.5mg8.5g | 31 |
| ベクロメタゾン点鼻液50 μ g「CEO」 8.5mg8.5g | 31 |
| ベザトールSR錠100mg | 55 |
| ベザトールSR錠200mg | 55 |
| ベザフィブラート徐放錠100mg「トローワ」 | 55 |
| ベザフィブラート徐放錠100mg「武田テバ」 | 55 |
| ベザフィブラート徐放錠200mg「トローワ」 | 55 |
| ベザフィブラート徐放錠200mg「ZE」 | 55 |
| ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 | 55 |
| ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」 | 55 |
| ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 | 55 |
| ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 | 55 |
| ベシケア錠2.5mg | 75 |
| ベシケア錠5mg | 75 |
| ベシケアOD錠2.5mg | 74 |
| ベシケアOD錠5mg | 75 |
| ベタキソロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 46 |
| ベタキソロール塩酸塩錠10mg「トローワ」 | 46 |
| ベタキソロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 46 |
| ベタキソロール塩酸塩錠5mg「テバ」 | 46 |
| ベタキソロール塩酸塩錠5mg「トローワ」 | 46 |
| ベタセレミン配合錠 | 71 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「テバ」 | 32 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工」 | 32 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工P」 | 32 |

索引

| | |
|--------------------------------------|-----|
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「JD」 | 32 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「テバ」 | 32 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「日医工P」 | 32 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「JD」 | 32 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「TSU」 | 32 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム 0.064% テイコク | 82 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏 0.064% 「テイコク」 | 82 |
| ベタメタゾンリン酸エステル Na・PF 眼耳鼻科用液 0.1% 「日点」 | 29 |
| ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12% 「YD」 | 82 |
| ベタメタゾン吉草酸エステルローション 0.12% 「イワキ」 | 82 |
| ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12% 「イワキ」 | 82 |
| ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12% 「トーワ」 | 82 |
| ベタメタゾン吉草酸エステル 0.12% 軟膏 | 82 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏 0.05% JG | 82 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏 0.05% MYK | 82 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸クリーム 0.05% 「MYK」 | 82 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション 0.05% 「JG」 | 82 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション 0.05% MYK | 82 |
| ベタメタゾン錠 0.5mg 「サワイ」 | 72 |
| ベトネベートクリーム 0.12% | 82 |
| ベトネベート軟膏 0.12% | 82 |
| ベナゼプリル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 46 |
| ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 52 |
| ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「テバ」 | 52 |
| ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「トーワ」 | 52 |
| ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「日医工」 | 52 |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」 | 52 |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「テバ」 | 52 |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「トーワ」 | 52 |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「日医工」 | 52 |
| ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「サワイ」 | 52 |
| ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「テバ」 | 52 |
| ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「トーワ」 | 52 |
| ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「日医工」 | 52 |
| ベネット錠 17.5mg | 100 |
| ベネット錠 2.5mg | 100 |
| ベネット錠 7.5mg | 100 |
| ベネトリン錠 2mg | 60 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 107 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「タナベ」 | 107 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 107 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「日医工」 | 107 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「KN」 | 107 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 5mg 「タナベ」 | 107 |
| ベポタスチンベシル酸塩 OD錠 10mg 「サワイ」 | 107 |
| ベポタスチンベシル酸塩 OD錠 10mg 「タナベ」 | 107 |

索引

| | |
|----------------------------|-----|
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 107 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「日医工」 | 107 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 107 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「タナベ」 | 107 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 107 |
| ベラチンドライシロップ小児用0.1% | 61 |
| ベラチン錠1mg | 61 |
| ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 | 52 |
| ベラパミル塩酸塩錠40mg「ツルハラ」 | 52 |
| ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 | 52 |
| ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 | 92 |
| ベラプロストNa錠20μg「テバ」 | 92 |
| ベラプロストNa錠20μg「トーワ」 | 92 |
| ベラプロストNa錠20μg「杏林」 | 92 |
| ベルベゾロン眼耳鼻科用液0.1% | 29 |
| ベンコール配合錠 | 68 |
| ベンザリン錠10 10mg | 3 |
| ベンザリン錠5 5mg | 4 |
| ベンズブロマロン錠25mg「テバ」 | 93 |
| ベンズブロマロン錠25mg「トーワ」 | 93 |
| ベンズブロマロン錠25mg「日医工」 | 93 |
| ベンズブロマロン錠25mg「杏林」 | 93 |
| ベンズブロマロン錠25mg「NM」 | 93 |
| ベンズブロマロン錠50mg「テバ」 | 94 |
| ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 | 94 |
| ベンズブロマロン錠50mg「日医工」 | 94 |
| ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 | 94 |
| ベンズブロマロン錠50mg「NM」 | 94 |
| ベンダザック軟膏3%「イワキ」 | 83 |
| ベンフォチアミン錠25mg「トーワ」 | 87 |
| ペオン錠80 80mg | 7 |
| ペミラストン点眼液0.1% 5mg 5mL | 29 |
| ペミラストン錠10mg | 107 |
| ペミロラストK点眼液0.1%「TS」 5mg 5mL | 29 |
| ペミロラストK錠10mg「武田テバ」 | 107 |
| ペリアクチンシロップ0.04% | 102 |
| ペリンドプリルエルブミン錠2mg「サワイ」 | 46 |
| ペリンドプリルエルブミン錠2mg「トーワ」 | 46 |
| ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」 | 46 |
| ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」 | 46 |
| ペリンドプリル錠2mg「日医工」 | 46 |
| ペリンドプリル錠4mg「日医工」 | 46 |
| ペルゴリド顆粒0.025%「日医工」 | 10 |
| ペルサンチン錠100mg | 49 |
| ペルサンチン錠12.5mg | 50 |
| ペルサンチン錠25mg | 50 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| ペルジピン錠 10mg | 44 |
| ペルジピン錠 20mg | 44 |
| ペルジピンLAカプセル 20mg | 44 |
| ペルジピンLAカプセル 40mg | 44 |
| ペルマックス錠 50 μ g | 10 |
| ペロスピロン塩酸塩錠 4mg 「アメル」 | 18 |
| ペロスピロン塩酸塩錠 8mg 「アメル」 | 18 |
| ペンタサ錠 250mg | 71 |
| ペンタサ錠 500mg | 71 |

【ホ】

| | |
|------------------------|----|
| ホクナリンテープ 0.5mg | 60 |
| ホクナリンテープ 1mg | 61 |
| ホクナリンテープ 2mg | 61 |
| ホクナリンドライシロップ 0.1%小児用 | 61 |
| ホクナリン錠 1mg | 61 |
| ホスレノール顆粒分包 250mg | 58 |
| ホスレノール顆粒分包 500mg | 58 |
| ホスレノールOD錠 250mg | 58 |
| ホスレノールOD錠 500mg | 58 |
| ホリゾン散 1% | 2 |
| ホリゾン錠 2mg | 2 |
| ホリゾン錠 5mg | 2 |
| ホリナート錠 25mg 「タイホウ」 | 93 |
| ボグリボース錠 0.2mg 「サワイ」 | 96 |
| ボグリボース錠 0.2mg 「トーワ」 | 96 |
| ボグリボース錠 0.2mg 「日医工」 | 96 |
| ボグリボース錠 0.2mg 「武田テバ」 | 96 |
| ボグリボース錠 0.3mg 「サワイ」 | 97 |
| ボグリボース錠 0.3mg 「トーワ」 | 97 |
| ボグリボース錠 0.3mg 「日医工」 | 97 |
| ボグリボース錠 0.3mg 「杏林」 | 97 |
| ボグリボースOD錠 0.2mg 「ケミファ」 | 96 |
| ボグリボースOD錠 0.2mg 「サワイ」 | 96 |
| ボグリボースOD錠 0.2mg 「トーワ」 | 96 |
| ボグリボースOD錠 0.2mg 「武田テバ」 | 96 |
| ボグリボースOD錠 0.3mg 「ケミファ」 | 96 |
| ボグリボースOD錠 0.3mg 「サワイ」 | 96 |
| ボグリボースOD錠 0.3mg 「トーワ」 | 96 |
| ボグリボースOD錠 0.3mg 「武田テバ」 | 96 |
| ボセンタン錠 62.5mg 「サワイ」 | 58 |
| ボセンタン錠 62.5mg 「ファイザー」 | 58 |
| ボセンタン錠 62.5mg 「モチダ」 | 58 |
| ボチシート 20% | 83 |
| ボナロン錠 35mg | 98 |
| ボナロン錠 5mg | 98 |

索引

| | |
|---------------------------------|-----|
| ボノテオ錠50mg | 99 |
| ポリコナゾール錠200mg「トーワ」 | 112 |
| ポリコナゾール錠50mg「トーワ」 | 112 |
| ポリコナゾール錠50mg「日医工」 | 112 |
| ポリコナゾール錠50mg「DSEP」 | 112 |
| ボルタレンゲル1% | 79 |
| ボルタレンサポ12.5mg | 7 |
| ボルタレンサポ25mg | 7 |
| ボルタレンサポ50mg | 7 |
| ボルタレンテープ15mg 7cm×10cm | 79 |
| ボルタレンテープ30mg 10cm×14cm | 80 |
| ボルタレンローション1% | 80 |
| ボルタレン錠25mg | 8 |
| ボルタレンSRカプセル37.5mg | 7 |
| ボルトミー配合錠 | 68 |
| ボレークリーム1% | 85 |
| ボレー外用液1% | 85 |
| ボンアルファクリーム2μg/g 0.0002% | 85 |
| ボンアルファ軟膏2μg/g 0.0002% | 85 |
| ポトレンド配合錠 | 93 |
| ポビドリン pasta 軟膏 | 86 |
| ポビドンヨードゲル10%「明治」 | 77 |
| ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」 | 77 |
| ポビドンヨード外用液10%「イワキ」 | 77 |
| ポビドンヨード外用液10%「マイラン」 | 77 |
| ポビドンヨード外用液10%「明治」 | 77 |
| ポピヨドンゲル10% | 77 |
| ポピヨドン液10% | 77 |
| ポラキス錠1 1mg | 73 |
| ポラキス錠2 2mg | 74 |
| ポラキス錠3 3mg | 74 |
| ポラプレジック顆粒15%「タイヨー」 | 66 |
| ポラプレジック顆粒15%「ファイザー」 | 66 |
| ポラプレジック顆粒15%「CH」 | 66 |
| ポラプレジック顆粒15%「NS」 | 66 |
| ポラプレジック顆粒15%「YD」 | 66 |
| ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」 | 66 |
| ポラプレジックOD錠75mg「JG」 | 66 |
| ポララミンシロップ0.04% | 102 |
| ポララミン錠2mg | 103 |
| ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 | 71 |
| ポリシロ錠40mg | 62 |
| ポリシロ錠80mg | 62 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g〈ハチ〉 | 58 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 58 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」 | 58 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末 | 58 |
| ポリフル細粒83.3% | 71 |

【マ】

| | | |
|------------------------|---------|----|
| マイコスポールクリーム1% | 84 | |
| マイコスポール外用液1% | 84 | |
| マイザークリーム0.05% | 80 | |
| マイザー軟膏0.05% | 80 | |
| マイスリー錠10mg | 2 | |
| マイスリー錠5mg | 3 | |
| マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」 | 0.0025% | 86 |
| マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」 | 0.0025% | 86 |
| マクサルトルPD錠10mg | 48 | |
| マグミット細粒83% | 68 | |
| マグミット錠200mg | 68 | |
| マグミット錠250mg | 68 | |
| マグミット錠330mg | 68 | |
| マグミット錠500mg | 68 | |
| マックターゼ配合錠 | 68 | |
| マックメット懸濁用配合DS | 68 | |
| マナミンGA配合顆粒 | 63 | |
| マニジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 46 | |
| マニジピン塩酸塩錠10mg「タイヨー」 | 46 | |
| マニジピン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 46 | |
| マニジピン塩酸塩錠10mg「YD」 | 46 | |
| マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 46 | |
| マニジピン塩酸塩錠20mg「タイヨー」 | 46 | |
| マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」 | 46 | |
| マニジピン塩酸塩錠20mg「YD」 | 46 | |
| マニジピン塩酸塩錠5mg「日医工」 | 46 | |
| マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 | 18 | |
| マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 18 | |
| マリキナ配合顆粒 | 21 | |
| マルファ配合内服液 | 68 | |
| マーズレンS配合顆粒 | 63 | |
| マーロックス懸濁用配合顆粒 | 68 | |

【ミ】

| | |
|------------------|----|
| ミオナール錠50mg | 25 |
| ミカムロ配合錠AP | 43 |
| ミカムロ配合錠BP | 43 |
| ミカルデイス錠20mg | 42 |
| ミカルデイス錠40mg | 42 |
| ミカルデイス錠80mg | 42 |
| ミグリトール錠25mg「トーワ」 | 97 |
| ミグリトール錠50mg「トーワ」 | 97 |

索引

| | |
|---------------------------------|-----|
| ミグリトール錠 7.5mg 「トーワ」 | 97 |
| ミグリトールOD錠 2.5mg 「サワイ」 | 97 |
| ミグリトールOD錠 2.5mg 「トーワ」 | 97 |
| ミグリトールOD錠 5.0mg 「サワイ」 | 97 |
| ミグリトールOD錠 5.0mg 「トーワ」 | 97 |
| ミグリトールOD錠 7.5mg 「サワイ」 | 97 |
| ミケラン点眼液 2% | 26 |
| ミケラン錠 5mg | 33 |
| ミケランLA点眼液 1% | 26 |
| ミケランLA点眼液 2% | 26 |
| ミコフェノール酸モフェチルカプセル 250mg 「ファイザー」 | 99 |
| ミコンビ配合錠 AP | 43 |
| ミコンビ配合錠 BP | 43 |
| ミゾリビン錠 50mg 「サワイ」 | 99 |
| ミゾリビン錠 50mg 「ファイザー」 | 99 |
| ミチグリニドCa・OD錠 10mg 「フソー」 | 97 |
| ミチグリニドCa・OD錠 10mg 「三和」 | 97 |
| ミチグリニドCa・OD錠 10mg 「JG」 | 97 |
| ミチグリニドCa・OD錠 10mg 「TCK」 | 97 |
| ミチグリニドCa・OD錠 5mg 「フソー」 | 97 |
| ミチグリニドCa・OD錠 5mg 「三和」 | 97 |
| ミチグリニドCa・OD錠 5mg 「JG」 | 97 |
| ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 48 |
| ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「テバ」 | 48 |
| ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「トーワ」 | 48 |
| ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「JG」 | 48 |
| ミノサイクリン塩酸塩カプセル 100mg 「日医工」 | 111 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 111 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 111 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 111 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 111 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「日医工」 | 111 |
| ミノサイクリン塩酸塩 100mg カプセル | 111 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「サワイ」 | 99 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「トーワ」 | 99 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「ニプロ」 | 99 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「日医工」 | 99 |
| ミノマイシンカプセル 100mg | 111 |
| ミノマイシン錠 50mg | 111 |
| ミラベックスLA錠 0.375mg | 9 |
| ミラベックスLA錠 1.5mg | 10 |
| ミルタザピン錠 15mg 「サワイ」 | 18 |
| ミルタザピン錠 15mg 「共創未来」 | 18 |
| ミルタザピン錠 15mg 「日新」 | 18 |
| ミルタザピン錠 15mg 「明治」 | 18 |
| ミルタザピン錠 30mg 「ケミファ」 | 19 |

索引

| | |
|---------------------------|----|
| ミルタザピン錠 30mg 「日新」 | 19 |
| ミルタザピン錠 30mg 「明治」 | 19 |
| ミルタザピン錠 30mg 「YD」 | 19 |
| ミルタザピンOD錠 15mg 「サワイ」 | 18 |
| ミルタザピンOD錠 15mg 「トーワ」 | 18 |
| ミルタザピンOD錠 15mg 「DSEP」 | 18 |
| ミルタザピンOD錠 30mg 「トーワ」 | 18 |
| ミルタックスパップ 30mg 10cm×14cm | 79 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 12.5mg 「トーワ」 | 19 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 12.5mg 「日医工」 | 19 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「アメル」 | 19 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「トーワ」 | 19 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「アメル」 | 19 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「サワイ」 | 19 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「トーワ」 | 19 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「日医工」 | 19 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「NP」 | 19 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 19 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 50mg 「日医工」 | 19 |

【ム】

| | |
|------------------|----|
| ムコサルドライシロップ 1.5% | 59 |
| ムコサル-Lカプセル 45mg | 59 |
| ムコスタ顆粒 20% | 67 |
| ムコソルバン内用液 0.75% | 59 |
| ムコソルバン錠 15mg | 59 |
| ムコソルバンDS 3% | 59 |
| ムコダインシロップ 5% | 60 |
| ムコダイン錠 250mg | 60 |
| ムコダイン錠 500mg | 60 |
| ムコダインDS 50% | 59 |
| ムコティア点眼液 5mL | 30 |
| ムコファジン点眼液 5mL | 30 |
| ムコブロチン配合シロップ | 58 |

【メ】

| | |
|---------------------------|----|
| メイラックス錠 1mg | 4 |
| メイラックス錠 2mg | 5 |
| メインテート錠 0.625mg | 34 |
| メインテート錠 2.5mg | 34 |
| メインテート錠 5mg | 34 |
| メキシチールカプセル 100mg | 35 |
| メキシチールカプセル 50mg | 35 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「サワイ」 | 35 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「トーワ」 | 35 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「日医工」 | 35 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「JG」 | 35 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」 | 35 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 35 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 35 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」 | 35 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「JG」 | 35 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」 | 35 |
| メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」 | 35 |
| メキシレチン塩酸塩錠50mg「KCC」 | 35 |
| メキタジン錠3mg「サワイ」 | 102 |
| メキタジン錠3mg「タイヨー」 | 102 |
| メキタジン錠3mg「ツルハラ」 | 102 |
| メキタジン錠3mg「トーワ」 | 102 |
| メキタジン錠3mg「日医工」 | 102 |
| メコバラミン錠250μg「日医工」 0.25mg | 88 |
| メコバラミン錠250μg「JG」 0.25mg | 88 |
| メコバラミン錠250μg「YD」 0.25mg | 88 |
| メコバラミン錠500μg「JG」 0.5mg | 88 |
| メコバラミン錠500μg「SW」 0.5mg | 88 |
| メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | 88 |
| メサデルムクリーム0.1% | 80 |
| メサデルムローション0.1% | 80 |
| メサデルム軟膏0.1% | 80 |
| メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 | 71 |
| メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」 | 71 |
| メサラジン腸溶錠400mg「F」 | 71 |
| メサラジン錠250mg「サワイ」 | 71 |
| メサラジン錠250mg「日医工」 | 71 |
| メサラジン錠250mg「F」 | 71 |
| メサラジン錠500mg「サワイ」 | 71 |
| メサラジン錠500mg「トーワ」 | 71 |
| メサラジン錠500mg「日医工」 | 71 |
| メサラジン錠500mg「F」 | 71 |
| メシル酸ベルゴリド錠50μg「アメル」 | 10 |
| メジコン散10% | 58 |
| メジコン錠15mg | 59 |
| メチコバル細粒0.1% 500mg | 87 |
| メチコバル錠250μg 0.25mg | 88 |
| メチコバル錠500μg 0.5mg | 88 |
| メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」 | 32 |
| メトクロプラミド錠5mg「あすか」 | 71 |
| メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 | 71 |
| メトクロプラミド錠5mg「テバ」 | 71 |
| メトクロプラミド錠5mg「トーワ」 | 71 |
| メトグルコ錠500mg | 97 |
| メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 | 100 |

索引

| | |
|-------------------------------|-----|
| メトトレキサートカプセル2mg「サンド」 | 100 |
| メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」 | 100 |
| メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 | 100 |
| メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 100 |
| メトトレキサート錠2mg「トーワ」 | 100 |
| メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」 | 46 |
| メトプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」 | 46 |
| メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」 | 46 |
| メトプロロール酒石酸塩錠20mg「JG」 | 46 |
| メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」 | 46 |
| メトホルミン塩酸塩錠250mg「トーワ」 | 97 |
| メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」 | 97 |
| メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」 | 97 |
| メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「明治」 | 97 |
| メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 | 97 |
| メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 | 97 |
| メトリジン錠2mg | 48 |
| メトレート錠2mg | 100 |
| メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「トーワ」 | 72 |
| メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」 | 72 |
| メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」 | 88 |
| メナテトレノンカプセル15mg「日医工」 | 88 |
| メナテトレノンカプセル15mg「科研」 | 88 |
| メナテトレノンカプセル15mg「YD」 | 88 |
| メネシット配合錠100 | 10 |
| メネシット配合錠250 | 10 |
| メバロチン錠10 10mg | 55 |
| メバロチン錠5 5mg | 55 |
| メフルシド錠25mg「日医工」 | 36 |
| メプチンシロップ5μg/mL 0.0005% | 62 |
| メペンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」 | 25 |
| メマリードライシロップ2% | 23 |
| メマリー錠10mg | 24 |
| メマリー錠20mg | 24 |
| メマリー錠5mg | 24 |
| メマリーOD錠10mg | 23 |
| メマリーOD錠20mg | 24 |
| メマリーOD錠5mg | 24 |
| メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSEP」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「アメル」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「オーハラ」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「明治」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「DSEP」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「KMP」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩錠20mg「アメル」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 24 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| メマンチン塩酸塩錠 20mg 「DSEP」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩錠 20mg 「KMP」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩錠 20mg 「KN」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩錠 5mg 「アメル」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩錠 5mg 「明治」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩DS2% 「サワイ」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「ケミファ」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「サワイ」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「DSEP」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「TCK」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 15mg 「ケミファ」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 15mg 「サンド」 | 23 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「ケミファ」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「サワイ」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「杏林」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「DSEP」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「サワイ」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「明治」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」 | 24 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「TCK」 | 24 |
| メリスロン錠 12mg | 32 |
| メリスロン錠 6mg | 32 |
| メロキシカム錠 10mg 「ケミファ」 | 8 |
| メロキシカム錠 10mg 「サワイ」 | 8 |
| メロキシカム錠 10mg 「タナベ」 | 8 |
| メロキシカム錠 10mg 「トーワ」 | 8 |
| メロキシカム錠 5mg 「ケミファ」 | 8 |
| メロキシカム錠 5mg 「タナベ」 | 8 |
| メロキシカム錠 5mg 「トーワ」 | 8 |
| メロキシカム錠 5mg 「EMEC」 | 8 |
| メンタックスクリーム 1% | 85 |
| メンタックス外用液 1% | 85 |

【モ】

| | |
|--------------------------|----|
| モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「ニットー」 | 30 |
| モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「日点」 | 30 |
| モサプリドクエン酸塩散 1% 「日医工」 | 71 |
| モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | 71 |
| モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「トーワ」 | 71 |
| モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「日医工」 | 71 |
| モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「EE」 | 71 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「アメル」 | 71 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 71 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「明治」 | 71 |

索引

| | |
|--------------------------------------|-----|
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「NP」 | 71 |
| モニラック・シロップ 65% | 100 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステルローション 0.1% 「イワキ」 | 83 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステルローション 0.1% 「MYK」 | 83 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏 0.1% 「イワキ」 | 83 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏 0.1% 「MYK」 | 83 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル 0.1% 軟膏 | 83 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「トーワ」 112噴霧用 9mg 18g | 31 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「トーワ」 56噴霧用 5mg 10g | 31 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「ニットー」 112噴霧用 9mg 18g | 31 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「ニットー」 56噴霧用 5mg 10g | 31 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「杏林」 112噴霧用 9mg 18g | 31 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「杏林」 56噴霧用 5mg 10g | 31 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「JG」 56噴霧用 5mg 10g | 31 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「MYL」 112噴霧用 6.5mg 13g | 31 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「MYL」 56噴霧用 3.5mg 7g | 31 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「サワイ」 | 108 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「タカタ」 | 108 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「日医工」 | 108 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「明治」 | 108 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「サワイ」 | 108 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「サンド」 | 108 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「タカタ」 | 108 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「日新」 | 108 |
| モンテルカスト錠 10mg 「トーワ」 | 108 |
| モンテルカスト錠 10mg 「ニプロ」 | 108 |
| モンテルカスト錠 10mg 「日新」 | 108 |
| モンテルカスト錠 10mg 「KM」 | 108 |
| モンテルカスト錠 5mg 「トーワ」 | 108 |
| モンテルカスト錠 5mg 「日医工」 | 108 |
| モンテルカスト錠 5mg 「KM」 | 108 |
| モンテルカストOD錠 10mg 「サワイ」 | 108 |
| モンテルカストOD錠 10mg 「タカタ」 | 108 |
| モンテルカストOD錠 10mg 「トーワ」 | 108 |
| モンテルカストOD錠 10mg 「明治」 | 108 |
| モンテルカストOD錠 10mg 「EE」 | 108 |
| モーバー錠 100mg | 6 |
| モービック錠 10mg | 8 |
| モービック錠 5mg | 8 |
| モーラステープ 20mg 7cm×10cm | 78 |
| モーラステープL 40mg 10cm×14cm | 79 |
| モーラスパップ 30mg 10cm×14cm | 79 |
| モーラスパップ 60mg 20cm×14cm | 79 |
| モーラスパップXR 120mg 10cm×14cm | 79 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| ヤクバンテープ 20mg 7cm×10cm | 81 |
| ヤクバンテープ 40mg 10cm×14cm | 82 |

【1】

| | |
|----------------------|----|
| ユニコン錠 100 100mg | 61 |
| ユニコン錠 200 200mg | 61 |
| ユニコン錠 400 400mg | 61 |
| ユニシア配合錠 HD | 40 |
| ユニシア配合錠 LD | 40 |
| ユニフィル LA錠 100mg | 61 |
| ユニフィル LA錠 200mg | 61 |
| ユニフィル LA錠 400mg | 61 |
| ユビデカレノン錠 10mg 「サワイ」 | 32 |
| ユビデカレノン錠 10mg 「ツルハラ」 | 32 |
| ユビデカレノン錠 10mg 「トーワ」 | 32 |
| ユビデカレノン顆粒 1% 「ツルハラ」 | 32 |
| ユベラ錠 50mg | 88 |
| ユベラ顆粒 20% | 88 |
| ユベラNカプセル 100mg | 57 |
| ユベラNソフトカプセル 200mg | 57 |
| ユリノーム錠 25mg | 93 |
| ユリノーム錠 50mg | 94 |
| ユリーフ錠 2mg | 74 |
| ユリーフ錠 4mg | 74 |
| ユリーフOD錠 2mg | 74 |
| ユリーフOD錠 4mg | 74 |
| ユーゼル錠 25mg | 93 |
| ユーパスタコーワ軟膏 | 86 |
| ユーロジン 1mg 錠 | 1 |
| ユーロジン 2mg 錠 | 1 |

【3】

| | |
|------------------|----|
| ヨーデルS糖衣錠-80 80mg | 68 |
|------------------|----|

【5】

| | |
|------------------------------------|-----|
| ライトゲン配合シロップ | 58 |
| ラキソベロン内用液 0.75% | 69 |
| ラキソベロン錠 2.5mg | 69 |
| ラクツロースシロップ 65% 「タカタ」 | 100 |
| ラクツロースシロップ 65% 「武田テバ」 | 100 |
| ラクツロース経口ゼリー分包 16.05g 「サトウ」 40.496% | 100 |
| ラクトミン散 「イセイ」 | 62 |
| ラグノスNF経口ゼリー分包 12g 54.167% | 100 |
| ラシックス錠 10mg | 36 |
| ラシックス錠 20mg | 36 |
| ラシックス錠 40mg | 36 |

索引

| | |
|-------------------------|-----|
| ラタチモ配合点眼液「センジュ」 | 30 |
| ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 | 30 |
| ラタチモ配合点眼液「ニットー」 | 30 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「サワイ」 | 30 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 | 30 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」 | 30 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「NP」 | 30 |
| ラックビーR散 | 63 |
| ラニラピッド錠0.1mg | 32 |
| ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」 | 85 |
| ラノコナゾール外用液1%「イワキ」 | 85 |
| ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 | 85 |
| ラビン錠50mg | 64 |
| ラフチジン錠10mg「サワイ」 | 66 |
| ラフチジン錠10mg「トーワ」 | 66 |
| ラフチジン錠10mg「日医工」 | 66 |
| ラフチジン錠10mg「YD」 | 66 |
| ラフチジン錠5mg「トーワ」 | 66 |
| ラフチジン錠5mg「日医工」 | 66 |
| ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 46 |
| ラベプラゾールナトリウム錠20mg「ケミファ」 | 67 |
| ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | 66 |
| ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 | 66 |
| ラベプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」 | 67 |
| ラベプラゾールNa塩錠5mg「明治」 | 67 |
| ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 66 |
| ラベプラゾールNa錠10mg「AA」 | 66 |
| ラベプラゾールNa錠20mg「トーワ」 | 67 |
| ラベプラゾールNa錠20mg「ファイザー」 | 67 |
| ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ」 | 67 |
| ラベプラゾールNa錠5mg「トーワ」 | 67 |
| ラベプラゾールNa錠5mg「ファイザー」 | 67 |
| ラベプラゾールNa錠5mg「YD」 | 67 |
| ラマトロバン錠75mg「KO」 | 108 |
| ラミクタール錠100mg | 6 |
| ラミクタール錠25mg | 6 |
| ラミシールクリーム1% | 84 |
| ラミシール外用液1% | 84 |
| ラミシール錠125mg | 114 |
| ラモトリギン錠100mg「アメル」 | 6 |
| ラモトリギン錠100mg「サワイ」 | 6 |
| ラモトリギン錠100mg「トーワ」 | 6 |
| ラモトリギン錠25mg「サワイ」 | 6 |
| ラモトリギン錠25mg「トーワ」 | 6 |
| ラモトリギン錠25mg「日医工」 | 6 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 100 |

索引

| | |
|--------------------------|-----|
| ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「テバ」 | 100 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」 | 100 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「日医工」 | 100 |
| ランソプラゾールカプセル 15mg 「アメル」 | 67 |
| ランソプラゾールカプセル 15mg 「サワイ」 | 67 |
| ランソプラゾールカプセル 15mg 「トーワ」 | 67 |
| ランソプラゾールカプセル 15mg 「日医工」 | 67 |
| ランソプラゾールカプセル 30mg 「サワイ」 | 67 |
| ランソプラゾールカプセル 30mg 「トーワ」 | 67 |
| ランソプラゾールカプセル 30mg 「日医工」 | 67 |
| ランソプラゾールカプセル 30mg 「武田テバ」 | 67 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「サワイ」 | 67 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「トーワ」 | 67 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「日医工」 | 67 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「武田テバ」 | 67 |
| ランソプラゾールOD錠 30mg 「ケミファ」 | 67 |
| ランソプラゾールOD錠 30mg 「サワイ」 | 67 |
| ランソプラゾールOD錠 30mg 「トーワ」 | 67 |
| ランソプラゾールOD錠 30mg 「武田テバ」 | 67 |

【リ】

| | |
|-------------------------|-----|
| リウマトレックスカプセル 2mg | 100 |
| リカバリンカプセル 250mg | 89 |
| リカルボン錠 50mg | 99 |
| リザトリプタンOD錠 10mg 「アメル」 | 48 |
| リザトリプタンOD錠 10mg 「トーワ」 | 48 |
| リザトリプタンOD錠 10mg 「ファイザー」 | 48 |
| リザベンカプセル 100mg | 106 |
| リザベン点眼液 0.5% 2.5mg 5mL | 28 |
| リシノプリル錠 10mg 「サワイ」 | 47 |
| リシノプリル錠 10mg 「タイヨー」 | 47 |
| リシノプリル錠 10mg 「トーワ」 | 47 |
| リシノプリル錠 10mg 「ファイザー」 | 47 |
| リシノプリル錠 10mg 「日医工」 | 47 |
| リシノプリル錠 20mg 「トーワ」 | 47 |
| リシノプリル錠 20mg 「日医工」 | 47 |
| リシノプリル錠 5mg 「サワイ」 | 47 |
| リシノプリル錠 5mg 「タイヨー」 | 47 |
| リシノプリル錠 5mg 「トーワ」 | 47 |
| リシノプリル錠 5mg 「日医工」 | 47 |
| リスパダール内用液 1mg/mL 0.1% | 20 |
| リスパダール細粒 1% | 19 |
| リスパダール錠 1mg | 20 |
| リスパダール錠 2mg | 20 |
| リスパダール錠 3mg | 20 |
| リスパダールOD錠 0.5mg | 19 |

索引

| | |
|--------------------------------------|----|
| リスパダールOD錠 1mg | 19 |
| リスパダールOD錠 2mg | 19 |
| リスペリドン内用液分包 0.5mg 「アメル」 0.1% 0.5mL | 20 |
| リスペリドン内用液分包 0.5mg 「日医工」 0.1% 0.5mL | 20 |
| リスペリドン内用液分包 1mg 「アメル」 0.1% 1mL | 20 |
| リスペリドン内用液分包 1mg 「日医工」 0.1% 1mL | 20 |
| リスペリドン内用液分包 2mg 「アメル」 0.1% 2mL | 20 |
| リスペリドン内用液分包 3mg 「アメル」 0.1% 3mL | 20 |
| リスペリドン内用液 0.5mg 分包「ファイザー」 0.1% 0.5mL | 20 |
| リスペリドン内用液 1mg 分包「ファイザー」 0.1% 1mL | 20 |
| リスペリドン内用液 1mg/mL 「アメル」 0.1% | 20 |
| リスペリドン内用液 1mg/mL 「タカタ」 0.1% | 20 |
| リスペリドン内用液 1mg/mL 「トーワ」 0.1% | 20 |
| リスペリドン内用液 1mg/mL 「ヨシトミ」 0.1% | 20 |
| リスペリドン内用液 1mg/mL 「MEEK」 0.1% | 20 |
| リスペリドン内用液 2mg 分包「ファイザー」 0.1% 2mL | 20 |
| リスペリドン細粒 1% 「サワイ」 | 19 |
| リスペリドン細粒 1% 「タカタ」 | 19 |
| リスペリドン細粒 1% 「トーワ」 | 19 |
| リスペリドン細粒 1% 「ヨシトミ」 | 19 |
| リスペリドン細粒 1% 「MEEK」 | 19 |
| リスペリドン錠 0.5mg 「アメル」 | 20 |
| リスペリドン錠 0.5mg 「ヨシトミ」 | 20 |
| リスペリドン錠 0.5mg 「NP」 | 20 |
| リスペリドン錠 1mg 「アメル」 | 20 |
| リスペリドン錠 1mg 「トーワ」 | 20 |
| リスペリドン錠 1mg 「日医工」 | 20 |
| リスペリドン錠 1mg 「NP」 | 20 |
| リスペリドン錠 2mg 「アメル」 | 20 |
| リスペリドン錠 2mg 「トーワ」 | 20 |
| リスペリドン錠 2mg 「日医工」 | 20 |
| リスペリドン錠 2mg 「NP」 | 20 |
| リスペリドン錠 3mg 「アメル」 | 20 |
| リスペリドン錠 3mg 「サワイ」 | 20 |
| リスペリドン錠 3mg 「日医工」 | 20 |
| リスペリドンOD錠 0.5mg 「アメル」 | 19 |
| リスペリドンOD錠 0.5mg 「サワイ」 | 19 |
| リスペリドンOD錠 0.5mg 「トーワ」 | 19 |
| リスペリドンOD錠 0.5mg 「ヨシトミ」 | 19 |
| リスペリドンOD錠 1mg 「アメル」 | 19 |
| リスペリドンOD錠 1mg 「サワイ」 | 19 |
| リスペリドンOD錠 1mg 「トーワ」 | 19 |
| リスペリドンOD錠 1mg 「ヨシトミ」 | 19 |
| リスペリドンOD錠 2mg 「アメル」 | 19 |
| リスペリドンOD錠 2mg 「サワイ」 | 19 |
| リスペリドンOD錠 3mg 「アメル」 | 19 |

索引

| | |
|--|-----|
| リスミー錠 1mg | 4 |
| リスミー錠 2mg | 4 |
| リスモダンカプセル 100mg | 33 |
| リスモダンカプセル 50mg | 33 |
| リスモダンR錠 150mg | 33 |
| リズミック錠 10mg | 57 |
| リズモンTG点眼液 0.5% | 27 |
| リセドロン酸Na錠 17.5mg 「サワイ」 | 100 |
| リセドロン酸Na錠 17.5mg 「日医工」 | 100 |
| リセドロン酸Na錠 17.5mg 「F」 | 100 |
| リセドロン酸Na錠 17.5mg 「NP」 | 100 |
| リセドロン酸Na錠 2.5mg 「サワイ」 | 100 |
| リセドロン酸Na錠 2.5mg 「F」 | 100 |
| リセドロン酸Na錠 75mg 「トーワ」 | 100 |
| リセドロン酸Na錠 75mg 「日医工」 | 100 |
| リックル配合顆粒 4.74g | 89 |
| リトドリン塩酸塩錠 5mg 「あすか」 | 77 |
| リトドリン塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | 77 |
| リトドリン塩酸塩錠 5mg 「F」 | 77 |
| リドメックスコーワクリーム 0.3% | 82 |
| リドメックスコーワローション 0.3% | 82 |
| リドメックスコーワ軟膏 0.3% | 82 |
| リノコートパウダースプレー鼻 25 μ g 1.50mg 0.9087g | 31 |
| リノロサル眼科耳鼻科用液 0.1% | 29 |
| リバスタッチパッチ 13.5mg | 24 |
| リバスタッチパッチ 18mg | 25 |
| リバスタッチパッチ 4.5mg | 25 |
| リバスタッチパッチ 9mg | 25 |
| リバスチグミンテープ 13.5mg 「アメル」 | 24 |
| リバスチグミンテープ 13.5mg 「サワイ」 | 24 |
| リバスチグミンテープ 13.5mg 「DSEP」 | 24 |
| リバスチグミンテープ 13.5mg 「YD」 | 24 |
| リバスチグミンテープ 18mg 「サワイ」 | 25 |
| リバスチグミンテープ 18mg 「トーワ」 | 25 |
| リバスチグミンテープ 18mg 「ニプロ」 | 25 |
| リバスチグミンテープ 18mg 「久光」 | 25 |
| リバスチグミンテープ 4.5mg 「トーワ」 | 25 |
| リバスチグミンテープ 4.5mg 「久光」 | 25 |
| リバスチグミンテープ 4.5mg 「DSEP」 | 25 |
| リバスチグミンテープ 4.5mg 「KMP」 | 25 |
| リバスチグミンテープ 9mg 「アメル」 | 25 |
| リバスチグミンテープ 9mg 「トーワ」 | 25 |
| リバスチグミンテープ 9mg 「ニプロ」 | 25 |
| リバスチグミンテープ 9mg 「KMP」 | 25 |
| リバロ錠 1mg | 54 |
| リバロ錠 2mg | 54 |

索引

| | |
|----------------------------|-----|
| リバロ錠 4 mg | 54 |
| リバロOD錠 1 mg | 54 |
| リバロOD錠 2 mg | 54 |
| リバロOD錠 4 mg | 54 |
| リピディル錠 53.3 mg | 54 |
| リピディル錠 80 mg | 54 |
| リピトール錠 10 mg | 53 |
| リピトール錠 5 mg | 53 |
| リファジンカプセル 150 mg | 112 |
| リファンピシンカプセル 150 mg 「サンド」 | 112 |
| リフレックス錠 15 mg | 18 |
| リフレックス錠 30 mg | 19 |
| リボスチン点眼液 0.025% | 30 |
| リボフラビン酪酸エステル錠 20 mg 「イセイ」 | 88 |
| リボフラビン酪酸エステル錠 20 mg 「ツルハラ」 | 88 |
| リボフラビン酪酸エステル錠 20 mg 「杏林」 | 88 |
| リポバス錠 10 10 mg | 53 |
| リポバス錠 5 5 mg | 53 |
| リマチル錠 100 mg | 103 |
| リマチル錠 50 mg | 103 |
| リマプロストアルファデクス錠 5 μg 「サワイ」 | 92 |
| リマプロストアルファデクス錠 5 μg 「テバ」 | 92 |
| リマプロストアルファデクス錠 5 μg 「日医工」 | 92 |
| リマプロストアルファデクス錠 5 μg 「F」 | 92 |
| リマプロストアルファデクス錠 5 μg 「SN」 | 92 |
| リリカカプセル 150 mg | 23 |
| リリカカプセル 25 mg | 23 |
| リリカカプセル 75 mg | 23 |
| リリカOD錠 150 mg | 23 |
| リリカOD錠 25 mg | 23 |
| リリカOD錠 75 mg | 23 |
| リルゾール錠 50 mg 「タナベ」 | 25 |
| リルゾール錠 50 mg 「AA」 | 25 |
| リルテック錠 50 50 mg | 25 |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% | 29 |
| リンデロン錠 0.5 mg | 72 |
| リンデロン-DPクリーム 0.064% | 82 |
| リンデロン-DP軟膏 0.064% | 82 |
| リンデロン-Vクリーム 0.12% | 82 |
| リンデロン-Vローション 0.12% | 82 |
| リンデロン-V軟膏 0.12% | 82 |
| リンラキサー錠 125 mg | 25 |
| リーゼ錠 10 mg | 14 |
| リーゼ錠 5 mg | 14 |
| リーダイ配合錠 | 62 |
| リーマス錠 100 100 mg | 20 |

索引

リーマス錠 200 200mg 21

【ル】

ルジオミール錠 10mg 18
 ルジオミール錠 25mg 18
 ルナベル配合錠 LD 72
 ルナベル配合錠ULD 72
 ルネスタ錠 1mg 1
 ルネスタ錠 2mg 1
 ルネスタ錠 3mg 1
 ルフレン配合顆粒 63
 ルブラック錠 4mg 35
 ルブラック錠 8mg 35
 ルボックス錠 25 25mg 17
 ルボックス錠 50 50mg 17
 ルボックス錠 75 75mg 17
 ルミガン点眼液 0.03% 28
 ルリッド錠 150 150mg 111
 ルーラン錠 4mg 18
 ルーラン錠 8mg 18

【レ】

レキソタン錠 2 2mg 4
 レキソタン錠 5 5mg 4
 レキップCR錠 2mg 10
 レスキュラ点眼液 0.12% 26
 レスポリックス配合顆粒 64
 レスリン錠 25 25mg 16
 レスリン錠 50 50mg 16
 レトロゾール錠 2.5mg 「サワイ」 102
 レトロゾール錠 2.5mg 「トーワ」 102
 レトロゾール錠 2.5mg 「日医工」 102
 レトロゾール錠 2.5mg 「F」 102
 レナルチン腸溶錠 100mg 92
 レニベース錠 10 10mg 38
 レニベース錠 2.5 2.5mg 38
 レニベース錠 5 5mg 39
 レバミピド顆粒 20% 「タカタ」 67
 レバミピド顆粒 20% 「日医工」 67
 レパグリニド錠 0.25mg 「サワイ」 97
 レパグリニド錠 0.5mg 「サワイ」 98
 レプリントン配合錠 L100 10
 レプリントン配合錠 L250 10
 レベチラセタム錠 250mg 「トーワ」 6
 レベチラセタム錠 250mg 「日医工」 6
 レベチラセタム錠 500mg 「トーワ」 6

索引

| | |
|----------------------------------|-----|
| レベチラセタムDS50%「トーワ」 | 6 |
| レベニン散 | 63 |
| レベニン錠 | 63 |
| レベニンS配合錠 | 62 |
| レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「TOA」 | 30 |
| レボカバステチン点眼液0.025%「サワイ」 | 30 |
| レボカバステチン点眼液0.025%「ニットー」 | 30 |
| レボカバステチン点眼液0.025%「TS」 | 30 |
| レボカルニチン塩化物錠300mg「日医工」 | 100 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「アメル」 | 108 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「サワイ」 | 108 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」 | 108 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」 | 108 |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「タカタ」 | 109 |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」 | 109 |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」 | 109 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 109 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サンド」 | 109 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 | 109 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「KMP」 | 109 |
| レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」 | 108 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「タカタ」 | 109 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「YD」 | 109 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 109 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 | 109 |
| レボトミン錠25mg | 20 |
| レボフロキサシン内用液250mg トーワ10mLレボフロキサシン | 113 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「わかもと」 | 30 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」 | 30 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「ファイザー」 | 30 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」 | 30 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」 | 30 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「ニットー」 | 30 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」 | 30 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」 | 30 |
| レボフロキサシン粒状錠250mgモチダ(レボフロキサシンとして) | 112 |
| レボフロキサシン粒状錠500mgモチダ(レボフロキサシンとして) | 112 |
| レボフロキサシン細粒10%DSEP100mg(レボフロキサシン) | 112 |
| レボフロキサシン錠250mg「サワイ」レボフロキサシンとして | 113 |
| レボフロキサシン錠250mg「トーワ」レボフロキサシンとして | 113 |
| レボフロキサシン錠250mg「DSEP」レボフロキサシンとして | 113 |
| レボフロキサシン錠250mg「TCK」レボフロキサシンとして | 113 |
| レボフロキサシン錠500mg「サワイ」レボフロキサシンとして | 113 |
| レボフロキサシン錠500mg「トーワ」レボフロキサシンとして | 113 |
| レボフロキサシン錠500mg「DSEP」レボフロキサシンとして | 113 |
| レボフロキサシン錠500mg「TCK」レボフロキサシンとして | 113 |

索引

| | |
|-----------------------------------|-----|
| レボフロキサシンOD錠250mgトーフ (レボフロキサシンとして) | 112 |
| レボフロキサシンOD錠500mgトーフ (レボフロキサシンとして) | 112 |
| レボメプロマジン錠25mg「ツルハラ」 | 20 |
| レミカットカプセル1mg | 104 |
| レミカットカプセル2mg | 104 |
| レミッチカプセル2.5μg | 22 |
| レミッチOD錠2.5μg | 23 |
| レミニールOD錠12mg | 21 |
| レミニールOD錠4mg | 21 |
| レミニールOD錠8mg | 21 |
| レメロン錠15mg | 18 |
| レメロン錠30mg | 19 |
| レルパックス錠20mg | 48 |
| レンドルミン錠0.25mg | 4 |
| レンドルミンD錠0.25mg | 4 |

【ロ】

| | |
|----------------------------------|-----|
| ロイコボリン錠25mg | 93 |
| ロカルトロールカプセル0.25 0.25μg | 87 |
| ロカルトロールカプセル0.5 0.5μg | 87 |
| ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル37.5mg「サワイ」 | 67 |
| ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」 | 68 |
| ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「サワイ」 | 68 |
| ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」 | 111 |
| ロキシスロマイシン錠150mg「トーフ」 | 111 |
| ロキシスロマイシン錠150mg「日医工」 | 111 |
| ロキシスロマイシン錠150mg「JG」 | 111 |
| ロキソニンゲル1% | 83 |
| ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm | 83 |
| ロキソニンテープ50mg 7cm×10cm | 83 |
| ロキソニンパップ100mg 10cm×14cm | 83 |
| ロキソニン細粒10% | 8 |
| ロキソニン錠60mg | 9 |
| ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「ケミファ」 7×10 | 83 |
| ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」 7×10 | 83 |
| ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」 10×14 | 83 |
| ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医工」 0.6% | 8 |
| ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | 9 |
| ロキソプロフェンNaゲル1%「JG」 | 83 |
| ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 | 83 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「トーフ」 10×14cm | 83 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」 10cm×14cm | 83 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 10cm×14cm | 83 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mgケミファ 10cm×14cm | 83 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mgタイホウ 10cm×14cm | 83 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「トーフ」 7cm×10cm | 83 |

索引

| | | |
|---------------------------|-----------|----|
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 | 7cm×10cm | 83 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」 | 7cm×10cm | 83 |
| ロキソプロフェンNaパップ100mg「トーワ」 | 10×14cm | 83 |
| ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 | 10cm×14cm | 83 |
| ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」 | 10cm×14cm | 83 |
| ロキソプロフェンNaパップ200mg「三笠」 | 20cm×14cm | 83 |
| ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「YD」 | | 83 |
| ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 | | 8 |
| ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」 | | 8 |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 | | 9 |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 | | 9 |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 | | 9 |
| ロコルナール錠100mg | | 50 |
| ロサルタンカリウム錠100mg「アメル」 | | 47 |
| ロサルタンカリウム錠100mg「サンド」 | | 47 |
| ロサルタンカリウム錠100mg「日医工」 | | 47 |
| ロサルタンカリウム錠100mg「YD」 | | 47 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」 | | 47 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「サンド」 | | 47 |
| ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」 | | 48 |
| ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」 | | 48 |
| ロサルタンK錠25mg「トーワ」 | | 47 |
| ロサルタンK錠25mg「明治」 | | 47 |
| ロサルタンK錠50mg「オーハラ」 | | 48 |
| ロサルタンK錠50mg「DSEP」 | | 48 |
| ロサルヒド配合錠HD「サワイ」 | | 47 |
| ロサルヒド配合錠HD「タナベ」 | | 47 |
| ロサルヒド配合錠HD「トーワ」 | | 47 |
| ロサルヒド配合錠HD「杏林」 | | 47 |
| ロサルヒド配合錠LD「ケミファ」 | | 47 |
| ロサルヒド配合錠LD「サワイ」 | | 47 |
| ロサルヒド配合錠LD「タナベ」 | | 47 |
| ロサルヒド配合錠LD「トーワ」 | | 47 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「トーワ」 | | 56 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「共創未来」 | | 56 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」 | | 56 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | | 56 |
| ロスバスタチン錠5mg「トーワ」 | | 56 |
| ロスバスタチン錠5mg「共創未来」 | | 56 |
| ロスバスタチン錠5mg「杏林」 | | 56 |
| ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | | 56 |
| ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」 | | 55 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」 | | 56 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」 | | 56 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「共創未来」 | | 56 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | | 56 |

索引

| | |
|-----------------------|-----|
| ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」 | 56 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 56 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「共創未来」 | 56 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 | 56 |
| ロスポリア錠1mg | 62 |
| ロドピン錠25mg | 15 |
| ロドピン錠50mg | 15 |
| ロナセン錠2mg | 18 |
| ロナセン錠4mg | 18 |
| ロナセン錠8mg | 18 |
| ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」 | 10 |
| ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 | 10 |
| ロピニロール徐放錠2mg「共創未来」 | 10 |
| ロピニロールOD錠1mg「アメル」 | 10 |
| ロピニロールOD錠2mg「アメル」 | 10 |
| ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」 | 4 |
| ロフラゼブ酸エチル錠1mg「トーワ」 | 4 |
| ロフラゼブ酸エチル錠1mg「日医工」 | 4 |
| ロフラゼブ酸エチル錠1mg「SN」 | 4 |
| ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」 | 5 |
| ロフラゼブ酸エチル錠2mg「トーワ」 | 5 |
| ロフラゼブ酸エチル錠2mg「SN」 | 5 |
| ロプレソール錠20mg | 46 |
| ロプレソール錠40mg | 46 |
| ロペミンカプセル1mg | 62 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 | 62 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 | 62 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「ホリイ」 | 62 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」 | 62 |
| ロペラミド塩酸塩1mgカプセル | 62 |
| ロペラミド錠1mg「EMEC」 | 62 |
| ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 5 |
| ロラゼパム錠1mg「サワイ」 | 5 |
| ロラタジンドライシロップ1%「日医工」 | 109 |
| ロラタジンドライシロップ1%「NP」 | 109 |
| ロラタジン錠10mg「ケミファ」 | 109 |
| ロラタジン錠10mg「サワイ」 | 109 |
| ロラタジン錠10mg「ファイザー」 | 109 |
| ロラタジン錠10mg「NP」 | 109 |
| ロラタジンDS1%「サワイ」 | 109 |
| ロラタジンDS1%「トーワ」 | 109 |
| ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」 | 109 |
| ロラタジンOD錠10mg「サワイ」 | 109 |
| ロラタジンOD錠10mg「トーワ」 | 109 |
| ロラタジンOD錠10mg「EE」 | 109 |
| ロルカム錠4mg | 9 |

索引

| | |
|-----------------|----|
| ロルノキシカム錠4mg「KO」 | 9 |
| ロレアス配合錠「杏林」 | 91 |
| ロレアス配合錠「NS」 | 91 |
| ロレアス配合錠「SANIK」 | 91 |
| ロレルコ錠250mg | 55 |
| ロングス錠10mg | 47 |
| ロングス錠20mg | 47 |
| ロングス錠5mg | 47 |
| ローコール錠10mg | 55 |
| ローコール錠20mg | 55 |
| ローコール錠30mg | 55 |
| ローザグッド錠25 25単位 | 72 |

【ワ】

| | |
|------------------------------|-----|
| ワイドシリン細粒10% 100mg | 110 |
| ワイドシリン細粒20% 200mg | 110 |
| ワイパックス錠0.5 0.5mg | 5 |
| ワイパックス錠1.0 1mg | 5 |
| ワソラン錠40mg | 52 |
| ワルファリンK細粒0.2%「NS」 | 90 |
| ワルファリンK細粒0.2%「YD」 | 90 |
| ワンアルファ錠0.25 μ g | 86 |
| ワンアルファ錠0.5 μ g | 86 |
| ワンアルファ錠1.0 μ g 1 μ g | 87 |