

地域別ジェネリック医薬品等使用実績リスト

【地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村】

令和4年1月～令和4年12月 調剤分

※無断使用・無断転載はご遠慮ください。

大阪府健康医療部生活衛生室薬務課



※この使用実績リストは、国民健康保険および後期高齢者医療の府内の調剤レセプトを対象として、集計しています。

※地域における集計は、調剤レセプトの薬局コードから地域を限定し、集計しています。

※令和4年1月～令和4年12月調剤分のレセプトから集計しています。

※後発医薬品が存在しない医薬品は集計から除いています。

※このリストは、①表紙 ②目次 ③医薬品実績リスト ④索引があります。

※②目次は、薬効分類ごとにわかれており、薬効分類コードと薬効分類名を記載しています。③地域別使用実績リストには、薬効分類名の記載がありませんが、各医薬品の薬効分類コードでご確認ください。

※薬効分類の中で一般名の五十音順で掲載しています。

※後発医薬品は数量が多いものから順に最大5件まで掲載し、6つ以上の場合、5つ目以降の医薬品を「その他」で集約し、単価は「その他」として集約した医薬品の中で一番高い単価記載しています。

※薬価は、リスト作成時点の価格を記載しています。

※④索引には、先発医薬品名及び後発医薬品名を記載しています。一般名処方標準的な記載はありません。

※その他で集約した後発医薬品については、索引には記載していません。

※本リストは、特定の後発医薬品を推奨するものではありません。後発医薬品の採用をご検討いただく際の参考資料としてご利用ください。



目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品

| | |
|-----------------|----|
| 112 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | 1 |
| 113 抗てんかん剤 | 3 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 4 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 5 |
| 117 精神神経用剤 | 5 |
| 118 総合感冒剤 | 9 |
| 119 その他の中枢神経系用薬 | 9 |
| 122 骨格筋弛緩剤 | 11 |
| 123 自律神経剤 | 11 |
| 124 鎮けい剤 | 11 |
| 131 眼科用剤 | 12 |
| 132 耳鼻科用剤 | 13 |
| 133 鎮暈剤 | 13 |

2 個々の器官系用医薬品

| | |
|----------------------------|----|
| 211 強心剤 | 13 |
| 212 不整脈用剤 | 14 |
| 213 利尿剤 | 15 |
| 214 血圧降下剤 | 16 |
| 216 血管収縮剤 | 21 |
| 217 血管拡張剤 | 22 |
| 218 高脂血症用剤 | 24 |
| 219 その他の循環器官用薬 | 26 |
| 222 鎮咳剤 | 26 |
| 223 去たん剤 | 26 |
| 224 鎮咳去たん剤 | 27 |
| 225 気管支拡張剤 | 27 |
| 226 含嗽剤 | 28 |
| 229 その他の呼吸器官用薬 | 28 |
| 231 止しゃ剤, 整腸剤 | 28 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 29 |
| 233 健胃消化剤 | 31 |
| 234 制酸剤 | 31 |
| 235 下剤, 浣腸剤 | 31 |
| 236 利胆剤 | 32 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 32 |
| 245 副腎ホルモン剤 | 33 |
| 248 混合ホルモン剤 | 33 |
| 249 その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | 33 |
| 255 痔疾用剤 | 33 |
| 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | 34 |
| 261 外皮用殺菌消毒剤 | 35 |
| 263 化膿性疾患用剤 | 35 |
| 264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 35 |
| 265 寄生性皮膚疾患用剤 | 37 |

目次

| | | |
|----------|----------------------------------|----|
| 266 | 皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む。） | 38 |
| 267 | 毛髪用剤（脱毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤） | 38 |
| 269 | その他の外皮用薬 | 38 |
| 3 | 代謝性医薬品 | |
| 311 | ビタミンA及びD剤 | 38 |
| 312 | ビタミンB 1 剤 | 39 |
| 313 | ビタミンB 剤（ビタミンB 1 剤を除く。） | 39 |
| 315 | ビタミンE 剤 | 39 |
| 316 | ビタミンK 剤 | 39 |
| 317 | 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。） | 39 |
| 321 | カルシウム剤 | 39 |
| 322 | 無機質製剤 | 39 |
| 332 | 止血剤 | 40 |
| 333 | 血液凝固阻止剤 | 40 |
| 339 | その他の血液・体液用薬 | 40 |
| 392 | 解毒剤 | 41 |
| 394 | 痛風治療剤 | 41 |
| 396 | 糖尿病用剤 | 42 |
| 399 | 他に分類されない代謝性医薬品 | 44 |
| 4 | 組織細胞機能用医薬品 | |
| 422 | 代謝拮抗剤 | 46 |
| 429 | その他の腫瘍用薬 | 46 |
| 441 | 抗ヒスタミン剤 | 46 |
| 442 | 刺激療法剤 | 47 |
| 449 | その他のアレルギー用薬 | 47 |
| 6 | 病原生物に対する医薬品 | |
| 613 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | 49 |
| 614 | 主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの | 49 |
| 615 | 主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの | 50 |
| 616 | 主として抗酸菌に作用するもの | 50 |
| 621 | サルファ剤 | 50 |
| 624 | 合成抗菌剤 | 50 |
| 625 | 抗ウイルス剤 | 50 |
| 629 | その他の化学療法剤 | 51 |
| 8 | 麻薬 | |
| 811 | あへんアルカロイド系麻薬 | 51 |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-------|-------|--------------|--------------|---------|
| 1 | 先発 | コンスタンO. 4mg錠 | 武田薬品 | 【般】アルプラゾラム錠0.4mg | 6.40 | 1,507 | 13.3% | 1124023F1029 | 112 |
| | | ソラナックスO. 4mg錠 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 6.30 | 1,163 | 10.3% | 1124023F1037 | |
| | 後発 | アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.70 | 6,448 | 56.9% | 1124023F1010 | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 1,709 | 15.1% | 1124023F1010 | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 505 | 4.5% | 1124023F1010 | |
| 2 | 先発 | ルネスタ錠1mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠1mg | 39.40 | 4,946 | 56.7% | 1129010F1028 | 112 |
| | 後発 | エスゾピクロン錠1mg「YD」 | 陽進堂 | | 11.80 | 2,999 | 34.4% | 1129010F1010 | |
| | | エスゾピクロン錠1mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 13.30 | 613 | 7.0% | 1129010F1036 | |
| | | エスゾピクロン錠1mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | | 13.30 | 112 | 1.3% | 1129010F1044 | |
| | | エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.30 | 56 | 0.6% | 1129010F1117 | |
| 3 | 先発 | ルネスタ錠2mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠2mg | 63.00 | 776 | 14.9% | 1129010F2024 | 112 |
| | 後発 | エスゾピクロン錠2mg「YD」 | 陽進堂 | | 18.30 | 3,929 | 75.7% | 1129010F2016 | |
| | | エスゾピクロン錠2mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 21.20 | 487 | 9.4% | 1129010F2105 | |
| 4 | 先発 | ルネスタ錠3mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠3mg | 77.30 | 702 | 46.3% | 1129010F3020 | 112 |
| | 後発 | エスゾピクロン錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.40 | 450 | 29.7% | 1129010F3110 | |
| | | エスゾピクロン錠3mg「YD」 | 陽進堂 | | 27.40 | 364 | 24.0% | 1129010F3071 | |
| 5 | 先発 | ユーロジン1mg錠 | 武田薬品 | 【般】エスタゾラム錠1mg | 6.70 | 619 | 54.5% | 1124001F1022 | 112 |
| | 後発 | エスタゾラム錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 517 | 45.5% | 1124001F1014 | |
| 6 | 先発 | ユーロジン2mg錠 | 武田薬品 | 【般】エスタゾラム錠2mg | 10.80 | 1,791 | 83.3% | 1124001F2029 | 112 |
| | 後発 | エスタゾラム錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 8.40 | 360 | 16.7% | 1124001F2010 | |
| 7 | 先発 | 2mgセルシン錠 | 武田薬品 | 【般】ジアゼパム錠2mg | 6.00 | 1,311 | 74.2% | 1124017F2135 | 112 |
| | | ホリゾン錠2mg | 丸石製薬 | | 6.00 | 0 | 0.0% | 1124017F2151 | |
| | 後発 | ジアゼパム錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 455 | 25.8% | 1124017F2011 | |
| 8 | 先発 | 5mgセルシン錠 | 武田薬品 | 【般】ジアゼパム錠5mg | 9.40 | 1,110 | 55.2% | 1124017F4049 | 112 |
| | | ホリゾン錠5mg | 丸石製薬 | | 9.40 | 0 | 0.0% | 1124017F4162 | |
| | 後発 | ジアゼパム錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.80 | 902 | 44.8% | 1124017F4014 | |
| 9 | 先発 | アモバン錠10.10mg | サノフィ | 【般】ゾピクロン錠10mg | 15.30 | 0 | 0.0% | 1129007F2022 | 112 |
| | 後発 | ゾピクロン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.30 | 360 | 66.7% | 1129007F2073 | |
| | | ゾピクロン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.30 | 180 | 33.3% | 1129007F2103 | |
| 10 | 先発 | アモバン錠7.5.7.5mg | サノフィ | 【般】ゾピクロン錠7.5mg | 13.60 | 546 | 14.2% | 1129007F1026 | 112 |
| | | ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 1,855 | 48.3% | 1129007F1123 | |
| | 後発 | ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.50 | 1,441 | 37.5% | 1129007F1107 | |
| 11 | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg | 14.50 | 1,269 | 73.9% | 1129009F4067 | 112 |
| | | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.50 | 448 | 26.1% | 1129009F4040 | |
| 12 | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠5mg | 10.10 | 3,768 | 100.0% | 1129009F3010 | 112 |
| 13 | 先発 | マイスリー錠10mg | アステラス（藤沢） | 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg | 44.90 | 1,184 | 34.1% | 1129009F2021 | 112 |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「YD」 | 陽進堂 | | 14.50 | 822 | 23.7% | 1129009F2170 | |
| | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | 10.90 | | 692 | 19.9% | 1129009F2013 | | |
| | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 14.50 | | 414 | 11.9% | 1129009F2331 | | |
| | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 10.90 | | 361 | 10.4% | 1129009F2013 | | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 14 | 先発 | マイスリー錠 5mg | アステラス (藤沢) | 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg | 27.30 | 7,978 | 35.4% | 1129009F1025 | 112 |
| | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | | 10.10 | 6,740 | 29.9% | 1129009F1017 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 3,274 | 14.5% | 1129009F1017 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 2,016 | 8.9% | 1129009F1017 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「DK」 | 大興製薬 | | 10.10 | 794 | 3.5% | 1129009F1017 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 1,736 | 7.7% | | |
| 15 | 先発 | セディール錠 10mg | 住友ファーマ | 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg | 21.30 | 1,071 | 97.3% | 1129008F2035 | 112 |
| 後発 | タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | 11.80 | | 30 | 2.7% | 1129008F2019 | | |
| 16 | 先発 | ハルシオン0.125mg錠 | ファイザー | 【般】トリアゾラム錠0.125mg | 7.10 | 30 | 0.8% | 1124007F1020 | 112 |
| | 後発 | トリアゾラム錠0.125mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 2,127 | 60.1% | 1124007F1011 | |
| | | トリアゾラム錠0.125mg 「EMEC」 | サンノーバ | | 5.70 | 993 | 28.0% | 1124007F1011 | |
| | | トリアゾラム錠0.125mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.70 | 392 | 11.1% | 1124007F1011 | |
| 17 | 先発 | ハルシオン0.25mg錠 | ファイザー | 【般】トリアゾラム錠0.25mg | 10.70 | 2,069 | 45.7% | 1124007F2026 | 112 |
| | 後発 | トリアゾラム錠0.25mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.90 | 1,138 | 25.1% | 1124007F2018 | |
| | | トリアゾラム錠0.25mg 「日新」 | 日新 (山形) | | 5.90 | 1,100 | 24.3% | 1124007F2018 | |
| | | トリアゾラム錠0.25mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 162 | 3.6% | 1124007F2018 | |
| | | トリアゾラム錠0.25mg 「CH」 | 長生堂 | | 5.90 | 60 | 1.3% | 1124007F2018 | |
| 18 | 先発 | ベンザリン錠 10.10mg | 塩野義 | 【般】ニトラゼパム錠 10mg | 14.20 | 300 | 83.3% | 1124003F3121 | 112 |
| | 後発 | ネルボン錠 10mg | アルフレッサ ファーマ | | 14.20 | 0 | 0.0% | 1124003F3083 | |
| 19 | 先発 | ベンザリン錠 5.5mg | 塩野義 | 【般】ニトラゼパム錠 5mg | 9.10 | 1,703 | 20.1% | 1124003F2222 | 112 |
| | | ネルボン錠 5mg | アルフレッサ ファーマ | | 8.70 | 300 | 3.5% | 1124003F2230 | |
| | 後発 | ニトラゼパム錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.50 | 4,992 | 58.9% | 1124003F2010 | |
| | | ニトラゼパム錠 5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.50 | 1,075 | 12.7% | 1124003F2010 | |
| | | ニトラゼパム錠 5mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.50 | 405 | 4.8% | 1124003F2010 | |
| 20 | 先発 | サイレース錠 1mg | エーザイ | 【般】フルニトラゼパム錠 1mg | 10.30 | 2,337 | 46.8% | 1124008F1024 | 112 |
| | 後発 | フルニトラゼパム錠 1mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 2,165 | 43.4% | 1124008F1016 | |
| | | フルニトラゼパム錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 490 | 9.8% | 1124008F1016 | |
| 21 | 先発 | サイレース錠 2mg | エーザイ | 【般】フルニトラゼパム錠 2mg | 11.80 | 567 | 12.3% | 1124008F2020 | 112 |
| | 後発 | フルニトラゼパム錠 2mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.90 | 3,486 | 75.4% | 1124008F2012 | |
| | | フルニトラゼパム錠 2mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 570 | 12.3% | 1124008F2012 | |
| 22 | 先発 | レンドルミンD錠 0.25mg | 日本ベーリンガー | 【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠 0.25mg | 16.80 | 4,140 | 21.3% | 1124009F2025 | 112 |
| | 後発 | プロチゾラムOD錠 0.25mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 10.10 | 15,251 | 78.4% | 1124009F2017 | |
| | | プロチゾラムOD錠 0.25mg 「JG」 | 大興製薬 | | 10.10 | 60 | 0.3% | 1124009F2017 | |
| 23 | 先発 | レンドルミン錠 0.25mg | 日本ベーリンガー | 【般】プロチゾラム錠 0.25mg | 16.80 | 3,238 | 31.7% | 1124009F1223 | 112 |
| | 後発 | プロチゾラム錠 0.25mg 「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 10.10 | 3,001 | 29.4% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラム錠 0.25mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 10.10 | 2,512 | 24.6% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラム錠 0.25mg 「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 668 | 6.5% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラム錠 0.25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 358 | 3.5% | 1124009F1010 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 444 | 4.3% | | |
| 24 | 先発 | レキソタン錠 2.2mg | サンドファーマ | 【般】プロマゼパム錠 2mg | 5.90 | 0 | 0.0% | 1124020F2030 | 112 |
| | 後発 | プロマゼパム錠 2mg 「サンド」 | サンド | | 5.70 | 3,761 | 100.0% | 1124020F2013 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 25 | 先発 | レキソタン錠5 5mg | サンドファーマ | 【般】プロマゼパム錠5mg | 9.80 | 984 | 59.4% | 1124020F4032 | 112 |
| | 後発 | プロマゼパム錠5mg「サンド」 | サンド | | 5.90 | 672 | 40.6% | 1124020F4016 | |
| 26 | 先発 | メイラックス錠1mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg | 12.40 | 2,941 | 61.8% | 1124029F1026 | 112 |
| | 後発 | ロフラゼブ酸エチル錠1mg「SN」 | シオノケミカル | | 5.90 | 1,361 | 28.6% | 1124029F1018 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 458 | 9.6% | 1124029F1018 | |
| 27 | 先発 | ワイパックス錠0.5 0.5mg | ファイザー | 【般】ロラゼパム錠0.5mg | 5.90 | 82 | 1.6% | 1124022F1067 | 112 |
| | 後発 | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.10 | 5,170 | 98.4% | 1124022F1016 | |
| 28 | 先発 | テグレート細粒50% | サンファーマ | 【般】カルバマゼピン細粒50% | 17.90 | 1,087 | 49.4% | 1139002C1082 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 13.40 | 1,004 | 45.6% | 1139002C1090 | |
| | | カルバマゼピン細粒50%「アメル」 | 共和薬工 | | 13.40 | 112 | 5.1% | 1139002C1066 | |
| 29 | 先発 | テグレート錠100mg | サンファーマ | 【般】カルバマゼピン錠100mg | 5.90 | 501 | 5.0% | 1139002F2026 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 5,174 | 51.6% | 1139002F2018 | |
| | | カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 5.70 | 4,350 | 43.4% | 1139002F2018 | |
| 30 | 先発 | テグレート錠200mg | サンファーマ | 【般】カルバマゼピン錠200mg | 8.30 | 4,683 | 15.5% | 1139002F1062 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン錠200mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 22,061 | 73.0% | 1139002F1011 | |
| | | カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 5.90 | 3,480 | 11.5% | 1139002F1011 | |
| 31 | 先発 | エクセグラン錠100mg | 住友ファーマ | 【般】ゾニサミド錠100mg | 21.10 | 154 | 20.8% | 1139005F1023 | 113 |
| | 後発 | ゾニサミド錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 13.20 | 588 | 79.2% | 1139005F1015 | |
| 32 | 先発 | デパケンシロップ5% | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Naシロップ5% | 7.70 | 0 | 0.0% | 1139004Q1100 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 | 日医工 | | 6.80 | 3,728 | 100.0% | 1139004Q1011 | |
| 33 | 先発 | デパケンR錠100mg | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg | 9.10 | 1,890 | 25.0% | 1139004G1040 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.90 | 3,420 | 45.2% | 1139004G1016 | |
| | | バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.90 | 2,257 | 29.8% | 1139004G1016 | |
| 34 | 先発 | デパケンR錠200mg | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg | 11.80 | 9,523 | 19.2% | 1139004G2063 | 113 |
| | 後発 | セレニカR錠200mg | 興和 | | 14.60 | 0 | 0.0% | 1139004G2039 | |
| | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | | 36,703 | 74.0% | 1139004G2012 | | |
| 35 | 先発 | セレニカR顆粒40% | 興和 | 【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40% | 25.60 | 722 | 75.7% | 1139004D1052 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 20.80 | 231 | 24.3% | 1139004D1010 | |
| 36 | 先発 | デパケン細粒20% | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na細粒20% | 11.20 | 0 | 0.0% | 1139004C1057 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」 | 日医工 | | 10.50 | 456 | 100.0% | 1139004C1014 | |
| 37 | 先発 | デパケン細粒40% | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na細粒40% | 17.30 | 7,361 | 91.7% | 1139004C2061 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 | 日医工 | | 14.70 | 668 | 8.3% | 1139004C2010 | |
| 38 | 先発 | デパケン錠100mg | 協和キリン | 【般】バルプロ酸Na錠100mg | 10.10 | 0 | 0.0% | 1139004F1096 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」 | 住友ファーマ | | 9.30 | 4,115 | 100.0% | 1139004F1010 | |
| 39 | 先発 | ラミクタール錠100mg | GSK | 【般】ラモトリギン錠100mg | 128.20 | 742 | 29.2% | 1139009F4020 | 113 |
| | 後発 | ラモトリギン錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 44.30 | 900 | 35.4% | 1139009F4055 | |
| | | ラモトリギン錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 44.30 | 900 | 35.4% | 1139009F4063 | |
| 40 | 先発 | ラミクタール錠25mg | GSK | 【般】ラモトリギン錠25mg | 49.10 | 2,384 | 18.1% | 1139009F3024 | 113 |
| | 後発 | ラモトリギン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.00 | 6,435 | 48.8% | 1139009F3067 | |
| | | ラモトリギン錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.00 | 3,704 | 28.1% | 1139009F3059 | |
| | | ラモトリギン錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 17.00 | 660 | 5.0% | 1139009F3040 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|----|--------------------------------|----------|--------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 41 | 先発 | イーケブラドライシロップ50% | ユーシービーJ | 【般】レベチラセタムシロップ用50% | 174.10 | 2,427 | 41.5% | 1139010R1020 | 113 |
| | 後発 | レベチラセタムドライシロップ50%「YD」 | 陽進堂 | | 87.10 | 2,300 | 39.3% | 1139010R1047 | |
| | | レベチラセタムDS50%「トーワ」 | 東和薬品 | | 87.10 | 1,124 | 19.2% | 1139010R1080 | |
| 42 | 先発 | イーケブラ錠250mg | ユーシービーJ | 【般】レベチラセタム錠250mg | 92.30 | 7,175 | 84.1% | 1139010F1024 | 113 |
| | 後発 | レベチラセタム錠250mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 36.50 | 692 | 8.1% | 1139010F1032 | |
| | | レベチラセタム錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 36.50 | 660 | 7.7% | 1139010F1091 | |
| 43 | 先発 | イーケブラ錠500mg | ユーシービーJ | 【般】レベチラセタム錠500mg | 150.50 | 1,148 | 7.6% | 1139010F2020 | 113 |
| | 後発 | レベチラセタム錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 59.50 | 11,679 | 76.9% | 1139010F2098 | |
| | | レベチラセタム錠500mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 59.50 | 2,358 | 15.5% | 1139010F2039 | |
| 44 | 後発 | カロナールシロップ2% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェンシロップ2% | 4.70 | 310 | 100.0% | 1141007Q1013 | 114 |
| 45 | 後発 | カロナール細粒20% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン細粒20% | 7.10 | 3,746 | 100.0% | 1141007C1075 | 114 |
| 46 | 後発 | カロナール錠200 200mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠200mg | 5.90 | 33,391 | 100.0% | 1141007F1012 | 114 |
| 47 | 後発 | カロナール錠300 300mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠300mg | 6.80 | 8,309 | 100.0% | 1141007F2027 | 114 |
| 48 | 後発 | カロナール錠500 500mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠500mg | 7.60 | 19,953 | 100.0% | 1141007F3023 | 114 |
| 49 | 先発 | ハイベン錠200mg | 日本新薬 | 【般】エトドラク錠200mg | 17.90 | 1,632 | 52.0% | 1149032F2023 | 114 |
| | | オステラック錠200 200mg | あすか製薬 | | 18.30 | 0 | 0.0% | 1149032F2031 | |
| | 後発 | エトドラク錠200mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 8.70 | 1,444 | 46.0% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「JG」 | 大興製薬 | | 8.70 | 62 | 2.0% | 1149032F2015 | |
| 50 | 先発 | ボルタレンサポ12.5mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg | 27.70 | 0 | 0.0% | 1147700J1057 | 114 |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 19.70 | 14 | 100.0% | 1147700J1014 | |
| 51 | 先発 | ボルタレンサポ25mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg | 31.90 | 59 | 85.5% | 1147700J2061 | 114 |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 20.30 | 10 | 14.5% | 1147700J2010 | |
| 52 | 先発 | ボルタレンサポ50mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg | 36.70 | 57 | 31.8% | 1147700J3084 | 114 |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 20.30 | 92 | 51.4% | 1147700J3017 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 | 京都薬工 | | 20.30 | 30 | 16.8% | 1147700J3017 | |
| 53 | 先発 | ボルタレンSRカプセル37.5mg | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg | 11.60 | 74 | 42.3% | 1147002N1174 | 114 |
| | | ナポールSRカプセル37.5 37.5mg | 久光製薬 | | 12.40 | 0 | 0.0% | 1147002N1123 | |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 5.90 | 86 | 49.1% | 1147002N1018 | |
| | | ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 15 | 8.6% | 1147002N1018 | |
| 54 | 先発 | ボルタレン錠25mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa錠25mg | 9.20 | 957 | 38.6% | 1147002F1560 | 114 |
| | 後発 | ジクロフェナクNa錠25mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 1,518 | 61.2% | 1147002F1013 | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 5 | 0.2% | 1147002F1013 | |
| 55 | 先発 | セレコックス錠100mg | アステラス製薬 | 【般】セレコキシブ錠100mg | 38.90 | 9,134 | 26.9% | 1149037F1020 | 114 |
| | 後発 | セレコキシブ錠100mg「YD」 | 陽進堂 | | 8.50 | 13,882 | 40.9% | 1149037F1011 | |
| | | セレコキシブ錠100mg「サンド」 | サンド | | 8.50 | 8,171 | 24.1% | 1149037F1011 | |
| | | セレコキシブ錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.80 | 1,010 | 3.0% | 1149037F1143 | |
| | | セレコキシブ錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.80 | 993 | 2.9% | 1149037F1119 | |
| | | その他 | | | ~13.80 | 746 | 2.2% | | |
| 56 | 先発 | セレコックス錠200mg | アステラス製薬 | 【般】セレコキシブ錠200mg | 57.30 | 0 | 0.0% | 1149037F2026 | 114 |
| | 後発 | セレコキシブ錠200mg「YD」 | 陽進堂 | | 13.20 | 748 | 100.0% | 1149037F2018 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|----------------------|--------------------------|----------------|------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 57 | 先発 | トラムセット配合錠 | ヤンセンファーマ | 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | 41.70 | 3,452 | 19.5% | 1149117F1020 | 114 |
| | 後発 | トアラセット配合錠「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 9.80 | 7,965 | 45.0% | 1149117F1012 | |
| | | トアラセット配合錠「YD」 | 陽進堂 | | 9.80 | 3,079 | 17.4% | 1149117F1012 | |
| | | トアラセット配合錠「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.60 | 1,270 | 7.2% | 1149117F1160 | |
| | | トアラセット配合錠「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 9.80 | 990 | 5.6% | 1149117F1012 | |
| | | トアラセット配合錠「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.60 | 961 | 5.4% | 1149117F1195 | |
| 58 | 先発 | トラマールOD錠25mg | 日本新薬 | 【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg | 30.20 | 6,834 | 89.6% | 1149038F1024 | 114 |
| 後発 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 | 寿 | 12.60 | 790 | 10.4% | 1149038F1032 | | | |
| 59 | 先発 | モービック錠10mg | 日本ベーリンガー | 【般】メロキシカム錠10mg | 36.50 | 399 | 93.4% | 1149035F2027 | 114 |
| 後発 | メロキシカム錠10mg「日医工」 | 日医工 | 14.10 | | 28 | 6.6% | 1149035F2019 | | |
| 60 | 先発 | ロキソニン錠60mg | 第一三共 | 【般】ロキソプロフェンNa錠60mg | 11.00 | 16,684 | 26.8% | 1149019F1560 | 114 |
| | 後発 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 41,699 | 67.0% | 1149019F1595 | |
| | | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.70 | 2,647 | 4.3% | 1149019F1013 | |
| | | ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」 | 大原薬品工業 | | 9.80 | 1,186 | 1.9% | 1149019F1714 | |
| 61 | 先発 | シンメトレル錠50mg | サンファーマ | 【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg | 11.40 | 0 | 0.0% | 1161001F1050 | 116 |
| 後発 | アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.90 | | 672 | 68.6% | 1161001F1018 | | |
| | アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 日医工 | 5.90 | | 308 | 31.4% | 1161001F1018 | | |
| 62 | 先発 | アキネトン錠1mg | 住友ファーマ | 【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg | 5.70 | 1,365 | 7.9% | 1162001F1066 | 116 |
| 後発 | ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | 5.70 | | 15,593 | 89.9% | 1162001F1015 | | |
| | ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | 5.70 | | 396 | 2.3% | 1162001F1015 | | |
| 63 | 先発 | メネシット配合錠100 | オルガノン | 【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 | 17.50 | 1,386 | 21.9% | 1169101F1146 | 116 |
| | | ネオドバストン配合錠L100 | 大原薬品工業 | | 19.50 | 1,186 | 18.8% | 1169101F1120 | |
| | 後発 | ドパコール配合錠L100 | ダイト | | 9.40 | 3,613 | 57.1% | 1169101F1014 | |
| | | レプリントン配合錠L100 | 辰巳化学 | | 9.40 | 140 | 2.2% | 1169101F1014 | |
| 64 | 後発 | ドパコール配合錠L50 | ダイト | 【般】レボドパ50mg・カルビドパ配合錠 | 5.90 | 1,415 | 100.0% | 1169101F3017 | 116 |
| 65 | 先発 | レキップCR錠2mg | GSK | 【般】ロピニロール徐放錠2mg | 169.20 | 0 | 0.0% | 1169013G1022 | 116 |
| | 後発 | ロピニロール徐放錠2mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 67.50 | 450 | 100.0% | 1169013G1030 | |
| 66 | 後発 | アトモキセチン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトモキセチン錠10mg | 76.80 | 235 | 100.0% | 1179050F2047 | 117 |
| 67 | 後発 | アトモキセチン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトモキセチン錠25mg | 96.50 | 525 | 100.0% | 1179050F3043 | 117 |
| 68 | 先発 | エビリファイOD錠24mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠24mg | 371.30 | 0 | 0.0% | 1179045F7021 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」 | ニプロ | | 59.60 | 42 | 73.7% | 1179045F7013 | |
| | | アリピプラゾールOD錠24mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 59.60 | 15 | 26.3% | 1179045F7013 | |
| 69 | 先発 | エビリファイOD錠3mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠3mg | 50.00 | 485 | 9.1% | 1179045F4022 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」 | ニプロ | | 8.20 | 4,300 | 80.4% | 1179045F4014 | |
| | | アリピプラゾールOD錠3mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 16.10 | 560 | 10.5% | 1179045F4120 | |
| 70 | 先発 | エビリファイOD錠6mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠6mg | 95.50 | 0 | 0.0% | 1179045F5029 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠6mg「日医工」 | 日医工 | | 15.00 | 1,514 | 61.5% | 1179045F5010 | |
| | | アリピプラゾールOD錠6mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 30.90 | 801 | 32.5% | 1179045F5126 | |
| | | アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 15.00 | 84 | 3.4% | 1179045F5010 | |
| | | アリピプラゾールOD錠6mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 15.00 | 63 | 2.6% | 1179045F5010 | |
| 71 | 先発 | エビリファイ錠3mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール錠3mg | 50.00 | 1,005 | 48.6% | 1179045F1023 | 117 |
| 後発 | アリピプラゾール錠3mg「YD」 | 陽進堂 | 8.20 | | 1,062 | 51.4% | 1179045F1015 | | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河内町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|----|----------------------|----------------|----------------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 72 | 先発 | エビリファイ錠6mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール錠6mg | 95.50 | 819 | 73.2% | 1179045F2020 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾール錠6mg「YD」 | 陽進堂 | | 15.00 | 300 | 26.8% | 1179045F2011 | |
| 73 | 後発 | エスタロプラムOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】エスタロプラム口腔内崩壊錠10mg | 72.20 | 91 | 100.0% | 1179054F3041 | 117 |
| 74 | 先発 | レクサプロ錠10mg | 持田製薬 | 【般】エスタロプラム錠10mg | 169.90 | 4,190 | 98.7% | 1179054F1022 | 117 |
| | 後発 | エスタロプラム錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 72.20 | 28 | 0.7% | 1179054F1073 | |
| | | エスタロプラム錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 72.20 | 28 | 0.7% | 1179054F1103 | |
| 75 | 先発 | デパス錠0.25mg | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム錠0.25mg | 9.20 | 331 | 20.8% | 1179025F3029 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム錠0.25mg「NP」 | ニプロ | | 5.90 | 1,186 | 74.6% | 1179025F3010 | |
| | | エチゾラム錠0.25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 72 | 4.5% | 1179025F3010 | |
| 76 | 先発 | デパス錠0.5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム錠0.5mg | 9.20 | 7,727 | 28.2% | 1179025F1026 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 7,046 | 25.7% | 1179025F1018 | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「SW」 | メディサ新薬 | | 6.40 | 3,656 | 13.4% | 1179025F1018 | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.40 | 3,255 | 11.9% | 1179025F1018 | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 3,134 | 11.5% | 1179025F1018 | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「日医工」 | 日医工 | | 6.40 | 2,552 | 9.3% | 1179025F1018 | |
| 77 | 先発 | デパス錠1mg | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム錠1mg | 10.10 | 640 | 40.6% | 1179025F2022 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 9.80 | 553 | 35.0% | 1179025F2200 | |
| | | エチゾラム錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 336 | 21.3% | 1179025F2260 | |
| | | エチゾラム錠1mg「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 9.80 | 49 | 3.1% | 1179025F2316 | |
| 78 | 先発 | ジプレキサザイデイス錠10mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠10mg | 255.70 | 99 | 12.1% | 1179044F5024 | 117 |
| | 後発 | オランザピンOD錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 42.00 | 720 | 87.9% | 1179044F5016 | |
| 79 | 先発 | ジプレキサザイデイス錠2.5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg | 69.50 | 0 | 0.0% | 1179044F6020 | 117 |
| | 後発 | オランザピンOD錠2.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 21.30 | 920 | 78.4% | 1179044F6128 | |
| | | オランザピンOD錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 11.40 | 254 | 21.6% | 1179044F6012 | |
| 80 | 先発 | ジプレキサザイデイス錠5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg | 132.50 | 0 | 0.0% | 1179044F4028 | 117 |
| | 後発 | オランザピンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.10 | 1,214 | 51.4% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 24.10 | 822 | 34.8% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 24.10 | 325 | 13.8% | 1179044F4010 | |
| 81 | 先発 | ジプレキサ細粒1% | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン細粒1% | 247.10 | 573 | 87.6% | 1179044C1022 | 117 |
| | 後発 | オランザピン細粒1%「アメル」 | 共和薬工 | | 49.80 | 81 | 12.4% | 1179044C1014 | |
| 82 | 後発 | オランザピン錠1.25mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】オランザピン錠1.25mg | 7.20 | 201 | 100.0% | 1179044F7027 | 117 |
| 83 | 先発 | ジプレキサ錠10mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン錠10mg | 255.70 | 260 | 16.6% | 1179044F3021 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠10mg「YD」 | 陽進堂 | | 42.00 | 1,248 | 79.6% | 1179044F3013 | |
| | | オランザピン錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 78.10 | 60 | 3.8% | 1179044F3196 | |
| 84 | 先発 | ジプレキサ錠2.5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン錠2.5mg | 69.50 | 428 | 30.7% | 1179044F1029 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠2.5mg「YD」 | 陽進堂 | | 11.40 | 967 | 69.3% | 1179044F1010 | |
| 85 | 先発 | ジプレキサ錠5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン錠5mg | 132.50 | 630 | 23.7% | 1179044F2025 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠5mg「YD」 | 陽進堂 | | 24.10 | 2,025 | 76.3% | 1179044F2017 | |
| 86 | 先発 | セロクエル100mg錠 | アステラス製薬 | 【般】クエチアピン錠100mg | 63.10 | 441 | 4.8% | 1179042F2026 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠100mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 28.90 | 7,826 | 85.0% | 1179042F2042 | |
| | | クエチアピン錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 21.80 | 840 | 9.1% | 1179042F2018 | |
| | | クエチアピン錠100mg「三和」 | シオノケミカル | | 28.90 | 98 | 1.1% | 1179042F2131 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| N0 | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | | |
|-----|---|--|--|-------------------------|--|---|---|--|------------------------------|------------------------------|-------|
| 87 | 後発 | クエチアピン錠 12.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】クエチアピン錠 12.5mg | 10.10 | 1,505 | 100.0% | 1179042F4010 | 117 | | |
| 88 | 先発 | セロクエル 200mg 錠 | アステラス製薬 | 【般】クエチアピン錠 200mg | 114.00 | 0 | 0.0% | 1179042F3022 | 117 | | |
| | 後発 | クエチアピン錠 200mg 「DSEP」 クエチアピン錠 200mg 「明治」 | 第一三共エスファ MeijiSeikaファルマ | | 53.60 53.60 | 420 360 | 53.8% 46.2% | 1179042F3049 1179042F3197 | | | |
| 89 | 先発 | セロクエル 25mg 錠 | アステラス製薬 | 【般】クエチアピン錠 25mg | 25.10 | 1,115 | 8.6% | 1179042F1020 | 117 | | |
| | 後発 | クエチアピン錠 25mg 「DSEP」 クエチアピン錠 25mg 「明治」 クエチアピン錠 25mg 「ヨシトミ」 クエチアピン錠 25mg 「アメル」 その他 | 第一三共エスファ MeijiSeikaファルマ 田辺三菱製薬 共和薬工 | | 10.10 10.10 10.10 10.10 ~10.10 | 5,455 2,316 1,921 1,193 914 | 42.2% 17.9% 14.9% 9.2% 7.1% | 1179042F1011 1179042F1011 1179042F1011 1179042F1011 | | | |
| | | 先発 | リーゼ錠 5mg | | 田辺三菱製薬 | 6.40 | 10,847 | 67.4% | | 1179012F1118 | 117 |
| | | 後発 | クロチアゼパム錠 5mg 「日医工」 クロチアゼパム錠 5mg 「サワイ」 | | 日医工 沢井製薬 | 5.70 5.70 | 3,740 1,506 | 23.2% 9.4% | | 1179012F1010 1179012F1010 | |
| | | 91 | 先発 | | ジェイゾロフト錠 25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン錠 25mg | 63.90 | | 2,544 | 70.0% |
| 後発 | セルトラリン錠 25mg 「明治」 セルトラリン錠 25mg 「アメル」 | | MeijiSeikaファルマ 共和薬工 | 19.80 12.50 | 976 112 | 26.9% 3.1% | | 1179046F1206 1179046F1010 | | | |
| 92 | 先発 | ジェイゾロフト錠 50mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン錠 50mg | 108.50 | 0 | 0.0% | 1179046F2024 | 117 | | |
| | 後発 | セルトラリン錠 50mg 「YD」 | 陽進堂 | | 19.80 | 330 | 100.0% | 1179046F2016 | | | |
| 93 | 先発 | ロドピン細粒 50% | LTLファーマ | 【般】ゾテピン細粒 50% | 208.90 | 76 | 81.3% | 1179024C2021 | 117 | | |
| | 後発 | ゾテピン細粒 50% 「タカタ」 | 高田製薬 | | 126.30 | 18 | 18.8% | 1179024C2080 | | | |
| 94 | 先発 | ロドピン錠 25mg | LTLファーマ | 【般】ゾテピン錠 25mg | 12.90 | 840 | 64.5% | 1179024F1030 | 117 | | |
| | 後発 | ゾテピン錠 25mg 「タカタ」 ゾテピン錠 25mg 「ヨシトミ」 | 高田製薬 長生堂 | | 10.00 5.90 | 399 63 | 30.6% 4.8% | 1179024F1099 1179024F1013 | | | |
| | | 先発 | サインバルタカプセル 20mg | | 塩野義 | 105.80 | 451 | 5.4% | | 1179052M022 | 117 |
| 95 | 後発 | デュロキセチンカプセル 20mg 「YD」 デュロキセチンカプセル 20mg 「DSEP」 デュロキセチンカプセル 20mg 「トーフ」 | 陽進堂 第一三共エスファ 東和薬品 | 39.60 39.60 39.60 | 4,911 2,589 455 | 58.4% 30.8% 5.4% | 1179052M065 1179052M030 1179052M111 | | | | |
| | 後発 | デュロキセチン錠 20mg 「トーフ」 | 東和薬品 | 39.60 | 3,361 | 100.0% | 1179052F1031 | | | | |
| | 97 | 先発 | レスリン錠 25.25mg デジレル錠 25.25mg | オルガノン ファイザー | 【般】トラゾドン塩酸塩錠 25mg | 10.70 12.40 | 3,457 210 | 80.9% 4.9% | 1179037F1029 1179037F1037 | 117 | |
| 後発 | | トラゾドン塩酸塩錠 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | 5.90 | | 607 | 14.2% | 1179037F1010 | | | |
| 98 | 先発 | レスリン錠 50.50mg デジレル錠 50.50mg | オルガノン ファイザー | 【般】トラゾドン塩酸塩錠 50mg | 18.80 19.50 | 126 0 | 40.5% 0.0% | 1179037F2025 1179037F2033 | 117 | | |
| | 後発 | トラゾドン塩酸塩錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 9.30 | 185 | 59.5% | 1179037F2017 | | | |
| | 先発 | セレネース細粒 1% | 住友ファーマ | | 37.30 | 0 | 0.0% | 1179020C1191 | | 117 | |
| 後発 | ハロペリドール細粒 1% 「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | 12.30 | 7 | 100.0% | 1179020C1299 | | | | | |
| 100 | 先発 | セレネース錠 0.75mg | 住友ファーマ | 【般】ハロペリドール錠 0.75mg | 7.90 | 0 | 0.0% | 1179020F1210 | 117 | | |
| | 後発 | ハロペリドール錠 0.75mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 6.00 | 180 | 100.0% | 1179020F1015 | | | |
| 101 | 先発 | セレネース錠 1mg | 住友ファーマ | 【般】ハロペリドール錠 1mg | 7.90 | 1,680 | 35.6% | 1179020F2038 | 117 | | |
| | 後発 | ハロペリドール錠 1mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 6.10 | 3,040 | 64.4% | 1179020F2011 | | | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|----------------------------------|----------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 102 | 先発 | パキシル錠 10mg | GSK | 59.30 | 954 | 33.1% | 1179041F1025 | 117 |
| | 後発 | パロキセチン錠 10mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 20.20 | 1,106 | 38.4% | 1179041F1300 | |
| | | パロキセチン錠 10mg 「SPKK」 | サンドファーマ | 20.20 | 748 | 26.0% | 1179041F1360 | |
| | | パロキセチン錠 10mg 「アスペン」 | アスペンジャパン | 20.20 | 70 | 2.4% | 1179041F1335 | |
| 103 | 先発 | パキシル錠 20mg | GSK | 102.10 | 0 | 0.0% | 1179041F2021 | 117 |
| | 後発 | パロキセチン錠 20mg 「アスペン」 | アスペンジャパン | 24.80 | 180 | 60.0% | 1179041F2013 | |
| | | パロキセチン錠 20mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 36.50 | 120 | 40.0% | 1179041F2307 | |
| 104 | 先発 | デプロメール錠 25 25mg | MeijiSeikaファルマ | 24.10 | 686 | 92.5% | 1179039F1028 | 117 |
| | 後発 | ルボックス錠 25 25mg | アッヴィ | 22.10 | 0 | 0.0% | 1179039F1036 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | 10.10 | 56 | 7.5% | 1179039F1010 | |
| 105 | 先発 | ロナセン錠 2mg | 住友ファーマ | 56.10 | 426 | 40.5% | 1179048F1027 | 117 |
| | 後発 | プロナンセリン錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 15.40 | 385 | 36.6% | 1179048F1108 | |
| | | プロナンセリン錠 2mg 「YD」 | 陽進堂 | 15.40 | 240 | 22.8% | 1179048F1060 | |
| 106 | 先発 | ロナセン錠 4mg | 住友ファーマ | 104.90 | 0 | 0.0% | 1179048F2023 | 117 |
| | 後発 | プロナンセリン錠 4mg 「YD」 | 陽進堂 | 28.00 | 2,936 | 100.0% | 1179048F2015 | |
| 107 | 先発 | ルーラン錠 4mg | 住友ファーマ | 13.00 | 2,279 | 90.8% | 1179043F1032 | 117 |
| | 後発 | ペロスピロン塩酸塩錠 4mg 「アメル」 | 共和薬工 | 6.80 | 231 | 9.2% | 1179043F1040 | |
| 108 | 先発 | リフレックス錠 15mg | MeijiSeikaファルマ | 100.00 | 299 | 10.4% | 1179051F1029 | 117 |
| | 後発 | レメロン錠 15mg | オルガノン | 95.90 | 0 | 0.0% | 1179051F1037 | |
| | | ミルタザピン錠 15mg 「YD」 | 陽進堂 | 19.30 | 1,227 | 42.7% | 1179051F1010 | |
| | | ミルタザピン錠 15mg 「明治」 | 大蔵製薬 | 25.50 | 1,085 | 37.7% | 1179051F1207 | |
| | | ミルタザピン錠 15mg 「ファイザー」 | ダイト | 19.30 | 210 | 7.3% | 1179051F1010 | |
| | | ミルタザピン錠 15mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | 19.30 | 56 | 1.9% | 1179051F1010 | |
| 109 | 先発 | リスパダールOD錠 0.5mg | ヤンセンファーマ | 10.30 | 3,529 | 54.5% | 1179038F7021 | 117 |
| | 後発 | リスペリドンOD錠 0.5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 10.10 | 1,329 | 20.5% | 1179038F7013 | |
| | | リスペリドンOD錠 0.5mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | 10.10 | 1,168 | 18.0% | 1179038F7013 | |
| | | リスペリドンOD錠 0.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 450 | 6.9% | 1179038F7013 | |
| 110 | 先発 | リスパダールOD錠 1mg | ヤンセンファーマ | 18.80 | 0 | 0.0% | 1179038F5029 | 117 |
| | 後発 | リスペリドンOD錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | 10.10 | 378 | 75.9% | 1179038F5010 | |
| | | リスペリドンOD錠 1mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 10.10 | 100 | 20.1% | 1179038F5010 | |
| | | リスペリドンOD錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 20 | 4.0% | 1179038F5010 | |
| 111 | 先発 | リスパダール細粒 1% | ヤンセンファーマ | 141.10 | 28 | 69.8% | 1179038C1027 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン細粒 1% 「ファイザー」 | ファイザー | 52.50 | 12 | 30.2% | 1179038C1019 | |
| 112 | 先発 | リスパダール内用液 1mg/mL 0.1% | ヤンセンファーマ | 51.00 | 371 | 46.7% | 1179038S1021 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン内用液 1mg/mL 「ヨシトミ」 0.1% | 同仁医薬 | 36.20 | 423 | 53.3% | 1179038S1056 | |
| 113 | 後発 | リスペリドン内用液 0.5mg 「アメル」 0.1% 0.5mL | 共和薬工 | 17.70 | 714 | 86.4% | 1179038S2010 | 117 |
| | | リスペリドン内用液 0.5mg 「日医工」 0.1% 0.5mL | 日医工 | 17.70 | 112 | 13.6% | 1179038S2010 | |
| 114 | 後発 | リスペリドン内用液 1mg 「アメル」 0.1% 1mL | 共和薬工 | 37.10 | 711 | 100.0% | 1179038S3016 | 117 |
| 115 | 後発 | リスペリドン内用液 2mg 「アメル」 0.1% 2mL | 共和薬工 | 45.90 | 30 | 100.0% | 1179038S4012 | 117 |
| 116 | 後発 | リスペリドン内用液 3mg 「アメル」 0.1% 3mL | 共和薬工 | 66.20 | 20 | 100.0% | 1179038S5019 | 117 |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河内町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------|----------|----------------------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 117 | 後発 | リスペリドン錠0.5mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】リスペリドン錠0.5mg | 10.10 | 2,183 | 46.0% | 1179038F4014 | 117 |
| | | リスペリドン錠0.5mg「NP」 | ニプロファーマ | | 10.10 | 1,775 | 37.4% | 1179038F4014 | |
| | | リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 785 | 16.6% | 1179038F4014 | |
| 118 | 後発 | リスパダール錠1mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン錠1mg | 18.80 | 2,334 | 16.8% | 1179038F1023 | 117 |
| | | リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 8,122 | 58.3% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠1mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 10.10 | 2,872 | 20.6% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 332 | 2.4% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 270 | 1.9% | 1179038F1015 | |
| 119 | 先発 | リスパダール錠2mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン錠2mg | 29.30 | 0 | 0.0% | 1179038F2020 | 117 |
| | | リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 16.60 | 4,299 | 100.0% | 1179038F2151 | |
| 120 | 後発 | リスパダール錠3mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン錠3mg | 40.70 | 0 | 0.0% | 1179038F3026 | 117 |
| | | リスペリドン錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | | 13.90 | 720 | 39.0% | 1179038F3018 | |
| | | リスペリドン錠3mg「NP」 | ニプロ | | 24.90 | 609 | 33.0% | 1179038F3069 | |
| | | リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 24.90 | 518 | 28.0% | 1179038F3115 | |
| 121 | 後発 | リーマス錠100 100mg | 大正製薬 | 【般】炭酸リチウム錠100mg | 9.90 | 0 | 0.0% | 1179017F1056 | 117 |
| | | 炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」 100mg | 全星薬品工業 | | 5.90 | 638 | 59.1% | 1179017F1013 | |
| | | 炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 5.90 | 441 | 40.9% | 1179017F1013 | |
| 122 | 後発 | リーマス錠200 200mg | 大正製薬 | 【般】炭酸リチウム錠200mg | 15.40 | 960 | 21.7% | 1179017F2052 | 117 |
| | | 炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 10.00 | 1,893 | 42.7% | 1179017F2079 | |
| | | 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 200mg | 全星薬品工業 | | 6.00 | 1,579 | 35.6% | 1179017F2010 | |
| 123 | 後発 | PL配合顆粒 | シオノギファーマ | 【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤 | 6.50 | 1,918 | 44.9% | 1180107D1131 | 118 |
| | | トーフチーム配合顆粒 | 東和薬品 | | 6.30 | 2,357 | 55.1% | 1180107D1123 | |
| 124 | 後発 | ピーエイ配合錠 | 全星薬品工業 | 【般】プロメタジン6.75mg等配合非ピリン系感冒剤 | 4.70 | 6,543 | 100.0% | 1180109F1034 | 118 |
| 125 | 後発 | レミニールOD錠12mg | ヤンセンファーマ | 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠12mg | 157.80 | 0 | 0.0% | 1190019F6020 | 119 |
| | | ガランタミンOD錠12mg「ニプロ」 | ニプロ | | 54.30 | 2,104 | 52.5% | 1190019F6119 | |
| | | ガランタミンOD錠12mg「トーフ」 | 東和薬品 | | 54.30 | 1,390 | 34.7% | 1190019F6097 | |
| | | ガランタミンOD錠12mg「YD」 | 陽進堂 | | 54.30 | 514 | 12.8% | 1190019F6054 | |
| 126 | 先発 | レミニールOD錠4mg | ヤンセンファーマ | 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mg | 71.40 | 707 | 25.3% | 1190019F4027 | 119 |
| | | ガランタミンOD錠4mg「トーフ」 | 東和薬品 | | 35.90 | 2,086 | 74.7% | 1190019F4094 | |
| 127 | 後発 | レミニールOD錠8mg | ヤンセンファーマ | 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8mg | 128.10 | 182 | 18.7% | 1190019F5023 | 119 |
| | | ガランタミンOD錠8mg「トーフ」 | 東和薬品 | | 43.60 | 540 | 55.6% | 1190019F5090 | |
| | | ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」 | ニプロ | | 43.60 | 180 | 18.5% | 1190019F5112 | |
| | | ガランタミンOD錠8mg「YD」 | 陽進堂 | | 43.60 | 70 | 7.2% | 1190019F5058 | |
| 128 | 先発 | セレジストOD錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg | 814.00 | 1,659 | 67.9% | 1190014F2021 | 119 |
| | | タルチレリンOD錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 292.50 | 784 | 32.1% | 1190014F2056 | |
| 129 | 先発 | グラマリール細粒10% | 日医工 | 【般】チアプリド塩酸塩細粒10% | 26.70 | 0 | 0.0% | 1190004C1025 | 119 |
| | | チアプリド細粒10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.70 | 215 | 100.0% | 1190004C1017 | |
| 130 | 後発 | グラマリール錠25mg | 日医工 | 【般】チアプリド塩酸塩錠25mg | 15.80 | 1,994 | 28.7% | 1190004F1021 | 119 |
| | | チアプリド錠25mg「日医工」 | ダイト | | 7.90 | 1,903 | 27.4% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド錠25mg「JG」 | 長生堂 | | 7.90 | 1,312 | 18.9% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.90 | 945 | 13.6% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド錠25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.90 | 797 | 11.5% | 1190004F1013 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 131 | 先発 | グラマリール錠 50mg | 日医工 | 【般】チアプリド塩酸塩錠 50mg | 20.10 | 0 | 0.0% | 1190004F2028 |
| | 後発 | チアプリド錠 50mg 「日医工」 | ダイト | | 10.10 | 14 | 100.0% | 1190004F2010 |
| 132 | 先発 | アリセプトD錠 10mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 10mg | 248.60 | 679 | 28.1% | 1190012F6028 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 106.90 | 1,057 | 43.8% | 1190012F6036 |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 106.90 | 680 | 28.1% | 1190012F6273 |
| 133 | 先発 | アリセプトD錠 3mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 3mg | 99.00 | 660 | 23.7% | 1190012F3029 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 41.50 | 1,136 | 40.9% | 1190012F3274 |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 41.50 | 841 | 30.3% | 1190012F3240 |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 41.50 | 93 | 3.3% | 1190012F3207 |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「YD」 | 陽進堂 | | 41.50 | 49 | 1.8% | 1190012F3096 |
| 134 | 先発 | アリセプトD錠 5mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 143.00 | 1,791 | 7.5% | 1190012F4025 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 61.70 | 11,194 | 47.0% | 1190012F4270 |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 61.70 | 4,567 | 19.2% | 1190012F4092 |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 61.70 | 3,468 | 14.6% | 1190012F4246 |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 61.70 | 2,715 | 11.4% | 1190012F4130 |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 61.70 | 60 | 0.3% | 1190012F4203 |
| 135 | 先発 | アリセプト細粒 0.5% | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% | 146.30 | 294 | 76.4% | 1190012C1020 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% 「日医工」 | 日医工 | | 58.50 | 91 | 23.6% | 1190012C1054 |
| 136 | 先発 | アリセプト錠 10mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩錠 10mg | 248.60 | 0 | 0.0% | 1190012F5021 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | | 68.50 | 854 | 100.0% | 1190012F5013 |
| 137 | 先発 | アリセプト錠 3mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩錠 3mg | 99.00 | 0 | 0.0% | 1190012F1026 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 41.50 | 222 | 100.0% | 1190012F1158 |
| 138 | 先発 | アリセプト錠 5mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩錠 5mg | 143.00 | 62 | 2.8% | 1190012F2022 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 38.10 | 2,137 | 97.2% | 1190012F2014 |
| 139 | 先発 | リリカカプセル 75mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリンカプセル 75mg | 75.00 | 731 | 96.3% | 1190017M2024 |
| | 後発 | プレガバリンカプセル 75mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.90 | 28 | 3.7% | 1190017M2040 |
| 140 | 先発 | リリカOD錠 25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 25mg | 45.20 | 807 | 3.6% | 1190017F1029 |
| | 後発 | プレガバリンOD錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.60 | 7,934 | 35.4% | 1190017F1185 |
| | | プレガバリンOD錠 25mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 12.70 | 6,503 | 29.0% | 1190017F1010 |
| | | プレガバリンOD錠 25mg 「YD」 | 陽進堂 | | 12.70 | 5,810 | 25.9% | 1190017F1010 |
| | | プレガバリンOD錠 25mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 12.70 | 1,267 | 5.7% | 1190017F1010 |
| プレガバリンOD錠 25mg 「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | 17.60 | 70 | 0.3% | 1190017F1215 | | | |
| 141 | 後発 | プレガバリンOD錠 50mg 「YD」 | 陽進堂 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 50mg | 20.60 | 570 | 74.4% | 1190017F4036 |
| | プレガバリンOD錠 50mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 20.60 | | 196 | 25.6% | 1190017F4044 | |
| 142 | 先発 | リリカOD錠 75mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 75mg | 75.00 | 2,146 | 12.4% | 1190017F2025 |
| | 後発 | プレガバリンOD錠 75mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.90 | 8,102 | 46.9% | 1190017F2181 |
| | | プレガバリンOD錠 75mg 「YD」 | 陽進堂 | | 21.10 | 5,015 | 29.0% | 1190017F2017 |
| | | プレガバリンOD錠 75mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 21.10 | 1,157 | 6.7% | 1190017F2017 |
| 後発 | プレガバリンOD錠 75mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 21.10 | 871 | 5.0% | 1190017F2017 | | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|---------------------------------|--------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 143 | 先発 | メマリーOD錠 10mg | 第一三共 | 198.30 | 84 | 0.9% | 1190018F5029 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 62.00 | 3,938 | 44.5% | 1190018F5037 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 62.00 | 1,990 | 22.5% | 1190018F5193 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 43.20 | 1,411 | 15.9% | 1190018F5010 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | 43.20 | 877 | 9.9% | 1190018F5010 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 43.20 | 558 | 6.3% | 1190018F5010 | |
| 144 | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠 15mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 75.30 | 282 | 100.0% | 1190018F7048 | 119 |
| 145 | 先発 | メマリーOD錠 20mg | 第一三共 | 355.60 | 1,854 | 25.0% | 1190018F6025 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 76.40 | 2,047 | 27.6% | 1190018F6017 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 110.80 | 1,986 | 26.8% | 1190018F6190 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 110.80 | 1,076 | 14.5% | 1190018F6033 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 76.40 | 451 | 6.1% | 1190018F6017 | |
| 146 | 先発 | メマリーOD錠 5mg | 第一三共 | 110.90 | 114 | 1.5% | 1190018F4022 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 34.80 | 5,038 | 67.3% | 1190018F4030 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「YD」 | 陽進堂 | 21.30 | 1,326 | 17.7% | 1190018F4014 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 21.30 | 837 | 11.2% | 1190018F4014 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 21.30 | 168 | 2.2% | 1190018F4014 | |
| 147 | 先発 | ロゼレム錠 8mg | 武田薬品 | 85.90 | 7,730 | 82.0% | 1190016F1024 | 119 |
| | 後発 | ラメルテオン錠 8mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 27.90 | 1,700 | 18.0% | 1190016F1032 | |
| 148 | 先発 | イクセロンパッチ 18mg | ノバルティスP | 285.10 | 203 | 67.0% | 1190700S4028 | 119 |
| | 後発 | リバスタッチパッチ 18mg | 小野薬品 | 294.00 | 30 | 9.9% | 1190700S4036 | |
| | | リバスタグミンテープ 18mg 「YP」 | 祐徳薬品 | 134.40 | 70 | 23.1% | 1190700S4079 | |
| 149 | 先発 | イクセロンパッチ 4.5mg | ノバルティスP | 226.40 | 551 | 90.8% | 1190700S1029 | 119 |
| | 後発 | リバスタッチパッチ 4.5mg | 小野薬品 | 232.80 | 42 | 6.9% | 1190700S1037 | |
| | | リバスタグミンテープ 4.5mg 「久光」 | 久光製薬 | 120.00 | 14 | 2.3% | 1190700S1134 | |
| 150 | 先発 | イクセロンパッチ 9mg | ノバルティスP | 255.20 | 28 | 4.8% | 1190700S2025 | 119 |
| | 後発 | リバスタッチパッチ 9mg | 小野薬品 | 262.10 | 0 | 0.0% | 1190700S2033 | |
| | | リバスタグミンテープ 9mg 「YD」 | 陽進堂 | 119.00 | 553 | 95.2% | 1190700S2068 | |
| 151 | 先発 | リンラキサー錠 250mg | 大正製薬 | 11.30 | 0 | 0.0% | 1225001F2250 | 122 |
| | 後発 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 250mg 「NP」 | ニプロ | 6.30 | 1,170 | 60.4% | 1225001F2013 | |
| | | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 250mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 6.30 | 768 | 39.6% | 1225001F2013 | |
| 152 | 先発 | チアトンカプセル 10mg | マイランEPD | 11.30 | 0 | 0.0% | 1231013M2179 | 123 |
| | 後発 | チキジウム臭化物カプセル 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.90 | 30 | 100.0% | 1231013M2012 | |
| 153 | 先発 | アロフト錠 20mg | ニプロESファーマ | 13.40 | 0 | 0.0% | 1249008F1215 | 124 |
| | 後発 | アフロクアロン錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 6.40 | 900 | 100.0% | 1249008F1010 | |
| 154 | 先発 | ミオナール錠 50mg | エーザイ | 11.60 | 5,108 | 54.4% | 1249009F1090 | 124 |
| | 後発 | エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 2,118 | 22.6% | 1249009F1015 | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.90 | 1,757 | 18.7% | 1249009F1015 | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 5.90 | 406 | 4.3% | 1249009F1015 | |
| 155 | 先発 | テルネリン錠 1mg | サンファーマ | 11.00 | 622 | 11.1% | 1249010F1026 | 124 |
| | 後発 | チザニジン錠 1mg 「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 3,042 | 54.3% | 1249010F1018 | |
| | | チザニジン錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 1,938 | 34.6% | 1249010F1018 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 156 | 先発 アレジオン点眼液0.05% | 参天製薬 | 【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% | 271.70 | 185 | 58.7% | 1319762Q1028 | 131 |
| | 後発 エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニプロ」 | リョートーファイン | | 130.90 | 130 | 41.3% | 1319762Q1133 | |
| 157 | 先発 パタノール点眼液0.1% | 日本アルコン | 【般】オロパタジン点眼液0.1% | 116.60 | 700 | 56.5% | 1319752Q1024 | 131 |
| | 後発 オロパタジン点眼液0.1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 56.50 | 405 | 32.7% | 1319752Q1105 | |
| | 後発 オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 | サンド | | 56.50 | 125 | 10.1% | 1319752Q1067 | |
| | 後発 オロパタジン点眼液0.1%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 56.50 | 10 | 0.8% | 1319752Q1130 | |
| 158 | 後発 クロモグリク酸Na点眼液2%「トーワ」 100mg 5mL | 東和薬品 | 【般】クロモグリク酸Na点眼液2% 5mL | 230.20 | 49 | 100.0% | 1319717Q1340 | 131 |
| 159 | 先発 ザジテン点眼液0.05% 3.45mg 5mL | ノバルティスP | 【般】ケトチフェン点眼液0.05% 5mL | 396.80 | 3 | 10.7% | 1319730Q1249 | 131 |
| | 後発 ケトチフェン点眼液0.05%「SW」 3.45mg 5mL | 沢井製薬 | | 201.70 | 25 | 89.3% | 1319730Q1338 | |
| 160 | 後発 アイドロイチン1%点眼液 5mL | 参天製薬 | 【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液1% 5mL | 86.40 | 72 | 55.4% | 1319709Q3012 | 131 |
| | 後発 コンドロイチン点眼液1%「日点」 5mL | ロートニッテン | | 86.40 | 58 | 44.6% | 1319709Q3012 | |
| 161 | 先発 サンコバ点眼液0.02% 5mL | 参天製薬 | 【般】シアノコバラミン点眼液0.02% | 88.80 | 250 | 66.3% | 1319710Q2078 | 131 |
| | 後発 シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」 5mL | キョーリンリメディオ | | 86.40 | 63 | 16.7% | 1319710Q2019 | |
| | 後発 シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」 5mL | ロートニッテン | | 86.40 | 39 | 10.3% | 1319710Q2019 | |
| | 後発 シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | | 86.40 | 25 | 6.6% | 1319710Q2019 | |
| 162 | 先発 チモプトルXE点眼液0.5% | 参天製薬 | 【般】チモロール点眼液0.5%（持続性） | 497.60 | 70 | 71.8% | 1319702Q4033 | 131 |
| | 後発 リズモンTG点眼液0.5% | わかもと | | 472.50 | 0 | 0.0% | 1319702Q6028 | |
| | 後発 チモロールXE点眼液0.5%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 273.00 | 28 | 28.2% | 1319702Q4050 | |
| 163 | 先発 ヒアレイン点眼液0.1% 5mL | 参天製薬 | 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL | 294.10 | 320 | 30.2% | 1319720Q3078 | 131 |
| | 後発 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | | 191.90 | 740 | 69.8% | 1319720Q3230 | |
| 164 | 先発 ヒアレイン点眼液0.3% 5mL | 参天製薬 | 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mL | 421.60 | 13 | 23.6% | 1319720Y2020 | 131 |
| | 後発 ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | | 259.00 | 42 | 76.4% | 1319720Y2187 | |
| 165 | 先発 ルミガン点眼液0.03% | 千寿製薬 | 【般】ビマトプロスト点眼液0.03% | 652.50 | 80 | 62.7% | 1319757Q1027 | 131 |
| | 後発 ビマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」 | わかもと | | 232.20 | 45 | 35.3% | 1319757Q1078 | |
| | 後発 ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」 | 参天アイケア | | 232.20 | 3 | 2.0% | 1319757Q1035 | |
| 166 | 後発 ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」 5mL | 参天製薬 | 【般】ピレノキシシ点眼液0.005% 5mL | 64.90 | 413 | 100.0% | 1319706Q3043 | 131 |
| 167 | 先発 フルメトロン点眼液0.1% | 参天製薬 | 【般】フルオロメトロン点眼液0.1% | 37.40 | 290 | 55.2% | 1315704Q3126 | 131 |
| | 後発 フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」 | ロートニッテン | | 17.90 | 230 | 43.8% | 1315704Q3010 | |
| | 後発 オドメール点眼液0.1% | 千寿製薬 | | 17.90 | 5 | 1.0% | 1315704Q3010 | |
| 168 | 先発 ブロナック点眼液0.1% | 千寿製薬 | 【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1% | 82.20 | 240 | 87.3% | 1319743Q1033 | 131 |
| | 後発 ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 | 日新（山形） | | 40.10 | 35 | 12.7% | 1319743Q1041 | |
| 169 | 先発 ニフラン点眼液0.1% | 千寿製薬 | 【般】プラノプロフェン点眼液0.1% | 34.90 | 1,180 | 98.7% | 1319724Q1120 | 131 |
| | 後発 プラノプロフェン点眼液0.1%「ニッター」 | 日東メディック | | 17.90 | 15 | 1.3% | 1319724Q1014 | |
| 170 | 先発 リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% | 58.00 | 20 | 50.0% | 1315706Q2102 | 131 |
| | 後発 サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% | 参天製薬 | | 18.40 | 20 | 50.0% | 1315706Q2072 | |
| 171 | 先発 ベガモックス点眼液0.5% | ノバルティスP | 【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% | 80.80 | 130 | 92.9% | 1319753Q1029 | 131 |
| | 後発 モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 37.50 | 10 | 7.1% | 1319753Q1045 | |
| 172 | 先発 ザラカム配合点眼液 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 | 834.80 | 30 | 48.0% | 1319817Q1020 | 131 |
| | 後発 ラタチモ配合点眼液「ニッター」 | 東亜薬品 | | 367.10 | 33 | 52.0% | 1319817Q1055 | |
| 173 | 先発 キサラタン点眼液0.005% | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ラタノプロスト点眼液0.005% | 450.00 | 85 | 35.4% | 1319739Q1037 | 131 |
| | 後発 ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」 | ロートニッテン | | 242.60 | 98 | 40.6% | 1319739Q1258 | |
| | 後発 ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」 | 参天アイケア | | 242.60 | 58 | 24.0% | 1319739Q1312 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ~ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------------|------------|---------------------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|
| 174 | 先発 | リボスチン点眼液0.025% | ヤンセンファーマ | 【般】レボカバステン塩酸塩点眼液0.025% | 98.30 | 115 | 50.0% | 1319746Q1029 | 131 |
| | 後発 | レボカバステン点眼液0.025%「TS」 | テイカ製薬 | | 59.70 | 100 | 43.5% | 1319746Q1010 | |
| | | レボカバステン点眼液0.025%「ファイザー」 | ファイザー | | 59.70 | 15 | 6.5% | 1319746Q1010 | |
| 175 | 先発 | クラビット点眼液0.5% | 参天製薬 | 【般】レボフロキサシン点眼液0.5% | 80.30 | 160 | 65.3% | 1319742Q1039 | 131 |
| | 後発 | レボフロキサシン点眼液0.5%「ファイザー」 | ファイザー | | 31.60 | 75 | 30.6% | 1319742Q1250 | |
| | | レボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 31.60 | 10 | 4.1% | 1319742Q1152 | |
| 176 | 先発 | クラビット点眼液1.5% | 参天製薬 | 【般】レボフロキサシン点眼液1.5% | 66.70 | 90 | 54.5% | 1319742Q2027 | 131 |
| | 後発 | レボフロキサシン点眼液1.5%「日医工」 | 日医工 | | 21.10 | 50 | 30.3% | 1319742Q2019 | |
| | | レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 31.50 | 10 | 6.1% | 1319742Q2108 | |
| | | レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」 | マイランEPD | | 31.50 | 10 | 6.1% | 1319742Q2248 | |
| | | レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」 | ファイザー | | 31.50 | 5 | 3.0% | 1319742Q2140 | |
| 177 | 後発 | クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」190mg9.5mL | キョーリンリメディオ | 【般】クロモグリク酸Na点鼻液2% | 251.90 | 50 | 100.0% | 1329700Q1244 | 132 |
| 178 | 後発 | ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」 | セオリアファーマ | 【般】ジオクチルソジウムスルホサキシネート点耳液5% | 47.00 | 10 | 100.0% | 1329701Q1036 | 132 |
| 179 | 先発 | フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用2.04mg4mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg28噴霧用 | 507.80 | 0 | 0.0% | 1329707Q1181 | 132 |
| | 後発 | フルチカゾンプロピオン酸エステル50DSP282.04mg4 | 東興薬工 | | 342.20 | 7 | 100.0% | 1329707Q1300 | |
| 180 | 先発 | フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用4.08mg8mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用 | 912.60 | 0 | 0.0% | 1329707Q3052 | 132 |
| | 後発 | フルチカゾンプロピオン酸エステル50日本臓器564.08mg8 | 日本臓器 | | 586.80 | 20 | 95.2% | 1329707Q3273 | |
| | | フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」56噴霧4.08mg8mL | 沢井製薬 | | 586.80 | 1 | 4.8% | 1329707Q3117 | |
| 181 | 先発 | リノコートパウダースプレー鼻25μg1.50mg0.9087g | 帝人ファーマ | 【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末25μg | 843.30 | 0 | 0.0% | 1329702R7042 | 132 |
| | 後発 | ベクロメタゾンパウダー25μgトワ1.50mg0.9087g | 東和薬品 | | 562.50 | 1 | 100.0% | 1329702R7018 | |
| 182 | 先発 | ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用9mg18g | オルガノン | 【般】モメタゾン点鼻液50μg112噴霧用 | 2228.70 | 50 | 68.5% | 1329710Q2023 | 132 |
| | 後発 | モメタゾン点鼻液50μg「トワ」112噴霧用9mg18g | 東和薬品 | | 1090.70 | 23 | 31.5% | 1329710Q2074 | |
| 183 | 先発 | ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用5mg10g | オルガノン | 【般】モメタゾン点鼻液50μg56噴霧用 | 1114.70 | 21 | 24.7% | 1329710Q1027 | 132 |
| | 後発 | モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用5mg10g | キョーリンリメディオ | | 563.00 | 64 | 75.3% | 1329710Q1035 | |
| 184 | 先発 | セファドール錠25mg | 日本新薬 | 【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg | 9.20 | 2,365 | 30.5% | 1339002F1438 | 133 |
| | 後発 | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 2,455 | 31.7% | 1339002F1012 | |
| | | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 1,509 | 19.5% | 1339002F1012 | |
| | | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 1,419 | 18.3% | 1339002F1012 | |
| 185 | 先発 | メリスロン錠12mg | エーザイ | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg | 10.10 | 888 | 25.7% | 1339005F2128 | 133 |
| | 後発 | ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 6.40 | 1,804 | 52.2% | 1339005F2012 | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「JD」 | ジェイドルフ製薬 | | 6.40 | 763 | 22.1% | 1339005F2012 | |
| 186 | 先発 | メリスロン錠6mg | エーザイ | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg | 8.70 | 3,443 | 22.4% | 1339005F1296 | 133 |
| | 後発 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 6.10 | 6,924 | 45.1% | 1339005F1016 | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 | ジェイドルフ製薬 | | 6.10 | 4,048 | 26.3% | 1339005F1016 | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 6.10 | 948 | 6.2% | 1339005F1016 | |
| 187 | 後発 | ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】ピモベンダン錠1.25mg | 44.70 | 686 | 100.0% | 2119006F1020 | 211 |
| 188 | 先発 | ラニラピッド錠0.1mg | 中外製薬 | 【般】メチルジゴキシン錠0.1mg | 6.60 | 0 | 0.0% | 2113005F1030 | 211 |
| | 後発 | メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 168 | 100.0% | 2113005F1013 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 189 | 先発 | テノーミン錠25 25mg | 住友ファーマ | 【般】アテノロール錠25mg | 11.70 | 419 | 12.8% | 2123011F1155 | 212 |
| | 後発 | アテノロール錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 2,134 | 65.2% | 2123011F1015 | |
| | | アテノロール錠25mg「日新」 | 日新(山形) | | 5.90 | 360 | 11.0% | 2123011F1015 | |
| | | アテノロール錠25mg「ファイザー」 | ファイザー | | 5.90 | 210 | 6.4% | 2123011F1015 | |
| | | アテノロール錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 150 | 4.6% | 2123011F1015 | |
| 190 | 先発 | テノーミン錠50 50mg | 住友ファーマ | 【般】アテノロール錠50mg | 12.60 | 0 | 0.0% | 2123011F2437 | 212 |
| 後発 | アテノロール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | | 353 | 100.0% | 2123011F2011 | | |
| 191 | 先発 | アンカロン錠100 100mg | サノフィ | 【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg | 147.00 | 238 | 34.6% | 2129010F1022 | 212 |
| | 後発 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | トーアエイヨー | | 98.00 | 365 | 53.2% | 2129010F1014 | |
| | | アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 98.00 | 84 | 12.2% | 2129010F1014 | |
| 192 | 後発 | アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】アミオダロン塩酸塩錠50mg | 59.10 | 720 | 100.0% | 2129010F3017 | 212 |
| 193 | 先発 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | 住友ファーマ | 【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg | 18.10 | 837 | 37.3% | 2123014F2201 | 212 |
| | 後発 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 8.60 | 720 | 32.1% | 2123014F2015 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 8.60 | 684 | 30.5% | 2123014F2015 | |
| 194 | 先発 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 | 住友ファーマ | 【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg | 12.30 | 692 | 64.9% | 2123014F1094 | 212 |
| | 後発 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 375 | 35.1% | 2123014F1019 | |
| 195 | 先発 | シベンゾリン錠100mg | トーアエイヨー | 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg | 40.70 | 0 | 0.0% | 2129007F2027 | 212 |
| | 後発 | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.70 | 900 | 100.0% | 2129007F2019 | |
| 196 | 先発 | シベンゾリン錠50mg | トーアエイヨー | 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg | 24.90 | 1,176 | 62.0% | 2129007F1020 | 212 |
| | 後発 | シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.40 | 720 | 38.0% | 2129007F1012 | |
| 197 | 先発 | リスモダンカプセル100mg | クリニジェン | 【般】ジソピラミドカプセル100mg | 31.50 | 0 | 0.0% | 2129002M2139 | 212 |
| | 後発 | ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 | ファイザー、マイランEPD | | 15.00 | 1,080 | 100.0% | 2129002M2015 | |
| 198 | 先発 | リスモダンR錠150mg | クリニジェン | 【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg | 34.80 | 0 | 0.0% | 2129005F1129 | 212 |
| | 後発 | ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.00 | 302 | 100.0% | 2129005F1013 | |
| 199 | 先発 | メインテート錠0.625mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg | 14.20 | 2,640 | 14.7% | 2123016F3037 | 212 |
| | 後発 | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 4,997 | 27.8% | 2123016F3010 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 4,196 | 23.4% | 2123016F3010 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「明治」 | Meファルマ | | 10.10 | 3,839 | 21.4% | 2123016F3010 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 2,290 | 12.7% | 2123016F3010 | |
| 200 | 先発 | メインテート錠2.5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg | 19.70 | 5,627 | 12.7% | 2123016F1107 | 212 |
| | 後発 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 20,087 | 45.4% | 2123016F1018 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 10,496 | 23.7% | 2123016F1018 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 3,813 | 8.6% | 2123016F1018 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 3,592 | 8.1% | 2123016F1018 | |
| | | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「明治」 | Meファルマ | | 10.10 | 619 | 1.4% | 2123016F1018 | |
| 先発 | メインテート錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg | 24.10 | 790 | 5.7% | 2123016F2189 | 212 | |
| 後発 | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 10,085 | 73.1% | 2123016F2014 | | |
| | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.20 | 1,596 | 11.6% | 2123016F2200 | | |
| | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,019 | 7.4% | 2123016F2014 | | |
| | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 306 | 2.2% | 2123016F2014 | | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------|--------|--------------|--------------|-----|
| 202 | 先発 | サンリズムカプセル50mg | アスピオファーマ | 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg | 53.60 | 804 | 50.7% | 2129008M2020 | 212 |
| | 後発 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.00 | 661 | 41.7% | 2129008M2012 | |
| | 後発 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 26.00 | 120 | 7.6% | 2129008M2012 | |
| 203 | 先発 | タンボコール錠50mg | エーザイ | 【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg | 59.40 | 420 | 37.4% | 2129009F1020 | 212 |
| | 後発 | フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」 | ファイザー | | 21.10 | 534 | 47.6% | 2129009F1046 | |
| | 後発 | フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 | マイランEPD | | 21.10 | 168 | 15.0% | 2129009F1062 | |
| 204 | 先発 | メキシチールカプセル100mg | 太陽ファルマ | 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg | 18.60 | 720 | 37.4% | 2129003M2028 | 212 |
| | 後発 | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」 | 陽進堂 | | 7.50 | 846 | 43.9% | 2129003M2010 | |
| | 後発 | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.50 | 180 | 9.3% | 2129003M2010 | |
| | 後発 | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「JG」 | 長生堂 | | 7.50 | 180 | 9.3% | 2129003M2010 | |
| 205 | 後発 | メキシレチン塩酸塩錠50mg「KCC」 | ネオクリティケア製薬 | 【般】メキシレチン塩酸塩錠50mg | 10.50 | 2,184 | 81.3% | 2129003F1057 | 212 |
| | 後発 | メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 504 | 18.8% | 2129003F1014 | |
| 206 | 先発 | ダイアート錠30mg | 三和化学 | 【般】アゾセミド錠30mg | 15.00 | 4,240 | 18.6% | 2139008F2028 | 213 |
| | 後発 | アゾセミド錠30mg「JG」 | 長生堂 | | 10.10 | 11,001 | 48.2% | 2139008F2010 | |
| | 後発 | アゾセミド錠30mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 7,561 | 33.2% | 2139008F2010 | |
| 207 | 先発 | ダイアート錠60mg | 三和化学 | 【般】アゾセミド錠60mg | 22.10 | 960 | 16.2% | 2139008F1056 | 213 |
| | 後発 | アゾセミド錠60mg「JG」 | 長生堂 | | 14.60 | 4,258 | 71.7% | 2139008F1013 | |
| | 後発 | アゾセミド錠60mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 14.60 | 721 | 12.1% | 2139008F1013 | |
| 208 | 先発 | アルダクトンA錠25mg | ファイザー | 【般】スピロラクトン錠25mg | 16.80 | 3,247 | 11.5% | 2133001F1522 | 213 |
| | 後発 | スピロラクトン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 7,223 | 25.6% | 2133001F1018 | |
| | 後発 | スピロラクトン錠25mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 7,141 | 25.3% | 2133001F1018 | |
| | 後発 | スピロラクトン錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 5,093 | 18.0% | 2133001F1018 | |
| | 後発 | スピロラクトン錠25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 5,023 | 17.8% | 2133001F1018 | |
| | 後発 | スピロラクトン錠25mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.70 | 511 | 1.8% | 2133001F1018 | |
| 209 | 先発 | ルブラック錠4mg | 田辺三菱製薬 | 【般】トラセミド錠4mg | 18.40 | 2,549 | 56.2% | 2139009F1026 | 213 |
| | 後発 | トラセミド錠4mg「KO」 | 寿 | | 6.90 | 1,988 | 43.8% | 2139009F1034 | |
| 210 | 先発 | フルイトラン錠1mg | シオノギファーマ | 【般】トリクロルメチアジド錠1mg | 9.80 | 1,057 | 8.5% | 2132003F3039 | 213 |
| | 後発 | トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 | ニプロ | | 6.20 | 8,269 | 66.7% | 2132003F3012 | |
| | 後発 | トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.20 | 3,066 | 24.7% | 2132003F3012 | |
| 211 | 先発 | フルイトラン錠2mg | シオノギファーマ | 【般】トリクロルメチアジド錠2mg | 9.80 | 3,384 | 21.3% | 2132003F1257 | 213 |
| | 後発 | トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 5,749 | 36.3% | 2132003F1389 | |
| | 後発 | トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.20 | 4,240 | 26.7% | 2132003F1460 | |
| | 後発 | トリクロルメチアジド錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 6.20 | 1,775 | 11.2% | 2132003F1427 | |
| | 後発 | トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 | ニプロ | | 6.20 | 705 | 4.4% | 2132003F1400 | |
| 212 | 先発 | サムスカOD錠7.5mg | 大塚製薬 | 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg | 1084.70 | 4,057 | 83.2% | 2139011F3026 | 213 |
| | 後発 | トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | 大塚工場 | | 491.60 | 821 | 16.8% | 2139011F3050 | |
| 213 | 後発 | ヒドロクロロチアジドOD錠12.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ヒドロクロロチアジド口腔内崩壊錠12.5mg | 5.70 | 2,665 | 100.0% | 2132004F3025 | 213 |
| 214 | 後発 | ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ヒドロクロロチアジド錠12.5mg | 5.70 | 1,238 | 100.0% | 2132004F2037 | 213 |
| 215 | 先発 | ラシックス錠10mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠10mg | 9.30 | 60 | 2.0% | 2139005F3039 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠10mg「NP」 | ニプロ | | 6.10 | 2,487 | 81.8% | 2139005F3012 | |
| | 後発 | フロセミド錠10mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 453 | 14.9% | 2139005F3012 | |
| | 後発 | フロセミド錠10mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 6.10 | 42 | 1.4% | 2139005F3012 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|-------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 216 | 先発 | ラシックス錠20mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠20mg | 9.80 | 4,584 | 24.4% | 2139005F1052 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠20mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 5,788 | 30.8% | 2139005F1010 | |
| | | フロセミド錠20mg「NP」 | ニプロ | | 6.10 | 5,198 | 27.7% | 2139005F1010 | |
| | | フロセミド錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.10 | 2,979 | 15.9% | 2139005F1010 | |
| | | フロセミド錠20mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 6.10 | 239 | 1.3% | 2139005F1010 | |
| 217 | 先発 | ラシックス錠40mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠40mg | 12.20 | 1,215 | 52.2% | 2139005F2342 | 213 |
| 後発 | フロセミド錠40mg「NP」 | ニプロ | 6.40 | 1,114 | 47.8% | 2139005F2016 | | | |
| 218 | 後発 | ジルムロ配合OD錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg配合口腔内崩壊錠 | 44.30 | 368 | 100.0% | 2149121F3032 | 214 |
| 219 | 先発 | ザクラス配合錠LD | 武田薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠 | 102.70 | 156 | 5.7% | 2149121F1021 | 214 |
| | 後発 | ジルムロ配合錠LD「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 44.30 | 1,919 | 70.5% | 2149121F1072 | |
| | | ジルムロ配合錠LD「YD」 | 陽進堂 | | 44.30 | 647 | 23.8% | 2149121F1056 | |
| 220 | 後発 | ジルムロ配合OD錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合口腔内崩壊錠 | 44.60 | 98 | 100.0% | 2149121F4039 | 214 |
| 221 | 先発 | ザクラス配合錠HD | 武田薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | 103.00 | 270 | 3.2% | 2149121F2028 | 214 |
| | 後発 | ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 44.60 | 6,044 | 70.7% | 2149121F2079 | |
| | | ジルムロ配合錠HD「YD」 | 陽進堂 | | 44.60 | 2,128 | 24.9% | 2149121F2052 | |
| | | ジルムロ配合錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | | 44.60 | 112 | 1.3% | 2149121F2095 | |
| 222 | 先発 | カルブロック錠16mg | 第一三共 | 【般】アゼルニジピン錠16mg | 39.00 | 0 | 0.0% | 2149043F2026 | 214 |
| | 後発 | アゼルニジピン錠16mg「日医工」 | 日医工 | | 14.70 | 750 | 67.6% | 2149043F2131 | |
| | | アゼルニジピン錠16mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 14.70 | 360 | 32.4% | 2149043F2042 | |
| 223 | 先発 | タナトリル錠10.10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】イミダプリル塩酸塩錠10mg | 81.40 | 0 | 0.0% | 2144008F3024 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 37.80 | 590 | 100.0% | 2144008F3016 | |
| 224 | 先発 | タナトリル錠2.5.2.5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg | 23.90 | 724 | 32.6% | 2144008F1021 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.40 | 689 | 31.0% | 2144008F1013 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.40 | 448 | 20.2% | 2144008F1013 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.40 | 360 | 16.2% | 2144008F1013 | |
| 225 | 先発 | タナトリル錠5.5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg | 42.00 | 810 | 10.6% | 2144008F2028 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠5mg「YD」 | 陽進堂 | | 18.60 | 3,172 | 41.6% | 2144008F2010 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | メディサ新薬 | | 18.60 | 1,661 | 21.8% | 2144008F2010 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.60 | 1,376 | 18.1% | 2144008F2010 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 18.60 | 600 | 7.9% | 2144008F2010 | |
| 226 | 先発 | アイミクス配合錠HD | 住友ファーマ | 【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠 | 86.50 | 510 | 16.1% | 2149118F2026 | 214 |
| | 後発 | イルアミクス配合錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | | 31.20 | 1,244 | 39.4% | 2149118F2158 | |
| | | イルアミクス配合錠HD「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 31.20 | 857 | 27.1% | 2149118F2174 | |
| | | イルアミクス配合錠HD「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 31.20 | 300 | 9.5% | 2149118F2034 | |
| 後発 | イルアミクス配合錠HD「VTRS」 | マイランEPD | 31.20 | 249 | 7.9% | 2149118F2182 | | | |
| 227 | 先発 | アイミクス配合錠LD | 住友ファーマ | 【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | 77.90 | 450 | 24.0% | 2149118F1020 | 214 |
| | 後発 | イルアミクス配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | | 27.00 | 1,072 | 57.1% | 2149118F1151 | |
| | | イルアミクス配合錠LD「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 27.00 | 356 | 19.0% | 2149118F1038 | |
| 228 | 先発 | アバプロ錠100mg | 住友ファーマ | 【般】イルベサルタン錠100mg | 76.00 | 840 | 40.3% | 2149046F2020 | 214 |
| | 後発 | イルベタン錠100mg | シオノギファーマ | | 73.00 | 0 | 0.0% | 2149046F2038 | |
| | | イルベサルタン錠100mg「ニプロ」 | ニプロ | | 16.00 | 702 | 33.7% | 2149046F2011 | |
| | | イルベサルタン錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.90 | 540 | 25.9% | 2149046F2119 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------|----------------|-----------------------|-------|-------|--------|--------------|---------|
| 229 | 先発 | イルベタン錠50mg | シオノギファーマ | 【般】イルベサルタン錠50mg | 39.40 | 342 | 28.4% | 2149046F1031 | 214 |
| | | アバプロ錠50mg | 住友ファーマ | | 39.70 | 0 | 0.0% | 2149046F1023 | |
| | 後発 | イルベサルタン錠50mg「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 13.60 | 750 | 62.3% | 2149046F1040 | |
| | | イルベサルタン錠50mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 112 | 9.3% | 2149046F1015 | |
| 230 | 先発 | レニベース錠2.5mg | オルガノン | 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg | 17.30 | 0 | 0.0% | 2144002F1024 | 214 |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 4,146 | 69.9% | 2144002F1016 | |
| | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」 | サンノーバ | | 10.10 | 1,177 | 19.8% | 2144002F1016 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 612 | 10.3% | 2144002F1016 | |
| 231 | 先発 | レニベース錠5mg | オルガノン | 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg | 20.20 | 90 | 2.5% | 2144002F2020 | 214 |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 963 | 27.0% | 2144002F2012 | |
| | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 935 | 26.2% | 2144002F2012 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「NikP」 | 日医工ファーマ | | 10.10 | 739 | 20.7% | 2144002F2012 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 | サンノーバ | | 10.10 | 551 | 15.5% | 2144002F2012 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MED」 | メディサ新薬 | | 10.10 | 287 | 8.1% | 2144002F2012 | |
| 232 | 先発 | オルメテックOD錠10mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg | 32.30 | 2,549 | 28.9% | 2149044F5020 | 214 |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 13.60 | 3,701 | 41.9% | 2149044F5038 | |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 2,227 | 25.2% | 2149044F5011 | |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 349 | 4.0% | 2149044F5011 | |
| 233 | 先発 | オルメテックOD錠20mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg | 58.80 | 1,229 | 7.9% | 2149044F6026 | 214 |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 26.00 | 8,895 | 56.9% | 2149044F6034 | |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | | 13.10 | 2,820 | 18.0% | 2149044F6018 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.10 | 2,682 | 17.2% | 2149044F6018 | |
| 234 | 先発 | オルメテックOD錠40mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg | 84.40 | 0 | 0.0% | 2149044F7022 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 37.50 | 1,877 | 100.0% | 2149044F7030 | |
| 235 | 先発 | オルメテックOD錠5mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠5mg | 21.10 | 1,020 | 42.4% | 2149044F8029 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 1,054 | 43.8% | 2149044F8010 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 330 | 13.7% | 2149044F8010 | |
| 236 | 後発 | オルメサルタン錠10mg「YD」 | 陽進堂 | 【般】オルメサルタン錠10mg | 10.10 | 742 | 67.1% | 2149044F1016 | 214 |
| | | オルメサルタン錠10mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 13.60 | 364 | 32.9% | 2149044F1091 | |
| 237 | 後発 | オルメサルタン錠20mg「YD」 | 陽進堂 | 【般】オルメサルタン錠20mg | 13.10 | 3,782 | 61.6% | 2149044F2012 | 214 |
| | | オルメサルタン錠20mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 13.10 | 2,358 | 38.4% | 2149044F2012 | |
| 238 | 先発 | アーチスト錠10mg | 第一三共 | 【般】カルベジロール錠10mg | 25.60 | 3,160 | 16.0% | 2149032F1021 | 214 |
| | | カルベジロール錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.20 | 5,756 | 29.1% | 2149032F1013 | |
| | 後発 | カルベジロール錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 12.20 | 3,994 | 20.2% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.20 | 3,419 | 17.3% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 12.20 | 2,789 | 14.1% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠10mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 12.20 | 645 | 3.3% | 2149032F1013 | |
| 239 | 先発 | アーチスト錠2.5mg | 第一三共 | 【般】カルベジロール錠2.5mg | 16.60 | 1,451 | 12.7% | 2149032F4020 | 214 |
| | | カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 6,598 | 57.6% | 2149032F4012 | |
| | 後発 | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 2,305 | 20.1% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠2.5mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 10.10 | 1,082 | 9.4% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠2.5mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 28 | 0.2% | 2149032F4012 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|----|----------------------|----------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------------|
| 240 | 先発 | アーチスト錠 20mg | 第一三共 | 【般】カルベジロール錠 20mg | 48.30 | 0 | 0.0% | 2149032F2028 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠 20mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 13.90 | 1,237 | 61.8% | 2149032F2010 | |
| | | カルベジロール錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.50 | 766 | 38.2% | 2149032F2095 | |
| 241 | 先発 | ユニシア配合錠 LD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン・アムロジピン 2.5mg 配合錠 | 76.40 | 382 | 17.9% | 2149116F1020 | 214 |
| | 後発 | カムシア配合錠 LD 「あすか」 | あすか製薬 | | 29.80 | 1,460 | 68.5% | 2149116F1039 | |
| | | カムシア配合錠 LD 「サンド」 | サンド | | 29.80 | 288 | 13.5% | 2149116F1047 | |
| 242 | 先発 | ユニシア配合錠 HD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠 | 76.40 | 988 | 11.1% | 2149116F2027 | 214 |
| | 後発 | カムシア配合錠 HD 「あすか」 | あすか製薬 | | 29.40 | 6,797 | 76.2% | 2149116F2035 | |
| | | カムシア配合錠 HD 「サンド」 | サンド | | 29.40 | 804 | 9.0% | 2149116F2043 | |
| | | カムシア配合錠 HD 「ニプロ」 | ニプロ | | 29.40 | 330 | 3.7% | 2149116F2051 | |
| 243 | 後発 | カンデサルタンOD錠 8mg 「EEJ」 | エルメッド | 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠 8mg | 14.70 | 380 | 99.1% | 2149040F7016 | 214 |
| | | カンデサルタンOD錠 8mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.70 | 4 | 0.9% | 2149040F7016 | |
| 244 | 先発 | プロプレス錠 12 12mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠 12mg | 100.90 | 1,388 | 22.3% | 2149040F4025 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠 12mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 19.90 | 3,545 | 56.8% | 2149040F4017 | |
| | | カンデサルタン錠 12mg 「三和」 | 三和化学 | | 19.90 | 739 | 11.9% | 2149040F4017 | |
| | | カンデサルタン錠 12mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 45.30 | 564 | 9.0% | 2149040F4033 | |
| 245 | 先発 | プロプレス錠 2 2mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠 2mg | 24.60 | 972 | 22.0% | 2149040F1026 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠 2mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 2,134 | 48.2% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠 2mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 10.10 | 909 | 20.5% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠 2mg 「三和」 | 三和化学 | | 10.10 | 231 | 5.2% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠 2mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 180 | 4.1% | 2149040F1018 | |
| 246 | 先発 | プロプレス錠 4 4mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠 4mg | 41.40 | 1,120 | 7.0% | 2149040F2022 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠 4mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 6,971 | 43.5% | 2149040F2014 | |
| | | カンデサルタン錠 4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 2,981 | 18.6% | 2149040F2014 | |
| | | カンデサルタン錠 4mg 「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 2,553 | 15.9% | 2149040F2014 | |
| | | カンデサルタン錠 4mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 21.30 | 1,018 | 6.4% | 2149040F2030 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 1,365 | 8.5% | | |
| 247 | 先発 | プロプレス錠 8 8mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠 8mg | 76.40 | 1,670 | 11.4% | 2149040F3029 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠 8mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 14.70 | 6,133 | 41.8% | 2149040F3010 | |
| | | カンデサルタン錠 8mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.70 | 2,500 | 17.0% | 2149040F3010 | |
| | | カンデサルタン錠 8mg 「YD」 | 陽進堂 | | 14.70 | 1,305 | 8.9% | 2149040F3010 | |
| | | カンデサルタン錠 8mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 39.70 | 1,196 | 8.2% | 2149040F3037 | |
| | | その他 | | | ~14.70 | 1,868 | 12.7% | | |
| 248 | 先発 | エカード配合錠 LD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン 4mg ・ヒドロ クロロチアジド配合錠 | 42.70 | 0 | 0.0% | 2149111F1028 | 214 |
| | 後発 | カデチア配合錠 LD 「あすか」 | あすか製薬 | | 18.20 | 644 | 100.0% | 2149111F1036 | |
| 249 | 先発 | エカード配合錠 HD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン 8mg ・ヒドロ クロロチアジド配合錠 | 77.80 | 698 | 29.3% | 2149111F2024 | 214 |
| | 後発 | カデチア配合錠 HD 「あすか」 | あすか製薬 | | 33.90 | 1,686 | 70.7% | 2149111F2032 | |
| 250 | 先発 | アテレック錠 10 10mg | EAファーマ | 【般】シルニジピン錠 10mg | 35.20 | 386 | 3.1% | 2149037F2039 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.80 | 11,803 | 94.3% | 2149037F2012 | |
| | | シルニジピン錠 10mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 18.80 | 326 | 2.6% | 2149037F2012 | |
| 251 | 先発 | アテレック錠 20 20mg | EAファーマ | 【般】シルニジピン錠 20mg | 57.80 | 0 | 0.0% | 2149037F3027 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.20 | 365 | 100.0% | 2149037F3019 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-------------------|-----|----------------------|------------|-----------------------------|--------------|--------|--------|--------------|---------|
| 252 | 先発 | アテレック錠5 5mg | E Aファーマ | 【般】シルニジピン錠5mg | 20.70 | 0 | 0.0% | 2149037F1032 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.30 | 316 | 100.0% | 2149037F1016 | |
| 253 | 先発 | セレクトール錠100mg | 日本新薬 | 【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg | 21.60 | 1,440 | 46.6% | 2149029F1020 | 214 |
| | 後発 | セリプロロール塩酸塩錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.30 | 1,649 | 53.4% | 2149029F1011 | |
| 254 | 先発 | エースコール錠1mg | アルフレッサファーマ | 【般】テモカプリル塩酸塩錠1mg | 25.70 | 0 | 0.0% | 2144009F1026 | 214 |
| | 後発 | テモカプリル塩酸塩錠1mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 13.80 | 382 | 54.1% | 2144009F1140 | |
| 255 | 先発 | テモカプリル塩酸塩錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】テルミサルタン錠20mg | 10.10 | 324 | 45.9% | 2144009F1018 | 214 |
| | 後発 | ミカルディス錠20mg | 日本ベーリンガー | | 39.90 | 1,190 | 20.4% | 2149042F1025 | |
| | | テルミサルタン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.50 | 2,528 | 43.4% | 2149042F1203 | |
| | | テルミサルタン錠20mg「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 10.10 | 1,619 | 27.8% | 2149042F1017 | |
| | | テルミサルタン錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 12.50 | 258 | 4.4% | 2149042F1033 | |
| | | テルミサルタン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 144 | 2.5% | 2149042F1017 | |
| テルミサルタン錠20mg「サンド」 | サンド | 10.10 | 88 | 1.5% | 2149042F1017 | | | | |
| 256 | 先発 | ミカルディス錠40mg | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン錠40mg | 75.80 | 3,285 | 8.0% | 2149042F2021 | 214 |
| | 後発 | テルミサルタン錠40mg「YD」 | 陽進堂 | | 11.10 | 17,372 | 42.1% | 2149042F2013 | |
| | | テルミサルタン錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.70 | 8,489 | 20.6% | 2149042F2200 | |
| | | テルミサルタン錠40mg「サンド」 | サンド | | 11.10 | 4,621 | 11.2% | 2149042F2013 | |
| | | テルミサルタン錠40mg「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 11.10 | 3,584 | 8.7% | 2149042F2013 | |
| | | その他 | | | ~23.70 | 3,949 | 9.6% | | |
| 257 | 先発 | ミカルディス錠80mg | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン錠80mg | 108.90 | 360 | 13.3% | 2149042F3028 | 214 |
| | 後発 | テルミサルタン錠80mg「YD」 | 陽進堂 | | 16.00 | 980 | 36.3% | 2149042F3010 | |
| | | テルミサルタン錠80mg「サンド」 | サンド | | 16.00 | 553 | 20.5% | 2149042F3010 | |
| | | テルミサルタン錠80mg「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 16.00 | 434 | 16.1% | 2149042F3010 | |
| | | テルミサルタン錠80mg「日医工」 | 日医工 | | 16.00 | 250 | 9.3% | 2149042F3010 | |
| | | テルミサルタン錠80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.00 | 120 | 4.4% | 2149042F3010 | |
| 258 | 先発 | ミカムロ配合錠AP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠 | 70.90 | 3,649 | 36.2% | 2149117F1025 | 214 |
| | 後発 | テラムロ配合錠AP「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 30.10 | 5,315 | 52.8% | 2149117F1033 | |
| | | テラムロ配合錠AP「ニプロ」 | ニプロ | | 13.10 | 619 | 6.1% | 2149117F1017 | |
| | | テラムロ配合錠AP「サワイ」 | 沢井製薬 | | 30.10 | 484 | 4.8% | 2149117F1050 | |
| 259 | 先発 | ミコンビ配合錠AP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロチアジド配合錠 | 83.40 | 180 | 4.4% | 2149113F1027 | 214 |
| | 後発 | テルチア配合錠AP「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 31.60 | 3,664 | 89.5% | 2149113F1035 | |
| | | テルチア配合錠AP「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 31.60 | 250 | 6.1% | 2149113F1051 | |
| 260 | 先発 | ミカムロ配合錠BP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠 | 106.90 | 849 | 15.6% | 2149117F2021 | 214 |
| | 後発 | テラムロ配合錠BP「トーワ」 | 東和薬品 | | 45.10 | 2,405 | 44.1% | 2149117F2072 | |
| | | テラムロ配合錠BP「サワイ」 | 沢井製薬 | | 45.10 | 1,514 | 27.7% | 2149117F2056 | |
| | | テラムロ配合錠BP「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 45.10 | 450 | 8.2% | 2149117F2030 | |
| | | テラムロ配合錠BP「ニプロ」 | ニプロ | | 19.30 | 240 | 4.4% | 2149117F2013 | |
| 261 | 先発 | ミコンビ配合錠BP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロチアジド配合錠 | 117.20 | 1,707 | 21.4% | 2149113F2023 | 214 |
| | 後発 | テルチア配合錠BP「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 45.10 | 4,802 | 60.2% | 2149113F2031 | |
| | | テルチア配合錠BP「トーワ」 | 東和薬品 | | 45.10 | 1,462 | 18.3% | 2149113F2066 | |
| 262 | 先発 | オドリック錠1mg | サノフィ | 【般】トランドラプリル錠1mg | 36.40 | 0 | 0.0% | 2144011F2020 | 214 |
| | 後発 | トランドラプリル錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.20 | 30 | 100.0% | 2144011F2011 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----------------------------|----------------|-------------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 263 | 先発 カルデナリン錠 0.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 0.5mg | 13.10 | 58 | 2.1% | 2149026F1026 | 214 |
| | 後発 ドキサゾシン錠 0.5mg 「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 10.10 | 2,701 | 97.9% | 2149026F1018 | |
| 264 | 先発 カルデナリン錠 1mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 1mg | 20.00 | 720 | 24.5% | 2149026F2022 | 214 |
| | 後発 ドキサゾシン錠 1mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 967 | 33.0% | 2149026F2014 | |
| | ドキサゾシン錠 1mg 「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 728 | 24.8% | 2149026F2014 | |
| | ドキサゾシン錠 1mg 「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 10.10 | 518 | 17.7% | 2149026F2014 | |
| 265 | 先発 カルデナリン錠 2mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 2mg | 25.40 | 0 | 0.0% | 2149026F3029 | 214 |
| | 後発 ドキサゾシン錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.30 | 3,183 | 64.4% | 2149026F3207 | |
| | ドキサゾシン錠 2mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 1,046 | 21.2% | 2149026F3010 | |
| | ドキサゾシン錠 2mg 「YD」 | 陽進堂 | | 11.30 | 710 | 14.4% | 2149026F3185 | |
| 266 | 先発 ニバジール錠 2mg | LTLファーマ | 【般】ニルバジピン錠 2mg | 11.30 | 634 | 99.2% | 2149022F1028 | 214 |
| | 後発 ニルバジピン錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 5 | 0.8% | 2149022F1010 | |
| 267 | 先発 エックスフォージ配合錠 | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠 | 46.50 | 0 | 0.0% | 2149114F1021 | 214 |
| | 後発 アムバロ配合錠 「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.00 | 1,903 | 61.1% | 2149114F1218 | |
| | アムバロ配合錠 「サンド」 | サンド | | 22.00 | 1,214 | 38.9% | 2149114F1188 | |
| 268 | 先発 コディオ配合錠 EX | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド12.5mg配合錠 | 48.40 | 0 | 0.0% | 2149112F2029 | 214 |
| | 後発 バルヒディオ配合錠 EX 「サンド」 | サンド | | 29.40 | 330 | 100.0% | 2149112F2037 | |
| 269 | 先発 コディオ配合錠 MD | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド6.25mg配合錠 | 47.00 | 0 | 0.0% | 2149112F1022 | 214 |
| | 後発 バルヒディオ配合錠 MD 「サンド」 | サンド | | 28.80 | 702 | 100.0% | 2149112F1030 | |
| 270 | 先発 ディオバンOD錠 20mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠 20mg | 20.00 | 0 | 0.0% | 2149041F5026 | 214 |
| | 後発 バルサルタンOD錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 378 | 100.0% | 2149041F5018 | |
| 271 | 先発 ディオバンOD錠 80mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠 80mg | 45.60 | 0 | 0.0% | 2149041F7029 | 214 |
| | 後発 バルサルタンOD錠 80mg 「日医工」 | 日医工 | | 18.20 | 330 | 100.0% | 2149041F7061 | |
| 272 | 先発 ディオバン錠 40mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠 40mg | 25.30 | 1,139 | 9.4% | 2149041F2027 | 214 |
| | 後発 バルサルタン錠 40mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 9,561 | 79.1% | 2149041F2019 | |
| | バルサルタン錠 40mg 「Me」 | Meファルマ | | 10.10 | 780 | 6.5% | 2149041F2019 | |
| | バルサルタン錠 40mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 600 | 5.0% | 2149041F2019 | |
| 273 | 先発 ディオバン錠 80mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠 80mg | 45.60 | 4,832 | 22.2% | 2149041F3023 | 214 |
| | 後発 バルサルタン錠 80mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.20 | 11,955 | 54.9% | 2149041F3228 | |
| | バルサルタン錠 80mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 18.20 | 2,835 | 13.0% | 2149041F3058 | |
| | バルサルタン錠 80mg 「Me」 | Meファルマ | | 18.20 | 1,039 | 4.8% | 2149041F3368 | |
| | バルサルタン錠 80mg 「サンド」 | サンド | | 18.20 | 568 | 2.6% | 2149041F3236 | |
| | バルサルタン錠 80mg 「YD」 | 陽進堂 | | 18.20 | 564 | 2.6% | 2149041F3139 | |
| 274 | 先発 ケルロング錠 10mg | クリニジェン | 【般】ベタキソロール塩酸塩錠 10mg | 54.80 | 0 | 0.0% | 2149031F2023 | 214 |
| | 後発 ベタキソロール塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 31.00 | 731 | 100.0% | 2149031F2104 | |
| 275 | 先発 ケルロング錠 5mg | クリニジェン | 【般】ベタキソロール塩酸塩錠 5mg | 31.30 | 736 | 64.8% | 2149031F1027 | 214 |
| | 後発 ベタキソロール塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.90 | 400 | 35.2% | 2149031F1019 | |
| 276 | 先発 コバシル錠 2mg | 協和キリン | 【般】ペリンドプリルエルブミン錠 2mg | 43.00 | 220 | 73.3% | 2144012F1028 | 214 |
| | 後発 ペリンドプリルエルブミン錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.20 | 80 | 26.7% | 2144012F1010 | |
| 277 | 先発 コバシル錠 4mg | 協和キリン | 【般】ペリンドプリルエルブミン錠 4mg | 75.60 | 0 | 0.0% | 2144012F2024 | 214 |
| | 後発 ペリンドプリルエルブミン錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 36.90 | 751 | 66.8% | 2144012F2016 | |
| | ペリンドプリルエルブミン錠 4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 36.90 | 374 | 33.2% | 2144012F2016 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----------------------------|----------------|------------------------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 278 | 先発 カルスロッド錠 10 10mg | 武田薬品 | 【般】 マニジピン塩酸塩錠 10mg | 21.30 | 0 | 0.0% | 2149027F2027 | 214 |
| | 後発 マニジピン塩酸塩錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 360 | 100.0% | 2149027F2019 | |
| 279 | 先発 セロケン錠 20mg | 太陽ファルマ | 【般】 メトプロロール酒石酸塩錠 20mg | 10.10 | 2,007 | 56.3% | 2149010F1025 | 214 |
| | 後発 ロプレソール錠 20mg | サンファーマ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 2149010F1033 | |
| | 後発 メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.40 | 1,560 | 43.7% | 2149010F1017 | |
| 280 | 先発 ゼストリル錠 10 10mg | アストラゼネカ | 【般】 リシノプリル錠 10mg | 24.00 | 0 | 0.0% | 2144006F2029 | 214 |
| | 後発 ロングス錠 10mg | 塩野義 | | 24.50 | 0 | 0.0% | 2144006F2037 | |
| | 後発 リシノプリル錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.10 | 1,319 | 90.4% | 2144006F2169 | |
| | 後発 リシノプリル錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 140 | 9.6% | 2144006F2010 | |
| 281 | 先発 プレミネント配合錠HD | オルガノン | 【般】 ロサルタン100mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 119.80 | 360 | 22.6% | 2149110F2020 | 214 |
| | 後発 ロサルヒド配合錠HD 「トーワ」 | 東和薬品 | | 40.70 | 698 | 43.7% | 2149110F2232 | |
| | 後発 ロサルヒド配合錠HD 「EP」 | 第一三共エスファ | | 40.70 | 538 | 33.7% | 2149110F2100 | |
| 282 | 先発 プレミネント配合錠LD | オルガノン | 【般】 ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 84.40 | 1,020 | 27.3% | 2149110F1040 | 214 |
| | 後発 ロサルヒド配合錠LD 「YD」 | 陽進堂 | | 21.30 | 1,375 | 36.9% | 2149110F1015 | |
| | 後発 ロサルヒド配合錠LD 「EP」 | 第一三共エスファ | | 21.30 | 1,279 | 34.3% | 2149110F1015 | |
| | 後発 ロサルヒド配合錠LD 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.30 | 56 | 1.5% | 2149110F1015 | |
| 283 | 先発 ニューロタン錠 25mg | オルガノン | 【般】 ロサルタンK錠 25mg | 42.00 | 1,001 | 8.4% | 2149039F1031 | 214 |
| | 後発 ロサルタンカリウム錠 25mg 「YD」 | 陽進堂 | | 10.20 | 4,502 | 37.7% | 2149039F1015 | |
| | 後発 ロサルタンK錠 25mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 13.40 | 3,626 | 30.3% | 2149039F1040 | |
| | 後発 ロサルタンK錠 25mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 10.20 | 1,481 | 12.4% | 2149039F1015 | |
| | 後発 ロサルタンカリウム錠 25mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.20 | 450 | 3.8% | 2149039F1015 | |
| | 後発 その他 | | | ~22.00 | 895 | 7.5% | | |
| 284 | 先発 ニューロタン錠 50mg | オルガノン | 【般】 ロサルタンK錠 50mg | 81.40 | 2,044 | 20.2% | 2149039F2038 | 214 |
| | 後発 ロサルタンカリウム錠 50mg 「YD」 | 陽進堂 | | 18.70 | 3,457 | 34.2% | 2149039F2011 | |
| | 後発 ロサルタンK錠 50mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 26.10 | 3,213 | 31.8% | 2149039F2046 | |
| | 後発 ロサルタンK錠 50mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 26.10 | 672 | 6.7% | 2149039F2135 | |
| | 後発 ロサルタンカリウム錠 50mg 「サンド」 | サンド | | 18.70 | 514 | 5.1% | 2149039F2011 | |
| | 後発 ロサルタンK錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.10 | 194 | 1.9% | 2149039F2100 | |
| 285 | 先発 レルパックス錠 20mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】 エレトリプタン錠 20mg | 543.70 | 0 | 0.0% | 2160005F1021 | 216 |
| | 後発 エレトリプタン錠 20mg 「サンド」 | サンド | | 183.40 | 12 | 100.0% | 2160005F1064 | |
| 286 | 先発 ゴーミッグRM錠 2.5mg | 沢井製薬 | 【般】 ゴルミトリプタン口腔内崩壊錠 2.5mg | 574.20 | 0 | 0.0% | 2160004F2023 | 216 |
| | 後発 ゴルミトリプタンOD錠 2.5mg 「日新」 | 日新（山形） | | 189.20 | 210 | 56.0% | 2160004F2082 | |
| | 後発 ゴルミトリプタンOD錠 2.5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 189.20 | 124 | 33.1% | 2160004F2058 | |
| | 後発 ゴルミトリプタンOD錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 189.20 | 25 | 6.7% | 2160004F2066 | |
| 287 | 先発 マクサルTRPD錠 10mg | 杏林製薬 | 【般】 リザトリプタン口腔内崩壊錠 10mg | 523.00 | 0 | 0.0% | 2160006F2022 | 216 |
| | 後発 リザトリプタンOD錠 10mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 119.20 | 20 | 100.0% | 2160006F2014 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|--------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|--------------|--------|-------|--------------|---------|
| 288 | 先発 | アムロジンOD錠10mg | 住友ファーマ | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠10mg | 34.40 | 770 | 3.0% | 2171022F6020 | 217 |
| | | ノルバスクOD錠10mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 35.40 | 0 | 0.0% | 2171022F6039 | |
| | 後発 | アムロジピンOD錠10mg「YD」 | 陽進堂 | | 18.70 | 18,330 | 72.2% | 2171022F6209 | |
| | | アムロジピンOD錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 18.70 | 5,574 | 22.0% | 2171022F6250 | |
| | | アムロジピンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.70 | 382 | 1.5% | 2171022F6047 | |
| アムロジピンOD錠10mg「NPJ」 | ニプロ | 18.70 | 319 | 1.3% | 2171022F6071 | | | | |
| 289 | 先発 | アムロジンOD錠2.5mg | 住友ファーマ | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg | 17.20 | 3,766 | 9.4% | 2171022F3021 | 217 |
| | | ノルバスクOD錠2.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 18.60 | 357 | 0.9% | 2171022F3048 | |
| | 後発 | アムロジピンOD錠2.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 15,032 | 37.6% | 2171022F3013 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 12,002 | 30.0% | 2171022F3013 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 8,789 | 22.0% | 2171022F3013 | |
| 290 | 先発 | アムロジンOD錠5mg | 住友ファーマ | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg | 21.40 | 5,130 | 5.6% | 2171022F4028 | 217 |
| | | ノルバスクOD錠5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 22.10 | 1,288 | 1.4% | 2171022F4044 | |
| | 後発 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.80 | 52,993 | 58.2% | 2171022F4036 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.80 | 31,032 | 34.1% | 2171022F4230 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 10.10 | 410 | 0.5% | 2171022F4010 | |
| アムロジピンOD錠5mg「EMEC」 | エルメッド | 10.80 | 224 | 0.2% | 2171022F4257 | | | | |
| 291 | 先発 | ノルバスク錠10mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン錠10mg | 35.40 | 370 | 13.7% | 2171022F5032 | 217 |
| | | アムロジン錠10mg | 住友ファーマ | | 34.40 | 0 | 0.0% | 2171022F5024 | |
| | 後発 | アムロジピン錠10mg「YD」 | 陽進堂 | | 18.70 | 2,338 | 86.3% | 2171022F5318 | |
| 292 | 先発 | ノルバスク錠2.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン錠2.5mg | 18.60 | 13,843 | 22.3% | 2171022F1029 | 217 |
| | | アムロジン錠2.5mg | 住友ファーマ | | 17.20 | 5,016 | 8.1% | 2171022F1045 | |
| | 後発 | アムロジピン錠2.5mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 25,563 | 41.1% | 2171022F1010 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 15,588 | 25.1% | 2171022F1010 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 1,833 | 2.9% | 2171022F1010 | |
| アムロジピン錠2.5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 10.10 | 360 | 0.6% | 2171022F1010 | | | | |
| 293 | 先発 | ノルバスク錠5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン錠5mg | 22.10 | 4,758 | 4.1% | 2171022F2025 | 217 |
| | | アムロジン錠5mg | 住友ファーマ | | 21.40 | 3,186 | 2.8% | 2171022F2041 | |
| | 後発 | アムロジピン錠5mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 71,308 | 61.8% | 2171022F2017 | |
| | | アムロジピン錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.80 | 29,517 | 25.6% | 2171022F2386 | |
| | | アムロジピン錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.80 | 6,671 | 5.8% | 2171022F2440 | |
| アムロジピン錠5mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | 10.10 | 30 | 0.0% | 2171022F2017 | | | | |
| 294 | 先発 | ヘルベッサールRカプセル100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg | 21.20 | 5,170 | 55.0% | 2171006N1105 | 217 |
| | | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 2,824 | 30.1% | 2171006N1016 | |
| | 後発 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,400 | 14.9% | 2171006N1016 | |
| 295 | 先発 | ヘルベッサール錠30.30mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg | 9.50 | 58 | 14.2% | 2171006F1224 | 217 |
| | | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 350 | 85.8% | 2171006F1011 | |
| 296 | 先発 | シグマート錠2.5mg | 中外製薬 | 【般】ニコランジル錠2.5mg | 10.40 | 180 | 37.5% | 2171017F1028 | 217 |
| | | ニコランジル錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 300 | 62.5% | 2171017F1010 | |
| 297 | 先発 | シグマート錠5mg | 中外製薬 | 【般】ニコランジル錠5mg | 11.20 | 6,107 | 36.7% | 2171017F2024 | 217 |
| | | ニコランジル錠5mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 5,314 | 31.9% | 2171017F2016 | |
| | 後発 | ニコランジル錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 5,239 | 31.4% | 2171017F2016 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-------------------|--------|--------------------|------------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------------|---------|
| 298 | 先発 | バイロテンシン錠10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ニトレンジピン錠10mg | 20.20 | 0 | 0.0% | 2171020F2026 | 217 |
| | 後発 | ニトレンジピン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 378 | 100.0% | 2171020F2018 | |
| 299 | 後発 | ニトロペン舌下錠0.3mg | 日本化薬 | 【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg | 11.70 | 388 | 100.0% | 2171018K1039 | 217 |
| 300 | 後発 | ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ニフェジピンカプセル5mg | 5.70 | 10 | 100.0% | 2171014M015 | 217 |
| 301 | 先発 | アダラートL錠10mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg (12時間持続) | 12.90 | 0 | 0.0% | 2171014G1020 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 1,126 | 62.0% | 2171014G1011 | |
| | | ニフェジピンL錠10mg「KPI」 | 京都薬工 | | 5.70 | 690 | 38.0% | 2171014G1011 | |
| 302 | 先発 | アダラートCR錠10mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg (24時間持続) | 11.00 | 1,892 | 22.3% | 2171014G3022 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 4,583 | 54.0% | 2171014G3014 | |
| | | ニフェジピンCR錠10mg「三和」 | 三和化学 | | 5.90 | 908 | 10.7% | 2171014G3014 | |
| | | ニフェジピンCR錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 768 | 9.0% | 2171014G3014 | |
| | | ニフェジピンCR錠10mg「NPJ」 | ニプロ | | 5.90 | 343 | 4.0% | 2171014G3014 | |
| 303 | 先発 | アダラートL錠20mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg (12時間持続) | 13.30 | 0 | 0.0% | 2171014G2026 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 2,520 | 71.4% | 2171014G2018 | |
| | | ニフェジピンL錠20mg「KPI」 | 京都薬工 | | 5.90 | 680 | 19.3% | 2171014G2018 | |
| | | ニフェジピンL錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 258 | 7.3% | 2171014G2018 | |
| | | ニフェジピンL錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 70 | 2.0% | 2171014G2018 | |
| 304 | 先発 | アダラートCR錠20mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg (24時間持続) | 18.60 | 5,494 | 16.0% | 2171014G4029 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 8.10 | 16,865 | 49.2% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「三和」 | 三和化学 | | 8.10 | 4,086 | 11.9% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.10 | 2,982 | 8.7% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.10 | 2,874 | 8.4% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「NPJ」 | ニプロ | | 8.10 | 2,000 | 5.8% | 2171014G4010 | |
| 305 | 先発 | アダラートCR錠40mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠40mg (24時間持続) | 35.70 | 2,330 | 12.3% | 2171014G5025 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.50 | 8,538 | 45.1% | 2171014G5017 | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「NPJ」 | ニプロ | | 15.50 | 3,712 | 19.6% | 2171014G5017 | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「三和」 | 三和化学 | | 15.50 | 3,241 | 17.1% | 2171014G5017 | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.50 | 1,120 | 5.9% | 2171014G5017 | |
| 306 | 先発 | コニール錠22mg | 協和キリン | 【般】ベニジピン塩酸塩錠2mg | 17.80 | 0 | 0.0% | 2171021F1024 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 4,624 | 48.9% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠2mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 3,692 | 39.0% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 742 | 7.8% | 2171021F1016 | |
| ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | メディサ新薬 | 10.10 | 404 | 4.3% | 2171021F1016 | | | | |
| 307 | 先発 | コニール錠44mg | 協和キリン | 【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg | 26.30 | 2,004 | 14.7% | 2171021F2020 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.50 | 6,327 | 46.3% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠4mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 12.50 | 2,580 | 18.9% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 | 陽進堂 | | 12.50 | 1,657 | 12.1% | 2171021F2012 | |
| ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | メディサ新薬 | 12.50 | 1,100 | 8.0% | 2171021F2012 | | | | |
| 308 | 先発 | コニール錠88mg | 協和キリン | 【般】ベニジピン塩酸塩錠8mg | 52.70 | 0 | 0.0% | 2171021F3027 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠8mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.10 | 943 | 71.8% | 2171021F3019 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠8mg「YD」 | 陽進堂 | | 25.10 | 371 | 28.2% | 2171021F3019 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------|----------|------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 309 | 先発 | ワソラン錠40mg | マイランEPD | 【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg | 7.20 | 5,371 | 70.3% | 2171008F1070 | 217 |
| | 後発 | ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.40 | 2,273 | 29.7% | 2171008F1010 | |
| 310 | 先発 | アイトロール錠20mg | トーアエイヨー | 【般】一硝酸イソソルビド錠20mg | 11.00 | 2,576 | 56.6% | 2171023F2020 | 217 |
| | 後発 | 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.70 | 1,280 | 28.1% | 2171023F2011 | |
| | | 一硝酸イソソルビド錠20mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 7.70 | 694 | 15.3% | 2171023F2011 | |
| 311 | 先発 | フランドルテープ40mg | トーアエイヨー | 【般】硝酸イソソルビドテープ40mg | 52.50 | 1,638 | 34.7% | 2171700S1095 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 | 救急薬品工業 | | 27.10 | 3,088 | 65.3% | 2171700S1010 | |
| 312 | 先発 | ニトロールRカプセル20mg | エーザイ | 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg | 11.50 | 4,312 | 81.3% | 2171011N1050 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」 | 佐藤薬工 | | 5.90 | 994 | 18.7% | 2171011N1017 | |
| 313 | 先発 | フランドル錠20mg | トーアエイヨー | 【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg | 11.70 | 728 | 46.2% | 2171011G1123 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 810 | 51.4% | 2171011G1018 | |
| | | 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 38 | 2.4% | 2171011G1018 | |
| 314 | 後発 | アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg | 20.70 | 270 | 100.0% | 2189015F4022 | 218 |
| 315 | 先発 | リピトール錠10mg | アステラス製薬 | 【般】アトルバスタチン錠10mg | 49.20 | 3,923 | 10.3% | 2189015F2020 | 218 |
| | 後発 | アトルバスタチン錠10mg「サンド」 | サンド | | 14.80 | 13,471 | 35.4% | 2189015F2011 | |
| | | アトルバスタチン錠10mg「YD」 | 陽進堂 | | 14.80 | 5,893 | 15.5% | 2189015F2011 | |
| | | アトルバスタチン錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 20.70 | 5,609 | 14.7% | 2189015F2089 | |
| | | アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.70 | 5,529 | 14.5% | 2189015F2070 | |
| | | アトルバスタチン錠10mg「Me」 | Meファルマ | | 20.70 | 3,656 | 9.6% | 2189015F2232 | |
| 316 | 先発 | リピトール錠5mg | アステラス製薬 | 【般】アトルバスタチン錠5mg | 27.00 | 1,798 | 17.0% | 2189015F1023 | 218 |
| | 後発 | アトルバスタチン錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 2,672 | 25.2% | 2189015F1015 | |
| | | アトルバスタチン錠5mg「Me」 | Meファルマ | | 10.60 | 2,395 | 22.6% | 2189015F1236 | |
| | | アトルバスタチン錠5mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 1,901 | 18.0% | 2189015F1015 | |
| | | アトルバスタチン錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.60 | 1,822 | 17.2% | 2189015F1082 | |
| 317 | 先発 | ゼチーア錠10mg | オルガノン | 【般】エゼチミブ錠10mg | 126.10 | 2,915 | 14.0% | 2189018F1027 | 218 |
| | 後発 | エゼチミブ錠10mg「YD」 | 陽進堂 | | 31.60 | 10,798 | 51.8% | 2189018F1019 | |
| | | エゼチミブ錠10mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 31.60 | 3,188 | 15.3% | 2189018F1019 | |
| | | エゼチミブ錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 43.20 | 1,603 | 7.7% | 2189018F1167 | |
| | | エゼチミブ錠10mg「サンド」 | サンド | | 31.60 | 1,117 | 5.4% | 2189018F1019 | |
| | | その他 | | | | ~43.20 | 1,218 | 5.8% | |
| 318 | 先発 | ロトリガ粒状カプセル2g | 武田薬品 | 【般】オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g | 219.40 | 3,402 | 56.8% | 2189019M020 | 218 |
| | 後発 | オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 98.20 | 2,586 | 43.2% | 2189019M055 | |
| 319 | 先発 | リポバス錠20 20mg | オルガノン | 【般】シンバスタチン錠20mg | 181.60 | 0 | 0.0% | 2189011F3028 | 218 |
| | 後発 | シンバスタチン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 96.80 | 120 | 100.0% | 2189011F3184 | |
| 320 | 先発 | リポバス錠5 5mg | オルガノン | 【般】シンバスタチン錠5mg | 43.00 | 992 | 26.0% | 2189011F1025 | 218 |
| | 後発 | シンバスタチン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.60 | 1,751 | 46.0% | 2189011F1220 | |
| | | シンバスタチン錠5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 14.60 | 687 | 18.0% | 2189011F1017 | |
| | | シンバスタチン錠5mg「SW」 | メディサ新薬 | | 22.60 | 380 | 10.0% | 2189011F1203 | |
| 321 | 先発 | リバロOD錠1mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg | 37.80 | 0 | 0.0% | 2189016F4027 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.10 | 5,335 | 100.0% | 2189016F4035 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-------------------------|----------------|----------------------------|-------|--------|--------------|--------------|-----|
| 322 | 先発 | リバロOD錠2mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg | 70.30 | 1,961 | 12.6% | 2189016F5023 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.60 | 11,014 | 70.8% | 2189016F5031 | |
| | | ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 22.60 | 2,578 | 16.6% | 2189016F5112 | |
| 323 | 先発 | リバロ錠1mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠1mg | 37.80 | 2,373 | 30.0% | 2189016F1028 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa錠1mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 3,791 | 48.0% | 2189016F1010 | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 1,277 | 16.2% | 2189016F1010 | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「三和」 | 三和化学 | | 12.10 | 465 | 5.9% | 2189016F1150 | |
| 324 | 先発 | リバロ錠2mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠2mg | 70.30 | 816 | 11.0% | 2189016F2024 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa錠2mg「YD」 | 陽進堂 | | 17.40 | 3,329 | 44.7% | 2189016F2016 | |
| | | ピタバスタチンCa錠2mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 17.40 | 3,215 | 43.2% | 2189016F2016 | |
| | | ピタバスタチンCa錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.60 | 84 | 1.1% | 2189016F2180 | |
| 325 | 先発 | リピディル錠80mg | あすか製薬 | 【般】フェノフィブラート錠80mg | 25.80 | 895 | 13.8% | 2183006F4020 | 218 |
| | 後発 | トライコア錠80mg | マイランEPD | | 25.80 | 0 | 0.0% | 2183006F4038 | |
| | | フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 11.20 | 5,589 | 86.2% | 2183006F4011 | |
| 326 | 先発 | メバロチン錠10 10mg | 第一三共 | 【般】プラバスタチンNa錠10mg | 37.00 | 2,202 | 5.5% | 2189010F2027 | 218 |
| | 後発 | プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」 | 日本薬工 | | 19.30 | 18,829 | 46.7% | 2189010F2361 | |
| | | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.30 | 11,285 | 28.0% | 2189010F2353 | |
| | | プラバスタチンNa錠10mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 13.70 | 5,493 | 13.6% | 2189010F2019 | |
| | | プラバスタチンNa錠10mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 19.30 | 2,528 | 6.3% | 2189010F2477 | |
| 327 | 先発 | メバロチン錠5 5mg | 第一三共 | 【般】プラバスタチンNa錠5mg | 20.20 | 2,433 | 11.1% | 2189010F1039 | 218 |
| | 後発 | プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 8,482 | 38.6% | 2189010F1012 | |
| | | プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 4,975 | 22.7% | 2189010F1012 | |
| | | プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」 | 日本薬工 | | 10.10 | 2,602 | 11.8% | 2189010F1012 | |
| | | プラバスタチンNa錠5mg「NS」 | 日新(山形) | | 10.10 | 2,000 | 9.1% | 2189010F1012 | |
| | | その他 | | | | ~10.10 | 1,467 | 6.7% | |
| 328 | 先発 | ベザトールSR錠200mg | キッセイ | 【般】ベザフィブラート徐放錠200mg | 19.60 | 3,432 | 22.6% | 2183005G1234 | 218 |
| | 後発 | ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 5,442 | 35.8% | 2183005G1013 | |
| | | ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 4,552 | 29.9% | 2183005G1013 | |
| | | ベザフィブラート徐放錠200mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 1,777 | 11.7% | 2183005G1013 | |
| 329 | 後発 | EPLカプセル250mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル250mg | 7.10 | 2,160 | 100.0% | 2189006M1058 | 218 |
| 330 | 先発 | クレストールOD錠2.5mg | アストラゼネカ | 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg | 32.30 | 2,612 | 9.3% | 2189017F3025 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 14.30 | 19,092 | 67.7% | 2189017F3033 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.30 | 6,308 | 22.4% | 2189017F3173 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.60 | 180 | 0.6% | 2189017F3017 | |
| 331 | 先発 | クレストールOD錠5mg | アストラゼネカ | 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg | 57.70 | 150 | 1.8% | 2189017F4021 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 26.40 | 6,541 | 76.8% | 2189017F4030 | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.40 | 1,826 | 21.4% | 2189017F4170 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 332 | 先発 | クレステール錠 2.5mg | アストラゼネカ | 【般】ロスバスタチン錠 2.5mg | 32.30 | 5,535 | 6.8% | 2189017F1022 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 14.30 | 43,825 | 54.1% | 2189017F1030 | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 8.60 | 15,390 | 19.0% | 2189017F1138 | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 14.30 | 6,269 | 7.7% | 2189017F1073 | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 8.60 | 4,589 | 5.7% | 2189017F1081 | |
| | | その他 | | | ~14.30 | 5,402 | 6.7% | | |
| 333 | 先発 | クレステール錠 5mg | アストラゼネカ | 【般】ロスバスタチン錠 5mg | 57.70 | 2,072 | 15.5% | 2189017F2029 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチン錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 26.40 | 7,307 | 54.6% | 2189017F2037 | |
| | | ロスバスタチン錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 26.40 | 2,203 | 16.5% | 2189017F2070 | |
| | | ロスバスタチン錠 5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 13.00 | 1,798 | 13.4% | 2189017F2088 | |
| 334 | 先発 | カデュエット配合錠 4番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン 5mg・アトルバスタチン 10mg 配合錠：4 | 94.00 | 406 | 30.4% | 2190104F1024 | 219 |
| | 後発 | アマルエット配合錠 4番 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.50 | 630 | 47.2% | 2190104F1083 | |
| | | アマルエット配合錠 4番 「ニプロ」 | ニプロ | | 27.90 | 300 | 22.5% | 2190104F1016 | |
| 335 | 先発 | リズミック錠 10mg | 住友ファーマ | 【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg | 15.50 | 840 | 87.6% | 2190022F1024 | 219 |
| | 後発 | アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.40 | 119 | 12.4% | 2190022F1016 | |
| 336 | 先発 | セロクラール錠 20mg | サノフィ | 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg | 10.50 | 4,593 | 28.3% | 2190005F2051 | 219 |
| | 後発 | イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 5,652 | 34.8% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 5,456 | 33.6% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 417 | 2.6% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 84 | 0.5% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 5.90 | 28 | 0.2% | 2190005F2019 | |
| 337 | 先発 | ユベラNカプセル 100mg | エーザイ | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg | 5.90 | 5,314 | 43.7% | 2190006M156 | 219 |
| | 後発 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.50 | 6,849 | 56.3% | 2190006M210 | |
| 338 | 先発 | ユベラNソフトカプセル 200mg | エーザイ | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg | 8.50 | 3,497 | 17.6% | 2190006M2179 | 219 |
| | 後発 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 8,909 | 44.7% | 2190006M2012 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「TC」 | 東洋カプセル | | 5.70 | 4,219 | 21.2% | 2190006M2012 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 3,065 | 15.4% | 2190006M2012 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 222 | 1.1% | 2190006M2012 | |
| 339 | 先発 | サアミオン錠 5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ニセルゴリン錠 5mg | 19.40 | 0 | 0.0% | 2190021F1348 | 219 |
| | 後発 | ニセルゴリン錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 1,215 | 100.0% | 2190021F1011 | |
| 340 | 後発 | ポリスチレンスルホン酸Ca経ロゼリー 20%分包 25g 「三和」 | 三和化学 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経ロゼリー 20% 25g | 61.40 | 4,384 | 100.0% | 2190016Q2034 | 219 |
| 341 | 先発 | カルタン錠 500 500mg | マイラン製薬 | 【般】沈降炭酸カルシウム錠 500mg (高リン血症用) | 6.40 | 0 | 0.0% | 2190024F1023 | 219 |
| | 後発 | 沈降炭酸カルシウム錠 500mg 「三和」 | 三和化学 | | 5.80 | 966 | 100.0% | 2190024F1040 | |
| 342 | 先発 | ライトゲン配合シロップ | 帝三製薬 | 【般】ジヒドロコデイン・d l-メチルエフェドリン等配合シロップ | 4.10 | 0 | 0.0% | 2229102Q1170 | 222 |
| | 後発 | フスコデ配合シロップ | マイランEPD | | 3.60 | 1,520 | 100.0% | 2229102Q1120 | |
| 343 | 先発 | メジコン錠 15mg | シオノギファーマ | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15mg | 5.70 | 3,309 | 33.0% | 2223001F2099 | 222 |
| | 後発 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15mg 「NP」 | ニプロ | | 5.70 | 4,694 | 46.8% | 2223001F2013 | |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 2,036 | 20.3% | 2223001F2013 | |
| 344 | 先発 | 小児用ムコソルバンDS 1.5% | 帝人ファーマ | 【般】アンブロキシール塩酸塩シロップ用 1.5% | 29.90 | 0 | 0.0% | 2239001R1072 | 223 |
| | 後発 | ムコサルドライシロップ 1.5% | サノフィ | | 26.00 | 2,674 | 99.7% | 2239001R1013 | |
| | | アンブロキシール塩酸塩DS小児用 1.5% 「タカタ」 | 高田製薬 | | 26.00 | 8 | 0.3% | 2239001R1013 | |
| 345 | 後発 | アンブロキシール塩酸塩DS 3% 「タカタ」 | 高田製薬 | 【般】アンブロキシール塩酸塩シロップ用 3% | 24.50 | 491 | 100.0% | 2239001R2052 | 223 |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河内町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 346 | 先発 | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 中北薬品 | 【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ0.3% | 7.60 | 97 | 20.9% | 2239001Q1166 | 223 |
| | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.20 | 202 | 43.5% | 2239001Q1018 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.20 | 91 | 19.5% | 2239001Q1018 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タカタ」 | ローマン | | 5.20 | 75 | 16.1% | 2239001Q1018 | |
| 347 | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】アンブロキシソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠45mg | 16.10 | 6,718 | 49.8% | 2239001G1012 | 223 |
| | | アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 16.10 | 4,237 | 31.4% | 2239001G1012 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 | ニプロ | | 16.10 | 2,532 | 18.8% | 2239001G1012 | |
| 348 | 先発 | ムコソルバン錠15mg | 帝人ファーマ | 【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15mg | 11.40 | 3,787 | 9.3% | 2239001F1696 | 223 |
| | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 17,883 | 44.0% | 2239001F1017 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 15,815 | 38.9% | 2239001F1017 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「わかもと」 | わかもと | | 5.70 | 1,119 | 2.8% | 2239001F1017 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 1,077 | 2.7% | 2239001F1017 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 952 | 2.3% | | |
| 349 | 先発 | ムコダインDS50% | 杏林製薬 | 【般】カルボシステインシロップ用50% | 19.70 | 1,144 | 53.9% | 2233002R2029 | 223 |
| | 後発 | カルボシステインDS50%「タカタ」 | 高田製薬 | | 8.90 | 599 | 28.2% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインDS50%「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.90 | 381 | 17.9% | 2233002R2010 | |
| 350 | 先発 | ムコダインシロップ5% | 杏林製薬 | 【般】カルボシステインシロップ5% | 6.10 | 2,025 | 13.9% | 2233002Q1035 | 223 |
| | 後発 | カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 | 東和薬品 | | 2.60 | 11,242 | 77.3% | 2233002Q1019 | |
| | | カルボシステインシロップ5%「タカタ」 | 高田製薬 | | 2.60 | 768 | 5.3% | 2233002Q1019 | |
| | | カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 | 武田テバファーマ | | 2.60 | 506 | 3.5% | 2233002Q1019 | |
| 351 | 先発 | ムコダイン錠250mg | 杏林製薬 | 【般】カルボシステイン錠250mg | 8.50 | 3,102 | 26.3% | 2233002F1174 | 223 |
| | 後発 | カルボシステイン錠250mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 4,709 | 40.0% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 3,743 | 31.8% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 170 | 1.4% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 60 | 0.5% | 2233002F1018 | |
| 352 | 先発 | ムコダイン錠500mg | 杏林製薬 | 【般】カルボシステイン錠500mg | 11.20 | 7,673 | 26.5% | 2233002F2022 | 223 |
| | 後発 | カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.90 | 6,778 | 23.4% | 2233002F2103 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.90 | 5,895 | 20.4% | 2233002F2014 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.90 | 5,319 | 18.4% | 2233002F2120 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 7.90 | 1,536 | 5.3% | 2233002F2170 | |
| | | その他 | | | ~7.90 | 1,747 | 6.0% | | |
| 353 | 先発 | ビスルボン錠4mg | サノフィ | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg | 5.80 | 315 | 6.0% | 2234001F1312 | 223 |
| | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.10 | 2,572 | 48.8% | 2234001F1010 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.10 | 2,376 | 45.1% | 2234001F1010 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.10 | 11 | 0.2% | 2234001F1010 | |
| 354 | 後発 | サリバラ液 | 丸石製薬 | 【般】オウヒエキスシロップ3.3% | 1.56 | 5,850 | 100.0% | 2241003S1020 | 224 |
| 355 | 先発 | スピロベント錠10μg | 帝人ファーマ | 【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg | 10.40 | 374 | 79.1% | 2259006F1080 | 225 |
| | 後発 | クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」 | 原沢製薬工業 | | 5.80 | 99 | 20.9% | 2259006F1012 | |
| 356 | 先発 | ホクナリンテープ1mg | マイランEPD、ヴィアトリス製薬 | 【般】ツロブテロールテープ1mg | 35.90 | 229 | 56.7% | 2259707S2027 | 225 |
| | 後発 | ツロブテロールテープ1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.00 | 175 | 43.3% | 2259707S2205 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河内町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ~ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|----------------------------------|------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 357 | 先発 | ホクナリンテープ2mg | マイランEPD、ヴィアトリス製薬 | 51.50 | 456 | 13.8% | 2259707S3023 | 225 |
| | 後発 | ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 32.70 | 1,132 | 34.3% | 2259707S3074 | |
| | | ツロブテロールテープ2「EMEC」2mg | ニプロファーマ | 32.70 | 776 | 23.5% | 2259707S3040 | |
| | | ツロブテロールテープ2mg「久光」 | 久光製薬 | 32.70 | 697 | 21.1% | 2259707S3210 | |
| | | ツロブテロールテープ2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 32.70 | 244 | 7.4% | 2259707S3201 | |
| 358 | 先発 | テオドール錠100mg | 田辺三菱製薬 | 8.00 | 3,606 | 39.1% | 2251001F2115 | 225 |
| | 後発 | テオロン錠100mg | エーザイ | 9.20 | 1,710 | 18.5% | 2251001F2050 | |
| | | テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.70 | 3,910 | 42.4% | 2251001F2018 | |
| 359 | 先発 | ユニフィルLA錠100mg | 大塚製薬 | 9.20 | 180 | 50.0% | 2251001G3044 | 225 |
| | 後発 | ユニコン錠100 100mg | 日医工 | 7.60 | 0 | 0.0% | 2251001G3036 | |
| | | テオフィリン徐放錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.70 | 180 | 50.0% | 2251001G3010 | |
| 360 | 先発 | テオドール錠200mg | 田辺三菱製薬 | 12.50 | 20 | 2.2% | 2251001F3081 | 225 |
| | 後発 | テオロン錠200mg | エーザイ | 13.70 | 0 | 0.0% | 2251001F3049 | |
| | | テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.90 | 907 | 97.8% | 2251001F3014 | |
| 361 | 先発 | ユニコン錠200 200mg | 日医工 | 12.40 | 0 | 0.0% | 2251001G1025 | 225 |
| | 後発 | ユニフィルLA錠200mg | 大塚製薬 | 11.40 | 0 | 0.0% | 2251001G1076 | |
| | | テオフィリン徐放錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 598 | 100.0% | 2251001G1017 | |
| 362 | 後発 | プロカテロール塩酸塩DSO.01%「タカタ」 | 高田製薬 | 39.00 | 3 | 100.0% | 2259004R1010 | 225 |
| 363 | 先発 | メブチンシロップ5μg/mL 0.0005% | 大塚製薬 | 6.70 | 0 | 0.0% | 2259004Q1111 | 225 |
| | 後発 | プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL 日医工 0.0005% | 日医工 | 3.90 | 25 | 100.0% | 2259004Q1014 | |
| 364 | 後発 | アズノールうがい液4% | ロートニッテン | 32.40 | 1,345 | 81.3% | 2260700F1021 | 226 |
| | | アズレノールうがい液4%「ケンエー」 | 健栄製薬 | 32.40 | 310 | 18.7% | 2260700F1102 | |
| 365 | 先発 | シムビコートタービュヘイラー30吸入 | アストラゼネカ | 1945.60 | 1 | 33.3% | 2290801G1029 | 229 |
| | 後発 | ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」 | 日本ジェネリック | 969.40 | 2 | 66.7% | 2290801G1037 | |
| 366 | 先発 | シムビコートタービュヘイラー60吸入 | アストラゼネカ | 3596.10 | 266 | 64.3% | 2290801G2025 | 229 |
| | 後発 | ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」 | 東垂薬品 | 1845.10 | 57 | 13.8% | 2290801G2041 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 | 日本ジェネリック | 1758.40 | 53 | 12.8% | 2290801G2033 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 | ニプロ | 1845.10 | 38 | 9.2% | 2290801G2050 | |
| 367 | 先発 | ガスコン錠40mg | キッセイ | 5.70 | 4,501 | 42.2% | 2318001F1063 | 231 |
| | 後発 | ガスサル錠40mg | 東和薬品 | 5.70 | 0 | 0.0% | 2318001F1187 | |
| | | ジメチコン錠40mg「フソー」 | 扶桑薬品 | 5.70 | 4,533 | 42.5% | 2318001F1012 | |
| | | ジメチコン錠40mg「YD」 | 陽進堂 | 5.70 | 1,620 | 15.2% | 2318001F1012 | |
| 368 | 先発 | ガスコン錠80mg | キッセイ | 5.90 | 1,143 | 46.7% | 2318001F3023 | 231 |
| | 後発 | ジメチコン錠80mg「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | 5.70 | 1,302 | 53.3% | 2318001F3040 | |
| 369 | 後発 | ビオフェルミン錠剤 | ビオフェルミン | 5.70 | 80,500 | 100.0% | 2316020F1029 | 231 |
| 370 | 先発 | フェロベリン配合錠 | 日本ジェネリック | 6.10 | 1,536 | 63.4% | 2319100F1064 | 231 |
| | 後発 | リーダイ配合錠 | 日医工岐阜工場 | 5.70 | 885 | 36.6% | 2319100F1080 | |
| 371 | 先発 | ロペミンカプセル1mg | ヤンセンファーマ | 16.00 | 42 | 29.6% | 2319001M213 | 231 |
| | 後発 | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 6.20 | 64 | 45.1% | 2319001M019 | |
| | | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 6.20 | 36 | 25.4% | 2319001M019 | |
| 372 | 後発 | ロペラミド錠1mg「EMEC」 | サンノーバ | 6.20 | 87 | 100.0% | 2319001F1010 | 231 |
| 373 | 後発 | ビオフェルミンR散 | ビオフェルミン | 6.30 | 2,266 | 100.0% | 2316004B1036 | 231 |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-------------------|---------------------------|----------|--------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 374 | 後発 | ビオフェルミン錠 | ビオフェルミン | 【般】 耐性乳酸菌錠 6mg | 5.90 | 414 | 100.0% | 2316004F1020 | 231 |
| 375 | 後発 | アルジオキサ顆粒 50% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】 アルジオキサ顆粒 50% | 6.30 | 227 | 100.0% | 2329002D4310 | 232 |
| 376 | 先発 | ガスロンN錠 2mg | 日本新薬 | 【般】 イルソグラジンマレイン酸塩錠 2mg | 16.90 | 0 | 0.0% | 2329020F1027 | 232 |
| | 後発 | イルソグラジンマレイン酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.90 | 2,228 | 51.6% | 2329020F1019 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠 2mg 「日医工」 | 日医工 | | 9.90 | 1,552 | 35.9% | 2329020F1019 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠 2mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 9.90 | 540 | 12.5% | 2329020F1019 | |
| 377 | 先発 | ネキシウムカプセル 10mg | アストラゼネカ | 【般】 エソメプラゾールカプセル 10mg | 57.60 | 9,494 | 98.5% | 2329029M027 | 232 |
| | 後発 | エソメプラゾールカプセル 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.80 | 126 | 1.3% | 2329029M086 | |
| | | エソメプラゾールカプセル 10mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 26.80 | 14 | 0.1% | 2329029M108 | |
| 378 | 先発 | ネキシウムカプセル 20mg | アストラゼネカ | 【般】 エソメプラゾールカプセル 20mg | 100.00 | 31,263 | 98.4% | 2329029M023 | 232 |
| | 後発 | エソメプラゾールカプセル 20mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 46.60 | 305 | 1.0% | 2329029M104 | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 46.60 | 189 | 0.6% | 2329029M082 | |
| 379 | 先発 | オメプラゾン錠 10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 オメプラゾール錠 10mg | 36.60 | 668 | 10.5% | 2329022H2031 | 232 |
| | | オメプラール錠 10 10mg | 太陽ファルマ | | 37.20 | 450 | 7.1% | 2329022H2023 | |
| | 後発 | オメプラゾール錠 10 「SW」 10mg | メディサ新薬 | | 18.30 | 2,454 | 38.7% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.30 | 1,586 | 25.0% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール腸溶錠 10mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 18.30 | 560 | 8.8% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 18.30 | 330 | 5.2% | 2329022H2015 | |
| 380 | 先発 | オメプラール錠 20 20mg | 太陽ファルマ | 【般】 オメプラゾール錠 20mg | 57.30 | 796 | 36.4% | 2329022H1043 | 232 |
| | | オメプラゾン錠 20mg | 田辺三菱製薬 | | 56.40 | 420 | 19.2% | 2329022H1051 | |
| | 後発 | オメプラゾール錠 20mg 「ケミファ」 | シオノケミカル | | 28.20 | 794 | 36.3% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.20 | 90 | 4.1% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール錠 20mg 「MED」 | 沢井製薬 | | 28.20 | 86 | 3.9% | 2329022H1019 | |
| 381 | 先発 | タガメット錠 200mg | 住友ファーマ | 【般】 シメチジン錠 200mg | 11.70 | 856 | 23.1% | 2325001F1211 | 232 |
| | 後発 | シメチジン錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 2,170 | 58.5% | 2325001F1017 | |
| | | シメチジン錠 200mg 「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 682 | 18.4% | 2325001F1017 | |
| 382 | 先発 | コランチル配合顆粒 | 塩野義 | 【般】 ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒 | 6.30 | 2,605 | 63.5% | 2329107D1096 | 232 |
| | 後発 | レスポリックス配合顆粒 | 鶴原製薬 | | 6.00 | 1,497 | 36.5% | 2329107D1100 | |
| 383 | 先発 | アルサルミン内用液 10% | 富士化学工業 | 【般】 スクラルファート経口液 10% | 2.40 | 0 | 0.0% | 2329008S1105 | 232 |
| | 後発 | スクラルファート内用液 10% 「日医工」 | 日医工 | | 2.00 | 11,100 | 100.0% | 2329008S1016 | |
| 384 | 先発 | ドグマチールカプセル 50mg | 日医工 | 【般】 スルピリドカプセル 50mg | 10.30 | 0 | 0.0% | 2329009M380 | 232 |
| | 後発 | スルピリドカプセル 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 720 | 100.0% | 2329009M011 | |
| 385 | 先発 | ドグマチール錠 50mg | 日医工 | 【般】 スルピリド錠 50mg | 10.30 | 3,127 | 24.6% | 2329009F1110 | 232 |
| | | スルピリド錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 6,410 | 50.5% | 2329009F1012 | |
| | スルピリド錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | 6.40 | | 2,269 | 17.9% | 2329009F1012 | | |
| | スルピリド錠 50mg (TYK) | 武田テバ薬品 | 6.40 | | 896 | 7.1% | 2329009F1012 | | |
| 386 | 先発 | ソロン細粒 20% | 大正製薬 | 【般】 ソファルコン細粒 20% | 19.10 | 0 | 0.0% | 2329011C2028 | 232 |
| | 後発 | ソファルコン細粒 20% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.60 | 546 | 100.0% | 2329011C2133 | |
| 387 | 先発 | ソロン錠 50 50mg | 大正製薬 | 【般】 ソファルコン錠 50mg | 5.90 | 0 | 0.0% | 2329011F1028 | 232 |
| | 後発 | ソファルコン錠 50mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.70 | 180 | 100.0% | 2329011F1010 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------|----------|-----------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 388 | 先発 | セルベックスカプセル50mg | エーザイ | 【般】 テプレノンカプセル50mg | 9.60 | 10,549 | 26.2% | 2329012M021 | 232 |
| | 後発 | テプレノンカプセル50mg「YD」 | 陽進堂 | | 6.30 | 24,951 | 62.0% | 2329012M013 | |
| | | テプレノンカプセル50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 4,624 | 11.5% | 2329012M013 | |
| | | テプレノンカプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.30 | 90 | 0.2% | 2329012M013 | |
| 389 | 先発 | セルベックス細粒10% | エーザイ | 【般】 テプレノン細粒10% | 12.70 | 1,433 | 66.2% | 2329012C1026 | 232 |
| | 後発 | テプレノン細粒10%「YD」 | 陽進堂 | | 10.30 | 620 | 28.7% | 2329012C1018 | |
| | | テプレノン細粒10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.30 | 105 | 4.9% | 2329012C1018 | |
| | | テプレノン細粒10%「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.30 | 6 | 0.3% | 2329012C1018 | |
| 390 | 先発 | アブレース錠100mg | 杏林製薬 | 【般】 トロキシピド錠100mg | 10.10 | 0 | 0.0% | 2329015F2022 | 232 |
| | 後発 | トロキシピド錠100mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 6.20 | 2,745 | 100.0% | 2329015F2014 | |
| 391 | 先発 | アシノン錠150mg | ゼリア新薬 | 【般】 ニザチジン錠150mg | 21.40 | 0 | 0.0% | 2325005F1031 | 232 |
| | 後発 | ニザチジン錠150mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.20 | 80 | 100.0% | 2325005F1015 | |
| 392 | 先発 | ガスターD錠10mg | LTLファーマ | 【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠10mg | 17.20 | 376 | 3.4% | 2325003F3035 | 232 |
| | 後発 | ファモチジンD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 9,201 | 83.6% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンOD錠10mg「日新」 | 日新(山形) | | 10.10 | 826 | 7.5% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 605 | 5.5% | 2325003F3019 | |
| 393 | 先発 | ガスターD錠20mg | LTLファーマ | 【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠20mg | 20.20 | 2,822 | 10.4% | 2325003F4031 | 232 |
| | 後発 | ファモチジンD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 16,441 | 60.7% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンD錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 5,463 | 20.2% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,453 | 5.4% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンOD錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 910 | 3.4% | 2325003F4015 | |
| 394 | 先発 | ガスター散2% | LTLファーマ | 【般】 ファモチジン散2% | 26.00 | 0 | 0.0% | 2325003B2029 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン散2%「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.00 | 728 | 65.1% | 2325003B2010 | |
| | | ファモチジン細粒2%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.00 | 390 | 34.9% | 2325003B2010 | |
| 395 | 先発 | ガスター錠10mg | LTLファーマ | 【般】 ファモチジン錠10mg | 17.20 | 28 | 1.7% | 2325003F1024 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン錠10「サワイ」 10mg | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,587 | 98.3% | 2325003F1016 | |
| 396 | 先発 | ガスター錠20mg | LTLファーマ | 【般】 ファモチジン錠20mg | 20.20 | 0 | 0.0% | 2325003F2020 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン錠20「サワイ」 20mg | 沢井製薬 | | 10.10 | 760 | 100.0% | 2325003F2012 | |
| 397 | 先発 | プロマックD錠75 75mg | ゼリア新薬 | 【般】 ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg | 21.90 | 826 | 13.9% | 2329027F1029 | 232 |
| | 後発 | ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.20 | 5,109 | 86.1% | 2329027F1010 | |
| 398 | 先発 | プロマック顆粒15% | ゼリア新薬 | 【般】 ポラプレジンク顆粒15% | 42.40 | 1,473 | 87.9% | 2329027D1028 | 232 |
| | 後発 | ポラプレジンク顆粒15%「タイヨー」 | 大興製薬 | | 33.50 | 119 | 7.1% | 2329027D1087 | |
| | | ポラプレジンク顆粒15%「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 33.50 | 84 | 5.0% | 2329027D1010 | |
| 399 | 先発 | プロテカジン錠10 10mg | 大鵬薬品 | 【般】 ラフチジン錠10mg | 21.70 | 523 | 39.8% | 2325006F2032 | 232 |
| | 後発 | ラフチジン錠10mg「VTRS」 | マイランEPD | | 12.20 | 381 | 29.0% | 2325006F2130 | |
| | | ラフチジン錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 12.20 | 252 | 19.2% | 2325006F2113 | |
| | | ラフチジン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.20 | 158 | 12.0% | 2325006F2083 | |
| 400 | 先発 | プロテカジン錠5 5mg | 大鵬薬品 | 【般】 ラフチジン錠5mg | 13.80 | 1,492 | 20.8% | 2325006F1036 | 232 |
| | 後発 | ラフチジン錠5mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 2,990 | 41.7% | 2325006F1010 | |
| | | ラフチジン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 2,042 | 28.5% | 2325006F1010 | |
| | | ラフチジン錠5mg「ファイザー」 | ファイザー | | 10.10 | 652 | 9.1% | 2325006F1010 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 401 | 先発 | パリエット錠10mg | エーザイ | 【般】ラベプラゾールNa錠10mg | 61.50 | 3,341 | 8.6% | 2329028F1023 | 232 |
| | 後発 | ラベプラゾールNa錠10mg「YD」 | 陽進堂 | | 24.50 | 19,028 | 49.1% | 2329028F1066 | |
| | | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.40 | 9,831 | 25.4% | 2329028F1112 | |
| | | ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 34.40 | 5,539 | 14.3% | 2329028F1147 | |
| | | ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 34.40 | 967 | 2.5% | 2329028F1082 | |
| | | ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 34.40 | 56 | 0.1% | 2329028F1104 | |
| 402 | 先発 | パリエット錠20mg | エーザイ | 【般】ラベプラゾールNa錠20mg | 113.10 | 365 | 75.3% | 2329028F2020 | 232 |
| 後発 | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「日医工」 | 日医工 | 50.90 | 120 | 24.7% | 2329028F2232 | | | |
| 403 | 先発 | タケブロンカプセル15 15mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾールカプセル15mg | 36.90 | 418 | 93.3% | 2329023M020 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールカプセル15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.40 | 30 | 6.7% | 2329023M011 | |
| 404 | 先発 | タケブロンOD錠15 15mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg | 36.90 | 3,802 | 6.3% | 2329023F1020 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 16.40 | 52,126 | 86.5% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.40 | 3,324 | 5.5% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 16.40 | 649 | 1.1% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 16.40 | 380 | 0.6% | 2329023F1012 | |
| 405 | 先発 | タケブロンOD錠30 30mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg | 63.30 | 1,928 | 36.3% | 2329023F2027 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.20 | 2,095 | 39.4% | 2329023F2019 | |
| | | ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 28.20 | 860 | 16.2% | 2329023F2019 | |
| | | ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.20 | 429 | 8.1% | 2329023F2019 | |
| 406 | 先発 | アルタットカプセル75mg | あすか製薬 | 【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸 | 28.00 | 300 | 20.7% | 2325004M087 | 232 |
| | 後発 | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 塩徐放カプセル75mg | 16.40 | 1,152 | 79.3% | 2325004M010 | |
| 407 | 後発 | エクセラゼ配合錠 | MeijiSeikaファルマ | 【般】サナクターゼ50mg等消化酵素配合錠 | 5.70 | 4,061 | 100.0% | 2339114F1034 | 233 |
| 408 | 後発 | マックターゼ配合錠 | 沢井製薬 | 【般】ピオチアスターゼ2000等消化酵素配合錠 | 5.70 | 3,210 | 96.4% | 2339265F1027 | 233 |
| | | ボルトミー配合錠 | 全星薬品工業 | 5.50 | 120 | 3.6% | 2339241F1056 | | |
| 409 | 後発 | マーロックス懸濁用配合顆粒 | サノフィ | 【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合シロップ用 | 13.00 | 252 | 100.0% | 2349101D1253 | 234 |
| 410 | 後発 | 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 【般】酸化マグネシウム細粒83% | 9.80 | 10,075 | 100.0% | 2344009C1063 | 234 |
| 411 | 後発 | マグミット錠200mg | マグミット製薬 | 【般】酸化マグネシウム錠200mg | 5.70 | 42 | 100.0% | 2344009F3011 | 234 |
| 412 | 後発 | マグミット錠250mg | マグミット製薬 | 【般】酸化マグネシウム錠250mg | 5.70 | 81,520 | 95.1% | 2344009F1019 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム錠250mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 5.70 | 2,044 | 2.4% | 2344009F1019 | |
| | | 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 1,668 | 1.9% | 2344009F1019 | |
| | | 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 510 | 0.6% | 2344009F1019 | |
| | | マグミット錠330mg | マグミット製薬 | | 5.70 | 209,800 | 61.7% | 2344009F2015 | |
| 413 | 後発 | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 【般】酸化マグネシウム錠330mg | 5.70 | 55,698 | 16.4% | 2344009F2015 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 5.70 | 49,688 | 14.6% | 2344009F2015 | |
| | | 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 24,897 | 7.3% | 2344009F2015 | |
| | | マグミット錠500mg | マグミット製薬 | | 5.70 | 27,600 | 85.3% | 2344009F4018 | |
| 414 | 後発 | 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 【般】酸化マグネシウム錠500mg | 5.70 | 4,745 | 14.7% | 2344009F4018 | 234 |
| 415 | 後発 | ヨーデルS糖衣錠-80 80mg | 藤本製薬 | 【般】センナエキス錠80mg | 5.90 | 41,841 | 100.0% | 2354002F2028 | 235 |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 416 | 先発 | プルゼニド錠12mg | サンファーマ | 【般】センノシド錠12mg | 5.70 | 27,808 | 27.1% | 2354003F2316 | 235 |
| | 後発 | センノシド錠12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.10 | 33,816 | 33.0% | 2354003F2014 | |
| | | センノシド錠12mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.10 | 21,186 | 20.7% | 2354003F2014 | |
| | | センノシド錠12mg「セイコー」 | 生晃栄養薬品 | | 5.10 | 18,893 | 18.4% | 2354003F2014 | |
| | | センノシド錠12mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.10 | 868 | 0.8% | 2354003F2014 | |
| 417 | 後発 | センノシド顆粒8%「日医工」 | サンノーバ | 【般】センノシド顆粒8% | 11.40 | 20 | 100.0% | 2354003D2064 | 235 |
| 418 | 先発 | ラキソベロン内用液0.75% | 帝人ファーマ | 【般】ピコスルファートNa経口液0.75% | 18.50 | 3,070 | 16.9% | 2359005S1240 | 235 |
| | 後発 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 | 長生堂 | | 8.10 | 7,930 | 43.5% | 2359005S1011 | |
| | | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 | CHO新薬 | | 8.10 | 5,290 | 29.0% | 2359005S1011 | |
| | | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 8.10 | 1,580 | 8.7% | 2359005S1011 | |
| | | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 | 日医工 | | 8.10 | 340 | 1.9% | 2359005S1011 | |
| 419 | 先発 | ラキソベロン錠2.5mg | 帝人ファーマ | 【般】ピコスルファートNa錠2.5mg | 6.60 | 2,065 | 4.2% | 2359005F1218 | 235 |
| | 後発 | ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 | 岩城製薬 | | 5.90 | 38,569 | 79.3% | 2359005F1013 | |
| | | ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 5,809 | 11.9% | 2359005F1013 | |
| | | ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 2,191 | 4.5% | 2359005F1013 | |
| 420 | 後発 | ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】ピコスルファートNa錠7.5mg | 5.90 | 700 | 100.0% | 2359005F3016 | 235 |
| 421 | 先発 | ウルソ錠100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg | 10.10 | 7,924 | 22.3% | 2362001F2149 | 236 |
| | 後発 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.60 | 11,361 | 31.9% | 2362001F2017 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.60 | 11,241 | 31.6% | 2362001F2017 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.60 | 5,064 | 14.2% | 2362001F2017 | |
| 422 | 先発 | ウルソ錠50mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠50mg | 9.00 | 756 | 37.8% | 2362001F1088 | 236 |
| | 後発 | ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.10 | 966 | 48.3% | 2362001F1010 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 280 | 14.0% | 2362001F1010 | |
| 423 | 先発 | ガナトン錠50mg | マイランEPD | 【般】イトプリド塩酸塩錠50mg | 12.20 | 1,026 | 34.1% | 2399008F1020 | 239 |
| | 後発 | イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.00 | 1,001 | 33.3% | 2399008F1012 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 7.00 | 980 | 32.6% | 2399008F1012 | |
| 424 | 後発 | SPトローチ0.25mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mg | 5.70 | 6,129 | 100.0% | 2399710E1046 | 239 |
| 425 | 先発 | アフタゾロン口腔用軟膏0.1% | あゆみ製薬 | 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% | 66.20 | 242 | 45.4% | 2399706M087 | 239 |
| | 後発 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | 日本化薬 | | 45.00 | 283 | 53.1% | 2399706M125 | |
| | | デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」 | 長生堂 | | 45.00 | 8 | 1.5% | 2399706M095 | |
| 426 | 後発 | オルテクサー口腔用軟膏0.1% | 福地製薬 | 【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1% | 63.30 | 365 | 100.0% | 2399707M057 | 239 |
| 427 | 後発 | トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】トリメブチンマレイン酸塩細粒20% | 9.10 | 420 | 85.1% | 2399006C1190 | 239 |
| | | トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 9.20 | 74 | 14.9% | 2399006C1017 | |
| 428 | 先発 | セレキノン錠100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg | 11.50 | 2,544 | 48.8% | 2399006F1331 | 239 |
| | 後発 | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 2,667 | 51.2% | 2399006F1013 | |
| 429 | 先発 | ナウゼリン錠10.10mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン錠10mg | 11.50 | 841 | 9.3% | 2399005F2023 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドン錠10mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 5,780 | 63.9% | 2399005F2015 | |
| | | ドンペリドン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 2,277 | 25.2% | 2399005F2015 | |
| | | ドンペリドン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 90 | 1.0% | 2399005F2015 | |
| | | ドンペリドン錠10mg「JG」 | 長生堂 | | 5.90 | 56 | 0.6% | 2399005F2015 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|----------------------------|----------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 430 | 先発 | コロネル細粒 83.3% | アステラス製薬 | 【般】ポリカルボフィルCa細粒 83.3% | 18.10 | 0 | 0.0% | 2399011C1042 | 239 |
| | | ポリフル細粒 83.3% | マイランEPD | | 19.10 | 0 | 0.0% | 2399011C1050 | |
| | 後発 | ポリカルボフィルCa細粒 83.3%「日医工」 | 日医工 | | 15.20 | 144 | 100.0% | 2399011C1018 | |
| 431 | 先発 | ペンタサ錠 500mg | 杏林製薬 | 【般】メサラジン錠 500mg | 61.70 | 0 | 0.0% | 2399009F2030 | 239 |
| | 後発 | メサラジン徐放錠 500mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 32.60 | 450 | 83.3% | 2399009F2170 | |
| | | メサラジン錠 500mg「NP」 | ニプロ | | 32.60 | 90 | 16.7% | 2399009F2129 | |
| 432 | 先発 | プリンペラン錠 5mg | 日医工 | 【般】メトクロプラミド錠 5mg | 6.50 | 1,402 | 28.1% | 2399004F1200 | 239 |
| | 後発 | メトクロプラミド錠 5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,830 | 36.7% | 2399004F1014 | |
| | | メトクロプラミド錠 5mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 5.70 | 1,130 | 22.7% | 2399004F1014 | |
| | | メトクロプラミド錠 5mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 5.70 | 456 | 9.1% | 2399004F1014 | |
| | | メトクロプラミド錠 5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 168 | 3.4% | 2399004F1014 | |
| 433 | 先発 | ガスモチン錠 5mg | 住友ファーマ | 【般】モサプリドクエン酸塩錠 5mg | 12.50 | 6,372 | 17.7% | 2399010F2024 | 239 |
| | 後発 | モサプリドクエン酸塩錠 5mg「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 11,155 | 31.0% | 2399010F2016 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠 5mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 10,561 | 29.3% | 2399010F2016 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠 5mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 4,765 | 13.2% | 2399010F2016 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠 5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 3,084 | 8.6% | 2399010F2016 | |
| | | モサプリドクエン酸塩錠 5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 91 | 0.3% | 2399010F2016 | |
| 434 | 先発 | セレスタミン配合錠 | 高田製薬 | 【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠 | 8.40 | 940 | 48.1% | 2459100F1162 | 245 |
| | 後発 | ベタセレミン配合錠 | 東和薬品 | | 5.70 | 635 | 32.5% | 2459100F1197 | |
| | | エンペラシン配合錠 | 沢井製薬 | | 5.70 | 376 | 19.2% | 2459100F1120 | |
| | | ヒスタブロック配合錠 | 共和薬工 | | 5.70 | 3 | 0.2% | 2459100F1170 | |
| 435 | 先発 | リンデロン錠 0.5mg | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン錠 0.5mg | 12.00 | 160 | 15.2% | 2454004F2090 | 245 |
| | 後発 | ベタメタゾン錠 0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 896 | 84.8% | 2454004F2081 | |
| 436 | 先発 | ルナベル配合錠ULD | ノーベルファーマ | 【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール 0.02配合錠 | 213.10 | 0 | 0.0% | 2482009F2020 | 248 |
| | 後発 | フリウェル配合錠ULD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 90.00 | 21 | 100.0% | 2482009F2046 | |
| 437 | 先発 | カルナクリン錠 50.50単位 | 三和化学 | 【般】カリジノゲナーゼ錠 50単位 | 15.00 | 4,419 | 73.6% | 2491001F6060 | 249 |
| | 後発 | カリジノゲナーゼ錠 50単位「フジモト」 | 藤本製薬 | | 12.00 | 884 | 14.7% | 2491001F6265 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠 50単位「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 570 | 9.5% | 2491001F6010 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠 50単位「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 132 | 2.2% | 2491001F6010 | |
| 438 | 先発 | ジエノゲスト錠 1mg | 持田製薬 | 【般】ジエノゲスト錠 1mg | 221.60 | 0 | 0.0% | 2499010F1023 | 249 |
| | 後発 | ジエノゲスト錠 1mg「キッセイ」 | ジェイドルフ製薬 | | 87.90 | 720 | 100.0% | 2499010F1082 | |
| 439 | 先発 | アボルブカプセル 0.5mg | GSK | 【般】デュタステリドカプセル 0.5mg : AV | 116.20 | 1,140 | 30.0% | 2499011M027 | 249 |
| | 後発 | デュタステリドカプセル 0.5mg AV「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 39.20 | 2,130 | 56.0% | 2499011M108 | |
| | | デュタステリドカプセル 0.5mg AV「杏林」 | 森下仁丹 | | 30.10 | 450 | 11.8% | 2499011M019 | |
| | | デュタステリドカプセル 0.5mg AV「サワイ」 | 沢井製薬 | | 39.20 | 84 | 2.2% | 2499011M094 | |
| 440 | 後発 | デュタステリド錠 0.5mg AV「DSEP」 | 第一三共エスファ | 【般】デュタステリド錠 0.5mg : AV | 39.20 | 1,578 | 53.6% | 2499011F1028 | 249 |
| | | デュタステリド錠 0.5mg AV「YD」 | 陽進堂 | | 39.20 | 1,367 | 46.4% | 2499011F1044 | |
| 441 | 先発 | ネリプロクト軟膏 | レオファーマ | 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏 | 25.70 | 662 | 86.4% | 2559814M026 | 255 |
| | 後発 | ネリザ軟膏 | ジェイドルフ製薬 | | 14.80 | 104 | 13.6% | 2559814M018 | |
| 442 | 先発 | 強力ポステリザン（軟膏） | マルホ | 【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 | 18.90 | 6,810 | 98.8% | 2559808M020 | 255 |
| | 後発 | ヘモポリゾン軟膏 | ジェイドルフ製薬 | | 11.70 | 84 | 1.2% | 2559808M039 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|--------------------------|----------------|----------------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|--------------|
| 443 | 先発 | ステープラOD錠0.1mg | 小野薬品 | 【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg | 61.20 | 1,154 | 26.9% | 2590013F2031 | 259 | |
| | | ウリトスOD錠0.1mg | 杏林製薬 | | 56.30 | 1 | 0.0% | 2590013F2023 | | |
| | 後発 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.70 | 2,153 | 50.1% | 2590013F2082 | | |
| | | イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.70 | 570 | 13.3% | 2590013F2104 | | |
| | | イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」 | 陽進堂 | | 23.70 | 330 | 7.7% | 2590013F2066 | | |
| | | イミダフェナシンOD錠0.1mg「JG」 | 長生堂 | | 23.70 | 86 | 2.0% | 2590013F2040 | | |
| 444 | 先発 | ウリトス錠0.1mg | 杏林製薬 | 【般】イミダフェナシン錠0.1mg | 56.30 | 753 | 29.1% | 2590013F1027 | 259 | |
| | | ステープラ錠0.1mg | 小野薬品 | | 61.20 | 360 | 13.9% | 2590013F1035 | | |
| 445 | 後発 | イミダフェナシン錠0.1mg「YD」 | 陽進堂 | 【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠 | 23.70 | 1,479 | 57.1% | 2590013F1051 | 259 | |
| | | 先発 | エビプロスタット配合錠DB | | 日本新薬 | 32.90 | 720 | 37.6% | | 2590100X2046 |
| 446 | 後発 | エルサメットS配合錠 | 日医工岐阜工場 | 【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg | 5.90 | 1,194 | 62.4% | 2590100X2062 | 259 | |
| | | 先発 | ポラキス錠2.2mg | | クリニジェン | 12.20 | 640 | 45.6% | | 2590005F1022 |
| 447 | 後発 | オキシブチニン塩酸塩錠2mg「日医工」 | 日医工 | 【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg | 5.90 | 420 | 30.0% | 2590005F1014 | 259 | |
| | | オキシブチニン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 342 | 24.4% | 2590005F1014 | | |
| | | 先発 | ユリーフOD錠4mg | | キッセイ | 51.80 | 1,145 | 4.2% | | 2590010F4022 |
| | | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 17.70 | 11,609 | 42.9% | 2590010F4030 | | |
| | | シロドシンOD錠4mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 12.10 | 6,302 | 23.3% | 2590010F4120 | | |
| 448 | 後発 | シロドシンOD錠4mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | 【般】シロドシン錠4mg | 17.70 | 4,558 | 16.9% | 2590010F4057 | 259 | |
| | | シロドシンOD錠4mg「YD」 | 陽進堂 | | 17.70 | 3,418 | 12.6% | 2590010F4081 | | |
| 449 | 後発 | ユリーフ錠4mg | キッセイ | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠2.5mg | 51.80 | 1,096 | 18.6% | 2590010F2020 | 259 | |
| | | シロドシン錠4mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 17.70 | 4,783 | 81.4% | 2590010F2038 | | |
| 450 | 後発 | ベシケアOD錠2.5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg | 69.00 | 973 | 44.4% | 2590011F3020 | 259 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 30.70 | 1,218 | 55.6% | 2590011F3039 | | |
| 451 | 後発 | ベシケアOD錠5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg | 117.30 | 1,524 | 32.8% | 2590011F4027 | 259 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 51.80 | 1,764 | 38.0% | 2590011F4051 | | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 51.80 | 1,355 | 29.2% | 2590011F4035 | | |
| 452 | 後発 | ベシケア錠5mg | アステラス製薬 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg | 117.30 | 1,176 | 96.6% | 2590011F2024 | 259 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「YD」 | 陽進堂 | | 51.80 | 42 | 3.4% | 2590011F2040 | | |
| 453 | 後発 | ザルティア錠5mg | 日本イーライリリー | 【般】タダラフィル錠5mg：ZA | 150.50 | 1,135 | 37.9% | 2590016F2027 | 259 | |
| | | タダラフィル錠5mg ZA「サンド」 | サンド | | 58.90 | 1,258 | 42.0% | 2590016F2078 | | |
| | | タダラフィル錠5mg ZA「ニプロ」 | ニプロ | | 58.90 | 420 | 14.0% | 2590016F2094 | | |
| | | タダラフィル錠5mg ZA「シオエ」 | シオエ製薬 | | 58.90 | 185 | 6.2% | 2590016F2116 | | |
| 454 | 後発 | ハルナールD錠0.1mg | アステラス製薬 | 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg | 28.80 | 0 | 0.0% | 2590008F1026 | 259 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.90 | 360 | 58.5% | 2590008F1123 | | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.90 | 168 | 27.3% | 2590008F1166 | | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ファイザー」 | ファイザー | | 9.50 | 87 | 14.1% | 2590008F1018 | | |
| 454 | 後発 | ハルナールD錠0.2mg | アステラス製薬 | 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg | 50.00 | 265 | 2.2% | 2590008F2022 | 259 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 21.40 | 4,451 | 37.7% | 2590008F2014 | | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.90 | 3,321 | 28.1% | 2590008F2120 | | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.90 | 1,625 | 13.8% | 2590008F2162 | | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」 | ファイザー | | 21.40 | 1,098 | 9.3% | 2590008F2014 | | |
| | | その他 | | | | ~25.90 | 1,043 | 8.8% | | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------------|------------|---------------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 455 | 先発 | フリバスOD錠 2.5mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 2.5mg | 28.20 | 994 | 16.8% | 2590009F6022 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 2,331 | 39.4% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠 2.5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 1,752 | 29.6% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠 2.5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 840 | 14.2% | 2590009F6014 | |
| 456 | 先発 | フリバスOD錠 7.5mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 7.5mg | 76.40 | 1,924 | 65.6% | 2590009F5026 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠 7.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.60 | 631 | 21.5% | 2590009F5018 | |
| | | ナフトピジルOD錠 7.5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 20.60 | 379 | 12.9% | 2590009F5018 | |
| 457 | 先発 | フリバス錠 2.5mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル錠 2.5mg | 28.20 | 364 | 31.4% | 2590009F1039 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジル錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 796 | 68.6% | 2590009F1012 | |
| 458 | 先発 | フリバス錠 50mg | 旭化成ファーマ | 【般】ナフトピジル錠 50mg | 57.80 | 0 | 0.0% | 2590009F2035 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジル錠 50mg 「YD」 | 陽進堂 | | 14.00 | 300 | 100.0% | 2590009F2019 | |
| 459 | 先発 | フラダロン錠 200mg | 日本新薬 | 【般】フラボキサート塩酸塩錠 200mg | 12.90 | 189 | 20.6% | 2590002F1371 | 259 |
| | 後発 | フラボキサート塩酸塩錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 728 | 79.4% | 2590002F1010 | |
| 460 | 先発 | バップフォー錠 10.10mg | 大鵬薬品 | 【般】プロピベリン塩酸塩錠 10mg | 36.30 | 693 | 40.2% | 2590007F1021 | 259 |
| | 後発 | 塩酸プロピベリン錠 10mg 「SW」 | 沢井製薬 | | 15.00 | 660 | 38.3% | 2590007F1013 | |
| | | プロピベリン塩酸塩錠 10mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 15.00 | 371 | 21.5% | 2590007F1013 | |
| 461 | 先発 | バップフォー錠 20.20mg | 大鵬薬品 | 【般】プロピベリン塩酸塩錠 20mg | 64.00 | 714 | 44.6% | 2590007F2028 | 259 |
| | 後発 | 塩酸プロピベリン錠 20mg 「SW」 | 沢井製薬 | | 31.70 | 887 | 55.4% | 2590007F2184 | |
| | | イソジンゲル 10% | ムンディファーマ | | 4.95 | 90 | 60.0% | 2612701Q2109 | |
| 462 | 先発 | イソジンゲル 10% | ムンディファーマ | 【般】ポビドンヨードゲル 10% | 3.74 | 60 | 40.0% | 2612701Q2133 | 261 |
| | 後発 | ポビドンヨードゲル 10% 「明治」 | 日東メディック | | 3.69 | 0 | 0.0% | 2612701Q1102 | |
| 463 | 先発 | イソジンスクラブ液 7.5% | ムンディファーマ | 【般】ポビドンヨード外用液 7.5% | 1.79 | 5,500 | 100.0% | 2612701Q1099 | 261 |
| | 後発 | ポビドンスクラブ 7.5% | 吉田製薬 | | 27.70 | 0 | 0.0% | 2634713M020 | |
| 464 | 先発 | ダラシンTゲル 1% | 佐藤製薬 | 【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% | 15.50 | 70 | 100.0% | 2634713M011 | 263 |
| | 後発 | クリンダマイシンゲル 1% 「クラシエ」 | シオノケミカル | | 26.60 | 200 | 24.4% | 2639700Q1055 | |
| 465 | 先発 | アクアチムローション 1% | 大塚製薬 | 【般】ナジフロキサシン外用液 1% | 24.00 | 620 | 75.6% | 2639700Q1012 | 263 |
| | 後発 | ナジフロキサシンローション 1% 「SUN」 | サンファーマ | | 26.60 | 40 | 57.1% | 2646727M022 | |
| 466 | 先発 | アルメタ軟膏 0.1% | シオノギファーマ | 【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1% | 15.00 | 30 | 42.9% | 2646727M014 | 264 |
| | 後発 | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1% 「イワキ」 | 岩城製薬 | | 4.60 | 4,250 | 67.1% | 2649719N1106 | |
| 467 | 先発 | インテバンクリーム 1% | 帝國製薬 | 【般】インドメタシンクリーム 1% | 4.60 | 105 | 1.7% | 2649719N1092 | 264 |
| | 後発 | イドメタシンワクリーム 1% | 興和 | | 2.20 | 1,975 | 31.2% | 2649719N1017 | |
| | | インドメタシンクリーム 1% 「日医工」 | 日医工 | | 17.10 | 658 | 100.0% | 2649719S1304 | |
| 468 | 先発 | インドメタシンパップ 70mg 「YD」 10cm×14cm | 陽進堂 | 【般】インドメタシンパップ 70mg (10×14cm非温感) | 4.60 | 1,750 | 96.7% | 2649719Q2087 | 264 |
| | 後発 | インドメタシン外用液 1% | 帝國製薬 | | 2.20 | 60 | 3.3% | 2649719Q2010 | |
| 469 | 先発 | キンダベート軟膏 0.05% | GSK | 【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05% | 16.50 | 520 | 82.5% | 2646722M100 | 264 |
| | 後発 | クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05% 「テイコク」 | 帝國製薬 | | 8.50 | 110 | 17.5% | 2646722M011 | |
| 471 | 先発 | デルモベート軟膏 0.05% | GSK | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% | 17.20 | 870 | 84.1% | 2646713M136 | 264 |
| | 後発 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 8.50 | 165 | 15.9% | 2646713M012 | |
| 472 | 先発 | モーラステープ 20mg 7cm×10cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンテープ 20mg (7×10cm非温感) | 21.10 | 8,204 | 25.6% | 2649729S2169 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンテープ 20mg 「日医工」 7cm×10cm | 日医工 | | 12.30 | 21,483 | 67.0% | 2649729S2010 | |
| | | ケトプロフェンテープ 20mg 「パテル」 7cm×10cm | 大石膏盛堂 | | 12.30 | 2,401 | 7.5% | 2649729S2010 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河内町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ~ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|---------|
| 473 | 先発 | モーラステープL 40mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感) | 31.60 | 21,903 | 44.6% | 2649729S3084 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 10cm×14cm | 大石膏盛堂 | | 17.10 | 13,804 | 28.1% | 2649729S3017 | |
| | | ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 10cm×14cm | 日医工 | | 17.10 | 12,586 | 25.6% | 2649729S3017 | |
| | | ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 10cm×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 805 | 1.6% | 2649729S3017 | |
| 474 | 先発 | モーラスパップXR120mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ120mg (10×14cm非温感) | 32.40 | 1,974 | 71.6% | 2649729S5028 | 264 |
| | 後発 | ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」 10×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 784 | 28.4% | 2649729S5010 | |
| 475 | 先発 | モーラスパップ30mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ30mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 2,737 | 60.1% | 2649729S1154 | 264 |
| | | ミルタックスパップ30mg 10cm×14cm | ニプロファーマ | | 17.10 | 1,044 | 22.9% | 2649729S1189 | |
| | 後発 | ケトプロフェンパップ30mg「三和」 10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 11.90 | 770 | 16.9% | 2649729S1014 | |
| 476 | 後発 | MS温シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬 | 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(温感) | 0.86 | 7,400 | 78.7% | 2649843S1039 | 264 |
| | | MS温シップ「タカミツ」 | タカミツ | | 0.86 | 2,000 | 21.3% | 2649843S1055 | |
| 477 | 後発 | MS冷シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬 | 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(非温感) | 0.86 | 6,100 | 100.0% | 2649895S1028 | 264 |
| 478 | 後発 | ジクロフェナクNaクリーム1%「日本臓器」 | 日本臓器 | 【般】ジクロフェナクNaクリーム1% | 3.90 | 100 | 100.0% | 2649734N1011 | 264 |
| 479 | 先発 | ボルタレンゲル1% | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNaゲル1% | 4.90 | 5,375 | 33.6% | 2649734Q1069 | 264 |
| | | ナポールゲル1% | 久光製薬 | | 6.20 | 0 | 0.0% | 2649734Q1050 | |
| | 後発 | ジクロフェナクNaゲル1%「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 3.90 | 4,800 | 30.0% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 | シオノケミカル | | 3.90 | 4,550 | 28.5% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 | 東光薬工 | | 3.90 | 1,200 | 7.5% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 3.90 | 50 | 0.3% | 2649734Q1018 | |
| 480 | 先発 | ボルタレンローション1% | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNa外用液1% | 4.90 | 0 | 0.0% | 2649734Q2022 | 264 |
| 後発 | ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」 | 東光薬工 | 3.90 | | 200 | 100.0% | 2649734Q2014 | | |
| 481 | 先発 | ダイアコート軟膏0.05% | 帝國製薬 | 【般】ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05% | 12.70 | 220 | 37.9% | 2646723M172 | 264 |
| | 後発 | ジフロラゾン酢酸エステル0.05%軟膏 | 陽進堂 | | 8.70 | 360 | 62.1% | 2646723M016 | |
| 482 | 先発 | メサデルムローション0.1% | 岡山大鵬 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用液0.1% | 12.20 | 120 | 85.7% | 2646726Q1046 | 264 |
| 後発 | デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 前田薬品 | 9.70 | | 20 | 14.3% | 2646726Q1011 | | |
| 483 | 後発 | フェルビナク外用ポンプスプレー3%「三笠」 | 三笠製薬 | 【般】フェルビナクスプレー3% | 5.80 | 1,600 | 100.0% | 2649731R1044 | 264 |
| 484 | 後発 | フェルビナクテープ35mg「NP」 7cm×10cm | ニプロファーマ | 【般】フェルビナクテープ35mg(7×10cm非温感) | 9.90 | 98 | 100.0% | 2649731S2018 | 264 |
| 485 | 後発 | フェルビナクパップ70mg「タイホウ」 10cm×14cm | 岡山大鵬 | 【般】フェルビナクパップ70mg(10×14cm温感) | 14.00 | 777 | 100.0% | 2649731S1313 | 264 |
| 486 | 先発 | セルタッチパップ70 10cm×14cm | 帝國製薬 | 【般】フェルビナクパップ70mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 777 | 96.5% | 2649731S1143 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクパップ70mg「ユートク」 10cm×14cm | 大石膏盛堂 | | 14.00 | 28 | 3.5% | 2649731S1291 | |
| 487 | 先発 | ナパゲル軟膏3% | 帝國製薬 | 【般】フェルビナク軟膏3% | 6.30 | 0 | 0.0% | 2649731M071 | 264 |
| | 後発 | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 | 三笠製薬 | | 5.70 | 17,800 | 100.0% | 2649731M098 | |
| 488 | 先発 | リドメックスコーワ軟膏0.3% | 興和 | 【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3% | 13.30 | 900 | 85.7% | 2646720M080 | 264 |
| | 後発 | プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」 | 陽進堂 | | 8.70 | 150 | 14.3% | 2646720M012 | |
| 489 | 先発 | リンデロン-DP軟膏0.064% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064% | 13.20 | 225 | 84.9% | 2646703M094 | 264 |
| | 後発 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「YD」 | 陽進堂 | | 5.80 | 40 | 15.1% | 2646703M019 | |
| 490 | 先発 | リンデロン-Vクリーム0.12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12% | 21.60 | 1,200 | 99.2% | 2646701N2135 | 264 |
| | | ベトネベートクリーム0.12% | GSK | | 24.00 | 0 | 0.0% | 2646701N2160 | |
| | 後発 | ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「YD」 | 陽進堂 | | 6.10 | 10 | 0.8% | 2646701N2011 | |
| 491 | 先発 | リンデロン-V軟膏0.12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% | 21.60 | 1,625 | 92.9% | 2646701M2156 | 264 |
| | | ベトネベート軟膏0.12% | GSK | | 24.00 | 0 | 0.0% | 2646701M2180 | |
| | 後発 | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.10 | 125 | 7.1% | 2646701M2016 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------|--------|--------|--------------|---------|
| 492 | 先発 アンテベートローション0.05% | 鳥居薬品 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸 | 18.70 | 160 | 12.2% | 2646730Q1026 | 264 |
| | 後発 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション0.05%MYK | 前田薬品 | エステル外用液0.05% | 10.40 | 1,150 | 87.8% | 2646730Q1018 | |
| 493 | 先発 アンテベート軟膏0.05% | 鳥居薬品 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸 | 18.70 | 11,630 | 92.1% | 2646730M059 | 264 |
| | 後発 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%MYK | 前田薬品 | エステル軟膏0.05% | 10.40 | 935 | 7.4% | 2646730M016 | |
| | 後発 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%JG | 日本ジェネリック | | 10.40 | 65 | 0.5% | 2646730M016 | |
| 494 | 先発 ロキソニンゲル1% | 第一三共 | 【般】ロキソプロフェンNaゲル1% | 3.90 | 2,075 | 43.7% | 2649735Q1020 | 264 |
| | 後発 ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 | ニプロパッチ | | 2.60 | 2,675 | 56.3% | 2649735Q1047 | |
| 495 | 後発 ロキソプロフェンNaテープ100mgタイホウ 10cm×14cm | 岡山大鵬 | 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg (10×14cm温感) | 17.10 | 399 | 100.0% | 2649735S3233 | 264 |
| 496 | 先発 ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg (10×14cm非温) | 24.40 | 28,658 | 36.8% | 2649735S3020 | 264 |
| | 後発 ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」 10cm×14cm | 久光製薬 | | 17.10 | 33,313 | 42.8% | 2649735S3276 | |
| | 後発 ロキソプロフェンNaテープ100mg「YD」 10cm×14cm | 陽進堂 | | 17.10 | 11,550 | 14.8% | 2649735S3110 | |
| | 後発 ロキソプロフェンNaテープ100mg「トーワ」 10×14cm | 東和薬品 | | 17.10 | 2,758 | 3.5% | 2649735S3179 | |
| | 後発 ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」 10cm×14cm | ニプロパッチ | | 17.10 | 1,204 | 1.5% | 2649735S3080 | |
| | 後発 ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 10cm×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 357 | 0.5% | 2649735S3136 | |
| 497 | 後発 ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」 7×10 | 岡山大鵬 | 【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg (7×10cm温感) | 12.30 | 280 | 100.0% | 2649735S2237 | 264 |
| 498 | 先発 ロキソニンテープ50mg 7cm×10cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg (7×10cm非温感) | 16.70 | 7,455 | 34.4% | 2649735S2024 | 264 |
| | 後発 ロキソプロフェンNaテープ50mg「久光」 7cm×10cm | 久光製薬 | | 12.30 | 9,401 | 43.4% | 2649735S2016 | |
| | 後発 ロキソプロフェンNaテープ50mg「YD」 7cm×10cm | 陽進堂 | | 12.30 | 3,675 | 17.0% | 2649735S2016 | |
| | 後発 ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」 7cm×10cm | ニプロパッチ | | 12.30 | 1,036 | 4.8% | 2649735S2016 | |
| | 後発 ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 7cm×10cm | 帝國製薬 | | 12.30 | 77 | 0.4% | 2649735S2016 | |
| | 後発 ロキソニンパップ100mg 10cm×14cm | リードケミカル | | 24.40 | 1,701 | 43.0% | 2649735S1028 | |
| 499 | 先発 ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 10cm×14cm | 三笠製薬 | 【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg (10×14cm非温) | 17.10 | 1,925 | 48.7% | 2649735S1117 | 264 |
| | 後発 ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」 10cm×14cm | ニプロパッチ | | 17.10 | 266 | 6.7% | 2649735S1052 | |
| | 後発 ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」 10×14 | 日医工 | | 17.10 | 63 | 1.6% | 2649735S1133 | |
| | 後発 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 【般】亜鉛華単軟膏10% | 1.95 | 200 | 100.0% | |
| 501 | 後発 ゼスタッククリーム | 三笠製薬 | 【般】副腎エキス・ヘパリン類似物質・サリチル酸配合クリーム | 6.30 | 325 | 100.0% | 2649865N1023 | 264 |
| 502 | 先発 ニゾラールクリーム2% | ヤンセンファーマ | 【般】ケトコナゾールクリーム2% | 24.10 | 1,850 | 63.1% | 2655709N1053 | 265 |
| | 後発 ケトコナゾールクリーム2%「JG」 | 日本ジェネリック | | 16.00 | 1,080 | 36.9% | 2655709N1010 | |
| 503 | 後発 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 【般】サリチル酸軟膏10% | 3.08 | 1,870 | 100.0% | 2652701M2021 | 265 |
| 504 | 後発 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 【般】サリチル酸軟膏5% | 3.00 | 890 | 100.0% | 2652701M025 | 265 |
| 505 | 先発 ラミシールクリーム1% | サンファーマ | 【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1% | 25.90 | 1,010 | 14.1% | 2659710N1152 | 265 |
| | 後発 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」 | 日本ジェネリック | | 11.40 | 5,820 | 81.4% | 2659710N1012 | |
| | 後発 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 11.40 | 320 | 4.5% | 2659710N1012 | |
| 506 | 先発 ラミシール外用液1% | サンファーマ | 【般】テルビナフィン塩酸塩外用液1% | 25.90 | 0 | 0.0% | 2659710Q1078 | 265 |
| | 後発 テルビナフィン塩酸塩外用液1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.10 | 40 | 66.7% | 2659710Q1116 | |
| | 後発 テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.40 | 20 | 33.3% | 2659710Q1019 | |
| 507 | 先発 マイコスポールクリーム1% | バイエル | 【般】ビホナゾールクリーム1% | 19.30 | 160 | 15.0% | 2655708N1261 | 265 |
| | 後発 ビホナゾールクリーム1%「F」 | 富士製薬工業 | | 9.20 | 650 | 60.7% | 2655708N1016 | |
| | 後発 ビホナゾールクリーム1%「YD」 | 陽進堂 | | 9.20 | 260 | 24.3% | 2655708N1016 | |
| 508 | 先発 マイコスポール外用液1% | バイエル | 【般】ビホナゾール外用液1% | 19.30 | 0 | 0.0% | 2655708Q1179 | 265 |
| | 後発 ビホナゾール外用液1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 9.20 | 1,010 | 100.0% | 2655708Q1012 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------|----------------|-------------------------|-------|--------|--------------|--------------|---------|
| 509 | 先発 | ウレパールクリーム10% | 大塚工場 | 【般】尿素クリーム10% | 5.00 | 400 | 3.2% | 2669701N1044 | 266 |
| | | パスタロンクリーム10% | 佐藤製薬 | | 4.90 | 0 | 0.0% | 2669701N1052 | |
| | 後発 | 尿素クリーム10%「SUN」 | サンファーマ | | 3.90 | 6,095 | 49.5% | 2669701N1010 | |
| | | 尿素クリーム10%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 3.90 | 5,825 | 47.3% | 2669701N1010 | |
| 510 | 先発 | ケラチナミンコーワクリーム20% | 興和 | 【般】尿素クリーム20% | 5.00 | 3,275 | 42.5% | 2669701N2067 | 266 |
| | | パスタロンクリーム20% | 佐藤製薬 | | 5.10 | 25 | 0.3% | 2669701N2040 | |
| | 後発 | 尿素クリーム20%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 4.00 | 3,000 | 39.0% | 2669701N2016 | |
| | | 尿素クリーム20%「SUN」 | サンファーマ | | 4.00 | 750 | 9.7% | 2669701N2016 | |
| | | 尿素クリーム20%「フジナガ」 | 藤永製薬 | 4.00 | 650 | 8.4% | 2669701N2016 | | |
| 511 | 後発 | フロジン外用液5% | ニプロファーマ | 【般】カルプロニウム塩化物外用液5% | 23.60 | 450 | 100.0% | 2679701Q1055 | 267 |
| 512 | 先発 | ディフェリンゲル0.1% | マルホ | 【般】アダパレンゲル0.1% | 74.80 | 105 | 87.5% | 2699711Q1027 | 269 |
| | 後発 | アダパレンゲル0.1%「ニプロ」 | ニプロ | | 26.40 | 15 | 12.5% | 2699711Q1094 | |
| 513 | 先発 | ユーパスタコーワ軟膏 | 興和 | 【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 | 18.00 | 4,590 | 31.6% | 2699801V1106 | 269 |
| | | ソアナス軟膏 | テイカ製薬 | | 18.00 | 0 | 0.0% | 2699801V1122 | |
| | 後発 | イソジンシュガーパスタ軟膏 | ムンディファーマ | | 9.00 | 9,200 | 63.4% | 2699801V1017 | |
| | | ネグミンシュガー軟膏 | マイラン製薬、マイランEPD | 9.00 | 720 | 5.0% | 2699801V1017 | | |
| 514 | 先発 | アルファロールカプセル0.25μg | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg | 10.50 | 0 | 0.0% | 3112001M046 | 311 |
| | | アルファカルシドールカプセル0.25μg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.90 | 1,298 | 86.9% | 3112001M011 | |
| | 後発 | アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 98 | 6.6% | 3112001M011 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.25μg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 5.90 | 98 | 6.6% | 3112001M011 | |
| 515 | 先発 | アルファロールカプセル0.5μg | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル0.5μg | 10.60 | 1,189 | 14.3% | 3112001M2069 | 311 |
| | | アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 2,953 | 35.5% | 3112001M2018 | |
| | 後発 | アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 2,071 | 24.9% | 3112001M2018 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.5μg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.90 | 1,775 | 21.3% | 3112001M2018 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.5μg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 5.90 | 326 | 3.9% | 3112001M2018 | |
| 516 | 先発 | アルファカルシドールカプセル1.0μg「あすか」1μg | あすか製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル1μg | 32.10 | 2,363 | 15.9% | 3112001M375 | 311 |
| | | アルファロールカプセル1μg | 中外製薬 | | 27.80 | 550 | 3.7% | 3112001M3065 | |
| | 後発 | アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 6,847 | 45.9% | 3112001M3014 | |
| | | アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 5,142 | 34.5% | 3112001M3014 | |
| 517 | 先発 | ワンアルファ錠0.25μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠0.25μg | 11.50 | 0 | 0.0% | 3112001F1055 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 654 | 100.0% | 3112001F1012 | |
| 518 | 先発 | ワンアルファ錠0.5μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠0.5μg | 11.50 | 6,689 | 51.2% | 3112001F2051 | 311 |
| | | アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 6,095 | 46.6% | 3112001F2019 | |
| | 後発 | アルファカルシドール0.5μg錠 | 共和薬工 | | 5.90 | 286 | 2.2% | 3112001F2019 | |
| 519 | 先発 | ワンアルファ錠1.0μg1μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠1μg | 31.50 | 330 | 47.6% | 3112001F3058 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」1μg | 共和薬工 | | 6.40 | 363 | 52.4% | 3112001F3015 | |
| 520 | 先発 | エディロールカプセル0.5μg | 中外製薬 | 【般】エルデカルシトールカプセル0.5μg | 40.30 | 1,798 | 23.8% | 3112006M022 | 311 |
| | | エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.00 | 3,951 | 52.3% | 3112006M030 | |
| | 後発 | エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.00 | 1,812 | 24.0% | 3112006M057 | |
| 521 | 先発 | エディロールカプセル0.75μg | 中外製薬 | 【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg | 56.90 | 7,865 | 27.2% | 3112006M2029 | 311 |
| | | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.60 | 10,817 | 37.4% | 3112006M2037 | |
| | 後発 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.60 | 10,248 | 35.4% | 3112006M2053 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 522 | 先発 2.5mg アリナミンF糖衣錠 | 武田薬品 | 【般】フルスルチアミン錠2.5mg | 5.90 | 9,888 | 28.3% | 3122007F2039 | 312 |
| | 後発 フルスルチアミン錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.50 | 25,017 | 71.7% | 3122007F2063 | |
| 523 | 先発 パンテチン散20% | アルフレッサ ファーマ | 【般】パンテチン散20% | 13.60 | 0 | 0.0% | 3133001B1193 | 313 |
| | 後発 パンテチン散20%「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.30 | 655 | 100.0% | 3133001B1215 | |
| 524 | 先発 パンテチン錠100 100mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】パンテチン錠100mg | 7.60 | 126 | 10.9% | 3133001F3090 | 313 |
| | 後発 パンテチン錠100mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 1,029 | 89.1% | 3133001F3015 | |
| 525 | 先発 ピリドキサル錠20mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサルリン酸エステル錠20mg | 5.90 | 1,326 | 61.2% | 3134003F2147 | 313 |
| | 後発 ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 840 | 38.8% | 3134003F2163 | |
| 526 | 先発 ピリドキサル錠30mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサルリン酸エステル錠30mg | 7.10 | 56 | 10.8% | 3134003F3330 | 313 |
| | 後発 ピリドキサル錠30mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 464 | 89.2% | 3134003F3011 | |
| 527 | 後発 メチコバル細粒0.1% 500mg | エーザイ | 【般】メコバラミン細粒0.1%500mg | 18.10 | 2,480 | 100.0% | 3136004C1038 | 313 |
| 528 | 後発 メチコバル錠250μg 0.25mg | エーザイ | 【般】メコバラミン錠0.25mg | 10.10 | 2,866 | 100.0% | 3136004F1050 | 313 |
| | 後発 メチコバル錠500μg 0.5mg | エーザイ | | 12.20 | 42,608 | 61.5% | 3136004F2138 | |
| 529 | 後発 メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | 東和薬品 | 【般】メコバラミン錠0.5mg | 5.70 | 20,632 | 29.8% | 3136004F2014 | 313 |
| | 後発 メコバラミン錠500μg「日医工」 0.5mg | 東菱薬品工業 | | 5.70 | 4,868 | 7.0% | 3136004F2014 | |
| | 後発 メコバラミン錠500μg「SW」 0.5mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 1,136 | 1.6% | 3136004F2014 | |
| | 後発 | | | | | | | |
| 530 | 先発 ハイボン錠20mg | ニプロESファーマ | 【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg | 5.70 | 176 | 16.5% | 3131002F1276 | 313 |
| | 後発 リボフラビン酪酸エステル錠20mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.50 | 831 | 77.9% | 3131002F1012 | |
| | 後発 リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.50 | 60 | 5.6% | 3131002F1012 | |
| 531 | 先発 フラビタン錠5mg | トーアエイヨー | 【般】FAD錠5mg | 5.70 | 0 | 0.0% | 3131001F1158 | 313 |
| | 後発 FAD腸溶錠5mg「わかもと」 | わかもと | | 5.70 | 960 | 100.0% | 3131001F1220 | |
| 532 | 先発 ユベラ錠50mg | サンノーバ | 【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg | 5.70 | 13,079 | 75.0% | 3150002F1239 | 315 |
| | 後発 トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 4,365 | 25.0% | 3150002F1280 | |
| 533 | 後発 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 【般】トコフェロール酢酸エステル顆粒20% | 6.30 | 179 | 100.0% | 3150002D1068 | 315 |
| 534 | 先発 グラケーカプセル15mg | エーザイ | 【般】メナテトレノンカプセル15mg | 21.60 | 2,268 | 28.5% | 3160002M2028 | 316 |
| | 後発 メナテトレノンカプセル15mg「日医工」 | 日医工 | | 12.80 | 3,353 | 42.1% | 3160002M2133 | |
| | 後発 メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.80 | 1,806 | 22.7% | 3160002M2125 | |
| | 後発 メナテトレノンカプセル15mg「YD」 | 陽進堂 | | 12.80 | 360 | 4.5% | 3160002M2095 | |
| | 後発 メナテトレノンカプセル15mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 12.80 | 180 | 2.3% | 3160002M2087 | |
| 535 | 先発 シナール配合顆粒 | シオノギファーマ | 【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒 | 6.30 | 1,497 | 61.4% | 3179115D1096 | 317 |
| | 後発 シービー配合顆粒 | 東和薬品 | | 6.30 | 942 | 38.6% | 3179115D1100 | |
| 536 | 後発 ビタダン配合錠 | メディサ新薬 | 【般】フルスルチアミン50mg・B2・B6・B12配合錠 | 7.30 | 28 | 100.0% | 3179107F1041 | 317 |
| 537 | 先発 ビタメジン配合カプセルB25 | アルフレッサ ファーマ | 【般】ベンフォチアミン25mg（B1）・B6・B12配合カプセル | 5.70 | 1,950 | 41.5% | 3179109M1074 | 317 |
| | 後発 シグマビタミン配合カプセルB25 | 東和薬品 | | 5.50 | 2,748 | 58.5% | 3179109M082 | |
| 538 | 先発 アスパラーCA錠200 | ニプロESファーマ | 【般】L-アスパラギン酸Ca錠200mg | 5.70 | 11,824 | 66.9% | 3214001F1020 | 321 |
| | 後発 L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 5,844 | 33.1% | 3214001F1047 | |
| 539 | 先発 フェロミア錠50mg 鉄50mg | サンノーバ | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg（鉄として） | 7.70 | 3,051 | 12.7% | 3222013F1025 | 322 |
| | 後発 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 鉄50mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 20,931 | 87.0% | 3222013F1017 | |
| | 後発 クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 鉄50mg | 日本ジェネリック | | 5.70 | 77 | 0.3% | 3222013F1017 | |
| 540 | 後発 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 | 佐藤薬工 | 【般】塩化カリウム徐放錠600mg | 6.20 | 126 | 100.0% | 3229002G1082 | 322 |
| 541 | 後発 インクレミンシロップ5% | アルフレッサ ファーマ | 【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5% | 6.20 | 4,830 | 100.0% | 3222012Q1030 | 322 |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 542 | 先発 | アドナ錠30mg | ニプロESファーマ | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg | 9.00 | 422 | 20.4% | 3321002F2366 | 332 |
| | 後発 | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 1,008 | 48.7% | 3321002F2013 | |
| | | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 639 | 30.9% | 3321002F2013 | |
| 543 | 先発 | トランサミン錠250mg | 第一三共 | 【般】トラネキサム酸錠250mg | 10.10 | 426 | 23.0% | 3327002F1142 | 332 |
| | 後発 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 1,427 | 77.0% | 3327002F1010 | |
| 544 | 先発 | トランサミン錠500mg | 第一三共 | 【般】トラネキサム酸錠500mg | 15.30 | 0 | 0.0% | 3327002F2041 | 332 |
| | 後発 | トラネキサム酸錠500mg「YD」 | 陽進堂 | | 9.50 | 15 | 100.0% | 3327002F2050 | |
| 545 | 先発 | ヒルドイドクリーム0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% | 20.10 | 5,160 | 28.7% | 3339950N1035 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | | 5.40 | 12,830 | 71.3% | 3339950N1094 | |
| 546 | 先発 | ヒルドイドフォーム0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% | 20.20 | 5,060 | 14.2% | 3339950R1177 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | 日本臓器 | | 10.30 | 28,700 | 80.5% | 3339950R1169 | |
| | | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | 日医工 | | 10.30 | 1,800 | 5.0% | 3339950R1126 | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | サンファーマ | | 10.30 | 100 | 0.3% | 3339950R1142 | |
| 547 | 先発 | ヒルドイドローション0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% | 20.10 | 31,425 | 68.4% | 3339950Q1074 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」 | ニプロ | | 3.70 | 8,300 | 18.1% | 3339950Q1015 | |
| | | ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | | 5.40 | 6,000 | 13.1% | 3339950Q1139 | |
| | | ヘパリン類似物質ローション0.3%「ラクール」 | 東光薬工 | | 3.70 | 200 | 0.4% | 3339950Q1015 | |
| 548 | 先発 | ヒルドイドソフト軟膏0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% | 20.10 | 16,645 | 49.8% | 3339950M137 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 | ニプロ | | 3.70 | 11,160 | 33.4% | 3339950M013 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | 日医工 | | 5.40 | 4,050 | 12.1% | 3339950M188 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」 | 共和薬工 | | 6.60 | 1,600 | 4.8% | 3339950M170 | |
| 549 | 後発 | バイアスピリン錠100mg | バイエル | 【般】アスピリン腸溶錠100mg | 5.70 | 58,411 | 100.0% | 3399007H1013 | 339 |
| 550 | 後発 | バファリン配合錠A81 81mg | ライオン | 【般】アスピリン81mg・ダイアルミネート配合錠 | 5.70 | 1,927 | 100.0% | 3399100F1019 | 339 |
| 551 | 先発 | エパデールカプセル300 300mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチルカプセル300mg | 27.40 | 1,400 | 49.3% | 3399004M026 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「杏林」 | 東洋カプセル | | 13.60 | 1,440 | 50.7% | 3399004M018 | |
| 552 | 先発 | エパデールS900 900mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg | 62.70 | 5,584 | 31.0% | 3399004M025 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 34.30 | 9,241 | 51.4% | 3399004M017 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 日医工 | | 34.30 | 2,778 | 15.4% | 3399004M017 | |
| | | イコサペント酸エチル顆粒状カプセル900mg「MJT」 | 森下仁丹 | | 34.30 | 390 | 2.2% | 3399004M122 | |
| 553 | 先発 | プラビックス錠25mg | サノフィ | 【般】クロピドグレル錠25mg | 44.20 | 621 | 20.7% | 3399008F1025 | 339 |
| | 後発 | クロピドグレル錠25mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 10.40 | 833 | 27.8% | 3399008F1017 | |
| | | クロピドグレル錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.60 | 634 | 21.1% | 3399008F1262 | |
| | | クロピドグレル錠25mg「三和」 | 日本薬工 | | 10.40 | 552 | 18.4% | 3399008F1017 | |
| | | クロピドグレル錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.60 | 360 | 12.0% | 3399008F1203 | |
| 554 | 後発 | クロピドグレル錠50mg「明治」 | 高田製薬 | 【般】クロピドグレル錠50mg | 23.90 | 2,541 | 100.0% | 3399008F3079 | 339 |
| 555 | 先発 | プラビックス錠75mg | サノフィ | 【般】クロピドグレル錠75mg | 106.10 | 4,542 | 12.8% | 3399008F2021 | 339 |
| | 後発 | クロピドグレル錠75mg「三和」 | 日本薬工 | | 26.00 | 8,589 | 24.2% | 3399008F2013 | |
| | | クロピドグレル錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 45.70 | 6,819 | 19.2% | 3399008F2269 | |
| | | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 日医工 | | 45.70 | 6,698 | 18.9% | 3399008F2110 | |
| | | クロピドグレル錠75mg「サンド」 | サンド | | 45.70 | 3,114 | 8.8% | 3399008F2218 | |
| | | その他 | | | | ~52.30 | 5,749 | 16.2% | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------|------------|------------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 556 | 先発 | アンブラーグ錠 100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】サルボグレラート塩酸塩錠 100mg | 76.70 | 3,532 | 60.8% | 3399006F2022 | 339 |
| | 後発 | サルボグレラート塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 35.90 | 1,224 | 21.1% | 3399006F2014 | |
| | | サルボグレラート塩酸塩錠 100mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 35.90 | 1,050 | 18.1% | 3399006F2014 | |
| 557 | 先発 | プレタールOD錠 100mg | 大塚製薬 | 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 100mg | 49.00 | 5,223 | 30.0% | 3399002F4027 | 339 |
| | 後発 | シロスタゾールOD錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.20 | 8,296 | 47.7% | 3399002F4019 | |
| | | シロスタゾールOD錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.20 | 2,993 | 17.2% | 3399002F4019 | |
| | | シロスタゾールOD錠 100mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 36.60 | 793 | 4.6% | 3399002F4043 | |
| | | シロスタゾールOD錠 100mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | | 36.60 | 82 | 0.5% | 3399002F4060 | |
| 558 | 先発 | プレタールOD錠 50mg | 大塚製薬 | 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 50mg | 27.70 | 1,928 | 23.1% | 3399002F3020 | 339 |
| | 後発 | シロスタゾールOD錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 2,092 | 25.1% | 3399002F3012 | |
| | | シロスタゾールOD錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,952 | 23.4% | 3399002F3012 | |
| | | シロスタゾールOD錠 50mg 「JG」 | ダイト | | 10.10 | 1,404 | 16.8% | 3399002F3012 | |
| | | シロスタゾールOD錠 50mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 22.00 | 958 | 11.5% | 3399002F3047 | |
| 559 | 後発 | シロスタゾール錠 100mg 「YD」 | 陽進堂 | 【般】シロスタゾール錠 100mg | 17.20 | 3,450 | 100.0% | 3399002F2016 | 339 |
| 560 | 後発 | シロスタゾール錠 50mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 【般】シロスタゾール錠 50mg | 10.10 | 104 | 100.0% | 3399002F1010 | 339 |
| 561 | 先発 | パナルジン錠 100mg | クリニジェン | 【般】チクロピジン塩酸塩錠 100mg | 12.20 | 0 | 0.0% | 3399001F1384 | 339 |
| | 後発 | チクロピジン塩酸塩錠 100mg 「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 1,424 | 63.0% | 3399001F1015 | |
| | | チクロピジン塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 555 | 24.5% | 3399001F1015 | |
| | | チクロピジン塩酸塩錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 168 | 7.4% | 3399001F1015 | |
| | | チクロピジン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 114 | 5.0% | 3399001F1015 | |
| 562 | 先発 | ドルナー錠 20μg | トーアエイヨー | 【般】ベラプロストNa錠 20μg | 31.50 | 129 | 2.4% | 3399005F1021 | 339 |
| | 後発 | プロサイリン錠 20 20μg | 科研製薬 | | 31.50 | 0 | 0.0% | 3399005F1030 | |
| | | ベラプロストNa錠 20μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.00 | 4,568 | 85.3% | 3399005F1013 | |
| | | ベラプロストNa錠 20μg 「YD」 | 陽進堂 | | 15.00 | 657 | 12.3% | 3399005F1013 | |
| 563 | 先発 | オパルモン錠 5μg | 小野薬品 | 【般】リマプロストアルファデクス錠 5μg | 32.00 | 6,222 | 12.0% | 3399003F1073 | 339 |
| | 後発 | プロレナール錠 5μg | 住友ファーマ | | 32.00 | 0 | 0.0% | 3399003F1081 | |
| | | リマプロストアルファデクス錠 5μg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 13.90 | 29,711 | 57.4% | 3399003F1014 | |
| | | リマプロストアルファデクス錠 5μg 「日医工」 | 日医工 | 13.90 | 15,847 | 30.6% | 3399003F1014 | | |
| 564 | 先発 | クレメジン細粒分包装 2g | クレハ | 【般】球形吸着炭細粒 | 63.80 | 0 | 0.0% | 3929003C1067 | 392 |
| | 後発 | 球形吸着炭細粒「マイラン」 | マイラン製薬 | | 46.80 | 900 | 100.0% | 3929003C1016 | |
| 565 | 先発 | ザイロリック錠 100 100mg | GSK | 【般】アロプリノール錠 100mg | 16.30 | 2,462 | 6.8% | 3943001F1314 | 394 |
| | 後発 | アロプリノール錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.80 | 27,108 | 75.0% | 3943001F1012 | |
| | | アロプリノール錠 100mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 7.80 | 4,827 | 13.4% | 3943001F1012 | |
| | | アロプリノール錠 100mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 7.80 | 1,748 | 4.8% | 3943001F1012 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | | |
|-----|-----------|---------------------|----------------------|-------------------|----------|--------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 566 | 先発 | ザイロリック錠50 50mg | GSK | 【般】アロプリノール錠50mg | 10.10 | 1,456 | 81.3% | 3943001F2027 | 394 | |
| | | アロプリノール錠50mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2302 | | |
| | | アロプリノール錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2086 | | |
| | | アロプリノール錠50mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2108 | | |
| | | アロプリノール錠50mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2221 | | |
| | | アロプリノール錠50mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2329 | | |
| | | アロプリノール錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2272 | | |
| | | アロプリノール錠50mg「ファイザー」 | シオノギファーマ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2345 | | |
| | | アロプリノール錠50mg「日新」 | 日新(山形) | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2299 | | |
| | | アロプリノール錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2094 | | |
| | | アロプリノール錠50mg「DSP」 | 住友ファーマ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2353 | | |
| | | アロプリノール錠50mg「VTRS」 | シオノギファーマ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2361 | | |
| | | 後発 | アロプリノール錠50mg「サワイ」 | | 沢井製薬 | 6.10 | 336 | 18.8% | | 3943001F2019 |
| | | 567 | 先発 | | ウラリット配合錠 | 日本ケミファ | 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠 | 8.20 | | 4,928 |
| 後発 | ポトレンド配合錠 | | | 東和薬品 | 5.90 | 1,682 | | 20.8% | 3949101F1014 | |
| 後発 | クエンメット配合錠 | | | 日本薬工 | 5.90 | 1,470 | | 18.2% | 3949101F1014 | |
| 568 | 先発 | フェブリク錠10mg | 帝人ファーマ | 【般】フェブキソスタット錠10mg | 27.00 | 22,058 | 54.7% | 3949003F1023 | 394 | |
| | | 後発 | フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 | | 第一三共エスファ | 7.60 | 9,064 | 22.5% | | 3949003F1040 |
| | | 後発 | フェブキソスタット錠10mg「トーワ」 | | 東和薬品 | 7.60 | 6,986 | 17.3% | | 3949003F1112 |
| | | 後発 | フェブキソスタット錠10mg「YD」 | | 陽進堂 | 7.60 | 2,224 | 5.5% | | 3949003F1074 |
| 569 | 先発 | フェブリク錠20mg | 帝人ファーマ | 【般】フェブキソスタット錠20mg | 49.50 | 12,302 | 52.5% | 3949003F2020 | 394 | |
| | | 後発 | フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 | | 第一三共エスファ | 13.90 | 5,182 | 22.1% | | 3949003F2046 |
| | | 後発 | フェブキソスタット錠20mg「トーワ」 | | 東和薬品 | 13.90 | 3,926 | 16.8% | | 3949003F2119 |
| | | 後発 | フェブキソスタット錠20mg「YD」 | | 陽進堂 | 13.90 | 2,016 | 8.6% | | 3949003F2070 |
| 570 | 先発 | フェブリク錠40mg | 帝人ファーマ | 【般】フェブキソスタット錠40mg | 92.50 | 1,046 | 42.2% | 3949003F3026 | 394 | |
| | | 後発 | フェブキソスタット錠40mg「YD」 | | 陽進堂 | 25.50 | 623 | 25.1% | | 3949003F3077 |
| | | 後発 | フェブキソスタット錠40mg「トーワ」 | | 東和薬品 | 25.50 | 450 | 18.1% | | 3949003F3115 |
| | | 後発 | フェブキソスタット錠40mg「DSEP」 | | 第一三共エスファ | 25.50 | 362 | 14.6% | | 3949003F3042 |
| 571 | 先発 | ユリノーム錠25mg | トーアエイヨー | 【般】ベンズブロマロン錠25mg | 10.50 | 0 | 0.0% | 3949002F1053 | 394 | |
| | | 後発 | ベンズブロマロン錠25mg「NM」 | | シオノギファーマ | 7.00 | 337 | 100.0% | | 3949002F1177 |
| 572 | 先発 | ユリノーム錠50mg | トーアエイヨー | 【般】ベンズブロマロン錠50mg | 14.00 | 430 | 93.9% | 3949002F2114 | 394 | |
| | | 後発 | ベンズブロマロン錠50mg「日医工」 | | 日医工 | 5.90 | 28 | 6.1% | | 3949002F2017 |
| 573 | 先発 | グルコバイ錠100mg | バイエル | 【般】アカルボース錠100mg | 25.60 | 1,092 | 15.4% | 3969003F2022 | 396 | |
| | | 後発 | アカルボース錠100mg「JG」 | | 日本ジェネリック | 15.50 | 4,266 | 60.2% | | 3969003F2014 |
| | | 後発 | アカルボース錠100mg「テバ」 | | 武田テバファーマ | 15.50 | 1,561 | 22.0% | | 3969003F2014 |
| | | 後発 | アカルボース錠100mg「サワイ」 | | 沢井製薬 | 15.50 | 168 | 2.4% | | 3969003F2014 |
| 574 | 先発 | グルコバイ錠50mg | バイエル | 【般】アカルボース錠50mg | 14.50 | 0 | 0.0% | 3969003F1026 | 396 | |
| | | 後発 | アカルボース錠50mg「テバ」 | | 武田テバファーマ | 8.90 | 852 | 100.0% | | 3969003F1018 |
| 575 | 先発 | グリミクロンHA錠20mg | 住友ファーマ | 【般】グリクラジド錠20mg | 10.30 | 700 | 21.2% | 3961007F2022 | 396 | |
| | | 後発 | グリクラジド錠20mg「トーワ」 | | 東和薬品 | 5.70 | 1,521 | 46.0% | | 3961007F2014 |
| | | グリクラジド錠20mg「NP」 | ニプロ | | 5.70 | 1,082 | 32.8% | 3961007F2014 | | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 576 | 先発 | グリミクロン錠 40mg | 住友ファーマ | 【般】グリクラジド錠 40mg | 12.10 | 1,032 | 73.6% | 3961007F1115 | 396 |
| | 後発 | グリクラジド錠 40mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 371 | 26.4% | 3961007F1018 | |
| 577 | 先発 | オイグルコン錠 1.25mg | 太陽ファルマ | 【般】グリベンクラミド錠 1.25mg | 5.90 | 0 | 0.0% | 3961003F1028 | 396 |
| | | ダオニール錠 1.25mg | サノフィ | | 6.10 | 0 | 0.0% | 3961003F1087 | |
| | 後発 | グリベンクラミド錠 1.25mg 「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.70 | 90 | 100.0% | 3961003F1010 | |
| 578 | 先発 | ダオニール錠 2.5mg | サノフィ | 【般】グリベンクラミド錠 2.5mg | 10.40 | 30 | 2.1% | 3961003F2156 | 396 |
| | | オイグルコン錠 2.5mg | 太陽ファルマ | | 9.90 | 0 | 0.0% | 3961003F2024 | |
| | 後発 | グリベンクラミド錠 2.5mg 「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.70 | 672 | 46.1% | 3961003F2016 | |
| | | グリベンクラミド錠 2.5mg 「三和」 | 三和化学 | | 5.70 | 539 | 37.0% | 3961003F2016 | |
| | グリベンクラミド錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.70 | 216 | 14.8% | 3961003F2016 | | | |
| 579 | 先発 | アマリール0.5mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠 0.5mg | 10.10 | 635 | 7.2% | 3961008F3023 | 396 |
| | | グリメピリド錠 0.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 4,307 | 48.9% | 3961008F3015 | |
| | 後発 | グリメピリド錠 0.5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 9.80 | 3,175 | 36.1% | 3961008F3015 | |
| | | グリメピリド錠 0.5mg 「Me」 | Meファルマ | | 9.80 | 654 | 7.4% | 3961008F3015 | |
| | グリメピリド錠 0.5mg 「AA」 | あすか製薬 | 9.80 | 30 | 0.3% | 3961008F3015 | | | |
| 580 | 先発 | アマリール1mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠 1mg | 13.10 | 1,826 | 7.0% | 3961008F1020 | 396 |
| | | グリメピリド錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 12,632 | 48.7% | 3961008F1012 | |
| | 後発 | グリメピリド錠 1mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | | 10.10 | 5,472 | 21.1% | 3961008F1012 | |
| | | グリメピリド錠 1mg 「Me」 | Meファルマ | | 10.10 | 2,632 | 10.1% | 3961008F1012 | |
| | | グリメピリド錠 1mg 「AA」 | あすか製薬 | | 10.10 | 2,360 | 9.1% | 3961008F1012 | |
| | グリメピリド錠 1mg 「YD」 | 陽進堂 | 10.10 | 1,024 | 3.9% | 3961008F1012 | | | |
| 581 | 先発 | アマリール3mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠 3mg | 26.00 | 60 | 19.2% | 3961008F2027 | 396 |
| | 後発 | グリメピリド錠 3mg 「Me」 | Meファルマ | | 10.10 | 252 | 80.8% | 3961008F2019 | |
| 582 | 先発 | スターシス錠 90mg | アステラス (山之内) | 【般】ナテグリニド錠 90mg | 31.40 | 5,928 | 98.6% | 3969006F2026 | 396 |
| | | ファスティック錠 90 90mg | EAファーマ | | 32.50 | 0 | 0.0% | 3969006F2034 | |
| | 後発 | ナテグリニド錠 90mg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | 20.50 | 84 | 1.4% | 3969006F2050 | | |
| 583 | 先発 | アクトスOD錠 15 15mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠 15mg | 40.40 | 0 | 0.0% | 3969007F3027 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾンOD錠 15mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.60 | 1,244 | 100.0% | 3969007F3086 | |
| 584 | 先発 | アクトスOD錠 30 30mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠 30mg | 77.40 | 0 | 0.0% | 3969007F4023 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾンOD錠 30mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.10 | 810 | 77.1% | 3969007F4082 | |
| | | ピオグリタゾンOD錠 30mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 29.10 | 240 | 22.9% | 3969007F4031 | |
| 585 | 先発 | アクトス錠 15 15mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン錠 15mg | 40.40 | 360 | 12.2% | 3969007F1024 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾン錠 15mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 12.00 | 904 | 30.5% | 3969007F1016 | |
| | | ピオグリタゾン錠 15mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.60 | 710 | 24.0% | 3969007F1180 | |
| | | ピオグリタゾン錠 15mg 「NP」 | ニプロ | | 12.00 | 640 | 21.6% | 3969007F1016 | |
| | ピオグリタゾン錠 15mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 15.60 | 348 | 11.7% | 3969007F1032 | | | |
| 586 | 先発 | アクトス錠 30 30mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン錠 30mg | 77.40 | 57 | 40.4% | 3969007F2020 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾン錠 30mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 29.10 | 84 | 59.6% | 3969007F2322 | |
| 587 | 先発 | ベイスンOD錠 0.2 0.2mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠 0.2mg | 20.90 | 180 | 3.4% | 3969004F3023 | 396 |
| | 後発 | ボグリボースOD錠 0.2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 4,307 | 81.9% | 3969004F3015 | |
| | | ボグリボースOD錠 0.2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 504 | 9.6% | 3969004F3015 | |
| | ボグリボースOD錠 0.2mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 10.10 | 270 | 5.1% | 3969004F3015 | | | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------|-----------|-------------------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 588 | 先発 | ベイスンOD錠0.3 0.3mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg | 24.40 | 0 | 0.0% | 3969004F4020 | 396 |
| | 後発 | ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.90 | 4,315 | 68.7% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.90 | 1,782 | 28.4% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.90 | 180 | 2.9% | 3969004F4011 | |
| 589 | 先発 | ベイスン錠0.2 0.2mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース錠0.2mg | 20.90 | 0 | 0.0% | 3969004F1020 | 396 |
| | 後発 | ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 329 | 100.0% | 3969004F1012 | |
| 590 | 先発 | セイブルOD錠75mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠75mg | 39.90 | 0 | 0.0% | 3969009F5029 | 396 |
| | 後発 | ミグリトールOD錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.70 | 504 | 100.0% | 3969009F5037 | |
| 591 | 先発 | セイブル錠25mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール錠25mg | 17.00 | 0 | 0.0% | 3969009F1023 | 396 |
| | 後発 | ミグリトール錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.90 | 63 | 100.0% | 3969009F1031 | |
| 592 | 先発 | セイブル錠50mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール錠50mg | 28.70 | 1,808 | 26.9% | 3969009F2020 | 396 |
| | 後発 | ミグリトール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.80 | 4,902 | 73.1% | 3969009F2038 | |
| 593 | 先発 | グルファストOD錠10mg | キッセイ | 【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg | 30.50 | 368 | 21.7% | 3969008F4028 | 396 |
| | 後発 | ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 11.50 | 876 | 51.6% | 3969008F4044 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 | リョートーファイン | | 11.50 | 454 | 26.7% | 3969008F4079 | |
| 594 | 先発 | グルファストOD錠5mg | キッセイ | 【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠5mg | 17.30 | 0 | 0.0% | 3969008F3021 | 396 |
| | 後発 | ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.70 | 316 | 100.0% | 3969008F3048 | |
| 595 | 先発 | メトグルコ錠500mg | 住友ファーマ | 【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg : MT | 11.60 | 1,140 | 9.0% | 3962002F3023 | 396 |
| | 後発 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 8,671 | 68.7% | 3962002F3015 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,586 | 12.6% | 3962002F3015 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 | トーアエイヨー | | 10.10 | 1,110 | 8.8% | 3962002F3015 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.10 | 120 | 1.0% | 3962002F3015 | |
| 596 | 先発 | シュアポスト錠0.25mg | 住友ファーマ | 【般】レパグリニド錠0.25mg | 21.70 | 0 | 0.0% | 3969013F1020 | 396 |
| | 後発 | レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.00 | 564 | 100.0% | 3969013F1038 | |
| 597 | 先発 | シュアポスト錠0.5mg | 住友ファーマ | 【般】レパグリニド錠0.5mg | 37.50 | 5,838 | 84.6% | 3969013F2026 | 396 |
| | 後発 | レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.60 | 1,059 | 15.4% | 3969013F2034 | |
| 598 | 先発 | フォサマック錠35mg | オルガノン | 【般】アレンドロン酸錠35mg | 329.50 | 324 | 29.4% | 3999018F2028 | 399 |
| | 後発 | ボナロン錠35mg | 帝人ファーマ | | 329.50 | 52 | 4.7% | 3999018F2036 | |
| | | アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 124.00 | 577 | 52.4% | 3999018F2087 | |
| | | アレンドロン酸錠35mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 124.00 | 103 | 9.3% | 3999018F2192 | |
| | | アレンドロン酸錠35mg「SN」 | シオノケミカル | | 206.30 | 23 | 2.1% | 3999018F2060 | |
| 599 | 先発 | ボナロン錠5mg | 帝人ファーマ | 【般】アレンドロン酸錠5mg | 54.80 | 95 | 34.5% | 3999018F1030 | 399 |
| | 後発 | フォサマック錠5 5mg | MSD | | 66.20 | 0 | 0.0% | 3999018F1021 | |
| 600 | 先発 | ケアラム錠25mg | 東和薬品 | 【般】イグラチモド錠25mg | 20.70 | 180 | 65.5% | 3999018F1013 | 399 |
| | 後発 | イグラチモド錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 121.10 | 2,933 | 94.2% | 3999031F1035 | |
| 601 | 先発 | オステン錠200mg | 武田薬品 | 【般】イプリフラボン錠200mg | 56.10 | 180 | 5.8% | 3999031F1043 | 399 |
| | 後発 | イプリフラボン錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.80 | 180 | 50.0% | 3999008F1273 | |
| | | | | | 9.70 | 180 | 50.0% | 3999008F1010 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------|--------------|--------|--------------|---------|
| 602 | 先発 | キネダック錠50mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】エパルレスタット錠50mg | 50.70 | 1,797 | 26.6% | 3999013F1231 | 399 |
| | 後発 | エパルレスタット錠50mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 27.00 | 2,571 | 38.0% | 3999013F1398 | |
| | | エパルレスタット錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 27.00 | 840 | 12.4% | 3999013F1339 | |
| | | エパルレスタット錠50mg「ファイザー」 | ファイザー | | 19.00 | 795 | 11.7% | 3999013F1010 | |
| | | エパルレスタット錠50mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 27.00 | 375 | 5.5% | 3999013F1428 | |
| | | その他 | | | ~27.00 | 390 | 5.8% | | |
| 603 | 先発 | フオイパン錠100mg | 小野薬品 | 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg | 15.00 | 6,548 | 68.8% | 3999003F1297 | 399 |
| | 後発 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 7.50 | 1,305 | 13.7% | 3999003F1017 | |
| | | カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.50 | 942 | 9.9% | 3999003F1017 | |
| | | カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 7.50 | 420 | 4.4% | 3999003F1017 | |
| | | カモスタットメシル酸塩錠100mg「フソー」 | ダイト | | 7.50 | 300 | 3.2% | 3999003F1017 | |
| 604 | 先発 | ネオーラル50mgカプセル | ノバルティスP | 【般】シクロスポリンカプセル50mg：NE | 225.40 | 0 | 0.0% | 3999004M5024 | 399 |
| | 後発 | シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 91.50 | 240 | 100.0% | 3999004M5016 | |
| 605 | 後発 | タクロリムス錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】タクロリムス錠0.5mg | 114.40 | 916 | 100.0% | 3999014F1023 | 399 |
| 606 | 後発 | タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】タクロリムス錠1.5mg | 327.90 | 360 | 50.7% | 3999014F3042 | 399 |
| | | タクロリムス錠1.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 327.90 | 350 | 49.3% | 3999014F3026 | |
| 607 | 後発 | タクロリムス錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】タクロリムス錠1mg | 199.80 | 203 | 82.9% | 3999014F2020 | 399 |
| | | タクロリムス錠1mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | | 199.80 | 42 | 17.1% | 3999014F2054 | |
| 608 | 後発 | タクロリムス錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】タクロリムス錠3mg | 539.30 | 210 | 100.0% | 3999014F4022 | 399 |
| 609 | 先発 | ビビアント錠20mg | ファイザー | 【般】バゼドキシフェン錠20mg | 76.20 | 1,196 | 86.7% | 3999027F1020 | 399 |
| | 後発 | バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 37.20 | 183 | 13.3% | 3999027F1039 | |
| 610 | 先発 | プレディン錠50 50mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミゾリビン錠50mg | 146.50 | 680 | 56.0% | 3999002F2027 | 399 |
| | 後発 | ミゾリビン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 72.30 | 534 | 44.0% | 3999002F2035 | |
| 611 | 先発 | ポノテオ錠1mg | アステラス製薬 | 【般】ミノドロン酸錠1mg | 76.90 | 210 | 14.0% | 3999026F1026 | 399 |
| | | リカルボン錠1mg | 小野薬品 | | 80.70 | 0 | 0.0% | 3999026F1034 | |
| | 後発 | ミノドロン酸錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.40 | 1,291 | 86.0% | 3999026F1093 | |
| 612 | 先発 | ポノテオ錠50mg | アステラス製薬 | 【般】ミノドロン酸錠50mg | 2103.90 | 136 | 38.3% | 3999026F2022 | 399 |
| | | リカルボン錠50mg | 小野薬品 | | 2103.70 | 13 | 3.7% | 3999026F2030 | |
| | 後発 | ミノドロン酸錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 698.10 | 68 | 19.2% | 3999026F2090 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 627.20 | 63 | 17.7% | 3999026F2014 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 698.10 | 48 | 13.5% | 3999026F2073 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 | ニプロ | | 698.10 | 24 | 6.8% | 3999026F2111 | |
| | ミノドロン酸錠50mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 627.20 | 3 | 0.8% | 3999026F2014 | | | |
| 613 | 先発 | リウマトレックスカプセル2mg | ファイザー | 【般】メトトレキサートカプセル2mg | 165.60 | 675 | 58.8% | 3999016M021 | 399 |
| | 後発 | メトトレキサートカプセル2mg「SN」 | シオノケミカル | | 67.80 | 248 | 21.6% | 3999016M013 | |
| | | メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 67.80 | 224 | 19.5% | 3999016M013 | |
| 614 | 後発 | メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】メトトレキサート錠2mg | 109.70 | 2,640 | 100.0% | 3999016F1073 | 399 |
| 615 | 先発 | モニラック・シロップ65% | 中外製薬 | 【般】ラクツロースシロップ65% | 6.50 | 0 | 0.0% | 3999001Q2058 | 399 |
| | 後発 | ラクツロースシロップ65%「タカタ」 | 高田製薬 | | 4.90 | 36,590 | 100.0% | 3999001Q2015 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|---------------------------------|----------------|---------|-------|--------|--------------|---------|
| 616 | 先発 | エビスタ錠60mg | 日本イーライリリー | 73.40 | 3,523 | 32.8% | 3999021F1023 | 399 |
| | 後発 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 29.50 | 6,073 | 56.5% | 3999021F1031 | |
| | | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」 | 日医工 | 29.50 | 734 | 6.8% | 3999021F1104 | |
| | | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | 29.50 | 427 | 4.0% | 3999021F1090 | |
| 617 | 先発 | アクトネル錠17.5mg | EAファーマ | 395.50 | 113 | 12.7% | 3999019F2022 | 399 |
| | 後発 | ベネット錠17.5mg | 武田薬品 | 442.30 | 99 | 11.2% | 3999019F2030 | |
| | | リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 125.20 | 614 | 69.2% | 3999019F2049 | |
| | | リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 140.30 | 61 | 6.9% | 3999019F2162 | |
| 618 | 先発 | ベネット錠75mg | 武田薬品 | 1981.70 | 60 | 75.0% | 3999019F3037 | 399 |
| | 後発 | アクトネル錠75mg | EAファーマ | 1758.40 | 0 | 0.0% | 3999019F3029 | |
| 619 | 先発 | リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | 476.90 | 20 | 25.0% | 3999019F3010 | 399 |
| | 後発 | ハイチオール錠80 80mg | 久光製薬 | 5.70 | 780 | 100.0% | 3999006F2033 | |
| 620 | 先発 | ティーエスワン配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 404.10 | 0 | 0.0% | 4229101F1026 | 422 |
| | 後発 | エスワンタイハウ配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 岡山大鵬 | 169.40 | 112 | 100.0% | 4229101F1050 | |
| 621 | 先発 | ティーエスワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 492.20 | 0 | 0.0% | 4229101F2022 | 422 |
| | 後発 | エスワンタイハウ配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 岡山大鵬 | 251.20 | 280 | 100.0% | 4229101F2057 | |
| 622 | 先発 | アリミデックス錠1mg | アストラゼネカ | 274.60 | 360 | 24.9% | 4291010F1031 | 429 |
| | 後発 | アナストロゾール錠1mg「サンド」 | サンド | 54.90 | 494 | 34.2% | 4291010F1015 | |
| | | アナストロゾール錠1mg「JG」 | 日本ジェネリック | 180.50 | 374 | 25.9% | 4291010F1074 | |
| | | アナストロゾール錠1mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 88.70 | 217 | 15.0% | 4291010F1228 | |
| 623 | 先発 | ノルバデックス錠20mg | アストラゼネカ | 111.10 | 0 | 0.0% | 4291003F2054 | 429 |
| | 後発 | タモキシフェン錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 38.80 | 123 | 57.7% | 4291003F2011 | |
| | | タモキシフェン錠20mg「サワイ」 | 日本ジェネリック | 38.80 | 90 | 42.3% | 4291003F2011 | |
| 624 | 先発 | カソデックスOD錠80mg | アストラゼネカ | 327.80 | 322 | 24.6% | 4291009F2027 | 429 |
| | 後発 | ビカルタミドOD錠80mg「トーワ」 | 東和薬品 | 166.90 | 987 | 75.4% | 4291009F2116 | |
| 625 | 先発 | カソデックス錠80mg | アストラゼネカ | 327.80 | 0 | 0.0% | 4291009F1039 | 429 |
| | 後発 | ビカルタミド錠80mg「NK」 | 日本化薬 | 166.90 | 728 | 68.3% | 4291009F1071 | |
| | | ビカルタミド錠80mg「NP」 | ニプロ | 166.90 | 286 | 26.8% | 4291009F1080 | |
| | | ビカルタミド錠80mg「トーワ」 | 東和薬品 | 166.90 | 52 | 4.9% | 4291009F1217 | |
| 626 | 先発 | オダイン錠125mg | 日本化薬 | 171.40 | 0 | 0.0% | 4291005F1057 | 429 |
| | 後発 | フルタミド錠125mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | 81.60 | 1,062 | 100.0% | 4291005F1014 | |
| 627 | 先発 | フェマラー錠2.5mg | ノバルティスP | 321.10 | 1,676 | 65.1% | 4291015F1026 | 429 |
| | 後発 | レトロゾール錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | 86.80 | 810 | 31.4% | 4291015F1018 | |
| | | レトロゾール錠2.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 109.00 | 90 | 3.5% | 4291015F1182 | |
| 628 | 先発 | ニボラジン錠3mg | アルフレッサファーマ | 8.40 | 775 | 29.1% | 4413004F1200 | 441 |
| | 後発 | ゼスラン錠3mg | 旭化成ファーマ | 8.40 | 396 | 14.8% | 4413004F1251 | |
| | | メキタジン錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.70 | 824 | 30.9% | 4413004F1014 | |
| | | メキタジン錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.70 | 672 | 25.2% | 4413004F1014 | |
| 629 | 後発 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 5.70 | 4,446 | 100.0% | 4419002G1120 | 441 |
| 630 | 先発 | ポララミン錠2mg | 高田製薬 | 5.70 | 2,209 | 31.1% | 4419002F1027 | 441 |
| | 後発 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 5.70 | 4,886 | 68.9% | 4419002F1043 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | | | | |
|-----|----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------|--------------|--------------|---------|-------|-------|--------------|--------------|
| 631 | 先発 | リマチル錠 100mg | あゆみ製薬 | 【般】 ブシラミン錠 100mg | 889 | 29.6% | 4420002F1117 | 442 | | | | |
| | 後発 | ブシラミン錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | | | | | 19.20 | 2,116 | 70.4% | 4420002F1010 |
| 632 | 先発 | アゼプチン錠 1mg | エーザイ | 【般】 アゼラスチン塩酸塩錠 1mg | 390 | 36.7% | 4490004F2028 | 449 | | | | |
| | 後発 | アゼラスチン塩酸塩錠 1mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | | | | | 5.90 | 672 | 63.3% | 4490004F2010 |
| 633 | 先発 | エバステルOD錠 5mg | 住友ファーマ | 【般】 エバステルOD錠 5mg | 0 | 0.0% | 4490019F3020 | 449 | | | | |
| | 後発 | エバステルOD錠 5mg 「ファイザー」 | ファイザー | | | | | | 22.10 | 319 | 50.6% | 4490019F3012 |
| | | エバステルOD錠 5mg 「VTRS」 | マイランEPD | | | | | | 22.10 | 311 | 49.4% | 4490019F3012 |
| 634 | 先発 | エバステル錠 10mg | 住友ファーマ | 【般】 エバステル錠 10mg | 392 | 33.8% | 4490019F2024 | 449 | | | | |
| | 後発 | エバステル錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | | | | | | 64.20 | 720 | 62.0% | 4490019F2016 |
| | | エバステル錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | | | | | 28.10 | 49 | 4.2% | 4490019F2016 |
| 635 | 先発 | アレジオン錠 20 20mg | 日本ベーリンガー | 【般】 エピナスチン塩酸塩錠 20mg | 2,230 | 25.5% | 4490014F2021 | 449 | | | | |
| | 後発 | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「ファイザー」 | ファイザー | | | | | | 44.20 | 3,184 | 36.4% | 4490014F2013 |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | | | | | 18.90 | 2,449 | 28.0% | 4490014F2013 |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「VTRS」 | マイランEPD | | | | | | 18.90 | 724 | 8.3% | 4490014F2013 |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | | | | | 24.10 | 158 | 1.8% | 4490014F2293 |
| 636 | 先発 | アレロックOD錠 5 5mg | 協和キリン | 【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 3,448 | 26.7% | 4490025F4022 | 449 | | | | |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | | | | | 32.50 | 5,325 | 41.2% | 4490025F4146 |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | | | | | 10.50 | 1,233 | 9.5% | 4490025F4065 |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「VTRS」 | マイランEPD | | | | | | 10.50 | 1,178 | 9.1% | 4490025F4197 |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | | | | | 10.50 | 979 | 7.6% | 4490025F4189 |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「ファイザー」 | ファイザー | | | | | | 10.50 | 758 | 5.9% | 4490025F4138 |
| 先発 | アレロック錠 5 5mg | 協和キリン | 【般】 オロパタジン塩酸塩錠 5mg | 1,948 | 21.6% | 4490025F2020 | 449 | | | | | |
| 後発 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | | | | | 32.50 | 4,923 | 54.7% | 4490025F2194 | |
| | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「YD」 | 陽進堂 | | | | | | 10.50 | 2,128 | 23.6% | 4490025F2119 | |
| 638 | 先発 | ザジテンカプセル 1mg | サンファーマ | 【般】 ケトチフェンカプセル 1mg | 0 | 0.0% | 4490003M263 | 449 | | | | |
| | 後発 | ケトチフェンカプセル 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | | | | | 11.40 | 378 | 100.0% | 4490003M018 |
| 639 | 先発 | アイピーディカプセル 100 100mg | 大鵬薬品 | 【般】 スプラタストトシル酸塩カプセル 100mg | 84 | 18.9% | 4490016M2020 | 449 | | | | |
| | 後発 | スプラタストトシル酸塩カプセル 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | | | | | 24.20 | 360 | 81.1% | 4490016M2011 |
| 640 | 先発 | ジルテック錠 10 10mg | ユーシービーJ | 【般】 セチリジン塩酸塩錠 10mg | 1,315 | 75.2% | 4490020F2027 | 449 | | | | |
| | 後発 | セチリジン塩酸塩錠 10mg 「TYK」 | 武田テバ薬品 | | | | | | 38.80 | 313 | 17.9% | 4490020F2019 |
| | | セチリジン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | | | | | 11.20 | 121 | 6.9% | 4490020F2221 |
| 641 | 先発 | リザベンカプセル 100mg | キッセイ | 【般】 トラニラストカプセル 100mg | 42 | 28.6% | 4490002M315 | 449 | | | | |
| | 後発 | トラニラストカプセル 100mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | | | | | 14.30 | 105 | 71.4% | 4490002M013 |
| 642 | 先発 | アレグラOD錠 60mg | サノフィ | 【般】 フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠 60mg | 534 | 11.0% | 4490023F3027 | 449 | | | | |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「YD」 | 陽進堂 | | | | | | 46.60 | 4,314 | 89.0% | 4490023F3019 |
| 643 | 先発 | アレグラ錠 30mg | サノフィ | 【般】 フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg | 0 | 0.0% | 4490023F2020 | 449 | | | | |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「SANIK」 | 日医工 | | | | | | 32.70 | 391 | 100.0% | 4490023F2098 |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-----|
| 644 | 先発 | アレグラ錠60mg | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg | 41.60 | 3,202 | 9.7% | 4490023F1024 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 日医工 | | 23.30 | 14,634 | 44.4% | 4490023F1091 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」 | 陽進堂 | | 11.40 | 7,556 | 22.9% | 4490023F1016 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 3,041 | 9.2% | 4490023F1202 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 11.40 | 1,894 | 5.8% | 4490023F1016 | |
| | | その他 | | | ~13.60 | 2,610 | 7.9% | | |
| 645 | 先発 | オノンカプセル112.5mg | 小野薬品 | 【般】プラシルカストカプセル112.5mg | 34.40 | 0 | 0.0% | 4490017M036 | 449 |
| | 後発 | プラシルカストカプセル112.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.20 | 2,254 | 92.3% | 4490017M010 | |
| | | プラシルカストカプセル112.5mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 17.20 | 112 | 4.6% | 4490017M010 | |
| | | プラシルカストカプセル112.5mg「科研」 | シオノケミカル | | 17.20 | 76 | 3.1% | 4490017M010 | |
| 646 | 先発 | オノンドライシロップ10% | 小野薬品 | 【般】プラシルカストシロップ用10% | 49.50 | 0 | 0.0% | 4490017R1033 | 449 |
| 後発 | プラシルカストDS10%「タカタ」 | 高田製薬 | | 26.80 | 15 | 100.0% | 4490017R1017 | | |
| 647 | 先発 | プラシルカスト錠225mg「CEO」 | セオリアファーマ | 【般】プラシルカスト錠225mg | 32.50 | 252 | 100.0% | 4490017F2017 | 449 |
| 648 | 先発 | タリオンOD錠10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg | 30.50 | 480 | 18.4% | 4490022F4029 | 449 |
| | 後発 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 13.80 | 2,124 | 81.6% | 4490022F4037 | |
| 649 | 先発 | タリオン錠10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg | 30.50 | 2,017 | 55.8% | 4490022F2034 | 449 |
| | 後発 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 13.80 | 876 | 24.2% | 4490022F2042 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.80 | 660 | 18.3% | 4490022F2093 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.80 | 60 | 1.7% | 4490022F2107 | |
| 650 | 先発 | キプレスチュアブル錠5mg | 杏林製薬 | 【般】モンテルカストチュアブル錠5mg | 119.90 | 126 | 19.2% | 4490026F1044 | 449 |
| | 後発 | シングレアチュアブル錠5mg | オルガノン | | 117.80 | 0 | 0.0% | 4490026F1052 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 25.10 | 350 | 53.4% | 4490026F1010 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.10 | 180 | 27.4% | 4490026F1010 | |
| 651 | 先発 | シングレアOD錠10mg | オルガノン | 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg | 112.30 | 731 | 25.6% | 4490026F4035 | 449 |
| | 後発 | キプレスOD錠10mg | 杏林製薬 | | 112.30 | 0 | 0.0% | 4490026F4027 | |
| | | モンテルカストOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 52.50 | 1,416 | 49.6% | 4490026F4094 | |
| | | モンテルカストOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 52.50 | 458 | 16.0% | 4490026F4108 | |
| | | モンテルカストOD錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 56.90 | 221 | 7.7% | 4490026F4086 | |
| モンテルカストOD錠10mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 52.50 | 28 | 1.0% | 4490026F4078 | | | | |
| 652 | 先発 | シングレア細粒4mg | オルガノン | 【般】モンテルカスト細粒4mg | 122.00 | 7 | 3.2% | 4490026C1030 | 449 |
| | 後発 | キプレス細粒4mg | 杏林製薬 | | 122.40 | 0 | 0.0% | 4490026C1021 | |
| | | モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」 | ニプロ | | 24.80 | 152 | 69.4% | 4490026C1013 | |
| | | モンテルカスト細粒4mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 24.80 | 60 | 27.4% | 4490026C1013 | |
| 653 | 先発 | シングレア錠10mg | オルガノン | 【般】モンテルカスト錠10mg | 112.30 | 940 | 7.9% | 4490026F2059 | 449 |
| | 後発 | キプレス錠10mg | 杏林製薬 | | 112.30 | 534 | 4.5% | 4490026F2040 | |
| | | モンテルカスト錠10mg「KM」 | キョーリンリメディオ | | 52.50 | 7,165 | 60.4% | 4490026F2067 | |
| | | モンテルカスト錠10mg「三和」 | 三和化学 | | 19.90 | 1,804 | 15.2% | 4490026F2016 | |
| モンテルカスト錠10mg「タカタ」 | 高田製薬 | 19.90 | 1,416 | 11.9% | 4490026F2016 | | | | |
| 654 | 後発 | レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「YD」 | 陽進堂 | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg | 16.80 | 378 | 93.1% | 4490028F2040 | 449 |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 13.20 | 28 | 6.9% | 4490028F2015 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 655 | 先発 | ザイザル錠 5mg | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠 5mg | 66.20 | 1,760 | 22.5% | 4490028F1027 | 449 |
| | 後発 | レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 16.00 | 3,548 | 45.3% | 4490028F1019 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 22.30 | 2,085 | 26.6% | 4490028F1140 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 22.30 | 445 | 5.7% | 4490028F1205 | |
| 656 | 先発 | クラリチンレディタブ錠 10mg | バイエル | 【般】ロラタジン口腔内崩壊錠 10mg | 50.20 | 330 | 18.2% | 4490027F2029 | 449 |
| | 後発 | ロラタジンOD錠 10mg 「EE」 | エルメッド | | 19.20 | 1,179 | 64.9% | 4490027F2053 | |
| | | ロラタジンOD錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.20 | 233 | 12.8% | 4490027F2142 | |
| | | ロラタジンOD錠 10mg 「NP」 | ニプロ | | 19.20 | 47 | 2.6% | 4490027F2088 | |
| 657 | 先発 | クラリチン錠 10mg | バイエル | 【般】ロラタジン錠 10mg | 50.20 | 1,186 | 48.6% | 4490027F1022 | 449 |
| | 後発 | ロラタジン錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | | 19.20 | 1,171 | 48.0% | 4490027F1103 | |
| | | ロラタジン錠 10mg 「EE」 | エルメッド | | 19.20 | 84 | 3.4% | 4490027F1049 | |
| | | ロラタジン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 348 | 47.2% | 6131001M2017 | |
| 658 | 先発 | サワシリンカプセル 250 250mg | LTLファーマ | 【般】アモキシシリンカプセル 250mg | 10.50 | 84 | 11.4% | 6131001M2017 | 613 |
| | 後発 | アモキシシリンカプセル 250mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 291 | 39.4% | 6131001M2017 | |
| | | アモキシシリンカプセル 250mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 15 | 2.0% | 6131001M2017 | |
| | | アモキシシリンカプセル 250mg 「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 10.10 | 15 | 2.0% | 6131001M2017 | |
| 659 | 後発 | ワイドシリン細粒 20% 200mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】アモキシシリン細粒 20% | 11.60 | 26 | 100.0% | 6131001C2011 | 613 |
| 660 | 先発 | フロモックス小児用細粒 100mg | 塩野義 | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩細粒 10% | 115.40 | 354 | 68.7% | 6132016C1027 | 613 |
| | 後発 | セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10% 「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | | 82.50 | 147 | 28.4% | 6132016C1019 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10% 「SW」 100mg | 沢井製薬 | | 82.50 | 15 | 2.9% | 6132016C1019 | |
| 661 | 先発 | フロモックス錠 100mg | 塩野義 | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg | 41.10 | 1,353 | 27.8% | 6132016F2020 | 613 |
| | 後発 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「SW」 | 沢井製薬 | | 24.60 | 1,947 | 40.1% | 6132016F2011 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.60 | 1,314 | 27.0% | 6132016F2011 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 24.60 | 204 | 4.2% | 6132016F2011 | |
| | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「YD」 | 陽進堂 | | 25.30 | 42 | 0.9% | 6132016F2062 | |
| 662 | 先発 | バンナ錠 100mg | 第一三共 | 【般】セフポドキシムプロキセチル錠 100mg | 56.00 | 16 | 18.2% | 6132011F1080 | 613 |
| | 後発 | セフポドキシムプロキセチル錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.80 | 72 | 81.8% | 6132011F1012 | |
| 663 | 先発 | ジスロマック錠 250mg | ファイザー | 【般】アジスロマイシン錠 250mg | 205.60 | 24 | 3.8% | 6149004F1028 | 614 |
| | 後発 | アジスロマイシン錠 250mg 「NP」 | ニプロ | | 69.10 | 530 | 83.9% | 6149004F1087 | |
| | | アジスロマイシン錠 250mg 「DSEP」 | 全星薬品工業 | | 69.10 | 60 | 9.5% | 6149004F1036 | |
| | | アジスロマイシン錠 250mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 58.50 | 12 | 1.9% | 6149004F1010 | |
| 664 | 後発 | アジスロマイシン錠 250mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】アジスロマイシン錠 500mg | 69.10 | 6 | 0.9% | 6149004F1125 | 614 |
| | 後発 | アジスロマイシン錠 500mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 170.40 | 3 | 100.0% | 6149004F4027 | |
| 665 | 先発 | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 大正製薬 | 【般】クラリスロマイシンシロップ用 10% | 57.30 | 10 | 0.6% | 6149003R1143 | 614 |
| | 後発 | クラリシッド・ドライシロップ 10%小児用 100mg | 日本ケミファ | | 61.90 | 0 | 0.0% | 6149003R1135 | |
| | | クラリスロマイシンDS小児用 10% 「タカタ」 100mg | 高田製薬 | | 33.50 | 1,452 | 87.8% | 6149003R1062 | |
| | | クラリスロマイシンDS 10%小児用 「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | | 23.60 | 192 | 11.6% | 6149003R1011 | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|----------------------------------|------------|------------------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 666 | 先発 | クラリス錠200 200mg | 大正製薬 | 【般】クラリスロマイシン錠200mg | 43.50 | 669 | 12.4% | 6149003F2038 | 614 |
| | | クラリシッド錠200mg | 日本ケミファ | | 43.50 | 0 | 0.0% | 6149003F2020 | |
| | 後発 | クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 20.70 | 1,650 | 30.6% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.70 | 1,388 | 25.8% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 20.70 | 1,039 | 19.3% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.70 | 390 | 7.2% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠200mg「NPI」 | 日本薬工 | | 20.70 | 248 | 4.6% | 6149003F2011 | |
| 667 | 先発 | クラリシッド錠50mg小児用 | 日本ケミファ | 【般】クラリスロマイシン錠50mg | 29.40 | 0 | 0.0% | 6149003F1023 | 614 |
| | | クラリス錠50mg小児用 50mg | 大正製薬 | | 29.40 | 0 | 0.0% | 6149003F1031 | |
| 668 | 後発 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ロキシスロマイシン錠150mg | 14.00 | 56 | 100.0% | 6149003F1015 | 614 |
| | 先発 | ルリッド錠150 150mg | サノフィ | | 37.30 | 0 | 0.0% | 6149002F1029 | |
| 669 | 後発 | ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg | 16.10 | 14 | 100.0% | 6149002F1010 | 615 |
| | 先発 | ミノマイシンカプセル100mg | ファイザー | | 33.60 | 28 | 2.8% | 6152005M2074 | |
| 670 | 後発 | ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 | 日医工ファーマ | 【般】リファンピシカプセル150mg | 22.00 | 984 | 97.2% | 6152005M2015 | 616 |
| | 先発 | リファジンカプセル150mg | 第一三共 | | 19.80 | 794 | 25.6% | 6164001M216 | |
| 671 | 後発 | リファンピシカプセル150mg「サンド」 | サンド | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg | 12.10 | 2,302 | 74.4% | 6164001M011 | 621 |
| | 先発 | アザルフィジンEN錠250mg | ファイザー | | 24.40 | 4,296 | 84.8% | 6219001H2036 | |
| 672 | 後発 | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg | 11.60 | 770 | 15.2% | 6219001H2010 | 621 |
| | 先発 | アザルフィジンEN錠500mg | ファイザー | | 37.00 | 1,351 | 31.7% | 6219001H1056 | |
| 673 | 後発 | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」 | 日医工 | 【般】シタフロキサシン錠50mg | 17.60 | 2,843 | 66.7% | 6219001H1013 | 624 |
| | 先発 | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 17.60 | 70 | 1.6% | 6219001H1013 | |
| 674 | 後発 | グレースビット錠50mg | 第一三共 | 【般】レボフロキサシン錠250mg | 130.10 | 56 | 11.4% | 6241018F1027 | 624 |
| | 先発 | シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 72.10 | 434 | 88.6% | 6241018F1035 | |
| 675 | 後発 | レボフロキサシンOD錠250mgトーワ（レボフロキサシンとして） | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン口腔内崩壊錠250mg | 54.20 | 302 | 100.0% | 6241013F4023 | 624 |
| | 先発 | レボフロキサシンOD錠500mgトーワ（レボフロキサシンとして） | 東和薬品 | | 87.20 | 69 | 100.0% | 6241013F5020 | |
| 676 | 後発 | レボフロキサシン錠250mgモチダ（レボフロキサシンとして） | 持田製薬 | 【般】レボフロキサシン錠250mg | 42.90 | 284 | 100.0% | 6241013F6026 | 624 |
| | 先発 | レボフロキサシン錠500mgモチダ（レボフロキサシンとして） | 持田製薬 | | 57.00 | 29 | 100.0% | 6241013F7014 | |
| 677 | 後発 | レボフロキサシン錠250mgモチダ（レボフロキサシンとして） | 持田製薬 | 【般】レボフロキサシン錠500mg | 70.10 | 465 | 80.9% | 6241013C2024 | 624 |
| | 先発 | クラビット細粒10% 100mg（レボフロキサシンとして） | 第一三共 | | 35.00 | 110 | 19.1% | 6241013C2032 | |
| 678 | 後発 | レボフロキサシン細粒10%DSEP100mg（レボフロキサシン） | 第一三共エスファ | 【般】レボフロキサシン錠250mg | 104.50 | 45 | 6.8% | 6241013F2020 | 624 |
| | 先発 | クラビット錠250mg（レボフロキサシンとして） | 第一三共 | | 42.90 | 435 | 66.1% | 6241013F2055 | |
| | 後発 | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」レボフロキサシンとして | 第一三共エスファ | | 32.00 | 115 | 17.5% | 6241013F2012 | |
| | | レボフロキサシン錠250mg「YD」レボフロキサシンとして | 陽進堂 | | 32.00 | 50 | 7.6% | 6241013F2012 | |
| | | レボフロキサシン錠250mg「陽進」レボフロキサシンとして | 陽進堂 | | 54.20 | 5 | 0.8% | 6241013F2250 | |
| | | レボフロキサシン錠250mg「トーワ」レボフロキサシンとして | 東和薬品 | | ~32.00 | 8 | 1.2% | | |
| 679 | 後発 | レボフロキサシン錠250mg「トーワ」レボフロキサシンとして | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン錠500mg | 199.80 | 133 | 12.7% | 6241013F3027 | 624 |
| | 先発 | クラビット錠500mg（レボフロキサシンとして） | 第一三共 | | 87.20 | 565 | 53.8% | 6241013F3256 | |
| | 後発 | レボフロキサシン錠500mg「トーワ」レボフロキサシンとして | 東和薬品 | | 87.20 | 329 | 31.3% | 6241013F3051 | |
| | | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」レボフロキサシンとして | 第一三共エスファ | | 57.00 | 24 | 2.3% | 6241013F3019 | |
| 680 | 後発 | レボフロキサシン錠500mg「杏林」レボフロキサシンとして | キョーリンリメディオ | 【般】アシクロビル軟膏5% | 175.80 | 5 | 20.0% | 6250701M027 | 625 |
| | 先発 | ゾビラックス軟膏5% | GSK | | 83.70 | 20 | 80.0% | 6250701M019 | |
| 681 | 後発 | アシクロビル軟膏5%「テバ」 | 武田テバ薬品 | | | | | | |

医薬品実績リスト

地域：南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------|-----|--------------|--------------|-----|
| 682 | 先発 | ゾビラックス錠 200 200mg | GSK | 【般】アシクロビル錠 200mg | 36.50 | 0 | 0.0% | 6250002F1025 | 625 |
| | 後発 | アシクロビル錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.30 | 392 | 100.0% | 6250002F1017 | |
| 683 | 後発 | バラシクロビル粒状錠 500mg 「モチダ」 | 持田製薬販売 | 【般】バラシクロビル粒状錠 500mg | 97.60 | 10 | 100.0% | 6250019F2027 | 625 |
| 684 | 先発 | バルトレックス錠 500 500mg | GSK | 【般】バラシクロビル錠 500mg | 244.20 | 220 | 33.8% | 6250019F1020 | 625 |
| | 後発 | バラシクロビル錠 500mg 「NPJ」 | ニプロ | | 97.60 | 220 | 33.8% | 6250019F1128 | |
| | | バラシクロビル錠 500mg 「サトウ」 | 佐藤製薬 | | 97.60 | 210 | 32.3% | 6250019F1225 | |
| 685 | 先発 | アラセナーA軟膏 3% | 持田製薬 | 【般】ビダラビン軟膏 3% | 186.10 | 225 | 21.6% | 6250700M189 | 625 |
| | 後発 | ビダラビン軟膏 3% 「トーワ」 | 東和薬品 | | 88.60 | 705 | 67.8% | 6250700M014 | |
| | | ビダラビン軟膏 3% 「SWJ」 | 沢井製薬 | | 88.60 | 110 | 10.6% | 6250700M014 | |
| 686 | 先発 | イトリゾールカプセル 50 50mg | ヤンセンファーマ | 【般】イトラコナゾールカプセル 50mg | 189.20 | 379 | 87.1% | 6290004M029 | 629 |
| | 後発 | イトラコナゾールカプセル 50mg 「SWJ」 | 沢井製薬 | | 90.10 | 56 | 12.9% | 6290004M010 | |
| 687 | 後発 | イトラコナゾール錠 50mg 「科研」 | 科研製薬 | 【般】イトラコナゾール錠 50mg | 90.10 | 520 | 100.0% | 6290004F1011 | 629 |
| 688 | 先発 | ラミシール錠 125mg | サンファーマ | 【般】テルビナフィン錠 125mg | 100.90 | 195 | 59.5% | 6290005F1024 | 629 |
| | 後発 | テルビナフィン錠 125mg 「YD」 | 陽進堂 | | 40.90 | 98 | 29.9% | 6290005F1016 | |
| | | テルビナフィン錠 125mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 40.90 | 35 | 10.7% | 6290005F1016 | |
| 689 | 先発 | ジフルカンカプセル 100mg | ファイザー | 【般】フルコナゾールカプセル 100mg | 295.80 | 0 | 0.0% | 6290002M2026 | 629 |
| | 後発 | フルコナゾールカプセル 100mg 「サンド」 | サンド | | 197.20 | 392 | 100.0% | 6290002M2018 | |
| 690 | 先発 | オキシコドンTR錠 5mg | シオノギファーマ | 【般】オキシコドン徐放錠 5mg (乱用防止製剤) | 124.50 | 196 | 82.4% | 8119002G5020 | 811 |
| | 後発 | オキシコドン徐放錠 5mg NX 「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | | 94.50 | 42 | 17.6% | 8119002G5038 | |

索引

| | | |
|------------|--------------------------------|----|
| 【1】 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 37 |
| 【2】 | 25mg アリナミンF糖衣錠 | 39 |
| | 2mg セルシン錠 | 1 |
| 【5】 | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 37 |
| | 5mg セルシン錠 | 1 |
| 【D】 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg 「武田テバ」 | 46 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg 「武田テバ」 | 46 |
| 【E】 | EPLカプセル250mg | 25 |
| 【F】 | FAD腸溶錠5mg 「わかもと」 | 39 |
| 【L】 | L-アスパラギン酸Ca錠200mg 「サワイ」 | 39 |
| 【M】 | MS冷シップ「タイホウ」 | 36 |
| | MS温シップ「タイホウ」 | 36 |
| | MS温シップ「タカミツ」 | 36 |
| 【P】 | PL配合顆粒 | 9 |
| 【S】 | SPトローチ0.25mg 「明治」 | 32 |
| 【7】 | アイトロール錠20mg | 24 |
| | アイドロイチン1%点眼液 5mL | 12 |
| | アイピーディカプセル100 100mg | 47 |
| | アイミクス配合錠HD | 16 |
| | アイミクス配合錠LD | 16 |
| | アカルボース錠100mg 「サワイ」 | 42 |
| | アカルボース錠100mg 「テバ」 | 42 |
| | アカルボース錠100mg 「JG」 | 42 |
| | アカルボース錠50mg 「テバ」 | 42 |
| | アキネトン錠1mg | 5 |

索引

| | |
|--------------------------------|----|
| アクアチムローション1% | 35 |
| アクトス錠15 15mg | 43 |
| アクトス錠30 30mg | 43 |
| アクトスOD錠15 15mg | 43 |
| アクトスOD錠30 30mg | 43 |
| アクトネル錠17.5mg | 46 |
| アクトネル錠75mg | 46 |
| アザルフィジンEN錠250mg | 50 |
| アザルフィジンEN錠500mg | 50 |
| アシクロビル軟膏5%「テバ」 | 50 |
| アシクロビル錠200mg「サワイ」 | 51 |
| アシノン錠150mg | 30 |
| アジスロマイシン錠250mg「アメル」 | 49 |
| アジスロマイシン錠250mg「サワイ」 | 49 |
| アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 | 49 |
| アジスロマイシン錠250mg「NP」 | 49 |
| アジスロマイシン錠500mg「トーワ」 | 49 |
| アスパラーCA錠200 | 39 |
| アズノールうがい液4% | 28 |
| アズレンうがい液4%「ケンエー」 | 28 |
| アゼプチン錠1mg | 47 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「タイヨー」 | 47 |
| アゼルニジピン錠16mg「日医工」 | 16 |
| アゼルニジピン錠16mg「JG」 | 16 |
| アゾセミド錠30mg「DSEP」 | 15 |
| アゾセミド錠30mg「JG」 | 15 |
| アゾセミド錠60mg「DSEP」 | 15 |
| アゾセミド錠60mg「JG」 | 15 |
| アダパレンゲル0.1%「ニプロ」 | 38 |
| アダラートCR錠10mg | 23 |
| アダラートCR錠20mg | 23 |
| アダラートCR錠40mg | 23 |
| アダラートL錠10mg | 23 |
| アダラートL錠20mg | 23 |
| アテノロール錠25mg「サワイ」 | 14 |
| アテノロール錠25mg「トーワ」 | 14 |
| アテノロール錠25mg「ファイザー」 | 14 |
| アテノロール錠25mg「日新」 | 14 |
| アテノロール錠50mg「トーワ」 | 14 |
| アテレック錠10 10mg | 18 |
| アテレック錠20 20mg | 18 |
| アテレック錠5 5mg | 19 |
| アトモキセチン錠10mg「トーワ」 | 5 |
| アトモキセチン錠25mg「トーワ」 | 5 |
| アトルバスタチン錠10mg「サンド」 | 24 |
| アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 | 24 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| アトルバスタチン錠 10mg 「DSEP」 | 24 |
| アトルバスタチン錠 10mg 「Me」 | 24 |
| アトルバスタチン錠 10mg 「YD」 | 24 |
| アトルバスタチン錠 5mg 「日医工」 | 24 |
| アトルバスタチン錠 5mg 「DSEP」 | 24 |
| アトルバスタチン錠 5mg 「Me」 | 24 |
| アトルバスタチン錠 5mg 「YD」 | 24 |
| アトルバスタチンOD錠 10mg 「トーワ」 | 24 |
| アドナ錠 30mg | 40 |
| アナストロゾール錠 1mg 「サンド」 | 46 |
| アナストロゾール錠 1mg 「DSEP」 | 46 |
| アナストロゾール錠 1mg 「JG」 | 46 |
| アバプロ錠 100mg | 16 |
| アバプロ錠 50mg | 17 |
| アフタゾロン口腔用軟膏 0.1% | 32 |
| アフロクアロン錠 20mg 「トーワ」 | 11 |
| アプレース錠 100mg | 30 |
| アボルブカプセル 0.5mg | 33 |
| アマリール 0.5mg 錠 | 43 |
| アマリール 1mg 錠 | 43 |
| アマリール 3mg 錠 | 43 |
| アマルエット配合錠 4番 「サワイ」 | 26 |
| アマルエット配合錠 4番 「ニプロ」 | 26 |
| アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 5 |
| アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「日医工」 | 5 |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg 「TE」 | 14 |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg 「TE」 | 14 |
| アミオダロン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 14 |
| アムバロ配合錠 「サンド」 | 20 |
| アムバロ配合錠 「トーワ」 | 20 |
| アムロジピン錠 10mg 「YD」 | 22 |
| アムロジピン錠 2.5mg 「オーハラ」 | 22 |
| アムロジピン錠 2.5mg 「明治」 | 22 |
| アムロジピン錠 2.5mg 「杏林」 | 22 |
| アムロジピン錠 2.5mg 「YD」 | 22 |
| アムロジピン錠 5mg 「ファイザー」 | 22 |
| アムロジピン錠 5mg 「明治」 | 22 |
| アムロジピン錠 5mg 「杏林」 | 22 |
| アムロジピン錠 5mg 「YD」 | 22 |
| アムロジピンOD錠 10mg 「トーワ」 | 22 |
| アムロジピンOD錠 10mg 「明治」 | 22 |
| アムロジピンOD錠 10mg 「NP」 | 22 |
| アムロジピンOD錠 10mg 「YD」 | 22 |
| アムロジピンOD錠 2.5mg 「トーワ」 | 22 |
| アムロジピンOD錠 2.5mg 「明治」 | 22 |
| アムロジピンOD錠 2.5mg 「YD」 | 22 |

索引

| | |
|---------------------------------|----|
| アムロジピンOD錠 5mg 「トーワ」 | 22 |
| アムロジピンOD錠 5mg 「ファイザー」 | 22 |
| アムロジピンOD錠 5mg 「明治」 | 22 |
| アムロジピンOD錠 5mg 「EMEC」 | 22 |
| アムロジン錠 10mg | 22 |
| アムロジン錠 2.5mg | 22 |
| アムロジン錠 5mg | 22 |
| アムロジンOD錠 10mg | 22 |
| アムロジンOD錠 2.5mg | 22 |
| アムロジンOD錠 5mg | 22 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 26 |
| アモキシシリンカプセル 250mg 「トーワ」 | 49 |
| アモキシシリンカプセル 250mg 「日医工」 | 49 |
| アモキシシリンカプセル 250mg 「武田テバ」 | 49 |
| アモバン錠 10 10mg | 1 |
| アモバン錠 7.5 7.5mg | 1 |
| アラセナーA軟膏 3% | 51 |
| アリセプト細粒 0.5% | 10 |
| アリセプト錠 10mg | 10 |
| アリセプト錠 3mg | 10 |
| アリセプト錠 5mg | 10 |
| アリセプトD錠 10mg | 10 |
| アリセプトD錠 3mg | 10 |
| アリセプトD錠 5mg | 10 |
| アリピプラゾール錠 3mg 「YD」 | 5 |
| アリピプラゾール錠 6mg 「YD」 | 6 |
| アリピプラゾールOD錠 24mg 「ニプロ」 | 5 |
| アリピプラゾールOD錠 24mg 「JG」 | 5 |
| アリピプラゾールOD錠 3mg 「ニプロ」 | 5 |
| アリピプラゾールOD錠 3mg 「明治」 | 5 |
| アリピプラゾールOD錠 6mg 「日医工」 | 5 |
| アリピプラゾールOD錠 6mg 「明治」 | 5 |
| アリピプラゾールOD錠 6mg 「杏林」 | 5 |
| アリピプラゾールOD錠 6mg 「武田テバ」 | 5 |
| アリミデックス錠 1mg | 46 |
| アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1% 「イワキ」 | 35 |
| アルサルミン内用液 10% | 29 |
| アルジオキサ顆粒 50% 「ツルハラ」 | 29 |
| アルタットカプセル 75mg | 31 |
| アルダクトンA錠 25mg | 15 |
| アルファカルシドールカプセル 0.25μg 「サワイ」 | 38 |
| アルファカルシドールカプセル 0.25μg 「テバ」 | 38 |
| アルファカルシドールカプセル 0.25μg 「NIG」 | 38 |
| アルファカルシドールカプセル 0.5μg 「サワイ」 | 38 |
| アルファカルシドールカプセル 0.5μg 「テバ」 | 38 |
| アルファカルシドールカプセル 0.5μg 「トーワ」 | 38 |

索引

| | |
|------------------------------|----|
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「NIG」 | 38 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 | 38 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「トーフ」 | 38 |
| アルファカルシドールカプセル1.0μg「あすか」 1μg | 38 |
| アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 | 38 |
| アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 | 38 |
| アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 1μg | 38 |
| アルファカルシドール0.5μg錠 | 38 |
| アルファロールカプセル0.25μg | 38 |
| アルファロールカプセル0.5μg | 38 |
| アルファロールカプセル1μg | 38 |
| アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | 1 |
| アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | 1 |
| アルプラゾラム錠0.4mg「トーフ」 | 1 |
| アルメタ軟膏 0.1% | 35 |
| アレグラ錠30mg | 47 |
| アレグラ錠60mg | 48 |
| アレグラOD錠60mg | 47 |
| アレジオン点眼液0.05% | 12 |
| アレジオン錠20 20mg | 47 |
| アレロック錠5 5mg | 47 |
| アレロックOD錠5 5mg | 47 |
| アレンドロン酸錠35mg「トーフ」 | 44 |
| アレンドロン酸錠35mg「NIG」 | 44 |
| アレンドロン酸錠35mg「SN」 | 44 |
| アレンドロン酸錠35mg「VTRS」 | 44 |
| アレンドロン酸錠5mg「トーフ」 | 44 |
| アロチノール塩酸塩錠10mg「日医工」 | 14 |
| アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」 | 14 |
| アロチノール塩酸塩錠10mg「JG」 | 14 |
| アロチノール塩酸塩錠5mg「日医工」 | 14 |
| アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」 | 14 |
| アロフト錠20mg | 11 |
| アロプリノール錠100mg「サワイ」 | 41 |
| アロプリノール錠100mg「杏林」 | 41 |
| アロプリノール錠100mg「TCK」 | 41 |
| アロプリノール錠50mg「あゆみ」 | 42 |
| アロプリノール錠50mg「アメル」 | 42 |
| アロプリノール錠50mg「ケミファ」 | 42 |
| アロプリノール錠50mg「サワイ」 | 42 |
| アロプリノール錠50mg「タカタ」 | 42 |
| アロプリノール錠50mg「タナベ」 | 42 |
| アロプリノール錠50mg「テバ」 | 42 |
| アロプリノール錠50mg「ファイザー」 | 42 |
| アロプリノール錠50mg「日新」 | 42 |
| アロプリノール錠50mg「杏林」 | 42 |

索引

| | |
|------------------------------|----|
| アロプリノール錠50mg「DSP」 | 42 |
| アロプリノール錠50mg「VTRS」 | 42 |
| アンカロン錠100 100mg | 14 |
| アンテベートローション0.05% | 37 |
| アンテベート軟膏0.05% | 37 |
| アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」 | 27 |
| アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タカタ」 | 27 |
| アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」 | 27 |
| アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 | 27 |
| アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 | 27 |
| アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 | 27 |
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「わかもと」 | 27 |
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 | 27 |
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | 27 |
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「YD」 | 27 |
| アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」 | 26 |
| アンブロキソール塩酸塩DS3%「タカタ」 | 26 |
| アンブラーグ錠100mg | 41 |
| アーチスト錠10mg | 17 |
| アーチスト錠2.5mg | 17 |
| アーチスト錠20mg | 18 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 | 37 |

【4】

| | |
|-----------------------------|----|
| イクセロンパッチ18mg | 11 |
| イクセロンパッチ4.5mg | 11 |
| イクセロンパッチ9mg | 11 |
| イグラチモド錠25mg「サワイ」 | 44 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「杏林」 | 40 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 40 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 40 |
| イコサペント酸エチル顆粒状カプセル900mg「MJT」 | 40 |
| イソジンゲル10% | 35 |
| イソジンシュガーパスタ軟膏 | 38 |
| イソジンスクラブ液7.5% | 35 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 32 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「日医工」 | 32 |
| イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 | 51 |
| イトラコナゾール錠50mg「科研」 | 51 |
| イトリゾールカプセル50 50mg | 51 |
| イドメシンコーワクリーム1% | 35 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」 | 26 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」 | 26 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「ツルハラ」 | 26 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 | 26 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「YD」 | 26 |

索引

| | |
|------------------------------|----|
| イプリフラボン錠200mg「サワイ」 | 44 |
| イミダフェナシン錠0.1mg「YD」 | 34 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」 | 34 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」 | 34 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「JG」 | 34 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」 | 34 |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 16 |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 16 |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「テバ」 | 16 |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「YD」 | 16 |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | 16 |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 16 |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「テバ」 | 16 |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「YD」 | 16 |
| イルアミクス配合錠HD「トーワ」 | 16 |
| イルアミクス配合錠HD「ファイザー」 | 16 |
| イルアミクス配合錠HD「DSPB」 | 16 |
| イルアミクス配合錠HD「VTRS」 | 16 |
| イルアミクス配合錠LD「トーワ」 | 16 |
| イルアミクス配合錠LD「DSPB」 | 16 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」 | 29 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 | 29 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 29 |
| イルベサルタン錠100mg「トーワ」 | 16 |
| イルベサルタン錠100mg「ニプロ」 | 16 |
| イルベサルタン錠50mg「ニプロ」 | 17 |
| イルベサルタン錠50mg「DSPB」 | 17 |
| イルベタン錠100mg | 16 |
| イルベタン錠50mg | 17 |
| インクレミンシロップ5% | 39 |
| インテバンクリーム1% | 35 |
| インテバン外用液1% | 35 |
| インドメタシンクリーム1%「日医工」 | 35 |
| インドメタシンパップ70mg「YD」 10cm×14cm | 35 |
| インドメタシン外用液1%「日医工」 | 35 |
| イーケプラドライシロップ50% | 4 |
| イーケプラ錠250mg | 4 |
| イーケプラ錠500mg | 4 |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 | 24 |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg「タイヨー」 | 24 |
| 【カ】 | |
| ウラリット配合錠 | 42 |
| ウリトス錠0.1mg | 34 |
| ウリトスOD錠0.1mg | 34 |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 32 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」 | 32 |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 32 |
| ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」 | 32 |
| ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 | 32 |
| ウルソ錠100mg | 32 |
| ウルソ錠50mg | 32 |
| ウレパールクリーム10% | 38 |

【エ】

| | |
|---------------------------------|----|
| エカード配合錠HD | 18 |
| エカード配合錠LD | 18 |
| エクセグラン錠100mg | 3 |
| エクセラゼ配合錠 | 31 |
| エシタロプラム錠10mg「トーワ」 | 6 |
| エシタロプラム錠10mg「明治」 | 6 |
| エシタロプラムOD錠10mg「トーワ」 | 6 |
| エズピクロン錠1mg「サワイ」 | 1 |
| エズピクロン錠1mg「DSEP」 | 1 |
| エズピクロン錠1mg「KMP」 | 1 |
| エズピクロン錠1mg「YD」 | 1 |
| エズピクロン錠2mg「ケミファ」 | 1 |
| エズピクロン錠2mg「YD」 | 1 |
| エズピクロン錠3mg「サワイ」 | 1 |
| エズピクロン錠3mg「YD」 | 1 |
| エスタゾラム錠1mg「アメル」 | 1 |
| エスタゾラム錠2mg「アメル」 | 1 |
| エスワнтаイホウ配合OD錠T20 20mg（テガフル相当量） | 46 |
| エスワнтаイホウ配合OD錠T25 25mg（テガフル相当量） | 46 |
| エゼチミブ錠10mg「サンド」 | 24 |
| エゼチミブ錠10mg「トーワ」 | 24 |
| エゼチミブ錠10mg「武田テバ」 | 24 |
| エゼチミブ錠10mg「YD」 | 24 |
| エソメプラゾールカプセル10mg「トーワ」 | 29 |
| エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 | 29 |
| エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 | 29 |
| エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | 29 |
| エチゾラム錠0.25mg「アメル」 | 6 |
| エチゾラム錠0.25mg「NP」 | 6 |
| エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | 6 |
| エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 | 6 |
| エチゾラム錠0.5mg「日医工」 | 6 |
| エチゾラム錠0.5mg「武田テバ」 | 6 |
| エチゾラム錠0.5mg「SW」 | 6 |
| エチゾラム錠1mg「アメル」 | 6 |
| エチゾラム錠1mg「トーワ」 | 6 |
| エチゾラム錠1mg「武田テバ」 | 6 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| エックスフォージ配合錠 | 20 |
| エディロールカプセル0.5μg | 38 |
| エディロールカプセル0.75μg | 38 |
| エトドラク錠200mg「タイヨー」 | 4 |
| エトドラク錠200mg「JG」 | 4 |
| エナプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 17 |
| エナプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 17 |
| エナプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」 | 17 |
| エナプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 | 17 |
| エナプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 | 17 |
| エナプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 | 17 |
| エナプリルマレイン酸塩錠5mg「MED」 | 17 |
| エナプリルマレイン酸塩錠5mg「NikP」 | 17 |
| エバスチン錠10mg「サワイ」 | 47 |
| エバスチン錠10mg「YD」 | 47 |
| エバスチンOD錠5mg「ファイザー」 | 47 |
| エバスチンOD錠5mg「VTRS」 | 47 |
| エバステル錠10mg | 47 |
| エバステルOD錠5mg | 47 |
| エパデールカプセル300 300mg | 40 |
| エパデールS900 900mg | 40 |
| エパルレスタット錠50mg「トーワ」 | 45 |
| エパルレスタット錠50mg「ファイザー」 | 45 |
| エパルレスタット錠50mg「武田テバ」 | 45 |
| エパルレスタット錠50mg「NIG」 | 45 |
| エビスタ錠60mg | 46 |
| エビプロスタット配合錠DB | 34 |
| エビリファイ錠3mg | 5 |
| エビリファイ錠6mg | 6 |
| エビリファイOD錠24mg | 5 |
| エビリファイOD錠3mg | 5 |
| エビリファイOD錠6mg | 5 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニプロ」 | 12 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」 | 47 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 47 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」 | 47 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」 | 47 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」 | 11 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」 | 11 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 11 |
| エルサメットS配合錠 | 34 |
| エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 | 38 |
| エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 | 38 |
| エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 38 |
| エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 | 38 |
| エレクトリプタン錠20mg「サンド」 | 21 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| エンペラシン配合錠 | 33 |
| エースコール錠 1mg | 19 |
| 塩化カリウム徐放錠 600mg 「St」 | 39 |
| 塩酸プロピペリン錠 10mg 「SW」 | 35 |
| 塩酸プロピペリン錠 20mg 「SW」 | 35 |

【オ】

| | |
|------------------------------|----|
| オイグルコン錠 1. 25mg | 43 |
| オイグルコン錠 2. 5mg | 43 |
| オキシコドン徐放錠 5mg NX 「第一三共」 | 51 |
| オキシコンチンTR錠 5mg | 51 |
| オキシブチニン塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 34 |
| オキシブチニン塩酸塩錠 2mg 「日医工」 | 34 |
| オステラック錠 200 200mg | 4 |
| オステン錠 200mg | 44 |
| オダイン錠 125mg | 46 |
| オドメール点眼液 0. 1% | 12 |
| オドリック錠 1mg | 19 |
| オノンカプセル 112. 5mg | 48 |
| オノンドライシロップ 10% | 48 |
| オパールモン錠 5μg | 41 |
| オメガー3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2g 「武田テバ」 | 24 |
| オメプラゾン錠 10mg | 29 |
| オメプラゾン錠 20mg | 29 |
| オメプラゾール腸溶錠 10mg 「武田テバ」 | 29 |
| オメプラゾール錠 10 「SW」 10mg | 29 |
| オメプラゾール錠 10mg 「アメル」 | 29 |
| オメプラゾール錠 10mg 「ケミファ」 | 29 |
| オメプラゾール錠 10mg 「トーワ」 | 29 |
| オメプラゾール錠 20mg 「ケミファ」 | 29 |
| オメプラゾール錠 20mg 「トーワ」 | 29 |
| オメプラゾール錠 20mg 「MED」 | 29 |
| オメプラー錠 10 10mg | 29 |
| オメプラー錠 20 20mg | 29 |
| オランザピン細粒 1% 「アメル」 | 6 |
| オランザピン錠 1. 25mg 「アメル」 | 6 |
| オランザピン錠 10mg 「明治」 | 6 |
| オランザピン錠 10mg 「YD」 | 6 |
| オランザピン錠 2. 5mg 「YD」 | 6 |
| オランザピン錠 5mg 「YD」 | 6 |
| オランザピンOD錠 10mg 「明治」 | 6 |
| オランザピンOD錠 2. 5mg 「明治」 | 6 |
| オランザピンOD錠 2. 5mg 「DSE P」 | 6 |
| オランザピンOD錠 5mg 「トーワ」 | 6 |
| オランザピンOD錠 5mg 「明治」 | 6 |
| オランザピンOD錠 5mg 「DSE P」 | 6 |

索引

| | |
|----------------------------------|----|
| オルテクサー口腔用軟膏0.1% | 32 |
| オルメサルタン錠10mg「ケミファ」 | 17 |
| オルメサルタン錠10mg「YD」 | 17 |
| オルメサルタン錠20mg「ケミファ」 | 17 |
| オルメサルタン錠20mg「YD」 | 17 |
| オルメサルタンOD錠10mg「ニプロ」 | 17 |
| オルメサルタンOD錠10mg「日医工」 | 17 |
| オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 17 |
| オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 17 |
| オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」 | 17 |
| オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 17 |
| オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 | 17 |
| オルメサルタンOD錠5mg「ニプロ」 | 17 |
| オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 | 17 |
| オルメテックOD錠10mg | 17 |
| オルメテックOD錠20mg | 17 |
| オルメテックOD錠40mg | 17 |
| オルメテックOD錠5mg | 17 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 47 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「YD」 | 47 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | 47 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 47 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ファイザー」 | 47 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「杏林」 | 47 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「VTRS」 | 47 |
| オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 | 12 |
| オロパタジン点眼液0.1%「トーワ」 | 12 |
| オロパタジン点眼液0.1%「ニッター」 | 12 |

【か】

| | |
|----------------------------------|----|
| カソデックス錠80mg | 46 |
| カソデックスOD錠80mg | 46 |
| カデチア配合錠HD「あすか」 | 18 |
| カデチア配合錠LD「あすか」 | 18 |
| カデュエット配合錠4番 | 26 |
| カムシア配合錠HD「あすか」 | 18 |
| カムシア配合錠HD「サンド」 | 18 |
| カムシア配合錠HD「ニプロ」 | 18 |
| カムシア配合錠LD「あすか」 | 18 |
| カムシア配合錠LD「サンド」 | 18 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 | 45 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」 | 45 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「フソー」 | 45 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | 45 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 | 33 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「フジモト」 | 33 |

索引

| | |
|-----------------------------|----|
| カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」 | 33 |
| カルスロット錠10 10mg | 21 |
| カルタン錠500 500mg | 26 |
| カルテナリン錠0.5mg | 20 |
| カルテナリン錠1mg | 20 |
| カルテナリン錠2mg | 20 |
| カルナクリン錠50 50単位 | 33 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 | 40 |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 | 40 |
| カルバマゼピン細粒50%「アメル」 | 3 |
| カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」 | 3 |
| カルバマゼピン錠100mg「アメル」 | 3 |
| カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」 | 3 |
| カルバマゼピン錠200mg「アメル」 | 3 |
| カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 | 3 |
| カルブロック錠16mg | 16 |
| カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 17 |
| カルベジロール錠10mg「タナベ」 | 17 |
| カルベジロール錠10mg「トーワ」 | 17 |
| カルベジロール錠10mg「Me」 | 17 |
| カルベジロール錠10mg「TCK」 | 17 |
| カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 17 |
| カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 | 17 |
| カルベジロール錠2.5mg「Me」 | 17 |
| カルベジロール錠2.5mg「TCK」 | 17 |
| カルベジロール錠20mg「サワイ」 | 18 |
| カルベジロール錠20mg「DSEP」 | 18 |
| カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 | 27 |
| カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 | 27 |
| カルボシステインシロップ5%「タカタ」 | 27 |
| カルボシステイン錠250mg「サワイ」 | 27 |
| カルボシステイン錠250mg「テバ」 | 27 |
| カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 27 |
| カルボシステイン錠250mg「JG」 | 27 |
| カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 27 |
| カルボシステイン錠500mg「テバ」 | 27 |
| カルボシステイン錠500mg「JG」 | 27 |
| カルボシステイン錠500mg「NIG」 | 27 |
| カルボシステインDS50%「タカタ」 | 27 |
| カルボシステインDS50%「トーワ」 | 27 |
| カロナールシロップ2% | 4 |
| カロナール細粒20% | 4 |
| カロナール錠200 200mg | 4 |
| カロナール錠300 300mg | 4 |
| カロナール錠500 500mg | 4 |
| カンデサルタン錠12mg「あすか」 | 18 |

索引

| | |
|--------------------|----|
| カンデサルタン錠12mg「三和」 | 18 |
| カンデサルタン錠12mg「武田テバ」 | 18 |
| カンデサルタン錠2mg「あすか」 | 18 |
| カンデサルタン錠2mg「ニプロ」 | 18 |
| カンデサルタン錠2mg「三和」 | 18 |
| カンデサルタン錠2mg「武田テバ」 | 18 |
| カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 18 |
| カンデサルタン錠4mg「トーワ」 | 18 |
| カンデサルタン錠4mg「武田テバ」 | 18 |
| カンデサルタン錠4mg「YD」 | 18 |
| カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 18 |
| カンデサルタン錠8mg「トーワ」 | 18 |
| カンデサルタン錠8mg「武田テバ」 | 18 |
| カンデサルタン錠8mg「YD」 | 18 |
| カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」 | 18 |
| カンデサルタンOD錠8mg「EE」 | 18 |
| ガスコン錠40mg | 28 |
| ガスコン錠80mg | 28 |
| ガスサール錠40mg | 28 |
| ガスター散2% | 30 |
| ガスター錠10mg | 30 |
| ガスター錠20mg | 30 |
| ガスターD錠10mg | 30 |
| ガスターD錠20mg | 30 |
| ガスマチン錠5mg | 33 |
| ガスロンN錠2mg | 29 |
| ガナトン錠50mg | 32 |
| ガラタミンOD錠12mg「トーワ」 | 9 |
| ガラタミンOD錠12mg「ニプロ」 | 9 |
| ガラタミンOD錠12mg「YD」 | 9 |
| ガラタミンOD錠4mg「トーワ」 | 9 |
| ガラタミンOD錠8mg「トーワ」 | 9 |
| ガラタミンOD錠8mg「ニプロ」 | 9 |
| ガラタミンOD錠8mg「YD」 | 9 |
| 【キ】 | |
| キサラタン点眼液0.005% | 12 |
| キネダック錠50mg | 45 |
| キプレスチュアブル錠5mg | 48 |
| キプレス細粒4mg | 48 |
| キプレス錠10mg | 48 |
| キプレスOD錠10mg | 48 |
| キンダベート軟膏0.05% | 35 |
| 強力ポステリザン(軟膏) | 33 |
| 球形吸着炭細粒「マイラン」 | 41 |

索引

【ク】

| | |
|---------------------------------|----|
| クエチアピン錠 100mg 「アメル」 | 6 |
| クエチアピン錠 100mg 「三和」 | 6 |
| クエチアピン錠 100mg 「DSEP」 | 6 |
| クエチアピン錠 12.5mg 「アメル」 | 7 |
| クエチアピン錠 200mg 「明治」 | 7 |
| クエチアピン錠 200mg 「DSEP」 | 7 |
| クエチアピン錠 25mg 「アメル」 | 7 |
| クエチアピン錠 25mg 「ヨシトミ」 | 7 |
| クエチアピン錠 25mg 「明治」 | 7 |
| クエチアピン錠 25mg 「DSEP」 | 7 |
| クエンメット配合錠 | 42 |
| クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「サワイ」 鉄50mg | 39 |
| クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「JG」 鉄50mg | 39 |
| クラビット点眼液 0.5% | 13 |
| クラビット点眼液 1.5% | 13 |
| クラビット細粒 10% 100mg (レボフロキサシンとして) | 50 |
| クラビット錠 250mg (レボフロキサシンとして) | 50 |
| クラビット錠 500mg (レボフロキサシンとして) | 50 |
| クラリシッド・ドライシロップ 10%小児用 100mg | 49 |
| クラリシッド錠 200mg | 50 |
| クラリシッド錠 50mg小児用 | 50 |
| クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 49 |
| クラリスロマイシン錠 200mg 「サワイ」 | 50 |
| クラリスロマイシン錠 200mg 「タイヨー」 | 50 |
| クラリスロマイシン錠 200mg 「トーワ」 | 50 |
| クラリスロマイシン錠 200mg 「日医工」 | 50 |
| クラリスロマイシン錠 200mg 「NPI」 | 50 |
| クラリスロマイシン錠 50mg小児用 「サワイ」 | 50 |
| クラリスロマイシンDS小児用 10% 「タカタ」 100mg | 49 |
| クラリスロマイシンDS 10%小児用 「サワイ」 100mg | 49 |
| クラリス錠 200 200mg | 50 |
| クラリス錠 50小児用 50mg | 50 |
| クラリチンレディタブ錠 10mg | 49 |
| クラリチン錠 10mg | 49 |
| クリンダマイシンゲル 1% 「クラシエ」 | 35 |
| クレストール錠 2.5mg | 26 |
| クレストール錠 5mg | 26 |
| クレストールOD錠 2.5mg | 25 |
| クレストールOD錠 5mg | 25 |
| クレメジン細粒分包 2g | 41 |
| クレンブテロール錠 10μg 「ハラサワ」 | 27 |
| クロチアゼパム錠 5mg 「サワイ」 | 7 |
| クロチアゼパム錠 5mg 「日医工」 | 7 |
| クロピドグレル錠 25mg 「サワイ」 | 40 |
| クロピドグレル錠 25mg 「トーワ」 | 40 |

索引

| | |
|--------------------------------|----|
| クロピドグレル錠25mg「ファイザー」 | 40 |
| クロピドグレル錠25mg「三和」 | 40 |
| クロピドグレル錠50mg「明治」 | 40 |
| クロピドグレル錠75mg「サンド」 | 40 |
| クロピドグレル錠75mg「トーワ」 | 40 |
| クロピドグレル錠75mg「三和」 | 40 |
| クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 40 |
| クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」 | 35 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」 | 35 |
| クロモグリク酸Na点眼液2%「トーワ」100mg5mL | 12 |
| クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」190mg9.5mL | 13 |
| クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」 | 11 |
| クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「NP」 | 11 |
| グラケーパーセル15mg | 39 |
| グラマリール細粒10% | 9 |
| グラマリール錠25mg | 9 |
| グラマリール錠50mg | 10 |
| グリクラジド錠20mg「トーワ」 | 42 |
| グリクラジド錠20mg「NP」 | 42 |
| グリクラジド錠40mg「サワイ」 | 43 |
| グリベンクラミド錠1.25mg「武田テバ」 | 43 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 | 43 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「三和」 | 43 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「武田テバ」 | 43 |
| グリミクロン錠40mg | 43 |
| グリミクロンHA錠20mg | 42 |
| グリメピリド錠0.5mg「トーワ」 | 43 |
| グリメピリド錠0.5mg「AA」 | 43 |
| グリメピリド錠0.5mg「Me」 | 43 |
| グリメピリド錠0.5mg「YD」 | 43 |
| グリメピリド錠1mg「ケミファ」 | 43 |
| グリメピリド錠1mg「トーワ」 | 43 |
| グリメピリド錠1mg「AA」 | 43 |
| グリメピリド錠1mg「Me」 | 43 |
| グリメピリド錠1mg「YD」 | 43 |
| グリメピリド錠3mg「Me」 | 43 |
| グルコバイ錠100mg | 42 |
| グルコバイ錠50mg | 42 |
| グルファストOD錠10mg | 44 |
| グルファストOD錠5mg | 44 |
| グレースビット錠50mg | 50 |

【ケ】

| | |
|--------------------|----|
| ケアラム錠25mg | 44 |
| ケトコナゾールクリーム2%「JG」 | 37 |
| ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」 | 47 |

索引

| | | |
|-------------------------|------------|----|
| ケトチフェン点眼液0.05%「SW」 | 3.45mg 5mL | 12 |
| ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 | 7cm×10cm | 35 |
| ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 | 7cm×10cm | 35 |
| ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 | 10cm×14cm | 36 |
| ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 | 10cm×14cm | 36 |
| ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 | 10cm×14cm | 36 |
| ケトプロフェンパップ30mg「三和」 | 10cm×14cm | 36 |
| ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」 | 10×14cm | 36 |
| ケラチナミンコーワクリーム20% | | 38 |
| ケルロング錠10mg | | 20 |
| ケルロング錠5mg | | 20 |

【コ】

| | | |
|------------------|-----|----|
| コディオ配合錠EX | | 20 |
| コディオ配合錠MD | | 20 |
| コニール錠2 | 2mg | 23 |
| コニール錠4 | 4mg | 23 |
| コニール錠8 | 8mg | 23 |
| コバシル錠2mg | | 20 |
| コバシル錠4mg | | 20 |
| コランチル配合顆粒 | | 29 |
| コロネル細粒83 | 3% | 33 |
| コンスタン0.4mg錠 | | 1 |
| コンドロイチン点眼液1%「日点」 | 5mL | 12 |

【サ】

| | | |
|---------------------------|-------|----|
| サアミオン錠5mg | | 26 |
| サイレース錠1mg | | 2 |
| サイレース錠2mg | | 2 |
| サインバルタカプセル20mg | | 7 |
| サムスカOD錠7.5mg | | 15 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「武田テバ」 | | 50 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」 | | 50 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「武田テバ」 | | 50 |
| サリパラ液 | | 27 |
| サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」 | | 41 |
| サルポグレラート塩酸塩錠100mg「JG」 | | 41 |
| サワシリンカプセル250 | 250mg | 49 |
| サンコバ点眼液0.02% | 5mL | 12 |
| サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% | | 12 |
| サンリズムカプセル50mg | | 15 |
| ザイザル錠5mg | | 49 |
| ザイロリック錠100 | 100mg | 41 |
| ザイロリック錠50 | 50mg | 42 |
| ザクラス配合錠HD | | 16 |
| ザクラス配合錠LD | | 16 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| ザジテンカプセル1mg | 47 |
| ザジテン点眼液0.05% 3.45mg 5mL | 12 |
| ザラカム配合点眼液 | 12 |
| ザルティア錠5mg | 34 |
| 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 | 31 |
| 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 | 31 |
| 酸化マグネシウム錠250mg「モチダ」 | 31 |
| 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 | 31 |
| 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 31 |
| 酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」 | 31 |
| 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 31 |
| 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」 | 31 |

【シ】

| | |
|----------------------------|----|
| シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」 5mL | 12 |
| シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」 5mL | 12 |
| シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」 5mL | 12 |
| シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」 | 45 |
| シグマビタン配合カプセルB25 | 39 |
| シグマート錠2.5mg | 22 |
| シグマート錠5mg | 22 |
| シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 | 50 |
| シナール配合顆粒 | 39 |
| シベノール錠100mg | 14 |
| シベノール錠50mg | 14 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 | 14 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 | 14 |
| シムビコートタービューヘイラー30吸入 | 28 |
| シムビコートタービューヘイラー60吸入 | 28 |
| シメチジン錠200mg「サワイ」 | 29 |
| シメチジン錠200mg「YD」 | 29 |
| シュアポスト錠0.25mg | 44 |
| シュアポスト錠0.5mg | 44 |
| シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 18 |
| シルニジピン錠10mg「JG」 | 18 |
| シルニジピン錠20mg「サワイ」 | 18 |
| シルニジピン錠5mg「サワイ」 | 19 |
| シロスタゾール錠100mg「YD」 | 41 |
| シロスタゾール錠50mg「JG」 | 41 |
| シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」 | 41 |
| シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 41 |
| シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」 | 41 |
| シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 | 41 |
| シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 | 41 |
| シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」 | 41 |
| シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」 | 41 |

索引

| | |
|--------------------------------|----|
| シロスタゾールOD錠50mg「JG」 | 41 |
| シロドシン錠4mg「DSEP」 | 34 |
| シロドシンOD錠4mg「ケミファ」 | 34 |
| シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 34 |
| シロドシンOD錠4mg「KMP」 | 34 |
| シロドシンOD錠4mg「YD」 | 34 |
| シングレアチュアブル錠5mg | 48 |
| シングレア細粒4mg | 48 |
| シングレア錠10mg | 48 |
| シングレアOD錠10mg | 48 |
| シンバスタチン錠20mg「トーワ」 | 24 |
| シンバスタチン錠5mg「オーハラ」 | 24 |
| シンバスタチン錠5mg「トーワ」 | 24 |
| シンバスタチン錠5mg「SW」 | 24 |
| シンメトレル錠50mg | 5 |
| シーピー配合顆粒 | 39 |
| ジアゼパム錠2mg「アメル」 | 1 |
| ジアゼパム錠5mg「アメル」 | 1 |
| ジェイゾロフト錠25mg | 7 |
| ジェイゾロフト錠50mg | 7 |
| ジェノゲスト錠1mg「キッセイ」 | 33 |
| ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 | 13 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 | 4 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | 4 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 | 4 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | 4 |
| ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 | 4 |
| ジクロフェナクNaクリーム1%「日本臓器」 | 36 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 | 36 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「武田テバ」 | 36 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「NIG」 | 36 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 | 36 |
| ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」 | 36 |
| ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 | 4 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | 4 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「YD」 | 4 |
| ジスロマック錠250mg | 49 |
| ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 | 14 |
| ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 | 14 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 | 13 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 | 13 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「日医工」 | 13 |
| ジフルカンカプセル100mg | 51 |
| ジフロラゾン酢酸エステル0.05%軟膏 | 36 |
| ジブレキサザイデイス錠10mg | 6 |
| ジブレキサザイデイス錠2.5mg | 6 |

索引

| | |
|-----------------------------|----|
| ジブレキサザイデイス錠 5mg | 6 |
| ジブレキサ細粒 1% | 6 |
| ジブレキサ錠 10mg | 6 |
| ジブレキサ錠 2.5mg | 6 |
| ジブレキサ錠 5mg | 6 |
| ジメチコン錠 40mg 「フソー」 | 28 |
| ジメチコン錠 40mg 「YD」 | 28 |
| ジメチコン錠 80mg 「ホリイ」 | 28 |
| ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg 「日医工」 | 22 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg 「サワイ」 | 22 |
| ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg 「サワイ」 | 22 |
| ジルテック錠 10 10mg | 47 |
| ジウムロ配合錠 HD 「トーワ」 | 16 |
| ジウムロ配合錠 HD 「武田テバ」 | 16 |
| ジウムロ配合錠 HD 「YD」 | 16 |
| ジウムロ配合錠 LD 「武田テバ」 | 16 |
| ジウムロ配合錠 LD 「YD」 | 16 |
| ジウムロ配合OD錠 HD 「トーワ」 | 16 |
| ジウムロ配合OD錠 LD 「トーワ」 | 16 |
| 小児用ムコソルバンシロップ 0.3% | 27 |
| 小児用ムコソルバンDS 1.5% | 26 |
| 硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」 | 24 |
| 硝酸イソソルビド徐放カプセル 20mg 「St」 | 24 |
| 硝酸イソソルビド徐放錠 20mg 「サワイ」 | 24 |
| 硝酸イソソルビド徐放錠 20mg 「トーワ」 | 24 |

【ス】

| | |
|----------------------------|----|
| スクラルファート内用液 10% 「日医工」 | 29 |
| スターシス錠 90mg | 43 |
| ステープラ錠 0.1mg | 34 |
| ステープラOD錠 0.1mg | 34 |
| スピロラクトン錠 25mg 「テバ」 | 15 |
| スピロラクトン錠 25mg 「トーワ」 | 15 |
| スピロラクトン錠 25mg 「日医工」 | 15 |
| スピロラクトン錠 25mg 「TCK」 | 15 |
| スピロラクトン錠 25mg 「YD」 | 15 |
| スピロペント錠 10μg | 27 |
| スプラタストシル酸塩カプセル 100mg 「サワイ」 | 47 |
| スルピリドカプセル 50mg 「トーワ」 | 29 |
| スルピリド錠 50mg 「アメル」 | 29 |
| スルピリド錠 50mg 「サワイ」 | 29 |
| スルピリド錠 50mg (TYK) | 29 |

【セ】

| | |
|------------|----|
| セイブル錠 25mg | 44 |
| セイブル錠 50mg | 44 |

索引

| | |
|----------------------------------|----|
| セイブルOD錠75mg | 44 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 47 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「TYK」 | 47 |
| セディール錠10mg | 2 |
| セファドール錠25mg | 13 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」 100mg | 49 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」 100mg | 49 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 49 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」 | 49 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 | 49 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「YD」 | 49 |
| セフポドキシムプロキセチル錠100mg「サワイ」 | 49 |
| セリプロロール塩酸塩錠100mg「テバ」 | 19 |
| セルタッチパップ70 10cm×14cm | 36 |
| セルトラリン錠25mg「アメル」 | 7 |
| セルトラリン錠25mg「明治」 | 7 |
| セルトラリン錠50mg「YD」 | 7 |
| セルベックスカプセル50mg | 30 |
| セルベックス細粒10% | 30 |
| セレキノン錠100mg | 32 |
| セレクトール錠100mg | 19 |
| セレコキシブ錠100mg「サワイ」 | 4 |
| セレコキシブ錠100mg「サンド」 | 4 |
| セレコキシブ錠100mg「トーワ」 | 4 |
| セレコキシブ錠100mg「YD」 | 4 |
| セレコキシブ錠200mg「YD」 | 4 |
| セレコックス錠100mg | 4 |
| セレコックス錠200mg | 4 |
| セレジストOD錠5mg | 9 |
| セlestamin配合錠 | 33 |
| セレニカR錠200mg | 3 |
| セレニカR顆粒40% | 3 |
| セレネース細粒1% | 7 |
| セレネース錠0.75mg | 7 |
| セレネース錠1mg | 7 |
| セロクエル100mg錠 | 6 |
| セロクエル200mg錠 | 7 |
| セロクエル25mg錠 | 7 |
| セロクラール錠20mg | 26 |
| セロケン錠20mg | 21 |
| センノシド錠12mg「クニヒロ」 | 32 |
| センノシド錠12mg「サワイ」 | 32 |
| センノシド錠12mg「セイコー」 | 32 |
| センノシド錠12mg「YD」 | 32 |
| センノシド顆粒8%「日医工」 | 32 |
| ゼスタッククリーム | 37 |

索引

| | |
|---------------|----|
| ゼストリル錠10 10mg | 21 |
| ゼスラン錠3mg | 46 |
| ゼチーア錠10mg | 24 |

【7】

| | |
|--------------------------|----|
| ソアナーズ軟膏 | 38 |
| ソファルコン細粒20%「サワイ」 | 29 |
| ソファルコン錠50mg「TCK」 | 29 |
| ソラナックス0.4mg錠 | 1 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「YD」 | 34 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「JG」 | 34 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 34 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」 | 34 |
| ソロン細粒20% | 29 |
| ソロン錠50 50mg | 29 |
| ゾテピン細粒50%「タカタ」 | 7 |
| ゾテピン錠25mg「タカタ」 | 7 |
| ゾテピン錠25mg「ヨシトミ」 | 7 |
| ゾニサミド錠100mg「アメル」 | 3 |
| ゾビラックス軟膏5% | 50 |
| ゾビラックス錠200 200mg | 51 |
| ゾピクロン錠10mg「サワイ」 | 1 |
| ゾピクロン錠10mg「トーワ」 | 1 |
| ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」 | 1 |
| ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 | 1 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「テバ」 | 1 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「明治」 | 1 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「杏林」 | 1 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「YD」 | 1 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「明治」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DK」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NP」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「YD」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 1 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 1 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 1 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「タカタ」 | 21 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 | 21 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日医工」 | 21 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日新」 | 21 |
| ゾーミッグRM錠2.5mg | 21 |

【8】

| | |
|-------------------|----|
| タガメット錠200mg | 29 |
| タクロリムス錠0.5mg「トーワ」 | 45 |
| タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」 | 45 |

索引

| | |
|----------------------------|----|
| タクロリムス錠 1.5mg 「トーワ」 | 45 |
| タクロリムス錠 1mg 「あゆみ」 | 45 |
| タクロリムス錠 1mg 「トーワ」 | 45 |
| タクロリムス錠 3mg 「トーワ」 | 45 |
| タケプロンカプセル 15 15mg | 31 |
| タケプロンOD錠 15 15mg | 31 |
| タケプロンOD錠 30 30mg | 31 |
| タダラフィル錠 5mg ZA 「サンド」 | 34 |
| タダラフィル錠 5mg ZA 「シオエ」 | 34 |
| タダラフィル錠 5mg ZA 「ニプロ」 | 34 |
| タナトリル錠 10 10mg | 16 |
| タナトリル錠 2.5 2.5mg | 16 |
| タナトリル錠 5 5mg | 16 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「サワイ」 | 34 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「トーワ」 | 34 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「ファイザー」 | 34 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「サワイ」 | 34 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「トーワ」 | 34 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「ファイザー」 | 34 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「明治」 | 34 |
| タモキシフェン錠 20mg 「サワイ」 | 46 |
| タモキシフェン錠 20mg 「DSEP」 | 46 |
| タリオン錠 10mg | 48 |
| タリオンOD錠 10mg | 48 |
| タルチレリンOD錠 5mg 「アメル」 | 9 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「アメル」 | 2 |
| タンボコール錠 50mg | 15 |
| ダイアコート軟膏 0.05% | 36 |
| ダイアート錠 30mg | 15 |
| ダイアート錠 60mg | 15 |
| ダオニール錠 1.25mg | 43 |
| ダオニール錠 2.5mg | 43 |
| ダラシンTゲル 1% | 35 |
| 炭酸リチウム錠 100 「ヨシトミ」 100mg | 9 |
| 炭酸リチウム錠 100mg 「フジナガ」 | 9 |
| 炭酸リチウム錠 200 「ヨシトミ」 200mg | 9 |
| 炭酸リチウム錠 200mg 「フジナガ」 | 9 |

【チ】

| | |
|-------------------|----|
| チアトンカプセル 10mg | 11 |
| チアプリド細粒 10% 「サワイ」 | 9 |
| チアプリド錠 25mg 「サワイ」 | 9 |
| チアプリド錠 25mg 「テバ」 | 9 |
| チアプリド錠 25mg 「日医工」 | 9 |
| チアプリド錠 25mg 「JG」 | 9 |
| チアプリド錠 50mg 「日医工」 | 10 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」 | 11 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 41 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 41 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」 | 41 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」 | 41 |
| チザニジン錠1mg「トーワ」 | 11 |
| チザニジン錠1mg「日医工」 | 11 |
| チモプトルXE点眼液0.5% | 12 |
| チモロールXE点眼液0.5%「杏林」 | 12 |
| 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 26 |

【ツ】

| | |
|----------------------|----|
| ツロブテロールテープ1mg「トーワ」 | 27 |
| ツロブテロールテープ2「EMEC」2mg | 28 |
| ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 | 28 |
| ツロブテロールテープ2mg「トーワ」 | 28 |
| ツロブテロールテープ2mg「久光」 | 28 |

【テ】

| | |
|----------------------------------|----|
| ティーエスワン配合OD錠T20 20mg (テガファール相当量) | 46 |
| ティーエスワン配合OD錠T25 25mg (テガファール相当量) | 46 |
| テオドール錠100mg | 28 |
| テオドール錠200mg | 28 |
| テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 | 28 |
| テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 | 28 |
| テオフィリン徐放U錠100mg「トーワ」 | 28 |
| テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 | 28 |
| テオロン錠100mg | 28 |
| テオロン錠200mg | 28 |
| テグレート細粒50% | 3 |
| テグレート錠100mg | 3 |
| テグレート錠200mg | 3 |
| テノーミン錠25 25mg | 14 |
| テノーミン錠50 50mg | 14 |
| テプレノンカプセル50mg「サワイ」 | 30 |
| テプレノンカプセル50mg「トーワ」 | 30 |
| テプレノンカプセル50mg「YD」 | 30 |
| テプレノン細粒10%「サワイ」 | 30 |
| テプレノン細粒10%「トーワ」 | 30 |
| テプレノン細粒10%「YD」 | 30 |
| テモカプリル塩酸塩錠1mg「サワイ」 | 19 |
| テモカプリル塩酸塩錠1mg「タナベ」 | 19 |
| テラムロ配合錠AP「サワイ」 | 19 |
| テラムロ配合錠AP「ニプロ」 | 19 |
| テラムロ配合錠AP「DSEP」 | 19 |
| テラムロ配合錠BP「サワイ」 | 19 |

索引

| | |
|---------------------------------|----|
| テラムロ配合錠BP「トーワ」 | 19 |
| テラムロ配合錠BP「ニプロ」 | 19 |
| テラムロ配合錠BP「DSEP」 | 19 |
| テルチア配合錠AP「武田テバ」 | 19 |
| テルチア配合錠AP「DSEP」 | 19 |
| テルチア配合錠BP「トーワ」 | 19 |
| テルチア配合錠BP「DSEP」 | 19 |
| テルネリン錠1mg | 11 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」 | 37 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」 | 37 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 | 37 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液1%「トーワ」 | 37 |
| テルビナフィン錠125mg「タイヨー」 | 51 |
| テルビナフィン錠125mg「YD」 | 51 |
| テルミサルタン錠20mg「サワイ」 | 19 |
| テルミサルタン錠20mg「サンド」 | 19 |
| テルミサルタン錠20mg「トーワ」 | 19 |
| テルミサルタン錠20mg「武田テバ」 | 19 |
| テルミサルタン錠20mg「DSEP」 | 19 |
| テルミサルタン錠40mg「サンド」 | 19 |
| テルミサルタン錠40mg「トーワ」 | 19 |
| テルミサルタン錠40mg「武田テバ」 | 19 |
| テルミサルタン錠40mg「YD」 | 19 |
| テルミサルタン錠80mg「サワイ」 | 19 |
| テルミサルタン錠80mg「サンド」 | 19 |
| テルミサルタン錠80mg「日医工」 | 19 |
| テルミサルタン錠80mg「武田テバ」 | 19 |
| テルミサルタン錠80mg「YD」 | 19 |
| ディオバン錠40mg | 20 |
| ディオバン錠80mg | 20 |
| ディオバンOD錠20mg | 20 |
| ディオバンOD錠80mg | 20 |
| ディナゲスト錠1mg | 33 |
| ディフェリンゲル0.1% | 38 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 36 |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | 32 |
| デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」 | 32 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 | 26 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 | 26 |
| デジレル錠25 25mg | 7 |
| デジレル錠50 50mg | 7 |
| デパケンシロップ5% | 3 |
| デパケン細粒20% | 3 |
| デパケン細粒40% | 3 |
| デパケン錠100mg | 3 |
| デパケンR錠100mg | 3 |

索引

| | |
|---------------------------|----|
| デパケンR錠200mg | 3 |
| デパス錠0.25mg | 6 |
| デパス錠0.5mg | 6 |
| デパス錠1mg | 6 |
| デプロメール錠25 25mg | 8 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「サワイ」 | 33 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「杏林」 | 33 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「武田テバ」 | 33 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「DSEP」 | 33 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「YD」 | 33 |
| デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」 | 7 |
| デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」 | 7 |
| デュロキセチンカプセル20mg「YD」 | 7 |
| デュロキセチン錠20mg「トーワ」 | 7 |
| デルモベート軟膏0.05% | 35 |

【ト】

| | |
|--------------------------------|----|
| トアラセット配合錠「サワイ」 | 5 |
| トアラセット配合錠「トーワ」 | 5 |
| トアラセット配合錠「杏林」 | 5 |
| トアラセット配合錠「Me」 | 5 |
| トアラセット配合錠「YD」 | 5 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 | 26 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 | 26 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」 | 26 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」 | 26 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」 | 26 |
| トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 | 39 |
| トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 | 39 |
| トライコア錠80mg | 25 |
| トラセミド錠4mg「KO」 | 15 |
| トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 7 |
| トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 7 |
| トラスラストカプセル100mg「タイヨー」 | 47 |
| トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 40 |
| トラネキサム酸錠500mg「YD」 | 40 |
| トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 | 5 |
| トラマールOD錠25mg | 5 |
| ترامセット配合錠 | 5 |
| トランサミン錠250mg | 40 |
| トランサミン錠500mg | 40 |
| トランドラプリル錠1mg「トーワ」 | 19 |
| トリアゾラム錠0.125mg「テバ」 | 2 |
| トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」 | 2 |
| トリアゾラム錠0.125mg「TCK」 | 2 |
| トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 | 2 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| トリアゾラム錠0.25mg「日新」 | 2 |
| トリアゾラム錠0.25mg「CH」 | 2 |
| トリアゾラム錠0.25mg「TCK」 | 2 |
| トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」 | 15 |
| トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 | 15 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 | 15 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 | 15 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「日医工」 | 15 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 | 15 |
| トリメプチンマレイン酸塩細粒20%「オーハラ」 | 32 |
| トリメプチンマレイン酸塩細粒20%「ツルハラ」 | 32 |
| トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」 | 32 |
| トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | 15 |
| トロキシピド錠100mg「オーハラ」 | 30 |
| トワチーム配合顆粒 | 9 |
| ドキサゾシン錠0.5mg「ファイザー」 | 20 |
| ドキサゾシン錠1mg「タナベ」 | 20 |
| ドキサゾシン錠1mg「ファイザー」 | 20 |
| ドキサゾシン錠1mg「YD」 | 20 |
| ドキサゾシン錠2mg「サワイ」 | 20 |
| ドキサゾシン錠2mg「タナベ」 | 20 |
| ドキサゾシン錠2mg「YD」 | 20 |
| ドグマチールカプセル50mg | 29 |
| ドグマチール錠50mg | 29 |
| ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「日医工」 | 10 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「YD」 | 10 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「杏林」 | 10 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「YD」 | 10 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」 | 10 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 10 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 | 10 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 | 10 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」 | 10 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「YD」 | 10 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 10 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 10 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」 | 10 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 10 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 | 10 |
| ドパコール配合錠L100 | 5 |
| ドパコール配合錠L50 | 5 |
| ドルナー錠20μg | 41 |
| ドンペリドン錠10mg「サワイ」 | 32 |
| ドンペリドン錠10mg「トーワ」 | 32 |
| ドンペリドン錠10mg「JG」 | 32 |
| ドンペリドン錠10mg「YD」 | 32 |

索引

【+】

| | | |
|---------------------|--------|----|
| ナウゼリン錠10 | 10mg | 32 |
| ナジフロキサシローション1%「SUN」 | | 35 |
| ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 | 9mg18g | 13 |
| ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 | 5mg10g | 13 |
| ナテグリニド錠90mg「テバ」 | | 43 |
| ナパゲルン軟膏3% | | 36 |
| ナフトピジル錠25mg「トーワ」 | | 35 |
| ナフトピジル錠50mg「YD」 | | 35 |
| ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」 | | 35 |
| ナフトピジルOD錠25mg「杏林」 | | 35 |
| ナフトピジルOD錠25mg「YD」 | | 35 |
| ナフトピジルOD錠75mg「サワイ」 | | 35 |
| ナフトピジルOD錠75mg「杏林」 | | 35 |
| ナボールゲル1% | | 36 |
| ナボールSRカプセル37.5 | 37.5mg | 4 |

【-】

| | | |
|--------------------|--|----|
| ニコランジル錠2.5mg「日医工」 | | 22 |
| ニコランジル錠5mg「サワイ」 | | 22 |
| ニコランジル錠5mg「トーワ」 | | 22 |
| ニザチジン錠150mg「YD」 | | 30 |
| ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 | | 26 |
| ニゾラルクリーム2% | | 37 |
| ニトラゼパム錠10mg「JG」 | | 2 |
| ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」 | | 2 |
| ニトラゼパム錠5mg「テバ」 | | 2 |
| ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 | | 2 |
| ニトレンジピン錠10mg「サワイ」 | | 23 |
| ニトロペン舌下錠0.3mg | | 23 |
| ニトロールRカプセル20mg | | 24 |
| ニバジール錠2mg | | 20 |
| ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 | | 23 |
| ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」 | | 23 |
| ニフェジピンCR錠10mg「三和」 | | 23 |
| ニフェジピンCR錠10mg「日医工」 | | 23 |
| ニフェジピンCR錠10mg「N.P」 | | 23 |
| ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 | | 23 |
| ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | | 23 |
| ニフェジピンCR錠20mg「三和」 | | 23 |
| ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 | | 23 |
| ニフェジピンCR錠20mg「N.P」 | | 23 |
| ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 | | 23 |
| ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 | | 23 |
| ニフェジピンCR錠40mg「三和」 | | 23 |

索引

| | |
|--------------------|----|
| ニフェジピンCR錠40mg「NPI」 | 23 |
| ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 | 23 |
| ニフェジピンL錠10mg「KPI」 | 23 |
| ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 | 23 |
| ニフェジピンL錠20mg「日医工」 | 23 |
| ニフェジピンL錠20mg「杏林」 | 23 |
| ニフェジピンL錠20mg「KPI」 | 23 |
| ニフラン点眼液0.1% | 12 |
| ニボラジン錠3mg | 46 |
| ニューロタン錠25mg | 21 |
| ニューロタン錠50mg | 21 |
| ニルバジピン錠2mg「サワイ」 | 20 |
| 尿素クリーム10%「フジナガ」 | 38 |
| 尿素クリーム10%「SUN」 | 38 |
| 尿素クリーム20%「フジナガ」 | 38 |
| 尿素クリーム20%「日医工」 | 38 |
| 尿素クリーム20%「SUN」 | 38 |

【ネ】

| | |
|----------------|----|
| ネオドパストン配合錠L100 | 5 |
| ネオーラル50mgカプセル | 45 |
| ネキシウムカプセル10mg | 29 |
| ネキシウムカプセル20mg | 29 |
| ネグミンシュガー軟膏 | 38 |
| ネリザ軟膏 | 33 |
| ネリプロクト軟膏 | 33 |
| ネルボン錠10mg | 2 |
| ネルボン錠5mg | 2 |

【ノ】

| | |
|---------------|----|
| ノルバスク錠10mg | 22 |
| ノルバスク錠2.5mg | 22 |
| ノルバスク錠5mg | 22 |
| ノルバスクOD錠10mg | 22 |
| ノルバスクOD錠2.5mg | 22 |
| ノルバスクOD錠5mg | 22 |
| ノルバデックス錠20mg | 46 |

【ハ】

| | |
|----------------|----|
| ハイチオール錠80 80mg | 46 |
| ハイベン錠200mg | 4 |
| ハイボン錠20mg | 39 |
| ハルシオン0.125mg錠 | 2 |
| ハルシオン0.25mg錠 | 2 |
| ハルナールD錠0.1mg | 34 |
| ハルナールD錠0.2mg | 34 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」 | 7 |
| ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 | 7 |
| ハロペリドール錠1mg「タカタ」 | 7 |
| バイアスピリン錠100mg | 40 |
| バイロテンシン錠10mg | 23 |
| バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | 45 |
| バップフォー錠10 10mg | 35 |
| バップフォー錠20 20mg | 35 |
| バナン錠100mg | 49 |
| バファリン配合錠A81 81mg | 40 |
| バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 | 51 |
| バラシクロビル錠500mg「サトウ」 | 51 |
| バラシクロビル錠500mg「NP」 | 51 |
| バルサルタン錠40mg「トーワ」 | 20 |
| バルサルタン錠40mg「DSEP」 | 20 |
| バルサルタン錠40mg「Me」 | 20 |
| バルサルタン錠80mg「サワイ」 | 20 |
| バルサルタン錠80mg「サンド」 | 20 |
| バルサルタン錠80mg「DSEP」 | 20 |
| バルサルタン錠80mg「Me」 | 20 |
| バルサルタン錠80mg「YD」 | 20 |
| バルサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 20 |
| バルサルタンOD錠80mg「日医工」 | 20 |
| バルトレックス錠500 500mg | 51 |
| バルヒディオ配合錠EX「サンド」 | 20 |
| バルヒディオ配合錠MD「サンド」 | 20 |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 | 3 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 | 3 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 3 |
| バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」 | 3 |
| バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 | 3 |
| バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」 | 3 |
| バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」 | 3 |
| バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 | 3 |
| バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」 | 3 |
| パキシル錠10mg | 8 |
| パキシル錠20mg | 8 |
| パスタロンクリーム10% | 38 |
| パスタロンクリーム20% | 38 |
| パタノール点眼液0.1% | 12 |
| パナルジン錠100mg | 41 |
| パリエット錠10mg | 31 |
| パリエット錠20mg | 31 |
| パロキセチン錠10mg「アスペン」 | 8 |
| パロキセチン錠10mg「明治」 | 8 |
| パロキセチン錠10mg「SPKK」 | 8 |

索引

| | |
|---------------------|----|
| パロキセチン錠 20mg 「アスペン」 | 8 |
| パロキセチン錠 20mg 「明治」 | 8 |
| パンテチン散 20% 「テバ」 | 39 |
| パンテチン錠 100mg 「YD」 | 39 |
| パントシン散 20% | 39 |
| パントシン錠 100 100mg | 39 |

【ヒ】

| | |
|----------------------------------|----|
| ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% 「センジュ」 5mL | 12 |
| ヒアルロン酸Na点眼液 0.3% 「センジュ」 5mL | 12 |
| ヒアレイン点眼液 0.1% 5mL | 12 |
| ヒアレイン点眼液 0.3% 5mL | 12 |
| ヒスタブロック配合錠 | 33 |
| ヒドロクロロチアジド錠 12.5mg 「トーワ」 | 15 |
| ヒドロクロロチアジドOD錠 12.5mg 「トーワ」 | 15 |
| ヒルドイドクリーム 0.3% | 40 |
| ヒルドイドソフト軟膏 0.3% | 40 |
| ヒルドイドフォーム 0.3% | 40 |
| ヒルドイドローション 0.3% | 40 |
| ビオフェルミン錠剤 | 28 |
| ビオフェルミンR散 | 28 |
| ビオフェルミンR錠 | 29 |
| ビカルタミド錠 80mg 「トーワ」 | 46 |
| ビカルタミド錠 80mg 「NK」 | 46 |
| ビカルタミド錠 80mg 「NP」 | 46 |
| ビカルタミドOD錠 80mg 「トーワ」 | 46 |
| ビソプロロール fumarate 錠 0.625mg 「サワイ」 | 14 |
| ビソプロロール fumarate 錠 0.625mg 「トーワ」 | 14 |
| ビソプロロール fumarate 錠 0.625mg 「日医工」 | 14 |
| ビソプロロール fumarate 錠 0.625mg 「明治」 | 14 |
| ビソプロロール fumarate 錠 2.5mg 「サワイ」 | 14 |
| ビソプロロール fumarate 錠 2.5mg 「テバ」 | 14 |
| ビソプロロール fumarate 錠 2.5mg 「日医工」 | 14 |
| ビソプロロール fumarate 錠 2.5mg 「明治」 | 14 |
| ビソプロロール fumarate 錠 2.5mg 「JG」 | 14 |
| ビソプロロール fumarate 錠 5mg 「サワイ」 | 14 |
| ビソプロロール fumarate 錠 5mg 「トーワ」 | 14 |
| ビソプロロール fumarate 錠 5mg 「日医工」 | 14 |
| ビソプロロール fumarate 錠 5mg 「JG」 | 14 |
| ビソルボン錠 4mg | 27 |
| ビタダン配合錠 | 39 |
| ビタメジン配合カプセル B25 | 39 |
| ビダラビン軟膏 3% 「トーワ」 | 51 |
| ビダラビン軟膏 3% 「SW」 | 51 |
| ビビアント錠 20mg | 45 |
| ビペリデン塩酸塩錠 1mg 「アメル」 | 5 |

索引

| | |
|-------------------------------|----|
| ビペリデン塩酸塩錠 1mg 「ヨシトミ」 | 5 |
| ビホナゾールクリーム 1% 「F」 | 37 |
| ビホナゾールクリーム 1% 「YD」 | 37 |
| ビホナゾール外用液 1% 「イワキ」 | 37 |
| ビマトプロスト点眼液 0.03% 「わかもと」 | 12 |
| ビマトプロスト点眼液 0.03% 「SEC」 | 12 |
| ピオグリタゾン錠 15mg 「トーワ」 | 43 |
| ピオグリタゾン錠 15mg 「武田テバ」 | 43 |
| ピオグリタゾン錠 15mg 「DSEP」 | 43 |
| ピオグリタゾン錠 15mg 「NP」 | 43 |
| ピオグリタゾン錠 30mg 「武田テバ」 | 43 |
| ピオグリタゾンOD錠 15mg 「トーワ」 | 43 |
| ピオグリタゾンOD錠 30mg 「トーワ」 | 43 |
| ピオグリタゾンOD錠 30mg 「DSEP」 | 43 |
| ピコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「イワキ」 | 32 |
| ピコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「日医工」 | 32 |
| ピコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「CHOS」 | 32 |
| ピコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「JG」 | 32 |
| ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg 「イワキ」 | 32 |
| ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg 「ツルハラ」 | 32 |
| ピコスルファートナトリウム錠 7.5mg 「イワキ」 | 32 |
| ピコスルファートNa錠 2.5mg 「サワイ」 | 32 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠 2mg 「KOG」 | 25 |
| ピタバスタチンCa・OD錠 1mg 「トーワ」 | 24 |
| ピタバスタチンCa・OD錠 2mg 「トーワ」 | 25 |
| ピタバスタチンCa錠 1mg 「三和」 | 25 |
| ピタバスタチンCa錠 1mg 「杏林」 | 25 |
| ピタバスタチンCa錠 1mg 「YD」 | 25 |
| ピタバスタチンCa錠 2mg 「トーワ」 | 25 |
| ピタバスタチンCa錠 2mg 「杏林」 | 25 |
| ピタバスタチンCa錠 2mg 「YD」 | 25 |
| ピドキサール錠 20mg | 39 |
| ピドキサール錠 30mg | 39 |
| ピモベンダン錠 1.25mg 「TE」 | 13 |
| ピリドキサール錠 20mg 「ツルハラ」 | 39 |
| ピリドキサール錠 30mg 「ツルハラ」 | 39 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「テバ」 | 15 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」 | 15 |
| ピレノキシリン懸濁性点眼液 0.005% 「参天」 5mL | 12 |
| ピーエイ配合錠 | 9 |

【7】

| | |
|-----------------------|----|
| ファスティック錠 90 90mg | 43 |
| ファモチジン散 2% 「トーワ」 | 30 |
| ファモチジン細粒 2% 「サワイ」 | 30 |
| ファモチジン錠 10 「サワイ」 10mg | 30 |

索引

| | | |
|--------------------------|-----------|----|
| ファモチジン錠20「サワイ」 | 20mg | 30 |
| ファモチジンD錠10mg「サワイ」 | | 30 |
| ファモチジンD錠20mg「サワイ」 | | 30 |
| ファモチジンD錠20mg「日医工」 | | 30 |
| ファモチジンOD錠10mg「トーワ」 | | 30 |
| ファモチジンOD錠10mg「日新」 | | 30 |
| ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 | | 30 |
| ファモチジンOD錠20mg「JG」 | | 30 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 | | 47 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | | 48 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」 | | 48 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | | 48 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」 | | 48 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「YD」 | | 47 |
| フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 | | 25 |
| フェブキソスタット錠10mg「トーワ」 | | 42 |
| フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 | | 42 |
| フェブキソスタット錠10mg「YD」 | | 42 |
| フェブキソスタット錠20mg「トーワ」 | | 42 |
| フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 | | 42 |
| フェブキソスタット錠20mg「YD」 | | 42 |
| フェブキソスタット錠40mg「トーワ」 | | 42 |
| フェブキソスタット錠40mg「DSEP」 | | 42 |
| フェブキソスタット錠40mg「YD」 | | 42 |
| フェブリク錠10mg | | 42 |
| フェブリク錠20mg | | 42 |
| フェブリク錠40mg | | 42 |
| フェマーラ錠2.5mg | | 46 |
| フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 | | 36 |
| フェルビナクテープ35mg「NP」 | 7cm×10cm | 36 |
| フェルビナクパップ70mg「タイホウ」 | 10cm×14cm | 36 |
| フェルビナクパップ70mg「ユートク」 | 10cm×14cm | 36 |
| フェルビナク外用ポンプスプレー3%「三笠」 | | 36 |
| フェロベリン配合錠 | | 28 |
| フェロミア錠50mg | 鉄50mg | 39 |
| フォサマック錠35mg | | 44 |
| フォサマック錠5mg | | 44 |
| フオイパン錠100mg | | 45 |
| フスコデ配合シロップ | | 26 |
| フラビタン錠5mg | | 39 |
| フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」 | | 35 |
| フランドルテープ40mg | | 24 |
| フランドル錠20mg | | 24 |
| フリウエル配合錠ULD「サワイ」 | | 33 |
| フリバス錠25mg | | 35 |
| フリバス錠50mg | | 35 |

索引

| | |
|------------------------------------|----|
| フリバスOD錠 25mg | 35 |
| フリバスOD錠 75mg | 35 |
| フルイトラン錠 1mg | 15 |
| フルイトラン錠 2mg | 15 |
| フルオロメトロン点眼液 0.1%「日点」 | 12 |
| フルコナゾールカプセル 100mg「サンド」 | 51 |
| フルスルチアミン錠 25mg「トーワ」 | 39 |
| フルタミド錠 125mg「ファイザー」 | 46 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル50日本臓器 56 4.08mg 8 | 13 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル50DSP 28 2.04mg 4 | 13 |
| フルチカゾン点鼻 50μg「サワイ」 56噴霧 4.08mg 8mL | 13 |
| フルナーゼ点鼻液 50μg 28噴霧用 2.04mg 4mL | 13 |
| フルナーゼ点鼻液 50μg 56噴霧用 4.08mg 8mL | 13 |
| フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」 | 2 |
| フルニトラゼパム錠 1mg「JG」 | 2 |
| フルニトラゼパム錠 2mg「アメル」 | 2 |
| フルニトラゼパム錠 2mg「JG」 | 2 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「アメル」 | 8 |
| フルメトロン点眼液 0.1% | 12 |
| フレカイニド酢酸塩錠 50mg「ファイザー」 | 15 |
| フレカイニド酢酸塩錠 50mg「VTRS」 | 15 |
| フロジン外用液 5% | 38 |
| フロセミド錠 10mg「武田テバ」 | 15 |
| フロセミド錠 10mg「NIG」 | 15 |
| フロセミド錠 10mg「NP」 | 15 |
| フロセミド錠 20mg「武田テバ」 | 16 |
| フロセミド錠 20mg「JG」 | 16 |
| フロセミド錠 20mg「NIG」 | 16 |
| フロセミド錠 20mg「NP」 | 16 |
| フロセミド錠 40mg「NP」 | 16 |
| フロモックス小児用細粒 100mg | 49 |
| フロモックス錠 100mg | 49 |
| ブシラミン錠 100mg「トーワ」 | 47 |
| ブデホル吸入粉末剤 30吸入「JG」 | 28 |
| ブデホル吸入粉末剤 60吸入「ニプロ」 | 28 |
| ブデホル吸入粉末剤 60吸入「JG」 | 28 |
| ブデホル吸入粉末剤 60吸入「MYL」 | 28 |
| ブラダロン錠 200mg | 35 |
| ブレディニン錠 50 50mg | 45 |
| プロチゾラム錠 0.25mg「アメル」 | 2 |
| プロチゾラム錠 0.25mg「サワイ」 | 2 |
| プロチゾラム錠 0.25mg「ヨシトミ」 | 2 |
| プロチゾラム錠 0.25mg「YD」 | 2 |
| プロチゾラムOD錠 0.25mg「サワイ」 | 2 |
| プロチゾラムOD錠 0.25mg「JG」 | 2 |
| プロナック点眼液 0.1% | 12 |

索引

| | |
|-------------------------------|----|
| ブロナンセリン錠2mg「トーワ」 | 8 |
| ブロナンセリン錠2mg「YD」 | 8 |
| ブロナンセリン錠4mg「YD」 | 8 |
| プロプレス錠12 12mg | 18 |
| プロプレス錠2 2mg | 18 |
| プロプレス錠4 4mg | 18 |
| プロプレス錠8 8mg | 18 |
| プロマゼパム錠2mg「サンド」 | 2 |
| プロマゼパム錠5mg「サンド」 | 3 |
| ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 | 12 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」 | 27 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 27 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 27 |
| プラノプロフェン点眼液0.1%「ニットー」 | 12 |
| プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」 | 25 |
| プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | 25 |
| プラバスタチンNa錠10mg「テバ」 | 25 |
| プラバスタチンNa錠10mg「Me」 | 25 |
| プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」 | 25 |
| プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」 | 25 |
| プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」 | 25 |
| プラバスタチンNa錠5mg「NS」 | 25 |
| プラビックス錠25mg | 40 |
| プラビックス錠75mg | 40 |
| ランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 | 48 |
| ランルカストカプセル112.5mg「タイヨー」 | 48 |
| ランルカストカプセル112.5mg「科研」 | 48 |
| ランルカスト錠225mg「CEO」 | 48 |
| ランルカストDS10%「タカタ」 | 48 |
| プリンペラン錠5 5mg | 33 |
| プルゼニド錠12mg | 32 |
| プレガバリンカプセル75mg「トーワ」 | 10 |
| プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 10 |
| プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」 | 10 |
| プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 | 10 |
| プレガバリンOD錠25mg「武田テバ」 | 10 |
| プレガバリンOD錠25mg「YD」 | 10 |
| プレガバリンOD錠50mg「武田テバ」 | 10 |
| プレガバリンOD錠50mg「YD」 | 10 |
| プレガバリンOD錠75mg「トーワ」 | 10 |
| プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」 | 10 |
| プレガバリンOD錠75mg「武田テバ」 | 10 |
| プレガバリンOD錠75mg「YD」 | 10 |
| プレタールOD錠100mg | 41 |
| プレタールOD錠50mg | 41 |
| プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」 | 36 |

索引

| | |
|--|----|
| プレミント配合錠HD | 21 |
| プレミント配合錠LD | 21 |
| プロカテロール塩酸塩シロップ5 μ g/mL 日医工 0.0005% | 28 |
| プロカテロール塩酸塩DSO.01%「タカタ」 | 28 |
| プロサイリン錠20 20 μ g | 41 |
| プロテカジン錠10 10mg | 30 |
| プロテカジン錠5 5mg | 30 |
| プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」 | 35 |
| プロマック顆粒15% | 30 |
| プロマックD錠75 75mg | 30 |
| プロレナール錠5 μ g | 41 |

【A】

| | |
|--|----|
| ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 | 40 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」 | 40 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「ラクール」 | 40 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | 40 |
| ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | 40 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | 40 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | 40 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」 | 40 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 | 40 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | 40 |
| ヘモポリゾン軟膏 | 33 |
| ヘルベッサ錠30 30mg | 22 |
| ヘルベッサRカプセル100mg | 22 |
| ベイスン錠0.2 0.2mg | 44 |
| ベイスンOD錠0.2 0.2mg | 43 |
| ベイスンOD錠0.3 0.3mg | 44 |
| ベガモックス点眼液0.5% | 12 |
| ベクロメタゾンパウダー25 μ gトローワ 1.50mg 0.9087g | 13 |
| ベザトールSR錠200mg | 25 |
| ベザフィブラート徐放錠200mg「トローワ」 | 25 |
| ベザフィブラート徐放錠200mg「武田テバ」 | 25 |
| ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 | 25 |
| ベシケア錠5mg | 34 |
| ベシケアOD錠2.5mg | 34 |
| ベシケアOD錠5mg | 34 |
| ベタキソロール塩酸塩錠10mg「トローワ」 | 20 |
| ベタキソロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 20 |
| ベタセレミン配合錠 | 33 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工P」 | 13 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「JD」 | 13 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 | 13 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 | 13 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TCK」 | 13 |

索引

| | |
|----------------------------------|----|
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「YD」 | 36 |
| ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「YD」 | 36 |
| ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 | 36 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%JG | 37 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%MYK | 37 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション0.05%MYK | 37 |
| ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 33 |
| ベトネベートクリーム0.12% | 36 |
| ベトネベート軟膏0.12% | 36 |
| ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 23 |
| ベニジピン塩酸塩錠2mg「テバ」 | 23 |
| ベニジピン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 23 |
| ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 | 23 |
| ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 23 |
| ベニジピン塩酸塩錠4mg「テバ」 | 23 |
| ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 23 |
| ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 | 23 |
| ベニジピン塩酸塩錠8mg「トーワ」 | 23 |
| ベニジピン塩酸塩錠8mg「YD」 | 23 |
| ベネット錠17.5mg | 46 |
| ベネット錠75mg | 46 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「サワイ」 | 48 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 | 48 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」 | 48 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | 48 |
| ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 | 24 |
| ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 | 41 |
| ベラプロストNa錠20μg「YD」 | 41 |
| ベンザリン錠10.10mg | 2 |
| ベンザリン錠5.5mg | 2 |
| ベンズブロマロン錠25mg「NM」 | 42 |
| ベンズブロマロン錠50mg「日医工」 | 42 |
| ペリンドプリルエルブミン錠2mg「トーワ」 | 20 |
| ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」 | 20 |
| ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」 | 20 |
| ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 | 8 |
| ペンタサ錠500mg | 33 |

【ホ】

| | |
|---------------------|----|
| ホクナリンテープ1mg | 27 |
| ホクナリンテープ2mg | 28 |
| ホリゾン錠2mg | 1 |
| ホリゾン錠5mg | 1 |
| ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 | 44 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 | 43 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 | 43 |

索引

| | |
|--------------------------------|----|
| ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 | 43 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 44 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 | 44 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 | 44 |
| ボナロン錠35mg | 44 |
| ボナロン錠5mg | 44 |
| ボノテオ錠1mg | 45 |
| ボノテオ錠50mg | 45 |
| ボルタレンゲル1% | 36 |
| ボルタレンサポ12.5mg | 4 |
| ボルタレンサポ25mg | 4 |
| ボルタレンサポ50mg | 4 |
| ボルタレンローション1% | 36 |
| ボルタレン錠25mg | 4 |
| ボルタレンSRカプセル37.5mg | 4 |
| ボルトミー配合錠 | 31 |
| ポトレンド配合錠 | 42 |
| ポビドンヨードゲル10%「明治」 | 35 |
| ポビヨンスクラブ7.5% | 35 |
| ポラキス錠2.2mg | 34 |
| ポラプレジック顆粒15%「タイヨー」 | 30 |
| ポラプレジック顆粒15%「ファイザー」 | 30 |
| ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」 | 30 |
| ポララミン錠2mg | 46 |
| ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 | 33 |
| ポリステレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 26 |
| ポリフル細粒83.3% | 33 |

【マ】

| | |
|-------------------|----|
| マイコスポールクリーム1% | 37 |
| マイコスポール外用液1% | 37 |
| マイスリー錠10mg | 1 |
| マイスリー錠5mg | 2 |
| マクサルトルPD錠10mg | 21 |
| マグミット錠200mg | 31 |
| マグミット錠250mg | 31 |
| マグミット錠330mg | 31 |
| マグミット錠500mg | 31 |
| マックターゼ配合錠 | 31 |
| マニジピン塩酸塩錠10mg「YD」 | 21 |
| マーロックス懸濁用配合顆粒 | 31 |

【ミ】

| | |
|------------|----|
| ミオナール錠50mg | 11 |
| ミカムロ配合錠AP | 19 |
| ミカムロ配合錠BP | 19 |

索引

| | |
|----------------------------|----|
| ミカルディス錠 20mg | 19 |
| ミカルディス錠 40mg | 19 |
| ミカルディス錠 80mg | 19 |
| ミグリトール錠 25mg 「トーワ」 | 44 |
| ミグリトール錠 50mg 「トーワ」 | 44 |
| ミグリトールOD錠 75mg 「サワイ」 | 44 |
| ミコンビ配合錠 AP | 19 |
| ミコンビ配合錠 BP | 19 |
| ミゾリビン錠 50mg 「サワイ」 | 45 |
| ミチグリニドCa・OD錠 10mg 「フソー」 | 44 |
| ミチグリニドCa・OD錠 10mg 「JG」 | 44 |
| ミチグリニドCa・OD錠 5mg 「JG」 | 44 |
| ミノサイクリン塩酸塩カプセル 100mg 「日医工」 | 50 |
| ミノドロン酸錠 1mg 「トーワ」 | 45 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「サワイ」 | 45 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「トーワ」 | 45 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「ニプロ」 | 45 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「日医工」 | 45 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「武田テバ」 | 45 |
| ミノマイシンカプセル 100mg | 50 |
| ミルタザピン錠 15mg 「ファイザー」 | 8 |
| ミルタザピン錠 15mg 「明治」 | 8 |
| ミルタザピン錠 15mg 「杏林」 | 8 |
| ミルタザピン錠 15mg 「YD」 | 8 |
| ミルタックスパップ 30mg 10cm×14cm | 36 |

【ム】

| | |
|-------------------|----|
| ムコサールドライシロップ 1.5% | 26 |
| ムコソルバン錠 15mg | 27 |
| ムコダインシロップ 5% | 27 |
| ムコダイン錠 250mg | 27 |
| ムコダイン錠 500mg | 27 |
| ムコダインDS 50% | 27 |

【メ】

| | |
|---------------------------|----|
| メイラックス錠 1mg | 3 |
| メインテート錠 0.625mg | 14 |
| メインテート錠 2.5mg | 14 |
| メインテート錠 5mg | 14 |
| メキシチールカプセル 100mg | 15 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「サワイ」 | 15 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「JG」 | 15 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「YD」 | 15 |
| メキシレチン塩酸塩錠 50mg 「杏林」 | 15 |
| メキシレチン塩酸塩錠 50mg 「KCC」 | 15 |
| メキタジン錠 3mg 「サワイ」 | 46 |

索引

| | |
|------------------------------|----|
| メキタジン錠3mg「トーワ」 | 46 |
| メコバラミン錠500 μ g「日医工」0.5mg | 39 |
| メコバラミン錠500 μ g「SW」0.5mg | 39 |
| メコバラミン錠500「トーワ」0.5mg | 39 |
| メサデルムローション0.1% | 36 |
| メサラジン徐放錠500mg「日医工P」 | 33 |
| メサラジン錠500mg「NP」 | 33 |
| メジコン錠15mg | 26 |
| メチコバル細粒0.1%500mg | 39 |
| メチコバル錠250 μ g0.25mg | 39 |
| メチコバル錠500 μ g0.5mg | 39 |
| メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」 | 13 |
| メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 | 33 |
| メトクロプラミド錠5mg「テバ」 | 33 |
| メトクロプラミド錠5mg「トーワ」 | 33 |
| メトクロプラミド錠5mg「NIG」 | 33 |
| メトグルコ錠500mg | 44 |
| メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 | 45 |
| メトトレキサートカプセル2mg「SN」 | 45 |
| メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 | 45 |
| メプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」 | 21 |
| メホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーワ」 | 44 |
| メホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」 | 44 |
| メホルミン塩酸塩錠500mgMT「JG」 | 44 |
| メホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 | 44 |
| メナテレノンカプセル15mg「トーワ」 | 39 |
| メナテレノンカプセル15mg「日医工」 | 39 |
| メナテレノンカプセル15mg「TYK」 | 39 |
| メナテレノンカプセル15mg「YD」 | 39 |
| メネシット配合錠100 | 5 |
| メバロチン錠1010mg | 25 |
| メバロチン錠55mg | 25 |
| メプチンシロップ5 μ g/mL0.0005% | 28 |
| メマリーOD錠10mg | 11 |
| メマリーOD錠20mg | 11 |
| メマリーOD錠5mg | 11 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 11 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「武田テバ」 | 11 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 11 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「NIG」 | 11 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「YD」 | 11 |
| メマンチン塩酸塩OD錠15mg「ケミファ」 | 11 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「トーワ」 | 11 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「武田テバ」 | 11 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 | 11 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「NIG」 | 11 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「武田テバ」 | 11 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」 | 11 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「NIG」 | 11 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「YD」 | 11 |
| メリスロン錠 12mg | 13 |
| メリスロン錠 6mg | 13 |
| メロキシカム錠 10mg 「日医工」 | 5 |

【モ】

| | |
|------------------------------------|----|
| モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「ニットー」 | 12 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 33 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 33 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「EE」 | 33 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「NP」 | 33 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「YD」 | 33 |
| モニラック・シロップ 65% | 45 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「トーワ」 112噴霧用 9mg 18g | 13 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「杏林」 56噴霧用 5mg 10g | 13 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「トーワ」 | 48 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「ニプロ」 | 48 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「ニプロ」 | 48 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「ファイザー」 | 48 |
| モンテルカスト錠 10mg 「タカタ」 | 48 |
| モンテルカスト錠 10mg 「三和」 | 48 |
| モンテルカスト錠 10mg 「KM」 | 48 |
| モンテルカストOD錠 10mg 「サワイ」 | 48 |
| モンテルカストOD錠 10mg 「トーワ」 | 48 |
| モンテルカストOD錠 10mg 「明治」 | 48 |
| モンテルカストOD錠 10mg 「武田テバ」 | 48 |
| モービック錠 10mg | 5 |
| モーラステープ 20mg 7cm×10cm | 35 |
| モーラステープL 40mg 10cm×14cm | 36 |
| モーラスパップ 30mg 10cm×14cm | 36 |
| モーラスパップXR 120mg 10cm×14cm | 36 |

【ム】

| | |
|-------------------|----|
| ムニコン錠 100 100mg | 28 |
| ムニコン錠 200 200mg | 28 |
| ムニシア配合錠 HD | 18 |
| ムニシア配合錠 LD | 18 |
| ユニフィルLA錠 100mg | 28 |
| ユニフィルLA錠 200mg | 28 |
| ユベラ錠 50mg | 39 |
| ユベラNカプセル 100mg | 26 |
| ユベラNソフトカプセル 200mg | 26 |
| ユリノーム錠 25mg | 42 |

索引

| | |
|------------|----|
| ユリノーム錠50mg | 42 |
| ユリーフ錠4mg | 34 |
| ユリーフOD錠4mg | 34 |
| ユーパスタコーワ軟膏 | 38 |
| ユーロジン1mg錠 | 1 |
| ユーロジン2mg錠 | 1 |

【3】

| | |
|------------------|----|
| ヨーデルS糖衣錠-80 80mg | 31 |
|------------------|----|

【5】

| | |
|------------------------|----|
| ライトゲン配合シロップ | 26 |
| ラキソベロン内用液0.75% | 32 |
| ラキソベロン錠2.5mg | 32 |
| ラクツロースシロップ65%「タカタ」 | 45 |
| ラシックス錠10mg | 15 |
| ラシックス錠20mg | 16 |
| ラシックス錠40mg | 16 |
| ラタチモ配合点眼液「ニッター」 | 12 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」 | 12 |
| ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」 | 12 |
| ラニラピッド錠0.1mg | 13 |
| ラフチジン錠10mg「サワイ」 | 30 |
| ラフチジン錠10mg「日医工」 | 30 |
| ラフチジン錠10mg「VTRS」 | 30 |
| ラフチジン錠5mg「サワイ」 | 30 |
| ラフチジン錠5mg「ファイザー」 | 30 |
| ラフチジン錠5mg「YD」 | 30 |
| ラベプラゾールナトリウム錠20mg「日医工」 | 31 |
| ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | 31 |
| ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 31 |
| ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 31 |
| ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」 | 31 |
| ラベプラゾールNa錠10mg「YD」 | 31 |
| ラミクタール錠100mg | 3 |
| ラミクタール錠25mg | 3 |
| ラミシールクリーム1% | 37 |
| ラミシール外用液1% | 37 |
| ラミシール錠125mg | 51 |
| ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 | 11 |
| ラモトリギン錠100mg「サワイ」 | 3 |
| ラモトリギン錠100mg「トーワ」 | 3 |
| ラモトリギン錠25mg「アメル」 | 3 |
| ラモトリギン錠25mg「サワイ」 | 3 |
| ラモトリギン錠25mg「トーワ」 | 3 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 46 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」 | 46 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「日医工」 | 46 |
| ランソプラゾールカプセル 15mg 「サワイ」 | 31 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「ケミファ」 | 31 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「トーワ」 | 31 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「武田テバ」 | 31 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「JG」 | 31 |
| ランソプラゾールOD錠 30mg 「サワイ」 | 31 |
| ランソプラゾールOD錠 30mg 「トーワ」 | 31 |
| ランソプラゾールOD錠 30mg 「武田テバ」 | 31 |

【リ】

| | |
|------------------------------------|----|
| リウマトレックスカプセル 2mg | 45 |
| リカルボン錠 1mg | 45 |
| リカルボン錠 50mg | 45 |
| リザトリプタンOD錠 10mg 「ファイザー」 | 21 |
| リザベンカプセル 100mg | 47 |
| リシノプリル錠 10mg 「サワイ」 | 21 |
| リシノプリル錠 10mg 「トーワ」 | 21 |
| リスパダール内用液 1mg/mL 0.1% | 8 |
| リスパダール細粒 1% | 8 |
| リスパダール錠 1mg | 9 |
| リスパダール錠 2mg | 9 |
| リスパダール錠 3mg | 9 |
| リスパダールOD錠 0.5mg | 8 |
| リスパダールOD錠 1mg | 8 |
| リスペリドン内用液分包 0.5mg 「アメル」 0.1% 0.5mL | 8 |
| リスペリドン内用液分包 0.5mg 「日医工」 0.1% 0.5mL | 8 |
| リスペリドン内用液分包 1mg 「アメル」 0.1% 1mL | 8 |
| リスペリドン内用液分包 2mg 「アメル」 0.1% 2mL | 8 |
| リスペリドン内用液分包 3mg 「アメル」 0.1% 3mL | 8 |
| リスペリドン内用液 1mg/mL 「ヨシトミ」 0.1% | 8 |
| リスペリドン細粒 1% 「ファイザー」 | 8 |
| リスペリドン錠 0.5mg 「アメル」 | 9 |
| リスペリドン錠 0.5mg 「ヨシトミ」 | 9 |
| リスペリドン錠 0.5mg 「NP」 | 9 |
| リスペリドン錠 1mg 「アメル」 | 9 |
| リスペリドン錠 1mg 「クニヒロ」 | 9 |
| リスペリドン錠 1mg 「ヨシトミ」 | 9 |
| リスペリドン錠 1mg 「日医工」 | 9 |
| リスペリドン錠 2mg 「ヨシトミ」 | 9 |
| リスペリドン錠 3mg 「アメル」 | 9 |
| リスペリドン錠 3mg 「ヨシトミ」 | 9 |
| リスペリドン錠 3mg 「NP」 | 9 |
| リスペリドンOD錠 0.5mg 「サワイ」 | 8 |
| リスペリドンOD錠 0.5mg 「タカタ」 | 8 |

索引

| | |
|--|----|
| リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」 | 8 |
| リスペリドンOD錠1mg「アメル」 | 8 |
| リスペリドンOD錠1mg「サワイ」 | 8 |
| リスペリドンOD錠1mg「タカタ」 | 8 |
| リスモダンカプセル100mg | 14 |
| リスモダンR錠150mg | 14 |
| リズミック錠10mg | 26 |
| リズモンTG点眼液0.5% | 12 |
| リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 | 46 |
| リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」 | 46 |
| リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」 | 46 |
| リドメックスコーワ軟膏0.3% | 36 |
| リノコートパウダースプレー鼻25 μ g 1.50mg0.9087g | 13 |
| リバスタッチパッチ18mg | 11 |
| リバスタッチパッチ4.5mg | 11 |
| リバスタッチパッチ9mg | 11 |
| リバスタグミンテープ18mg「YP」 | 11 |
| リバスタグミンテープ4.5mg「久光」 | 11 |
| リバスタグミンテープ9mg「YD」 | 11 |
| リバロ錠1mg | 25 |
| リバロ錠2mg | 25 |
| リバロOD錠1mg | 24 |
| リバロOD錠2mg | 25 |
| リピディル錠80mg | 25 |
| リピトール錠10mg | 24 |
| リピトール錠5mg | 24 |
| リファジンカプセル150mg | 50 |
| リファンピシンカプセル150mg「サンド」 | 50 |
| リフレックス錠15mg | 8 |
| リボスチン点眼液0.025% | 13 |
| リボフラビン酪酸エステル錠20mg「ツルハラ」 | 39 |
| リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」 | 39 |
| リポバス錠20 20mg | 24 |
| リポバス錠5 5mg | 24 |
| リマチル錠100mg | 47 |
| リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」 | 41 |
| リマプロストアルファデクス錠5 μ g「日医工」 | 41 |
| リリカカプセル75mg | 10 |
| リリカOD錠25mg | 10 |
| リリカOD錠75mg | 10 |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 12 |
| リンデロン錠0.5mg | 33 |
| リンデロン-DP軟膏0.064% | 36 |
| リンデロン-Vクリーム0.12% | 36 |
| リンデロン-V軟膏0.12% | 36 |
| リンラキサー錠250mg | 11 |

索引

| | |
|-----------------|----|
| リーゼ錠 5mg | 7 |
| リーダイ配合錠 | 28 |
| リーマス錠 100 100mg | 9 |
| リーマス錠 200 200mg | 9 |

【ル】

| | |
|-----------------|----|
| ルナベル配合錠ULD | 33 |
| ルネスタ錠 1mg | 1 |
| ルネスタ錠 2mg | 1 |
| ルネスタ錠 3mg | 1 |
| ルブラック錠 4mg | 15 |
| ルボックス錠 25 25mg | 8 |
| ルミガン点眼液 0.03% | 12 |
| ルリッド錠 150 150mg | 50 |
| ルーラン錠 4mg | 8 |

【レ】

| | |
|----------------------------|----|
| レキソタン錠 2 2mg | 2 |
| レキソタン錠 5 5mg | 3 |
| レキップCR錠 2mg | 5 |
| レクサプロ錠 10mg | 6 |
| レスポリックス配合顆粒 | 29 |
| レスリン錠 25 25mg | 7 |
| レスリン錠 50 50mg | 7 |
| レトロゾール錠 2.5mg 「日医工」 | 46 |
| レトロゾール錠 2.5mg 「明治」 | 46 |
| レニベース錠 2.5 2.5mg | 17 |
| レニベース錠 5 5mg | 17 |
| レバグリニド錠 0.25mg 「サワイ」 | 44 |
| レバグリニド錠 0.5mg 「サワイ」 | 44 |
| レプリントン配合錠L100 | 5 |
| レベチラセタムドライシロップ 50% 「YD」 | 4 |
| レベチラセタム錠 250mg 「トーワ」 | 4 |
| レベチラセタム錠 250mg 「JG」 | 4 |
| レベチラセタム錠 500mg 「トーワ」 | 4 |
| レベチラセタム錠 500mg 「JG」 | 4 |
| レベチラセタムDS 50% 「トーワ」 | 4 |
| レボカバステチン点眼液 0.025% 「ファイザー」 | 13 |
| レボカバステチン点眼液 0.025% 「TS」 | 13 |
| レボセチリジン塩酸塩錠 2.5mg 「杏林」 | 48 |
| レボセチリジン塩酸塩錠 2.5mg 「YD」 | 48 |
| レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「明治」 | 49 |
| レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「武田テバ」 | 49 |
| レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「YD」 | 49 |
| レボフロキサシン点眼液 0.5% 「ファイザー」 | 13 |
| レボフロキサシン点眼液 0.5% 「杏林」 | 13 |

索引

| | |
|--------------------------------------|----|
| レボフロキサシン点眼液 1.5%「ファイザー」 | 13 |
| レボフロキサシン点眼液 1.5%「日医工」 | 13 |
| レボフロキサシン点眼液 1.5%「杏林」 | 13 |
| レボフロキサシン点眼液 1.5%「VTRS」 | 13 |
| レボフロキサシン粒状錠 250mg モチダ (レボフロキサシンとして) | 50 |
| レボフロキサシン粒状錠 500mg モチダ (レボフロキサシンとして) | 50 |
| レボフロキサシン細粒 10%DSEP 100mg (レボフロキサシン) | 50 |
| レボフロキサシン錠 250mg 「トーワ」 (レボフロキサシンとして) | 50 |
| レボフロキサシン錠 250mg 「陽進」 (レボフロキサシンとして) | 50 |
| レボフロキサシン錠 250mg 「DSEP」 (レボフロキサシンとして) | 50 |
| レボフロキサシン錠 250mg 「YD」 (レボフロキサシンとして) | 50 |
| レボフロキサシン錠 500mg 「トーワ」 (レボフロキサシンとして) | 50 |
| レボフロキサシン錠 500mg 「杏林」 (レボフロキサシンとして) | 50 |
| レボフロキサシン錠 500mg 「DSEP」 (レボフロキサシンとして) | 50 |
| レボフロキサシンOD錠 250mg トーワ (レボフロキサシンとして) | 50 |
| レボフロキサシンOD錠 500mg トーワ (レボフロキサシンとして) | 50 |
| レミニールOD錠 12mg | 9 |
| レミニールOD錠 4mg | 9 |
| レミニールOD錠 8mg | 9 |
| レメロン錠 15mg | 8 |
| レルパックス錠 20mg | 21 |
| レンドルミン錠 0.25mg | 2 |
| レンドルミンD錠 0.25mg | 2 |

【ロ】

| | |
|------------------------------------|----|
| ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル 75mg 「サワイ」 | 31 |
| ロキシシロマイシン錠 150mg 「サワイ」 | 50 |
| ロキソニンゲル 1% | 37 |
| ロキソニンテープ 100mg 10cm×14cm | 37 |
| ロキソニンテープ 50mg 7cm×10cm | 37 |
| ロキソニンパップ 100mg 10cm×14cm | 37 |
| ロキソニン錠 60mg | 5 |
| ロキソプロフェンナトリウムテープ 50mg 「タイホウ」 7×10 | 37 |
| ロキソプロフェンナトリウムパップ 100mg 「日医工」 10×14 | 37 |
| ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg 「クニヒロ」 | 5 |
| ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg 「日医工」 | 5 |
| ロキソプロフェンNaゲル 1% 「NP」 | 37 |
| ロキソプロフェンNaテープ 100mg 「トーワ」 10×14cm | 37 |
| ロキソプロフェンNaテープ 100mg 「久光」 10cm×14cm | 37 |
| ロキソプロフェンNaテープ 100mg 「科研」 10cm×14cm | 37 |
| ロキソプロフェンNaテープ 100mg 「NP」 10cm×14cm | 37 |
| ロキソプロフェンNaテープ 100mg 「YD」 10cm×14cm | 37 |
| ロキソプロフェンNaテープ 100mg タイホウ 10cm×14cm | 37 |
| ロキソプロフェンNaテープ 50mg 「久光」 7cm×10cm | 37 |
| ロキソプロフェンNaテープ 50mg 「科研」 7cm×10cm | 37 |
| ロキソプロフェンNaテープ 50mg 「NP」 7cm×10cm | 37 |

索引

| | | |
|------------------------|-----------|----|
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「YD」 | 7cm×10cm | 37 |
| ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 | 10cm×14cm | 37 |
| ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」 | 10cm×14cm | 37 |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」 | | 5 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「日医工」 | | 21 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「YD」 | | 21 |
| ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」 | | 21 |
| ロサルタンカリウム錠50mg「YD」 | | 21 |
| ロサルタンK錠25mg「ファイザー」 | | 21 |
| ロサルタンK錠25mg「DSEP」 | | 21 |
| ロサルタンK錠50mg「トーワ」 | | 21 |
| ロサルタンK錠50mg「明治」 | | 21 |
| ロサルタンK錠50mg「DSEP」 | | 21 |
| ロサルヒド配合錠HD「トーワ」 | | 21 |
| ロサルヒド配合錠HD「EP」 | | 21 |
| ロサルヒド配合錠LD「サワイ」 | | 21 |
| ロサルヒド配合錠LD「EP」 | | 21 |
| ロサルヒド配合錠LD「YD」 | | 21 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」 | | 26 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | | 26 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「TCK」 | | 26 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「YD」 | | 26 |
| ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | | 26 |
| ロスバスタチン錠5mg「TCK」 | | 26 |
| ロスバスタチン錠5mg「YD」 | | 26 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」 | | 25 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」 | | 25 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | | 25 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | | 25 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 | | 25 |
| ロゼレム錠8mg | | 11 |
| ロトリガ粒状カプセル2g | | 24 |
| ロドピン細粒50% | | 7 |
| ロドピン錠25mg | | 7 |
| ロナセン錠2mg | | 8 |
| ロナセン錠4mg | | 8 |
| ロピニロール徐放錠2mg「共創未来」 | | 5 |
| ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」 | | 3 |
| ロフラゼブ酸エチル錠1mg「SN」 | | 3 |
| ロプレソール錠20mg | | 21 |
| ロペミンカプセル1mg | | 28 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 | | 28 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 | | 28 |
| ロペラミド錠1mg「EMEC」 | | 28 |
| ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | | 3 |
| ロラタジン錠10mg「EE」 | | 49 |

索引

| | |
|-------------------|----|
| ロラタジン錠10mg「YD」 | 49 |
| ロラタジンOD錠10mg「サワイ」 | 49 |
| ロラタジンOD錠10mg「EE」 | 49 |
| ロラタジンOD錠10mg「NP」 | 49 |
| ロラタジンOD錠10mg「YD」 | 49 |
| ロンゲス錠10mg | 21 |

【ワ】

| | |
|------------------------------|----|
| ワイドシリン細粒20% 200mg | 49 |
| ワイパックス錠0.5 0.5mg | 3 |
| ワソラン錠40mg | 24 |
| ワンアルファ錠0.25 μ g | 38 |
| ワンアルファ錠0.5 μ g | 38 |
| ワンアルファ錠1.0 μ g 1 μ g | 38 |