C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	総　数			０１０００ 感染症及び寄生虫症			０１１００ 腸管感染症			０１２００ 結核			０１２０１ 呼吸器結核			０１２０２ その他の結核			０１３００ 敗血症		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	81,862	43,930	37,932	2,073	1,059	1,014	168	67	101	250	168	82	232	163	69	18	5	13	860	422	438
0才	136	76	60	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2
1～ 4才	46	17	29	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	29	15	14	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
10～14才	32	19	13	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	85	59	26	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	151	109	42	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	188	125	63	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
30～34才	294	178	116	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
35～39才	458	274	184	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
40～44才	776	482	294	14	11	3	1	-	1	2	1	1	2	1	1	-	-	-	3	2	1
45～49才	1,061	670	391	16	15	1	4	4	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	5	4	1
50～54才	1,383	903	480	22	12	10	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	5
55～59才	2,068	1,404	664	36	26	10	-	-	-	5	4	1	5	4	1	-	-	-	10	6	4
60～64才	4,593	3,265	1,328	111	64	47	5	2	3	12	9	3	12	9	3	-	-	-	35	20	15
65～69才	6,521	4,511	2,010	168	103	65	5	5	-	11	10	1	9	9	-	2	1	1	61	32	29
70～74才	9,044	6,217	2,827	251	145	106	11	9	2	33	27	6	32	27	5	1	-	1	97	57	40
75～79才	11,958	7,540	4,418	360	202	158	20	13	7	39	30	9	35	27	8	4	3	1	146	82	64
80～84才	14,311	8,142	6,169	451	232	219	27	12	15	58	39	19	51	38	13	7	1	6	187	102	85
85～89才	13,532	6,161	7,371	344	152	192	44	16	28	49	29	20	48	29	19	1	-	1	158	71	87
90才以上	15,196	3,763	11,433	282	87	195	49	5	44	40	18	22	37	18	19	3	-	3	141	38	103
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０１４００ ウイルス肝炎			０１４０１ Ｂ型ウイルス肝炎			０１４０２ Ｃ型ウイルス肝炎			０１４０３ その他のウイルス肝炎			０１５００ ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病			０１６００ その他の感染症及び寄生虫症			０２０００ 新生物		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	447	210	237	43	26	17	385	174	211	19	10	9	4	4	-	344	188	156	26,228	15,757	10,471
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	2
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	13	4	9
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	1
15～19才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	12	7	5
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	7	1
25～29才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	16	9
30～34才	2	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	52	21	31
35～39才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	48	68
40～44才	3	3	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	3	3	-	2	2	-	220	97	123
45～49才	5	5	-	-	-	-	4	4	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	345	148	197
50～54才	10	6	4	-	-	-	10	6	4	-	-	-	-	-	-	3	3	-	510	258	252
55～59才	16	13	3	4	4	-	11	8	3	1	1	-	-	-	-	5	3	2	1,012	613	399
60～64才	36	18	18	6	3	3	26	13	13	4	2	2	1	1	-	22	14	8	2,258	1,504	754
65～69才	51	29	22	11	9	2	36	18	18	4	2	2	-	-	-	40	27	13	3,296	2,203	1,093
70～74才	66	24	42	10	3	7	55	20	35	1	1	-	-	-	-	44	28	16	4,180	2,889	1,291
75～79才	88	44	44	4	4	-	81	39	42	3	1	2	-	-	-	67	33	34	4,611	2,997	1,614
80～84才	104	43	61	4	-	4	99	43	56	1	-	1	-	-	-	75	36	39	4,437	2,675	1,762
85～89才	52	17	35	1	-	1	49	16	33	2	1	1	-	-	-	41	19	22	3,137	1,595	1,542
90才以上	13	6	7	-	-	-	13	6	7	-	-	-	-	-	-	39	20	19	1,986	668	1,318
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０２１００ 悪性新生物			０２１０１ 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物			０２１０２ 食道の悪性新生物			０２１０３ 胃の悪性新生物			０２１０４ 結腸の悪性新生物			０２１０５ 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物			０２１０６ 肝及び肝内胆管の悪性新生物		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	25,528	15,391	10,137	561	414	147	835	715	120	3,467	2,297	1,170	2,120	1,079	1,041	1,023	664	359	2,488	1,647	841
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	11	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
10～14才	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
15～19才	11	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	8	7	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	23	16	7	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-
30～34才	51	20	31	-	-	-	-	-	-	8	4	4	3	1	2	2	2	-	1	1	-
35～39才	112	46	66	2	-	2	1	1	-	13	5	8	6	1	5	5	3	2	5	5	-
40～44才	213	92	121	6	4	2	3	2	1	26	11	15	16	7	9	4	2	2	12	11	1
45～49才	338	146	192	13	9	4	6	3	3	37	22	15	19	10	9	11	6	5	16	14	2
50～54才	500	251	249	12	9	3	19	15	4	60	35	25	40	25	15	25	15	10	34	31	3
55～59才	994	603	391	47	36	11	43	38	5	120	81	39	66	39	27	62	41	21	80	72	8
60～64才	2,225	1,481	744	65	56	9	109	97	12	312	223	89	184	113	71	129	93	36	191	153	38
65～69才	3,255	2,177	1,078	70	63	7	164	151	13	459	334	125	245	142	103	151	101	50	286	218	68
70～74才	4,098	2,834	1,264	93	78	15	183	167	16	557	428	129	312	196	116	185	129	56	380	262	118
75～79才	4,512	2,935	1,577	87	67	20	140	120	20	604	442	162	403	228	175	181	139	42	509	335	174
80～84才	4,282	2,593	1,689	80	59	21	97	75	22	574	379	195	317	155	162	132	82	50	544	351	193
85～89才	3,014	1,541	1,473	57	29	28	48	34	14	415	221	194	272	100	172	88	39	49	291	147	144
90才以上	1,874	634	1,240	28	3	25	22	12	10	278	109	169	234	59	175	48	12	36	136	45	91
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０２１０７ 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物			０２１０８ 膵の悪性新生物			０２１０９ 喉頭の悪性新生物			０２１１０ 気管、気管支及び肺の悪性新生物			０２１１１ 皮膚の悪性新生物			０２１１２ 乳房の悪性新生物			０２１１３ 子宮の悪性新生物		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	1,068	551	517	2,007	1,079	928	70	66	4	5,498	3,840	1,658	77	37	40	941	7	934	401	-	401
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
25～29才	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
30～34才	-	-	-	3	1	2	-	-	-	4	3	1	-	-	-	4	-	4	7	-	7
35～39才	1	1	-	3	3	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	18	-	18	9	-	9
40～44才	-	-	-	11	8	3	2	1	1	19	11	8	1	1	-	39	-	39	18	-	18
45～49才	2	1	1	42	29	13	1	1	-	46	25	21	1	-	1	62	-	62	18	-	18
50～54才	9	4	5	44	23	21	-	-	-	62	47	15	3	2	1	67	-	67	23	-	23
55～59才	21	13	8	93	65	28	2	1	1	162	120	42	2	1	1	87	-	87	30	-	30
60～64才	60	43	17	198	122	76	5	5	-	446	348	98	12	9	3	112	-	112	47	-	47
65～69才	107	58	49	295	170	125	3	3	-	734	553	181	5	4	1	129	1	128	47	-	47
70～74才	153	94	59	344	214	130	14	14	-	959	737	222	8	4	4	124	3	121	43	-	43
75～79才	224	125	99	369	209	160	16	15	1	982	710	272	9	4	5	86	-	86	51	-	51
80～84才	203	97	106	301	126	175	14	14	-	992	688	304	13	5	8	83	1	82	45	-	45
85～89才	162	78	84	182	81	101	5	5	-	705	430	275	11	5	6	69	2	67	30	-	30
90才以上	125	37	88	119	26	93	8	7	1	378	159	219	12	2	10	60	-	60	32	-	32
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０２１１４ 卵巣の悪性新生物			０２１１５ 前立腺の悪性新生物			０２１１６ 膀胱の悪性新生物			０２１１７ 中枢神経系の悪性新生物			０２１１８ 悪性リンパ腫			０２１１９ 白血病			０２１２０ その他のリンパ組織、造血組織等の悪性新生物		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	286	-	286	647	647	-	471	338	133	137	71	66	766	448	318	589	348	241	242	120	122
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	3	2	1	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	3	2	1	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-
25～29才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	6	4	2	-	-	-
30～34才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	6	3	3	-	-	-
35～39才	5	-	5	1	1	-	-	-	-	3	3	-	1	-	1	11	6	5	1	1	-
40～44才	9	-	9	2	2	-	2	2	-	5	3	2	11	9	2	10	7	3	-	-	-
45～49才	15	-	15	-	-	-	4	3	1	4	1	3	7	6	1	10	3	7	1	-	1
50～54才	26	-	26	3	3	-	6	5	1	5	1	4	15	10	5	12	8	4	5	1	4
55～59才	24	-	24	8	8	-	10	9	1	5	3	2	27	16	11	25	11	14	7	3	4
60～64才	43	-	43	18	18	-	20	16	4	13	9	4	55	40	15	48	33	15	18	14	4
65～69才	40	-	40	51	51	-	35	31	4	17	13	4	83	56	27	72	54	18	30	15	15
70～74才	33	-	33	104	104	-	60	46	14	26	13	13	106	77	29	96	60	36	36	17	19
75～79才	35	-	35	131	131	-	85	64	21	22	11	11	143	77	66	102	64	38	52	29	23
80～84才	27	-	27	159	159	-	99	77	22	15	7	8	150	85	65	92	48	44	55	27	28
85～89才	17	-	17	113	113	-	81	50	31	10	2	8	115	52	63	65	32	33	25	8	17
90才以上	11	-	11	57	57	-	69	35	34	2	-	2	47	15	32	25	9	16	12	5	7
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０２１２１ その他の悪性新生物			０２２００ その他の新生物			０２２０１ 中枢神経系のその他の新生物			０２２０２ 中枢神経系を除くその他の新生物			０３０００ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害			０３１００ 貧血			０３２００ その他の血液等の疾患並びに免疫機構の障害		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	1,834	1,023	811	700	366	334	147	80	67	553	286	267	309	155	154	128	48	80	181	107	74
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
1～ 4才	1	-	1	3	2	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	3	-	3	2	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	4	3	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	4	3	1	2	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34才	10	4	6	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
35～39才	19	8	11	4	2	2	2	2	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1
40～44才	17	11	6	7	5	2	4	3	1	3	2	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1
45～49才	23	13	10	7	2	5	2	1	1	5	1	4	8	4	4	1	-	1	7	4	3
50～54才	30	17	13	10	7	3	3	2	1	7	5	2	3	2	1	2	1	1	1	1	-
55～59才	73	46	27	18	10	8	7	2	5	11	8	3	2	1	1	-	-	-	2	1	1
60～64才	140	89	51	33	23	10	7	5	2	26	18	8	14	8	6	4	1	3	10	7	3
65～69才	232	159	73	41	26	15	6	3	3	35	23	12	15	14	1	4	4	-	11	10	1
70～74才	282	191	91	82	55	27	24	15	9	58	40	18	43	27	16	13	7	6	30	20	10
75～79才	281	165	116	99	62	37	22	12	10	77	50	27	56	30	26	22	9	13	34	21	13
80～84才	290	158	132	155	82	73	29	18	11	126	64	62	66	37	29	26	14	12	40	23	17
85～89才	253	113	140	123	54	69	23	9	14	100	45	55	45	21	24	22	7	15	23	14	9
90才以上	171	42	129	112	34	78	14	6	8	98	28	70	53	9	44	34	5	29	19	4	15
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０４０００ 内分泌、栄養及び代謝疾患			０４１００ 糖尿病			０４２００ その他の内分泌、栄養及び代謝疾患			０５０００ 精神及び行動の障害			０５１００ 血管性及び詳細不明の認知症			０５２００ その他の精神及び行動の障害			０６０００ 神経系の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	1,488	794	694	962	559	403	526	235	291	526	145	381	409	96	313	117	49	68	1,523	772	751
0才	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	4
5～ 9才	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	4	2	2
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	6	4	2
25～29才	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2
30～34才	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3
35～39才	14	8	6	7	5	2	7	3	4	4	1	3	-	-	-	4	1	3	12	8	4
40～44才	18	14	4	12	12	-	6	2	4	6	1	5	-	-	-	6	1	5	12	7	5
45～49才	22	16	6	11	8	3	11	8	3	5	3	2	-	-	-	5	3	2	16	13	3
50～54才	27	19	8	18	15	3	9	4	5	4	1	3	-	-	-	4	1	3	17	12	5
55～59才	40	34	6	25	21	4	15	13	2	3	1	2	-	-	-	3	1	2	37	24	13
60～64才	108	88	20	79	66	13	29	22	7	13	10	3	1	1	-	12	9	3	91	61	30
65～69才	132	85	47	90	54	36	42	31	11	17	10	7	4	3	1	13	7	6	120	68	52
70～74才	160	110	50	123	85	38	37	25	12	22	9	13	7	1	6	15	8	7	187	113	74
75～79才	214	132	82	161	106	55	53	26	27	33	19	14	21	11	10	12	8	4	256	156	100
80～84才	271	145	126	183	105	78	88	40	48	86	35	51	66	28	38	20	7	13	293	150	143
85～89才	232	88	144	140	55	85	92	33	59	99	28	71	92	25	67	7	3	4	256	107	149
90才以上	240	49	191	113	27	86	127	22	105	230	27	203	218	27	191	12	-	12	195	38	157
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０６１００ 髄膜炎			０６２００ 脊椎性筋萎縮症及び関連症候群			０６３００ パーキンソン病			０６４００ アルツハイマー病			０６５００ その他の神経系の疾患			０７０００ 眼及び附属器の疾患			０８０００ 耳及び乳様突起の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	16	13	3	147	98	49	409	192	217	298	102	196	653	367	286	-	-	-	1	1	-
0才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	2	-	-	-	-	-	-
25～29才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-
30～34才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-
35～39才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	8	4	-	-	-	-	-	-
40～44才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	5	-	-	-	-	-	-
45～49才	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	14	11	3	-	-	-	-	-	-
50～54才	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	14	9	5	-	-	-	-	-	-
55～59才	-	-	-	9	5	4	1	-	1	-	-	-	27	19	8	-	-	-	-	-	-
60～64才	1	1	-	16	13	3	4	2	2	7	5	2	63	40	23	-	-	-	-	-	-
65～69才	1	1	-	31	22	9	12	9	3	10	7	3	66	29	37	-	-	-	-	-	-
70～74才	3	3	-	38	25	13	50	25	25	13	9	4	83	51	32	-	-	-	-	-	-
75～79才	3	3	-	28	19	9	86	48	38	32	17	15	107	69	38	-	-	-	1	1	-
80～84才	3	2	1	16	7	9	115	59	56	52	23	29	107	59	48	-	-	-	-	-	-
85～89才	3	2	1	4	3	1	91	38	53	77	25	52	81	39	42	-	-	-	-	-	-
90才以上	-	-	-	1	-	1	49	10	39	107	16	91	38	12	26	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０９０００ 循環器系の疾患			０９１００ 高血圧性疾患			０９１０１ 高血圧性心疾患及び心腎疾患			０９１０２ その他の高血圧性疾患			０９２００ 心疾患（高血圧性を除く）			０９２０１ 慢性リウマチ性心疾患			０９２０２ 急性心筋梗塞		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	21,047	10,291	10,756	797	389	408	655	335	320	142	54	88	13,053	6,297	6,756	115	34	81	1,987	1,133	854
0才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
10～14才	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
15～19才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	1	-	-	-	-	-	-
25～29才	18	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	8	5	-	-	-	2	1	1
30～34才	32	20	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	17	8	-	-	-	3	3	-
35～39才	72	53	19	2	1	1	1	1	-	1	-	1	41	31	10	-	-	-	8	6	2
40～44才	175	116	59	3	1	2	3	1	2	-	-	-	112	82	30	-	-	-	28	23	5
45～49才	274	206	68	10	8	2	8	6	2	2	2	-	167	126	41	-	-	-	31	23	8
50～54才	329	250	79	7	4	3	7	4	3	-	-	-	211	173	38	1	1	-	46	41	5
55～59才	456	351	105	23	22	1	22	21	1	1	1	-	284	230	54	1	1	-	64	55	9
60～64才	980	750	230	33	29	4	28	25	3	5	4	1	650	513	137	2	1	1	137	113	24
65～69才	1,339	966	373	70	54	16	64	51	13	6	3	3	837	620	217	7	7	-	163	122	41
70～74才	1,939	1,308	631	89	64	25	82	59	23	7	5	2	1,163	760	403	10	3	7	210	148	62
75～79才	2,875	1,705	1,170	109	61	48	98	56	42	11	5	6	1,707	969	738	19	2	17	317	190	127
80～84才	3,821	1,978	1,843	149	68	81	134	61	73	15	7	8	2,302	1,168	1,134	25	10	15	367	183	184
85～89才	3,962	1,571	2,391	137	48	89	101	31	70	36	17	19	2,441	962	1,479	21	6	15	317	150	167
90才以上	4,756	996	3,760	165	29	136	107	19	88	58	10	48	3,084	628	2,456	29	3	26	294	75	219
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

総数

	０９２０３ その他の虚血性心疾患			０９２０４ 慢性非リウマチ性心内膜疾患			０９２０５ 心筋症			０９２０６ 不整脈及び伝導障害			０９２０７ 心不全			０９２０８ その他の心疾患			０９３００ 脳血管疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	4,535	2,621	1,914	497	150	347	362	208	154	913	393	520	4,428	1,642	2,786	216	116	100	6,040	3,056	2,984
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
10～14才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	3	3	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	2	3
30～34才	9	6	3	-	-	-	1	1	-	4	3	1	1	-	1	7	4	3	6	3	3
35～39才	19	12	7	1	1	-	2	2	-	3	3	-	6	5	1	2	2	-	26	18	8
40～44才	57	44	13	1	-	1	5	5	-	4	2	2	11	4	7	6	4	2	43	24	19
45～49才	90	65	25	2	1	1	13	12	1	7	5	2	19	17	2	5	3	2	84	62	22
50～54才	108	87	21	1	1	-	12	10	2	9	6	3	28	21	7	6	6	-	90	56	34
55～59才	152	121	31	6	6	-	12	11	1	7	7	-	38	27	11	4	2	2	116	76	40
60～64才	351	283	68	12	10	2	25	14	11	26	21	5	82	60	22	15	11	4	244	169	75
65～69才	420	311	109	15	10	5	37	26	11	33	24	9	137	103	34	25	17	8	353	239	114
70～74才	545	377	168	26	9	17	45	26	19	60	35	25	240	146	94	27	16	11	565	410	155
75～79才	725	407	318	62	33	29	49	31	18	102	72	30	397	212	185	36	22	14	887	587	300
80～84才	792	422	370	81	28	53	63	37	26	190	96	94	756	382	374	28	10	18	1,147	641	506
85～89才	700	324	376	135	30	105	51	18	33	197	69	128	993	353	640	27	12	15	1,172	475	697
90才以上	553	153	400	155	21	134	42	11	31	269	49	220	1,718	311	1,407	24	5	19	1,299	293	1,006
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０９３０１ くも膜下出血			０９３０２ 脳内出血			０９３０３ 脳梗塞			０９３０４ その他の脳血管疾患			０９４００ 大動脈瘤及び解離			０９５００ その他の循環器系の疾患			１００００ 呼吸器系の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	623	257	366	1,645	922	723	3,593	1,793	1,800	179	84	95	775	388	387	382	161	221	14,103	7,922	6,181
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	5
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5
5～ 9才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
10～14才	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
25～29才	2	1	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	4
30～34才	5	3	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	-
35～39才	15	11	4	6	4	2	5	3	2	-	-	-	3	3	-	-	-	-	12	7	5
40～44才	21	14	7	20	10	10	-	-	-	2	-	2	6	4	2	11	5	6	22	17	5
45～49才	34	21	13	36	30	6	10	10	-	4	1	3	5	5	-	8	5	3	48	31	17
50～54才	37	19	18	38	24	14	10	9	1	5	4	1	12	11	1	9	6	3	68	51	17
55～59才	35	19	16	54	38	16	20	15	5	7	4	3	21	13	8	12	10	2	102	83	19
60～64才	48	27	21	118	87	31	66	49	17	12	6	6	41	31	10	12	8	4	300	240	60
65～69才	71	31	40	124	86	38	144	113	31	14	9	5	54	34	20	25	19	6	574	454	120
70～74才	61	26	35	204	152	52	287	221	66	13	11	2	100	60	40	22	14	8	1,086	816	270
75～79才	78	30	48	242	154	88	546	389	157	21	14	7	112	58	54	60	30	30	1,923	1,373	550
80～84才	89	30	59	320	181	139	697	412	285	41	18	23	162	73	89	61	28	33	2,878	1,859	1,019
85～89才	80	20	60	286	112	174	785	336	449	21	7	14	142	62	80	70	24	46	3,285	1,754	1,531
90才以上	45	4	41	194	43	151	1,021	236	785	39	10	29	117	34	83	91	12	79	3,768	1,218	2,550
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１０１００ インフルエンザ			１０２００ 肺炎			１０３００ 急性気管支炎			１０４００ 慢性閉塞性肺疾患			１０５００ 喘息			１０６００ その他の呼吸器系の疾患			１１０００ 消化器系の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	56	29	27	8,732	4,693	4,039	25	12	13	1,125	860	265	133	59	74	4,032	2,269	1,763	3,352	1,844	1,508
0才	-	-	-	7	5	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	3	1
1～ 4才	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	3	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
10～14才	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2
25～29才	-	-	-	4	1	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
30～34才	-	-	-	3	3	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	7	5	2
35～39才	-	-	-	7	2	5	1	1	-	1	1	-	1	1	-	2	2	-	19	13	6
40～44才	-	-	-	10	7	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	11	9	2	59	46	13
45～49才	2	1	1	24	16	8	-	-	-	1	-	1	5	4	1	16	10	6	71	57	14
50～54才	-	-	-	44	32	12	1	1	-	-	-	-	2	2	-	21	16	5	108	83	25
55～59才	-	-	-	61	50	11	-	-	-	5	5	-	4	4	-	32	24	8	125	95	30
60～64才	-	-	-	185	153	32	-	-	-	24	22	2	2	1	1	89	64	25	242	184	58
65～69才	1	1	-	319	257	62	1	1	-	63	54	9	3	2	1	187	139	48	266	193	73
70～74才	4	4	-	588	448	140	2	1	1	135	112	23	11	6	5	346	245	101	378	275	103
75～79才	3	2	1	1,109	779	330	3	2	1	191	154	37	30	15	15	587	421	166	500	296	204
80～84才	13	9	4	1,745	1,103	642	3	2	1	276	218	58	21	11	10	820	516	304	561	290	271
85～89才	10	6	4	2,092	1,075	1,017	3	1	2	254	189	65	19	7	12	907	476	431	466	200	266
90才以上	22	5	17	2,531	761	1,770	10	3	7	172	103	69	33	4	29	1,000	342	658	542	104	438
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１１１００ 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍			１１２００ ヘルニア及び腸閉塞			１１３００ 肝疾患			１１３０１ 肝硬変（アルコール性を除く）			１１３０２ その他の肝疾患			１１４００ その他の消化器系の疾患			１２０００ 皮膚及び皮下組織の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	174	103	71	407	181	226	1,366	929	437	707	416	291	659	513	146	1,405	631	774	94	34	60
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
25～29才	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34才	-	-	-	-	-	-	4	2	2	3	1	2	1	1	-	3	3	-	-	-	-
35～39才	-	-	-	1	1	-	14	10	4	1	-	1	13	10	3	4	2	2	-	-	-
40～44才	1	1	-	1	-	1	49	40	9	14	13	1	35	27	8	8	5	3	-	-	-
45～49才	3	3	-	4	3	1	57	46	11	28	22	6	29	24	5	7	5	2	1	-	1
50～54才	1	1	-	3	2	1	86	69	17	32	23	9	54	46	8	18	11	7	2	1	1
55～59才	4	3	1	5	2	3	91	73	18	37	28	9	54	45	9	25	17	8	3	-	3
60～64才	17	13	4	13	7	6	159	127	32	81	60	21	78	67	11	53	37	16	3	2	1
65～69才	13	12	1	15	8	7	162	123	39	78	51	27	84	72	12	76	50	26	3	3	-
70～74才	29	22	7	30	19	11	185	144	41	98	68	30	87	76	11	134	90	44	7	4	3
75～79才	22	18	4	64	37	27	208	132	76	128	66	62	80	66	14	206	109	97	12	7	5
80～84才	34	16	18	71	40	31	181	99	82	115	55	60	66	44	22	275	135	140	18	8	10
85～89才	25	10	15	87	34	53	97	51	46	59	24	35	38	27	11	257	105	152	23	5	18
90才以上	25	4	21	113	28	85	70	13	57	32	5	27	38	8	30	334	59	275	22	4	18
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１３０００ 筋骨格系及び結合組織の疾患			１４０００ 腎尿路生殖器系の疾患			１４１００ 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患			１４２００ 腎不全			１４２０１ 急性腎不全			１４２０２ 慢性腎不全			１４２０３ 詳細不明の腎不全		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	379	148	231	2,551	1,101	1,450	309	120	189	1,822	850	972	274	120	154	1,122	553	569	426	177	249
0才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
20～24才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34才	2	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39才	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44才	1	-	1	5	4	1	2	2	-	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
45～49才	5	1	4	9	7	2	3	1	2	6	6	-	1	1	-	4	4	-	1	1	-
50～54才	6	4	2	16	12	4	3	2	1	11	8	3	2	1	1	6	4	2	3	3	-
55～59才	7	2	5	18	15	3	2	1	1	15	13	2	1	-	1	12	11	1	2	2	-
60～64才	18	11	7	60	43	17	10	7	3	38	28	10	6	5	1	24	19	5	8	4	4
65～69才	35	13	22	108	67	41	9	4	5	87	57	30	12	10	2	53	32	21	22	15	7
70～74才	57	22	35	211	135	76	29	18	11	152	104	48	20	14	6	103	73	30	29	17	12
75～79才	79	34	45	350	200	150	46	29	17	253	147	106	40	22	18	170	100	70	43	25	18
80～84才	76	28	48	486	243	243	41	19	22	357	192	165	49	28	21	228	125	103	80	39	41
85～89才	53	24	29	584	230	354	81	25	56	409	181	228	67	22	45	243	113	130	99	46	53
90才以上	37	7	30	699	142	557	80	10	70	490	111	379	75	16	59	278	71	207	137	24	113
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１４３００ その他の腎尿路生殖器系の疾患			１５０００ 妊娠、分娩及び産じょく			１６０００ 周産期に発生した病態			１６１００ 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害			１６２００ 出産外傷			１６３００ 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害			１６４００ 周産期に特異的な感染症		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	420	131	289	6	-	6	42	18	24	2	1	1	-	-	-	30	15	15	3	1	2
0才	-	-	-	-	-	-	42	18	24	2	1	1	-	-	-	30	15	15	3	1	2
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34才	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39才	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54才	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64才	12	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69才	12	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70～74才	30	13	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75～79才	51	24	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80～84才	88	32	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85～89才	94	24	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90才以上	129	21	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１６５００ 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害			１６６００ その他の周産期に発生した病態			１７０００ 先天奇形、変形及び染色体異常			１７１００ 神経系の先天奇形			１７２００ 循環器系の先天奇形			１７２０１ 心臓の先天奇形			１７２０２ その他の循環器系の先天奇形		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	2	-	2	5	1	4	126	55	71	4	4	-	68	28	40	45	18	27	23	10	13
0才	2	-	2	5	1	4	37	21	16	-	-	-	16	8	8	9	4	5	7	4	3
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	8	1	7	-	-	-	6	-	6	5	-	5	1	-	1
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	1	1	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
30～34才	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39才	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
40～44才	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49才	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	3	1	2	3	1	2	-	-	-
50～54才	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	1	1	-
55～59才	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64才	-	-	-	-	-	-	4	1	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
65～69才	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70～74才	-	-	-	-	-	-	10	4	6	-	-	-	5	2	3	3	1	2	2	1	1
75～79才	-	-	-	-	-	-	11	4	7	-	-	-	8	2	6	7	2	5	1	-	1
80～84才	-	-	-	-	-	-	13	3	10	-	-	-	8	2	6	6	1	5	2	1	1
85～89才	-	-	-	-	-	-	7	3	4	-	-	-	5	2	3	3	2	1	2	-	2
90才以上	-	-	-	-	-	-	9	2	7	-	-	-	7	2	5	3	1	2	4	1	3
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１７３００ 消化器系の先天奇形			１７４００ その他の先天奇形及び変形			１７５００ 染色体異常、他に分類されないもの			１８０００ 症状、徴候及び異常臨床所見等で他に分類不可			１８１００ 老衰			１８２００ 乳幼児突然死症候群			１８３００ その他の症状、徴候等で他に分類不可		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	5	-	5	35	16	19	14	7	7	3,498	1,018	2,480	2,796	608	2,188	6	5	1	696	405	291
0才	-	-	-	10	8	2	11	5	6	21	12	9	-	-	-	6	5	1	15	7	8
1～ 4才	-	-	-	1	-	1	1	1	-	7	2	5	-	-	-	-	-	-	7	2	5
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
25～29才	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-	-	-	-	5	4	1
30～34才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	8	6	2	-	-	-	-	-	-	8	6	2
35～39才	-	-	-	2	-	2	-	-	-	9	6	3	-	-	-	-	-	-	9	6	3
40～44才	-	-	-	1	-	1	1	1	-	19	13	6	-	-	-	-	-	-	19	13	6
45～49才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	10	5	-	-	-	-	-	-	15	10	5
50～54才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	28	2	-	-	-	-	-	-	30	28	2
55～59才	-	-	-	1	1	-	1	-	1	24	22	2	-	-	-	-	-	-	24	22	2
60～64才	1	-	1	2	-	2	-	-	-	63	58	5	-	-	-	-	-	-	63	58	5
65～69才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	61	51	10	6	4	2	-	-	-	55	47	8
70～74才	-	-	-	5	2	3	-	-	-	80	57	23	29	18	11	-	-	-	51	39	12
75～79才	-	-	-	3	2	1	-	-	-	153	78	75	76	34	42	-	-	-	77	44	33
80～84才	-	-	-	5	1	4	-	-	-	333	152	181	240	103	137	-	-	-	93	49	44
85～89才	-	-	-	2	1	1	-	-	-	640	203	437	549	163	386	-	-	-	91	40	51
90才以上	1	-	1	1	-	1	-	-	-	2,028	314	1,714	1,896	286	1,610	-	-	-	132	28	104
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	２００００ 傷病及び死亡の外因			２０１００ 不慮の事故			２０１０１ 交通事故			２０１０２ 転倒・転落			２０１０３ 不慮の溺死及び溺水			２０１０４ 不慮の窒息			２０１０５ 煙、火及び火炎への曝露		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	4,516	2,816	1,700	2,289	1,340	949	294	215	79	496	298	198	398	195	203	513	262	251	64	45	19
0才	7	6	1	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	1	-	-	-
1～ 4才	8	5	3	7	5	2	4	3	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
5～ 9才	4	4	-	4	4	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	16	10	6	5	4	1	4	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	55	43	12	28	23	5	16	13	3	4	4	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-
20～24才	120	88	32	22	16	6	12	12	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	1	-	1
25～29才	122	89	33	16	14	2	9	8	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
30～34才	170	113	57	37	30	7	18	15	3	3	3	-	3	2	1	3	3	-	1	1	-
35～39才	189	125	64	41	30	11	15	12	3	5	2	3	1	1	-	1	1	-	3	2	1
40～44才	222	155	67	48	35	13	14	11	3	5	5	-	6	4	2	6	4	2	2	2	-
45～49才	223	158	65	42	25	17	11	5	6	9	6	3	1	1	-	7	5	2	2	1	1
50～54才	239	168	71	62	44	18	18	13	5	5	5	-	6	4	2	13	9	4	3	1	2
55～59才	201	136	65	65	41	24	22	13	9	6	2	4	8	6	2	8	6	2	4	4	-
60～64才	328	241	87	136	104	32	24	18	6	28	23	5	20	14	6	26	19	7	11	9	2
65～69才	386	281	105	178	139	39	30	25	5	34	29	5	43	30	13	24	17	7	7	6	1
70～74才	433	303	130	220	152	68	26	18	8	37	34	3	51	23	28	40	25	15	5	5	-
75～79才	524	306	218	357	202	155	31	16	15	66	51	15	89	38	51	82	45	37	8	6	2
80～84才	521	307	214	396	234	162	22	15	7	74	49	25	99	42	57	102	65	37	12	6	6
85～89才	399	180	219	321	148	173	14	12	2	92	47	45	48	21	27	96	35	61	2	-	2
90才以上	349	98	251	299	86	213	2	1	1	125	35	90	16	5	11	97	23	74	2	1	1
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	２０１０６ 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露			２０１０７ その他の不慮の事故			２０２００ 自殺			２０３００ 他殺			２０４００ その他の外因			２２０００ 特殊目的用コード			２２１００ 重症急性呼吸器症候群(SARSに限る)		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	60	37	23	464	288	176	1,810	1,224	586	31	22	9	386	230	156	-	-	-	-	-	-
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	11	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	5	4	1	22	15	7	3	3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	4	2	2	2	1	1	93	67	26	2	2	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	2	2	-	2	2	-	97	67	30	1	1	-	8	7	1	-	-	-	-	-	-
30～34才	5	2	3	4	4	-	118	73	45	1	-	1	14	10	4	-	-	-	-	-	-
35～39才	10	6	4	6	6	-	137	89	48	3	2	1	8	4	4	-	-	-	-	-	-
40～44才	9	4	5	6	5	1	148	102	46	3	1	2	23	17	6	-	-	-	-	-	-
45～49才	5	2	3	7	5	2	165	121	44	6	5	1	10	7	3	-	-	-	-	-	-
50～54才	6	4	2	11	8	3	160	112	48	2	1	1	15	11	4	-	-	-	-	-	-
55～59才	4	2	2	13	8	5	120	84	36	1	-	1	15	11	4	-	-	-	-	-	-
60～64才	4	4	-	23	17	6	154	107	47	2	2	-	36	28	8	-	-	-	-	-	-
65～69才	2	2	-	38	30	8	171	116	55	2	1	1	35	25	10	-	-	-	-	-	-
70～74才	5	4	1	56	43	13	164	120	44	2	1	1	47	30	17	-	-	-	-	-	-
75～79才	2	1	1	79	45	34	123	76	47	-	-	-	44	28	16	-	-	-	-	-	-
80～84才	1	1	-	86	56	30	73	42	31	1	1	-	51	30	21	-	-	-	-	-	-
85～89才	-	-	-	69	33	36	45	22	23	-	-	-	33	10	23	-	-	-	-	-	-
90才以上	1	1	-	56	20	36	9	5	4	-	-	-	41	7	34	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-