



- | | | |
|---|---------------|--------|
| 1 | 入院・療養状況 | P2～6 |
| 2 | 重症者数の推移と年代別内訳 | P7～11 |
| 3 | 重症・死亡例のまとめ | P12～18 |

1 入院・療養状況


新規陽性者数と入院・療養者数（6月15日時点）



入院患者（重症）




入院患者（軽症中等症）



宿泊療養者



自宅療養者



入院・療養状況(6月15日時点)

		重症病床	軽症中等症病床	宿泊療養施設
確保計画	フェーズ1	90床	1,000床	800室
	フェーズ2	160床	1,700床	1,600室
	フェーズ3	250床	2,000床	2,400室
	フェーズ4	350床	2,350床	4,000室
	災害級非常事態(目標)	500床	3,000床	—
確保数等 重症病床： 6月21日からフェーズ3へ移行 軽症中等症病床： 6月21日からフェーズ2へ移行 宿泊療養施設： 6月17日からフェーズ2へ移行		確保数 352床	確保数 2,346床	3,986室
入院・療養者数 (別途、自宅療養 2,280人)		133人※ ※上記の他、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において、治療継続をしている者 1人 (計 重症者数 134人)	675人※ ※左記1人を含む	262人
使用率		37.8% ※1 (入院者数 133 / 確保数等 352) 大阪モデルに基づく使用率は、59.4% (入院者数 133 / 確保病床数 224)	28.8% (675 / 2,346)	6.6% (262 / 3,986)
運用率		39.7% ※1 (入院者数 133 / 運用数 335) うち、大阪コロナ重症センター (15 / 29) (参考) 40.0% 運用病床に占める重症者数割合 (重症者数 134 / 運用数 335)	28.8% (675 / 2,340)	7.0% (262 / 3,752)

※1 運用率における入院者数には、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者を除く。

※2 大阪モデルの重症病床使用率は、緊急事態措置中は224床で算出(5/28 第51回対策本部会議決定事項)。


新型コロナウイルス感染症患者受入病床の確保・運用状況

● 重症病床運用状況(令和2年12月4日以降)

6月15日現在 **病床運用率39.7%**

運用病床数 **335床**※1 入院患者数 **133人**※2

※ 上記の他、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において、治療継続をしている重症者数1人(計 重症者数134人)




● 軽症中等症病床運用状況(令和2年12月4日以降)

6月15日現在 **病床運用率28.8%**

運用病床数 **2,340床** 入院患者数 **675人**※


(※左記1人を含む)

・**小児・精神患者用病床等約80床を除いた運用率 約30%**



入院・療養状況（6月15日時点）

入院率は、5月12日以降増加傾向（6月15日時点 19.9%）。




2 重症者数の推移と年代別内訳

60代以上の新規陽性者数と重症者数の推移（6月15日時点）

60代以上の新規陽性者数と重症患者数の推移（報道提供日ベース）

60代以上の新規陽性者数と重症患者数

※重症者数は、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者（4/6以降）や他府県で受け入れている重症者（4/22～5/10）を含む。




【第三波・第四波】重症者数と60歳以上の陽性者数の推移

※重症者数は、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者（4/6以降）や他府県で受け入れている重症者（4/22～5/10）を含む。

陽性者数

重症者数




年代別新規重症者の内訳（公表日別）

※重症者数は、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者を含む。

第四波では、4月以降、新規重症者数に占める50代以下の割合が増加。

※100代の新規重症者は0名



(累計38人)

(累計94人)

(累計263人)

(累計508人)

(累計439人)

(累計289人)

(累計88人)

50代以下割合 21.1%
(うち、30代以下 2.6%)

24.5%
(3.2%)

37.6%
(4.2%)

35.0%
(3.5%)

30.1%
(3.2%)

27.3%
(3.1%)


29.5%
(4.5%)

年代別重症率の推移（令和3年6月7日時点）


※重症者数は、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者（4/6以降）や他府県で受け入れている重症者（4/22～5/10）を含む。

第三波と比べ、各年代の重症化率は高い傾向。

年代別重症率の推移



※陽性判明から重症化まで約1週間程度要することから、今後、重症者数が増加する期間



3 重症・死亡例のまとめ


【第三波】重症・死亡例について推定される感染経路（令和3年6月7日時点）

死亡率：新規陽性者に占める死亡者の割合

第三波の重症例1,148名について、推定される感染経路の7割は感染経路不明者。


死亡例938名について、推定される感染経路の5割強が施設・医療機関関連で、3割強が感染経路不明者。

重症例（N=1,148）について推定される感染経路



施設・医療機関関連(154名)の内訳	
医療機関関連	94
高齢者施設関連	56
障がい者施設関連	4

死亡例（N=938）について推定される感染経路



施設・医療機関関連 (511名)の内訳	
医療機関関連	272
高齢者施設関連	238
障がい者施設関連	1

年代	重症例総数	感染経路内訳						陽性者総数	重症化率
		施設・医療機関関連	その他クラスター関連	濃厚接触者（家庭内感染）	濃厚接触者（施設関連）	濃厚接触者	感染経路不明		
未就学児	1			1				689	0.15%
20代	2	1					1	7,079	0.03%
30代	14		1	1			12	4,654	0.30%
40代	42	2		1		3	36	4,851	0.87%
50代	142	7	3	6		11	115	4,994	2.84%
60代	246	20		24		17	185	3,393	7.25%
70代	451	57	7	49	3	32	303	3,658	12.33%
80代	224	48	2	16		18	140	2,797	8.01%
90代	26	19		1		2	4	899	2.89%
計	1,148	154	13	99	3	83	796	33,014	-

年代	死亡例総数	感染経路内訳							陽性者総数	死亡率
		施設・医療機関関連	その他クラスター関連	濃厚接触者（家庭内感染）	濃厚接触者（施設関連）	濃厚接触者（その他クラスター）	濃厚接触者	感染経路不明		
30代	1							1	4,654	0.02%
40代	3							2	4,851	0.06%
50代	14	5						7	4,994	0.28%
60代	55	16	1	3	1		3	31	3,393	1.62%
70代	239	106	2	14			10	107	3,658	6.53%
80代	414	225	2	19	2	1	23	142	2,797	14.80%
90代	202	150		5	2		13	32	899	22.47%
100代	10	9					1		36	27.78%
計	938	511	5	41	5	1	53	322	25,282	-


【第四波】重症・死亡例について推定される感染経路（令和3年6月7日時点）

死亡率：新規陽性者に占める死亡者の割合

第四波の重症例1,693名について、推定される感染経路の7割は感染経路不明者で第三波と同じ傾向。施設・医療機関関連の割合は第三波に比べ、減少。

死亡例1,265名について、推定される感染経路の3割強が施設・医療機関関連で、第三波の5割強より減少。感染経路不明者は5割であり、第三波の3割より増加。


重症例（N=1,693）について推定される感染経路



医療機関関連	70
高齢者施設関連	35
障がい者施設関連	5
児童施設関連	2
福祉施設関連	1

死亡例（N=1,265）について推定される感染経路

※重症例1,693例のうち、313例は死亡のため重複あり



医療機関関連	187
高齢者施設関連	211
障がい者施設関連	5
児童施設関連	1
福祉施設関連	2


年代	重症例総数	感染経路内訳							陽性者総数	重症化率
		施設・医療機関関連	学校関連	その他クラスター関連	濃厚接触者（家庭内感染）	濃厚接触者（施設関連）	濃厚接触者	感染経路不明		
10代	1	1						4,518	0.02%	
20代	20	1			2		3	14	11,757	0.17%
30代	39				5		5	29	7,436	0.52%
40代	142	1		4	6		14	117	7,962	1.78%
50代	337	13	1	4	39		37	243	7,407	4.55%
60代	402	23	1	2	48		48	280	4,464	9.01%
70代	550	38		2	80	1	65	364	4,257	12.92%
80代	187	32			24	1	19	111	2,937	6.37%
90代	15	4			1		2	8	903	1.66%
計	1,693	113	2	12	205	2	193	1,166	51,641	-

年代	死亡例総数	感染経路内訳							陽性者総数	死亡率
		施設・医療機関関連	その他クラスター関連	濃厚接触者（家庭内感染）	濃厚接触者（施設関連）	濃厚接触者	感染経路不明			
30代	6				1		1	4	7,436	0.08%
40代	17	1			1		1	14	7,962	0.21%
50代	56	4			3		3	46	7,407	0.76%
60代	111	27			12		4	68	4,464	2.49%
70代	361	77	1		37	1	37	208	4,257	8.48%
80代	487	179	2		35	4	52	215	2,937	16.58%
90代	218	114			9		22	73	903	24.14%
100代	9	4					2	3	44	20.45%
計	1265	406	3		98	5	122	631	35,410	-

(参考) 【第三波】重症及び死亡事例のまとめ (令和3年6月7日時点)

※死亡率：新規陽性者に占める死亡者の割合

重症及び死亡例の経過




【第四波】重症及び死亡事例のまとめ（令和3年6月7日時点）

重症及び死亡例の経過

※死亡率：新規陽性者に占める死亡者の割合

※重症者数は、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者（4/6以降）や他府県で受け入れている重症者（4/22～5/10）を含む。



全国と大阪府の陽性者数と死亡者数（死亡率）の比較

2021/6/7判明時点

	累計陽性者数	死亡者数 (死亡率)			
		2020/6/13 まで	6/14～10/9	10/10～2/28	3/1～6/7
大阪府	100,933	1,786 (2.4%)	9,271 (4.9%)	36,065 (1.5%)	53,811 (2.6%)
全国	759,398	17,179 (5.4%)	70,012 (1.0%)	343,342 (1.8%)	328,865 (1.7%)

※チャーター機帰国者、クルーズ船乗客、空港検疫は含まれていない

※全国は厚生労働省公表資料（6/7の国内の発生状況）より集計。

※死亡率は6月7日時点までの死亡者数に基づく。今後、死亡者数・新規陽性者数の推移により変動

重症者のまとめ（令和3年6月7日時点）

※重症者数は、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者（4/6以降）や他府県で受け入れている重症者（4/22～5/10）を含む。

第三波と比べ、重症者数に占める50代以下の割合が31.8%（第三波 17.5%）と大きい。


第三波（10/10～2/28）

新規陽性者数	36,065
(再掲)40代以上(割合)	20,628(57.2%)
(再掲)60代以上(割合)	10,783(29.9%)
重症者数（※）	1,148
死亡	233
転退院・解除	908
帰入院中（軽症）	7
帰入院中（重症）	0

※軽症化後の情報把握のため報道提供していない事例が4例あり

■重症者の割合

- ①40代以上の陽性者に占める重症者の割合：5.5% (1,131/20,628)
- ②60代以上の陽性者に占める重症者の割合：8.8%(947/10,783)
- ③全陽性者数に占める重症者の割合：3.2%(1,148/36,065)



平均年齢：66.1歳、60代以上の割合：82.5%


第四波（3/1以降）

新規陽性者数	53,811
(再掲)40代以上(割合)	28,009(52.1%)
(再掲)60代以上(割合)	12,625(23.5%)
重症者数（※）	1,693
死亡	313
転退院・解除	941
帰入院中（軽症）	246
帰入院中（重症）	193

※軽症化後の情報把握のため報道提供していない事例が23例あり

■重症者の割合

- ①40代以上の陽性者に占める重症者の割合：5.8%(1,633/28,009)
- ②60代以上の陽性者に占める重症者の割合：9.1%(1,154/12,625)
- ③全陽性者数に占める重症者の割合：3.1%(1,693/53,811)



平均年齢：60.9歳、60代以上の割合：68.2%

死亡例のまとめ（令和3年6月7日時点）


第三波と比べ、死亡者数に占める50代以下の割合が6.2%（第三波 1.9%）と大きい。

第三波（10/10～2/28）

新規陽性者数	36,065
(再掲)40代以上(割合)	20,628(57.2%)
(再掲)60代以上(割合)	10,783(29.9%)
死亡者数	938

■死亡例の割合

- ①40代以上の陽性者に占める死亡例の割合：4.5% (937/20,628)
- ②60代以上の陽性者に占める死亡例の割合：8.5%(920/10,783)
- ③全陽性者数に占める死亡例の割合：2.6%(938/36,065)



基礎疾患




第四波（3/1以降）

新規陽性者数	53,811
(再掲)40代以上(割合)	28,009(52.1%)
(再掲)60代以上(割合)	12,625(23.5%)
死亡者数	1,265

■死亡例の割合

- ①40代以上の陽性者に占める死亡例の割合：4.5%(1,259/28,009)
- ②60代以上の陽性者に占める死亡例の割合：9.4%(1,186/12,625)
- ③全陽性者数に占める死亡例の割合：2.4%(1,265/53,811)



基礎疾患



※死亡率は6月7日時点までの死亡者数に基づく。
今後、死亡者数・新規陽性者数の推移により変動