

- 1 入院・療養状況 P2~10
- 2 重症・死亡例のまとめ P11~17

1 入院・療養状況


◆ 病床使用率は、12月25日時点で53.7%と増加が続いており、大阪モデル「非常事態」の目安50%を23日に超過。

● 確保病床と使用率

12月25日現在 **病床使用率53.7%**

病床数 4,958床 入院患者数 2,664人

※病床数には、病床確保計画に基づく確保病床以外の受入病床数105床を含める



※年末年始期間（12月29日～1月4日）の入院患者の受入体制は、受入医療機関の約8割（日中の時間帯）を確保

新型コロナウイルス感染症患者受入病床の確保・運用状況【重症】

◆ 重症病床使用率（コロナは軽症中等症だが、その他疾病で重症病床における入院加療が必要な患者数を除く）は、12月25日時点で9.5%と増加傾向が続いている。

● 確保病床と使用率



12月25日現在 **病床使用率9.5% (17.5%)**
病床数 600床 入院患者数 57人 (105人)

※病床数には、病床確保計画に基づく確保病床以外の受入病床数11床を含める
 ※ () の%、人数は、コロナは軽症中等症だが、その他疾病等で重症病床における入院加療が必要な患者数48人を含めた場合の率と患者数

● 運用病床と運用率

12月25日現在 **病床運用率27.0% (49.8%)**
運用病床数 211床 入院患者数 57人 (105人)

※左記に同じ



※12月20日、受入医療機関に対し、重症病床のフェーズ2（230床）への移行（同日付）を通知

新型コロナウイルス感染症患者受入病床の確保・運用状況【軽症中等症】


◆ 軽症中等症病床使用率は、12月25日時点で58.8%と増加が続いている。

● 確保病床と使用率

12月25日現在 **病床使用率58.8%**

病床数 4,436床 入院患者数2,607人

※病床数には、病床確保計画に基づく確保病床以外の受入病床数94床を含める
 ※患者数には、コロナは軽症中等症だが、その他疾病等で重症病床における入院加療が必要な患者数48人を含める。




● 運用病床と運用率

12月25日現在 **病床運用率75.8%**

運用病床数 3,439床 入院患者数2,607人

※左記に同じ



※12月20日、受入医療機関に対し、軽症中等症病床のフェーズ5（緊急避難的確保病床を含む（4,350床））への移行（1月6日～1月31日）を通知 5

新型コロナウイルス感染症宿泊・自宅療養者数

- ◆ 宿泊療養施設居室使用率は、12月25日時点で28.6%と増加傾向。
- ◆ 12月25日時点の自宅療養者数(参考値)は72,003人で増加傾向。



● 宿泊療養施設使用状況

12月25日現在 **使用率28.6%**

居室使用数9,096室 療養者数 2,606人

運用率40.8% (運用居室数6,380室)

● 自宅療養者数(参考値)




※令和4年9月27日以降は参考値。
「公表日から7日前までの陽性者数 - (公表日時点の入院者数 + 公表日時点の宿泊療養者数)」で算出。

入院・療養状況（12月25日時点）


◆ 12月25日時点で、入院率は3.4%、宿泊療養率は3.4%。

※ただし、9月27日より、療養者数の算出にあたり、自宅療養者は7日間で療養解除したとみなし、9月26日までと算出方法が異なるため、全数届出の見直し前後の比較には適さない。

入院率



宿泊療養率




	12月19日	12月20日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日
入院	3.8%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.4%
宿泊療養	3.8%	3.2%	3.2%	3.2%	3.3%	3.2%	3.4%
自宅療養	92.4%	93.4%	93.5%	93.5%	93.5%	93.5%	93.2%
療養者数	63204人	71917人	73461人	74309人	75261人	77522人	77273人

※9月27日より、自宅療養者数は参考値（「公表日から7日前までの陽性者数－（公表日時点の入院者数+公表日時点の宿泊療養者数）」で算出）となり、入院等調整中の区分は廃止。

入院調整時の入院患者の年代別割合（12月18日時点）

◆ 直近の入院調整時の入院患者の年代割合は、70代以上が8割強。



※「大阪府療養者情報システム（O-CIS）」のデータに基づく。 ※年代不明を除く


軽症・中等症病床における患者の入院調整状況

- ◆ 軽症・中等症病床入院患者のうち、入院FCを介さない調整での入院が7割弱。
- ◆ 入院患者のうち中等症が占める割合は、入院FC調整病床では9割弱である一方、圏域調整病床では約4割。


入院調整状況（12月15日時点）

6/25～12/15	調整件数	割合
入院FCでの入院	7,479	32.6%
入院FC以外での入院	15,465	67.4%
入院合計	22,944	—

入院数：231件
 入院FC以外入院：141件
 入院FC入院：90件
 入院者数：2,100人
 退院等者数：177人



入院調整時の入院患者の症状（圏域調整病床・入院FC調整病床別 ※重症・症状不明を除く）（12月12日時点）



※圏域調整病床における件数は、各保健所等の調整において入院調整を行い、「大阪府療養者情報システム（O-CIS）」入力済みで重症度の入力があるもの。
 ※入院FC調整病床における件数は、保健所からO-CISを通じて入院申請があり、入院FCが調整をしたもの。

※12月20日、受入医療機関に対し、入院基準の順守を通知


一般救急患者の搬送困難事案件数

◆ 府内の救急搬送困難事案(※)について、昨年は年末から増加し始めたが、今年は11月から増加傾向にあり12月18日に200件を超えた。

冬場は気温の低下により心疾患・脳血管疾患、呼吸器疾患などによる高齢者の救急搬送が増加。感染対策に加え、寒さ対策、医療機関への早期受診などが求められる。

(※)「医療機関への受入照会回数4回以上」かつ「現場滞在時間30分以上」の事案

大阪府（全圏域）における搬送困難事案件数（令和3年12月以降）



2 重症・死亡例のまとめ

年代別重症化率の推移（陽性判明日別）（令和4年12月18日判明時点）

※重症者数は、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者（R3/4/6~7/12、R4/2/16~4/12、8/1~）や他府県で受け入れている重症者（R3/4/22~5/10）を含む。

重症化率	第一波 (R2/1/29-6/13)			第二波 (R2/6/14-10/9)			第三波 (R2/10/10- R3/2/28)			第四波 (R3/3/1-6/20)			第五波 (R3/6/21- 12/16)			第六波 (R3/12/17- R4/6/24)			第七波 (R4/6/25- 9/26公表分まで)			全数届出見直し後 (R4/9/27以降)			
	新規陽性者数	重症者数	重症化率	新規陽性者数	重症者数	重症化率	新規陽性者数	重症者数	重症化率	新規陽性者数	重症者数	重症化率	新規陽性者数	重症者数	重症化率	新規陽性者数	重症者数	重症化率	新規陽性者数	重症者数	重症化率	新規陽性者数	重症者数	重症化率	
未就学児	19	0	0.0%	157	0	0.0%	689	1	0.1%	1255	1	0.1%	4859	0	0.0%	67580	10	0.01%	71691	12	0.02%	0-4歳	13310	2	0.02%
就学児 (10代除く)	13	0	0.0%	61	0	0.0%	336	0	0.0%	742	0	0.0%	3120	0	0.0%	52642	3	0.01%	52033	6	0.01%	5-9歳	19838	1	0.01%
10代	47	1	2.1%	621	0	0.0%	2679	0	0.0%	4632	1	0.0%	14445	3	0.0%	129471	7	0.01%	145375	5	0.00%	10代	47041	2	0.00%
20代	364	2	0.5%	2996	1	0.0%	7079	2	0.0%	12137	21	0.2%	27012	25	0.1%	133701	12	0.01%	174384	12	0.01%	20代	51089	3	0.01%
30代	290	5	1.7%	1424	2	0.1%	4654	14	0.3%	7641	40	0.5%	17066	74	0.4%	122358	10	0.01%	165354	5	0.00%	30代	48553	4	0.01%
40代	306	13	4.2%	1160	14	1.2%	4851	42	0.9%	8223	146	1.8%	15521	229	1.5%	118783	47	0.04%	169936	15	0.01%	40代	51991	7	0.01%
50代	258	23	8.9%	1047	38	3.6%	4994	142	2.8%	7622	348	4.6%	10942	324	3.0%	75101	79	0.11%	134756	43	0.03%	50代	45486	14	0.03%
60代	161	35	21.7%	628	49	7.8%	3393	246	7.3%	4582	420	9.2%	3690	181	4.9%	37402	122	0.33%	68496	46	0.07%	60-64歳	14645	13	0.09%
																						65-69歳	7619	11	0.14%
70代	176	49	27.8%	580	79	13.6%	3657	451	12.3%	4377	564	12.9%	2221	121	5.4%	30452	339	1.11%	52012	104	0.20%	70代	17033	57	0.33%
80代	118	18	15.3%	449	46	10.2%	2797	224	8.0%	3022	200	6.6%	1494	61	4.1%	23229	227	0.98%	33192	114	0.34%	80代	11308	47	0.42%
90代	30	1	3.3%	145	3	2.1%	899	26	2.9%	923	16	1.7%	397	6	1.5%	8596	39	0.45%	10550	15	0.14%	90代 以上	3609	4	0.11%
100代	4	0	0.0%	3	0	0.0%	36	0	0.0%	46	0	0.0%	19	0	0.0%	431	3	0.70%	457	0	0.00%				
【再】 70代以上	328	68	20.7%	1177	128	10.9%	7389	701	9.5%	8368	780	9.3%	4131	188	4.6%	62708	608	0.97%	96211	233	0.24%	【再】 70代以上	31950	108	0.34%
総計	1786	147	8.2%	9271	232	2.5%	36064	1148	3.2%	55318	1757	3.2%	100891	1024	1.0%	800932	898	0.11%	1079161	377	0.03%	総計	331901	165	0.05%

※重症化率：新規陽性者数に占める重症者の割合。重症化率は12月18日判明時点までの重症者数に基づく。今後、重症者数の推移により変動。

年代別死亡率の推移（陽性判明日別）（令和4年12月18日判明時点）


死亡率	第一波 (R2/1/29-6/13)			第二波 (R2/6/14-10/9)			第三波 (R2/10/10- R3/2/28)			第四波 (R3/3/1-6/20)			第五波 (R3/6/21- 12/16)			第六波 (R3/12/17- R4/6/24)			第七波 (R4/6/25- 9/26公表分まで)			全数届出見直し後 (R4/9/27以降)			
	新規陽性者数	死亡者数	死亡率	新規陽性者数	死亡者数	死亡率	新規陽性者数	死亡者数	死亡率	新規陽性者数	死亡者数	死亡率	新規陽性者数	死亡者数	死亡率	新規陽性者数	死亡者数	死亡率	新規陽性者数	死亡者数	死亡率	新規陽性者数	死亡者数	死亡率	
未就学児	19	0	0.0%	157	0	0.0%	689	0	0.0%	1255	0	0.0%	4859	0	0.0%	67580	0	0.00%	71691	0	0.00%	0-4歳	13310	0	0.00%
就学児 (10代除く)	13	0	0.0%	61	0	0.0%	336	0	0.0%	742	0	0.0%	3120	0	0.0%	52642	0	0.00%	52033	0	0.00%	5-9歳	19838	0	0.00%
10代	47	0	0.0%	621	0	0.0%	2679	0	0.0%	4632	0	0.0%	14445	1	0.0%	129471	1	0.00%	145375	2	0.00%	10代	47041	3	0.01%
20代	364	0	0.0%	2996	0	0.0%	7079	0	0.0%	12137	1	0.0%	27012	0	0.0%	133701	0	0.00%	174384	2	0.00%	20代	51089	1	0.00%
30代	290	0	0.0%	1424	0	0.0%	4654	1	0.0%	7641	6	0.1%	17066	4	0.0%	122358	0	0.00%	165354	4	0.00%	30代	48553	1	0.00%
40代	306	3	1.0%	1160	0	0.0%	4851	3	0.1%	8223	19	0.2%	15521	19	0.1%	118783	16	0.01%	169936	11	0.01%	40代	51991	5	0.01%
50代	258	3	1.2%	1047	4	0.4%	4994	14	0.3%	7622	69	0.9%	10942	44	0.4%	75101	42	0.06%	134756	38	0.03%	50代	45486	14	0.03%
60代	161	9	5.6%	628	13	2.1%	3393	55	1.6%	4582	138	3.0%	3690	48	1.3%	37402	111	0.30%	68496	89	0.13%	60-64歳	14645	8	0.05%
																						65-69歳	7619	17	0.22%
70代	176	29	16.5%	580	31	5.3%	3657	239	6.5%	4377	433	9.9%	2221	80	3.6%	30452	492	1.62%	52012	259	0.50%	70代	17033	77	0.45%
80代	118	31	26.3%	449	70	15.6%	2797	414	14.8%	3022	606	20.1%	1494	120	8.0%	23229	922	3.97%	33192	538	1.62%	80代	11308	164	1.45%
90代	30	10	33.3%	145	24	16.6%	899	202	22.5%	923	258	28.0%	397	38	9.6%	8596	542	6.31%	10550	338	3.20%	90代 以上	3609	116	3.21%
100代	4	2	50.0%	3	0	0.0%	36	10	27.8%	46	11	23.9%	19	4	21.1%	431	35	8.12%	457	19	4.16%				
【再】 70代以上	328	72	22.0%	1177	125	10.6%	7389	865	11.7%	8368	1308	15.6%	4131	242	5.9%	62708	1991	3.18%	96211	1154	1.20%	【再】 70代以上	31950	357	1.12%
総計	1786	87	4.9%	9271	142	1.5%	36064	938	2.6%	55318	1541	2.8%	100891	358	0.4%	800932	2161	0.27%	1079161	1300	0.12%	総計	331901	406	0.12%

※死亡率：新規陽性者数に占める死亡者の割合。死亡率は12月18日判明時点までの死亡者数に基づく。今後、死亡者数の推移により変動。

【全数届出見直し後（9月27日以降）】重症及び死亡例のまとめ（令和4年12月18日判明時点）

※死亡率：新規陽性者に占める死亡者の割合

重症及び死亡例の経過



※重症化率及び死亡率は12月18日判明時点までの重症及び死亡者数に基づく。今後、重症及び死亡者数・新規陽性者数の推移により変動

全国と大阪府の陽性者数と死亡者数（死亡率）の比較

2022/12/18判明時点

	累計 陽性者数	第一波	第二波	第三波	第四波	第五波	第六波	第七波	【全数届出見直し後】	死亡者数 (死亡率)	第一波	第二波	第三波	第四波	第五波	第六波	第七波	【全数届出見直し後】
		R2/ 6/13まで	6/14～ 10/9	10/10～ R3/2/28	3/1～ 6/20	6/21～ 12/16	12/17～ R4/6/24	6/25～ 9/26	9/27～ 12/18		R2/ 6/13まで	6/14～ 10/9	10/10～ R3/2/28	3/1～ 6/20	6/21～ 12/16	12/17～ R4/6/24	6/25～ 9/26	9/27～ 12/18
大阪府	2,415,324	1,786	9,271	36,064	55,318	100,891	800,932	1,079,161	331,901	6,933 (0.29%)	87 (4.9%)	142 (1.5%)	938 (2.6%)	1,541 (2.8%)	358 (0.4%)	2,161 (0.27%)	1,300 (0.12%)	406 (0.12%)
全国	27,116,473	17,179	70,012	343,342	350,398	943,478	7,463,779	11,857,263	6,071,022	53,319 (0.20%)	925 (5.4%)	698 (1.0%)	6,262 (1.8%)	6,510 (1.9%)	3,973 (0.4%)	12,715 (0.17%)	13,284 (0.11%)	8,952 (0.15%)

※チャーター機帰国者、クルーズ船乗客、空港検疫は含まれていない。全国は厚生労働省公表資料（新型コロナウイルス感染症の現在の状況について（12月18日公表））より集計。

【第六波以降】重症者のまとめ（令和4年12月18日判明時点）

※重症者数は、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者（R3/4/6～7/12、R4/2/16～4/12、8/1～）や他府県で受け入れている重症者（R3/4/22～5/10）を含む。


第六波（12/17～2022/6/24）

新規陽性者数	800,932
(再掲)40代以上(割合)	293,994(36.7%)
(再掲)60代以上(割合)	100,110(12.5%)
重症者数	898
死亡	230
退院・解除	668
転帰	
入院中（軽症）	0
入院中（重症）	0

※軽症化後の情報把握のため報道提供していない事例が22例あり

■重症者の割合

40代以上の陽性者に占める重症者の割合：0.3%(856/293,994)
 60代以上の陽性者に占める重症者の割合：0.7%(730/100,110)
 全陽性者数に占める重症者の割合：0.11%(898/800,932)




第七波（2022/6/25～9/26）

新規陽性者数	1,079,161
(再掲)40代以上(割合)	469,399(43.5%)
(再掲)60代以上(割合)	164,707(15.3%)
重症者数	377
死亡	63
退院・解除	309
転帰	
入院中（軽症）	0
入院中（重症）	5

※軽症化後の情報把握のため報道提供していない事例が2例あり

■重症者の割合

40代以上の陽性者に占める重症者の割合：0.07%(337/469,399)
 60代以上の陽性者に占める重症者の割合：0.17%(279/164,707)
 全陽性者数に占める重症者の割合：0.03%(377/1,079,161)




全数届出見直し後（2022/9/27以降）

新規陽性者数	331,901
(再掲)40代以上(割合)	151,691(45.7%)
(再掲)60代以上(割合)	54,214(16.3%)
重症者数	165
死亡	21
退院・解除	100
転帰	
入院中（軽症）	0
入院中（重症）	44

※軽症化後の情報把握のため報道提供していない事例が2例あり

■重症者の割合

40代以上の陽性者に占める重症者の割合：0.10%(153/151,691)
 60代以上の陽性者に占める重症者の割合：0.24%(132/54,214)
 全陽性者数に占める重症者の割合：0.05%(165/331,901)



※重症率は12月18日判明時点までの重症者数に基づく。今後、重症者数・新規陽性者数の推移により変動

重症の定義：「重症病床におけるICU入室、人工呼吸器装着、ECMO使用」のいずれかとした。

基礎疾患：相談・受診の目安で示されている重症化リスクの高い患者（糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）、透析患者、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている患者）

【第六波以降】死亡例のまとめ（令和4年12月18日判明時点）


※死亡率：新規陽性者数に占める死亡者の割合

第六波（12/17～2022/6/24）


新規陽性者数	800,932
(再掲)40代以上(割合)	293,994(36.7%)
(再掲)60代以上(割合)	100,110(12.5%)
死亡者数	2,161

■死亡例の割合

40代以上の陽性者に占める死亡例の割合：0.7%(2,160/293,994)
 60代以上の陽性者に占める死亡例の割合：2.1%(2,102/100,110)
 全陽性者数に占める死亡例の割合：0.27%(2,161/800,932)



基礎疾患




第七波（2022/6/25～9/26）


新規陽性者数	1,079,161
(再掲)40代以上(割合)	469,399(43.5%)
(再掲)60代以上(割合)	164,707(15.3%)
死亡者数	1,300

■死亡例の割合

40代以上の陽性者に占める死亡例の割合：0.28%(1,292/469,399)
 60代以上の陽性者に占める死亡例の割合：0.75%(1,243/164,707)
 全陽性者数に占める死亡例の割合：0.12%(1,300/1,079,161)



基礎疾患




全数届出見直し後（2022/9/27以降）


新規陽性者数	331,901
(再掲)40代以上(割合)	151,691(45.7%)
(再掲)60代以上(割合)	54,214(16.3%)
死亡者数	406

■死亡例の割合

40代以上の陽性者に占める死亡例の割合：0.26%(401/151,691)
 60代以上の陽性者に占める死亡例の割合：0.70%(382/54,214)
 全陽性者数に占める死亡例の割合：0.12%(406/331,901)



基礎疾患




※死亡率は12月18日判明時点までの死亡者数に基づく。今後、死亡者数・新規陽性者数の推移により変動


【第六波以降】死亡例の死因（令和4年12月18日判明時点）

◆第六波の死亡例において、死亡例の60.7%が直接死因が新型コロナ関連であったことに対し、第七波（9月26日まで）では53.2%、全数届出見直し後（9月27日以降）では44.3%であった。


【第六波】年代別死因（N=2161）



【第七波（9月26日陽性判明分まで）】年代別死因（N=1300）



【全数届出見直し後（9月27日以降）】年代別死因（N=406）



■ 直接死因が新型コロナ関連 ■ 直接死因がコロナ以外（間接死因がコロナ関連） ■ 死因がコロナ以外

■ 直接死因が新型コロナ関連 ■ 直接死因がコロナ以外（間接死因がコロナ関連） ■ 死因がコロナ以外

■ 直接死因が新型コロナ関連 ■ 直接死因がコロナ以外（間接死因がコロナ関連） ■ 死因がコロナ以外