


(第1面)

産業廃棄物処理計画書

2023年 6月 7日

大阪府知事 殿



提出者

住 所 守口市南寺方東通6丁目14-10

氏 名 守口菱光株式会社

代表取締役 生田秀一

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 06-6996-9001

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。


事業場の名称	守口菱光株式会社
事業場の所在地	守口市南寺方東通6丁目14-10
計画期間	2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事業の種類	21： 窯業 ・ 土石製品製造業
②事業の規模	製品出荷数量 : 53000m ³
③従業員数	8名
④産業廃棄物の一連の処理の工程	プラント及びミキサー車の洗浄により発生したものを処理水と骨材に分離する、処理水は脱水機にかけ固形物と上澄水に分離し上澄水は再利用する。 各々分離された骨材及び固形物と、戻りコンクリート・製造工程にて発生したコンクリートを硬化する前に粉碎したものを天日乾燥させ、残渣及びコンクリートくずにて処理する。

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

(管理体制図)



産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状	【前年度 (2022年度) 実績】		
	産業廃棄物の種類	コンクリートくず	—
	排出量	5603.9 t	— t
	(これまでに実施した取組) 生コンクリート出荷の際に納入先に戻りコンクリートを制御するよう依頼する。		
②計画	【目標】		
	産業廃棄物の種類	コンクリートくず	—
	排出量	4500 t	— t
	(今後実施する予定の取組) 引き続き納入先に戻りコンクリートを制御するよう依頼する。		

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状	(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組) 特になし
②計画	(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組) 特になし

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項			
①現状	【前年度（2022年度）実績】		
	産業廃棄物の種類	コンクリートくず	－
	自ら再生利用を行った産業廃棄物の量	0 t	－ t
	（これまでに実施した取組） 実施していない		
②計画	【目標】		
	産業廃棄物の種類	コンクリートくず	－
	自ら再生利用を行った産業廃棄物の量	0 t	－ t
	（今後実施する予定の取組） 予定なし		
自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項			
①現状	【前年度（2022年度）実績】		
	産業廃棄物の種類	コンクリートくず	－
	自ら熱回収を行った産業廃棄物の量	0 t	－ t
	自ら中間処理により減量した産業廃棄物の量	－ t	－ t
（これまでに実施した取組） 実施していない			
②計画	【目標】		
	産業廃棄物の種類	コンクリートくず	－
	自ら熱回収を行った産業廃棄物の量	0 t	－ t
	自ら中間処理により減量した産業廃棄物の量	－ t	－ t
（今後実施する予定の取組） 予定なし			

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項			
①現状	【前年度（2022年度）実績】		
	産業廃棄物の種類	コンクリートくず	—
	自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った産業廃棄物の量	0 t	— t
	(これまでに実施した取組) 実施していない		
②計画	【目標】		
	産業廃棄物の種類	コンクリートくず	—
	自ら埋立処分又は海洋投入処分を行う産業廃棄物の量	0 t	— t
	(今後実施する予定の取組) 予定なし		
産業廃棄物の処理の委託に関する事項			
①現状	【前年度（2022年度）実績】		
	産業廃棄物の種類	コンクリートくず	—
	全処理委託量	5603.9 t	— t
	優良認定処理業者への処理委託量	0 t	— t
	再生利用業者への処理委託量	5603.9 t	— t
	認定熱回収業者への処理委託量	0 t	— t
	認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量	0 t	— t
	(これまでに実施した取組) 特になし		

②計画	【目標】		
	産業廃棄物の種類	コンクリートくず	-
	全処理委託量	4500 t	- t
	優良認定処理業者への処理委託量	0 t	- t
	再生利用業者への処理委託量	4500 t	- t
	認定熱回収業者への処理委託量	0 t	- t
	認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量	0 t	- t
	<p>(今後実施する予定の取組)</p> <p>生コンクリート出荷の際に納入先に戻りコンクリートを抑制するよう依頼する。 処理方法は現状維持。</p>		
※事務処理欄			