


プロポーザルの「概要」別添図面  
1/3ページ



- 【註記事項】
- P  $\phi=1,200$   $L=12,000$  桁材 240 $\times$ 4
  - P1A  $\phi=1,100$   $L=14,200$  桁材 240 $\times$ 4
  - P2  $\phi=1,500$   $L=12,000$  桁材 410 $\times$ 4
  - 載木数 71本  
全同工事 P1-17本 P1A-4本  
P2-9本  
面同工事 桁材 7本 (工事 3分)
  - 2314 処理、保身、指示、従、取立等  
作成、上、保身、水配、等、注
  - 積算、検討、原設計、延長 1/5 の  
場合、増設、桁材、1/5 以上、増減  
此の場合、5% 増減、材料費、  
増減、可、行、可
  - 5120 $\times$ 61-1495、埋込、土、1、底、土、  
6、積算、全、部、試、験、抗、投、材、  
6、積算、全、部、試、験、抗、投、材、  
6、積算、全、部、試、験、抗、投、材、

基礎伏図  
 (註) 特記が限り下記通りとする。  
 ・ 連続基礎区分寸法が異なる現場割付は依り  
 準定とする。  
 ・ 埋込孔  $\phi 500$  等とする。  
 1122111-120.7 型 (4BR) 等とする。


竣工図

訂正	理由	年月日	連絡
	46	4.30	現説に依る

工事番号	7	設計年月日	昭和 年 月 日	図面番号	169
図面名称	基礎伏図	縮尺	1/100	46-87-169	



プロポーザルの「概要」別添図面  
2/3ページ



新 柱 図 S. 1/200

竣工図

訂正	昭和	年	月	日	補綴

工事名称	大	設計番号		設計年月日		図面番号	
図面名称	新柱図	縮尺	1/200	昭和	年	月	日
46-88-3						3	



試錐孔 NO.1			試錐孔 NO.2			試錐孔 NO.3											
層位 目尺 (m)	地盤 (岩相) 状態		性状	標準貫入試験 (JIS A 1219)		層位 目尺 (m)	地盤 (岩相) 状態		性状	標準貫入試験 (JIS A 1219)		層位 目尺 (m)	地盤 (岩相) 状態		性状	標準貫入試験 (JIS A 1219)	
	記号	名称		N 値	打撃回数 (回) N 値		記号	名称		N 値	打撃回数 (回) N 値		記号	名称		N 値	打撃回数 (回) N 値
0	0.00	表土	暗赤灰 細砂の主成分 シルト混入	10	10	0	0.00	表土	暗赤灰 細砂の主成分 シルト混入	10	10	0	0.00	表土	暗赤灰 細砂の主成分 シルト混入	10	10
1	0.30	砂	暗赤灰 細砂の主成分	15	15	1	0.30	砂	暗赤灰 細砂の主成分	15	15	1	0.30	砂	暗赤灰 細砂の主成分	15	15
2	0.60	砂	暗赤灰 細砂の主成分	20	20	2	0.60	砂	暗赤灰 細砂の主成分	20	20	2	0.60	砂	暗赤灰 細砂の主成分	20	20
3	0.90	砂	暗赤灰 細砂の主成分	25	25	3	0.90	砂	暗赤灰 細砂の主成分	25	25	3	0.90	砂	暗赤灰 細砂の主成分	25	25
4	1.20	砂	暗赤灰 細砂の主成分	30	30	4	1.20	砂	暗赤灰 細砂の主成分	30	30	4	1.20	砂	暗赤灰 細砂の主成分	30	30
5	1.50	砂	暗赤灰 細砂の主成分	35	35	5	1.50	砂	暗赤灰 細砂の主成分	35	35	5	1.50	砂	暗赤灰 細砂の主成分	35	35
6	1.80	砂	暗赤灰 細砂の主成分	40	40	6	1.80	砂	暗赤灰 細砂の主成分	40	40	6	1.80	砂	暗赤灰 細砂の主成分	40	40
7	2.10	砂	暗赤灰 細砂の主成分	45	45	7	2.10	砂	暗赤灰 細砂の主成分	45	45	7	2.10	砂	暗赤灰 細砂の主成分	45	45
8	2.40	砂	暗赤灰 細砂の主成分	50	50	8	2.40	砂	暗赤灰 細砂の主成分	50	50	8	2.40	砂	暗赤灰 細砂の主成分	50	50
9	2.70	砂	暗赤灰 細砂の主成分	55	55	9	2.70	砂	暗赤灰 細砂の主成分	55	55	9	2.70	砂	暗赤灰 細砂の主成分	55	55
10	3.00	砂	暗赤灰 細砂の主成分	60	60	10	3.00	砂	暗赤灰 細砂の主成分	60	60	10	3.00	砂	暗赤灰 細砂の主成分	60	60
11	3.30	砂	暗赤灰 細砂の主成分	65	65	11	3.30	砂	暗赤灰 細砂の主成分	65	65	11	3.30	砂	暗赤灰 細砂の主成分	65	65
12	3.60	砂	暗赤灰 細砂の主成分	70	70	12	3.60	砂	暗赤灰 細砂の主成分	70	70	12	3.60	砂	暗赤灰 細砂の主成分	70	70
13	3.90	砂	暗赤灰 細砂の主成分	75	75	13	3.90	砂	暗赤灰 細砂の主成分	75	75	13	3.90	砂	暗赤灰 細砂の主成分	75	75
14	4.20	砂	暗赤灰 細砂の主成分	80	80	14	4.20	砂	暗赤灰 細砂の主成分	80	80	14	4.20	砂	暗赤灰 細砂の主成分	80	80
15	4.50	砂	暗赤灰 細砂の主成分	85	85	15	4.50	砂	暗赤灰 細砂の主成分	85	85	15	4.50	砂	暗赤灰 細砂の主成分	85	85
16	4.80	砂	暗赤灰 細砂の主成分	90	90	16	4.80	砂	暗赤灰 細砂の主成分	90	90	16	4.80	砂	暗赤灰 細砂の主成分	90	90
17	5.10	砂	暗赤灰 細砂の主成分	95	95	17	5.10	砂	暗赤灰 細砂の主成分	95	95	17	5.10	砂	暗赤灰 細砂の主成分	95	95
18	5.40	砂	暗赤灰 細砂の主成分	100	100	18	5.40	砂	暗赤灰 細砂の主成分	100	100	18	5.40	砂	暗赤灰 細砂の主成分	100	100
19	5.70	砂	暗赤灰 細砂の主成分	105	105	19	5.70	砂	暗赤灰 細砂の主成分	105	105	19	5.70	砂	暗赤灰 細砂の主成分	105	105
20	6.00	砂	暗赤灰 細砂の主成分	110	110	20	6.00	砂	暗赤灰 細砂の主成分	110	110	20	6.00	砂	暗赤灰 細砂の主成分	110	110
21	6.30	砂	暗赤灰 細砂の主成分	115	115	21	6.30	砂	暗赤灰 細砂の主成分	115	115	21	6.30	砂	暗赤灰 細砂の主成分	115	115
22	6.60	砂	暗赤灰 細砂の主成分	120	120	22	6.60	砂	暗赤灰 細砂の主成分	120	120	22	6.60	砂	暗赤灰 細砂の主成分	120	120
23	6.90	砂	暗赤灰 細砂の主成分	125	125	23	6.90	砂	暗赤灰 細砂の主成分	125	125	23	6.90	砂	暗赤灰 細砂の主成分	125	125
24	7.20	砂	暗赤灰 細砂の主成分	130	130	24	7.20	砂	暗赤灰 細砂の主成分	130	130	24	7.20	砂	暗赤灰 細砂の主成分	130	130
25	7.50	砂	暗赤灰 細砂の主成分	135	135	25	7.50	砂	暗赤灰 細砂の主成分	135	135	25	7.50	砂	暗赤灰 細砂の主成分	135	135
26	7.80	砂	暗赤灰 細砂の主成分	140	140	26	7.80	砂	暗赤灰 細砂の主成分	140	140	26	7.80	砂	暗赤灰 細砂の主成分	140	140
27	8.10	砂	暗赤灰 細砂の主成分	145	145	27	8.10	砂	暗赤灰 細砂の主成分	145	145	27	8.10	砂	暗赤灰 細砂の主成分	145	145
28	8.40	砂	暗赤灰 細砂の主成分	150	150	28	8.40	砂	暗赤灰 細砂の主成分	150	150	28	8.40	砂	暗赤灰 細砂の主成分	150	150
29	8.70	砂	暗赤灰 細砂の主成分	155	155	29	8.70	砂	暗赤灰 細砂の主成分	155	155	29	8.70	砂	暗赤灰 細砂の主成分	155	155
30	9.00	砂	暗赤灰 細砂の主成分	160	160	30	9.00	砂	暗赤灰 細砂の主成分	160	160	30	9.00	砂	暗赤灰 細砂の主成分	160	160
31	9.30	砂	暗赤灰 細砂の主成分	165	165	31	9.30	砂	暗赤灰 細砂の主成分	165	165	31	9.30	砂	暗赤灰 細砂の主成分	165	165
32	9.60	砂	暗赤灰 細砂の主成分	170	170	32	9.60	砂	暗赤灰 細砂の主成分	170	170	32	9.60	砂	暗赤灰 細砂の主成分	170	170
33	9.90	砂	暗赤灰 細砂の主成分	175	175	33	9.90	砂	暗赤灰 細砂の主成分	175	175	33	9.90	砂	暗赤灰 細砂の主成分	175	175
34	10.20	砂	暗赤灰 細砂の主成分	180	180	34	10.20	砂	暗赤灰 細砂の主成分	180	180	34	10.20	砂	暗赤灰 細砂の主成分	180	180
35	10.50	砂	暗赤灰 細砂の主成分	185	185	35	10.50	砂	暗赤灰 細砂の主成分	185	185	35	10.50	砂	暗赤灰 細砂の主成分	185	185
36	10.80	砂	暗赤灰 細砂の主成分	190	190	36	10.80	砂	暗赤灰 細砂の主成分	190	190	36	10.80	砂	暗赤灰 細砂の主成分	190	190
37	11.10	砂	暗赤灰 細砂の主成分	195	195	37	11.10	砂	暗赤灰 細砂の主成分	195	195	37	11.10	砂	暗赤灰 細砂の主成分	195	195
38	11.40	砂	暗赤灰 細砂の主成分	200	200	38	11.40	砂	暗赤灰 細砂の主成分	200	200	38	11.40	砂	暗赤灰 細砂の主成分	200	200
39	11.70	砂	暗赤灰 細砂の主成分	205	205	39	11.70	砂	暗赤灰 細砂の主成分	205	205	39	11.70	砂	暗赤灰 細砂の主成分	205	205
40	12.00	砂	暗赤灰 細砂の主成分	210	210	40	12.00	砂	暗赤灰 細砂の主成分	210	210	40	12.00	砂	暗赤灰 細砂の主成分	210	210
41	12.30	砂	暗赤灰 細砂の主成分	215	215	41	12.30	砂	暗赤灰 細砂の主成分	215	215	41	12.30	砂	暗赤灰 細砂の主成分	215	215
42	12.60	砂	暗赤灰 細砂の主成分	220	220	42	12.60	砂	暗赤灰 細砂の主成分	220	220	42	12.60	砂	暗赤灰 細砂の主成分	220	220
43	12.90	砂	暗赤灰 細砂の主成分	225	225	43	12.90	砂	暗赤灰 細砂の主成分	225	225	43	12.90	砂	暗赤灰 細砂の主成分	225	225
44	13.20	砂	暗赤灰 細砂の主成分	230	230	44	13.20	砂	暗赤灰 細砂の主成分	230	230	44	13.20	砂	暗赤灰 細砂の主成分	230	230
45	13.50	砂	暗赤灰 細砂の主成分	235	235	45	13.50	砂	暗赤灰 細砂の主成分	235	235	45	13.50	砂	暗赤灰 細砂の主成分	235	235

プロポーザルの「概要」別添図面  
3/3ページ

- 記載事項
1. 本図の試錐孔番号は概略参照
  2. TBM位置は、常陸生命ビル南側端
  3. 着目柱は、現目地盤面より±0.00とスレ
  3. TBM ±0 (OP+2485)

竣工図

訂正	昭和	年月日	内容	工事名称	設計番号	設計年月日	図面番号
				大	45-88-4		
				図面名称			
				ホーリッパ柱状図			