

大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る

事後調査報告書

(平成 25 年 9 月分【護岸建設工事中・埋立中の共通調査】)

【大気質、水質（一般項目）】

国土交通省 近畿地方整備局

大阪市 港湾局

大阪湾広域臨海環境整備センター

# 目 次

## I 事後調査の概要

1. 調査概要	.....	I - 1
2. 工事の実施状況	.....	I - 3
3. 調査結果の概要	.....	I - 5

## II 事後調査結果

1. 大気質	.....	II - 1
2. 水質	.....	II - 9

## I 事後調査の概要

## 1. 調査概要

「大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画」に基づく平成 25 年 9 月（大気質、水質）の事後調査の概要は表－1 に、調査地点の位置は図－1 に示すとおりである。

表－1 事後調査の概要（平成 25 年 9 月）


### 埋立地周辺における調査

#### (1) 大気質 表-1(1)

調査項目	調査範囲・地点	調査期間等	調査頻度
二酸化硫黄(SO <sub>2</sub> ) 窒素酸化物(NO <sub>2</sub> 、NO) 浮遊粒子状物質(SPM) 風向・風速	1点(南港中央公園局)	9月1日～30日	通年連続

#### (2) 水質（一般項目） 表-1(2)

調査項目	調査範囲・地点	調査期間等	調査頻度
●生活環境項目 水素イオン濃度(pH) 化学的酸素要求量(COD) 溶存酸素量(DO) 全窒素(T-N) 全磷(T-P)	5点×2層 【1, 2, 3, 4, 5】 上層:海面下1m 下層:海底面上2m	9月3日	1回/月
●その他の項目 透明度 水温 塩分 濁度 浮遊物質(SS) クロロフィルa			




図一 1 大気質、水質（一般項目）の調査地点（平成 25 年 9 月）

## 2. 工事の実施状況

平成 25 年 9 月の工事の実施状況は、図－2 (1)、(2)、表－2 に示すとおりである。

### 大阪沖処分場平面図

平成 25 年 9 月度埋立施工実績



埋立量 (m <sup>3</sup> )	進捗率 (%)
2,344,723	16.8

埋立容量(計画量) : 13,975,000 m<sup>3</sup>

図－2 (1) 工事の実施状況 (平成 25 年 9 月)

表-2 工事の実施状況（平成25年9月）

工種	9月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
国土交通省 近畿地方整備局	捨石工																													
	捨石均し																													
	防砂シート																													
	盛砂																													
	雑工(沈下版設置)																													




図-2(2) 工事の実施状況（平成25年9月）

### 3. 調査結果の概要

#### 埋立地周辺における調査

##### (1) 大気質 [大気質様式第1号～8号]

###### 1) 二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub>) 【環境基準値：日平均値：0.04ppm以下、1時間値：0.1ppm以下】

二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub>) の月平均値は、0.005ppmであった。また、日平均値の最高値は0.008ppm、1時間値の最高値は0.024ppmであり、環境基準を下回っていた。

###### 2) 二酸化窒素 (NO<sub>2</sub>) 【環境基準値：日平均値0.04～0.06ppmのゾーン内またはそれ以下】

二酸化窒素 (NO<sub>2</sub>) の月平均値は、0.023ppmであった。また、日平均値の最高値は0.037ppmであり、環境基準の範囲内であった。

###### 3) 浮遊粒子状物質 (SPM) 【環境基準値：日平均値0.10mg/m<sup>3</sup>以下、1時間値：0.20mg/m<sup>3</sup>以下】

浮遊粒子状物質 (SPM) の月平均値は、0.027mg/m<sup>3</sup>であった。また、日平均値の最高値は0.066mg/m<sup>3</sup>、1時間値の最高値は0.091mg/m<sup>3</sup>であり、環境基準を下回っていた。

注：大気質の調査結果（大阪市環境局による常時測定結果）は、現時点では未確定値である。

##### (2) 水質（一般項目）[水質様式第1号]

###### 1) 水素イオン濃度 (pH) 【環境基準値：7.8以上8.3以下】

水素イオン濃度 (pH) は上層で8.0～8.2、下層で8.0～8.1であり、上層、下層のいずれも全ての調査地点において環境基準値の範囲内であった。

###### 2) 化学的酸素要求量 (COD) 【環境基準値：3mg/L以下】

化学的酸素要求量 (COD) は上層で3.6～4.1mg/L、下層で1.8～2.6mg/Lの範囲にあり、上層では全ての調査地点において環境基準値を上回っていたが、下層では全ての調査地点で環境基準を満たしていた。

環境基準を超過した調査結果は、上層における調査地点1(4.1mg/L)、調査地点2(4.0mg/L)、調査地点3(3.6mg/L)、調査地点4(3.6mg/L)、調査地点5(4.0mg/L)であった。事業実施前の当海域における水質調査の結果(平成12年度)は上層で1.6～4.9mg/Lであり、いずれもこの範囲内にあり、本事業の影響によるものではないと考えられる。

###### 3) 溶存酸素量 (DO) 【環境基準値：5mg/L以上】

溶存酸素量 (DO) は上層5.0～6.1mg/L、下層で3.2～6.1mg/Lの範囲にあり、上層では全ての調査地点において環境基準値を満たしていたが、下層では調査地点2及び3において環境基準を満たしていたが、その他の調査地点では環境基準値を下回っていた。

環境基準を下回った調査結果は、下層における調査地点1(3.2mg/L)、調査地点4(4.5mg/L)、調査地点5(4.4mg/L)であった。事業実施前の当海域における水質調査の結果(平成12年度)では下層で0.6～11mg/Lで、いずれもこの範囲内にあり、本事業の影響によるものではないと考えられる。

#### 4) 全窒素 (T-N) 【環境基準値 : 0.6mg/L 以下】

全窒素 (T-N) は上層で 0.55~1.0mg/L、下層で 0.32~0.42mg/L の範囲にあり、上層では調査地点 3 において環境基準を満たしていたが、その他の調査地点では環境基準値を上回っていた。また、下層では全ての調査地点で環境基準を満たしていた。

環境基準を超過した調査結果は、上層における調査地点 1 (0.83mg/L)、調査地点 2 (1.0mg/L)、調査地点 4 (0.93mg/L)、調査地点 5 (0.82mg/L) であった。事業実施前の当海域における水質調査の結果 (平成 12 年度) は上層で 0.46~2.1mg/L であり、いずれもこの範囲内にあり、本事業の影響によるものではないと考えられる。

#### 5) 全燐 (T-P) 【環境基準値 : 0.05mg/L 以下】

全燐 (T-P) は上層で 0.073~0.14mg/L、下層で 0.034~0.082mg/L の範囲にあり、上層では全ての調査地点で環境基準を上回っていた。また、下層では調査地点 4 及び 5 において環境基準値を上回っていたが、その他の調査地点では環境基準値を満たしていた。

環境基準を超過した調査結果は、上層における調査地点 1 (0.10mg/L)、調査地点 2 (0.11mg/L)、調査地点 3 (0.073mg/L)、調査地点 4 (0.14mg/L)、調査地点 5 (0.13mg/L)、下層では調査地点 4 (0.082mg/L)、調査地点 5 (0.069mg/L)、であった。事業実施前の当海域における水質調査の結果 (平成 12 年度) は上層で 0.021~0.15mg/L、下層では 0.020~0.25mg/L であり、いずれもこの範囲内にあり、本事業の影響によるものではないと考えられる。

#### 6) 濁度

濁度は上層で<1~2 度(カリン) 、下層で<1~3 度(カリン)の範囲であった。

#### 7) 浮遊物質量 (SS)

浮遊物質量 (SS) は上層で<1~2mg/L、下層で<1~3mg/L の範囲であった。

#### 8) クロフィル a

クロフィル a は上層で 2.4~5.4 $\mu$ g/L、下層で 0.5~0.7 $\mu$ g/L の範囲であった。

## 《 参 考 》

### ■環境基準値等（本報告関係分）

#### 1. 環境基準

##### (1) 大気質

項目	基準値
二酸化硫黄 (SO <sub>2</sub> )	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。
二酸化窒素 (NO <sub>2</sub> )	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
浮遊粒子状物質 (SPM)	1時間値の1日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> 以下であること。

##### (2) 水質

###### ①水質（海域）

類型	項目	基準値
B	水素イオン濃度（pH）	7.8以上8.3以下
	化学的酸素要求量（COD）	3mg/L以下
	溶存酸素量（DO）	5mg/L以上
	n-ヘキサン抽出物質（油分等）	検出されないこと
III	全窒素（T-N）	0.6mg/L以下
	全磷（T-P）	0.05mg/L以下

注) 1. 水素イオン濃度、化学的酸素要求量、溶存酸素量及びn-ヘキサン抽出物質の基準値は日間平均値、全窒素及び全磷の基準値は年間平均値である。

2. 化学的酸素要求量の環境基準の評価方法については、次のとおり定められている。

公共用水域における環境基準（BOD又はCOD）の評価方法について（昭和52年環水管52号）

(1) 環境基準の水域類型を指定する際の水質測定結果については、年間を通じた日間平均値の全データのうち、あてはめようとする類型の基準値を満たしているデータ数を占める割合をもって評価するが、その割合が75%以上ある場合、その基準に適合しているものと評価する。なお、環境基準値と比較して水質の程度を判断する場合は、以下の方法により求めた「75%水質値」を用いるものとする。

75%水質値・・・年間の日平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ0.75×n番目（nは日間平均値のデータ数）のデータ値をもって75%水質値（0.75×n番目が整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる）とする。

(2) 環境基準点における水質測定結果の環境基準に対する適合性についての判断方法について  
環境基準点において、年間を通じて環境基準に適合していたか否かを判断する場合には、(1)と同様に年間を通じた日間平均値の全データのうち75%以上のデータが基準値を満足している基準点を適合しているものと判断する。

(3) 複数の環境基準点を持つ水域における水質測定結果の環境基準に対する適合性についての判断方法について

これについては、当該環境基準類型あてはめ水域内のすべての環境基準地点において環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

## 2. 事業実施前調査結果（平成12年度・水質（一般項目））

項目	区分	事業実施前調査 (平成12年度・調査地点1~5)	
		最小値 ~ 最大値 (m/n)	平均値 (m/n)
水素イオン濃度 (pH) [-]	上層	7.7 ~ 8.6 (13/60)	-
	下層	7.8 ~ 8.3 (0/60)	-
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]	上層	1.6 ~ 4.9 (34/60)	3.2 ~ 3.9 (5/5)
	下層	1.2 ~ 3.6 (4/60)	2.0 ~ 2.2 (0/5)
溶存酸素量 (DO) [mg/L]	上層	5.2 ~ 14 (0/60)	8.6 ~ 9.8
	下層	0.6 ~ 11 (14/60)	6.2 ~ 6.9
全窒素 (T-N) [mg/L]	上層	0.46 ~ 2.1	0.91 ~ 1.1 (5/5)
	下層	0.29 ~ 0.82	0.44 ~ 0.49 (0/5)
全磷 (T-P) [mg/L]	上層	0.021 ~ 0.15	0.061 ~ 0.098 (5/5)
	下層	0.020 ~ 0.25	0.038 ~ 0.063 (1/5)

- 注) 1. 「最大~最小」の値は、調査地点1~5における全調査地点の最小値と最大値を示す。  
 2. m: 環境基準を満たしていないデータ数、n: 総データ数を示す。  
 3. 「平均値」の値は、各調査地点における年平均値の最小~最大を示しているが、化学的酸素要求量の「平均値」は各調査地点における75%値の最小~最大を示す。

## II 事後調查結果

大気質測定結果総括表〔平成25年9月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	717
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	715
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	28
	日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	692
	1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数（時間）	0
備 考		

注：大気質の調査結果（大阪市環境局による常時測定結果）は、現時点では未確定値である。

二酸化硫黄測定結果[平成25年9月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	
日	1 (日)	0.002	0.004	
	2 (月)	0.003	0.004	
	3 (火)	0.004	0.010	
	4 (水)	0.003	0.005	
	5 (木)	0.003	0.004	
	別	6 (金)	0.003	0.007
		7 (土)	0.004	0.009
		8 (日)	0.002	0.005
		9 (月)	0.005	0.018
		10 (火)	0.007	0.019
値		11 (水)	0.006	0.012
		12 (木)	0.005	0.012
		13 (金)	0.005	0.008
		14 (土)	0.005	0.014
		15 (日)	0.002	0.003
	16 (月)	0.003	0.005	
	17 (火)	0.005	0.012	
	18 (水)	0.005	0.011	
	19 (木)	0.006	0.015	
	20 (金)	0.008	0.012	
値	21 (土)	0.006	0.011	
	22 (日)	0.005	0.007	
	23 (月)	0.008	0.024	
	24 (火)	0.005	0.015	
	25 (水)	0.005	0.014	
	26 (木)	0.004	0.006	
	27 (金)	0.005	0.007	
	28 (土)	0.005	0.011	
	29 (日)	0.004	0.009	
	30 (月)	0.006	0.008	
有 効 測 定 日 数 (日)		30		
測 定 時 間 (時間)		717		
月 平 均 値 (ppm)		0.005		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.008		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.024		
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば( )書にする。  
 その場合、日平均値の集計の対象としない。  
 2. 大気質の調査結果(大阪市環境局による常時測定結果)  
 は、現時点では未確定値である。



二酸化窒素測定結果[平成25年9月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	
日	1 (日)	0.014	0.023	
	2 (月)	0.023	0.033	
	3 (火)	0.022	0.039	
	4 (水)	0.027	0.041	
	5 (木)	0.025	0.041	
	別	6 (金)	0.023	0.037
		7 (土)	0.022	0.034
		8 (日)	0.015	0.025
		9 (月)	0.026	0.062
		10 (火)	0.036	0.064
		11 (水)	0.025	0.046
		12 (木)	0.024	0.053
		13 (金)	0.024	0.047
		14 (土)	0.018	0.035
		15 (日)	0.007	0.011
値	16 (月)	0.007	0.012	
	17 (火)	0.030	0.046	
	18 (水)	0.035	0.073	
	19 (木)	0.034	0.062	
	20 (金)	0.037	0.054	
	21 (土)	0.027	0.045	
	22 (日)	0.013	0.029	
	23 (月)	0.016	0.032	
	24 (火)	0.023	0.041	
	25 (水)	0.025	0.040	
	26 (木)	0.013	0.028	
	27 (金)	0.027	0.043	
	28 (土)	0.019	0.033	
	29 (日)	0.012	0.021	
	30 (月)	0.033	0.047	
有 効 測 定 日 数 (日)		30		
測 定 時 間 (時間)		715		
月 平 均 値 (ppm)		0.023		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.037		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.073		
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		
1 時 間 値 が 0.1ppm 以 上 0.2ppm 以 下 の 時 間 数 (時間)		0		
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		
日 平 均 値 が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以 下 の 日 数 (日)		0		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。  
 その場合、日平均値の集計の対象としない。  
 2. 大気質の調査結果（大阪市環境局による常時測定結果）  
 は、現時点では未確定値である。

窒素酸化物(NO+NO<sub>2</sub>)測定結果[平成25年9月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	
		(ppm)	NO <sub>2</sub> / (NO+NO <sub>2</sub> ) (%)		
日	1 (日)	0.015	93.3	0.024	
	2 (月)	0.050	46.0	0.085	
	3 (火)	0.046	47.8	0.084	
	4 (水)	0.038	71.1	0.090	
	5 (木)	0.030	83.3	0.054	
	別	6 (金)	0.028	82.1	0.054
		7 (土)	0.026	84.6	0.049
		8 (日)	0.015	100.0	0.028
		9 (月)	0.030	86.7	0.066
		10 (火)	0.040	90.0	0.075
11 (水)		0.028	89.3	0.059	
12 (木)		0.027	88.9	0.057	
13 (金)		0.030	80.0	0.077	
14 (土)		0.020	90.0	0.040	
15 (日)		0.008	87.5	0.011	
値	16 (月)	0.007	100.0	0.012	
	17 (火)	0.043	69.8	0.162	
	18 (水)	0.041	85.4	0.081	
	19 (木)	0.038	89.5	0.066	
	20 (金)	0.041	90.2	0.062	
	21 (土)	0.030	90.0	0.049	
	22 (日)	0.013	100.0	0.029	
	23 (月)	0.017	94.1	0.033	
	24 (火)	0.026	88.5	0.052	
	25 (水)	0.030	83.3	0.066	
	26 (木)	0.018	72.2	0.040	
	27 (金)	0.033	81.8	0.069	
	28 (土)	0.021	90.5	0.038	
	29 (日)	0.012	100.0	0.022	
	30 (月)	0.037	89.2	0.056	
有効測定日数 (日)		30			
測定時間 (時間)		715			
月平均値 (ppm)		0.028			
日平均値の最高値 (ppm)		0.050			
1時間値の最高値 (ppm)		0.162			
月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO+NO <sub>2</sub> ) (%)		84.8			

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO<sub>2</sub> / (NO+NO<sub>2</sub>) の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均値 NO<sub>2</sub> / (NO+NO<sub>2</sub>) =

(NO及びNO<sub>2</sub>が同時測定されている時間のNO<sub>2</sub>濃度の日(月)間にわたる総和) /

(NO及びNO<sub>2</sub>が同時測定されている時間のNO+NO<sub>2</sub>濃度の日(月)間にわたる総和)

3. 大気質の調査結果（大阪市環境局による常時測定結果）は、現時点では未確定値である。

浮遊粒子状物質測定結果[平成25年9月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m <sup>3</sup> )	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )
日	1 (日)	0.027	0.048
	2 (月)	0.027	0.053
	3 (火)	0.017	0.037
	4 (水)	0.018	0.044
	5 (木)	0.020	0.038
	6 (金)	0.018	0.030
	7 (土)	0.023	0.040
	8 (日)	0.022	0.034
	9 (月)	0.019	0.037
	10 (火)	0.027	0.044
別	11 (水)	0.030	0.047
	12 (木)	0.050	0.072
	13 (金)	0.066	0.091
	14 (土)	0.046	0.078
	15 (日)	0.016	0.026
	16 (月)	0.015	0.030
	17 (火)	0.017	0.033
	18 (水)	0.024	0.040
	19 (木)	0.029	0.056
	20 (金)	0.029	0.046
値	21 (土)	0.033	0.046
	22 (日)	0.037	0.051
	23 (月)	0.037	0.055
	24 (火)	(0.031)	(0.048)
	25 (水)	(0.029)	(0.041)
	26 (木)	0.018	0.041
	27 (金)	0.017	0.026
	28 (土)	0.019	0.034
	29 (日)	0.021	0.034
	30 (月)	0.025	0.039
有 効 測 定 日 数 (日)		28	
測 定 時 間 (時間)		692	
月 平 均 値 (mg/m <sup>3</sup> )		0.027	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )		0.066	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )		0.091	
1 時 間 値 が 0.20mg/m <sup>3</sup> を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超 え た 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば( )書にする。  
 その場合、日平均値の集計の対象としない。  
 2. 大気質の調査結果(大阪市環境局による常時測定結果)  
 は、現時点では未確定値である。

気象観測結果(風向・風速) [平成25年9月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向  16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (日)	0.7	1.7	NNE	N
	2 (月)	0.7	1.6	ESE, SE	ESE
	3 (火)	1.0	2.1	N	N
	4 (水)	1.3	3.5	N	N
	5 (木)	0.9	1.9	NNW	N
	6 (金)	0.9	1.8	NNW	N
	7 (土)	0.9	1.3	ENE, NE	N
	8 (日)	0.7	1.5	N	W
	9 (月)	1.0	2.0	ENE	WNW
	10 (火)	0.8	2.0	WSW	N
	11 (水)	1.0	1.6	SW	WNW
	12 (木)	0.9	2.1	WSW	WSW
	13 (金)	0.8	1.8	W	WNW
	14 (土)	1.5	2.8	E	ESE
	15 (日)	1.9	3.5	N	N
別 値	16 (月)	2.5	5.7	N	N
	17 (火)	1.1	2.4	ESE	N
	18 (水)	1.1	1.8	WSW, NNW	N
	19 (木)	1.0	2.6	NE	W
	20 (金)	0.9	2.0	WSW	W
	21 (土)	1.0	2.1	WSW	WNW
	22 (日)	1.1	2.1	NE	N
	23 (月)	1.5	2.8	E	ESE
	24 (火)	1.9	3.7	ESE	ESE
	25 (水)	1.4	2.3	WSW, N	N
	26 (木)	2.3	3.9	N	N
	27 (金)	0.9	2.1	E	NNW
	28 (土)	1.5	3.0	ESE	ESE
	29 (日)	1.0	2.1	ESE	SW, W
	30 (月)	0.9	1.8	W	W, WNW, N
測 定 時 間 (時間)		720			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.2			
月 最 大 風 速 (m/s)		5.7			
月 最 多 風 向 (16方位)		N			

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば( )書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. 大気質の調査結果(大阪市環境局による常時測定結果)は、現時点では未確定値である。

風向別出現頻度及び風向別平均風速[平成25年9月分]


項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	46	56	37	49	45	16	5	6	6	22	41	47	52	24	65	151	52	720
頻度 (%)	6.4	7.8	5.2	6.8	6.3	2.2	0.7	0.8	0.8	3.1	5.7	6.5	7.2	3.3	9.0	21.0	7.2	-
平均風速 (m/s)	1.1	1.3	1.3	1.5	1.6	0.9	0.7	0.8	1.0	1.0	1.3	1.1	1.0	1.0	1.3	1.3	0.2	-

注:大気質の調査結果(大阪市環境局による常時測定結果)は、現時点では未確定値である。

測定局：南港中央公園局

風向風速計高さ：14.2m

凡例



注:大気質の調査結果(大阪市環境局による常時測定結果)は、現時点では未確定値である。

風配図 [平成25年9月分]

水質調査結果（一般項目）

[平成25年 9月分]

調査日：平成25年 9月 3日

項目	調査点					最小値 ~ 最大値	平均値	
	1	2	3	4	5			
時刻	9:23	9:03	8:35	8:56	9:55	—	—	
透明度 [m]	5.2	6.8	8.0	2.5	2.5	2.5 ~ 8.0	5.0	
水温 [°C]	26.9	27.0	26.7	26.5	27.2	26.5 ~ 27.2	26.9	
	25.1	25.4	25.3	25.1	25.3	25.1 ~ 25.4	25.2	
塩分 [—]	24.61	27.71	29.76	26.19	25.28	24.61 ~ 29.76	26.71	
	32.57	32.41	32.55	32.58	32.56	32.41 ~ 32.58	32.53	
濁度 [度(カリン)]	2	2	<1	<1	<1	<1 ~ 2	1	
	1	<1	<1	3	2	<1 ~ 3	2	
浮遊物質量 (SS) [mg/L]	2	2	<1	<1	1	<1 ~ 2	1	
	1	<1	1	3	2	<1 ~ 3	2	
水素イオン濃度 (pH) [—]	8.1	8.1	8.2	8.0	8.1	8.0 ~ 8.2	—	
	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0 ~ 8.1	—	
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]	4.1	4.0	3.6	3.6	4.0	3.6 ~ 4.1	3.9	
	2.1	1.8	1.9	2.4	2.6	1.8 ~ 2.6	2.2	
溶存酸素量 (DO)	濃度 [mg/L]	6.1	5.2	5.0	5.0	5.4	5.0 ~ 6.1	5.3
	飽和度 [%]	3.2	6.1	5.6	4.5	4.4	3.2 ~ 6.1	4.8
全窒素 (T-N) [mg/L]	89	75	71	71	78	71 ~ 89	77	
	46	89	82	66	64	46 ~ 89	69	
全窒素 (T-N) [mg/L]	0.83	1.0	0.55	0.93	0.82	0.55 ~ 1.0	0.83	
	0.32	0.35	0.41	0.42	0.36	0.32 ~ 0.42	0.37	
全燐 (T-P) [mg/L]	0.10	0.11	0.073	0.14	0.13	0.073 ~ 0.14	0.11	
	0.050	0.034	0.040	0.082	0.069	0.034 ~ 0.082	0.055	
クロロフィル a (chl. a) [μg/L]	5.4	3.7	2.4	2.5	4.2	2.4 ~ 5.4	3.6	
	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5 ~ 0.7	0.6	

注) 上段：上層（海面下1m）  
下段：下層（海底面上2m）

特記事項
------