

大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る

事後調査報告書

(令和5年12月分【護岸建設工事中・埋立中の共通調査】)

【大気質、水質（一般項目）】

国土交通省 近畿地方整備局

大阪港湾局

大阪湾広域臨海環境整備センター

目 次

I 事後調査の概要

1. 調査概要	I - 1
2. 工事の実施状況	I - 3
3. 調査結果の概要	I - 4

II 事後調査結果

1. 大気質	II - 1
2. 水質	II - 9

I 事後調査の概要

1. 調査概要

「大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画」に基づく令和5年12月(大気質、水質)の事後調査の概要は表-1に、調査地点の位置は図-1に示すとおりである。

表-1(1) 事後調査の概要 (埋立地周辺における調査 大気質)

調査項目	調査範囲・地点	調査期間等	調査頻度
二酸化硫黄(SO ₂) 窒素酸化物(NO ₂ 、NO) 浮遊粒子状物質(SPM) 風向・風速	1点(南港中央公園局)	12月1日～31日	通年連続

表-1(2) 事後調査の概要 (埋立地周辺における調査 水質 (一般項目))

調査項目	調査範囲・地点	調査期間等	調査頻度
●生活環境項目 水素イオン濃度(pH) 化学的酸素要求量(COD) 溶存酸素量(DO) 全窒素(T-N) 全磷(T-P)	5点×2層 【1, 2, 3, 4, 5】 上層: 海面下1m 下層: 海底面上2m	12月5日	1回/月
●その他の項目 透明度 水温 塩分 濁度 浮遊物質(SS) クロロフィルa			





図-1 大気質・水質(一般項目)の調査地点

2. 工事の実施状況

令和5年12月の工事の実施状況は、図-2に示すとおりである。



埋立量(m ³)	進捗率(%)
7,427,923	53.2

埋立容量(計画量) : 13,975,000 m³

図-2 工事の実施状況 (大阪沖処分場平面図)

3. 調査結果の概要

埋立地周辺における調査

(1) 大気質 [大気質様式第1号～8号]

1) 二酸化硫黄 (SO₂) 【環境基準値：日平均値 0.04ppm 以下、1時間値 0.1ppm 以下】

二酸化硫黄(SO₂)の月平均値は、0.004ppm であった。また、日平均値の最高値は 0.006ppm、1時間値の最高値は 0.012ppm であり、環境基準値を下回っていた。

2) 二酸化窒素 (NO₂) 【環境基準値：日平均値 0.04～0.06ppm のゾーン内またはそれ以下】

二酸化窒素(NO₂)の月平均値は、0.024ppm であった。また、日平均値の最高値は 0.041ppm であり、環境基準値の範囲内であった。なお、日平均値 0.04～0.06ppm のゾーン内の基準適合が 1 日あった。

3) 浮遊粒子状物質 (SPM) 【環境基準値：日平均値 0.10mg/m³ 以下、1時間値 0.20mg/m³ 以下】

浮遊粒子状物質 (SPM) の月平均値は、0.015mg/m³ であった。また、日平均値の最高値は 0.035mg/m³、1時間値の最高値は 0.057mg/m³ であり、環境基準値を下回っていた。

注：大気質の調査結果（大阪市環境局による常時測定結果）は、現時点では未確定値である。

(2) 水質

①一般項目 [水質様式第1号]

1) 水素イオン濃度 (pH) 【環境基準値：7.8 以上 8.3 以下】

水素イオン濃度 (pH) は上層で 8.1～8.2、下層でいずれも 8.2 であり、上層及び下層ともに全ての調査地点において環境基準値の範囲内であった。

2) 化学的酸素要求量 (COD) 【環境基準値：3mg/L 以下】

化学的酸素要求量 (COD) は上層で 2.3～2.5mg/L、下層で 1.5～2.3mg/L の範囲であり、上層及び下層ともに全ての調査地点において環境基準値を下回っていた。

3) 溶存酸素量 (DO) 【環境基準値：5mg/L 以上】

溶存酸素量 (DO) は上層で 7.7～8.6mg/L、下層で 7.4～7.9mg/L の範囲であり、上層及び下層ともに全ての調査地点において環境基準値を上回っていた。

4) 全窒素 (T-N) 【環境基準値：0.6mg/L 以下】

全窒素 (T-N) は上層で 0.33～0.79mg/L、下層で 0.22～0.30mg/L の範囲であり、上層では一部の調査地点において環境基準値を上回っていたが、下層では全ての調査地点において環境基準値を下回っていた。

環境基準値を超過した調査結果は、上層の調査地点 2 (0.79mg/L) 及び調査地点 4 (0.68mg/L) であった。事業実施前の当海域における水質調査の結果（平成 12 年度）は上層で 0.46～

2.1mg/L であり、この範囲内にあるため、本事業の影響によるものではないと考えられる。

5) 全燐 (T-P) 【環境基準値 : 0.05mg /L 以下】

全燐 (T-P) は上層で 0.041~0.093mg/L、下層で 0.029~0.042mg/L の範囲であり、上層ではほとんどの調査地点において環境基準値を上回っていたが、下層では全ての調査地点において環境基準値を下回っていた。

環境基準値を超過した調査結果は、上層の調査地点 1(0.062mg/L)、調査地点 2(0.093mg/L)、調査地点 4 (0.063mg/L) 及び調査地点 5 (0.051mg/L) であった。事業実施前の当海域における水質調査の結果(平成 12 年度)は上層で 0.021~0.15mg/L であり、この範囲内にあるため、本事業の影響によるものではないと考えられる。

6) 濁度

濁度は上層でいずれも 1 度(カリン)、下層で 1~2 度(カリン)の範囲であった。

7) 浮遊物質量 (SS)

浮遊物質量 (SS) は上層で 2~4mg/L、下層で 2~5mg/L の範囲であった。

8) クロロフィル a

クロロフィル a は上層で 1.4~2.7µg/L、下層で 0.6~1.7µg/L の範囲であった。

《 参考 》

■環境基準値等（本報告関係分）

1. 環境基準

(1)大気質

項目	基準値
二酸化硫黄 (SO ₂)	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。
二酸化窒素 (NO ₂)	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
浮遊粒子状物質 (SPM)	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。

(2)水質

①水質（海域）

類型	項目	基準値
B	水素イオン濃度（pH）	7.8以上 8.3以下
	化学的酸素要求量（COD）	3mg/L以下
	溶存酸素量（DO）	5mg/L以上
	n-ヘキサン抽出物質（油分等）	検出されないこと
III	全窒素（T-N）	0.6mg/L以下
	全磷（T-P）	0.05mg/L以下

注) 1. 水素イオン濃度、化学的酸素要求量、溶存酸素量及びn-ヘキサン抽出物質の基準値は日間平均値、全窒素及び全磷の基準値は年間平均値である。

2. 化学的酸素要求量の環境基準の評価方法については、次のとおり定められている。

公共用水域における環境基準（BOD又はCOD）の評価方法について（昭和52年環水管52号）

(1) 環境基準の水域類型を指定する際の水質測定結果については、年間を通じた日間平均値の全データのうち、あてはめようとする類型の基準値を満たしているデータ数を占める割合をもって評価するが、その割合が75%以上ある場合、その基準に適合しているものと評価する。
なお、環境基準値と比較して水質の程度を判断する場合は、以下の方法により求めた「75%水質値」を用いるものとする。

75%水質値・・・年間の日平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ0.75×n番目（nは日間平均値のデータ数）のデータ値をもって75%水質値（0.75×n番目が整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる）とする。

(2) 環境基準点における水質測定結果の環境基準に対する適合性についての判断方法について
環境基準点において、年間を通じて環境基準に適合していたか否かを判断する場合には、(1)と同様に年間を通じた日間平均値の全データのうち75%以上のデータが基準値を満足している基準点を適合しているものと判断する。

(3) 複数の環境基準点を持つ水域における水質測定結果の環境基準に対する適合性についての判断方法について

これについては、当該環境基準類型あてはめ水域内のすべての環境基準地点において環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

2. 事業実施前調査結果（平成12年度・水質（一般項目））

項目		区分	事業実施前調査 (平成12年度・調査地点1～5)	
			最小値 ～ 最大値 (m/n)	平均値 (m/n)
水素イオン濃度 (pH) [-]	上層	7.7 ～ 8.6 (13/60)	-	
	下層	7.8 ～ 8.3 (0/60)	-	
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]	上層	1.6 ～ 4.9 (34/60)	3.2 ～ 3.9 (5/5)	
	下層	1.2 ～ 3.6 (4/60)	2.0 ～ 2.2 (0/5)	
溶存酸素量 (DO) [mg/L]	上層	5.2 ～ 14 (0/60)	8.6 ～ 9.8	
	下層	0.6 ～ 11 (14/60)	6.2 ～ 6.9	
全窒素 (T-N) [mg/L]	上層	0.46 ～ 2.1	0.91 ～ 1.1 (5/5)	
	下層	0.29 ～ 0.82	0.44 ～ 0.49 (0/5)	
全磷 (T-P) [mg/L]	上層	0.021 ～ 0.15	0.061 ～ 0.098 (5/5)	
	下層	0.020 ～ 0.25	0.038 ～ 0.063 (1/5)	

- 注) 1. 「最大～最小」の値は、調査地点1～5における全調査地点の最小値と最大値を示す。
 2. m：環境基準値を満たしていないデータ数、n：総データ数を示す。
 3. 「平均値」の値は、各調査地点における年平均値の最小～最大を示しているが、化学的酸素要求量の「平均値」は各調査地点における75%値の最小～最大を示す。

II 事後調查結果

大気質測定結果総括表 [令和5年12月分]

項 目	測 定 局	
	南港中央公園	
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	739
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	1
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	740
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	740
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

注:大気質の調査結果(大阪市環境局による常時測定結果)は、現時点では未確定値である。

二酸化硫黄測定結果 [令和5年12月分]

測定局		南港中央公園	
項目		日平均値 (ppm)	1時間値の最高値 (ppm)
日別値	1 (金)	0.004	0.004
	2 (土)	0.003	0.005
	3 (日)	0.004	0.006
	4 (月)	0.004	0.005
	5 (火)	0.004	0.007
	6 (水)	0.004	0.006
	7 (木)	0.004	0.006
	8 (金)	0.005	0.012
	9 (土)	0.006	0.010
	10 (日)	0.005	0.010
	11 (月)	0.004	0.006
	12 (火)	0.004	0.005
	13 (水)	0.004	0.005
	14 (木)	0.005	0.006
	15 (金)	0.005	0.011
	16 (土)	0.004	0.005
	17 (日)	0.004	0.004
	18 (月)	0.004	0.004
	19 (火)	0.004	0.006
	20 (水)	0.004	0.006
	21 (木)	0.004	0.004
	22 (金)	0.004	0.004
	23 (土)	0.004	0.005
	24 (日)	0.004	0.005
	25 (月)	0.004	0.006
	26 (火)	0.005	0.007
	27 (水)	0.005	0.007
	28 (木)	0.004	0.008
	29 (金)	0.004	0.005
	30 (土)	0.004	0.008
	31 (日)	0.004	0.005
有効測定日数 (日)		31	
測定時間 (時間)		739	
月平均値 (ppm)		0.004	
日平均値の最高値 (ppm)		0.006	
1時間値の最高値 (ppm)		0.012	
1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。
 2. 大気質の調査結果（大阪市環境局による常時測定結果）は、現時点では未確定値である。

一酸化窒素測定結果 [令和5年12月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値(ppm)	1時間値の最高値(ppm)
日	1 (金)	0.010	0.074
	2 (土)	0.001	0.006
	3 (日)	0.003	0.038
	4 (月)	0.018	0.063
	5 (火)	0.019	0.046
	6 (水)	0.019	0.066
	7 (木)	0.014	0.051
	8 (金)	0.030	0.111
	9 (土)	0.026	0.053
	10 (日)	0.017	0.037
別	11 (月)	0.005	0.014
	12 (火)	0.011	0.039
	13 (水)	0.004	0.012
	14 (木)	0.017	0.042
	15 (金)	0.033	0.075
	16 (土)	0.001	0.005
	17 (日)	0.000	0.001
	18 (月)	0.004	0.015
	19 (火)	0.011	0.063
	20 (水)	0.016	0.089
値	21 (木)	0.002	0.006
	22 (金)	0.002	0.005
	23 (土)	0.003	0.019
	24 (日)	0.005	0.024
	25 (月)	0.028	0.126
	26 (火)	0.021	0.174
	27 (水)	0.028	0.205
	28 (木)	0.026	0.098
	29 (金)	0.021	0.101
	30 (土)	0.007	0.036
	31 (日)	0.001	0.007
有効測定日数 (日)		31	
測定時間 (時間)		740	
月平均値 (ppm)		0.013	
日平均値の最高値 (ppm)		0.033	
1時間値の最高値 (ppm)		0.205	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. 大気質の調査結果（大阪市環境局による常時測定結果）は、現時点では未確定値である。

二酸化窒素測定結果 [令和5年12月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別	1 (金)	0.015	0.038
	2 (土)	0.009	0.017
	3 (日)	0.012	0.036
	4 (月)	0.031	0.050
	5 (火)	0.033	0.039
	6 (水)	0.031	0.046
	7 (木)	0.023	0.039
	8 (金)	0.039	0.052
	9 (土)	0.041	0.051
	10 (日)	0.036	0.055
別 値	11 (月)	0.027	0.044
	12 (火)	0.025	0.039
	13 (水)	0.018	0.029
	14 (木)	0.035	0.056
	15 (金)	0.030	0.050
	16 (土)	0.009	0.019
	17 (日)	0.003	0.005
	18 (月)	0.018	0.039
	19 (火)	0.030	0.045
	20 (水)	0.021	0.043
値	21 (木)	0.009	0.012
	22 (金)	0.008	0.013
	23 (土)	0.012	0.038
	24 (日)	0.023	0.046
	25 (月)	0.027	0.047
	26 (火)	0.029	0.056
	27 (水)	0.032	0.056
	28 (木)	0.036	0.051
	29 (金)	0.037	0.050
	30 (土)	0.029	0.044
	31 (日)	0.013	0.024
有効測定日数 (日)		31	
測定時間 (時間)		740	
月平均値 (ppm)		0.024	
日平均値の最高値 (ppm)		0.041	
1時間値の最高値 (ppm)		0.056	
1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0	
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		1	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. 大気質の調査結果（大阪市環境局による常時測定結果）は、現時点では未確定値である。

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果 [令和5年12月分]

測定局		南港中央公園			
項目		日平均値		1時間値の最高値 (ppm)	
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		
日	1 (金)	0.026	59.7	0.112	
	2 (土)	0.010	88.0	0.022	
	3 (日)	0.015	81.7	0.074	
	4 (月)	0.049	63.5	0.095	
	5 (火)	0.052	63.0	0.083	
	別	6 (水)	0.050	61.8	0.100
		7 (木)	0.037	63.3	0.081
		8 (金)	0.069	56.3	0.148
		9 (土)	0.067	61.4	0.091
		10 (日)	0.053	67.2	0.076
値	11 (月)	0.032	83.5	0.053	
	12 (火)	0.036	69.3	0.075	
	13 (水)	0.022	81.5	0.039	
	14 (木)	0.053	67.0	0.098	
	15 (金)	0.063	48.2	0.116	
	16 (土)	0.010	88.0	0.024	
	17 (日)	0.003	92.2	0.005	
	18 (月)	0.022	80.5	0.044	
	19 (火)	0.041	73.2	0.108	
	20 (水)	0.037	57.6	0.128	
	21 (木)	0.011	79.5	0.017	
22 (金)	0.010	79.5	0.017		
23 (土)	0.014	81.2	0.057		
24 (日)	0.028	81.9	0.066		
25 (月)	0.055	48.9	0.171		
26 (火)	0.050	57.8	0.230		
27 (水)	0.060	54.0	0.261		
28 (木)	0.063	58.2	0.138		
29 (金)	0.058	63.5	0.149		
30 (土)	0.036	80.8	0.072		
31 (日)	0.015	90.4	0.030		
有効測定日数 (日)		31			
測定時間 (時間)		740			
月平均値 (ppm)		0.037			
日平均値の最高値 (ppm)		0.069			
1時間値の最高値 (ppm)		0.261			
月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		64.7			

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂/ (NO+NO₂)の算定方法は、下記のとおりである。

$$\text{日(月)平均値NO}_2 / (\text{NO} + \text{NO}_2) =$$

$$(\text{NO} \text{及び} \text{NO}_2 \text{が同時測定されている時間のNO}_2 \text{濃度の日(月)間にわたる総和}) /$$

$$(\text{NO} \text{及び} \text{NO}_2 \text{が同時測定されている時間のNO} + \text{NO}_2 \text{濃度の日(月)間にわたる総和})$$

3. 大気質の調査結果（大阪市環境局による常時測定結果）は、現時点では未確定値である。

浮遊粒子状物質測定結果 [令和5年12月分]

測定局		南港中央公園	
項目		日平均値(mg/m ³)	1時間値の最高値(mg/m ³)
日	1 (金)	0.005	0.010
	2 (土)	0.005	0.007
	3 (日)	0.008	0.015
	4 (月)	0.012	0.020
	5 (火)	0.014	0.020
	6 (水)	0.018	0.028
	7 (木)	0.022	0.044
	8 (金)	0.033	0.045
	9 (土)	0.028	0.042
	10 (日)	0.035	0.057
別	11 (月)	0.019	0.027
	12 (火)	0.011	0.029
	13 (水)	0.006	0.010
	14 (木)	0.012	0.026
	15 (金)	0.018	0.031
	16 (土)	0.008	0.026
	17 (日)	0.003	0.005
	18 (月)	0.006	0.012
	19 (火)	0.010	0.020
	20 (水)	0.009	0.013
値	21 (木)	0.006	0.011
	22 (金)	0.005	0.007
	23 (土)	0.006	0.009
	24 (日)	0.009	0.022
	25 (月)	0.016	0.047
	26 (火)	0.015	0.024
	27 (水)	0.018	0.031
	28 (木)	0.020	0.032
	29 (金)	0.028	0.043
	30 (土)	0.026	0.040
	31 (日)	0.023	0.032
有効測定日数 (日)		31	
測定時間 (時間)		740	
月平均値 (mg/m ³)		0.015	
日平均値の最高値 (mg/m ³)		0.035	
1時間値の最高値 (mg/m ³)		0.057	
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. 大気質の調査結果（大阪市環境局による常時測定結果）は、現時点では未確定値である。

気象観測結果（風向・風速）[令和5年12月分]

測定局		南港中央公園			
項目		風速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (金)	2.1	4.8	WNW	WNW
	2 (土)	1.8	3.5	WNW	WNW
	3 (日)	1.3	3.3	WSW	WNW
	4 (月)	0.6	1.3	W	ESE
	5 (火)	0.9	1.5	NNE	NNE
	6 (水)	0.8	1.8	WSW	ESE
	7 (木)	1.7	4.3	WNW	WNW
	8 (金)	0.7	1.8	WNW	ESE
	9 (土)	0.7	2.0	WNW	NNE
	10 (日)	0.6	1.7	SW	NNW
別	11 (月)	1.2	2.8	NNE	NNE
	12 (火)	1.3	2.5	NNE	NW
	13 (水)	1.3	2.1	NNE	NNE
	14 (木)	0.7	1.9	NNE	ESE
	15 (金)	1.1	3.3	SW	NNE
	16 (土)	2.6	5.4	WNW	WNW
	17 (日)	4.5	6.0	WNW	WNW
	18 (月)	1.8	4.9	WNW	WNW
	19 (火)	0.9	1.7	WNW	SE
	20 (水)	2.0	4.2	WNW	WNW
値	21 (木)	3.6	5.4	WNW	WNW
	22 (金)	4.0	5.4	WNW	WNW
	23 (土)	2.8	5.6	WNW	WNW
	24 (日)	0.7	2.0	SSW	SSW
	25 (月)	1.5	4.0	WNW	WNW
	26 (火)	1.3	3.5	WNW	W
	27 (水)	1.0	2.2	WSW	NNE
	28 (木)	0.7	2.1	WSW	SW
	29 (金)	0.6	1.4	WSW	ESE
	30 (土)	0.7	1.4	NW, NNE	NNE
	31 (日)	2.0	6.7	WNW	WNW
測定時間（時間）		744			
月平均風速 (m/s)		1.5			
月最大風速 (m/s)		6.7			
月最多風向（16方位）		WNW			



注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。
 2. 大気質の調査結果（大阪市環境局による常時測定結果）は、現時点では未確定値である。

大気質様式第8号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和5年12月分]

方位 項目	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度数	75	38	29	28	36	16	9	6	17	28	49	52	182	39	27	30	83	744
頻度 (%)	10.1	5.1	3.9	3.8	4.8	2.2	1.2	0.8	2.3	3.8	6.6	7.0	24.5	5.2	3.6	4.0	11.2	-
平均風速 (m/s)	1.1	0.8	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.8	1.0	1.2	1.7	1.8	3.2	1.5	0.9	0.9	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



注：大気質の調査結果（大阪市環境局による常時測定結果）は、現時点では未確定値である。

風配図 [令和5年12月分]

水質様式第1号

水質調査結果（一般項目）[令和5年12月分]

調査日：令和5年12月5日

項目	調査点	1	2	3	4	5	最小値 ~ 最大値		平均値
時刻		8:34	8:09	8:58	9:48	9:30	-		-
透明度	[m]	3.6	3.3	3.8	3.7	4.5	3.3	~ 4.5	3.8
水温	[°C]	14.7	14.9	15.6	14.4	14.6	14.4	~ 15.6	14.8
		17.1	17.0	17.1	17.1	16.9	16.9	~ 17.1	17.0
塩分	[-]	28.3	27.5	30.8	28.4	30.0	27.5	~ 30.8	29.0
		32.3	32.1	32.4	32.3	32.2	32.1	~ 32.4	32.3
濁度	[度(カリン)]	1	1	1	1	1	1	~ 1	1
		1	1	1	2	1	1	~ 2	1
浮遊物質 (SS)	[mg/L]	3	4	4	2	2	2	~ 4	3
		4	5	4	3	2	2	~ 5	4
水素イオン濃度 (pH)	[-]	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	~ 8.2	-
		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	~ 8.2	-
化学的酸素要求量 (COD)	[mg/L]	2.4	2.5	2.5	2.3	2.5	2.3	~ 2.5	2.4
		2.1	1.7	1.8	1.5	2.3	1.5	~ 2.3	1.9
溶存酸素量 (DO)	濃度	8.3	7.7	8.2	8.5	8.6	7.7	~ 8.6	8.3
	[mg/L]	7.4	7.7	7.8	7.8	7.9	7.4	~ 7.9	7.7
	飽和度	98	90	100	99	102	90	~ 102	98
		[%]	93	97	99	99	99	93	~ 99
全窒素 (T-N)	[mg/L]	0.55	0.79	0.33	0.68	0.51	0.33	~ 0.79	0.57
		0.30	0.27	0.22	0.24	0.26	0.22	~ 0.30	0.26
全磷 (T-P)	[mg/L]	0.062	0.093	0.041	0.063	0.051	0.041	~ 0.093	0.062
		0.039	0.029	0.042	0.038	0.036	0.029	~ 0.042	0.037
クロロフィル a (chl. a)	[μg/L]	1.7	1.4	1.4	2.7	1.4	1.4	~ 2.7	1.7
		0.6	0.9	1.7	1.1	1.6	0.6	~ 1.7	1.2

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項
