文書番号	教施財　　第5036-2　　号
工事期間	契約締結日　～　令和5年9月15日
開札日	令和5年4月14日

工事名称　　大阪府立豊中支援学校体育館競技場その他空調設備工事

設計内訳書

工事場所　　豊中市北緑丘二丁目

工事費　　¥61,703,400-　　（消費税相当額　　¥5,609,400-　）

工事価格　　¥56,094,000-

工事概要　　体育館競技場その他空調設備工事一式

大阪府立豊中支援学校体育館競技場その他空調設備工事

一般建築 機械設備工事 改修 1ヶ所

名　称	数 量		金額(円)		計(円)	備考
直接工事費						
機械設備工事	一式		35,447,440			
電気設備工事	一式		6,755,780			
小 計					**42,203,220**	
共通仮設費						
機械設備工事	一式		1,637,331			
電気設備工事	一式		351,458			
小 計					**1,988,789**	
現場管理費						
機械設備工事	一式		3,616,689			
電気設備工事	一式		1,828,004			
小 計					**5,444,693**	
一般管理費等	一式				**6,457,298**	
	一式					
工事価格	一式				**56,094,000**	
消費税等相当額	一式				5,609,400	工事価格×10%
総工事費	一式				**61,703,400**	

名　称	摘 要	数 量		豊中支援学校			
				（機械設備）	（電気設備）		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(A)	31,184,670	6,751,780		
	瓦斯設備工事	一式	(B)	4,184,000	0		
	その他の工事	一式	(C)	0	0		
	処分費等	一式	(D)	78,770	4,000		
	申請費	一式	(E)	0	0		
直接工事費　小計			(A)+(B)+(C)+(D)+(E)=(F)	35,447,440	6,755,780		
率算出用の工期				4.5 ヶ月	4.5 ヶ月		
共通仮設費率			(G)	2.34%	3.28%		
共通仮設費	一般工事	一式	(A)×(G)=(H)	729,721	221,458		
	その他の工事	一式	(C)×1%=(I)	0	0		
共通仮設費積み上げ分		一式	(J)	907,610	130,000		
共通仮設費　小計			(H)+(I)+(J)=(K)	1,637,331	351,458		
純工事費		一式	(A)+(H)+(J)=(L)	32,822,001	7,103,238		
現場管理費率			(M)	10.91%	25.48%		
現場管理費	一般工事	一式	(L)×(M)×1.01=(N)	3,616,689	1,828,004		
	その他の工事	一式	[(C)+(I)]×2%=(O)	0	0		
	申請費	一式	(E)×2%=(P)	0	0		
現場管理費　小計			(N)+(O)+(P)=(Q)	3,616,689	1,828,004		
一般管理費を除く小計			(F)+(K)+(Q)=(R)	40,701,460	8,935,242		
工事原価		一式	(R)−(E)−(P)=(S)	49,636,702			
一般管理費等率			(T)	12.97%			
一般管理費等(補正分除く)		一式	(S)×(T)=(U)	6,437,880			
一般管理費等(補正)		一式	(R)×0.04%=(V)	19,854			
端数処理			(W)	−436			
一般管理費　小計			(U)+(V)+(W)=(X)	6,457,298			

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立豊中支援学校）	1	式	16,296,360	
機械設備工事 (特別教室空調設備工事) (大阪府立豊中支援学校)	1	式	19,151,080	
計			35,447,440	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館競技場	1	式	16,296,360	
計			16,296,360	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育作業棟	1	式	8,090,230	
小学部棟	1	式	11,060,850	
計			19,151,080	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館競技場	空調機器設備工事	1	式	8,993,800	
体育館競技場	空調配管設備工事	1	式	4,697,450	
体育館競技場	ｶﾞｽ設備工事	1	式	785,000	
体育館競技場	建築工事	1	式	479,210	
体育館競技場	直接仮設工事	1	式	1,326,500	
体育館競技場	墜落制止用器具	1	式	14,400	
計				16,296,360	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育作業棟	空調機器設備工事	1	式	1,901,400	
体育作業棟	空調配管設備工事	1	式	1,150,040	
体育作業棟	ｶﾞｽ設備工事	1	式	2,960,200	
体育作業棟	換気設備工事	1	式	1,383,920	
体育作業棟	建築工事	1	式	576,070	
体育作業棟	直接仮設工事	1	式	118,600	
計				8,090,230	
小学部棟	空調機器設備工事	1	式	4,281,400	
小学部棟	空調配管設備工事	1	式	3,059,530	
小学部棟	ｶﾞｽ設備工事	1	式	438,800	
小学部棟	換気設備工事	1	式	2,067,700	
小学部棟	建築工事	1	式	1,152,970	
小学部棟	直接仮設工事	1	式	60,450	
計				11,060,850	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）　体育館競技場　空調機器設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GHP-A,B ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室外機	電源自立型 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 付属品共	2	台	1,661,000	3,322,000	
GHP-A-1,B-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室内機	天井吊形 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 付属品共	8	台	194,000	1,552,000	
電源自立ﾕﾆｯﾄ	ﾊﾞｯﾃﾘｰ、自立切替盤一体形 降圧ﾄﾗﾝｽ共	2	個	361,000	722,000	
自立運転切替ｽｲｯﾁ		2	個	24,300	48,600	
GHP用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		4	個	10,100	40,400	
ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ	天井吊形 2,020m3/h	8	台	59,500	476,000	
防球ｶﾞｰﾄﾞ	室内機用	8	個	71,400	571,200	
防球ｶﾞｰﾄﾞ	ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ用	8	個	58,800	470,400	
室内機取付金物		8	個	97,400	779,200	代価表　0001
据付費		1	式		843,000	別紙 00-0001
搬入費		1	式		169,000	別紙 00-0002
計					8,993,800	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）　体育館競技場　空調配管設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10mm	41	m	2,530	103,730	代価表　0009
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) 液管 厚10mm以上	12	m	3,400	40,800	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) 液管 厚10mm以上	81	m	4,390	355,590	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	30	m	5,540	166,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(　7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	11	m	7,700	84,700	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	93	m	11,000	1,023,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　30A	6	m	2,960	17,760	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　　30A	13	m	1,960	25,480	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　　40A	1	m	2,500	2,500	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　　50A	4	m	3,220	12,880	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　30A	52	m	2,580	134,160	代価表　0005
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　40A	6	m	3,180	19,080	
防臭逆止弁	30A　ﾄﾞﾚﾝ管用	6	個	6,000	36,000	代価表　0006
防臭逆止弁	40A　ﾄﾞﾚﾝ管用	1	個	6,590	6,590	代価表　0007
間接排水口	50A	2	個	4,060	8,120	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）　体育館競技場　空調配管設備工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	133	m	470	62,510	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	267	m	550	146,850	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　6C 管内	8	m	980	7,840	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　7C 管内	152	m	1,160	176,320	
空調ﾘﾓｺﾝ盤	500W×800H×160D	1	面	35,200	35,200	代価表　0008
保温工事		1	式		1,255,000	別紙 00-0003
製作金物		1	式		635,000	別紙 00-0004
土工事		1	式		69,300	別紙 00-0005
はつり工事		1	式		227,000	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		70	別紙 00-0007
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事		1	式		32,100	別紙 00-0008
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材梱包 運搬費		1	式		70	別紙 00-0009
残土処分費		1	式		13,200	別紙 00-0010
廃棄物処分費		1	式		400	別紙 00-0011
計					4,697,450	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）　体育館競技場　ｶﾞｽ設備工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
基本工事費		1	件	10,230	10,230	
配管(白鉄管)	50	14.5	m	8,290	120,205	
配管(白鉄管)	50　高所	34.5	m	8,290	286,005	
架空配管(12m超) 増施変	32	5	m	5,630	28,150	
検査孔付ﾈｼﾞｶﾞｽ栓	20 151-667	1	個	3,010	3,010	
ねじｶﾞｽ栓	20 151-657	1	個	3,010	3,010	
継手付強化ｶﾞｽﾎｰｽ	0800800	2	本	8,110	16,220	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	50	22	か所	5,890	129,580	
ｶﾞｽ管塗装(2回塗)	25	2	m	770	1,540	
ｶﾞｽ管塗装(2回塗)	32	3	m	770	2,310	
ｶﾞｽ管塗装(2回塗)	50	49	m	1,120	54,880	
みなしAS対策 作業費	12	5	か所	557	2,785	
高所配管		1	式		57,201	
諸経費		1	式		69,874	
計					785,000	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）　体育館競技場　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-8	H=1800	9.1	m	14,300	130,130	
ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	2	か所	59,600	119,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	室外機基礎	1	式		135,000	別紙 00-0012
土工事	室外機・ﾌｪﾝｽ基礎部	1	式		27,600	別紙 00-0013
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装工事		1	式		34,000	別紙 00-0014
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		16,500	別紙 00-0015
残土処分費		1	式		12,800	別紙 00-0016
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		3,980	別紙 00-0017
計					479,210	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）　体育館競技場　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
足場		1	式		1,115,000	別紙 00-0018
仮設材運搬		1	式		68,500	別紙 00-0019
養生		1	式		143,000	別紙 00-0020
計					1,326,500	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）　体育館競技場　墜落制止用器具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		14,400	別紙 00-0021
計					14,400	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　体育作業棟　空調機器設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GHP-3 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室外機	冷房能力:35.5kW　暖房能力:40.0kW 付属品共	1	台	1,135,000	1,135,000	
GHP3-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室内機	天井吊形 冷房能力:7.1kW　暖房能力:8.0kW 付属品共	4	台	113,000	452,000	
GHP3-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室内機	天井吊形 冷房能力:4.5kW　暖房能力:5.0kW 付属品共	1	台	107,000	107,000	
GHP用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		2	個	8,700	17,400	
据付費		1	式		190,000	別紙 00-0022
計					1,901,400	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　体育作業棟　空調配管設備工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10mm	29	m	2,530	73,370	代価表　0009
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) 液管 厚10mm以上	13	m	4,390	57,070	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	24	m	5,540	132,960	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(　7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	5	m	7,700	38,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	13	m	11,000	143,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　30A	9	m	2,960	26,640	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　30A	9	m	1,960	17,640	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　40A	3	m	2,500	7,500	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　30A	10	m	2,580	25,800	代価表　0005
防臭逆止弁	30A　ﾄﾞﾚﾝ管用	2	個	6,000	12,000	代価表　0006
間接排水口	40A	1	個	3,330	3,330	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	42	m	470	19,740	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	45	m	550	24,750	
保温工事		1	式		425,000	別紙 00-0023
製作金物		1	式		76,300	別紙 00-0024

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　体育作業棟　空調配管設備工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		47,400	別紙 00-0025
はつり工事		1	式		9,940	別紙 00-0026
残土処分費		1	式		9,070	別紙 00-0027
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0028
計					1,150,040	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　体育作業棟　ｶﾞｽ設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ取付(ﾀｲﾌﾟG)	25	1	個	6,150	6,150	
配管(白鉄管)	40	0.5	m	7,450	3,725	
配管(白鉄管)	50	4.5	m	8,290	37,305	
配管(白鉄管)	80　高所	82.5	m	12,420	1,024,650	
架空配管(12m超)増施変	32	0.5	m	5,630	2,815	
架空配管(12m超)増施変	32　高所	4	m	5,630	22,520	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ継手	80	3	か所	202,400	607,200	
ねじｶﾞｽ栓	20A 151-657	2	個	3,010	6,020	
ﾒｰﾀｰ・分岐ｶﾞｽ栓	50	2	個	8,450	16,900	
継手付強化ｶﾞｽﾎｰｽ	0800800	2	本	8,110	16,220	
内管取出(ﾈｼﾞ・露出)	80	1	か所	10,610	10,610	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	40	2	か所	5,890	11,780	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	50	2	か所	5,890	11,780	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	80	35	か所	5,890	206,150	
ｶﾞｽ管塗装(2回塗)	20	0.5	m	770	385	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　体育作業棟　ｶﾞｽ設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｽ管塗装(2回塗)	25	0.5	m	770	385	
ｶﾞｽ管塗装(2回塗)	32	3.5	m	770	2,695	
ｶﾞｽ管塗装(2回塗)	40	0.5	m	770	385	
ｶﾞｽ管塗装(2回塗)	50	4.5	m	1,120	5,040	
ｶﾞｽ管塗装(2回塗)	80	82.5	m	1,570	129,525	
みなしAS対策基本費	12	1	件	7,604	7,604	
みなしAS対策作業費	12	13	か所	557	7,241	
高所配管		1	式		205,493	
諸経費		1	式		232,418	
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ(ﾀｲﾌﾟG)取外	4	1	個	1,260	1,260	
架空撤去(12m超)増施変	32	5	m	1,860	9,300	
架空撤去(12m超)増施変	32　高所	1.5	m	1,860	2,790	
配管撤去	50　高所	95	m	2,950	280,250	
高所配管		1	式		56,608	
諸経費		1	式		34,996	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　体育作業棟　ｶﾞｽ設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					2,960,200	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　体育作業棟　換気設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
全熱交換器	天井露出型 風量:500m3/h×50hPa 付属品共	4	台	196,000	784,000	
全熱交換器 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		2	個	24,300	48,600	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 200mm	8	本	4,990	39,920	
ﾊﾞｲﾌﾞﾌｰﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	深型ﾊﾞｲﾌﾞﾌｰﾄﾞ(SUS製) 200A	8	個	17,100	136,800	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	32	m	550	17,600	
据付費		1	式		357,000	別紙 00-0029
計					1,383,920	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　体育作業棟　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-8	H=1800	4.5	m	14,300	64,350	
ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	2	か所	59,600	119,200	
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修	3mm　900×320 開口：200φ×2	4	か所	37,100	148,400	
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修	3mm　900×320 開口：100φ、50φ	4	か所	36,100	144,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	室外機基礎	1	式		49,300	別紙 00-0030
土工事	室外機・ﾌｪﾝｽ基礎部	1	式		13,600	別紙 00-0031
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装工事		1	式		10,400	別紙 00-0032
撤去工事	再使用しない	1	式		14,600	別紙 00-0033
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		4,930	別紙 00-0034
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		1,020	別紙 00-0035
残土処分費		1	式		5,760	別紙 00-0036
産業廃棄物処分費		1	式		110	別紙 00-0037
計					576,070	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　体育作業棟　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
足場		1	式		107,000	別紙 00-0038
仮設材運搬		1	式		11,600	別紙 00-0039
計					118,600	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟　空調機器設備工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
GHP-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室外機	冷房能力:45.0kW　暖房能力:56.0kW 付属品共	1	台	1,327,000	1,327,000	
GHP1-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室内機	天井吊形 冷房能力:7.1kW　暖房能力:8.0kW 付属品共	6	台	111,000	666,000	
GHP-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室外機	冷房能力:35.5kW　暖房能力:40.0kW 付属品共	1	台	1,141,000	1,141,000	
GHP-2-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室内機	天井吊形 冷房能力:5.6kW　暖房能力:6.3kW 付属品共	6	台	109,000	654,000	
GHPﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		2	個	8,700	17,400	
据付費		1	式		476,000	別紙 00-0040
計					4,281,400	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟　空調配管設備工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10mm	57	m	2,530	144,210	代価表　0009
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) 液管 厚10mm以上	33	m	3,400	112,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) 液管 厚10mm以上	23	m	4,390	100,970	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	42	m	5,540	232,680	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(　7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	15	m	7,700	115,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	56	m	11,000	616,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　30A	48	m	2,960	142,080	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　40A	3	m	3,740	11,220	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　30A	16	m	1,960	31,360	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　40A	7	m	2,500	17,500	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　30A	14	m	2,580	36,120	代価表　0005
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　40A	33	m	3,180	104,940	
防臭逆止弁	30A　ﾄﾞﾚﾝ管用	4	個	6,000	24,000	代価表　0006
防臭逆止弁	40A　ﾄﾞﾚﾝ管用	2	個	6,590	13,180	代価表　0007
配管用防虫網	40A	2	個	7,350	14,700	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟　空調配管設備工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
間接排水口	40A	2	個	3,330	6,660	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	154	m	470	72,380	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	132	m	550	72,600	
保温工事		1	式		951,000	別紙 00-0041
製作金物		1	式		101,000	別紙 00-0042
はつり工事		1	式		39,500	別紙 00-0043
土工事		1	式		83,800	別紙 00-0044
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0045
残土処分費		1	式		15,900	別紙 00-0046
計					3,059,530	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟　ｶﾞｽ設備工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地中配管(9m超-12m以下)増施変	4	1	式		75,360	
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ(ﾀｲﾌﾟG)取付	6	1	個	1,950	1,950	
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ(ﾀｲﾌﾟG)取付	10	1	個	4,550	4,550	
架空配管(12m超)増施変	32	18	m	5,630	101,340	
架空配管(12m超)増施変	32　高所	12.5	m	5,630	70,375	
ﾈｼﾞｶﾞｽ栓	15A 151-656	1	個	3,010	3,010	
検査孔付ﾈｼﾞｶﾞｽ栓	20A 151-657	2	個	3,010	6,020	
ねじｶﾞｽ栓	20A 151-657	1	個	3,010	3,010	
ﾒｰﾀｰ・分岐ｶﾞｽ栓	25	2	個	2,540	5,080	
ﾒｰﾀｰ・分岐ｶﾞｽ栓	32	1	個	3,610	3,610	
継手付強化ｶﾞｽﾎｰｽ	0800800	3	本	8,110	24,330	
継手付強化ｶﾞｽﾎｰｽ	0800724	1	本	4,950	4,950	
ｶﾞｽ管塗装(2回塗)	20	1	m	770	770	
ｶﾞｽ管塗装(2回塗)	25	26	m	770	20,020	
ｶﾞｽ管塗装(2回塗)	32	1.5	m	770	1,155	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟　ｶﾞｽ設備工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
絶縁ﾘｹｯﾄ	25	2	か所	1,010	2,020	
標示石		3	個	1,710	5,130	
内管深堀(0.6-1m)		9.5	m	1,150	10,925	
土砂入替(山砂)	2	9.5	m	2,140	20,330	
高所配管		1	式		14,075	
諸経費		1	式		34,694	
業務用ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ 取外	2	1	個	1,260	1,260	
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ(ﾀｲﾌﾟG) 取外	6	1	個	1,260	1,260	
架空撤去(12m超) 増施変	32	9	m	1,860	16,740	
架空撤去(12m超) 増施変	32　高所	2	m	1,860	3,720	
高所配管		1	式		744	
諸経費		1	式		2,372	
計					438,800	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟　換気設備工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
全熱交換機	天井露出形 風量:500m3/h×50hPa 付属品共	6	台	196,000	1,176,000	
全熱交換機 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		2	個	24,300	48,600	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 200mm	12	本	4,990	59,880	
ﾊﾞｲﾌﾞﾌｰﾄﾞ・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	深型ﾊﾞｲﾌﾞﾌｰﾄﾞ(SUS製) 200A	12	個	17,100	205,200	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	41	m	470	19,270	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	45	m	550	24,750	
据付費		1	式		534,000	別紙 00-0047
計					2,067,700	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-8	H=1800	10.2	m	14,300	145,860	
ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	4	か所	59,600	238,400	
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修	3mm　600×630 開口：50φ、100φ	4	か所	38,800	155,200	
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修	3mm　850×630 開口：200φ×2	6	か所	44,400	266,400	
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 突付け	13	㎡	970	12,610	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	6	か所	1,760	10,560	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	6	か所	8,640	51,840	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	室外機基礎	1	式		99,000	別紙 00-0048
土工事	室外機・ﾌｪﾝｽ基礎部	1	式		16,700	別紙 00-0049
撤去工事	再使用しない	1	式		55,900	別紙 00-0050
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工事		1	式		29,100	別紙 00-0051
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		55,000	別紙 00-0052
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		7,710	別紙 00-0053
残土処分費		1	式		7,700	別紙 00-0054
廃棄物処分費		1	式		990	別紙 00-0055

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					1,152,970	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟					直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
足場		1	式		55,100	別紙 00-0056
仮設材運搬		1	式		5,350	別紙 00-0057
計					60,450	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）　体育館競技場　空調機器設備工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		843,000	別紙 00-0001
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下	2	台	215,000	430,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 14.0kW以下	8	台	25,200	201,600	
ｴｱ搬送ﾌｧﾝ据付		8	台	12,600	100,800	代価表　0002
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	4	個	1,500	6,000	
電源自立ﾕﾆｯﾄ(取付)		2	個	49,400	98,800	代価表　0003
自立運転切替ｽｲｯﾁ（取付）		2	個	2,950	5,900	代価表　0004
計					843,100	
搬入費		1	式		169,000	別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.63	t	104,000	169,520	
計					169,520	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）　体育館競技場　空調配管設備工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		1,255,000	別紙 00-0003
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 32A　厚20mm	5.6	m	2,600	14,560	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A　厚20mm	5.6	m	4,920	27,552	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A　厚20mm	35	m	8,580	300,300	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125A　厚20mm	92.3	m	9,890	912,847	
計					1,255,259	
製作金物		1	式		635,000	別紙 00-0004
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×　50×50　（等辺山形鋼）	114.1	m	5,110	583,051	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50　（溝形鋼）	8.8	m	5,980	52,624	
計					635,675	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）	体育館競技場			空調配管設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		69,300	別紙 00-0005
土工事	人力堀方　－	3.41	m3	10,200	34,782	
土工事	人力埋戻し　－	1.57	m3	7,810	12,261	
土工事	山砂の類　－	1.84	m3	8,220	15,124	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　土砂 DID区間有り 4.5km以下	1.84	m3	3,930	7,231	
計					69,398	
はつり工事		1	式		227,000	別紙 00-0006
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	14	か所	7,320	102,480	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　63mm	1	か所	7,320	7,320	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	8	か所	9,760	78,080	
手はつり(配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm　75mm	8	か所	4,930	39,440	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	0.02	m3	8,160	163	
計					227,483	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）	体育館競技場			空調配管設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		70	別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3	3,525	70	
計					70	
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事		1	式		32,100	別紙 00-0008
化学防護服		4	着	1,360	5,440	
半面防護ﾏｽｸ		4	個	2,500	10,000	
防護ﾒｶﾞﾈ		4	個	1,980	7,920	
集塵機付ﾄﾞﾘﾙ		4	日	2,200	8,800	
計					32,160	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材梱包運搬費		1	式		70	別紙 00-0009
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材集積・梱包	密封処理(二重梱包)	0.01	m3	1,130	11	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材積込・運搬		0.01	m3	6,870	68	代価表　0010
計					79	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）	体育館競技場			空調配管設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		13,200	別紙 00-0010
残土処分費		1.84	m3	7,200	13,248	
計					13,248	
廃棄物処分費		1	式		400	別紙 00-0011
石綿等含有廃棄物		0.01	m3	40,000	400	
計					400	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）	体育館競技場			建築工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	室外機基礎	1	式		135,000	別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)	1.73		38,800	67,124	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	砂利地業 切込み砂利 (m3)	0.65		8,110	5,271	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	4.32		10,900	47,088	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10･13 (Kg)	57.6		270	15,552	
計					135,035	
土工事	室外機・ﾌｪﾝｽ基礎部	1	式		27,600	別紙 00-0013
土工事	人力堀方 -	1.92	m3	10,200	19,584	
土工事	人力埋戻し -	0.14	m3	7,810	1,093	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 土砂 DID区間有り 4.5km以下	1.78	m3	3,930	6,995	
計					27,672	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）　体育館競技場　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装工事		1	式		34,000	別紙 00-0014
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(A)標準図3-6	500㎡未満 ILB t60＋砂層t30＋RC40 t100 不織布60g/㎡共	4.9	㎡	6,950	34,055	
計					34,055	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		16,500	別紙 00-0015
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装とりこわし	4.9	㎡	1,500	7,350	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	1.13	m3	8,160	9,220	
計					16,570	
残土処分費		1	式		12,800	別紙 00-0016
残土処分費		1.78	m3	7,200	12,816	
計					12,816	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）　体育館競技場　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		3,980	別紙 00-0017
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.13	m3	3,525	3,983	
計					3,983	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）	体育館競技場			直接仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
足場		1	式		1,115,000	別紙 00-0018
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	211.14	㎡	1,450	306,153	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	63,342	㎡	8	506,736	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	211.14	㎡	380	80,233	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	54	m	260	14,040	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	1,620	m	3	4,860	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	54	m	110	5,940	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間　－ －	238.68	㎡	720	171,849	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	7,160.4	㎡	0.87	6,229	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む　－ －	238.68	㎡	42	10,024	
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	H=2.0　1か月	1	台	9,070	9,070	
計					1,115,134	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）	体育館競技場			直接仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		68,500	別紙 00-0019
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	211.14	㎡	300	63,342	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	54	m	66	3,564	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		238.68	㎡	7	1,670	
計					68,576	
養生		1	式		143,000	別紙 00-0020
養生(内部改修)	複合改修	117	㎡	280	32,760	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	117	㎡	950	111,150	
計					143,910	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立豊中支援学校）　体育館競技場　墜落制止用器具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		14,400	別紙 00-0021
墜落制止用器具費	改修工事	6	ヶ月	2,400	14,400	
計					14,400	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　体育作業棟　空調機器設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		190,000	別紙 00-0022
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 35.5kW以下	1	台	107,000	107,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 4.5kW以下	1	台	15,900	15,900	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 7.1kW以下	4	台	16,200	64,800	
ﾘﾓｺﾝ類 (取付)	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	2	個	1,500	3,000	
計					190,700	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　体育作業棟　空調配管設備工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		425,000	別紙 00-0023
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 32A　厚20mm	8.8	m	2,600	22,880	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A　厚20mm	10.1	m	4,920	49,692	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 100A　厚20mm	19.1	m	10,400	198,640	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 125A　厚20mm	13	m	11,900	154,700	
計					425,912	
製作金物		1	式		76,300	別紙 00-0024
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	13.3	m	5,110	67,963	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	1.4	m	5,980	8,372	
計					76,335	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　体育作業棟　空調配管設備工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		47,400	別紙 00-0025
土工事	人力堀方　－	2.33	m3	10,200	23,766	
土工事	人力埋戻し　－	1.07	m3	7,810	8,356	
土工事	山砂の類　－	1.26	m3	8,220	10,357	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　土砂 DID区間有り 4.5km以下	1.26	m3	3,930	4,951	
計					47,430	
はつり工事		1	式		9,940	別紙 00-0026
手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm　75mm	2	か所	4,930	9,860	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	0.01	m3	8,160	81	
計					9,941	
残土処分費		1	式		9,070	別紙 00-0027
残土処分費		1.26	m3	7,200	9,072	
計					9,072	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　体育作業棟　空調配管設備工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0028
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	3,525	35	
計					35	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　体育作業棟　換気設備工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		357,000	別紙 00-0029
全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付	天井吊形　500m3/h以下	4	台	88,500	354,000	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	2	個	1,500	3,000	
計					357,000	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　体育作業棟					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	室外機基礎	1	式		49,300	別紙 00-0030
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)	0.59		38,800	22,892	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	砂利地業 切込み砂利 (m3)	0.23		8,110	1,865	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	1.74		10,900	18,966	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10･13 (Kg)	20.7		270	5,589	
計					49,312	
土工事	室外機・ﾌｪﾝｽ基礎部	1	式		13,600	別紙 00-0031
土工事	人力堀方 -	0.93	m3	10,200	9,486	
土工事	人力埋戻し -	0.13	m3	7,810	1,015	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 土砂 DID区間有り 4.5km以下	0.8	m3	3,930	3,144	
計					13,645	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　体育作業棟					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装工事		1	式		10,400	別紙 00-0032
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 (A) 標準図3-6	特に狭い場所　人力 ILB t60＋砂層t30＋RC40 t100 不織布60g/㎡共	1.25	㎡	8,390	10,487	
計					10,487	
撤去工事	再使用しない	1	式		14,600	別紙 00-0033
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	2.3	㎡	6,320	14,536	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m3	6,870	68	
計					14,604	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		4,930	別紙 00-0034
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装とりこわし	1.25	㎡	1,500	1,875	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	0.29		2,410	698	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	0.29	m3	8,160	2,366	
計					4,939	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)	体育作業棟			建築工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		1,020	別紙 00-0035
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.29	m3	3,525	1,022	
計					1,022	
残土処分費		1	式		5,760	別紙 00-0036
残土処分費		0.8	m3	7,200	5,760	
計					5,760	
産業廃棄物処分費		1	式		110	別紙 00-0037
ｶﾞﾗｽくず		0.01	t	11,700	117	
計					117	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)	体育作業棟			直接仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
足場		1	式		107,000	別紙 00-0038
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	33.66	㎡	1,450	48,807	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	1,009.8	㎡	8	8,078	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	33.66	㎡	380	12,790	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	19.8	m	260	5,148	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	594	m	3	1,782	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	19.8	m	110	2,178	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間　－ －	36.72	㎡	720	26,438	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	1,101.6	㎡	0.87	958	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む　－ －	36.72	㎡	42	1,542	
計					107,721	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　体育作業棟　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		11,600	別紙 00-0039
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	33.66	㎡	300	10,098	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	19.8	m	66	1,306	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		36.72	㎡	7	257	
計					11,661	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟　空調機器設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		476,000	別紙 00-0040
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 35.5kW以下	1	台	107,000	107,000	
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 45.0kW以下	1	台	172,000	172,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 5.6kW以下	6	台	16,200	97,200	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 7.1kW以下	6	台	16,200	97,200	
ﾘﾓｺﾝ類 (取付)	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	2	個	1,500	3,000	
計					476,400	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟					空調配管設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		951,000	別紙 00-0041
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 32A　厚20mm	47.5	m	2,600	123,500	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 40A　厚20mm	2.5	m	2,750	6,875	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A　厚20mm	41.6	m	4,920	204,672	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 100A　厚20mm	15.3	m	10,400	159,120	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 125A　厚20mm	34.7	m	5,870	203,689	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 125A　厚20mm	21.3	m	11,900	253,470	
計					951,326	
製作金物		1	式		101,000	別紙 00-0042
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	16.3	m	5,110	83,293	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	3.1	m	5,980	18,538	
計					101,831	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟					空調配管設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		39,500	別紙 00-0043
手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm　75mm	8	か所	4,930	39,440	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	0.01	m3	8,160	81	
計					39,521	
土工事		1	式		83,800	別紙 00-0044
土工事	人力堀方　－	4.12	m3	10,200	42,024	
土工事	人力埋戻し　－	1.9	m3	7,810	14,839	
土工事	山砂の類　－	2.22	m3	8,220	18,248	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　土砂 DID区間有り 4.5km以下	2.22	m3	3,930	8,724	
計					83,835	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0045
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	3,525	35	
計					35	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟					空調配管設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		15,900	別紙 00-0046
残土処分費		2.22	m3	7,200	15,984	
計					15,984	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟					換気設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		534,000	別紙 00-0047
全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付	天井吊形　500m3/h以下	6	台	88,500	531,000	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	2	個	1,500	3,000	
計					534,000	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟　建築工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	室外機基礎	1	式		99,000	別紙 00-0048
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)	1.19		38,800	46,172	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	砂利地業 切込み砂利 (m3)	0.46		8,110	3,730	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	3.48		10,900	37,932	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10･13 (Kg)	41.4		270	11,178	
計					99,012	
土工事	室外機・ﾌｪﾝｽ基礎部	1	式		16,700	別紙 00-0049
土工事	人力堀方 -	1.16	m3	10,200	11,832	
土工事	人力埋戻し -	0.09	m3	7,810	702	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 土砂 DID区間有り 4.5km以下	1.07	m3	3,930	4,205	
計					16,739	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟　建築工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		55,900	別紙 00-0050
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	5.73	㎡	6,320	36,213	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	14.18	㎡	1,310	18,575	
産業廃棄物積込・運搬費		0.17	m3	6,870	1,167	
計					55,955	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工事		1	式		29,100	別紙 00-0051
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	機械舗装 A(歩道)	6.35	㎡	4,590	29,146	
計					29,146	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		55,000	別紙 00-0052
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装とりこわし	3.98	㎡	1,500	5,970	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　(m) -	31.14		690	21,486	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	Co舗装とりこわし(積込共)(m3) -	0.64		9,430	6,035	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	1.55		2,410	3,735	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	2.19	m3	8,160	17,870	
計					55,096	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		7,710	別紙 00-0053
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	2.19	m3	3,525	7,719	
計					7,719	
残土処分費		1	式		7,700	別紙 00-0054
残土処分費		1.07	m3	7,200	7,704	
計					7,704	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		990	別紙 00-0055
ｶﾞﾗｽくず		0.01	t	11,700	117	
がれき類		0.09	t	9,700	873	
計					990	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟					直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
足場		1	式		55,100	別紙 00-0056
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -　-	15.3	㎡	1,450	22,185	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -　-	459	㎡	8	3,672	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -　-	15.3	㎡	380	5,814	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	9	m	260	2,340	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	270	m	3	810	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	9	m	110	990	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間　- -	24.48	㎡	720	17,625	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　- -	734.4	㎡	0.87	638	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む　- -	24.48	㎡	42	1,028	
計					55,102	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立豊中支援学校)　小学部棟					直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		5,350	別紙 00-0057
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	15.3	㎡	300	4,590	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	9	m	66	594	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		24.48	㎡	7	171	
計					5,355	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		691,000	別紙 00-0058
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	59	か所	1,310	77,290	
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	59	か所	680	40,120	
交通誘導員	交通誘導警備員B	4	人	15,800	63,200	
ｱｽﾍﾞｽﾄ分析		1	か所	36,000	36,000	
計					907,610	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		691,000	別紙 00-0058
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 21- 30箇所まで	1		432,000	432,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 21- 30箇所まで	23		4,320	99,360	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 21- 30箇所まで	1		124,000	124,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 21- 30箇所まで	1		36,000	36,000	
計					691,360	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	室内機取付金物		個	1			97,400		代価表 0001
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	11.3	1	5,114.53	57,794.18		
02	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×125×65 (溝形鋼)	m	5.4	1	7,340.88	39,640.75		
	計						97,434.93		
	ｴｱ搬送ﾌｧﾝ据付		台	1			12,600		代価表 0002
01	設備機械工		人	0.41	1	25,000	10,250	○	
	その他		式	1	0.23	10,250	2,357.5		
	計						12,607.5		
	電源自立ﾕﾆｯﾄ(取付)		個	1			49,400		代価表 0003
01	電工		人	1.77	1	22,700	40,179	○	
	その他		式	1	0.23	40,179	9,241.17		
	計						49,420.17		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自立運転切替ｽｲｯﾁ (取付)		個	1			2,950		代価表 0004
01	電工		人	0.104	1	22,700	2,360.8	○	
	その他		式	1	0.25	2,360.8	590.2		
	計						2,951		
	排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空 30A	m	1			2,580		代価表 0005
01	ｶﾗｰVP	30A	m	1.05	1	302	317.1		
02	継手		式 T01	1	0.15	302	45.3		
03	接合材等		式 T01	1	0.1	302	30.2		
04	支持金物		式 T01	1	0.25	302	75.5		
05	配管工		人	0.071	1	23,900	1,696.9	○	
	その他		式	1	0.25	1,696.9	424.22		
	計						2,589.22		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防臭逆止弁	30A ﾄﾞﾚﾝ管用	個	1			6,000		代価表 0006
01	防臭逆止弁	30A ﾄﾞﾚﾝ管用	個	1	1	2,770	2,770		
02	一般弁類 取付	32A	個	1	1	3,233.67	3,233.67		
	計						6,003.67		
	防臭逆止弁	40A ﾄﾞﾚﾝ管用	個	1			6,590		代価表 0007
01	防臭逆止弁	40A ﾄﾞﾚﾝ管用	個	1	1	2,770	2,770		
02	一般弁類 取付	40A	個	1	1	3,821.61	3,821.61		
	計						6,591.61		
	空調ﾘﾓｺﾝ盤	500W×800H×160D	面	1			35,200		代価表 0008
01	空調ﾘﾓｺﾝ盤		面	1	1	14,900	14,900		
02	電工		人	0.73	1	22,700	16,571	○	
	その他		式	1	0.23	16,571	3,811.33		
	計						35,282.33		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	m	1			2,530		代価表 0009
01	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	m	1.05	1	331	347.55		
02	継手・接合材等		式 T01	0.3	1	331	99.3		
03	支持金物		式 T01	0.4	1	331	132.4		
04	保護ﾌﾟﾚｰﾄ		枚	1	1	69.6	69.6		
05	雑材料		式 K01+K0	0.15	1	648.85	97.32		
06	配管工		人	0.06	1	23,900	1,434	○	
	その他		式	1	0.25	1,434	358.5		
	計						2,538.67		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 積込・運搬		m3	1			6,870		代価表 0010
01	産業廃棄物積込・ 運搬費		m3	1	1	6,870	6,870		
	計						6,870		

○は「その他」の率対象

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事 （豊中支援学校）	1	式	6,755,780	
計			6,755,780	

電気設備工事（豊中支援学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育作業棟（競技場）	1	式	3,941,710	
体育作業棟（木金工室）	1	式	990,260	
低学年棟	1	式	1,809,410	
墜落制止用器具	1	式	14,400	
計			6,755,780	

電気設備工事（豊中支援学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育作業棟（競技場）	電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	2,899,130	
体育作業棟（競技場）	自動制御配線設備	1	式	1,042,580	
計				3,941,710	
体育作業棟（木金工室）	電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	779,280	
体育作業棟（木金工室）	自動制御配線設備	1	式	210,980	
計				990,260	
低学年棟	電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	1,189,180	
低学年棟	自動制御配線設備	1	式	510,570	
低学年棟	放送設備	1	式	94,080	
低学年棟	自動火災報知設備	1	式	15,580	
計				1,809,410	
墜落制止用器具		1	式	14,400	
計				14,400	

電気設備工事（豊中支援学校）	体育作業棟（競技場）			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	282	m	290	81,780	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	3	m	380	1,140	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	131	m	620	81,220	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	540	4,320	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	174	m	720	125,280	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	85	m	930	79,050	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C 管内	82	m	1,080	88,560	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C 管内	42	m	1,460	61,320	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 2C 管内	61	m	2,880	175,680	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	74	m	1,510	111,740	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	4	m	2,010	8,040	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	1	m	2,980	2,980	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 63mm	12	m	3,920	47,040	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	19	m	1,800	34,200	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	22	m	2,190	48,180	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（豊中支援学校）	体育作業棟（競技場）			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 39mm	17	m	2,600	44,200	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	83	m	3,320	275,560	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 63mm	45	m	4,700	211,500	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	2	m	880	1,760	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	2	m	920	1,840	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	1,860	3,720	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	4	か所	2,250	9,000	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	4	m	4,560	18,240	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	4	m	2,540	10,160	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	150×　150×　100	1	個	5,270	5,270	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　100	5	個	7,640	38,200	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300×　300×　200	3	個	15,000	45,000	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	400×　400×　300	1	個	23,700	23,700	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	4	個	13,400	53,600	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	2	個	30,900	61,800	

電気設備工事（豊中支援学校）	体育作業棟（競技場）			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	400×　400×　300 -	3	個	54,200	162,600	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	500×　500×　300 -	3	個	66,400	199,200	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個	1,910	3,820	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,470	6,940	
ｺﾝｾﾝﾄ	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15AEx2 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	2	個	4,530	9,060	代価表　0011
電灯設備取付費 (労務費のみ)	蛍光灯　埋込形　FL 20W　×2	2	個	7,150	14,300	
体育館空調電源盤		1	面	399,000	399,000	代価表　0001
手元開閉器盤	S-AC	1	面	150,000	150,000	代価表　0002
手元開閉器盤	S-A	1	面	79,300	79,300	代価表　0003
ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶｰ	MCCB2P50AF/20AT	2	面	11,100	22,200	代価表　0010
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
はつり工事		1	式		59,100	別紙 00-0001
撤去工事	再使用する	1	式		5,560	別紙 00-0002
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事費		1	式		11,600	別紙 00-0003

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（豊中支援学校）	体育作業棟（競技場）			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 梱包運搬費		1	式		800	別紙 00-0004
産業廃棄物処分費		1	式		4,000	別紙 00-0005
計					2,899,130	

電気設備工事（豊中支援学校）	体育作業棟（競技場）			自動制御配線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2P 管内	124	m	700	86,800	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	22	m	1,390	30,580	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	54	m	1,800	97,200	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	28	m	2,190	61,320	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	18	m	2,600	46,800	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	31	m	3,320	102,920	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	28	m	1,150	32,200	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	14	m	1,510	21,140	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	14	m	2,980	41,720	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	1,860	3,720	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,480	6,960	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4	個	3,700	14,800	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　100	4	個	7,640	30,560	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	300×　300×　200	4	個	15,000	60,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	4	個	13,400	53,600	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（豊中支援学校）	体育作業棟（競技場）			自動制御配線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	9	個	30,900	278,100	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ2回路	2	個	7,230	14,460	
はつり工事		1	式		59,700	別紙 00-0006
計					1,042,580	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（豊中支援学校）	体育作業棟（木金工室）			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	132	m	290	38,280	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	3	m	380	1,140	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m	620	2,480	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	76	m	720	54,720	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	42	m	930	39,060	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	2	m	1,400	2,800	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	1,230	7,380	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	19	m	1,510	28,690	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	2	m	2,010	4,020	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	15	m	2,350	35,250	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	11	m	2,980	32,780	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	35	m	1,800	63,000	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	2	m	880	1,760	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	1	m	920	920	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	1,860	1,860	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（豊中支援学校）	体育作業棟（木金工室）			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	4	m	2,540	10,160	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	150×　150×　100	3	個	5,270	15,810	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　100	10	個	7,640	76,400	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	2	個	13,400	26,800	
電灯設備取付費(労務費のみ)	蛍光灯　露出形　FL 40W　×2	8	個	7,400	59,200	
木金工室空調分電盤		1	面	171,000	171,000	代価表　0007
手元開閉器盤	S-3	1	面	37,800	37,800	代価表　0006
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
はつり工事		1	式		27,400	別紙 00-0007
撤去工事	再使用する	1	式		23,000	別紙 00-0008
計					779,280	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（豊中支援学校）	体育作業棟（木金工室）			自動制御配線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	19	m	1,390	26,410	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	29	m	2,010	58,290	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	17mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	1,500	1,500	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	13	m	3,460	44,980	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4	個	3,700	14,800	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　100	5	個	7,640	38,200	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	2	個	13,400	26,800	
計					210,980	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（豊中支援学校）	低学年棟			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	94	m	290	27,260	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	14	m	380	5,320	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	114	m	620	70,680	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	67	m	540	36,180	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	43	m	720	30,960	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	11	m	620	6,820	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	21	m	1,800	37,800	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	露出配管　16mm	3	m	880	2,640	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	(16) 地中	3	m	920	2,760	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	1,860	3,720	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	90	m	2,540	228,600	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	24	m	3,460	83,040	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	4	個	3,860	15,440	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	36	個	2,180	78,480	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　100	4	個	7,640	30,560	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（豊中支援学校）	低学年棟			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 －	2	個	13,400	26,800	
電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　埋込形 切込寸法100～150φ	6	個	5,930	35,580	
手元開閉器盤	S-1	1	面	37,800	37,800	代価表　0004
手元開閉器盤	S-2	1	面	37,800	37,800	代価表　0005
音楽ﾎｰﾙ 分電盤		1	面	171,000	171,000	代価表　0008
生活ﾎｰﾙ 分電盤		1	面	171,000	171,000	代価表　0009
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	2	か所	9,380	18,760	
接地極埋設標	金属製	2	枚	8,190	16,380	
撤去工事	再使用する	1	式		13,800	別紙 00-0009
計					1,189,180	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（豊中支援学校）	低学年棟			自動制御配線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	21	m	1,390	29,190	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	17mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	1,500	3,000	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	41	m	2,540	104,140	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	64	m	3,460	221,440	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4	個	3,700	14,800	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	44	個	2,180	95,920	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　100	2	個	7,640	15,280	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 －	2	個	13,400	26,800	
計					510,570	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（豊中支援学校）	低学年棟			放送設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	400	2,800	
拡声設備取付費 (労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ　天井埋込型	12	個	5,140	65,280	
撤去工事	再使用する	1	式		26,000	別紙 00-0010
計					94,080	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（豊中支援学校）	低学年棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	530	3,180	
火災報知設備 取付費 (労務費のみ)	感知器　煙	2	個	4,430	8,860	
撤去工事	再使用する	1	式		3,540	別紙 00-0011
計					15,580	

電気設備工事（豊中支援学校）　墜落制止用器具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		14,400	別紙 00-0012
計					14,400	

電気設備工事（豊中支援学校）	体育作業棟（競技場）			電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		59,100	別紙 00-0001
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	100～150mm　50mm	5	か所	7,320	36,600	
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	100～150mm　75mm	2	か所	8,540	17,080	
手はつり（溝はつり）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　50×　50mm	1	m	5,480	5,480	
計					59,160	
撤去工事	再使用する	1	式		5,560	別紙 00-0002
蛍光灯器具取外し	埋込形　FL 20W　×2 再利用する	2	個	2,780	5,560	
計					5,560	
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事費		1	式		11,600	別紙 00-0003
化学防護服		2	着	1,360	2,720	
半面形防塵マスク		2	個	2,500	5,000	
防護メガネ		2	個	1,980	3,960	
計					11,680	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事（豊中支援学校）	体育作業棟（競技場）			電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材梱包運搬費		1	式		800	別紙 00-0004
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材集積･梱包費	密封処理（二重梱包）	0.1	m3	1,130	113	
産業廃棄物積込・運搬費		0.1	m3	6,870	687	
計					800	
産業廃棄物処分費		1	式		4,000	別紙 00-0005
石綿含有廃棄物処分費		0.1	m3	40,000	4,000	
計					4,000	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事（豊中支援学校）	体育作業棟（競技場）			自動制御配線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		59,700	別紙 00-0006
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	7	か所	7,320	51,240	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	1	か所	8,540	8,540	
計					59,780	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事（豊中支援学校）	体育作業棟（木金工室）			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		27,400	別紙 00-0007
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	3	か所	7,320	21,960	
手はつり(溝はつり)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　50×　50mm	1	m	5,480	5,480	
計					27,440	
撤去工事	再使用する	1	式		23,000	別紙 00-0008
蛍光灯器具取外し	露出形　FL 40W　×2 再利用する	8	個	2,880	23,040	
計					23,040	

電気設備工事（豊中支援学校）	低学年棟				電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		13,800	別紙 00-0009
白熱灯器具 取外し	埋込灯　再利用する	6	個	2,310	13,860	
計					13,860	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事（豊中支援学校）	低学年棟				放送設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		26,000	別紙 00-0010
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用する	12	個	2,170	26,040	
計					26,040	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事（豊中支援学校）	低学年棟				自動火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		3,540	別紙 00-0011
感知器撤去	煙　－ 再使用する	2	個	1,770	3,540	
計					3,540	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事（豊中支援学校）	墜落制止用器具					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		14,400	別紙 00-0012
墜落制止用器具費	電気設備工事　改修工事	6	か月	2,400	14,400	
計					14,400	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査	ﾚｰﾀﾞｰ	1	式		130,000	別紙 00-0013
計					130,000	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査	ﾚｰﾀﾞｰ	1	式		130,000	別紙 00-0013
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　11-20箇所まで	1		38,400	38,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　11-20箇所まで	18		400	7,200	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 11-20箇所まで	1		40,000	40,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　11-20箇所まで	1		44,800	44,800	
計					130,400	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	体育館空調電源盤		面	1			399,000		代価表 0001
01	体育館空調電源盤		面	1	1	321,000	321,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	321,000	6,420		
03	電工		人	2.548	1	22,700	57,839.6	○	
	その他		式	1	0.25	57,839.6	14,459.9		
	計						399,719.5		
	手元開閉器盤	S-AC	面	1			150,000		代価表 0002
01	手元開閉器盤	S-AC	面	1	1	133,000	133,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	133,000	2,660		
03	電工		人	0.528	1	22,700	11,985.6	○	
	その他		式	1	0.25	11,985.6	2,996.4		
	計						150,642		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手元開閉器盤	S-A	面	1			79,300		代価表 0003
01	手元開閉器盤	S-A	面	1	1	67,200	67,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	67,200	1,344		
03	電工		人	0.38	1	22,700	8,626	○	
	その他		式	1	0.25	8,626	2,156.5		
	計						79,326.5		
	手元開閉器盤	S-1	面	1			37,800		代価表 0004
01	開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 50AF× 1個	個	1	1	37,812.5	37,812.5		
	計						37,812.5		
	手元開閉器盤	S-2	面	1			37,800		代価表 0005
01	開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 50AF× 1個	個	1	1	37,812.5	37,812.5		
	計						37,812.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手元開閉器盤	S-3	面	1			37,800		代価表 0006
01	開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 50AF× 1個	個	1	1	37,812.5	37,812.5		
	計						37,812.5		
	木金工室空調 分電盤		面	1			171,000		代価表 0007
01	木金工室空調 分電盤		面	1	1	151,000	151,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	151,000	3,020		
03	電工		人	0.6	1	22,700	13,620	○	
	その他		式	1	0.25	13,620	3,405		
	計						171,045		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	音楽ﾎｰﾙ 分電盤		面	1			171,000		代価表 0008
01	音楽ﾎｰﾙ 分電盤		面	1	1	151,000	151,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	151,000	3,020		
03	電工		人	0.6	1	22,700	13,620	○	
	その他		式	1	0.25	13,620	3,405		
	計						171,045		
	生活ﾎｰﾙ 分電盤		面	1			171,000		代価表 0009
01	生活ﾎｰﾙ 分電盤		面	1	1	151,000	151,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	151,000	3,020		
03	電工		人	0.6	1	22,700	13,620	○	
	その他		式	1	0.25	13,620	3,405		
	計						171,045		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶｰ	MCCB2P50AF/20AT	面	1			11,100		代価表 0010
01	ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶｰ		個	1	1	3,600	3,600		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	3,600	72		
03	電工		人	0.264	1	22,700	5,992.8	○	
	その他		式	1	0.25	5,992.8	1,498.2		
	計						11,163		
	ｺﾝｾﾝﾄ	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15AEx2 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	個	1			4,530		代価表 0011
01	ｺﾝｾﾝﾄ	連 用 2P15A×2 接地極×2付 125V	個	1	1	301	301		
02	金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ		個	1	1	980	980		
03	取付枠		個	1	1	37	37		
04	雑材料		式 K01+K0	1	1	1,318	1,318		
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｺﾝｾﾝﾄ 連用形 2P15A ×2 接地極×2 一体形	個	1	1	1,901.12	1,901.12		
	計						4,537.12		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける