

事業名	ため池防災事業
業務名	泉州地区ため池耐震診断(30-1)業務

業務別業務名:設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	技師長		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師長			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
R04002	1)労務コード 2)労務単価算定区分 技師長			R04002 基(D2)		
		1.000	人	61,700	61,700	
	合計				61,700	算出数量 1.000 人
	単価				61,700	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	主任技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任技師			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
R04003	1)労務コード 2)労務単価算定区分 主任技師			R04003 基(D2)		
		1.000	人	52,700	52,700	
	合計				52,700	算出数量 1.000 人
	単価				52,700	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	技師(A)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(A)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
R04004	1)労務コード 2)労務単価算定区分 技師(A)			R04004 基(D2)		
		1.000	人	46,300	46,300	
	合計				46,300	算出数量 1.000 人
	単価				46,300	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	技師(B)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(B)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
R04005	1)労務コード 2)労務単価算定区分 技師(B)			R04005 基(D2)		
		1.000	人	37,900	37,900	
	合計				37,900	算出数量 1.000 人
	単価				37,900	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	技師(C)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(C)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
R04006	1)労務コード 2)労務単価算定区分 技師(C)			R04006 基(D2)		
		1.000	人	30,800	30,800	
	合計				30,800	算出数量 1.000 人
	単価				30,800	
*** S単 - 6号 ***						
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	ため池防災事業						
業務名	泉州地区ため池耐震診断(30-1)業務						
業務別業務名:設計業務							
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考	
R04007	1)労務コード	R04007					
	2)労務単価算定区分	基(D2)					
	技術員		1.000	人	26,200	26,200	
	合計					26,200	算出数量 1.000 人
	単価				26,200		
	*** S単 - 7号 ***						
S63010	打合せ(設計業務基準日額)			回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	一般工種,着手前・最終				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種					
	2)打合せ	着手前・最終					
	3)設計用主任技師人数	1.00人					
	4)設計用技師(A)人数	1.00人					
	5)設計用技師(B)人数	0.00人					
	6)設計用技師(C)人数	0.00人					
	7)打合せ日数	0.500日					
8)往復移動日数	0.000日						
R04003	主任技師		0.500	人	52,700	26,350	
R04004	技師(A)		0.500	人	46,300	23,150	
	合計					49,500	算出数量 1.000 回
	単価			回		49,500	
	*** S単 - 8号 ***						
S63010	打合せ(設計業務基準日額)			回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	一般工種,中間				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種					
	2)打合せ	中間					
	3)設計用主任技師人数	0.00人					
	4)設計用技師(A)人数	1.00人					
	5)設計用技師(B)人数	1.00人					
	6)設計用技師(C)人数	0.00人					
	7)打合せ日数	0.500日					
8)往復移動日数	0.000日						
R04004	技師(A)		0.500	人	46,300	23,150	
R04005	技師(B)		0.500	人	37,900	18,950	
	合計					42,100	算出数量 1.000 回
	単価			回		42,100	
	*** S単 - 9号 ***						
S63018	旅費交通費(設計外業日帰用)			式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業日帰用)				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)交通機関区分	ライトバン			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)高速道路往復料金(税別)	0円					
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0円					
	4)バス往復1人当料金(税別)	0円					
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円					
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円					
	7)ライトバン使用日数の入力	2日					
	8)時間区分	1時間					
	9)設計用技師長外業日数	0.000日					
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日					
	11)設計用技師A外業日数	0.000日					
	12)設計用技師B外業日数	0.000日					
	13)設計用技師C外業日数	0.000日					
14)設計用技術員外業日数	0.000日						
M28121	バイク[二輪駆動]		2.000	日	1,210	2,420	
P34001	ガソリン						
	JIS2号 レギュラースタンド		5.200	L	132	686	
	合計					3,106	算出数量 1.000 式
	単価			式		3,106	

事業名	ため池防災事業
業務名	泉州地区ため池耐震診断(30-1)業務

業務別業務名:設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)報告書部数(部)	2.000				
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	500				
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代(コピー)					
	A - 4以下 500枚	2.000	部	6,750	13,500	
P43544	簡易加除式ファイル					
	A 4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	2.000	冊	684	1,368	
P43602	C D - R					
	C D - R(記録面色素フタロシアン)650MB	0.000	枚	40	0	
	合計				14,868	算出数量 1.000 式
	単価		式		14,868	
	*** S単 - 11号 ***					
S63026	電子成果品作成費(設計業務)		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子成果品作成費(設計業務)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)業務区分	実施設計以外				
	2)直接人件費(千円)	18,056				
P43801	電子成果品作成費					
		1.000	式	127,000	127,000	
	合計				127,000	算出数量 1.000 式
	単価				127,000	

事業名	ため池防災事業					
業務名	泉州地区ため池耐震診断(30-1)業務					
業務別業務名	設計業務					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	計画・準備		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
S02115	技師長	0.500	人	61,700	30,850	S単 1号
S02115	主任技師	1.500	人	52,700	79,050	S単 2号
	合計				109,900	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		109,900	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	照査		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
S02115	主任技師	2.000	人	52,700	105,400	S単 2号
	合計				105,400	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		105,400	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	報告書作成		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
S02115	主任技師	1.000	人	52,700	52,700	S単 2号
S02115	技師(A)	1.500	人	46,300	69,450	S単 3号
S02115	技師(B)	2.000	人	37,900	75,800	S単 4号
S02115	技師(C)	2.000	人	30,800	61,600	S単 5号
S02115	技術員	2.000	人	26,200	52,400	S単 6号
	合計				311,950	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		311,950	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	資料収集整理		箇所		1,000	箇所 歩A 当たり算出
S02115	補正あり 主任技師	0.470	人	52,700	24,769	S単 2号
S02115	技師(A)	1.860	人	46,300	86,118	S単 3号
S02115	技師(B)	1.860	人	37,900	70,494	S単 4号
	合計				181,381	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		181,381	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	現地調査		群		1,000	群 歩A 当たり算出
S02115	補正なし(1群あたり) 主任技師	1.500	人	52,700	79,050	S単 2号
S02115	技師(A)	1.500	人	46,300	69,450	S単 3号
S02115	技師(B)	1.500	人	37,900	56,850	S単 4号
	合計				205,350	算出数量 1.000 群
	単価		群		205,350	

事業名	ため池防災事業					
業務名	泉州地区ため池耐震診断(30-1)業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	地盤の液状化判定		断面		1.000 断面	歩A 当たり算出
	補正あり					
S02115	技師(A)	0.470	人	46,300	21,761	S単 3号
S02115	技師(B)	1.670	人	37,900	63,293	S単 4号
S02115	技師(C)	1.670	人	30,800	51,436	S単 5号
	合計				136,490	算出数量 1.000 断面
	単価		断面		136,490	
	*** T単 - 7号 ***					
T00008	円弧すべり計算(Kh法)		断面		1.000 断面	歩A 当たり算出
	[レベル2地震] 補正あり					
S02115	主任技師	0.190	人	52,700	10,013	S単 2号
S02115	技師(A)	0.470	人	46,300	21,761	S単 3号
S02115	技師(B)	0.940	人	37,900	35,626	S単 4号
S02115	技師(C)	1.410	人	30,800	43,428	S単 5号
S02115	技術員	1.410	人	26,200	36,942	S単 6号
	合計				147,770	算出数量 1.000 断面
	単価		断面		147,770	
	*** T単 - 8号 ***					
T00009	円弧すべり計算(U法)		断面		1.000 断面	歩A 当たり算出
	[レベル2地震] 補正あり					
S02115	主任技師	0.280	人	52,700	14,756	S単 2号
S02115	技師(A)	0.940	人	46,300	43,522	S単 3号
S02115	技師(B)	0.940	人	37,900	35,626	S単 4号
S02115	技師(C)	1.410	人	30,800	43,428	S単 5号
S02115	技術員	1.410	人	26,200	36,942	S単 6号
	合計				174,274	算出数量 1.000 断面
	単価		断面		174,274	
	*** T単 - 9号 ***					
T00010	ニューマーク法		断面		1.000 断面	歩A 当たり算出
	[レベル2地震] 補正あり					
S02115	主任技師	0.470	人	52,700	24,769	S単 2号
S02115	技師(B)	2.350	人	37,900	89,065	S単 4号
S02115	技師(C)	2.350	人	30,800	72,380	S単 5号
	合計				186,214	算出数量 1.000 断面
	単価		断面		186,214	
	*** T単 - 10号 ***					
T00011	二次元FEM動的有効応力解析(FLIP)		断面		1.000 断面	歩A 当たり算出

事業名	ため池防災事業
業務名	泉州地区ため池耐震診断(30-1)業務

業務別業務名:設計業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	[地盤モデル作成あり] 補正あり					
S02115	主任技師	1.900	人	52,700	100,130	S単 2号
S02115	技師(A)	1.900	人	46,300	87,970	S単 3号
S02115	技師(B)	5.700	人	37,900	216,030	S単 4号
S02115	技師(C)	7.600	人	30,800	234,080	S単 5号
S02115	技術員	7.600	人	26,200	199,120	S単 6号
	合計				837,330	算出数量 1.000 断面
	単価		断面		837,330	
	*** T単 - 11号 ***					
T00012	二次元FEM動的有効応力解析(FLIP)		断面		1.000 断面	歩A 当たり算出
	[地盤モデル作成なし] 補正あり					
S02115	主任技師	1.430	人	52,700	75,361	S単 2号
S02115	技師(A)	1.900	人	46,300	87,970	S単 3号
S02115	技師(B)	3.800	人	37,900	144,020	S単 4号
S02115	技師(C)	3.800	人	30,800	117,040	S単 5号
S02115	技術員	3.800	人	26,200	99,560	S単 6号
	合計				523,951	算出数量 1.000 断面
	単価		断面		523,951	
	*** T単 - 12号 ***					
T00013	耐震性能評価		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	補正あり					
S02115	技師長	0.090	人	61,700	5,553	S単 1号
S02115	主任技師	0.190	人	52,700	10,013	S単 2号
S02115	技師(A)	0.930	人	46,300	43,059	S単 3号
S02115	技師(B)	1.400	人	37,900	53,060	S単 4号
S02115	技師(C)	0.930	人	30,800	28,644	S単 5号
	合計				140,329	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		140,329	

