

V0003
第0-0001号代価表

本数調整伐

業務地1-1 2600→1800本/ha

ha 当り 391,200 円

頁0-0011

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|-----|----|-------|---------|----------------------|
| 伐木処理 選木 作業の難易度 中(0%) | 800 | 本 | 70 | 56,000 | 01 S4683 第0-0002号代価表 |
| 伐木処理 伐倒 作業の難易度 中(0%) 直径10cm以上16cm未満 | 800 | 本 | 142 | 113,600 | 02 S4683 第0-0003号代価表 |
| 伐木処理 枝払 作業の難易度 中(0%) 直径10cm以上16cm未満 | 800 | 本 | 109 | 87,200 | 03 S4683 第0-0004号代価表 |
| 伐木処理 玉切 作業の難易度 中(0%) 直径10cm以上16cm未満 | 800 | 本 | 91 | 72,800 | 04 S4683 第0-0005号代価表 |
| 伐木処理 片付 作業の難易度 中(0%) 直径10cm以上16cm未満 | 800 | 本 | 77 | 61,600 | 05 S4683 第0-0006号代価表 |
| **単位当り** | 1 | ha | | 391,200 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0002号代価表

伐木処理 選木 作業の難易度 中 (0%)

本 当り 70 円

頁0-0012

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|-----------------------|-----------|---------------|--------|-------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.16 | 人 | 22,500 | 3,600 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.16 | 人 | 19,600 | 3,136 | 02 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 4.00 | % | 6,736 | 269 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 7,005 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 70 | |
| A 施工種類 | =1 | 選木 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はカンパテープ等の消耗品の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0003号代価表

伐木処理

伐倒 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 142 円

頁0-0013

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.32 | 人 | 22,500 | 7,200 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.32 | 人 | 19,600 | 6,272 | 02 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 6.00 | % | 13,472 | 808 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 14,280 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 142 | |
| A 施工種類 | =2 | 伐倒 | | | |
| B 平均胸高直径 | =2 | 直径10cm以上16cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウインチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウインチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0004号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 109 円

頁0-0014

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.24 | 人 | 22,500 | 5,400 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.24 | 人 | 19,600 | 4,704 | 02 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 8.00 | % | 10,104 | 808 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 10,912 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 109 | |
| A 施工種類 | =3 | 枝払 | | | |
| B 平均胸高直径 | =2 | 直径10cm以上16cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウインチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウインチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0005号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 91 円

頁0-0015

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---------------------------|-----------|----------------|--------|-------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.20 | 人 | 22,500 | 4,500 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.20 | 人 | 19,600 | 3,920 | 02 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 9.00 | % | 8,420 | 757 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 9,177 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 91 | |
| A 施工種類 | =4 | 玉切 | | | |
| B 平均胸高直径 | =2 | 直径10cm以上16cm未満 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0006号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 77 円

頁0-0016

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|-------------------------|-----------|----------------|--------|-------|---------------|
| 普通作業員 | ※ 0.39 | 人 | 19,600 | 7,644 | 01 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 1.00 | % | 7,644 | 76 | 02 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 7,720 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 77 | |
| A 施工種類 | =5 | 片付 | | | |
| B 平均胸高直径 | =2 | 直径10cm以上16cm未満 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費は木回し(フェリングバー)等の損料である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V0004
第0-0009号代価表

本数調整伐

業務地1-2 1300→900本/ha

ha 当り 235,600 円

頁0-0019

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|-----|----|-------|---------|----------------------|
| 伐木処理 選木 作業の難易度 中(0%) | 400 | 本 | 70 | 28,000 | 01 S4683 第0-0002号代価表 |
| 伐木処理 伐倒 作業の難易度 中(0%) 直径16cm以上22cm未満 | 400 | 本 | 187 | 74,800 | 02 S4683 第0-0010号代価表 |
| 伐木処理 枝払 作業の難易度 中(0%) 直径16cm以上22cm未満 | 400 | 本 | 127 | 50,800 | 03 S4683 第0-0011号代価表 |
| 伐木処理 玉切 作業の難易度 中(0%) 直径16cm以上22cm未満 | 400 | 本 | 105 | 42,000 | 04 S4683 第0-0012号代価表 |
| 伐木処理 片付 作業の難易度 中(0%) 直径16cm以上22cm未満 | 400 | 本 | 100 | 40,000 | 05 S4683 第0-0013号代価表 |
| **単位当り** | 1 | ha | | 235,600 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0010号代価表

伐木処理

伐倒 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 187 円

頁0-0020

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.42 | 人 | 22,500 | 9,450 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.42 | 人 | 19,600 | 8,232 | 02 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 6.00 | % | 17,682 | 1,060 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 18,742 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 187 | |
| A 施工種類 | =2 | 伐倒 | | | |
| B 平均胸高直径 | =3 | 直径16cm以上22cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウインチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウインチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0011号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 127 円

頁0-0021

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.28 | 人 | 22,500 | 6,300 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.28 | 人 | 19,600 | 5,488 | 02 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 8.00 | % | 11,788 | 943 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 12,731 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 127 | |
| A 施工種類 | =3 | 枝払 | | | |
| B 平均胸高直径 | =3 | 直径16cm以上22cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウインチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウインチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0012号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 105 円

頁0-0022

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---------------------------|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.23 | 人 | 22,500 | 5,175 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.23 | 人 | 19,600 | 4,508 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 9.00 | % | 9,683 | 871 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 10,554 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 105 | |
| A 施工種類 | =4 | 玉切 | | | |
| B 平均胸高直径 | =3 | 直径16cm以上22cm未満 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0013号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 100 円

頁0-0023

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|-------------------------|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 普通作業員 | ※ 0.51 | 人 | 19,600 | 9,996 | 01 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 1.00 | % | 9,996 | 99 | 02 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 10,095 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 100 | |
| A 施工種類 | =5 | 片付 | | | |
| B 平均胸高直径 | =3 | 直径16cm以上22cm未満 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費は木回し(フェリクレーバ)等の損料である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V0006
第0-0016号代価表

本数調整伐

業務地2-2 1200→800本/ha

ha 当り 235,600 円

頁0-0026

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|-----|----|-------|---------|----------------------|
| 伐木処理 選木 作業の難易度 中 (0%) | 400 | 本 | 70 | 28,000 | 01 S4683 第0-0002号代価表 |
| 伐木処理 伐倒 作業の難易度 中 (0%) 直径16cm以上22cm未満 | 400 | 本 | 187 | 74,800 | 02 S4683 第0-0017号代価表 |
| 伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径16cm以上22cm未満 | 400 | 本 | 127 | 50,800 | 03 S4683 第0-0018号代価表 |
| 伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径16cm以上22cm未満 | 400 | 本 | 105 | 42,000 | 04 S4683 第0-0019号代価表 |
| 伐木処理 片付 作業の難易度 中 (0%) 直径16cm以上22cm未満 | 400 | 本 | 100 | 40,000 | 05 S4683 第0-0020号代価表 |
| **単位当り** | 1 | ha | | 235,600 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0017号代価表

伐木処理

伐倒 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 187 円

頁0-0027

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.42 | 人 | 22,500 | 9,450 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.42 | 人 | 19,600 | 8,232 | 02 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 6.00 | % | 17,682 | 1,060 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 18,742 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 187 | |
| A 施工種類 | =2 | 伐倒 | | | |
| B 平均胸高直径 | =3 | 直径16cm以上22cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウインチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウインチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0018号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 127 円

頁0-0028

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.28 | 人 | 22,500 | 6,300 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.28 | 人 | 19,600 | 5,488 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 8.00 | % | 11,788 | 943 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 12,731 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 127 | |
| A 施工種類 | =3 | 枝払 | | | |
| B 平均胸高直径 | =3 | 直径16cm以上22cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウインチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウインチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0019号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 105 円

頁0-0029

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---------------------------|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.23 | 人 | 22,500 | 5,175 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.23 | 人 | 19,600 | 4,508 | 02 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 9.00 | % | 9,683 | 871 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 10,554 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 105 | |
| A 施工種類 | =4 | 玉切 | | | |
| B 平均胸高直径 | =3 | 直径16cm以上22cm未満 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0020号代価表

伐木処理
片付 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満
本 当り 100 円

頁0-0030

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--------------------------|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 普通作業員 | ※ 0.51 | 人 | 19,600 | 9,996 | 01 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 1.00 | % | 9,996 | 99 | 02 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 10,095 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 100 | |
| A 施工種類 | =5 | 片付 | | | |
| B 平均胸高直径 | =3 | 直径16cm以上22cm未満 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費は木回し(フェリングレバー)等の損料である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |