

# 令和4年度 建設廃棄物等受入価格

調査報告書

(上半期 R04. 8. 1 適用)

大阪府都市整備部

## 目 次

建設廃棄物等受入価格について……………	1
再生資材等受入価格調査の換算係数……………	3
アスファルト塊・コンクリート塊 再資源化施設……………	4
木くず 再資源化施設……………	51
汚でい……………	63

## 建設廃棄物等受入価格について

### ①. はじめに

本資料は、大阪府都市整備部における公共工事の積算の参考とするため、大阪府内の各廃棄物担当窓口で廃棄物処理法の「中間処理業」の許可を受けた「建設廃材」・「木くず」・「汚泥」の許可業者のうち、再生処理業者の受入価格調査結果をとりまとめたものである。

### ②. 本資料の見方

許可番号は処理業者の許可番号を記載しているが、必ずしも一致しない場合があるので、現場で確認する場合は、許可証の種類・許可者・許可の有効月日・事業の範囲等を照合すること。

### ③. 注意

本資料中に記載されている業者情報等の取扱いには十分留意すること。

### ④. 受入価格

- ・ 本資料は、調査を実施した産業廃棄物処分業許可業者のうち、受け入れた産業廃棄物を再生利用できるように処理するための施設を保有している業者《「建設廃棄物処分業者名簿(大阪府産業廃棄物指導課)」において「再生処理業者」として記載されている業者》の情報を記載している。
- ・ コンクリート二次製品の無筋のものは、コンクリート塊の無筋単価を採用する。
- ・ 金属くず、廃プラスチック、ガラスくず、陶磁器くず、ゴムくず等の受入価格及び一般廃棄物については、本資料に含まれていない。
- ・ 受入価格は発生した副産物の状態により、価格が変動する場合がありますので事前に確認すること。
- ・ As塊・Co塊については、条件がない場合は、30cm 角以下を標準とした受入価格を記載している。
- ・ 汚泥の受入価格に(円/㎡)価格の記載がある場合、(t/㎡)価格への換算にあたっては、汚泥の性状に応じて個別に適切な単位体積重量を判断する必要がある。

## ⑤受入基準

- ・ 「事前協議により夜間(休日)受入可」の場合で、その施設の受入価格が必要な場合は別途調査する必要がある。
- ・ 最大寸法の制限により、設計で小割等が必要な場合があるので、単価比較をする場合は注意を要する。
- ・ 平成12年度上半期調査より建設汚泥を固化物、脱水ケーキ、軟弱土、泥水の4種類に分類して調査しており、適用を下記のとおり定めた。  
本適用はあくまで、受入価格を設定するためのものであり、固化物、脱水ケーキ、軟弱土、泥水についての定義ではないので注意を要する。

### 建設汚泥の適用

規 格	状 態	参考 含水比(目安)
固化物	標準仕様ダンプトラックに山積みすることができ、その上を人が歩くことができる。また、その状態を処理プラントまで維持することができる。 (人が歩いて、くるぶし以上沈まない) 標準仕様ダンプトラックからは、汚泥の飛散、水漏れがまったくしない。	30%未満
脱水ケーキ	現場において、標準仕様ダンプトラックに山積みすることができる状態まで処理を行う。 標準仕様ダンプトラックからは、汚泥の飛散、水漏れがまったくしない。	30%以上 50%未満
軟弱土状	標準仕様ダンプトラックでは山積みすることができず、飛散、水漏れ等の発生が懸念される状態。 運搬は、汚泥の水漏れ防止、飛散防止措置をほどこしてある改造ダンプ等によって行われる。	50%以上 75%未満
泥 水	高含水で、流動性が高く、汚泥の水漏れ防止、飛散防止のため収集運搬はバキューム車等を使用する。	75%以上

## 再生資材等受入価格調査の換算係数

※ 平成 14 年度上半期より処理業者に①受入価格(円/t)又は(円/m<sup>3</sup>)、②換算係数(t/m<sup>3</sup>)の記入を依頼している。よって、処理業者が換算係数(t/m<sup>3</sup>)を記載している場合は、記載している換算係数により受入価格(円/m<sup>3</sup>)を算出している。換算係数(t/m<sup>3</sup>)の記載がない処理業者の場合は、下記換算係数により算出している。

### アスファルト塊・コンクリート塊の場合

地山の単位体積重量(t/m<sup>3</sup>)

構造物名	地山の単位体積重量 (t/m <sup>3</sup> )	土量変化率 (L)
アスファルト塊(切削)	2.35	1.3
アスファルト塊(掘削)	2.35	1.3
コンクリート塊(有筋)	2.50	1.3
コンクリート塊(無筋)	2.35	1.3

※土量変化率は、軟岩 I を準用する。

### 受入価格の積算(例)

- ① 業者見積りが、Co 殻(無筋・地山状態)2,500 円/tの場合、  
ガラ地山 1 m<sup>3</sup>の受入価格は  $2,500 \text{ 円/t} \times 2.35 = 5,875 \text{ (円/m}^3\text{)}$
- ② 業者見積りが、Co 殻(無筋・取り壊し状態)2,500 円/m<sup>3</sup>の場合、  
ガラ地山 1 m<sup>3</sup>の受入価格は  $2,500 \text{ 円/m}^3 \times 1.30 = 3,250 \text{ (円/m}^3\text{)}$

大 阪 府

アスファルト塊・コンクリート塊  
再資源化施設

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社宮脇興業	管理番号	4001		
会社所在地	〒563-0134 豊能郡能勢町野間出野346				
会社TEL	072-737-0672	会社FAX	072-737-1538	施設TEL	072-737-0672
施設名称	(株)宮脇興業	施設FAX	072-737-1538		
施設所在地	〒563-0134 豊能郡能勢町野間出野346番ほか2筆の一部				
施設緯度	34度56分27.672秒	経度	135度25分55.236秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 081279	有効期限	2022年10月31日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:豊能郡能勢町野間出野346番ほか2筆の一部				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊			破碎施設:  _____		
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)					
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		640t/日		2,416.56m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	08:00~17:00	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可		
その他の受入 休止条件	夜間・日曜の受入は事前協議による。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊アス塊は25×25×25cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		3,055 円/m <sup>3</sup>	—		
アスファルト塊(掘削)		3,055 円/m <sup>3</sup>	—	概ね25cm以下でゴミ等異物の混入が無い物。	
コンクリート塊(有筋)		3,900 円/m <sup>3</sup>	—	概ね25cm以下でゴミ等異物の混入が無い物。	
コンクリート塊(無筋)		3,055 円/m <sup>3</sup>	—	概ね25cm以下でゴミ等異物の混入が無い物。	
コンクリート二次製品		6,500 円/m <sup>3</sup>	—	概ね25cm以下でゴミ等異物の混入が無い物。	

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	日鉱商事株式会社		管理番号	4002	
会社所在地	〒563-0252 箕面市下止々呂美675				
会社TEL	072-739-0885	会社FAX	072-739-0503	施設TEL	072-739-0885
施設名称	日鉱商事株式会社		施設FAX	072-739-0503	
施設所在地	〒563-0252 箕面市下止々呂美672番1ほか10筆				
施設緯度	34度52分23.484秒		経度	135度27分2.304秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 188336		有効期限	2026年 4月24日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:箕面市下止々呂美672番1ほか10筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		1200t/日		3500m <sup>2</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		第1・3土曜日受入不可	日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	12:00~13:00(昼休みのため受入中断)。				
搬入車両の制限	改造車両、過積載車両については受入不可。				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		4,700 円/m <sup>3</sup>	—		
アスファルト塊(掘削)		4,700 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート塊(有筋)		6,250 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート塊(無筋)		4,700 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート二次製品		7,500 円/m <sup>3</sup>	—		



# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	リサイクル協同組合		管理番号	4003	
会社所在地	〒568-0097 茨木市泉原650-1				
会社TEL	072-649-0011	会社FAX	072-649-0013	施設TEL	072-649-0011
施設名称	リサイクル(協)		施設FAX	072-649-0013	
施設所在地	〒568-0097 茨木市泉原650番11ほか6筆				
施設緯度	34度52分29.028秒	経度	135度30分25.164秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 025868	有効期限	2024年12月26日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:茨木市泉原650番11ほか6筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力	保管能力		
m <sup>2</sup>		1600t/日	9900m <sup>2</sup>		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			事前協議にて受入可能	事前協議にて受入可能	
その他の受入 休止条件	夜間受入は事前協議にて可能。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		3,525 円/m <sup>3</sup>	4,582 円/m <sup>3</sup>		
アスファルト塊(掘削)		3,525 円/m <sup>3</sup>	4,582 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(有筋)		4,700 円/m <sup>3</sup>	6,110 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(無筋)		3,525 円/m <sup>3</sup>	4,582 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート二次製品		5,875 円/m <sup>3</sup>	7,637 円/m <sup>3</sup>		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	共英産業株式会社		管理番号	4004	
会社所在地	〒573-0171 枚方市北山1丁目8番1号				
会社TEL	072-853-3751	会社FAX	072-867-5351	施設TEL	072-853-3751
施設名称	共英産業(株)		施設FAX	072-867-5351	
施設所在地	〒573-0171 大阪府枚方市北山1丁目2785番11ほか14筆				
施設緯度	34度50分45.78秒		経度	135度42分4.644秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	120 - 20 - 035600		有効期限	2028年 1月 9日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:大阪府枚方市北山1丁目2785番11ほか7筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		1600t/日		18,649m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	夜間受入不可	夜間受入不可	日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	廃棄物保管量の上限により、受入制限の場合あり。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は50×50×50cm以下に限る。形状の制限:固形状、バラ。 50cm角以上のコンクリート塊は別途料金が必要。概ね50cm角以下でゴミ等異物の混入が無い物。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		5,875 円/m <sup>3</sup>	—	夜間受入中止	
アスファルト塊(掘削)		5,875 円/m <sup>3</sup>	—	夜間受入中止、50cm角以下	
コンクリート塊(有筋)		6,250 円/m <sup>3</sup>	—	夜間受入中止、50cm角以下	
コンクリート塊(無筋)		5,875 円/m <sup>3</sup>	—	夜間受入中止、50cm角以下	
コンクリート二次製品		10,000 円/m <sup>3</sup>	—	夜間受入中止、50cm角以下	

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	大阪アスコン共同企業体(日本道路株)		管理番号	4005	
会社所在地	〒569-0034 高槻市大塚町4-23-1				
会社TEL	072-671-2142	会社FAX	072-671-0137	施設TEL	072-671-2491
施設名称	大阪アスコン共同企業体(日本道路株)		施設FAX	072-671-2498	
施設所在地	〒569-0045 高槻市西大樋町135番外2筆				
施設緯度	34度49分13.764秒	経度	135度37分7.212秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	106 - 20 - 000280	有効期限	2026年 7月 4日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:高槻市西大樋町135番外2筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力	保管能力		
m <sup>2</sup>		552t/日	31,026t		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	08:00~17:00	
夜間受入	20:00~05:00	20:00~05:00	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	夜間・日曜・祝日の受入は事前予約・協議が必要。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		5,170 円/m <sup>3</sup>	6,345 円/m <sup>3</sup>		
アスファルト塊(掘削)		5,875 円/m <sup>3</sup>	7,050 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(有筋)		11,250 円/m <sup>3</sup>	12,500 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(無筋)		9,400 円/m <sup>3</sup>	10,575 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート二次製品		16,250 円/m <sup>3</sup>	17,500 円/m <sup>3</sup>		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社スズキケンセツ		管理番号	4008	
会社所在地	〒573-0112 枚方市尊延寺4580-7				
会社TEL	072-858-8429	会社FAX	072-859-2930	施設TEL	072-858-8429
施設名称	(株)スズキケンセツ		施設FAX	072-859-2930	
施設所在地	〒573-0112 枚方市尊延寺858番の一部				
施設緯度	34度47分40.668秒		経度	135度44分30.804秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	120 - 20 - 073398		有効期限	2023年 9月 29日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:枚方市尊延寺858番の一部				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設: _____		
<input type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		1600t/日		7954m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~17:00	07:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間の受入・時間・価格は事前協議による。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	形状の制限:1辺60cm以上は別価格。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		—	—		
コンクリート塊(有筋)		6,250 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート塊(無筋)		5,522 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート二次製品		9,375 円/m <sup>3</sup>	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	北川ヒューテック株式会社			管理番号	4014
会社所在地	〒571-0042 門真市深田町22-6				
会社TEL	06-6909-9471	会社FAX	06-6909-3726	施設TEL	06-6909-9471
施設名称	北川ヒューテック(株)			施設FAX	06-6909-3726
施設所在地	〒571-0042 大阪府門真市深田町1222番2ほか7筆				
施設緯度	34度22分43.176秒		経度	135度21分48.924秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 000234		有効期限	2024年11月21日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府門真市深田町1222番2ほか7筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		480t/日		1,317m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~17:00	07:00~17:00	07:00~17:00	07:00~17:00	
夜間受入	17:00~07:00	17:00~07:00	: ~ :	17:00~07:00	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	日曜の夜間のみ休業。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。現在、ヤードが満杯。 受入に当たっては再生材の出荷状況を見ながら対応。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		5,875 円/m <sup>3</sup>	7,050 円/m <sup>3</sup>		
アスファルト塊(掘削)		7,050 円/m <sup>3</sup>	8,225 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(有筋)		12,500 円/m <sup>3</sup>	13,750 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(無筋)		9,400 円/m <sup>3</sup>	10,575 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート二次製品		17,500 円/m <sup>3</sup>	18,750 円/m <sup>3</sup>		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	協和道路株式会社なにわアスコン			管理番号	4016
会社所在地	〒571-0034 門真市東田町4-13				
会社TEL	06-6908-0082	会社FAX	06-6909-2460	施設TEL	06-6908-0082
施設名称	協和道路株式会社なにわアスコン			施設FAX	06-6909-2460
施設所在地	〒571-0034 大阪府門真市東田町694番ほか4筆				
施設緯度	35度37分2.028秒		経度	134度50分28.284秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 032699		有効期限	2026年12月13日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府門真市東田町694番ほか4筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		400t/日		2200m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	08:00~17:00	08:00~17:00	
夜間受入	20:00~05:00	20:00~05:00	: ~ :	20:00~05:00	
受入休止日			夜間受入不可。第2日曜終日		
その他の受入 休止条件	第2土・日休業				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	発生源地域の制限: 府県内に限る。最大寸法の制限: コン塊、アス塊等は100×100×30cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		3,995 円/m <sup>3</sup>	4,700 円/m <sup>3</sup>		
アスファルト塊(掘削)		4,700 円/m <sup>3</sup>	5,405 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(有筋)		-	-		
コンクリート塊(無筋)		5,875 円/m <sup>3</sup>	6,580 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート二次製品		8,750 円/m <sup>3</sup>	9,500 円/m <sup>3</sup>		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社英光産業		管理番号	4019-1	
会社所在地	〒578-0984 東大阪市菱江2-15-6				
会社TEL	072-961-9210	会社FAX	072-961-3967	施設TEL	072-961-9210
施設名称	㈱英光産業菱江工場		施設FAX	072-961-3967	
施設所在地	〒578-0984 大阪府東大阪市菱江2丁目15番1				
施設緯度	35度4分32.412秒	経度	135度16分57.432秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	068 - 20 - 006292	有効期限	2025年 9月 30日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府東大阪市菱江2丁目15番1				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input type="checkbox"/>	その他:				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力	保管能力		
m <sup>2</sup>		320t/日	2000m <sup>3</sup>		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:30~17:00	07:30~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊は30×30×30cm以下に限る。形状の制限:有害物及びごみを含まないもの。廃棄物が分別されていること。大割ガラについては別途協議。 スレート、瓦、レンガ、ALC、陶管、タイルは、リサイクル不可のため受入不可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		—	—		
コンクリート塊(有筋)		3,750 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート塊(無筋)		3,055 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート二次製品		—	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社嶋袋商店		管理番号	4022	
会社所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2-8-5				
会社TEL	06-6471-0161	会社FAX	06-6471-0163	施設TEL	06-6475-8050
施設名称	(株)嶋袋商店		施設FAX	06-6475-8553	
施設所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2-1-19				
施設緯度	34度41分49.164秒		経度	135度25分32.772秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 043942		有効期限	2026年11月13日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪市西淀川区中島2-1-19				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		640t/日		27060m <sup>2</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~17:00	07:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間受入不可				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	形状の制限:コンクリート塊に赤レンガ等が入っている場合受入不可。ALCは受入不可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		—	—		
コンクリート塊(有筋)		6,000 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート塊(無筋)		5,405 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート二次製品		—	—		



# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社リサイクル松栄			管理番号	4027
会社所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2丁目12番63号				
会社TEL	06-6474-3081	会社FAX	06-6473-4114	施設TEL	06-6474-8279
施設名称	(株)リサイクル松栄			施設FAX	06-6474-8936
施設所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2丁目12番35号				
施設緯度	34度41分34.188秒		経度	135度24分49.032秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 007177		有効期限	2023年 8月16日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪市西淀川区中島2丁目12番35号				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設: _____		
<input type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
㎡		900t/日		1500m2	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	20:00~05:00	20:00~05:00	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	日曜・祝日の受入は事前協議による。夜間は自車引取分のみ可。				
搬入車両の制限	木くずは4t車以下				
収集運搬業者 の制限	夜間の受入は自社運搬のみ。				
その他の 受入条件	コン塊は大寸法の場合別途価格となるため事前確認要。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		—	—		
コンクリート塊(有筋)		10,000 円/m3	11,250 円/m3		
コンクリート塊(無筋)		8,225 円/m3	9,400 円/m3		
コンクリート二次製品		13,200 円/m3	14,400 円/m3		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	岩産業株式会社		管理番号	4036	
会社所在地	〒569-0012 高槻市東天川5丁目3番1号				
会社TEL	072-669-6064	会社FAX	072-669-2788	施設TEL	072-669-6064
施設名称	岩産業(株)		施設FAX		
施設所在地	〒569-0012 高槻市東天川五丁目715番2				
施設緯度	34度50分55.104秒		経度	135度38分40.812秒	
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	106 - 20 - 001860		有効期限	2024年 6月 20日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:高槻市東天川五丁目715番2				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力	保管能力		
m <sup>2</sup>		4.5t/日	1,380t 7,224m <sup>3</sup>		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	: ~ :	08:00~17:00	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可		
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	4t車以下に限る				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		9,400 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート塊(有筋)		12,500 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート塊(無筋)		9,400 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート二次製品		25,000 円/m <sup>3</sup>	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	奥村組土木興業株式会社			管理番号	4041
会社所在地	〒590-0977 堺市堺区大浜西町5番地				
会社TEL	072-226-6969	会社FAX	072-226-6970	施設TEL	072-226-6969
施設名称	奥村組土木興業(株)堺リサイクル工場			施設FAX	072-226-6970
施設所在地	〒590-0977 堺市堺区大浜西町5番地				
施設緯度	34度34分53.76秒		経度	135度27分14.76秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	067 - 20 - 001967		有効期限	2023年 7月 7日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:堺市堺区大浜西町5番地				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		530m <sup>3</sup> /日		12860m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		第2、4土曜受入不可	日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間・日曜・祝日の受入・時間は事前協議による(1~2台程度に限る)。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	アスファルト廃材は合材を当工場で購入して頂ける現場のみ受入可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		4,230 円/m <sup>3</sup>	—		
アスファルト塊(掘削)		4,230 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート塊(有筋)		4,700 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート塊(無筋)		4,700 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート二次製品		—	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	田中土建株式会社		管理番号	4047	
会社所在地	〒595-0054 泉大津市汐見町116				
会社TEL	0725-33-4153	会社FAX	0725-33-1531	施設TEL	0725-33-4153
施設名称	田中土建(株)大阪南合材センター		施設FAX	0725-33-1531	
施設所在地	〒595-0054 泉大津市汐見町116番1の一部				
施設緯度	34度30分31.356秒		経度	135度23分32.352秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 006004		有効期限	2024年 9月 3日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 泉大津市汐見町116番1の一部				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		480t/日		2659.3m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	08:00~17:00	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	夜間受入不可	夜間受入不可	日曜受入不可	夜間受入不可	
その他の受入 休止条件	土曜日、祝日の受入は事前協議が必要。17:00以後受入不可。受入にあたっては事前契約が必要。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。 形状の制限:ゴミ等の異物の混入があるものは受入不可。30×30×30cmを超えるものは料金変更あり。 表記価格は大型車持ち込み料金。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		4,700 円/m <sup>3</sup>	—	カラーアスファルト受入不可	
アスファルト塊(掘削)		4,700 円/m <sup>3</sup>	—	カラーアスファルト受入不可	
コンクリート塊(有筋)		6,750 円/m <sup>3</sup>	—	カラーコンクリート、インターロッキング受入不可	
コンクリート塊(無筋)		4,700 円/m <sup>3</sup>	—	カラーコンクリート、インターロッキング受入不可	
コンクリート二次製品		8,750 円/m <sup>3</sup>	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	村野建材株式会社		管理番号	4049	
会社所在地	〒577-0055 東大阪市長栄寺21-22				
会社TEL	072-999-2801	会社FAX	072-997-1339	施設TEL	072-999-2801
施設名称	村野建材(株)八尾工場		施設FAX	072-997-1339	
施設所在地	〒581-0844 大阪府八尾市福栄町4丁目25番外1筆				
施設緯度	34度38分32.856秒		経度	135度37分43.716秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	126 - 20 - 063529		有効期限	2024年 9月 26日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:大阪府八尾市福栄町4丁目25番外1筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力	保管能力		
㎡		840t/日	がれき(1,759.7m3)汚泥(110m3)		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間受入は事前協議にて可能				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は40×80cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		4,700 円/m3	—	夜間受入不可	
アスファルト塊(掘削)		4,700 円/m3	—	夜間受入不可	
コンクリート塊(有筋)		3,750 円/m3	—	夜間受入不可	
コンクリート塊(無筋)		3,525 円/m3	—	夜間受入不可	
コンクリート二次製品		7,500 円/m3	—	夜間受入不可	

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	新光開発株式会社	管理番号	4053		
会社所在地	〒550-0003 大阪市西区京町堀3-4-11				
会社TEL	06-6443-0002	会社FAX	06-6443-0008	施設TEL	072-337-0100
施設名称	新光開発(株)	施設FAX	072-337-0800		
施設所在地	〒580-0006 大阪府松原市大堀4丁目536番1				
施設緯度	34度35分34.116秒	経度	135度34分20.136秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 020491	有効期限	2027年 2月27日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:大阪府松原市大堀4丁目536番1				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設:  _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
㎡		960t/日		2550m2	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~17:00	07:00~17:00	07:00~17:00	07:00~17:00	
夜間受入	20:00~05:00	20:00~05:00	20:00~05:00	20:00~05:00	
受入休止日			第1、第3日曜受入不可		
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		2,585 円/m3	2,585 円/m3		
アスファルト塊(掘削)		3,055 円/m3	3,055 円/m3		
コンクリート塊(有筋)		10,000 円/m3	10,000 円/m3		
コンクリート塊(無筋)		3,055 円/m3	3,055 円/m3		
コンクリート二次製品		10,000 円/m3	10,000 円/m3		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	木下工業株式会社	管理番号	4058		
会社所在地	〒599-8102 堺市東区石原町1-139				
会社TEL	072-252-3063	会社FAX	072-257-2709	施設TEL	072-252-3063
施設名称	木下工業(堺)アスコン工場		施設FAX	072-257-2709	
施設所在地	〒599-8102 堺市東区石原町1丁147番、148番及び149番				
施設緯度	34度33分19.044秒	経度	135度31分56.028秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	067 - 20 - 037998	有効期限	2026年 3月 27日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:堺市東区石原町1丁147番、148番及び149番				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設:  _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input type="checkbox"/>	その他:				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
㎡		加熱解砕:240t/日(アスファルト廃材のみ)		2523m3	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	08:00~17:00	
夜間受入	21:00~05:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		第2土曜休業	日曜受入不可		
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:アス塊等は厚み20cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		4,700 円/m3	5,405 円/m3		
アスファルト塊(掘削)		5,875 円/m3	6,580 円/m3		
コンクリート塊(有筋)		-	-		
コンクリート塊(無筋)		-	-		
コンクリート二次製品		-	-		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	鹿島道路株式会社			管理番号	4064
会社所在地	〒595-0033 泉大津市板原町5丁目2番2号				
会社TEL	0725-23-2751	会社FAX	0725-33-7644	施設TEL	0725-23-2751
施設名称	鹿島道路(株)泉大津合材製造所			施設FAX	0725-33-7644
施設所在地	〒595-0033 泉大津市板原町5丁目863番1ほか3筆				
施設緯度	34度29分13.092秒		経度	135度24分29.952秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 012616		有効期限	2025年 1月24日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 泉大津市板原町5丁目863番1ほか3筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		720t/日		1,921m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	08:00~17:00	
夜間受入	22:00~05:00	22:00~05:00	: ~ :	22:00~05:00	
受入休止日			日曜受入不可		
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		6,480 円/m <sup>3</sup>	7,440 円/m <sup>3</sup>		
アスファルト塊(掘削)		7,680 円/m <sup>3</sup>	8,640 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(有筋)		12,480 円/m <sup>3</sup>	13,440 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(無筋)		9,120 円/m <sup>3</sup>	10,320 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート二次製品		16,080 円/m <sup>3</sup>	17,040 円/m <sup>3</sup>		



# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	大成ロテック株式会社	管理番号	4065		
会社所在地	〒596-0013 岸和田市臨海町14				
会社TEL	0724-37-7101	会社FAX	0724-37-7107	施設TEL	0724-37-7101
施設名称	大成ロテック(株)岸和田合材工場		施設FAX	0724-37-7107	
施設所在地	〒596-0013 岸和田市臨海町14番1の一部				
施設緯度	34度28分29.46秒	経度	135度22分5.268秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 001900	有効期限	2026年 1月26日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:岸和田市臨海町14番1の一部				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		320t/日		2,865.20m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	08:00~17:00	
夜間受入	21:00~05:00	21:00~05:00	: ~ :	21:00~05:00	
受入休止日	第2土曜日				
その他の受入 休止条件	休日、夜間の受入は事前協議が必要。通常昼間のみ。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は50×50×10cm以下に限る。 クラックシート、防水シート、ドレーンパイプ等の異物混入した廃材は受入不可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		3,055 円/m <sup>3</sup>	4,700 円/m <sup>3</sup>		
アスファルト塊(掘削)		3,525 円/m <sup>3</sup>	4,700 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(有筋)		14,400 円/m <sup>3</sup>	15,600 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(無筋)		8,400 円/m <sup>3</sup>	9,600 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート二次製品		16,080 円/m <sup>3</sup>	17,280 円/m <sup>3</sup>		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社樋口商店		管理番号	4073	
会社所在地	〒575-0001 四條畷市砂四丁目4番37号				
会社TEL	072-877-2511	会社FAX	072-876-5285	施設TEL	072-877-2511
施設名称	㈱樋口商店REPLA HIGUCHI		施設FAX	072-876-5285	
施設所在地	〒575-0001 四條畷市砂四丁目556番1ほか8筆の一部				
施設緯度	34度44分54.456秒		経度	135度37分56.424秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 000642		有効期限	2022年 4月15日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 四條畷市砂四丁目556番1ほか8筆の一部				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
㎡		(選別破砕)1536m3/日		4215m2	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~18:30	07:00~18:30	08:00~16:30	08:00~16:30	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	夜間受入不可				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		11,750 円/m3	—		
アスファルト塊(掘削)		11,750 円/m3	—		
コンクリート塊(有筋)		15,000 円/m3	—		
コンクリート塊(無筋)		11,750 円/m3	—		
コンクリート二次製品		30,000 円/m3	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	北生駒産廃事業協同組合		管理番号	4074	
会社所在地	〒574-0012 大東市龍間1075番地				
会社TEL	072-869-0310	会社FAX	072-869-0343	施設TEL	072-869-0310
施設名称	北生駒産廃事業(協)		施設FAX	072-869-0343	
施設所在地	〒574-0012 大阪府大東市大字龍間1074番ほか4筆の一部				
施設緯度	34度42分38.808秒	経度	135度40分17.148秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 035606	有効期限	2025年11月30日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府大東市大字龍間1074番ほか4筆の一部				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
㎡		720t/日		19471m3	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間受入不可。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		4,700 円/m3	-		
アスファルト塊(掘削)		4,700 円/m3	-		
コンクリート塊(有筋)		4,800 円/m3	-		
コンクリート塊(無筋)		4,230 円/m3	-		
コンクリート二次製品		6,250 円/m3	-		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	栄運輸工業株式会社		管理番号	4075	
会社所在地	〒534-0025 大阪市都島区片町1丁目5番4号				
会社TEL	06-6354-3061	会社FAX	072-244-3760	施設TEL	072-244-3739
施設名称	栄運輸工業(株)堺臨海営業所		施設FAX	072-244-3760	
施設所在地	〒592-8331 堺市西区築港新町一丁5番29及びび3丁44番18				
施設緯度	34度34分38.316秒	経度	135度26分6.612秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	067 - 20 - 013583	有効期限	2025年 7月20日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:堺市西区築港新町一丁5番29及びび3丁44番18				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設:		
<input type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input type="checkbox"/>	その他:				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
㎡		(破碎及び粒度調整)1125t/日		17,451m3	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			受入不可	受入不可	
その他の受入 休止条件	12:00~13:00は受入れ休止				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	予定数量の処分が困難な状況となった場合もしくは、予定されている廃棄物の種類と著しく異なる状態があった場合は、予告なく制限を実施することがある。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		-	-		
アスファルト塊(掘削)		-	-		
コンクリート塊(有筋)		3,000 円/m3	-		
コンクリート塊(無筋)		2,820 円/m3	-		
コンクリート二次製品		-	-		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	田中資材株式会社		管理番号	4076	
会社所在地	〒566-0052 摂津市鳥飼本町2-4-54				
会社TEL	072-654-2288	会社FAX	072-654-7858	施設TEL	072-654-6125
施設名称	田中資材(株)		施設FAX	072-654-6109	
施設所在地	〒566-0052 摂津市鳥飼本町2丁目166番,183番の一部				
施設緯度	34度46分47.928秒		経度	135度34分38.748秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 025255		有効期限	2025年 7月11日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:摂津市鳥飼本町2丁目166番,183番の一部				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		400t/日(コン殻、アス殻)		985.30m <sup>2</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は20×20×20cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		5,640 円/m <sup>3</sup>	—		
アスファルト塊(掘削)		6,815 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート塊(有筋)		5,750 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート塊(無筋)		4,230 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート二次製品		9,500 円/m <sup>3</sup>	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	協同組合大阪南部リサイクルセンター		管理番号	4078	
会社所在地	〒584-0008 富田林市大字喜志2645番地4				
会社TEL	0721-26-0695	会社FAX	0721-23-5961	施設TEL	0721-26-0695
施設名称	(協)大阪南部リサイクルセンター		施設FAX	0721-23-5961	
施設所在地	〒584-0008 富田林市喜志2594番1の一部外4筆				
施設緯度	34度31分29.712秒		経度	135度35分31.416秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 038611		有効期限	2026年 3月18日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 富田林市喜志2594番1の一部外4筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		720t/日		8982.04m <sup>2</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	日曜、祝日、夜間の受入については応相談。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。 許可品目以外の混入物があるものは受入不可。事前に委託契約の締結を行う必要あり。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		2,200 円/m <sup>3</sup>	2,200 円/m <sup>3</sup>		
アスファルト塊(掘削)		3,760 円/m <sup>3</sup>	3,760 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(有筋)		5,875 円/m <sup>3</sup>	5,875 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(無筋)		3,760 円/m <sup>3</sup>	3,760 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート二次製品		4,700 円/m <sup>3</sup>	4,700 円/m <sup>3</sup>		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	飯田建設工業株式会社		管理番号	4081-1	
会社所在地	〒579-8014 東大阪市中石切町6-799-1				
会社TEL	072-985-6012	会社FAX	072-982-0003	施設TEL	072-985-6012
施設名称	飯田建設工業(株)東大阪プラント事業部		施設FAX	072-982-0003	
施設所在地	〒579-8014 東大阪市中石切町6丁目799番1				
施設緯度	34度41分24秒	経度	135度38分1.068秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	068 - 20 - 018575	有効期限	2026年 7月15日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:東大阪市中石切町6丁目799番1				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力	保管能力		
m <sup>2</sup>		480t/日	15000m <sup>3</sup>		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:30~17:30	07:30~17:30	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日				祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	4t車以下に限る。10t車持込要相談。				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊は40×40×40cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		—	—		
コンクリート塊(有筋)		4,500 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート塊(無筋)		3,525 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート二次製品		4,500 円/m <sup>3</sup>	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社TOC		管理番号	4083-1	
会社所在地	〒557-0062 大阪市西成区津守3丁目8番80号				
会社TEL	06-6656-3850	会社FAX	06-6656-3851	施設TEL	06-6656-3850
施設名称	株式会社TOCがらこん本舗		施設FAX	06-6656-3851	
施設所在地	〒557-0062 大阪市西成区津守3丁目8番80号				
施設緯度	34度38分28.176秒		経度	135度28分49.368秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 190966		有効期限	2024年 5月26日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪市西成区津守3丁目8番80号				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
㎡		816t/日、102t/時		6,500m3	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	17:00~21:00	17:00~21:00	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	発生源地域の制限:品質基準あり。形状の制限:なし。日曜・祝日、深夜(21:00~7:00)は別途料金必要。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		7,050 円/m3	8,225 円/m3	・夜間は別途協議要。	
アスファルト塊(掘削)		7,050 円/m3	8,225 円/m3	・夜間は別途協議要。	
コンクリート塊(有筋)		6,250 円/m3	8,750 円/m3	・夜間は別途協議要。	
コンクリート塊(無筋)		4,700 円/m3	7,050 円/m3	・夜間は別途協議要。	
コンクリート二次製品		7,500 円/m3	8,750 円/m3	・夜間は別途協議要。	



# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社昭建		管理番号	4094	
会社所在地	〒567-0866 茨木市高浜町3-37				
会社TEL	072-632-2151	会社FAX	072-630-2267	施設TEL	072-634-2451
施設名称	㈱昭建大阪アスコン工場		施設FAX	072-630-2267	
施設所在地	〒567-0866 茨木市高浜町222番1				
施設緯度	34度47分22.272秒	経度	135度33分52.344秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 010441	有効期限	2026年 3月 29日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:茨木市高浜町222番1				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input type="checkbox"/> コンクリート塊 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 <input type="checkbox"/> その他:			破碎施設: _____		
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
㎡		480t/日(アスファルト)		1236m3	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	08:00~17:00	
夜間受入	20:00~05:00	20:00~05:00	: ~ :	20:00~05:00	
受入休止日			日曜受入不可		
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:アス塊等は30×30×10cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		5,170 円/m3	6,815 円/m3		
アスファルト塊(掘削)		6,815 円/m3	8,930 円/m3		
コンクリート塊(有筋)		-	-		
コンクリート塊(無筋)		-	-		
コンクリート二次製品		-	-		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	森山建設工業株式会社			管理番号	4095
会社所在地	〒664-0888 伊丹市昆陽南1-7-11				
会社TEL	072-777-0757	会社FAX	072-777-3787	施設TEL	06-6858-7377
施設名称	森山建設工業(株)豊中リサイクル工場			施設FAX	06-6858-7399
施設所在地	〒561-0807 豊中市原田中1丁目225番1				
施設緯度	34度46分10.2秒		経度	135度27分22.68秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	118 - 20 - 031680		有効期限	2026年 5月17日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:豊中市原田中1丁目225番1				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
㎡		320t/日		1254m3	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:30~17:00	07:30~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	ダンプできない平ボディ車不可				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は50×50×50cm以下に限る。 木片・有害物・土砂・ゴミ等の含有物がある場合受入不可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		4,465 円/m3	—		
アスファルト塊(掘削)		4,465 円/m3	—		
コンクリート塊(有筋)		4,655 円/m3	—		
コンクリート塊(無筋)		4,080 円/m3	—		
コンクリート二次製品		5,145 円/m3	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社ガイアート		管理番号	4096	
会社所在地	〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町2-8-11				
会社TEL	072-654-4779	会社FAX	072-654-4105	施設TEL	072-654-4779
施設名称	(株)ガイアート摂津合材工場		施設FAX	072-654-4105	
施設所在地	〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町2丁目17番外2筆				
施設緯度	34度46分57.72秒	経度	135度34分49.764秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 017967	有効期限	2025年 7月 20日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府摂津市鳥飼本町2丁目17番外2筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input type="checkbox"/>	その他:				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力	保管能力		
m <sup>2</sup>		320t/日	1188.1m <sup>3</sup>		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	08:00~17:00	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可		
その他の受入 休止条件	保管数量オーバーの場合は受入休止。				
搬入車両の制限	ダンプアップできる車輛				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。 現在、conガラ受入制限中、異物の混入、混載不可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		7,050 円/m <sup>3</sup>	-		
アスファルト塊(掘削)		8,225 円/m <sup>3</sup>	-		
コンクリート塊(有筋)		-	-		
コンクリート塊(無筋)		-	-		
コンクリート二次製品		-	-		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	関西クリアセンター株式会社			管理番号	4099-3
会社所在地	〒592-8331 堺市西区築港新町3-27-17				
会社TEL	072-280-1138	会社FAX	072-280-1236	施設TEL	072-247-1138
施設名称	関西クリアセンター(株)泉州プラント			施設FAX	072-280-1236
施設所在地	〒595-0056 大阪府泉大津市夕風町13番2				
施設緯度	34度31分17.364秒	経度	135度22分24.06秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 078053	有効期限	2025年 7月 6日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:大阪府泉大津市夕風町13番2				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input type="checkbox"/>	その他:				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力	保管能力		
m <sup>2</sup>		988.8t/日	m <sup>3</sup>		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	日曜・祝日・夜間の受入は事前協議が必要。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊は30×30×30cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		—	—		
コンクリート塊(有筋)		—	—		
コンクリート塊(無筋)		23,500 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート二次製品		—	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	大林道路株式会社		管理番号	4118	
会社所在地	〒551-0021 大阪市大正区南恩加島1-11-33				
会社TEL	06-4394-0084	会社FAX	06-4394-0086	施設TEL	06-4394-0084
施設名称	大林道路(株)大正アスファルト合材所		施設FAX	06-4394-0086	
施設所在地	〒551-0021 大阪市大正区南恩加島1丁目11番33号				
施設緯度	34度38分10.788秒	経度	135度28分31.62秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	066 - 20 - 007506	有効期限	2022年 3月 5日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪市大正区南恩加島1丁目11番33号				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力	保管能力		
m <sup>2</sup>		600t/日	3225m <sup>3</sup>		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	06:00~21:00	06:00~21:00	06:00~17:00	06:00~21:00	
夜間受入	21:00~06:00	21:00~06:00	: ~ :	21:00~06:00	
受入休止日			日曜夜間休止		
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	排ガス基準適合車に限る。				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は40×40×40cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		9,400 円/m <sup>3</sup>	10,575 円/m <sup>3</sup>		
アスファルト塊(掘削)		9,400 円/m <sup>3</sup>	10,575 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(有筋)		11,250 円/m <sup>3</sup>	12,500 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(無筋)		9,600 円/m <sup>3</sup>	10,800 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート二次製品		15,000 円/m <sup>3</sup>	16,250 円/m <sup>3</sup>		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社丸六		管理番号	4129-1	
会社所在地	〒598-0021 泉佐野市日根野3640				
会社TEL	072-467-2396	会社FAX	072-467-0863	施設TEL	072-467-2396
施設名称	㈱丸六がれき類破砕施設		施設FAX	072-467-0863	
施設所在地	〒598-0021 泉佐野市日根野2983番1の一部、2984番1の一部				
施設緯度	34度23分12.156秒	経度	135度19分48秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 019548	有効期限	2028年 1月24日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 泉佐野市日根野2983番1の一部、2984番1の一部				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設:  _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		4.7t/日		m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:30	08:00~17:30	: ~ :	08:00~17:30	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可		
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は50×50×50cm以下に限る。 10t車数台の受入の場合、事前連絡が必要。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		8,225 円/m <sup>3</sup>	-		
アスファルト塊(掘削)		8,225 円/m <sup>3</sup>	-		
コンクリート塊(有筋)		10,000 円/m <sup>3</sup>	-		
コンクリート塊(無筋)		7,050 円/m <sup>3</sup>	-		
コンクリート二次製品		12,500 円/m <sup>3</sup>	-		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社門田商店		管理番号	4134	
会社所在地	〒597-0093 貝塚市二色中町9-2				
会社TEL	072-431-8128	会社FAX	072-431-8170	施設TEL	072-431-8143
施設名称	㈱門田商店橋本工場		施設FAX		
施設所在地	〒597-0043 貝塚市橋本950番11ほか6筆				
施設緯度	34度25分48.9秒	経度	135度21分44.388秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 035818	有効期限	2023年 2月16日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:貝塚市橋本950番11ほか6筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力	保管能力		
m <sup>2</sup>		280t/日	1823.638m <sup>3</sup>		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間の受入不可。				
搬入車両の制限	ダンプ車、パキユム車に限る。				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊は150×150×30cm以下に限る。 30cm、60cmを超えるがれきが混入する場合、それぞれ追加料金が必要。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		8,225 円/m <sup>3</sup>	—		
アスファルト塊(掘削)		8,225 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート塊(有筋)		6,750 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート塊(無筋)		5,405 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート二次製品		12,500 円/m <sup>3</sup>	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	三井住建道路株式会社			管理番号	4135
会社所在地	〒555-0042 大阪市西淀川区西島1-1-1				
会社TEL	06-6477-2870	会社FAX	06-6477-2892	施設TEL	06-6477-2870
施設名称	淀川アスコン			施設FAX	06-6477-2892
施設所在地	〒555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島1丁目1番1号				
施設緯度	34度41分50.1秒		経度	135度25分40.764秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 005787		有効期限	2023年 3月 23日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市西淀川区西島1丁目1番1号				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		500t/日		4991.76m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	08:00~17:00	08:00~17:00	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	土曜、日曜、祝日は要相談。夜間については全日要相談。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。 グースアスファルト合材、シート混入アス塊は不可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		9,400 円/m <sup>3</sup>	10,575 円/m <sup>3</sup>		
アスファルト塊(掘削)		9,400 円/m <sup>3</sup>	10,575 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(有筋)		12,500 円/m <sup>3</sup>	13,750 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(無筋)		10,575 円/m <sup>3</sup>	11,750 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート二次製品		17,500 円/m <sup>3</sup>	18,750 円/m <sup>3</sup>		



# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	大栄環境株式会社		管理番号	4138-1	
会社所在地	〒658-0031 神戸市東灘区向洋町東2-2-4				
会社TEL	078-857-4649	会社FAX	078-857-5255	施設TEL	0725-54-3061
施設名称	大栄環境(株)和泉リサイクルセンター		施設FAX	0725-51-3133	
施設所在地	〒594-1144 和泉市テクノステージ2丁目3番11				
施設緯度	34度24分58.428秒	経度	135度27分9.648秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 40 - 003203	有効期限	2027年 2月24日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:和泉市テクノステージ2丁目3番11				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力	保管能力		
㎡		(選別破砕)838.1t/日	1667m3		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	4t車以下に限る				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。事前に廃棄物の下見が必要。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		18,800 円/m3	—		
アスファルト塊(掘削)		18,800 円/m3	—		
コンクリート塊(有筋)		25,000 円/m3	—		
コンクリート塊(無筋)		18,800 円/m3	—		
コンクリート二次製品		62,500 円/m3	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	堺土木工事業協同組合		管理番号	4176	
会社所在地	〒594-1122 和泉市北田中町506				
会社TEL	0725-90-3456	会社FAX	0725-92-1032	施設TEL	0725-90-3456
施設名称	堺土木工事業(協)		施設FAX	0725-92-1032	
施設所在地	〒594-1122 和泉市北田中町506番ほか4筆の一部				
施設緯度	34度26分10.572秒		経度	135度29分54.276秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 116096		有効期限	2025年 7月 31日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:和泉市北田中町506番ほか4筆の一部				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		416t/日		3196m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~16:30	07:00~16:30	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	17:00~07:00	17:00~07:00	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	都度協議	
その他の受入 休止条件	夜間・日曜・祝日の受入・時間は事前協議が必要。				
搬入車両の制限	夜間受入は堺土木の契約車両に限る。				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	形状の制限:混載は受入不可。As塊(赤色、その他色付き)は、受入不可能、Co塊(30cm~120cm)は3500円/t。その他特殊ガラ120cm以上は事前協議が必要。燃料の高騰等その他の理由で価格変動有。期間中の価格改定も有り。受入制限有り。アスファルトがら受入れ制限中。(事前連絡で要相談)				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		4,465 円/m <sup>3</sup>	6,697 円/m <sup>3</sup>	アスファルトガラは一時的に受入不可。	
アスファルト塊(掘削)		5,170 円/m <sup>3</sup>	7,755 円/m <sup>3</sup>	アスファルトガラは一時的に受入不可。	
コンクリート塊(有筋)		6,750 円/m <sup>3</sup>	10,125 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(無筋)		5,170 円/m <sup>3</sup>	7,755 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート二次製品		9,250 円/m <sup>3</sup>	13,875 円/m <sup>3</sup>		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	アサヒコーポレーション株式会社			管理番号	4177
会社所在地	〒552-0007 大阪市港区弁天1-2-1ORC200オフィスタワー16階				
会社TEL	06-6573-3631	会社FAX	06-6573-3635	施設TEL	06-6468-5566
施設名称	アサヒコーポレーション(株)北港資源化センター			施設FAX	06-6468-2175
施設所在地	〒554-0032 大阪府大阪市此花区梅町2丁目1番60号				
施設緯度	34度39分49.68秒		経度	135度25分29.892秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 102459		有効期限	2028年 5月14日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:大阪府大阪市此花区梅町2丁目1番60号				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設: _____		
<input type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input type="checkbox"/>	その他:				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		1200t/日		4300m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:30~16:30	07:30~16:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊等は30×30×30cm以下に限る。形状の制限:メッシュ入りは不可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		—	—		
コンクリート塊(有筋)		7,500 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート塊(無筋)		4,700 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート二次製品		—	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社翔慶		管理番号	4202	
会社所在地	〒551-0021 大阪市大正区南恩加島7丁目1-82				
会社TEL	06-6552-8833	会社FAX	06-6552-8834	施設TEL	06-6552-8833
施設名称	(株)翔慶		施設FAX	06-6552-8834	
施設所在地	〒551-0021 大阪市大正区南恩加島7-1-82				
施設緯度	34度37分56.784秒		経度	135度28分4.98秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 100721		有効期限	2023年 1月10日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪市大正区南恩加島7-1-82				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		432t/日		2,266.16m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	9:00~17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	夜間受入は事前協議による。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	夜間受入価格は別途100,000円/日				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		7,050 円/m <sup>3</sup>	—		
アスファルト塊(掘削)		7,050 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート塊(有筋)		12,500 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート塊(無筋)		4,700 円/m <sup>3</sup>	—		
コンクリート二次製品		30,000 円/m <sup>3</sup>	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	泉州リサイクル協同組合		管理番号	4398	
会社所在地	〒594-0011 和泉市上代町1280-1				
会社TEL	0725-43-6601	会社FAX	0725-43-6702	施設TEL	0725-43-6601
施設名称	泉州リサイクル(協)		施設FAX	0725-43-6702	
施設所在地	〒594-0011 和泉市上代町1280番1ほか18筆				
施設緯度	34度30分12.42秒		経度	135度27分34.092秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 009314		有効期限	2025年10月25日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:和泉市上代町1280番1ほか18筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設: _____		
<input type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		640t/日		m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間受入不可				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊は30×30×30cm以下に限る。 1車当たりの受入で、10t車:12,000円/車、4t車:10,000円/車、2t車:5000円/車となり、受入金額が異なる。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		—	—		
コンクリート塊(有筋)		3,750 円/m <sup>3</sup>	—	10t車の単価(2・4t車は6,250円/m <sup>3</sup> )	
コンクリート塊(無筋)		3,525 円/m <sup>3</sup>	—	10t車の単価(2・4t車は5,875円/m <sup>3</sup> )	
コンクリート二次製品		3,750 円/m <sup>3</sup>	—	10t車の単価	

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As 破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社ランテック	管理番号	4451		
会社所在地	〒536-0007 大阪市城東区成育2-7-2				
会社TEL	06-6930-3065	会社FAX	06-6930-3064	施設TEL	06-6577-3710
施設名称	(株)ランテック港アスファルト合材工場		施設FAX	06-6577-5031	
施設所在地	〒552-0022 大阪市港区海岸通4-1-4				
施設緯度	34度38分53.556秒	経度	135度26分54.888秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	066 - 20 - 023810	有効期限	2023年 3月11日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪市港区海岸通4-1-4				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力	保管能力		
㎡		94.6t/日	751m3		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~20:00	08:00~20:00	08:00~20:00	08:00~20:00	
夜間受入	20:00~08:00	20:00~08:00	20:00~08:00	20:00~08:00	
受入休止日					
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		2,820 円/m3	3,525 円/m3		
アスファルト塊(掘削)		2,820 円/m3	3,525 円/m3		
コンクリート塊(有筋)		5,000 円/m3	5,750 円/m3		
コンクリート塊(無筋)		4,230 円/m3	4,935 円/m3		
コンクリート二次製品		6,250 円/m3	7,000 円/m3		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社北港ロード		管理番号	4548	
会社所在地	〒554-0033 大阪市此花区北港1-4-132				
会社TEL	06-6468-4175	会社FAX	06-6468-6550	施設TEL	06-6468-4175
施設名称	株式会社北港ロード		施設FAX	06-6468-6550	
施設所在地	〒554-0033 大阪市此花区北港1-4-132				
施設緯度	34度40分7.068秒		経度	135度25分27.876秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 000305		有効期限	2022年 6月 30日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪市此花区北港1-4-132				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
㎡		施設1(840t/日)施設2(300t/日)		6,459m3	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	08:00~17:00	08:00~17:00	
夜間受入	21:00~06:00	21:00~06:00	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		第2、4土曜受入不可	第2、4日曜受入不可		
その他の受入 休止条件	年末年始、GW、盆休みは当社カレンダーによる。毎月第2、4土、日は休業				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	性状により価格差が生じる場合有り。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		4,230 円/m3	5,170 円/m3		
アスファルト塊(掘削)		4,230 円/m3	5,170 円/m3		
コンクリート塊(有筋)		6,750 円/m3	7,750 円/m3		
コンクリート塊(無筋)		4,700 円/m3	5,640 円/m3		
コンクリート二次製品		-	-		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社堺りんかいアスコン			管理番号	4562
会社所在地	〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町1丁5番17号				
会社TEL	072-247-1250	会社FAX	072-247-1253	施設TEL	072-247-1250
施設名称	(株)堺りんかいアスコン			施設FAX	072-247-1253
施設所在地	〒592-8331 堺市西区築港新町1丁5番17				
施設緯度	34度34分22.908秒		経度	135度26分9.168秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	067 - 20 - 194004		有効期限	2022年 3月 26日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:堺市西区築港新町1丁5番17				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		1,280t/日		35,447m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	08:00~18:00	08:00~18:00	
夜間受入	20:00~07:00	20:00~07:00	: ~ :	20:00~07:00	
受入休止日					
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	10t車まで				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は50×50×30cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		5,875 円/m <sup>3</sup>	7,050 円/m <sup>3</sup>		
アスファルト塊(掘削)		6,580 円/m <sup>3</sup>	7,755 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(有筋)		12,500 円/m <sup>3</sup>	13,750 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(無筋)		8,930 円/m <sup>3</sup>	10,105 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート二次製品		16,250 円/m <sup>3</sup>	17,500 円/m <sup>3</sup>		



# 受入価格表

調査年度 R4 上期

**Co, As破砕施設情報 再資源化施設**

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社エコセンター大阪		管理番号	4585	
会社所在地	〒572-0075 大阪府寝屋川市葛原2-14-16				
会社TEL	072-826-5321	会社FAX	072-826-5323	施設TEL	072-826-5321
施設名称	株式会社エコセンター大阪(大阪中央合材工場)		施設FAX		
施設所在地	〒572-0075 大阪府寝屋川市葛原2丁目2番ほか13筆				
施設緯度	34度46分6.636秒	経度	135度36分9.576秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	133 - 20 - 216732	有効期限	2025年10月26日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:大阪府寝屋川市葛原2丁目2番ほか13筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破砕施設:  _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		560t/日		1,253.92m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	08:00~17:00	
夜間受入	20:00~05:00	20:00~05:00	: ~ :	20:00~05:00	
受入休止日		第2土曜日(協議による)	協議による		
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。 異物混入(クラック防止シート他等)の場合受入不可。 カラーASガラ、ASガラ・Coガラ混載、最大寸法以上は別途協議。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		5,875 円/m <sup>3</sup>	7,050 円/m <sup>3</sup>		
アスファルト塊(掘削)		5,875 円/m <sup>3</sup>	7,050 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(有筋)		10,000 円/m <sup>3</sup>	11,250 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(無筋)		8,225 円/m <sup>3</sup>	9,400 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート二次製品		12,500 円/m <sup>3</sup>	13,750 円/m <sup>3</sup>		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社エコセンター大阪		管理番号	4586	
会社所在地	〒583-0848 大阪府羽曳野市川向12				
会社TEL	072-956-6461	会社FAX	072-956-6463	施設TEL	072-956-6461
施設名称	株式会社エコセンター大阪(羽曳野合材工場)		施設FAX		
施設所在地	〒583-0848 大阪府羽曳野市川向12				
施設緯度	34度33分23.22秒	経度	135度37分17.94秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 216732	有効期限	2025年 7月14日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:大阪府羽曳野市川向12				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊			破碎施設:  _____		
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品					
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
㎡		720t/日		1540.014m3	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	08:00~17:00	
夜間受入	21:00~05:00	21:00~05:00	: ~ :	21:00~05:00	
受入休止日	第2土曜日				
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。 クラック防止シート等異物混入の受入不可。 カラーアスファルト殻、アスファルト殻・コンクリート殻混載は価格協議により決定。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		5,875 円/m3	7,050 円/m3	処分費のみ	
アスファルト塊(掘削)		5,875 円/m3	7,050 円/m3	処分費のみ	
コンクリート塊(有筋)		9,400 円/m3	10,575 円/m3	処分費のみ	
コンクリート塊(無筋)		8,225 円/m3	9,400 円/m3	処分費のみ	
コンクリート二次製品		11,750 円/m3	12,925 円/m3	処分費のみ	

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	日本道路株式会社		管理番号	4591	
会社所在地	〒595-0075 大阪府泉大津市臨海町1-25-1				
会社TEL	0725-90-5071	会社FAX	0725-90-5086	施設TEL	0725-90-5071
施設名称	日本道路株式会社(泉北りんかい合材センター)		施設FAX	0725-90-5086	
施設所在地	〒595-0075 大阪府泉大津市臨海町1-25-1				
施設緯度	34度31分4.332秒		経度	135度24分54.864秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 000280		有効期限	2025年 4月16日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:大阪府泉大津市臨海町1-25-1				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m <sup>2</sup>		1,950t/日		10,950.33m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	20:00~5:00	20:00~5:00	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。 大割(30×30×30cm以上)のガラはニブラ(小割破碎機)の使用を要する為、別価格となる。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		5,170 円/m <sup>3</sup>	6,345 円/m <sup>3</sup>		
アスファルト塊(掘削)		5,875 円/m <sup>3</sup>	7,050 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(有筋)		11,250 円/m <sup>3</sup>	12,500 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート塊(無筋)		9,400 円/m <sup>3</sup>	10,575 円/m <sup>3</sup>		
コンクリート二次製品		16,250 円/m <sup>3</sup>	17,500 円/m <sup>3</sup>		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報				
会社名称	名神工業株式会社		管理番号	4593
会社所在地	〒561-0841 大阪府豊中市名神口一丁目16番12号			
会社TEL	06-6863-6355	会社FAX	06-6867-2318	施設TEL
施設名称	名神工業株式会社		施設FAX	
施設所在地	〒561-0841 大阪府豊中市名神口一丁目2番ほか12筆			
施設緯度	34度45分12.492秒		経度	135度27分50.832秒
担当者名			敷地面積	
業許可番号1	118 - 20 - 037825		有効期限	2026年 3月 1日
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日
備考	緯度経度出力:大阪府豊中市名神口一丁目2番ほか12筆			
受入品目及び設置許可番号				
受入品目			設置許可番号	
<input type="checkbox"/> コンクリート塊 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 <input type="checkbox"/> その他:			破砕施設: _____	
施設能力				
プラント敷地面積		処理能力		保管能力
m <sup>2</sup>		240t/日		m <sup>3</sup>
受入条件				
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	: ~ :	08:00~18:00
夜間受入	21:00~08:00	21:00~08:00	: ~ :	21:00~08:00
受入休止日		毎月第2土曜日 休業	日曜受入不可	
その他の受入 休止条件				
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者 の制限	なし			
その他の 受入条件	最大寸法の制限:アス塊は100×100×20cm以下に限る。			
調査価格				
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考
アスファルト塊(切削)		5,640 円/m <sup>3</sup>	6,815 円/m <sup>3</sup>	
アスファルト塊(掘削)		5,875 円/m <sup>3</sup>	7,050 円/m <sup>3</sup>	
コンクリート塊(有筋)		-	-	
コンクリート塊(無筋)		-	-	
コンクリート二次製品		-	-	

大 阪 府

木 く ず  
再資源化施設

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	関西チップ工業株式会社			管理番号	4032
会社所在地	〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋3-1-58				
会社TEL	06-6685-3951	会社FAX	06-6685-3953	施設TEL	06-6685-3951
施設名称	関西チップ工業(株)			施設FAX	06-6685-3953
施設所在地	〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋3丁目1番58号				
施設緯度	34度37分34.284秒		経度	135度28分42.42秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 049333		有効期限	2024年 6月 30日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪市住之江区北加賀屋3丁目1番58号				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)		焼却施設		
m <sup>2</sup>	107.4t/日		t/日 t/時	624m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	4tダンプ車以下に限る				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限: 角材は径5cm 長さ400cm以下に限る。 形状の制限: 腐材、油性ペイント、皮、防腐剤混入物、炭状になったものは不可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	—	—	無償受入	
剪定草木・伐採木	枝葉	—	—		
剪定草木・伐採木	幹	—	—		
剪定草木・伐採木	根	—	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	関西商事株式会社		管理番号	4063	
会社所在地	〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋3-1-58				
会社TEL	06-6685-3951	会社FAX	06-6685-3953	施設TEL	0724-36-2047
施設名称	関西商事(株)		施設FAX	0724-36-2048	
施設所在地	〒595-0814 泉北郡忠岡町新浜2丁目11番4,11番5				
施設緯度	34度29分57.912秒		経度	135度22分31.368秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 047935		有効期限	2024年 5月19日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 泉北郡忠岡町新浜2丁目11番4,11番5				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)		焼却施設		
m <sup>2</sup>	220t/日		t/日 t/時	3725.3m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	10t車まで可。ただしトレーラー不可。				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	集成材、合掌材は別料金。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	10,500 円/t	—	M・D・F・パネチカルボードを除く木材	
剪定草木・伐採木	枝葉	—	—	現在受入不可	
剪定草木・伐採木	幹	—	—	現在受入不可	
剪定草木・伐採木	根	—	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	飯田建設工業株式会社		管理番号	4081-2	
会社所在地	〒579-8014 東大阪市石切町6-799-1				
会社TEL	072-985-6012	会社FAX	072-985-2477	施設TEL	072-870-4550
施設名称	飯田建設工業(株)大東ARセンター		施設FAX		
施設所在地	〒574-0022 大東市平野屋2丁目397番1ほか2筆				
施設緯度	34度42分11.268秒		経度	135度38分10.356秒	
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 018575	有効期限	2026年 1月22日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:大東市平野屋2丁目397番1ほか2筆				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	再資源化施設(チップ化)	焼却施設			
m <sup>2</sup>	36.5t/日	t/日 t/時	138.15m <sup>3</sup> ・2.67m <sup>3</sup>		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:30~17:30	07:30~17:30	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間受入不可。				
搬入車両の制限	4t車以下に限る				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	伐採木材受入不可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	12,000 円/t	—		
剪定草木・伐採木	枝葉	—	—		
剪定草木・伐採木	幹	—	—		
剪定草木・伐採木	根	—	—		



# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	関西クリアセンター株式会社		管理番号	4099-3	
会社所在地	〒592-8331 堺市西区築港新町3-27-17				
会社TEL	072-280-1138	会社FAX	072-280-1236	施設TEL	072-247-1138
施設名称	関西クリアセンター(株)泉州プラント		施設FAX	072-280-1236	
施設所在地	〒595-0056 大阪府泉大津市夕風町13番2				
施設緯度	34度31分17.364秒	経度	135度22分24.06秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 078053	有効期限	2025年 7月 6日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:大阪府泉大津市夕風町13番2				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	再資源化施設(チップ化)	焼却施設			
m <sup>2</sup>	56.0t/日、77.4t/日	t/日 t/時	m <sup>3</sup>		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	日曜・祝日・夜間の受入は事前協議が必要。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:角材は径300mm、長さ400cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	20,000 円/t	—	6,000円/m <sup>3</sup>	
剪定草木・伐採木	枝葉	—	—		
剪定草木・伐採木	幹	—	—		
剪定草木・伐採木	根	—	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社植田建設		管理番号	4111	
会社所在地	〒574-0012 大東市龍間1075番地				
会社TEL	072-869-0624	会社FAX	072-869-0723	施設TEL	072-869-0624
施設名称	(株)植田建設		施設FAX	072-869-0723	
施設所在地	〒574-0012 大阪府大東市大字龍間1075番の一部				
施設緯度	34度42分38.88秒	経度	135度40分16.824秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 037996	有効期限	2027年 8月 5日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:大阪府大東市大字龍間1075番の一部				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	再資源化施設(チップ化)	焼却施設			
m <sup>2</sup>	4.0t/日	3.52t/日	357.3m <sup>3</sup>		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間受入不可。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	受入価格は、性状を見た上で協議。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	30,000 円/t	—		
剪定草木・伐採木	枝葉	50,000 円/t	—		
剪定草木・伐採木	幹	50,000 円/t	—		
剪定草木・伐採木	根	50,000 円/t	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社福樹園			管理番号	4116
会社所在地	〒557-0012 大阪市西成区聖天下1丁目7番10号				
会社TEL	06-6654-6380	会社FAX	06-6654-6381	施設TEL	0721-72-1759
施設名称	(株)福樹園			施設FAX	
施設所在地	〒585-0044 南河内郡千早赤阪村森屋662番1				
施設緯度	34度28分13.26秒		経度	135度37分14.808秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 081823		有効期限	2022年 1月23日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:南河内郡千早赤阪村森屋662番1				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)		焼却施設		
m <sup>2</sup>	77t/日		t/日 t/時	92m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~18:00	07:00~18:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		第2、第4土曜受入不可	日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	4t車以下に限る				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	形状の制限:根は幹から切り離すこと。金属、有害物、土砂、プラスチック、ゴムを含むものは受入不可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	-	-		
剪定草木・伐採木	枝葉	4,500 円/m <sup>3</sup>	-	4t車以下	
剪定草木・伐採木	幹	9,000 円/m <sup>3</sup>	-	4t車以下	
剪定草木・伐採木	根	18,000 円/m <sup>3</sup>	-	4t車以下	

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社都市樹木再生センター			管理番号	4144
会社所在地	〒574-0012 大東市龍間698				
会社TEL	072-869-0365	会社FAX	072-869-0368	施設TEL	072-869-0365
施設名称	(株)都市樹木再生センター			施設FAX	072-869-0368
施設所在地	〒574-0012 大阪府大東市龍間1195番地ほか4筆				
施設緯度	34度42分53.244秒		経度	135度39分54.468秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 103484		有効期限	2025年 9月 3日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府大東市龍間1195番地ほか4筆				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)		焼却施設		
m <sup>2</sup>	240t/日		t/日 t/時	3360t	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限: 角材は10cm角以上で異物の付着が無いものに限る。 最大寸法の制限: 幹は直径20cm以上長さ1m以上の小枝を除いた丸太状のもの。 形状の制限: 根は土を落とすこと。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	12,000 円/t	-		
剪定草木・伐採木	枝葉	17,000 円/t	-	草24,000(刈草に限る)竹幹25,000竹根40,000	
剪定草木・伐採木	幹	15,000 円/t	-	草24,000(刈草に限る)竹幹25,000竹根40,000	
剪定草木・伐採木	根	23,000 円/t	-	草24,000(刈草に限る)竹幹25,000竹根40,000	

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	DINS関西株式会社		管理番号	4178-3	
会社所在地	〒592-8331 堺市西区築港新町1-5-38				
会社TEL	072-245-7777	会社FAX	072-245-7930	施設TEL	072-245-7777
施設名称	RAC事業所		施設FAX	072-245-7930	
施設所在地	〒592-8331 堺市西区築港新町4丁2番3,4番4				
施設緯度	34度34分34.788秒		経度	135度24分58.14秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	067 - 20 - 111723		有効期限	2023年 7月21日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:堺市西区築港新町4丁2番3,4番4				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)		焼却施設		
m <sup>2</sup>	147.84t/日		t/日 t/時	6,198m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:45	08:00~17:45	: ~ :	08:00~17:45	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	12~13時受入休止。年末年始のみ休業				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	新規搬入業者については、社内で事前審査を行い、受理された後の搬入となる。				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:角材は直径30cm以下、長さ200cm以下に限る。事前に廃棄物の下見が必要。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	15,000 円/t	—		
剪定草木・伐採木	枝葉	35,000 円/t	—		
剪定草木・伐採木	幹	35,000 円/t	—		
剪定草木・伐採木	根	40,000 円/t	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社前田造園		管理番号	4291	
会社所在地	〒573-1134 枚方市養父丘1-2-26				
会社TEL	072-809-2210	会社FAX	072-892-3885	施設TEL	072-892-3558
施設名称	㈱前田造園		施設FAX	072-892-5306	
施設所在地	〒576-0066 交野市青山2-2642-1他8筆				
施設緯度	34度47分18.636秒		経度	135度41分30.48秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 080852		有効期限	2026年 8月24日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:交野市青山2-2642-1他8筆				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	再資源化施設(チップ化)	焼却施設			
m <sup>2</sup>	212t/日	t/日 t/時	207.2m3		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	: ~ :	08:00~18:00	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可		
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	計量は4t車までのみ対応。				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	-	-		
剪定草木・伐採木	枝葉	10,000 円/t	-	直径20cm未満でトラックの荷台におさまる長さ。草は別途価格。	
剪定草木・伐採木	幹	6,000 円/t	-	直径20cm以上でトラックの荷台におさまる長さ(枝打ちをした状態)。草は別途価格。	
剪定草木・伐採木	根	16,000 円/t	-	土が多い場合は受入不可。草は別途価格。	

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報				
会社名称	有限会社前田造園		管理番号	4452
会社所在地	〒599-8104 堺市東区引野町2丁129-4			
会社TEL	072-286-4127	会社FAX	072-287-6620	施設TEL
施設名称	(有)前田造園		施設FAX	
施設所在地	〒590-0451 泉南郡熊取町野田235番1の一部			
施設緯度	34度22分43.176秒	経度	135度21分48.924秒	
担当者名		敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 168774	有効期限	2022年11月11日	
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 泉南郡熊取町野田235番1の一部			
設置許可番号				
設置許可番号				
破碎施設: 焼却施設:				
施設能力				
プラント敷地面積	処理能力		保管能力	
	再資源化施設(チップ化)	焼却施設		
m <sup>2</sup>	4.5t/日	t/日 t/時	1312m <sup>3</sup>	
受入条件				
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	12:00~13:00は休憩	12:00~13:00は休憩	日曜受入不可	祝日受入不可
その他の受入 休止条件	夜間受入不可。			
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者 の制限	なし			
その他の 受入条件				
調査価格				
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考
建設発生木材	角材	-	-	
剪定草木・伐採木	枝葉	12,000 円/t	-	税込13,200円/t
剪定草木・伐採木	幹	10,000 円/t	-	税込11,000円/t
剪定草木・伐採木	根	20,000 円/t	-	税込22,000円/t

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社田中浚渫工業			管理番号	4540-1
会社所在地	〒581-0042 大阪府八尾市南木の本5-49				
会社TEL	072-998-4131	会社FAX	072-998-4138	施設TEL	06-6478-3330
施設名称	株式会社田中浚渫工業バイオパワー			施設FAX	06-6478-3340
施設所在地	〒555-0043 大阪市西淀川区大野3-7-144				
施設緯度	34度42分1.512秒		経度	135度25分57.576秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 067110		有効期限	2025年 6月 30日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪市西淀川区大野3-7-144				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)		焼却施設		
m <sup>2</sup>	95t/日		t/日 t/時	250m <sup>3</sup>	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	09:00~18:00	09:00~18:00	: ~ :	09:00~18:00	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	ヤード等の関係上、受入日時については都度協議が必要。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限: 角材は径9cm、長さ400cm以下に限る。 最大寸法の制限: 生木は径9cm、長さ400cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	2,000 円/t	-		
剪定草木・伐採木	枝葉	18,000 円/t	-		
剪定草木・伐採木	幹	16,000 円/t	-		
剪定草木・伐採木	根	20,000 円/t	-		



大 阪 府

汚 で い

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社スズキケンセツ		管理番号	4008	
会社所在地	〒573-0112 枚方市尊延寺4580-7				
会社TEL	072-858-8429	会社FAX	072-859-2930	施設TEL	072-858-8429
施設名称	(株)スズキケンセツ		施設FAX	072-859-2930	
施設所在地	〒573-0112 枚方市尊延寺858番の一部				
施設緯度	34度47分40.668秒		経度	135度44分30.804秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	120 - 20 - 073398		有効期限	2023年 9月 29日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:枚方市尊延寺858番の一部				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 固化(処理能力:380t/日)		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
㎡	t/日	t/日	7954m <sup>3</sup>		
	t/時	t/時			
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日	t/日			
	t/時	t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~17:00	07:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間の受入・時間・価格は事前協議による。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	形状の制限:固形状、無機性の汚泥であり、建設用資材として再利用できるものに限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	4,000 円/t	—		
建設汚泥	脱水ケーキ	5,000 円/t	—		
建設汚泥	軟弱土	—	—		
建設汚泥	泥水	—	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	大阪ベントナイト事業協同組合		管理番号	4020-1	
会社所在地	〒559-0025 大阪市住之江区平林南2丁目8-37				
会社TEL	06-6686-0003	会社FAX	06-6686-0004	施設TEL	06-6682-3766
施設名称	大阪ベントナイト事業協同組合泉プラント		施設FAX	06-6682-3768	
施設所在地	〒559-0023 大阪市住之江区泉2丁目1番92号				
施設緯度	34度36分46.008秒		経度	135度27分44.064秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 004668		有効期限	2023年 9月 30日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪市住之江区泉2丁目1番92号				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 固化・固化製品化 360m <sup>3</sup> ・792m <sup>3</sup>		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
m <sup>2</sup>	t/日	t/日	2,807m <sup>3</sup>		
	t/時	t/時			
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日	t/日			
	t/時	t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~19:00	07:00~19:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	19:00~07:00	19:00~07:00	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	日曜・祝日の受入は事前協議による。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	事前協議が必要				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	6,800 円/t	6,800 円/t		
建設汚泥	脱水ケーキ	6,800 円/t	6,800 円/t		
建設汚泥	軟弱土	7,800 円/t	7,800 円/t		
建設汚泥	泥水	-	-		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	大阪ベントナイト事業協同組合		管理番号	4020-3	
会社所在地	〒559-0025 大阪市住之江区平林南2丁目8-37				
会社TEL	06-6686-0003	会社FAX	06-6686-0004	施設TEL	072-245-2277
施設名称	大阪ベントナイト事業協同組合堺プラント		施設FAX	072-245-5510	
施設所在地	〒592-8331 堺市西区築港新町一丁5番35				
施設緯度	34度34分49.044秒		経度	135度26分18.24秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	067 - 20 - 004668	有効期限	2022年 2月15日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:堺市西区築港新町一丁5番35				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 流動化・分級(処理能力:520t/日) 固化(2,560m3/日)		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
㎡	t/日	t/日	1,651m3		
	t/時	t/時			
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日	t/日			
	t/時	t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~18:00	07:00~18:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	日曜・祝日・夜間の受入は事前協議による。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	事前協議が必要。				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	6,800 円/t	-		
建設汚泥	脱水ケーキ	6,800 円/t	-		
建設汚泥	軟弱土	7,800 円/t	-		
建設汚泥	泥水	7,800 円/t	-		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	村野建材株式会社		管理番号	4049	
会社所在地	〒577-0055 東大阪市長栄寺21-22				
会社TEL	072-999-2801	会社FAX	072-997-1339	施設TEL	072-999-2801
施設名称	村野建材(株)八尾工場		施設FAX	072-997-1339	
施設所在地	〒581-0844 大阪府八尾市福栄町4丁目25番外1筆				
施設緯度	34度38分32.856秒		経度	135度37分43.716秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	126 - 20 - 063529	有効期限	2024年 9月 26日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:大阪府八尾市福栄町4丁目25番外1筆				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 固化(処理能力:81.1m <sup>3</sup> /日)		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
m <sup>2</sup>	t/日	t/日	がれき(1,759.7m <sup>3</sup> )汚泥(110m <sup>3</sup> )		
	t/時	t/時			
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日	t/日			
	t/時	t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間受入は事前協議にて可能				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	6,000 円/t	7,000 円/t		
建設汚泥	脱水ケーキ	6,000 円/t	7,000 円/t		
建設汚泥	軟弱土	-	-		
建設汚泥	泥水	10,000 円/m <sup>3</sup>	11,000 円/m <sup>3</sup>		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社TOC		管理番号	4083-1	
会社所在地	〒557-0062 大阪市西成区津守3丁目8番80号				
会社TEL	06-6656-3850	会社FAX	06-6656-3851	施設TEL	06-6656-3850
施設名称	株式会社TOCがらこん本舗		施設FAX	06-6656-3851	
施設所在地	〒557-0062 大阪市西成区津守3丁目8番80号				
施設緯度	34度38分28.176秒		経度	135度28分49.368秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 190966	有効期限	2024年 5月 26日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪市西成区津守3丁目8番80号				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 薬剤固化(処理能力:350m3/日)		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
m <sup>2</sup>	t/日	t/日	6,500m <sup>3</sup>		
	t/時	t/時			
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日	t/日			
	t/時	t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	17:00~21:00	17:00~21:00	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	発生源地域の制限:品質基準あり。形状の制限:無機汚泥。 日曜・祝日、深夜(21:00~7:00)は別途料金必要。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	4,000 円/t	—	・夜間は別途協議要。	
建設汚泥	脱水ケーキ	2,000 円/t	—	・夜間は別途協議要・内容によって変動有り。生コン土曜より発生した物に限る。	
建設汚泥	軟弱土	5,000 円/t	—	・夜間は別途協議要。	
建設汚泥	泥水	6,000 円/t	—	・夜間は別途協議要。	

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社三和		管理番号	4100-1	
会社所在地	〒559-0031 大阪市住之江区南港東3-1-2				
会社TEL	06-6612-8100	会社FAX	06-6612-8400	施設TEL	0729-25-6100
施設名称	㈱三和八尾中間処理場		施設FAX	0729-25-6101	
施設所在地	〒581-0811 八尾市新家町6丁目1番1、1番8				
施設緯度	34度39分1.728秒		経度	135度35分52.188秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	126 - 20 - 142056		有効期限	2023年 7月31日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:八尾市新家町6丁目1番1、1番8				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 流動化(処理能力:634m <sup>3</sup> /日)		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
m <sup>2</sup>	325m <sup>3</sup> /日	t/日 t/時	959m <sup>3</sup>		
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日 t/時	t/日 t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	夜間・日曜・祝日の受入は事前協議による。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	浚渫工事に伴い発生する汚泥は、25,000円/t。事前協議が必要。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	7,400 円/t	—		
建設汚泥	脱水ケーキ	8,000 円/t	—		
建設汚泥	軟弱土	7,400 円/t	—		
建設汚泥	泥水	7,800 円/t	—		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社三和		管理番号	4100-2	
会社所在地	〒559-0031 大阪市住之江区南港東3-1-2				
会社TEL	06-6612-8100	会社FAX	06-6612-8400	施設TEL	06-4702-4647
施設名称	㈱三和平林中間処理場		施設FAX	06-4702-4648	
施設所在地	〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南2-4-28				
施設緯度	34度36分25.92秒		経度	135度27分25.74秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 142056	有効期限	2026年 4月12日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:大阪府大阪市住之江区平林南2-4-28				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 流動化(処理能力:960m3/日)		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
m <sup>2</sup>	324m3/日	97m3/日	1415m3		
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日 t/時	t/日 t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	浚渫工事に伴い発生する汚泥は、25,000円/t。事前協議が必要。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	7,400 円/t	—		
建設汚泥	脱水ケーキ	8,000 円/t	—		
建設汚泥	軟弱土	7,400 円/t	—		
建設汚泥	泥水	7,800 円/t	—		



# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社門田商店		管理番号	4134	
会社所在地	〒597-0093 貝塚市二色中町9-2				
会社TEL	072-431-8128	会社FAX	072-431-8170	施設TEL	072-431-8143
施設名称	㈱門田商店橋本工場		施設FAX		
施設所在地	〒597-0043 貝塚市橋本950番11ほか6筆				
施設緯度	34度25分48.9秒		経度	135度21分44.388秒	
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 035818		有効期限	2023年 2月16日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:貝塚市橋本950番11ほか6筆				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 固化(処理能力:360m <sup>3</sup> /日)、破砕(処理能力:280t/日)		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
m <sup>2</sup>	t/日	t/日	1823.638m <sup>3</sup>		
	t/時	t/時			
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日	t/日			
	t/時	t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間の受入不可。				
搬入車両の制限	ダンプ車、バキューム車に限る。				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	30cm、60cmを超えるがれきが混入する場合、それぞれ追加料金が必要。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	8,500 円/t	-		
建設汚泥	脱水ケーキ	8,500 円/t	-		
建設汚泥	軟弱土	8,500 円/t	-		
建設汚泥	泥水	8,500 円/t	-		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社三共テクノス		管理番号	4185	
会社所在地	〒559-0031 大阪市住之江区南港東3-1-2				
会社TEL	06-6612-8833	会社FAX	06-6612-5600	施設TEL	06-6612-8833
施設名称	(株)三共テクノス		施設FAX	06-6612-5600	
施設所在地	〒559-0031 大阪市住之江区南港東3-1-2				
施設緯度	34度37分10.452秒		経度	135度26分32.172秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 127104		有効期限	2023年 9月 25日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪市住之江区南港東3-1-2				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 流動化(処理能力:500m <sup>3</sup> /日)、中和(処理能力:48m <sup>3</sup> /日)		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
m <sup>2</sup>	638m <sup>3</sup> /日	t/日 t/時	800m <sup>3</sup>		
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日 t/時	t/日 t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	09:00~18:00	09:00~18:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	18:00~09:00	18:00~09:00	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	日曜・祝日の受入は事前協議が必要。夜間の受入は事前協議が必要。				
搬入車両の制限	自車で荷降ろし可能である事。				
収集運搬業者 の制限	持込業者を限定している				
その他の 受入条件	形状の制限: 固化物→10×10×10cm以下とする。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	7,400 円/t	7,400 円/t		
建設汚泥	脱水ケーキ	8,000 円/t	8,000 円/t		
建設汚泥	軟弱土	8,000 円/t	8,000 円/t		
建設汚泥	泥水	8,000 円/t	8,000 円/t		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社昌英		管理番号	4186	
会社所在地	〒559-0021 大阪市住之江区柴谷1-1-1				
会社TEL	06-6681-2366	会社FAX	06-6681-3688	施設TEL	06-6681-2366
施設名称	昌英リサイクルセンター		施設FAX	06-6681-3688	
施設所在地	〒559-0021 大阪市住之江区柴谷1-1-1				
施設緯度	34度37分24.672秒		経度	135度28分6.564秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 040835	有効期限	2023年 3月13日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪市住之江区柴谷1-1-1				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 固化(処理能力: 450m3/日)		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
m <sup>2</sup>	t/日	t/日	658m3		
	t/時	t/時			
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日	t/日			
	t/時	t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	08:00~18:00	08:00~18:00	
夜間受入	18:00~08:00	18:00~08:00	18:00~08:00	18:00~08:00	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	24時間受入可能				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	海上にての受入も可能。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	5,000 円/t	6,500 円/t		
建設汚泥	脱水ケーキ	5,200 円/t	6,800 円/t		
建設汚泥	軟弱土	5,500 円/t	7,200 円/t		
建設汚泥	泥水	7,500 円/t	9,800 円/t		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報						
会社名称	明豊興業株式会社		管理番号	4449		
会社所在地	〒566-0062 摂津市鳥飼上四丁目9番29号					
会社TEL	072-653-3157	会社FAX	072-653-3158	施設TEL	072-653-3157	
施設名称	明豊興業(株)造粒固化施設		施設FAX			
施設所在地	〒566-0062 摂津市鳥飼上四丁目51番ほか6筆					
施設緯度	34度47分37.464秒		経度	135度35分52.512秒		
担当者名		敷地面積				
業許可番号1	027 - 20 - 160394		有効期限	2026年 8月 1日		
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:摂津市鳥飼上四丁目51番ほか6筆					
処理方法及び設置許可番号						
処理方法			設置許可番号			
<input checked="" type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:			
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:			
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:			
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 流動化(処理能力:639m3/日)造粒固化(処理能力:480t/日)		焼却施設:			
施設能力						
プラント敷地面積  m <sup>2</sup>	処理能力		保管能力  340 m <sup>3</sup>			
	脱水施設				天日乾燥施設	
	9.5m <sup>3</sup> /日				t/日 t/時	
	機械乾燥施設				焼却施設	
	t/日 t/時		t/日 t/時			
受入条件						
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日		
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	08:00~17:00	08:00~17:00		
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :		
受入休止日			事前協議が必要	事前協議が必要		
その他の受入 休止条件	日曜、夜間受入については、事前協議による。					
搬入車両の制限	なし					
収集運搬業者 の制限	事前協議が必要					
その他の 受入条件	発生源地域の制限:事前協議による。悪臭を発生しない汚泥に限る。 夜間の受入時間・価格は、事前協議による。					
調査価格						
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考		
建設汚泥	固化物	6,000 円/t	—			
建設汚泥	脱水ケーキ	6,500 円/t	—			
建設汚泥	軟弱土	7,000 円/t	—			
建設汚泥	泥水	8,000 円/t	—			

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社よしひろ商店		管理番号	4534	
会社所在地	〒599-8112 堺市東区日置荘原寺町138-1				
会社TEL	072-287-1606	会社FAX	072-287-1607	施設TEL	072-957-8900
施設名称	㈱よしひろ商店羽曳野工場		施設FAX	072-958-8300	
施設所在地	〒583-0847 大阪府羽曳野市大黒130番3及び131番1の一部				
施設緯度	34度32分26.736秒		経度	135度37分0.084秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 052041	有効期限	2022年 3月23日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府羽曳野市大黒130番3及び131番1の一部				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 固化 216m <sup>3</sup> /日		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
m <sup>2</sup>	t/日	t/日	216m <sup>3</sup>		
	t/時	t/時			
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日	t/日			
	t/時	t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	8:00~17:00	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	夏季、年末年始の変更有り(祝日の場合)				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	4,500 円/t	-	含水比40%迄	
建設汚泥	脱水ケーキ	5,500 円/t	-	含水比40~80%	
建設汚泥	軟弱土	5,500 円/t	-	含水比40~80%	
建設汚泥	泥水	6,800 円/t	-	含水比80%~	

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社田中浚渫工業		管理番号	4540-2	
会社所在地	〒581-0042 大阪府八尾市南木の本5-49				
会社TEL	072-998-4131	会社FAX	072-998-4138	施設TEL	06-6553-3150
施設名称	株式会社田中浚渫工業マッドパワー		施設FAX	06-6553-3151	
施設所在地	〒551-0023 大阪市大正区鶴町5丁目6番9号				
施設緯度	34度38分34.656秒		経度	135度27分29.088秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 067110	有効期限	2025年 6月 30日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪市大正区鶴町5丁目6番9号				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: ①流動化②固化 ①639m <sup>3</sup> /日②480t/日		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
m <sup>2</sup>	28m <sup>3</sup> /日	t/日 t/時	m <sup>3</sup>		
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日 t/時	t/日 t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	09:00~18:00	09:00~18:00	: ~ :	09:00~18:00	
夜間受入	18:00~09:00	18:00~09:00	: ~ :	18:00~09:00	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	祝日の搬入は都度協議が必要。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	6,000 円/t	6,000 円/t		
建設汚泥	脱水ケーキ	6,500 円/t	6,500 円/t		
建設汚泥	軟弱土	7,000 円/t	7,000 円/t		
建設汚泥	泥水	8,000 円/t	8,000 円/t		

# 受入価格表

調査年度 R4 上期

## 建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社ハーモニックス		管理番号	4567	
会社所在地	〒554-0032 大阪市此花区梅町2丁目2番13号				
会社TEL	06-4804-1350	会社FAX	06-4804-1355	施設TEL	06-4804-1350
施設名称	(株)ハーモニックス本社工場		施設FAX	06-4804-1355	
施設所在地	〒554-0032 大阪市此花区梅町2丁目2番13号				
施設緯度	34度39分39.384秒		経度	135度25分23.592秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	662 - 00 - 41236		有効期限	2026年 5月16日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪市此花区梅町2丁目2番13号				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 固化 293.7m3/日		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
m <sup>2</sup>	698.1m3/日	t/日 t/時	1500m3		
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日 t/時	t/日 t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	00:00~24:00	00:00~24:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	24時間営業	24時間営業			
その他の受入 休止条件	日曜・祝日の受入は事前協議による。				
搬入車両の制限	原則、プロア-車、ダンプ車輜とする。				
収集運搬業者 の制限	原則として(株)ハーモセレ、要相談				
その他の 受入条件	形状の制限:最大寸法の制限:固化物は人頭大以下に限る。異物の混入はなし。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	8,400 円/t	8,400 円/t		
建設汚泥	脱水ケーキ	9,000 円/t	9,000 円/t		
建設汚泥	軟弱土	9,000 円/t	9,000 円/t		
建設汚泥	泥水	9,600 円/t	9,600 円/t		