

新旧対照表

資料2-5について下記のとおり、誤記の訂正を行いました。掲載している資料は、訂正を反映した正しいものとなっています。

正誤箇所	訂正前 (令和8年1月16日掲載資料)										訂正後 (令和8年2月19日掲載資料)										
	表 継続監視調査における測定項目の変更地点一覧										表 継続監視調査における測定項目の変更地点一覧										
	変更点	図中 地区番号	地区 内番号	所在 市町村	所在 地区名	測定項目	測定項目 の増減	変更理由	測定機 関	変更後 の調査 地点		変更点	図中 地区番号	地区 内番号	所在 市町村	所在 地区名	測定項目	測定項目 の増減	変更理由	測定機 関	変更後 の調査 地点
P3	新規	T-238	-	大阪市	浪速区 敷津西	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	増加	R6年度に実施した概況調査において基準値を超過したため	大阪市			新規	T-238	-	大阪市	浪速区 敷津西	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	増加	R6年度に実施した概況調査において基準値を超過したため	大阪市	
	新規	T-239	-	大阪市	東淀川区 大桐B	PFOS及びPFOA	増加	R3～6年度に市が独自に実施した調査において指針値を超過したため	大阪市			新規	T-239	-	大阪市	東淀川区 大桐B	PFOS及びPFOA	増加	R3～6年度に市が独自に実施した調査において指針値を超過したため	大阪市	
	新規	T-240	-	大阪市	東淀川区 南江口	PFOS及びPFOA	増加	R3～6年度に市が独自に実施した調査において指針値を超過したため	大阪市			新規	T-240	-	大阪市	東淀川区 南江口	PFOS及びPFOA	増加	R3～6年度に市が独自に実施した調査において指針値を超過したため	大阪市	
	新規	T-241	-	大阪市	東淀川区 瑞光	PFOS及びPFOA	増加	R3～6年度に市が独自に実施した調査において指針値を超過したため	大阪市			新規	T-241	-	大阪市	東淀川区 瑞光	PFOS及びPFOA	増加	R3～6年度に市が独自に実施した調査において指針値を超過したため	大阪市	
	新規	T-242	1	枚方市	杉北町	砒素	増加	R7年度の汚染井戸周辺地区調査の結果、当該地区の代表地点として選定した。	枚方市			新規	T-242	1	枚方市	杉北町	総水銀	増加	R7年度の汚染井戸周辺地区調査の結果、当該地区の代表地点として選定した。	枚方市	
	新規	T-242	2	枚方市	杉北町	砒素	増加	R7年度の汚染井戸周辺地区調査の結果、当該地区の代表地点として選定した。	枚方市			新規	T-242	2	枚方市	杉北町	総水銀	増加	R7年度の汚染井戸周辺地区調査の結果、当該地区の代表地点として選定した。	枚方市	