

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材) 受入価格

調査報告書

(R6. 4. 1適用)

大阪府都市整備部

目 次

建設廃棄物等受入価格について……………	1
再生資材等受入価格調査の換算係数……………	2
建設廃棄物(廃路盤材)受入価格……………	3

建設廃棄物(廃路盤材)受入価格について

①. はじめに

本資料は、大阪府内の各廃棄物担当窓口で廃棄物処理法の「中間処理業」の許可を受けた建設廃棄物に係る「がれき類」の許可業者のうち、再生処理業者の受入価格調査結果をとりまとめたものである。

②. 本資料の見方

許可番号は処理業者の許可番号を記載しているが、必ずしも一致しない場合があるので、現場で確認する場合は、許可証の種類・許可者・許可の有効月日・事業の範囲等を照合すること。

③. 注意

本資料中に記載されている業者情報等の取扱いには十分留意すること。

④. 受入価格

- ・ 本資料は、調査を実施した産業廃棄物処分業許可業者のうち、受け入れた産業廃棄物を再生利用できるように処理するための施設を保有している業者《「建設廃棄物処分業者名簿(大阪府産業廃棄物指導課)」において「再生処理業者」として記載されている業者》の情報を記載している。
- ・ 受入価格は発生した副産物の状態により、価格が変動する場合がありますので事前に確認すること。

⑤. 受入基準

- ・ 「事前協議により夜間(休日)受入可」の場合で、その施設の受入価格が必要な場合は別途調査する必要がある。
- ・ 最大寸法の制限により、設計で小割等が必要な場合がありますので、単価比較をする場合は注意を要する。

建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査の換算係数

- ・「受入価格について」:一覧表(P3～)に記載されている(円/m³)受入価格は、価格調査時に再生処理業者にて調査票(P6～)に記載された受入価格(円/t)に下記一覧表に記載の換算係数を乗じて受入価格(円/m³)を算出している。

廃路盤材の場合

単位体積重量(t/m³)

構造物名	単位体積重量(t/m ³)
廃路盤材(クラッシュラン)	2.04
廃路盤材(水硬性スラグ)	2.08
廃路盤材(粒調スラグ)	2.06

受入価格の積算(例)

業者見積りが、廃路盤材(クラッシュラン)2,000 円/tの場合、
1 m³の受入価格は $2,000 \text{ 円/t} \times 2.04 = 4,080 \text{ (円/m}^3\text{)}$

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/m ³ (税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
1	リサイクル協同組合	茨木市大字泉原650番地1	茨木市大字泉原650番地1	廃路盤材(クラッシュラン)	3,060		6
				廃路盤材(水硬性スラグ)	7,280		
				廃路盤材(粒調スラグ)	3,090		
2	日鉱商事株式会社	箕面市下止々呂美675番地	箕面市下止々呂美675番地	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080		7
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
3	田中資材株式会社	摂津市鳥飼本町2丁目4番54号	摂津市鳥飼本町2丁目166番及び183番の一部	廃路盤材(クラッシュラン)	4,284		8
				廃路盤材(水硬性スラグ)	7,280		
				廃路盤材(粒調スラグ)	7,210		
4	北川ヒューテック株式会社 門真合材所	門真市深田町22番6号	門真市深田町1222番2ほか7筆	廃路盤材(クラッシュラン)	8,160	9,180	9
				廃路盤材(水硬性スラグ)	12,480	13,520	
				廃路盤材(粒調スラグ)	8,240	9,270	
5	協同組合大阪南部リサイクルセンター	富田林市大字喜志2645番地の4	富田林市大字喜志2645番地の4	廃路盤材(クラッシュラン)	3,672		10
				廃路盤材(水硬性スラグ)	3,744		
				廃路盤材(粒調スラグ)	3,708		
6	新光開発株式会社	大阪市西区京町堀3丁目4番11号	松原市大堀4丁目1番8号(松原市大堀四丁目536番1)	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080	4,080	11
				廃路盤材(水硬性スラグ)	4,160	4,160	
				廃路盤材(粒調スラグ)	4,120	4,120	
7	田中土建株式会社 大阪南合材センター	泉大津市汐見町116番地	泉大津市汐見町116番地	廃路盤材(クラッシュラン)			12
				廃路盤材(水硬性スラグ)	5,200		
				廃路盤材(粒調スラグ)			
8	泉州リサイクル協同組合	和泉市上代町1280番地の1	和泉市上代町1280番地の1	廃路盤材(クラッシュラン)	5,100		13
				廃路盤材(水硬性スラグ)	5,200		
				廃路盤材(粒調スラグ)			

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/m³)、水硬性スラグ2.08(t/m³)、粒調スラグ2.06(t/m³))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/m ³ (税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
9	大栄環境株式会社	和泉市テクノステージ2丁目3番28号	和泉市平井町861-3	廃路盤材(クラッシュラン 30cm角未満)	6,120		14
				廃路盤材(クラッシュラン 30cm角以上)	8,160		
				廃路盤材(粒調スラグ)			
10	株式会社門田商店	貝塚市橋本950番地	貝塚市橋本950番地	廃路盤材(クラッシュラン)	5,100		15
				廃路盤材(水硬性スラグ)	5,200		
				廃路盤材(粒調スラグ)	5,150		
11	株式会社北港口	大阪市此花区北港1-4-132	大阪市此花区北港1-4-132	廃路盤材(クラッシュラン)	7,140	8,160	16
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)	7,210	8,240	
12	株式会社リサイクル松栄	大阪市西淀川区中島2丁目12番63号	大阪市西淀川区中島2-12-35	廃路盤材(クラッシュラン)	12,240		17
				廃路盤材(水硬性スラグ)	20,800		
				廃路盤材(粒調スラグ)	20,600		
13	アサヒコーポレーション株式会社	大阪市港区弁天1-2-1 ORC200オフィスタワー16階	大阪市此花区梅町2-1-60	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080		18
				廃路盤材(水硬性スラグ)	16,640		
				廃路盤材(粒調スラグ)	16,480		
14	株式会社笛水商店	大阪市北区大淀北1丁目4番26号	大阪市此花区梅町1丁目1番11号	廃路盤材(クラッシュラン)	5,100	7,650	19
				廃路盤材(水硬性スラグ)	79,040	118,560	
				廃路盤材(粒調スラグ)	78,280	117,420	
15	株式会社ランテック	大阪市城東区成育2-7-2	大阪市港区海岸通4-1-4	廃路盤材(クラッシュラン)	6,120	7,650	20
				廃路盤材(水硬性スラグ)	8,320	10,400	
				廃路盤材(粒調スラグ)	8,240	10,300	
16	株式会社TOC	大阪市西成区津守3丁目8-80	大阪市西成区津守3丁目8-80	廃路盤材(クラッシュラン)	6,120	10,200	21
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/m³)、水硬性スラグ2.08(t/m³)、粒調スラグ2.06(t/m³))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/m ³ (税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
17	栄運輸工業株式会社	大阪市都島区片町1-5-4	堺市西区築港新町1丁5番29	廃路盤材(クラッシュラン)	3,672		22
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
18	森山建設工業株式会社	伊丹市昆陽南1丁目7番11号	豊中市原田中1丁目18番28号	廃路盤材(クラッシュラン)	3,468		23
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
19	大阪アスコン共同企業体 (日本道路株式会社)	高槻市大塚町4-23-1	高槻市西大樋町135番外2筆	廃路盤材(クラッシュラン)	9,180	10,200	24
				廃路盤材(水硬性スラグ)	9,360	10,400	
				廃路盤材(粒調スラグ)	9,270	10,300	
20	株式会社エコセンター大阪 大阪中央合材工場	寝屋川市葛原2丁目14番16号	寝屋川市葛原2丁目2番ほか13筆	廃路盤材(クラッシュラン)	13,260	14,280	25
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
21	株式会社エコセンター大阪 羽曳野合材工場	羽曳野市川向12番	羽曳野市川向12番	廃路盤材(クラッシュラン)	9,180	10,200	26
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
22	株式会社堺りんかいアスコン	堺市西区築港新町1-5-17	堺市西区築港新町1-5-17	廃路盤材(クラッシュラン)	8,160	9,180	27
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)	8,240	9,270	
23	奥村組土木興業株式会社	堺市堺区大浜西町5番地	堺市堺区大浜西町5番地	廃路盤材(クラッシュラン)	5,712		28
				廃路盤材(水硬性スラグ)	5,824		
				廃路盤材(粒調スラグ)	5,768		
24	株式会社兼子	和泉市北田中町506番地	和泉市北田中町506番地	廃路盤材(クラッシュラン)	4,284	6,426	29
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/m³)、水硬性スラグ2.08(t/m³)、粒調スラグ2.06(t/m³))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 6 年 2 月 20 日

所在地	〒568-0097 大阪府茨木市大字泉原650番地1		
フリガナ 会社名	リサイクル協同組合		
連絡先	TEL 072-649-0011	FAX	072-649-0013

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒568-0097 大阪府茨木市大字泉原650番地1		
	TEL 072-649-0011	FAX	072-649-0013
敷地面積	8.613 m ²	処理能力	1,600 t/時
業許可番号	2720025868		
		保管能力	5,600 m ³

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日				
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限:			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	~	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		¥1,500 -		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		¥3,500 -		
廃路盤材 (粒調スラグ)		¥1,500 -		
その他の 廃路盤材				

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

1. 会社情報		記入日	令和 6年 2月 20日
所在地	〒563-0252 大阪府箕面市下止々呂美675番地		
フリガナ 会社名	ニッコウショウジカブシキガイシャ 日鉦商事株式会社		
連絡先	TEL 072-739-0885	FAX 072-739-0503	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒563-0252 大阪府箕面市下止々呂美675番地 TEL 072-739-0885				FAX 072-739-0503
敷地面積	44,141.07㎡	処理能力	1,200t/日 150t/時	保管能力	8,800m ³
業許可番号	第 02720188336 号				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限: ダンプアップによる荷降ろしが可能なもの ・ゴミ・木くず等不純物の無いもの 				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,000	受入不可	粒調碎石(M/RM)を含む
廃路盤材 (水硬性スラグ)		受入不可	受入不可	
廃路盤材 (粒調スラグ)		受入不可	受入不可	
その他の 廃路盤材		受入不可	受入不可	

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 6 年 2 月 16 日

所在地	〒 摂津市島飼本町二丁目4番54号		
フリガナ 会社名	田中資材株式会社		
連絡先	TEL 072-654-6125	FAX 072-654-6109	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 摂津市島飼本町二丁目66番. 183番の一部				
	TEL		FAX		
敷地面積	1.708 m ²	処理能力	400 t/日	保管能力	785 m ³
業許可番号	第02720025255号				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~	
夜間受入時間	~	~	~	~	
夜間受入時間	~	~	~	~	
受入休止日		第1,第3休	休	休	
その他の受入休止条件	搬入予定は事前連絡要				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	最大寸法の制限: φ40 まで				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	~	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,100		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		2,500		
廃路盤材 (粒調スラグ)		2,500		
その他の 廃路盤材 4/11L		2,600		

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

1. 会社情報		記入日	令和 6年 3月 7日
所在地	〒571-0042 大阪府門真市深田町22番6号		
フリガナ 会社名	キタガワ カブシキガイシャ カドマゴウザイシヨ 北川ヒューテック株式会社 門真合材所		
連絡先	TEL 06-6909-9471	FAX	06-6909-3726

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒571-0042 大阪府門真市深田町 1222番2ほか7筆 TEL 06-6909-9471				
敷地面積	10,069m ²	処理能力	480t/日 t/時	保管能力	1,317m ³
業許可番号	FAX				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	
夜間受入時間	17:00 ~ 7:00	17:00 ~ 7:00	: ~ :	17:00 ~ 7:00	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		第2土日 休止	夜間 休止		
その他の受入休止条件	ゴールデンウィーク期間、夏季(お盆)期間、冬季(年末・年始)においては修理及びメンテナンスの為休止				
搬入車両の制限	ダンプトラック荷卸し可能な車両				
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限: 30cm × 30cm × 30cm ・ ・ 				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		7:00 ~ 17:00	17:00 ~ 7:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		4,000	4,500	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		6,000	6,500	
廃路盤材 (粒調スラグ)		4,000	4,500	
その他の 廃路盤材				

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日	令和 6年 2月 14日
-----	--------------

所在地	〒584-0008大阪府富田林市大字喜志2645-4				
フリガナ 会社名	キョウトウクミアイオオサカナブリサイクルセンター 協同組合大阪南部リサイクルセンター				
連絡先	TEL	0721-26-0695	FAX	0721-23-5961	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒584-0008大阪府富田林市大字喜志2645-4				
	TEL	0721-26-0695	FAX	0721-23-5961	
敷地面積	8982.04㎡	処理能力	720t/日 t/時	保管能力	2334.3m3
業許可番号	27200036611				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~ 17:00	8:00~ 17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			休	休	
その他の受入休止条件	お盆・年末年始(別途広告する)				
搬入車両の制限	無し				
収集運搬業者の制限	産業廃棄物収集運搬許可車両				
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> 最大寸法の制限:30cm×30cm程度 有害物質を含まないこと(土質分析・含有量試験結果を求める場合がある) 				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8 :00 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		1,800		有害物質を含まないこと
廃路盤材 (水硬性スラグ)		1,800		有害物質を含まないこと
廃路盤材 (粒調スラグ)		1,800		有害物質を含まないこと
その他の 廃路盤材		1,800		有害物質を含まないこと

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日	令和 6年 3月13日
-----	-------------

所在地	〒 550-0003 大阪市西区京町堀3丁目4番11号		
フリガナ 会社名	シンコウカイハツ (カ) 新光開発株式会社		
連絡先	TEL 06-6443-0002	FAX 06-6443-0008	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 580-0006 大阪府松原市大堀4丁目1番8号 (許可証記載:大阪府松原市大堀四丁目536番1) TEL 072-337-0100 FAX 072-337-0800				
敷地面積	2,350	処理能力	960	保管能力	805
	m ²		t/日		m ³
業許可番号	大阪府:02720020491				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	
夜間受入時間	20:00 ~ 5:00	20:00 ~ 5:00	20:00 ~ 5:00	20:00 ~ 5:00	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限: ごみ等異物混入が無く、概ね30cm以下 ・ ・ 				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		10 t車
		昼間	夜間	備考
		7:00 ~ 20:00	20:00 ~ 5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2000円/t	2000円/t	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		2000円/t	2000円/t	
廃路盤材 (粒調スラグ)		2000円/t	2000円/t	
その他の 廃路盤材				

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

1. 会社情報		記入日	令和 6年 2月 20日
所在地	〒595-0054 大阪府泉大津市汐見町116番地		
フリガナ 会社名	タナカドケンカブシキガイシャ オオサカミナミゴウザイセンター 田中土建株式会社 大阪南合材センター		
連絡先	TEL 0725-33-4153	FAX 0725-33-1531	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒595-0054 大阪府泉大津市汐見町116番地 TEL 0725-33-4153 FAX 0725-33-1531				
敷地面積	1026	m ²	処理能力	480	t/日 t/時
業許可番号	02720006004				
			保管能力	2659.3 m ³	

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			受入休止	受入休止	
その他の受入休止条件	17時以降受入不可				
搬入車両の制限	無し				
収集運搬業者の制限	無し				
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限: 30×30×30cm 以下に限る ・ごみ等の異物混入があるものは受入不可 ・ 				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)				
廃路盤材 (水硬性スラグ)	25	2,500		
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 6 年 2 月 18 日

所在地	〒594-0811 和泉市上代町1280-1		
フリガナ 会社名	泉州リサイクル協同組合		
連絡先	TEL	0725(43)6701	FAX 0725(43)6702

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上			
敷地面積	4500 m ²	処理能力	640 t/日 t/時	保管能力 5815 m ³
業許可番号				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	不可	不可
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件	なし			
搬入車両の制限	"			
収集運搬業者の制限	"			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・30cm×30cm			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車ででの持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円(税抜)		備考
		昼間	夜間	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	C-30 RC-30	2.500	不可	
廃路盤材 (水硬性スラグ)	HMS-25	2.500	不可	
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和6年2月29日

所在地	〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番28号		
フリガナ 会社名	ダイエイカンキョウカブシキガイシャ 大栄環境株式会社		
連絡先	TEL 0725-54-3061	FAX	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒594-1115 大阪府和泉市平井町861-3 TEL 0725-553-0222			FAX 0725-53-0294
敷地面積	5,656 m ²	処理能力	880 t/日 t/時	保管能力 3,278 m ³
業許可番号	02740003203			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	09:00 ~ 16:30	09:00 ~ 16:30	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			日曜受入不可	
その他の受入休止条件	12:00~13:00は受入休止 夜間、に 日曜受入不可			
搬入車両の制限	前面が積載3t規制道路であるため、3t車以上の車両は道路管理者(和泉市)との協議及び和泉警察の許可が必要。(弊社にて手続き)。			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 搬入車両(持込車両)での荷おろしができるサイズでの受入。 ・ ・			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		09:00 ~ 16:30	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		3,000円/t 4,000円/t		30cm角未満 30cm角以上
廃路盤材 (水硬性スラグ)				受入不可
廃路盤材 (粒調スラグ)				受入不可
その他の 廃路盤材				

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地	〒597-0043 大阪府貝塚市橋本950番地	記入日	令和6年2月16日
フリガナ 会社名	株式会社 門田商店	代表取締役	門田 寿
連絡先	TEL 072-431-8128	FAX	072-431-8170

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上				
敷地面積	702.819 m ²	処理能力	280 t/時	保管能力	1823.638 m ³
業許可番号	029-20-0358/8				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件	大型トラックに限る			
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ゴミ、草木、根等と混ぜて入る物は受入不可 ・最大寸法は150cm X 150cm X 30cm以下に限る			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
廃路盤材 (クラッシュラン・再生クラッシュラン)		2500		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		2500		
廃路盤材 (粒調スラグ)		2500		
その他の 廃路盤材		2500		

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日	令和6年2月21日
-----	-----------

所在地	〒554-0033 大阪市此花区北港1丁目4番132号				
フリガナ 会社名	かぶしきがいしゃ ほっこうろーど 株式会社 北港ロード				
連絡先	TEL	06-6468-4175	FAX	06-6468-6550	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上				
	TEL	FAX			
敷地面積	25,000 m ²	処理能力	840	t/日 t/時	保管能力 4,226m ³
業許可番号					

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	
夜間受入時間	21:00~6:00	21:00~6:00	: ~ :	21:00~6:00	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	2				
搬入車両の制限	10DTまで				
収集運搬業者の制限	無し				
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> 最大寸法の制限: 持込みダンプにて荷下ろしできる大きさ、重量まで。 				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	21:00~6:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		3,500円/t	4,000円/t	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		受入負荷	受入負荷	
廃路盤材 (粒調スラグ)		3,500円/t	4,000円/t	
その他の 廃路盤材				

令和5年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日

令和6年2月15日

所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2丁目12番63号		
フリガナ 会社名	カブシキカイシャリサイクルショウエイ 株式会社リサイクル松栄		
連絡先	TEL 06-6474-3081	FAX 06-6473-4114	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2-12-35 TEL 06-6474-8279			FAX 06-6474-8936	
敷地面積	4,488 m ²	処理能力	900 t/日 t/時	保管能力	7,114 m ³
業許可番号	大阪市 第6620007177号				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	受入不可(要相談)	
夜間受入時間	受入不可(要相談)			
受入休止日	12月29日~1月5日・8月13日~8月15日		(変動有)	
その他の受入休止条件	保管能力に達したとき			
搬入車両の制限	収集運搬許可車両・10T以下・ダンプトラックに限る			
収集運搬業者の制限	特になし			
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限:特になし ・重金属(含有・溶出)計量証明書提出 			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00 ~ 17:00	受入不可(要相談)	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	30cm以下	6,000円/t	別途受入手数料(重機・計量等) 150,000円	
廃路盤材 (水硬性スラグ)	30cm以下	10,000円/t	別途受入手数料(重機・計量等) 150,000円	
廃路盤材 (粒調スラグ)	30cm以下	10,000円/t	別途受入手数料(重機・計量等) 150,000円	
その他の 廃路盤材	30cm以下	10,000円/t	別途受入手数料(重機・計量等) 150,000円	

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日	令和 6 年 2 月 14 日
-----	-----------------

所在地	〒552-0007 大阪市港区弁天一丁目2番1号 ORC200オフィスタワー16階		
フリガナ 会社名	アサヒコーポレーションカフシキカイシャ アサヒコーポレーション株式会社		
連絡先	TEL 06-6573-3631	FAX 06-6573-3635	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒554-0032 大阪市此花区梅町2-1-60 TEL 06-6468-5566 FAX 06-6468-2233				
敷地面積	5,304.11 m ²	処理能力	1,200 t/日 t/時	保管能力	2093m ³
業許可番号	第6620102459号				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	7:30 ~ 16:30	7:30 ~ 16:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可 (要相談)	祝日受入不可 (要相談)	
その他の受入休止条件	12:00~13:00は受入不可 日・祝、年末年始、GW、弊社夏季休暇中受入不可、その他プラントメンテナンス等で休止の場合は事前連絡				
搬入車両の制限	フルトレーラーダンプ等長尺車両は事前相談				
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> 最大寸法の制限:30cm角(人頭大)まで 異物・ゴミ混入がある場合は受入不可 スラグの場合は事前にサンプルと土壌分析試験結果(18号または46号)を提出し、基準値以下であること。 事前に受入れ予定を連絡すること。 日、祝、夜間受入の場合は事前相談となります。 受入量上限により、受入を制限する場合があります。 				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		7:30 ~ 16:30	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,000		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		8,000		
廃路盤材 (粒調スラグ)		8,000		
その他の 廃路盤材				

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日	令和 6 年 2 月 14 日
-----	-----------------

所在地	〒531-0077 大阪府大阪市北区大淀北1丁目4番26号		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ フェミズショウテン 株式会社 笛水商店		
連絡先	TEL 06-6451-1180	FAX 06-6451-1190	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒554-0032 大阪府大阪市此花区梅町1丁目1番11号		
	TEL 06-6777-2338	FAX 06-6777-2339	
敷地面積	2,997.8 m ²	処理能力	1,000 t/日 t/時
		保管能力	396.6 m ³
業許可番号			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	20:00 ~ 5:00	20:00 ~ 5:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			休 止	休 止	
その他の受入休止条件	夜間・祝日の受入事前協議が必要				
搬入車両の制限	無し				
収集運搬業者の制限	無し				
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> 最大寸法の制限: 全て30cm以下 ゴミ・異物等は受入不可 事前に受け入れ予定の連絡が必要 				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00 ~ 17:00	20:00 ~ 5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,500	3,750	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		38,000	57,000	
廃路盤材 (粒調スラグ)		38,000	57,000	
その他の 廃路盤材		要相談	要相談	

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日	令和 6年 2月 17日
-----	--------------

所在地	〒536-0007 大阪市城東区成育2-7-2		
フリガナ 会社名	カブ ランテック 株式会社 ランテック		
連絡先	TEL 06-6930-3065	FAX 06-6930-3064	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒552-0022 大阪市港区海岸通4-1-4 TEL 06-6577-3710			FAX 06-6577-5031	
敷地面積	4139.13m ²	処理能力	94.6t/日 t/時	保管能力	751m ³
業許可番号	第407号				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00 ~ 18:00	8:00 ~ 17:30	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00
夜間受入時間	20:30 ~ 5:00	20:30 ~ 5:00	: ~ :	20:30 ~ 5:00
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限	西			
収集運搬業者の制限	無			
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ▪最大寸法の制限: ▪ ▪ 			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00 ~ 18:00	20:30 ~ 5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		3,000	3,750	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		4,000	5,000	
廃路盤材 (粒調スラグ)		4,000	5,000	
その他の 廃路盤材				

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 6 年 2 月 15 日
所在地	〒557-0062 大阪市西成区津守三丁目8番80号		
フリガナ 会社名	株式会社TOC		
連絡先	TEL 06-6656-3850	FAX 06-6656-3851	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 大阪市西成区津守三丁目8番80号 TEL 06-6656-3850					FAX 06-6656-3851
敷地面積	4,620	m ²	処理能力	816 102	t/日 t/時	保管能力 1,806m ³
業許可番号	6620190966					

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00 ~ 16:30	8:00 ~ 16:30	: ~ :	要相談	
夜間受入時間	要相談	要相談	: ~ :	要相談	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	異物混入、含水率等により受入れ停止				
搬入車両の制限	特に無し				
収集運搬業者の制限	特に無し				
その他の受入条件	・最大寸法の制限:特に無し ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車ででの持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		: ~ :	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		3,000	5,000	
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材		別途協議	別途協議	

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 6 年 2 月 17 日

所在地	〒 594-0025 大阪市都島区片町1丁目5番4号		
フリガナ 会社名	柴運輸工業株式会社		
連絡先	TEL TEL 072(244)3739	FAX 072(244)3760	FAX

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

堺市西区築港新町1丁目5番29

受入場所 所在地	〒 592-8371 柴運輸工業株式会社堺臨海営業所		
	TEL TEL 072(244)3739 FAX 072(244)3760		
敷地面積	2,000 m ²	処理能力	1/25 t/日 t/時 保管能力 7573 m ³
業許可番号	第 6720013583 号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日	~			
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	最大寸法の制限			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

10 t車

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	C-30 ~40	8:00~17:00 800/t	~	なし 石の工は不可 鉄の工は不可
廃路盤材 (水硬性スラグ)		~	~	~
廃路盤材 (粒調スラグ)		~	~	~
その他の 廃路盤材		~	~	~

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和6年 3月 7日

所在地	〒 664-0888 兵庫県伊丹市昆陽南一丁目7番11号		
フリガナ 会社名	モリヤマケンセツコウギョウカブシキガイシャ 森山建設工業株式会社		
連絡先	TEL 072-777-0757	FAX 072-777-3787	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 561-0807 大阪府豊中市原田中一丁目18番28号		
	TEL 06-6858-7377	FAX 06-6858-7399	
敷地面積	2108.03 m ²	処理能力	320 t/日 t/時
		保管能力	1254 m ³
業許可番号	豊中市産業廃棄物処分業許可 第 11820031680 号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	12:00 ~ 13:00 (昼休み中は受入中断)				
搬入車両の制限	改造車,過積載車,ダンプアップ出来ない車両については受入不可				
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限: ・年末年始、夏季休暇期間あり。 ・30cm×30cm以上は割増料金。 ・有害物、木片、土砂、ゴミ等の含有物がある場合は受入不可。 				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	RC-30 RC-40	1,700		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 6 年 2 月 16 日

所在地	〒569-0034 高槻市大塚町4-23-1		
フリガナ 会社名	大阪エスエス共同企業体(日本道路㈱)		
連絡先	TEL 072-671-2142	FAX	072-671-0187

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒569-0045 高槻市西大塚町135番外2筆				
	TEL 072-671-2491		FAX 072-671-2498		
敷地面積	m ²	処理能力	552	t/日 t/時	保管能力 21.026 t ³ _箱
業許可番号	10620000280				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	21:00~5:00	21:00~5:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		第二土曜日		夜間	
その他の受入休止条件	夜間、日曜、祝日の事前協議が必要				
搬入車両の制限	無 _レ				
収集運搬業者の制限	無 _レ				
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> 最大寸法の制限: 30×30×30 cm以下 ゴミ等異物の混入は無い物 				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	21:00~5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		4,500	5,000	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		4,500	5,000	
廃路盤材 (粒調スラグ)		4,500	5,000	
その他の 廃路盤材				

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 6 年 2 月 19 日

所在地	〒 572-0075 寝屋川市葛原2-14-16		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ エコセンターオオサカ オオサカチュウオウゴウザイコウジョウ 株式会社 エコセンター大阪 大阪中央合材工場		
連絡先	TEL 072-826-5321	FAX	072-826-5323

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 572-0075 寝屋川市葛原2丁目2番ほか13筆 TEL 072-826-5321			FAX	072-826-5323
敷地面積	11,170 m ²	処理能力	560 t/日	保管能力	1,621.27m ³
業許可番号	13320216732				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	8:00 ~ 17:00
夜間受入時間	20:00 ~ 5:00	20:00 ~ 5:00	: ~ :	20:00 ~ 5:00
夜間受入時間	予約制	予約制	: ~ :	予約制
受入休止日		第2土曜日(協議による)	協議による	
その他の受入休止条件	保管能力以上が想定される場合			
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限: 300×300×300mm以下 ・異物混入(クラック防止シート等)の場合受入不可 ・最大寸法以上の場合別途協議 ・事前の処理委託契約必須 			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00 ~ 17:00	20:00 ~ 5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	300×300×300mm以下	6,500	7,000	
廃路盤材 (水硬性スラグ)	受入不可			
廃路盤材 (粒調スラグ)	受入不可			
その他の 廃路盤材	受入不可			

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日	令和 6年 2月 21日
-----	--------------

所在地	〒 583-0848 大阪府羽曳野市川向12		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ エコセンターオオサカ	ハビキコウザイコウジヨウ	
連絡先	TEL 072-956-6461	FAX 072-956-6463	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 583-0848		
	TEL 072-956-6461	FAX 072-956-6463	
敷地面積	4,873 m ²	処理能力	720 t/日 t/時
		保管能力	1540.014 m ³
業許可番号	第 02720216732 号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	8:00 ~ 17:00
夜間受入時間	21:00 ~ 5:00	21:00 ~ 5:00	: ~ :	21:00 ~ 5:00
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日		第2土曜日		
その他の受入休止条件	毎月第2土曜日。6月・11月は第1, 2, 4土曜日。 ゴールデンウィーク、お盆休み、年末年始休み			
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限: 概ね30cm以下 ・ゴミ等異物混入の無いもの 			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00 ~ 17:00	21:00 ~ 5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	概ね30cm以下 でゴミ等異物混 入の無いもの	4,500	5,000	処分費のみ
廃路盤材 (水硬性スラグ)		不可	不可	
廃路盤材 (粒調スラグ)		不可	不可	
その他の 廃路盤材	概ね30cm以下 でゴミ等異物混 入の無いもの	4,500	5,000	処分費のみ

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日

令和 6 年 2 月 20 日

所在地	〒592-8331 堺市西区築港新町1丁目5番17号		
フリガナ 会社名	カクシカイヤ 株式会社 堺市西区築港新町1丁目5番17号		
連絡先	TEL 072-247-1250	FAX 072-247-1253	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒592-8331 堺市西区築港新町1丁目5番17号		
	TEL 072-247-1250	FAX 072-247-1253	
敷地面積	m ²	処理能力	1280 <input checked="" type="checkbox"/> 日/時 保管能力 35447 m ³
業許可番号	第 06720194004 号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	8:00~17:00
夜間受入時間	20:00~5:00	~	~	20:00~5:00
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日				
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限	10t車まで			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	最大寸法の制限:			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

10 t車

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	20:00~5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		4000円/t	4500円/t	
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)		4000円/t	4500円/t	
その他の 廃路盤材				

令和5年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日	令和 6年 2月 27日
-----	--------------

所在地	〒590-0977 堺市堺区大浜西町5番地		
フリガナ 会社名	オクムラギミドホクウキョウ 奥村組土木興業(株)		
連絡先	TEL 072-226-6969	FAX	072-226-6970

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上			
	TEL		FAX	
敷地面積	5,113m ²	処理能力	530m ³ /日 t/時	保管能力 14,433.43m ³
業許可番号	第06720001967号			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	第2,4土曜日、日曜祝日は休業。GWお盆休み年末年始は会社カレンダーによる				
搬入車両の制限	無し				
収集運搬業者の制限	無し				
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限:なし(1辺が30cmを超えない事) ・ ・ 				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,800		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		2,800		
廃路盤材 (粒調スラグ)		2,800		
その他の 廃路盤材		2,800		

令和6年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 6 年 3 月 19 日

所在地	〒594-1122 大阪府和泉市北田中町506番地		
フリガナ 会社名	カフシキガイシャ カネコ 株式会社 兼子		
連絡先	TEL 0725-90-3456	FAX	0725-92-1032

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒594-1122 大阪府和泉市北田中町506番地		
	TEL 0725-90-3456	FAX	0725-92-1032
敷地面積	6225.85㎡	処理能力	416t/日 t/時
		保管能力	2603.2m ³
業許可番号	第 2720116096号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	7:00~16:30	7:00~16:30	定休日	定休日	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	日曜日・祝日	検査・点検日			
その他の受入休止条件	受入数量が許可範囲以上になった時・検査点検日・受け入れ品目以外				
搬入車両の制限	・総質量40トンまで				
収集運搬業者の制限	・夜間のみ (株式会社兼子の契約車両に限る)				
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限: 事前協議 ・混載 (コンクリート・アスファルトの混合)は受入できない ・繁忙期は事前連絡・受入制限あり(連絡無しは受入不可) 				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		7:00 ~ 16:30	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	再生碎石・再生砂 C30・C40・M25	2,100	3,150	
廃路盤材 (水硬性スラグ)	受入不可	不可	不可	
廃路盤材 (粒調スラグ)	受入不可	不可	不可	
その他の 廃路盤材	塊(30cm~120cm) ソイル (30cm~120cm)	4,200	6,300	