

消防資機材等保有状況(関西国際空港)

1 関西エアポート株式会社

車両の種別等	保有台数	水タンク積載量(ℓ)	泡消火薬剤積載量(ℓ)	粉末消火薬剤積載量(kg)	放射能力水・薬剤/分(ℓ)	備考
空港用化学消防車	5	12,500	800	300	6,000	
	1	—	2,000		水:3,800 泡:3,400	大型化学高所放水車
給水車	2	8,000	240		3,000	
救難照明車	1					
救護車	2					日産CIVILIAN
泡原液搬送車	1		4,000			
医療資器材搬送車	1					トレーラー
資材搬送車	2					
指揮車	1					
現場調整車	1					
排水ポンプ車	4					60m ³ ×1、30m ³ ×3

化学消火薬剤	数量	備考
A B C 粉末剤	3,480kg	消防本所倉庫に備蓄
水性膜泡	6,880ℓ	

消防水利施設	形式	数量	構造	設置場所
消火栓	地下式	18	吐水1口 内径2.5インチ	制限区域内
貯水槽	地下式	62	RC造り	制限区域内(滑走路脇、ターミナル沿い)

2 泉州南広域消防本部

車両の種別等	保有台数	水タンク積載量(ℓ)	泡消火薬剤積載量(ℓ)	粉末消火薬剤積載量(kg)	放射能力水・薬剤/分(ℓ)	備考
化学消防車	1	2,300	1,800		3,000	V型
	1	1,550	250		2,000	II型
タンク車	3	2,000	100		2,000-2,800	A-1×1 A-2×2
	4	1,500			2,000	
ポンプ車	10				2,000	
救助工作車	4					Ⅲ空 [△] ⅠⅡ空 [△]
救急車	16					
	1					大型救急車
はしご車	2					15m×1 30m×1
	1					屈折20m
泡原液搬送車	1		4,000			
水槽車	1	10,000				
指揮車	1					
その他	30					

化学消火薬剤	数量	備考
界面活性剤	1,570ℓ	車両及び消防署備蓄
水性膜泡	14,514ℓ	車両及び消防署備蓄
たんぱく泡	760ℓ	消防署備蓄

消防水利施設	形式	数量	構造	設置場所
消火栓	地下式	92	1口	空港島全体
	地下式	12	2口	
貯水槽	地下式	104	RC造り 一部FRP	空港島全体