

大阪府受託業務

健康寿命・平均寿命に関する要因分析

別冊 資料集 市町村別統計指標

2026年3月

大阪大学医学系研究科公衆衛生学教室

目次

資料集①：

市町村別 e-Stat 実数値	3 ページ
市町村別 大阪府実態調査 実数値	39 ページ
市町村別 男性国保 実数値	57 ページ
市町村別 女性国保 実数値	75 ページ
市町村別 男性性協会けんぽ 実数値	108 ページ
市町村別 女性性協会けんぽ 実数値	128 ページ

資料集②：

市町村別 e-Stat 偏差値	144 ページ
市町村別 大阪府実態調査 偏差値	180 ページ
市町村別 男性国保 偏差値	198 ページ
市町村別 女性国保 偏差値	210 ページ
市町村別 男性協会けんぽ 偏差値	222 ページ
市町村別 女性協会けんぽ 偏差値	228 ページ

資料集③：

市町村別 健康寿命・平均寿命影響度	234 ページ
-------------------	---------

※各項目の市町村掲載順は全て市町村コードの順番で表記

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市
可住地面積 1 km2当たり人口密度,人	12215.6	5666.0	3586.5	11040.9	6324.9
昼夜間人口比率,%	128.4	94.1	91.7	88.9	91.2
人口集中地区人口密度 (人口集中地区面積 1 km2当たり) ,人	12262.2	7231.6	6479.3	11034.8	9689.6
人口集中地区面積の変化率,%	0.1	0.8	2.9	0.0	1.4
外国人人口 (人口10万人当たり) ,人	4417.4	1511.3	1265.6	1316.6	1792.5
15歳未満人口割合,%	10.6	12.4	12.4	13.7	12.2
15～64歳人口割合,%	61.3	57.1	57.9	60.0	58.6
65歳以上人口割合,%	24.6	28.2	28.1	26.2	26.5
未婚者割合 (15歳以上人口) ,%	32.8	27.2	27.8	27.1	29.4
人口増減率,%	2.3	-1.6	-2.2	1.5	1.9
転入超過率 (日本人移動者) ,%	0.6	-0.1	-0.4	0.2	0.3
転入率 (日本人移動者) ,%	6.2	3.9	2.2	4.4	4.1
転出率 (日本人移動者) ,%	5.5	4.0	2.6	4.2	3.9
転入超過率,%	0.6	-0.1	-0.3	0.2	0.3
転入率,%	7.0	4.1	2.4	4.6	4.4
転出率,%	6.3	4.2	2.7	4.4	4.1
核家族世帯割合,%	42.2	58.2	59.4	61.1	55.4
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの 世帯の割合,%	7.6	12.6	12.4	11.9	12.0
65歳以上世帯員の単独世帯の割合,%	14.6	14.1	13.7	14.5	12.0
総面積 (都道府県面積に占める割合) ,%	11.8	7.9	3.8	1.9	1.2
可住地面積割合,%	100.0	97.4	73.3	99.9	75.1

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市
持ち家比率,%	40.1	60.1	65.4	54.2	57.5
空き家比率,%	16.1	12.9	13.8	13.7	13.0
1住宅当たりの延べ面積,m2	60.1	82.9	96.8	75.7	81.0
小売店数(事業所・企業統計調査結果) (人口千人当たり),店	12.9	7.4	9.5	6.9	8.2
飲食店数(事業所・企業統計調査結果) (人口千人当たり),店	11.7	5.2	5.2	5.1	5.8
大型小売店数(事業所・企業統計調査結果) (人口10万人当たり),店	18.1	14.2	11.0	14.2	8.9
百貨店数(事業所・企業統計調査結果) (人口10万人当たり),店	1.3	1.6	1.5	1.3	1.0
小売店数(人口千人当たり),店	8.3	5.0	5.9	4.7	5.5
飲食店数(人口千人当たり),店	7.4	3.2	3.9	3.2	4.5
大型小売店数(人口10万人当たり),店	18.9	13.4	12.6	11.5	7.6
百貨店、総合スーパー数 (人口10万人当たり),店	1.1	1.0	0.5	0.5	0.0
一般病院数 (人口10万人当たり),施設	6.4	4.7	7.9	4.2	2.9
一般診療所数(人口10万人当たり),施設	126.8	89.8	71.3	103.3	97.1
一般病院数 (可住地面積100km2当たり),施設	76.8	26.7	28.1	46.7	18.1
一般診療所数 (可住地面積100km2当たり),施設	1640.7	509.3	275.8	1165.8	637.8
商業年間商品販売額(卸売業+小売業) (従業者1人当たり),万円	9550.9	3628.4	2936.6	6000.5	3030.7
商業年間商品販売額(卸売業+小売業) (1事業所当たり),百万円	1148.3	369.3	239.2	594.0	259.9
小学校数 (可住地面積100km2当たり),校	129.1	64.4	45.0	107.2	60.2
中学校数 (可住地面積100km2当たり),校	67.9	32.2	20.6	52.2	30.1
目次	39.5	16.5	9.4	24.8	24.1

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市
就業者比率,%	95.1	95.5	95.4	96.1	96.0
第1次産業就業者比率,%	0.1	0.5	1.4	0.3	0.9
第2次産業就業者比率,%	19.8	22.3	23.2	18.5	19.1
第3次産業就業者比率,%	75.4	73.1	71.0	77.7	76.9
第2次産業及び第3次産業 就業者比率(対就業者),%	95.1	95.4	94.3	96.2	95.9
完全失業率,%	4.9	4.5	4.6	3.9	4.0
他市区町村への通勤者比率,%	58.0	57.7	49.3	56.6	59.6
他市区町村からの通勤者比率,%	127.6	45.9	32.0	32.3	42.1
高齢就業者割合(65歳以上),%	22.7	20.8	20.1	22.5	21.8
介護老人福祉施設(詳細票) (65歳以上人口10万人当たり),所	16.2	15.6	6.0	12.0	19.0
介護老人福祉施設(基本票) (65歳以上人口10万人当たり),所	21.3	17.2	9.3	13.3	18.0
交通事故発生件数(人口10万人当たり),件	756.3	770.3	766.7	575.8	745.9
刑法犯認知件数(人口千人当たり),件	40.6	27.3	23.6	21.8	21.1
課税対象所得 (納税義務者1人当たり),千円	3727.6	3623.2	3302.4	4446.8	3984.5
標準財政規模(市町村財政),千円	872042473.0	229936747.0	44155754.0	89906851.0	23419207.0
公民館数(人口100万人当たり),館	0.0	8.5	89.2	10.0	9.5
図書館数(人口100万人当たり),館	9.1	14.5	31.5	22.4	28.6
森林面積,ha/総面積	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2
総地積(課税対象土地),m ² /総面積	4991.4	5946.8	4923.6	5718.4	4947.3
最終学歴人口(大学・大学院),人/人口	16.2	16.5	12.0	24.5	24.2
歯科診療所数,施設/人口	8.0	5.7	5.1	6.2	6.2
病院病床数,床/人口	11.4	14.4	17.2	9.8	5.1

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市
介護老人保健施設数 (基本票) ,所/65歳以上	12.6	8.6	5.6	9.5	7.2
介護老人保健施設定員数 (基本票) ,人/65歳以上	11.9	7.7	5.6	7.7	7.2
医師数,人/人口	36.0	24.9	25.6	22.5	26.2
歯科医師数,人/人口	11.0	7.5	6.8	8.1	9.2
薬剤師数,人/人口	43.3	23.3	22.7	31.5	25.5
有料老人ホーム数 (基本票) ,所/65歳以上	6.3	9.4	6.9	5.3	5.0
有料老人ホーム定員数 (基本票) ,人/65歳以上	29.0	36.4	27.5	28.3	23.2
保育所等数 (基本票) ,所/0 - 5歳人口	45.2	37.7	40.3	44.1	42.1
国民健康保険被保険者 受診率 (1000人当たり) , -	10092.0	10836.1	9889.3	11188.2	11203.5
国民健康保険被保険者 1人当たり診療費,円	263230.0	292416.0	271164.0	285707.0	282152.0

項目	吹田市	泉大津市	高槻市	貝塚市	守口市
可住地面積 1 km2当たり人口密度,人	10797.2	5192.7	6325.3	3225.5	11258.5
昼夜間人口比率,%	96.2	90.5	87.8	88.8	93.7
人口集中地区人口密度 (人口集中地区面積 1 km2当たり) ,人	10683.5	5192.7	10305.6	4940.2	11258.5
人口集中地区面積の変化率,%	0.0	0.1	-1.2	17.3	0.0
外国人人口 (人口10万人当たり) ,人	1223.7	1587.1	856.8	1024.4	1553.5
15歳未満人口割合,%	13.5	12.0	12.2	12.9	10.8
15～64歳人口割合,%	60.0	60.7	56.9	59.0	58.1
65歳以上人口割合,%	23.0	25.5	29.0	27.3	28.6
未婚者割合 (15歳以上人口) ,%	28.3	28.7	26.9	28.5	28.9
人口増減率,%	3.0	-2.0	0.3	-4.8	0.0
転入超過率 (日本人移動者) ,%	0.6	-0.3	0.1	-0.9	0.1
転入率 (日本人移動者) ,%	5.1	3.5	2.9	2.1	4.1
転出率 (日本人移動者) ,%	4.5	3.8	2.9	3.1	3.9
転入超過率,%	0.6	-0.2	0.1	-1.1	0.1
転入率,%	5.4	3.7	3.1	2.3	4.3
転出率,%	4.8	3.9	3.0	3.5	4.2
核家族世帯割合,%	54.9	58.5	61.9	63.4	53.1
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの 世帯の割合,%	10.6	11.2	14.3	12.7	11.0
65歳以上世帯員の単独世帯の割合,%	11.0	13.5	12.9	13.4	15.7
総面積 (都道府県面積に占める割合) ,%	1.9	0.8	5.5	2.3	0.7
可住地面積割合,%	98.9	100.0	53.0	59.6	100.0

項目	吹田市	泉大津市	高槻市	貝塚市	守口市
持ち家比率,%	50.4	56.7	65.8	66.4	59.6
空き家比率,%	12.0	14.0	9.6	14.8	17.1
1住宅当たりの延べ面積,m ²	71.6	82.9	85.1	95.3	74.2
小売店数(事業所・企業統計調査結果) (人口千人当たり),店	5.7	9.1	6.2	9.3	10.0
飲食店数(事業所・企業統計調査結果) (人口千人当たり),店	3.6	6.7	3.8	4.3	7.6
大型小売店数(事業所・企業統計調査結果) (人口10万人当たり),店	14.7	16.7	15.6	10.0	10.9
百貨店数(事業所・企業統計調査結果) (人口10万人当たり),店	1.7	3.9	1.4	2.2	0.7
小売店数(人口千人当たり),店	4.4	5.9	4.7	5.7	6.3
飲食店数(人口千人当たり),店	2.6	4.4	2.7	3.1	4.1
大型小売店数(人口10万人当たり),店	15.8	13.4	15.9	13.0	13.3
百貨店、総合スーパー数 (人口10万人当たり),店	1.3	1.3	1.1	0.0	2.1
一般病院数 (人口10万人当たり),施設	3.6	5.4	4.5	4.7	4.2
一般診療所数(人口10万人当たり),施設	90.5	88.7	82.8	65.1	98.5
一般病院数 (可住地面積100km ² 当たり),施設	39.2	27.9	25.1	15.3	47.2
一般診療所数 (可住地面積100km ² 当たり),施設	1019.3	467.6	532.3	217.7	1109.4
商業年間商品販売額(卸売業+小売業) (従業者1人当たり),万円	6214.7	5925.4	3296.6	2691.3	3023.2
商業年間商品販売額(卸売業+小売業) (1事業所当たり),百万円	730.0	598.1	352.1	218.5	258.2
小学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	100.8	55.8	75.3	42.0	102.3
中学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	56.0	20.9	37.6	19.1	62.9
高等学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	22.4	7.0	16.1	7.6	39.3

項目	吹田市	泉大津市	高槻市	貝塚市	守口市
就業者比率,%	96.4	95.4	95.9	95.7	95.2
第1次産業就業者比率,%	0.2	0.3	0.5	1.5	0.2
第2次産業就業者比率,%	17.9	21.9	20.5	24.2	24.4
第3次産業就業者比率,%	78.7	73.5	75.0	70.9	70.5
第2次産業及び第3次産業 就業者比率(対就業者),%	96.6	95.4	95.5	95.1	94.9
完全失業率,%	3.6	4.6	4.1	4.3	4.8
他市区町村への通勤者比率,%	58.7	61.1	51.2	56.8	58.3
他市区町村からの通勤者比率,%	44.9	45.6	23.8	37.9	44.6
高齢就業者割合(65歳以上),%	21.9	22.2	18.5	21.3	22.5
介護老人福祉施設(詳細票) (65歳以上人口10万人当たり),所	17.8	16.7	14.5	13.6	17.9
介護老人福祉施設(基本票) (65歳以上人口10万人当たり),所	19.2	26.4	14.7	13.0	17.1
交通事故発生件数(人口10万人当たり),件	649.4	802.1	596.3	889.1	719.5
刑法犯認知件数(人口千人当たり),件	21.4	25.2	16.2	20.4	29.3
課税対象所得 (納税義務者1人当たり),千円	4394.2	3465.7	3685.6	3239.4	3337.7
標準財政規模(市町村財政),千円	78624182.0	17598552.0	72963586.0	18978214.0	33140161.0
公民館数(人口100万人当たり),館	75.2	26.9	36.9	35.5	0.0
図書館数(人口100万人当たり),館	25.9	13.4	17.0	11.8	7.0
森林面積,ha/総面積	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0
総地積(課税対象土地),m ² /総面積	5067.7	4448.8	4008.4	3961.3	5489.4
最終学歴人口(大学・大学院),人/人口	25.9	14.5	21.2	12.6	13.9
歯科診療所数,施設/人口	5.4	6.0	5.3	3.8	5.4
病院病床数,床/人口	11.9	5.8	12.0	28.1	11.9

項目	吹田市	泉大津市	高槻市	貝塚市	守口市
介護老人保健施設数 (基本票) ,所/65歳以上	7.9	5.3	7.8	8.7	9.8
介護老人保健施設定員数 (基本票) ,人/65歳以上	9.2	5.3	7.3	7.0	11.0
医師数,人/人口	63.8	20.3	46.0	20.6	41.9
歯科医師数,人/人口	18.4	7.4	7.0	5.1	7.7
薬剤師数,人/人口	38.1	18.0	37.3	18.9	28.9
有料老人ホーム数 (基本票) ,所/65歳以上	3.5	9.5	3.8	5.2	6.1
有料老人ホーム定員数 (基本票) ,人/65歳以上	19.1	30.8	19.3	18.6	36.2
保育所等数 (基本票) ,所/0 - 5歳人口	30.9	38.5	35.7	55.5	40.9
国民健康保険被保険者 受診率 (1000人当たり) , -	11206.2	11090.9	11133.8	10256.3	10293.7
国民健康保険被保険者 1人当たり診療費,円	272185.0	282057.0	288787.0	285437.0	267099.0

項目	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市
可住地面積 1 km2当たり人口密度,人	6853.4	6065.1	7171.9	2727.6	2959.4
昼夜間人口比率,%	89.6	93.9	94.6	106.0	89.2
人口集中地区人口密度 (人口集中地区面積 1 km2当たり) ,人	8939.0	9747.0	8306.4	4098.4	6669.0
人口集中地区面積の変化率,%	6.0	2.2	0.3	13.7	-0.5
外国人人口 (人口10万人当たり) ,人	777.8	1117.7	2684.4	1732.7	1206.1
15歳未満人口割合,%	11.4	13.6	12.0	11.5	11.1
15~64歳人口割合,%	53.5	59.8	57.8	60.8	57.7
65歳以上人口割合,%	27.8	23.9	28.3	26.2	30.2
未婚者割合 (15歳以上人口) ,%	26.4	28.2	27.6	30.1	27.9
人口増減率,%	-1.7	2.8	-1.6	-0.8	-4.6
転入超過率 (日本人移動者) ,%	-0.1	0.3	-0.1	-0.2	-0.5
転入率 (日本人移動者) ,%	2.9	4.0	2.7	3.7	2.7
転出率 (日本人移動者) ,%	3.0	3.7	2.7	3.9	3.2
転入超過率,%	0.0	0.3	0.0	-0.3	-0.5
転入率,%	3.1	4.2	2.9	4.0	2.9
転出率,%	3.1	3.8	2.9	4.3	3.3
核家族世帯割合,%	59.8	59.5	60.6	55.4	62.8
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの 世帯の割合,%	14.0	11.6	12.8	10.8	15.3
65歳以上世帯員の単独世帯の割合,%	11.5	10.6	15.0	12.0	14.1
総面積 (都道府県面積に占める割合) ,%	3.4	4.0	2.2	3.0	2.1
可住地面積割合,%	89.0	64.3	88.4	64.7	92.5

項目	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市
持ち家比率,%	69.0	56.1	65.9	61.8	64.4
空き家比率,%	11.4	9.1	13.9	12.3	13.0
1住宅当たりの延べ面積,m ²	85.6	76.9	85.2	94.7	93.6
小売店数(事業所・企業統計調査結果) (人口千人当たり),店	6.1	6.7	7.9	12.0	6.2
飲食店数(事業所・企業統計調査結果) (人口千人当たり),店	3.7	4.3	4.8	6.6	2.8
大型小売店数(事業所・企業統計調査結果) (人口10万人当たり),店	13.6	13.1	11.3	20.2	10.5
百貨店数(事業所・企業統計調査結果) (人口10万人当たり),店	1.7	1.9	1.1	3.0	1.6
小売店数(人口千人当たり),店	4.5	4.6	5.5	9.4	5.1
飲食店数(人口千人当たり),店	2.4	2.9	3.4	4.7	2.2
大型小売店数(人口10万人当たり),店	12.3	16.0	15.1	21.0	12.9
百貨店、総合スーパー数 (人口10万人当たり),店	1.0	1.0	1.1	2.0	1.8
一般病院数 (人口10万人当たり),施設	5.8	4.2	3.8	10.0	6.4
一般診療所数(人口10万人当たり),施設	71.0	81.3	80.1	88.9	80.0
一般病院数 (可住地面積100km ² 当たり),施設	37.9	24.4	27.1	24.6	19.1
一般診療所数 (可住地面積100km ² 当たり),施設	495.0	495.9	590.8	243.4	239.6
商業年間商品販売額(卸売業+小売業) (従業者1人当たり),万円	2739.3	5012.0	3592.3	2989.8	2377.5
商業年間商品販売額(卸売業+小売業) (1事業所当たり),百万円	271.3	611.9	375.5	257.0	199.1
小学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	77.6	65.0	73.2	35.6	46.3
中学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	36.2	32.5	40.7	13.7	30.0
高等学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	15.5	20.3	13.6	8.2	13.6

項目	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市
就業者比率,%	95.8	96.1	95.4	95.5	95.5
第1次産業就業者比率,%	0.5	0.6	0.8	1.8	1.4
第2次産業就業者比率,%	21.4	19.9	27.5	21.2	22.7
第3次産業就業者比率,%	74.4	76.5	67.3	73.1	72.1
第2次産業及び第3次産業 就業者比率(対就業者),%	95.9	96.4	94.8	94.3	94.7
完全失業率,%	4.2	3.9	4.6	4.5	4.5
他市区町村への通勤者比率,%	50.1	55.7	47.5	46.2	59.1
他市区町村からの通勤者比率,%	24.8	39.1	39.6	62.8	32.8
高齢就業者割合(65歳以上),%	20.1	21.3	21.5	22.5	21.4
介護老人福祉施設(詳細票) (65歳以上人口10万人当たり),所	15.2	12.3	20.6	20.0	19.5
介護老人福祉施設(基本票) (65歳以上人口10万人当たり),所	15.4	14.6	21.4	19.1	18.3
交通事故発生件数(人口10万人当たり),件	761.8	858.7	707.2	1018.3	723.5
刑法犯認知件数(人口千人当たり),件	18.0	22.2	24.4	24.4	19.4
課税対象所得 (納税義務者1人当たり),千円	3629.7	3942.2	3545.7	3329.3	3473.6
標準財政規模(市町村財政),千円	81083765.0	55546621.0	60034696.0	24080948.0	24258118.0
公民館数(人口100万人当たり),館	0.0	114.7	0.0	39.9	36.8
図書館数(人口100万人当たり),館	20.1	17.4	15.1	49.9	27.6
森林面積,ha/総面積	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1
総地積(課税対象土地),m2/総面積	5452.4	4585.8	6521.7	4912.4	5313.7
最終学歴人口(大学・大学院),人/人口	18.8	23.5	14.9	14.9	18.0
歯科診療所数,施設/人口	5.3	5.4	5.2	4.6	5.2
病院病床数,床/人口	13.5	13.3	8.6	15.7	12.6

項目	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市
介護老人保健施設数 (基本票) ,所/65歳以上	8.2	8.7	6.7	15.2	6.1
介護老人保健施設定員数 (基本票) ,人/65歳以上	8.8	8.4	6.3	8.3	5.9
医師数,人/人口	32.9	17.6	20.8	14.6	22.4
歯科医師数,人/人口	8.9	8.3	7.6	5.0	7.5
薬剤師数,人/人口	24.8	31.3	20.3	22.8	25.3
有料老人ホーム数 (基本票) ,所/65歳以上	9.2	4.7	12.0	6.5	2.1
有料老人ホーム定員数 (基本票) ,人/65歳以上	42.9	24.7	47.6	26.7	8.4
保育所等数 (基本票) ,所/0 - 5歳人口	37.1	32.8	36.8	40.0	44.6
国民健康保険被保険者 受診率 (1000人当たり) , -	10572.8	10828.4	10646.9	10263.7	10618.7
国民健康保険被保険者 1人当たり診療費,円	281134.0	279342.0	269829.0	291694.0	288467.0

項目	寝屋川市	河内長野市	松原市	大東市	和泉市
可住地面積 1 km2当たり人口密度,人	9636.5	2784.6	7061.3	7726.0	3614.0
昼夜間人口比率,%	88.5	85.5	91.2	96.2	87.9
人口集中地区人口密度 (人口集中地区面積 1 km2当たり) ,人	9987.6	6349.1	8133.4	9445.9	7776.3
人口集中地区面積の変化率,%	17.9	-8.2	4.8	3.5	6.3
外国人人口 (人口10万人当たり) ,人	1143.1	606.7	1259.8	2117.8	1226.6
15歳未満人口割合,%	11.3	10.2	10.7	11.6	13.5
15~64歳人口割合,%	56.3	53.4	56.9	59.3	59.6
65歳以上人口割合,%	29.6	35.4	30.0	26.3	25.5
未婚者割合 (15歳以上人口) ,%	27.4	24.2	28.5	29.7	26.6
人口増減率,%	-3.3	-5.0	-2.6	-3.1	-0.9
転入超過率 (日本人移動者) ,%	-0.2	-0.6	-0.3	-0.4	-0.3
転入率 (日本人移動者) ,%	2.9	2.2	2.7	3.0	2.9
転出率 (日本人移動者) ,%	3.1	2.8	3.0	3.5	3.2
転入超過率,%	-0.2	-0.5	-0.2	-0.4	-0.3
転入率,%	3.0	2.3	2.9	3.3	3.0
転出率,%	3.2	2.8	3.2	3.7	3.3
核家族世帯割合,%	60.4	67.0	58.8	58.1	65.1
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの 世帯の割合,%	13.4	20.0	13.3	12.0	13.1
65歳以上世帯員の単独世帯の割合,%	14.7	14.3	15.1	13.0	11.2
総面積 (都道府県面積に占める割合) ,%	1.3	5.8	0.9	1.0	4.5
可住地面積割合,%	96.8	31.4	100.0	84.6	60.8

項目	寝屋川市	河内長野市	松原市	大東市	和泉市
持ち家比率,%	63.8	80.8	71.2	60.4	73.8
空き家比率,%	13.3	12.1	13.4	14.9	11.4
1住宅当たりの延べ面積,m ²	81.1	109.7	86.9	79.0	95.0
小売店数(事業所・企業統計調査結果) (人口千人当たり),店	7.2	6.3	8.6	6.8	6.5
飲食店数(事業所・企業統計調査結果) (人口千人当たり),店	5.3	2.9	5.2	4.7	3.7
大型小売店数(事業所・企業統計調査結果) (人口10万人当たり),店	12.8	15.4	11.8	9.5	15.2
百貨店数(事業所・企業統計調査結果) (人口10万人当たり),店	1.2	3.4	2.4	2.4	2.8
小売店数(人口千人当たり),店	5.0	5.1	5.7	4.9	5.6
飲食店数(人口千人当たり),店	3.4	2.0	3.3	2.9	2.7
大型小売店数(人口10万人当たり),店	13.5	15.7	11.9	15.1	15.7
百貨店、総合スーパー数 (人口10万人当たり),店	0.9	1.0	1.7	0.0	2.7
一般病院数 (人口10万人当たり),施設	5.7	7.9	4.3	4.2	5.4
一般診療所数(人口10万人当たり),施設	81.0	77.7	74.0	68.7	69.4
一般病院数 (可住地面積100km ² 当たり),施設	54.4	23.2	30.0	32.4	19.3
一般診療所数 (可住地面積100km ² 当たり),施設	744.8	220.8	558.2	537.2	247.7
商業年間商品販売額(卸売業+小売業) (従業者1人当たり),万円	2994.7	1986.6	3108.8	3103.0	3159.7
商業年間商品販売額(卸売業+小売業) (1事業所当たり),百万円	297.4	171.5	267.1	304.5	308.4
小学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	104.6	37.8	90.0	84.1	38.7
中学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	58.6	23.2	42.0	64.7	17.4
高等学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	20.9	8.7	24.0	32.4	5.8

項目	寝屋川市	河内長野市	松原市	大東市	和泉市
就業者比率,%	94.9	95.5	94.8	94.9	95.8
第1次産業就業者比率,%	0.4	1.1	0.5	0.2	0.9
第2次産業就業者比率,%	23.1	19.4	26.0	28.1	21.4
第3次産業就業者比率,%	72.0	75.5	69.3	67.3	73.8
第2次産業及び第3次産業 就業者比率(対就業者),%	95.0	94.9	95.3	95.5	95.3
完全失業率,%	5.1	4.5	5.2	5.1	4.2
他市区町村への通勤者比率,%	56.5	57.2	55.9	55.9	56.3
他市区町村からの通勤者比率,%	28.0	23.7	33.7	43.0	32.8
高齢就業者割合(65歳以上),%	21.0	19.0	20.7	23.2	21.1
介護老人福祉施設(詳細票) (65歳以上人口10万人当たり),所	19.1	12.0	14.6	12.9	11.9
介護老人福祉施設(基本票) (65歳以上人口10万人当たり),所	20.6	13.9	14.2	15.9	14.9
交通事故発生件数(人口10万人当たり),件	720.0	564.7	784.9	788.9	666.8
刑法犯認知件数(人口千人当たり),件	23.2	15.2	27.0	30.0	23.1
課税対象所得 (納税義務者1人当たり),千円	3292.5	3309.8	3274.0	3245.0	3501.9
標準財政規模(市町村財政),千円	49204060.0	21962385.0	26309472.0	25190391.0	36656715.0
公民館数(人口100万人当たり),館	0.0	78.7	42.5	8.4	0.0
図書館数(人口100万人当たり),館	13.1	9.8	51.0	25.1	21.7
森林面積,ha/総面積	0.0	0.7	0.0	0.2	0.4
総地積(課税対象土地),m ² /総面積	5830.3	2289.4	6084.0	6274.7	4964.1
最終学歴人口(大学・大学院),人/人口	14.2	19.8	12.0	12.4	15.2
歯科診療所数,施設/人口	5.2	5.6	5.1	4.5	4.6
病院病床数,床/人口	8.1	12.9	8.1	9.8	16.8

項目	寝屋川市	河内長野市	松原市	大東市	和泉市
介護老人保健施設数 (基本票) ,所/65歳以上	5.9	8.3	2.8	6.4	10.6
介護老人保健施設定員数 (基本票) ,人/65歳以上	5.9	7.2	4.3	6.2	9.4
医師数,人/人口	17.5	25.6	19.0	17.8	33.0
歯科医師数,人/人口	7.7	7.2	6.5	5.3	6.5
薬剤師数,人/人口	20.3	25.5	27.8	18.9	20.4
有料老人ホーム数 (基本票) ,所/65歳以上	6.0	2.5	7.1	5.4	4.5
有料老人ホーム定員数 (基本票) ,人/65歳以上	27.3	12.4	27.7	22.5	17.9
保育所等数 (基本票) ,所/0 - 5歳人口	48.3	45.0	44.2	46.3	37.3
国民健康保険被保険者 受診率 (1000人当たり) , -	10246.5	11811.3	10674.1	9718.1	10084.0
国民健康保険被保険者 1人当たり診療費,円	268156.0	308212.0	278634.0	262854.0	271378.0

項目	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市
可住地面積 1 km2当たり人口密度,人	6826.3	3823.0	4534.4	9736.9	5881.4
昼夜間人口比率,%	87.9	93.6	86.9	108.1	109.3
人口集中地区人口密度 (人口集中地区面積 1 km2当たり),人	8145.1	7657.6	7640.5	9736.9	6998.0
人口集中地区面積の変化率,%	3.5	0.6	1.8	0.0	0.2
外国人人口(人口10万人当たり),人	1733.8	1861.1	873.7	2365.5	1580.2
15歳未満人口割合,%	14.9	11.1	11.3	9.8	12.4
15~64歳人口割合,%	58.5	58.2	57.0	58.9	59.7
65歳以上人口割合,%	25.8	29.0	30.6	29.7	25.3
未婚者割合(15歳以上人口),%	26.8	28.7	27.5	30.7	28.2
人口増減率,%	2.6	-3.3	-3.5	-3.1	2.9
転入超過率(日本人移動者),%	0.5	-0.4	-0.4	-0.4	0.0
転入率(日本人移動者),%	4.1	2.9	2.7	3.5	4.6
転出率(日本人移動者),%	3.6	3.2	3.0	3.9	4.6
転入超過率,%	0.5	-0.4	-0.3	-0.4	0.0
転入率,%	4.4	3.1	2.9	3.8	4.9
転出率,%	3.9	3.4	3.1	4.2	4.9
核家族世帯割合,%	62.1	59.9	63.7	51.8	55.4
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの 世帯の割合,%	13.6	13.9	14.9	11.0	10.8
65歳以上世帯員の単独世帯の割合,%	11.1	13.2	13.9	17.0	12.1
総面積 (都道府県面積に占める割合),%	2.5	1.3	1.4	0.7	0.8
可住地面積割合,%	47.5	71.0	90.7	100.0	100.0

項目	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市
持ち家比率,%	63.8	69.7	75.2	50.6	57.9
空き家比率,%	11.7	20.8	14.5	17.0	11.4
1住宅当たりの延べ面積,m ²	89.7	86.9	99.1	71.7	74.7
小売店数(事業所・企業統計調査結果) (人口千人当たり),店	7.1	7.5	6.4	9.4	7.0
飲食店数(事業所・企業統計調査結果) (人口千人当たり),店	3.7	3.5	2.8	8.9	5.1
大型小売店数(事業所・企業統計調査結果) (人口10万人当たり),店	18.9	9.1	12.6	11.4	9.4
百貨店数(事業所・企業統計調査結果) (人口10万人当たり),店	0.0	2.6	1.7	3.0	0.0
小売店数(人口千人当たり),店	5.6	5.1	4.9	6.0	4.7
飲食店数(人口千人当たり),店	2.6	2.5	2.3	5.2	3.0
大型小売店数(人口10万人当たり),店	19.7	14.5	17.5	13.4	11.4
百貨店、総合スーパー数 (人口10万人当たり),店	0.7	0.0	1.8	0.8	0.0
一般病院数 (人口10万人当たり),施設	6.6	2.9	5.5	4.2	4.6
一般診療所数(人口10万人当たり),施設	86.2	68.3	64.4	96.0	64.0
一般病院数 (可住地面積100km ² 当たり),施設	39.6	11.1	25.0	40.7	26.9
一般診療所数 (可住地面積100km ² 当たり),施設	562.9	261.3	287.7	935.0	369.9
商業年間商品販売額(卸売業+小売業) (従業者1人当たり),万円	3514.1	3679.9	2491.2	4323.8	5676.2
商業年間商品販売額(卸売業+小売業) (1事業所当たり),百万円	405.2	287.4	216.5	408.2	599.1
小学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	66.0	55.6	54.2	113.8	67.3
中学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	44.0	38.9	20.9	48.8	40.4
高等学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	22.0	11.1	4.2	16.3	20.2

項目	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市
就業者比率,%	96.5	95.7	95.4	94.3	96.0
第1次産業就業者比率,%	0.7	1.0	1.0	0.3	0.3
第2次産業就業者比率,%	15.4	28.6	23.9	27.5	25.0
第3次産業就業者比率,%	80.5	66.5	71.0	66.3	70.1
第2次産業及び第3次産業 就業者比率(対就業者),%	95.8	95.1	94.8	93.9	95.2
完全失業率,%	3.5	4.3	4.6	5.7	4.0
他市区町村への通勤者比率,%	59.6	58.8	59.5	52.5	56.2
他市区町村からの通勤者比率,%	35.1	40.7	33.1	77.2	76.8
高齢就業者割合(65歳以上),%	23.3	23.4	21.3	22.5	25.1
介護老人福祉施設(詳細票) (65歳以上人口10万人当たり),所	15.3	21.4	18.8	17.5	19.4
介護老人福祉施設(基本票) (65歳以上人口10万人当たり),所	14.2	25.0	18.0	19.7	18.1
交通事故発生件数(人口10万人当たり),件	687.5	577.7	669.8	717.5	961.1
刑法犯認知件数(人口千人当たり),件	22.3	18.0	19.2	34.3	26.5
課税対象所得 (納税義務者1人当たり),千円	4580.8	3359.0	3473.0	3139.1	3410.2
標準財政規模(市町村財政),千円	29233907.0	15837433.0	24113393.0	28100290.0	20244725.0
公民館数(人口100万人当たり),館	0.0	43.6	9.2	8.3	57.2
図書館数(人口100万人当たり),館	43.8	29.1	55.2	16.7	22.9
森林面積,ha/総面積	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0
総地積(課税対象土地),m ² /総面積	4025.7	5346.4	5702.4	6469.8	5694.1
最終学歴人口(大学・大学院),人/人口	25.0	15.9	15.4	9.7	15.5
歯科診療所数,施設/人口	6.6	4.9	4.1	5.7	4.7
病院病床数,床/人口	12.9	7.0	15.0	6.3	4.6

項目	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市
介護老人保健施設数 (基本票) ,所/65歳以上	11.3	10.0	12.0	8.4	9.1
介護老人保健施設定員数 (基本票) ,人/65歳以上	10.5	5.0	10.7	8.4	7.8
医師数,人/人口	25.9	15.1	25.0	16.5	9.4
歯科医師数,人/人口	11.0	6.4	5.4	7.3	4.9
薬剤師数,人/人口	31.4	19.6	19.7	28.3	24.7
有料老人ホーム数 (基本票) ,所/65歳以上	4.0	4.0	6.6	5.6	3.6
有料老人ホーム定員数 (基本票) ,人/65歳以上	25.0	16.2	30.7	24.9	11.1
保育所等数 (基本票) ,所/0 - 5歳人口	41.7	45.9	37.4	46.5	53.4
国民健康保険被保険者 受診率 (1000人当たり) , -	10630.9	11020.8	10390.9	9732.8	9952.0
国民健康保険被保険者 1人当たり診療費,円	253817.0	278177.0	263326.0	267799.0	281229.0

項目	高石市	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四條畷市
可住地面積 1 km ² 当たり人口密度,人	4923.5	7164.0	9555.8	2262.0	4900.3
昼夜間人口比率,%	93.2	86.5	103.7	94.4	86.1
人口集中地区人口密度 (人口集中地区面積 1 km ² 当たり),人	4923.5	7164.0	9970.9	3628.1	9147.6
人口集中地区面積の変化率,%	0.0	0.0	-0.2	13.3	32.0
外国人人口(人口10万人当たり),人	835.8	1075.6	2679.5	980.0	871.7
15歳未満人口割合,%	12.6	12.1	10.6	12.5	12.6
15~64歳人口割合,%	58.2	58.1	57.4	56.9	59.1
65歳以上人口割合,%	28.2	28.4	27.5	29.6	27.5
未婚者割合(15歳以上人口),%	27.8	27.3	30.0	27.8	28.2
人口増減率,%	-1.6	-2.7	-1.8	-3.7	-1.6
転入超過率(日本人移動者),%	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-0.3
転入率(日本人移動者),%	3.4	3.4	2.8	2.6	3.4
転出率(日本人移動者),%	3.6	3.5	3.0	2.9	3.6
転入超過率,%	-0.1	-0.1	-0.1	-0.7	-0.3
転入率,%	3.6	3.6	3.2	2.8	3.5
転出率,%	3.7	3.7	3.3	3.5	3.8
核家族世帯割合,%	64.5	60.7	51.8	64.4	64.8
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの 世帯の割合,%	13.4	13.1	10.7	14.8	13.4
65歳以上世帯員の単独世帯の割合,%	14.2	14.6	14.0	13.4	12.9
総面積 (都道府県面積に占める割合),%	0.6	0.5	3.2	2.6	1.0
可住地面積割合,%	100.0	100.0	83.7	54.3	60.7

項目	高石市	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四條畷市
持ち家比率,%	66.5	64.4	58.5	71.5	66.5
空き家比率,%	12.0	14.4	16.3	13.5	15.5
1住宅当たりの延べ面積,m ²	89.8	88.3	76.4	99.3	89.8
小売店数(事業所・企業統計調査結果) (人口千人当たり),店	8.6	10.3	9.2	8.9	7.3
飲食店数(事業所・企業統計調査結果) (人口千人当たり),店	4.9	6.5	6.5	3.5	4.1
大型小売店数(事業所・企業統計調査結果) (人口10万人当たり),店	11.5	10.6	14.6	21.6	7.0
百貨店数(事業所・企業統計調査結果) (人口10万人当たり),店	0.0	1.5	2.0	3.1	0.0
小売店数(人口千人当たり),店	5.3	6.7	6.0	6.6	6.7
飲食店数(人口千人当たり),店	3.2	5.1	3.9	2.5	3.4
大型小売店数(人口10万人当たり),店	7.2	7.9	13.4	10.0	10.9
百貨店、総合スーパー数 (人口10万人当たり),店	0.0	0.0	0.4	1.7	0.0
一般病院数 (人口10万人当たり),施設	7.2	6.3	3.8	10.0	5.4
一般診療所数(人口10万人当たり),施設	84.5	113.1	81.0	61.6	68.9
一般病院数 (可住地面積100km ² 当たり),施設	35.4	45.0	36.8	22.6	26.4
一般診療所数 (可住地面積100km ² 当たり),施設	433.6	787.4	777.6	146.7	317.2
商業年間商品販売額(卸売業+小売業) (従業者1人当たり),万円	1874.2	3076.4	4347.3	2109.4	1750.8
商業年間商品販売額(卸売業+小売業) (1事業所当たり),百万円	142.1	208.3	445.0	178.8	168.3
小学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	62.0	90.0	94.8	37.6	52.9
中学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	44.3	45.0	48.4	15.0	26.4
高等学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	26.6	45.0	27.1	3.8	8.8

項目	高石市	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四條畷市
就業者比率,%	95.7	95.4	95.3	94.2	96.0
第1次産業就業者比率,%	0.4	0.5	0.3	2.6	0.5
第2次産業就業者比率,%	23.1	24.6	27.8	24.2	25.2
第3次産業就業者比率,%	72.4	71.2	67.3	70.3	70.4
第2次産業及び第3次産業 就業者比率(対就業者),%	95.5	95.8	95.0	94.5	95.6
完全失業率,%	4.3	4.6	4.7	5.8	4.0
他市区町村への通勤者比率,%	66.2	65.2	40.4	56.5	66.2
他市区町村からの通勤者比率,%	45.8	37.2	46.7	48.5	33.4
高齢就業者割合(65歳以上),%	20.3	21.6	22.7	18.4	22.5
介護老人福祉施設(詳細票) (65歳以上人口10万人当たり),所	13.1	23.0	14.1	17.9	28.0
介護老人福祉施設(基本票) (65歳以上人口10万人当たり),所	12.8	22.1	19.1	16.9	26.4
交通事故発生件数(人口10万人当たり),件	590.6	681.1	832.4	672.5	648.7
刑法犯認知件数(人口千人当たり),件	21.1	26.2	29.7	19.5	20.4
課税対象所得 (納税義務者1人当たり),千円	3658.1	3481.9	3403.6	2981.9	3512.0
標準財政規模(市町村財政),千円	13999866.0	14684339.0	113099071.0	14062003.0	12586289.0
公民館数(人口100万人当たり),館	107.8	15.7	62.8	66.6	18.1
図書館数(人口100万人当たり),館	35.9	15.7	12.1	16.6	36.2
森林面積,ha/総面積	0.0	0.0	0.2	0.5	0.4
総地積(課税対象土地),m ² /総面積	7042.5	5470.1	6167.7	3840.4	5285.8
最終学歴人口(大学・大学院),人/人口	17.5	16.8	12.6	11.5	15.1
歯科診療所数,施設/人口	7.0	7.7	5.7	3.5	4.0
病院病床数,床/人口	18.2	4.7	8.5	19.4	10.4

項目	高石市	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四條畷市
介護老人保健施設数 (基本票) ,所/65歳以上	12.8	5.5	9.6	11.3	13.2
介護老人保健施設定員数 (基本票) ,人/65歳以上	10.9	5.5	8.5	9.7	13.2
医師数,人/人口	16.7	19.6	19.7	12.6	12.3
歯科医師数,人/人口	8.6	10.2	8.0	2.7	4.5
薬剤師数,人/人口	23.0	28.6	21.1	10.5	24.3
有料老人ホーム数 (基本票) ,所/65歳以上	7.0	8.9	7.5	1.7	3.3
有料老人ホーム定員数 (基本票) ,人/65歳以上	31.2	37.9	28.1	9.2	13.9
保育所等数 (基本票) ,所/0 - 5歳人口	37.7	48.4	43.3	27.0	40.4
国民健康保険被保険者 受診率 (1000人当たり) , -	11116.0	10469.8	10253.3	9107.0	10147.3
国民健康保険被保険者 1人当たり診療費,円	303938.0	266067.0	283266.0	240415.0	267198.0

項目	交野市	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町
可住地面積 1 km2当たり人口密度,人	4319.7	5024.5	2935.5	4355.9	1506.9
昼夜間人口比率,%	78.9	90.6	81.3	79.2	74.6
人口集中地区人口密度 (人口集中地区面積 1 km2当たり) ,人	7669.4	7601.2	5965.2	9072.9	6303.7
人口集中地区面積の変化率,%	17.2	0.2	1.8	-1.8	-1.2
外国人人口 (人口10万人当たり) ,人	665.0	643.4	667.3	724.3	508.8
15歳未満人口割合,%	12.8	13.6	11.0	14.8	6.6
15~64歳人口割合,%	58.1	56.6	55.5	57.4	45.9
65歳以上人口割合,%	28.8	28.1	33.3	27.5	47.4
未婚者割合 (15歳以上人口) ,%	25.4	25.5	24.9	23.8	20.2
人口増減率,%	-1.8	1.1	-5.6	3.2	-8.3
転入超過率 (日本人移動者) ,%	0.1	0.1	-1.0	0.8	-0.5
転入率 (日本人移動者) ,%	3.1	3.3	2.2	3.8	2.6
転出率 (日本人移動者) ,%	3.1	3.3	3.2	3.1	3.1
転入超過率,%	0.1	0.1	-0.9	0.8	-0.6
転入率,%	3.3	3.4	2.4	3.9	2.7
転出率,%	3.1	3.3	3.3	3.1	3.3
核家族世帯割合,%	71.9	64.6	68.4	70.1	74.5
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの 世帯の割合,%	16.8	14.9	18.8	15.8	31.5
65歳以上世帯員の単独世帯の割合,%	12.1	13.1	14.5	13.3	13.2
総面積 (都道府県面積に占める割合) ,%	1.3	0.6	1.9	0.9	1.8
可住地面積割合,%	62.4	97.6	48.2	40.2	35.3

項目	交野市	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町
持ち家比率,%	76.0	75.8	80.2	76.3	97.4
空き家比率,%	11.0	12.0	15.2	6.3	8.9
1住宅当たりの延べ面積,m ²	96.9	94.7	106.9	85.7	128.7
小売店数(事業所・企業統計調査結果) (人口千人当たり),店	5.7	7.6	7.3	5.4	2.9
飲食店数(事業所・企業統計調査結果) (人口千人当たり),店	2.5	4.2	3.2	2.1	0.8
大型小売店数(事業所・企業統計調査結果) (人口10万人当たり),店	11.6	15.5	8.7	13.8	8.4
百貨店数(事業所・企業統計調査結果) (人口10万人当たり),店	1.3	3.4	1.7	0.0	0.0
小売店数(人口千人当たり),店	4.4	5.2	5.4	3.2	3.3
飲食店数(人口千人当たり),店	1.9	2.9	2.2	1.3	0.8
大型小売店数(人口10万人当たり),店	14.7	10.3	9.8	9.7	10.9
百貨店、総合スーパー数 (人口10万人当たり),店	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
一般病院数 (人口10万人当たり),施設	2.7	10.3	5.9	3.2	0.0
一般診療所数(人口10万人当たり),施設	69.3	87.3	85.8	80.8	87.5
一般病院数 (可住地面積100km ² 当たり),施設	12.5	51.6	17.2	14.8	0.0
一般診療所数 (可住地面積100km ² 当たり),施設	319.9	472.9	252.6	355.0	115.4
商業年間商品販売額(卸売業+小売業) (従業者1人当たり),万円	2100.1	2219.3	1299.5	1905.1	1144.3
商業年間商品販売額(卸売業+小売業) (1事業所当たり),百万円	181.4	192.6	101.5	160.8	63.8
小学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	56.5	60.2	45.9	59.2	33.0
中学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	31.4	25.8	23.0	44.4	16.5
高等学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	12.6	8.6	5.7	29.6	0.0

項目	交野市	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町
就業者比率,%	96.1	96.4	95.7	96.4	95.4
第1次産業就業者比率,%	0.8	0.9	1.4	0.5	2.3
第2次産業就業者比率,%	22.7	19.2	21.8	21.1	16.6
第3次産業就業者比率,%	73.2	76.2	72.3	76.3	77.3
第2次産業及び第3次産業 就業者比率(対就業者),%	95.9	95.4	94.1	97.4	93.9
完全失業率,%	3.9	3.6	4.3	3.6	4.6
他市区町村への通勤者比率,%	67.1	66.2	60.7	73.3	68.8
他市区町村からの通勤者比率,%	23.7	45.4	21.6	30.8	14.5
高齢就業者割合(65歳以上),%	19.1	20.2	18.1	19.7	20.4
介護老人福祉施設(詳細票) (65歳以上人口10万人当たり),所	20.0	19.5	19.3	13.1	25.8
介護老人福祉施設(基本票) (65歳以上人口10万人当たり),所	18.5	18.3	23.4	11.8	23.1
交通事故発生件数(人口10万人当たり),件	586.0	828.1	584.9	292.6	225.7
刑法犯認知件数(人口千人当たり),件	15.5	21.8	14.9	13.4	5.1
課税対象所得 (納税義務者1人当たり),千円	3684.2	3837.8	3196.7	3688.7	3212.3
標準財政規模(市町村財政),千円	15874877.0	12865138.0	11582366.0	7433392.0	4887035.0
公民館数(人口100万人当たり),館	0.0	17.1	58.5	0.0	109.4
図書館数(人口100万人当たり),館	13.3	17.1	19.5	32.3	54.7
森林面積,ha/総面積	0.4	0.0	0.5	0.6	0.6
総地積(課税対象土地),m ² /総面積	4579.6	5849.3	3362.7	2457.4	3774.1
最終学歴人口(大学・大学院),人/人口	19.9	18.6	14.1	27.7	25.7
歯科診療所数,施設/人口	4.8	6.7	5.5	3.2	3.8
病院病床数,床/人口	3.6	41.3	7.5	3.8	0.0

項目	交野市	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町
介護老人保健施設数 (基本票) ,所/65歳以上	9.3	12.2	5.9	11.8	0.0
介護老人保健施設定員数 (基本票) ,人/65歳以上	7.9	10.7	5.9	10.4	0.0
医師数,人/人口	12.4	121.3	16.8	13.3	4.9
歯科医師数,人/人口	6.1	13.0	5.7	4.2	5.5
薬剤師数,人/人口	18.0	38.5	18.1	62.4	17.0
有料老人ホーム数 (基本票) ,所/65歳以上	4.2	2.4	4.1	3.5	1.2
有料老人ホーム定員数 (基本票) ,人/65歳以上	17.2	8.4	22.7	12.7	3.0
保育所等数 (基本票) ,所/0 - 5歳人口	34.6	33.0	41.1	39.9	60.2
国民健康保険被保険者 受診率 (1000人当たり) , -	10784.9	10839.7	10967.0	11500.1	11954.5
国民健康保険被保険者 1人当たり診療費,円	271126.0	309981.0	282899.0	301308.0	286011.0

項目	能勢町	忠岡町	熊取町	田尻町
可住地面積 1 km2当たり人口密度,人	426.6	4173.0	3677.6	1500.7
昼夜間人口比率,%	93.9	90.8	82.5	107.6
人口集中地区人口密度 (人口集中地区面積 1 km2当たり),人	0.0	4173.0	5265.0	1903.3
人口集中地区面積の変化率,%	0.0	0.0	5.9	36.2
外国人人口(人口10万人当たり),人	1046.4	2637.8	559.8	1233.1
15歳未満人口割合,%	6.7	11.9	12.9	13.8
15~64歳人口割合,%	50.4	59.1	56.7	61.7
65歳以上人口割合,%	41.5	28.8	28.4	23.7
未婚者割合(15歳以上人口),%	24.8	28.3	26.9	32.1
人口増減率,%	-11.5	-4.2	-1.5	0.2
転入超過率(日本人移動者),%	-0.9	-0.5	-0.4	0.2
転入率(日本人移動者),%	2.8	3.2	2.6	13.0
転出率(日本人移動者),%	3.8	3.7	3.0	12.8
転入超過率,%	-0.8	-0.5	-0.3	0.2
転入率,%	3.0	3.6	2.7	13.2
転出率,%	3.8	4.1	3.0	13.1
核家族世帯割合,%	60.8	61.9	66.1	52.9
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの 世帯の割合,%	22.0	13.2	16.3	9.0
65歳以上世帯員の単独世帯の割合,%	14.0	14.4	10.2	11.1
総面積 (都道府県面積に占める割合),%	5.2	0.2	0.9	0.3
可住地面積割合,%	21.6	100.0	72.4	100.0

項目	能勢町	忠岡町	熊取町	田尻町
持ち家比率,%	.	74.4	77.6	.
空き家比率,%	.	15.7	9.9	.
1住宅当たりの延べ面積,m ²	.	93.4	103.8	.
小売店数(事業所・企業統計調査結果) (人口千人当たり),店	7.8	9.7	6.2	13.8
飲食店数(事業所・企業統計調査結果) (人口千人当たり),店	2.3	5.2	2.9	6.9
大型小売店数(事業所・企業統計調査結果) (人口10万人当たり),店	7.8	5.7	6.7	41.4
百貨店数(事業所・企業統計調査結果) (人口10万人当たり),店	0.0	0.0	0.0	0.0
小売店数(人口千人当たり),店	6.3	5.4	4.3	9.0
飲食店数(人口千人当たり),店	2.0	2.4	2.1	3.8
大型小売店数(人口10万人当たり),店	11.0	12.1	2.3	35.6
百貨店、総合スーパー数 (人口10万人当たり),店	0.0	0.0	0.0	0.0
一般病院数 (人口10万人当たり),施設	0.0	6.0	2.3	0.0
一般診療所数(人口10万人当たり),施設	77.1	84.5	75.4	83.0
一般病院数 (可住地面積100km ² 当たり),施設	0.0	25.2	8.0	0.0
一般診療所数 (可住地面積100km ² 当たり),施設	32.8	352.6	264.2	160.1
商業年間商品販売額(卸売業+小売業) (従業者1人当たり),万円	2023.1	4321.1	1700.1	1707.8
商業年間商品販売額(卸売業+小売業) (1事業所当たり),百万円	118.8	319.1	114.0	157.6
小学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	0.0	50.4	40.0	17.8
中学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	0.0	25.2	32.0	17.8
高等学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	4.7	0.0	8.0	0.0

項目	能勢町	忠岡町	熊取町	田尻町
就業者比率, %	96.0	93.2	96.1	96.9
第1次産業就業者比率, %	10.6	0.6	1.3	1.3
第2次産業就業者比率, %	20.3	26.2	21.3	16.2
第3次産業就業者比率, %	64.0	72.7	74.2	78.7
第2次産業及び第3次産業 就業者比率（対就業者）, %	84.3	98.9	95.5	95.0
完全失業率, %	4.0	6.8	3.9	3.1
他市区町村への通勤者比率, %	44.1	71.7	68.3	62.8
他市区町村からの通勤者比率, %	35.6	60.0	26.3	87.5
高齢就業者割合（65歳以上）, %	33.1	18.9	20.5	19.9
介護老人福祉施設（詳細票） （65歳以上人口10万人当たり）, 所	28.0	21.1	35.1	52.1
介護老人福祉施設（基本票） （65歳以上人口10万人当たり）, 所	26.5	20.9	32.1	50.1
交通事故発生件数（人口10万人当たり）, 件	558.3	682.4	676.3	718.2
刑法犯認知件数（人口千人当たり）, 件	7.4	19.1	14.3	26.7
課税対象所得 （納税義務者1人当たり）, 千円	2795.9	3194.3	3365.5	3237.4
標準財政規模（市町村財政）, 千円	3643073.0	4524296.0	9034622.0	4029988.0
公民館数（人口100万人当たり）, 館	0.0	60.4	22.9	118.6
図書館数（人口100万人当たり）, 館	0.0	60.4	22.9	0.0
森林面積, ha/総面積	0.8	0.0	0.3	0.0
総地積（課税対象土地）, m ² /総面積	2935.4	5064.0	4744.6	8208.6
最終学歴人口（大学・大学院）, 人/人口	13.4	11.2	15.8	14.9
歯科診療所数, 施設/人口	3.3	5.4	4.1	5.9
病院病床数, 床/人口	0.0	2.8	19.3	0.0

項目	能勢町	忠岡町	熊取町	田尻町
介護老人保健施設数 (基本票) ,所/65歳以上	0.0	0.0	16.1	0.0
介護老人保健施設定員数 (基本票) ,人/65歳以上	0.0	0.0	9.6	0.0
医師数,人/人口	4.4	10.9	20.1	16.6
歯科医師数,人/人口	3.3	7.8	3.4	5.9
薬剤師数,人/人口	8.8	10.3	17.8	11.9
有料老人ホーム数 (基本票) ,所/65歳以上	0.0	6.3	4.0	10.0
有料老人ホーム定員数 (基本票) ,人/65歳以上	0.0	11.7	12.0	40.1
保育所等数 (基本票) ,所/0 - 5歳人口	111.7	45.8	45.3	23.2
国民健康保険被保険者 受診率 (1000人当たり) , -	10281.1	10755.1	10679.6	10804.3
国民健康保険被保険者 1人当たり診療費,円	296622.0	271074.0	280639.0	246441.0

項目	岬町	太子町	河南町	千早赤阪村
可住地面積 1 km2当たり人口密度,人	1145.4	1447.1	1196.4	681.8
昼夜間人口比率,%	85.5	78.2	98.2	92.4
人口集中地区人口密度 (人口集中地区面積 1 km2当たり),人	0.0	5267.8	5657.0	0.0
人口集中地区面積の変化率,%	0.0	-1.1	2.7	0.0
外国人人口(人口10万人当たり),人	617.3	853.3	898.3	305.6
15歳未満人口割合,%	8.0	11.9	10.7	8.5
15~64歳人口割合,%	50.2	57.5	54.9	46.0
65歳以上人口割合,%	40.5	29.5	31.2	45.5
未婚者割合(15歳以上人口),%	24.5	26.0	26.2	22.8
人口増減率,%	-7.5	-5.4	-2.7	-8.7
転入超過率(日本人移動者),%	-0.6	-0.1	-0.5	-0.5
転入率(日本人移動者),%	2.3	3.0	2.9	2.0
転出率(日本人移動者),%	2.9	3.1	3.5	2.5
転入超過率,%	-6.6	0.1	-0.5	-0.5
転入率,%	2.7	3.2	3.1	2.0
転出率,%	9.3	3.1	3.6	2.5
核家族世帯割合,%	61.4	68.2	59.3	68.1
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの 世帯の割合,%	19.2	17.6	16.1	26.2
65歳以上世帯員の単独世帯の割合,%	19.4	11.3	9.9	15.2
総面積 (都道府県面積に占める割合),%	2.6	0.7	1.3	2.0
可住地面積割合,%	28.3	63.4	52.3	19.3

項目	岬町	太子町	河南町	千早赤阪村
持ち家比率,%	.	.	79.6	.
空き家比率,%	.	.	15.1	.
1住宅当たりの延べ面積,m ²	.	.	122.8	.
小売店数(事業所・企業統計調査結果) (人口千人当たり),店	8.9	6.0	5.5	5.2
飲食店数(事業所・企業統計調査結果) (人口千人当たり),店	3.5	1.4	1.9	1.8
大型小売店数(事業所・企業統計調査結果) (人口10万人当たり),店	10.8	6.9	5.7	0.0
百貨店数(事業所・企業統計調査結果) (人口10万人当たり),店	0.0	0.0	0.0	0.0
小売店数(人口千人当たり),店	5.4	3.8	4.4	3.9
飲食店数(人口千人当たり),店	1.9	1.0	1.4	2.0
大型小売店数(人口10万人当たり),店	6.8	15.4	25.5	0.0
百貨店、総合スーパー数 (人口10万人当たり),店	0.0	0.0	0.0	0.0
一般病院数 (人口10万人当たり),施設	6.8	0.0	0.0	0.0
一般診療所数(人口10万人当たり),施設	67.8	61.5	57.3	101.9
一般病院数 (可住地面積100km ² 当たり),施設	7.2	0.0	0.0	0.0
一般診療所数 (可住地面積100km ² 当たり),施設	79.0	89.0	68.1	69.3
商業年間商品販売額(卸売業+小売業) (従業者1人当たり),万円	1972.2	1562.2	1542.9	6315.7
商業年間商品販売額(卸売業+小売業) (1事業所当たり),百万円	98.4	160.7	135.2	268.4
小学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	28.7	22.3	15.1	27.7
中学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	7.2	11.1	7.6	13.9
高等学校数 (可住地面積100km ² 当たり),校	7.2	11.1	0.0	0.0

項目	岬町	太子町	河南町	千早赤阪村
就業者比率, %	95.2	96.4	96.6	96.3
第1次産業就業者比率, %	2.3	3.3	4.6	7.5
第2次産業就業者比率, %	19.4	25.5	26.2	24.6
第3次産業就業者比率, %	73.3	66.9	64.2	66.0
第2次産業及び第3次産業 就業者比率（対就業者）, %	92.8	92.4	90.4	90.6
完全失業率, %	4.8	3.6	3.4	3.7
他市区町村への通勤者比率, %	58.8	68.6	64.0	68.1
他市区町村からの通勤者比率, %	26.8	24.7	43.9	58.1
高齢就業者割合（65歳以上）, %	17.0	25.1	26.4	20.8
介護老人福祉施設（詳細票） （65歳以上人口10万人当たり）, 所	17.3	28.1	42.8	45.7
介護老人福祉施設（基本票） （65歳以上人口10万人当たり）, 所	16.8	26.0	40.8	44.8
交通事故発生件数（人口10万人当たり）, 件	794.4	379.8	456.0	367.1
刑法犯認知件数（人口千人当たり）, 件	13.6	14.4	16.7	7.0
課税対象所得 （納税義務者1人当たり）, 千円	3106.2	3330.6	3199.5	2798.0
標準財政規模（市町村財政）, 千円	4512149.0	3566626.0	4302094.0	2250627.0
公民館数（人口100万人当たり）, 館	67.8	76.9	127.4	0.0
図書館数（人口100万人当たり）, 館	67.8	0.0	63.7	0.0
森林面積, ha/総面積	0.7	0.4	0.5	0.8
総地積（課税対象土地）, m ² /総面積	2878.7	4561.3	4263.4	2261.1
最終学歴人口（大学・大学院）, 人/人口	13.9	16.3	14.9	16.4
歯科診療所数, 施設/人口	2.7	3.1	1.9	2.0
病院病床数, 床/人口	20.4	0.0	0.0	0.0

項目	岬町	太子町	河南町	千早赤阪村
介護老人保健施設数 (基本票) ,所/65歳以上	33.5	26.0	0.0	0.0
介護老人保健施設定員数 (基本票) ,人/65歳以上	10.1	26.0	0.0	0.0
医師数,人/人口	11.5	3.1	5.7	8.1
歯科医師数,人/人口	4.7	3.1	1.3	4.1
薬剤師数,人/人口	11.5	6.9	8.9	0.0
有料老人ホーム数 (基本票) ,所/65歳以上	5.0	0.0	0.0	0.0
有料老人ホーム定員数 (基本票) ,人/65歳以上	14.2	0.0	0.0	0.0
保育所等数 (基本票) ,所/0 - 5歳人口	82.4	38.2	36.4	83.3
国民健康保険被保険者 受診率 (1000人当たり) , -	11885.7	10317.7	10762.8	11925.4
国民健康保険被保険者 1人当たり診療費,円	342189.0	277368.0	266925.0	322692.0

%または平均値	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市
BMI（線形），平均値	22.4	22.8	22.6	22.0	23.1
BMI18.5以下・割合，%	10.9%	10.5%	10.0%	13.2%	3.4%
BMI30.0以上割合，%	2.7%	3.8%	2.9%	0.9%	3.4%
BMI25以上割合，%	16.3%	18.1%	17.1%	17.5%	31.0%
就業あり，%	55.7%	49.4%	63.8%	44.7%	58.6%
運動制限なし，%	98.8%	97.9%	94.3%	98.2%	100.0%
食事制限あり，%	8.3%	7.7%	8.6%	10.5%	6.9%
健康への関心なし/4points	1.5	1.5	1.6	1.4	1.4
一週間あたりの運動日数/4points	2.4	2.4	2.3	2.9	2.3
1日あたり運動時間/4points	2.4	2.4	2.2	2.9	2.3
運動継続年数1年以上の割合	59.2%	55.4%	53.6%	75.2%	66.7%
1日の歩数/5points	2.4	2.3	2.0	2.5	2.7
1日あたりの座位時間・4points	2.1	2.0	1.9	2.1	2.2
1週間当たりの飲酒頻度の多さ/6points	3.7	3.5	3.5	3.5	3.1
1日あたりの飲酒量の多さ/6points	1.8	1.7	2.0	1.8	1.5
睡眠時間の長さ/6points	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8
睡眠で休養取れていない/4points	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0
歯の本数の多さ，平均値	23.1	22.1	22.3	23.7	24.2
歯磨き頻度の少なさ/5points	2.1	1.9	2.0	2.2	1.7
歯科検診の頻度の少なさ/5points	1.9	2.1	1.9	1.7	1.5
かみ合わせの悪さ/4points	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2
歯茎が晴れている・いいえの割合	88.3%	87.2%	88.6%	90.4%	86.2%
歯を磨いた時血が出る・いいえの割合	82.7%	80.7%	87.0%	90.2%	93.1%
お酒飲まない人の割合，%	29.2%	35.4%	32.9%	29.8%	17.2%
現在喫煙者の割合，%	14.2%	15.2%	20.0%	6.1%	17.2%
過去喫煙者の割合，%	8.2%	8.4%	5.7%	9.6%	0.0%
非喫煙者の割合，%	73.9%	73.4%	70.0%	81.6%	79.3%
受動喫煙あり（家庭），%	19.5%	18.1%	8.6%	8.8%	13.8%
受動喫煙あり（職場），%	11.2%	12.7%	17.1%	3.5%	24.1%
受動喫煙あり（飲食店），%	20.4%	15.2%	17.1%	14.9%	10.3%
受動喫煙あり（路上），%	44.5%	36.7%	32.9%	35.1%	48.3%
受動喫煙あり（遊技場），%	5.4%	6.3%	5.7%	0.9%	3.4%
野菜頻度の多さ__朝/7points	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8
野菜頻度の多さ__昼/7points	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2
野菜頻度の多さ__夜/7points	1.8	1.8	1.9	1.9	2.1
食育への関心の少なさ/4points	2.2	2.1	2.3	2.1	1.8
孤食の多さ__朝/5points	2.4	1.8	2.0	2.2	1.9
孤食の多さ__夜/5points	2.4	1.8	1.8	2.4	2.0

%または平均値	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市
地域コミュニティへの興味なし/5points	3.31	3.19	3.10	3.31	3.21
地域コミュニティへの参加なし,%	72.0%	65.3%	62.9%	61.9%	58.6%
目次	52.9%	51.3%	54.3%	57.5%	58.6%
郷土料理伝えていない,%	68.9%	63.4%	67.1%	66.1%	69.0%
地域コミュニティ__助け合いなし/5points	3.2	2.9	2.5	3.2	2.5
地域コミュニティ__つながりなし/5points	3.5	3.1	2.7	3.5	3.0
社会参加の少なさ__自治体/6points	5.7	5.4	5.3	5.5	5.4
社会参加の少なさ__スポーツ/6points	5.5	5.5	5.3	5.3	5.3
社会参加の少なさ__趣味/6points	5.5	5.4	5.4	5.3	5.1
社会参加の少なさ__ボランティア/6points	5.8	5.6	5.6	5.8	5.8
健診受診頻度の少なさ/3 points	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4
かかりつけ医がない割合,%	49.8%	45.5%	47.1%	49.6%	55.2%
健康管理アプリを知らない,%	74.5%	74.6%	87.0%	68.8%	72.4%
健活10を知らない/3 points	2.8	2.8	2.7	2.9	2.8
フレイルを知らない/3 points	2.6	2.5	2.5	2.3	2.4
VOSを知らない/3 points	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
アスマイルを知らない/3 points	2.8	2.7	2.8	2.7	2.8

%または平均値	吹田市	泉大津市	高槻市	貝塚市	守口市
BMI（線形），平均値	24.1	22.2	22.3	23.9	24.3
BMI18.5以下・割合，%	10.0%	15.0%	10.2%	3.8%	10.0%
BMI30.0以上割合，%	2.7%	5.0%	2.3%	7.7%	10.0%
BMI25以上割合，%	13.6%	10.0%	17.2%	26.9%	25.0%
就業あり，%	46.3%	60.0%	41.3%	50.0%	50.0%
運動制限なし，%	100.0%	100.0%	98.4%	100.0%	100.0%
食事制限あり，%	6.4%	5.0%	8.6%	3.8%	5.0%
健康への関心なし/4points	1.4	1.6	1.4	1.5	1.6
一週間あたりの運動日数/4points	2.5	2.6	2.5	2.6	2.8
1日あたり運動時間/4points	2.6	2.2	2.4	2.6	2.5
運動継続年数1年以上の割合	60.0%	47.4%	60.7%	62.5%	50.0%
1日の歩数/5points	2.3	2.5	2.2	1.9	2.2
1日あたりの座位時間・4points	2.2	1.9	2.1	1.9	1.6
1週間当たりの飲酒頻度の多さ/6points	4.1	3.2	3.8	3.0	3.2
1日あたりの飲酒量の多さ/6points	1.7	1.5	1.4	2.0	2.2
睡眠時間の長さ/6points	2.9	3.1	2.9	2.8	2.7
睡眠で休養取れていない/4points	1.9	2.0	2.0	1.9	2.0
歯の本数の多さ，平均値	22.7	24.1	22.0	22.8	23.3
歯磨き頻度の少なさ/5points	2.1	1.7	2.1	2.2	2.0
歯科検診の頻度の少なさ/5points	1.6	1.9	2.1	1.9	2.5
かみ合わせの悪さ/4points	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1
歯茎が晴れている・いいえの割合	91.6%	65.0%	85.5%	100.0%	80.0%
歯を磨いた時血が出る・いいえの割合	85.6%	80.0%	81.6%	88.0%	84.2%
お酒飲まない人の割合，%	31.8%	35.0%	27.3%	38.5%	25.0%
現在喫煙者の割合，%	7.3%	20.0%	7.8%	15.4%	10.0%
過去喫煙者の割合，%	7.3%	10.0%	7.0%	11.5%	20.0%
非喫煙者の割合，%	79.1%	70.0%	78.9%	65.4%	65.0%
受動喫煙あり（家庭），%	15.5%	25.0%	11.7%	19.2%	30.0%
受動喫煙あり（職場），%	2.7%	20.0%	7.0%	15.4%	20.0%
受動喫煙あり（飲食店），%	10.9%	20.0%	12.5%	15.4%	10.0%
受動喫煙あり（路上），%	35.5%	40.0%	35.9%	34.6%	40.0%
受動喫煙あり（遊技場），%	4.5%	0.0%	4.7%	3.8%	5.0%
野菜頻度の多さ__朝/7points	0.8	0.6	0.9	0.8	1.1
野菜頻度の多さ__昼/7points	1.1	1.0	1.2	1.0	1.4
野菜頻度の多さ__夜/7points	2.0	1.8	1.9	1.8	1.7
食育への関心の少なさ/4points	2.1	2.2	2.2	1.9	2.6
孤食の多さ__朝/5points	1.7	1.9	2.0	2.3	2.8
孤食の多さ__夜/5points	1.8	1.8	2.1	2.3	2.1

%または平均値	吹田市	泉大津市	高槻市	貝塚市	守口市
地域コミュニティへの興味なし/5points	3.23	3.40	3.39	2.85	3.63
地域コミュニティへの参加なし,%	73.6%	75.0%	77.3%	69.2%	89.5%
郷土料理受け継いでいない,%	48.2%	70.0%	56.3%	42.3%	65.0%
郷土料理伝えていない,%	60.2%	75.0%	68.5%	64.0%	75.0%
地域コミュニティ__助け合いなし/5points	3.2	3.1	3.1	2.5	2.9
地域コミュニティ__つながりなし/5points	3.4	3.2	3.3	2.9	3.3
社会参加の少なさ__自治体/6points	5.6	5.8	5.6	5.7	5.8
社会参加の少なさ__スポーツ/6points	5.4	5.9	5.4	5.5	6.0
社会参加の少なさ__趣味/6points	5.5	5.7	5.5	5.6	5.5
社会参加の少なさ__ボランティア/6points	5.7	5.9	5.7	5.9	5.8
健診受診頻度の少なさ/3 points	1.5	1.7	1.6	1.4	1.8
かかりつけ医がいない割合,%	46.4%	60.0%	46.0%	53.8%	50.0%
健康管理アプリを知らない,%	71.3%	85.0%	74.4%	76.0%	65.0%
健活10を知らない/3 points	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
フレイルを知らない/3 points	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6
VOSを知らない/3 points	2.9	3.0	2.9	2.9	2.9
アスマイルを知らない/3 points	2.8	2.9	2.8	2.7	2.8

%または平均値	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市
BMI（線形），平均値	22.7	22.4	22.5	21.5	22.8
BMI18.5以下・割合，%	7.0%	9.0%	9.4%	21.7%	7.8%
BMI30.0以上割合，%	3.5%	0.8%	2.4%	0.0%	2.0%
BMI25以上割合，%	18.6%	17.3%	15.3%	13.0%	17.6%
就業あり，%	46.5%	53.4%	47.6%	60.9%	51.0%
運動制限なし，%	97.7%	97.7%	98.8%	100.0%	100.0%
食事制限あり，%	11.6%	10.5%	4.7%	8.7%	8.0%
健康への関心なし/4points	1.5	1.5	1.6	1.7	1.4
一週間あたりの運動日数/4points	2.4	2.5	2.4	2.4	2.5
1日あたり運動時間/4points	2.6	2.5	2.3	2.2	2.5
運動継続年数1年以上の割合	67.1%	60.3%	60.0%	57.1%	60.4%
1日の歩数/5points	2.1	2.4	2.2	2.4	2.4
1日あたりの座位時間・4points	2.0	2.1	2.1	2.1	1.6
1週間当たりの飲酒頻度の多さ/6points	2.9	3.8	3.3	3.1	3.6
1日あたりの飲酒量の多さ/6points	1.8	1.6	1.6	1.8	2.1
睡眠時間の長さ/6points	2.8	2.8	2.9	2.9	2.8
睡眠で休養取れていない/4points	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9
歯の本数の多さ，平均値	23.8	24.0	22.6	19.2	21.6
歯磨き頻度の少なさ/5points	2.1	2.0	2.0	2.1	2.2
歯科検診の頻度の少なさ/5points	1.6	1.6	2.3	2.3	2.0
かみ合わせの悪さ/4points	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3
歯茎が晴れている・いいえの割合	90.6%	88.6%	88.0%	95.7%	86.3%
歯を磨いた時血が出る・いいえの割合	75.0%	84.8%	88.0%	91.3%	86.3%
お酒飲まない人の割合，%	40.7%	30.1%	22.4%	34.8%	49.0%
現在喫煙者の割合，%	11.6%	5.3%	14.1%	8.7%	15.7%
過去喫煙者の割合，%	14.0%	6.8%	7.1%	8.7%	5.9%
非喫煙者の割合，%	70.9%	85.0%	74.1%	82.6%	76.5%
受動喫煙あり（家庭），%	24.4%	18.8%	11.8%	13.0%	27.5%
受動喫煙あり（職場），%	7.0%	6.0%	7.1%	4.3%	17.6%
受動喫煙あり（飲食店），%	12.8%	11.3%	11.8%	8.7%	9.8%
受動喫煙あり（路上），%	36.0%	34.6%	32.9%	39.1%	23.5%
受動喫煙あり（遊技場），%	4.7%	0.8%	2.4%	4.3%	3.9%
野菜頻度の多さ__朝/7points	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7
野菜頻度の多さ__昼/7points	1.0	1.1	1.0	0.9	0.8
野菜頻度の多さ__夜/7points	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7
食育への関心の少なさ/4points	1.9	2.2	2.4	2.5	2.4
孤食の多さ__朝/5points	1.9	1.6	2.1	2.6	1.8
孤食の多さ__夜/5points	2.0	1.8	2.2	2.2	1.9

%または平均値	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市
地域コミュニティへの興味なし/5points	3.28	3.30	3.42	3.39	3.08
地域コミュニティへの参加なし,%	74.4%	66.2%	75.3%	78.3%	56.9%
郷土料理受け継いでいない,%	60.0%	54.5%	56.5%	56.5%	51.0%
郷土料理伝えていない,%	72.1%	66.2%	78.6%	78.3%	64.0%
地域コミュニティ__助け合いなし/5points	2.7	3.1	3.3	2.6	2.9
地域コミュニティ__つながりなし/5points	3.0	3.5	3.8	3.0	3.1
社会参加の少なさ__自治体/6points	5.3	5.6	5.8	5.7	5.4
社会参加の少なさ__スポーツ/6points	5.3	5.4	5.3	5.4	5.2
社会参加の少なさ__趣味/6points	5.3	5.5	5.2	5.2	5.5
社会参加の少なさ__ボランティア/6points	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8
健診受診頻度の少なさ/3 points	1.3	1.3	1.7	1.5	1.5
かかりつけ医がない割合,%	39.5%	44.4%	52.9%	34.8%	43.1%
健康管理アプリを知らない,%	75.0%	64.9%	78.3%	82.6%	82.0%
健活10を知らない/3 points	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9
フレイルを知らない/3 points	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5
VOSを知らない/3 points	2.9	2.9	2.9	2.8	3.0
アスマイルを知らない/3 points	2.8	2.7	2.8	3.0	2.9

%または平均値	寝屋川市	河内長野市	松原市	大東市	和泉市
BMI（線形），平均値	22.8	23.8	23.1	21.8	22.2
BMI18.5以下・割合，%	5.9%	4.5%	11.5%	13.0%	18.2%
BMI30.0以上割合，%	3.9%	6.0%	5.8%	0.0%	3.6%
BMI25以上割合，%	13.7%	19.4%	25.0%	13.0%	14.5%
就業あり，%	39.2%	34.8%	55.8%	18.2%	59.3%
運動制限なし，%	96.1%	98.5%	100.0%	100.0%	98.2%
食事制限あり，%	13.7%	10.4%	5.8%	17.4%	5.5%
健康への関心なし/4points	1.3	1.3	1.5	1.4	1.6
一週間あたりの運動日数/4points	2.6	2.7	2.3	2.7	2.3
1日あたり運動時間/4points	2.6	2.5	2.3	2.6	2.3
運動継続年数1年以上の割合	68.9%	65.6%	52.2%	70.0%	50.0%
1日の歩数/5points	2.4	2.0	2.3	2.1	2.1
1日あたりの座位時間・4points	2.0	1.9	1.8	2.2	1.8
1週間当たりの飲酒頻度の多さ/6points	3.4	3.4	3.8	3.6	3.3
1日あたりの飲酒量の多さ/6points	1.6	1.6	1.9	2.0	1.7
睡眠時間の長さ/6points	3.1	3.1	2.6	3.3	2.7
睡眠で休養取れていない/4points	1.8	1.8	2.2	1.9	2.1
歯の本数の多さ，平均値	19.3	22.9	21.6	20.1	21.9
歯磨き頻度の少なさ/5points	1.9	2.0	1.9	2.3	2.0
歯科検診の頻度の少なさ/5points	2.0	1.9	2.2	2.1	2.1
かみ合わせの悪さ/4points	1.3	1.2	1.3	1.6	1.2
歯茎が晴れている・いいえの割合	88.2%	95.4%	82.4%	95.5%	88.9%
歯を磨いた時血が出る・いいえの割合	86.3%	92.3%	70.0%	90.9%	70.9%
お酒飲まない人の割合，%	41.2%	32.8%	21.2%	43.5%	40.0%
現在喫煙者の割合，%	13.7%	7.5%	23.1%	8.7%	7.3%
過去喫煙者の割合，%	5.9%	10.4%	5.8%	13.0%	5.5%
非喫煙者の割合，%	78.4%	80.6%	71.2%	73.9%	81.8%
受動喫煙あり（家庭），%	13.7%	9.0%	19.2%	26.1%	20.0%
受動喫煙あり（職場），%	5.9%	6.0%	9.6%	13.0%	12.7%
受動喫煙あり（飲食店），%	5.9%	17.9%	5.8%	8.7%	10.9%
受動喫煙あり（路上），%	29.4%	22.4%	32.7%	13.0%	21.8%
受動喫煙あり（遊技場），%	2.0%	4.5%	3.8%	4.3%	3.6%
野菜頻度の多さ__朝/7points	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9
野菜頻度の多さ__昼/7points	0.8	1.1	1.1	1.2	1.1
野菜頻度の多さ__夜/7points	1.8	1.9	2.2	1.9	1.8
食育への関心の少なさ/4points	2.0	2.1	2.1	2.3	2.1
孤食の多さ__朝/5points	1.4	1.7	2.1	2.0	1.8
孤食の多さ__夜/5points	1.5	1.7	1.8	1.8	1.8

%または平均値	寝屋川市	河内長野市	松原市	大東市	和泉市
地域コミュニティへの興味なし/5points	3.35	3.18	3.23	2.68	3.02
地域コミュニティへの参加なし,%	80.4%	68.7%	71.2%	68.2%	63.0%
郷土料理受け継いでいない,%	60.8%	55.2%	57.7%	59.1%	44.4%
郷土料理伝えていない,%	78.4%	71.6%	67.3%	72.7%	63.0%
地域コミュニティ__助け合いなし/5points	2.7	2.4	2.9	2.7	2.5
地域コミュニティ__つながりなし/5points	3.0	2.7	3.1	2.8	2.8
社会参加の少なさ__自治体/6points	5.6	5.3	5.5	5.3	5.2
社会参加の少なさ__スポーツ/6points	5.7	5.3	5.6	5.0	5.5
社会参加の少なさ__趣味/6points	5.6	5.0	5.5	5.1	5.4
社会参加の少なさ__ボランティア/6points	5.8	5.5	5.8	6.0	5.5
健診受診頻度の少なさ/3 points	1.5	1.4	1.5	1.8	1.5
かかりつけ医がない割合,%	66.0%	41.8%	44.2%	42.9%	58.2%
健康管理アプリを知らない,%	74.5%	65.2%	78.4%	85.7%	79.2%
健活10を知らない/3 points	2.8	2.7	2.8	2.9	2.8
フレイルを知らない/3 points	2.5	2.2	2.5	2.5	2.6
VOSを知らない/3 points	2.9	2.8	2.9	2.9	3.0
アスマイルを知らない/3 points	2.8	2.5	2.8	2.9	2.9

%または平均値	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市
BMI（線形），平均値	22.3	23.1	22.8	23.4	23.4
BMI18.5以下・割合，%	10.8%	0.0%	6.8%	11.5%	4.3%
BMI30.0以上割合，%	2.7%	3.7%	4.5%	0.0%	4.3%
BMI25以上割合，%	16.2%	14.8%	18.2%	38.5%	30.4%
就業あり，%	37.8%	57.7%	41.9%	50.0%	47.8%
運動制限なし，%	97.2%	100.0%	100.0%	96.2%	100.0%
食事制限あり，%	8.1%	7.4%	7.0%	26.9%	4.3%
健康への関心なし/4points	1.3	1.6	1.7	1.6	1.5
一週間あたりの運動日数/4points	2.5	2.6	2.6	2.3	2.3
1日あたり運動時間/4points	2.6	2.5	2.5	2.2	2.1
運動継続年数1年以上の割合	64.7%	54.2%	62.2%	52.2%	55.6%
1日の歩数/5points	2.5	2.5	2.6	1.8	2.4
1日あたりの座位時間・4points	2.0	2.1	1.9	2.3	1.7
1週間当たりの飲酒頻度の多さ/6points	4.0	4.0	4.1	3.5	3.3
1日あたりの飲酒量の多さ/6points	1.8	1.6	1.6	2.2	1.3
睡眠時間の長さ/6points	3.0	3.1	2.7	3.0	3.0
睡眠で休養取れていない/4points	2.0	1.8	2.1	2.0	2.2
歯の本数の多さ，平均値	23.1	23.7	23.0	22.9	22.8
歯磨き頻度の少なさ/5points	2.1	1.8	1.9	2.2	2.1
歯科検診の頻度の少なさ/5points	1.5	2.2	1.6	2.2	1.8
かみ合わせの悪さ/4points	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1
歯茎が晴れている・いいえの割合	94.4%	96.3%	83.7%	84.6%	87.0%
歯を磨いた時血が出る・いいえの割合	91.7%	70.4%	85.7%	73.1%	87.0%
お酒飲まない人の割合，%	18.9%	29.6%	29.5%	30.8%	43.5%
現在喫煙者の割合，%	10.8%	22.2%	13.6%	11.5%	8.7%
過去喫煙者の割合，%	16.2%	11.1%	13.6%	3.8%	8.7%
非喫煙者の割合，%	70.3%	66.7%	68.2%	80.8%	82.6%
受動喫煙あり（家庭），%	21.6%	14.8%	11.4%	23.1%	21.7%
受動喫煙あり（職場），%	0.0%	7.4%	4.5%	11.5%	17.4%
受動喫煙あり（飲食店），%	8.1%	22.2%	15.9%	23.1%	17.4%
受動喫煙あり（路上），%	27.0%	25.9%	31.8%	34.6%	26.1%
受動喫煙あり（遊技場），%	0.0%	22.2%	0.0%	0.0%	4.3%
野菜頻度の多さ__朝/7points	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8
野菜頻度の多さ__昼/7points	1.1	0.9	1.3	0.9	1.3
野菜頻度の多さ__夜/7points	1.7	1.6	2.0	1.5	1.8
食育への関心の少なさ/4points	2.1	2.3	2.5	1.9	2.3
孤食の多さ__朝/5points	2.0	1.8	1.9	1.5	1.2
孤食の多さ__夜/5points	2.4	1.8	2.1	1.8	1.4

%または平均値	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市
地域コミュニティへの興味なし/5points	2.95	3.15	3.49	3.35	3.52
地域コミュニティへの参加なし,%	54.1%	74.1%	79.1%	76.9%	78.3%
郷土料理受け継いでいない,%	51.4%	48.1%	62.8%	69.2%	56.5%
郷土料理伝えていない,%	73.0%	63.0%	69.8%	84.6%	82.6%
地域コミュニティ__助け合いなし/5points	2.8	2.8	3.2	3.0	2.9
地域コミュニティ__つながりなし/5points	2.9	3.1	3.3	3.0	3.1
社会参加の少なさ__自治体/6points	5.3	5.3	5.7	5.8	5.8
社会参加の少なさ__スポーツ/6points	5.5	5.3	5.5	5.6	5.7
社会参加の少なさ__趣味/6points	5.2	5.5	5.6	5.7	5.8
社会参加の少なさ__ボランティア/6points	5.5	5.8	5.9	5.9	5.8
健診受診頻度の少なさ/3 points	1.5	1.5	1.5	2.0	1.6
かかりつけ医がない割合,%	40.5%	59.3%	61.4%	46.2%	52.2%
健康管理アプリを知らない,%	70.3%	74.1%	71.4%	80.0%	78.3%
健活10を知らない/3 points	2.9	2.8	2.8	2.9	2.9
フレイルを知らない/3 points	2.6	2.5	2.5	2.5	2.6
VOSを知らない/3 points	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
アスマイルを知らない/3 points	2.8	2.8	2.7	2.9	2.9

%または平均値	高石市	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四條畷市
BMI（線形），平均値	22.1	23.6	22.5	22.9	22.0
BMI18.5以下・割合，%	5.0%	0.0%	11.4%	0.0%	0.0%
BMI30.0以上割合，%	0.0%	4.0%	4.0%	0.0%	0.0%
BMI25以上割合，%	10.0%	24.0%	15.4%	20.0%	0.0%
就業あり，%	40.0%	48.0%	54.1%	40.0%	69.2%
運動制限なし，%	100.0%	100.0%	98.0%	100.0%	100.0%
食事制限あり，%	25.0%	12.0%	6.8%	20.0%	7.7%
健康への関心なし/4points	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6
一週間あたりの運動日数/4points	2.6	2.6	2.6	2.1	2.8
1日あたり運動時間/4points	2.7	2.7	2.5	2.0	2.8
運動継続年数1年以上の割合	61.1%	56.5%	62.9%	37.5%	69.2%
1日の歩数/5points	2.8	2.6	2.3	1.6	2.9
1日あたりの座位時間・4points	2.1	1.8	2.0	1.7	2.1
1週間当たりの飲酒頻度の多さ/6points	2.9	3.8	3.4	1.0	3.6
1日あたりの飲酒量の多さ/6points	1.7	1.6	1.8	1.7	1.9
睡眠時間の長さ/6points	3.1	2.9	3.0	3.2	2.2
睡眠で休養取れていない/4points	1.7	2.1	2.0	2.1	2.1
歯の本数の多さ，平均値	20.6	24.3	23.8	18.8	23.8
歯磨き頻度の少なさ/5points	1.6	1.9	2.1	2.3	1.8
歯科検診の頻度の少なさ/5points	1.9	1.7	2.0	1.8	1.8
かみ合わせの悪さ/4points	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2
歯茎が晴れている・いいえの割合	90.0%	96.0%	89.2%	100.0%	92.3%
歯を磨いた時血が出る・いいえの割合	80.0%	80.0%	79.7%	77.8%	92.3%
お酒飲まない人の割合，%	30.0%	28.0%	27.5%	70.0%	38.5%
現在喫煙者の割合，%	15.0%	12.0%	10.1%	20.0%	7.7%
過去喫煙者の割合，%	10.0%	0.0%	12.1%	10.0%	7.7%
非喫煙者の割合，%	70.0%	80.0%	75.8%	60.0%	84.6%
受動喫煙あり（家庭），%	10.0%	20.0%	18.8%	20.0%	7.7%
受動喫煙あり（職場），%	5.0%	20.0%	12.1%	10.0%	7.7%
受動喫煙あり（飲食店），%	10.0%	28.0%	20.8%	0.0%	0.0%
受動喫煙あり（路上），%	25.0%	28.0%	40.3%	30.0%	23.1%
受動喫煙あり（遊技場），%	0.0%	4.0%	5.4%	0.0%	0.0%
野菜頻度の多さ__朝/7points	0.8	0.9	0.7	0.9	1.1
野菜頻度の多さ__昼/7points	1.1	1.4	1.0	1.4	1.2
野菜頻度の多さ__夜/7points	2.0	1.9	1.8	1.6	1.7
食育への関心の少なさ/4points	2.4	2.0	2.1	2.1	2.4
孤食の多さ__朝/5points	2.1	1.5	2.3	2.5	1.6
孤食の多さ__夜/5points	2.1	1.7	2.1	2.6	1.4

%または平均値	高石市	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四條畷市
地域コミュニティへの興味なし/5points	3.10	3.12	3.41	3.00	3.23
地域コミュニティへの参加なし,%	80.0%	44.0%	72.8%	90.0%	69.2%
郷土料理受け継いでいない,%	50.0%	52.0%	53.0%	60.0%	69.2%
郷土料理伝えていない,%	70.0%	58.3%	66.9%	77.8%	76.9%
地域コミュニティ__助け合いなし/5points	3.2	3.1	3.2	2.3	2.9
地域コミュニティ__つながりなし/5points	3.3	3.3	3.5	2.6	3.0
社会参加の少なさ__自治体/6points	5.8	5.7	5.7	5.9	5.6
社会参加の少なさ__スポーツ/6points	5.8	5.1	5.7	5.9	5.5
社会参加の少なさ__趣味/6points	5.5	5.6	5.5	5.9	5.8
社会参加の少なさ__ボランティア/6points	5.9	5.6	5.8	5.8	5.8
健診受診頻度の少なさ/3 points	1.6	1.4	1.5	1.4	1.5
かかりつけ医がない割合,%	35.0%	40.0%	51.7%	20.0%	46.2%
健康管理アプリを知らない,%	68.4%	72.0%	76.0%	90.0%	76.9%
健活10を知らない/3 points	2.7	2.8	2.8	2.9	2.5
フレイルを知らない/3 points	2.5	2.5	2.5	2.7	2.8
VOSを知らない/3 points	2.9	3.0	2.9	2.9	2.9
アスマイルを知らない/3 points	3.0	2.9	2.8	2.9	2.8

%または平均値	交野市	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町
BMI（線形），平均値	22.2	21.4	22.4	22.0	22.2
BMI18.5以下・割合，%	18.2%	22.9%	4.2%	8.3%	16.7%
BMI30.0以上割合，%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BMI25以上割合，%	18.2%	17.1%	16.7%	16.7%	16.7%
就業あり，%	54.5%	45.7%	43.5%	50.0%	41.7%
運動制限なし，%	100.0%	100.0%	95.8%	100.0%	100.0%
食事制限あり，%	9.1%	8.6%	0.0%	0.0%	0.0%
健康への関心なし/4points	1.7	1.3	1.4	1.5	1.3
一週間あたりの運動日数/4points	2.3	2.3	2.8	2.3	2.9
1日あたり運動時間/4points	2.1	2.7	2.7	2.4	3.4
運動継続年数1年以上の割合	50.0%	50.0%	65.0%	58.3%	90.0%
1日の歩数/5points	1.9	2.3	2.5	2.1	3.0
1日あたりの座位時間・4points	2.2	1.9	2.0	1.9	2.3
1週間当たりの飲酒頻度の多さ/6points	4.4	4.1	4.1	3.5	4.7
1日あたりの飲酒量の多さ/6points	1.3	1.9	2.1	1.9	1.5
睡眠時間の長さ/6points	2.9	3.3	2.9	2.5	2.8
睡眠で休養取れていない/4points	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8
歯の本数の多さ，平均値	25.5	24.4	23.0	22.3	23.1
歯磨き頻度の少なさ/5points	2.0	1.9	2.3	1.9	1.8
歯科検診の頻度の少なさ/5points	1.9	1.7	2.5	2.7	1.3
かみ合わせの悪さ/4points	1.2	1.2	1.3	1.3	1.1
歯茎が晴れている・いいえの割合	90.9%	100.0%	79.2%	91.7%	100.0%
歯を磨いた時血が出る・いいえの割合	100.0%	88.6%	75.0%	83.3%	90.9%
お酒飲まない人の割合，%	36.4%	34.3%	37.5%	16.7%	25.0%
現在喫煙者の割合，%	9.1%	2.9%	4.2%	8.3%	8.3%
過去喫煙者の割合，%	0.0%	8.6%	20.8%	8.3%	0.0%
非喫煙者の割合，%	90.9%	88.6%	70.8%	75.0%	91.7%
受動喫煙あり（家庭），%	18.2%	2.9%	16.7%	8.3%	8.3%
受動喫煙あり（職場），%	9.1%	17.1%	16.7%	8.3%	0.0%
受動喫煙あり（飲食店），%	9.1%	14.3%	0.0%	33.3%	16.7%
受動喫煙あり（路上），%	18.2%	20.0%	12.5%	58.3%	16.7%
受動喫煙あり（遊技場），%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%
野菜頻度の多さ__朝/7points	1.1	0.7	0.7	0.9	1.5
野菜頻度の多さ__昼/7points	1.0	0.9	1.1	1.0	1.5
野菜頻度の多さ__夜/7points	2.0	1.9	2.0	1.6	2.8
食育への関心の少なさ/4points	2.5	2.3	2.2	2.0	2.0
孤食の多さ__朝/5points	1.4	1.3	1.3	2.1	1.1
孤食の多さ__夜/5points	2.2	1.3	1.2	2.0	1.1

%または平均値	交野市	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町
地域コミュニティへの興味なし/5points	3.09	3.57	3.50	2.91	2.50
地域コミュニティへの参加なし,%	54.5%	80.0%	75.0%	66.7%	50.0%
郷土料理受け継いでいない,%	45.5%	54.3%	62.5%	33.3%	16.7%
郷土料理伝えていない,%	54.5%	68.6%	69.6%	58.3%	50.0%
地域コミュニティ__助け合いなし/5points	2.9	2.7	2.8	3.1	2.3
地域コミュニティ__つながりなし/5points	2.7	3.1	3.1	3.4	2.6
社会参加の少なさ__自治体/6points	5.6	5.6	5.6	6.0	5.3
社会参加の少なさ__スポーツ/6points	6.0	5.7	5.2	5.7	4.8
社会参加の少なさ__趣味/6points	5.5	5.7	5.0	5.4	4.4
社会参加の少なさ__ボランティア/6points	5.9	5.9	5.4	6.0	5.2
健診受診頻度の少なさ/3 points	1.7	1.4	1.5	1.5	1.3
かかりつけ医がない割合,%	72.7%	48.6%	50.0%	58.3%	33.3%
健康管理アプリを知らない,%	100.0%	80.0%	79.2%	91.7%	58.3%
健活10を知らない/3 points	3.0	2.8	2.7	2.8	2.8
フレイルを知らない/3 points	2.3	2.5	2.0	2.4	2.3
VOSを知らない/3 points	3.0	2.9	2.8	3.0	2.9
アスマイルを知らない/3 points	3.0	2.9	2.8	3.0	2.9

%または平均値	能勢町	忠岡町	熊取町	田尻町	岬町
BMI（線形），平均値	20.3	20.8	22.5	21.6	24.4
BMI18.5以下・割合，%	0.0%	40.0%	11.1%	25.0%	8.3%
BMI30.0以上割合，%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%
BMI25以上割合，%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%
就業あり，%	25.0%	60.0%	66.7%	50.0%	50.0%
運動制限なし，%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	91.7%
食事制限あり，%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%
健康への関心なし/4points	1.5	1.2	1.4	1.8	1.7
一週間あたりの運動日数/4points	2.8	3.2	2.6	2.5	1.8
1日あたり運動時間/4points	2.3	3.2	2.5	3.0	2.1
運動継続年数1年以上の割合	75.0%	80.0%	62.5%	75.0%	40.0%
1日の歩数/5points	1.8	3.0	2.9	2.8	2.0
1日あたりの座位時間・4points	2.0	1.2	1.8	2.3	2.4
1週間当たりの飲酒頻度の多さ/6points	3.5	1.0	4.6	3.0	3.3
1日あたりの飲酒量の多さ/6points	5.0	2.0	1.7	2.0	1.3
睡眠時間の長さ/6points	3.0	2.4	3.3	3.3	2.7
睡眠で休養取れていない/4points	2.3	2.8	1.9	1.8	2.3
歯の本数の多さ，平均値	17.8	19.0	16.8	24.8	22.8
歯磨き頻度の少なさ/5points	1.8	2.4	1.9	2.0	1.8
歯科検診の頻度の少なさ/5points	2.3	2.2	2.7	1.8	1.6
かみ合わせの悪さ/4points	1.5	1.0	1.8	1.0	1.1
歯茎が晴れている・いいえの割合	75.0%	80.0%	100.0%	100.0%	83.3%
歯を磨いた時血が出る・いいえの割合	100.0%	100.0%	100.0%	75.0%	83.3%
お酒飲まない人の割合，%	50.0%	60.0%	11.1%	50.0%	25.0%
現在喫煙者の割合，%	25.0%	0.0%	11.1%	25.0%	16.7%
過去喫煙者の割合，%	0.0%	0.0%	11.1%	25.0%	8.3%
非喫煙者の割合，%	75.0%	100.0%	77.8%	25.0%	66.7%
受動喫煙あり（家庭），%	0.0%	0.0%	22.2%	50.0%	8.3%
受動喫煙あり（職場），%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	8.3%
受動喫煙あり（飲食店），%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%
受動喫煙あり（路上），%	0.0%	60.0%	11.1%	50.0%	8.3%
受動喫煙あり（遊技場），%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%
野菜頻度の多さ__朝/7points	1.5	0.4	0.7	1.1	0.8
野菜頻度の多さ__昼/7points	1.0	0.8	1.0	0.9	1.2
野菜頻度の多さ__夜/7points	1.6	1.6	1.8	2.3	2.4
食育への関心の少なさ/4points	2.3	1.8	1.8	2.3	2.1
孤食の多さ__朝/5points	0.8	1.9	2.1	1.3	1.7
孤食の多さ__夜/5points	1.4	2.2	2.0	1.0	1.8

%または平均値	能勢町	忠岡町	熊取町	田尻町	岬町
地域コミュニティへの興味なし/5points	3.50	4.00	3.11	3.25	2.92
地域コミュニティへの参加なし,%	100.0%	80.0%	55.6%	25.0%	66.7%
郷土料理受け継いでいない,%	50.0%	20.0%	44.4%	25.0%	41.7%
郷土料理伝えていない,%	25.0%	40.0%	33.3%	25.0%	58.3%
地域コミュニティ__助け合いなし/5points	2.8	3.4	2.6	2.5	2.6
地域コミュニティ__つながりなし/5points	2.8	3.4	2.8	2.8	2.9
社会参加の少なさ__自治体/6points	5.0	5.4	5.7	4.8	5.4
社会参加の少なさ__スポーツ/6points	5.8	4.6	5.7	4.8	5.1
社会参加の少なさ__趣味/6points	5.3	5.2	5.2	5.3	5.4
社会参加の少なさ__ボランティア/6points	5.5	5.4	6.0	5.8	5.5
健診受診頻度の少なさ/3 points	2.3	1.4	1.6	1.5	1.4
かかりつけ医がない割合,%	25.0%	40.0%	44.4%	25.0%	58.3%
健康管理アプリを知らない,%	75.0%	40.0%	77.8%	50.0%	91.7%
健活10を知らない/3 points	2.5	2.6	2.9	2.8	2.9
フレイルを知らない/3 points	2.0	2.2	2.7	2.8	2.8
VOSを知らない/3 points	2.8	2.6	2.9	2.8	2.9
アスマイルを知らない/3 points	2.5	2.8	2.9	2.8	2.8

%または平均値	太子町	河南町	千早赤阪村
BMI（線形），平均値	22.3	25.6	21.6
BMI18.5以下・割合，%	37.5%	0.0%	16.7%
BMI30.0以上割合，%	0.0%	20.0%	0.0%
BMI25以上割合，%	37.5%	20.0%	0.0%
就業あり，%	12.5%	60.0%	33.3%
運動制限なし，%	100.0%	100.0%	100.0%
食事制限あり，%	25.0%	20.0%	0.0%
健康への関心なし/4points	1.5	1.6	1.5
一週間あたりの運動日数/4points	2.8	1.8	2.8
1日あたり運動時間/4points	2.5	2.0	3.2
運動継続年数1年以上の割合	75.0%	50.0%	75.0%
1日の歩数/5points	2.4	2.2	2.0
1日あたりの座位時間・4points	1.4	2.2	2.2
1週間当たりの飲酒頻度の多さ/6points	4.7	2.3	3.2
1日あたりの飲酒量の多さ/6points	1.3	2.3	1.2
睡眠時間の長さ/6points	2.6	2.6	3.3
睡眠で休養取れていない/4points	2.1	2.4	1.8
歯の本数の多さ，平均値	18.3	21.4	20.6
歯磨き頻度の少なさ/5points	2.4	2.0	2.7
歯科検診の頻度の少なさ/5points	2.6	1.2	1.7
かみ合わせの悪さ/4points	1.4	1.2	1.5
歯茎が晴れている・いいえの割合	87.5%	80.0%	100.0%
歯を磨いた時血が出る・いいえの割合	87.5%	60.0%	66.7%
お酒飲まない人の割合，%	25.0%	20.0%	16.7%
現在喫煙者の割合，%	12.5%	0.0%	0.0%
過去喫煙者の割合，%	0.0%	0.0%	0.0%
非喫煙者の割合，%	87.5%	100.0%	83.3%
受動喫煙あり（家庭），%	12.5%	0.0%	16.7%
受動喫煙あり（職場），%	12.5%	20.0%	16.7%
受動喫煙あり（飲食店），%	12.5%	20.0%	0.0%
受動喫煙あり（路上），%	12.5%	20.0%	0.0%
受動喫煙あり（遊技場），%	0.0%	20.0%	0.0%
野菜頻度の多さ__朝/7points	0.5	0.6	0.7
野菜頻度の多さ__昼/7points	1.6	0.8	1.5
野菜頻度の多さ__夜/7points	2.9	1.9	2.2
食育への関心の少なさ/4points	2.4	2.2	3.2
孤食の多さ__朝/5points	2.4	2.1	2.3
孤食の多さ__夜/5points	2.2	1.4	1.8

%または平均値	太子町	河南町	千早赤阪村
地域コミュニティへの興味なし/5points	2.88	2.60	3.00
地域コミュニティへの参加なし,%	50.0%	80.0%	50.0%
郷土料理受け継いでいない,%	37.5%	40.0%	16.7%
郷土料理伝えていない,%	75.0%	80.0%	66.7%
地域コミュニティ__助け合いなし/5points	3.1	2.2	2.3
地域コミュニティ__つながりなし/5points	3.3	2.6	2.2
社会参加の少なさ__自治体/6points	5.4	5.6	5.3
社会参加の少なさ__スポーツ/6points	5.1	6.0	4.8
社会参加の少なさ__趣味/6points	5.6	5.2	5.2
社会参加の少なさ__ボランティア/6points	5.8	5.2	5.5
健診受診頻度の少なさ/3 points	1.3	1.2	1.7
かかりつけ医がない割合,%	25.0%	20.0%	60.0%
健康管理アプリを知らない,%	87.5%	100.0%	100.0%
健活10を知らない/3 points	3.0	2.8	2.8
フレイルを知らない/3 points	2.9	2.6	2.3
VOSを知らない/3 points	3.0	3.0	2.7
アスマイルを知らない/3 points	2.9	2.6	2.7

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市
肥満 BMI30.0以上,%	8.3	8.9	8.9	8.3	4.1
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	56.8	59.3	62.7	58.5	52.7
収縮期血圧 140mmHg以上,%	12.9	7.3	22.7	15.1	0.0
拡張期血圧 90mmHg以上,%	13.0	8.0	20.0	16.5	0.0
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	7.3	2.4	7.6	1.4	7.3
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	90.8	38.4	83.6	25.1	91.4
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	30.5	14.2	26.7	7.1	34.5
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	5.1	1.4	5.3	0.6	0.0
HbA1c 6.5%以上,%	6.6	1.3	8.7	0.5	8.6
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.7	0.1	0.7	0.0	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	4.3	1.9	4.4	0.8	4.1
ALT_GPT 51U/L以上,%	9.2	4.6	11.1	2.1	8.2
γ-GT 101mg/dL以上,%	13.1	6.1	13.3	1.9	14.1
尿蛋白 1+以上,%	1.4	5.5	4.7	0.3	0.0
メタボリックシンドローム 該当者,%	28.1	30.7	33.3	27.2	21.4
特定保健指導対象 該当者,%	28.1	28.7	30.2	30.5	23.6
血圧高値 該当者,%	30.4	17.7	44.4	41.9	0.0
血糖高値 該当者,%	37.8	10.1	44.7	5.0	41.4
脂質異常 該当者,%	34.4	14.9	33.3	6.8	32.3
高血圧有病者 該当者,%	17.3	10.6	27.3	22.3	0.0
糖尿病有病者 該当者,%	6.6	1.3	8.7	0.5	8.6
脂質異常症有病者 該当者,%	96.0	43.2	88.2	21.1	99.1
服薬者_血圧_ 該当者,%	23.3	26.3	28.2	23.1	22.3

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市
服薬者_血糖_該当者,%	7.1	8.5	9.6	6.7	6.4
服薬者_脂質_該当者,%	14.9	15.9	18.7	14.8	15.5
脳卒中_該当者,%	1.9	2.5	3.1	0.1	3.6
心臓病_該当者,%	3.0	3.3	5.6	0.1	3.6
腎不全_人工透析_該当者,%	0.6	0.9	0.9	0.0	0.0
貧血_該当者,%	3.6	4.1	2.7	0.0	5.5
現在喫煙_該当者,%	31.5	32.5	34.9	24.7	35.9
20歳から10kg以上増加_該当者,%	27.4	51.9	24.9	2.0	47.3
30分以上の運動習慣あり_該当者,%	18.1	33.9	14.4	1.6	34.5
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者,%	24.8	43.9	16.4	1.9	47.3
歩行速度_早い_該当者,%	29.5	51.7	20.7	3.2	52.3
食べ方①_食べる速度_早い,%	22.1	40.3	19.1	1.8	35.5
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者,%	18.1	33.1	16.4	2.3	30.9
食べ方③_間食の状況_毎日,%	8.3	14.5	7.1	0.6	16.4
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	13.5	22.3	8.7	1.5	23.6
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	37.9	67.0	30.9	3.7	79.1
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
目次	39.2	39.5	34.4	2.9	35.5

項目	吹田市	泉大津市	高槻市	貝塚市	守口市
肥満 BMI30.0以上,%	7.5	11.8	9.0	7.5	7.9
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	57.9	55.0	57.2	54.0	62.1
収縮期血圧 140mmHg以上,%	19.3	5.0	17.3	20.4	0.0
拡張期血圧 90mmHg以上,%	20.1	5.9	13.9	16.4	0.0
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	5.9	6.8	6.8	6.2	11.2
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	93.8	54.3	94.2	92.7	87.3
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	30.9	19.5	30.5	32.3	23.3
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	8.0	1.4	1.5	2.2	0.9
HbA1c 6.5%以上,%	9.7	8.6	3.8	7.5	9.7
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	4.8	2.7	4.6	5.8	2.6
ALT_GPT 51U/L以上,%	11.0	5.0	11.4	8.8	6.8
γ-GT 101mg/dL以上,%	11.2	8.6	11.2	10.2	9.3
尿蛋白 1+以上,%	6.9	4.5	4.3	0.9	9.3
メタボリックシンドローム 該当者,%	24.1	23.2	27.5	32.7	32.6
特定保健指導対象 該当者,%	29.9	22.7	28.1	24.8	35.9
血圧高値 該当者,%	47.7	16.4	32.7	42.5	0.0
血糖高値 該当者,%	68.4	45.0	20.6	31.0	42.9
脂質異常 該当者,%	31.7	23.6	31.5	36.3	47.3
高血圧有病者 該当者,%	26.9	7.7	20.6	23.5	0.0
糖尿病有病者 該当者,%	9.7	8.6	3.8	7.5	9.7
脂質異常症有病者 該当者,%	98.4	64.5	98.3	96.9	97.1
服薬者_血圧_ 該当者,%	21.1	23.2	23.8	28.8	24.5

項目	吹田市	泉大津市	高槻市	貝塚市	守口市
服薬者_血糖_該当者,%	6.4	7.7	6.9	10.2	7.9
服薬者_脂質_該当者,%	6.1	11.8	16.5	23.5	11.9
脳卒中_該当者,%	2.1	2.3	1.7	3.1	2.4
心臓病_該当者,%	2.5	1.8	5.5	4.4	9.2
腎不全_人工透析_該当者,%	0.2	0.5	0.9	0.9	2.6
貧血_該当者,%	1.1	0.9	3.3	6.2	2.0
現在喫煙_該当者,%	25.6	34.1	27.3	35.4	34.2
20歳から10kg以上増加_該当者,%	55.3	50.0	55.0	26.5	0.2
30分以上の運動習慣あり_該当者,%	28.4	33.6	34.8	19.0	0.5
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者,%	41.8	44.5	46.2	24.8	0.5
歩行速度_早い_該当者,%	33.7	48.6	51.1	26.1	0.0
食べ方①_食べる速度_早い,%	40.4	42.7	35.9	19.9	0.0
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者,%	23.2	36.4	28.9	20.8	0.0
食べ方③_間食の状況_毎日,%	20.1	12.3	18.3	11.1	0.2
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	20.1	29.1	22.1	9.7	0.4
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	42.0	71.8	71.3	35.8	0.2
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	0.0	16.7	14.3	0.0	0.0
生活習慣の改善_改善するつもりない,%	36.5	36.8	40.3	32.7	0.4

項目	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市
肥満 BMI30.0以上,%	8.6	6.3	9.0	7.7	6.1
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	56.7	55.5	58.7	56.1	55.1
収縮期血圧 140mmHg以上,%	16.5	7.6	14.5	4.5	8.8
拡張期血圧 90mmHg以上,%	16.4	8.2	12.7	5.3	10.2
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	5.1	4.2	9.1	0.4	7.1
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	94.1	92.3	91.9	22.4	91.4
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	32.9	34.2	32.6	8.5	27.6
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	5.5	3.8	7.1	0.4	3.4
HbA1c 6.5%以上,%	6.7	5.7	6.8	8.9	7.5
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.9	0.0	1.0
AST_GOT 51U/L以上,%	4.4	3.4	4.3	0.8	4.8
ALT_GPT 51U/L以上,%	11.1	6.3	10.6	2.4	10.5
γ-GT 101mg/dL以上,%	10.8	7.6	11.4	4.1	11.6
尿蛋白 1+以上,%	1.7	0.6	2.7	7.3	2.4
メタボリックシンドローム 該当者,%	27.5	27.3	31.2	27.2	25.5
特定保健指導対象 該当者,%	29.0	25.2	27.7	19.9	27.2
血圧高値 該当者,%	38.4	24.8	26.3	11.0	24.1
血糖高値 該当者,%	47.4	34.2	50.0	33.7	50.3
脂質異常 該当者,%	32.6	31.7	36.2	5.3	35.7
高血圧有病者 該当者,%	22.9	10.5	18.0	6.9	12.6
糖尿病有病者 該当者,%	6.7	5.7	6.8	8.9	7.5
脂質異常症有病者 該当者,%	95.8	97.5	98.5	23.2	98.0
服薬者_血圧_ 該当者,%	24.0	21.8	26.7	31.7	27.6

項目	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市
服薬者_血糖_該当者,%	6.1	7.6	7.8	10.2	6.8
服薬者_脂質_該当者,%	14.8	18.9	15.1	19.5	17.0
脳卒中_該当者,%	2.9	1.5	1.9	3.7	1.4
心臓病_該当者,%	4.9	2.5	4.4	3.7	3.1
腎不全_人工透析_該当者,%	0.8	0.8	0.9	0.0	1.0
貧血_該当者,%	4.0	2.1	2.8	5.3	4.4
現在喫煙_該当者,%	25.4	23.3	31.2	33.3	31.6
20歳から10kg以上増加_該当者,%	7.4	28.4	24.4	54.5	24.1
30分以上の運動習慣あり_該当者,%	4.9	16.4	17.8	31.7	15.3
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者,%	6.9	22.7	25.3	48.0	20.4
歩行速度_早い_該当者,%	7.8	23.9	29.1	52.4	20.1
食べ方①_食べる速度_早い,%	5.4	20.2	21.3	41.9	17.3
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者,%	4.2	15.1	16.9	27.6	16.0
食べ方③_間食の状況_毎日,%	2.4	8.0	9.5	13.8	6.5
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	3.9	10.9	11.8	22.4	8.8
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	11.4	37.2	36.9	77.6	28.6
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	8.3	12.5	11.1	33.3	0.0
生活習慣の改善_改善するつもりない,%	42.7	38.7	35.9	29.3	36.4

項目	寝屋川市	河内長野市	松原市	大東市	和泉市
肥満 BMI30.0以上,%	9.5	8.6	10.1	7.6	9.1
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	59.2	51.8	58.6	59.4	56.9
収縮期血圧 140mmHg以上,%	20.8	5.9	16.6	12.1	20.3
拡張期血圧 90mmHg以上,%	19.8	5.0	13.0	9.5	17.0
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	8.2	2.7	8.0	7.0	5.6
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	91.5	16.1	93.5	90.1	92.1
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	28.6	11.8	36.7	33.7	31.1
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	3.7	2.7	4.7	5.7	6.0
HbA1c 6.5%以上,%	9.9	5.9	7.4	8.3	9.5
随時血糖 126mg/dL以上,%	1.7	0.0	0.3	1.0	0.6
AST_GOT 51U/L以上,%	6.2	2.3	2.4	3.2	3.3
ALT_GPT 51U/L以上,%	12.3	4.5	9.8	6.0	11.4
γ-GT 101mg/dL以上,%	12.5	4.5	11.8	12.1	12.4
尿蛋白 1+以上,%	1.6	7.3	2.1	2.2	5.8
メタボリックシンドローム 該当者,%	29.9	26.8	29.6	30.8	27.7
特定保健指導対象 該当者,%	28.5	27.3	26.6	30.8	26.7
血圧高値 該当者,%	44.6	13.6	32.5	29.2	44.3
血糖高値 該当者,%	47.6	35.9	45.0	51.7	40.8
脂質異常 該当者,%	34.0	11.8	33.1	33.0	32.5
高血圧有病者 該当者,%	27.2	7.3	19.8	15.6	24.6
糖尿病有病者 該当者,%	9.9	5.9	7.4	8.3	9.5
脂質異常症有病者 該当者,%	98.0	30.0	98.5	98.4	97.9
服薬者_血圧_ 該当者,%	25.5	25.0	24.6	21.9	25.5

項目	寝屋川市	河内長野市	松原市	大東市	和泉市
服薬者_血糖_該当者,%	9.8	8.2	6.2	7.9	8.3
服薬者_脂質_該当者,%	13.6	16.8	16.9	14.9	18.4
脳卒中_該当者,%	2.3	2.7	2.1	3.5	3.3
心臓病_該当者,%	3.4	4.5	7.7	2.9	2.5
腎不全_人工透析_該当者,%	0.1	1.8	0.9	0.6	0.4
貧血_該当者,%	3.0	6.4	3.0	4.1	2.7
現在喫煙_該当者,%	34.7	29.1	32.0	34.6	35.4
20歳から10kg以上増加_該当者,%	22.1	45.9	23.1	18.4	17.8
30分以上の運動習慣あり_該当者,%	13.7	32.3	13.9	8.3	12.8
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者,%	23.4	44.5	18.9	15.6	15.5
歩行速度_早い_該当者,%	27.1	46.4	23.4	19.7	17.4
食べ方①_食べる速度_早い,%	18.6	36.8	18.3	12.1	15.7
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者,%	17.3	24.5	14.8	9.8	12.8
食べ方③_間食の状況_毎日,%	7.8	17.7	6.5	6.0	6.8
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	9.2	15.5	9.5	7.3	8.9
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	31.7	62.7	29.9	23.8	24.2
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
生活習慣の改善_改善するつもりない,%	40.4	24.5	39.3	31.4	36.6

項目	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市
肥満 BMI30.0以上,%	5.3	14.9	11.0	11.3	9.8
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	48.9	56.4	62.6	61.4	67.2
収縮期血圧 140mmHg以上,%	5.3	18.8	0.6	13.4	9.4
拡張期血圧 90mmHg以上,%	4.2	20.8	1.1	12.6	12.5
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	5.7	6.9	5.3	7.5	3.1
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	72.9	92.4	93.1	92.0	33.7
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	26.0	28.7	29.2	25.4	10.2
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	2.7	7.4	2.0	3.9	0.8
HbA1c 6.5%以上,%	1.1	7.9	11.5	9.5	2.3
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.5	0.0	0.8	0.4
AST_GOT 51U/L以上,%	0.8	5.0	5.3	4.9	4.3
ALT_GPT 51U/L以上,%	5.0	10.4	10.4	11.1	10.9
γ-GT 101mg/dL以上,%	6.9	16.3	11.0	12.1	11.3
尿蛋白 1+以上,%	1.5	5.9	8.1	0.3	2.7
メタボリックシンドローム 該当者,%	22.5	31.7	31.5	30.1	28.1
特定保健指導対象 該当者,%	22.1	29.2	27.2	29.8	37.5
血圧高値 該当者,%	12.6	40.6	2.2	32.6	30.5
血糖高値 該当者,%	30.9	40.6	50.0	50.9	9.8
脂質異常 該当者,%	19.5	40.6	29.5	37.5	14.1
高血圧有病者 該当者,%	7.3	26.7	1.4	17.2	16.4
糖尿病有病者 該当者,%	1.1	7.9	11.5	9.5	2.3
脂質異常症有病者 該当者,%	78.2	97.5	98.3	98.5	31.3
服薬者_血圧_ 該当者,%	20.6	22.8	27.0	23.9	15.2

項目	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市
服薬者_血糖_該当者,%	5.3	9.9	11.0	8.2	6.3
服薬者_脂質_該当者,%	16.4	16.3	15.4	17.7	13.3
脳卒中_該当者,%	2.7	2.0	3.1	3.3	1.6
心臓病_該当者,%	1.9	3.0	3.1	3.3	1.6
腎不全_人工透析_該当者,%	0.8	0.5	0.0	0.3	0.8
貧血_該当者,%	5.7	2.5	4.2	3.9	3.9
現在喫煙_該当者,%	21.4	34.2	36.0	31.9	33.6
20歳から10kg以上増加_該当者,%	46.9	52.5	50.3	14.9	51.6
30分以上の運動習慣あり_該当者,%	30.9	37.1	31.7	8.7	34.4
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者,%	42.0	42.1	41.3	11.6	55.1
歩行速度_早い_該当者,%	50.0	48.5	52.2	14.4	53.5
食べ方①_食べる速度_早い,%	37.0	42.6	38.2	8.5	40.2
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者,%	30.2	26.7	30.6	9.5	28.9
食べ方③_間食の状況_毎日,%	16.4	19.3	15.2	4.4	16.8
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	23.3	22.3	22.8	6.2	27.7
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	70.2	66.8	66.6	21.3	64.1
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	25.0	16.7	0.0	0.0	33.3
生活習慣の改善_改善するつもりない,%	39.3	37.6	40.2	35.7	27.0

項目	高石市	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四条畷市
肥満 BMI30.0以上,%	4.1	5.4	9.8	4.3	8.4
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	56.9	53.9	60.4	55.9	51.9
収縮期血圧 140mmHg以上,%	5.7	0.0	17.5	22.6	8.4
拡張期血圧 90mmHg以上,%	6.5	0.0	17.0	17.7	7.6
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	6.5	5.8	6.4	5.9	4.6
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	62.8	91.6	91.6	82.0	92.7
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	26.8	29.1	29.3	24.7	35.9
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	0.8	7.0	7.5	5.4	7.6
HbA1c 6.5%以上,%	6.5	10.1	7.7	10.8	11.5
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.8	1.1	1.1	0.8
AST_GOT 51U/L以上,%	4.1	2.7	5.3	7.0	2.3
ALT_GPT 51U/L以上,%	4.1	9.7	9.9	7.5	11.5
γ-GT 101mg/dL以上,%	7.3	10.9	12.2	14.0	9.9
尿蛋白 1+以上,%	1.6	10.5	2.3	2.7	0.0
メタボリックシンドローム 該当者,%	24.4	26.4	29.5	30.1	26.0
特定保健指導対象 該当者,%	35.0	26.7	28.0	24.7	24.4
血圧高値 該当者,%	23.6	0.4	37.2	44.1	22.9
血糖高値 該当者,%	43.9	55.0	42.0	44.6	50.4
脂質異常 該当者,%	27.6	32.9	31.8	32.8	30.5
高血圧有病者 該当者,%	9.8	0.0	22.7	25.3	10.7
糖尿病有病者 該当者,%	6.5	10.1	7.7	10.8	11.5
脂質異常症有病者 該当者,%	68.3	98.8	96.4	86.0	100.0
服薬者_血圧_ 該当者,%	16.3	22.9	26.7	28.0	17.6

項目	高石市	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四条畷市
服薬者_血糖_該当者,%	3.3	8.9	9.7	8.6	6.9
服薬者_脂質_該当者,%	11.4	15.5	16.3	12.9	19.8
脳卒中_該当者,%	3.3	2.3	2.7	4.3	3.1
心臓病_該当者,%	4.1	4.7	3.9	3.8	3.8
腎不全_人工透析_該当者,%	0.0	0.0	0.6	1.1	0.8
貧血_該当者,%	1.6	5.4	5.1	5.4	3.1
現在喫煙_該当者,%	32.5	37.2	31.2	39.8	27.5
20歳から10kg以上増加_該当者,%	49.6	0.4	28.0	24.7	13.0
30分以上の運動習慣あり_該当者,%	34.1	0.0	16.2	21.0	6.9
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者,%	49.6	0.4	22.5	24.2	9.2
歩行速度_早い_該当者,%	52.0	0.0	29.0	31.7	6.9
食べ方①_食べる速度_早い,%	38.2	0.0	21.2	21.5	8.4
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者,%	30.1	0.0	16.8	13.4	5.3
食べ方③_間食の状況_毎日,%	19.5	0.0	8.6	10.8	7.6
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	27.6	0.4	13.6	9.1	6.9
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	69.9	0.0	33.3	36.6	22.1
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0
生活習慣の改善_改善するつもりない,%	36.6	39.9	41.8	34.9	43.5

項目	交野市	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町
肥満 BMI30.0以上,%	10.2	10.3	4.4	3.4	17.9
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	63.3	55.6	60.0	55.9	76.9
収縮期血圧 140mmHg以上,%	20.3	17.5	24.4	10.2	0.0
拡張期血圧 90mmHg以上,%	14.8	15.1	20.0	3.4	0.0
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	11.7	6.3	10.4	5.1	7.7
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	96.3	93.3	92.8	94.5	93.3
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	37.5	31.0	46.7	30.5	46.2
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	3.1	10.3	4.4	0.0	0.0
HbA1c 6.5%以上,%	7.8	11.9	7.4	1.7	5.1
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	3.9	4.0	4.4	5.1	5.1
ALT_GPT 51U/L以上,%	9.4	7.9	10.4	13.6	12.8
γ-GT 101mg/dL以上,%	7.0	9.5	12.6	18.6	5.1
尿蛋白 1+以上,%	0.8	0.8	5.2	1.7	0.0
メタボリックシンドローム 該当者,%	28.9	30.2	25.2	33.9	38.5
特定保健指導対象 該当者,%	28.1	29.4	34.8	16.9	28.2
血圧高値 該当者,%	39.8	48.4	40.7	22.0	0.0
血糖高値 該当者,%	44.5	46.8	34.8	6.8	46.2
脂質異常 該当者,%	38.3	31.7	33.3	30.5	41.0
高血圧有病者 該当者,%	22.7	24.6	27.4	10.2	0.0
糖尿病有病者 該当者,%	7.8	11.9	7.4	1.7	5.1
脂質異常症有病者 該当者,%	100.0	98.4	98.5	96.6	94.9
服薬者_血圧_ 該当者,%	31.3	22.2	17.8	35.6	33.3

項目	交野市	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町
服薬者_血糖_該当者,%	7.0	6.3	5.2	10.2	0.0
服薬者_脂質_該当者,%	14.1	13.5	13.3	25.4	20.5
脳卒中_該当者,%	3.1	4.0	3.7	5.1	5.1
心臓病_該当者,%	5.5	7.1	3.0	6.8	0.0
腎不全_人工透析_該当者,%	0.8	1.6	0.7	1.7	0.0
貧血_該当者,%	3.9	3.2	2.2	5.1	0.0
現在喫煙_該当者,%	27.3	35.7	35.6	30.5	20.5
20歳から10kg以上増加_該当者,%	19.5	18.3	42.2	47.5	56.4
30分以上の運動習慣あり_該当者,%	21.1	17.5	23.7	32.2	38.5
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者,%	28.9	19.8	35.6	42.4	43.6
歩行速度_早い_該当者,%	32.0	20.6	36.3	52.5	64.1
食べ方①_食べる速度_早い,%	18.8	16.7	26.7	39.0	46.2
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者,%	11.7	11.1	28.1	23.7	25.6
食べ方③_間食の状況_毎日,%	10.9	8.7	8.9	13.6	15.4
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	10.2	8.7	14.1	25.4	20.5
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	32.8	31.0	45.9	81.4	74.4
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
生活習慣の改善_改善するつもりない,%	32.8	36.5	35.6	28.8	43.6

項目	能勢町	忠岡町	熊取町	田尻町	岬町
肥満 BMI30.0以上,%	7.0	9.8	6.8	19.0	3.2
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	44.2	68.6	58.3	66.7	67.7
収縮期血圧 140mmHg以上,%	18.6	11.8	23.3	0.0	19.4
拡張期血圧 90mmHg以上,%	18.6	7.8	16.5	0.0	12.9
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	7.0	2.0	2.9	4.8	3.2
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	93.2	52.1	76.3	56.6	92.9
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	32.6	23.5	31.1	19.0	22.6
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
HbA1c 6.5%以上,%	7.0	9.8	6.8	4.8	3.2
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
AST_GOT 51U/L以上,%	7.0	3.9	1.0	0.0	0.0
ALT_GPT 51U/L以上,%	14.0	3.9	7.8	4.8	6.5
γ-GT 101mg/dL以上,%	18.6	7.8	6.8	0.0	9.7
尿蛋白 1+以上,%	0.0	7.8	4.9	14.3	3.2
メタボリックシンドローム 該当者,%	27.9	39.2	24.3	23.8	22.6
特定保健指導対象 該当者,%	16.3	35.3	33.0	42.9	25.8
血圧高値 該当者,%	32.6	25.5	35.0	9.5	35.5
血糖高値 該当者,%	51.2	51.0	45.6	38.1	41.9
脂質異常 該当者,%	32.6	17.6	26.2	14.3	25.8
高血圧有病者 該当者,%	20.9	11.8	24.3	0.0	25.8
糖尿病有病者 該当者,%	7.0	9.8	6.8	4.8	3.2
脂質異常症有病者 該当者,%	100.0	52.9	80.6	52.4	96.8
服薬者_血圧_ 該当者,%	27.9	23.5	16.5	19.0	19.4

項目	能勢町	忠岡町	熊取町	田尻町	岬町
服薬者_血糖_該当者,%	4.7	7.8	8.7	4.8	3.2
服薬者_脂質_該当者,%	23.3	13.7	12.6	4.8	16.1
脳卒中_該当者,%	4.7	0.0	1.0	4.8	3.2
心臓病_該当者,%	2.3	5.9	6.8	0.0	9.7
腎不全_人工透析_該当者,%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
貧血_該当者,%	2.3	2.0	1.0	0.0	3.2
現在喫煙_該当者,%	37.2	49.0	37.9	23.8	19.4
20歳から10kg以上増加_該当者,%	65.1	58.8	50.5	57.1	22.6
30分以上の運動習慣あり_該当者,%	51.2	31.4	31.1	38.1	25.8
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者,%	44.2	51.0	45.6	57.1	51.6
歩行速度_早い_該当者,%	44.2	43.1	57.3	61.9	38.7
食べ方①_食べる速度_早い,%	39.5	41.2	34.0	42.9	38.7
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者,%	30.2	39.2	27.2	33.3	12.9
食べ方③_間食の状況_毎日,%	32.6	15.7	16.5	28.6	22.6
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	27.9	19.6	19.4	23.8	9.7
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	65.1	72.5	67.0	66.7	61.3
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
生活習慣の改善_改善するつもりない,%	51.2	54.9	37.9	28.6	35.5

項目	太子町	河南町	千早赤阪村
肥満 BMI30.0以上,%	12.5	10.3	16.7
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	55.0	67.2	66.7
収縮期血圧 140mmHg以上,%	20.0	13.8	0.0
拡張期血圧 90mmHg以上,%	20.0	15.5	0.0
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	2.5	5.2	0.0
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	90.1	91.0	95.4
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	32.5	24.1	41.7
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	7.5	5.2	8.3
HbA1c 6.5%以上,%	5.0	3.4	8.3
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	1.7	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	0.0	6.9	0.0
ALT_GPT 51U/L以上,%	5.0	8.6	8.3
γ-GT 101mg/dL以上,%	7.5	6.9	0.0
尿蛋白 1+以上,%	5.0	1.7	16.7
メタボリックシンドローム 該当者,%	22.5	36.2	33.3
特定保健指導対象 該当者,%	30.0	25.9	41.7
血圧高値 該当者,%	37.5	31.0	0.0
血糖高値 該当者,%	22.5	34.5	41.7
脂質異常 該当者,%	27.5	32.8	25.0
高血圧有病者 該当者,%	22.5	22.4	0.0
糖尿病有病者 該当者,%	5.0	3.4	8.3
脂質異常症有病者 該当者,%	100.0	100.0	91.7
服薬者_血圧_ 該当者,%	32.5	34.5	16.7

項目	太子町	河南町	千早赤阪村
服薬者_血糖_該当者,%	2.5	12.1	0.0
服薬者_脂質_該当者,%	5.0	24.1	8.3
脳卒中_該当者,%	0.0	1.7	0.0
心臓病_該当者,%	0.0	8.6	0.0
腎不全_人工透析_該当者,%	0.0	0.0	0.0
貧血_該当者,%	2.5	1.7	0.0
現在喫煙_該当者,%	30.0	36.2	25.0
20歳から10kg以上増加_該当者,%	30.0	27.6	25.0
30分以上の運動習慣あり_該当者,%	25.0	17.2	8.3
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者,%	30.0	24.1	16.7
歩行速度_早い_該当者,%	32.5	22.4	16.7
食べ方①_食べる速度_早い,%	37.5	22.4	16.7
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者,%	22.5	24.1	8.3
食べ方③_間食の状況_毎日,%	27.5	10.3	0.0
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	10.0	5.2	8.3
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	42.5	36.2	33.3
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	0.0	100.0	0.0
生活習慣の改善_改善するつもりない,%	25.0	31.0	50.0

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市
肥満 BMI30.0以上,%	4.7	4.7	3.2	3.3
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	57.4	57.7	43.9	53.5
収縮期血圧 140mmHg以上,%	8.4	4.4	14.5	12.3
拡張期血圧 90mmHg以上,%	6.1	3.2	8.6	10.1
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	1.6	0.6	1.5	0.0
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	7.9	6.9	5.6	4.6
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	34.2	15.4	32.8	6.3
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	1.7	0.4	2.5	0.1
HbA1c 6.5%以上,%	2.5	0.1	2.3	0.2
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.2	0.0	0.2	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	1.7	0.8	1.9	0.5
ALT_GPT 51U/L以上,%	2.9	1.7	2.7	0.7
γ-GT 101mg/dL以上,%	3.5	1.3	2.5	0.6
尿蛋白 1+以上,%	0.6	2.5	1.7	0.0
メタボリックシンドローム 該当者,%	6.1	7.6	7.2	5.3
特定保健指導対象 該当者,%	8.4	9.9	7.6	7.2
血圧高値 該当者,%	20.1	10.9	26.7	29.9
血糖高値 該当者,%	29.2	6.8	31.2	2.7
脂質異常 該当者,%	13.3	5.1	10.1	1.3
高血圧有病者 該当者,%	10.3	5.3	16.0	15.8

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市
糖尿病有病者 該当者,%	2.5	0.1	2.3	0.2
脂質異常症有病者 該当者,%	97.2	41.7	88.0	20.1
服薬者_血圧_ 該当者,%	12.8	14.3	17.7	13.8
服薬者_血糖_ 該当者,%	2.7	2.9	2.9	2.4
服薬者_脂質_ 該当者,%	13.4	12.9	18.3	14.1
脳卒中 該当者,%	1.4	1.4	0.8	0.1
心臓病 該当者,%	1.5	2.2	2.5	0.0
腎不全_人工透析 該当者,%	0.5	0.8	0.6	0.0
貧血 該当者,%	20.3	23.9	22.9	0.6
現在喫煙 該当者,%	15.6	14.6	15.2	9.8
20歳から10kg以上増加 該当者,%	15.6	31.3	14.9	1.7
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	14.7	26.0	11.8	1.5
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	25.9	44.5	21.7	2.4
歩行速度_早い_ 該当者,%	26.9	41.4	16.4	2.7

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市
食べ方①_食べる速度 早い,%	16.1	26.1	17.1	1.3
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	9.8	17.6	7.2	1.1
食べ方③_間食の状況_毎日,%	15.9	30.6	16.8	2.0
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	10.1	17.3	7.2	0.8
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	36.9	63.9	24.0	2.8
目次	13.4	26.3	11.5	1.7
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	41.5	43.4	33.3	2.3

項目	池田市	吹田市	泉大津市	高槻市
肥満 BMI30.0以上,%	3.1	4.2	5.3	5.5
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	53.1	54.3	63.6	55.8
収縮期血圧 140mmHg以上,%	0.0	11.8	3.3	9.1
拡張期血圧 90mmHg以上,%	0.0	7.6	1.2	5.3
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	0.7	1.8	0.4	1.7
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	2.0	7.7	3.0	9.7
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	36.7	38.6	20.8	39.2
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	2.9	0.0	0.5
HbA1c 6.5%以上,%	2.4	3.5	2.4	1.4
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.0	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	2.1	1.7	0.8	1.6
ALT_GPT 51U/L以上,%	4.2	3.9	1.2	4.0
γ-GT 101mg/dL以上,%	2.1	3.0	0.4	1.8
尿蛋白 1+以上,%	0.0	4.5	0.8	2.4
メタボリックシンドローム 該当者,%	5.9	5.9	7.3	7.1
特定保健指導対象 該当者,%	7.3	8.0	5.7	9.5
血圧高値 該当者,%	0.0	30.9	10.2	18.8
血糖高値 該当者,%	35.6	64.1	39.6	17.5
脂質異常 該当者,%	14.2	12.8	8.2	12.8
高血圧有病者 該当者,%	0.0	13.9	3.3	10.2

項目	池田市	吹田市	泉大津市	高槻市
糖尿病有病者 該当者,%	2.4	3.5	2.4	1.4
脂質異常症有病者 該当者,%	99.7	99.5	64.9	99.9
服薬者_血圧_ 該当者,%	13.5	11.6	20.4	13.9
服薬者_血糖_ 該当者,%	3.1	2.9	3.3	3.5
服薬者_脂質_ 該当者,%	14.2	8.0	13.5	12.7
脳卒中 該当者,%	1.0	2.3	3.3	1.7
心臓病 該当者,%	1.4	1.2	1.6	2.1
腎不全_人工透析 該当者,%	0.7	0.2	0.4	0.5
貧血 該当者,%	24.6	12.1	14.7	18.4
現在喫煙 該当者,%	10.7	10.7	17.1	10.5
20歳から10kg以上増加 該当者,%	27.0	32.1	31.0	30.5
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	29.8	25.1	25.3	29.8
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	47.8	39.3	47.3	52.5
歩行速度_早い_ 該当者,%	50.5	26.2	43.3	48.4

項目	池田市	吹田市	泉大津市	高槻市
食べ方①_食べる速度 早い,%	26.0	28.2	29.4	28.1
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	14.9	10.1	20.0	13.4
食べ方③_間食の状況_毎日,%	29.1	32.3	26.1	36.4
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	15.2	13.4	12.7	12.5
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	70.6	32.8	66.1	68.2
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	27.4	31.4	32.8	29.8
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	41.9	37.2	39.6	41.6

項目	貝塚市	守口市	枚方市	茨木市
肥満 BMI30.0以上,%	6.7	7.5	5.1	5.4
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	41.3	52.9	57.3	57.6
収縮期血圧 140mmHg以上,%	15.3	0.0	9.9	5.6
拡張期血圧 90mmHg以上,%	8.6	0.0	8.1	3.2
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	2.2	4.6	1.1	1.4
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	13.0	4.4	2.7	7.1
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	37.7	36.2	35.6	35.0
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	1.1	0.2	2.0	1.4
HbA1c 6.5%以上,%	3.4	3.5	2.6	2.2
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.1	0.8
AST_GOT 51U/L以上,%	0.0	2.5	1.2	1.9
ALT_GPT 51U/L以上,%	2.2	3.7	2.0	5.4
γ-GT 101mg/dL以上,%	2.6	3.3	2.6	3.5
尿蛋白 1+以上,%	0.4	4.6	1.0	0.7
メタボリックシンドローム 該当者,%	7.8	11.4	8.5	6.3
特定保健指導対象 該当者,%	12.3	14.5	10.7	9.5
血圧高値 該当者,%	32.1	0.0	23.3	18.1
血糖高値 該当者,%	32.1	38.3	33.3	32.6
脂質異常 該当者,%	11.2	28.4	11.6	11.7
高血圧有病者 該当者,%	17.5	0.0	12.5	6.8

項目	貝塚市	守口市	枚方市	茨木市
糖尿病有病者 該当者,%	3.4	3.5	2.6	2.2
脂質異常症有病者 該当者,%	99.6	100.0	96.2	98.6
服薬者_血圧_ 該当者,%	13.1	14.5	12.4	14.5
服薬者_血糖_ 該当者,%	2.2	3.3	2.9	3.0
服薬者_脂質_ 該当者,%	14.6	10.4	14.4	14.5
脳卒中 該当者,%	3.0	1.7	1.7	1.7
心臓病 該当者,%	2.6	6.0	1.7	1.7
腎不全_人工透析 該当者,%	1.5	3.9	0.8	0.5
貧血 該当者,%	29.5	15.9	27.1	18.8
現在喫煙 該当者,%	11.2	14.9	8.2	6.6
20歳から10kg以上増加 該当者,%	20.1	0.2	6.3	16.0
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	12.7	0.4	5.7	17.1
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	21.6	0.4	11.0	24.0
歩行速度_早い_ 該当者,%	23.1	0.0	10.0	20.9

項目	貝塚市	守口市	枚方市	茨木市
食べ方①_食べる速度 早い,%	12.3	0.4	6.5	14.9
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	7.1	0.2	3.7	6.4
食べ方③_間食の状況_毎日,%	21.3	0.4	7.1	16.9
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	10.4	0.4	4.1	6.8
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	39.6	0.4	15.5	36.8
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	14.5	0.8	5.3	15.1
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	43.7	1.5	45.3	40.5

項目	八尾市	泉佐野市	富田林市	寝屋川市
肥満 BMI30.0以上,%	5.8	7.7	5.5	6.3
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	50.3	50.0	54.4	53.7
収縮期血圧 140mmHg以上,%	8.4	3.3	7.4	15.8
拡張期血圧 90mmHg以上,%	4.9	2.6	5.5	11.1
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	1.4	0.4	2.5	2.6
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	7.5	7.7	7.0	6.0
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	38.4	12.8	40.0	41.1
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	1.6	0.0	1.2	1.2
HbA1c 6.5%以上,%	1.8	4.8	4.0	3.6
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.3	0.3
AST_GOT 51U/L以上,%	1.1	0.4	1.8	1.6
ALT_GPT 51U/L以上,%	3.7	0.4	4.0	3.6
γ-GT 101mg/dL以上,%	2.2	1.1	5.2	4.2
尿蛋白 1+以上,%	1.1	1.5	0.9	1.1
メタボリックシンドローム 該当者,%	7.4	11.0	6.5	7.5
特定保健指導対象 該当者,%	10.7	9.2	8.0	9.2
血圧高値 該当者,%	18.4	12.5	20.0	29.5
血糖高値 該当者,%	35.0	28.9	44.9	36.2
脂質異常 該当者,%	11.8	4.8	15.4	15.6
高血圧有病者 該当者,%	9.7	4.0	9.2	18.0

項目	八尾市	泉佐野市	富田林市	寝屋川市
糖尿病有病者 該当者,%	1.8	4.8	4.0	3.6
脂質異常症有病者 該当者,%	99.9	27.5	100.0	98.4
服薬者_血圧_ 該当者,%	14.8	17.9	16.9	17.8
服薬者_血糖_ 該当者,%	2.4	2.6	3.1	2.7
服薬者_脂質_ 該当者,%	13.9	25.3	15.4	14.5
脳卒中 該当者,%	0.7	1.1	0.6	1.0
心臓病 該当者,%	2.5	1.5	1.8	1.9
腎不全_人工透析 該当者,%	0.1	0.0	0.0	0.4
貧血 該当者,%	16.4	23.8	24.6	20.8
現在喫煙 該当者,%	11.7	15.8	12.6	16.0
20歳から10kg以上増加 該当者,%	16.6	37.0	13.2	15.2
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	13.9	28.9	12.3	10.0
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	23.0	44.7	20.9	25.5
歩行速度_早い_ 該当者,%	27.3	45.8	19.1	18.3

項目	八尾市	泉佐野市	富田林市	寝屋川市
食べ方①_食べる速度 早い,%	17.2	28.6	10.2	10.7
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	10.1	12.8	5.5	6.8
食べ方③_間食の状況_毎日,%	19.7	26.4	12.3	14.6
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	7.3	15.4	4.6	8.3
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	34.2	70.0	27.7	30.5
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	13.6	29.0	12.1	10.5
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	37.8	39.6	43.1	40.8

項目	河内長野市	松原市	大東市	和泉市
肥満 BMI30.0以上,%	2.8	6.4	4.3	5.7
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	57.4	57.9	59.6	58.0
収縮期血圧 140mmHg以上,%	4.9	11.7	5.8	13.2
拡張期血圧 90mmHg以上,%	3.1	5.6	4.0	5.7
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	0.0	1.1	2.0	2.1
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	4.3	3.5	3.4	8.0
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	5.2	35.7	34.1	35.9
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	3.9	2.6	1.6
HbA1c 6.5%以上,%	4.5	4.7	3.8	2.8
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.3	0.9	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	0.3	0.8	1.4	2.4
ALT_GPT 51U/L以上,%	1.4	3.6	2.9	3.5
γ-GT 101mg/dL以上,%	1.7	3.3	2.3	3.5
尿蛋白 1+以上,%	3.5	0.3	0.3	1.7
メタボリックシンドローム 該当者,%	6.3	8.1	9.0	7.8
特定保健指導対象 該当者,%	8.7	10.6	8.7	8.3
血圧高値 該当者,%	10.8	21.2	19.1	28.5
血糖高値 該当者,%	32.2	34.0	38.2	31.6
脂質異常 該当者,%	1.0	14.8	14.7	14.9
高血圧有病者 該当者,%	5.2	12.5	8.1	14.4

項目	河内長野市	松原市	大東市	和泉市
糖尿病有病者 該当者,%	4.5	4.7	3.8	2.8
脂質異常症有病者 該当者,%	14.7	100.0	99.7	99.8
服薬者_血圧_ 該当者,%	12.9	16.4	15.0	17.0
服薬者_血糖_ 該当者,%	2.4	3.6	3.2	3.8
服薬者_脂質_ 該当者,%	17.1	12.8	16.5	15.3
脳卒中 該当者,%	2.8	1.9	2.0	2.3
心臓病 該当者,%	1.0	5.0	2.3	2.4
腎不全_人工透析 該当者,%	0.0	1.1	0.0	1.0
貧血 該当者,%	24.5	24.0	19.9	23.8
現在喫煙 該当者,%	7.7	13.4	17.3	15.3
20歳から10kg以上増加 該当者,%	33.2	10.9	10.7	9.2
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	29.0	9.7	4.9	9.7
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	44.1	19.5	12.4	16.3
歩行速度_早い_ 該当者,%	44.4	18.7	12.1	15.1

項目	河内長野市	松原市	大東市	和泉市
食べ方①_食べる速度 早い,%	28.0	8.6	9.0	9.7
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	13.6	6.4	6.6	4.0
食べ方③_間食の状況_毎日,%	37.1	14.2	15.3	11.6
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者,%	13.6	7.0	6.4	4.7
飲酒_飲酒習慣_ 毎日,%	66.4	22.0	19.9	24.1
睡眠_十分な休養あり_ 該当者,%	28.6	12.5	8.6	28.5
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	36.7	41.2	35.0	38.4

項目	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市
肥満 BMI30.0以上,%	2.6	5.7	3.2	6.9
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	60.0	48.6	58.1	54.7
収縮期血圧 140mmHg以上,%	2.6	11.3	0.0	9.0
拡張期血圧 90mmHg以上,%	2.3	10.4	0.5	7.7
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	0.6	3.0	1.3	2.3
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	10.0	5.7	3.2	5.3
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	36.8	35.7	37.4	36.3
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	1.2	4.3	0.5	2.0
HbA1c 6.5%以上,%	0.6	5.2	1.6	4.3
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.4	0.0	0.3
AST_GOT 51U/L以上,%	0.3	2.2	1.6	2.3
ALT_GPT 51U/L以上,%	2.6	5.7	2.7	4.1
γ-GT 101mg/dL以上,%	2.3	2.2	3.2	3.8
尿蛋白 1+以上,%	0.9	1.7	3.0	0.0
メタボリックシンドローム 該当者,%	4.4	8.7	6.7	10.2
特定保健指導対象 該当者,%	4.4	9.6	7.5	6.9
血圧高値 該当者,%	6.4	28.3	2.4	22.5
血糖高値 該当者,%	17.5	36.1	35.2	40.7
脂質異常 該当者,%	8.8	15.7	14.8	19.4
高血圧有病者 該当者,%	3.2	14.3	0.5	10.2

項目	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市
糖尿病有病者 該当者,%	0.6	5.2	1.6	4.3
脂質異常症有病者 該当者,%	80.1	100.0	99.5	100.0
服薬者_血圧_ 該当者,%	12.3	11.3	18.3	20.2
服薬者_血糖_ 該当者,%	1.8	3.5	1.9	3.8
服薬者_脂質_ 該当者,%	12.3	12.2	16.7	13.8
脳卒中 該当者,%	0.9	2.2	1.6	1.8
心臓病 該当者,%	2.6	1.3	0.5	2.0
腎不全_人工透析 該当者,%	0.6	1.3	0.0	0.5
貧血 該当者,%	27.5	24.8	29.8	21.7
現在喫煙 該当者,%	7.9	12.6	16.9	18.2
20歳から10kg以上増加 該当者,%	27.8	30.0	31.7	8.7
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	31.6	22.2	29.6	9.0
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	48.5	46.1	48.1	16.4
歩行速度_早い_ 該当者,%	45.3	42.2	44.1	12.0

項目	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市
食べ方①_食べる速度 早い,%	28.1	27.0	31.2	7.7
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	12.0	12.6	19.9	4.1
食べ方③_間食の状況_毎日,%	38.6	27.4	32.5	9.0
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	13.2	12.6	16.9	7.2
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	66.1	70.9	64.2	22.0
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	22.0	27.8	28.5	6.1
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	51.2	43.5	46.0	33.5

項目	摂津市	高石市	藤井寺市	東大阪市
肥満 BMI30.0以上,%	5.4	3.1	4.4	4.2
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	47.5	60.0	51.4	55.7
収縮期血圧 140mmHg以上,%	7.9	1.9	0.0	9.4
拡張期血圧 90mmHg以上,%	3.3	1.9	0.0	7.2
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	0.8	1.9	2.8	1.6
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	4.9	5.0	8.1	5.5
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	11.3	24.2	34.7	37.6
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	2.5	2.1
HbA1c 6.5%以上,%	0.4	1.2	5.0	2.1
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.3	0.2
AST_GOT 51U/L以上,%	2.1	0.6	3.2	1.9
ALT_GPT 51U/L以上,%	4.6	1.9	5.0	3.4
γ-GT 101mg/dL以上,%	5.9	0.0	3.8	3.0
尿蛋白 1+以上,%	1.7	2.5	2.8	0.5
メタボリックシンドローム 該当者,%	5.0	4.3	9.5	7.6
特定保健指導対象 該当者,%	11.7	6.8	7.3	8.7
血圧高値 該当者,%	18.0	5.0	0.0	22.1
血糖高値 該当者,%	8.4	36.6	45.4	30.9
脂質異常 該当者,%	4.6	9.9	18.3	12.6
高血圧有病者 該当者,%	8.4	3.1	0.0	12.0

項目	摂津市	高石市	藤井寺市	東大阪市
糖尿病有病者 該当者,%	0.4	1.2	5.0	2.1
脂質異常症有病者 該当者,%	33.5	74.5	99.7	97.0
服薬者_血圧_ 該当者,%	13.4	13.7	17.7	15.1
服薬者_血糖_ 該当者,%	1.3	1.2	4.4	3.3
服薬者_脂質_ 該当者,%	7.9	9.3	17.4	14.5
脳卒中 該当者,%	2.5	1.9	0.9	1.3
心臓病 該当者,%	1.3	2.5	0.6	2.4
腎不全_人工透析 該当者,%	0.0	0.0	0.3	0.2
貧血 該当者,%	27.2	24.2	16.1	27.2
現在喫煙 該当者,%	11.3	16.8	15.1	15.0
20歳から10kg以上増加 該当者,%	31.4	30.4	0.0	15.8
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	28.0	26.1	0.0	11.8
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	57.7	33.5	0.0	20.1
歩行速度_早い_ 該当者,%	41.4	43.5	0.0	21.7

項目	摂津市	高石市	藤井寺市	東大阪市
食べ方①_食べる速度 早い,%	21.8	26.1	0.0	15.9
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	15.9	13.0	0.0	8.7
食べ方③_間食の状況_毎日,%	30.1	39.1	0.0	15.6
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	17.6	18.0	0.0	8.6
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	61.9	65.2	0.0	30.1
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	37.0	23.8	0.3	13.5
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	35.6	41.6	38.8	40.7

項目	泉南市	四条畷市	交野市	大阪狭山市
肥満 BMI30.0以上,%	6.0	5.1	1.8	5.1
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	40.5	67.7	60.5	56.8
収縮期血圧 140mmHg以上,%	12.0	5.7	5.4	12.8
拡張期血圧 90mmHg以上,%	7.7	5.7	7.2	7.1
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	0.5	1.9	1.2	1.9
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	10.8	6.5	5.3	10.8
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	34.4	37.6	44.0	37.8
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	0.5	1.9	0.6	0.6
HbA1c 6.5%以上,%	1.6	1.9	3.6	0.6
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.0	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	2.7	1.3	0.6	3.2
ALT_GPT 51U/L以上,%	6.0	1.9	1.2	6.4
γ-GT 101mg/dL以上,%	2.2	0.6	3.6	5.1
尿蛋白 1+以上,%	1.6	0.0	0.6	0.0
メタボリックシンドローム 該当者,%	7.1	5.7	4.2	7.1
特定保健指導対象 該当者,%	11.5	14.0	6.0	9.0
血圧高値 該当者,%	26.2	19.7	21.1	24.4
血糖高値 該当者,%	38.3	37.6	33.1	35.9
脂質異常 該当者,%	7.7	14.6	7.2	14.1
高血圧有病者 該当者,%	14.8	8.9	7.8	16.0

項目	泉南市	四条畷市	交野市	大阪狭山市
糖尿病有病者 該当者,%	1.6	1.9	3.6	0.6
脂質異常症有病者 該当者,%	87.4	98.1	100.0	98.7
服薬者_血圧_ 該当者,%	18.6	14.0	16.3	17.9
服薬者_血糖_ 該当者,%	2.2	2.5	2.4	1.9
服薬者_脂質_ 該当者,%	8.2	8.3	11.4	12.2
脳卒中 該当者,%	0.0	1.3	0.6	0.6
心臓病 該当者,%	2.2	1.9	1.8	3.2
腎不全_人工透析 該当者,%	0.0	1.3	0.0	0.0
貧血 該当者,%	27.3	15.9	12.0	30.8
現在喫煙 該当者,%	8.2	11.5	10.2	7.7
20歳から10kg以上増加 該当者,%	19.1	10.2	13.9	11.5
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	16.4	7.6	19.9	10.9
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	29.0	11.5	29.5	15.4
歩行速度_早い_ 該当者,%	24.6	8.3	29.5	14.1

項目	泉南市	四条畷市	交野市	大阪狭山市
食べ方①_食べる速度 早い,%	16.9	3.8	11.4	10.9
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	9.8	2.5	5.4	8.3
食べ方③_間食の状況_毎日,%	25.7	8.9	18.1	15.4
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	8.2	3.2	8.4	7.7
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	41.0	12.7	33.7	26.3
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	15.7	6.3	8.4	11.8
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	39.3	42.7	40.4	37.8

項目	阪南市	島本町	豊能町	能勢町
肥満 BMI30.0以上,%	6.0	4.1	6.5	6.3
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	31.0	78.9	42.9	50.0
収縮期血圧 140mmHg以上,%	16.8	9.5	0.0	14.6
拡張期血圧 90mmHg以上,%	12.8	4.1	0.0	6.3
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	4.0	0.0	0.0	0.0
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	6.9	5.3	0.0	0.0
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	44.3	28.4	39.1	29.2
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	0.7	0.0	0.0	0.0
HbA1c 6.5%以上,%	2.7	0.0	4.3	2.1
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.0	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	0.7	1.4	2.2	2.1
ALT_GPT 51U/L以上,%	3.4	5.4	6.5	4.2
γ-GT 101mg/dL以上,%	6.0	2.7	0.0	4.2
尿蛋白 1+以上,%	1.3	0.0	0.0	0.0
メタボリックシンドローム 該当者,%	8.1	8.1	8.7	8.3
特定保健指導対象 該当者,%	6.7	5.4	4.3	6.3
血圧高値 該当者,%	32.9	13.5	0.0	25.0
血糖高値 該当者,%	31.5	4.1	28.3	50.0
脂質異常 該当者,%	18.1	6.8	6.5	14.6
高血圧有病者 該当者,%	20.1	10.8	0.0	16.7

項目	阪南市	島本町	豊能町	能勢町
糖尿病有病者 該当者,%	2.7	0.0	4.3	2.1
脂質異常症有病者 該当者,%	100.0	100.0	97.8	100.0
服薬者_血圧_ 該当者,%	18.1	14.9	21.7	14.6
服薬者_血糖_ 該当者,%	2.0	2.7	4.3	2.1
服薬者_脂質_ 該当者,%	14.1	21.6	13.0	12.5
脳卒中 該当者,%	0.0	1.4	2.2	0.0
心臓病 該当者,%	3.4	1.4	2.2	0.0
腎不全_人工透析 該当者,%	0.0	0.0	2.2	0.0
貧血 該当者,%	21.5	23.0	17.4	16.7
現在喫煙 該当者,%	9.4	9.5	2.2	10.4
20歳から10kg以上増加 該当者,%	21.5	35.1	23.9	25.0
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	16.1	25.7	37.0	37.5
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	38.3	35.1	52.2	41.7
歩行速度_早い_ 該当者,%	35.6	45.9	41.3	35.4

項目	阪南市	島本町	豊能町	能勢町
食べ方①_食べる速度 早い,%	22.1	23.0	21.7	14.6
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	15.4	13.5	17.4	18.8
食べ方③_間食の状況_毎日,%	19.5	29.7	30.4	47.9
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	12.8	14.9	8.7	10.4
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	55.0	74.3	65.2	66.7
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	19.3	33.6	29.9	37.3
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	39.6	31.1	50.0	37.5

項目	忠岡町	熊取町	田尻町	岬町
肥満 BMI30.0以上,%	4.3	0.0	3.2	5.9
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	50.0	64.0	40.0	75.0
収縮期血圧 140mmHg以上,%	10.6	7.3	0.0	8.8
拡張期血圧 90mmHg以上,%	6.4	2.4	0.0	5.9
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	0.0	0.8	0.0	2.9
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	12.5	4.0	20.0	0.0
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	12.8	23.6	19.4	35.3
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	2.1	0.8	0.0	0.0
HbA1c 6.5%以上,%	0.0	4.1	0.0	0.0
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.0	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	6.4	0.8	3.2	2.9
ALT_GPT 51U/L以上,%	6.4	2.4	3.2	2.9
γ-GT 101mg/dL以上,%	6.4	1.6	3.2	2.9
尿蛋白 1+以上,%	2.1	4.1	0.0	2.9
メタボリックシンドローム 該当者,%	8.5	4.1	6.5	2.9
特定保健指導対象 該当者,%	6.4	2.4	9.7	0.0
血圧高値 該当者,%	19.1	16.3	3.2	29.4
血糖高値 該当者,%	36.2	31.7	9.7	38.2
脂質異常 該当者,%	6.4	5.7	0.0	2.9
高血圧有病者 該当者,%	12.8	7.3	0.0	11.8

項目	忠岡町	熊取町	田尻町	岬町
糖尿病有病者 該当者,%	0.0	4.1	0.0	0.0
脂質異常症有病者 該当者,%	55.3	69.1	71.0	100.0
服薬者_血圧_ 該当者,%	25.5	22.0	12.9	14.7
服薬者_血糖_ 該当者,%	0.0	4.1	0.0	0.0
服薬者_脂質_ 該当者,%	14.9	13.0	9.7	23.5
脳卒中 該当者,%	0.0	1.6	0.0	2.9
心臓病 該当者,%	0.0	2.4	0.0	2.9
腎不全_人工透析 該当者,%	2.1	0.8	0.0	0.0
貧血 該当者,%	29.8	26.0	9.7	17.6
現在喫煙 該当者,%	23.4	9.8	9.7	14.7
20歳から10kg以上増加 該当者,%	34.0	17.9	35.5	23.5
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	23.4	23.6	29.0	14.7
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	38.3	51.2	48.4	38.2
歩行速度_早い_ 該当者,%	55.3	58.5	51.6	20.6

項目	忠岡町	熊取町	田尻町	岬町
食べ方①_食べる速度 早い,%	19.1	22.0	12.9	5.9
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	17.0	13.0	22.6	0.0
食べ方③_間食の状況_毎日,%	44.7	22.8	35.5	29.4
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	10.6	11.4	12.9	2.9
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	48.9	72.4	83.9	38.2
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	22.7	25.4	50.9	18.2
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	31.9	34.1	41.9	32.4

項目	太子町	河南町	千早赤阪村
肥満 BMI30.0以上,%	7.3	6.1	0.0
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	50.0	80.0	0.0
収縮期血圧 140mmHg以上,%	9.8	13.6	0.0
拡張期血圧 90mmHg以上,%	12.2	7.6	0.0
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	2.4	0.0	5.6
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	0.0	0.0	0.0
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	43.9	45.5	22.2
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	3.0	0.0
HbA1c 6.5%以上,%	0.0	4.5	0.0
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	0.0	7.6	0.0
ALT_GPT 51U/L以上,%	0.0	6.1	0.0
γ-GT 101mg/dL以上,%	2.4	7.6	0.0
尿蛋白 1+以上,%	0.0	0.0	0.0
メタボリックシンドローム 該当者,%	9.8	9.1	0.0
特定保健指導対象 該当者,%	14.6	12.1	0.0
血圧高値 該当者,%	29.3	19.7	22.2
血糖高値 該当者,%	19.5	22.7	44.4
脂質異常 該当者,%	19.5	12.1	5.6
高血圧有病者 該当者,%	14.6	13.6	0.0

項目	太子町	河南町	千早赤阪村
糖尿病有病者 該当者,%	0.0	4.5	0.0
脂質異常症有病者 該当者,%	100.0	100.0	94.4
服薬者_血圧_ 該当者,%	19.5	19.7	22.2
服薬者_血糖_ 該当者,%	2.4	1.5	0.0
服薬者_脂質_ 該当者,%	9.8	15.2	16.7
脳卒中 該当者,%	0.0	1.5	0.0
心臓病 該当者,%	0.0	1.5	0.0
腎不全_人工透析 該当者,%	0.0	3.0	0.0
貧血 該当者,%	41.5	30.3	5.6
現在喫煙 該当者,%	7.3	12.1	0.0
20歳から10kg以上増加 該当者,%	31.7	12.1	5.6
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	19.5	21.2	5.6
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	24.4	24.2	11.1
歩行速度_早い_ 該当者,%	31.7	22.7	11.1

項目	太子町	河南町	千早赤阪村
食べ方①_食べる速度 早い,%	22.0	7.6	5.6
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	17.1	6.1	5.6
食べ方③_間食の状況_毎日,%	22.0	18.2	5.6
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者,%	9.8	1.5	0.0
飲酒_飲酒習慣_ 毎日,%	61.0	40.9	16.7
睡眠_十分な休養あり_ 該当者,%	27.9	18.7	12.3
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	34.1	30.3	55.6

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市
肥満 BMI30.0以上,%	8.1	8.6	8.7	7.0
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	55.1	56.0	56.9	53.1
収縮期血圧 140mmHg以上,%	21.5	21.6	26.6	19.3
拡張期血圧 90mmHg以上,%	21.0	21.1	25.9	19.8
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	5.1	5.1	4.3	4.4
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	8.1	19.4	24.6	6.2
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	29.0	28.9	26.7	29.0
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	1.9	1.6	2.0	1.4
HbA1c 6.5%以上,%	2.7	2.5	2.5	2.6
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.1	0.1	0.1	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	3.4	3.3	3.9	3.4
ALT_GPT 51U/L以上,%	8.5	8.7	8.7	9.1
γ-GT 101mg/dL以上,%	10.7	9.8	11.1	9.5
尿蛋白 1+以上,%	2.7	2.4	3.4	2.9
メタボリックシンドローム 該当者,%	26.1	26.6	28.2	24.5
特定保健指導対象 該当者,%	28.9	29.7	28.9	27.7
血圧高値 該当者,%	44.0	45.3	52.2	42.1
血糖高値 該当者,%	20.4	18.6	19.5	17.8
脂質異常 該当者,%	27.3	26.4	23.8	26.8
高血圧有病者 該当者,%	27.4	27.7	33.8	25.5
糖尿病有病者 該当者,%	2.7	2.5	2.5	2.6

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市
脂質異常症有病者 該当者,%	90.0	87.9	80.5	90.6
服薬者_血圧_ 該当者,%	21.8	22.1	25.0	21.4
服薬者_血糖_ 該当者,%	7.7	8.1	7.6	7.1
服薬者_脂質_ 該当者,%	12.7	12.4	13.1	12.4
脳卒中 該当者,%	1.6	1.7	1.4	1.4
心臓病 該当者,%	3.2	3.2	3.1	2.8
腎不全_人工透析 該当者,%	0.5	0.6	0.6	0.4
貧血 該当者,%	2.4	2.2	1.9	2.0
現在喫煙 該当者,%	39.9	39.3	42.2	35.1
20歳から10kg以上増加 該当者,%	46.9	47.8	44.9	49.4
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	25.8	23.8	21.5	26.8
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	38.4	35.0	30.3	39.4
歩行速度_早い_ 該当者,%	45.2	43.6	39.4	47.7
食べ方①_食べる速度 早い,%	34.2	34.5	31.8	36.7
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	35.8	37.0	34.5	36.7
食べ方③_間食の状況_ 毎日,%	12.6	12.3	12.3	12.2
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者,%	25.9	23.1	23.1	24.7
飲酒_飲酒習慣_ 毎日,%	54.7	53.0	49.9	55.1
睡眠_十分な休養あり_ 該当者,%	10.1	19.2	9.9	0.7
目次	24.9	25.7	22.9	27.3

項目	池田市	吹田市	泉大津市	高槻市
肥満 BMI30.0以上,%	7.6	6.6	7.8	7.9
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	54.1	54.5	53.8	54.3
収縮期血圧 140mmHg以上,%	22.4	19.1	22.2	21.2
拡張期血圧 90mmHg以上,%	23.9	20.2	20.5	21.6
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	4.6	4.6	4.1	4.4
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	8.3	4.8	17.3	10.1
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	30.9	30.3	28.7	27.0
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	2.1	1.5	1.9	1.2
HbA1c 6.5%以上,%	2.2	2.1	2.1	2.5
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.0	0.1
AST_GOT 51U/L以上,%	3.2	3.6	3.7	3.5
ALT_GPT 51U/L以上,%	7.8	9.4	7.7	8.6
γ-GT 101mg/dL以上,%	10.4	10.2	11.1	9.3
尿蛋白 1+以上,%	2.9	2.6	3.0	2.4
メタボリックシンドローム 該当者,%	24.9	23.9	26.1	25.3
特定保健指導対象 該当者,%	28.4	28.9	28.0	28.4
血圧高値 該当者,%	46.0	41.8	48.4	45.2
血糖高値 該当者,%	19.6	19.8	15.9	16.8
脂質異常 該当者,%	26.9	25.1	25.4	25.2
高血圧有病者 該当者,%	29.6	25.7	27.0	27.7
糖尿病有病者 該当者,%	2.2	2.1	2.1	2.5

項目	池田市	吹田市	泉大津市	高槻市
脂質異常症有病者 該当者,%	90.2	90.7	87.3	88.2
服薬者_血圧_ 該当者,%	20.9	20.7	23.7	21.4
服薬者_血糖_ 該当者,%	7.2	6.6	7.2	6.6
服薬者_脂質_ 該当者,%	12.1	12.3	13.9	11.2
脳卒中 該当者,%	1.8	1.5	1.5	1.5
心臓病 該当者,%	2.6	3.2	3.2	3.3
腎不全_人工透析 該当者,%	0.4	0.7	0.5	0.4
貧血 該当者,%	2.1	2.7	1.9	1.9
現在喫煙 該当者,%	33.7	34.1	39.6	37.1
20歳から10kg以上増加 該当者,%	49.2	48.5	44.7	48.7
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	26.4	27.1	24.4	25.3
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	36.7	39.5	35.0	38.3
歩行速度_早い_ 該当者,%	45.6	47.8	44.1	44.5
食べ方①_食べる速度 早い,%	34.2	35.7	32.5	34.7
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	38.2	36.3	36.8	39.5
食べ方③_間食の状況_ 毎日,%	12.1	11.0	13.1	13.1
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者,%	25.9	24.6	20.4	23.6
飲酒_飲酒習慣_ 毎日,%	55.2	57.3	53.4	56.1
睡眠_十分な休養あり_ 該当者,%	19.1	22.9	21.0	22.0
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	25.8	25.7	28.8	23.7

項目	貝塚市	守口市	枚方市	茨木市
肥満 BMI30.0以上,%	8.1	9.2	8.0	7.3
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	57.3	56.5	54.7	54.0
収縮期血圧 140mmHg以上,%	24.2	21.5	22.7	21.6
拡張期血圧 90mmHg以上,%	24.4	22.0	22.3	23.2
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	4.5	4.9	4.2	3.4
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	21.1	7.1	13.1	17.5
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	24.9	31.3	29.5	27.4
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	2.4	2.7	1.7	1.2
HbA1c 6.5%以上,%	1.9	2.2	2.0	2.3
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.2	0.0	0.0	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	3.4	3.3	3.2	3.1
ALT_GPT 51U/L以上,%	9.1	8.7	8.5	9.3
γ-GT 101mg/dL以上,%	10.7	9.5	9.3	8.6
尿蛋白 1+以上,%	3.1	3.2	3.5	2.0
メタボリックシンドローム 該当者,%	26.5	26.9	24.3	24.1
特定保健指導対象 該当者,%	29.0	30.9	28.6	27.9
血圧高値 該当者,%	50.3	47.8	47.2	45.0
血糖高値 該当者,%	21.2	21.3	18.7	19.3
脂質異常 該当者,%	23.7	25.7	24.9	23.5
高血圧有病者 該当者,%	31.9	27.7	28.8	28.5
糖尿病有病者 該当者,%	1.9	2.2	2.0	2.3

項目	貝塚市	守口市	枚方市	茨木市
脂質異常症有病者 該当者,%	83.6	89.7	88.0	82.4
服薬者_血圧_ 該当者,%	24.7	22.4	21.6	20.5
服薬者_血糖_ 該当者,%	8.4	7.5	6.9	6.8
服薬者_脂質_ 該当者,%	12.9	11.5	12.2	12.4
脳卒中 該当者,%	1.3	1.7	1.7	1.6
心臓病 該当者,%	2.9	2.9	3.4	3.0
腎不全_人工透析 該当者,%	0.5	0.5	0.4	0.6
貧血 該当者,%	2.4	2.9	2.4	2.1
現在喫煙 該当者,%	41.8	41.2	37.6	37.0
20歳から10kg以上増加 該当者,%	44.9	49.5	48.5	48.4
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	22.0	24.9	25.0	26.2
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	31.8	37.1	36.4	37.0
歩行速度_早い_ 該当者,%	39.5	42.3	44.8	44.8
食べ方①_食べる速度 早い,%	32.1	33.1	34.2	34.1
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	34.9	36.7	37.2	38.8
食べ方③_間食の状況_ 毎日,%	12.2	13.9	12.4	12.4
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者,%	22.4	24.4	23.5	24.2
飲酒_飲酒習慣_ 毎日,%	49.7	52.4	54.1	55.8
睡眠_十分な休養あり_ 該当者,%	9.6	0.3	5.8	13.8
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	23.1	23.7	24.5	25.7

項目	八尾市	泉佐野市	富田林市	寝屋川市	河内長野市
肥満 BMI30.0以上,%	7.9	7.7	7.8	7.6	7.8
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	54.2	57.3	54.2	54.8	53.2
収縮期血圧 140mmHg以上,%	23.6	25.1	21.0	21.9	20.9
拡張期血圧 90mmHg以上,%	22.9	25.7	19.8	22.5	20.0
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	4.8	4.5	4.2	4.3	4.5
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	7.0	15.8	9.8	7.7	18.8
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	31.9	28.6	30.2	30.1	30.1
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	2.8	1.1	1.3	1.6	2.2
HbA1c 6.5%以上,%	2.3	3.9	2.0	2.5	3.0
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	2.9	2.8	3.3	3.1	2.9
ALT_GPT 51U/L以上,%	7.8	7.6	8.1	8.9	7.8
γ-GT 101mg/dL以上,%	10.2	10.0	9.7	9.7	10.1
尿蛋白 1+以上,%	2.6	2.5	1.8	3.6	3.3
メタボリックシンドローム 該当者,%	25.1	27.8	24.4	25.5	24.7
特定保健指導対象 該当者,%	28.6	28.2	28.1	28.9	27.3
血圧高値 該当者,%	46.6	54.0	44.8	46.9	42.3
血糖高値 該当者,%	24.3	23.2	17.2	18.2	20.3
脂質異常 該当者,%	27.1	25.2	26.9	25.9	25.6
高血圧有病者 該当者,%	29.7	33.4	27.5	28.3	27.1
糖尿病有病者 該当者,%	2.3	3.9	2.0	2.5	3.0

項目	八尾市	泉佐野市	富田林市	寝屋川市	河内長野市
脂質異常症有病者 該当者,%	91.6	86.1	91.7	89.1	91.7
服薬者_血圧_ 該当者,%	21.4	24.3	24.8	21.8	23.5
服薬者_血糖_ 該当者,%	7.1	8.5	7.6	8.5	8.2
服薬者_脂質_ 該当者,%	11.5	13.8	14.0	12.4	12.2
脳卒中 該当者,%	1.2	1.2	1.8	1.8	1.5
心臓病 該当者,%	2.7	2.1	3.7	4.0	4.5
腎不全_人工透析 該当者,%	0.4	0.5	0.7	0.7	0.5
貧血 該当者,%	1.9	1.5	1.8	2.5	2.4
現在喫煙 該当者,%	37.7	42.2	37.6	41.1	35.6
20歳から10kg以上増加 該当者,%	46.4	43.6	47.0	49.0	45.3
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	24.0	18.4	23.7	24.7	27.1
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	35.4	29.7	34.1	38.4	37.3
歩行速度_早い_ 該当者,%	44.6	36.7	41.7	43.4	43.2
食べ方①_食べる速度 早い,%	35.3	29.7	37.1	33.3	36.7
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	35.5	35.3	36.4	37.9	35.7
食べ方③_間食の状況_ 毎日,%	13.5	12.7	14.5	12.5	11.9
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者,%	23.4	20.6	23.7	25.8	21.6
飲酒_飲酒習慣_ 毎日,%	53.7	45.5	52.8	54.3	54.0
睡眠_十分な休養あり_ 該当者,%	9.1	22.0	8.9	7.5	22.2
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	23.3	20.9	26.1	24.2	23.3

項目	松原市	大東市	和泉市	箕面市	柏原市
肥満 BMI30.0以上,%	8.9	7.5	6.8	7.2	9.4
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	54.8	56.2	56.4	54.8	53.3
収縮期血圧 140mmHg以上,%	22.3	22.6	22.9	18.0	22.9
拡張期血圧 90mmHg以上,%	22.3	21.5	22.1	20.4	24.0
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	5.3	4.9	4.3	3.8	5.9
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	9.1	3.7	10.2	9.1	6.2
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	31.5	30.6	30.6	28.5	29.4
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	2.3	2.2	2.1	1.2	2.7
HbA1c 6.5%以上,%	2.5	2.5	2.4	2.3	2.5
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	3.4	3.4	2.9	3.2	3.1
ALT_GPT 51U/L以上,%	7.8	9.1	8.5	9.0	6.7
γ-GT 101mg/dL以上,%	9.9	10.4	10.0	8.8	10.1
尿蛋白 1 + 以上,%	2.8	2.8	2.7	2.7	2.1
メタボリックシンドローム 該当者,%	27.9	26.1	26.3	23.5	25.1
特定保健指導対象 該当者,%	27.5	29.7	29.9	29.1	26.2
血圧高値 該当者,%	43.3	46.7	47.5	41.9	46.7
血糖高値 該当者,%	23.1	22.9	18.7	16.6	20.8
脂質異常 該当者,%	26.3	26.9	26.9	26.5	25.7
高血圧有病者 該当者,%	28.9	28.9	29.7	24.7	30.2
糖尿病有病者 該当者,%	2.5	2.5	2.4	2.3	2.5

項目	松原市	大東市	和泉市	箕面市	柏原市
脂質異常症有病者 該当者,%	89.6	93.0	89.9	89.4	92.3
服薬者_血圧_ 該当者,%	23.4	21.3	23.3	20.1	22.9
服薬者_血糖_ 該当者,%	7.9	7.6	7.1	7.2	8.7
服薬者_脂質_ 該当者,%	12.8	13.2	12.7	12.6	13.5
脳卒中 該当者,%	2.0	1.6	1.7	1.1	1.5
心臓病 該当者,%	2.5	3.5	3.0	1.7	3.3
腎不全_人工透析 該当者,%	0.5	0.6	0.4	0.7	0.8
貧血 該当者,%	1.6	2.8	2.3	2.1	2.1
現在喫煙 該当者,%	39.9	39.6	39.4	34.9	36.8
20歳から10kg以上増加 該当者,%	42.0	42.1	49.6	50.0	45.1
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	20.3	20.8	23.4	25.8	23.7
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	31.1	31.5	32.2	38.1	36.1
歩行速度_早い_ 該当者,%	38.1	40.4	42.8	48.2	43.7
食べ方①_食べる速度 早い,%	30.8	30.6	36.2	37.1	34.1
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	32.1	33.4	37.4	36.2	35.5
食べ方③_間食の状況_ 毎日,%	11.6	11.6	12.1	12.4	11.3
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者,%	21.7	22.1	23.5	24.2	22.8
飲酒_飲酒習慣_ 毎日,%	46.4	51.0	54.3	54.0	52.1
睡眠_十分な休養あり_ 該当者,%	7.4	5.3	16.7	12.9	15.9
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	20.7	20.4	25.3	25.1	22.6

項目	羽曳野市	門真市	摂津市	高石市	藤井寺市
肥満 BMI30.0以上,%	9.0	6.5	9.1	6.7	7.7
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	58.4	19.9	53.3	54.7	55.5
収縮期血圧 140mmHg以上,%	19.9	16.1	24.0	21.2	22.5
拡張期血圧 90mmHg以上,%	20.4	9.7	24.7	21.6	21.8
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	5.1	1.0	4.5	4.5	5.4
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	11.0	76.6	15.5	16.4	8.2
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	30.9	35.4	27.9	29.9	31.5
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	2.7	1.2	2.3	1.7	1.6
HbA1c 6.5%以上,%	2.6	1.6	2.5	2.1	2.3
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
AST_GOT 51U/L以上,%	2.6	1.5	3.6	3.1	3.0
ALT_GPT 51U/L以上,%	8.9	3.5	8.3	9.6	8.2
γ-GT 101mg/dL以上,%	9.8	3.3	9.8	12.4	9.8
尿蛋白 1 + 以上,%	2.3	1.2	2.2	1.9	2.9
メタボリックシンドローム 該当者,%	27.7	8.1	25.9	25.8	25.5
特定保健指導対象 該当者,%	28.5	12.7	28.5	29.4	28.9
血圧高値 該当者,%	43.1	33.1	46.6	46.5	44.4
血糖高値 該当者,%	20.5	18.4	22.2	14.0	19.9
脂質異常 該当者,%	27.6	11.7	25.6	24.6	26.8
高血圧有病者 該当者,%	26.0	18.2	31.3	28.4	27.9
糖尿病有病者 該当者,%	2.6	1.6	2.5	2.1	2.3

項目	羽曳野市	門真市	摂津市	高石市	藤井寺市
脂質異常症有病者 該当者,%	91.2	93.4	86.5	89.7	93.3
服薬者_血圧_ 該当者,%	23.8	13.8	22.7	20.4	22.8
服薬者_血糖_ 該当者,%	8.5	3.4	7.4	6.5	6.2
服薬者_脂質_ 該当者,%	13.3	10.1	13.0	12.1	11.4
脳卒中 該当者,%	1.7	0.6	1.3	0.8	0.9
心臓病 該当者,%	2.9	0.8	3.1	4.7	3.1
腎不全_人工透析 該当者,%	0.5	0.6	0.4	0.3	0.5
貧血 該当者,%	2.1	17.6	2.2	2.1	2.6
現在喫煙 該当者,%	38.2	20.9	38.5	38.9	38.8
20歳から10kg以上増加 該当者,%	48.2	29.1	49.6	48.5	47.4
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	22.9	12.8	27.3	27.9	23.1
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	34.5	31.1	36.4	34.8	33.1
歩行速度_早い_ 該当者,%	44.2	30.0	43.3	47.5	41.4
食べ方①_食べる速度 早い,%	34.4	22.3	33.5	35.6	32.7
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	35.5	17.8	40.5	36.6	37.2
食べ方③_間食の状況_ 毎日,%	13.0	24.3	13.5	12.3	13.5
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者,%	22.4	13.3	27.2	25.0	21.5
飲酒_飲酒習慣_ 毎日,%	51.3	40.8	53.7	56.5	51.7
睡眠_十分な休養あり_ 該当者,%	21.3	1.7	24.1	18.0	0.0
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	21.8	25.4	21.2	26.4	24.1

項目	東大阪市	泉南市	四条畷市	交野市	大阪狭山市
肥満 BMI30.0以上,%	8.6	7.4	8.5	8.3	7.5
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	55.9	54.8	53.6	53.1	53.5
収縮期血圧 140mmHg以上,%	23.7	24.2	21.4	18.8	18.3
拡張期血圧 90mmHg以上,%	23.1	25.2	22.5	20.7	20.0
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	4.6	4.1	5.1	4.7	5.0
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	6.7	11.6	4.6	7.6	8.1
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	31.2	23.5	30.3	30.4	30.7
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	2.3	1.5	2.0	2.0	2.0
HbA1c 6.5%以上,%	2.3	3.3	1.8	2.1	2.0
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	3.6	3.6	2.7	3.5	2.5
ALT_GPT 51U/L以上,%	8.2	9.1	8.9	8.6	9.9
γ-GT 101mg/dL以上,%	10.9	10.3	10.4	8.9	8.9
尿蛋白 1+以上,%	2.9	1.5	2.9	2.6	2.3
メタボリックシンドローム 該当者,%	25.2	26.5	25.5	25.6	26.6
特定保健指導対象 該当者,%	28.7	27.6	28.0	26.9	28.5
血圧高値 該当者,%	47.2	50.1	49.8	42.2	42.1
血糖高値 該当者,%	21.7	19.9	19.1	19.3	18.5
脂質異常 該当者,%	26.0	22.7	26.8	26.1	25.7
高血圧有病者 該当者,%	30.0	32.0	28.8	25.5	24.6
糖尿病有病者 該当者,%	2.3	3.3	1.8	2.1	2.0

項目	東大阪市	泉南市	四条畷市	交野市	大阪狭山市
脂質異常症有病者 該当者,%	90.7	86.9	91.6	90.4	90.1
服薬者_血圧_ 該当者,%	22.2	24.1	23.2	21.5	20.1
服薬者_血糖_ 該当者,%	7.8	7.6	7.8	5.7	7.9
服薬者_脂質_ 該当者,%	13.1	13.8	12.9	13.2	14.6
脳卒中 該当者,%	1.2	2.2	1.6	1.6	1.1
心臓病 該当者,%	3.0	3.6	3.7	2.9	1.7
腎不全_人工透析 該当者,%	0.5	0.7	0.4	0.7	0.4
貧血 該当者,%	2.8	3.1	2.2	1.7	1.7
現在喫煙 該当者,%	39.7	41.3	36.8	38.1	37.1
20歳から10kg以上増加 該当者,%	44.7	46.6	45.3	43.4	45.0
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	23.1	20.7	22.2	22.7	25.0
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	34.2	29.9	34.1	35.0	33.1
歩行速度_早い_ 該当者,%	41.8	42.6	40.7	41.8	43.3
食べ方①_食べる速度 早い,%	32.1	30.0	33.4	33.4	34.0
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	35.2	40.9	39.4	37.2	35.2
食べ方③_間食の状況_ 毎日,%	12.7	15.0	11.3	12.3	12.2
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者,%	24.6	23.4	22.7	22.0	23.0
飲酒_飲酒習慣_ 毎日,%	52.7	52.6	51.1	51.8	55.9
睡眠_十分な休養あり_ 該当者,%	9.9	13.7	1.8	5.8	5.3
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	22.6	23.1	22.4	25.2	26.2

項目	阪南市	島本町	豊能町	能勢町	忠岡町
肥満 BMI30.0以上,%	8.3	5.8	10.9	10.2	9.7
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	58.0	51.2	58.9	56.2	59.3
収縮期血圧 140mmHg以上,%	22.0	18.4	20.3	30.7	35.3
拡張期血圧 90mmHg以上,%	25.1	21.6	24.8	27.0	29.8
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	3.2	5.8	5.4	8.0	7.4
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	11.7	10.1	8.0	9.5	20.8
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	29.6	26.3	30.7	29.9	25.2
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	1.4	1.1	2.5	4.4	3.5
HbA1c 6.5%以上,%	2.8	2.2	3.0	3.6	3.5
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	2.7	3.3	6.9	6.6	4.3
ALT_GPT 51U/L以上,%	7.3	8.5	13.9	12.4	10.5
γ-GT 101mg/dL以上,%	9.7	8.2	9.9	10.9	10.1
尿蛋白 1+以上,%	2.1	1.6	2.0	3.6	4.3
メタボリックシンドローム 該当者,%	28.2	24.4	29.7	27.0	29.1
特定保健指導対象 該当者,%	27.9	27.1	31.7	28.5	33.7
血圧高値 該当者,%	48.7	45.8	50.0	50.4	59.3
血糖高値 該当者,%	21.4	16.4	20.3	23.4	20.9
脂質異常 該当者,%	25.4	26.0	24.3	29.9	27.5
高血圧有病者 該当者,%	31.0	26.8	28.7	35.0	40.7
糖尿病有病者 該当者,%	2.8	2.2	3.0	3.6	3.5

項目	阪南市	島本町	豊能町	能勢町	忠岡町
脂質異常症有病者 該当者,%	88.7	86.0	91.1	90.5	84.1
服薬者_血圧_ 該当者,%	24.9	21.4	23.8	21.9	23.6
服薬者_血糖_ 該当者,%	9.0	6.8	10.4	6.6	8.1
服薬者_脂質_ 該当者,%	13.1	11.0	11.4	5.1	11.2
脳卒中 該当者,%	1.5	1.9	1.0	1.5	1.6
心臓病 該当者,%	3.1	2.7	4.0	1.5	2.7
腎不全_人工透析 該当者,%	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2
貧血 該当者,%	1.4	2.2	1.0	2.2	3.1
現在喫煙 該当者,%	37.9	34.5	32.2	32.8	45.3
20歳から10kg以上増加 該当者,%	45.9	45.2	50.0	47.4	49.2
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	22.4	24.9	23.3	24.8	24.0
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	33.5	38.9	34.2	35.0	32.9
歩行速度_早い_ 該当者,%	40.4	47.1	41.1	33.6	39.1
食べ方①_食べる速度 早い,%	35.4	35.6	34.2	35.0	33.3
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	34.4	38.4	41.1	41.6	38.0
食べ方③_間食の状況_ 毎日,%	12.1	15.3	11.4	13.9	14.7
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者,%	18.7	25.2	17.8	25.5	26.7
飲酒_飲酒習慣_ 毎日,%	53.0	56.2	49.5	52.6	55.0
睡眠_十分な休養あり_ 該当者,%	11.6	39.6	32.3	16.7	15.4
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	20.8	25.5	24.3	24.1	27.9

項目	熊取町	田尻町	岬町	太子町	河南町
肥満 BMI30.0以上,%	8.2	8.2	11.6	9.6	10.6
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	54.8	57.7	62.5	61.5	59.3
収縮期血圧 140mmHg以上,%	23.9	25.8	24.5	25.2	26.9
拡張期血圧 90mmHg以上,%	25.1	23.7	24.5	20.2	25.5
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	3.8	4.1	2.8	2.3	5.1
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	20.3	12.1	7.8	3.2	11.3
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	25.7	28.9	25.0	39.4	34.7
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	1.5	3.1	1.9	2.3	1.4
HbA1c 6.5%以上,%	4.0	0.0	2.8	3.2	3.2
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	4.2	3.1	3.2	2.3	3.7
ALT_GPT 51U/L以上,%	8.2	3.1	11.6	10.1	9.3
γ-GT 101mg/dL以上,%	7.7	6.2	8.3	6.9	8.3
尿蛋白 1+以上,%	3.5	4.1	1.9	3.2	3.2
メタボリックシンドローム 該当者,%	27.0	24.7	29.6	31.2	33.8
特定保健指導対象 該当者,%	27.7	28.9	33.3	30.7	28.2
血圧高値 該当者,%	50.5	51.5	53.2	47.7	52.3
血糖高値 該当者,%	19.1	18.6	16.7	20.2	16.7
脂質異常 該当者,%	24.4	25.8	27.3	36.7	30.6
高血圧有病者 該当者,%	32.1	34.0	29.6	29.4	33.3
糖尿病有病者 該当者,%	4.0	0.0	2.8	3.2	3.2

項目	熊取町	田尻町	岬町	太子町	河南町
脂質異常症有病者 該当者,%	81.8	84.5	85.2	91.7	92.6
服薬者_血圧_ 該当者,%	23.3	26.8	23.6	21.6	26.9
服薬者_血糖_ 該当者,%	10.2	4.1	12.5	7.8	8.3
服薬者_脂質_ 該当者,%	15.5	13.4	14.8	12.8	16.2
脳卒中 該当者,%	1.1	2.1	0.9	0.5	0.9
心臓病 該当者,%	3.8	5.2	6.0	3.2	2.8
腎不全_人工透析 該当者,%	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5
貧血 該当者,%	1.3	2.1	2.8	0.9	2.3
現在喫煙 該当者,%	44.8	38.1	45.4	33.5	41.7
20歳から10kg以上増加 該当者,%	43.9	45.4	44.4	50.0	44.9
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	21.7	18.6	28.2	26.1	25.0
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	31.3	27.8	37.0	33.9	31.9
歩行速度_早い_ 該当者,%	36.2	39.2	40.7	44.0	40.7
食べ方①_食べる速度 早い,%	30.8	33.0	29.6	31.2	35.6
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	33.9	32.0	35.6	33.0	34.3
食べ方③_間食の状況_ 毎日,%	14.6	14.4	12.0	13.8	12.5
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者,%	23.0	25.8	18.5	21.6	21.3
飲酒_飲酒習慣_ 毎日,%	47.7	48.5	53.7	56.0	49.5
睡眠_十分な休養あり_ 該当者,%	29.0	27.8	17.4	0.0	9.7
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	23.0	24.7	22.7	23.4	24.1

項目	千早赤阪村
肥満 BMI30.0以上,%	8.6
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	63.8
収縮期血圧 140mmHg以上,%	22.4
拡張期血圧 90mmHg以上,%	20.7
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	1.7
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	24.0
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	29.3
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	3.4
HbA1c 6.5%以上,%	3.4
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	0.0
ALT_GPT 51U/L以上,%	3.4
γ-GT 101mg/dL以上,%	10.3
尿蛋白 1+以上,%	1.7
メタボリックシンドローム 該当者,%	36.2
特定保健指導対象 該当者,%	34.5
血圧高値 該当者,%	41.4
血糖高値 該当者,%	17.2
脂質異常 該当者,%	31.0
高血圧有病者 該当者,%	27.6
糖尿病有病者 該当者,%	3.4

項目	千早赤阪村
脂質異常症有病者 該当者,%	91.4
服薬者_血圧_ 該当者,%	22.4
服薬者_血糖_ 該当者,%	15.5
服薬者_脂質_ 該当者,%	19.0
脳卒中 該当者,%	1.7
心臓病 該当者,%	0.0
腎不全_人工透析 該当者,%	0.0
貧血 該当者,%	3.4
現在喫煙 該当者,%	41.4
20歳から10kg以上増加 該当者,%	48.3
30分以上の運動習慣あり 該当者,%	17.2
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者,%	44.8
歩行速度_早い_ 該当者,%	34.5
食べ方①_食べる速度 早い,%	31.0
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者,%	43.1
食べ方③_間食の状況_ 毎日,%	8.6
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者,%	8.6
飲酒_飲酒習慣_ 毎日,%	46.6
睡眠_十分な休養あり_ 該当者,%	6.7
生活習慣の改善 改善するつもりない,%	22.4

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市
肥満 BMI30.0以上,%	5.2	5.2	5.6	4.1	3.0
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	16.3	17.0	18.4	14.5	13.8
収縮期血圧 140mmHg以上,%	11.8	11.6	19.9	11.9	10.5
拡張期血圧 90mmHg以上,%	8.7	7.9	12.4	8.3	7.8
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	1.1	0.9	0.8	0.8	0.6
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	78.0	74.4	74.9	76.3	71.2
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	31.9	29.6	27.6	34.5	34.2
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	0.6	0.5	0.7	0.2	0.5
HbA1c 6.5%以上,%	1.1	0.7	1.7	0.7	0.6
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	1.4	1.1	1.6	1.3	1.4
ALT_GPT 51U/L以上,%	2.9	2.5	3.0	2.9	2.4
γ-GT 101mg/dL以上,%	2.9	2.4	3.0	2.8	3.2
尿蛋白 1+以上,%	1.1	1.5	1.8	1.4	1.1
メタボリックシンドローム 該当者,%	5.9	6.6	7.6	5.2	5.7
特定保健指導対象 該当者,%	10.4	10.4	11.2	9.3	8.9
血圧高値 該当者,%	26.1	25.2	36.4	25.5	23.7
血糖高値 該当者,%	17.5	13.5	18.9	10.8	11.8
脂質異常 該当者,%	9.7	8.6	8.5	8.6	9.0
高血圧有病者 該当者,%	14.4	13.6	22.5	14.3	12.8
糖尿病有病者 該当者,%	1.1	0.7	1.7	0.7	0.6
脂質異常症有病者 該当者,%	90.9	79.1	73.5	93.7	94.5
服薬者_血圧_ 該当者,%	12.8	16.9	15.4	10.5	11.0

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市
服薬者_血糖_該当者,%	2.5	6.8	3.0	1.9	2.0
服薬者_脂質_該当者,%	10.3	13.1	11.7	8.1	9.4
脳卒中_該当者,%	0.9	5.1	1.1	0.7	0.8
心臓病_該当者,%	1.3	5.8	1.5	0.8	1.9
腎不全_人工透析_該当者,%	0.5	4.8	0.5	0.3	0.3
貧血_該当者,%	18.7	22.0	16.6	17.0	21.9
現在喫煙_該当者,%	17.8	19.5	17.9	12.1	11.2
20歳から10kg以上増加_該当者,%	27.7	31.6	23.0	25.9	26.0
30分以上の運動習慣あり_該当者,%	16.4	20.1	13.6	16.8	17.6
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者,%	35.7	38.1	26.7	37.4	41.4
歩行速度_早い_該当者,%	39.4	39.5	31.0	37.7	41.0
食べ方①_食べる速度_早い,%	26.6	27.3	22.5	24.1	26.2
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者,%	20.0	22.1	14.5	18.2	18.5
食べ方③_間食の状況_毎日,%	26.1	28.4	23.1	27.9	29.5
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	16.4	18.2	11.9	13.4	12.2
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	47.7	50.4	41.0	47.7	51.9
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	5.3	9.7	4.8	0.5	8.0
目次	29.9	31.9	27.7	29.8	29.8

項目	吹田市	泉大津市	高槻市	貝塚市	守口市
肥満 BMI30.0以上,%	3.6	4.3	5.2	6.2	5.7
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	14.0	15.5	15.2	17.1	17.4
収縮期血圧 140mmHg以上,%	9.2	15.3	13.0	18.2	15.2
拡張期血圧 90mmHg以上,%	6.7	9.3	10.1	14.0	11.8
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	1.0	1.1	1.4	0.8	1.5
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	73.7	78.9	72.5	72.6	76.0
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	33.1	28.5	28.9	27.8	34.0
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	0.6	0.3	0.4	0.8	0.9
HbA1c 6.5%以上,%	0.6	1.4	0.8	0.9	1.1
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
AST_GOT 51U/L以上,%	1.5	1.7	1.6	1.5	1.3
ALT_GPT 51U/L以上,%	2.7	2.5	3.6	3.6	2.8
γ-GT 101mg/dL以上,%	2.6	2.9	3.0	2.8	2.7
尿蛋白 1+以上,%	0.8	1.2	1.1	1.0	0.5
メタボリックシンドローム 該当者,%	4.9	6.4	6.2	7.1	6.8
特定保健指導対象 該当者,%	8.7	9.4	9.9	11.0	11.9
血圧高値 該当者,%	22.7	29.1	28.5	36.6	33.2
血糖高値 該当者,%	15.8	13.9	10.9	19.5	14.5
脂質異常 該当者,%	9.1	8.7	9.9	9.0	11.2
高血圧有病者 該当者,%	11.5	17.7	16.1	22.5	18.6
糖尿病有病者 該当者,%	0.6	1.4	0.8	0.9	1.1
脂質異常症有病者 該当者,%	94.5	83.1	91.1	80.3	91.3
服薬者_血圧_ 該当者,%	11.3	14.5	11.8	16.3	12.6

項目	吹田市	泉大津市	高槻市	貝塚市	守口市
服薬者_血糖_該当者,%	1.9	3.7	2.5	3.6	2.5
服薬者_脂質_該当者,%	10.1	9.6	9.8	11.1	10.4
脳卒中_該当者,%	0.6	1.5	0.7	0.7	1.0
心臓病_該当者,%	1.2	2.4	1.1	1.5	1.7
腎不全_人工透析_該当者,%	0.3	1.3	0.3	0.2	0.3
貧血_該当者,%	18.3	18.0	16.0	19.2	17.2
現在喫煙_該当者,%	10.8	17.6	12.1	18.9	16.8
20歳から10kg以上増加_該当者,%	26.7	27.7	29.0	25.2	26.7
30分以上の運動習慣あり_該当者,%	18.1	19.0	19.7	13.9	13.6
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者,%	38.8	36.8	40.6	24.2	31.7
歩行速度_早い_該当者,%	40.2	39.8	42.6	28.4	33.4
食べ方①_食べる速度_早い,%	25.5	27.4	26.3	20.4	23.6
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者,%	18.6	19.5	20.2	14.8	18.3
食べ方③_間食の状況_毎日,%	28.5	31.6	32.3	24.5	25.2
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	13.3	14.0	13.6	13.6	14.5
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	49.6	52.8	53.5	40.2	42.7
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	12.3	9.5	9.0	5.3	0.0
生活習慣の改善_改善するつもりない,%	31.2	35.0	31.6	26.0	24.2

項目	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市
肥満 BMI30.0以上,%	5.3	4.1	5.5	6.5	5.2
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	15.4	13.9	17.4	18.8	16.4
収縮期血圧 140mmHg以上,%	13.9	12.4	13.9	15.7	14.4
拡張期血圧 90mmHg以上,%	9.2	9.7	9.6	10.8	9.5
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	1.1	0.9	1.4	0.6	0.9
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	76.6	73.5	79.5	67.7	78.5
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	32.8	24.8	36.1	27.3	34.7
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	0.8	0.5	1.3	0.2	0.4
HbA1c 6.5%以上,%	0.7	1.0	0.8	1.9	0.9
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	1.0	1.7	1.3	1.4	1.0
ALT_GPT 51U/L以上,%	2.7	2.8	3.2	2.6	2.2
γ-GT 101mg/dL以上,%	2.3	2.4	2.8	3.0	2.9
尿蛋白 1+以上,%	1.1	1.1	1.0	0.7	0.6
メタボリックシンドローム 該当者,%	5.7	4.9	6.3	6.3	5.6
特定保健指導対象 該当者,%	9.6	9.4	10.7	10.0	9.9
血圧高値 該当者,%	30.2	27.4	26.3	32.3	29.8
血糖高値 該当者,%	17.0	18.2	18.4	17.5	15.0
脂質異常 該当者,%	9.3	7.2	10.6	8.1	9.5
高血圧有病者 該当者,%	16.0	15.4	15.9	18.3	16.6
糖尿病有病者 該当者,%	0.7	1.0	0.8	1.9	0.9
脂質異常症有病者 該当者,%	87.9	81.6	93.3	79.7	89.1
服薬者_血圧_ 該当者,%	13.1	11.7	14.1	16.0	15.6

項目	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市
服薬者_血糖_該当者,%	2.6	2.1	2.7	3.9	3.4
服薬者_脂質_該当者,%	11.1	10.4	10.4	10.7	11.9
脳卒中_該当者,%	1.0	0.8	0.9	0.7	1.6
心臓病_該当者,%	1.4	1.2	1.1	1.5	2.0
腎不全_人工透析_該当者,%	0.3	0.4	0.3	0.5	1.2
貧血_該当者,%	22.9	19.4	19.6	16.3	22.9
現在喫煙_該当者,%	11.8	13.0	14.8	17.1	15.2
20歳から10kg以上増加_該当者,%	25.7	25.8	28.1	25.8	28.2
30分以上の運動習慣あり_該当者,%	16.7	18.1	16.7	14.2	15.7
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者,%	37.6	37.4	35.0	25.0	32.8
歩行速度_早い_該当者,%	36.3	38.3	36.7	27.4	34.4
食べ方①_食べる速度_早い,%	24.1	27.0	26.5	21.4	22.5
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者,%	17.2	18.6	18.6	15.3	18.1
食べ方③_間食の状況_毎日,%	28.2	29.2	29.0	24.2	27.3
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	13.6	12.6	13.6	12.1	11.2
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	47.6	50.3	47.7	42.7	43.0
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	3.9	5.0	5.2	9.7	4.8
生活習慣の改善_改善するつもりない,%	31.0	31.0	27.2	26.5	26.9

項目	寝屋川市	河内長野市	松原市	大東市	和泉市
肥満 BMI30.0以上,%	6.2	4.8	5.9	5.9	5.4
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	18.1	15.1	16.5	17.5	17.0
収縮期血圧 140mmHg以上,%	13.4	9.2	11.6	12.3	13.6
拡張期血圧 90mmHg以上,%	9.4	5.8	7.7	8.4	8.9
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	1.1	1.0	1.3	1.3	1.4
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	83.9	76.8	78.9	86.6	81.2
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	35.0	27.1	31.6	35.2	33.6
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	0.4	0.2	0.9	1.0	0.6
HbA1c 6.5%以上,%	1.5	1.2	1.1	1.5	1.2
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	1.6	1.1	1.4	1.6	1.3
ALT_GPT 51U/L以上,%	3.1	2.2	2.9	3.3	2.8
γ-GT 101mg/dL以上,%	3.1	2.6	2.8	2.9	2.5
尿蛋白 1+以上,%	1.7	1.2	1.0	1.4	1.0
メタボリックシンドローム 該当者,%	7.0	6.0	6.3	6.3	6.4
特定保健指導対象 該当者,%	11.6	8.5	8.4	11.5	10.2
血圧高値 該当者,%	28.1	20.9	24.9	27.3	30.7
血糖高値 該当者,%	17.4	16.3	16.2	21.5	14.1
脂質異常 該当者,%	9.8	7.6	10.7	11.6	11.1
高血圧有病者 該当者,%	15.6	10.9	13.8	14.8	15.9
糖尿病有病者 該当者,%	1.5	1.2	1.1	1.5	1.2
脂質異常症有病者 該当者,%	92.3	77.3	89.3	95.2	90.0
服薬者_血圧_ 該当者,%	14.5	12.7	16.5	14.0	14.3

項目	寝屋川市	河内長野市	松原市	大東市	和泉市
服薬者_血糖_該当者,%	2.7	3.1	3.5	3.3	3.7
服薬者_脂質_該当者,%	10.7	12.3	13.2	11.5	11.5
脳卒中_該当者,%	0.9	1.1	1.4	0.5	1.9
心臓病_該当者,%	1.3	1.8	1.6	0.6	2.8
腎不全_人工透析_該当者,%	0.6	0.9	1.1	0.5	1.2
貧血_該当者,%	21.5	19.9	17.6	19.1	19.1
現在喫煙_該当者,%	17.7	14.7	20.7	16.7	15.7
20歳から10kg以上増加_該当者,%	30.2	24.6	24.9	24.6	24.5
30分以上の運動習慣あり_該当者,%	16.4	15.9	14.9	10.6	13.7
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者,%	38.0	32.0	30.5	28.2	28.7
歩行速度_早い_該当者,%	38.2	33.7	33.0	30.5	31.9
食べ方①_食べる速度_早い,%	26.6	26.0	24.9	21.8	23.2
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者,%	20.5	17.6	17.3	16.3	16.5
食べ方③_間食の状況_毎日,%	26.6	29.3	25.5	24.6	25.1
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	16.0	13.3	12.3	11.9	12.5
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	51.9	46.9	42.0	39.6	40.8
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	3.7	10.8	3.0	1.6	10.4
生活習慣の改善_改善するつもりない,%	29.3	26.9	27.1	26.6	33.1

項目	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市	高石市
肥満 BMI30.0以上,%	4.6	5.5	5.0	8.5	5.5	4.2
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	13.2	15.5	17.1	56.4	17.1	16.7
収縮期血圧 140mmHg以上,%	10.6	14.0	12.3	24.8	14.0	13.8
拡張期血圧 90mmHg以上,%	7.9	10.2	9.0	24.2	10.2	9.4
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	1.0	1.5	1.1	4.5	0.7	0.9
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	76.6	79.5	75.0	7.7	70.2	78.9
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	31.9	34.9	34.4	30.8	27.9	31.4
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	0.3	0.8	0.8	2.7	0.2	0.3
HbA1c 6.5%以上,%	0.6	1.1	1.1	1.9	1.2	1.0
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	0.9	1.7	0.9	3.8	1.4	1.0
ALT_GPT 51U/L以上,%	2.2	2.5	2.7	9.5	2.6	2.5
γ-GT 101mg/dL以上,%	2.7	2.4	2.8	10.2	4.5	3.5
尿蛋白 1+以上,%	0.5	0.7	1.7	3.3	1.4	0.7
メタボリックシンドローム 該当者,%	4.7	5.8	6.2	27.8	5.4	6.3
特定保健指導対象 該当者,%	9.2	12.2	10.5	30.3	10.8	11.3
血圧高値 該当者,%	23.4	29.9	23.2	50.5	28.8	28.2
血糖高値 該当者,%	11.8	17.0	15.2	20.4	15.3	19.0
脂質異常 該当者,%	8.1	11.9	11.6	28.0	9.5	8.9
高血圧有病者 該当者,%	12.5	16.6	14.1	31.8	16.9	16.4
糖尿病有病者 該当者,%	0.6	1.1	1.1	1.9	1.2	1.0
脂質異常症有病者 該当者,%	90.2	92.2	91.3	91.1	84.6	82.3
服薬者_血圧_ 該当者,%	10.9	16.6	15.0	21.4	12.9	13.2

項目	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市	高石市
服薬者_血糖_該当者,%	1.7	3.0	2.1	7.1	3.0	3.1
服薬者_脂質_該当者,%	11.2	8.6	9.6	11.8	10.3	8.9
脳卒中_該当者,%	1.0	0.8	1.0	1.1	1.1	2.0
心臓病_該当者,%	1.4	1.0	1.4	2.8	2.3	1.9
腎不全_人工透析_該当者,%	0.5	0.1	0.2	0.8	0.3	2.3
貧血_該当者,%	18.9	19.4	22.0	2.5	18.9	19.0
現在喫煙_該当者,%	11.4	14.1	16.3	43.2	17.4	14.8
20歳から10kg以上増加_該当者,%	28.6	30.1	27.4	48.3	31.8	26.9
30分以上の運動習慣あり_該当者,%	21.3	17.5	16.9	22.9	17.1	17.9
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者,%	35.8	37.8	33.8	34.3	37.7	38.5
歩行速度_早い_該当者,%	41.5	40.0	37.0	41.6	38.1	39.0
食べ方①_食べる速度_早い,%	29.7	25.3	25.2	32.4	26.6	27.6
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者,%	17.8	19.0	16.7	37.1	23.2	21.4
食べ方③_間食の状況_毎日,%	31.4	30.2	29.2	13.1	26.2	30.4
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	14.6	11.8	14.2	24.3	16.9	15.4
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	52.2	51.4	46.2	54.2	45.9	50.9
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	11.6	9.6	10.9	6.3	11.6	12.9
生活習慣の改善_改善するつもりない,%	33.9	32.8	29.8	22.6	30.1	35.3

項目	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四条畷市	交野市
肥満 BMI30.0以上,%	5.9	4.9	7.0	6.8	5.4
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	16.0	17.2	18.9	16.1	16.8
収縮期血圧 140mmHg以上,%	11.6	13.8	15.3	12.7	15.0
拡張期血圧 90mmHg以上,%	8.2	9.7	13.5	9.7	9.8
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	1.2	1.2	1.0	1.8	0.9
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	80.4	83.9	85.0	81.8	74.5
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	36.3	35.2	34.5	34.4	33.3
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	0.8	1.0	0.1	0.3	0.7
HbA1c 6.5%以上,%	1.4	1.0	1.7	1.0	0.9
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
AST_GOT 51U/L以上,%	1.4	1.3	0.9	1.4	1.8
ALT_GPT 51U/L以上,%	3.3	2.7	3.7	2.9	3.3
γ-GT 101mg/dL以上,%	2.6	3.0	2.4	2.0	4.1
尿蛋白 1+以上,%	1.2	1.0	0.4	0.9	1.7
メタボリックシンドローム 該当者,%	5.5	6.2	7.9	6.7	6.0
特定保健指導対象 該当者,%	8.8	11.1	11.5	12.3	12.9
血圧高値 該当者,%	23.8	29.0	38.1	28.7	32.4
血糖高値 該当者,%	14.8	16.1	16.2	18.8	19.6
脂質異常 該当者,%	11.8	10.2	10.6	11.0	8.3
高血圧有病者 該当者,%	14.4	16.4	19.5	15.9	16.9
糖尿病有病者 該当者,%	1.4	1.0	1.7	1.0	0.9
脂質異常症有病者 該当者,%	90.4	92.3	88.8	95.6	90.8
服薬者_血圧_ 該当者,%	13.2	12.9	17.9	13.6	13.6

項目	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四条畷市	交野市
服薬者_血糖_該当者,%	2.9	2.7	2.6	2.6	2.9
服薬者_脂質_該当者,%	11.2	10.4	10.6	10.6	9.3
脳卒中_該当者,%	1.0	0.8	1.0	0.6	0.4
心臓病_該当者,%	0.8	1.2	1.1	1.3	1.5
腎不全_人工透析_該当者,%	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2
貧血_該当者,%	16.2	19.9	18.8	15.7	17.6
現在喫煙_該当者,%	14.5	17.8	18.8	16.5	13.4
20歳から10kg以上増加_該当者,%	22.1	28.1	29.8	22.8	27.0
30分以上の運動習慣あり_該当者,%	11.9	15.2	13.8	11.0	15.4
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者,%	30.3	32.3	29.1	27.1	33.7
歩行速度_早い_該当者,%	29.5	35.9	34.1	29.0	28.1
食べ方①_食べる速度_早い,%	22.6	26.1	25.9	20.3	23.5
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者,%	17.4	18.1	19.9	15.6	15.5
食べ方③_間食の状況_毎日,%	24.0	26.5	29.4	24.1	27.8
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	11.2	14.9	12.3	11.3	12.2
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	40.0	46.6	44.7	36.1	42.1
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	0.0	4.5	5.5	2.2	4.7
生活習慣の改善_改善するつもりない,%	33.3	26.8	26.6	27.0	26.8

項目	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町	能勢町	忠岡町
肥満 BMI30.0以上,%	5.0	4.7	5.1	3.1	4.7	4.7
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	16.6	18.2	14.8	18.5	19.8	16.0
収縮期血圧 140mmHg以上,%	12.1	14.6	12.8	13.8	13.2	21.3
拡張期血圧 90mmHg以上,%	9.4	12.9	9.4	10.3	10.4	11.8
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	0.6	1.4	0.9	0.0	0.0	1.8
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	78.5	75.9	85.5	82.0	53.8	72.2
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	35.9	32.2	31.5	38.5	38.7	30.8
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
HbA1c 6.5%以上,%	0.9	0.5	0.9	0.0	0.9	2.4
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	0.8	1.6	0.9	0.0	2.8	1.2
ALT_GPT 51U/L以上,%	1.8	3.4	3.7	1.5	2.8	5.3
γ-GT 101mg/dL以上,%	2.1	2.9	2.6	1.5	0.0	2.4
尿蛋白 1+以上,%	1.2	0.4	1.7	0.5	0.0	0.6
メタボリックシンドローム 該当者,%	5.4	7.6	5.1	5.1	9.4	6.5
特定保健指導対象 該当者,%	8.6	11.3	9.9	12.8	15.1	11.8
血圧高値 該当者,%	26.8	30.9	26.4	29.7	24.5	40.2
血糖高値 該当者,%	15.3	18.2	12.2	12.8	19.8	19.5
脂質異常 該当者,%	7.6	9.4	9.4	11.8	12.3	12.4
高血圧有病者 該当者,%	14.7	18.3	14.8	16.9	17.0	24.3
糖尿病有病者 該当者,%	0.9	0.5	0.9	0.0	0.9	2.4
脂質異常症有病者 該当者,%	91.1	88.8	91.2	92.3	90.6	79.3
服薬者_血圧_ 該当者,%	17.2	12.6	12.2	13.8	16.0	15.4

項目	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町	能勢町	忠岡町
服薬者_血糖_該当者,%	3.3	2.3	1.7	1.5	1.9	5.3
服薬者_脂質_該当者,%	12.0	12.4	9.9	4.6	9.4	11.2
脳卒中_該当者,%	2.0	1.4	0.3	1.0	0.0	3.0
心臓病_該当者,%	3.6	1.8	2.0	0.5	2.8	2.4
腎不全_人工透析_該当者,%	2.1	0.4	0.3	0.0	0.9	0.6
貧血_該当者,%	25.6	20.9	21.9	19.5	16.0	24.3
現在喫煙_該当者,%	15.6	15.1	9.4	15.4	8.5	21.9
20歳から10kg以上増加_該当者,%	28.7	29.3	29.5	25.6	31.1	23.7
30分以上の運動習慣あり_該当者,%	18.8	16.0	17.6	20.0	9.4	14.8
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者,%	38.3	30.0	42.0	38.5	30.2	26.6
歩行速度_早い_該当者,%	35.7	34.4	45.7	43.1	31.1	36.7
食べ方①_食べる速度_早い,%	27.1	26.1	28.4	27.2	25.5	27.2
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者,%	16.9	19.1	19.3	20.5	15.1	20.1
食べ方③_間食の状況_毎日,%	29.7	31.7	35.5	23.1	35.8	29.6
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	14.2	14.0	13.4	8.7	9.4	10.1
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	49.9	46.6	55.4	52.3	48.1	42.6
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	5.4	9.4	12.6	11.0	9.4	11.3
生活習慣の改善_改善するつもりない,%	31.0	28.8	25.3	28.7	26.4	30.2

項目	熊取町	田尻町	岬町	太子町	河南町	千早赤阪村
肥満 BMI30.0以上,%	3.7	5.6	3.5	4.6	5.9	12.5
腹囲 男性90cm/女性85cm以上,%	16.1	12.2	14.1	14.5	17.7	17.5
収縮期血圧 140mmHg以上,%	8.5	10.0	12.4	17.9	14.8	12.5
拡張期血圧 90mmHg以上,%	8.5	7.8	10.0	13.3	8.9	12.5
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上,%	0.6	0.0	1.2	2.9	0.0	0.0
HDLコレステロール 40mg/dL以下,%	76.7	58.8	67.7	91.3	81.0	84.6
LDLコレステロール 140mg/dL以上,%	27.7	27.8	37.6	36.4	33.5	45.0
空腹時血糖 126mg/dL以上,%	0.4	0.0	0.6	0.6	0.5	0.0
HbA1c 6.5%以上,%	0.8	0.0	0.6	0.0	2.5	0.0
随時血糖 126mg/dL以上,%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AST_GOT 51U/L以上,%	1.7	2.2	2.4	1.7	1.5	0.0
ALT_GPT 51U/L以上,%	2.9	2.2	1.2	4.0	4.4	2.5
γ-GT 101mg/dL以上,%	2.1	2.2	1.8	4.0	4.9	2.5
尿蛋白 1+以上,%	0.6	1.1	0.6	0.0	1.0	0.0
メタボリックシンドローム 該当者,%	6.8	5.6	2.9	5.8	7.9	5.0
特定保健指導対象 該当者,%	8.5	7.8	7.6	6.4	9.9	12.5
血圧高値 該当者,%	26.4	30.0	24.1	31.2	32.0	22.5
血糖高値 該当者,%	15.9	17.8	18.2	12.1	18.2	5.0
脂質異常 該当者,%	9.3	8.9	6.5	8.1	9.4	10.0
高血圧有病者 該当者,%	12.0	13.3	15.9	19.7	17.7	17.5
糖尿病有病者 該当者,%	0.8	0.0	0.6	0.0	2.5	0.0
脂質異常症有病者 該当者,%	82.0	84.4	91.8	96.0	93.1	92.5
服薬者_血圧_ 該当者,%	15.7	12.2	12.9	15.6	16.7	10.0

項目	熊取町	田尻町	岬町	太子町	河南町	千早赤阪村
服薬者_血糖_該当者,%	3.3	4.4	2.9	2.9	3.4	2.5
服薬者_脂質_該当者,%	13.4	12.2	8.2	8.7	14.3	10.0
脳卒中_該当者,%	0.6	2.2	0.6	1.2	1.0	2.5
心臓病_該当者,%	1.4	2.2	1.8	2.9	2.0	2.5
腎不全_人工透析_該当者,%	0.0	3.3	1.2	0.0	1.0	2.5
貧血_該当者,%	17.4	22.2	16.5	24.9	19.2	25.0
現在喫煙_該当者,%	12.4	15.6	20.0	13.9	14.3	12.5
20歳から10kg以上増加_該当者,%	27.3	26.7	27.1	25.4	29.1	32.5
30分以上の運動習慣あり_該当者,%	13.8	11.1	16.5	22.0	16.7	22.5
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者,%	26.4	30.0	30.6	34.7	32.5	40.0
歩行速度_早い_該当者,%	32.6	40.0	33.5	32.9	36.9	45.0
食べ方①_食べる速度_早い,%	24.2	18.9	31.8	28.3	24.1	40.0
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者,%	14.5	11.1	20.0	12.7	16.7	25.0
食べ方③_間食の状況_毎日,%	26.0	26.7	29.4	31.2	31.5	30.0
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者,%	13.4	15.6	9.4	12.7	11.3	15.0
飲酒_飲酒習慣_毎日,%	45.2	41.1	56.5	45.1	45.8	45.0
睡眠_十分な休養あり_該当者,%	13.5	9.6	8.3	7.0	6.6	2.1
生活習慣の改善_改善するつもりない,%	27.1	28.9	29.4	26.0	24.6	30.0

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市
可住地面積 1 km2当たり人口密度,人	72.6	51.5	44.7	68.8	53.6
昼夜間人口比率,%	87.9	52.2	49.7	46.7	49.1
人口集中地区人口密度 (人口集中地区面積 1 km2当たり),人	67.5	50.7	48.1	63.4	58.9
人口集中地区面積の変化率,%	45.3	46.2	48.5	45.2	46.9
外国人人口(人口10万人当たり),人	90.4	52.5	49.3	50.0	56.2
15歳未満人口割合,%	43.8	53.7	54.0	60.9	53.0
15~64歳人口割合,%	61.9	49.9	52.1	58.1	54.2
65歳以上人口割合,%	40.8	47.7	47.4	43.9	44.4
未婚者割合(15歳以上人口),%	73.2	49.2	51.9	48.8	58.7
人口増減率,%	63.3	51.6	49.8	61.0	62.0
転入超過率(日本人移動者),%	70.3	52.0	45.2	60.0	61.8
転入率(日本人移動者),%	65.9	52.6	42.7	55.7	54.0
転出率(日本人移動者),%	62.4	52.3	43.1	53.8	51.4
転入超過率,%	58.5	52.1	49.8	54.8	55.9
転入率,%	68.7	52.5	42.9	55.5	54.3
転出率,%	63.2	51.2	43.2	52.5	50.7
核家族世帯割合,%	18.7	45.3	47.3	50.2	40.6
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦 のみの世帯の割合,%	34.5	45.9	45.3	44.2	44.4
65歳以上世帯員の単独世帯の割合,%	56.5	54.1	51.7	56.3	42.7

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市
総面積（都道府県面積に占める割合）, %	92.4	74.7	56.7	48.1	44.8
可住地面積割合, %	60.3	59.3	49.8	60.3	50.5
持ち家比率, %	25.0	44.0	49.0	38.4	41.5
空き家比率, %	60.8	48.7	52.2	51.7	48.9
1住宅当たりの延べ面積, m ²	28.6	45.4	55.5	40.1	44.0
小売店数（事業所・企業統計調査結果） （人口千人当たり）, 店	74.4	48.5	58.3	46.2	52.4
飲食店数（事業所・企業統計調査結果） （人口千人当たり）, 店	85.2	53.6	53.4	53.2	56.3
大型小売店数（事業所・企業統計調査結果） （人口10万人当たり）, 店	59.1	52.8	47.5	52.8	44.1
百貨店数（事業所・企業統計調査結果） （人口10万人当たり）, 店	49.4	51.7	51.1	49.4	46.8
小売店数（人口千人当たり）, 店	72.9	46.8	53.4	44.2	50.3
飲食店数（人口千人当たり）, 店	85.9	51.5	57.4	52.0	62.4
大型小売店数（人口10万人当たり）, 店	59.8	50.1	48.6	46.7	39.9
百貨店、総合スーパー数 （人口10万人当たり）, 店	55.0	53.9	48.0	47.7	41.1
一般病院数（人口10万人当たり）, 施設	56.6	50.2	62.3	48.3	43.4
一般診療所数（人口10万人当たり）, 施設	81.8	56.0	43.1	65.4	61.1
一般病院数 （可住地面積100km ² 当たり）, 施設	80.6	50.8	51.6	62.7	45.7
一般診療所数 （可住地面積100km ² 当たり）, 施設	85.1	51.7	44.8	71.1	55.5

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市
商業年間商品販売額（卸売業＋小売業） （従業者1人当たり）,万円	87.1	52.2	48.1	66.2	48.7
商業年間商品販売額（卸売業＋小売業） （1事業所当たり）,百万円	91.4	53.3	47.0	64.3	48.0
小学校数（可住地面積100km2当たり）,校	73.9	51.5	44.8	66.3	50.0
目次	71.4	50.0	43.0	62.0	48.7
高等学校数（可住地面積100km2当たり）,校	71.6	51.3	45.1	58.6	58.0
就業者比率,%	42.0	47.6	46.2	56.4	55.4
第1次産業就業者比率,%	43.6	45.4	50.2	44.4	47.4
第2次産業就業者比率,%	41.7	49.2	52.1	38.0	39.6
第3次産業就業者比率,%	57.8	52.2	47.1	63.4	61.5
第2次産業及び第3次産業就業者比率 （対就業者）,%	51.8	52.9	47.9	56.6	55.4
完全失業率,%	57.6	51.9	53.3	43.2	44.7
他市区町村への通勤者比率,%	48.8	48.4	36.9	46.9	51.0
他市区町村からの通勤者比率,%	92.1	51.9	45.0	45.2	50.0
高齢就業者割合（65歳以上）,%	54.4	47.2	44.4	53.7	51.0
介護老人福祉施設（詳細票） （65歳以上人口10万人当たり）,所	45.8	45.1	34.6	41.2	48.8
介護老人福祉施設（基本票） （65歳以上人口10万人当たり）,所	50.9	46.0	36.5	41.3	47.0
交通事故発生件数（人口10万人当たり）,件	55.0	55.9	55.7	43.8	54.4
刑法犯認知件数（人口千人当たり）,件	78.3	59.1	53.8	51.3	50.2
図書館数（人口100万人当たり）,館	41.1	44.2	53.8	48.6	52.1

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市
森林面積, ha/総面積	39.7	40.7	50.3	39.7	49.6
総地積(課税対象土地), m ² /総面積	50.5	58.1	50.0	56.3	50.2
最終学歴人口(大学・大学院), 人/人口	48.6	49.4	39.2	67.3	66.6
歯科診療所数, 施設/人口	72.5	55.6	51.2	58.8	59.1
病院病床数, 床/人口	51.1	54.7	58.2	49.1	43.3
介護老人保健施設数 (基本票), 所/65歳以上	55.9	49.6	44.9	51.0	47.4
介護老人保健施設定員数 (基本票), 人/65歳以上	59.9	50.5	45.9	50.5	49.4
医師数, 人/人口	57.0	51.2	51.6	49.9	51.9
歯科医師数, 人/人口	63.9	52.2	49.8	54.0	58.0
薬剤師数, 人/人口	68.7	50.3	49.8	57.9	52.4
有料老人ホーム数(基本票) , 所/65歳以上	54.6	65.6	56.8	51.2	50.2
有料老人ホーム定員数(基本票) , 人/65歳以上	56.8	62.9	55.5	56.2	52.0
保育所等数(基本票), 所 /0 - 5歳人口	50.3	45.5	47.2	49.6	48.3
国民健康保険被保険者受診率(1000人当たり)	40.6	52.6	37.3	58.3	58.6
国民健康保険被保険者1人当たり診療費, 円	41.0	56.5	45.2	52.9	51.0

項目	吹田市	泉大津市	高槻市	貝塚市	守口市
可住地面積 1 km2当たり人口密度,人	68.1	49.9	53.6	43.6	69.5
昼夜間人口比率,%	54.3	48.4	45.6	46.6	51.7
人口集中地区人口密度 (人口集中地区面積 1 km2当たり),人	62.2	43.8	61.0	43.0	64.1
人口集中地区面積の変化率,%	45.2	45.4	43.8	65.2	45.2
外国人人口(人口10万人当たり),人	48.8	53.5	44.0	46.2	53.1
15歳未満人口割合,%	59.9	51.7	52.8	56.4	45.1
15~64歳人口割合,%	58.2	60.3	49.2	55.3	52.8
65歳以上人口割合,%	37.7	42.4	49.2	45.9	48.4
未婚者割合(15歳以上人口),%	53.8	55.7	48.1	55.0	56.5
人口増減率,%	65.3	50.5	57.1	41.9	56.5
転入超過率(日本人移動者),%	69.3	46.7	56.3	31.2	57.5
転入率(日本人移動者),%	59.8	50.0	47.0	42.3	53.6
転出率(日本人移動者),%	55.9	50.8	45.1	46.4	52.0
転入超過率,%	58.1	51.2	53.7	42.4	54.0
転入率,%	59.6	50.2	46.5	42.4	53.5
転出率,%	54.6	49.5	44.3	47.1	51.1
核家族世帯割合,%	39.8	45.8	51.5	54.0	36.8
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦 のみの世帯の割合,%	41.4	42.6	49.8	46.2	42.2
65歳以上世帯員の単独世帯の割合,%	37.1	50.5	47.6	50.2	62.5

項目	吹田市	泉大津市	高槻市	貝塚市	守口市
総面積（都道府県面積に占める割合）,%	48.1	43.0	64.3	49.9	42.6
可住地面積割合,%	59.9	60.3	41.7	44.3	60.3
持ち家比率,%	34.8	40.8	49.4	49.9	43.5
空き家比率,%	45.5	52.8	36.5	56.0	64.3
1住宅当たりの延べ面積,m2	37.1	45.4	47.0	54.4	39.0
小売店数（事業所・企業統計調査結果） （人口千人当たり）,店	40.2	56.2	42.6	57.2	60.5
飲食店数（事業所・企業統計調査結果） （人口千人当たり）,店	45.8	60.9	47.0	49.5	65.3
大型小売店数（事業所・企業統計調査結果） （人口10万人当たり）,店	53.6	56.9	55.1	45.9	47.3
百貨店数（事業所・企業統計調査結果） （人口10万人当たり）,店	52.9	71.4	50.5	57.3	44.2
小売店数（人口千人当たり）,店	41.7	53.8	43.9	52.3	57.1
飲食店数（人口千人当たり）,店	47.0	61.3	47.9	50.9	59.4
大型小売店数（人口10万人当たり）,店	54.3	50.1	54.4	49.4	49.9
百貨店、総合スーパー数 （人口10万人当たり）,店	58.2	58.8	56.0	41.1	68.8
一般病院数（人口10万人当たり）,施設	46.0	52.8	49.4	50.2	48.3
一般診療所数（人口10万人当たり）,施設	56.5	55.2	51.1	38.8	62.0
一般病院数 （可住地面積100km2当たり）,施設	58.2	51.5	49.9	44.0	63.0
一般診療所数 （可住地面積100km2当たり）,施設	66.7	50.4	52.4	43.1	69.4

項目	吹田市	泉大津市	高槻市	貝塚市	守口市
商業年間商品販売額（卸売業＋小売業） （従業者1人当たり）,万円	67.4	65.7	50.2	46.7	48.6
商業年間商品販売額（卸売業＋小売業） （1事業所当たり）,百万円	71.0	64.5	52.5	45.9	47.9
47 ページ	64.1	48.5	55.2	43.7	64.6
中学校数（可住地面積100km2当たり）,校	64.3	43.2	53.2	42.1	68.5
69 ページ	56.6	43.0	51.1	43.6	71.4
就業者比率,%	61.0	47.3	54.1	51.6	43.6
87 ページ	44.0	44.4	45.7	50.7	44.1
第2次産業就業者比率,%	36.0	48.2	44.0	55.1	55.5
105 ページ	66.0	53.1	56.8	46.7	45.8
第2次産業及び第3次産業就業者比率 （対就業者）,%	58.5	53.0	53.4	51.7	50.6
119 ページ	38.9	53.3	46.1	49.0	56.2
他市区町村への通勤者比率,%	49.8	53.1	39.5	47.2	49.2
他市区町村からの通勤者比率,%	51.4	51.7	41.0	47.9	51.2
高齢就業者割合（65歳以上）,%	51.3	52.5	38.3	49.0	53.6
介護老人福祉施設（詳細票） （65歳以上人口10万人当たり）,所	47.5	46.3	43.9	42.9	47.6
介護老人福祉施設（基本票） （65歳以上人口10万人当たり）,所	48.4	57.0	43.0	40.9	45.9
交通事故発生件数（人口10万人当たり）,件	48.4	57.9	45.1	63.3	52.7
刑法犯認知件数（人口千人当たり）,件	50.7	56.1	43.2	49.2	62.0
図書館数（人口100万人当たり）,館	50.6	43.5	45.6	42.6	39.9

項目	吹田市	泉大津市	高槻市	貝塚市	守口市
森林面積, h a / 総面積	40.1	39.7	58.3	55.7	39.7
総地積 (課税対象土地), m ² / 総面積	51.1	46.3	42.8	42.4	54.5
最終学歴人口 (大学・大学院), 人 / 人口	70.2	44.8	59.8	40.6	43.4
歯科診療所数, 施設 / 人口	53.3	58.0	52.2	41.1	53.0
病院病床数, 床 / 人口	51.7	44.1	51.8	71.7	51.7
介護老人保健施設数 (基本票), 所 / 65歳以上	48.5	44.4	48.4	49.8	51.5
介護老人保健施設定員数 (基本票), 人 / 65歳以上	53.9	45.2	49.5	48.9	57.8
医師数, 人 / 人口	71.4	48.8	62.2	49.0	60.0
歯科医師数, 人 / 人口	88.7	51.7	50.5	44.0	52.7
薬剤師数, 人 / 人口	63.9	45.5	63.2	46.3	55.5
有料老人ホーム数 (基本票) , 所 / 65歳以上	44.8	65.9	45.9	50.8	54.0
有料老人ホーム定員数 (基本票) , 人 / 65歳以上	48.6	58.3	48.7	48.1	62.7
保育所等数 (基本票), 所 / 0 - 5歳人口	41.0	46.0	44.1	57.1	47.6
国民健康保険被保険者受診率 (1000人当たり)	58.6	56.8	57.5	43.3	43.9
国民健康保険被保険者1人当たり診療費, 円	45.7	51.0	54.5	52.8	43.0

項目	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市	寝屋川市
可住地面積 1 km2当たり人口密度,人	55.3	52.7	56.3	42.0	42.7	64.3
昼夜間人口比率,%	47.5	51.9	52.7	64.5	47.1	46.3
人口集中地区人口密度 (人口集中地区面積 1 km2当たり),人	56.4	59.1	54.3	40.2	48.8	59.9
人口集中地区面積の変化率,%	52.2	47.7	45.5	61.0	44.7	65.9
外国人人口(人口10万人当たり),人	43.0	47.4	67.8	55.4	48.6	47.7
15歳未満人口割合,%	48.4	60.7	52.0	48.8	47.0	47.7
15~64歳人口割合,%	39.6	57.6	52.0	60.6	51.5	47.7
65歳以上人口割合,%	46.8	39.5	47.9	43.9	51.4	50.4
未婚者割合(15歳以上人口),%	45.7	53.8	50.9	61.9	52.4	50.2
人口増減率,%	51.2	64.7	51.7	53.9	42.4	46.5
転入超過率(日本人移動者),%	52.8	61.5	53.3	48.7	41.0	49.0
転入率(日本人移動者),%	46.8	53.2	45.4	51.2	45.3	46.6
転出率(日本人移動者),%	45.8	50.5	44.0	51.6	47.1	46.5
転入超過率,%	52.5	55.9	52.8	50.2	48.4	51.2
転入率,%	46.5	52.8	45.4	51.8	45.4	46.2
転出率,%	45.1	49.3	43.9	51.7	46.5	45.6
核家族世帯割合,%	48.0	47.6	49.4	40.7	53.1	49.1
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦 のみの世帯の割合,%	49.1	43.5	46.3	41.8	52.1	47.6
65歳以上世帯員の単独世帯の割合,%	40.0	34.9	58.7	42.5	53.8	57.2

項目	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市	寝屋川市
総面積（都道府県面積に占める割合）,%	54.9	57.5	49.4	52.9	48.9	45.4
可住地面積割合,%	56.0	46.2	55.7	46.4	57.3	59.0
持ち家比率,%	52.4	40.2	49.5	45.6	48.1	47.5
空き家比率,%	43.2	34.6	52.5	46.4	49.2	50.3
1住宅当たりの延べ面積,m2	47.3	40.9	47.0	54.0	53.2	44.0
小売店数（事業所・企業統計調査結果） （人口千人当たり）,店	41.9	44.9	50.7	70.2	42.6	47.2
飲食店数（事業所・企業統計調査結果） （人口千人当たり）,店	46.4	49.3	51.5	60.4	42.0	54.2
大型小売店数（事業所・企業統計調査結果） （人口10万人当たり）,店	51.8	50.9	48.1	62.6	46.8	50.5
百貨店数（事業所・企業統計調査結果） （人口10万人当たり）,店	53.2	54.4	47.8	64.3	52.2	49.0
小売店数（人口千人当たり）,店	42.4	43.9	50.4	81.2	47.2	47.0
飲食店数（人口千人当たり）,店	45.3	49.0	53.6	63.9	43.5	53.3
大型小売店数（人口10万人当たり）,店	48.2	54.6	53.1	63.4	49.2	50.2
百貨店、総合スーパー数 （人口10万人当たり）,店	54.4	54.8	56.0	67.5	65.4	52.6
一般病院数（人口10万人当たり）,施設	54.4	48.3	46.8	70.3	56.6	54.0
一般診療所数（人口10万人当たり）,施設	42.9	50.0	49.2	55.3	49.1	49.8
一般病院数 （可住地面積100km2当たり）,施設	57.5	49.4	51.0	49.6	46.3	67.3
一般診療所数 （可住地面積100km2当たり）,施設	51.3	51.3	54.1	43.8	43.7	58.6

項目	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市	寝屋川市
商業年間商品販売額（卸売業＋小売業） （従業者1人当たり）,万円	47.0	60.3	52.0	48.4	44.8	48.5
商業年間商品販売額（卸売業＋小売業） （1事業所当たり）,百万円	48.5	65.2	53.6	47.8	45.0	49.8
小学校数（可住地面積100km2当たり）,校	56.1	51.7	54.5	41.5	45.2	65.4
中学校数（可住地面積100km2当たり）,校	52.4	50.2	55.1	38.8	48.6	65.8
高等学校数（可住地面積100km2当たり）,校	50.5	54.7	48.8	44.1	48.8	55.3
就業者比率,%	52.4	56.5	46.7	47.8	48.2	39.3
第1次産業就業者比率,%	45.6	45.9	46.9	52.3	50.4	44.8
第2次産業就業者比率,%	46.6	42.0	64.8	46.0	50.5	51.6
第3次産業就業者比率,%	55.5	60.6	38.0	52.1	49.6	49.5
第2次産業及び第3次産業就業者比率 （対就業者）,%	55.1	57.4	50.2	47.8	50.0	51.4
完全失業率,%	47.6	43.2	53.3	51.9	51.9	60.5
他市区町村への通勤者比率,%	38.0	45.7	34.5	32.7	50.3	46.8
他市区町村からの通勤者比率,%	41.5	48.5	48.8	60.2	45.4	43.1
高齢就業者割合（65歳以上）,%	44.4	48.9	49.9	53.5	49.4	47.9
介護老人福祉施設（詳細票） （65歳以上人口10万人当たり）,所	44.7	41.5	50.6	49.9	49.4	48.9
介護老人福祉施設（基本票） （65歳以上人口10万人当たり）,所	43.8	42.9	51.0	48.3	47.3	50.1
交通事故発生件数（人口10万人当たり）,件	55.4	61.4	52.0	71.3	53.0	52.8
刑法犯認知件数（人口千人当たり）,件	45.8	51.8	55.0	55.0	47.8	53.2
図書館数（人口100万人当たり）,館	47.3	45.8	44.5	64.2	51.6	43.4

項目	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市	寝屋川市
森林面積, h a /総面積	44.0	53.8	44.3	53.7	42.7	41.0
総地積 (課税対象土地), m2/総面積	54.2	47.3	62.6	49.9	53.1	57.1
最終学歴人口 (大学・大学院), 人/人口	54.4	65.0	45.7	45.8	52.7	44.1
歯科診療所数, 施設/人口	52.1	52.8	51.7	47.1	51.3	51.8
病院病床数, 床/人口	53.7	53.4	47.6	56.4	52.6	47.0
介護老人保健施設数 (基本票), 所/65歳以上	48.9	49.8	46.6	60.2	45.7	45.3
介護老人保健施設定員数 (基本票), 人/65歳以上	53.0	52.0	47.4	51.9	46.5	46.5
医師数, 人/人口	55.4	47.4	49.1	45.8	49.9	47.3
歯科医師数, 人/人口	56.8	54.9	52.3	43.6	51.9	52.8
薬剤師数, 人/人口	51.7	57.7	47.6	49.8	52.2	47.6
有料老人ホーム数 (基本票) , 所/65歳以上	65.0	48.9	74.8	55.3	40.0	53.7
有料老人ホーム定員数 (基本票) , 人/65歳以上	68.3	53.2	72.2	54.9	39.6	55.3
保育所等数 (基本票), 所 /0 - 5歳人口	45.1	42.3	44.9	47.0	50.0	52.4
国民健康保険被保険者受診率 (1000人当たり)	48.4	52.5	49.6	43.4	49.1	43.1
国民健康保険被保険者1人当たり診療費, 円	50.5	49.5	44.5	56.1	54.4	43.6

項目	河内長野市	松原市	大東市	和泉市	箕面市
可住地面積 1 km2当たり人口密度,人	42.1	56.0	58.1	44.8	55.2
昼夜間人口比率,%	43.2	49.1	54.3	45.7	45.7
人口集中地区人口密度 (人口集中地区面積 1 km2当たり),人	47.7	53.7	58.1	52.5	53.7
人口集中地区面積の変化率,%	35.7	50.8	49.2	52.4	49.3
外国人人口(人口10万人当たり),人	40.8	49.3	60.4	48.8	55.4
15歳未満人口割合,%	41.6	44.4	49.6	59.9	67.6
15~64歳人口割合,%	39.1	49.5	56.4	57.0	53.8
65歳以上人口割合,%	61.4	51.0	44.1	42.5	43.0
未婚者割合(15歳以上人口),%	36.4	54.7	59.9	46.9	47.5
人口増減率,%	41.4	48.6	47.0	53.7	64.2
転入超過率(日本人移動者),%	40.0	46.5	44.0	46.7	67.3
転入率(日本人移動者),%	42.6	45.7	47.6	46.5	54.0
転出率(日本人移動者),%	44.4	46.2	48.9	47.0	50.0
転入超過率,%	47.8	50.5	49.0	50.4	57.9
転入率,%	42.1	45.8	48.0	46.4	54.4
転出率,%	43.6	45.6	48.6	46.3	49.6
核家族世帯割合,%	60.1	46.4	45.1	56.9	51.8
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦 のみの世帯の割合,%	62.7	47.4	44.4	47.0	48.1
65歳以上世帯員の単独世帯の割合,%	55.3	59.3	48.1	38.0	37.8

項目	河内長野市	松原市	大東市	和泉市	箕面市
総面積（都道府県面積に占める割合）, %	65.3	43.5	43.9	59.5	50.8
可住地面積割合, %	33.2	60.3	54.2	44.8	39.6
持ち家比率, %	63.6	54.5	44.3	57.0	47.5
空き家比率, %	45.8	50.7	56.3	43.2	44.2
1住宅当たりの延べ面積, m ²	65.0	48.3	42.5	54.2	50.4
小売店数（事業所・企業統計調査結果） （人口千人当たり）, 店	42.9	54.3	45.6	44.1	47.0
飲食店数（事業所・企業統計調査結果） （人口千人当たり）, 店	42.4	53.4	51.2	46.3	46.3
大型小売店数（事業所・企業統計調査結果） （人口10万人当たり）, 店	54.6	48.9	45.1	54.4	60.4
百貨店数（事業所・企業統計調査結果） （人口10万人当たり）, 店	67.5	58.6	58.6	62.4	38.4
小売店数（人口千人当たり）, 店	47.3	51.9	46.1	51.2	51.7
飲食店数（人口千人当たり）, 店	42.1	52.6	48.9	47.4	46.8
大型小売店数（人口10万人当たり）, 店	54.2	47.4	53.0	54.2	61.2
百貨店、総合スーパー数 （人口10万人当たり）, 店	54.0	63.5	41.1	76.8	50.7
一般病院数（人口10万人当たり）, 施設	62.3	48.7	48.3	52.8	57.4
一般診療所数（人口10万人当たり）, 施設	47.5	45.0	41.3	41.7	53.5
一般病院数 （可住地面積100km ² 当たり）, 施設	48.7	52.8	54.2	46.4	58.5
一般診療所数 （可住地面積100km ² 当たり）, 施設	43.2	53.1	52.5	44.0	53.3

項目	河内長野市	松原市	大東市	和泉市	箕面市
商業年間商品販売額（卸売業＋小売業） （従業者1人当たり）,万円	42.5	49.1	49.1	49.4	51.5
商業年間商品販売額（卸売業＋小売業） （1事業所当たり）,百万円	43.6	48.3	50.1	50.3	55.1
小学校数（可住地面積100km2当たり）,校	42.2	60.4	58.3	42.6	52.0
中学校数（可住地面積100km2当たり）,校	44.6	55.9	69.5	41.1	57.1
高等学校数（可住地面積100km2当たり）,校	44.5	58.0	65.3	42.0	56.2
就業者比率,%	48.9	38.5	39.2	52.3	62.1
第1次産業就業者比率,%	48.8	45.4	44.2	47.7	46.5
第2次産業就業者比率,%	40.7	60.5	66.8	46.7	28.5
第3次産業就業者比率,%	58.0	42.9	38.0	54.0	70.3
第2次産業及び第3次産業就業者比率 （対就業者）,%	50.6	52.7	53.3	52.3	55.0
完全失業率,%	51.9	61.9	60.5	47.6	37.5
他市区町村への通勤者比率,%	47.7	45.9	45.9	46.5	51.0
他市区町村からの通勤者比率,%	40.9	45.9	50.4	45.4	46.5
高齢就業者割合（65歳以上）,%	40.4	46.8	56.3	48.2	56.8
介護老人福祉施設（詳細票） （65歳以上人口10万人当たり）,所	41.2	44.0	42.2	41.1	44.8
介護老人福祉施設（基本票） （65歳以上人口10万人当たり）,所	42.0	42.4	44.4	43.2	42.4
交通事故発生件数（人口10万人当たり）,件	43.1	56.8	57.0	49.4	50.7
刑法犯認知件数（人口千人当たり）,件	41.7	58.7	63.0	53.0	52.0
図書館数（人口100万人当たり）,館	41.5	64.8	50.1	48.2	60.7

項目	河内長野市	松原市	大東市	和泉市	箕面市
森林面積, h a /総面積	66.8	39.7	45.8	54.4	60.5
総地積 (課税対象土地), m2/総面積	29.3	59.1	60.6	50.3	42.9
最終学歴人口 (大学・大学院), 人/人口	56.6	39.1	40.1	46.4	68.4
歯科診療所数, 施設/人口	54.7	50.9	46.6	47.2	61.9
病院病床数, 床/人口	53.0	47.0	49.1	57.7	53.0
介護老人保健施設数 (基本票), 所/65歳以上	49.2	40.5	46.1	52.9	54.0
介護老人保健施設定員数 (基本票), 人/65歳以上	49.4	42.9	47.2	54.2	56.7
医師数, 人/人口	51.6	48.1	47.5	55.4	51.7
歯科医師数, 人/人口	51.0	48.9	44.6	48.7	63.8
薬剤師数, 人/人口	52.3	54.5	46.3	47.7	57.8
有料老人ホーム数 (基本票) , 所/65歳以上	41.3	57.4	51.5	48.2	46.5
有料老人ホーム定員数 (基本票) , 人/65歳以上	43.0	55.7	51.3	47.6	53.5
保育所等数 (基本票), 所 /0 - 5歳人口	50.2	49.7	51.1	45.2	48.1
国民健康保険被保険者受診率 (1000人当たり)	68.4	50.0	34.5	40.5	49.3
国民健康保険被保険者1人当たり診療費, 円	64.8	49.1	40.8	45.3	36.0

項目	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市	高石市
可住地面積 1 km2当たり人口密度,人	45.5	47.8	64.6	52.2	49.1
昼夜間人口比率,%	51.6	44.7	66.7	68.0	51.2
人口集中地区人口密度 (人口集中地区面積 1 km2当たり),人	52.1	52.0	59.1	49.9	42.9
人口集中地区面積の変化率,%	45.9	47.3	45.2	45.5	45.2
外国人人口(人口10万人当たり),人	57.1	44.2	63.6	53.4	43.7
15歳未満人口割合,%	46.6	48.1	39.8	54.0	55.0
15~64歳人口割合,%	53.0	49.6	55.1	57.3	53.2
65歳以上人口割合,%	49.2	52.3	50.5	42.1	47.6
未婚者割合(15歳以上人口),%	55.7	50.4	64.4	53.6	51.9
人口増減率,%	46.4	45.8	47.1	65.1	51.6
転入超過率(日本人移動者),%	45.5	45.7	43.7	53.8	50.3
転入率(日本人移動者),%	46.6	45.5	50.1	56.4	49.9
転出率(日本人移動者),%	47.3	46.1	51.7	56.1	49.9
転入超過率,%	49.5	50.2	49.4	53.2	51.7
転入率,%	46.7	45.3	50.7	56.9	49.5
転出率,%	47.1	45.3	51.0	54.9	48.6
核家族世帯割合,%	48.2	54.5	34.6	40.7	55.9
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦 のみの世帯の割合,%	48.9	51.2	42.1	41.8	47.8
65歳以上世帯員の単独世帯の割合,%	49.2	53.0	69.8	42.8	54.5

項目	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市	高石市
総面積（都道府県面積に占める割合）,%	45.6	45.8	42.5	43.1	42.3
可住地面積割合,%	48.8	56.6	60.3	60.3	60.3
持ち家比率,%	53.1	58.3	35.0	41.9	50.0
空き家比率,%	78.3	54.7	64.0	43.1	45.5
1住宅当たりの延べ面積,m ²	48.3	57.2	37.1	39.3	50.4
小売店数（事業所・企業統計調査結果） （人口千人当たり）,店	48.6	43.7	58.0	46.5	54.1
飲食店数（事業所・企業統計調査結果） （人口千人当たり）,店	45.6	42.1	71.5	52.9	52.0
大型小売店数（事業所・企業統計調査結果） （人口10万人当たり）,店	44.5	50.2	48.2	45.0	48.3
百貨店数（事業所・企業統計調査結果） （人口10万人当たり）,店	60.6	52.8	64.4	38.4	38.4
小売店数（人口千人当たり）,店	47.4	46.2	54.2	44.3	48.9
飲食店数（人口千人当たり）,店	45.8	44.2	67.9	50.3	51.5
大型小売店数（人口10万人当たり）,店	52.1	57.2	50.0	46.6	39.1
百貨店、総合スーパー数 （人口10万人当たり）,店	41.1	65.4	52.1	41.1	41.1
一般病院数（人口10万人当たり）,施設	43.4	53.2	48.3	49.8	59.7
一般診療所数（人口10万人当たり）,施設	41.0	38.3	60.3	38.0	52.3
一般病院数 （可住地面積100km ² 当たり）,施設	41.5	49.8	59.1	50.9	56.0
一般診療所数 （可住地面積100km ² 当たり）,施設	44.4	45.1	64.2	47.6	49.4

項目	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市	高石市
商業年間商品販売額（卸売業＋小売業） （従業者1人当たり）,万円	52.5	45.5	56.3	64.3	41.9
商業年間商品販売額（卸売業＋小売業） （1事業所当たり）,百万円	49.3	45.8	55.2	64.6	42.2
小学校数（可住地面積100km2当たり）,校	48.4	47.9	68.6	52.5	50.6
中学校数（可住地面積100km2当たり）,校	54.0	43.2	59.9	54.9	57.2
高等学校数（可住地面積100km2当たり）,校	46.7	40.6	51.2	54.6	60.2
就業者比率,%	50.9	46.8	31.6	55.1	50.5
第1次産業就業者比率,%	48.2	48.3	44.5	44.4	45.0
第2次産業就業者比率,%	68.3	54.0	65.0	57.5	51.7
第3次産業就業者比率,%	35.8	46.9	35.5	44.9	50.4
第2次産業及び第3次産業就業者比率 （対就業者）,%	51.5	50.3	46.0	51.9	53.3
完全失業率,%	49.0	53.3	69.1	44.7	49.0
他市区町村への通勤者比率,%	49.9	50.9	41.3	46.4	60.0
他市区町村からの通勤者比率,%	49.3	45.6	67.3	67.1	51.8
高齢就業者割合（65歳以上）,%	57.0	49.0	53.7	63.4	45.3
介護老人福祉施設（詳細票） （65歳以上人口10万人当たり）,所	51.4	48.6	47.2	49.2	42.4
介護老人福祉施設（基本票） （65歳以上人口10万人当たり）,所	55.4	47.0	49.0	47.1	40.7
交通事故発生件数（人口10万人当たり）,件	43.9	49.6	52.6	67.8	44.7
刑法犯認知件数（人口千人当たり）,件	45.7	47.5	69.2	58.0	50.2
図書館数（人口100万人当たり）,館	52.4	67.2	45.4	48.9	56.3

項目	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市	高石市
森林面積, h a /総面積	51.2	43.4	39.7	39.7	39.7
総地積 (課税対象土地), m2/総面積	53.3	56.1	62.2	56.1	66.7
最終学歴人口 (大学・大学院), 人/人口	47.9	46.9	34.0	47.1	51.6
歯科診療所数, 施設/人口	49.7	43.7	55.2	47.8	65.2
病院病床数, 床/人口	45.6	55.5	44.7	42.6	59.5
介護老人保健施設数 (基本票), 所/65歳以上	51.9	55.0	49.4	50.3	56.2
介護老人保健施設定員数 (基本票), 人/65歳以上	44.5	57.2	52.1	50.7	57.5
医師数, 人/人口	46.1	51.3	46.9	43.1	47.0
歯科医師数, 人/人口	48.4	45.1	51.3	43.4	55.9
薬剤師数, 人/人口	47.0	47.0	54.9	51.6	50.1
有料老人ホーム数 (基本票) , 所/65歳以上	46.6	55.7	52.3	45.2	57.2
有料老人ホーム定員数 (基本票) , 人/65歳以上	46.2	58.2	53.4	41.9	58.6
保育所等数 (基本票), 所 /0 - 5歳人口	50.8	45.3	51.2	55.7	45.5
国民健康保険被保険者受診率 (1000人当たり)	55.6	45.4	34.8	38.3	57.2
国民健康保険被保険者1人当たり診療費, 円	48.9	41.0	43.4	50.5	62.6

項目	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四條畷市	交野市
可住地面積 1 km2当たり人口密度,人	56.3	64.0	40.5	49.0	47.1
昼夜間人口比率,%	44.2	62.1	52.5	43.8	36.3
人口集中地区人口密度 (人口集中地区面積 1 km2当たり),人	50.4	59.8	38.6	57.1	52.1
人口集中地区面積の変化率,%	45.2	45.0	60.6	82.3	65.1
外国人人口(人口10万人当たり),人	46.9	67.7	45.6	44.2	41.5
15歳未満人口割合,%	52.4	43.9	54.5	54.7	56.4
15~64歳人口割合,%	52.7	50.8	49.4	55.7	52.9
65歳以上人口割合,%	48.0	46.3	50.3	46.2	48.7
未婚者割合(15歳以上人口),%	49.6	61.5	51.8	53.5	41.5
人口増減率,%	48.3	51.1	45.1	51.5	50.8
転入超過率(日本人移動者),%	52.0	51.5	46.2	47.7	56.5
転入率(日本人移動者),%	49.6	46.4	44.9	49.4	48.2
転出率(日本人移動者),%	49.1	45.7	45.3	50.0	46.4
転入超過率,%	51.9	51.9	46.3	50.0	54.0
転入率,%	49.3	47.3	45.0	48.8	47.7
転出率,%	48.2	46.2	47.3	48.8	45.3
核家族世帯割合,%	49.5	34.7	55.7	56.4	68.1
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦 のみの世帯の割合,%	46.9	41.5	51.0	47.7	55.4
65歳以上世帯員の単独世帯の割合,%	56.9	53.3	50.0	47.4	42.8

項目	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四條畷市	交野市
総面積（都道府県面積に占める割合）, %	41.7	54.1	51.1	44.0	45.6
可住地面積割合, %	60.3	53.9	42.2	44.8	45.4
持ち家比率, %	48.1	42.5	54.8	50.0	59.0
空き家比率, %	54.3	61.3	50.9	58.6	41.7
1住宅当たりの延べ面積, m ²	49.3	40.6	57.4	50.4	55.6
小売店数（事業所・企業統計調査結果） （人口千人当たり）, 店	62.2	56.9	55.6	47.8	40.2
飲食店数（事業所・企業統計調査結果） （人口千人当たり）, 店	59.8	59.8	45.5	48.5	40.4
大型小売店数（事業所・企業統計調査結果） （人口10万人当たり）, 店	47.0	53.4	64.9	41.0	48.5
百貨店数（事業所・企業統計調査結果） （人口10万人当たり）, 店	51.4	55.1	64.8	38.4	49.4
小売店数（人口千人当たり）, 店	60.2	54.8	59.2	59.6	41.8
飲食店数（人口千人当たり）, 店	67.0	57.2	46.3	53.7	41.3
大型小売店数（人口10万人当たり）, 店	40.3	50.0	44.1	45.6	52.3
百貨店、総合スーパー数 （人口10万人当たり）, 店	41.1	46.4	63.0	41.1	58.6
一般病院数（人口10万人当たり）, 施設	56.2	46.8	70.3	52.8	42.6
一般診療所数（人口10万人当たり）, 施設	72.2	49.8	36.3	41.4	41.7
一般病院数 （可住地面積100km ² 当たり）, 施設	61.7	56.8	48.4	50.6	42.4
一般診療所数 （可住地面積100km ² 当たり）, 施設	59.9	59.6	41.0	46.0	46.1

項目	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四條畷市	交野市
商業年間商品販売額（卸売業＋小売業） （従業者1人当たり）,万円	48.9	56.4	43.2	41.1	43.2
商業年間商品販売額（卸売業＋小売業） （1事業所当たり）,百万円	45.4	57.0	44.0	43.5	44.1
小学校数（可住地面積100km2当たり）,校	60.3	62.0	42.2	47.5	48.7
中学校数（可住地面積100km2当たり）,校	57.7	59.7	39.7	46.5	49.5
高等学校数（可住地面積100km2当たり）,校	76.4	60.7	40.2	44.6	47.9
就業者比率,%	47.2	45.0	29.3	56.1	57.5
第1次産業就業者比率,%	45.4	44.4	56.4	45.6	47.1
第2次産業就業者比率,%	56.2	65.7	54.9	58.1	50.5
第3次産業就業者比率,%	47.6	37.8	45.3	45.4	52.4
第2次産業及び第3次産業就業者比率 （対就業者）,%	55.0	51.3	48.8	53.8	55.3
完全失業率,%	53.3	54.7	70.6	44.7	43.2
他市区町村への通勤者比率,%	58.7	24.7	46.8	60.0	61.3
他市区町村からの通勤者比率,%	47.6	52.3	53.2	45.7	40.9
高齢就業者割合（65歳以上）,%	50.1	54.4	38.1	53.6	40.6
介護老人福祉施設（詳細票） （65歳以上人口10万人当たり）,所	53.2	43.5	47.6	58.6	49.9
介護老人福祉施設（基本票） （65歳以上人口10万人当たり）,所	51.9	48.3	45.6	57.0	47.6
交通事故発生件数（人口10万人当たり）,件	50.3	59.8	49.8	48.3	44.4
刑法犯認知件数（人口千人当たり）,件	57.5	62.6	47.9	49.3	42.1
図書館数（人口100万人当たり）,館	44.8	42.8	45.3	56.4	43.5

項目	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四條畷市	交野市
森林面積, ha/総面積	39.7	46.2	57.8	55.2	54.6
総地積(課税対象土地), m ² /総面積	54.3	59.8	41.5	52.9	47.3
最終学歴人口(大学・大学院), 人/人口	50.0	40.6	38.2	46.1	56.8
歯科診療所数, 施設/人口	70.3	55.8	38.9	42.5	48.6
病院病床数, 床/人口	42.8	47.5	60.9	49.9	41.4
介護老人保健施設数 (基本票), 所/65歳以上	44.8	51.2	53.8	56.9	50.7
介護老人保健施設定員数 (基本票), 人/65歳以上	45.7	52.4	54.9	62.7	50.9
医師数, 人/人口	48.5	48.5	44.8	44.7	44.7
歯科医師数, 人/人口	61.2	53.7	35.8	42.1	47.5
薬剤師数, 人/人口	55.2	48.3	38.6	51.2	45.5
有料老人ホーム数(基本票) , 所/65歳以上	63.6	58.9	38.4	44.1	47.2
有料老人ホーム定員数(基本票) , 人/65歳以上	64.2	56.1	40.3	44.2	47.0
保育所等数(基本票), 所 /0 - 5歳人口	52.4	49.1	38.5	47.2	43.5
国民健康保険被保険者受診率(1000人当たり)	46.7	43.2	24.6	41.5	51.8
国民健康保険被保険者1人当たり診療費, 円	42.5	51.6	28.9	43.1	45.2

項目	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町	能勢町
可住地面積 1 km2当たり人口密度,人	49.4	42.6	47.2	38.0	34.5
昼夜間人口比率,%	48.5	38.8	36.6	31.9	51.9
人口集中地区人口密度 (人口集中地区面積 1 km2当たり),人	51.9	46.4	56.8	47.6	26.5
人口集中地区面積の変化率,%	45.4	47.3	43.1	43.8	45.2
外国人人口(人口10万人当たり),人	41.2	41.5	42.3	39.5	46.5
15歳未満人口割合,%	60.3	46.0	67.3	21.9	22.5
15~64歳人口割合,%	48.6	45.5	50.7	17.7	30.8
65歳以上人口割合,%	47.5	57.4	46.2	84.1	72.9
未婚者割合(15歳以上人口),%	41.8	39.6	34.9	19.5	38.9
人口増減率,%	59.7	39.6	65.9	31.3	21.7
転入超過率(日本人移動者),%	56.0	29.9	73.6	42.2	31.7
転入率(日本人移動者),%	49.2	42.7	52.2	45.2	46.4
転出率(日本人移動者),%	47.5	47.1	46.3	46.7	50.8
転入超過率,%	53.6	44.6	60.7	47.6	45.8
転入率,%	48.6	42.7	51.4	44.6	46.3
転出率,%	46.5	46.1	45.1	46.1	49.0
核家族世帯割合,%	56.1	62.3	65.1	72.5	49.7
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦 のみの世帯の割合,%	51.0	60.1	53.1	89.2	67.4
65歳以上世帯員の単独世帯の割合,%	48.6	56.3	49.7	48.9	53.5

項目	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町	能勢町
総面積（都道府県面積に占める割合）, %	42.4	48.1	43.6	47.7	62.7
可住地面積割合, %	59.4	39.8	36.7	34.7	29.3
持ち家比率, %	58.8	63.0	59.3	79.3	.
空き家比率, %	45.2	57.2	24.0	33.8	.
1住宅当たりの延べ面積, m ²	54.0	62.9	47.4	78.9	.
小売店数（事業所・企業統計調査結果） （人口千人当たり）, 店	49.1	48.1	39.0	27.0	50.4
飲食店数（事業所・企業統計調査結果） （人口千人当たり）, 店	49.0	44.2	38.7	32.4	39.8
大型小売店数（事業所・企業統計調査結果） （人口10万人当たり）, 店	54.8	43.8	52.1	43.3	42.3
百貨店数（事業所・企業統計調査結果） （人口10万人当たり）, 店	67.8	53.3	38.4	38.4	38.4
小売店数（人口千人当たり）, 店	48.6	49.7	32.5	33.2	56.7
飲食店数（人口千人当たり）, 店	49.1	44.0	36.6	32.4	41.8
大型小売店数（人口10万人当たり）, 店	44.6	43.7	43.6	45.7	45.9
百貨店、総合スーパー数 （人口10万人当たり）, 店	41.1	41.1	41.1	41.1	41.1
一般病院数（人口10万人当たり）, 施設	71.4	54.7	44.5	32.4	32.4
一般診療所数（人口10万人当たり）, 施設	54.2	53.2	49.7	54.4	47.1
一般病院数 （可住地面積100km ² 当たり）, 施設	65.6	45.2	43.7	34.9	34.9
一般診療所数 （可住地面積100km ² 当たり）, 施設	50.6	44.1	47.1	40.0	37.6

項目	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町	能勢町
商業年間商品販売額（卸売業＋小売業） （従業者1人当たり）,万円	43.9	38.5	42.0	37.6	42.7
商業年間商品販売額（卸売業＋小売業） （1事業所当たり）,百万円	44.7	40.2	43.1	38.4	41.1
小学校数（可住地面積100km2当たり）,校	50.0	45.1	49.7	40.6	29.2
中学校数（可住地面積100km2当たり）,校	46.1	44.4	57.3	40.5	30.6
高等学校数（可住地面積100km2当たり）,校	44.4	41.9	62.9	36.9	41.0
就業者比率,%	61.1	51.1	61.8	46.9	55.1
第1次産業就業者比率,%	47.6	50.1	45.7	54.6	96.9
第2次産業就業者比率,%	40.0	47.8	45.6	32.1	43.3
第3次産業就業者比率,%	59.9	50.2	60.0	62.5	29.9
第2次産業及び第3次産業就業者比率 （対就業者）,%	53.1	47.0	62.0	46.0	2.4
完全失業率,%	38.9	49.0	38.9	53.3	44.7
他市区町村への通勤者比率,%	60.0	52.5	69.7	63.6	29.8
他市区町村からの通勤者比率,%	51.6	39.9	44.4	36.4	46.8
高齢就業者割合（65歳以上）,%	44.8	37.0	42.9	45.5	94.0
介護老人福祉施設（詳細票） （65歳以上人口10万人当たり）,所	49.4	49.1	42.4	56.2	58.6
介護老人福祉施設（基本票） （65歳以上人口10万人当たり）,所	47.3	53.4	39.5	53.1	57.2
交通事故発生件数（人口10万人当たり）,件	59.5	44.4	26.2	22.0	42.7
刑法犯認知件数（人口千人当たり）,件	51.2	41.3	39.1	27.1	30.4
図書館数（人口100万人当たり）,館	45.6	47.0	54.2	66.9	36.0

項目	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町	能勢町
森林面積, ha/総面積	40.7	60.2	63.4	65.3	70.7
総地積(課税対象土地), m ² /総面積	57.3	37.7	30.6	40.9	34.3
最終学歴人口(大学・大学院), 人/人口	54.0	43.8	74.4	69.8	42.4
歯科診療所数, 施設/人口	62.7	53.6	36.9	41.4	37.4
病院病床数, 床/人口	88.0	46.3	41.7	37.0	37.0
介護老人保健施設数 (基本票), 所/65歳以上	55.3	45.3	54.7	36.0	36.0
介護老人保健施設定員数 (基本票), 人/65歳以上	57.0	46.4	56.4	33.5	33.5
医師数, 人/人口	101.3	47.0	45.2	40.8	40.6
歯科医師数, 人/人口	70.7	45.9	41.0	45.3	38.0
薬剤師数, 人/人口	64.3	45.6	86.3	44.5	37.0
有料老人ホーム数(基本票) , 所/65歳以上	41.0	46.9	44.9	36.5	32.5
有料老人ホーム定員数(基本票) , 人/65歳以上	39.7	51.5	43.2	35.2	32.7
保育所等数(基本票), 所 /0 - 5歳人口	42.4	47.7	46.9	60.1	93.7
国民健康保険被保険者受診率(1000人当たり)	52.7	54.8	63.4	70.8	43.7
国民健康保険被保険者1人当たり診療費, 円	65.8	51.4	61.2	53.1	58.7

項目	忠岡町	熊取町	田尻町	岬町	太子町
可住地面積 1 km2当たり人口密度,人	46.6	45.0	38.0	36.8	37.8
昼夜間人口比率,%	48.7	40.1	66.2	43.2	35.6
人口集中地区人口密度 (人口集中地区面積 1 km2当たり),人	40.4	44.1	32.8	26.5	44.1
人口集中地区面積の変化率,%	45.2	52.0	87.1	45.2	43.9
外国人人口(人口10万人当たり),人	67.2	40.1	48.9	40.9	44.0
15歳未満人口割合,%	51.1	56.9	61.7	29.5	51.4
15~64歳人口割合,%	55.7	48.7	63.1	30.2	51.0
65歳以上人口割合,%	48.9	48.1	39.1	71.0	50.2
未婚者割合(15歳以上人口),%	53.9	48.1	70.5	37.7	44.2
人口増減率,%	43.6	51.8	57.0	33.7	40.1
転入超過率(日本人移動者),%	42.5	45.2	59.5	39.2	52.8
転入率(日本人移動者),%	48.6	45.0	105.7	43.3	47.4
転出率(日本人移動者),%	50.4	45.7	109.2	45.4	46.4
転入超過率,%	47.9	49.7	54.4	-9.3	53.6
転入率,%	49.6	44.5	104.6	44.6	47.4
転出率,%	50.8	44.8	100.6	79.8	45.3
核家族世帯割合,%	51.5	58.5	36.4	50.7	62.0
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦 のみの世帯の割合,%	47.2	54.3	37.6	60.9	57.3
65歳以上世帯員の単独世帯の割合,%	55.4	32.8	37.8	82.8	38.9

項目	忠岡町	熊取町	田尻町	岬町	太子町
総面積（都道府県面積に占める割合）, %	40.6	43.6	40.9	51.1	42.9
可住地面積割合, %	60.3	49.4	60.3	32.0	45.8
持ち家比率, %	57.5	60.6	.	.	.
空き家比率, %	59.4	37.6	.	.	.
1住宅当たりの延べ面積, m ²	53.0	60.7	.	.	.
小売店数（事業所・企業統計調査結果） （人口千人当たり）, 店	59.4	42.4	79.0	55.3	41.7
飲食店数（事業所・企業統計調査結果） （人口千人当たり）, 店	53.8	42.3	61.9	45.5	35.2
大型小売店数（事業所・企業統計調査結果） （人口10万人当たり）, 店	38.9	40.7	97.0	47.3	40.9
百貨店数（事業所・企業統計調査結果） （人口10万人当たり）, 店	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4
小売店数（人口千人当たり）, 店	49.6	41.3	78.2	50.1	37.0
飲食店数（人口千人当たり）, 店	44.9	42.8	56.6	41.2	33.9
大型小売店数（人口10万人当たり）, 店	47.7	30.5	89.1	38.4	53.5
百貨店、総合スーパー数 （人口10万人当たり）, 店	41.1	41.1	41.1	41.1	41.1
一般病院数（人口10万人当たり）, 施設	55.1	41.1	32.4	58.1	32.4
一般診療所数（人口10万人当たり）, 施設	52.3	45.9	51.2	40.6	36.2
一般病院数 （可住地面積100km ² 当たり）, 施設	49.9	39.7	34.9	39.2	34.9
一般診療所数 （可住地面積100km ² 当たり）, 施設	47.0	44.4	41.4	39.0	39.3

項目	忠岡町	熊取町	田尻町	岬町	太子町
商業年間商品販売額（卸売業＋小売業） （従業者1人当たり）,万円	56.3	40.8	40.9	42.4	40.0
商業年間商品販売額（卸売業＋小売業） （1事業所当たり）,百万円	50.9	40.8	43.0	40.1	43.1
小学校数（可住地面積100km2当たり）,校	46.6	43.0	35.3	39.1	36.9
中学校数（可住地面積100km2当たり）,校	45.8	49.9	41.3	34.9	37.3
高等学校数（可住地面積100km2当たり）,校	36.9	43.9	36.9	43.2	46.7
就業者比率,%	14.8	56.5	67.9	43.9	60.6
第1次産業就業者比率,%	46.2	49.8	49.6	54.6	59.8
第2次産業就業者比率,%	61.1	46.2	31.1	40.7	59.0
第3次産業就業者比率,%	51.2	54.9	66.1	52.8	36.8
第2次産業及び第3次産業就業者比率 （対就業者）,%	69.0	53.3	51.0	41.0	39.2
完全失業率,%	84.9	43.2	31.7	56.2	38.9
他市区町村への通勤者比率,%	67.6	62.9	55.4	49.9	63.3
他市区町村からの通勤者比率,%	58.8	42.2	72.4	42.5	41.4
高齢就業者割合（65歳以上）,%	40.0	46.0	43.9	32.8	63.7
介護老人福祉施設（詳細票） （65歳以上人口10万人当たり）,所	51.1	66.4	84.9	47.0	58.7
介護老人福祉施設（基本票） （65歳以上人口10万人当たり）,所	50.4	63.9	85.5	45.5	56.6
交通事故発生件数（人口10万人当たり）,件	50.4	50.0	52.6	57.4	31.6
刑法犯認知件数（人口千人当たり）,件	47.4	40.4	58.2	39.4	40.5
図書館数（人口100万人当たり）,館	70.1	48.9	36.0	74.3	36.0

項目	忠岡町	熊取町	田尻町	岬町	太子町
森林面積, ha/総面積	39.7	50.6	39.7	68.1	54.2
総地積(課税対象土地), m ² /総面積	51.1	48.6	75.9	33.9	47.1
最終学歴人口(大学・大学院), 人/人口	37.5	47.7	45.8	43.5	48.9
歯科診療所数, 施設/人口	53.4	43.5	57.1	33.0	35.7
病院病床数, 床/人口	40.5	60.8	37.0	62.2	37.0
介護老人保健施設数 (基本票), 所/65歳以上	36.0	61.5	36.0	89.1	77.2
介護老人保健施設定員数 (基本票), 人/65歳以上	33.5	54.8	33.5	55.7	90.9
医師数, 人/人口	43.9	48.7	46.9	44.3	39.9
歯科医師数, 人/人口	53.3	38.4	46.8	42.8	37.2
薬剤師数, 人/人口	38.3	45.3	39.8	39.5	35.3
有料老人ホーム数(基本票) , 所/65歳以上	54.6	46.6	67.8	50.2	32.5
有料老人ホーム定員数(基本票) , 人/65歳以上	42.4	42.6	66.0	44.5	32.7
保育所等数(基本票), 所 /0 - 5歳人口	50.7	50.4	36.0	74.6	45.8
国民健康保険被保険者受診率(1000人当たり)	51.3	50.1	52.1	69.6	44.2
国民健康保険被保険者1人当たり診療費, 円	45.1	50.2	32.1	82.8	48.5

項目	河南町	千早赤阪村
可住地面積 1 km2当たり人口密度,人	37.0	35.3
昼夜間人口比率,%	56.4	50.4
人口集中地区人口密度 (人口集中地区面積 1 km2当たり),人	45.4	26.5
人口集中地区面積の変化率,%	48.3	45.2
外国人人口(人口10万人当たり),人	44.5	36.8
15歳未満人口割合,%	44.8	32.5
15~64歳人口割合,%	43.5	18.0
65歳以上人口割合,%	53.4	80.4
未婚者割合(15歳以上人口),%	45.0	30.6
人口増減率,%	48.3	30.1
転入超過率(日本人移動者),%	41.5	41.7
転入率(日本人移動者),%	47.0	41.6
転出率(日本人移動者),%	48.8	42.9
転入超過率,%	48.2	48.0
転入率,%	46.9	40.6
転出率,%	48.0	42.0
核家族世帯割合,%	47.2	61.8
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦 のみの世帯の割合,%	53.9	77.0
65歳以上世帯員の単独世帯の割合,%	31.0	59.8

項目	河南町	千早赤阪村
総面積（都道府県面積に占める割合）,%	45.6	48.4
可住地面積割合,%	41.5	28.4
持ち家比率,%	62.4	.
空き家比率,%	56.8	.
1住宅当たりの延べ面積,m2	74.5	.
小売店数（事業所・企業統計調査結果） （人口千人当たり）,店	39.1	37.8
飲食店数（事業所・企業統計調査結果） （人口千人当たり）,店	37.9	37.4
大型小売店数（事業所・企業統計調査結果） （人口10万人当たり）,店	39.0	29.7
百貨店数（事業所・企業統計調査結果） （人口10万人当たり）,店	38.4	38.4
小売店数（人口千人当たり）,店	42.0	37.8
飲食店数（人口千人当たり）,店	37.1	42.3
大型小売店数（人口10万人当たり）,店	71.4	26.5
百貨店、総合スーパー数 （人口10万人当たり）,店	41.1	41.1
一般病院数（人口10万人当たり）,施設	32.4	32.4
一般診療所数（人口10万人当たり）,施設	33.3	64.4
一般病院数 （可住地面積100km2当たり）,施設	34.9	34.9
一般診療所数 （可住地面積100km2当たり）,施設	38.6	38.7

項目	河南町	千早赤阪村
商業年間商品販売額（卸売業＋小売業） （従業者1人当たり）,万円	39.9	68.0
商業年間商品販売額（卸売業＋小売業） （1事業所当たり）,百万円	41.9	48.4
小学校数（可住地面積100km2当たり）,校	34.4	38.8
中学校数（可住地面積100km2当たり）,校	35.2	39.0
高等学校数（可住地面積100km2当たり）,校	36.9	36.9
就業者比率,%	64.1	59.4
第1次産業就業者比率,%	66.2	81.2
第2次産業就業者比率,%	60.9	56.3
第3次産業就業者比率,%	30.3	34.7
第2次産業及び第3次産業就業者比率 （対就業者）,%	29.9	31.1
完全失業率,%	36.1	40.4
他市区町村への通勤者比率,%	57.0	62.6
他市区町村からの通勤者比率,%	50.9	57.9
高齢就業者割合（65歳以上）,%	68.7	47.3
介護老人福祉施設（詳細票） （65歳以上人口10万人当たり）,所	74.8	77.9
介護老人福祉施設（基本票） （65歳以上人口10万人当たり）,所	74.3	79.1
交通事故発生件数（人口10万人当たり）,件	36.3	30.8
刑法犯認知件数（人口千人当たり）,件	43.9	30.0
図書館数（人口100万人当たり）,館	72.0	36.0

項目	河南町	千早赤阪村
森林面積, h a / 総面積	58.6	71.6
総地積 (課税対象土地), m ² / 総面積	44.8	29.0
最終学歴人口 (大学・大学院), 人 / 人口	45.7	49.0
歯科診療所数, 施設 / 人口	27.0	27.9
病院病床数, 床 / 人口	37.0	37.0
介護老人保健施設数 (基本票), 所 / 65歳以上	36.0	36.0
介護老人保健施設定員数 (基本票), 人 / 65歳以上	33.5	33.5
医師数, 人 / 人口	41.2	42.5
歯科医師数, 人 / 人口	31.1	40.5
薬剤師数, 人 / 人口	37.1	28.9
有料老人ホーム数 (基本票) , 所 / 65歳以上	32.5	32.5
有料老人ホーム定員数 (基本票) , 人 / 65歳以上	32.7	32.7
保育所等数 (基本票), 所 / 0 - 5歳人口	44.6	75.2
国民健康保険被保険者受診率 (1000人当たり)	51.5	70.3
国民健康保険被保険者1人当たり診療費, 円	42.9	72.5

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市	吹田市
BMI（線形），平均値	47.7	51.8	50.0	43.3	55.3	65.2
BMI18.5以下・割合，%	50.1	49.7	49.1	52.7	41.6	49.1
BMI30.0以上割合，%	49.2	51.9	49.6	44.9	51.1	49.3
BMI25以上割合，%	48.6	50.6	49.5	49.9	64.5	45.7
就業あり，%	56.6	51.1	63.5	47.1	59.1	48.4
運動制限なし，%	49.2	44.4	24.4	46.3	56.0	56.0
食事制限あり，%	50.2	51.2	49.8	46.9	52.3	53.0
健康への関心なし/4points	52.2	52.6	59.7	41.1	40.5	44.0
一週間あたりの運動日数/4points	46.8	47.0	42.3	63.6	42.7	48.6
1日あたり運動時間/4points	45.8	46.7	40.1	63.5	43.6	52.3
運動継続年数1年以上の割合	48.3	44.6	42.9	63.6	55.4	49.0
1日の歩数/5points	52.5	48.4	39.0	54.5	62.0	48.9
1日あたりの座位時間・4points	53.8	49.2	48.4	53.4	59.6	57.5
1週間当たりの飲酒頻度の多さ/6points	53.1	50.6	51.0	50.4	45.5	58.9
1日あたりの飲酒量の多さ/6points	49.9	48.3	52.6	49.7	44.8	48.7
睡眠時間の長さ/6points	48.5	46.4	50.2	48.9	47.3	50.9
睡眠で休養取れていない/4points	50.5	51.5	48.9	46.7	47.8	46.7
歯の本数の多さ，平均値	54.4	49.4	50.8	57.7	60.0	52.8
歯磨き頻度の少なさ/5points	52.7	43.3	47.6	58.2	32.4	54.7
歯科検診の頻度の少なさ/5points	49.6	54.1	48.6	42.9	36.6	39.7
かみ合わせの悪さ/4points	50.0	52.5	51.5	46.5	48.0	48.4
歯茎が晴れている・いいえの割合	48.6	47.2	48.9	51.3	45.8	53.0
歯を磨いた時血が出る・いいえの割合	48.4	46.2	53.2	56.7	60.0	51.6
お酒飲まない人の割合，%	46.9	52.3	50.1	47.4	36.5	49.2
現在喫煙者の割合，%	53.9	55.5	63.2	41.1	58.8	42.9
過去喫煙者の割合，%	50.2	50.6	46.0	52.7	36.1	48.6
非喫煙者の割合，%	48.0	47.5	44.6	54.5	52.5	52.4
受動喫煙あり（家庭），%	53.9	52.4	41.7	42.0	47.5	49.4
受動喫煙あり（職場），%	51.0	53.2	59.8	39.6	70.2	38.5
受動喫煙あり（飲食店），%	60.2	53.7	56.2	53.4	47.7	48.4
受動喫煙あり（路上），%	61.5	55.6	52.7	54.4	64.3	54.7
受動喫煙あり（遊技場），%	54.4	56.5	55.2	44.6	50.2	52.6
野菜頻度の多さ__朝/7points	45.9	46.6	44.7	50.0	48.8	49.1
野菜頻度の多さ__昼/7points	54.2	48.2	52.7	49.3	55.0	50.5
野菜頻度の多さ__夜/7points	48.5	47.9	49.2	51.2	58.0	52.8
食育への関心の少なさ/4points	49.3	45.3	53.2	48.1	32.8	45.3
孤食の多さ__朝/5points	62.7	49.2	53.3	58.3	49.8	47.1
孤食の多さ/5points	65.3	48.6	48.3	63.8	53.6	47.7

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市	吹田市
地域コミュニティへの興味なし/5points	53.7	49.7	46.3	53.8	50.1	50.8
地域コミュニティへの参加なし,%	52.4	47.3	45.5	44.8	42.4	53.6
目次	51.8	50.5	52.9	55.4	56.3	48.1
郷土料理伝えていない,%	52.5	48.4	51.2	50.4	52.5	46.0
地域コミュニティ__助け合いなし/5points	61.5	53.2	40.6	60.7	40.6	63.2
地域コミュニティ__つながりなし/5points	63.6	51.9	38.3	65.0	49.4	60.9
社会参加の少なさ__自治体/6points	55.6	43.0	40.5	50.3	46.6	53.0
社会参加の少なさ__スポーツ/6points	52.0	52.1	45.8	44.8	46.7	48.5
社会参加の少なさ__趣味/6points	55.3	50.4	51.5	46.7	39.7	51.7
社会参加の少なさ__ボランティア/6points	53.2	45.3	44.1	55.7	54.2	49.8
健診受診頻度の少なさ/3 points	53.0	50.8	47.8	44.3	45.8	47.1
かかりつけ医がない割合,%	53.0	49.4	50.8	52.8	57.6	50.1
健康管理アプリを知らない,%	48.0	48.1	58.7	43.1	46.3	45.3
健活10を知らない/3 points	54.0	49.0	41.4	56.3	48.3	51.3
フレイルを知らない/3 points	54.0	52.1	52.1	38.6	46.7	42.8
VOSを知らない/3 points	54.4	49.4	54.1	47.8	54.2	53.9
アスマイルを知らない/3 points	50.3	43.5	46.4	44.1	47.7	52.1

項目	泉大津市	高槻市	貝塚市	守口市	枚方市
BMI(線形), 平均値	45.6	46.2	63.2	67.2	50.4
BMI18.5以下・割合,%	54.8	49.3	42.1	49.1	45.7
BMI30.0以上割合,%	54.8	48.4	61.3	66.9	51.2
BMI25以上割合,%	41.8	49.5	60.0	58.0	51.1
就業あり,%	60.3	44.1	51.6	51.6	48.6
運動制限なし,%	56.0	47.4	56.0	56.0	43.2
食事制限あり,%	55.1	49.8	56.8	55.1	45.3
健康への関心なし/4points	58.5	44.2	47.2	56.8	48.4
一週間あたりの運動日数/4points	51.8	48.7	52.8	60.9	47.4
1日あたり運動時間/4points	39.3	45.5	52.3	50.3	53.5
運動継続年数1年以上の割合	36.9	49.7	51.4	39.4	55.9
1日の歩数/5points	55.3	45.5	37.5	47.4	42.2
1日あたりの座位時間・4points	46.6	55.5	47.5	33.0	50.8
1週間当たりの飲酒頻度の多さ/6points	46.8	54.2	43.7	46.8	42.0
1日あたりの飲酒量の多さ/6points	45.1	43.0	53.4	56.4	49.2
睡眠時間の長さ/6points	56.4	51.8	44.9	40.1	46.7
睡眠で休養取れていない/4points	49.7	48.4	45.5	49.7	52.2
歯の本数の多さ, 平均値	59.3	49.0	52.9	55.5	58.0
歯磨き頻度の少なさ/5points	32.2	51.6	56.3	48.9	51.8
歯科検診の頻度の少なさ/5points	48.6	54.7	48.0	65.9	38.9
かみ合わせの悪さ/4points	47.5	46.8	54.9	40.7	42.7
歯茎が晴れている・いいえの割合	17.4	44.8	64.2	37.5	51.6
歯を磨いた時血が出る・いいえの割合	45.5	47.2	54.3	50.1	39.9
お酒飲まない人の割合,%	51.9	45.3	54.9	43.3	56.8
現在喫煙者の割合,%	63.2	43.8	55.8	47.3	49.8
過去喫煙者の割合,%	53.3	48.2	56.0	70.5	60.1
非喫煙者の割合,%	44.6	52.2	40.7	40.3	45.4
受動喫煙あり(家庭),%	60.0	45.2	53.6	65.6	59.4
受動喫煙あり(職場),%	64.1	44.8	57.2	64.1	44.8
受動喫煙あり(飲食店),%	59.7	50.4	54.0	47.2	50.7
受動喫煙あり(路上),%	58.1	55.1	54.1	58.1	55.1
受動喫煙あり(遊技場),%	42.7	52.9	51.1	53.6	52.9
野菜頻度の多さ__朝/7points	37.8	53.1	45.1	62.2	54.6
野菜頻度の多さ__昼/7points	44.4	53.0	45.4	63.3	42.2
野菜頻度の多さ__夜/7points	46.8	50.5	45.7	42.5	43.2
食育への関心の少なさ/4points	50.4	48.9	37.8	64.3	36.8
孤食の多さ__朝/5points	50.2	53.2	60.9	72.5	51.9
孤食の多さ/5points	48.1	57.3	62.8	57.4	53.4

項目	泉大津市	高槻市	貝塚市	守口市	枚方市
地域コミュニティへの興味なし/5points	57.0	56.7	37.3	65.3	52.8
地域コミュニティへの参加なし,%	54.6	56.3	50.3	47 ページ	54.1
郷土料理受け継いでいない,%	65.2	54.5	43.5	61.3	57.4
郷土料理伝えていない,%	57.0	52.2	48.8	69 ページ	54.9
地域コミュニティ__助け合いなし/5points	57.3	58.5	39.4	52.3	45.1
地域コミュニティ__つながりなし/5points	54.6	58.4	44.6	87 ページ	47.5
社会参加の少なさ__自治体/6points	61.2	54.7	56.7	60.3	40.7
社会参加の少なさ__スポーツ/6points	62.8	48.0	52.2	105 ページ	45.6
社会参加の少なさ__趣味/6points	59.1	53.9	56.4	54.4	47.1
社会参加の少なさ__ボランティア/6points	57.1	50.9	58.9	119 ページ	44.8
健診受診頻度の少なさ/3 points	57.0	52.8	44.4	65.3	40.2
かかりつけ医がない割合,%	61.7	49.9	56.5	53.2	44.3
健康管理アプリを知らない,%	57.1	48.0	49.3	39.9	48.5
健活10を知らない/3 points	49.7	46.2	54.2	53.8	54.4
フレイルを知らない/3 points	42.4	48.2	50.6	53.3	51.2
VOSを知らない/3 points	56.9	51.3	48.7	49.9	54.4
アスマイルを知らない/3 points	58.0	50.7	39.3	44.5	61.8

項目	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市
BMI（線形），平均値	47.7	49.2	37.9	51.7
BMI18.5以下・割合，%	48.0	48.4	62.5	46.6
BMI30.0以上割合，%	44.6	48.4	42.8	47.5
BMI25以上割合，%	49.7	47.5	45.1	50.0
就業あり，%	54.5	49.6	61.0	52.5
運動制限なし，%	43.5	49.5	56.0	56.0
食事制限あり，%	46.9	55.5	49.6	50.7
健康への関心なし/4points	47.6	58.3	62.7	45.5
一週間あたりの運動日数/4points	48.9	44.6	47.4	49.1
1日あたり運動時間/4points	49.3	45.4	41.2	49.0
運動継続年数1年以上の割合	49.3	49.0	46.3	49.4
1日の歩数/5points	52.0	44.9	51.2	51.5
1日あたりの座位時間・4points	55.6	56.0	56.3	35.5
1週間当たりの飲酒頻度の多さ/6points	54.7	48.1	45.6	51.4
1日あたりの飲酒量の多さ/6points	45.9	47.1	49.2	55.6
睡眠時間の長さ/6points	47.9	50.9	49.0	45.6
睡眠で休養取れていない/4points	50.1	50.3	42.3	45.3
歯の本数の多さ，平均値	59.2	52.0	35.2	47.0
歯磨き頻度の少なさ/5points	50.0	51.2	53.3	58.5
歯科検診の頻度の少なさ/5points	39.1	59.9	61.5	50.9
かみ合わせの悪さ/4points	42.6	50.0	51.7	53.0
歯茎が晴れている・いいえの割合	49.0	48.1	58.4	45.9
歯を磨いた時血が出る・いいえの割合	50.8	54.3	58.0	52.4
お酒飲まない人の割合，%	47.6	41.0	51.7	64.1
現在喫煙者の割合，%	39.7	53.8	45.2	56.3
過去喫煙者の割合，%	47.8	48.3	51.1	46.2
非喫煙者の割合，%	57.4	48.1	55.3	50.1
受動喫煙あり（家庭），%	53.1	45.3	46.7	62.8
受動喫煙あり（職場），%	43.3	44.9	40.9	60.6
受動喫煙あり（飲食店），%	48.8	49.4	45.6	47.0
受動喫煙あり（路上），%	54.0	52.8	57.5	45.7
受動喫煙あり（遊技場），%	44.4	47.9	52.2	51.3
野菜頻度の多さ__朝/7points	51.1	49.3	47.3	41.2
野菜頻度の多さ__昼/7points	51.1	46.2	37.4	36.0
野菜頻度の多さ__夜/7points	47.6	44.7	42.8	41.4
食育への関心の少なさ/4points	50.2	58.2	63.2	56.5
孤食の多さ__朝/5points	44.2	56.2	66.6	47.2
孤食の多さ/5points	47.9	58.9	59.2	50.0

項目	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市
地域コミュニティへの興味なし/5points	53.5	57.8	56.7	45.5
地域コミュニティへの参加なし,%	48.0	54.8	57.0	41.1
郷土料理受け継いでいない,%	53.1	54.6	54.6	50.3
郷土料理伝えていない,%	50.5	59.7	59.5	48.8
地域コミュニティ__助け合いなし/5points	59.4	66.4	41.6	51.8
地域コミュニティ__つながりなし/5points	64.1	72.5	46.9	52.6
社会参加の少なさ__自治体/6points	51.6	60.1	58.7	45.9
社会参加の少なさ__スポーツ/6points	49.0	47.5	48.9	43.8
社会参加の少なさ__趣味/6points	53.7	43.4	41.1	52.3
社会参加の少なさ__ボランティア/6points	46.7	56.3	53.7	55.4
健診受診頻度の少なさ/3 points	40.1	58.5	49.8	48.1
かかりつけ医がない割合,%	48.4	55.7	40.3	47.4
健康管理アプリを知らない,%	39.8	51.3	55.0	54.5
健活10を知らない/3 points	48.0	50.4	56.4	55.8
フレイルを知らない/3 points	49.1	47.0	63.5	53.2
VOSを知らない/3 points	50.9	54.1	41.4	58.2
アスマイルを知らない/3 points	40.0	50.7	63.1	56.4

項目	寝屋川市	河内長野市	松原市	大東市	和泉市	箕面市
BMI(線形), 平均値	51.4	62.6	55.3	41.7	45.6	46.7
BMI18.5以下・割合,%	44.4	42.8	50.9	52.6	58.5	50.0
BMI30.0以上割合,%	52.2	57.1	56.7	42.8	51.5	49.3
BMI25以上割合,%	45.8	51.9	58.0	45.1	46.7	48.5
就業あり,%	42.3	38.6	56.6	24.2	59.6	41.2
運動制限なし,%	34.3	47.7	56.0	56.0	46.0	40.7
食事制限あり,%	42.2	47.1	54.0	36.8	54.4	50.5
健康への関心なし/4points	35.2	36.4	51.9	45.0	58.5	33.8
一週間あたりの運動日数/4points	52.9	57.6	40.4	55.7	41.4	48.3
1日あたり運動時間/4points	52.1	48.9	43.6	53.5	42.3	54.1
運動継続年数1年以上の割合	57.6	54.4	41.5	58.6	39.4	53.5
1日の歩数/5points	51.1	40.8	50.5	43.3	42.2	56.6
1日あたりの座位時間・4points	52.5	48.3	41.8	60.0	41.6	49.6
1週間当たりの飲酒頻度の多さ/6points	49.8	48.7	54.2	51.9	48.2	57.3
1日あたりの飲酒量の多さ/6points	46.5	45.9	51.3	53.4	48.3	49.2
睡眠時間の長さ/6points	57.6	58.7	39.4	65.0	42.5	54.4
睡眠で休養取れていない/4points	36.8	38.5	58.9	45.0	56.7	51.2
歯の本数の多さ, 平均値	35.6	53.4	46.9	39.5	48.7	54.8
歯磨き頻度の少なさ/5points	45.2	48.9	43.3	64.1	49.8	55.8
歯科検診の頻度の少なさ/5points	50.9	48.8	57.1	55.2	54.6	38.2
かみ合わせの悪さ/4points	57.1	48.2	52.3	75.6	46.3	52.9
歯茎が晴れている・いいえの割合	48.5	58.0	40.6	58.1	49.4	56.8
歯を磨いた時血が出る・いいえの割合	52.4	59.1	34.4	57.6	35.4	58.4
お酒飲まない人の割合,%	57.3	50.0	39.9	59.3	56.2	38.0
現在喫煙者の割合,%	53.2	43.2	68.1	45.2	42.9	48.5
過去喫煙者の割合,%	46.2	54.1	46.1	58.6	45.5	64.0
非喫煙者の割合,%	51.8	53.6	45.6	47.9	54.7	44.8
受動喫煙あり(家庭),%	47.5	42.2	53.6	61.2	54.5	56.3
受動喫煙あり(職場),%	43.1	43.3	48.7	53.7	53.3	34.4
受動喫煙あり(飲食店),%	42.1	57.1	41.9	45.6	48.4	44.9
受動喫煙あり(路上),%	50.2	44.9	52.6	37.9	44.5	48.4
受動喫煙あり(遊技場),%	47.0	52.5	51.1	52.2	50.7	42.7
野菜頻度の多さ__朝/7points	56.2	59.0	49.2	53.7	50.5	57.1
野菜頻度の多さ__昼/7points	34.8	50.2	51.7	54.2	51.4	47.2
野菜頻度の多さ__夜/7points	47.7	52.2	59.7	48.9	47.1	41.9
食育への関心の少なさ/4points	41.6	45.4	47.1	53.3	46.0	47.8
孤食の多さ__朝/5points	38.2	46.4	55.5	52.6	47.3	54.2
孤食の多さ/5points	40.3	44.1	48.8	48.3	49.1	64.6

項目	寝屋川市	河内長野市	松原市	大東市	和泉市	箕面市
地域コミュニティへの興味なし/5points	55.3	49.1	51.0	31.4	43.4	40.8
地域コミュニティへの参加なし,%	58.6	49.8	51.7	49.5	45.6	39.0
郷土料理受け継いでいない,%	58.0	53.6	55.6	56.6	45.2	50.6
郷土料理伝えていない,%	59.6	54.5	51.3	55.3	48.1	55.5
地域コミュニティ__助け合いなし/5points	44.9	36.8	51.2	46.8	38.5	48.7
地域コミュニティ__つながりなし/5points	47.6	37.9	51.3	42.5	40.8	44.0
社会参加の少なさ__自治体/6points	52.4	40.0	50.8	39.9	36.5	41.9
社会参加の少なさ__スポーツ/6points	59.6	46.6	54.2	37.0	50.8	53.0
社会参加の少なさ__趣味/6points	59.0	36.2	54.5	38.3	51.0	42.9
社会参加の少なさ__ボランティア/6points	53.8	41.7	53.8	62.3	38.0	37.3
健診受診頻度の少なさ/3 points	50.3	42.4	48.1	63.2	48.1	49.4
かかりつけ医がない割合,%	66.8	46.3	48.3	47.2	60.2	45.2
健康管理アプリを知らない,%	48.1	40.0	51.4	57.7	52.1	44.4
健活10を知らない/3 points	45.8	43.0	48.6	55.2	49.7	56.0
フレイルを知らない/3 points	52.2	1.0	51.6	49.3	58.0	57.2
VOSを知らない/3 points	48.4	42.6	46.3	51.2	58.6	53.0
アスマイルを知らない/3 points	52.9	24.1	53.2	54.1	58.7	45.1

項目	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市
BMI(線形), 平均値	55.4	51.5	58.4	57.6
BMI18.5以下・割合,%	37.7	45.5	50.9	42.6
BMI30.0以上割合,%	51.7	53.7	42.8	53.2
BMI25以上割合,%	47.0	50.6	72.5	63.8
就業あり,%	58.3	44.6	51.6	49.8
運動制限なし,%	56.0	56.0	34.7	56.0
食事制限あり,%	51.5	52.2	22.8	56.1
健康への関心なし/4points	57.9	65.2	56.6	48.6
一週間あたりの運動日数/4points	52.0	52.1	44.0	40.8
1日あたり運動時間/4points	49.7	50.7	39.6	37.8
運動継続年数1年以上の割合	43.4	51.1	41.5	44.8
1日の歩数/5points	55.9	57.5	33.2	51.7
1日あたりの座位時間・4points	57.1	45.8	62.6	39.7
1週間当たりの飲酒頻度の多さ/6points	57.3	58.4	50.9	47.1
1日あたりの飲酒量の多さ/6points	46.0	46.4	56.4	40.8
睡眠時間の長さ/6points	60.4	43.9	54.4	56.1
睡眠で休養取れていない/4points	37.3	53.4	49.7	59.0
歯の本数の多さ, 平均値	57.7	54.0	53.7	53.0
歯磨き頻度の少なさ/5points	38.3	44.5	56.6	53.1
歯科検診の頻度の少なさ/5points	57.0	40.5	57.0	45.2
かみ合わせの悪さ/4points	46.5	46.6	44.4	42.8
歯茎が晴れている・いいえの割合	59.3	42.5	43.7	46.8
歯を磨いた時血が出る・いいえの割合	34.8	51.8	37.8	53.2
お酒飲まない人の割合,%	47.3	47.2	48.2	59.3
現在喫煙者の割合,%	66.7	53.0	49.7	45.2
過去喫煙者の割合,%	55.2	59.6	42.7	51.1
非喫煙者の割合,%	41.8	43.1	53.8	55.3
受動喫煙あり(家庭),%	48.7	44.8	57.9	56.4
受動喫煙あり(職場),%	45.4	41.2	51.5	60.2
受動喫煙あり(飲食店),%	62.5	54.6	63.6	56.5
受動喫煙あり(路上),%	47.5	52.0	54.1	47.7
受動喫煙あり(遊技場),%	91.2	42.7	42.7	52.2
野菜頻度の多さ__朝/7points	49.7	47.3	49.4	47.9
野菜頻度の多さ__昼/7points	40.4	61.1	39.4	61.9
野菜頻度の多さ__夜/7points	40.2	52.5	36.5	48.3
食育への関心の少なさ/4points	52.7	63.2	37.8	52.8
孤食の多さ__朝/5points	48.6	50.3	42.2	34.8
孤食の多さ/5points	48.3	55.2	48.1	37.9

項目	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市
地域コミュニティへの興味なし/5points	48.0	60.2	55.1	61.3
地域コミュニティへの参加なし,%	53.9	57.6	56.0	57.0
郷土料理受け継いでいない,%	48.1	59.5	64.6	54.6
郷土料理伝えていない,%	48.1	53.1	64.2	62.7
地域コミュニティ__助け合いなし/5points	49.7	61.0	55.7	52.9
地域コミュニティ__つながりなし/5points	51.9	57.8	49.5	52.4
社会参加の少なさ__自治体/6points	42.4	56.0	61.5	62.3
社会参加の少なさ__スポーツ/6points	47.5	52.2	55.7	58.1
社会参加の少なさ__趣味/6points	54.1	57.9	60.7	64.2
社会参加の少なさ__ボランティア/6points	53.0	61.1	58.9	55.9
健診受診頻度の少なさ/3 points	47.6	49.3	74.2	52.3
かかりつけ医がない割合,%	61.1	62.9	50.0	55.1
健康管理アプリを知らない,%	47.7	45.4	52.8	51.3
健活10を知らない/3 points	51.1	51.1	61.6	56.4
フレイルを知らない/3 points	50.6	52.5	50.6	56.5
VOSを知らない/3 points	53.8	48.6	53.5	52.2
アスマイルを知らない/3 points	47.0	39.8	60.1	59.2

項目	高石市	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四條畷市	交野市
BMI(線形), 平均値	44.8	60.6	49.0	53.2	43.4	45.6
BMI18.5以下・割合, %	43.4	37.7	50.7	37.7	37.7	58.5
BMI30.0以上割合, %	42.8	52.4	52.5	42.8	42.8	42.8
BMI25以上割合, %	41.8	56.9	47.7	52.6	31.0	50.6
就業あり, %	43.0	49.9	55.1	43.0	68.2	55.5
運動制限なし, %	56.0	56.0	44.9	56.0	56.0	56.0
食事制限あり, %	25.6	44.8	52.5	33.0	51.1	49.1
健康への関心なし/4points	54.4	48.7	47.0	50.3	59.7	68.9
一週間あたりの運動日数/4points	52.9	52.2	55.2	34.6	63.1	41.2
1日あたり運動時間/4points	55.7	58.0	49.7	34.3	59.0	37.8
運動継続年数1年以上の割合	50.1	45.7	51.8	27.5	57.9	39.4
1日の歩数/5points	63.6	58.0	49.2	27.0	67.5	37.6
1日あたりの座位時間・4points	55.0	44.0	52.8	38.1	54.0	58.5
1週間当たりの飲酒頻度の多さ/6points	41.8	54.1	49.4	16.5	52.2	63.1
1日あたりの飲酒量の多さ/6points	48.6	47.1	49.2	47.4	51.1	41.4
睡眠時間の長さ/6points	58.5	51.1	55.2	62.5	19.8	50.7
睡眠で休養取れていない/4points	35.5	54.1	51.1	55.0	54.1	44.8
歯の本数の多さ, 平均値	42.0	60.5	57.9	33.1	57.9	66.4
歯磨き頻度の少なさ/5points	29.8	45.1	53.1	60.9	41.6	48.9
歯科検診の頻度の少なさ/5points	49.9	42.2	51.3	45.1	47.0	48.8
かみ合わせの悪さ/4points	40.7	42.1	50.4	56.7	44.4	46.3
歯茎が晴れている・いいえの割合	50.8	58.9	49.8	64.2	53.9	52.1
歯を磨いた時血が出る・いいえの割合	45.5	45.5	45.2	43.0	59.1	67.6
お酒飲まない人の割合, %	47.6	45.9	45.4	82.2	54.9	53.1
現在喫煙者の割合, %	55.2	50.4	47.4	63.2	43.6	45.8
過去喫煙者の割合, %	53.3	36.1	56.9	53.3	49.4	36.1
非喫煙者の割合, %	44.6	53.1	49.6	36.1	57.1	62.4
受動喫煙あり(家庭), %	43.3	54.5	53.1	54.5	40.7	52.4
受動喫煙あり(職場), %	41.8	64.1	52.3	49.2	45.8	47.9
受動喫煙あり(飲食店), %	47.2	69.8	60.8	34.7	34.7	46.1
受動喫煙あり(路上), %	46.8	49.1	58.3	50.6	45.4	41.7
受動喫煙あり(遊技場), %	42.7	51.4	54.4	42.7	42.7	42.7
野菜頻度の多さ__朝/7points	45.1	54.2	42.9	49.9	60.9	63.7
野菜頻度の多さ__昼/7points	49.5	65.0	46.7	65.0	56.3	44.4
野菜頻度の多さ__夜/7points	52.3	49.0	46.8	39.4	44.3	54.2
食育への関心の少なさ/4points	58.3	42.4	46.5	46.4	57.7	64.1
孤食の多さ__朝/5points	56.1	40.3	60.1	65.0	43.1	39.1
孤食の多さ/5points	55.0	46.4	55.2	70.5	37.6	59.1

項目	高石市	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四條畷市	交野市
地域コミュニティへの興味なし/5points	46.3	47.0	57.2	42.7	51.0	46.0
地域コミュニティへの参加なし,%	58.3	31.5	52.9	65.8	50.3	39.3
郷土料理受け継いでいない,%	49.5	51.1	51.9	57.4	64.6	46.0
郷土料理伝えていない,%	53.3	44.6	51.0	59.1	58.5	41.8
地域コミュニティ__助け合いなし/5points	62.2	58.3	61.4	34.0	53.2	52.7
地域コミュニティ__つながりなし/5points	57.7	56.1	62.8	36.5	48.3	39.7
社会参加の少なさ__自治体/6points	61.2	56.2	55.5	65.3	52.2	54.4
社会参加の少なさ__スポーツ/6points	59.7	39.4	57.0	64.0	53.3	67.3
社会参加の少なさ__趣味/6points	51.5	58.7	54.2	68.2	66.6	55.2
社会参加の少なさ__ボランティア/6points	57.1	44.4	53.8	53.4	56.9	60.1
健診受診頻度の少なさ/3 points	54.2	40.9	47.3	43.1	50.8	61.2
かかりつけ医がない割合,%	40.5	44.7	54.7	27.8	50.0	72.5
健康管理アプリを知らない,%	42.8	45.9	49.4	61.3	50.1	69.9
健活10を知らない/3 points	40.0	53.6	50.7	59.4	16.9	69.1
フレイルを知らない/3 points	47.8	49.5	51.7	61.4	65.2	38.2
VOSを知らない/3 points	50.6	57.9	53.0	50.6	53.5	63.1
アスマイルを知らない/3 points	62.5	55.8	45.1	58.0	46.2	67.0

項目	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町
BMI(線形), 平均値	37.5	47.4	43.7	46.1
BMI18.5以下・割合,%	63.8	42.4	47.2	56.7
BMI30.0以上割合,%	42.8	42.8	42.8	42.8
BMI25以上割合,%	49.5	49.0	49.0	49.0
就業あり,%	47.9	46.0	51.6	44.5
運動制限なし,%	56.0	33.0	56.0	56.0
食事制限あり,%	49.8	62.5	62.5	62.5
健康への関心なし/4points	35.2	41.5	50.3	30.0
一週間あたりの運動日数/4points	43.9	60.7	43.5	65.8
1日あたり運動時間/4points	57.6	55.7	47.6	79.3
運動継続年数1年以上の割合	39.4	53.8	47.4	77.8
1日の歩数/5points	50.0	55.9	42.8	70.2
1日あたりの座位時間・4points	48.4	50.8	47.3	61.4
1週間当たりの飲酒頻度の多さ/6points	59.2	58.4	50.5	66.4
1日あたりの飲酒量の多さ/6points	51.1	56.0	51.4	44.4
睡眠時間の長さ/6points	64.9	49.0	33.9	44.2
睡眠で休養取れていない/4points	43.4	49.7	44.8	38.9
歯の本数の多さ, 平均値	60.9	54.1	50.7	54.5
歯磨き頻度の少なさ/5points	42.1	64.9	44.9	41.0
歯科検診の頻度の少なさ/5points	44.0	65.9	70.7	32.2
かみ合わせの悪さ/4points	45.6	56.7	51.0	39.5
歯茎が晴れている・いいえの割合	64.2	36.4	53.1	64.2
歯を磨いた時血が出る・いいえの割合	55.0	39.9	49.2	57.6
お酒飲まない人の割合,%	51.3	54.1	36.0	43.3
現在喫煙者の割合,%	35.9	38.0	44.6	44.6
過去喫煙者の割合,%	50.9	72.0	50.5	36.1
非喫煙者の割合,%	60.4	45.3	48.9	63.1
受動喫煙あり(家庭),%	35.4	50.7	41.5	41.5
受動喫煙あり(職場),%	59.8	59.1	46.8	34.4
受動喫煙あり(飲食店),%	52.6	34.7	76.4	55.6
受動喫煙あり(路上),%	43.1	37.5	71.9	40.6
受動喫煙あり(遊技場),%	42.7	51.8	42.7	42.7
野菜頻度の多さ__朝/7points	41.9	42.4	51.1	79.3
野菜頻度の多さ__昼/7points	39.2	50.0	46.5	72.3
野菜頻度の多さ__夜/7points	48.9	52.6	38.8	81.8
食育への関心の少なさ/4points	53.8	50.7	42.4	42.4
孤食の多さ__朝/5points	35.5	36.8	55.1	31.4
孤食の多さ/5points	33.8	32.3	52.4	29.7

項目	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町
地域コミュニティへの興味なし/5points	63.1	60.6	39.5	24.9
地域コミュニティへの参加なし,%	58.3	54.6	48.4	35.9
郷土料理受け継いでいない,%	52.9	59.3	36.5	23.5
郷土料理伝えていない,%	52.2	53.0	44.6	38.4
地域コミュニティ__助け合いなし/5points	44.5	47.6	58.7	31.3
地域コミュニティ__つながりなし/5points	51.0	51.0	59.7	35.2
社会参加の少なさ__自治体/6points	51.7	51.5	69.5	38.4
社会参加の少なさ__スポーツ/6points	56.9	42.2	57.2	31.9
社会参加の少なさ__趣味/6points	60.5	32.8	48.3	12.3
社会参加の少なさ__ボランティア/6points	61.8	33.8	64.7	22.4
健診受診頻度の少なさ/3 points	41.5	50.9	48.6	39.4
かかりつけ医がない割合,%	52.0	53.2	60.3	39.1
健康管理アプリを知らない,%	52.8	52.1	62.8	34.2
健活10を知らない/3 points	49.7	36.8	52.9	44.9
フレイルを知らない/3 points	49.8	25.7	46.0	37.0
VOSを知らない/3 points	52.4	37.1	63.1	52.7
アスマイルを知らない/3 points	54.1	52.0	67.0	59.5

項目	能勢町	忠岡町	熊取町	田尻町	岬町	太子町
BMI(線形), 平均値	25.8	31.4	48.7	39.1	68.6	46.9
BMI18.5以下・割合,%	37.7	83.4	50.4	66.3	47.2	80.6
BMI30.0以上割合,%	42.8	42.8	42.8	42.8	82.9	42.8
BMI25以上割合,%	31.0	31.0	67.0	31.0	67.0	71.5
就業あり,%	30.1	60.3	66.0	51.6	51.6	19.3
運動制限なし,%	56.0	56.0	56.0	56.0	9.9	56.0
食事制限あり,%	62.5	62.5	62.5	62.5	50.2	25.6
健康への関心なし/4points	50.3	25.9	45.8	70.7	63.9	50.3
一週間あたりの運動日数/4points	59.4	76.6	54.7	49.9	24.5	59.4
1日あたり運動時間/4points	42.3	72.8	50.3	66.4	37.5	50.3
運動継続年数1年以上の割合	63.4	68.2	51.4	63.4	29.9	63.4
1日の歩数/5points	32.8	70.2	66.5	62.8	40.3	53.1
1日あたりの座位時間・4points	50.8	16.9	41.4	61.4	68.4	24.3
1週間当たりの飲酒頻度の多さ/6points	50.5	16.5	65.8	43.7	47.1	66.4
1日あたりの飲酒量の多さ/6points	107.3	53.4	47.4	53.4	39.9	40.6
睡眠時間の長さ/6points	54.4	29.8	68.0	64.6	40.7	39.0
睡眠で休養取れていない/4points	63.1	92.6	43.7	36.3	63.1	56.4
歯の本数の多さ, 平均値	27.8	34.1	22.8	62.8	52.8	30.3
歯磨き頻度の少なさ/5points	37.0	68.0	43.6	48.9	41.0	66.9
歯科検診の頻度の少なさ/5points	58.7	57.2	70.7	44.3	39.5	69.5
かみ合わせの悪さ/4points	68.1	33.8	87.2	33.8	39.5	59.5
歯茎が晴れている・いいえの割合	30.8	37.5	64.2	64.2	41.9	47.5
歯を磨いた時血が出る・いいえの割合	67.6	67.6	67.6	39.9	49.2	53.8
お酒飲まない人の割合,%	64.9	73.6	31.2	64.9	43.3	43.3
現在喫煙者の割合,%	71.1	31.3	49.0	71.1	57.9	51.2
過去喫煙者の割合,%	36.1	36.1	55.2	79.2	50.5	36.1
非喫煙者の割合,%	48.9	70.2	51.2	6.3	41.8	59.5
受動喫煙あり(家庭),%	32.2	32.2	56.9	87.9	41.5	46.1
受動喫煙あり(職場),%	34.4	34.4	34.4	71.5	46.8	52.9
受動喫煙あり(飲食店),%	34.7	59.7	34.7	34.7	34.7	50.4
受動喫煙あり(路上),%	28.1	73.1	36.4	65.6	34.3	37.5
受動喫煙あり(遊技場),%	42.7	42.7	42.7	42.7	60.9	42.7
野菜頻度の多さ__朝/7points	81.3	28.1	42.0	63.2	47.1	33.0
野菜頻度の多さ__昼/7points	44.4	34.1	44.4	37.9	55.1	73.3
野菜頻度の多さ__夜/7points	40.4	39.4	47.3	63.4	68.0	86.4
食育への関心の少なさ/4points	55.7	34.5	33.6	52.4	45.7	57.3
孤食の多さ__朝/5points	25.4	50.8	56.1	35.3	45.2	62.1
孤食の多さ/5points	36.3	59.1	53.6	25.9	47.8	58.8

項目	能勢町	忠岡町	熊取町	田尻町	岬町	太子町
地域コミュニティへの興味なし/5points	60.6	78.4	46.7	51.7	39.8	38.3
地域コミュニティへの参加なし,%	73.2	58.3	40.1	17.3	48.4	35.9
郷土料理受け継いでいない,%	49.5	26.1	45.2	30.0	43.0	39.8
郷土料理伝えていない,%	19.8	31.0	26.0	19.8	44.6	57.0
地域コミュニティ__助け合いなし/5points	47.6	68.7	41.2	39.4	42.1	59.8
地域コミュニティ__つながりなし/5points	40.4	60.8	41.3	40.4	45.6	56.1
社会参加の少なさ__自治体/6points	28.1	44.6	55.7	17.7	45.3	43.6
社会参加の少なさ__スポーツ/6points	59.7	24.8	57.2	29.4	39.5	40.8
社会参加の少なさ__趣味/6points	43.9	42.1	42.9	43.9	50.3	58.2
社会参加の少なさ__ボランティア/6points	39.4	34.3	64.7	52.0	39.4	52.0
健診受診頻度の少なさ/3 points	90.2	43.1	51.7	48.6	44.0	34.8
かかりつけ医がない割合,%	32.0	44.7	48.5	32.0	60.3	32.0
健康管理アプリを知らない,%	48.5	18.5	50.9	27.0	62.8	59.2
健活10を知らない/3 points	20.6	30.3	58.3	44.9	61.0	69.1
フレイルを知らない/3 points	23.4	34.3	59.6	64.1	68.7	70.9
VOSを知らない/3 points	31.8	13.1	49.2	31.8	52.7	63.1
アスマイルを知らない/3 points	22.0	49.0	57.0	44.5	44.5	55.8

項目	河南町	千早赤阪村
BMI（線形），平均値	80.5	39.6
BMI18.5以下・割合，%	37.7	56.7
BMI30.0以上割合，%	90.9	42.8
BMI25以上割合，%	52.6	31.0
就業あり，%	60.3	37.3
運動制限なし，%	56.0	56.0
食事制限あり，%	33.0	62.5
健康への関心なし/4points	58.5	50.3
一週間あたりの運動日数/4points	23.2	62.6
1日あたり運動時間/4points	34.3	72.8
運動継続年数1年以上の割合	39.4	63.4
1日の歩数/5points	46.3	40.3
1日あたりの座位時間・4points	59.3	57.9
1週間当たりの飲酒頻度の多さ/6points	33.5	46.4
1日あたりの飲酒量の多さ/6points	59.4	39.0
睡眠時間の長さ/6points	38.0	68.0
睡眠で休養取れていない/4points	71.1	40.7
歯の本数の多さ，平均値	46.1	42.1
歯磨き頻度の少なさ/5points	48.9	80.8
歯科検診の頻度の少なさ/5points	28.4	41.9
かみ合わせの悪さ/4points	47.5	68.1
歯茎が晴れている・いいえの割合	37.5	64.2
歯を磨いた時血が出る・いいえの割合	23.3	30.7
お酒飲まない人の割合，%	38.9	36.0
現在喫煙者の割合，%	31.3	31.3
過去喫煙者の割合，%	36.1	36.1
非喫煙者の割合，%	70.2	56.0
受動喫煙あり（家庭），%	32.2	50.7
受動喫煙あり（職場），%	64.1	59.1
受動喫煙あり（飲食店），%	59.7	34.7
受動喫煙あり（路上），%	43.1	28.1
受動喫煙あり（遊技場），%	86.4	42.7
野菜頻度の多さ__朝/7points	37.8	41.0
野菜頻度の多さ__昼/7points	34.1	70.1
野菜頻度の多さ__夜/7points	50.5	60.3
食育への関心の少なさ/4points	50.4	88.8
孤食の多さ__朝/5points	55.5	59.1
孤食の多さ/5points	37.0	46.7

項目	河南町	千早赤阪村
地域コミュニティへの興味なし/5points	28.5	42.7
地域コミュニティへの参加なし,%	58.3	35.9
郷土料理受け継いでいない,%	41.7	23.5
郷土料理伝えていない,%	60.8	50.8
地域コミュニティ__助け合いなし/5points	29.7	34.0
地域コミュニティ__つながりなし/5points	35.7	22.1
社会参加の少なさ__自治体/6points	52.9	41.9
社会参加の少なさ__スポーツ/6points	67.3	31.9
社会参加の少なさ__趣味/6points	42.1	40.8
社会参加の少なさ__ボランティア/6points	24.1	39.4
健診受診頻度の少なさ/3 points	32.0	57.9
かかりつけ医がない割合,%	27.8	61.7
健康管理アプリを知らない,%	69.9	69.9
健活10を知らない/3 points	49.7	52.9
フレイルを知らない/3 points	56.0	41.5
VOSを知らない/3 points	63.1	21.4
アスマイルを知らない/3 points	31.0	37.0

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市	吹田市	泉大津市	高槻市
肥満 30.0以上	48.4	50.1	50.1	48.5	36.6	46.2	58.4	50.5
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	46.7	51.0	56.7	49.6	39.8	48.5	43.6	47.5
収縮期血圧 140mmHg以上	50.8	43.6	63.5	53.7	34.1	59.1	40.6	56.6
拡張期血圧 90mmHg以上	52.9	45.5	63.1	58.0	33.8	63.2	42.4	54.1
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	56.1	37.4	56.9	33.3	55.9	50.5	54.1	54.1
HDLコレステロール 40mg/dL以下	54.7	31.5	51.5	25.6	55.0	56.0	38.5	56.2
LDLコレステロール 140mg/dL以上	52.7	34.1	48.3	25.9	57.3	53.2	40.2	52.6
空腹時血糖 126mg/dL以上	55.2	42.5	55.9	39.7	37.6	65.2	42.3	42.7
HbA1c 6.5%以上	48.6	30.3	55.5	27.7	55.4	58.9	55.4	39.1
随時血糖 126mg/dL以上	54.4	45.7	54.0	43.9	43.9	43.9	43.9	43.9
AST_GOT 51U/L以上	53.7	41.2	54.4	35.6	52.6	56.1	45.7	55.2
ALT_GPT 51U/L以上	52.1	37.1	58.5	29.1	48.9	58.0	38.5	59.4
γ-GT 101mg/dL以上	58.1	41.1	58.6	31.0	60.4	53.4	47.3	53.4
尿蛋白 1+以上	43.4	54.1	51.9	40.3	39.6	57.9	51.6	51.1
メタボリックシンドローム 該当者	48.6	54.9	61.2	46.7	32.6	39.2	37.0	47.3
特定保健指導対象 該当者	49.3	50.3	53.2	53.8	41.0	52.6	39.3	49.4
血圧高値 該当者	52.2	43.6	61.7	60.0	31.7	63.9	42.7	53.8
血糖高値 該当者	48.6	27.8	53.7	24.0	51.2	71.5	54.0	35.6
脂質異常 該当者	55.9	34.3	54.7	25.4	53.5	52.9	44.0	52.6
高血圧有病者 該当者	51.8	44.6	62.6	57.2	33.2	62.2	41.5	55.3
糖尿病有病者 該当者	48.6	30.3	55.5	27.7	55.4	58.9	55.4	39.1
脂質異常症有病者 該当者	54.6	32.3	51.4	23.0	56.0	55.7	41.4	55.6
服薬者_血圧_ 該当者	47.7	53.9	57.7	47.3	45.7	43.3	47.5	48.8
服薬者_血糖_ 該当者	49.8	55.4	59.3	48.3	47.1	47.2	52.3	49.3
服薬者_脂質_ 該当者	48.8	51.0	57.1	48.4	50.0	29.1	41.9	52.2
脳卒中 該当者	44.2	49.1	53.8	30.8	57.9	45.7	47.3	43.2
心臓病 該当者	46.4	47.5	56.9	34.3	49.0	44.2	41.4	56.5
腎不全_人工透析 該当者	50.0	55.6	55.5	40.4	40.4	44.1	48.1	55.1
貧血 該当者	52.8	55.6	47.3	31.9	63.4	38.1	37.1	51.2

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市	吹田市	泉大津市	高槻市
喫煙_該当者	49.7	51.5	55.7	38.0	57.5	39.6	54.3	42.4
20歳から10kg以上増加_該当者	46.3	60.0	45.0	32.2	57.4	61.9	59.0	61.8
30分以上の運動習慣あり_該当者	46.3	59.4	43.3	32.7	60.0	54.9	59.2	60.2
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者	46.3	58.2	41.1	32.0	60.3	56.9	58.6	59.7
歩行速度_早い_該当者	47.7	60.3	42.6	32.6	60.7	50.0	58.6	60.0
食べ方①_食べる速度_早い	46.7	60.2	44.5	31.7	56.6	60.2	62.0	57.0
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者	48.2	62.9	46.5	32.6	60.8	53.2	66.1	58.8
食べ方③_間食の状況_毎日	44.9	53.1	43.3	34.7	55.5	60.5	50.1	58.2
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者	48.8	59.6	43.0	34.3	61.2	56.8	67.8	59.2
飲酒_飲酒習慣_毎日	46.6	59.2	43.6	31.8	64.5	48.4	61.3	61.1
睡眠_十分な休養あり_該当者	50.9	45.7	45.7	45.7	45.7	45.7	55.2	53.9
目次	53.9	54.2	49.0	16.8	50.1	51.1	51.5	55.0

項目	貝塚市	守口市	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市	寝屋川市
肥満 30.0以上	46.2	47.2	49.3	42.8	50.4	46.8	42.3	51.8
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	41.9	55.7	46.6	44.4	50.0	45.5	43.8	50.8
収縮期血圧 140mmHg以上	60.5	34.1	55.5	43.9	52.8	39.9	45.5	61.1
拡張期血圧 90mmHg以上	57.8	33.8	57.8	45.8	52.5	41.5	48.7	62.9
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	51.7	70.8	47.7	44.1	62.9	29.6	55.4	59.5
HDLコレステロール 40mg/dL以下	55.5	53.1	56.2	55.4	55.2	24.4	54.9	55.0
LDLコレステロール 140mg/dL以上	54.7	44.4	55.4	56.9	55.0	27.6	49.3	50.5
空腹時血糖 126mg/dL以上	45.2	40.7	56.6	50.6	62.0	39.0	49.3	50.2
HbA1c 6.5%以上	51.6	59.1	48.7	45.3	49.3	56.5	51.5	59.8
随時血糖 126mg/dL以上	43.9	43.9	43.9	43.9	58.2	43.9	59.4	69.8
AST_GOT 51U/L以上	61.1	44.8	54.4	48.9	53.6	35.9	56.1	63.6
ALT_GPT 51U/L以上	51.1	44.3	58.4	42.7	56.8	30.1	56.6	62.4
γ-GT 101mg/dL以上	51.0	49.0	52.5	44.7	53.9	36.3	54.3	56.5
尿蛋白 1 +以上	42.0	64.3	44.0	41.3	46.7	58.9	45.9	43.7
メタボリックシンドローム 該当者	59.8	59.5	47.2	46.9	56.2	46.7	42.5	53.0
特定保健指導対象 該当者	43.1	63.8	50.9	43.9	48.7	34.1	47.7	50.0
血圧高値 該当者	60.4	31.7	57.6	48.4	49.4	39.1	48.0	61.8
血糖高値 該当者	43.4	52.4	55.8	45.9	57.7	45.5	58.0	55.9
脂質異常 該当者	57.9	70.0	53.8	52.9	57.8	23.7	57.3	55.4
高血圧有病者 該当者	58.4	33.2	57.8	44.5	52.5	40.6	46.7	62.4
糖尿病有病者 該当者	51.6	59.1	48.7	45.3	49.3	56.5	51.5	59.8
脂質異常症有病者 該当者	55.0	55.1	54.6	55.3	55.7	23.8	55.5	55.5
服薬者_血圧_ 該当者	58.7	50.3	49.2	44.9	54.5	64.7	56.3	52.2
服薬者_血糖_ 該当者	61.7	52.8	46.1	51.7	52.5	61.6	48.7	60.1
服薬者_脂質_ 該当者	67.7	42.1	48.6	57.6	49.3	59.0	53.4	45.8
脳卒中 該当者	53.7	48.2	52.3	41.1	44.3	58.0	40.3	47.3
心臓病 該当者	52.2	71.9	54.0	44.3	52.2	49.0	46.6	48.0
腎不全_人工透析 該当者	55.4	83.9	54.5	54.6	56.3	40.4	57.7	42.8
貧血 該当者	67.6	43.5	55.1	44.0	48.1	62.4	57.4	49.0

項目	貝塚市	守口市	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市	寝屋川市
喫煙 該当者	56.6	54.6	39.1	35.5	49.3	53.0	50.0	55.4
20歳から10kg以上増加 該当者	45.9	31.2	35.2	46.9	44.7	61.5	44.5	43.4
30分以上の運動習慣あり 該当者	47.1	31.8	35.4	44.9	46.1	57.6	44.0	42.7
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	46.3	31.1	35.1	45.0	46.6	60.8	43.5	45.4
歩行速度_早い_ 該当者	45.7	30.8	35.2	44.5	47.4	60.8	42.3	46.3
食べ方①_食べる速度 早い	45.1	30.4	34.4	45.3	46.1	61.3	43.2	44.1
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	50.8	30.3	34.4	45.2	47.0	57.5	46.1	47.3
食べ方③_間食の状況_ 毎日	48.5	34.1	37.0	44.4	46.5	52.2	42.4	44.2
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	44.3	32.9	37.1	45.7	46.8	59.6	43.2	43.6
飲酒_飲酒習慣_ 毎日	45.7	30.2	35.1	46.3	46.2	63.9	42.6	43.9
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	47 ページ	45.7	50.5	52.9	52.1	64.8	45.7	45.7
生活習慣の改善 改善するつもりない	47.3	14.2	57.5	53.4	50.6	43.7	51.0	55.1

項目	河内長野市	松原市	大東市	和泉市	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市
肥満 30.0以上	49.4	53.4	46.5	50.7	40.1	66.9	55.9	57.0
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	38.2	49.7	51.1	46.9	33.2	46.1	56.6	54.6
収縮期血圧 140mmHg以上	41.7	55.5	49.7	60.5	41.0	58.5	34.8	51.4
拡張期血圧 90mmHg以上	41.1	52.9	47.7	58.8	39.9	64.3	35.4	52.3
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	38.5	58.6	54.8	49.4	49.9	54.6	48.5	56.6
HDLコレステロール 40mg/dL以下	21.6	55.9	54.4	55.3	46.8	55.4	55.7	55.3
LDLコレステロール 140mg/dL以上	31.3	59.7	56.3	53.3	47.5	50.6	51.2	46.9
空腹時血糖 126mg/dL以上	46.9	53.8	57.2	58.3	46.8	63.1	44.3	50.8
HbA1c 6.5%以上	46.1	51.2	54.1	58.6	29.9	53.0	65.2	58.5
随時血糖 126mg/dL以上	43.9	48.4	58.4	53.4	43.9	51.4	43.9	55.7
AST_GOT 51U/L以上	43.3	43.8	48.0	48.6	35.6	57.0	59.0	56.8
ALT_GPT 51U/L以上	37.0	54.1	41.8	59.5	38.3	56.1	56.1	58.4
γ-GT 101mg/dL以上	37.4	55.0	55.6	56.5	43.0	65.9	52.9	55.7
尿蛋白 1+以上	58.8	45.1	45.5	55.0	43.6	55.3	61.1	40.2
メタボリックシンドローム 該当者	45.7	52.3	55.2	47.9	35.4	57.3	56.8	53.5
特定保健指導対象 該当者	47.8	46.6	54.3	46.7	38.3	51.4	47.7	52.5
血圧高値 該当者	40.9	53.7	51.4	61.7	40.2	59.1	33.2	53.8
血糖高値 該当者	47.2	54.0	59.0	50.8	43.4	50.7	57.7	58.5
脂質異常 該当者	30.9	54.4	54.3	53.8	39.4	62.7	50.4	59.4
高血圧有病者 該当者	41.0	54.5	49.9	59.8	41.0	61.9	34.7	51.8
糖尿病有病者 該当者	46.1	51.2	54.1	58.6	29.9	53.0	65.2	58.5
脂質異常症有病者 該当者	26.7	55.7	55.7	55.5	47.1	55.3	55.6	55.8
服薬者_血圧_ 該当者	51.2	50.3	45.0	52.1	42.4	46.7	55.1	49.0
服薬者_血糖_ 該当者	54.0	46.5	53.1	54.5	43.2	60.6	64.6	54.2
服薬者_脂質_ 該当者	53.0	53.1	48.8	56.6	52.1	51.9	49.9	55.1
脳卒中 該当者	50.8	45.8	56.7	55.4	50.4	45.1	53.6	55.7
心臓病 該当者	52.7	65.8	45.7	44.1	41.8	46.2	46.7	47.7
腎不全_人工透析 該当者	71.2	55.4	51.2	47.4	53.3	48.8	40.4	44.7
貧血 該当者	68.6	48.9	55.7	47.4	64.9	46.2	56.2	54.2

項目	河内長野市	松原市	大東市	和泉市	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市
喫煙 該当者	45.6	50.6	55.2	56.6	32.2	54.4	57.5	50.4
20歳から10kg以上増加 該当者	56.7	43.9	41.3	40.9	57.3	60.3	59.1	39.3
30分以上の運動習慣あり 該当者	58.1	42.9	38.2	41.9	57.0	62.1	57.6	38.4
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	58.6	42.6	40.5	40.4	57.0	57.1	56.6	37.9
歩行速度_早い_ 該当者	57.3	44.2	42.1	40.6	59.4	58.5	60.7	38.9
食べ方①_食べる速度 早い	57.6	43.9	39.3	41.9	57.8	61.9	58.6	36.5
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	54.5	44.9	40.0	42.9	60.0	56.6	60.5	39.6
食べ方③_間食の状況_ 毎日	57.4	42.5	41.9	42.8	55.6	59.4	54.0	39.5
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	51.2	43.9	41.3	43.2	60.7	59.5	60.1	39.8
飲酒_飲酒習慣_ 毎日	57.4	43.1	40.5	40.6	60.7	59.2	59.1	39.3
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	45.7	45.7	45.7	45.7	60.0	55.2	45.7	45.7
生活習慣の改善 改善するつもりない	38.9	54.1	46.0	51.3	54.0	52.3	54.9	50.4

項目	摂津市	高石市	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四条畷市	交野市
肥満 30.0以上	52.6	36.5	40.3	52.8	37.2	48.7	53.7
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	64.4	46.9	41.7	52.8	45.2	38.4	57.7
収縮期血圧 140mmHg以上	46.2	41.4	34.1	56.7	63.3	45.0	60.4
拡張期血圧 90mmHg以上	52.1	43.3	33.8	58.6	59.8	45.0	55.5
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	40.0	52.9	50.3	52.4	50.7	45.6	72.9
HDLコレステロール 40mg/dL以下	29.4	42.3	55.0	55.0	50.8	55.5	57.1
LDLコレステロール 140mg/dL以上	29.4	48.5	51.0	51.3	46.1	58.8	60.7
空腹時血糖 126mg/dL以上	40.3	40.4	61.5	63.4	56.0	63.8	48.3
HbA1c 6.5%以上	34.0	48.2	60.3	52.2	62.6	65.0	52.6
随時血糖 126mg/dL以上	49.8	43.9	55.7	60.3	60.3	55.5	43.9
AST_GOT 51U/L以上	53.7	52.5	45.6	58.8	67.4	43.4	51.7
ALT_GPT 51U/L以上	57.9	35.4	53.8	54.6	46.7	59.6	52.8
γ-GT 101mg/dL以上	53.8	44.1	52.6	55.8	60.2	50.4	43.4
尿蛋白 1+以上	46.8	43.9	67.2	45.7	46.7	39.6	41.7
メタボリックシンドローム 該当者	48.8	39.9	44.6	52.1	53.5	43.6	50.7
特定保健指導対象 該当者	66.7	62.0	46.8	49.0	43.1	42.5	49.4
血圧高値 該当者	52.3	47.6	31.9	56.8	61.5	47.1	58.6
血糖高値 該当者	27.5	53.2	61.5	51.7	53.7	58.0	53.6
脂質異常 該当者	33.4	48.4	54.2	53.0	54.1	51.6	60.1
高血圧有病者 該当者	50.9	43.7	33.2	57.6	60.4	44.7	57.6
糖尿病有病者 該当者	34.0	48.2	60.3	52.2	62.6	65.0	52.6
脂質異常症有病者 該当者	27.3	42.9	55.9	54.8	50.4	56.4	56.4
服薬者_血圧_ 該当者	31.6	33.6	46.9	54.6	57.1	36.2	63.7
服薬者_血糖_ 該当者	46.6	35.2	56.8	59.7	55.6	49.0	49.6
服薬者_脂質_ 該当者	45.1	40.9	50.1	51.8	44.3	59.7	46.9
脳卒中 該当者	41.8	54.9	47.7	50.9	63.0	53.4	53.9
心臓病 該当者	40.3	50.7	53.2	50.0	49.5	49.7	56.6
腎不全_人工透析 該当者	53.6	40.4	40.4	50.2	58.6	53.3	53.6
貧血 該当者	54.4	41.3	63.2	61.5	62.9	49.5	54.4

項目	摂津市	高石市	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四条畷市	交野市
喫煙 該当者	53.4	51.6	59.7	49.2	64.2	42.8	42.5
20歳から10kg以上増加 該当者	59.8	58.7	31.3	46.7	44.9	38.3	42.0
30分以上の運動習慣あり 該当者	59.8	59.6	31.3	44.8	48.7	37.0	48.8
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	65.2	61.8	31.0	44.8	45.9	36.5	48.9
歩行速度_早い_ 該当者	61.4	60.5	30.8	47.4	48.9	34.7	49.1
食べ方①_食べる速度 早い	60.1	58.6	30.4	46.0	46.3	36.6	44.2
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	58.8	59.9	30.3	46.9	43.6	35.6	41.9
食べ方③_間食の状況_ 毎日	56.1	59.7	33.9	45.3	48.1	44.0	48.4
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	66.1	66.0	32.9	49.0	43.5	40.8	44.8
飲酒_飲酒習慣_ 毎日	58.0	60.5	30.2	44.6	46.0	39.8	44.4
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	64.8	45.7	45.7	50.9	45.7	45.7	45.7
生活習慣の改善 改善するつもりない	41.4	51.2	54.6	56.5	49.6	58.3	47.4

項目	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町	能勢町	忠岡町	熊取町
肥満 30.0以上	54.1	37.6	34.6	75.6	44.7	52.7	44.2
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	44.6	52.1	45.2	81.0	25.2	66.8	49.2
収縮期血圧 140mmHg以上	56.7	65.8	47.3	34.1	58.2	49.3	64.3
拡張期血圧 90mmHg以上	55.9	63.1	38.8	33.8	61.1	45.3	58.0
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	52.3	67.7	47.5	57.5	54.7	35.5	39.2
HDLコレステロール 40mg/dL以下	55.8	55.6	56.3	55.8	55.7	37.5	48.3
LDLコレステロール 140mg/dL以上	53.2	71.1	52.7	70.5	55.0	44.7	53.3
空腹時血糖 126mg/dL以上	73.0	52.8	37.6	37.6	37.6	37.6	44.2
HbA1c 6.5%以上	66.6	51.2	31.8	43.5	49.8	59.4	49.2
随時血糖 126mg/dL以上	43.9	43.9	43.9	43.9	43.9	43.9	43.9
AST_GOT 51U/L以上	52.0	54.4	57.7	57.9	67.4	51.8	36.7
ALT_GPT 51U/L以上	48.1	56.1	66.5	64.1	67.8	34.9	47.5
γ-GT 101mg/dL以上	49.4	56.8	71.4	38.8	71.3	45.4	42.8
尿蛋白 1 +以上	41.7	53.3	44.1	39.6	39.6	60.3	52.4
メタボリックシンドローム 該当者	53.7	41.8	62.6	73.5	48.3	75.3	39.6
特定保健指導対象 該当者	51.6	61.8	28.6	49.5	27.4	62.6	58.4
血圧高値 該当者	64.4	59.2	46.6	31.7	53.7	48.9	55.3
血糖高値 該当者	55.3	46.3	25.3	54.8	58.6	58.5	54.4
脂質異常 該当者	52.9	54.7	51.5	63.1	53.8	37.4	46.8
高血圧有病者 該当者	59.7	62.7	44.1	33.2	55.7	45.9	59.3
糖尿病有病者 該当者	66.6	51.2	31.8	43.5	49.8	59.4	49.2
脂質異常症有病者 該当者	55.7	55.7	54.9	54.2	56.4	36.4	48.1
服薬者_血圧_ 該当者	45.6	36.7	72.5	67.9	57.0	48.2	34.1
服薬者_血糖_ 該当者	47.0	42.6	61.6	22.7	40.5	52.7	56.1
服薬者_脂質_ 該当者	45.6	45.2	72.1	61.2	67.3	46.1	43.7
脳卒中 該当者	60.4	58.4	69.0	69.4	65.7	29.8	37.3
心臓病 該当者	63.6	46.1	62.0	33.8	43.5	58.3	62.1
腎不全_人工透析 該当者	67.3	52.9	69.1	40.4	40.4	40.4	40.4
貧血 該当者	50.2	44.7	61.2	31.9	45.3	43.2	37.5

項目	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町	能勢町	忠岡町	熊取町
喫煙 該当者	57.1	56.8	48.1	30.7	59.7	80.3	60.9
20歳から10kg以上増加 該当者	41.3	54.6	57.5	62.5	67.4	63.9	59.2
30分以上の運動習慣あり 該当者	45.8	51.0	58.0	63.2	73.7	57.3	57.1
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	43.2	53.0	57.3	58.0	58.4	62.7	59.3
歩行速度_早い_ 該当者	42.6	51.5	60.8	67.4	56.0	55.4	63.5
食べ方①_食べる速度 早い	42.7	50.1	59.2	64.5	59.6	60.8	55.5
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	41.3	58.0	53.7	55.6	60.1	68.9	57.1
食べ方③_間食の状況_ 毎日	45.4	45.6	51.8	54.2	77.0	54.6	55.7
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	43.0	49.5	63.3	57.4	66.4	56.3	56.0
飲酒_飲酒習慣_ 毎日	43.6	50.1	65.5	62.4	58.4	61.7	59.2
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	45.7	45.7	45.7	45.7	45.7	45.7	64.8
生活習慣の改善 改善するつもりない	51.2	50.2	43.3	58.4	66.2	70.0	52.5

項目	田尻町	岬町	太子町	河南町	千早赤阪村
肥満 30.0以上	78.7	33.9	60.3	54.2	72.0
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	63.5	65.5	43.6	64.5	63.5
収縮期血圧 140mmHg以上	34.1	59.3	60.0	52.0	34.1
拡張期血圧 90mmHg以上	33.8	52.7	63.1	56.5	33.8
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	46.3	40.3	37.6	47.8	28.0
HDLコレステロール 40mg/dL以下	39.5	55.7	54.4	54.8	56.7
LDLコレステロール 140mg/dL以上	39.6	43.5	54.9	45.4	65.4
空腹時血糖 126mg/dL以上	37.6	37.4	63.3	55.3	66.2
HbA1c 6.5%以上	42.2	36.8	43.0	37.7	54.4
随時血糖 126mg/dL以上	43.9	93.6	43.9	70.2	43.9
AST_GOT 51U/L以上	31.7	31.5	31.7	67.0	31.7
ALT_GPT 51U/L以上	37.7	43.1	38.5	50.3	49.4
γ-GT 101mg/dL以上	26.4	49.8	44.5	43.1	26.4
尿蛋白 1 +以上	77.3	48.1	52.8	44.2	83.6
メタボリックシンドローム 該当者	38.5	35.4	35.4	68.1	61.2
特定保健指導対象 該当者	76.7	45.0	52.8	45.2	74.5
血圧高値 該当者	38.1	55.7	57.0	52.6	31.7
血糖高値 該当者	48.8	51.7	37.1	46.1	51.5
脂質異常 該当者	33.7	46.3	48.2	54.0	45.5
高血圧有病者 該当者	33.2	61.1	57.4	57.3	33.2
糖尿病有病者 該当者	42.2	36.8	43.0	37.7	54.4
脂質異常症有病者 該当者	36.2	55.0	56.4	56.4	52.8
服薬者_血圧_ 該当者	39.2	39.7	66.2	70.2	34.4
服薬者_血糖_ 該当者	40.9	34.9	32.3	68.9	22.7
服薬者_脂質_ 該当者	26.2	51.5	26.7	69.3	34.1
脳卒中 該当者	66.5	54.7	29.8	43.1	29.8
心臓病 該当者	33.8	74.4	33.8	69.7	33.8
腎不全_人工透析 該当者	40.4	40.3	40.4	40.4	40.4
貧血 該当者	31.9	50.5	46.3	41.8	31.9

項目	田尻町	岬町	太子町	河南町	千早赤阪村
喫煙 該当者	36.4	28.4	47.2	58.0	38.5
20歳から10kg以上増加 該当者	62.9	43.6	47.8	46.5	45.0
30分以上の運動習慣あり 該当者	62.9	52.8	52.1	45.6	38.2
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	66.5	63.2	49.5	45.9	41.2
歩行速度_早い_ 該当者	66.2	53.0	49.4	43.6	40.3
食べ方①_食べる速度 早い	62.1	59.1	58.1	46.9	42.7
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	63.1	43.0	52.5	54.1	38.5
食べ方③_間食の状況_ 毎日	71.7	63.9	70.3	47.6	33.9
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	61.4	44.1	44.6	38.7	42.5
飲酒_飲酒習慣_ 毎日	59.1	56.9	48.6	45.9	44.6
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	45.7	45.7	45.7	103.0	45.7
生活習慣の改善 改善するつもりない	43.0	50.1	39.4	45.6	65.0

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市	吹田市	泉大津市	高槻市
肥満 30.0以上	49.3	49.5	40.7	41.6	40.5	46.5	52.8	53.9
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	52.9	53.1	42.2	49.8	49.4	50.4	57.8	51.6
収縮期血圧 140mmHg以上	51.2	43.2	63.5	59.1	34.5	58.1	41.0	52.6
拡張期血圧 90mmHg以上	52.7	44.3	59.8	64.1	35.2	56.8	38.7	50.3
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	50.4	43.0	49.6	38.2	43.5	51.9	41.3	51.3
HDLコレステロール 40mg/dL以下	55.2	52.6	49.4	46.8	40.5	54.6	42.9	59.6
LDLコレステロール 140mg/dL以上	52.4	34.5	51.1	25.8	54.7	56.6	39.6	57.1
空腹時血糖 126mg/dL以上	54.6	44.1	62.1	41.2	40.4	65.3	40.4	44.9
HbA1c 6.5%以上	50.8	36.5	49.6	36.8	50.2	56.5	50.4	43.9
随時血糖 126mg/dL以上	56.0	45.1	55.3	45.1	45.1	45.1	45.1	45.1
AST_GOT 51U/L以上	49.4	43.2	50.9	41.5	52.1	49.5	43.6	48.8
ALT_GPT 51U/L以上	47.3	40.5	46.6	35.0	54.7	53.0	37.9	53.9
γ-GT 101mg/dL以上	53.3	41.0	48.0	36.8	45.4	50.6	35.7	43.7
尿蛋白 1+以上	44.8	59.0	53.0	40.2	40.2	74.4	46.4	58.6
メタボリックシンドローム 該当者	45.6	52.3	50.4	41.8	44.4	44.4	51.2	50.0
特定保健指導対象 該当者	50.4	55.0	47.9	46.8	46.9	49.3	42.1	53.9
血圧高値 該当者	51.9	42.4	58.7	61.9	31.1	63.0	41.6	50.5
血糖高値 該当者	48.1	29.8	49.7	26.5	53.3	76.6	56.6	38.6
脂質異常 該当者	53.8	39.4	48.2	32.9	55.3	52.9	44.8	52.8
高血圧有病者 該当者	51.8	43.2	61.5	61.2	34.1	57.9	39.7	51.6
糖尿病有病者 該当者	50.8	36.5	49.6	36.8	50.2	56.5	50.4	43.9
脂質異常症有病者 該当者	54.6	31.8	50.8	22.9	55.6	55.5	41.3	55.7
服薬者_血圧_ 該当者	39.7	44.3	54.6	42.8	41.8	35.9	62.9	43.1
服薬者_血糖_ 該当者	51.3	53.5	53.9	49.0	55.4	53.4	56.8	58.7
服薬者_脂質_ 該当者	48.6	47.2	61.8	50.5	50.6	33.9	48.7	46.6
脳卒中 該当者	50.2	50.4	44.5	36.3	46.7	60.1	71.2	53.8
心臓病 該当者	47.2	53.2	55.6	35.0	46.3	44.8	48.3	52.2

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市	吹田市	泉大津市	高槻市
腎不全_人工透析 該当者	49.4	52.5	50.5	43.1	51.2	45.0	47.9	49.3
貧血 該当者	48.2	53.1	51.8	21.4	54.0	37.1	40.6	45.6
喫煙 該当者	58.3	56.0	57.3	45.1	47.1	47.1	61.9	46.5
20歳から10kg以上増加 該当者	45.6	60.4	45.1	32.6	56.4	61.1	60.1	59.7
30分以上の運動習慣あり 該当者	46.4	57.8	43.5	33.2	61.5	56.9	57.1	61.5
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	47.2	59.0	44.5	32.2	61.1	55.8	60.9	64.2
歩行速度_早い_ 該当者	48.7	57.8	42.1	33.4	63.5	48.3	59.0	62.2
食べ方①_食べる速度 早い	49.7	60.8	50.7	33.2	60.6	63.1	64.5	63.0
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	49.4	62.5	45.0	34.8	57.9	49.9	66.5	55.5
食べ方③_間食の状況_ 毎日	44.7	57.2	45.5	32.9	55.9	58.6	53.4	62.2
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	51.7	66.2	45.9	33.3	62.0	58.4	56.9	56.5
飲酒_飲酒習慣_ 毎日	47.1	58.8	41.5	32.4	61.8	45.4	59.8	60.7
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	44.4	55.7	42.7	33.9	56.7	60.3	61.5	58.9
目次	53.7	55.6	45.1	12.8	54.0	49.2	51.7	53.8

項目	貝塚市	守口市	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市	寝屋川市
肥満 30.0以上	60.8	65.4	51.8	53.4	55.5	66.3	54.1	58.3
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	40.1	49.3	52.7	53.0	47.3	47.0	50.5	49.9
収縮期血圧 140mmHg以上	65.0	34.5	54.3	45.6	51.2	41.1	49.2	66.1
拡張期血圧 90mmHg以上	59.7	35.2	58.4	44.3	49.3	42.5	51.0	66.8
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	55.6	74.3	46.8	48.7	49.2	41.0	57.3	58.4
HDLコレステロール 40mg/dL以下	67.9	46.4	42.2	53.0	54.1	54.6	52.9	50.3
LDLコレステロール 140mg/dL以上	55.7	54.3	53.7	53.1	56.4	32.0	57.9	59.0
空腹時血糖 126mg/dL以上	50.0	42.0	57.6	52.0	54.6	40.4	51.0	51.0
HbA1c 6.5%以上	55.9	56.6	51.1	48.9	46.3	64.3	59.7	57.0
随時血糖 126mg/dL以上	45.1	45.1	50.5	86.0	45.1	45.1	60.0	58.3
AST_GOT 51U/L以上	38.1	55.1	46.4	50.7	45.3	40.6	50.6	49.2
ALT_GPT 51U/L以上	43.7	51.9	42.4	61.8	51.8	33.0	53.8	51.2
γ-GT 101mg/dL以上	48.5	52.4	48.2	53.9	46.3	39.7	63.6	57.9
尿蛋白 1+以上	43.1	75.4	47.8	45.4	48.3	51.3	47.2	48.5
メタボリックシンドローム 該当者	53.5	70.1	56.4	46.2	51.6	68.2	47.1	52.0
特定保健指導対象 該当者	62.6	69.4	57.6	53.7	57.6	52.8	49.2	52.8
血圧高値 該当者	64.2	31.1	55.1	49.8	50.1	44.0	51.7	61.5
血糖高値 該当者	50.5	55.5	51.4	50.9	52.8	47.9	60.9	53.8
脂質異常 該当者	50.1	80.1	50.8	50.9	51.1	38.9	57.4	57.7
高血圧有病者 該当者	64.1	34.1	55.4	45.6	50.6	41.0	49.9	64.9
糖尿病有病者 該当者	55.9	56.6	51.1	48.9	46.3	64.3	59.7	57.0
脂質異常症有病者 該当者	55.6	55.7	54.2	55.2	55.7	25.9	55.7	55.0
服薬者_血圧_ 該当者	40.4	44.9	38.3	44.9	45.9	55.4	52.3	54.8
服薬者_血糖_ 該当者	47.5	57.0	53.4	54.7	48.5	50.4	55.0	51.9
服薬者_脂質_ 該当者	51.6	40.6	51.1	51.6	49.9	80.5	53.9	51.4
脳卒中 該当者	68.1	54.4	53.6	53.8	43.0	47.3	42.0	45.8
心臓病 該当者	56.3	83.9	48.6	48.7	55.1	46.9	50.0	50.6

項目	貝塚市	守口市	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市	寝屋川市
腎不全_人工透析_該当者	60.5	88.2	52.2	49.0	44.5	43.1	43.1	47.9
貧血_該当者	60.7	42.2	57.4	46.1	42.9	53.0	54.1	48.8
喫煙_該当者	48.2	56.7	41.4	37.6	49.3	58.7	51.5	59.2
20歳から10kg以上増加_該当者	49.9	31.2	37.0	46.1	46.6	65.7	43.5	45.3
30分以上の運動習慣あり_該当者	44.4	32.1	37.4	48.8	45.7	60.7	44.1	41.7
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者	44.5	30.9	37.7	46.0	45.3	59.2	44.0	47.0
歩行速度_早い_該当者	46.3	31.7	38.0	44.9	48.9	60.6	43.7	43.3
食べ方①_食べる速度_早い	45.5	32.2	38.9	48.3	50.9	63.5	43.0	43.6
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者	44.9	33.3	39.1	43.8	50.0	54.5	42.3	44.4
食べ方③_間食の状況_毎日	49.3	31.5	37.2	45.5	47.9	53.6	41.6	43.6
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者	52.5	32.5	39.9	45.1	46.2	62.3	40.9	48.3
飲酒_飲酒習慣_毎日	48.3	31.3	37.9	47.1	46.0	61.5	43.2	44.4
睡眠_十分な休養あり_該当者	47.0	33.2	37.2	45.9	44.5	58.1	43.2	41.8
生活習慣の改善_改善するつもりない	55.9	12.0	57.6	52.6	49.8	51.6	55.3	53.0

項目	河内長野市	松原市	大東市	和泉市	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市
肥満 30.0以上	38.7	59.0	47.4	55.3	37.8	54.8	41.1	62.0
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	52.9	53.2	54.5	53.4	54.9	45.9	53.4	50.7
収縮期血圧 140mmHg以上	44.3	57.8	46.0	60.9	39.8	57.0	34.5	52.4
拡張期血圧 90mmHg以上	44.2	51.1	46.7	51.6	41.9	65.0	36.7	57.2
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	38.2	46.8	53.9	54.4	42.7	61.8	48.6	56.1
HDLコレステロール 40mg/dL以下	46.0	44.1	43.8	55.5	60.3	49.6	43.4	48.7
LDLコレステロール 140mg/dL以上	24.8	53.8	52.3	54.1	54.9	53.8	55.4	54.4
空腹時血糖 126mg/dL以上	40.4	73.9	62.8	53.9	50.4	77.8	45.0	58.1
HbA1c 6.5%以上	63.0	64.2	58.3	52.4	39.2	67.1	45.4	62.0
随時血糖 126mg/dL以上	45.1	58.6	87.1	45.0	45.1	66.2	45.1	57.6
AST_GOT 51U/L以上	40.4	43.7	47.9	54.6	40.1	52.8	49.0	53.7
ALT_GPT 51U/L以上	38.9	51.6	47.5	50.8	46.0	63.2	46.3	54.4
γ-GT 101mg/dL以上	43.5	52.7	46.7	53.5	46.9	45.9	52.0	55.6
尿蛋白 1+以上	66.7	42.4	42.4	53.4	46.9	53.4	62.6	40.1
メタボリックシンドローム 該当者	46.4	54.6	58.7	53.5	37.5	57.5	48.3	64.8
特定保健指導対象 該当者	51.5	57.2	51.3	50.2	37.9	54.1	47.7	45.7
血圧高値 該当者	42.3	52.9	50.8	60.6	37.8	60.2	33.6	54.4
血糖高値 該当者	50.5	52.0	55.4	50.0	38.6	53.7	53.0	57.5
脂質異常 該当者	32.4	56.3	56.3	56.7	45.9	57.8	56.3	64.6
高血圧有病者 該当者	43.1	55.5	47.9	58.8	39.6	58.6	35.0	51.6
糖尿病有病者 該当者	63.0	64.2	58.3	52.4	39.2	67.1	45.4	62.0
脂質異常症有病者 該当者	20.7	55.7	55.6	55.7	47.5	55.7	55.5	55.8
服薬者_血圧_ 該当者	40.0	50.8	46.5	52.6	38.0	35.0	56.4	62.5
服薬者_血糖_ 該当者	49.4	60.0	56.0	61.9	43.1	58.7	44.2	62.1
服薬者_脂質_ 該当者	58.6	46.9	56.8	53.6	45.5	45.2	57.3	49.6
脳卒中 該当者	66.1	56.7	57.5	60.2	44.9	59.2	53.0	55.0
心臓病 該当者	43.5	75.9	53.8	54.9	56.4	45.6	39.3	51.7

項目	河内長野市	松原市	大東市	和泉市	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市
腎不全_人工透析_該当者	43.1	56.1	43.1	55.3	49.9	58.3	43.1	49.0
貧血_該当者	53.9	53.2	47.7	53.0	58.0	54.3	61.2	50.2
喫煙_該当者	40.2	53.2	62.4	57.7	40.6	51.5	61.4	64.4
20歳から10kg以上増加_該当者	62.2	41.2	41.1	39.6	57.1	59.2	60.8	39.1
30分以上の運動習慣あり_該当者	60.8	41.5	36.7	41.4	63.4	53.9	61.3	40.6
歩行又は身体活動_1日1時間以上_該当者	58.8	43.1	38.6	41.0	61.6	60.1	61.4	41.0
歩行速度_早い_該当者	59.7	43.5	39.4	41.1	60.3	58.3	59.5	39.2
食べ方①_食べる速度_早い	62.9	41.4	41.7	42.5	63.0	61.7	66.5	40.2
食べ方②_就寝前食事等あり_該当者	55.9	43.7	44.1	39.6	53.1	54.1	66.4	39.7
食べ方③_間食の状況_毎日	62.7	43.3	44.2	41.0	64.0	54.5	58.8	38.6
食習慣_朝食欠食週3回以上_該当者	58.8	45.6	44.3	40.9	57.9	56.8	65.4	45.9
飲酒_飲酒習慣_毎日	60.0	40.7	39.8	41.5	59.8	61.9	59.0	40.6
睡眠_十分な休養あり_該当者	57.8	43.5	40.1	57.8	51.9	57.1	57.7	37.8
生活習慣の改善_改善するつもりない	48.7	53.4	46.8	50.4	63.7	55.7	58.3	45.3

項目	摂津市	高石市	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四条畷市	交野市
肥満 30.0以上	53.6	40.4	47.8	46.7	56.8	51.6	33.1
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	45.1	54.9	48.1	51.5	39.5	61.0	55.3
収縮期血圧 140mmHg以上	50.4	38.2	34.5	53.3	58.5	45.9	45.3
拡張期血圧 90mmHg以上	44.7	40.5	35.2	55.7	57.0	51.5	55.8
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	44.7	52.7	60.2	50.9	42.4	53.0	47.5
HDLコレステロール 40mg/dL以下	47.7	47.9	55.6	49.1	62.4	51.5	48.5
LDLコレステロール 140mg/dL以上	30.6	42.9	52.9	55.6	52.6	55.6	61.7
空腹時血糖 126mg/dL以上	40.4	40.4	62.1	58.5	45.1	56.8	45.6
HbA1c 6.5%以上	38.2	43.1	66.1	48.3	45.5	47.2	57.4
随時血糖 126mg/dL以上	45.1	45.1	60.4	56.4	45.1	45.1	45.1
AST_GOT 51U/L以上	52.2	42.3	59.4	50.8	56.6	46.7	42.2
ALT_GPT 51U/L以上	57.2	41.6	59.8	50.1	65.3	41.9	37.8
γ-GT 101mg/dL以上	67.2	33.3	55.3	51.0	46.0	37.0	54.3
尿蛋白 1+以上	52.9	59.1	61.8	44.4	52.7	40.2	44.8
メタボリックシンドローム 該当者	40.4	37.3	61.1	52.3	50.1	43.7	36.7
特定保健指導対象 該当者	60.7	45.6	46.9	51.3	60.0	67.9	43.0
血圧高値 該当者	49.7	36.3	31.1	53.9	58.2	51.5	52.9
血糖高値 該当者	31.1	54.2	61.3	49.5	55.5	54.9	51.3
脂質異常 該当者	38.6	47.9	62.4	52.5	43.9	56.1	43.2
高血圧有病者 該当者	48.4	39.4	34.1	54.7	59.3	49.3	47.5
糖尿病有病者 該当者	38.2	43.1	66.1	48.3	45.5	47.2	57.4
脂質異常症有病者 該当者	28.4	45.3	55.6	54.5	50.6	54.9	55.7
服薬者_血圧_ 該当者	41.4	42.3	54.5	46.6	57.3	43.3	50.2
服薬者_血糖_ 該当者	38.6	38.4	67.2	56.9	47.0	50.3	49.0
服薬者_脂質_ 該当者	33.8	37.5	59.2	51.5	34.5	34.7	43.3
脳卒中 該当者	62.9	55.8	45.7	49.9	35.2	49.3	41.9
心臓病 該当者	45.2	55.2	40.1	54.7	52.8	50.6	49.7

項目	摂津市	高石市	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四条畷市	交野市
腎不全_人工透析 該当者	43.1	43.1	46.8	45.8	43.1	57.9	43.1
貧血 該当者	57.6	53.5	42.5	57.5	57.7	42.2	37.0
喫煙 該当者	48.5	61.1	57.3	57.0	41.3	48.8	46.0
20歳から10kg以上増加 該当者	60.5	59.6	31.0	45.9	49.0	40.6	44.0
30分以上の運動習慣あり 該当者	59.8	57.9	31.7	43.5	48.1	39.4	51.6
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	67.5	52.1	30.6	43.4	49.1	38.0	49.5
歩行速度_早い_ 該当者	57.8	59.1	31.7	45.4	47.2	37.0	50.3
食べ方①_食べる速度 早い	56.0	60.8	31.7	49.5	50.6	36.0	44.5
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	59.7	54.9	33.0	47.7	49.5	37.3	42.1
食べ方③_間食の状況_ 毎日	56.8	64.5	31.2	44.4	53.0	38.8	46.5
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	66.7	67.5	31.7	48.8	48.0	38.0	48.5
飲酒_飲酒習慣_ 毎日	58.0	59.4	31.1	44.2	48.9	36.7	45.8
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	65.3	53.5	32.7	44.5	46.4	38.0	39.9
生活習慣の改善 改善するつもりない	47.5	53.8	50.8	52.9	51.4	54.9	52.5

項目	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町	能勢町	忠岡町	熊取町	田尻町
肥満 30.0以上	51.8	57.0	45.8	59.7	58.2	46.9	22.9	41.1
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	52.3	32.1	69.8	41.4	47.0	47.0	58.0	39.1
収縮期血圧 140mmHg以上	60.1	67.9	53.4	34.5	63.6	55.7	49.1	34.5
拡張期血圧 90mmHg以上	55.3	71.6	46.8	35.2	53.0	53.4	42.1	35.2
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	53.1	69.5	38.2	38.2	38.2	38.2	44.5	38.2
HDLコレステロール 40mg/dL以下	62.4	52.6	48.5	35.4	35.4	66.6	45.4	85.3
LDLコレステロール 140mg/dL以上	55.8	62.0	46.8	57.1	47.6	32.0	42.3	38.2
空腹時血糖 126mg/dL以上	45.9	46.2	40.4	40.4	40.4	58.7	47.4	40.4
HbA1c 6.5%以上	39.5	51.8	35.6	61.8	48.2	35.6	60.1	35.6
随時血糖 126mg/dL以上	45.1	45.1	45.1	45.1	45.1	45.1	45.1	45.1
AST_GOT 51U/L以上	59.8	42.6	47.2	52.8	52.2	81.3	43.6	59.9
ALT_GPT 51U/L以上	67.6	50.1	61.8	68.2	54.7	67.4	44.9	49.4
γ-GT 101mg/dL以上	63.0	68.3	49.0	33.3	57.5	70.3	42.7	52.0
尿蛋白 1+以上	40.2	50.4	40.2	40.2	40.2	56.4	71.0	40.2
メタボリックシンドローム 該当者	49.9	54.5	54.8	57.5	55.8	56.7	36.0	47.1
特定保健指導対象 該当者	52.2	45.2	41.1	37.8	43.7	44.2	31.9	54.4
血圧高値 該当者	56.2	65.0	45.1	31.1	56.9	50.9	47.9	34.5
血糖高値 該当者	53.6	50.0	27.6	47.3	65.1	53.8	50.1	32.2
脂質異常 該当者	55.1	62.1	42.3	41.9	56.0	41.7	40.5	30.6
高血圧有病者 該当者	61.5	68.5	52.6	34.1	62.6	55.9	46.6	34.1
糖尿病有病者 該当者	39.5	51.8	35.6	61.8	48.2	35.6	60.1	35.6
脂質異常症有病者 該当者	55.2	55.7	55.7	54.8	55.7	37.4	43.0	43.8
服薬者_血圧_ 該当者	55.4	55.9	46.0	67.0	45.1	78.6	67.7	39.9
服薬者_血糖_ 該当者	44.6	45.4	51.7	66.5	46.1	27.2	64.0	27.2
服薬者_脂質_ 該当者	45.2	50.4	70.7	47.6	46.1	52.5	47.5	38.5
脳卒中 該当者	42.3	35.2	50.1	59.2	35.2	35.2	53.1	35.2
心臓病 該当者	61.1	62.3	46.0	52.7	35.0	35.0	54.9	35.0

項目	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町	能勢町	忠岡町	熊取町	田尻町
腎不全_人工透析 該当者	43.1	43.1	43.1	68.4	43.1	67.9	52.6	43.1
貧血 該当者	62.4	49.8	51.8	44.2	43.3	61.1	56.0	33.7
喫煙 該当者	40.2	44.1	44.2	27.5	46.4	76.3	44.9	44.7
20歳から10kg以上増加 該当者	41.9	51.2	64.0	53.5	54.5	63.0	47.8	64.3
30分以上の運動習慣あり 該当者	42.6	47.9	57.4	68.7	69.3	55.2	55.3	60.8
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	40.5	55.1	53.1	64.0	57.2	55.1	63.3	61.5
歩行速度_早い_ 該当者	40.6	54.1	60.7	57.7	54.0	66.6	68.6	64.2
食べ方①_食べる速度 早い	43.9	56.4	57.3	55.9	48.0	53.1	56.2	46.1
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	47.0	58.9	55.7	62.2	64.4	61.5	54.8	70.9
食べ方③_間食の状況_ 毎日	44.3	47.7	56.5	57.1	71.9	69.2	50.5	61.4
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	47.0	57.1	61.3	49.0	52.4	52.9	54.3	57.4
飲酒_飲酒習慣_ 毎日	42.5	55.0	63.4	59.4	60.1	52.4	62.5	67.5
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	43.0	49.5	62.3	59.0	65.5	52.6	55.0	77.6
生活習慣の改善 改善するつもりない	49.8	51.7	42.8	62.5	49.5	43.7	46.0	54.1

項目	岬町	太子町	河南町	千早赤阪村
肥満 30.0以上	56.2	64.2	57.1	22.9
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	66.9	47.0	70.7	7.6
収縮期血圧 140mmHg以上	52.1	54.0	61.7	34.5
拡張期血圧 90mmHg以上	52.0	70.0	56.8	35.2
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	61.2	57.1	38.2	81.4
HDLコレステロール 40mg/dL以下	35.2	35.4	35.4	35.4
LDLコレステロール 140mg/dL以上	53.5	61.6	63.1	41.0
空腹時血糖 126mg/dL以上	40.3	40.4	66.5	40.4
HbA1c 6.5%以上	35.5	35.6	63.0	35.6
随時血糖 126mg/dL以上	45.0	45.1	45.1	45.1
AST_GOT 51U/L以上	58.1	38.1	89.4	38.1
ALT_GPT 51U/L以上	47.7	30.9	65.6	30.9
γ-GT 101mg/dL以上	50.4	47.5	77.2	33.3
尿蛋白 1 +以上	62.7	40.2	40.2	40.2
メタボリックシンドローム 該当者	30.5	62.4	59.3	17.1
特定保健指導対象 該当者	24.0	69.8	62.0	24.3
血圧高値 該当者	61.6	61.3	51.4	54.0
血糖高値 該当者	55.5	40.2	42.8	60.5
脂質異常 該当者	35.5	64.6	51.7	40.3
高血圧有病者 該当者	54.3	59.1	57.4	34.1
糖尿病有病者 該当者	35.5	35.6	63.0	35.6
脂質異常症有病者 該当者	55.8	55.7	55.7	53.4
服薬者_血圧_ 該当者	45.4	60.2	60.8	68.5
服薬者_血糖_ 該当者	26.9	49.3	40.9	27.2
服薬者_脂質_ 該当者	76.1	38.7	53.2	57.3
脳卒中 該当者	67.9	35.2	51.9	35.2
心臓病 該当者	59.1	35.0	47.3	35.0

項目	岬町	太子町	河南町	千早赤阪村
腎不全_人工透析 該当者	43.0	43.1	78.4	43.1
貧血 該当者	44.5	77.0	61.8	28.1
喫煙 該当者	56.4	39.3	50.4	22.5
20歳から10kg以上増加 該当者	53.1	60.8	42.4	36.3
30分以上の運動習慣あり 該当者	46.4	51.3	53.0	37.3
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	55.1	46.2	46.1	37.7
歩行速度_早い_ 該当者	44.6	51.7	46.0	38.7
食べ方①_食べる速度 早い	38.2	56.2	40.2	37.9
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	32.8	61.6	43.2	42.3
食べ方③_間食の状況_ 毎日	56.3	49.8	46.6	35.9
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	37.4	51.1	34.7	31.7
飲酒_飲酒習慣_ 毎日	47.7	57.6	48.9	38.4
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	48.6	57.2	49.0	43.4
生活習慣の改善 改善するつもりない	44.0	46.0	42.0	68.3

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市	吹田市	泉大津市	高槻市
肥満 30.0以上	48.7	52.4	53.1	38.7	43.8	35.4	46.1	46.5
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	47.1	50.4	54.0	39.4	43.4	44.8	42.1	43.9
収縮期血圧 140mmHg以上	45.9	46.3	62.1	39.0	48.7	38.6	48.2	45.0
拡張期血圧 90mmHg以上	42.1	42.7	63.8	37.1	55.2	38.5	40.1	45.0
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	54.7	55.0	47.7	48.3	49.8	49.9	45.4	48.2
HDLコレステロール 40mg/dL以下	44.0	64.2	73.7	40.7	44.5	38.2	60.6	47.6
LDLコレステロール 140mg/dL以上	48.1	47.9	39.6	48.1	55.4	53.2	47.2	41.0
空腹時血糖 126mg/dL以上	47.3	44.1	49.5	40.3	50.4	42.9	48.1	37.9
HbA1c 6.5%以上	52.6	49.1	50.4	51.0	46.0	44.4	43.7	49.6
随時血糖 126mg/dL以上	52.5	51.2	53.6	45.9	42.9	46.4	42.9	52.4
AST_GOT 51U/L以上	50.2	49.6	55.0	50.1	48.9	52.0	53.0	51.6
ALT_GPT 51U/L以上	48.8	50.0	50.1	52.5	45.1	54.3	44.7	49.6
γ-GT 101mg/dL以上	58.5	51.0	62.3	48.0	56.1	54.1	62.0	46.2
尿蛋白 1+以上	50.5	45.7	59.7	52.2	52.9	47.4	55.0	45.2
メタボリックシンドローム 該当者	47.6	49.9	55.9	41.3	43.1	39.0	47.8	44.4
特定保健指導対象 該当者	49.6	54.2	49.5	42.5	46.7	49.4	44.4	46.7
血圧高値 該当者	41.9	45.2	62.9	36.9	46.8	36.2	53.1	45.0
血糖高値 該当者	53.8	45.8	49.6	42.0	50.3	51.0	33.8	37.8
脂質異常 該当者	53.9	50.0	38.9	51.6	52.2	44.3	45.6	44.6
高血圧有病者 該当者	43.7	44.5	64.0	37.6	50.6	38.1	42.2	44.6
糖尿病有病者 該当者	52.6	49.1	50.4	51.0	46.0	44.4	43.7	49.6
脂質異常症有病者 該当者	53.5	46.9	23.5	55.5	54.1	55.8	44.9	47.7
服薬者_血圧_ 該当者	44.5	46.5	64.0	42.0	38.9	37.9	56.1	42.3
服薬者_血糖_ 該当者	49.0	51.1	48.7	45.8	46.5	42.7	46.4	43.0
服薬者_脂質_ 該当者	49.2	48.1	51.6	47.8	46.0	47.4	55.9	41.5
脳卒中 該当者	53.4	56.1	48.1	47.6	60.6	52.8	50.9	50.5
心臓病 該当者	50.5	50.6	49.9	46.3	44.4	50.5	51.0	52.1
腎不全_人工透析 該当者	51.8	56.5	56.8	47.2	47.9	57.8	52.2	47.1
貧血 該当者	54.8	49.9	45.5	47.3	48.0	58.9	44.9	45.5
喫煙 該当者	53.9	52.0	60.8	39.2	34.7	36.2	52.9	45.1
20歳から10kg以上増加 該当者	50.3	54.5	41.4	61.3	60.5	57.3	40.8	58.2
30分以上の運動習慣あり 該当者	57.6	49.7	41.0	61.6	60.2	63.0	52.1	55.9
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	60.9	50.3	35.8	64.1	55.8	64.2	50.3	60.8
歩行速度_早い_ 該当者	58.7	54.1	41.4	65.9	60.0	66.3	55.5	56.7
食べ方①_食べる速度 早い	53.1	54.4	40.9	65.1	53.1	60.5	44.4	55.4
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	46.3	51.2	41.1	50.2	55.9	48.4	50.5	61.4
食べ方③_間食の状況_ 毎日	49.6	46.5	47.0	46.1	44.8	35.9	53.6	53.6
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	60.0	50.6	50.6	55.8	60.0	55.5	41.8	52.3
飲酒_飲酒習慣_ 毎日	57.0	51.1	40.3	58.7	58.8	66.3	52.7	62.0
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	45.9	55.9	45.7	35.6	55.8	59.9	57.8	58.9
生活習慣の改善 改善するつもりない	54.6	58.5	44.3	66.7	59.1	58.6	74.7	48.2

項目	貝塚市	守口市	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市	寝屋川市
肥満 30.0以上	48.1	57.5	47.9	41.3	46.8	45.3	46.0	44.5
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	55.4	52.3	45.6	42.9	43.8	55.7	43.6	46.0
収縮期血圧 140mmHg以上	54.6	46.1	49.9	46.2	52.7	57.3	44.3	47.3
拡張期血圧 90mmHg以上	57.4	46.4	47.7	52.1	50.5	62.8	37.0	48.9
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	49.1	52.9	46.7	38.7	51.9	49.3	46.7	47.4
HDLコレステロール 40mg/dL以下	67.4	42.3	53.0	60.8	42.1	57.8	47.0	43.3
LDLコレステロール 140mg/dL以上	33.1	57.0	50.2	42.4	59.0	46.8	52.9	52.4
空腹時血糖 126mg/dL以上	54.3	59.8	45.6	37.4	60.8	36.3	38.9	43.5
HbA1c 6.5%以上	40.9	46.0	42.3	46.1	47.5	70.2	41.7	49.2
随時血糖 126mg/dL以上	66.0	42.9	45.7	47.1	50.5	64.6	42.9	51.5
AST_GOT 51U/L以上	50.7	49.0	48.9	47.7	45.9	44.4	49.9	47.3
ALT_GPT 51U/L以上	52.6	49.9	49.2	53.7	45.3	43.9	46.6	51.1
γ-GT 101mg/dL以上	58.5	48.6	46.5	40.7	54.6	53.0	50.2	49.9
尿蛋白 1+以上	56.1	56.7	61.4	38.7	48.1	46.8	35.5	63.8
メタボリックシンドローム 該当者	49.3	51.1	40.7	40.0	43.8	54.5	41.1	45.3
特定保健指導対象 該当者	50.2	61.3	47.9	43.7	47.8	45.2	44.8	49.3
血圧高値 該当者	57.9	51.4	50.1	44.4	48.6	67.5	43.9	49.3
血糖高値 該当者	57.6	57.7	46.0	48.8	71.3	66.5	39.6	44.0
脂質異常 該当者	38.2	46.9	43.6	37.5	52.7	44.5	52.0	47.6
高血圧有病者 該当者	58.0	44.6	48.0	47.0	51.0	62.8	43.8	46.4
糖尿病有病者 該当者	40.9	46.0	42.3	46.1	47.5	70.2	41.7	49.2
脂質異常症有病者 該当者	33.3	52.5	47.2	29.3	58.4	41.1	58.7	50.5
服薬者_血圧_ 該当者	62.2	48.3	43.3	36.8	42.4	59.9	63.0	44.5
服薬者_血糖_ 該当者	52.9	47.8	44.6	44.0	45.5	53.4	48.4	53.6
服薬者_脂質_ 該当者	50.7	42.8	46.9	48.0	43.1	55.1	56.1	47.7
脳卒中 該当者	45.8	58.2	56.0	53.3	44.5	43.7	58.9	60.2
心臓病 該当者	47.7	48.1	52.7	49.0	45.6	39.2	55.6	59.1
腎不全_人工透析 該当者	49.5	53.3	46.1	55.5	47.2	51.4	59.2	60.9
貧血 該当者	54.6	63.0	54.5	49.1	45.1	37.3	42.2	56.7
喫煙 該当者	59.7	57.7	46.7	45.1	47.2	61.0	46.9	57.6
20歳から10kg以上増加 該当者	41.4	61.8	57.6	57.1	48.2	35.7	50.9	59.5
30分以上の運動習慣あり 該当者	42.8	54.1	54.6	59.3	50.8	28.4	49.3	53.5
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	40.5	57.0	54.9	56.6	51.7	34.1	47.5	60.9
歩行速度_早い_ 該当者	41.7	50.3	57.5	57.5	57.0	33.6	48.3	53.5
食べ方①_食べる速度 早い	42.4	47.4	53.1	52.6	58.2	30.7	66.9	48.5
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	42.6	49.9	52.0	58.6	45.0	44.5	48.9	55.0
食べ方③_間食の状況_ 毎日	45.9	60.0	47.3	47.4	56.4	49.9	64.2	48.4
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	48.4	54.9	52.1	54.3	51.6	42.7	52.8	59.7
飲酒_飲酒習慣_ 毎日	39.8	49.0	54.9	61.0	53.7	25.1	50.4	55.7
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	47.0	35.2	41.2	49.9	44.9	59.0	44.6	43.1
生活習慣の改善 改善するつもりない	45.2	48.6	52.6	58.8	46.3	34.2	61.0	50.8

項目	河内長野市	松原市	大東市	和泉市	箕面市	柏原市	羽曳野市
肥満 30.0以上	45.6	55.0	43.6	36.7	40.5	59.3	55.9
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	39.8	46.0	51.1	52.2	46.1	40.3	59.6
収縮期血圧 140mmHg以上	44.1	48.6	49.5	50.4	35.1	50.3	40.9
拡張期血圧 90mmHg以上	37.5	47.9	44.3	47.1	39.3	55.2	39.3
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	48.9	56.8	53.2	47.5	42.6	62.0	54.5
HDLコレステロール 40mg/dL以下	63.2	45.8	36.2	47.7	45.9	40.6	49.3
LDLコレステロール 140mg/dL以上	52.4	57.4	54.1	54.2	46.3	49.9	55.4
空腹時血糖 126mg/dL以上	51.5	53.6	51.9	50.8	38.0	59.0	58.9
HbA1c 6.5%以上	57.3	49.5	49.3	48.8	47.2	49.7	51.7
随時血糖 126mg/dL以上	42.9	69.8	71.2	42.8	42.9	42.9	61.4
AST_GOT 51U/L以上	45.7	50.8	50.0	45.6	48.4	47.4	42.1
ALT_GPT 51U/L以上	44.9	44.8	52.3	49.2	52.1	38.7	51.1
γ-GT 101mg/dL以上	53.5	51.6	56.1	52.5	42.5	53.4	51.3
尿蛋白 1+以上	59.0	50.9	51.2	50.2	50.1	40.5	43.0
メタボリックシンドローム 該当者	42.3	55.0	47.9	48.4	37.4	44.0	54.0
特定保健指導対象 該当者	40.0	41.4	54.3	55.5	50.9	34.0	47.4
血圧高値 該当者	37.4	39.8	48.7	50.7	36.4	48.7	39.4
血糖高値 該当者	53.5	65.8	65.1	46.1	36.9	55.4	54.1
脂質異常 該当者	46.3	49.3	52.2	52.0	50.2	47.1	55.2
高血圧有病者 該当者	42.7	48.3	48.4	50.9	34.9	52.7	39.0
糖尿病有病者 該当者	57.3	49.5	49.3	48.8	47.2	49.7	51.7
脂質異常症有病者 該当者	58.8	52.2	63.0	53.3	51.7	60.8	57.3
服薬者_血圧_ 該当者	55.0	54.6	41.5	53.7	34.2	51.1	56.7
服薬者_血糖_ 該当者	51.7	50.4	48.5	45.8	46.2	54.7	53.6
服薬者_脂質_ 該当者	47.0	49.9	52.3	49.7	49.1	53.5	52.4
脳卒中 該当者	52.6	64.1	55.1	58.1	41.3	51.4	55.7
心臓病 該当者	64.0	44.0	53.9	49.1	35.6	51.8	47.5
腎不全_人工透析 該当者	52.9	52.6	53.7	47.5	60.7	63.4	50.8
貧血 該当者	53.7	39.0	62.2	52.6	48.9	48.3	49.1
喫煙 該当者	40.6	54.0	53.0	52.3	38.4	44.4	48.6
20歳から10kg以上増加 該当者	43.3	28.8	29.3	62.4	63.8	42.5	56.2
30分以上の運動習慣あり 該当者	62.9	36.0	38.1	48.2	57.8	49.3	46.1
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	57.5	38.1	39.3	41.7	60.1	53.9	48.9
歩行速度_早い_ 該当者	52.8	37.7	44.4	51.6	67.5	54.3	55.7
食べ方①_食べる速度 早い	65.4	36.1	35.3	63.1	67.2	52.6	53.9
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	45.8	31.5	36.5	53.0	48.0	45.3	44.9
食べ方③_間食の状況_ 毎日	43.9	41.1	41.5	45.0	47.9	38.5	52.1
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	45.7	46.2	47.4	52.0	54.4	49.6	48.3
飲酒_飲酒習慣_ 毎日	54.7	28.3	44.3	55.9	54.7	48.0	45.4
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	59.2	43.0	40.6	53.1	49.0	52.3	58.1
生活習慣の改善 改善するつもりない	46.6	32.7	31.5	56.9	55.9	42.5	38.8

項目	門真市	摂津市	高石市	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四条畷市	交野市
肥満 30.0以上	51.5	56.8	36.2	44.9	52.7	42.7	52.1	50.3
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	52.1	40.2	45.8	48.5	50.1	45.9	41.4	39.5
収縮期血圧 140mmHg以上	56.4	53.9	45.2	49.2	52.8	54.5	45.8	37.5
拡張期血圧 90mmHg以上	56.2	58.3	44.9	45.8	51.5	60.9	48.7	40.8
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	48.8	48.9	49.5	57.5	50.5	45.2	54.7	51.4
HDLコレステロール 40mg/dL以下	43.3	57.2	58.8	44.2	41.5	50.3	37.7	43.1
LDLコレステロール 140mg/dL以上	54.9	44.4	51.6	57.4	56.4	27.9	53.0	53.6
空腹時血糖 126mg/dL以上	59.5	53.6	45.6	43.8	54.1	42.4	49.0	48.8
HbA1c 6.5%以上	41.5	49.2	44.4	46.7	47.2	61.0	38.9	43.2
随時血糖 126mg/dL以上	66.4	42.9	63.1	60.3	73.8	42.9	42.9	70.1
AST_GOT 51U/L以上	54.5	52.2	47.2	46.3	52.5	52.5	43.5	51.4
ALT_GPT 51U/L以上	54.7	48.1	55.3	47.0	47.6	52.3	51.6	49.6
γ-GT 101mg/dL以上	54.6	50.6	74.0	50.5	60.8	55.8	56.3	42.6
尿蛋白 1 +以上	58.7	42.6	37.1	52.3	52.8	31.6	52.9	48.1
メタボリックシンドローム 該当者	54.5	46.8	46.4	45.3	44.3	49.4	45.3	45.8
特定保健指導対象 該当者	57.6	47.4	52.2	49.7	48.1	41.7	44.2	37.6
血圧高値 該当者	58.7	48.4	48.1	42.9	49.9	57.5	56.8	37.0
血糖高値 該当者	53.9	61.9	25.2	51.4	59.6	51.5	48.2	49.0
脂質異常 該当者	56.7	46.6	42.0	51.4	48.2	33.8	51.8	48.4
高血圧有病者 該当者	57.8	56.1	46.9	45.2	52.0	58.3	48.2	37.6
糖尿病有病者 該当者	41.5	49.2	44.4	46.7	47.2	61.0	38.9	43.2
脂質異常症有病者 該当者	57.0	42.5	52.6	64.0	55.6	43.6	58.4	54.8
服薬者_血圧_ 該当者	42.4	49.8	36.2	51.0	47.0	58.5	53.2	42.7
服薬者_血糖_ 該当者	45.5	47.3	42.5	40.6	49.5	48.3	49.7	38.0
服薬者_脂質_ 該当者	44.6	51.2	46.5	42.3	51.5	55.5	50.5	52.4
脳卒中 該当者	41.1	45.0	32.1	35.4	44.1	71.2	53.2	54.6
心臓病 該当者	46.9	49.3	66.1	49.8	48.5	55.0	56.5	47.4
腎不全_人工透析 該当者	62.4	49.1	41.8	49.6	53.2	59.3	47.9	60.1
貧血 該当者	56.1	49.5	49.1	58.4	61.4	67.7	50.0	41.0
喫煙 該当者	64.0	49.6	50.6	50.5	53.4	58.1	44.4	48.4
20歳から10kg以上増加 該当者	56.7	62.4	57.2	52.6	40.7	49.1	43.1	35.0
30分以上の運動習慣あり 該当者	46.2	63.8	66.0	47.0	47.1	37.6	43.4	45.3
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	48.1	54.6	49.9	44.4	47.9	34.5	47.7	50.4
歩行速度_早い_ 該当者	47.9	53.1	65.6	47.6	48.7	50.9	45.4	48.7
食べ方①_食べる速度 早い	44.1	49.2	60.0	45.6	42.8	32.3	49.0	48.9
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	51.8	65.5	49.5	52.0	43.9	67.1	61.1	52.2
食べ方③_間食の状況_ 毎日	53.6	56.4	46.7	56.9	49.7	68.6	39.0	46.5
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	54.8	64.1	56.8	45.4	55.5	51.6	49.4	47.2
飲酒_飲酒習慣_ 毎日	55.4	53.4	63.3	46.5	50.1	49.6	44.5	47.1
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	41.7	61.2	54.6	34.9	45.7	49.9	36.8	41.3
生活習慣の改善 改善するつもりない	42.6	35.8	62.5	50.5	42.9	45.5	41.6	56.4

項目	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町	能勢町	忠岡町	熊取町	田尻町
肥満 30.0以上	43.6	50.1	28.3	72.2	66.5	62.0	49.2	49.6
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	41.1	58.3	32.4	61.6	51.3	63.1	46.1	57.2
収縮期血圧 140mmHg以上	35.9	47.5	36.2	42.2	74.8	89.3	53.4	59.4
拡張期血圧 90mmHg以上	37.8	60.1	45.0	58.7	68.7	81.2	60.4	54.1
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	54.1	37.5	60.8	57.9	81.9	75.7	42.9	45.7
HDLコレステロール 40mg/dL以下	44.1	50.5	47.7	43.9	46.5	66.7	65.8	51.2
LDLコレステロール 140mg/dL以上	54.7	50.4	38.3	54.5	51.7	34.2	36.0	47.8
空腹時血糖 126mg/dL以上	49.1	41.0	36.6	55.9	82.7	70.2	41.7	64.6
HbA1c 6.5%以上	42.1	54.5	45.2	56.8	66.9	64.5	72.2	12.6
随時血糖 126mg/dL以上	42.9	42.9	42.9	42.9	42.9	42.9	42.9	42.9
AST_GOT 51U/L以上	41.6	43.2	49.3	86.0	82.3	59.2	58.4	47.4
ALT_GPT 51U/L以上	57.1	42.3	49.0	79.4	71.2	60.2	47.3	18.4
γ-GT 101mg/dL以上	42.7	50.2	37.0	51.8	61.1	53.4	31.9	19.0
尿蛋白 1+以上	42.9	40.8	33.6	38.8	64.1	73.5	61.3	71.3
メタボリックシンドローム 該当者	49.8	55.9	40.9	62.0	51.3	59.5	51.1	42.3
特定保健指導対象 該当者	47.0	43.6	39.1	65.7	47.0	77.6	42.4	49.3
血圧高値 該当者	36.9	54.0	46.3	57.2	58.2	81.2	58.4	61.2
血糖高値 該当者	45.5	58.3	36.1	53.3	67.0	56.2	48.1	45.5
脂質異常 該当者	46.8	45.4	48.3	40.7	65.1	54.7	41.3	47.2
高血圧有病者 該当者	34.7	55.1	41.8	47.8	68.1	86.2	58.5	64.8
糖尿病有病者 該当者	42.1	54.5	45.2	56.8	66.9	64.5	72.2	12.6
脂質異常症有病者 該当者	53.7	49.5	40.9	56.9	55.1	34.9	27.5	36.2
服薬者_血圧_ 該当者	34.4	63.8	42.0	56.6	45.2	55.9	53.9	75.2
服薬者_血糖_ 該当者	50.5	56.5	44.3	64.4	42.7	51.6	63.3	28.9
服薬者_脂質_ 該当者	59.4	51.5	40.2	42.5	9.1	41.7	64.2	53.2
脳卒中 該当者	39.3	52.9	63.1	37.3	50.4	52.9	40.2	67.1
心臓病 該当者	35.5	49.8	46.1	58.7	32.8	45.8	57.3	71.1
腎不全_人工透析 該当者	47.1	48.1	31.0	31.0	31.0	78.2	45.8	31.0
貧血 該当者	41.4	35.5	50.1	27.8	50.0	67.0	33.1	47.7
喫煙 該当者	45.2	47.7	37.3	30.1	32.2	70.6	68.9	48.5
20歳から10kg以上増加 該当者	42.1	46.0	42.9	64.0	52.7	60.6	37.1	43.6
30分以上の運動習慣あり 該当者	54.7	44.3	54.3	47.7	53.9	50.8	41.5	29.2
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	44.5	45.8	62.5	47.8	50.5	44.0	39.0	28.1
歩行速度_早い_ 該当者	53.1	44.6	64.4	46.6	24.4	40.8	32.3	40.9
食べ方①_食べる速度 早い	52.1	58.5	59.8	52.7	57.0	48.6	36.1	47.0
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	44.1	40.5	56.7	67.8	69.9	55.2	38.6	30.8
食べ方③_間食の状況_ 毎日	45.9	45.3	71.4	39.4	59.5	66.4	65.2	64.0
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	50.5	36.4	57.6	33.5	58.7	62.6	50.2	59.4
飲酒_飲酒習慣_ 毎日	61.3	51.0	62.2	39.0	49.6	58.3	32.8	35.3
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	40.6	47.6	78.1	70.1	53.1	51.7	66.6	65.2
生活習慣の改善 改善するつもりない	61.4	33.7	57.6	51.3	50.4	70.1	44.6	53.8

項目	岬町	太子町	河南町	千早赤阪村
肥満 30.0以上	78.4	61.5	70.2	52.8
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	75.6	71.4	63.0	80.2
収縮期血圧 140mmHg以上	55.6	57.7	62.8	48.9
拡張期血圧 90mmHg以上	57.9	38.6	61.9	40.8
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	33.0	28.7	54.6	23.4
HDLコレステロール 40mg/dL以下	43.5	35.2	49.8	72.5
LDLコレステロール 140mg/dL以上	33.3	87.0	69.5	49.4
空腹時血糖 126mg/dL以上	47.2	53.4	40.7	69.6
HbA1c 6.5%以上	53.9	60.3	60.8	63.9
随時血糖 126mg/dL以上	42.8	42.9	42.9	42.9
AST_GOT 51U/L以上	48.9	39.3	53.5	16.3
ALT_GPT 51U/L以上	66.6	58.0	53.3	20.4
γ-GT 101mg/dL以上	37.8	25.1	38.0	55.7
尿蛋白 1+以上	36.6	57.5	57.9	34.9
メタボリックシンドローム 該当者	61.8	67.9	78.2	87.8
特定保健指導対象 該当者	75.6	60.2	45.6	82.0
血圧高値 該当者	65.8	51.3	63.2	35.0
血糖高値 該当者	36.9	52.8	37.1	39.7
脂質異常 該当者	53.9	94.2	67.8	69.8
高血圧有病者 該当者	50.7	49.9	62.6	44.2
糖尿病有病者 該当者	53.9	60.3	60.8	63.9
脂質異常症有病者 該当者	38.1	59.0	61.7	57.8
服薬者_血圧_ 該当者	55.8	43.1	75.5	48.4
服薬者_血糖_ 該当者	76.6	49.7	52.7	93.3
服薬者_脂質_ 該当者	60.8	50.2	68.0	82.7
脳卒中 該当者	35.4	22.6	35.6	57.7
心臓病 該当者	80.4	51.0	46.5	17.7
腎不全_人工透析 該当者	49.8	31.0	49.8	31.0
貧血 該当者	61.1	26.4	52.4	73.4
喫煙 該当者	70.9	34.2	59.3	58.4
20歳から10kg以上増加 該当者	39.4	64.0	41.6	56.4
30分以上の運動習慣あり 該当者	67.5	59.1	54.6	24.0
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	56.8	47.1	40.9	80.9
歩行速度_早い_ 該当者	45.5	55.3	45.5	27.0
食べ方①_食べる速度 早い	30.2	38.1	60.0	37.4
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	45.7	35.1	40.1	75.9
食べ方③_間食の状況_ 毎日	44.6	58.6	48.4	17.0
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	35.6	45.7	44.8	3.4
飲酒_飲酒習慣_ 毎日	53.7	61.5	39.1	28.7
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	53.9	34.9	45.5	42.2
生活習慣の改善 改善するつもりない	43.1	46.9	50.3	41.8

項目	大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市	吹田市	泉大津市
肥満 BMI30.0以上	49.5	49.1	52.1	41.8	34.0	38.8	43.3
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	49.3	53.6	61.1	39.1	35.2	36.0	44.9
収縮期血圧 140mmHg以上	43.5	42.7	74.2	43.9	38.5	33.8	57.0
拡張期血圧 90mmHg以上	44.3	39.6	64.7	42.1	39.5	33.2	47.5
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	51.4	47.7	47.2	46.7	42.7	50.4	51.7
HDLコレステロール 40mg/dL以下	51.7	46.4	47.2	49.2	41.7	45.4	53.1
LDLコレステロール 140mg/dL以上	47.5	41.6	36.4	54.1	53.4	50.5	38.8
空腹時血糖 126mg/dL以上	53.3	49.0	56.5	42.9	50.6	54.0	45.3
HbA1c 6.5%以上	51.8	44.5	62.8	43.5	42.3	42.4	57.1
随時血糖 126mg/dL以上	51.3	50.1	54.9	55.3	45.0	50.7	45.0
AST_GOT 51U/L以上	51.3	44.6	54.6	49.1	49.9	52.1	57.4
ALT_GPT 51U/L以上	50.3	44.3	51.6	49.6	43.9	47.5	44.3
γ-GT 101mg/dL以上	52.2	46.1	52.8	50.4	55.9	48.3	52.1
尿蛋白 1+以上	53.3	60.6	68.9	58.9	52.8	46.7	54.7
メタボリックシンドローム 該当者	47.4	53.9	62.8	40.9	46.1	38.9	51.8
特定保健指導対象 該当者	50.1	50.0	54.8	43.5	41.1	40.2	44.2
血圧高値 該当者	44.3	42.3	68.1	43.0	38.8	36.4	51.3
血糖高値 該当者	54.8	42.3	59.5	33.7	36.9	49.4	43.6
脂質異常 該当者	49.9	42.7	42.2	42.8	45.6	45.7	43.6
高血圧有病者 該当者	43.4	40.6	72.5	43.0	37.9	33.2	55.3
糖尿病有病者 該当者	51.8	44.5	62.8	43.5	42.3	42.4	57.1
脂質異常症有病者 該当者	54.0	33.0	22.9	59.0	60.4	60.3	40.0
服薬者_血圧_ 該当者	44.4	65.1	57.5	32.7	35.0	36.9	52.6
服薬者_血糖_ 該当者	45.5	90.0	50.6	39.3	40.3	38.8	57.4
服薬者_脂質_ 該当者	48.3	64.9	56.7	35.3	42.8	46.9	44.2
脳卒中 該当者	47.0	96.3	49.1	44.1	45.3	43.4	54.1
心臓病 該当者	44.8	94.1	47.3	39.7	51.2	43.7	56.9
腎不全_人工透析 該当者	47.4	92.5	47.0	44.5	44.4	45.3	55.4
貧血 該当者	46.7	59.6	38.9	40.4	58.8	45.2	44.2
喫煙 該当者	57.6	63.1	58.0	39.4	36.6	35.3	57.0
20歳から10kg以上増加 該当者	52.0	67.5	32.7	44.4	44.9	47.8	51.9
30分以上の運動習慣あり 該当者	51.1	63.2	41.7	52.4	55.2	56.6	59.7
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	54.5	59.4	35.6	58.0	66.3	60.8	56.7
歩行速度_早い_ 該当者	57.5	57.8	39.5	54.0	61.0	59.2	58.4
食べ方①_食べる速度 早い	53.2	55.1	41.2	45.9	52.1	49.8	55.4
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	57.4	65.4	36.9	50.7	51.8	52.1	55.8
食べ方③_間食の状況_毎日	43.5	50.7	33.7	49.2	54.3	51.3	61.3
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	66.2	75.4	43.7	51.4	45.4	50.5	54.3
飲酒_飲酒習慣_毎日	52.4	58.1	38.4	52.5	61.3	56.4	63.0
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	45.4	56.9	44.1	33.1	52.5	63.4	56.2
生活習慣の改善 改善するつもりない	53.3	60.2	45.3	53.0	52.8	57.8	71.1

項目	高槻市	貝塚市	守口市	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市
肥満 BMI30.0以上	49.6	56.1	52.9	50.4	41.7	51.5	58.2
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	43.3	53.8	55.8	44.0	35.6	55.7	63.4
収縮期血圧 140mmHg以上	48.0	67.9	56.6	51.7	45.9	51.6	58.4
拡張期血圧 90mmHg以上	52.0	73.7	61.6	46.8	49.7	49.1	55.8
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	58.5	45.6	59.2	51.3	47.7	57.0	42.4
HDLコレステロール 40mg/dL以下	43.6	43.8	48.8	49.7	45.1	53.9	36.6
LDLコレステロール 140mg/dL以上	39.9	37.0	53.0	49.8	29.3	58.3	35.8
空腹時血糖 126mg/dL以上	47.8	60.3	61.3	57.9	50.3	73.8	40.7
HbA1c 6.5%以上	45.6	48.6	51.6	44.2	49.0	45.5	66.1
随時血糖 126mg/dL以上	50.7	45.0	58.0	55.0	45.0	45.0	45.0
AST_GOT 51U/L以上	54.7	52.9	49.2	42.7	56.6	49.0	50.8
ALT_GPT 51U/L以上	60.2	59.1	48.7	47.4	48.9	54.8	46.4
γ-GT 101mg/dL以上	53.1	50.8	49.3	44.9	45.4	51.3	53.8
尿蛋白 1+以上	53.1	51.4	39.7	53.3	53.4	50.0	45.1
メタボリックシンドローム 該当者	50.1	58.8	55.5	46.1	38.2	50.9	50.8
特定保健指導対象 該当者	47.4	53.5	59.1	45.4	44.1	52.0	47.9
血圧高値 該当者	49.7	68.5	60.7	53.8	47.2	44.8	58.6
血糖高値 該当者	33.9	61.3	45.3	53.4	57.0	57.7	55.0
脂質異常 該当者	51.6	45.4	60.4	47.3	33.1	56.0	39.6
高血圧有病者 該当者	49.5	72.5	58.6	49.1	47.3	48.7	57.3
糖尿病有病者 該当者	45.6	48.6	51.6	44.2	49.0	45.5	66.1
脂質異常症有病者 該当者	54.3	35.1	54.7	48.6	37.4	58.2	34.0
服薬者_血圧_ 該当者	39.1	62.0	43.5	45.7	38.5	50.7	60.1
服薬者_血糖_ 該当者	44.9	56.3	45.6	46.5	40.6	47.7	59.4
服薬者_脂質_ 該当者	45.7	53.0	49.2	53.4	49.0	49.1	50.7
脳卒中 該当者	45.2	44.1	48.0	48.3	45.7	46.4	45.1
心臓病 該当者	42.4	47.3	49.5	46.4	44.3	43.3	47.1
腎不全_人工透析 該当者	45.3	43.7	44.6	44.9	45.9	44.4	46.9
貧血 該当者	36.5	48.8	41.1	62.8	49.5	50.1	37.6
喫煙 該当者	39.4	61.0	54.5	38.6	42.4	48.0	55.4
20歳から10kg以上増加 該当者	57.3	41.9	47.7	43.6	44.4	53.5	44.3
30分以上の運動習慣あり 該当者	62.1	42.7	41.8	52.1	56.8	52.0	43.8
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	64.6	30.5	46.0	58.4	58.0	53.0	32.2
歩行速度_早い_ 該当者	64.3	34.0	44.7	50.9	55.1	51.6	31.8
食べ方①_食べる速度 早い	52.3	35.0	44.4	46.0	54.4	52.9	38.0
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	58.2	38.0	51.2	46.8	52.1	52.4	39.8
食べ方③_間食の状況_ 毎日	63.5	38.2	40.5	50.2	53.4	52.7	37.2
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	52.4	52.2	56.8	52.3	47.0	52.4	44.6
飲酒_飲酒習慣_ 毎日	64.5	36.7	41.9	52.2	58.0	52.4	42.0
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	55.0	47.0	31.7	41.8	44.7	45.2	56.7
生活習慣の改善 改善するつもりない	59.1	39.3	33.0	57.2	57.1	43.8	41.1

項目	富田林市	寝屋川市	河内長野市	松原市	大東市	和泉市	箕面市
肥満 BMI30.0以上	49.7	56.5	46.5	54.5	54.3	50.4	45.1
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	49.7	59.4	42.2	50.4	56.4	53.3	31.5
収縮期血圧 140mmHg以上	53.6	49.7	33.6	42.9	45.3	50.3	39.0
拡張期血圧 90mmHg以上	48.7	48.2	28.1	38.9	42.5	45.6	40.0
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	49.1	52.7	49.4	55.6	56.7	58.5	50.7
HDLコレステロール 40mg/dL以下	52.5	60.5	50.0	53.1	64.5	56.5	49.8
LDLコレステロール 140mg/dL以上	54.6	55.5	35.3	46.8	55.9	51.9	47.4
空腹時血糖 126mg/dL以上	48.6	46.8	42.3	60.8	64.7	53.8	43.8
HbA1c 6.5%以上	48.6	59.1	54.3	52.5	59.4	54.1	42.7
随時血糖 126mg/dL以上	45.0	53.1	45.0	61.9	45.0	45.0	45.0
AST_GOT 51U/L以上	42.8	54.4	44.9	50.1	54.5	48.4	40.6
ALT_GPT 51U/L以上	40.3	52.2	40.6	49.6	55.3	49.3	40.3
γ-GT 101mg/dL以上	52.4	53.9	47.7	50.6	52.3	46.4	49.8
尿蛋白 1+以上	42.6	66.2	56.1	50.8	59.5	50.5	40.9
メタボリックシンドローム 該当者	44.5	57.6	48.8	51.3	51.5	52.5	36.8
特定保健指導対象 該当者	47.0	56.9	39.1	38.3	56.5	49.0	43.2
血圧高値 該当者	52.8	49.0	32.4	41.6	47.1	55.0	38.0
血糖高値 該当者	47.0	54.7	51.1	50.8	67.4	44.1	36.9
脂質異常 該当者	48.8	50.9	35.7	56.8	63.1	59.7	39.5
高血圧有病者 該当者	51.4	47.8	31.3	41.5	45.1	48.9	36.8
糖尿病有病者 該当者	48.6	59.1	54.3	52.5	59.4	54.1	42.7
脂質異常症有病者 該当者	50.7	56.4	29.7	51.2	61.6	52.5	52.7
服薬者_血圧_ 該当者	58.1	52.7	43.8	62.8	50.0	51.6	34.5
服薬者_血糖_ 該当者	55.0	47.5	51.4	55.8	54.0	57.9	37.1
服薬者_脂質_ 該当者	58.1	50.6	60.1	65.6	55.8	55.8	53.8
脳卒中 該当者	54.7	46.4	49.3	53.2	41.9	59.1	48.4
心臓病 該当者	52.8	45.1	50.2	48.9	37.9	61.3	46.6
腎不全_人工透析 該当者	54.2	47.9	51.0	53.8	47.3	54.4	46.8
貧血 該当者	62.6	57.5	51.4	42.7	48.1	48.2	47.4
喫煙 該当者	49.3	57.4	47.7	67.0	54.2	51.0	37.2
20歳から10kg以上増加 該当者	53.7	61.9	39.4	40.7	39.2	38.9	55.4
30分以上の運動習慣あり 該当者	48.8	51.0	49.5	46.1	31.7	42.0	67.2
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	48.4	59.1	46.8	43.5	38.8	39.7	54.7
歩行速度_早い_ 該当者	46.8	54.9	45.4	43.9	38.5	41.4	62.0
食べ方①_食べる速度_早い	41.2	53.1	51.4	48.1	39.2	43.1	62.0
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	50.4	59.3	48.3	47.5	43.5	44.4	49.4
食べ方③_間食の状況_毎日	47.3	45.1	53.9	41.6	38.5	40.1	60.5
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	40.4	64.2	50.7	45.5	43.7	46.6	57.4
飲酒_飲酒習慣_毎日	42.7	61.3	50.8	40.6	35.6	37.9	61.8
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	44.1	41.2	59.7	39.5	35.9	58.8	61.8
生活習慣の改善 改善するつもりない	42.6	51.0	42.5	43.3	41.3	64.7	67.4

項目	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市	高石市	藤井寺市	東大阪市
肥満 BMI30.0以上	51.7	48.2	58.2	51.7	42.6	54.1	47.3
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	44.8	53.8	70.4	54.1	51.7	47.8	54.7
収縮期血圧 140mmHg以上	51.9	45.3	60.0	52.0	51.2	43.0	51.3
拡張期血圧 90mmHg以上	52.9	45.9	50.0	52.5	48.4	41.6	49.6
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	59.9	51.4	49.7	44.8	47.9	54.5	53.2
HDLコレステロール 40mg/dL以下	54.0	47.4	49.8	40.3	53.1	55.3	60.4
LDLコレステロール 140mg/dL以上	55.2	54.0	56.5	37.4	46.2	58.8	55.9
空腹時血糖 126mg/dL以上	59.9	58.5	71.8	41.7	44.3	59.7	65.3
HbA1c 6.5%以上	51.7	50.9	60.1	53.6	50.1	56.5	49.7
随時血糖 126mg/dL以上	45.0	45.0	45.0	92.6	45.0	45.0	60.2
AST_GOT 51U/L以上	56.1	41.3	52.7	51.1	43.2	50.2	48.0
ALT_GPT 51U/L以上	44.5	47.2	58.4	46.2	44.2	55.4	46.8
γ-GT 101mg/dL以上	45.0	51.1	57.3	72.8	59.5	48.1	53.8
尿蛋白 1+以上	44.0	65.9	54.4	59.6	44.8	55.7	51.0
メタボリックシンドローム 該当者	46.9	50.0	68.0	43.5	50.8	43.8	50.5
特定保健指導対象 該当者	60.6	50.6	63.9	52.4	55.6	40.5	54.1
血圧高値 該当者	53.1	37.6	60.5	50.6	49.1	39.1	51.1
血糖高値 該当者	53.4	47.5	57.7	48.0	59.8	46.3	50.4
脂質異常 該当者	65.2	62.7	64.2	48.6	44.5	64.3	53.2
高血圧有病者 該当者	51.5	42.5	57.1	52.6	50.8	43.5	50.5
糖尿病有病者 該当者	51.7	50.9	60.1	53.6	50.1	56.5	49.7
脂質異常症有病者 該当者	56.4	54.7	58.6	42.7	38.6	53.1	56.6
服薬者_血圧_ 該当者	63.5	55.1	49.1	44.8	46.4	46.0	44.9
服薬者_血糖_ 該当者	50.9	41.4	54.4	50.7	51.0	49.2	47.1
服薬者_脂質_ 該当者	38.2	44.4	47.3	48.3	39.8	53.9	49.1
脳卒中 該当者	46.1	48.0	43.2	49.4	60.2	47.6	46.0
心臓病 該当者	41.4	46.4	39.2	56.3	51.6	39.8	44.2
腎不全_人工透析 該当者	43.2	44.0	47.9	44.9	66.2	47.5	45.5
貧血 該当者	49.4	59.3	42.5	47.4	48.1	37.1	51.4
喫煙 該当者	45.9	52.9	67.8	56.5	48.1	47.2	57.6
20歳から10kg以上増加 該当者	61.4	50.5	57.7	68.2	48.6	29.0	53.3
30分以上の運動習慣あり 該当者	54.5	52.6	39.1	53.5	56.0	36.1	47.2
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	58.8	50.5	44.9	58.6	60.3	43.1	47.4
歩行速度_早い_ 該当者	58.9	52.4	37.2	54.7	56.6	36.2	50.0
食べ方①_食べる速度_早い	49.5	48.9	40.4	53.2	56.1	41.5	51.8
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	53.7	44.9	49.4	69.6	62.7	47.7	50.5
食べ方③_間食の状況_毎日	56.7	53.5	37.4	43.8	57.3	36.6	44.7
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	43.0	55.5	50.7	69.0	61.3	40.3	58.9
飲酒_飲酒習慣_毎日	60.2	49.4	37.8	48.6	59.1	36.4	50.2
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	56.6	60.0	36.0	61.8	65.1	31.7	43.2
生活習慣の改善 改善するつもりない	63.6	53.0	37.2	54.1	72.4	65.2	42.2

項目	泉南市	四条畷市	交野市	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町
肥満 BMI30.0以上	61.8	60.3	50.9	47.9	45.8	48.8	34.9
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	64.3	48.3	52.3	51.3	60.1	40.6	61.8
収縮期血圧 140mmHg以上	57.0	47.1	55.9	44.7	54.1	47.3	51.4
拡張期血圧 90mmHg以上	70.8	49.8	50.6	48.0	67.9	48.0	52.9
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	50.3	64.3	48.1	42.9	58.3	47.5	31.7
HDLコレステロール 40mg/dL以下	62.1	57.4	46.6	52.5	48.7	62.9	57.6
LDLコレステロール 140mg/dL以上	54.3	53.9	51.1	57.7	48.3	46.6	64.3
空腹時血糖 126mg/dL以上	40.1	43.2	55.1	35.9	51.5	35.9	35.9
HbA1c 6.5%以上	62.9	49.9	47.7	48.1	41.3	47.1	31.5
随時血糖 126mg/dL以上	78.8	45.0	71.1	45.0	45.0	45.0	45.0
AST_GOT 51U/L以上	40.1	50.6	58.2	38.0	55.2	39.9	22.9
ALT_GPT 51U/L以上	61.3	50.0	55.8	35.2	57.1	60.9	31.5
γ-GT 101mg/dL以上	46.0	40.6	67.2	42.0	51.7	47.6	34.6
尿蛋白 1+以上	38.3	48.1	65.0	55.3	36.8	66.0	40.1
メタボリックシンドローム 該当者	65.6	54.7	48.3	43.5	62.7	40.5	40.6
特定保健指導対象 該当者	56.3	61.5	65.0	39.7	55.6	47.4	64.3
血圧高値 該当者	72.0	50.3	58.8	45.9	55.4	45.0	52.7
血糖高値 該当者	50.8	58.9	61.5	47.9	57.0	38.2	40.1
脂質異常 該当者	56.3	58.7	40.6	35.6	47.8	47.9	64.4
高血圧有病者 該当者	61.7	48.8	52.5	44.5	57.6	44.9	52.5
糖尿病有病者 該当者	62.9	49.9	47.7	48.1	41.3	47.1	31.5
脂質異常症有病者 該当者	50.3	62.4	53.8	54.3	50.3	54.5	56.5
服薬者_血圧_ 該当者	70.0	48.3	48.3	66.7	43.2	41.3	49.5
服薬者_血糖_ 該当者	46.1	46.8	49.2	53.9	43.6	37.0	35.3
服薬者_脂質_ 該当者	50.2	50.0	42.4	58.2	60.9	46.3	14.5
脳卒中 該当者	48.1	43.8	41.6	59.4	53.2	39.8	48.4
心臓病 該当者	43.4	44.6	47.8	70.7	50.6	52.7	36.4
腎不全_人工透析 該当者	44.8	44.4	44.1	64.0	45.5	44.7	41.7
貧血 該当者	47.0	35.5	42.6	73.0	55.0	58.9	49.8
喫煙 該当者	60.8	53.5	43.5	50.6	49.0	30.7	49.9
20歳から10kg以上増加 該当者	60.3	32.0	49.0	56.1	58.4	59.3	43.5
30分以上の運動習慣あり 該当者	42.2	32.9	47.6	58.9	49.7	55.1	63.0
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	40.7	36.5	50.3	59.8	42.6	67.6	60.2
歩行速度_早い_ 該当者	46.2	35.2	33.3	49.6	46.7	71.1	65.4
食べ方①_食べる速度_早い	51.2	34.8	44.0	54.5	51.6	58.4	54.8
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	57.2	41.0	40.5	46.0	54.0	55.0	59.5
食べ方③_間食の状況_毎日	54.0	36.8	48.8	54.9	61.4	73.9	33.7
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	45.8	40.8	45.0	55.3	54.4	51.0	27.7
飲酒_飲酒習慣_毎日	46.2	28.3	40.9	57.1	50.1	68.6	62.1
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	45.9	37.4	43.9	45.8	55.9	64.3	60.2
生活習慣の改善 改善するつもりない	41.7	42.8	42.1	57.1	49.2	36.8	49.0

項目	能勢町	忠岡町	熊取町	田尻町	岬町	太子町	河南町	千早赤阪村
肥満 BMI30.0以上	46.1	46.2	39.3	51.8	37.8	45.4	54.2	99.2
腹囲 男性90cm/女性85cm以上	69.5	47.5	48.3	25.9	36.6	38.7	57.6	56.2
収縮期血圧 140mmHg以上	48.9	79.7	30.9	36.7	45.6	66.9	54.9	46.2
拡張期血圧 90mmHg以上	53.6	61.7	43.0	39.1	51.5	69.9	45.2	65.4
中性脂肪_空腹時 300mg/dL以上	31.7	64.6	43.2	31.7	53.5	85.2	31.7	31.7
HDLコレステロール 40mg/dL以下	16.2	43.3	49.8	23.5	36.5	71.4	56.1	61.5
LDLコレステロール 140mg/dL以上	64.9	44.6	36.7	37.0	62.4	59.1	51.6	81.1
空腹時血糖 126mg/dL以上	35.9	35.9	47.9	35.9	53.0	52.6	50.2	35.9
HbA1c 6.5%以上	48.7	74.8	46.6	31.5	42.1	31.5	76.5	31.5
随時血糖 126mg/dL以上	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
AST_GOT 51U/L以上	79.4	46.5	55.9	67.3	70.1	57.5	52.4	22.9
ALT_GPT 51U/L以上	49.1	83.2	50.0	40.8	26.2	65.7	71.0	44.6
γ-GT 101mg/dL以上	14.9	45.1	41.3	43.3	37.3	66.6	77.8	46.8
尿蛋白 1+以上	29.0	41.8	42.4	53.1	41.7	29.0	50.4	29.0
メタボリックシンドローム 該当者	79.8	53.2	56.0	44.5	20.3	46.5	65.7	39.4
特定保健指導対象 該当者	77.6	58.5	38.8	34.7	33.8	26.4	46.9	62.4
血圧高値 該当者	40.7	76.9	45.1	53.3	39.6	56.1	57.9	36.0
血糖高値 該当者	62.2	61.3	49.9	55.8	57.3	37.9	57.2	15.3
脂質異常 該当者	67.6	68.7	47.4	44.6	27.9	39.2	47.8	52.2
高血圧有病者 該当者	52.7	78.7	34.9	39.8	48.8	62.3	55.4	54.6
糖尿病有病者 該当者	48.7	74.8	46.6	31.5	42.1	31.5	76.5	31.5
脂質異常症有病者 該当者	53.4	33.3	38.2	42.5	55.6	63.0	57.9	56.8
服薬者_血圧_ 該当者	60.6	57.3	58.9	41.3	44.9	58.4	64.1	30.1
服薬者_血糖_ 該当者	38.9	74.6	53.6	65.4	49.8	49.3	55.1	45.3
服薬者_脂質_ 該当者	43.2	54.0	67.0	59.8	35.9	38.7	72.1	46.6
脳卒中 該当者	36.4	71.0	43.7	62.4	43.2	49.9	47.9	65.6
心臓病 該当者	61.9	56.8	46.7	55.2	50.2	62.6	52.5	58.3
腎不全_人工透析 該当者	51.7	48.0	41.7	76.8	54.2	41.7	52.1	68.0
貧血 該当者	36.6	68.0	41.7	60.2	38.2	70.2	48.7	70.8
喫煙 該当者	27.9	70.8	40.4	50.5	64.9	45.1	46.4	40.7
20歳から10kg以上増加 該当者	65.7	35.6	50.1	47.7	49.2	42.7	57.4	71.2
30分以上の運動習慣あり 該当者	27.8	45.7	42.5	33.4	51.3	69.6	52.2	71.4
歩行又は身体活動_1日1時間以上 該当者	43.0	35.5	35.2	42.6	43.7	52.3	47.8	63.4
歩行速度_早い_ 該当者	39.8	51.7	43.0	58.8	44.9	43.7	52.3	69.5
食べ方①_食べる速度 早い	49.8	54.9	46.1	30.7	68.3	58.1	46.0	92.0
食べ方②_就寝前食事等あり 該当者	39.0	58.0	36.6	23.9	57.6	30.0	45.3	76.5
食べ方③_間食の状況_ 毎日	75.0	54.7	43.2	45.3	54.2	60.0	61.0	56.1
食習慣_朝食欠食週3回以上_ 該当者	31.3	34.4	51.4	62.0	30.9	47.8	40.8	59.3
飲酒_飲酒習慣_ 毎日	53.3	41.8	47.3	38.7	71.1	47.0	48.5	46.8
睡眠_十分な休養あり_ 該当者	56.0	60.8	66.7	56.5	53.2	49.8	48.7	37.1
生活習慣の改善 改善するつもりない	40.8	54.2	43.2	49.6	51.5	39.4	34.5	53.6

大阪市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	43.5	-	-	45.9	-	48	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	48.6	-	-	49.3	49.4	49.5	49.4
孤食の少なさ（朝食）	37.3	-	-	43.6	-	47.3	-
地域コミュニティへの参加割合	47.6	-	-	-	49.5	-	49.5
健診受診頻度の高さ※	47	-	-	49	48.7	49.3	49.2
運動制限なしの割合	49.2	-	-	49.6	49.6	49.8	49.8
現在喫煙 非該当者（国保）	-	50.3	41.7	50	50	45.2	44.2
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				43	43	40	41

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

堺市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	45.9	-	-	47.4	-	48.8	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	49.4	-	-	49.7	49.7	49.8	49.7
孤食の少なさ（朝食）	50.8	-	-	50.4	-	50.2	-
地域コミュニティへの参加割合	52.7	-	-	-	50.6	-	50.6
健診受診頻度の高さ※	49.2	-	-	49.7	49.7	49.8	49.8
運動制限なしの割合	44.4	-	-	47.5	47.5	48.8	48.8
現在喫煙 非該当者（国保）	-	48.5	44	49.8	49.8	46.5	45.8
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				30	29	34	34

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

岸和田市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	48.3	-	-	48.9	-	49.5	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	39.2	-	-	44.2	45.1	46.3	44.9
孤食の少なさ（朝食）	46.7	-	-	48.3	-	49.3	-
地域コミュニティへの参加割合	54.5	-	-	-	51	-	50.9
健診受診頻度の高さ※	52.2	-	-	50.7	51	50.5	50.6
運動制限なしの割合	24.4	-	-	38.8	38.5	44.6	44.7
現在喫煙 非該当者（国保）	-	44.3	42.7	49.2	49.3	45.7	44.9
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				41	41	30	34

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

豊中市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	43.7	-	-	46.1	-	48.1	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	67.3	-	-	59.3	57.8	56	58.1
孤食の少なさ（朝食）	41.7	-	-	45.8	-	48.2	-
地域コミュニティへの参加割合	55.2	-	-	-	51.2	-	51.1
健診受診頻度の高さ※	55.7	-	-	52	52.6	51.4	51.5
運動制限なしの割合	46.3	-	-	48.4	48.4	49.2	49.2
現在喫煙 非該当者（国保）	-	62	54.9	51.7	51.4	52.9	53.4
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				12	9	18	20

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

池田市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	57.3	-	-	54.5	-	52.2	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	66.6	-	-	58.9	57.5	55.7	57.8
孤食の少なさ（朝食）	50.2	-	-	50.1	-	50.1	-
地域コミュニティへの参加割合	57.6	-	-	-	51.7	-	51.6
健診受診頻度の高さ※	54.2	-	-	51.4	51.9	51	51.1
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	42.5	52.9	49	49.1	51.7	52
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				2	3	6	7

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

吹田市	府内偏差値			ex		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	62.9	-	-	58.1	-	53.9	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	70.2	-	-	60.9	59.1	57	59.5
孤食の少なさ（朝食）	52.9	-	-	51.5	-	50.6	-
地域コミュニティへの参加割合	46.4	-	-	-	49.2	-	49.3
健診受診頻度の高さ※	52.9	-	-	51	51.3	50.7	50.8
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	60.4	52.9	51.4	51.2	51.7	52
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				10	9	5	6

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

泉大津市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	49.5	-	-	49.7	-	49.8	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	44.8	-	-	47.2	47.6	48.2	47.5
孤食の少なさ（朝食）	49.8	-	-	49.9	-	50	-
地域コミュニティへの参加割合	45.4	-	-	-	49	-	49
健診受診頻度の高さ※	43	-	-	47.6	46.9	48.3	48.2
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	45.7	38.1	49.4	49.5	43	41.7
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				23	22	18	24

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

高槻市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	52.4	-	-	51.5	-	50.7	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	59.8	-	-	55.2	54.4	53.4	54.6
孤食の少なさ（朝食）	46.8	-	-	48.4	-	49.3	-
地域コミュニティへの参加割合	43.7	-	-	-	48.6	-	48.7
健診受診頻度の高さ※	47.2	-	-	49.1	48.8	49.3	49.3
運動制限なしの割合	47.4	-	-	48.9	48.8	49.5	49.5
現在喫煙 非該当者（国保）	-	57.6	53.5	51	50.9	52	52.4
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				9	12	8	9

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

貝塚市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	49.8	-	-	49.9	-	50	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	40.6	-	-	45	45.8	46.8	45.6
孤食の少なさ（朝食）	39.1	-	-	44.6	-	47.7	-
地域コミュニティへの参加割合	49.7	-	-	-	49.9	-	49.9
健診受診頻度の高さ※	55.6	-	-	51.9	52.5	51.4	51.5
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	43.4	51.8	49.1	49.2	51	51.2
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				38	34	34	30

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

守口市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	37.5	-	-	42.1	-	46.2	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	43.4	-	-	46.5	47	47.7	46.9
孤食の少なさ（朝食）	27.5	-	-	38.7	-	45.2	-
地域コミュニティへの参加割合	34.6	-	-	-	46.5	-	46.8
健診受診頻度の高さ※	34.7	-	-	44.8	43.2	46.3	45.9
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	45.4	43.3	49.4	49.5	46	45.3
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				40	40	34	33

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

枚方市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	60	-	-	56.3	-	53	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	54.4	-	-	52.4	52	51.5	52.1
孤食の少なさ（朝食）	48.1	-	-	49.1	-	49.6	-
地域コミュニティへの参加割合	45.9	-	-	-	49.1	-	49.1
健診受診頻度の高さ※	59.8	-	-	53.3	54.3	52.4	52.6
運動制限なしの割合	43.2	-	-	47	46.9	48.6	48.6
現在喫煙 非該当者（国保）	-	60.9	58.6	51.5	51.3	55	56
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				18	14	18	19

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

茨木市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	65.1	-	-	59.5	-	54.5	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	65	-	-	58	56.7	55.2	57
孤食の少なさ（朝食）	55.8	-	-	52.9	-	51.2	-
地域コミュニティへの参加割合	52	-	-	-	50.5	-	50.4
健診受診頻度の高さ※	59.9	-	-	53.4	54.4	52.4	52.6
運動制限なしの割合	43.5	-	-	47.1	47.1	48.6	48.6
現在喫煙 非該当者（国保）	-	64.5	62.4	52	51.7	57.3	58.6
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				17	17	13	11

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

八尾市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	41.3	-	-	44.5	-	47.4	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	45.7	-	-	47.7	48.1	48.5	48
孤食の少なさ（朝食）	43.8	-	-	46.9	-	48.7	-
地域コミュニティへの参加割合	45.2	-	-	-	48.9	-	49
健診受診頻度の高さ※	41.5	-	-	47.1	46.2	47.9	47.7
運動制限なしの割合	49.5	-	-	49.8	49.8	49.9	49.9
現在喫煙 非該当者（国保）	-	50.7	50.7	50.1	50.1	50.4	50.5
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				37	38	38	40

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

泉佐野市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	57.5	-	-	54.7	-	52.3	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	45.8	-	-	47.7	48.1	48.5	48
孤食の少なさ（朝食）	33.4	-	-	41.7	-	46.5	-
地域コミュニティへの参加割合	43	-	-	-	48.4	-	48.5
健診受診頻度の高さ※	50.2	-	-	50.1	50.1	50	50
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	47	41.3	49.6	49.6	44.9	43.9
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				30	27	39	34

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

富田林市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	46.2	-	-	47.6	-	48.9	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	52.7	-	-	51.5	51.2	50.9	51.3
孤食の少なさ（朝食）	52.8	-	-	51.4	-	50.6	-
地域コミュニティへの参加割合	58.9	-	-	-	52	-	51.9
健診受診頻度の高さ※	51.9	-	-	50.7	50.8	50.5	50.5
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	50	48.5	50	50	49.1	49
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				25	24	23	14

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

寝屋川市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	42.8	－	－	45.5	－	47.8	－
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	44.1	－	－	46.9	47.4	48	47.2
孤食の少なさ（朝食）	61.8	－	－	55.9	－	52.5	－
地域コミュニティへの参加割合	41.4	－	－	－	48.1	－	48.2
健診受診頻度の高さ※	49.7	－	－	49.9	49.9	49.9	49.9
運動制限なしの割合	34.3	－	－	43.2	43	46.7	46.8
現在喫煙 非該当者（国保）	－	44.6	40.8	49.3	49.4	44.6	43.6
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				36	34	33	38

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

河内長野市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	44.7	－	－	46.7	－	48.4	－
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	56.6	－	－	53.5	53	52.3	53.1
孤食の少なさ（朝食）	53.6	－	－	51.8	－	50.8	－
地域コミュニティへの参加割合	50.2	－	－	－	50	－	50
健診受診頻度の高さ※	57.6	－	－	52.6	53.4	51.8	52
運動制限なしの割合	47.7	－	－	49	48.9	49.5	49.5
現在喫煙 非該当者（国保）	－	54.4	59.8	50.6	50.5	55.8	56.9
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				8	8	15	14

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

松原市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	40.7	－	－	44.2	－	47.2	－
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	39.1	－	－	44.2	45.1	46.2	44.9
孤食の少なさ（朝食）	44.5	－	－	47.3	－	48.8	－
地域コミュニティへの参加割合	48.3	－	－	－	49.6	－	49.6
健診受診頻度の高さ※	51.9	－	－	50.7	50.8	50.5	50.5
運動制限なしの割合	56	－	－	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	－	49.4	46.8	49.9	49.9	48.1	47.7
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				29	32	32	34

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

大東市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	51.9	-	-	51.2	-	50.6	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	40.1	-	-	44.7	45.5	46.6	45.3
孤食の少なさ（朝食）	47.4	-	-	48.7	-	49.5	-
地域コミュニティへの参加割合	50.5	-	-	-	50.1	-	50.1
健診受診頻度の高さ※	36.8	-	-	45.5	44.1	46.8	46.5
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	44.8	37.6	49.3	49.4	42.7	41.4
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				29	26	30	20

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

和泉市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	62	-	-	57.5	-	53.6	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	46.4	-	-	48.1	48.4	48.8	57
孤食の少なさ（朝食）	52.7	-	-	51.3	-	50.6	-
地域コミュニティへの参加割合	54.4	-	-	-	51	-	50.9
健診受診頻度の高さ※	51.9	-	-	50.6	50.8	50.5	50.5
運動制限なしの割合	46	-	-	48.2	48.2	49.2	48.6
現在喫煙 非該当者（国保）	-	43.4	57.1	49.1	49.2	45.5	44.7
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				19	21	23	24

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

箕面市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	62.2	-	-	57.7	-	53.7	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	68.4	-	-	59.9	58.3	56.4	58.7
孤食の少なさ（朝食）	45.8	-	-	47.9	-	49.1	-
地域コミュニティへの参加割合	61	-	-	-	52.5	-	52.3
健診受診頻度の高さ※	50.6	-	-	50.2	50.3	50.1	50.2
運動制限なしの割合	40.7	-	-	45.9	45.8	48	48.1
現在喫煙 非該当者（国保）	-	67.8	59.4	52.5	52.1	55.5	56.5
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				2	3	12	14

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

柏原市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	50.8	-	-	50.5	-	50.2	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	47.9	-	-	48.9	49.1	49.3	49
孤食の少なさ（朝食）	51.4	-	-	50.7	-	50.3	-
地域コミュニティへの参加割合	46.1	-	-	-	49.1	-	49.2
健診受診頻度の高さ※	52.4	-	-	50.8	51.1	50.6	50.6
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	45.6	48.5	49.4	49.5	49.1	49
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				14	16	13	13

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

羽曳野市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	47	-	-	48.1	-	49.1	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	46.9	-	-	48.4	48.6	48.9	48.6
孤食の少なさ（朝食）	49.7	-	-	49.8	-	49.9	-
地域コミュニティへの参加割合	42.4	-	-	-	48.3	-	48.4
健診受診頻度の高さ※	50.7	-	-	50.2	50.3	50.2	50.2
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	42.5	38.6	49	49.1	43.3	42
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				30	34	18	29

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

門真市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	30.2	-	-	37.6	-	44.1	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	34	-	-	41.4	42.8	44.5	42.5
孤食の少なさ（朝食）	57.8	-	-	53.9	-	51.7	-
地域コミュニティへの参加割合	44	-	-	-	48.6	-	48.7
健診受診頻度の高さ※	25.8	-	-	41.7	39.2	44.1	43.6
運動制限なしの割合	34.7	-	-	43.3	43.2	46.8	46.8
現在喫煙 非該当者（国保）	-	49.6	50.3	49.9	49.9	41.6	40.1
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				42	40	40	38

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

摂津市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	57.2	-	-	54.5	-	52.1	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	47.1	-	-	48.4	48.7	49	48.6
孤食の少なさ（朝食）	65.2	-	-	57.6	-	53.2	-
地域コミュニティへの参加割合	43	-	-	-	48.4	-	48.5
健診受診頻度の高さ※	47.7	-	-	49.2	49	49.5	49.4
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	46.6	51.5	49.5	49.6	50.9	51.1
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				24	23	23	24

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

高石市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	45.5	-	-	47.2	-	48.7	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	51.6	-	-	50.9	50.7	50.6	50.8
孤食の少なさ（朝食）	43.9	-	-	46.9	-	48.7	-
地域コミュニティへの参加割合	41.7	-	-	-	48.1	-	48.3
健診受診頻度の高さ※	45.8	-	-	48.6	48.1	49	48.9
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	48.4	38.9	49.8	49.8	43.5	42.3
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				26	27	42	43

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

藤井寺市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	43.1	-	-	45.7	-	47.9	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	50	-	-	50	50	50	50
孤食の少なさ（朝食）	59.7	-	-	54.8	-	52.1	-
地域コミュニティへの参加割合	68.5	-	-	-	54.2	-	53.9
健診受診頻度の高さ※	59.1	-	-	53.1	54.1	52.2	52.4
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	40.3	42.7	48.7	48.8	45.7	44.9
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				19	18	18	23

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

東大阪市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	46.7	-	-	47.9	-	49	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	40.6	-	-	44.9	45.7	46.7	45.6
孤食の少なさ（朝食）	39.9	-	-	44.9	-	47.8	-
地域コミュニティへの参加割合	47.1	-	-	-	49.3	-	49.4
健診受診頻度の高さ※	52.7	-	-	50.9	51.2	50.7	50.7
運動制限なしの割合	44.9	-	-	47.8	47.7	48.9	48.9
現在喫煙 非該当者（国保）	-	50.8	43	50.1	50.1	45.9	45.2
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				39	39	34	32

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

泉南市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	50	-	-	50	-	50	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	38.2	-	-	43.6	44.7	45.9	44.4
孤食の少なさ（朝食）	35	-	-	42.5	-	46.8	-
地域コミュニティへの参加割合	34.2	-	-	-	46.4	-	46.7
健診受診頻度の高さ※	56.9	-	-	52.4	53.1	51.7	51.8
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	35.8	58.7	48.1	48.3	55.1	56
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				30	32	28	24

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

四條畷市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	52.6	-	-	51.6	-	50.8	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	46.1	-	-	47.9	48.2	48.6	48.1
孤食の少なさ（朝食）	56.9	-	-	53.5	-	51.5	-
地域コミュニティへの参加割合	49.7	-	-	-	49.9	-	49.9
健診受診頻度の高さ※	49.2	-	-	49.7	49.7	49.8	49.8
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	57.2	51.2	51	50.9	50.7	50.8
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				29	29	16	17

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

交野市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	57.2	-	-	54.5	-	52.1	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	56.8	-	-	53.7	53.1	52.4	53.2
孤食の少なさ（朝食）	60.9	-	-	55.5	-	52.3	-
地域コミュニティへの参加割合	60.7	-	-	-	52.4	-	52.2
健診受診頻度の高さ※	38.8	-	-	46.2	45	47.3	47
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	57.5	54	51	50.9	52.3	52.8
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				5	6	2	7

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

大阪狭山市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	51.4	-	-	50.9	-	50.4	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	54	-	-	52.2	51.8	51.4	51.9
孤食の少なさ（朝食）	64.5	-	-	57.3	-	53.1	-
地域コミュニティへの参加割合	41.7	-	-	-	48.1	-	48.3
健診受診頻度の高さ※	58.5	-	-	52.9	53.8	52.1	52.3
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	42.9	59.8	49	49.1	55.8	56.9
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				19	18	6	3

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

阪南市	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	43.7	-	-	46	-	48.1	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	43.8	-	-	46.7	47.2	47.9	47.1
孤食の少なさ（朝食）	63.2	-	-	56.6	-	52.8	-
地域コミュニティへの参加割合	45.4	-	-	-	49	-	49
健診受診頻度の高さ※	49.1	-	-	49.7	49.6	49.8	49.7
運動制限なしの割合	33	-	-	42.6	42.4	46.4	46.5
現在喫煙 非該当者（国保）	-	43.2	55.9	49.1	49.2	53.5	54.1
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				14	18	16	24

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

島本町	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	50.3	-	-	50.2	-	50.1	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	74.4	-	-	63.1	61	58.4	61.5
孤食の少なさ（朝食）	44.9	-	-	47.4	-	48.9	-
地域コミュニティへの参加割合	51.6	-	-	-	50.4	-	50.3
健診受診頻度の高さ※	51.4	-	-	50.5	50.6	50.3	50.4
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	51.9	55.8	50.3	50.2	53.4	54
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				6	7	3	2

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

豊能町	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	51.1	-	-	50.7	-	50.3	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	69.8	-	-	60.6	58.9	56.8	59.3
孤食の少なさ（朝食）	68.6	-	-	59.3	-	54	-
地域コミュニティへの参加割合	64.1	-	-	-	53.2	-	52.9
健診受診頻度の高さ※	60.6	-	-	53.6	54.7	52.6	52.8
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	69.3	72.5	52.7	52.3	63.2	65.7
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				1	1	1	1

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

能勢町	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	46.5	-	-	47.8	-	48.9	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	42.4	-	-	45.9	46.6	47.4	46.4
孤食の少なさ（朝食）	74.6	-	-	62.3	-	55.2	-
地域コミュニティへの参加割合	26.8	-	-	-	44.8	-	45.2
健診受診頻度の高さ※	9.8	-	-	36.3	32.1	40.2	39.3
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	40.3	53.6	48.7	48.8	52.1	52.5
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				22	24	43	42

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

忠岡町	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	44.6	-	-	46.6	-	48.4	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	37.5	-	-	43.3	44.4	45.7	44.1
孤食の少なさ（朝食）	49.2	-	-	49.6	-	49.8	-
地域コミュニティへの参加割合	41.7	-	-	-	48.1	-	48.3
健診受診頻度の高さ※	56.9	-	-	52.4	53.1	51.7	51.8
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	19.7	23.7	45.8	46.4	34.6	31.7
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				28	34	8	11

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

熊取町	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	67.2	-	-	60.8	-	55.2	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	47.7	-	-	48.8	49	49.2	48.9
孤食の少なさ（朝食）	43.9	-	-	46.9	-	48.7	-
地域コミュニティへの参加割合	59.9	-	-	-	52.2	-	52.1
健診受診頻度の高さ※	48.3	-	-	49.4	49.2	49.6	49.5
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	39.1	55.1	48.5	48.7	53	53.5
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				14	12	23	17

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

田尻町	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	62.2	-	-	57.6	-	53.7	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	45.8	-	-	47.8	48.1	48.6	48
孤食の少なさ（朝食）	64.7	-	-	57.3	-	53.1	-
地域コミュニティへの参加割合	82.7	-	-	-	57.4	-	56.8
健診受診頻度の高さ※	51.4	-	-	50.5	50.6	50.3	50.4
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	63.6	55.3	51.9	51.6	53.1	53.7
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				6	2	27	20

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

岬町	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	17.2	-	-	29.5	-	40.2	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	43.5	-	-	46.5	47.1	47.7	46.9
孤食の少なさ（朝食）	54.8	-	-	52.4	-	51	-
地域コミュニティへの参加割合	51.6	-	-	-	50.4	-	50.3
健診受診頻度の高さ※	56	-	-	52	52.7	51.5	51.6
運動制限なしの割合	9.9	-	-	32.5	32	41.6	41.7
現在喫煙 非該当者（国保）	-	71.4	42.1	52.9	52.6	46.3	45.6
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				27	29	28	30

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

太子町	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	61.1	-	-	57	-	53.3	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	48.9	-	-	49.4	49.5	49.6	49.5
孤食の少なさ（朝食）	37.9	-	-	44	-	47.4	-
地域コミュニティへの参加割合	64.1	-	-	-	53.2	-	52.9
健診受診頻度の高さ※	65.2	-	-	55.2	56.8	53.7	54
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	52.8	60.7	50.4	50.3	56.3	57.5
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				10	11	10	3

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

河南町	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	69	-	-	61.9	-	55.7	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	45.7	-	-	47.7	48.1	48.5	48
孤食の少なさ（朝食）	44.5	-	-	47.2	-	48.8	-
地域コミュニティへの参加割合	41.7	-	-	-	48.1	-	48.3
健診受診頻度の高さ※	68	-	-	56.1	58	54.4	54.8
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	42	49.6	48.9	49	49.8	49.8
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				2	5	4	3

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出

千早赤阪村	府内偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	健康寿命	平均寿命	健康寿命	平均寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	40.2	-	-	43.9	-	47.1	-
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	49	-	-	49.5	49.6	49.7	49.5
孤食の少なさ（朝食）	40.9	-	-	45.5	-	48.1	-
地域コミュニティへの参加割合	64.1	-	-	-	53.2	-	52.9
健診受診頻度の高さ※	42.1	-	-	47.3	46.5	48.1	47.9
運動制限なしの割合	56	-	-	52.6	52.7	51.3	51.3
現在喫煙 非該当者（国保）	-	61.5	77.5	51.6	51.4	66.2	69.2
健康寿命・平均寿命順位（R4年）				12	14	11	9

※ 健診受診頻度の高さについて：「どれくらいの頻度で健診等を受けますか。」の問いに対し、

1. 1年以内に受けた・2. 2年以内に受けた・3. 3年以上受けてない。質問に対しての3点満点でスコア化。各市町村別に平均点を算出