

石綿事前調査について (抜粋版)

大阪府 環境農林水産部 環境管理室
事業所指導課 大気指導グループ

大阪府 泉州農と緑の総合事務所
環境指導課



大阪府

規制対象

重量で**0.1%**を超えて石綿を含有するもの

吹付け石綿
(レベル1)

断熱材等
(レベル2)

成形板等
(レベル3)
仕上塗材
(レベル3相当)

全ての石綿含有建築材料が法令の規制対象

- ・ 大気汚染防止法
- ・ 大阪府生活環境の保全等に関する条例
- ・ 石綿障害予防規則

石綿含有建築材料の例

建築材料

木材などの石綿非含有建材

石綿含有建築材料

吹付け石綿

【レベル1】



吹付け石綿
石綿含有吹付けロックウール
石綿含有ひる石吹付け材
石綿含有パーライト吹付け材 など

断熱材等

【レベル2】



石綿含有保温材
石綿含有耐火被覆材
石綿含有断熱材
石綿含有けい酸カルシウム板第2種 など

石綿含有成形板等

【レベル3】



吸音天井板
窯業系サイディング
住宅屋根用化粧スレート
ビニル床タイル
けい酸カルシウム板第1種
下地調整材 など

石綿含有仕上塗材

【レベル3相当】



リシン
じゅらく
スタッコ など

事前調査が必要な工事か ※建築物等の解体等に該当しないなら以下は不要

事前調査の実施

吹付け石綿・断熱材等
(レベル1・2)

塗材・成形板等
(レベル3)

特定建築
材料なし

事前調査結果の自治体への報告

事前調査結果の記録の作成・保存、発注者への説明

作業計画の作成、下請負人への説明

作業実施届出を自治体へ提出 ※レベル3は使用面積1000m²以上で該当
※作業開始の14日前までに提出

事前調査結果の現場備え置き、掲示

作業方法の掲示

石綿濃度測定 ※使用面積50m²以上

作業基準の遵守、作業の記録の作成・保存

石綿濃度測定 ※使用面積50m²以上

取り残し確認・清掃

石綿濃度測定 ※使用面積50m²以上

作業の記録の作成・保存、発注者への作業結果報告

作業前

作業中

作業後

事前調査が必要な工事か ※建築物等の解体等に該当しないなら以下は不要

事前調査の実施

吹付け石綿・断熱材等
(レベル1・2)

塗材・成形板等
(レベル3)

特定建築
材料なし

事前調査結果の自治体への報告

事前調査結果の記録の作成・保存、発注者への説明

作業計画の作成、下請負人への説明

作業実施届出を自治体へ提出 ※レベル3は使用面積1000m²以上で該当
※作業開始の14日前までに提出

事前調査結果の現場備え置き、掲示

作業方法の掲示

石綿濃度測定 ※使用面積50m²以上

作業基準の遵守、作業の記録の作成・保存

石綿濃度測定 ※使用面積50m²以上

取り残し確認・清掃

石綿濃度測定 ※使用面積50m²以上

作業の記録の作成・保存、発注者への作業結果報告

作業前

作業中

作業後

事前調査が必要な工事が


解体・改造・補修工事を行う場合は 規模に関わらず必要

事前調査の対象外となる作業

- ・ 木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかであって周囲の材料を損傷させない作業
- ・ 釘の抜き差し等、石綿が飛散する可能性がほとんどなく、極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業
- ・ 現存の塗装や材料の除去は行わず、新たに塗装や材料を追加する作業
- ・ 国土交通省等により石綿なしと確認された工作物
※建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル参照

事前調査の流れ

事前調査



事前調査結果の自治体への報告

報告対象

- ・建築物の**解体作業**で、工事の対象となる建物の床面積の合計が**80m²以上**であるもの
- ・建築物の**改修作業**で、工事の請負代金の合計が**100万円以上**であるもの
- ・工作物※の**解体等作業**で、工事の請負代金の合計が**100万円以上**であるもの ※工作物は環境大臣が定めるもの

報告対象外でも事前調査は必要

報告者

- ・元請業者または自主施工者

報告時期

- ・事前調査実施後、速やかに
(遅くとも工事に着手する前までに)

報告方法

- ・石綿事前調査結果報告システム

事前調査結果の自治体への報告

お願い

自由記載欄に**石綿含有建材の種類**ごとの**使用面積**のをお願いします

申請先

労働安全衛生法（石綿障害予防規則）申請先[?]

工事現場の
管轄労働局 **必須**

工事現場の
管轄労働基準監督
署 **必須**

大気汚染防止法申請先[?]

都道府県 **必須**

申請先自治体 **必須**

担当部署 **必須**

自由記載欄に石綿含有建材の種類ごとの使用面積をご記載ください。

自由記載欄

吹付け石綿	〇〇 m2
石綿含有断熱材	〇〇 m2
石綿含有保温材	〇〇 m2
石綿含有耐火被覆材	〇〇 m2
石綿含有仕上塗材	〇〇 m2
石綿含有成形板等	〇〇 m2

※文字は全角入力です。
(例：m²→m 2 と記載)

今後も石綿飛散防止のため 法令遵守をお願いいたします

大阪府 環境農林水産部 環境管理室
事業所指導課 大気指導グループ

大阪府 泉州農と緑の総合事務所
環境指導課

