

泉大津沖埋立処分場等に係る
環境監視調査結果報告書
(令和6年7月分)

大阪湾広域臨海環境整備センター

目次

I	泉大津沖埋立処分場	1
1	環境監視結果の概要	1
1.1	処分場の受入量(表1-1)	1
	環境監視調査地点位置図(図1)	2
1.2	環境監視の実施状況	3
1.3	環境監視の結果	3
[1]	海域調査	3
(1)	水質	3
①	日調査	3
②	週調査	3
③	月調査	4
海域調査結果		
	放流水の測定結果[日調査](表1-2)	6
	放流水、内水の測定結果[週調査](表1-3)	8
	基本監視点、放流水及び補助監視点の測定結果[月調査](表1-4)	9
	(一般項目及び生活環境項目)	

I 泉大津沖埋立処分場


1 環境監視結果の概要

1.1 処分場の受入量

令和6年7月の大阪基地等4基地での廃棄物等の受入状況は表1-1に示すとおりである。泉大津沖埋立処分場では、泉大津基地に搬入の陸上残土408.5t、直接投入の陸上残土26,641.0t(残土21,611.0t、購入残土5,030.0t)の合計27,049.5tの受入れを行った。

表1-1 廃棄物等の受入状況(令和6年7月分)

廃棄物の種類		大阪基地	堺基地	和歌山基地	泉大津基地	泉大津沖埋立処分場		
						直接投入	埋立処分量	
一般廃棄物	可燃ごみ(焼却灰)	8,757.0	8,890.8	1,469.4	—	—	—	
	ばいじん処理物	1,870.9	5,595.8	524.5	—	—	—	
	不燃・粗大ごみ	130.1	287.4	50.4	—	—	—	
	し尿処理汚泥	—	11.6	2.8	—	—	—	
	溶融処理物	—	—	—	—	—	—	
合計		10,758.0	14,785.6	2,047.1	—	—	—	
産業廃棄物	汚泥	上下水	—	—	—	—	—	
		上水汚泥	66.0	220.7	585.1	—	—	
		下水汚泥	287.3	1,823.0	63.8	—	—	
	合計		353.3	2,043.7	648.9	—	—	
	民間産業廃棄物	産管	燃え殻	193.9	102.0	20.8	—	—
			汚泥	1,248.3	5,710.3	17.4	—	—
			鉱さい	848.3	263.4	8,460.2	—	—
			ばいじん	207.3	31.1	634.4	—	—
			その他の廃棄物	73.2	2.7	—	—	—
			廃プラスチック	152.5	—	—	—	—
		廃型	ゴムくず	—	—	—	—	—
			金属くず	—	—	—	—	—
			ガラス陶磁器くず	323.1	—	177.4	—	—
			がれき類	2,200.5	—	1,557.4	—	—
			小計	5,247.1	6,109.5	10,867.6	—	—
産安			廃プラスチック	—	—	—	—	—
定廃型	ゴムくず	—	—	—	—	—		
	金属くず	—	—	—	—	—		
	ガラス陶磁器くず	—	—	—	—	—		
	がれき類	—	—	—	—	—		
小計		—	—	—	—	—		
合計		5,247.1	6,109.5	10,867.6	—	—		
合計		5,600.4	8,153.2	11,516.5	—	—		
陸上残土	安定型	残土	—	—	—	408.5	21,611.0	
		購入残土	—	—	—	—	5,030.0	
	小計	—	—	—	408.5	26,641.0		
浚渫土砂	安定型	残土	937.2	439.3	—	—	—	
		購入残土	—	—	—	—	—	
	小計	937.2	439.3	—	—	—		
管理型	浚渫土砂	残土	—	—	—	—	—	
		無料浚土	—	—	—	—	—	
	小計	—	—	—	—	—		
合計		17,295.6	23,378.1	13,563.6	408.5	26,641.0		
総計		17,295.6	23,378.1	13,563.6	408.5	26,641.0		
		(埋立量内訳)		振替量(安定型⇒管理型)	—	管理型	—	
						安定型	27,049.5	



注) 残土のみの受入であり、ポンド部の投入はなく、覆土の作業のみを行った。

図1 環境監視調査地点位置図(令和6年7月)

1.2 環境監視の実施状況

泉大津沖埋立処分場及び泉大津基地における環境監視計画に基づく調査地点は図1、令和6年7月の環境監視の実施状況は次表のとおりである。

環境項目	測定・調査項目	測定地点	測定点数	頻度	実施日
水質	濁度, 水温, COD, DO (溶存酸素量), pH	管理型排水処理施設放流水 (St. 11)	1 地点 (放流水)	連続測定	7/1~7/31
	SS(浮遊物質質量)			週1回	7/2, 11, 16, 25, 30
	COD, pH, 全窒素			月1回	7/25
	透明度, 水温, SS, COD, DO, pH	補助監視点 (St. 8, 9 ^{注1)})	2 地点 (内水)	週1回	7/2, 11, 16, 25, 30
	濁度, 透明度, 水温, SS, クロロフィルa, FSS(不揮発性浮遊物質質量), 塩分, COD, DO, pH	基本監視点 (St. 1, 3~7) 補助監視点 (St. 12, 13)	8 地点 (海域)	月1回	7/25

注1) St. 9は令和3年度より欠測とする。

1.3 環境監視の結果

〔1〕 海域調査

(1) 水質

水質の調査結果を表1-2～表1-4に示す。

① 日調査

放流水 (表1-2)

[管理型排水処理施設放流水(St. 11)]

濁度は <1~9度(カオリン)、CODは 16~22mg/L (管理基準値60mg/L)、pHは 7.5~8.0 (管理基準値5.0以上9.0以下) であり、特に問題のない結果であった。

② 週調査

内水 (表1-3)

[管理型区画内水(St. 8)]

SSは 3~4mg/L、CODは 16~24mg/Lであった。

[安定型区画内水(St. 9)]

令和3年度より欠測とする。

放流水 (表1-3)

[管理型排水処理施設放流水(St. 11)]

放流水のSSは 3~11mg/L (管理基準値50mg/L) であり、特に問題のない結果であつ

た。

③月調査

海 域 (表 1 - 4)

[基本監視点 (St. 1, 3~7)]

(表層)

濁度は全監視点 1度(カオリン) (目安値 11度(カオリン))、FSSは <1~1mg/L (監視基準値 5mg/L)、CODは 1.5~4.4mg/L、DOは 7.0~7.7mg/L、pHは 8.5~8.7であり、COD及びpH以外は特に問題のない結果であった。

なお、CODについては、監視点St. 6 (3.3mg/L) で環境基準 (B類型 ; 3mg/L以下) を上回っていた。事業実施前の当海域における水質調査の結果は上層で1.7~12mg/Lであり、この範囲内にあるため、本事業による影響は非常に小さいと考えられる。

また、pHについては、監視点St. 1, 3~7 (8.5~8.7) で環境基準 (B類型 ; 7.8~8.3、C類型 ; 7.0~8.3) を上回っていた。事業実施前の当海域における水質調査の結果は上層で7.9~8.8であり、この範囲内にあるため、本事業による影響は非常に小さいと考えられる。

(底層)

濁度は 1~3度(カオリン) (目安値 9度(カオリン))、FSSは <1~1mg/L (監視基準値7 mg/L)、CODは 1.4~1.9mg/L、DOは 2.1~2.9mg/L、pHは 7.7~7.8であり、DO以外は特に問題のない結果であった。

なお、DOについては、監視点St. 6 (2.8mg/L) で環境基準 (B類型 ; 5mg/L以上) を下回っていた。事業実施前の当海域における水質調査の結果は下層で<0.5~9.6mg/Lであり、この範囲内にあるため、本事業による影響は非常に小さいと考えられる。

(参考) 環境基準

St. 1, 3, 4, 5, 7 : C 類型 (COD 8 mg/L 以下、DO 2 mg/L 以上、pH 7.0~8.3)

St. 6 : B 類型 (COD 3 mg/L 以下、DO 5 mg/L 以上、pH 7.8~8.3)

[補助監視点 (St. 12, 13)]

(表層)

CODは 3.5及び3.1mg/L、DOは 7.5及び7.2mg/L、pHは両監視点ともに 8.6で、pH以外はC類型環境基準を満足していた。

なお、pHについては、両監視点 (8.6) とともに環境基準 (C類型 ; 7.0~8.3) を上回っていた。事業実施前の当海域における水質調査の結果は上層で7.9~8.8であり、この範囲内にあるため、本事業による影響は非常に小さいと考えられる。

(底層)

CODは 1.6及び1.5mg/L、DOは両監視点ともに 2.3mg/L、pHは両監視点ともに 7.7で、C類型環境基準を満足していた。

(参考) 環境基準

St. 12, 13 : C 類型 (COD 8 mg/L 以下、DO 2 mg/L 以上、pH 7.0~8.3)

放流水 (表 1 - 4)

[管理型排水処理施設放流水(St. 11)]

CODは 16mg/L (管理基準値60mg/L)、pHは 8.2 (管理基準値5.0以上9.0以下)、全窒素は 19mg/L (管理基準値60mg/L)であり、特に問題のない結果であった。

海域調査結果

表 1 - 2 放流水の測定結果[日調査] (令和6年7月)

測定日 (曜日)	濁度 (度(カオリン)) MIN.~MAX.	水温 (°C) MIN.~MAX.	COD (mg/L) MIN.~MAX.	DO (mg/L) MIN.~MAX.	pH (-) MIN.~MAX.
1(月)	<1 ~ 9 (3)	24.1 ~ 25.0 (24.3)	20 ~ 22 (21)	0.0 ~ 6.5 (1.5)	7.8 ~ 8.0 (-)
2(火)	<1 ~ 2 (<1)	24.4 ~ 24.8 (24.6)	19 ~ 20 (20)	1.6 ~ 3.3 (2.6)	7.8 ~ 7.8 (-)
3(水)	<1 ~ 2 (1)	24.6 ~ 25.8 (25.2)	19 ~ 21 (20)	1.7 ~ 3.2 (2.5)	7.8 ~ 7.9 (-)
4(木)	<1 ~ 6 (1)	25.3 ~ 26.4 (25.9)	20 ~ 21 (20)	1.5 ~ 2.7 (2.0)	7.8 ~ 7.9 (-)
5(金)	<1 ~ 2 (1)	26.2 ~ 27.4 (26.9)	20 ~ 21 (20)	1.4 ~ 2.4 (2.0)	7.8 ~ 7.9 (-)
6(土)	<1 ~ 3 (1)	27.0 ~ 28.3 (27.7)	19 ~ 21 (20)	0.5 ~ 1.9 (1.3)	7.7 ~ 7.8 (-)
7(日)	<1 ~ 3 (1)	27.8 ~ 28.8 (28.3)	19 ~ 21 (20)	0.0 ~ 1.2 (0.4)	7.7 ~ 7.8 (-)
8(月)	<1 ~ 7 (1)	27.6 ~ 29.3 (28.8)	19 ~ 20 (19)	0.0 ~ 0.2 (0.0)	7.5 ~ 7.7 (-)
9(火)	<1 ~ 2 (<1)	28.9 ~ 29.5 (29.2)	18 ~ 20 (19)	0.0 ~ 3.5 (1.1)	7.5 ~ 7.7 (-)
10(水)	<1 ~ 5 (<1)	27.9 ~ 29.4 (29.1)	17 ~ 19 (18)	2.0 ~ 3.5 (2.7)	7.5 ~ 7.7 (-)
11(木)	<1 ~ 3 (<1)	27.5 ~ 28.9 (28.1)	17 ~ 19 (18)	2.9 ~ 4.1 (3.7)	7.5 ~ 7.6 (-)
12(金)	<1 ~ 1 (<1)	25.3 ~ 27.6 (27.0)	17 ~ 18 (18)	3.5 ~ 6.6 (4.7)	7.6 ~ 7.7 (-)
13(土)	<1 ~ 2 (1)	26.3 ~ 26.6 (26.4)	17 ~ 18 (18)	5.0 ~ 5.2 (5.1)	7.8 ~ 7.8 (-)
14(日)	<1 ~ 2 (1)	26.2 ~ 26.8 (26.5)	17 ~ 18 (18)	3.9 ~ 5.0 (4.6)	7.7 ~ 7.8 (-)
15(月)	<1 ~ 1 (<1)	26.5 ~ 27.1 (26.8)	17 ~ 18 (18)	3.2 ~ 4.2 (3.7)	7.7 ~ 7.8 (-)
16(火)	<1 ~ 5 (1)	26.6 ~ 27.6 (27.1)	17 ~ 18 (18)	2.6 ~ 4.7 (3.8)	7.8 ~ 7.8 (-)

測定日 (曜日)	濁度 (度(カオリン)) MIN.~MAX.	水温 (°C) MIN.~MAX.	COD (mg/L) MIN.~MAX.	DO (mg/L) MIN.~MAX.	pH (-) MIN.~MAX.
17(水)	2 ~ 4 (2)	26.9 ~ 28.0 (27.5)	17 ~ 19 (18)	3.3 ~ 4.3 (3.8)	7.6 ~ 7.8 (-)
18(木)	2 ~ 4 (2)	27.5 ~ 28.8 (28.2)	17 ~ 18 (18)	2.8 ~ 4.0 (3.3)	7.6 ~ 7.8 (-)
19(金)	<1 ~ 2 (1)	28.3 ~ 29.6 (29.1)	17 ~ 18 (18)	2.7 ~ 4.3 (3.5)	7.7 ~ 7.9 (-)
20(土)	<1 ~ 1 (<1)	29.3 ~ 30.1 (29.7)	17 ~ 18 (18)	3.4 ~ 4.2 (3.9)	7.9 ~ 7.9 (-)
21(日)	<1 ~ <1 (<1)	29.6 ~ 30.7 (30.2)	17 ~ 18 (17)	3.5 ~ 4.2 (3.9)	7.8 ~ 7.9 (-)
22(月)	<1 ~ <1 (<1)	29.1 ~ 31.3 (30.8)	17 ~ 18 (17)	3.1 ~ 6.0 (4.1)	7.7 ~ 7.8 (-)
23(火)	<1 ~ <1 (<1)	30.8 ~ 31.6 (31.1)	17 ~ 18 (17)	4.5 ~ 4.9 (4.7)	7.8 ~ 7.9 (-)
24(水)	<1 ~ 2 (<1)	29.1 ~ 31.5 (31.1)	17 ~ 17 (17)	4.1 ~ 4.9 (4.6)	7.9 ~ 8.0 (-)
25(木)	2 ~ 2 (2)	30.7 ~ 31.4 (30.9)	17 ~ 17 (17)	4.1 ~ 4.6 (4.4)	7.9 ~ 7.9 (-)
26(金)	2 ~ 2 (2)	30.1 ~ 31.4 (30.9)	17 ~ 17 (17)	4.1 ~ 4.8 (4.5)	7.9 ~ 7.9 (-)
27(土)	2 ~ 2 (2)	30.8 ~ 31.6 (31.2)	16 ~ 18 (17)	4.2 ~ 4.9 (4.6)	7.9 ~ 8.0 (-)
28(日)	2 ~ 2 (2)	31.2 ~ 32.0 (31.6)	16 ~ 18 (17)	4.2 ~ 4.8 (4.5)	7.9 ~ 7.9 (-)
29(月)	1 ~ 2 (2)	30.8 ~ 32.3 (31.9)	17 ~ 18 (17)	4.1 ~ 4.7 (4.5)	7.9 ~ 7.9 (-)
30(火)	2 ~ 2 (2)	31.5 ~ 32.3 (31.9)	16 ~ 18 (17)	4.0 ~ 4.7 (4.4)	7.8 ~ 7.8 (-)
31(水)	2 ~ 2 (2)	29.0 ~ 31.9 (31.4)	16 ~ 18 (17)	3.9 ~ 4.7 (4.3)	7.7 ~ 7.8 (-)
7 月 集計結果	<1 ~ 9 (1)	24.1 ~ 32.3 (28.7)	16 ~ 22 (18)	0.0 ~ 6.6 (3.4)	7.5 ~ 8.0 (-)

注: ()内は平均値を示す。

表 1 - 3 放流水、内水の測定結果 [週調査] (令和6年7月)

調査日	調査地点(St.)		透明度 (m)	水温 (°C)	SS (mg/L)	CODMn (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
7月2日 (火)	8		1.8	24.8	3	24	<0.5	7.9	14
	11		-	24.9	3	-	-	-	17
7月11日 (木)	8		1.6	27.6	3	19	1.3	8.2	13
	11		-	27.6	4	-	-	-	14
7月16日 (火)	8		2.0	27.1	3	23	<0.5	8.3	15
	11		-	27.8	11	-	-	-	12
7月25日 (木)	8		1.7	30.9	3	18	2.2	8.4	12
	11		-	31.0	3	16	-	8.2	19
7月30日 (火)	8		1.7	31.2	4	16	3.6	8.4	10
	11		-	32.0	4	-	-	-	9.8
集 計 結 果	調査地点(St.)		透明度 (m)	水温 (°C)	SS (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
	8 [管理型内水]	最大値	2.0	31.2	4	24	3.6	8.4	15
		最小値	1.6	24.8	3	16	<0.5	7.9	10
		平均値	1.8	28.3	3	20	1.6	-	13
	11 [放流水]	最大値	-	32.0	11	16	-	8.2	19
		最小値	-	24.9	3	-	-	-	9.8
平均値		-	28.7	5	-	-	-	14	

表 1 - 4 基本監視点、放流水及び補助監視点の測定結果 [月調査]
 (一般項目及び生活環境項目) (令和6年7月)

調査年月日: 令和6年7月25日

監視区分		基本監視点									放流水	補助監視点		
項目	地点番号	1	3	4	5	6	7	最小値	～	最大値	平均値	11	12	13
調査時刻	-	9:00	8:44	8:37	8:29	8:23	8:15	-	～	-	-	9:57	7:58	8:09
濁度 (度(カリン))	表層	1	1	1	1	1	1	1	～	1	1	-	1	1
	底層	1	2	3	2	2	2	1	～	3	2	-	2	3
透明度 (m)	-	2.4	2.6	2.8	2.6	2.4	2.0	2.0	～	2.8	2.5	-	1.8	1.7
水温 (°C)	表層	30.2	29.7	29.6	29.8	29.9	29.9	29.6	～	30.2	29.9	31.0	30.2	30.1
	底層	21.8	21.6	21.3	21.4	21.4	21.6	21.3	～	21.8	21.5		21.5	21.3
SS (mg/L)	表層	3	4	2	3	3	4	2	～	4	3	3	3	3
	底層	2	2	2	2	2	2	2	～	2	2		3	3
クロロフィルa (µg/L)	表層	4	5	4	4	5	7	4	～	7	5	-	7	5
	底層	-	-	-	-	-	-	-	～	-	-	-	-	-
FSS (mg/L)	表層	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	～	1	1	-	<1	1
	底層	<1	1	<1	1	1	1	<1	～	1	1	-	1	1
塩分 (%)	表層	18.8	18.6	19.4	19.7	19.4	19.4	18.6	～	19.7	19.2	-	19.2	19.8
	底層	31.3	31.6	31.5	31.5	31.5	31.4	31.3	～	31.6	31.5	-	31.4	31.5
COD (mg/L)	表層	4.4	4.4	4.0	3.0	3.3	1.5	1.5	～	4.4	3.4	16	3.5	3.1
	底層	1.9	1.7	1.5	1.5	1.6	1.4	1.4	～	1.9	1.6		1.6	1.5
DO (mg/L)	表層	7.4	7.7	7.3	7.3	7.0	7.5	7.0	～	7.7	7.4	-	7.5	7.2
	底層	2.9	2.6	2.4	2.7	2.8	2.1	2.1	～	2.9	2.6		2.3	2.3
pH (-)	表層	8.7	8.7	8.6	8.6	8.5	8.6	8.5	～	8.7	-	8.2	8.6	8.6
	底層	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	～	7.8	-		7.7	7.7
全窒素(mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	～	-	-	19	-	-

注) 採水層は、表層は海面下1m、底層は海底上2mである。