

あなたの街の水道について、考えてみませんか? 「泉南市 | 水道事業の現状と課題、将来について

いま、水道は、さまざまな課題に直面しています!

○ 人口減少等に伴い料金収入が減少する中、老朽化した水道管や施設の更新・耐震化によるコストの増加、さらには技術職員の確保など、さまざまな課題があります。

市の水道管の老朽化の状況は?更新計画は?

② ②の詳細は、次頁参照

	2016 年度		≘∔ 1661	目標(目標年度)		府平均	全国平均
%	2010 千皮		p I 四	口际(口际十尺)		2016 年度	2016 年度
老朽管率	28.6	-		- *	-	28.6	14.8
管路更新率	0.52	—		- *	-	0.82	0.76
基幹管路の耐震適合率	35.4	-	-	(2027年度)	-	41.1	38.7
浄水場の耐震化率	該当施設なし			-	4.5	27.9	
ツょケキャの取りつのを事がた計画しています							

※1年あたり平均2%の管更新を計画しています。

広域化は?

泉南市での広域化の取組み

水道料金を抑えつつ、持続的・効率的な管路更新等を進めていくには、中長期の収支見通しを踏まえたコスト削減や経営基盤の強化に取り組むことが重要です。

大阪府では、府域一水道に向けて経営統合や施設の共同化などによる府域水道 の広域化を推進します。

2019 年 4 月(予定) 大阪広域水道企業団と水道事業統合!

大阪府で、大阪広域水道企業団との統合シミュレーション結果*を基に、 2045 年度の水道料金を試算してみると、・・・

大阪府試算

	2016 年度	2045 年度			
水道料金 (泉南市)	3,373 円	単独経営 ^{およそ} 3,842 円			
	3,3/3 []	^{統合 およそ} 3,525 円			

※一般家庭で1ヶ月に使用する水量を約20m3とした場合

将来、水道料金の値上げは必要です。しかし、統合することで、将来の水道料金の値上げの抑制(値上げ幅の縮小や値上げ時期の延期)が、見込まれます。

用いた市の計画

● 泉南市水道施設耐震化計画(2014年度策定)

市計画による老朽管率等の状況「☺」について

- 計画や施設がない場合[-]。
- 老朽管率は、現状より改善する場合「②」、悪化する場合「③」。
- 管路更新率は、60年間ですべての水道管を入れ替えられる 1.67%を達成する場合「☺」。
- 基幹管路の耐震適合率は、2022 年度末目標 50% (国指針) を達成する場合「◎」。
- 浄水場耐震化率は、現状より改善もしくは 100%のまま推移する場合「☺」。

大阪府による水道料金の試算について

- 大阪府内の各市町村の将来の水道料金を比較できるように、大阪府で簡便な試算条件を一律に設定し、将来の水道料金(口径 13mm、20m³)を試算しました。
- 統合後の水道料金は、大阪広域水道企業団との統合シミュレーション結果*から、2016 年度の水道料金に、2045 年度の供給単価の上昇率を掛けて算出しています。
- * 平成 28 年 4 月に大阪広域水道企業団と「水道事業の統合に向けての検討、協議に関する覚書」 を締結し、企業団との統合に向けた検討を行い、とりまとめられた統合案の中に含まれている企業団 が行った経営シミュレーションの結果。単独経営するケースと統合するケースでの経営状況をシミュレ ーションし、将来の水道料金(供給単価)の改定時期、改定率を比較、統合の効果を確認してい ます。(豊能町、能勢町については両町を会計統合したケースも検討しています。)